




Ersatzteile passend für
Spültechnik



Ersatzteile passend für

OMNIWASH

2018

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop



Heizkörper

Tauchheizkörper

3-Lochflansch ø35,0mm

1

GEV-Nr.	416210	Vergl.-Nr.	CERB22
Beschreibung	Heizkörper 2200W 230V HK 1 Einbau ø 35mm L 253mm B 25mm H 25mm Rohr ø 6.5mm LA 44mm Loch ø 10mm Anschluss M5 Tauchheizkörper 3-Lochflansch AL 16mm		
Für Modelle:	JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T		
Zubehör für	416210		
	GEV-Nr.	507048	Vergl.-Nr. G42303S
	Dichtung ID ø 30mm Silikon Materialstärke 3mm Loch ø 10mm LA 41mm für Heizkörper Spültechnik		

1

GEV-Nr.	416211	Vergl.-Nr.	CERB2712 CERB27R
Beschreibung	Heizkörper 2700W 230V HK 1 Einbau ø 35mm L 300mm B 25mm H 24mm Rohr ø 6.3mm LA 44mm Loch ø 10mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper 3-Lochflansch AL 15mm		
Für Modelle:	DUE ACLQ, DUE ACSQ, DUE AQ, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CSQ, UNO Q		
Zubehör für	416211		
	GEV-Nr.	507048	Vergl.-Nr. G42303S
	Dichtung ID ø 30mm Silikon Materialstärke 3mm Loch ø 10mm LA 41mm für Heizkörper Spültechnik		

1

GEV-Nr.	416212	Vergl.-Nr.	CERB30
Beschreibung	Heizkörper 3000W 230V HK 1 Einbau ø 35mm L 330mm B 28.5mm H 25mm Rohr ø 6.25mm LA 44mm Loch ø 10mm Anschluss M5 Tauchheizkörper 3-Lochflansch AL 15mm		
Für Modelle:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		
Zubehör für	416212		
	GEV-Nr.	507048	Vergl.-Nr. G42303S
	Dichtung ID ø 30mm Silikon Materialstärke 3mm Loch ø 10mm LA 41mm für Heizkörper Spültechnik		

3-Lochflansch ø57,5mm

1

GEV-Nr.	416213	Vergl.-Nr.	CERB453F
Beschreibung	Heizkörper 4500W 230V Einbau ø 57.5mm HK 3 L 383mm B 50mm H 38mm THA 1 TH ø 8mm THL 290mm THP außermittig, nicht anliegend Rohr ø 8mm LA 70mm Loch ø 8mm Anschluss M5 3-Lochflansch Tauchheizkörper		
Für Modelle:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		
Zubehör für	416213		
	GEV-Nr.	550002	Vergl.-Nr. —
	Spannbügel H 10mm L 21mm B 10mm Loch ø 6.5mm für Heizkörper		

1

GEV-Nr.	416214	Vergl.-Nr.	CERB603F
Beschreibung	Heizkörper 6000W 230V Einbau ø 57.5mm HK 3 L 410mm B 32mm H 50mm TH ø 8.5mm THL 270mm THP oben mittig nicht-anliegend Rohr ø 8.5mm LA 70mm Loch ø 10mm AL 30mm Anschluss M5 3-Lochflansch Tauchheizkörper		
Für Modelle:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		
Ersatzteile für	416214		
	GEV-Nr.	510409	Vergl.-Nr. GUREBOT ORRB3F
	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 56.52mm VPE 1 Stück		
Zubehör für	416214		
	GEV-Nr.	510409	Vergl.-Nr. GUREBOT ORRB3F
	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 56.52mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	520332	Vergl.-Nr. GB083F GB083FV0
	Schutzhülse für Heizkörper		

1

GEV-Nr.	416215	Vergl.-Nr.	CERB903F
Beschreibung	Heizkörper 9000W 230V Einbau ø 57.5mm HK 3 L 410mm B 35mm H 52mm THA 1 TH ø 7.5mm THL 290mm THP außermittig, nicht anliegend Rohr ø 8mm LA 70mm Loch ø 8mm Anschluss M5 3-Lochflansch Tauchheizkörper		
Für Modelle:	SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		

Schutzkappen



1

GEV-Nr.	520332	Vergl.-Nr.	GB083F GB083FV0
---------	--------	------------	--------------------

Beschreibung Schutzkappe für Heizkörper



1

GEV-Nr.	511923	Vergl.-Nr.	CEPRV CEPRV3F CEPRVV0 CEPRVV0GR
---------	--------	------------	--

Beschreibung Schutzkappe für Heizkörper Gewinde M12



1

GEV-Nr.	551244	Vergl.-Nr.	GB083FV0GR
---------	--------	------------	------------

Beschreibung Schutzkappe ø 110mm B 43mm passend für JOLLY



1

GEV-Nr.	551243	Vergl.-Nr.	GB08V0GR
---------	--------	------------	----------

Beschreibung Schutzkappe ø 82mm H 38mm

Thermostate

Anlegethermostate

Anlege-Sicherheitsthermostate



1

GEV-Nr.	390455	Vergl.-Nr.	CESB454
---------	--------	------------	---------

Beschreibung Sicherheits-Anlegethermostat LA 40mm Abschalttemp. 100°C 2NC 2-polig 16A Anschluss F6,3 2-Lochbefestigung

Für Modelle: DUE ACLQ, DUE ACSQ, DUE AQ, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CSQ, UNO Q



1

GEV-Nr.	390456	Vergl.-Nr.	CESV001
---------	--------	------------	---------

Beschreibung Sicherheits-Anlegethermostat LA 40mm Abschalttemp. 85°C 2NC 2-polig 16A Anschluss F6,3 2-Lochbefestigung

Für Modelle: SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S

Regel- und Sicherheitsthermostate

IMIT / TEMPOMATIC / ARThermo

Regelthermostate



1

GEV-Nr.	390186	Vergl.-Nr.	CETV55 CETV55CAM
---------	--------	------------	---------------------

Beschreibung Thermostat T.max. 52°C Arbeitsbereich fest 52°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6.5mm Fühler L 95mm Kapillarrohr 1000mm Kapillarrohr isoliert 1000mm Stopfbuchse Achslängem Kontakte 1CO

Für Modelle: DUE ACLQ, DUE ACSQ, DUE AQ, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CSQ, UNO Q



1

GEV-Nr.	390457	Vergl.-Nr.	CETB85 CETB85CAM
---------	--------	------------	---------------------

Beschreibung Thermostat T.max. 85°C Arbeitsbereich 0-90°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6.5mm Fühler L 110mm Kapillarrohr 1000mm Kapillarrohr isoliert 950mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 19mm Achsstellung oben Achsstellung +135° Drehwinkel 270° Fühlermaterial Kupfer

Für Modelle: DUE ACLQ, DUE ACSQ, DUE AQ, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CSQ, UNO Q

Schalter und Taster

Wippenschalter/-taster

30x22mm



1

GEV-Nr.	301018	Vergl.-Nr.	CEPUASL
Beschreibung	Wippentaster Einbaumaß 30x22mm orange 2NO 250V 16A beleuchtet 0-I Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP65		
Für Modelle:	DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		
Zubehör für	301018		
	GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr. —
Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm			



1

GEV-Nr.	301278	Vergl.-Nr.	CEDV6364 CEDVRT
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm grün 2CO 24V 6A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	SEI 2P		



1

GEV-Nr.	301017	Vergl.-Nr.	CEDV01VSL
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm grün 2CO 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		
Zubehör für	301017		
	GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr. —
Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm			



1

GEV-Nr.	301140	Vergl.-Nr.	CEDVC2
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm schwarz 2CO 250V 16A I-II Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		
Zubehör für	301140		
	GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr. —
Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm			



1

GEV-Nr.	301288	Vergl.-Nr.	CEPU6374
Beschreibung	Wippentaster Einbaumaß 30x22mm orange 2NO 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 100/55°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	SEI 2P		



1

GEV-Nr.	301132	Vergl.-Nr.	CEPUVSL
Beschreibung	Wippentaster Einbaumaß 30x22mm grün 2NO 250V 16A beleuchtet Nachspülung warm/kalt Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		



1

GEV-Nr.	301134	Vergl.-Nr.	CEPUPS
Beschreibung	Wippentaster Einbaumaß 30x22mm orange 2NO 250V 16A beleuchtet Ablauf Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 100/55°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		



1

GEV-Nr.	301133	Vergl.-Nr.	CEPURIG
Beschreibung	Wippentaster Einbaumaß 30x22mm orange 2NO 250V 16A beleuchtet Regenerierung Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85/125°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		

34,2x12,6mm



1

GEV-Nr.	301130	Vergl.-Nr.	CEPUC3012
Beschreibung	Wippentaster Einbaumaß 34,2x12,6mm orange 2NO 250V 16A beleuchtet Lüftung Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	DUE ACLQ, DUE ACLT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, UNO CLQ, UNO CLT		



1

GEV-Nr.	301131	Vergl.-Nr.	CEPUR3012
Beschreibung	Wippentaster Einbaumaß 34,2x12,6mm orange 2NO 250V 16A beleuchtet Nachspülung warm/kalt Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	DUE ACLQ, DUE ACLT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, UNO CLQ, UNO CLT		

Zubehör

Elementträger



GEV-Nr.	346938	Vergl.-Nr.	CETP2230
Beschreibung	Elementträger Maße 30x22mm		
Zubehör für	346938		
	GEV-Nr.	346950	Vergl.-Nr. CETRP2230V
	Drucktaste L 25mm B 19.5mm grün		

Mikroschalter

hebelbetätigt



GEV-Nr.	346946	Vergl.-Nr.	CEMP12CLC
Beschreibung	Mikroschalter mit Hebel 230V 4A 1NO Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Hebellänge 48/42mm		



GEV-Nr.	347725	Vergl.-Nr.	CEMP62PS306
Beschreibung	Mikroschalter mit Hebel 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm L 35mm Umgebungstemperatur max. 125°C BA 22mm Typ VRSR01DA1 Betätigungskraft: 70g Hebellänge 22mm		



GEV-Nr.	346237	Vergl.-Nr.	CEMP12CSC
Beschreibung	Mikroschalter mit Hebel 250V 16A 1NO Anschluss Flachstecker 6,3mm L 46.5mm Umgebungstemperatur max. 125°C BA 22.5mm mit Druckstift Typ U83161.1 Betätigungskraft: 80g Hebellänge 48/42mm		



GEV-Nr.	345560	Vergl.-Nr.	CEMP62PS
Beschreibung	Mikroschalter mit Hebel Anschluss Flachstecker		
Für Modelle:	SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		

stiftbetätigt



GEV-Nr.	347847	Vergl.-Nr.	CEMP12SM
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift 250V 4A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125°C BA 22.2mm Typ U83161.1 Betätigungskraft: 240g weiß		

Sonderbauformen



GEV-Nr.	346888	Vergl.-Nr.	CESMP61SC
Beschreibung	Mikroschalter mit Drucktaste BA 97mm 250V 16A 3CO Anschluss Flachstecker 6,3mm L 32mm Umgebungstemperatur max. 125°C Typ VRSR01DA1 Betätigungskraft: 1000g		
Zubehör für	346888		



GEV-Nr.	346939	Vergl.-Nr.	CETAM62PS
----------------	--------	-------------------	-----------

Druckknopf für Mikroschalter



GEV-Nr.	346940	Vergl.-Nr.	18010943 CEMMP6S
----------------	--------	-------------------	------------------

Druckfeder ø 9mm L 19mm Drahtstärke ø 0.7mm für Mikroschalter



GEV-Nr.	346941	Vergl.-Nr.	CEMP6S
----------------	--------	-------------------	--------

Bolzen für Mikroschalter Gewinde M5x0,75 L 60mm ø 6mm



GEV-Nr.	346943	Vergl.-Nr.	CEAZM62PS
----------------	--------	-------------------	-----------

Druckplatte für Mikroschalter

Zubehör



GEV-Nr.	507402	Vergl.-Nr.	CEMP1823 CEMP1823B CEMP1823BGR
----------------	--------	-------------------	--------------------------------------

Beschreibung Betätiger für Mikroschalter Gewinde 3/8" L 105mm komplett ID ø 12mm AD ø 32mm

Ersatzteile für 507402



GEV-Nr.	507037	Vergl.-Nr.	CEMP18 CEMP18B CEMP18BGR
----------------	--------	-------------------	--------------------------------

Hinterteil für Mikroschalter



GEV-Nr.	507038	Vergl.-Nr.	CEMP20
----------------	--------	-------------------	--------

Druckfeder ø 8.8mm L 31mm Drahtstärke ø 0.7mm



GEV-Nr.	507039	Vergl.-Nr.	CEMP21
----------------	--------	-------------------	--------

Türwelle



GEV-Nr.	507040	Vergl.-Nr.	CEMP22
----------------	--------	-------------------	--------

Sicherungsring E D1 ø 4mm D2 ø 9mm CNS DIN 6799 Stärke 0.7mm



GEV-Nr.	507041	Vergl.-Nr.	CEMP23 CEMP23B
----------------	--------	-------------------	-------------------

Vorderteil für Mikroschalter

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite




1

GEV-Nr.	347147	Vergl.-Nr.	CETRP2230AR
Beschreibung	Drucktaste L 19.5mm B 25mm Regenerierung orange		



1

GEV-Nr.	347844	Vergl.-Nr.	CETRP2230GR
Beschreibung	Drucktaste L 25mm B 19.5mm grau		
Zubehör für	347844		
	GEV-Nr.	347843	Vergl.-Nr. CEPBPFDCOMP
	Tastelement 2NO 250V 16A 2-polig		



1

GEV-Nr.	346950	Vergl.-Nr.	CETRP2230V
Beschreibung	Drucktaste L 25mm B 19.5mm grün		



1

GEV-Nr.	346951	Vergl.-Nr.	CET2230APS CETRP2230A
Beschreibung	Drucktaste L 25mm B 19.5mm orange		



1

GEV-Nr.	347135	Vergl.-Nr.	CETRP2230APS
Beschreibung	Drucktaste L 25mm B 19.5mm orange Laugenpumpe		



1

GEV-Nr.	346952	Vergl.-Nr.	CETRP2230N
Beschreibung	Drucktaste L 25mm B 19.5mm schwarz		



1

GEV-Nr.	347136	Vergl.-Nr.	CETP25B
Beschreibung	Drucktaste ø 23mm blau		



1

GEV-Nr.	347137	Vergl.-Nr.	CETP25BR
Beschreibung	Drucktaste ø 23mm blau Heizen		



1

GEV-Nr.	347145	Vergl.-Nr.	CETSTBCL
Beschreibung	Drucktaste ø 23mm blau Programm		



1

GEV-Nr.	347141	Vergl.-Nr.	CETP25GR
Beschreibung	Drucktaste ø 23mm grau		



1

GEV-Nr.	347144	Vergl.-Nr.	CETP25GPS
Beschreibung	Drucktaste ø 23mm grau Ablaufpumpe		



1

GEV-Nr.	347138	Vergl.-Nr.	CETP25G01
Beschreibung	Drucktaste ø 23mm grau EIN-AUS		



1

GEV-Nr.	347142	Vergl.-Nr.	CETP25GRRS
Beschreibung	Drucktaste ø 23mm grau Heizen		



1

GEV-Nr.	346949	Vergl.-Nr.	CETP25V01
Beschreibung	Drucktaste ø 23mm grün EIN-AUS		



1

GEV-Nr.	347140	Vergl.-Nr.	CETP25GRF
Beschreibung	Drucktaste ø 23mm grau Nachspülung warm/kalt		



1

GEV-Nr.	347133	Vergl.-Nr.	CETP25VRF
Beschreibung	Drucktaste ø 23mm grün Nachspülung warm/kalt		



1

GEV-Nr.	345523	Vergl.-Nr.	CETSTGCL
Beschreibung	Drucktaste ø 23mm grau Programm		
Für Modelle:	SEI 1P, SEI 2P/S		



1

GEV-Nr.	346948	Vergl.-Nr.	CETP25APS
Beschreibung	Drucktaste ø 23mm orange Laugenpumpe		



1

GEV-Nr.	347148	Vergl.-Nr.	CETP25GLV
Beschreibung	Drucktaste ø 23mm grau Programm		



1

GEV-Nr.	347845	Vergl.-Nr.	CETP25ALVUSA
Beschreibung	Drucktaste ø 23mm orange NORMAL/HEAVY		



1

GEV-Nr.	347143	Vergl.-Nr.	CETP25GRR
Beschreibung	Drucktaste ø 23mm grau Regenerierung		



1

GEV-Nr.	347146	Vergl.-Nr.	CETP25ALV
Beschreibung	Drucktaste ø 23mm orange Programm		



1

GEV-Nr.	347139	Vergl.-Nr.	CETP25GPC
Beschreibung	Drucktaste ø 23mm grau Zyklus		



1

GEV-Nr.	347132	Vergl.-Nr.	CETP25AR
Beschreibung	Drucktaste ø 23mm orange Regenerierung		



1

GEV-Nr.	346947	Vergl.-Nr.	CETP25APC
Beschreibung	Drucktaste ø 23mm orange Zyklus		



1

GEV-Nr.	345524	Vergl.-Nr.	CETSTR01
Beschreibung	Drucktaste ø 23mm rot EIN-AUS		
Für Modelle:	SEI 1P, SEI 2P/S		



1

GEV-Nr.	345719	Vergl.-Nr.	CEDPU08
Beschreibung	Schaltelement 1CO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		



1

GEV-Nr.	347467	Vergl.-Nr.	CEDPPFD CEDPPFDCOMP
Beschreibung	Schaltelement 2CO 250V 16A 2-polig		



Ersatzteile für		347467		
	GEV-Nr.	347098	Vergl.-Nr.	-
	Schaltelement 2CO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm			



Zubehör für	347467			
	GEV-Nr.	346950	Vergl.-Nr.	CETRP2230V
	Drucktaste L 25mm B 19,5mm grün			



1

GEV-Nr.	345651	Vergl.-Nr.	CEDP62PS
Beschreibung	Schaltelement 2CO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	SEI 1P, SEI 2P/S		



1

GEV-Nr.	345546	Vergl.-Nr.	CEPUD08
Beschreibung	Tastelement 1CO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		



1

GEV-Nr.	345606	Vergl.-Nr.	CEBPBFD
Beschreibung	Tastelement 2CO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		



1

GEV-Nr.	347843	Vergl.-Nr.	CEBPBFDCOMP
Beschreibung	Tastelement 2NO 250V 16A 2-polig		

Zubehör für 347843



GEV-Nr.	347844	Vergl.-Nr.	CETRP2230GR
----------------	--------	-------------------	-------------

Drucktaste L 25mm B 19,5mm grau

Systemschalter

OMNIWASH

Drucktasten



1

GEV-Nr.	347983	Vergl.-Nr.	CETPCBSIM
Beschreibung	Drucktaste blau L 24,2mm B 19,2mm H 16,6mm		




1


GEV-Nr.	347726	Vergl.-Nr.	CETPCSIM
Beschreibung	Drucktaste grau L 24,2mm B 19,2mm H 16,4mm		

Magnetschalter

65x20mm



1




GEV-Nr.	345116	Vergl.-Nr.	CERD6434
Beschreibung	Magnetschalter L 65mm B 20mm 1NO 250V 0.4A P max. 100W Anschluss Kabel Kabellänge 3000mm		
Zubehör für	345116		
	GEV-Nr.	345399	Vergl.-Nr. —
	Magnet ø 3.3mm L 40mm H 8mm B 13mm LA 30mm M3		

Zubehör

Magnete



1



GEV-Nr.	345336	Vergl.-Nr.	CERM6444
Beschreibung	Magnet ø 4.8mm L 63mm H 11mm B 18.8mm LA 51mm M4		

Befehls- und Meldegeräte

SIEMENS


Serie 3SB ø22mm alt

Stellungswähler



1

GEV-Nr.	345526	Vergl.-Nr.	CEIN623A4NT
Beschreibung	Stellungswähler Einbaumaß ø22mm Schaltfolge 0-1 rastend schwarz		



1

GEV-Nr.	345527	Vergl.-Nr.	CESC6284 CESC6284NT
Beschreibung	Stellungswähler Einbaumaß ø22mm Schaltfolge 1-0-2 rastend schwarz		
Für Modelle:	SEI 2P		

Serie 3SB ø22mm neu



1

GEV-Nr.	346630	Vergl.-Nr.	CECNO6244NT
Beschreibung	Kontaktblock SIEMENS 3SB3400-0B 1NO max 400V 10A schwarz		
Zubehör für	346630		
	GEV-Nr.	347520	Vergl.-Nr. —
	Drucktaste Einbaumaß ø22mm unbeleuchtet schwarz		



1

GEV-Nr.	346631	Vergl.-Nr.	CECNC6294 (from 03/2005)
Beschreibung	Kontaktblock SIEMENS 3SB3400-0C 1NC max 400V 10A schwarz		

Stellungswähler



1

GEV-Nr.	346601	Vergl.-Nr.	CEIN623A4
Beschreibung	Stellungswähler Einbaumaß ø22mm schwarz rastend Schaltfolge 0-1		
Für Modelle:	SEI 2P		
Zubehör für	346601		
	GEV-Nr.	346602	Vergl.-Nr. —
	Kontaktblock SIEMENS 3SB3400-0D 2NO max 400V 10A schwarz		
	GEV-Nr.	346603	Vergl.-Nr. —
	Kontaktblock SIEMENS 3SB3400-0E 2NC max 400V 10A schwarz		
	GEV-Nr.	346630	Vergl.-Nr. CECNO6244NT
	Kontaktblock SIEMENS 3SB3400-0B 1NO max 400V 10A schwarz		
	GEV-Nr.	346631	Vergl.-Nr. CECNC6294 (from 03/2005)
	Kontaktblock SIEMENS 3SB3400-0C 1NC max 400V 10A schwarz		

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	346601			
	GEV-Nr.	346632	Vergl.-Nr.	—
Kontaktblock SIEMENS 3SB3400-0D 1NC/1NO max 400V 10A schwarz				

Lampen

Signallampen

Signallampen 2-teilig (Linse und Signalelement)

Signallampenkappen

ø 6mm (Typ SQ-20)



1

GEV-Nr.	359803	Vergl.-Nr.	CEGV6
Beschreibung	Signallampenkappe grün VPE 1 Stück ø 6mm		



1

GEV-Nr.	359805	Vergl.-Nr.	CEGA6
Beschreibung	Signallampenkappe rot VPE 1 Stück ø 6mm		

ø10mm (Typ SRZ-2)



1

GEV-Nr.	359359	Vergl.-Nr.	CESP6224
Beschreibung	Signallampenfassung Einbaumaß ø10mm grün quadratisch		
Für Modelle:	SEI 2P		



1

GEV-Nr.	359358	Vergl.-Nr.	CESP6274
Beschreibung	Signallampenfassung Einbaumaß ø10mm orange quadratisch		
Für Modelle:	SEI 2P		

ø10mm (Typ SRZ-3)



1

GEV-Nr.	359124	Vergl.-Nr.	CESPE32	
Beschreibung	Signallampenfassung Einbaumaß ø10mm gelb rund VPE 1 Stück			
Für Modelle:	DUE ACLQ, DUE ACLT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, SEI 1P, SEI 2P/S, UNO CLQ, UNO CLT			
Zubehör für	359124			
	GEV-Nr.	359132	Vergl.-Nr.	CESP27V
	Signalelement grün 250V Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart IP54 Umgebungstemperatur max. 85°C			

				
1				
GEV-Nr.	359123	Vergl.-Nr.	CESPE31	
Beschreibung	Signallampenfassung Einbaumaß ø10mm grün rund VPE 1 Stück			
Für Modelle:	DUE ACLQ, DUE ACLT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, SEI 1P, SEI 2P/S, UNO CLQ, UNO CLT			
Zubehör für	359123			
	GEV-Nr.	359132	Vergl.-Nr.	CESP27V
Signalelement grün 250V Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart IP54 Umgebungstemperatur max. 85°C				

Signalelemente für Fassungsyp SQ



1

GEV-Nr.	359109	Vergl.-Nr.	CESPV6	
Beschreibung	Signalelement 230V grün Anschluss Flachstecker 6,3mm ohne Linse ø 6mm			
Zubehör für	359109			
	GEV-Nr.	359806	Vergl.-Nr.	—
	Signallampenkappe klar VPE 1 Stück ø 6mm			



1

GEV-Nr.	359110	Vergl.-Nr.	CESPA6
Beschreibung	Signalelement 230V weiß Anschluss Flachstecker 6,3mm ohne Linse ø 6mm		

Signalelemente für Fassungsyp SRZ / SDK / SDY / SFK



1

GEV-Nr.	359130	Vergl.-Nr.	CESP27
Beschreibung	Signalelement 230V klar Anschluss Flachstecker 6,3mm ø 8mm		
Für Modelle:	DUE ACLQ, DUE ACLT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, SEI 1P, SEI 2P/S, UNO CLQ, UNO CLT		



1

GEV-Nr.	359129	Vergl.-Nr.	CESP6394
Beschreibung	Signalelement 24V klar Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	SEI 2P		

Signallampen komplett

Blindelemente



1

GEV-Nr.	359784	Vergl.-Nr.	CESB6334
Beschreibung	Blende		
Für Modelle:	SEI 2P		

1 			
GEV-Nr.	359787	Vergl.-Nr.	CESB6384
Beschreibung	Blende		
Für Modelle:	SEI 2P		

1 			
GEV-Nr.	359778	Vergl.-Nr.	CESB6194
Beschreibung	Blende Boiler		
Für Modelle:	SEI 2P		

1 			
GEV-Nr.	359780	Vergl.-Nr.	CESB6264
Beschreibung	Blende Ein		
Für Modelle:	SEI 2P		

1 			
GEV-Nr.	359785	Vergl.-Nr.	CESB6344
Beschreibung	Blende Nachspülung		
Für Modelle:	SEI 2P		

1 			
GEV-Nr.	359777	Vergl.-Nr.	CESB6184
Beschreibung	Blende O		
Für Modelle:	SEI 2P		

1 			
GEV-Nr.	359773	Vergl.-Nr.	CEGA2328
Beschreibung	Blende ø 10mm EIN-AUS		
Für Modelle:	SEI 1P, SEI 2P/S		

1 			
GEV-Nr.	359774	Vergl.-Nr.	CEGV2307
Beschreibung	Blende ø 10mm Tank		
Für Modelle:	SEI 2P/S		

1 			
GEV-Nr.	359776	Vergl.-Nr.	CEGV2329
Beschreibung	Blende ø 10mm Zyklus		
Für Modelle:	SEI 1P, SEI 2P/S		

1 			
GEV-Nr.	359775	Vergl.-Nr.	CEGV2320
Beschreibung	Blende ø 13mm Boiler Einbau ø 10mm		
Für Modelle:	SEI 1P, SEI 2P/S		

1 			
GEV-Nr.	359779	Vergl.-Nr.	CESB6204
Beschreibung	Blende Tank		
Für Modelle:	SEI 2P		

1 			
GEV-Nr.	359786	Vergl.-Nr.	CESB6354
Beschreibung	Blende Waschen		
Für Modelle:	SEI 2P		

1 			
GEV-Nr.	359781	Vergl.-Nr.	CESB6304
Beschreibung	Blende Zyklus 1-kurz		
Für Modelle:	SEI 2P		

1 			
GEV-Nr.	359783	Vergl.-Nr.	CESB6324
Beschreibung	Blende Zyklus 2-mittel		
Für Modelle:	SEI 2P		

1 			
GEV-Nr.	359782	Vergl.-Nr.	CESB6314
Beschreibung	Blende Zyklus 3-lang		
Für Modelle:	SEI 2P		



Timer
Programmtimer



1

GEV-Nr.	360560	Vergl.-Nr.	CEPRRI50
Beschreibung	Timer CDC 7804F Motoren 1 Kammern 4 Laufzeit 12min 230V 50Hz Achse ømm Achslängemm Hersteller-Nr. 7804 Motorentyp M37RN Spannung AC		



1

GEV-Nr.	360689	Vergl.-Nr.	CETD1224BGB
Beschreibung	Timer CDC 7805DV Motoren 2 Kammern 5 Laufzeit 40s/4min 230V 50Hz Achse ømm Achslängemm		



1

GEV-Nr.	360216	Vergl.-Nr.	CET2C6S
Beschreibung	Timer CDC 7805DV Motoren 2 Kammern 5 Laufzeit 6s / 135s 230V Achse ømm Achslängemm Hersteller-Nr. 7805DV / CET2C6S Motorentyp M37RN/M37LN		
Für Modelle:	SEI 2P/S		
Ersatzteile für	360216		
	GEV-Nr.	360119	Vergl.-Nr. —
Motor CDC Ritzel ø 5.4mm Zähne 12 230V Drehrichtung rechts ø 37mm Motortyp M37RN für Timer			
	GEV-Nr.	360131	Vergl.-Nr. —
Motor CDC Ritzel ø 5.4mm Zähne 12 230V Drehrichtung links ø 37mm Motortyp M37LN für Timer			



1

GEV-Nr.	360215	Vergl.-Nr.	CET2C61P
Beschreibung	Timer CDC 7805DV Motoren 2 Kammern 5 Laufzeit 6s / 3min 230V Achse ømm Achslängemm Motorentyp M37RN/M37LN		
Für Modelle:	SEI 1P		
Ersatzteile für	360215		
	GEV-Nr.	360119	Vergl.-Nr. —
Motor CDC Ritzel ø 5.4mm Zähne 12 230V Drehrichtung rechts ø 37mm Motortyp M37RN für Timer			
	GEV-Nr.	360131	Vergl.-Nr. —
Motor CDC Ritzel ø 5.4mm Zähne 12 230V Drehrichtung links ø 37mm Motortyp M37LN für Timer			



1

GEV-Nr.	360451	Vergl.-Nr.	CET2C6SGB
Beschreibung	Timer CDC 7806DV Motoren 2 Kammern 6 230V 50Hz Hersteller-Nr. 7806DV / CET2C6SGB Motorentyp M37RN/M37LN Laufzeit 6/135s		



1

GEV-Nr.	360561	Vergl.-Nr.	CET2C6S08
Beschreibung	Timer CDC 7806DV Motoren 2 Kammern 6 Laufzeit 6s / 2min 230V 50Hz Achse ømm Achslängemm Hersteller-Nr. 7806DV Motorentyp M37R/M37L Spannung AC		



1

GEV-Nr.	360452	Vergl.-Nr.	CET2C61PGB
Beschreibung	Timer CDC 7806DV Motoren 2 Kammern 6 Laufzeit 6s / 3min 230V 50Hz Achse ømm Achslängemm Hersteller-Nr. 7806DV / CET2C61PGB Motorentyp M37RN/M37LN		




1

GEV-Nr.	360217	Vergl.-Nr.	CET3C4SC CET3C6 CET3C6NT
Beschreibung	Timer CDC 7807DV Motoren 2 Kammern 7 Laufzeit 6s / 3min 24V Hersteller-Nr. 7807DV Motorentyp M37RN/M37LN		
Für Modelle:	SEI 2P		
Ersatzteile für	360217		
	GEV-Nr.	360324	Vergl.-Nr. —
	Motor CDC Ritzel ø 5.4mm Zähne 12 24V Spannung AC Drehrichtung rechts ø 37mm Motortyp M37RN		
	GEV-Nr.	360325	Vergl.-Nr. —
	Motor CDC Ritzel ø 5.4mm Zähne 12 24V Spannung AC Drehrichtung links ø 37mm Motortyp M37LN		



1

GEV-Nr.	360692	Vergl.-Nr.	CEPSTFB
Beschreibung	Timer CDC CEPSTFB Motoren 1 Kammern 2 Laufzeit 180s 230V Achse ømm Achslängemmm Hersteller-Nr. 7802F10AEE000.0000 Motorentyp M37R		
Für Modelle:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		




1

GEV-Nr.	360219	Vergl.-Nr.	CETF12
Beschreibung	Timer FIBER P25 Motoren 1 Kammern 3 Laufzeit 120s 230V Achse ømm Achslängemmm Hersteller-Nr. P255J03H3C1 Motorentyp M51B-JOR6400		
Ersatzteile für	360219		
	GEV-Nr.	360673	Vergl.-Nr. —
	Motor-Kit Ritzel ø 6.8mm Zähne 15 230V Spannung AC 50/60Hz Drehrichtung im Uhrzeigersinn ø 48mm H 18.5mm Motortyp UDS-40NE1RNZ165 Kabellänge 150mm mit Halterung		



1

GEV-Nr.	360548	Vergl.-Nr.	CETF24
Beschreibung	Timer FIBER P25 Motoren 1 Kammern 3 Laufzeit 4min 230V Achse ømm Achslängemmm Hersteller-Nr. P255J03H6Y3		
Ersatzteile für	360548		
	GEV-Nr.	360673	Vergl.-Nr. —
	Motor-Kit Ritzel ø 6.8mm Zähne 15 230V Spannung AC 50/60Hz Drehrichtung im Uhrzeigersinn ø 48mm H 18.5mm Motortyp UDS-40NE1RNZ165 Kabellänge 150mm mit Halterung		



1

GEV-Nr.	360221	Vergl.-Nr.	CETF20 CETR20B
Beschreibung	Timer FIBER P26 Motoren 1 Kammern 3 Laufzeit 20min 230V Achse ømm Achslängemmm Hersteller-Nr. P265J03L147 Motorentyp M61B40R6400		



1

GEV-Nr.	360227	Vergl.-Nr.	CETR24B
Beschreibung	Timer FIBER P26 Motoren 1 Kammern 3 Laufzeit 4min 230V Achse ø 6x4,6mm Achslänge 19mm Hersteller-Nr. P265J03H650 Motorentyp M61B40L6400		
Für Modelle:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		

Ersatzteile und Zubehör

Sonstiges



1

GEV-Nr.	360229	Vergl.-Nr.	CETF60 CETF60S
Beschreibung	Stecker		
Für Modelle:	SEI 2P		

Schütze

ISKRA (FANAL)

Leistungsschütze



1

GEV-Nr.	380415	Vergl.-Nr.	TEBOFA
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 16A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NC Anschluss Flachstecker 6,3mm Typ FANAL DSL7 01 Typ ISKRA K07MF 01		



1

GEV-Nr.	380212	Vergl.-Nr.	CECT
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NC Anschluss Schraubanschluss Typ FANAL K07M 01 Typ ISKRA DSL7 01		



1

GEV-Nr.	380411	Vergl.-Nr.	CECT24P
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 24VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NC Anschluss Schraubanschluss Typ FANAL DSL7 10 Typ ISKRA K07M 01		
Für Modelle:	SEI 2P		



1

GEV-Nr.	380204	Vergl.-Nr.	CECT24G
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ FANAL DSL9 10 Typ ISKRA KNL9 10		
Für Modelle:	SEI 2P		



1

GEV-Nr.	380420	Vergl.-Nr.	CER16A2NO
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 25A 24VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ FANAL DSL9 10 Typ ISKRA KNL9 10		

SIEMENS

Leistungsschütze




1

GEV-Nr.	380529	Vergl.-Nr.	CECTF CER16A2NO
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 16A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NC Anschluss Flachstecker 6,3mm Typ 3TG10-01-1A2L2		
Für Modelle:	DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P/S, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		

Transformatoren

offene Transformatoren

mit Klemmanschluss



1

GEV-Nr.	400134	Vergl.-Nr.	CETRS24 CETRS24E
Beschreibung	Transformator primär 230/400VAC sekundär 24VAC 100VA sekundär 5A H 95mm L 85mm B 85mm Anschluss Schraubanschluss 50/60Hz Typ USE10BB		
Für Modelle:	SEI 2P		

Fühler

Herstellerspezifische Fühler

Fühler




1

GEV-Nr.	379823	Vergl.-Nr.	CESTVBJ CESTM
Beschreibung	Temperaturfühler PTC 2kOhm Kabel PTFE Fühler -50 bis +150°C Kabel -40 bis +250°C Anschluss Stecker Gewinde Fühler ø6,5x25mm Kabellänge 1.5m		

Elektroniken

Platinen



1

GEV-Nr.	403772	Vergl.-Nr.	CESEMM3500ST
Beschreibung	Hauptplatine Spülmaschine für Gerät 3500ST L 122mm B 100mm		



1

GEV-Nr.	403121	Vergl.-Nr.	CEMTEM2BT CETEM2BT
Beschreibung	Tastaturplatine Spülmaschine L 126mm B 22mm Tasten 3		

Tastaturen

Frontfolien



1

GEV-Nr.	519538	Vergl.-Nr.	CETSHILTA4 TAORHIS42
Beschreibung	Frontfolie grau/schwarz passend für IME L 585mm B 55mm		

Bedienblenden



1

GEV-Nr.	502253	Vergl.-Nr.	CEPC6214P1 CEPC6214P105
Beschreibung	Bedienblende Spültechnik L 310mm B 133mm H 7mm schwarz		



1

GEV-Nr.	511686	Vergl.-Nr.	CEPC621405
Beschreibung	Schalterblende für Spülmaschine L 312mm B 132mm passend für IME/Omniwash grau		



1

GEV-Nr.	511639	Vergl.-Nr.	CEPC6214S
Beschreibung	Schalterblende Spülmaschine L 312mm B 132mm blau passend für IME/Omniwash		



1

GEV-Nr.	512435	Vergl.-Nr.	CEPC6214S05
Beschreibung	Schalterblende Spülmaschine L 312mm B 132mm grau passend für IME/Omniwash		

Zubehör



1

GEV-Nr.	347134	Vergl.-Nr.	CETRP2230ALV
Beschreibung	Drucktaste L 19.5mm B 25mm kurz/lang orange		



1

GEV-Nr.	347147	Vergl.-Nr.	CETRP2230AR
Beschreibung	Drucktaste L 19.5mm B 25mm Regenerierung orange		



1

GEV-Nr.	347844	Vergl.-Nr.	CETRP2230GR
Beschreibung	Drucktaste L 25mm B 19.5mm grau		
Zubehör für	347844		
	GEV-Nr.	347843	Vergl.-Nr. CEPBPFDCOMP
	Tastelement 2NO 250V 16A 2-polig		



1

GEV-Nr.	347135	Vergl.-Nr.	CETRP2230APS
Beschreibung	Drucktaste L 25mm B 19.5mm orange Laugenpumpe		

Magnetventile

Magnetventile Wasser

RPE



1

GEV-Nr.	374054	Vergl.-Nr.	CEEV124
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 24V Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10		
Für Modelle:	SEI 2P		

Magnetventile mit Reduzierung

3-fach



1

GEV-Nr.	370240	Vergl.-Nr.	CEEV3
Beschreibung	Magnetventil 3-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm T.max. 90°C RPE Kunststoff Ausgang B 0,32-0,42l/min Reduzierung Ausgang B grün		
Für Modelle:	DUE AQ, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO Q		

TP



1

GEV-Nr.	370017	Vergl.-Nr.	CEEV1
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 TP p max 10bar		
Für Modelle:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P/S		
Ersatzteile für	370017		



GEV-Nr.	371013	Vergl.-Nr.	—
Magnetspule TP 230VAC 50/60Hz			

Zubehör für	370017		
--------------------	--------	--	--



GEV-Nr.	371220	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 3l/min rot Toleranz ±15%			



GEV-Nr.	371221	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 5.5l/min gelb Toleranz ±15%			



GEV-Nr.	371222	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 6l/min grau Toleranz ±15%			



GEV-Nr.	371223	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 10l/min weiß Toleranz ±15%			



GEV-Nr.	371224	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 12l/min Bronze Toleranz ±15%			



GEV-Nr.	371225	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 16l/min hellbraun Toleranz ±15%			



GEV-Nr.	371226	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 20l/min rot Toleranz ±15%			



GEV-Nr.	371230	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.25l/min rot Toleranz ±25%			



GEV-Nr.	371231	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.35l/min violett Toleranz ±25%			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für 370017				
	GEV-Nr.	371232	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.5l/min orange Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371233	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.8l/min weiß Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371234	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1l/min hellblau Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371235	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.2l/min braun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371236	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.5l/min hellbraun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371237	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 2.5l/min gelb Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371238	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371239	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 5l/min schwarz Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371240	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 8l/min blau Toleranz ±20%				

1

GEV-Nr.	370029	Vergl.-Nr.	CEEV124	
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 24VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 TP Reduzierung Eingang weiß			
Ersatzteile für	370029			
	GEV-Nr.	371035	Vergl.-Nr.	—
Magnetspule 24VAC				
Zubehör für	370029			
	GEV-Nr.	371220	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 3l/min rot Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371221	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 5.5l/min gelb Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371222	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 6l/min grau Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371223	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 10l/min weiß Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371224	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 12l/min Bronze Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371225	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 16l/min hellbraun Toleranz ±15%				

Zubehör für 370029				
	GEV-Nr.	371226	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 20l/min rot Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371230	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.25l/min rot Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371231	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.35l/min violett Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371232	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.5l/min orange Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371233	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.8l/min weiß Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371234	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1l/min hellblau Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371235	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.2l/min braun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371236	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.5l/min hellbraun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371237	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 2.5l/min gelb Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371238	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371239	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 5l/min schwarz Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371240	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 8l/min blau Toleranz ±20%				

ingenieur für elektrotechnik

1

GEV-Nr.	370021	Vergl.-Nr.	CEEV2
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 TP Reduzierung Eingang weiß		
Für Modelle:	DUE ACLQ, DUE ACSQ, DUE AQ, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CSQ, UNO Q		
Ersatzteile für	370021		
	GEV-Nr.	371013	Vergl.-Nr. —
Magnetspule TP 230VAC 50/60Hz			
Zubehör für	370021		
	GEV-Nr.	371220	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 3l/min rot Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371221	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 5.5l/min gelb Toleranz ±15%			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	370021			
	GEV-Nr.	371222	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 6l/min grau Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371223	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 10l/min weiß Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371224	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 12l/min Bronze Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371225	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 16l/min hellbraun Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371226	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 20l/min rot Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371230	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.25l/min rot Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371231	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.35l/min violett Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371232	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.5l/min orange Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371233	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.8l/min weiß Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371234	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1l/min hellblau Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371235	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.2l/min braun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371236	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.5l/min hellbraun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371237	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 2.5l/min gelb Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371238	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371239	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 5l/min schwarz Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371240	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 8l/min blau Toleranz ±20%				

Pressostate

für Spültechnik

ø58mm mit Flachstecker 6,3mm

mit Anschluss horizontal



1

GEV-Nr.	541889	Vergl.-Nr.	CEPR
Beschreibung	Pressostat Druckbereich 50/20mbar Anschluss 6mm ø 58mm		
Für Modelle:	DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		



1

GEV-Nr.	541165	Vergl.-Nr.	CEPRE
Beschreibung	Pressostat Druckbereich 60/30mbar Anschluss 6mm ø 58mm Druckanschluss horizontal Spültechnik Druckanschluss ø 6mm		
Für Modelle:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		



1

GEV-Nr.	541959	Vergl.-Nr.	CEPR62P
Beschreibung	Pressostat Druckbereich 90/30mbar Anschluss 6mm ø 58mm Druckanschluss horizontal Spültechnik Druckanschluss ø 6mm		

ø79mm mit kodiertem Stecker



1

GEV-Nr.	541874	Vergl.-Nr.	CEPR2LE
Beschreibung	Pressostat 2 Druckbereiche Druckbereich 27/12 41/26mbar Anschluss 6mm ø 79mm Spültechnik Druckanschluss ø 6mm		

ø84mm mit kodiertem Stecker




1

GEV-Nr.	541645	Vergl.-Nr.	CEPRE2LUL
Beschreibung	Pressostat 2 Druckbereiche Druckbereich 45/20 65/47mbar Anschluss 6mm ø 84mm Druckanschluss ø 6mm		

Motoren

Zubehör

Sonstiges



1

GEV-Nr.	499218	Vergl.-Nr.	EP2510
Beschreibung	Stator ø 125mm H 74mm 230V H2 26.5mm ID ø 65mm 50Hz		

Pumpen

Wasch- und Nachspülpumpen

ALBA (C&A)

Pumpen



1

GEV-Nr.	500938	Vergl.-Nr.	EP25CPG EP30
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 30mm Ausgang ø 30mm Typ IM1629030 230V 50Hz Phasen 1 0.22kW 0.3PS L 175mm Laufrichtung rechts Kondensator 10µF Hilfsdruck 10mm Hilfsdruck offen ALBA PUMPS (C&A)		
Für Modelle:	JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		
Ersatzteile für	500938		
	GEV-Nr.	507065	Vergl.-Nr. EP251TP
Pumpendeckel			

Ersatzteile für	500938		
	GEV-Nr.	509018	Vergl.-Nr. —
O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 107.5mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	509028	Vergl.-Nr. —
Laufgrad ø 87mm H 21mm Laufrichtung rechts Gewinde M7L Welle ø 12mm			
	GEV-Nr.	510693	Vergl.-Nr. —
Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM			
Zubehör für	500938		
	GEV-Nr.	365014	Vergl.-Nr. CECN12
Betriebskondensator Kapazität 12.5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 70mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 Schutzart			



1

GEV-Nr.	500941	Vergl.-Nr.	EP50CPG EP60
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 30mm Ausgang ø 30mm Typ IM32591 230V 50Hz Phasen 1 0.45kW 0.6PS L 200mm Laufrichtung rechts Kondensator 12.5µF Hilfsdruck 11mm Hilfsdruck offen ALBA PUMPS (C&A)		
Für Modelle:	DUE AQ, DUE AT		
Ersatzteile für	500941		
	GEV-Nr.	365014	Vergl.-Nr. CECN12
Betriebskondensator Kapazität 12.5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 70mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 Schutzart			
	GEV-Nr.	509018	Vergl.-Nr. —
O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 107.5mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	510692	Vergl.-Nr. —
Gleitringdichtung für Wellen ø 11mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 13mm Gegenring Einbau ø 26mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 14mm Edelstahl/Keramik/EPDM			

FIR

Pumpen



1

GEV-Nr.	499137	Vergl.-Nr.	ABPRF5213
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 30mm Ausgang ø 26mm Typ 5213E2452 220/240V 50Hz Phasen 1 0.07kW 0.1PS L 195mm Laufrichtung links Kondensator 5µF FIR		
Ersatzteile für	499137		
	GEV-Nr.	365017	Vergl.-Nr. —
	Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 28mm L 54mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.08 Schutzart		
	GEV-Nr.	502250	Vergl.-Nr. —
	O-Ring EPDM Materialstärke 4mm ID ø 74mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	502265	Vergl.-Nr. —
	Pumpendeckel Eingang ø 30mm Ausgang ø 26mm ID ø 89mm Innenhöhe 35mm		
	GEV-Nr.	510695	Vergl.-Nr. —
	Gleitringdichtung Höhe Gegenring 5.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM ID ø 11mm		
	GEV-Nr.	521203	Vergl.-Nr. —
	Laufblad ø 72mm H 18mm Gewinde M7 Welle ø 11mm Wellenlänge 32mm Schaufeln 3		
	GEV-Nr.	532718	Vergl.-Nr. —
	O-Ring EPDM Materialstärke 4mm ID ø 80mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	699372	Vergl.-Nr. —
	Flansch für Pumpe mit Abdeckung Typ 5213 L 103mm B 103mm H 69mm		

Ablaufpumpen

ASKOLL



1

GEV-Nr.	499340	Vergl.-Nr.	CEPS51
Beschreibung	Ablaufpumpe 40W 220-240V Eingang ø 30mm Ausgang ø 22mm 50Hz ASKOLL Typ M332		



1

GEV-Nr.	500346	Vergl.-Nr.	CEPS031
Beschreibung	Ablaufpumpe Eingang ø 30mm Ausgang ø 22mm 230V 40W 50Hz ASKOLL Typ M231 XP mit Halterung		

Kondensatoren & Entstörfilter

Betriebskondensatoren

Kunststoff



1

GEV-Nr.	365015	Vergl.-Nr.	CECN10
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 10µF 400V Becherkondensator Toleranz 5% 50Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35.5mm L 59mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		
Für Modelle:	JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		

			
1			
GEV-Nr.	365014	Vergl.-Nr.	CECN12
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 12.5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 70mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 Schutzart		
Für Modelle:	DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		

Filter

Entstörfilter

			
1			
GEV-Nr.	365046	Vergl.-Nr.	CEFA
Beschreibung	Entstörfilter Typ 10S7E-G1474253105-Q 115/250V 50/60Hz Leiter 2 mit PE Anschluss Flachstecker 6,3mm L 40mm ø 40mm Hmm Bmm M8 Kunststoff VPE 1 Stück		
Für Modelle:	DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		

Sicherungen

Feinsicherungen

			
1			
GEV-Nr.	358074	Vergl.-Nr.	CEFU5205A
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 5A flink Nennspannung 250V VPE 10 Stück		

Elektrozubehör

Klemmen

Anschlussklemmen mit Schraub-Steckkontakten

			
1			
GEV-Nr.	550278	Vergl.-Nr.	CEMOS
Beschreibung	Netzanschlussklemme 3-polig max. 40A max 400V Anschluss ø6mm² / F6,3 Temp.Best. 150°C Querschnitt 6mm²		

			
1			
GEV-Nr.	550411	Vergl.-Nr.	CEMOS3F
Beschreibung	Netzanschlussklemme 6-polig max. 40A max 450V Anschluss ø6mm² / F6,3 Temp.Best. 150°C Querschnitt 6mm²		
Für Modelle:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		

Gerätespezifische Bauteile für Spülmaschinen

Ablauf-/Ansaugkomponenten

OMNIWASH

Ablauf-/Ansaugkörper

			
1			
GEV-Nr.	524838	Vergl.-Nr.	GAPS1299B GAPS1299BGR
Beschreibung	Ablaufventil gerade ø 50mm H 68mm Gewinde 1"		

			
1			
GEV-Nr.	507204	Vergl.-Nr.	GS117 GS117B
Beschreibung	Ablaufventil Gewinde 1" ID ø 25mm		



1

GEV-Nr.	507209	Vergl.-Nr.	GS317 GS317B GS317BGR	
Beschreibung	Ablaufventil Gewinde 1¼" ID ø 33mm			
Für Modelle:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82			
Zubehör für	507209			
	GEV-Nr.	507058	Vergl.-Nr.	DP114 DP114GR
Verschraubung Gewinde 1¼" H 14mm SW 55				
	GEV-Nr.	507315	Vergl.-Nr.	OR3168
O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 42.52mm				



GEV-Nr.	507046	Vergl.-Nr.	GA311B
Beschreibung	Ablaufventil Gewinde 1½" AD ø 38mm		
Zubehör für	507046		
	GEV-Nr.	507057	Vergl.-Nr. DP112 DP112GR
	Mutter Gewinde 1½" H 14mm SW 60 ø 65mm		
	GEV-Nr.	507098	Vergl.-Nr. GA6122 GA6122OT
	Stange für Filter L 86mm Gewinde M6		
	GEV-Nr.	540222	Vergl.-Nr. OR3187
	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 47.3mm VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	507087 ¹	Vergl.-Nr.	GA111T GA111TB
Beschreibung	Ansaugkörper Gewinde 1¼" AD ø 55mm H 30mm		
Für Modelle:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		
Zubehör für	507087		
	GEV-Nr.	507057	Vergl.-Nr. DP112 DP112GR
	Mutter Gewinde 1½" H 14mm SW 60 ø 65mm		
	GEV-Nr.	540222	Vergl.-Nr. OR3187
	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 47.3mm VPE 1 Stück		

¹für Laugenpumpe



GEV-Nr.	507086	Vergl.-Nr.	GA111 GA111B
Beschreibung	Ansaugkörper Gewinde 1¼" ID ø 30mm		


Filter




GEV-Nr.	524916	Vergl.-Nr.	GA115RCBV0 GA115RCBV0GR
Beschreibung	Ansaugfilter für Spülmaschine H 50mm L 140mm B 95mm komplett		
Ersatzteile für	524916		
	GEV-Nr.	507088	Vergl.-Nr. GA115R GA115RV0 GA115RV0GR
	Rechteckfilter H 50mm L 137mm B 92mm		
	GEV-Nr.	507515	Vergl.-Nr. GA115RAV0 GA115RAV0GR
	Deckel für Filter H 10mm L 140mm B 95mm		



GEV-Nr.	507515	Vergl.-Nr.	GA115RAV0 GA115RAV0GR
Beschreibung	Deckel für Filter H 10mm L 140mm B 95mm		
Zubehör für	507515		
	GEV-Nr.	507088	Vergl.-Nr. GA115R GA115RV0 GA115RV0GR
	Rechteckfilter H 50mm L 137mm B 92mm		



GEV-Nr.	507243	Vergl.-Nr.	LIF12V1P LIF12V1PV0
Beschreibung	Flachfilter		
Für Modelle:	UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO Q		



GEV-Nr.	507244	Vergl.-Nr.	LIF22V1P
Beschreibung	Flachfilter		
Für Modelle:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AQ		



GEV-Nr.	524919	Vergl.-Nr.	LIF4V2PSX04GR REFO40
Beschreibung	Flachfilter für Spülmaschine H 15mm L 540mm B 288mm mit Loch Kunststoff EP rechts		



GEV-Nr.	524918	Vergl.-Nr.	LIF4V2PCSX04
Beschreibung	Flachfilter für Spülmaschine H 15mm L 540mm B 288mm ohne Loch Kunststoff EP links		

			
1			
GEV-Nr.	507246	Vergl.-Nr.	LIF4V4P LIF4V4PL LIF4V4PV0 LIF4V4PV0GR REFI40
Beschreibung	Flachfilter H 15mm L 230mm B 200mm		
Für Modelle:	QUATTRO Q/82, SEI 1P, SEI 2P/S		

			
2			
GEV-Nr.	507248	Vergl.-Nr.	LIF4V4TPP LIF4V4TPPGR
Beschreibung	Flachfilter H 15mm L 230mm B 200mm mit Loch		
Für Modelle:	QUATTRO Q/82		

			
1			
GEV-Nr.	519489	Vergl.-Nr.	LIF4V2PDX04
Beschreibung	Flachfilter H 15mm L 535mm B 285mm EP rechts		

			
1			
GEV-Nr.	519488	Vergl.-Nr.	LIF4V2PSX04
Beschreibung	Flachfilter H 15mm L 535mm B 285mm mit Loch EP links		

			
1			
GEV-Nr.	507094	Vergl.-Nr.	GA315RA GA315RAV0 GA315RAV0GR GA315RCA
Beschreibung	Flachfilter H 36mm L 170mm B 135mm		
Für Modelle:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		

			
1			
GEV-Nr.	507245	Vergl.-Nr.	LIF4V4 LIF4V4C
Beschreibung	Flachfilter L 230mm B 200mm		
Für Modelle:	SEI 2P, SEI 2P/S		

			
1			
GEV-Nr.	507085	Vergl.-Nr.	GA013 GA013B GA013GR
Beschreibung	Mutter für Filter AD ø 32mm H 10mm Gewinde M6		
Für Modelle:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		



1

GEV-Nr.	507362	Vergl.-Nr.	GA315RAV0GR+GA315RVOGR GA315RCB GA315RCBV0 GA315RCBV0GR	
Beschreibung		Rechteckfilter H 100mm L 170mm B 130mm		
Für Modelle:		QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		
Ersatzteile für		507362		
	GEV-Nr.	507093	Vergl.-Nr.	GA315R GA315RV0
Rechteckfilter H 62mm L 168mm B 126mm				
	GEV-Nr.	507094	Vergl.-Nr.	GA315RA GA315RAV0 GA315RAV0GR GA315RCA
Flachfilter H 36mm L 170mm B 135mm				

1

GEV-Nr.	507088	Vergl.-Nr.	GA115R GA115RV0 GA115RV0GR	
Beschreibung	Rechteckfilter H 50mm L 137mm B 92mm			
Für Modelle:	DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T			
Zubehör für	507088			
	GEV-Nr.	507515	Vergl.-Nr.	GA115RAV0 GA115RAV0GR
Deckel für Filter H 10mm L 140mm B 95mm				



1

GEV-Nr.	507093	Vergl.-Nr.	GA315R GA315RV0
Beschreibung	Rechteckfilter H 62mm L 168mm B 126mm		
Für Modelle:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		
Zubehör für	507093		
	GEV-Nr.	507046	Vergl.-Nr. GA311B
Ablaufventil Gewinde 1½" AD ø 38mm			
	GEV-Nr.	507085	Vergl.-Nr. GA013 GA013B GA013GR
Mutter für Filter AD ø 32mm H 10mm Gewinde M6			
	GEV-Nr.	507094	Vergl.-Nr. GA315RA GA315RAV0 GA315RAV0GR GA315RCA
Flachfilter H 36mm L 170mm B 135mm			



1

GEV-Nr.	507396	Vergl.-Nr.	GASA12C
Beschreibung	Stange für Filter L 140mm Gewinde M6		



1

GEV-Nr.	507082	Vergl.-Nr.	GA012A GA012B GAGS1299
Beschreibung	Stange für Filter L 52mm Gewinde M6		
Für Modelle:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		



1

GEV-Nr.	507098	Vergl.-Nr.	GA6122 GA61220T
Beschreibung	Stange für Filter L 86mm Gewinde M6		
Für Modelle:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		



1

GEV-Nr.	507339	Vergl.-Nr.	GAGS599
Beschreibung	Stange L 50mm Gewinde M5 für Filter		
Für Modelle:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		

Überlaufrohre



1

GEV-Nr.	507203	Vergl.-Nr.	GS1116CCA GS116CC GS116CCAB GS116CCABGR
Beschreibung	Überlaufrohr L 100mm ø 26mm		



1

GEV-Nr.	507410	Vergl.-Nr.	GS416CCAB
Beschreibung	Überlaufrohr L 167mm ø 35mm		
Zubehör für	507410		
	GEV-Nr.	507209	Vergl.-Nr. GS317 GS317B GS317BGR
Ablaufventil Gewinde 1¼" ID ø 33mm			



1

GEV-Nr.	524836	Vergl.-Nr.	GS416CCABGR
Beschreibung	Überlaufrohr L 170mm ø 34mm		



1

GEV-Nr.	507214	Vergl.-Nr.	GS6013 GS6013B GS6013BGR
Beschreibung	Überlaufrohr L 190mm ø 33mm		



1

GEV-Nr.	507408	Vergl.-Nr.	GSSA16PLB
Beschreibung	Überlaufrohr L 205mm ø 33mm		

Behälter

Behälterdeckel



1

GEV-Nr.	507020	Vergl.-Nr.	AM030
Beschreibung	Behälterdeckel passend für Klarspülmittelbehälter		
Für Modelle:	DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		



1

GEV-Nr.	507050	Vergl.-Nr.	CERI50NT
Beschreibung	Deckel für Salzbehälter		
Für Modelle:	DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		

Dosierbehälter



1

GEV-Nr.	507016	Vergl.-Nr.	AM027
Beschreibung	Klarspülmittelbehälter		
Für Modelle:	DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		
Ersatzteile für	507016		
	GEV-Nr.	507020	Vergl.-Nr. AM030
Behälterdeckel passend für Klarspülmittelbehälter			

Salzbehälter



1

GEV-Nr.	524177	Vergl.-Nr.	CERI46
Beschreibung	Deckel ø 69mm H 20mm für Salzbehälter ID ø 50mm		
Für Modelle:	DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		
Zubehör für	524177		
	GEV-Nr.	524148	Vergl.-Nr. —
O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 40.86mm VPE 1 Stück			



1

GEV-Nr.	510018	Vergl.-Nr.	CERI45
Beschreibung	Mutter ø 92mm H 10.5mm für Salzbehälter ID ø 64mm		
Für Modelle:	DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		



1

GEV-Nr.	510929	Vergl.-Nr.	CERI43
Beschreibung	Salzbehälter ø 120mm H 117mm Schlauch ø 10mm Einbau ø 70mm Gesamthöhe 157mm		
Für Modelle:	DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		
Ersatzteile für	510929		
	GEV-Nr.	506015	Vergl.-Nr. CERI46A
O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 39.69mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	510018	Vergl.-Nr. CERI45
Mutter ø 92mm H 10.5mm für Salzbehälter ID ø 64mm			
	GEV-Nr.	524177	Vergl.-Nr. CERI46
Deckel ø 69mm H 20mm für Salzbehälter ID ø 50mm			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite



Zubehör für	510929			
	GEV-Nr.	510071	Vergl.-Nr.	—
	Flachdichtung Gummi AD ø 81mm ID ø 68mm Materialstärke 3mm für Salzbehälter VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	510654	Vergl.-Nr.	—
	Dichtung H 6mm D1 ø 82mm D2 ø 68mm			
	GEV-Nr.	510883	Vergl.-Nr.	—
	Dichtung Gummi AD ø 86mm ID ø 66mm Materialstärke 2mm für Salzbehälter VPE 1 Stück			

Boiler

Boiler für Spülmaschinen



1

GEV-Nr.	507106	Vergl.-Nr.	GB11
Beschreibung	Boiler		



1

GEV-Nr.	507107	Vergl.-Nr.	GB11NT
Beschreibung	Boiler		
Für Modelle:	JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CSQ, UNO Q		



1

GEV-Nr.	507110	Vergl.-Nr.	GB4133F
Beschreibung	Boiler		



1

GEV-Nr.	507111	Vergl.-Nr.	GB4821F
Beschreibung	Boiler		
Für Modelle:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		



1

GEV-Nr.	507508	Vergl.-Nr.	GB21NTPR5
Beschreibung	Boiler ø 140mm L 365mm		



1

GEV-Nr.	507112	Vergl.-Nr.	GB4823F
Beschreibung	Boiler ø 150mm L 425mm		
Für Modelle:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		



1

GEV-Nr.	507047	Vergl.-Nr.	GB413FNT05
Beschreibung	Boiler ø 160mm L 440mm		



1

GEV-Nr.	507109	Vergl.-Nr.	GB413F GB413FNT
Beschreibung	Boiler ø 160mm L 440mm Schlauch ø 10mm		

Zubehör



1

GEV-Nr.	507406	Vergl.-Nr.	GBPBSA
Beschreibung	Isoliermatte für Boiler L 330mm B 330mm Stärke 10mm		

Drehteller

Drehteller



1

GEV-Nr.	507126	Vergl.-Nr.	GG3TA
Beschreibung	Drehteller		
Für Modelle:	QUATTRO T/82		



1

GEV-Nr.	507321	Vergl.-Nr.	GG1T1 GG1T1B GG1T1CGR
Beschreibung	Drehteller ø 292mm		
Für Modelle:	DUE AT, JOLLY AT, JOLLY T, UNO AT, UNO T		



1

GEV-Nr.	507117	Vergl.-Nr.	GG1TA GG1TAB
Beschreibung	Drehteller ø 293mm Kunststoff Aufnahme ø 15mm		

Drehtellerlager



1

GEV-Nr.	507115	Vergl.-Nr.	GG1T2
Beschreibung	Lager Drehteller		
Für Modelle:	DUE AT, JOLLY AT, JOLLY T, UNO AT, UNO T		

Zubehör



1

GEV-Nr.	507124	Vergl.-Nr.	GG3T2
Beschreibung	Lagerbuchse		
Für Modelle:	QUATTRO T/82		



1

GEV-Nr.	507123	Vergl.-Nr.	GG1TH GG1THBGR
Beschreibung	Überwurfschraube für Drehteller ø 19mm		
Für Modelle:	JOLLY AT, JOLLY T		



1

GEV-Nr.	507132	Vergl.-Nr.	GG4TFEG
Beschreibung	Welle mit Kugel		
Für Modelle:	QUATTRO T/82		

Enthärterpatronen

Kolonnen-Enthärter



1

GEV-Nr.	530000	Vergl.-Nr.	CERI47
Beschreibung	Enthärter 4-fach L 380mm B 180mm		
Für Modelle:	DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		

Gehäuse und Blenden

Blenden



GEV-Nr.	699271	Vergl.-Nr.	CEPC6214S05C CEPC6214S08C CEPC6214SGR12C
Beschreibung	Bedienblende für Spülmaschine bestückt L 312mm B 132mm H 85mm		



GEV-Nr.	502188	Vergl.-Nr.	CEPC6214
Beschreibung	Bedienblende LTM1600 L 400mm B 50mm H 159mm schwarz		



GEV-Nr.	502253	Vergl.-Nr.	CEPC6214P1 CEPC6214P105
Beschreibung	Bedienblende Spültechnik L 310mm B 133mm H 7mm schwarz		

Sonstiges



GEV-Nr.	507055	Vergl.-Nr.	DOT14P
Beschreibung	Endkappe		



GEV-Nr.	507569	Vergl.-Nr.	DOT38PBGR
Beschreibung	Verschraubung Gewinde 3/8"		

Haubenmechaniken für Spülmaschinen

Bolzen



GEV-Nr.	507166	Vergl.-Nr.	GMMN6181
Beschreibung	Bolzen für Haubengelenk		
Für Modelle:	SEI 2P, SEI 2P/S		

Buchsen



GEV-Nr.	507167	Vergl.-Nr.	GMMN6191
Beschreibung	Buchse für Haubengelenk		
Für Modelle:	SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		

Federhalter



GEV-Nr.	507156	Vergl.-Nr.	GMML6251
Beschreibung	Federhalter Haubenmechanik		
Für Modelle:	SEI 2P, SEI 2P/S		

Gestänge



GEV-Nr.	507158	Vergl.-Nr.	GMML6271
Beschreibung	Zugstange für Haubenfeder		
Für Modelle:	SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		

Haubengriffe



GEV-Nr.	507159	Vergl.-Nr.	GMMN6151
Beschreibung	Haubengriff		
Für Modelle:	SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		

Haubengriffhalter



1

GEV-Nr.	507163	Vergl.-Nr.	GMMN6171
Beschreibung	Griffhalter Haubenmechanik		



1

GEV-Nr.	507169	Vergl.-Nr.	GMMN6301 GMMN6301GR GMMN6301P1
Beschreibung	Griffhalter Haubenmechanik		



1

GEV-Nr.	507170	Vergl.-Nr.	GMMN6301S
Beschreibung	Griffhalter Haubenmechanik		
Für Modelle:	SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		



1

GEV-Nr.	507160	Vergl.-Nr.	GMMN6161
Beschreibung	Griffhalter Haubenmechanik EP oben		



1

GEV-Nr.	507162	Vergl.-Nr.	GMMN6161S
Beschreibung	Griffhalter Haubenmechanik EP oben		
Für Modelle:	SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		



1

GEV-Nr.	507165	Vergl.-Nr.	GMMN6171S
Beschreibung	Griffhalter Haubenmechanik EP unten		
Für Modelle:	SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		

Korbführungen

Führungsschienen



1

GEV-Nr.	971141	Vergl.-Nr.	GMGC6461
Beschreibung	Korbführung		



1

GEV-Nr.	971142	Vergl.-Nr.	LISFA6
Beschreibung	Korbführung		



1

GEV-Nr.	517322	Vergl.-Nr.	GMGC5SXI GMGC5SXINT
Beschreibung	Korbführung EP links		



1

GEV-Nr.	517323	Vergl.-Nr.	GMGC5DXI
Beschreibung	Korbführung EP rechts		

Korbträger




1

GEV-Nr.	971140	Vergl.-Nr.	GMGC6401 GMGC6401FC
Beschreibung	Korbträger L 500mm B 500mm		

Luftfallen

Luftfallen



1

GEV-Nr.	507171	Vergl.-Nr.	GP025 GP025B GP025BGR
Beschreibung	Luftfalle		
Für Modelle:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		
Zubehör für	507171		
	GEV-Nr.	507052	Vergl.-Nr. D034
	Sechskantmutter Gewinde 3/4" VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	507078	Vergl.-Nr. G15253G G251525G
	Flachdichtung Gummi AD ø 25mm ID ø 14.5mm Materialstärke 2.5mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	507080	Vergl.-Nr. G382615G
	Flachdichtung Gummi AD ø 39mm ID ø 25mm Materialstärke 1.5mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	507172	Vergl.-Nr. GP026A GP026AB GP026ABGR
	Anschlusswinkel für Luftfalle		
	GEV-Nr.	507173	Vergl.-Nr. GP026B GP026BB GP026BBGR
	Mutter für Anschlusswinkel für Luftfalle		



1

GEV-Nr.	507516	Vergl.-Nr.	GP025BCOMP GP025BGRCOMP
Beschreibung	Luftfalle komplett L 80mm B 30mm H 50mm Schlauch ø 5mm Kunststoff		
Ersatzteile für	507516		
	GEV-Nr.	507052	Vergl.-Nr. D034
	Sechskantmutter Gewinde 3/4" VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	507078	Vergl.-Nr. G15253G G251525G
	Flachdichtung Gummi AD ø 25mm ID ø 14.5mm Materialstärke 2.5mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	507080	Vergl.-Nr. G382615G
	Flachdichtung Gummi AD ø 39mm ID ø 25mm Materialstärke 1.5mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	507171	Vergl.-Nr. GP025 GP025B GP025BGR
	Luftfalle		
	GEV-Nr.	507172	Vergl.-Nr. GP026A GP026AB GP026ABGR
	Anschlusswinkel für Luftfalle		
	GEV-Nr.	524463	Vergl.-Nr. GP026BB GP026BBGR
	Überwurfmutter Gewinde 3/4" H 13mm SW 32 Kunststoff VPE 1 Stück für Luftfalle		



1

GEV-Nr.	524917	Vergl.-Nr.	GP02562PB GP02562PBGR SE12PCQ
Beschreibung	Luftfalle ø 60.5mm H 110mm Gewinde 3/4" Schlauch ø 6mm Kunststoff		

Luftfallenzubehör



1

GEV-Nr.	507172	Vergl.-Nr.	GP026A GP026AB GP026ABGR
Beschreibung	Anschlusswinkel für Luftfalle		
Für Modelle:	DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		



1

GEV-Nr.	507173	Vergl.-Nr.	GP026B GP026BB GP026BBGR
Beschreibung	Mutter für Anschlusswinkel für Luftfalle		
Für Modelle:	DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		

Sonstiges



1

GEV-Nr.	506249	Vergl.-Nr.	CETP6GR
Beschreibung	Blindstopfen D1 ø 6mm für Bedienblende		



1

GEV-Nr.	507219	Vergl.-Nr.	LI027A
Beschreibung	Reduzierung		

Türmechanik

Türen



1

GEV-Nr.	694275	Vergl.-Nr.	GMP05MPR5
Beschreibung	Tür B 555mm H 410mm Stärke 22mm		



1

GEV-Nr.	507401	Vergl.-Nr.	GMP05
Beschreibung	Tür IME/Omniwash für Gerät Quattro Q 4/82 passend für Spülmaschine		



1

GEV-Nr.	507400	Vergl.-Nr.	GMP02A
Beschreibung	Tür komplett IME/Omniwash für Gerät DUE AT passend für Spülmaschine		

Türstopper



1

GEV-Nr.	507490	Vergl.-Nr.	AMPCP
Beschreibung	Türstopper H 10mm Silikon L 33mm B 15mm		

Türwellen



1


GEV-Nr.	507023	Vergl.-Nr.	AM112NTM
Beschreibung	Türwelle		
Für Modelle:	JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AT, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO T		



1

GEV-Nr.	507039	Vergl.-Nr.	CEMP21
Beschreibung	Türwelle		
Für Modelle:	DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		

Zubehör für	507039		
	GEV-Nr.	507040	Vergl.-Nr. CEMP22
Sicherungsring E D1 ø 4mm D2 ø 9mm CNS DIN 6799 Stärke 0.7mm			



1

GEV-Nr.	507024	Vergl.-Nr.	AM212NT
Beschreibung	Türwelle L 120mm		
Für Modelle:	DUE AQ		
Zubehör für	507024		
	GEV-Nr.	507015	Vergl.-Nr. AM013NT
Sicherungsring E D1 ø 7mm D2 ø 14mm CNS DIN 6799 Stärke 0.9mm für Wellen ø 8-11mm			



1

GEV-Nr.	507025	Vergl.-Nr.	AM412 AM412NTM
Beschreibung	Türwelle L 170mm		
Für Modelle:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		



1

GEV-Nr.	507026	Vergl.-Nr.	AM512
Beschreibung	Türwelle L 175mm		
Für Modelle:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		
Zubehör für	507026		
	GEV-Nr.	507015	Vergl.-Nr. AM013NT
Sicherungsring E D1 ø 7mm D2 ø 14mm CNS DIN 6799 Stärke 0.9mm für Wellen ø 8-11mm			



1

GEV-Nr.	507022	Vergl.-Nr.	AM112NT
Beschreibung	Türwelle ø 8mm L 90mm		
Für Modelle:	UNO AQ, UNO Q		
Zubehör für	507022		
	GEV-Nr.	507015	Vergl.-Nr. AM013NT
Sicherungsring E D1 ø 7mm D2 ø 14mm CNS DIN 6799 Stärke 0.9mm für Wellen ø 8-11mm			

Verschlüsse



1

GEV-Nr.	518231	Vergl.-Nr.	AM011NT AM011NT+011CNT+011ENT+011D
Beschreibung	Schnappverschluss Gewinde 1/4" CNS		



1

GEV-Nr.	507011	Vergl.-Nr.	AM011 AM011A+AM011C+AM011D+AM011E AM011R
Beschreibung	Türverschluss komplett Türschnapper		
Für Modelle:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AQ, UNO AT, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO Q, UNO T		

Sonstiges



1

GEV-Nr.	507031	Vergl.-Nr.	AM0PFPPM
Beschreibung	Befestigungsplatte für Tür		
Für Modelle:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AQ, UNO AT, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO Q, UNO T		



1

GEV-Nr.	507034	Vergl.-Nr.	CEMP13
Beschreibung	Befestigungswinkel für Mikroschalter		
Für Modelle:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		



1

GEV-Nr.	507035	Vergl.-Nr.	CEMP13CL
Beschreibung	Befestigungswinkel für Mikroschalter		



1

GEV-Nr.	507036	Vergl.-Nr.	CEMP13CS
Beschreibung	Befestigungswinkel für Mikroschalter		
Für Modelle:	DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		



1

GEV-Nr.	507012	Vergl.-Nr.	AM012
Beschreibung	Distanzring Buchse		
Für Modelle:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		

			
1			
GEV-Nr.	507013	Vergl.-Nr.	AM012M
Beschreibung	Distanzring Buchse		
Für Modelle:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AQ, UNO AT, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO Q, UNO T		

			
1			
GEV-Nr.	507053	Vergl.-Nr.	D038
Beschreibung	Mutter Mutter 3/8"		

			
1			
GEV-Nr.	346945	Vergl.-Nr.	AM014
Beschreibung	Winkelstück		

Verschraubungen

			
1			
GEV-Nr.	507056	Vergl.-Nr.	DP1 DP1GR
Beschreibung	Mutter Gewinde 1" H 14mm SW 46 ø 52mm		
Für Modelle:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AQ, UNO AT, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO Q, UNO T		

			
1			
GEV-Nr.	507057	Vergl.-Nr.	DP112 DP112GR
Beschreibung	Mutter Gewinde 1 1/2" H 14mm SW 60 ø 65mm		
Für Modelle:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		

			
1			
GEV-Nr.	524463	Vergl.-Nr.	GP026BB GP026BBGR
Beschreibung	Überwurfmutter Gewinde 3/4" H 13mm SW 32 Kunststoff VPE 1 Stück für Luftfalle		

			
1			
GEV-Nr.	507058	Vergl.-Nr.	DP114 DP114GR
Beschreibung	Verschraubung Gewinde 1 1/4" H 14mm SW 55		
Für Modelle:	DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		

Wasch- und Nachspülsysteme

			
1			
GEV-Nr.	507224	Vergl.-Nr.	LI034P LI034PV0 LI034PV0GR
Beschreibung	Gleitring		
Für Modelle:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AQ, JOLLY AQ, JOLLY Q, QUATTRO Q/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO Q		

			
1			
GEV-Nr.	507178	Vergl.-Nr.	GR019A
Beschreibung	Nachspülarmshalter EP unten		
Für Modelle:	QUATTRO T/82		

			
1			
GEV-Nr.	517414	Vergl.-Nr.	LI133FOT
Beschreibung	Nachspülarmshalter ø 20mm H 44mm Gewinde 1/4"/M10x1 SW 23		
Für Modelle:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AQ, JOLLY AQ, JOLLY Q, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO Q		



1

GEV-Nr.	507177	Vergl.-Nr.	GR016PNT
Beschreibung	Schlauchanschluss Messing gerade		
Für Modelle:	DUE AT, JOLLY AT, JOLLY T, QUATTRO T/82, UNO AT, UNO T		



1

GEV-Nr.	507226	Vergl.-Nr.	LI128
Beschreibung	Verlängerung für Wascharmhalter		



1

GEV-Nr.	507230	Vergl.-Nr.	LI228
Beschreibung	Verlängerung für Wascharmhalter		



1

GEV-Nr.	507236	Vergl.-Nr.	LI428F
Beschreibung	Verlängerung für Wascharmhalter		



1

GEV-Nr.	507250	Vergl.-Nr.	LISA26A
Beschreibung	Verlängerung für Wascharmhalter		



1

GEV-Nr.	507175	Vergl.-Nr.	GR016A
Beschreibung	Verschraubung für Nachspülarm		
Für Modelle:	QUATTRO T/82		



1

GEV-Nr.	507407	Vergl.-Nr.	LS6372
Beschreibung	Waschleitung EP oben		



1

GEV-Nr.	507235	Vergl.-Nr.	LI428
Beschreibung	Waschrohr		
Für Modelle:	QUATTRO Q/82		



1

GEV-Nr.	507227	Vergl.-Nr.	LI12830
Beschreibung	Waschrohr L 160mm		
Für Modelle:	JOLLY AQ, JOLLY Q, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO Q		



1

GEV-Nr.	507231	Vergl.-Nr.	LI22830
Beschreibung	Waschrohr L 195mm		
Für Modelle:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AQ		

Wasch- und Nachspülsysteme (nach Hersteller)

OMNIWASH



1

GEV-Nr.	507276	Vergl.-Nr.	LSI16 LSI16BBB LSI16BBBGR
Beschreibung	Wasch- und Nachspülarm Wasch L 315mm Nachspül L 320mm Waschdüsen 5 Nachspüldüsen 6 Einbau ø 12/45mm EP oben/unten 2 Wascharme/ 2 Nachspülarme		



1

GEV-Nr.	507282	Vergl.-Nr.	LSI16CDSB LSI16CDSBGR
Beschreibung	Nachspülarm L 132mm Düsen 3 Gewinde 1/2" EP unten grau		

			
1			
GEV-Nr.	507355	Vergl.-Nr.	LSI020B LSI020BGR
Beschreibung	Nachspüldüse grau		
Für Modelle:	SEI 1P		

			
1			
GEV-Nr.	507350	Vergl.-Nr.	GHGELA LSI017B LSI017BGR
Beschreibung	Überwurfmutter		
Für Modelle:	SEI 1P		

			
1			
GEV-Nr.	507354	Vergl.-Nr.	LSI021B LSI021BGR
Beschreibung	Überwurfmutter		
Für Modelle:	SEI 1P		

			
1			
GEV-Nr.	507277	Vergl.-Nr.	LSI16B
Beschreibung	Wascharm		
Für Modelle:	UNO AQ, UNO Q		

			
1			
GEV-Nr.	507278	Vergl.-Nr.	LSI16BD
Beschreibung	Wascharm		

			
1			
GEV-Nr.	507279	Vergl.-Nr.	LSI16BS
Beschreibung	Wascharm		

			
1			
GEV-Nr.	507341	Vergl.-Nr.	LSI0607ABGR LSI0607ANT
Beschreibung	Wascharmkreuz L 83mm B 80mm H 54mm		

			
1			
GEV-Nr.	507352	Vergl.-Nr.	LSI015B
Beschreibung	Waschdüse EP innen weiß		
Für Modelle:	SEI 1P		

			
1			
GEV-Nr.	507351	Vergl.-Nr.	LSI016B LSI016BGR
Beschreibung	Waschdüse EP links grau H 16mm ø 13mm		
Für Modelle:	SEI 1P		

			
1			
GEV-Nr.	507353	Vergl.-Nr.	LSI018B LSI018BGR
Beschreibung	Blinddüse		
Für Modelle:	SEI 1P		

			
1			
GEV-Nr.	507356	Vergl.-Nr.	LSI022B LSI022BGR
Beschreibung	Blinddüse für Nachspülarm grau ø 19mm H 9.5mm		
Für Modelle:	SEI 1P		

			
1			
GEV-Nr.	507044	Vergl.-Nr.	LSI26CSB
Beschreibung	Nachspülarm L 160mm Düsen 3		

			
1			
GEV-Nr.	507415	Vergl.-Nr.	LSI26CDB
Beschreibung	Nachspülarm mit Düsen		

			
1			
GEV-Nr.	507416	Vergl.-Nr.	LSI26CB
Beschreibung	Nachspülarm ohne Düsen		



GEV-Nr.	507355	Vergl.-Nr.	LSI020B LSI020BGR
Beschreibung	Nachspüldüse grau		
Für Modelle:	SEI 1P		



GEV-Nr.	507286	Vergl.-Nr.	LSI26B
Beschreibung	Wascharm		
Für Modelle:	DUE AQ		



GEV-Nr.	507399	Vergl.-Nr.	LSI26BSB
Beschreibung	Wascharm EP links komplett mit Düsen		



GEV-Nr.	507398	Vergl.-Nr.	LSI26BDB
Beschreibung	Wascharm EP rechts L 155mm Düsen 3		



GEV-Nr.	507337	Vergl.-Nr.	LSI0607AB
Beschreibung	Wascharmkreuz		
Für Modelle:	SEI 1P		



GEV-Nr.	507352	Vergl.-Nr.	LSI015B
Beschreibung	Waschdüse EP innen weiß		
Für Modelle:	SEI 1P		



GEV-Nr.	507351	Vergl.-Nr.	LSI016B LSI016BGR
Beschreibung	Waschdüse EP links grau H 16mm ø 13mm		
Für Modelle:	SEI 1P		



GEV-Nr.	507342	Vergl.-Nr.	LSI46 LSI46BBB LSI46BBBGR LSI66BBB LSI66BBBGR
----------------	--------	-------------------	---

Beschreibung	Wasch- und Nachspülarms Wasch L 500mm Nachspül L 500mm Waschdüsen 8 Nachspüldüsen 6 Einbau ø 12/45mm EP oben/unten 2 Wascharme/ 2 Nachspülarms		
Für Modelle:	QUATTRO Q/82, SEI 1P		

Ersatzteile für	507342		
------------------------	--------	--	--

	GEV-Nr.	504590	Vergl.-Nr.	OR124
--	----------------	--------	-------------------	-------

	GEV-Nr.	507309	Vergl.-Nr.	OR122
--	----------------	--------	-------------------	-------

	GEV-Nr.	507337	Vergl.-Nr.	LSI0607AB
--	----------------	--------	-------------------	-----------

	GEV-Nr.	507343	Vergl.-Nr.	LSI46CDB
--	----------------	--------	-------------------	----------

	GEV-Nr.	507344	Vergl.-Nr.	LSI46CSB
--	----------------	--------	-------------------	----------

	GEV-Nr.	507346	Vergl.-Nr.	LSI66BSB
--	----------------	--------	-------------------	----------

	GEV-Nr.	507347	Vergl.-Nr.	LSI66BDB
--	----------------	--------	-------------------	----------

	GEV-Nr.	507349	Vergl.-Nr.	LS09PB LS09PBGR
--	----------------	--------	-------------------	--------------------

	GEV-Nr.	507350	Vergl.-Nr.	GHGELA LSI017B LSI017BGR
--	----------------	--------	-------------------	--------------------------------

	GEV-Nr.	507351	Vergl.-Nr.	LSI016B LSI016BGR
--	----------------	--------	-------------------	----------------------

	GEV-Nr.	507352	Vergl.-Nr.	LSI015B
--	----------------	--------	-------------------	---------

	GEV-Nr.	507353	Vergl.-Nr.	LSI018B LSI018BGR
--	----------------	--------	-------------------	----------------------

	GEV-Nr.	507354	Vergl.-Nr.	LSI021B LSI021BGR
--	----------------	--------	-------------------	----------------------

	GEV-Nr.	507355	Vergl.-Nr.	LSI020B LSI020BGR
--	----------------	--------	-------------------	----------------------

	GEV-Nr.	507356	Vergl.-Nr.	LSI022B LSI022BGR
--	----------------	--------	-------------------	----------------------

			
1			
GEV-Nr.	507271	Vergl.-Nr.	LSI022
Beschreibung	Blinddüse		
Für Modelle:	QUATTRO Q/82		

			
1			
GEV-Nr.	507356	Vergl.-Nr.	LSI022B LSI022BGR
Beschreibung	Blinddüse für Nachspülarm grau ø 19mm H 9.5mm		
Für Modelle:	SEI 1P		

			
1			
GEV-Nr.	507297	Vergl.-Nr.	LSI46CS LSI46CSBGR
Beschreibung	Nachspülarm L 220mm Düsen 3 Gewinde 1/2" EP links grau		
Für Modelle:	QUATTRO Q/82		

			
1			
GEV-Nr.	507296	Vergl.-Nr.	LSI46CD LSI46CDBGR
Beschreibung	Nachspülarm L 220mm Düsen 3 Gewinde 1/2" EP rechts grau		
Für Modelle:	QUATTRO Q/82		

			
1			
GEV-Nr.	507355	Vergl.-Nr.	LSI020B LSI020BGR
Beschreibung	Nachspüldüse grau		
Für Modelle:	SEI 1P		

			
1			
GEV-Nr.	507349	Vergl.-Nr.	LS09PB LS09PBGR
Beschreibung	Rändelschraube		
Für Modelle:	SEI 1P		

			
1			
GEV-Nr.	507292	Vergl.-Nr.	LSI46B
Beschreibung	Wascharm		

			
1			
GEV-Nr.	507293	Vergl.-Nr.	LSI46BD
Beschreibung	Wascharm		
Für Modelle:	QUATTRO Q/82		

			
1			
GEV-Nr.	507346	Vergl.-Nr.	LSI66BSB
Beschreibung	Wascharm		
Für Modelle:	SEI 1P		
Ersatzteile für	507346		
	GEV-Nr.	504590	Vergl.-Nr. OR124
O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 18.72mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	507350	Vergl.-Nr. GHGELA LSI017B LSI017BGR
Überwurfmutter			
	GEV-Nr.	507351	Vergl.-Nr. LSI016B LSI016BGR
Waschdüse EP links grau H 16mm ø 13mm			
	GEV-Nr.	507352	Vergl.-Nr. LSI015B
Waschdüse EP innen weiß			
	GEV-Nr.	507353	Vergl.-Nr. LSI018B LSI018BGR
Blinddüse			

			
1			
GEV-Nr.	507347	Vergl.-Nr.	LSI66BDB
Beschreibung	Wascharm		
Für Modelle:	SEI 1P		
Ersatzteile für	507347		
	GEV-Nr.	504590	Vergl.-Nr. OR124
O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 18.72mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	507350	Vergl.-Nr. GHGELA LSI017B LSI017BGR
Überwurfmutter			
	GEV-Nr.	507351	Vergl.-Nr. LSI016B LSI016BGR
Waschdüse EP links grau H 16mm ø 13mm			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Ersatzteile für 507347				
	GEV-Nr.	507352	Vergl.-Nr.	LSI015B
	Waschdüse EP innen weiß			
	GEV-Nr.	507353	Vergl.-Nr.	LSI018B LSI018BGR
	Blinddüse			



1

GEV-Nr.	507294	Vergl.-Nr.	LSI46BS LSI46BSB	
Beschreibung	Wascharm EP links			
Für Modelle:	QUATTRO Q/82			
Ersatzteile für	507294			
	GEV-Nr.	507350	Vergl.-Nr.	GHGELA LSI017B LSI017BGR
	Überwurfmutter			
	GEV-Nr.	507351	Vergl.-Nr.	LSI016B LSI016BGR
	Waschdüse EP links grau H 16mm ø 13mm			
	GEV-Nr.	507353	Vergl.-Nr.	LSI018B LSI018BGR
	Blinddüse			

			
1			
GEV-Nr.	524835	Vergl.-Nr.	LSI46BDB LSI46BDBGR
Beschreibung	Wascharm L 220mm Düsen 4 Gewinde 3/4" EP unten grau		

			
1			
GEV-Nr.	507337	Vergl.-Nr.	LSI0607AB
Beschreibung	Wascharmkreuz		
Für Modelle:	SEI 1P		

1 			
GEV-Nr.	507352	Vergl.-Nr.	LSI015B
Beschreibung	Waschdüse EP innen weiß		
Für Modelle:	SEI 1P		

			
1			
GEV-Nr.	507351	Vergl.-Nr.	LSI016B LSI016BGR
Beschreibung	Waschdüse EP links grau H 16mm ø 13mm		
Für Modelle:	SEI 1P		

1

GEV-Nr.	507301	Vergl.-Nr.	09GILR60 LSISA6B LSISA6BGR	
Beschreibung	Wasch- und Nachspülarm Wasch L 500mm Nachspül L 500mm Waschdüsen 10 Nachspüldüsen 6 Einbau ø 12/45mm EP oben/unten 2 Wascharm/ 2 Nachspülarml			
Für Modelle:	SEI 2P, SEI 2P/S			
Ersatzteile für	507301			
	GEV-Nr.	507298	Vergl.-Nr.	LSISA15 LSISA15B LSISA15BGR
	Waschdüse			
	GEV-Nr.	507299	Vergl.-Nr.	LSISA16 LSISA16B LSISA16BGR
	Waschdüse			
	GEV-Nr.	507341	Vergl.-Nr.	LSI0607ABGR LSI0607ANT
	Wascharmkreuz L 83mm B 80mm H 54mm			
	GEV-Nr.	507350	Vergl.-Nr.	GHGELA LSI017B LSI017BGR
	Überwurfmutter			
	GEV-Nr.	507354	Vergl.-Nr.	LSI021B LSI021BGR
	Überwurfmutter			
	GEV-Nr.	507355	Vergl.-Nr.	LSI020B LSI020BGR
	Nachspüldüse grau			
	GEV-Nr.	507356	Vergl.-Nr.	LSI022B LSI022BGR
	Blinddüse für Nachspülarm grau ø 19mm H 9.5mm			

			
1			
GEV-Nr.	507356	Vergl.-Nr.	LSI022B LSI022BGR
Beschreibung	Blinddüse für Nachspülarm grau ø 19mm H 9.5mm		
Für Modelle:	SEI 1P		

			
1			
GEV-Nr.	507297	Vergl.-Nr.	LSI46CS LSI46CSBGR
Beschreibung	Nachspülarm L 220mm Düsen 3 Gewinde 1/2" EP links grau		
Für Modelle:	QUATTRO Q/82		

			
1			
GEV-Nr.	507296	Vergl.-Nr.	LSI46CD LSI46CDBGR
Beschreibung	Nachspülarm L 220mm Dusen 3 Gewinde 1/2" EP rechts grau		
Für Modelle:	QUATTRO Q/82		

			
1			
GEV-Nr.	507355	Vergl.-Nr.	LSI020B LSI020BGR
Beschreibung	Nachspüldüse grau		
Für Modelle:	SEI 1P		

			
1			
GEV-Nr.	507302	Vergl.-Nr.	LSISA6BSBGR
Beschreibung	Wascharm L 223mm Dusen 1 linke - 4 rechte Gewinde 3/4" EP links grau		

			
1			
GEV-Nr.	507409	Vergl.-Nr.	LSISA6BDBGR
Beschreibung	Wascharm L 223mm Dusen 1 rechte - 4 linke Gewinde 3/4" EP rechts grau		

			
1			
GEV-Nr.	507337	Vergl.-Nr.	LSI0607AB
Beschreibung	Wascharmkreuz		
Für Modelle:	SEI 1P		

			
1			
GEV-Nr.	507298	Vergl.-Nr.	LSISA15 LSISA15B LSISA15BGR
Beschreibung	Waschdüse		

			
1			
GEV-Nr.	507299	Vergl.-Nr.	LSISA16 LSISA16B LSISA16BGR
Beschreibung	Waschdüse		

			
1			
GEV-Nr.	507185	Vergl.-Nr.	GR119C
Beschreibung	Nachspülarm H 323mm L 273mm Dusen 5 EP links		
Für Modelle:	JOLLY T, UNO T		

			
1			
GEV-Nr.	507186	Vergl.-Nr.	GR119IN
Beschreibung	Nachspülarm H 323mm L 273mm Dusen 5 EP links komplett mit Düsen		
Für Modelle:	JOLLY T		

			
1			
GEV-Nr.	507187	Vergl.-Nr.	GR1A19C
Beschreibung	Nachspülarm H 385mm L 270mm Dusen 5 EP links		
Für Modelle:	JOLLY AT, UNO AT		

			
1			
GEV-Nr.	507188	Vergl.-Nr.	GR1A19IN
Beschreibung	Nachspülarm H 385mm L 275mm Dusen 5 EP unten komplett		
Für Modelle:	JOLLY AT		

			
1			
GEV-Nr.	507568	Vergl.-Nr.	GR119INGR
Beschreibung	Nachspülarm H 390mm L 280mm Dusen 5 passend für JOLLY		



1

GEV-Nr.	507200	Vergl.-Nr.	GRS1QBCM GRS1QCM
Beschreibung	Nachspülarm H 395mm L 275mm Dusen 6 EP links komplett		
Für Modelle:	JOLLY AQ, JOLLY Q, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST		



1

GEV-Nr.	507199	Vergl.-Nr.	GRS1Q
Beschreibung	Nachspülarm H 395mm L 275mm Dusen 6 EP links ohne Düsen		
Für Modelle:	JOLLY AQ, JOLLY Q, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST		



1

GEV-Nr.	507201	Vergl.-Nr.	GRS2Q
Beschreibung	Nachspülarm H 430mm L 320mm Dusen 6 EP rechts ohne Düsen		
Für Modelle:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST		



1

GEV-Nr.	507190	Vergl.-Nr.	GR2A19IN
Beschreibung	Nachspülarm H 435mm L 300mm Dusen 5 EP links komplett mit Düsen		



1

GEV-Nr.	507189	Vergl.-Nr.	GR2A19C
Beschreibung	Nachspülarm H 435mm L 300mm Dusen 5 EP links ohne Düsen		
Für Modelle:	DUE AT		



1

GEV-Nr.	507191	Vergl.-Nr.	GR419C
Beschreibung	Nachspülarm H 475mm L 375mm Dusen 6 EP links		
Für Modelle:	QUATTRO T/82		



1

GEV-Nr.	507192	Vergl.-Nr.	GR419IN
Beschreibung	Nachspülarm H 475mm L 380mm Dusen 6 EP links passend für IME/Omnivash Typ QUATTRO T-82 komplett		
Für Modelle:	QUATTRO T/82		

Ersatzteile für	507192		
-----------------	--------	--	--

GEV-Nr.	507178	Vergl.-Nr.	GR019A

GEV-Nr.	507180	Vergl.-Nr.	GR019B GR019BBGR

GEV-Nr.	507181	Vergl.-Nr.	GR019D GR019DB

GEV-Nr.	507182	Vergl.-Nr.	GR019G GR019GB GR019GBGR

GEV-Nr.	507183	Vergl.-Nr.	GR020 GR020B GR020BGR

GEV-Nr.	507184	Vergl.-Nr.	GR021 GR021B GR021BGR

GEV-Nr.	507191	Vergl.-Nr.	GR419C

GEV-Nr.	510303	Vergl.-Nr.	OR106

GEV-Nr.	560062	Vergl.-Nr.	—

1 			
GEV-Nr.	507184	Vergl.-Nr.	GR021 GR021B GR021BGR
Beschreibung	Draller H 15mm ø 10mm Kerbenbreite 1.5mm H1 5mm		
Für Modelle:	QUATTRO T/82		

2 			
GEV-Nr.	507182	Vergl.-Nr.	GR019G GR019GB GR019GBGR
Beschreibung	Endkappe für Nachspülarm		
Für Modelle:	QUATTRO T/82		

1 			
GEV-Nr.	507181	Vergl.-Nr.	GR019D GR019DB
Beschreibung	Gegenhalter für Nachspüldüse		
Für Modelle:	JOLLY AQ, JOLLY Q, QUATTRO T/82		

1 			
GEV-Nr.	507196	Vergl.-Nr.	GRS04 GRS04BGR
Beschreibung	Gegenhalter für Nachspüldüse		

1 			
GEV-Nr.	507179	Vergl.-Nr.	GR019ANT
Beschreibung	Nachspülarmhalter EP oben		

1 			
GEV-Nr.	507195	Vergl.-Nr.	GRS03 GRS03B GRS03BGR
Beschreibung	Nachspülarmhalter EP oben		

1 			
GEV-Nr.	507197	Vergl.-Nr.	GRS05 GRS05B GRS05BGR
Beschreibung	Nachspülarmhalter EP oben		

1 			
GEV-Nr.	507198	Vergl.-Nr.	GRS06 GRS06B GRS06BGR
Beschreibung	Nachspülarmhalter EP oben		

 1				
GEV-Nr.	507183	Vergl.-Nr.	GR020 GR020B GR020BGR	
Beschreibung	Nachspüldüse			
Für Modelle:	QUATTRO T/82			
Zubehör für	507183			
	GEV-Nr.	507184	Vergl.-Nr.	GR021 GR021B GR021BGR
Draller H 15mm ø 10mm Kerbenbreite 1.5mm H1 5mm				

1 			
GEV-Nr.	507180	Vergl.-Nr.	GR019B GR019BBGR
Beschreibung	Nachspüldüsenhalter		
Für Modelle:	QUATTRO T/82		

1 			
GEV-Nr.	507142	Vergl.-Nr.	GL1T32 GL1T32B
Beschreibung	Endstück für Waschrohr EP oben		

1 			
GEV-Nr.	507147	Vergl.-Nr.	GL2T32 GL2T3BGR
Beschreibung	Endstück für Waschrohr EP oben		



1			
GEV-Nr.	507152	Vergl.-Nr.	GL4T29I
Beschreibung	Wascharm		
Für Modelle:	QUATTRO T/82		
Ersatzteile für	507152		
	GEV-Nr.	507133	Vergl.-Nr. GL030 GL030B GL30BGR
Waschdüse			
	GEV-Nr.	507134	Vergl.-Nr. GL031 GL031B GL031BGR
Draller H 5mm ø 14.5mm Kerbenbreite 5.5mm			
	GEV-Nr.	507135	Vergl.-Nr. GL032 GL032B GL032BGR
Nachspüldüsenhalter			
	GEV-Nr.	507136	Vergl.-Nr. GL033 GL033B GL033BGR
Gegenhalter			
	GEV-Nr.	507137	Vergl.-Nr. GL034A GL034AB
Endkappe			
	GEV-Nr.	507148	Vergl.-Nr. GL34T27A
Überwurfmutter Waschdüse			
	GEV-Nr.	510302	Vergl.-Nr. OR2050
O-Ring EPDM ID ø 12.42mm Materialstärke 1.78mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	560340	Vergl.-Nr. VD4I
Sechskantmutter Gewinde M4 H 3.2mm SW 7 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 1 Stück			



1			
GEV-Nr.	507141	Vergl.-Nr.	GL1T28P GL1T28PBBGR
Beschreibung	Wascharm L 202mm Düsen 4		



1			
GEV-Nr.	507146	Vergl.-Nr.	GL2T28P GL2T28PBGR
Beschreibung	Wascharm L 220mm Düsen 4		



1			
GEV-Nr.	507139	Vergl.-Nr.	GL1T27 GL1T27BGR
Beschreibung	Waschrohr EP oben/unten		
Zubehör für	507139		
	GEV-Nr.	505073	Vergl.-Nr. OR128
O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 20.63mm VPE 1 Stück			



1			
GEV-Nr.	507150	Vergl.-Nr.	GL4T27
Beschreibung	Waschrohr EP oben/unten		
Für Modelle:	QUATTRO T/82		



1			
GEV-Nr.	507134	Vergl.-Nr.	GL031 GL031B GL031BGR
Beschreibung	Draller H 5mm ø 14.5mm Kerbenbreite 5.5mm		
Für Modelle:	QUATTRO T/82		



1			
GEV-Nr.	507137	Vergl.-Nr.	GL034A GL034AB
Beschreibung	Endkappe		
Für Modelle:	QUATTRO T/82		

			
1			
GEV-Nr.	507136	Vergl.-Nr.	GL033 GL033B GL033BGR
Beschreibung	Gegenhalter		
Für Modelle:	QUATTRO T/82		

			
1			
GEV-Nr.	507135	Vergl.-Nr.	GL032 GL032B GL032BGR
Beschreibung	Nachspüldüsenhalter		
Für Modelle:	QUATTRO T/82		

			
1			
GEV-Nr.	507148	Vergl.-Nr.	GL34T27A
Beschreibung	Überwurfmutter Waschdüse		
Für Modelle:	QUATTRO T/82		



1

GEV-Nr.	507133	Vergl.-Nr.	GL030 GL030B GL30BGR
Beschreibung	Waschdüse		
Für Modelle:	QUATTRO T/82		
Zubehör für	507133		



GEV-Nr.	517134	Vergl.-Nr.	—
Mutter			

Sonstiges			
			
1			
GEV-Nr.	507517	Vergl.-Nr.	LSI020VABS
Beschreibung	Nachspüldüse ø 12mm H 12mm Kunststoff		

			
1			
GEV-Nr.	507554	Vergl.-Nr.	GR0190BBGR
Beschreibung	Nachspüldüse ø 3mm H 17.5mm		

			
1			
GEV-Nr.	507259	Vergl.-Nr.	LS06 LS06ACBNT
Beschreibung	Wascharmkreuz		

			
1			
GEV-Nr.	519433	Vergl.-Nr.	LS015
Beschreibung	Waschdüse EP links		

			
1			
GEV-Nr.	507510	Vergl.-Nr.	GELASD LSI015BGR
Beschreibung	Waschdüse EP rechts H 16mm ø 13mm		

Wascharmhalter				
				
1				
GEV-Nr.	507263	Vergl.-Nr.	LS5 LS5B LS5BGR	
Beschreibung	Wascharmhalter EP oben			
Für Modelle:	QUATTRO Q/82			
Zubehör für	507263			
	GEV-Nr.	507255	Vergl.-Nr.	LS02
	Dichtung D1 ø 45mm D2 ø 85mm Materialstärke 2mm Kork mit 4 Schraublöchern Wascharmhalter Vergl.-Nr. LS02			

				
1				
GEV-Nr.	507357	Vergl.-Nr.	LS6012B LS6012BGR	
Beschreibung	Wascharmhalter EP oben			
Für Modelle:	SEI 1P			
Ersatzteile für	507357			
	GEV-Nr.	507229	Vergl.-Nr.	LI18F
	Nachspültift			



GEV-Nr.	507225	Vergl.-Nr.	LI126FC LI126FCB LI126FCBGR
Beschreibung	Wascharmhalter EP unten		
Zubehör für	507225		
	GEV-Nr.	507056	Vergl.-Nr. DP1 DP1GR
	Mutter Gewinde 1" H 14mm SW 46 ø 52mm		
	GEV-Nr.	507314	Vergl.-Nr. OR3131
	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 32.99mm		



GEV-Nr.	507358	Vergl.-Nr.	LI029CAB SULRI30
Beschreibung	Wascharmhalter EP unten		
Für Modelle:	SEI 1P		



GEV-Nr.	507359	Vergl.-Nr.	LI029CBB
Beschreibung	Wascharmhalter EP unten		



GEV-Nr.	507249	Vergl.-Nr.	GLICQ1BCOMP LIGC1CSL
Beschreibung	Wascharmhalter komplett EP unten		



GEV-Nr.	507395	Vergl.-Nr.	LI430FCB LI430FCBGR
Beschreibung	Winkelstück Waschleitung		



GEV-Nr.	507258	Vergl.-Nr.	LS03P LS03PGR
Beschreibung	Flansch für Wascharmhalter		
Für Modelle:	DUE AQ, QUATTRO Q/82, UNO AQ, UNO Q		



GEV-Nr.	507257	Vergl.-Nr.	LS03
Beschreibung	Scheibe für Wascharmhalter		

Nachspülstifte



GEV-Nr.	507228	Vergl.-Nr.	LI130
Beschreibung	Nachspülstift		
Für Modelle:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AQ, JOLLY AQ, JOLLY Q, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO Q		



GEV-Nr.	507229	Vergl.-Nr.	LI18F
Beschreibung	Nachspülstift		
Für Modelle:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AQ, JOLLY AQ, JOLLY Q, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO Q		



GEV-Nr.	507232	Vergl.-Nr.	LI330
Beschreibung	Nachspülstift		
Für Modelle:	QUATTRO Q/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		



GEV-Nr.	507239	Vergl.-Nr.	LI533F LI533FOT
Beschreibung	Nachspülstift		
Für Modelle:	QUATTRO Q/82		



GEV-Nr.	507242	Vergl.-Nr.	LI6333
Beschreibung	Nachspülstift		
Für Modelle:	SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		



GEV-Nr.	507252	Vergl.-Nr.	LISA33F
Beschreibung	Nachspülstift		



GEV-Nr.	507260	Vergl.-Nr.	LS08
Beschreibung	Nachspülstift		
Für Modelle:	DUE AQ, QUATTRO Q/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S, UNO AQ, UNO Q		

Knebel

Herstellerspezifische Knebel

OMNIWASH



1

GEV-Nr.	507043	Vergl.-Nr.	CEMTR
Beschreibung	Knebel Timer ø 43mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung unten		
Für Modelle:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		

Griffe und Handräder

Griffleisten

Griffleisten



1

GEV-Nr.	507005	Vergl.-Nr.	AM010F
Beschreibung	Griffleiste		
Für Modelle:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AQ, UNO AT, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO Q, UNO T		



1

GEV-Nr.	507010	Vergl.-Nr.	AM010R
Beschreibung	Griffleiste		
Für Modelle:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		



1

GEV-Nr.	510664	Vergl.-Nr.	AM010MD25
Beschreibung	Griffleiste L 250mm B 50mm H 50mm blau LA 120mm VPE 1 Stück		

Bügelgriffe



1

GEV-Nr.	507008	Vergl.-Nr.	AM010PA AM010SW
Beschreibung	Bügelgriff BA 120mm		
Für Modelle:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AQ, UNO AT, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO Q, UNO T		

Schalengriffe



1

GEV-Nr.	507009	Vergl.-Nr.	AM010MPC AM010PC
Beschreibung	Schalengriff		
Für Modelle:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AQ, UNO AT, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO Q, UNO T		

Sonstige



1

GEV-Nr.	507440	Vergl.-Nr.	AM010CD25
Beschreibung	Platte L 269mm B 80mm LA 120mm Kunststoff für Türgriff		

Verschlüsse

Schnappverschlüsse

Herstellerspezifisch

OMNIWASH



1

GEV-Nr.	518231	Vergl.-Nr.	AM011NT AM011NT+011CNT+011ENT+011D
Beschreibung	Schnappverschluss Gewinde 1/4" CNS		

Gerätefüße und Endkappen

Einschraubfüße



1

GEV-Nr.	701168	Vergl.-Nr.	AM016C
Beschreibung	Gerätefuß-Kit Gewinde M10x1,5 Gewinde L 25mm ø 38mm H 38mm		

Körbe

Spülkörbe

Kunststoffkörbe rund



1

GEV-Nr.	970812	Vergl.-Nr.	CT3617L CT3617PL2
Beschreibung	Mischgutkorb AD ø 367mm H 173mm Aufnahme ø 280mm Maschenart grobmaschig		



1

GEV-Nr.	970827	Vergl.-Nr.	CT4114L CT4117L
Beschreibung	Mischgutkorb AD ø 410mm H 170mm Aufnahme ø 375mm Maschenart gerade		

Kunststoffkörbe eckig

Mischgutkörbe



1

GEV-Nr.	971058	Vergl.-Nr.	CQ3516LPL
Beschreibung	Mischgutkorb L 350mm B 350mm H 150mm		




1

GEV-Nr.	971078	Vergl.-Nr.	CQ4016LPL
Beschreibung	Mischgutkorb L 400mm B 400mm H 150mm		

Zubehör

Besteckeinsätze



1

GEV-Nr.	970349	Vergl.-Nr.	IP2PP
Beschreibung	Besteckeinsatz L 130mm B 57mm ømm H 110mm		

Gläsereseinsätze



1

GEV-Nr.	971080	Vergl.-Nr.	CQIB403FSP
Beschreibung	Gläsereseinsatz L 365mm B 365mm H 145mm Reihenanzahl 3		

Tellereinsätze



1

GEV-Nr.	971079	Vergl.-Nr.	CQIP408P
Beschreibung	Tellereinsatz L 365mm B 365mm Teller 8		

Dichtungen

O-Ringe

EPDM

ø1,78mm



1

GEV-Nr.	510302	Vergl.-Nr.	OR2050
Beschreibung	O-Ring EPDM ID ø 12.42mm Materialstärke 1.78mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AQ, UNO AT, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO Q, UNO T		



1


GEV-Nr.	517035	Vergl.-Nr.	OR103
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 4.48mm VPE 1 Stück		



1


GEV-Nr.	510303	Vergl.-Nr.	OR106
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 6.75mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AQ, UNO AT, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO Q, UNO T		

ø2,00mm



GEV-Nr.	361345	Vergl.-Nr.	OR422
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 42.5mm VPE 1 Stück		

ø2,62mm




GEV-Nr.	528333	Vergl.-Nr.	OR117
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 13.1mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AQ, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO Q		



GEV-Nr.	507313	Vergl.-Nr.	OR3056
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 13.95mm VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	508008	Vergl.-Nr.	OR121
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 15.88mm VPE 1 Stück		




GEV-Nr.	507309	Vergl.-Nr.	OR122
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 17.13mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	DUE ACLQ, DUE ACSQ, DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S, UNO AQ, UNO AT, UNO CLQ, UNO CSQ, UNO Q, UNO T		



GEV-Nr.	504590	Vergl.-Nr.	OR124
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 18.72mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AQ, JOLLY AQ, JOLLY Q, QUATTRO Q/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO Q		




GEV-Nr.	505073	Vergl.-Nr.	OR128
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 20.63mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO T/82, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AT, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO T		



GEV-Nr.	507314	Vergl.-Nr.	OR3131
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 32.99mm		
Für Modelle:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AQ, UNO AT, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO Q, UNO T		


Zubehör für	507314	GEV-Nr.	507314	Vergl.-Nr.	OR3131
		O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 32.99mm			



GEV-Nr.	507315	Vergl.-Nr.	OR3168
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 42.52mm		
Für Modelle:	DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		



GEV-Nr.	512111	Vergl.-Nr.	OR3181
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 45.69mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		



GEV-Nr.	540222	Vergl.-Nr.	OR3187
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 47.3mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		

Dichtungsringe

Fiberdichtungen



GEV-Nr.	507332	Vergl.-Nr.	G18122GT
Beschreibung	Flachdichtung Fiber AD ø 18mm ID ø 12mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	DUE ACLQ, DUE ACSQ, DUE AQ, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CSQ, UNO Q		

Gummidichtungen



GEV-Nr.	507404	Vergl.-Nr.	G1282G
Beschreibung	Dichtung Gummi AD ø 12mm ID ø 8mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	507075	Vergl.-Nr.	G15101G G1510G G16101G
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 15mm ID ø 10mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		



GEV-Nr.	512376	Vergl.-Nr.	G18102G GDSDET62P
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 18mm ID ø 10mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		



GEV-Nr.	507078	Vergl.-Nr.	G15253G G251525G
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 25mm ID ø 14.5mm Materialstärke 2.5mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		



GEV-Nr.	510893	Vergl.-Nr.	OR112
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 9.92mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		

ø3,53mm



GEV-Nr.	506015	Vergl.-Nr.	CERI46A
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 39.69mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		

ø5,34mm




GEV-Nr.	510409	Vergl.-Nr.	GUREBOT ORRB3F
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 56.52mm VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	508109	Vergl.-Nr.	OR6275
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 69.22mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		

Silikon

ø1,50mm



GEV-Nr.	532554	Vergl.-Nr.	OR102
Beschreibung	O-Ring Silikon Materialstärke 1.5mm ID ø 4.1mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	507080	Vergl.-Nr.	G382615G
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 39mm ID ø 25mm Materialstärke 1.5mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		



1

GEV-Nr.	507333	Vergl.-Nr.	G50403GT
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 52mm ID ø 41.5mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück Vergl.-Nr. G50403GT passend für IME/Omniwash		
Für Modelle:	SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		


Spezialdichtungen

Wascharmhalterdichtungen



1

GEV-Nr.	507255	Vergl.-Nr.	LS02
Beschreibung	Dichtung D1 ø 45mm D2 ø 85mm Materialstärke 2mm Kork mit 4 Schraublöchern Wascharmhalter Vergl.-Nr. LS02		
Für Modelle:	DUE AQ, QUATTRO Q/82, UNO AQ, UNO Q		



1

GEV-Nr.	507256	Vergl.-Nr.	GUSUW13 LS026
Beschreibung	Dichtung D2 ø 31mm Materialstärke 3mm mit 4 Schraublöchern Wascharmhalter Vergl.-Nr. LS026 passend für IME/Omniwash L 70mm B 58mm Loch ø 31mm		
Für Modelle:	SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		

Antriebstechnik und Kugellager

Kugellager

Rillenkugellager offen



1

GEV-Nr.	507128	Vergl.-Nr.	GG3TC
Beschreibung	Rillenkugellager Welle ø 12mm AD ø 32mm B 10mm		
Für Modelle:	QUATTRO T/82		



1

GEV-Nr.	519048	Vergl.-Nr.	GG1TC
Beschreibung	Rillenkugellager Welle ø 9mm AD ø 24mm B 7mm Typ 609 DIN 625-1		
Für Modelle:	DUE AT, JOLLY AT, JOLLY T, UNO AT, UNO T		

Federn

Drehfedern



1

GEV-Nr.	507030	Vergl.-Nr.	AMMP1SX
Beschreibung	Drehfeder EP links für Tür		
Für Modelle:	JOLLY Q, JOLLY T, UNO AT, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO Q, UNO T		



1

GEV-Nr.	507029	Vergl.-Nr.	AMMP1DX
Beschreibung	Drehfeder EP rechts für Tür		
Für Modelle:	JOLLY Q, JOLLY T, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO Q, UNO T		



1

GEV-Nr.	507027	Vergl.-Nr.	AMMP1A2DX AMMP24DX
Beschreibung	Drehfeder ø 17mm L2 38mm Drahtstärke ø 2mm EP rechts L1 10mm L3 70mm VPE 1 Stück für Tür		
Für Modelle:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AQ, UNO AT		



1

GEV-Nr.	507028	Vergl.-Nr.	AMMP1A2SX AMMP24SX
Beschreibung	Drehfeder ø 17mm L2 70mm Drahtstärke ø 2mm EP links L1 10mm L3 38mm für Tür		
Für Modelle:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AQ, UNO AT		

Druckfedern



1

GEV-Nr.	507038	Vergl.-Nr.	CEMP20
Beschreibung	Druckfeder ø 8.8mm L 31mm Drahtstärke ø 0.7mm		
Für Modelle:	DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		



1

GEV-Nr.	346940	Vergl.-Nr.	18010943 CEMMP6S
Beschreibung	Druckfeder ø 9mm L 19mm Drahtstärke ø 0.7mm für Mikroschalter		

Zugfedern



1

GEV-Nr.	507157	Vergl.-Nr.	GMML6261
Beschreibung	Zugfeder ø 37mm Gesamtlänge 875mm Drahtstärke ø 4.5mm L1 305mm L2 570mm für Haube		
Für Modelle:	SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		

Dosiergeräte

Schlauchpumpendosiergeräte

SEKO

Einbauversion

mit Frequenzsteuerung



1

GEV-Nr.	361923	Vergl.-Nr.	D0SDETETLE	
Beschreibung	Dosiergerät SEKO Frequenzregelung 0,1-3l/h 230VAC Reiniger Schlauch ø 6mm Schlauchtyp I Schlauch Santoprene Saughöhe 1.5m Typ PBR			
Ersatzteile für	361923			
	GEV-Nr.	361238	Vergl.-Nr.	D0STSANSKC
	Pumpenschlauch SEKO Reiniger Schlauch ø 6x10mm Schlauchlänge 135mm Schlauch ø 6mm Schlauchtyp I Schlauch Santoprene			

mit Zeitsteuerung



1

GEV-Nr.	361887	Vergl.-Nr.	DOSBRIETLE	
Beschreibung	Dosiergerät SEKO mit 1 Zeitsteuerung 0.7l/h 230VAC Klarspüler Schlauch ø 6mm Schlauchtyp C Schlauch Sekobril Saughöhe 1.5m Typ PBM Einbauversion Dosierzeit 1-20s			
Ersatzteile für	361887			
	GEV-Nr.	361890	Vergl.-Nr.	—
	Pumpenschlauch SEKO Klarspüler Schlauch ø 3x8mm Schlauchlänge 128mm Schlauch ø 6mm Schlauchtyp C Schlauch Sekobril			

Ersatzteile



1

GEV-Nr.	361136	Vergl.-Nr.	D0SPRRSKC
Beschreibung	Schlauchroller für Dosiergerät Loch ø 4,8x4mm		




1

GEV-Nr.	361238	Vergl.-Nr.	D0STSANSKC	
Beschreibung	Pumpenschlauch SEKO Reiniger Schlauch ø 6x10mm Schlauchlänge 135mm Schlauch ø 6mm Schlauchtyp I Schlauch Santoprene			
Ersatzteile für	361238			
	GEV-Nr.	361639	Vergl.-Nr.	—
	Pumpenschlauch AD ø 10mm ID ø 6mm Shore 64° Santoprene Dosiertechnik VPE 5m			

Zubehör für	361054		
GEV-Nr.	520278	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	PVC-Schlauch ID ø 6mm AD ø 8mm L 2m Wandstärke 1mm T.max. 60°C transparent		

			
1			
GEV-Nr.	361348	Vergl.-Nr.	DS085 DS8S
Beschreibung	Lippenventil Klarspüler Druckanschluss ømm Sauganschluss ømm Hilfsdruckmm		

Diverse

Aufputzversion

ohne Steuerung

			
1			
GEV-Nr.	361766	Vergl.-Nr.	DOSDET72
Beschreibung	Dosiergerät Reiniger 230V Schlauch ø 4x6mm Schlauchpumpe		

			
1			
GEV-Nr.	361308	Vergl.-Nr.	DS06M3
Beschreibung	Membran Klarspüler Druckanschluss ømm Sauganschluss ømm Hilfsdruckmm		

Zubehör

Wanneneinläufe

			
1			
GEV-Nr.	361858	Vergl.-Nr.	DSDET040BC
Beschreibung	Wanneneinlauf Kunststoff M10 Schlauch ø 5.5mm		

Membranpumpen

selbstsaugend mit Hilfsdruck

OMNIWASH

1

GEV-Nr.	361054	Vergl.-Nr.	DSAM3NT DSAM3NTGR DSAM3NTSPL
Beschreibung	Dosiergerät Klarspüler Druckanschluss ø 6mm Sauganschluss ø 6mm Hilfsdruck 10mm		
Für Modelle:	DUE ACLQ, DUE ACSQ, DUE AQ, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CSQ, UNO Q		
Ersatzteile für	361054		
	GEV-Nr.	361308	Vergl.-Nr. DS06M3
	Membran Klarspüler Druckanschluss ømm Sauganschluss ømm Hilfsdruckmm		
	GEV-Nr.	361348	Vergl.-Nr. DS085 DS8S
	Lippenventil Klarspüler Druckanschluss ømm Sauganschluss ømm Hilfsdruckmm		
Zubehör für	361054		
	GEV-Nr.	520252	Vergl.-Nr. —
	Nylonschlauch ID ø 6mm AD ø 8mm L 5m Wandstärke 1mm Arbeitsdruck 10bar Platzdruck 50bar T.max. 100°C weiß		

diverses


			
1			
GEV-Nr.	507021	Vergl.-Nr.	AMOTCBPL AN0TCBPL
Beschreibung	Deckel für Dosiergerät		

Schläuche

Zulaufschläuche

CNS-Flexschläuche

Universalschläuche




GEV-Nr.	520576	Vergl.-Nr.	GR6223FLEX
Beschreibung	Flexschlauch CNS-Umflechtung gerade-gebogen DN6 Anschluss 1: 3/8" Anschluss 2: 3/8" L 290mm Zulassung DVGW Arbeitsdruck 10bar Platzdruck 95bar		

PVC-Zulaufschläuche



GEV-Nr.	520011	Vergl.-Nr.	TC34
Beschreibung	Zulaufschlauch PVC gerade-gebogen DN13 Anschlüsse 3/4" L 2000mm Arbeitsdruck 10bar Platzdruck 32bar T.max. 90°C Zulassung VDE flachdichtend		



GEV-Nr.	520015	Vergl.-Nr.	TG1017 TG1117
Beschreibung	Zulaufschlauch ID ø 10mm AD ø 17mm L 5m Arbeitsdruck 20bar Platzdruck 60bar T.max. 95°C grau VPE 5m		
Zubehör für	520015		
	GEV-Nr.	504377	Vergl.-Nr. —
Schlauchverbinder Tülle ø 23mm Tüllenlänge 25mm Gesamtlänge 55mm für Wasserfüllung			

Kunststoff-/Gummischläuche



GEV-Nr.	520746	Vergl.-Nr.	TC3/415
Beschreibung	Zulaufschlauch DN DN10mm L 1500mm Arbeitsdruck 10bar Platzdruck 32bar gerade-gebogen Anschlüsse 3/4"		

Ablaufschläuche




GEV-Nr.	507329	Vergl.-Nr.	CEPS032
Beschreibung	Ablaufschlauch DN19 L 1500mm A ø innen 19mm A ø außen 24mm B ø innen 21mm B ø außen 28mm Schlauch ø außen 24mm		
Für Modelle:	DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		




GEV-Nr.	507207	Vergl.-Nr.	GS130
Beschreibung	Ablaufschlauch DN24 L 1500mm A ø innen 24mm A ø außen 28mm B ø innen 24mm B ø außen 28mm Schlauch ø außen 28mm		
Für Modelle:	DUE ACLQ, DUE ACSQ, DUE AQ, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CSQ, UNO Q		



GEV-Nr.	507211	Vergl.-Nr.	GS330
Beschreibung	Ablaufschlauch DN26 L 1500mm A ø innen 33mm A ø außen 40mm B ø innen 32mm B ø außen 40mm Schlauch ø außen 35mm		
Für Modelle:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		



GEV-Nr.	530789	Vergl.-Nr.	GSTS820PS
Beschreibung	Ablaufschlauch DN19 L 820mm gerade ø innen 21mm gerade ø außen 27mm gebogen ø innen 21mm gebogen ø außen 28mm Schlauch ø außen 24mm		



GEV-Nr.	530382	Vergl.-Nr.	GSTS2500PS
Beschreibung	Ablaufschlauch DN21 L 2575mm gerade ø innen 20.5mm gerade ø außen 28mm gebogen ø innen 20.5mm gebogen ø außen 26.5mm Schlauch ø außen 24mm		

Industrieschläuche

Nylonschläuche



GEV-Nr.	520091	Vergl.-Nr.	TN64
Beschreibung	Nylonschlauch ID ø 4mm AD ø 6mm L 2m Wandstärke 1mm Arbeitsdruck 10bar Platzdruck 50bar T.max. 100°C transparent		

Pressostatschläuche



GEV-Nr.	530560	Vergl.-Nr.	TG510DS TG512FDA
Beschreibung	Pressostatschlauch ID ø 5mm AD ø 9mm L 5m Arbeitsdruck 30bar Platzdruck 90bar Temp.Best. 60°C		

PVC-Schläuche

PVC-Schläuche ohne Gewebe



GEV-Nr.	520026	Vergl.-Nr.	TC46
Beschreibung	PVC-Schlauch ID ø 4mm AD ø 6mm L 10m Wandstärke 1mm T.max. 60°C transparent		

Zubehör für

	GEV-Nr.	361058	Vergl.-Nr.	—
Behälterfilter mit Rückschlagventil CNS Schlauch ø 4x6mm ø 20mm L 56mm				
	GEV-Nr.	361066	Vergl.-Nr.	—
Behälterfilter gerade CNS Schlauch ø 4x6mm L 37mm Rückschlagventil Kugelventil				
	GEV-Nr.	361106	Vergl.-Nr.	—
Behälterfilter mit Beschwerer und Rückschlagventil CNS Schlauch ø 4x6mm ø 21mm L 51mm Rückschlagventil Lippenventil				
	GEV-Nr.	361141	Vergl.-Nr.	—
Behälterfilter mit Beschwerer Keramik Schlauch ø 4mm				
	GEV-Nr.	361230	Vergl.-Nr.	—
Behälterfilter mit Beschwerer rostfreier Stahl Schlauch ø 4x6mm				
	GEV-Nr.	361462	Vergl.-Nr.	—
Behälterfilter mit Beschwerer CNS Schlauch ø 4x6mm				
	GEV-Nr.	361728	Vergl.-Nr.	—
Behälterfilter mit 4m 4x6 Schlauch CNS Schlauch ø 4x6mm Schlauchlänge 4000mm				



GEV-Nr.	520545	Vergl.-Nr.	TC58
Beschreibung	PVC-Schlauch ID ø 5mm AD ø 8mm L 10m Wandstärke 1.5mm T.max. 60°C transparent Spültechnik		

Formschläuche

L-Form




GEV-Nr.	694923	Vergl.-Nr.	GA18PS5USA
Beschreibung	Formschlauch Endstück A AD ø 40mm Endstück-A ID ø 30mm Endstück B AD ø 44mm Endstück-B ID ø 36mm L 90mm VPE 1 Spültechnik		



GEV-Nr.	507414	Vergl.-Nr.	GS120SPEC
Beschreibung	Formschlauch Spültechnik L		



GEV-Nr.	507090	Vergl.-Nr.	GA18
Beschreibung	Formschlauch Spültechnik L-Form Vergl.-Nr. GA18		
Für Modelle:	DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		



mit Abzweig





GEV-Nr.	507325	Vergl.-Nr.	GLMSIC1 GLMSIC104
Beschreibung	Formschlauch Spültechnik Vergl.-Nr. GLMSIC1 mit Abzweig		
Für Modelle:	UNO Q		



GEV-Nr.	507326	Vergl.-Nr.	GLMSIC2A GLMSIC2A04
Beschreibung	Formschlauch Spültechnik Vergl.-Nr. GLMSIC2A mit Abzweig		
Für Modelle:	DUE AQ		



GEV-Nr.	507327	Vergl.-Nr.	GLMSIC4 GLMSIC404
Beschreibung	Formschlauch Spültechnik Vergl.-Nr. GLMSIC4 mit Abzweig		
Für Modelle:	QUATTRO Q/82		

S-Form



GEV-Nr.	507241	Vergl.-Nr.	LI6312
Beschreibung	Formschlauch S-Form Spültechnik		
Für Modelle:	SEI 2P, SEI 2P/S		



GEV-Nr.	530818	Vergl.-Nr.	DS327
Beschreibung	Formschlauch S-Form Spültechnik		



GEV-Nr.	507138	Vergl.-Nr.	GL1T22
Beschreibung	Formschlauch S-Form Spültechnik Vergl.-Nr. GL1T22		
Für Modelle:	JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AT, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO T		



GEV-Nr.	507144	Vergl.-Nr.	GL2T22
Beschreibung	Formschlauch S-Form Spültechnik Vergl.-Nr. GL2T22		
Für Modelle:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AT		



U-Form



1

GEV-Nr.	507394	Vergl.-Nr.	LISA39206
Beschreibung	Formschlauch Spültechnik U-Form		

Sonstige



1

GEV-Nr.	507149	Vergl.-Nr.	GL4T22
Beschreibung	Formschlauch Spültechnik Vergl.-Nr. GL4T22		
Für Modelle:	QUATTRO T/82		

Fittinge, Schlauch- und Rohrverbinder

Schlauchverbinder

ohne Verschraubung



1

GEV-Nr.	507174	Vergl.-Nr.	GPRTP
Beschreibung	T-Stück Kunststoff Schlauch ø 4-4-4mm 3 Wege		
Für Modelle:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		

Schlauchanschlüsse

Herstellerspezifisch



1

GEV-Nr.	507176	Vergl.-Nr.	GR016P
Beschreibung	Schlauchanschluss		
Für Modelle:	QUATTRO T/82		



1

GEV-Nr.	507206	Vergl.-Nr.	GS121
Beschreibung	Schlauchanschluss		
Für Modelle:	DUE ACLQ, DUE ACSQ, DUE AQ, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CSQ, UNO Q		



1

GEV-Nr.	507210	Vergl.-Nr.	GS321
Beschreibung	Schlauchanschluss		
Für Modelle:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		



1

GEV-Nr.	507004	Vergl.-Nr.	ABPRIRS14
Beschreibung	Schlauchanschluss Gewinde 1/4"		



1

GEV-Nr.	507194	Vergl.-Nr.	GR193GR GR6193
Beschreibung	Schlauchanschluss Gewinde 3/8" gewinkelt L 23mm		
Für Modelle:	SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		



1

GEV-Nr.	520581	Vergl.-Nr.	DSDET040BGR	
Beschreibung	Schlauchanschluss Gewinde M10x1 für Schlauch ID 5mm			
Zubehör für	520581			
	GEV-Nr.	507062	Vergl.-Nr.	DSDET043
	Verschlusskappe			
	GEV-Nr.	507075	Vergl.-Nr.	G15101G G1510G G16101G
	Flachdichtung Gummi AD ø 15mm ID ø 10mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	507330	Vergl.-Nr.	VD10IP1
	Mutter Gewinde M10x1 H 7mm SW 13 Edelstahl VPE 1 Stück			



1

GEV-Nr.	521184	Vergl.-Nr.	siehe Bemerkung	
Beschreibung	Schlauchanschluss Gewinde M10x1 für Schlauch ID 5mm			
Ersatzteile für	521184			
	GEV-Nr.	507062	Vergl.-Nr.	DSDET043
	Verschlusskappe			
	GEV-Nr.	507075	Vergl.-Nr.	G15101G G1510G G16101G
	Flachdichtung Gummi AD ø 15mm ID ø 10mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	507330	Vergl.-Nr.	VD101P1
	Mutter Gewinde M10x1 H 7mm SW 13 Edelstahl VPE 1 Stück			

			
1			
GEV-Nr.	507104	Vergl.-Nr.	GB017
Beschreibung	T-Stück 3 Wege Schlauch ø 13-13-13mm Kunststoff		

			
1			
GEV-Nr.	507001	Vergl.-Nr.	ABPRIRA34
Beschreibung	Verschraubung G1: 3/4" G2: 1¼"		



GEV-Nr.	507105	Vergl.-Nr.	GB055
Beschreibung	Verteiler 4 Wege Schlauch ø 13-13-13-13mm Kunststoff		
Für Modelle:	DUE ACLQ, DUE ACSQ, DUE AQ, JOLLY AQ, JOLLY Q, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CSQ, UNO Q		

Messtechnik

Thermometer

Einbauthermometer

1

GEV-Nr.	541095	Vergl.-Nr.	CETEM
Beschreibung	Thermometer Einbaumaß 58x25,5mm 0 bis +120°C Kapillarrohr 3000mm Fühler ø 6.5mm Fühler L 20mm		
Für Modelle:	SEI 2P		

Befestigungsmaterialien

Schrauben

Blechschauben

			
1			
GEV-Nr.	560500	Vergl.-Nr.	VATE4232Z
Beschreibung	Sechskantschraube ø 4mm L 35mm SW 7 verzinkt VPE 1 Stück		

Senkkopfschrauben



1

GEV-Nr.	560044	Vergl.-Nr.	VVTSEI616I
Beschreibung	Senkkopfschraube Gewinde M6 L 16mm SW 4 CNS DIN 7991/ISO 10642 VPE 20 Stück Aufnahme Innensechskant		

1

GEV-Nr.	560337	Vergl.-Nr.	VVTSEI625I
Beschreibung	Senkkopfschraube Gewinde M6 L 20mm SW 4 CNS DIN 7991/ISO 10642 VPE 1 Stück Aufnahme Innensechskant		

Zylinderkopfschrauben

DIN 912/ISO 4762

			
1			
GEV-Nr.	560025	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Zylinderkopfschraube Gewinde M4 Gewinde L 10mm SW 3 CNS VPE 20 Stück DIN 912/ISO 4762		



1

GEV-Nr.	560335	Vergl.-Nr.	VVEI520I
Beschreibung	Zylinderkopfschraube Gewinde M5 Gewinde L 20mm SW 4 CNS VPE 1 Stück DIN 912/ISO 4762		



1

GEV-Nr.	560338	Vergl.-Nr.	VVEI655I
Beschreibung	Zylinderkopfschraube Gewinde M6 L 55mm Gewinde L 25mm SW 4 Aufnahme Innensechskant CNS VPE 1 Stück DIN 912/ISO 4762		

Muttern

Sechskantmuttern

DIN 934 / ISO 4032/8673



1

GEV-Nr.	560340	Vergl.-Nr.	VD4I
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M4 H 3.2mm SW 7 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	560341	Vergl.-Nr.	VD5I
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M5 H 3.5mm SW 8 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	511212	Vergl.-Nr.	VD6I
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M6 H 5mm SW 10 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 1 Stück		

Sechskantmuttern metrisch (ohne Norm)



1

GEV-Nr.	507330	Vergl.-Nr.	VD10IP1
Beschreibung	Mutter Gewinde M10x1 H 7mm SW 13 Edelstahl VPE 1 Stück		
Für Modelle:	DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		

Sechskantmuttern Zoll



1

GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr.	VDRV
Beschreibung	Mutter Gewinde 1/4\"/>		
Für Modelle:	DUE ACLQ, DUE ACSQ, DUE AQ, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CSQ, UNO Q		



1

GEV-Nr.	507051	Vergl.-Nr.	D014
Beschreibung	Mutter Gewinde 1/4\"/>		



1

GEV-Nr.	507054	Vergl.-Nr.	D038 D038A
Beschreibung	Mutter Gewinde 3/8\"/>		
Für Modelle:	DUE ACLQ, DUE ACSQ, DUE AQ, DUE AT, JOLLY AT, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S, UNO AQ, UNO AT, UNO CLQ, UNO CSQ, UNO Q, UNO T		

Scheiben

Federringe



1

GEV-Nr.	560336	Vergl.-Nr.	VRG4I
Beschreibung	Federring ID ø 4.2mm AD ø 8mm CNS DIN127 VPE 1 Stück für Gewinde M4		

Unterlegscheiben

DIN 125A



1

GEV-Nr.	560334	Vergl.-Nr.	VRP18I
Beschreibung	Unterlegscheibe ID ø 19mm AD ø 34mm für Gewinde M18		



			
1			
GEV-Nr.	560333	Vergl.-Nr.	VRP6I
Beschreibung	Unterlegscheibe ID ø 6.4mm AD ø 12mm Materialstärke 1.6mm CNS VPE 1 Stück DIN 125A für Gewinde M6		

Sonstige

			
1			
GEV-Nr.	507114	Vergl.-Nr.	GG0T4 VRP16I
Beschreibung	Scheibe D1 ø 30mm D2 ø 17mm Stärke 3mm		
Für Modelle:	DUE AT, JOLLY AT, JOLLY T, QUATTRO T/82, UNO AT, UNO T		

Zahnscheiben

DIN 6798A

			
1			
GEV-Nr.	560342	Vergl.-Nr.	VR6I
Beschreibung	Zahnscheibe ID ø 6.5mm AD ø 11mm CNS VPE 1 Stück für Gewinde M6		

Befestigungen

Schellen

Schlauchschellen

DIN 3017 - W2

			
1			
GEV-Nr.	520115	Vergl.-Nr.	FA3040
Beschreibung	Schlauchschelle Edelstahl/Stahl ø 25-40mm Breite 9mm VPE 10 Stück DIN 3017		

DIN 3017 - W4

			
1			
GEV-Nr.	520120	Vergl.-Nr.	FA1220
Beschreibung	Schlauchschelle CNS W4 ø 12-20mm Breite 9mm VPE 1 Stück DIN 3017		

Doppeldrahtschellen

			
1			
GEV-Nr.	520788	Vergl.-Nr.	FAM4050
Beschreibung	Schlauchklemme ø 43-50mm Drahtstärke ø 3.5mm VPE 1 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	560344	Vergl.-Nr.	FAM46 FAM57 FAM58
Beschreibung	Schlauchklemme ø 7-9mm Drahtstärke ø 1mm VPE 1 Stück		

Sicherungsringe

DIN 6799

			
1			
GEV-Nr.	507015	Vergl.-Nr.	AM013NT
Beschreibung	Sicherungsring E D1 ø 7mm D2 ø 14mm CNS DIN 6799 Stärke 0.9mm für Wellen ø 8-11mm		
Für Modelle:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		

A

Ablaufpumpen	22
Ablaufschläuche	54
Anlege-Sicherheitsthermostate	4
Anlegethermostate	4

B

Befehls- und Meldegeräte	11
Befestigungen	61
Befestigungsmaterialien	59
Betriebskondensatoren	22
Blechsrauben	59

C

CNS-Flexschläuche	54
-------------------	----

D

Dichtungsringe	50
Doppeldrahtschellen	61
Dosiergeräte	52

E

Elektrozubehör	23
----------------	----

F

Federringe	60
Filter	23
Formschläuche	55
Fühler	17

G

GEV	2
-----	---

H

Heizkörper	2
------------	---

I

Industrieschläuche	55
--------------------	----

K

Klemmen	23
Kondensatoren & EntstörfILTER	22
Kunststoff-/Gummischläuche	54

L

Lampen	12
--------	----

M

Magnetschalter	11
Magnetventile	18
Messtechnik	59
Mikroschalter	6

Motoren	21
---------	----

Muttern	60
---------	----

N

Nylonschläuche	55
----------------	----

O

O-Ringe	48
---------	----

P

Pressostate	20
Pressostatschläuche	55
Programmtimer	14
Pumpen	21
PVC-Schläuche	55
PVC-Zulaufschläuche	54

R

Regelthermostate	4
------------------	---

S

Schalter und Taster	5
Schellen	61
Schlauchanschlüsse	58
Schläuche	54
Schlauchschellen	61
Schlauchverbinder	58
Schnappverschlüsse	47
Schrauben	59
Schütze	16
Sechskantmuttern	60
Senkkopfschrauben	59
Sicherungen	23
Sicherungsringe	61
Signallampen	12
Signallampen komplett	12
Systemschalter	10
Systemschalter ROLD	7

T

Tauchheizkörper	2
Thermostate	4
Timer	14
Transformatoren	17

U

Universalschläuche	54
Unterlegscheiben	60

W

Wanneneinläufe	53
Wasch- und Nachspülpumpen	21
Wascharmhalterdichtungen	51

Wippenschalter/-taster	5
------------------------	---

Z

Zahnscheiben	61
--------------	----

Zulaufschläuche	54
-----------------	----

Zylinderkopfschrauben	59
-----------------------	----