




Ersatzteile passend für
Spültechnik



Ersatzteile passend für

WINTERHALTER


2018

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop



Heizkörper

Trockenheizkörper für Spülmaschinen



GEV-Nr.	420152	Vergl.-Nr.	3103137 3103138
Beschreibung	Heizkörper 2000W 230V HK 1 L 115mm B 345mm AL 18mm Rohr ø 6,3mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Trockenheizkörper für Trocknung Gewinde M10x1 BA 339mm		
Für Modelle:	MTF, MTR, STR, WKTS		



GEV-Nr.	420151	Vergl.-Nr.	3103024
Beschreibung	Heizkörper 2000W 230V HK 1 L 185mm B 220mm AL 18mm Rohr ø 6,3mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Trockenheizkörper für Trocknung 2-Lochbefestigung Gewinde M10x1 BA 214mm		
Für Modelle:	WBA, WKTS		



GEV-Nr.	420348	Vergl.-Nr.	5101415
Beschreibung	Heizkörper 2500W 230V HK 1 L 130mm B 690mm Rohr ø 6,3mm Anschluss Flachstecker 6,3mm EP unten Trockenheizkörper für Spülmaschine Laschenbefestigung Loch ø 4mm Laschenlänge 36mm Laschenbreite 22mm		

Heizpatronen



GEV-Nr.	420161	Vergl.-Nr.	30000122 30002536
Beschreibung	Heizpatrone 1800W 200-254V ø 20mm L 215mm Anschluss kodierter Stecker Einbau ø 35mm Kabellänge 300mm 3-Lochflansch Tauchheizkörper		
Für Modelle:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



GEV-Nr.	420347	Vergl.-Nr.	30000123 30002495
Beschreibung	Heizpatrone 2500W 200-255V ø 20mm L 215mm Anschluss kodierter Stecker Einbau ø 36mm Kabellänge 300mm 3-Lochflansch LA 49mm Spültechnik		
Für Modelle:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

Kontaktheizkörper



GEV-Nr.	416056	Vergl.-Nr.	61005230 61005231	
Beschreibung	Kontaktheizkörper 1800W 230V HK 2 L 257mm B 112mm H 27mm Spülmaschine Anschluss Flachstecker 6,3mm mit Thermostat Trockenheizkörper Rohr ø 6.3mm			
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515			
Ersatzteile für	416056			
	GEV-Nr.	502004	Vergl.-Nr.	82000014
	Dichtung L 235mm B 92mm für Heizkörper passend für WINTERHALTER Vergl.-Nr. 82000014			

Tauchheizkörper

3-Lochflansch ø47,5mm



GEV-Nr.	420404	Vergl.-Nr.	60003598 60003601
Beschreibung	Heizkörper 5000W 380-420V Einbau ø 47,5mm HK 3 L 285mm B 39mm H 32mm Rohr ø 8,5mm LA 63mm Loch ø 8/10mm AL 6mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 3-Lochflansch mit Kerbe Tauchheizkörper mit Schmelzsicherung		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		



GEV-Nr.	420402	Vergl.-Nr.	60003605
Beschreibung	Heizkörper 2600W 220-240V Einbau ø 47,5mm HK 1 L 250mm B 40mm H 20mm Rohr ø 8,5mm LA 62mm Loch ø 8mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 3-Lochflansch mit Kerbe Tauchheizkörper mit Schmelzsicherung		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		
Zubehör für	420402		
	GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr.
	—		
O-Ring EPDM Materialstärke 5,34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück			

			
GEV-Nr.	420438	Vergl.-Nr.	60003604
Beschreibung	Heizkörper 4000W 220-240V HK 3 Länder UK		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

			
GEV-Nr.	419189	Vergl.-Nr.	30008074
Beschreibung	Heizkörper 4900W 380-440/200-254V HK 3 Einbau ø 47.5mm L 266mm B 160mm H 35mm Kabellänge 250mm Tank Rohr ø 8.5mm		



1

GEV-Nr.	418896	Vergl.-Nr.	30000125
Beschreibung	Heizkörper 4900W 380-440/200-254V HK 3 Einbau ø 47.5mm L 280mm B 36mm H 41mm Kabellänge 250mm Boiler Rohr ø 8.5mm		
Für Modelle:	GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		
Zubehör für	418896		
	GEV-Nr.	510562	Vergl.-Nr. 2707071 2707085
O-Ring Silikon Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück			

Gruppe 8

			
GEV-Nr.	420193	Vergl.-Nr.	3103228
Beschreibung	Heizkörper 5000W 400V Einbau ø 47.5mm HK 3 L 185mm B 32mm H 117mm Rohr ø 8.4mm LA 63mm Loch ø 9mm Kabellänge 1000mm Anschluss Kabel 3-Lochflansch Tauchheizkörper		
Für Modelle:	GS202, GS402		

mit Rundflansch ø 47,5mm

			
GEV-Nr.	416391	Vergl.-Nr.	3103081 3103082 3103083 3103088
Beschreibung	Heizkörper 2200W 230V HK 1 Einbau ø 47.5mm L 220mm B 24mm H 54mm Rundflansch Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper H1 11mm H2 43mm L1 30mm L2 35mm L3 155mm TH ø 6.5mm THA 1 THL 215mm THP außermittig, anliegend		
Für Modelle:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS8		

			
GEV-Nr.	420412	Vergl.-Nr.	3103084
Beschreibung	Heizkörper 2800W 230V HK 1 Einbau ø 47.5mm L 220mm B 28mm H 50mm Rundflansch Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper Rohr ø 6.2mm H1 25mm H2 25mm L1 20mm L2 35mm L3 170mm TH ø 6.5mm THA 1 THL 210mm THP außermittig, anliegend		
Für Modelle:	GS10, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS32, GS4, GS7, GS9		

			
GEV-Nr.	420418	Vergl.-Nr.	3103062
Beschreibung	Heizkörper 2800W 230V HK 1 Einbau ø 47.5mm L 235mm B 140mm H 14mm Rundflansch mit Gewindebolzen Anschluss Flachstecker 6,3mm für Tank Befestigungsgewinde M5		
Für Modelle:	GS23, GS23H, GS23S, GS25, GS27, GS4		

			
GEV-Nr.	420408	Vergl.-Nr.	3103047
Beschreibung	Heizkörper 2800W 230V HK 1 Einbau ø 47.5mm L 245mm B 35mm H 44mm Rundflansch Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper Rohr ø 6.3mm H1 19mm H2 35mm AL 28mm		
Für Modelle:	GS10, GS22, GS25, GS32, GS4, GS7, GS9		

			
GEV-Nr.	420395	Vergl.-Nr.	3103033
Beschreibung	Heizkörper 2800W 240V HK 1 Einbau ø 47.5mm L 220mm B 28mm H 50mm Rundflansch Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper Rohr ø 6.2mm H1 25mm H2 25mm L1 20mm L2 35mm L3 170mm TH ø 6.5mm THA 1 THL 210mm THP außermittig, anliegend		
Für Modelle:	GS10, GS22, GS23, GS24, GS27, GS32, GS7, GS9		

			
GEV-Nr.	420409	Vergl.-Nr.	3103027
Beschreibung	Heizkörper 3000W 230/400V HK 3 Einbau ø 47.5mm L 220mm B 36mm H 45mm Rundflansch Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper Rohr ø 6.3mm TH ø 6mm THA 1 THL 170mm THP außermittig, anliegend		
Für Modelle:	GS10, GS10-2, GS12, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS7, GS9, WKTS		

			
GEV-Nr.	420155	Vergl.-Nr.	3103100
Beschreibung	Heizkörper 3000W 230/400V HK 3 Einbau ø 47.5mm L 295mm B 34mm H 57mm Rundflansch Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper Rohr ø 6.3mm H1 32mm H2 25mm L1 30mm L2 55mm L3 210mm AL 17mm TH ø 6.6mm THA 1 THL 200mm THP außermittig, anliegend		
Für Modelle:	GR64, GR65, GR66-1, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKTS		

			
GEV-Nr.	419114	Vergl.-Nr.	30000219 30008041 3103154
Beschreibung	Heizkörper 3000W 400V HK 3 Einbau ø 47.5mm L 260mm B 33mm H 65mm Rundflansch Anschluss Kabel Kabellänge 800mm Boiler Tauchheizkörper Rohr ø 8.5mm H1 36mm H2 28mm L1 60mm L2 60mm L3 140mm AL 30mm		
Für Modelle:	MTF, MTR		

			
GEV-Nr.	419190	Vergl.-Nr.	30008048
Beschreibung	Heizkörper 3000W 400V HK 3 Einbau ø 47.5mm L 530mm B 30mm H 40mm Rundflansch Anschluss Kabel Kabellänge 780mm Tank		


			
GEV-Nr.	420401	Vergl.-Nr.	3103089
Beschreibung	Heizkörper 4980W 230V Einbau ø 47.5mm L 230mm B 165mm H 45mm HK 3 Rundflansch Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper Rohr ø 6.3mm H1 28mm H2 17mm L1 30mm L2 20mm L3 180mm TH ø 7mm THA 1 THL 170mm THP mittig, anliegend		
Für Modelle:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400		

			
1			
GEV-Nr.	420410	Vergl.-Nr.	3103030
Beschreibung	Heizkörper 5000W 230V HK 3 Einbau ø 47.5mm L 290mm B 33mm H 55mm Rundflansch Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper H1 29mm H2 26mm L1 21mm L2 52mm L3 217mm TH ø 7mm THA 1 THL 205mm		
Für Modelle:	GS10, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS24, GS27, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS7, GS9, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKT1200, WKTS		
Zubehör für	420410		
	GEV-Nr.	532495	Vergl.-Nr.
			2707015 2707037 2707069 2707088
O-Ring EPDM Materialstärke 7mm ID ø 43mm VPE 1 Stück			

			
GEV-Nr.	420396	Vergl.-Nr.	3103032
Beschreibung	Heizkörper 5000W 240V HK 3 Einbau ø 47.5mm L 290mm B 33mm H 55mm Rundflansch Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper H1 29mm H2 26mm L1 21mm L2 52mm L3 217mm TH ø 7mm THA 1 THL 205mm		
Für Modelle:	GS10, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS24, GS27, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS7, GS9, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKT1200, WKTS		

			
GEV-Nr.	420394	Vergl.-Nr.	3103017 3103072 3103086
Beschreibung	Heizkörper 6000W 230/400V HK 3 Einbau ø 47.5mm L 282mm B 35mm H 57mm Rundflansch Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper H1 35mm H2 22mm L1 20mm L2 52mm L3 210mm TH ø 7mm THA 1 THL 215mm THP außermittig, nicht anliegend		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS12, GS22, GS27B, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
GEV-Nr.	418903	Vergl.-Nr.	3103132
Beschreibung	Heizkörper 6000W 230/400V HK 3 Einbau ø 47.5mm L 435mm B 30mm H 55mm Rundflansch Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper Rohr ø 6.5mm H1 31mm H2 23mm L1 30mm L2 55mm L3 350mm AL 25mm TH ø 6.5mm THA 1 THL 205mm THP außermittig, anliegend		
Für Modelle:	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, KTS1900, KTS2400		

			
GEV-Nr.	420397	Vergl.-Nr.	3103025
Beschreibung	Heizkörper 6000W 230V HK 3 Einbau ø 47.5mm L 335mm B 130mm H 49mm L1 55mm L2 280mm B1 44mm B2 42mm H1 29mm H2 20mm Rohr ø 6.3mm Rundflansch mit Gewindebolzen Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper AL 30mm		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GS10, GS100, GS100-1, GS22, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, WKT1000		

1 			
GEV-Nr.	420431	Vergl.-Nr.	30008050
Beschreibung	Heizkörper 6000W 230V HK 3 L 260mm B 60mm H 65mm nur für Boiler		
Zubehör für	420431		
	GEV-Nr.	532495	Vergl.-Nr. 2707015 2707037 2707069 2707088
O-Ring EPDM Materialstärke 7mm ID ø 43mm VPE 1 Stück			

			
GEV-Nr.	420413	Vergl.-Nr.	3103043
Beschreibung	Heizkörper 6000W 240-420V HK 3 Einbau ø 47.5mm L 290mm B 35mm H 57mm Rundflansch Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper H1 35mm H2 22mm L1 20mm L2 52mm L3 210mm TH ø 7mm THA 1 THL 215mm THP außermittig, nicht anliegend		
Für Modelle:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS22, GS27B, GS29, GS32, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1000...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Zubehör für	420413		
	GEV-Nr.	532495	Vergl.-Nr.
			2707015
			2707037
			2707069
O-Ring EPDM Materialstärke 7mm ID ø 43mm VPE 1 Stück			

			
GEV-Nr.	416058	Vergl.-Nr.	30000234 30002548 30008044 3103150
Beschreibung	Heizkörper 6000W 400-440V HK 3 Einbau ø 47.5mm L 260mm B 32mm H 62mm Rundflansch Kabellänge 800mm Boiler Tauchheizkörper H1 38mm H2 24mm L1 65mm L2 60mm L3 135mm		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR, WKT1200		
Ersatzteile für	416058		
	GEV-Nr.	532495	Vergl.-Nr.
			2707015
			2707037
			2707069
O-Ring EPDM Materialstärke 7mm ID ø 43mm VPE 1 Stück			
Zubehör für	416058		
	GEV-Nr.	520235	Vergl.-Nr.
			—
Dreilochflansch LA 70.5mm Lochung ø 6.5mm ID ø 53.5mm			
	GEV-Nr.	520236	Vergl.-Nr.
			—
Flansch für Heizkörper ID ø 50mm AD ø 90mm Loch ø 6.5mm 3 Löcher			
	GEV-Nr.	550002	Vergl.-Nr.
			—
Spannbügel H 10mm L 21mm B 10mm Loch ø 6.5mm für Heizkörper			
	GEV-Nr.	550362	Vergl.-Nr.
			—
Blindflansch ø 64mm Einbau ø 47.5mm			

			
GEV-Nr.	417532	Vergl.-Nr.	30000237 30002558 30008051 3103178
Beschreibung	Heizkörper 6000W 400V HK 3 Einbau ø 47.5mm L 520mm B 32mm H 52mm Rundflansch Kabellänge 800mm Tank Tauchheizkörper H1 38mm H2 24mm L1 65mm L2 60mm L3 410mm		

			
GEV-Nr.	420430	Vergl.-Nr.	30008049
Beschreibung	Heizkörper 6200W 230V HK 3 L 525mm B 60mm H 65mm für Tank inkl. Zubehör		

			
GEV-Nr.	420400	Vergl.-Nr.	3103018 3103058
Beschreibung	Heizkörper 9000W 230V HK 3 Einbau ø 47.5mm L 430mm B 36mm H 52mm Rundflansch Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper H1 35mm H2 17mm L1 20mm L2 50mm L3 360mm TH ø 6mm THA 1 THL 215mm		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1230, GR1320, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS62, GS63, GS64, GS65, GS660, GS72, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		

			
GEV-Nr.	420411	Vergl.-Nr.	3103057
Beschreibung	Heizkörper 9000W 240V HK 3 Einbau ø 47.5mm L 430mm B 36mm H 52mm Rundflansch Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper H1 35mm H2 17mm L1 20mm L2 50mm L3 360mm TH ø 6mm THA 1 THL 215mm		
Für Modelle:	GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1230, GR1320, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS660, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		

			
GEV-Nr.	420392	Vergl.-Nr.	30008047
Beschreibung	Heizkörper 9000W 400V HK 3 Einbau ø 47.5mm L 434mm B 32mm H 32mm Rundflansch Kabellänge 820mm Boiler Rohr ø 8.5mm AL 40mm		

			
GEV-Nr.	420173	Vergl.-Nr.	30000244 30008054 3103177
Beschreibung	Heizkörper 9000W 400V HK 3 Einbau ø 47.5mm L 525mm B 33mm H 54mm Rundflansch Kabellänge 820mm Tank Tauchheizkörper Rohr ø 8.5mm H1 36mm H2 29mm L1 65mm L2 60mm L3 310mm AL 40mm		
Für Modelle:	GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		
Zubehör für	420173		
	GEV-Nr.	532495	Vergl.-Nr.
			2707015
			2707037
			2707069
O-Ring EPDM Materialstärke 7mm ID ø 43mm VPE 1 Stück			

1½"



1

GEV-Nr.	415401		Vergl.-Nr.	3103009	
Beschreibung	Heizkörper 4500W 230V HK 3 Gewinde 1½" L 315mm B 33mm H 30mm TH ø 6mm THL 240mm Anschluss M4x0,75 Tauchheizkörper Schraubflansch kein Originalteil				
Ersatzteile für	415401				
	GEV-Nr.	510406	Vergl.-Nr.	—	
	Flachdichtung Fiber AD ø 60mm ID ø 48mm Materialstärke 3mm für Gewinde 1½" VPE 1 Stück				
Zubehör für	415401				
	GEV-Nr.	510424	Vergl.-Nr.	—	
	Dichtung Kupfer AD ø 55mm ID ø 48mm Materialstärke 2.2mm Centellen für Gewinde 1½"				
	GEV-Nr.	520211	Vergl.-Nr.	—	
	Reduzierung Gewinde 2" AG - 1½" IG Messing				
	GEV-Nr.	520212	Vergl.-Nr.	—	
	Sechskantmutter Gewinde 1½" Messing SW 60 H 8mm				
	GEV-Nr.	550361	Vergl.-Nr.	—	
	Blindflansch ø 58mm Gewinde 1½"				

1



GEV-Nr.	415402	Vergl.-Nr.	3103012	
Beschreibung	Heizkörper 6000W 400/230V HK 3 Gewinde 1½" L 425mm B 35mm H 35mm TH ø 7mm THL 330mm THP mittig, nicht-anliegend Rohr ø 8.5mm Anschluss M4 Tauchheizkörper Schraubflansch SW 60 kein Originalteil THA 1			
Ersatzteile für	415402			
	GEV-Nr.	510406	Vergl.-Nr.	—
Flachdichtung Fiber AD ø 60mm ID ø 48mm Materialstärke 3mm für Gewinde 1½" VPE 1 Stück				
Zubehör für	415402			
	GEV-Nr.	510424	Vergl.-Nr.	—
Dichtung Kupfer AD ø 55mm ID ø 48mm Materialstärke 2.2mm Centellen für Gewinde 1½"				
	GEV-Nr.	520211	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung Gewinde 2" AG - 1½" IG Messing				
	GEV-Nr.	520212	Vergl.-Nr.	—
Sechskantmutter Gewinde 1½" Messing SW 60 H 8mm				
	GEV-Nr.	550361	Vergl.-Nr.	—
Blindflansch ø 58mm Gewinde 1½"				



1

GEV-Nr.	415878	Vergl.-Nr.	3103117 3103119 62001178 62001773
Beschreibung	Heizkörper 2800W 230V HK 1 L 237mm B 120mm H 24mm B1 20mm B2 82mm Gewinde M10x1 Gewinde L 15mm BA 75mm Rohr ø 6.3mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 2-Lochbefestigung TH ø 7mm THL 195mm THA 1 THP anliegend Tauchheizkörper Verschraubung inklusive inklusive		
Für Modelle:	GS24		
Zubehör für	415878		
	GEV-Nr.	510416	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Fiber AD ø 19mm ID ø 10.5mm Materialstärke 1.5mm für Gewinde M10 VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	510893	Vergl.-Nr. —
O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 9.92mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	520231	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde M10x1 H 6mm SW 14 Stahl verzinkt VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	521129	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde M10 H 6mm CNS SW 17 VPE 1 Stück DIN/ISO DIN 439 / ISO 4035/8675			

Folienheizkörper



1

GEV-Nr.	420405	Vergl.-Nr.	60003653
Beschreibung	Folienheizkörper L 310mm B 115mm 600W 230V T.max. 185°C mit Sicherheitsthermostat Silikon Kabellänge 1950mm Materialstärke 1mm		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

Zubehör

Sechskantmuttern



1

GEV-Nr.	560131	Vergl.-Nr.	2101302 2102302
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M4 H 3.2mm SW 7 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück		
Für Modelle:	BAVARIA2000, ELT10, ELT10GS, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS32, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS7, GS72, GS9, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, Solidos, STR, WKT1000, WKTS, ZU22		



2

GEV-Nr.	560132	Vergl.-Nr.	2101203 2101303
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M5 H 4mm SW 8 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück		
Für Modelle:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GR1231, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS32, GS402, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS62, GS63, GS630-McDonalds...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Unterlegscheiben



1

GEV-Nr.	560112	Vergl.-Nr.	2201300
Beschreibung	Unterlegscheibe ID ø 5.3mm AD ø 10mm Materialstärke 1mm CNS VPE 20 Stück DIN 125A für Gewinde M5		
Für Modelle:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS72, GS81, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, UC-L...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		




1

GEV-Nr.	560333	Vergl.-Nr.	2201302
Beschreibung	Unterlegscheibe ID ø 6.4mm AD ø 12mm Materialstärke 1.6mm CNS VPE 1 Stück DIN 125A für Gewinde M6		
Für Modelle:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS12, GS23S, GS24, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, Hydromat18, Hydromat25, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, WKT1000, WKT1200, WKTS, ZU22		


Dichtungsringe

Fiberdichtungen



1


GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr.	2704002 2709036
Beschreibung	Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23S, GS24, GS27, GS27B, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS40, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	521122	Vergl.-Nr.	2702011 2709011
Beschreibung	Flachdichtung Fiber AD ø 31mm ID ø 21.5mm Materialstärke 2mm für Gewinde 1/2" VPE 1 Stück		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS32, GS34, GS4, GS40, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

O-Ringe




1

GEV-Nr.	510901	Vergl.-Nr.	30000251
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 13mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1

GEV-Nr.	510563	Vergl.-Nr.	2707078
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3mm ID ø 28mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	MTF, MTR, WKT1200, WKTS		

			
GEV-Nr.	510562	Vergl.-Nr.	2707071 2707085
Beschreibung	O-Ring Silikon Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

Flanschdichtungen

			
GEV-Nr.	502004	Vergl.-Nr.	82000014
Beschreibung	Dichtung L 235mm B 92mm für Heizkörper passend für WINTERHALTER Vergl.-Nr. 82000014		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515		

			
GEV-Nr.	502005	Vergl.-Nr.	2706002 2709037
Beschreibung	Dichtung ID ø 143mm AD ø 190mm 6-Lochflansch		
Für Modelle:	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GS100-1, GS40, GS61, GS70, GS72		

			
GEV-Nr.	551062	Vergl.-Nr.	3103059 60002787
Beschreibung	Blindflansch ø 60mm passend für WINTERHALTER		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200, WKTS		

			
GEV-Nr.	551077	Vergl.-Nr.	5519018
Beschreibung	Flansch ø 43mm LA 56mm mit Befestigungslasche		
Für Modelle:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS29, GS32, GS40, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
GEV-Nr.	692162	Vergl.-Nr.	0117003
Beschreibung	Flansch ø 60mm LA 58mm Stärke 4mm		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS4, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS72, GS8, GS9, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
GEV-Nr.	551233	Vergl.-Nr.	3103067
Beschreibung	Flansch ø 62mm Einbau ø 51.5mm Stärke 3mm		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GS10, GS100, GS100-1, GS22, GS23H, GS23S, GS32, GS40, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, WKT1000		

			
GEV-Nr.	692332	Vergl.-Nr.	3123088 5519023
Beschreibung	Kontaktbrücke für Heizkörper L 110mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Kabellänge 80mm 2.5mm ²		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GR1200, GR1210, GR1220, GR1230, GR1320, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS40, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
GEV-Nr.	692332	Vergl.-Nr.	3123088 5519023
Beschreibung	Kontaktbrücke für Heizkörper L 110mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Kabellänge 80mm 2.5mm ²		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GR1200, GR1210, GR1220, GR1230, GR1320, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS40, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Thermostate

Anlegethermostate

Anlege-Sicherheitsthermostate



GEV-Nr.	390958	Vergl.-Nr.	3125053
Beschreibung	Sicherheits-Anlegethermostat LA 14mm Abschaltemp. 185°C 1NC 1-polig Anschluss F6,3		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

Regel- und Sicherheitsthermostate

EGO

Regelthermostate

Serie 55.13_



GEV-Nr.	376018	Vergl.-Nr.	3125047
Beschreibung	Thermostat T.max. 93°C Arbeitsbereich 28-93°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3.1mm Fühler L 244mm Kapillarrohr 710mm Kapillarrohr isoliert 650mm Stopfbuchse Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515		




GEV-Nr.	376022	Vergl.-Nr.	3125046
Beschreibung	Thermostat T.max. 93°C Arbeitsbereich 28-93°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3.1mm Fühler L 244mm Kapillarrohr 710mm Kapillarrohr isoliert 650mm Stopfbuchse Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515		

1

GEV-Nr.	390926	Vergl.-Nr.	5528271
Beschreibung	Thermostat T.max. 93°C Arbeitsbereich 28-93°C 1-polig 1NO/1CO Fühler ø 3.1mm Fühler L 245mm Kapillarrohr 740mm Kapillarrohr isoliert 700mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 26mm Achsstellung oben Drehwinkel 270° Kit		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515		
Ersatzteile für	390926		
	GEV-Nr.	375304	Vergl.-Nr.
	Thermostat T.max. 93°C Arbeitsbereich 28-93°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3.1mm Fühler L 244mm Kapillarrohr 710mm Kapillarrohr isoliert 650mm Stopfbuchse Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		

			
GEV-Nr.	375949	Vergl.-Nr.	3125031
Beschreibung	Thermostat T.max. 93°C Arbeitsbereich 30-93°C 1-polig Fühler ø 6mm Fühler L 95mm Kapillarrohr 1730mm Kapillarrohr isoliert 600mm Stopfbuchse Achse ø 4,5x6mm Achslänge 7mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		
Für Modelle:	GS24		

			
GEV-Nr.	376015	Vergl.-Nr.	3125010
Beschreibung	Thermostat T.max. 95°C Arbeitsbereich 30-90°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 95mm Kapillarrohr 2380mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse M9x1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 10mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		
Für Modelle:	GR1410, GR1420, GR1430, GS10, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS32, GS4, GS7, GS9, WKTS		



GEV-Nr.	376016	Vergl.-Nr.	3125013 3125014
Beschreibung	Thermostat T.max. 95°C Arbeitsbereich 30-90°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 90mm Kapillarrohr 2380mm Kapillarrohr isoliert 1700mm Stopfbuchse M9x1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 15mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS4, GS40, GS40S, GS41, GS41-1...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



GEV-Nr.	376017	Vergl.-Nr.	3125015
Beschreibung	Thermostat T.max. 95°C Arbeitsbereich 30-90°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 95mm Kapillarrohr 2380mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse M9x1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 15mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		
Für Modelle:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR63, GR63-1, GS62, GS63, GS64, GS65, GS81, GS90		

Serie 55.34_



GEV-Nr.	376020	Vergl.-Nr.	3125023
Beschreibung	Thermostat T.max. 93°C Arbeitsbereich 30-93°C 2-polig 2NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 173mm Kapillarrohr 1780mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse M9x1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		
Für Modelle:	GS24		



GEV-Nr.	376021	Vergl.-Nr.	3125011
Beschreibung	Thermostat T.max. 93°C Arbeitsbereich 30-93°C 3-polig 3CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 175mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse M9x1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		
Für Modelle:	GS25, GS4, GS501, GS502, GS515		

Sicherheitsthermostate

Serie 55.11_



GEV-Nr.	376019	Vergl.-Nr.	3125022
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 98°C 1-polig 16A Fühler ø 3.1mm Fühler L 248mm Kapillarrohr 1770mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Fühler		
Für Modelle:	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GS100-1, GS23S, GS24, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS72, WKT1000, WKTS		

Serie 55.13_



GEV-Nr.	376023	Vergl.-Nr.	3125030 3125045
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 160°C 1-polig 16A Fühler ø 6mm Fühler L 75mm Kapillarrohr 1540mm Kapillarrohr isoliert 1490mm Stopfbuchse Fühler CNS		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200, WKTS		

Zubehör

Befestigungsteile



1

GEV-Nr.	698510	Vergl.-Nr.	60003939
Beschreibung	Halter für Anlegethermostat L 110mm B 35mm		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

Stopfbuchsenzubehör

Durchführungen



1

GEV-Nr.	521074	Vergl.-Nr.	3125001
Beschreibung	Stopfbuchsendurchführung AG M12x0,75 IG M9x1		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Tauchhülsen



1

GEV-Nr.	511652	Vergl.-Nr.	3201030
Beschreibung	Tauchhülse Gewinde M14x1 IG M10x1 AG M14x1 ID ø 9mm L 36mm CNS einfach ø 11mm		
Für Modelle:	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GS10, GS100, GS100-1, GS12, GS22, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		

Schalter und Taster

Wippschalter/-taster

30x22mm



1

GEV-Nr.	348035	Vergl.-Nr.	3124034
Beschreibung	Wippschalter Einbaumaß 30x22mm weiß 2NO 250V 16A 0-I Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 100/55°C Schutzart IP65 mit Gummikragen		
Für Modelle:	GS23, GS23H, GS25, GS27, GS4		



1

GEV-Nr.	348034	Vergl.-Nr.	3124035
Beschreibung	Wippentaster Einbaumaß 30x22mm weiß 2NO 250V 20A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP65 mit Gummikragen		
Für Modelle:	GS23, GS23H, GS25, GS27, GS4		

Druckschalter/-taster

30x22mm



1

GEV-Nr.	345443 ¹	Vergl.-Nr.	3124073 3124074 3124131 3124132 3124185
Beschreibung	Druckschalter Einbaumaß 30x22mm grün 2NO 250V 16A beleuchtet EIN-AUS Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85/55°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23, GS23S, GS24, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS34, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS72, GS8, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

¹beleuchtet


1

GEV-Nr.	345442 ¹	Vergl.-Nr.	3124227
Beschreibung	Druckschalter Einbaumaß 30x22mm weiß 2NO/2NC/Leuchte 250V 16A beleuchtet Ablauf Anschluss Flachstecker 4,8mm/6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515, MTF, MTR		

¹beleuchtet


1

GEV-Nr.	345437 ¹	Vergl.-Nr.	3124166
Beschreibung	Druckschalter Einbaumaß 30x22mm weiß 2NO/Leuchte 250V 16A beleuchtet Programm II Anschluss Flachstecker 4,8mm/6,3mm Umgebungstemperatur max. 85/55°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	GS100-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, WKT1000		

¹beleuchtet

			
GEV-Nr.	345438	Vergl.-Nr.	3124128
Beschreibung	Druckschalter Einbaumaß 30x22mm weiß 2NO/Leuchte 250V 16A beleuchtet Spülen Anschluss Flachstecker 4,8mm/6,3mm Umgebungstemperatur max. 85/55°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	GKTS2600, GR62-2, GR62-3, GR66, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS34, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS8, WKT1000		

			
GEV-Nr.	345441	Vergl.-Nr.	3124165
Beschreibung	Druckschalter Einbaumaß 30x22mm weiß 2NO/Leuchte 250V 16A Programm I Anschluss Flachstecker 4,8mm/6,3mm Umgebungstemperatur max. 85/55°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	GS100-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS72, WKT1000		

			
GEV-Nr.	345439	Vergl.-Nr.	3124129 3124167
Beschreibung	Drucktaster Einbaumaß 30x22mm weiß 1NO 250V 16A Nachspülung Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85/125°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS34, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS8, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKT1000		

			
GEV-Nr.	345436	Vergl.-Nr.	3124115 3124153
Beschreibung	Drucktaster Einbaumaß 30x22mm weiß 1NO/Leuchte 250V 16A Programm I Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85/55°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23, GS27, GS28, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

			
GEV-Nr.	345440	Vergl.-Nr.	3124075 3124130
Beschreibung	Drucktaster Einbaumaß 30x22mm weiß 1NO/Leuchte 250V 16A Programm II Anschluss Flachstecker 4,8mm/6,3mm Umgebungstemperatur max. 85/55°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23, GS23S, GS24, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS34, GS8, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

			
GEV-Nr.	347647	Vergl.-Nr.	3124186
Beschreibung	Druckschalter Einbaumaß 30x22mm grün/blau 2NO 250V 16A beleuchtet 0-I Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85/55°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

			
GEV-Nr.	347915 ¹	Vergl.-Nr.	3124202
Beschreibung	Druckschalter Einbaumaß 30x22mm weiß 2NO 250V 16A beleuchtet Ablaufpumpe Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85/55°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	GR64, GR65, GR66, GR66-1		

¹beleuchtet

			
GEV-Nr.	347914	Vergl.-Nr.	3124205
Beschreibung	Druckschalter Einbaumaß 30x22mm weiß 2NO/2NC/Leuchte 250V 12A Spülen manuell Anschluss Flachstecker 4,8mm/6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	GR64, GR65, GR66-1, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

			
GEV-Nr.	347645	Vergl.-Nr.	3124160
Beschreibung	Drucktaster Einbaumaß 30x22mm grün 1NO/Leuchte 250V 16A beleuchtet Ein Anschluss F6,3/F4,8 (Lampe) Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	BAVARIA2000, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		

			
GEV-Nr.	347916	Vergl.-Nr.	3124161
Beschreibung	Drucktaster Einbaumaß 30x22mm weiß 1NC 250V 16A Aus Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85/55°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	BAVARIA2000, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		

			
GEV-Nr.	347918	Vergl.-Nr.	3124197
Beschreibung	Drucktaster Einbaumaß 30x22mm weiß 1NO 250V 16A Nachspülen kalt Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85/55°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	GR64, GR65, GR66-1, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

			
1			
GEV-Nr.	347917	Vergl.-Nr.	3124163
Beschreibung	Drucktaster Einbaumaß 30x22mm weiß 1NO/1NC/Leuchte 250V 12A Programm II Anschluss Flachstecker 4,8mm/6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	BAVARIA2000, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1200, WKTS		

			
1			
GEV-Nr.	347646	Vergl.-Nr.	3124162
Beschreibung	Drucktaster Einbaumaß 30x22mm weiß/blau 1NO/1NC/Leuchte 250V 12A Programm I Anschluss Flachstecker 4,8mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	BAVARIA2000, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1200, WKTS		

Zubehör

Blindelemente

			
1			
GEV-Nr.	345312	Vergl.-Nr.	3124187
Beschreibung	Blindkörper Innenmaß 30x22mm		
Für Modelle:	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66-1, GS41-5, GS501, GS502, GS515, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKTS		

Mikroschalter

hebelbetätigt

			
1			
GEV-Nr.	345211	Vergl.-Nr.	62000224
Beschreibung	Mikroschalter mit Hebel 250V 10A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Hebellänge 49mm		
Für Modelle:	GS23H, GS23S		

stiftbetätigt

Sonstige

			
1			
GEV-Nr.	345965	Vergl.-Nr.	5519024
Beschreibung	Mikroschalter 250V 10A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C mit Druckstift		
Für Modelle:	GS23, GS25, GS27, GS28, GS4		

			
1			
GEV-Nr.	345966	Vergl.-Nr.	5519007
Beschreibung	Mikroschalter 250V 10A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C mit Druckstift		
Für Modelle:	GS10, GS10-2, GS12, GS22, GS32, GS34, GS7, GS8, GS9		

Sonderbauformen

			
1			
GEV-Nr.	345992	Vergl.-Nr.	62001349
Beschreibung	Mikroschalter 1CO 1-polig		
Für Modelle:	GS24		

Positionsschalter


Sonstige

			
1			
GEV-Nr.	348033	Vergl.-Nr.	3124104 3124216 80003235
Beschreibung	Positionsschalter mit Rolle 1NO/1CO L 65mm B 30mm H 30mm SCHMERSAL		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GKTS2600, GM170, GM85, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GS100, GS100-1, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS90, WBA, WKTS		

Schwimmerschalter



1



GEV-Nr.	345446	Vergl.-Nr.	3113163 3126032 3126034 3126041 3126047 5528255 5528292
Beschreibung	Schwimmerschalter Gewinde M14x2 1NO oder 1NC ø 17.5mm L 114mm Einbau ø 15mm 250V 0.13A Flachstecker 6,3mm Kabellänge 230mm Kit		
Für Modelle:	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS24, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200, WKT5		

Zubehör



1


GEV-Nr.	694619	Vergl.-Nr.	60003989
Beschreibung	Mutter für Schwimmerschalter Gewinde M14x2 ø 27mm Kunststoff		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200		

Magnetschalter

32x15mm



1



GEV-Nr.	347186	Vergl.-Nr.	3124272
Beschreibung	Magnetschalter L 32mm B 15mm 1NO 175V 0.25A P max. 3W Anschluss Kabel Kabellänge 1350mm		
Für Modelle:	MTF, MTR, STR		




1

GEV-Nr.	347374	Vergl.-Nr.	3124229
Beschreibung	Magnetschalter L 32mm B 15mm 1NO 200V 0.5A Anschluss kodierter Stecker Kabellänge 400mm 10W		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		



1




GEV-Nr.	345968	Vergl.-Nr.	3124224
Beschreibung	Magnetschalter L 32mm B 15mm 1NO 250V 1A P max. 100W Anschluss kodierter Stecker Kabellänge 1000mm		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		



1


GEV-Nr.	348028	Vergl.-Nr.	3124228
Beschreibung	Magnetschalter L 32mm B 15mm 250V 1A Anschluss Flachstecker		
Für Modelle:	AirCon, GS501, GS502, GS515		

80x20mm



1

GEV-Nr.	347644	Vergl.-Nr.	3124190 3124199 3124221
Beschreibung	Magnetschalter L 80mm B 20mm 1NO 180-265V 0.5A P max. 10W Anschluss Flachstecker 6,3mm Kabellänge 550mm		
Für Modelle:	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1

GEV-Nr.	347912	Vergl.-Nr.	3124111
Beschreibung	Magnetschalter L 80mm B 20mm 1NO 250V 1A P max. 100W Anschluss Kabel Kabellänge 7000mm		
Für Modelle:	Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GR1210, GR1220, GR1230, KTS1900, KTS2400, WKTS		

ø 6mm



1

GEV-Nr.	347584 ¹	Vergl.-Nr.	30000364 3124295 3124297
Beschreibung	Magnetschalter 200V 0.5A P max. 100W Fühler L 26mm 1NO Anschluss kodierter Stecker Kabellänge 700mm		
Für Modelle:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

¹mit kodiertem Steckanschluss



1

GEV-Nr.	348027	Vergl.-Nr.	3124240
Beschreibung	Magnetschalter 250V 1A 1NO Anschluss Kabel 50W L 30mm Nennleistung 1A		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

ø 8mm



1

GEV-Nr.	347430	Vergl.-Nr.	3124134
Beschreibung	Magnetschalter 12V 1A P max. 10W Fühler L 50mm 1NO Anschluss Kabel Kabellänge 2500mm		
Für Modelle:	BAVARIA2000, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200, WKTS		

Sonstige



1

GEV-Nr.	347921	Vergl.-Nr.	83000408
Beschreibung	Magnetschalter 12V 0.07A P max. 1W 1NO Anschluss Stecker L 32mm L1 24mm		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

Zubehör

Magnete



1

GEV-Nr.	519475	Vergl.-Nr.	3124191
Beschreibung	Magnet ø 10mm L 10mm Hmm Bmm		
Für Modelle:	Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400		



1

GEV-Nr.	347154	Vergl.-Nr.	61005155 61006243
Beschreibung	Magnet ø 3mm L 40mm H 12.5mm B 15mm LA 33mm M3 Loch ø 3mm		
Für Modelle:	AirCon, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, MTF, MTR, STR		

Befehls- und Meldegeräte

MOELLER/EATON

Drucktasten - Meldeleuchten



1

GEV-Nr.	348029	Vergl.-Nr.	3124206
Beschreibung	Drucktaste Einbaumaß ø22mm silber grüne Linse tastend		

Zubehör



1

GEV-Nr.	348030	Vergl.-Nr.	3124006 3124208
Beschreibung	Schutzhaube AD ø 30mm transparent für Drucktaste H 13mm		
Für Modelle:	GM170, GM85, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GS10, GS100, GS12, GS22, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS80, GS81, GS9, GS90		

Schalter komplett

Druckschalter/-taster



1

GEV-Nr.	347920 ¹	Vergl.-Nr.	67000553
Beschreibung	Drucktaster Einbaumaß ø22mm grün beleuchtet, 80-264V 2NO Schutzkappe tastend		
Für Modelle:	GM170, GM85		

¹mit Gummikappe

SCHLEGEL

Drucktasten



1

GEV-Nr.	360612	Vergl.-Nr.	3124080 3124088
Beschreibung	Tastelement Einbaumaß ø16/24x24mm Typ tastend anthrazit/transparent quadratisch		
Für Modelle:	GS12, GS34		



1

GEV-Nr.	360616	Vergl.-Nr.	3124077
Beschreibung	Tastelement Einbaumaß ø16/24x24mm Typ tastend grün START quadratisch		
Für Modelle:	GS12, GS34		



1

GEV-Nr.	360615	Vergl.-Nr.	3124078
Beschreibung	Tastelement Einbaumaß ø16/24x24mm Typ tastend weiß 1 quadratisch		
Für Modelle:	GS12, GS34		



1

GEV-Nr.	360611	Vergl.-Nr.	3124079
Beschreibung	Tastelement Einbaumaß ø16/24x24mm Typ tastend weiß 2 quadratisch		
Für Modelle:	GS12, GS34		

Leuchtmelder



1

GEV-Nr.	360617	Vergl.-Nr.	3108036
Beschreibung	Meldeleuchte Einbaumaß ø16/24x24mm 27x27 schwarz/klar quadratisch Fassung T5.5K		
Für Modelle:	GS12, GS34		
Zubehör für	360617		
	GEV-Nr.	359590	Vergl.-Nr. —
	Glühlampe Fassung T5.5K 24V 3W ø 5.5mm L 22mm klar		
	GEV-Nr.	359591	Vergl.-Nr. —
	Glühlampe Fassung T5.5K 48V 3W ø 5.5mm L 22mm klar		
	GEV-Nr.	359592	Vergl.-Nr. —
	Glühlampe Fassung T5.5K 12V 3W ø 5.5mm L 22mm klar		
	GEV-Nr.	359593	Vergl.-Nr. —
	Glühlampe Fassung T5.5K 60V 0.02A		

Kontaktblöcke



1

GEV-Nr.	359194	Vergl.-Nr.	3124082
Beschreibung	Kontaktblock rastend 1NC/1NO Anschluss Flachstecker 2,8mm beleuchtbar Fassung T5.5K Typ AFL		
Für Modelle:	GS12, GS34		



1

GEV-Nr.	360614	Vergl.-Nr.	3124081
Beschreibung	Kontaktblock rastend 2NO/2NC Anschluss Flachstecker 2,8mm beleuchtet Fassung T5.5K		
Für Modelle:	GS12, GS34		



1

GEV-Nr.	360613	Vergl.-Nr.	3124083
Beschreibung	Kontaktblock tastend 1NC/1NO Anschluss Flachstecker 2,8mm beleuchtet Fassung T5.5K		
Für Modelle:	GS12, GS34		

Lampen

Signallampen

Signallampen 3-teilig (Fassung, Linse und Glimm-/Glühlampe)

Leuchtmittel

Glühlampen



1

GEV-Nr.	361928	Vergl.-Nr.	3108037
Beschreibung	Glühlampe Fassung T5.5K 12V 20mA		
Für Modelle:	GS12, GS34		



1

GEV-Nr.	361927	Vergl.-Nr.	3108034
Beschreibung	Glühlampe Fassung T5.5K 48V 0.02A		
Für Modelle:	GS10-2, GS12, GS34		

Signallampen komplett

30x22mm



1

GEV-Nr.	359409	Vergl.-Nr.	3108017
Beschreibung	Signallampe Einbaumaß 30x22mm 230V weiß Anschluss Flachstecker 6,3mm mit Schutzhaube		
Für Modelle:	GS23, GS23H, GS25, GS27, GS4		



1

GEV-Nr.	359406	Vergl.-Nr.	3108064
Beschreibung	Signallampe Einbaumaß 30x22mm 230V weiß Anschluss Flachstecker 6,3mm Programm		
Für Modelle:	GS100-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS72		



1

GEV-Nr.	359407	Vergl.-Nr.	3108033 3108051 3108054 3108116
Beschreibung	Signallampe Einbaumaß 30x22mm 230V weiß Anschluss Flachstecker 6,3mm Temp.Best. 85°C Temperatur Typ Marquardt 1667..		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23, GS23S, GS24, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS34, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS8, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1200, WKTS		

LEDs

Signalelemente

Einbaudurchmesser 8mm



1

GEV-Nr.	360651	Vergl.-Nr.	3108112
Beschreibung	Signallampe LED Einbau ø 8mm 12VDC gelb Anschluss F2,8x0,8		
Für Modelle:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1

GEV-Nr.	360650	Vergl.-Nr.	3108111
Beschreibung	Signallampe LED Einbau ø 8mm 12VDC rot Anschluss F2,8x0,8		
Für Modelle:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

Leuchtmittel für Steck-/Schraubfassungen

Glühlampen

für Signallampen



1

GEV-Nr.	361928	Vergl.-Nr.	3108037
Beschreibung	Glühlampe Fassung T5.5K 12V 20mA		
Für Modelle:	GS12, GS34		



1

GEV-Nr.	361927	Vergl.-Nr.	3108034
Beschreibung	Glühlampe Fassung T5.5K 48V 0.02A		
Für Modelle:	GS10-2, GS12, GS34		

Timer

Programmtimer



1

GEV-Nr.	360235	Vergl.-Nr.	3105119 3105122
Beschreibung	Timer AKO-DIEHL 422		
Für Modelle:	GS100-1, GS12, GS23, GS27, GS28, GS34, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS72		



1

GEV-Nr.	360461	Vergl.-Nr.	3105144
Beschreibung	Timer AKO-DIEHL 514 GS 501 ab Serien-Nr.430572 Motoren 1 Kammern 3 180-265V 50/60Hz Hersteller-Nr. 3105144 Laufzeit 30s		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515		



1

GEV-Nr.	360237	Vergl.-Nr.	3105142 3105145 3105146 5528272
Beschreibung	Timer AKO-DIEHL 514 Kammern 6 Laufzeit 230V Achse ømm Achslängemmm Spannung AC		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515		



1

GEV-Nr.	360317	Vergl.-Nr.	3105106
Beschreibung	Timer AKO-DIEHL Laufzeit 5min		
Für Modelle:	GR62, GR62-1, GS10, GS22, GS32, GS405, GS41, GS41-3, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS71, GS8, GS9		



1

GEV-Nr.	360236	Vergl.-Nr.	3105100
Beschreibung	Timer AKO-DIEHL P10100 250V Achse ø 6x4,6mm Achslänge 10mm		
Für Modelle:	GS10, GS100, GS10-2, GS12, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS61, GS7, GS70, GS71, GS80, GS81, GS9, GS90		



1

GEV-Nr.	360238	Vergl.-Nr.	3105130 3105131
Beschreibung	Timer EPS 1.1 V2.1 elektronisch Motoren Kammern Laufzeit 230V		
Für Modelle:	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKT1000		

Schütze

ABB

Leistungsschütze



1

GEV-Nr.	380101	Vergl.-Nr.	3104154
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NC Anschluss Schraubanschluss Typ B6-30-01 / B7-30-01		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS24, GS302, GS310, GS315, GS402, GS630-McDonalds, GS8, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds, WKT1200, WKT5		



1

GEV-Nr.	381259	Vergl.-Nr.	30000861 3104058 3104059 3104162
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 30A 100-250VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NC Anschluss Schraubanschluss Typ AF16-30-01-13		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1321, GR1410, GR1420, GR1430, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS405, GS41, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS62, GS63, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS71...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

GENERAL ELECTRIC (AEG)

Leistungsschütze



1

GEV-Nr.	381260	Vergl.-Nr.	3104068
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 16A 230VAC (AC3/400V) 6A/3kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NC Anschluss Flachstecker 6,3mm Typ Typ AEG LS0701F		
Für Modelle:	GKTS2600, GM170, GM85, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS4		



TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

Leistungsschütze



GEV-Nr.	381257	Vergl.-Nr.	3104128
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 5A/2,2kW Hauptkontakte 2NO Anschluss Schraubanschluss Typ LC1SGC200P7		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515		

Hilfsschütze



GEV-Nr.	381256	Vergl.-Nr.	3104114
Beschreibung	Hilfsschütz 230VAC AC1 10A Typ CA2SK11P7 Anschluss Schraubanschluss Kontakte 1NO/1NC		
Für Modelle:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS72, WKT1000, WKT1200, WKTS		

Relais

Steck/Printrelais



GEV-Nr.	381270	Vergl.-Nr.	3104158
Beschreibung	Printrelais 230VAC 1CO bei 250V 16A Anschluss 8 Pins Rastermaß 5mm		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515, KTS1900, KTS2400, WKT1200, WKTS		



GEV-Nr.	381271	Vergl.-Nr.	3104159 3104196
Beschreibung	Printrelais 250VAC 2CO bei 250V 8A Anschluss Pins Rastermaß 5mm		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, WKTS		

Relaissockel



GEV-Nr.	381272	Vergl.-Nr.	3104157
Beschreibung	Relais-Sockel 300V Spannung AC		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, WKT1200, WKTS		

Zeitrelais

Zeitrelais



GEV-Nr.	380363	Vergl.-Nr.	3104141
Beschreibung	Zeitrelais DOLD CD7839.71 Zeitbereich 1-10s 220-240VAC 4A 1CO Anschluss Klemmanschluss		
Für Modelle:	GS29B		



GEV-Nr.	380630	Vergl.-Nr.	3104150
Beschreibung	Zeitrelais DOLD CD7839.71 Zeitbereich 15-300s 220-240VAC 4A 1CO Anschluss Klemmanschluss		
Für Modelle:	GM170, GM85, GR64, GR65, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1

GEV-Nr.	380364	Vergl.-Nr.	3104120
Beschreibung	Zeitrelais DOLD IK7815.71/200 Zeitbereich 1-10s 220-240VAC 10A 1CO Anschluss Klemmanschluss		
Für Modelle:	GKTS2600, GS100-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS72, KTS1900, KTS2400		



1

GEV-Nr.	380631	Vergl.-Nr.	3104117
Beschreibung	Zeitrelais DOLD IK7816.81/200 Zeitbereich 1-10s 220-240VAC 10A 1CO		
Für Modelle:	GS23H, GS23S, GS24, GS28		

Sonstige



1

GEV-Nr.	380632	Vergl.-Nr.	3104139
Beschreibung	Koppelrelais 230V		
Für Modelle:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

Transformatoren

vergossene Transformatoren

Mehrfachanschlüsse



1

GEV-Nr.	403471	Vergl.-Nr.	3115020
Beschreibung	Transformator primär 230V sekundär 18V 22VA sekundär DCA H 60mm L 95mm B 40mm 50/60Hz		
Für Modelle:	GR64, GR65, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

Fühler

Herstellerspezifische Fühler

Fühler



1

GEV-Nr.	403310	Vergl.-Nr.	61006359
Beschreibung	Temperaturfühler NTC 12kOhm Kabel Gummi Fühler -40 bis +110°C Kabel -10 bis +100°C Anschluss kodierter Stecker Gewinde Fühler ø13x15mm Kabellänge 1.8m		
Für Modelle:	STR		




1

GEV-Nr.	400666	Vergl.-Nr.	3125051
Beschreibung	Temperaturfühler NTC 12kOhm Kabel PVC Fühler -40 bis +110°C Kabel -10 bis +100°C Anschluss 2-adrig Gewinde Fühler ø7x45mm Kabellänge 1.7m		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		



1

GEV-Nr.	403311	Vergl.-Nr.	71002590
Beschreibung	Temperaturfühler NTC 12kOhm Kabel Silikon Fühler -40 bis +110°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss 2-adrig Gewinde M10x1 Fühler ø8,5x22mm Kabellänge 4.5m		
Für Modelle:	MTF, MTR		



1

GEV-Nr.	402202	Vergl.-Nr.	3125036 70004624
Beschreibung	Temperaturfühler PTC 2kOhm Kabel Fühler -50 bis +150°C Kabel°C Anschluss Flachstecker 2,8mm Gewinde M10 Fühler ø8x140mm Kabellängem		
Für Modelle:	WKTS		

Elektroniken

Platinen



1

GEV-Nr.	400663	Vergl.-Nr.	3124222
Beschreibung	Bedienplatine Spülmaschine für Gerät GS 202/215/302		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, STR		



1

GEV-Nr.	400658	Vergl.-Nr.	3113082 3113108 5528253
Beschreibung	Platine		
Für Modelle:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29B		



1

GEV-Nr.	402814	Vergl.-Nr.	3113180
Beschreibung	Platine Spülmaschine für Gerät GS 202/215/302 für Sanftanlauf Typ WSA4		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		



1

GEV-Nr.	400667	Vergl.-Nr.	3113164
Beschreibung	Platine Spülmaschine für Gerät GS 202/215/302 Niveauregelung		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		



1

GEV-Nr.	402931	Vergl.-Nr.	3113165
Beschreibung	Platine Spülmaschine für Gerät GS501/502/515 L 80mm B 40mm Niveauregelung		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515		



1

GEV-Nr.	401848	Vergl.-Nr.	3105155
Beschreibung	Steuerplatine MTR/MTS WPS004Slave		
Für Modelle:	MTF, MTR		

			
1			
GEV-Nr.	400664	Vergl.-Nr.	3105139 3105140 3105141
Beschreibung	Steuerplatine Spülmaschine für Gerät GS 202/215/302 WPS004		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		

Tastaturen

Frontfolien

			
1			
GEV-Nr.	403744	Vergl.-Nr.	3124291
Beschreibung	Frontfolie Spülmaschine für Gerät UC L 268mm B 60mm		
Für Modelle:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

			
1			
GEV-Nr.	403745	Vergl.-Nr.	61006610
Beschreibung	Frontfolie Spülmaschine L 126mm B 35mm		
Für Modelle:	GS502, GS515		

			
1			
GEV-Nr.	694712	Vergl.-Nr.	3124223
Beschreibung	Tastaturfolie Spülmaschine für Gerät GS202/215/302/310/315 L 180mm B 50mm		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		

Magnetventile

Magnetventile Wasser

MÜLLER

Temperatur Medium: 90°C
Einschaltdauer: 100%

			
1			
GEV-Nr.	374044	Vergl.-Nr.	3106038
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gewinkelt 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 14,5mm DN10 T.max. 90°C Einschaltdauer 100% MÜLLER		

Magnetventile mit Reduzierung

1-fach



1

GEV-Nr.	370740	Vergl.-Nr.	3106197 60004251	
Beschreibung	Magnetschalter-Kit gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 14,5mm Eingang 8l/min DN10 T.max. 90°C MÜLLER Kunststoff Reduzierung Eingang braun			
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, WKTS			
Ersatzteile für	370740			
	GEV-Nr.	370002	Vergl.-Nr.	—
	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 14,5mm DN10 T.max. 90°C Einschaltdauer 100% MÜLLER			
	GEV-Nr.	371201	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung MÜLLER Typ MR04 Durchflußrate 8l/min Einbaumaß 19mm Nenndurchfluß bei 4bar Druckbereich 0 bis 10bar Zulassung KTW Toleranz ±15% schwarz			

			
1			
GEV-Nr.	370716	Vergl.-Nr.	3106196 60004147
Beschreibung	Magnetventil-Kit 1-fach gerade 220-240VAC Eingang 3/4" Ausgang 14,5mm Eingang 5l/min T.max. 90°C MÜLLER SVGW Kunststoff		
Für Modelle:	GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29B, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR		

			
GEV-Nr.	370697	Vergl.-Nr.	60004148
Beschreibung	Magnetventil-Kit 1-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 14,5mm Eingang 15l/min 10 T.max. 90°C Einschaltdauer 100% MÜLLER 1.010.125 Kunststoff		
Für Modelle:	MTF, MTR, STR		

Ersatzteile und Zubehör

Ersatzteilsatz

			
GEV-Nr.	371011	Vergl.-Nr.	3106047 3106048 3106049 3106073
Beschreibung	Ersatzteilkits Membran mit langem Stern Stern Höhe 8mm MÜLLER		
Für Modelle:	GM170, GM85, GR1200, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GS12, GS25, GS29, GS34, GS4, GS72, H52, WKTS, ZU22		

Magnetspulen

			
GEV-Nr.	371017	Vergl.-Nr.	3106046 3106108
Beschreibung	Magnetspule MÜLLER 230VAC Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	GR1200, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GS12, GS25, GS29, GS34, GS4, GS72, H52, WKTS		

Reduzierungen

Eingangsseite

			
GEV-Nr.	371202	Vergl.-Nr.	3106104
Beschreibung	Reduzierung MÜLLER Typ MR04 Durchflussrate 10l/min Einbaumaß 19mm Nenndurchfluss bei 4bar Druckbereich 0 bis 10bar Zulassung KTW Toleranz ±15% weiß		
Für Modelle:	WKTS		

Siebe

			
GEV-Nr.	371122	Vergl.-Nr.	3106118
Beschreibung	Magnetventilsieb ø 19mm H 10mm passend für MÜLLER		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GS100-1, GS12, GS23H, GS28, GS29, GS41-3, WKTS, ZU22		

Sonstige

			
GEV-Nr.	371009	Vergl.-Nr.	3106117
Beschreibung	Druckfeder für Magnetspule		
Für Modelle:	GS29, GS72, WKTS, ZU22		

ROBERTSHAW/INVENSYS

Temperatur Medium: 90°C 90°C 60°C
Temperatur Umgebung: 60°C 25°C 60°C
Einschaltdauer: 40% 100% 100%

			
GEV-Nr.	374045	Vergl.-Nr.	3106043 3106116 3106182
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 13,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1230, GR1320, GR1400, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS24, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS8, GS80, GS81...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Magnetventile mit Reduzierung

1-fach

			
GEV-Nr.	374046	Vergl.-Nr.	3106044 3106180
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 13,5mm Eingang 15l/min T.max. 90°C EATON (INVENSYS) Kunststoff Reduzierung Eingang grau		
Für Modelle:	GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS4, GS41-5, GS501, GS502, GS515, GS62, GS63, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, STR, WKTS		

			
GEV-Nr.	374047	Vergl.-Nr.	3106215
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 13,5mm Eingang 5.5l/min T.max. 90°C EATON (INVENSYS) Kunststoff Reduzierung Eingang gelb		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		

GEV-Nr.	374048	Vergl.-Nr.	3106174
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 13,5mm Eingang 5l/min DN10 T.max. 90°C EATON (INVENSYS) Kunststoff		
Für Modelle:	GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

GEV-Nr.	370739	Vergl.-Nr.	3106179
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 14,5mm Invensys Kunststoff Reduzierung Eingang orange		
Für Modelle:	GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKTS		

GEV-Nr.	374049	Vergl.-Nr.	3106214
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 14mm Eingang 15l/min Kunststoff		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		

mit kodierter Spule

GEV-Nr.	370671	Vergl.-Nr.	3106250
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS) Kunststoff Reduzierung Eingang violett		
Für Modelle:	GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

Diverse

GEV-Nr.	370596	Vergl.-Nr.	83000403 83000460
Beschreibung	Magnetventil 230VAC Kunststoff		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

Metall

ASCO

Ersatzteile und Zubehör

Kits

GEV-Nr.	371118	Vergl.-Nr.	3106085 3106115
Beschreibung	Ersatzteilkit Typ D Größe 3/4"		
Für Modelle:	GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GS62, GS63, GS64, GS65, WBA, WKTS		

Ablaufventile

GEV-Nr.	370629	Vergl.-Nr.	3106045 3106053 5519091
Beschreibung	Ablaufmagnetventil 230V 1-fach Eingang 46mm Ausgang 1 1/2" AGmm T.max. 95°C DN 40mm		
Für Modelle:	GM170, GM85, GR1410, GR1420, GR1430, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, WBA		

Magnetventilzubehör

Filter

GEV-Nr.	371122	Vergl.-Nr.	3106118
Beschreibung	Magnetventilsieb ø 19mm H 10mm passend für MÜLLER		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GS100-1, GS12, GS23H, GS28, GS29, GS41-3, WKTS, ZU22		



1

GEV-Nr.	370467	Vergl.-Nr.	3106186
Beschreibung	Magnetventilsieb passend für ELBI		
Für Modelle:	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS10-2, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS32, GS402, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS72, GS8, GS81, GS9, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, RoMatik, RoMatik150, UC-L, UC-L-McDonalds...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	370619	Vergl.-Nr.	83000402
Beschreibung	Reparatursatz Steckertyp kodierter Stecker 220-240V Spannung AC für Regenerierventil		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

Pressostate

für Spültechnik

ø45mm mit Flachstecker 6,3mm

mit Anschluss vertikal



1

GEV-Nr.	543019	Vergl.-Nr.	3126020
Beschreibung	Pressostat Druckbereich 100/60mbar Anschluss 6mm ø 45mm Druckanschluss vertikal halbrund Spültechnik		
Für Modelle:	GR62-2, GR62-3, GS10-2, GS12, GS34, GS8		



1

GEV-Nr.	543017	Vergl.-Nr.	3126003 3126008 3126021 3126023
Beschreibung	Pressostat Druckbereich 105/75mbar Anschluss 6mm ø 45mm Druckanschluss vertikal Spültechnik		
Für Modelle:	GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GS10, GS100, GS100-1, GS22, GS32, GS40, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS80, GS81, GS9, GS90, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		



1

GEV-Nr.	543018	Vergl.-Nr.	3126035
Beschreibung	Pressostat Druckbereich 120/60mbar Anschluss 6mm ø 45mm Druckanschluss vertikal halbrund Spültechnik		
Für Modelle:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, WKTS		



1

GEV-Nr.	543020	Vergl.-Nr.	3126018 3126028 80003155
Beschreibung	Pressostat Druckbereich 160/80mbar Anschluss 6mm ø 45mm Druckanschluss vertikal halbrund Spültechnik		
Für Modelle:	GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR64, GR65, GS501, GS502, GS515, GS72, KTS1900, KTS2400, WBA		



1

GEV-Nr.	543016	Vergl.-Nr.	3126009 3126019
Beschreibung	Pressostat Druckbereich 55/35mbar Anschluss 6mm ø 45mm Druckanschluss vertikal Spültechnik		
Für Modelle:	GS12, GS23, GS23H, GS23S, GS25, GS27, GS27B, GS34, GS4, KTS1900, KTS2400, WKTS		

			
1			
GEV-Nr.	543021	Vergl.-Nr.	3126029
Beschreibung	Pressostat Druckbereich 85/55mbar Anschluss 6mm ø 54mm Druckanschluss vertikal Spültechnik		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GS24, GS29, GS29B		

Drucktransmitter			
			
1			
GEV-Nr.	541149	Vergl.-Nr.	3126044
Beschreibung	Drucktransmitter Druckbereich 0-30mbar Ausgangsspannung 0,5-3,5VDC Eingangsspannung 5VDC max 200mbar		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

Flowmeter und Durchflusssensoren

Flowmeter

Sonstige			
			
1			
GEV-Nr.	502056	Vergl.-Nr.	60003512
Beschreibung	Flowmeter Set WSE passend für WINTERHALTER		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS640, GS650, GS660		

Motoren

Getriebemotoren

für Spülmaschinen

			
1			
GEV-Nr.	600041	Vergl.-Nr.	3116062 3116079 61006607
Beschreibung	Getriebemotor Typ 404988 12W 24V Spannung DCHz Phasen 28U/min Welle ø 7.5mm L 160mm B 100mm H 80mm für Spülmaschine		
Für Modelle:	GR64, GR65, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

			
1			
GEV-Nr.	500930	Vergl.-Nr.	3116070
Beschreibung	Getriebemotor Typ S01-M1C6/4 90/120W 230/400V 50/60Hz Phasen 3 Welle ø 14mm L 265mm B 120mm H 175mm für Spülmaschine		
Für Modelle:	Eckfoerderer-MTR-STR-180, Eckfoerderer-MTR-STR-90, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, WKT1200, WKTS		

Pumpen

Wasch- und Nachspülpumpen

ATB

Pumpen

			
1			
GEV-Nr.	501458	Vergl.-Nr.	5514023 5514076 5514190
Beschreibung	Pumpe Eingang ø Ausgang ø Typ AF90S/2F-12 230/400V 50Hz Phasen 3 2kW 2.7PS L 330mm Laufrichtung links ohne Pumpengehäuse		
Für Modelle:	GR63, GR63-1, GS62, GS63, GS64, GS65		



FIR Pumpen



1			
GEV-Nr.	501460	Vergl.-Nr.	3102037 3102040 3102332
Beschreibung	Pumpe Ausgang ø 27mm Typ 4186.1500 230V 50Hz Phasen 1 0.25kW 0.33PS L 170mm Laufrichtung rechts Kondensator 12.5µF FIR Ausgang ø 27mm		
Für Modelle:	GS23, GS23H, GS23S, GS25, GS27, GS4, GS40, GS61, GS70		
Ersatzteile für	501460		
	GEV-Nr.	502012	Vergl.-Nr. 3102215
Pumpendeckelunterteil für Waschpumpe			
	GEV-Nr.	502015	Vergl.-Nr. 3102217
Laufrad ø 86mm H 22mm Achsaufnahme ø 9/8mm			
	GEV-Nr.	503147	Vergl.-Nr. 3102216
Pumpendeckeldichtung Materialstärke 3.53mm ID ø 148.8mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	510695	Vergl.-Nr. —
Gleitringdichtung Höhe Gegenring 5.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM ID ø 11mm			
Zubehör für	501460		
	GEV-Nr.	365014	Vergl.-Nr. —
Betriebskondensator Kapazität 12.5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 70mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 Schutzart			
	GEV-Nr.	521730	Vergl.-Nr. 2707024
Flanschdichtung EPDM Materialstärke 5mm ID ø 155mm VPE 1 Stück			



1			
GEV-Nr.	499327	Vergl.-Nr.	3102549
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 30mm Ausgang ø 35mm Typ 5215.4150 200-254/346-440VV 50Hz Phasen 3		
Für Modelle:	MTF, MTR		
Ersatzteile für	499327		
	GEV-Nr.	521079	Vergl.-Nr. 3102528
Lüfterradabdeckung ø 155mm H 70mm Kunststoff			



1			
GEV-Nr.	500549	Vergl.-Nr.	3102065
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 45mm Ausgang ø 40mm Typ 2220 230V 50Hz Phasen 1 0.73kW 1PS L 235mm Laufrichtung rechts Kondensator 16µF FIR		
Für Modelle:	GS10, GS22, GS32, GS7, GS9		
Ersatzteile für	500549		
	GEV-Nr.	365021	Vergl.-Nr. —
Betriebskondensator Kapazität 16µF 425V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 73mm 1-fach M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 416.10.99 Schutzart			
	GEV-Nr.	502007	Vergl.-Nr. —
Pumpendeckeldichtung			
	GEV-Nr.	502014	Vergl.-Nr. 3102200
Pumpendeckel FIR Eingang ø 45mm Ausgang ø 40mm			
	GEV-Nr.	510529	Vergl.-Nr. —
Laufrad ø 103mm H 30mm Achsaufnahme ø 9/8mm Laufrichtung rechts Schaufeln 6			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Ersatzteile für 500549			
	GEV-Nr.	510692	Vergl.-Nr. —
Gleitringdichtung für Wellen ø 11mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 13mm Gegenring Einbau ø 26mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 14mm Edelstahl/Keramik/EPDM			



GEV-Nr.	501461	Vergl.-Nr.	3102014 3102015 3102276
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 45mm Ausgang ø 40mm Typ 3911.1421 230V 50Hz Phasen 1 0.55kW 0.75PS L 205mm Laufrichtung rechts Kondensator 12.5µF FIR		
Für Modelle:	GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS4		



GEV-Nr.	500550	Vergl.-Nr.	3102260	
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 45mm Ausgang ø 40mm Typ 3983 230V 50Hz Phasen 1 0.37kW 0.5PS L 210mm Laufrichtung rechts Kondensator 12.5µF FIR			
Für Modelle:	GS24			
Ersatzteile für	500550			
	GEV-Nr.	502014	Vergl.-Nr.	3102200
	Pumpendeckel FIR Eingang ø 45mm Ausgang ø 40mm			



GEV-Nr.	499277	Vergl.-Nr.	3102363
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 45mm Ausgang ø 40mm Typ 4261/1 230V 50Hz Phasen 1 0.55kW L 210mm Laufrichtung rechts Kondensator 12.5µF WINTERHALTER		
Für Modelle:	GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



GEV-Nr.	500278	Vergl.-Nr.	5514011 5514085
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 57mm Ausgang ø 49mm Typ AF90L/2C-12 400V 50Hz Phasen 3 2.7kW 3.7PS L 400mm Laufrichtung rechts FIR Eingang ø 57mm Ausgang ø 49mm		
Für Modelle:	GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS100, GS100-1, GS40, GS40S, GS41, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS90		
Ersatzteile für	500278		
	GEV-Nr.	507558	Vergl.-Nr. —
Gleitringdichtung für Wellen ø 7mm Höhe Gegenring 5mm ID ø 6.75mm AD ø 20mm Einbau ø Gegenring 18,5/Lauftring 20mm			
	GEV-Nr.	510683	Vergl.-Nr. —
O-Ring EPDM Materialstärke 3mm ID ø 79mm VPE 1 Stück			



1	GEV-Nr.	501457	Vergl.-Nr.	3102470
	Beschreibung	Pumpe Eingang ø 63mm Ausgang ø 53mm Typ 1204 230/400V 50Hz Phasen 3 1.5kW 2PS L 328mm Laufrichtung links FIR		
	Für Modelle:	GS501, GS502, GS515		
	Ersatzteile für	501457		
	GEV-Nr.	502013	Vergl.-Nr.	3102204
	Pumpendeckel FIR Eingang ø 63mm Ausgang ø 53mm Hilfsdruck 1/2" Drehrichtung links ø 185mm ID ø 150mm Innenhöhe 37mm			
	GEV-Nr.	510604	Vergl.-Nr.	—
	Laufrad ø 118mm H 34mm M8R Laufrichtung links			
	GEV-Nr.	510693	Vergl.-Nr.	—
	Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM			
	GEV-Nr.	524416	Vergl.-Nr.	3102209
	Pumpendeckeldichtung Materialstärke 4x4mm VPE 1 Stück			



1	GEV-Nr.	501463	Vergl.-Nr.	3102019 3102028 3102086 3102087 3102263 3102268 3102269 3102270 3102364 3102411
	Beschreibung	Pumpe Eingang ø 63mm Ausgang ø 53mm Typ 1241.2780 230/400V 50Hz Phasen 3 1.1kW 1.5PS L 335mm Laufrichtung links FIR		
	Für Modelle:	GM170, GM85, GS10, GS10-2, GS12, GS22, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS7, GS70, GS71, GS9, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WBA, WKT1200, WKTS		
	Ersatzteile für	501463		
	GEV-Nr.	502013	Vergl.-Nr.	3102204
	Pumpendeckel FIR Eingang ø 63mm Ausgang ø 53mm Hilfsdruck 1/2" Drehrichtung links ø 185mm ID ø 150mm Innenhöhe 37mm			
	GEV-Nr.	510523	Vergl.-Nr.	—
	Lüfterrad ø 142mm Achsaufnahme ø 15mm Schaufeln 12			
	GEV-Nr.	510612	Vergl.-Nr.	—
	Laufrad ø 110mm H 34mm M8R			
	GEV-Nr.	510693	Vergl.-Nr.	—
	Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM			
	GEV-Nr.	524416	Vergl.-Nr.	3102209
	Pumpendeckeldichtung Materialstärke 4x4mm VPE 1 Stück			



GEV-Nr.	501459	Vergl.-Nr.	3102089 3102265 3102419
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 63mm Ausgang ø 53mm Typ 1241/1 230/240V 50Hz Phasen 1 1.1kW 1.5PS L 330mm Laufrichtung links Kondensator 31.5µF FIR		
Für Modelle:	GM170, GM85, GS10, GS10-2, GS12, GS22, GS32, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS501, GS502, GS515, GS7, GS9		
Ersatzteile für	501459		
	GEV-Nr.	365016	Vergl.-Nr. —
	Betriebskondensator Kapazität 31.5µF 400V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 45mm L 95mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		
	GEV-Nr.	502013	Vergl.-Nr. 3102204
	Pumpendeckel FIR Eingang ø 63mm Ausgang ø 53mm Hilfsdruck 1/2" Drehrichtung links ø 185mm ID ø 150mm Innenhöhe 37mm		
	GEV-Nr.	510612	Vergl.-Nr. —
	Lauftrad ø 110mm H 34mm M8R		
	GEV-Nr.	510693	Vergl.-Nr. —
	Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM		
	GEV-Nr.	524416	Vergl.-Nr. 3102209
	Pumpendeckeldichtung Materialstärke 4x4mm VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	501462	Vergl.-Nr.	3102090 3102091 3102277
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 63mm Ausgang ø 53mm Typ 2204/D 230V 50Hz Phasen 1 0.73kW 1PS L 260mm Laufrichtung links Kondensator 20µFµF FIR		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS501, GS502, GS515, GS8		
Ersatzteile für	501462		
	GEV-Nr.	365019	Vergl.-Nr. —
	Betriebskondensator Kapazität 20µF 400V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 39.5mm L 70mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.25. Schutzart		
	GEV-Nr.	502013	Vergl.-Nr. 3102204
	Pumpendeckel FIR Eingang ø 63mm Ausgang ø 53mm Hilfsdruck 1/2" Drehrichtung links ø 185mm ID ø 150mm Innenhöhe 37mm		
	GEV-Nr.	510693	Vergl.-Nr. —
	Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM		
	GEV-Nr.	521219	Vergl.-Nr. 3102231
	Lauftrad ø 106mm H 27mm Gewinde M8R Welle ø 28mm Wellenlänge 10mm Aufnahme ø 12mm Schaufeln 6		
	GEV-Nr.	524416	Vergl.-Nr. 3102209
	Pumpendeckeldichtung Materialstärke 4x4mm VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	499108	Vergl.-Nr.	3102392 3102573
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 63mm Ausgang ø 53mm Typ 4205.2703 230/400V 50Hz Phasen 3 1.38kW 1.85PS L 330mm Laufrichtung links FIR		
Für Modelle:	GR64, GR65, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, MTF, MTR, WKTS		
Ersatzteile für	499108		
	GEV-Nr.	502013	Vergl.-Nr. 3102204
	Pumpendeckel FIR Eingang ø 63mm Ausgang ø 53mm Hilfsdruck 1/2" Drehrichtung links ø 185mm ID ø 150mm Innenhöhe 37mm		
	GEV-Nr.	502122	Vergl.-Nr. 3102407
	Laufrad ø 119mm H 33mm M8R		
	GEV-Nr.	510693	Vergl.-Nr. —
	Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM		
	GEV-Nr.	524416	Vergl.-Nr. 3102209
	Pumpendeckeldichtung Materialstärke 4x4mm VPE 1 Stück		

HANNING

Pumpen



GEV-Nr.	500279	Vergl.-Nr.	3102051 3102288 3102444 3102477
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 28mm Ausgang ø 26mm Typ UP60-357 220/240V 50Hz Phasen 1 0.25kW 0.34PS L 190mm Laufrichtung links Kondensator 5µF HANNING		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200, WKTS		
Ersatzteile für	500279		
	GEV-Nr.	365017	Vergl.-Nr. —
	Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 28mm L 54mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.08 Schutzart		
	GEV-Nr.	507558	Vergl.-Nr. —
	Gleitringdichtung für Wellen ø 7mm Höhe Gegenring 5mm ID ø 6.75mm AD ø 20mm Einbau ø Gegenring 18,5/Laufring 20mm		
	GEV-Nr.	524695	Vergl.-Nr. 3102466
	Laufrad ø 72mm H 24mm Laufrichtung links Gewinde M6L passend für HANNING Schaufeln 6		



1

GEV-Nr.	500571	Vergl.-Nr.	3102461 3102539 3102561 3102589
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 28mm Ausgang ø 26mm Typ UP60-442 200/240V 50/60Hz Phasen 1 0,2/0,3kW 0.19PS L 190mm Laufrichtung links Kondensator 5µF Hilfsdruck 12mm Hilfsdruck geschlossen HANNING p max 1bar Qmax. 160l/min		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		
Ersatzteile für	500571		
	GEV-Nr.	365131	Vergl.-Nr. —
	Kondensator Kapazität 5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 30mm L 60mm M8 Aluminium Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		
	GEV-Nr.	507558	Vergl.-Nr. —
	Gleitringdichtung für Wellen ø 7mm Höhe Gegenring 5mm ID ø 6.75mm AD ø 20mm Einbau ø Gegenring 18,5/Laufring 20mm		
	GEV-Nr.	524695	Vergl.-Nr. 3102466
	Laufrad ø 72mm H 24mm Laufrichtung links Gewinde M6L passend für HANNING Schaufeln 6		

Waschpumpenmotoren



1

GEV-Nr.	499278	Vergl.-Nr.	30000167 WP60-149 + Zubeh÷r
Beschreibung	Pumpe Kit 620W 200V 50Hz Phasen 3 Anschluss kodierter Stecker WINTERHALTER L 155mm Typ WP60-149 Welle ø 12mm		
Für Modelle:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		
Ersatzteile für	499278		
	GEV-Nr.	502060	Vergl.-Nr. 60003591
	Dichtungssatz für Ablaufeinheit		
	GEV-Nr.	502065	Vergl.-Nr. 60003593
	Laufradset ø 95mm		



1

GEV-Nr.	500975	Vergl.-Nr.	3102481 60003595
Beschreibung	Pumpenmotor Typ WP60-122 670/730W 220/240V 50/60Hz Phasen 1 Kondensator 10µF		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		
Zubehör für	500975		
	GEV-Nr.	502065	Vergl.-Nr. 60003593
	Laufradset ø 95mm		
	GEV-Nr.	502083	Vergl.-Nr. 60003592
	Laufradset ø 92mm		

Drucksteigerungspumpen I



1

GEV-Nr.	499274	Vergl.-Nr.	3102385
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 11.5 Ausgang ø 11.5 Typ PMP45DX 230V 50Hz Phasen 1 0.4kW L 235mm Laufrichtung rechts LGB		
Für Modelle:	WKTS		




1

GEV-Nr.	501520	Vergl.-Nr.	30000836
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 6mm Ausgang ø 6mm Typ C042206 220/240V 50/60Hz Phasen 1 0.33kW L 130mm Kondensator 7µF RPM		



Ablaufpumpen

HANNING



1			
GEV-Nr.	500547	Vergl.-Nr.	30012591 3102480
Beschreibung	Ablaufpumpe 65W 230V Eingang ømm Ausgang ømm 50Hz Typ BE20B2-095 HANNING ohne Deckel		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1			
GEV-Nr.	499275	Vergl.-Nr.	5528111
Beschreibung	Ablaufpumpe 70W 220-240V Eingang ø 24mm Ausgang ø 24mm 50Hz Typ BE22B3-725 HANNING Kit		
Für Modelle:	GS8		



1			
GEV-Nr.	499276	Vergl.-Nr.	5528159
Beschreibung	Ablaufpumpe 70W 220-240V Eingang ø 24mm Ausgang ø 24mm 50Hz Typ BE22B3-725 HANNING Kit		
Für Modelle:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		




1			
GEV-Nr.	501466	Vergl.-Nr.	3102010 3102050
Beschreibung	Ablaufpumpe 70W 230V Eingang ø 24mm Ausgang ø 24mm 50Hz Typ BE22B3-725 HANNING		
Für Modelle:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS235, GS24, GS25, GS29, GS29B, GS4, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

Weitere



1			
GEV-Nr.	501588	Vergl.-Nr.	3102410
Beschreibung	Ablaufpumpe Eingang ø 24mm Ausgang ø 24mm 230V 170W 50/60Hz		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR		

Zubehör



1			
GEV-Nr.	521015	Vergl.-Nr.	3102431
Beschreibung	Lüfterrad Achsaufnahme ø 7.7mm ø 78mm H 14mm		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR		

Zubehör

Pumpendeckel



1			
GEV-Nr.	521021	Vergl.-Nr.	3102243
Beschreibung	Pumpendeckel Eingang ø 62mm Ausgang ø 61mm passend für FIR Pumpentyp 4276		
Für Modelle:	GR62-2, GR62-3, GR66, GR66-1, GS660, GS72, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1000		

Pumpendeckeldichtungen



GEV-Nr.	698509	Vergl.-Nr.	3102203
Beschreibung	Pumpendeckeldichtung Materialstärke 4mm		
Für Modelle:	GS10, GS22, GS23, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS4, GS7, GS9, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

Kondensatoren & Entstörfilter

Betriebskondensatoren

Kunststoff



GEV-Nr.	365202	Vergl.-Nr.	3113099
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V mit Kunststoffmantel		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS24, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Metall



GEV-Nr.	365201	Vergl.-Nr.	3113120
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 10µF 450V mit Metallmantel Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. 46°C ø 35mm L 77mm Bercherkondensator M8x1,25 Aluminium Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

Filter

Entstörfilter



GEV-Nr.	365163	Vergl.-Nr.	3113072
Beschreibung			
Für Modelle:	GR1221, GR1231, GR1321, GR62-2, GR62-3, GR66, GS100-1, GS41-5, GS42, GS72, WKT1000, WKT1200, WKTS		



GEV-Nr.	365136	Vergl.-Nr.	3113112
Beschreibung	Entstörfilter 250V 16A		
Für Modelle:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29B		



GEV-Nr.	365164	Vergl.-Nr.	3113073
Beschreibung	Entstörfilter Typ 56057000060 250VHz Leiter 1 mit PE Anschluss Kabel 100mm L 42mm ø 14mm Hmm Bmm Kunststoff VPE 1 Stück 31.13.073		
Für Modelle:	GR62-2, GR62-3, GR66, GS100-1, GS41-5, GS42, GS72, WKT1000, WKT1200, WKTS		



GEV-Nr.	365149	Vergl.-Nr.	3113114
Beschreibung	Entstörfilter Typ K.0526015-3,3k 250V Anschluss Flachstecker 6,3mm Kabellänge 100mm Kapazität 0.15µF 3.3kOhm		
Für Modelle:	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WKT1200		



GEV-Nr.	365162	Vergl.-Nr.	3113071
Beschreibung	Entstörfilter Typ K0201020 250V 50Hz Leiter 2 mit PE Anschluss Kabel 150mm L 35mm ø 20mm Hmm Bmm Kunststoff VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GR62-2, GR62-3, GR66, GS235, GS24, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS8		



GEV-Nr.	365144	Vergl.-Nr.	3113077 3113078
Beschreibung	Entstörfilter Typ K042202754 275V 50-60Hz Leiter 2 mit PE Anschluss Kabel 150mm L 35mm ø 25mm Hmm Bmm Kunststoff VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GR64, GR65, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS24, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR		



Sicherungen
Feinsicherungen




1

GEV-Nr.	358696	Vergl.-Nr.	3111123
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 4A mittelträge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1

GEV-Nr.	358697	Vergl.-Nr.	3111043
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 6.3A mittelträge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		
Für Modelle:	AirCon, BAVARIA2000, GKTS2600, GM170, GM85, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS4, GS40...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	358608	Vergl.-Nr.	3111093
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 10A träge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		
Für Modelle:	GR1210, GR1220, GR1230, GR1410, GR1420, GR1430, GS10, GS100, GS22, GS32, GS405, GS41, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS71, GS80, GS9, GS90		

Feinsicherungshalter



1

GEV-Nr.	698511	Vergl.-Nr.	3111048
Beschreibung	Schraubkappe passende Sicherung ø 15.2mm Einbau ømm Gewinde M9x1 6.3A Nennspannung 250V Anschluss		
Für Modelle:	GM170, GM85, GS10, GS100, GS22, GS25, GS32, GS4, GS40, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS80, GS9, GS90, HS2		



1

GEV-Nr.	550468	Vergl.-Nr.	3109063
Beschreibung	Sicherungshalter passende Sicherung ø5x20mm 6.3A Nennspannung 600V		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1221, GR1231, GR1321, GR1400, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS34, GS402, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Elektrozubehör

Kabel

Kabelbäume



1

GEV-Nr.	699222	Vergl.-Nr.	70007782
Beschreibung	Kabelbaum 6-polig L 1700mm		
Für Modelle:	MTF, MTR		



1

GEV-Nr.	551059	Vergl.-Nr.	60003185
Beschreibung	Kabelbaum für Enthärter		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

Sonstige



1

GEV-Nr.	403267	Vergl.-Nr.	60003178
Beschreibung	Anschlusskabel L 1530m Anschluss kodierter Stecker		
Für Modelle:	GS202, GS402		



1

GEV-Nr.	403055	Vergl.-Nr.	60003355 61005025 65005010 70300408 82000120
Beschreibung	Verbindungskabel für Differenzdrucktransmitter L 0.38m		
Für Modelle:	GS215, GS302, GS310, GS315, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, STR		

Kabelschuhe und Verbinder

Unisoliert

Flachsteckhülsen mit Abzweig



1

GEV-Nr.	550047	Vergl.-Nr.	3112018
Beschreibung	Flachsteckverteiler Größe 6,3x0,8mmmm ² Messing T.max. 110°C VPE 100 Stück		
Für Modelle:	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, WKT1200		

Klemmen

Anschlussklemmen mit Schraubkontakten



1

GEV-Nr.	347166	Vergl.-Nr.	3109227
Beschreibung	Anschlussklemme 4-polig max. 65A max 600V Querschnitt 10mm ²		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, MTF, MTR, STR, WKT1200		

Gerätespezifische Bauteile

Mahlscheiben

Schrauben



1

GEV-Nr.	560365	Vergl.-Nr.	2010010 2010310
Beschreibung	Flachkopfschraube Gewinde M4 Gewinde L 8mm CNS DIN 7985/ISO 7045 VPE 1 Stück Aufnahme Kreuzschlitz Kopf ø 8mm Kopfstärke 3mm		
Für Modelle:	BAVARIA2000, DuoMatik, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23H, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS32, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS630-McDonalds, GS7, GS72, GS8, GS9, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds, WKT1000, WKTS		

Siebträgerauflage



1

GEV-Nr.	527727	Vergl.-Nr.	2101310
Beschreibung	Mutter Gewinde M5 H 5mm CNS SW 8 VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds, WKTS		

für Spülmaschinen

Ablauf-/Ansaugkomponenten

WINTERHALTER

Ablauf-/Ansaugkörper



1

GEV-Nr.	502195	Vergl.-Nr.	3501080
Beschreibung	Ablaufeinheit Gewinde 1½" AD ø 40mm ID ø 33mm Schlauch ø 21mm		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS40, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS8, GS81, GS9, GS90, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	502162	Vergl.-Nr.	61005186
Beschreibung	Ablaufeinheit H 88mm Schlauch ø 16/24mm		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR		



1

GEV-Nr.	524844	Vergl.-Nr.	61005185
Beschreibung	Ablaufeinheit komplett AD ø 49mm H 120mm ID ø 41mm		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR		



1

GEV-Nr.	502128	Vergl.-Nr.	61004905 61006178
Beschreibung	Ablaufventil AD ø 41mm H 69mm ID ø 71mm		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR		



1

GEV-Nr.	517689	Vergl.-Nr.	60001604 62001805
Beschreibung	Ablaufventil AD ø 87mm ID ø 35mm Schlauch ø 40mm		
Für Modelle:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1

GEV-Nr.	517540	Vergl.-Nr.	2904201 2904202
Beschreibung	Ablaufventil Gewinde 1¼" AD ø 55mm ID ø 34mm		
Für Modelle:	GS10, GS100, GS100-1, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS32, GS4, GS40, GS40S, GS41, GS41-3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS80, GS9		



1

GEV-Nr.	517539	Vergl.-Nr.	2904228
Beschreibung	Ablaufventil Gewinde 1¼" AD ø 64mm ID ø 34mm L 62mm SW 45		
Für Modelle:	GS28, GS42		



1

GEV-Nr.	517538	Vergl.-Nr.	2904223 2904224
Beschreibung	Ablaufventil Gewinde 1½" AD ø 70mm ID ø 39mm		
Für Modelle:	GR1200, GR1400, GS90, WKT1200		



1

GEV-Nr.	517536	Vergl.-Nr.	2904270
Beschreibung	Ablaufventil Kit AD ø 121mm H 92mm		
Für Modelle:	Drain-set		



1

GEV-Nr.	524541	Vergl.-Nr.	2904212
Beschreibung	Ablaufventil mit Dichtung und Mutter Gewinde 1½" AD ø 70mm ID ø 37mm L 43mm SW 60		
Für Modelle:	GS62, GS63, GS64, GS65, KTS1900, KTS2400, WBA, WKTS		



1

GEV-Nr.	502124	Vergl.-Nr.	62001146 62003153
Beschreibung	Ablaufventil Schlauch ø DN40mm mit Dichtung		
Für Modelle:	GS24		



1

GEV-Nr.	502170	Vergl.-Nr.	62001497
Beschreibung	Adapter Gewinde 1½" ø 50mm L 100mm für Ablaufventil		
Für Modelle:	GS24, GS29, GS29B, STR		



1

GEV-Nr.	517807	Vergl.-Nr.	60004467
Beschreibung	Ansaugkörper AD ø 95mm H 22mm ID ø 89mm		
Für Modelle:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1

GEV-Nr.	502136	Vergl.-Nr.	61002211 61006592
Beschreibung	Ansaugventil Gewinde 1¼" AD ø 55mm H 43mm Schlauch ø 38mm		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, WKT1000		



1

GEV-Nr.	517763	Vergl.-Nr.	2904247
Beschreibung	Anschlusswinkel L 63mm Gewinde 1¼" Messing		
Für Modelle:	GS25, GS28, GS4, GS42		



1

GEV-Nr.	502164	Vergl.-Nr.	2701027
Beschreibung	Dichtung AD ø 45mm ID ø 23mm für Ablaufventil		
Für Modelle:	GS24, GS29, GS29B		



1

GEV-Nr.	504416	Vergl.-Nr.	62001749
Beschreibung	Dichtung AD ø 83.5mm ID ø 52mm Gummi LA 34mm Materialstärke 2mm		
Für Modelle:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKTS		



1

GEV-Nr.	502060	Vergl.-Nr.	60003591
Beschreibung	Dichtungssatz für Abblafeinheit		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

			
1			
GEV-Nr.	502127	Vergl.-Nr.	3501155 5531001
Beschreibung	Einlaufventil komplett		
Für Modelle:	GKTS2600, GR1200, GR1221, GR1231, GR1321, GR1400, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS81, GS9, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
1			
GEV-Nr.	504394	Vergl.-Nr.	61004974
Beschreibung	Kappe für Ablaufeinheit Gewinde 3/4" H 24mm		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR		

			
1			
GEV-Nr.	524473	Vergl.-Nr.	61005268
Beschreibung	Mutter mit Dichtung H 16mm für Ablaufventil		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515, MTF, MTR		

			
1			
GEV-Nr.	532604	Vergl.-Nr.	2707075
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 91.67mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR		

			
1			
GEV-Nr.	532542	Vergl.-Nr.	2707008
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 4.5mm ID ø 29.5mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GR64, GR65, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, WKTS		

			
1			
GEV-Nr.	511964	Vergl.-Nr.	30000169
Beschreibung	Pumpensumpf		
Für Modelle:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

			
1			
GEV-Nr.	502059	Vergl.-Nr.	60003597
Beschreibung	Pumpensumpf unten		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS402		

			
1			
GEV-Nr.	502082	Vergl.-Nr.	60003620
Beschreibung	Pumpensumpf unten/oben		
Für Modelle:	GS202, GS302, GS310, GS315, GS402		

			
1			
GEV-Nr.	502243	Vergl.-Nr.	62003437
Beschreibung	Rohrschelle für Ablaufeinheit ø 175mm		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

			
1			
GEV-Nr.	502160	Vergl.-Nr.	60003259
Beschreibung	Sieb AD ø 137mm H 49mm für Ablaufeinheit		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

			
1			
GEV-Nr.	517413	Vergl.-Nr.	62003346
Beschreibung	Wassereinlauf Kit AD ø 70mm oben ID ø 41mm H 50mm		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS402		

Filter			
			
1			
GEV-Nr.	517827	Vergl.-Nr.	61007009
Beschreibung	Ansaugfilter für Spülmaschine		



1

GEV-Nr.	517541	Vergl.-Nr.	5513004
Beschreibung	Ansaugfilter für Spülmaschine ø 226mm H 113mm CNS		
Für Modelle:	GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS100, GS100-1, GS40, GS405, GS41, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81		



1

GEV-Nr.	502151	Vergl.-Nr.	62001956
Beschreibung	Ansaugfilter ø 72mm für Spülmaschine		
Für Modelle:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B, GS501, GS502, GS515, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WKT1200		



1

GEV-Nr.	519468	Vergl.-Nr.	60003039
Beschreibung	Filter H 110mm L 135mm B 65mm		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		



1

GEV-Nr.	502231	Vergl.-Nr.	61005181 61006262
Beschreibung	Filter mit Griff H 105mm L 280mm B 100mm Kunststoff rechteckig		
Für Modelle:	GR64, GR65, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, WKT5		



1

GEV-Nr.	517529	Vergl.-Nr.	61003085
Beschreibung	Flachfilter für Spülmaschine H 19mm L 510mm B 225mm CNS		
Für Modelle:	GS100-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS42, WKT1000		



1

GEV-Nr.	517530	Vergl.-Nr.	61004703
Beschreibung	Flachfilter für Spülmaschine H 29mm L 545mm B 293mm CNS		
Für Modelle:	GR64, GR65, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds		



1

GEV-Nr.	502121	Vergl.-Nr.	62001881 620018812 62001943
Beschreibung	Flachfilter H 11mm L 300mm B 110mm		
Für Modelle:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		



1

GEV-Nr.	502126	Vergl.-Nr.	62001882 620018882
Beschreibung	Flachfilter H 18mm L 300mm B 127mm		
Für Modelle:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		



1

GEV-Nr.	502173	Vergl.-Nr.	62003282 62003614
Beschreibung	Flachfilter H 18mm L 437mm B 201mm		
Für Modelle:	GS202, GS402		



1

GEV-Nr.	502210	Vergl.-Nr.	62001214
Beschreibung	Flachfilter H 31mm L 334mm B 300mm		
Für Modelle:	GS24		



1


GEV-Nr.	502108	Vergl.-Nr.	61004907
Beschreibung	Flachfilter H 45mm L 273mm B 291mm		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515		

			
1			
GEV-Nr.	502066	Vergl.-Nr.	60003414 60003435 60004142
Beschreibung	Flachfilter L 550mm B 240mm		
Für Modelle:	GS215, GS302, GS310, GS315		

			
1			
GEV-Nr.	524910	Vergl.-Nr.	60004466
Beschreibung	Rundfilter ø 138mm H 63.5mm		
Für Modelle:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

			
1			
GEV-Nr.	524646	Vergl.-Nr.	61004701 65005555
Beschreibung	Sieb für Abflaeinheit ø 70mm H 24mm		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR		

			
1			
GEV-Nr.	507573	Vergl.-Nr.	60004463
Beschreibung	Sieb ø 100mm H 151mm Gesamthöhe 172mm		
Für Modelle:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

			
1			
GEV-Nr.	517806	Vergl.-Nr.	61006875
Beschreibung	Siebeinsatz ø 180mm H 95mm		

Überlaufrohre			
			
1			
GEV-Nr.	502192	Vergl.-Nr.	2904229 2904506
Beschreibung	Sieb L 185mm ø 59mm ID ø 54mm für Überlaufrohr		
Für Modelle:	GR62-2, GR62-3, GS10-2, GS12, GS23H, GS23S, GS28, GS34, GS42, GS8		

			
1			
GEV-Nr.	517741	Vergl.-Nr.	2904215 2904231
Beschreibung	Überlaufrohr L 113mm ø 37mm Kunststoff ID ø 32mm		
Für Modelle:	GS10, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS25, GS27, GS32, GS4, GS7, GS9		

			
1			
GEV-Nr.	507452	Vergl.-Nr.	62001147
Beschreibung	Überlaufrohr L 131mm ø 25mm		
Für Modelle:	GS24		

			
1			
GEV-Nr.	502152	Vergl.-Nr.	2904232 62002648
Beschreibung	Überlaufrohr L 165mm ø 37mm		
Für Modelle:	GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS4, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1			
GEV-Nr.	517688	Vergl.-Nr.	62002768
Beschreibung	Überlaufrohr L 165mm ø 37mm Kunststoff ID ø 31mm		
Für Modelle:	GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1			
GEV-Nr.	502235	Vergl.-Nr.	2904203 2904250
Beschreibung	Überlaufrohr L 185mm ø 37mm Gesamtlänge 225mm		
Für Modelle:	GS10, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS32, GS34, GS7, GS9		



1			
GEV-Nr.	517740	Vergl.-Nr.	2904204 2904258
Beschreibung	Überlaufrohr L 240mm ø 37mm		
Für Modelle:	GS100, GS100-1, GS40, GS40S, GS41, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS70, GS71, GS80		



1			
GEV-Nr.	517687	Vergl.-Nr.	2904251 65003719
Beschreibung	Überlaufrohr L 258mm ø 37mm Kunststoff ID ø 31mm		
Für Modelle:	GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS12, GS34		



1			
GEV-Nr.	502207	Vergl.-Nr.	61002517
Beschreibung	Überlaufrohr L 290mm ø 37mm Gesamtlänge 320mm		
Für Modelle:	GS72		



1			
GEV-Nr.	502159	Vergl.-Nr.	61004900
Beschreibung	Überlaufrohr L 390mm ø 37mm		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515		



1			
GEV-Nr.	517755	Vergl.-Nr.	70004632
Beschreibung	Unterteil Kit ø 87mm ID ø 35mm H 34mm für Überlaufrohr		
Für Modelle:	WKTS		
Ersatzteile für	517755		
	GEV-Nr.	517754	Vergl.-Nr. 70003386
Unterteil ø 87mm ID ø 35mm H 34mm für Überlaufrohr			



1			
GEV-Nr.	517754	Vergl.-Nr.	70003386
Beschreibung	Unterteil ø 87mm ID ø 35mm H 34mm für Überlaufrohr		
Für Modelle:	WKTS		

Behälter

Behälterdeckel



1			
GEV-Nr.	502138	Vergl.-Nr.	60004894 83000407 83000496
Beschreibung	Deckel für Salzbehälter passend für WINTERHALTER mit Dichtung		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

Dosierbehälter



1

GEV-Nr.	502080	Vergl.-Nr.	60003646 60003747
Beschreibung	Behälter für Reiniger und Klarspüler		
Für Modelle:	GS215, GS302, GS310, GS315		



1

GEV-Nr.	524633	Vergl.-Nr.	30000117
Beschreibung	Dosierbehälter L 525mm B 170mm H 44mm Reiniger/Klarspüler		
Für Modelle:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1

GEV-Nr.	502156	Vergl.-Nr.	62001212 62001292
Beschreibung	Reinigerbehälter L 300mm B 47mm H 190mm 1.8l		
Für Modelle:	GS23S, GS24, GS29, GS29B		



1

GEV-Nr.	502176	Vergl.-Nr.	60003647 60003746
Beschreibung	Reinigerbehälter passend für WINTERHALTER		
Für Modelle:	GS202, GS402		

Zubehör



1

GEV-Nr.	504414	Vergl.-Nr.	60003310
Beschreibung	Aufkleber Klarspüler blau L 65mm B 28mm		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, KSP16, SP166L, SP166Z		



1

GEV-Nr.	504415	Vergl.-Nr.	60003330
Beschreibung	Aufkleber Reiniger weiß L 65mm B 28mm		
Für Modelle:	ESP166, GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, KSP16, SP166L, SP166Z		

Boiler

Boiler für Spülmaschinen



1

GEV-Nr.	502052	Vergl.-Nr.	5512031 5512032
Beschreibung	Boiler		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS22, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, WKT1000, WKT5		



1

GEV-Nr.	502194	Vergl.-Nr.	61006113
Beschreibung	Boiler ø 199mm L 376mm Flansch 3-Lochflansch		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515		



1

GEV-Nr.	502096	Vergl.-Nr.	61005193
Beschreibung	Boiler ø 200mm L 375mm		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515		

Zubehör



1

GEV-Nr.	517828	Vergl.-Nr.	30000116
Beschreibung	Anschlussstück für Boiler mit Dichtung und Mutter Schlauch ø DN13mm		
Für Modelle:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1

GEV-Nr.	502117	Vergl.-Nr.	5509054
Beschreibung	Anschlussstück für Boiler U-Form ø 12mm		
Für Modelle:	GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS22, GS32, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS62, GS63, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200, WKTS		



1

GEV-Nr.	502129	Vergl.-Nr.	5509055
Beschreibung	Zulaufrohr für Boiler L-Form ø 12mm		
Für Modelle:	GR62-2, GR62-3, GR66, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS34, GS8, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

Dichtungen



1

GEV-Nr.	517829	Vergl.-Nr.	2710022
Beschreibung	Wellendichtung ID ø 9.7 AD ø 18mm H 6mm		
Für Modelle:	GR64, GR65, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

Durchflussregler



1

GEV-Nr.	521043	Vergl.-Nr.	30013323 3205006 3205035 70001753 70010787 70011176
Beschreibung	Durchflussregler Durchflussrate 2-8l/min Messing Schlauch ø 14mm Betriebsdruck max. 10bar T.max. 100°C L 180mm EPDM		
Für Modelle:	BAVARIA2000, MTF, MTR, STR, WBA, WKT1200, WKTS		



1

GEV-Nr.	503172	Vergl.-Nr.	30000272
Beschreibung	Durchflussregler Durchflussrate bis 3,5l/min Messing Schlauch ø 3/4"mm T.max. 100°C L 80mm		



1

GEV-Nr.	521050	Vergl.-Nr.	30000213 3205015 3205034
Beschreibung	Durchflussregler Kit Durchflussrate 1-3,5l/min Messing Schlauch ø 14mm Betriebsdruck max. 10bar T.max. 100°C L 180mm EPDM Schlauchlänge 2000mm		
Für Modelle:	MTF, MTR		

Enthärterpatronen

komplett



1

GEV-Nr.	502067	Vergl.-Nr.	83000420
Beschreibung	Enthärter		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		
Zubehör für	502067		
	GEV-Nr.	502138	Vergl.-Nr. 60004894 83000407 83000496
	Deckel für Salzbehälter passend für WINTERHALTER mit Dichtung		
	GEV-Nr.	524637	Vergl.-Nr. 60003376
	Ringschlüssel für Enthärterdeckel SW 61 L 195mm		

Zubehör



1

GEV-Nr.	551059	Vergl.-Nr.	60003185
Beschreibung	Kabelbaum für Enthärter		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		



1

GEV-Nr.	524637	Vergl.-Nr.	60003376
Beschreibung	Ringschlüssel für Enthärterdeckel SW 61 L 195mm		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

Gehäuse und Blenden

Befestigungswinkel



1

GEV-Nr.	524689	Vergl.-Nr.	60003351 60003660
Beschreibung	Befestigungsplatte für Elektronik Kunststoff L 356mm B 280mm		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, STR		



1

GEV-Nr.	502198	Vergl.-Nr.	60003688
Beschreibung	Befestigungsplatte Kunststoff L 170mm B 110mm		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515		

Blenden



1

GEV-Nr.	504417	Vergl.-Nr.	60001695
Beschreibung	Blende Spülmaschine GS 41/4 silber/blau passend für WINTERHALTER L 521mm B 25mm		
Für Modelle:	GS41-1, GS41-4, GS41-4S		



1

GEV-Nr.	697989	Vergl.-Nr.	61002069 61002160
Beschreibung	Frontblende für Spülmaschine B 530mm H 112mm passend für WINTERHALTER Kunststoff		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, WKT1000		



1 GS 14 GS 14 E GS 15 GS 15 E

GEV-Nr.	502185	Vergl.-Nr.	5519100 60001802
Beschreibung	Schalterblende GS14/15 L 598mm B 30mm H 57mm		
Für Modelle:	GS14, GS14E, GS15, GS15E		



1 GS 24

GEV-Nr.	502153	Vergl.-Nr.	5519101
Beschreibung	Schalterblende GS24 L 455mm H 60mm		
Für Modelle:	GS23S, GS24		



1 GS 29

GEV-Nr.	502154	Vergl.-Nr.	5519078 62001803
Beschreibung	Schalterblende GS29 L 600mm H 60mm		
Für Modelle:	GS29, GS29B		



1

GEV-Nr.	502186	Vergl.-Nr.	61004233
Beschreibung	Schalterblende L 253mm B 14mm H 73mm		
Für Modelle:	GR64, GR65, GR66-1, GS41-5, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

Gehäuse



1


GEV-Nr.	502233	Vergl.-Nr.	62001659
Beschreibung	Deckel für Schaltkasten Kunststoff L 355mm B 180mm H 50mm		
Für Modelle:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS28, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1


GEV-Nr.	502234	Vergl.-Nr.	60001720
Beschreibung	Gehäuse für Schaltkasten Kunststoff L 350mm B 180mm H 58mm		
Für Modelle:	GS10-2, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

Sonstiges



1

GEV-Nr.	502148	Vergl.-Nr.	62001381 62001761
Beschreibung	Abdeckung für Spülmaschine L 428mm B 185mm		
Für Modelle:	GS23S, GS24		



1

GEV-Nr.	502147	Vergl.-Nr.	62001802
Beschreibung	Blende		
Für Modelle:	GS29, GS29B		



1

GEV-Nr.	502180	Vergl.-Nr.	2208502
Beschreibung	Dichtung ID ø 4.3mm AD ø 9mm Materialstärke 2.7mm		
Für Modelle:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS28, GS29, GS29B, ZU22		

			
1			
GEV-Nr.	504419	Vergl.-Nr.	65004668
Beschreibung	Führungsschiene Kunststoff L 745mm B 33.75mm ID ø 39mm		
Für Modelle:	GR64, GR65, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds		

			
1			
GEV-Nr.	502088	Vergl.-Nr.	60003778
Beschreibung	Hebel mit Schraube für Frontblende		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

			
1			
GEV-Nr.	502068	Vergl.-Nr.	60003643
Beschreibung	Magnethalter		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

			
1			
GEV-Nr.	502090	Vergl.-Nr.	60003952
Beschreibung	Magnethalter mit Magnet für Frontblende		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		
Zubehör für	502090		
	GEV-Nr.	524519	Vergl.-Nr. 60003658
Schraube für Magnethalter Kunststoff L 37mm B 28mm Gewinde M12x1,75			


			
1			
GEV-Nr.	502174	Vergl.-Nr.	2113006
Beschreibung	Mutter für Magnethalter Gewinde M8		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

			
1			
GEV-Nr.	502094	Vergl.-Nr.	61005849
Beschreibung	Rohr für Kabel L 650mm		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515		

			
1			
GEV-Nr.	524519	Vergl.-Nr.	60003658
Beschreibung	Schraube für Magnethalter Kunststoff L 37mm B 28mm Gewinde M12x1,75		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		
Zubehör für	524519		
	GEV-Nr.	502090	Vergl.-Nr. 60003952
Magnethalter mit Magnet für Frontblende			

			
1			
GEV-Nr.	502092	Vergl.-Nr.	60003350
Beschreibung	Träger für Display		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, STR		

Typenschilder



1

GEV-Nr.	502244	Vergl.-Nr.	2803410 62003678
Beschreibung	Schild für Spülmaschine „winterhalter GS 215“ L 127mm B 35mm Materialstärke 0.18mm		
Für Modelle:	GS215		



1

GEV-Nr.	502245	Vergl.-Nr.	2803399 60004381
Beschreibung	Schild für Spülmaschine „winterhalter GS 302“ L 127mm B 35mm Materialstärke 0.18mm		
Für Modelle:	GS215, GS302, GS310, GS315		

Haubenmechaniken für Spülmaschinen

Federn



1

GEV-Nr.	502199	Vergl.-Nr.	61005514 61006636
Beschreibung	Zugfeder Set ø 37mm Gesamtlänge 745mm Drahtstärke ø 6.2mm L1 1001mm L2 1570mm VPE 2 Stück		
Für Modelle:	GS502, GS515		

Haubengriffe



1

GEV-Nr.	502061	Vergl.-Nr.	61005204 61008983
Beschreibung	Haubengriff		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515		

Laufrollen



1

GEV-Nr.	502107	Vergl.-Nr.	61005202
Beschreibung	Laufrolle Kit Haubenmechanik ø 40mm Loch ø 14mm B 19mm		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515		



1

GEV-Nr.	524474	Vergl.-Nr.	61005206
Beschreibung	Laufrollenset ø 40mm H 19mm für Haubenführung Loch ø 14mm		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515		



1

GEV-Nr.	502071	Vergl.-Nr.	61005333
Beschreibung	Laufrollenset ø 40mm H 19mm für Haubengestänge		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515		



1

GEV-Nr.	502072	Vergl.-Nr.	61005203
Beschreibung	Laufrollenset ø 43mm H 21mm für Haubengestänge		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515		

Sonstiges



1

GEV-Nr.	524542	Vergl.-Nr.	61005256
Beschreibung	Gummipuffer für Korbträger L 40mm B 40mm H 4.5mm		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515		

			
1			
GEV-Nr.	502091	Vergl.-Nr.	61005559
Beschreibung	Gummipuffer L 63mm H 17.5mm B 63mm		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515		

			
1			
GEV-Nr.	698555	Vergl.-Nr.	4006004
Beschreibung	Puffer AD ø 20mm L 25mm Gewinde M6x18 für GS72		
Für Modelle:	GS100, GS100-1, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS61, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81		

			
1			
GEV-Nr.	524521	Vergl.-Nr.	61005048 61009030
Beschreibung	Rastbremse für Haubenmechanik L 121mm H 14mm B 15mm		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515		

			
1			
GEV-Nr.	502179	Vergl.-Nr.	5528192 62001246 62002546
Beschreibung	Set für Haubenmechanik		
Für Modelle:	GS24, GS29, GS29B		

			
1			
GEV-Nr.	524537	Vergl.-Nr.	61004866
Beschreibung	Stopfen für Haubenmechanik Kunststoff		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515		

Korbführungen

Korbträger

			
1			
GEV-Nr.	971145	Vergl.-Nr.	61005519 61006030
Beschreibung	Korbträger L 610m B 576mm H 72mm montiert		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515		

			
1			
GEV-Nr.	699223	Vergl.-Nr.	70300162
Beschreibung	Profil L 115m B 20mm H 9mm		
Für Modelle:	STR		

Mitnehmer

			
1			
GEV-Nr.	698556	Vergl.-Nr.	70010601
Beschreibung	Mitnehmer für Korbtransport L 64mm B 35mm H 4mm		
Für Modelle:	MTR, STR		

Sonstige

			
1			
GEV-Nr.	524542	Vergl.-Nr.	61005256
Beschreibung	Gummipuffer für Korbträger L 40mm B 40mm H 4.5mm		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515		

Luftfallen

Luftfallen



1

GEV-Nr.	511442	Vergl.-Nr.	3501073 5504024
Beschreibung	Luftfalle		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	511443	Vergl.-Nr.	3501152 5504030
Beschreibung	Luftfalle		
Für Modelle:	GS10-2, GS12, GS24, GS29, GS34, GS8, KTS1900, KTS2400, WKT1200, WKTS		



1

GEV-Nr.	698508	Vergl.-Nr.	4007024
Beschreibung	Luftfalle L 140mm ø 33mm Kunststoff		
Für Modelle:	GM170, GM85		



1

GEV-Nr.	502062	Vergl.-Nr.	30000114 60003525
Beschreibung	Luftfalle L 75mm Gewinde 3/4" Schlauch ø 6mm		
Für Modelle:	GR62-2, GR62-3, GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

Mechaniken für Bandspülmaschinen



1

GEV-Nr.	524849	Vergl.-Nr.	70006550
Beschreibung	Führung für Transportsystem L 100mm B 20mm H 9mm Loch ø 3.5mm passend für WINTERHALTER		
Für Modelle:	MTR		



1

GEV-Nr.	524543	Vergl.-Nr.	70200382
Beschreibung	Verbindungsglied einfach DIN/ISO Teilung Glieder 1 L 57mm Innere Breite 17mm Rollenømm Kunststoff		
Für Modelle:	KTS1900, KTS2400, WKT1000		

Rücksaugverhinderer

Rücksaugverhinderer



1

GEV-Nr.	502196	Vergl.-Nr.	3501194 62001221
Beschreibung	Rücksaugverhinderer Anschluss 3/8" Schlauch ø 13mm		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS29B, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, WKT1000, WKT1200, WKTS		




1

GEV-Nr.	502104	Vergl.-Nr.	60003514
Beschreibung	Rücksaugverhinderer Kit		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		
Ersatzteile für	502104		
	GEV-Nr.	532058	Vergl.-Nr.
			2707005
			2707026
			2707066
			2707067
			2707087
O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 23.81mm VPE 10 Stück			




1

GEV-Nr.	502120	Vergl.-Nr.	60003846
Beschreibung	Rücksaugverhinderer Kit		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, STR		




1

GEV-Nr.	524874	Vergl.-Nr.	60004391
Beschreibung	Rücksaugverhinderer Kit		
Für Modelle:	GS215, GS302, GS310, GS315		



1


GEV-Nr.	502123	Vergl.-Nr.	3501193
Beschreibung	Rücksaugverhinderer Schlauch ø 13mm		
Für Modelle:	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66-1, GS100-1, GS10-2, GS12, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS62, GS63, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS71, GS72, GS8, GS81, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKTS		



1


GEV-Nr.	502183	Vergl.-Nr.	60003511 62003680
Beschreibung	Umbausatz für Rücksaugverhinderer		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, STR		

Zubehör



1


GEV-Nr.	502181	Vergl.-Nr.	61004545 70000188
Beschreibung	Set für Rücksaugverhinderer		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS29B, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, WKT1000, WKT1200, WKTS		



1

GEV-Nr.	524639	Vergl.-Nr.	61005911
Beschreibung	Verlängerung für Rücksaugverhinderer H 21mm SW 36 Kunststoff		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, STR		

Sonstiges



1

GEV-Nr.	524523	Vergl.-Nr.	70200383
Beschreibung	Bolzen für Spülmaschine L 30mm D1 ø 6mm D2 ø 8mm		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, MTF, MTR, STR, WKT1000		



1

GEV-Nr.	504411	Vergl.-Nr.	3126036
Beschreibung	Dichtung H 14mm D1 ø 26mm D2 ø 19mm ID ø 16mm		
Für Modelle:	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS640, GS650, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200, WKTS		



1

GEV-Nr.	524545	Vergl.-Nr.	2907220 2907300
Beschreibung	Schneidring für Boiler L 10mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS24, GS27B, GS29, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS62, GS63, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS9, GS90, GSR36...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	524647	Vergl.-Nr.	61004430 61005339
Beschreibung	Wassereinlauf für Tank Kit Kunststoff für WINTERHALTER		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GS10-2, GS41-3, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS8, GS81, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200, WKTS		

Türmechanik

Bolzen



1

GEV-Nr.	502206	Vergl.-Nr.	60003147
Beschreibung	Türbolzen ø 7mm L 17mm Gewinde M5 Edelstahl		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

Buchsen



1

GEV-Nr.	699221	Vergl.-Nr.	70006549
Beschreibung	Buchse AD ø 15mm ID ø 5mm L 9,5mm		
Für Modelle:	MTR		

Federn

Blattfedern



1

GEV-Nr.	518137	Vergl.-Nr.	60003216 60003743
Beschreibung	Blattfeder Reparatursatz EP links/rechts L 73mm B 9mm		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS402		



1

GEV-Nr.	518138	Vergl.-Nr.	62003595
Beschreibung	Blattfeder Reparatursatz EP rechts/links L 77mm B 9mm		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS402		

Drehfedern



1

GEV-Nr.	502166	Vergl.-Nr.	62001189
Beschreibung	Drehfeder ø 18mm L2 65mm Drahtstärke ø 3mm EP rechts L1 18mm L3 65mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1

GEV-Nr.	502163	Vergl.-Nr.	62001190
Beschreibung	Drehfeder ø 18mm L2 70mm Drahtstärke ø 3mm EP links L1 10mm L3 70mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

Gleitplatten



1

GEV-Nr.	524694	Vergl.-Nr.	60003569
Beschreibung	Gleitplatte EP links/rechts Kunststoff für Behälter L 50mm B 28mm H 12,5mm		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

Rollen



1

GEV-Nr.	502130	Vergl.-Nr.	5528193
Beschreibung	Laufrollenset mit Feder EP links/rechts		
Für Modelle:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		

Scharniere



1

GEV-Nr.	502172	Vergl.-Nr.	62001433
Beschreibung	Buchse für Türfeder ø 20/11,5mm L 8mm		
Für Modelle:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1

GEV-Nr.	502208	Vergl.-Nr.	62001837
Beschreibung	Scharnier EP links komplett		
Für Modelle:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		




GEV-Nr.	502197	Vergl.-Nr.	62001836
Beschreibung	Scharnier EP rechts komplett		
Für Modelle:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		



GEV-Nr.	518135	Vergl.-Nr.	60003994
Beschreibung	Türscharnier EP links Kit für Spülmaschine L 160mm		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		



GEV-Nr.	518136	Vergl.-Nr.	60003995
Beschreibung	Türscharnier EP rechts Kit für Spülmaschine L 160mm		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		




GEV-Nr.	501439	Vergl.-Nr.	62003596
Beschreibung	Türscharnier Set		
Für Modelle:	GS202, GS402		




GEV-Nr.	519526	Vergl.-Nr.	3501151
Beschreibung	Türscharnier WINTERHALTER		
Für Modelle:	GS10-2, GS12, GS34, GS8		


Türdichtungen




GEV-Nr.	519581	Vergl.-Nr.	62001618
Beschreibung	Türdichtung L 1000mm B 10mm Silikon		
Für Modelle:	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GS8, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400		



GEV-Nr.	901498	Vergl.-Nr.	30000316 62003065
Beschreibung	Türdichtung L 433mm B 368mm VPE 1 für Spülmaschine passend für WINTERHALTER Silikon		
Für Modelle:	GS202, GS402		



GEV-Nr.	901497	Vergl.-Nr.	30000318 62003754
Beschreibung	Türdichtung L 435mm B 370mm für Spülmaschine passend für WINTERHALTER Silikon		
Für Modelle:	UC-S		



GEV-Nr.	519476	Vergl.-Nr.	30008733 60002704
Beschreibung	Türdichtung L 550mm B 445mm Silikon lange Seite offen		
Für Modelle:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		



GEV-Nr.	901151	Vergl.-Nr.	30000317 60003066 62003066
Beschreibung	Türdichtung L 565mm B 480mm H 6mm passend für WINTERHALTER		
Für Modelle:	GS215, GS302, GS310, GS315		



GEV-Nr.	504368	Vergl.-Nr.	30000319 60004475
Beschreibung	Türdichtung L 576mm B 463mm VPE 1 für Spülmaschine passend für WINTERHALTER Silikon		
Für Modelle:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

Verschlüsse



GEV-Nr.	511693	Vergl.-Nr.	70003998
Beschreibung	Schnappverschluss L 65mm B 29,5mm H 32mm BA 47mm für Spülmaschine Kunststoff		
Für Modelle:	WKTS		


Sonstiges



GEV-Nr.	502171	Vergl.-Nr.	62001191
Beschreibung	Lager für Türfeder Kunststoff ø 20/11,5mm L 14mm		
Für Modelle:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



GEV-Nr.	502212	Vergl.-Nr.	60003998
Beschreibung	Reparaturset für Türmechanik AD ø 9mm H 12mm L 75mm B 42mm Gewinde M5 Drahtstärke ø 1,5mm Achsaufnahme 6mm		
Für Modelle:	GS302, GS310, GS315, GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



GEV-Nr.	502165	Vergl.-Nr.	5528168
Beschreibung	Reparaturset für Türmechanik für Gerät GS24		
Für Modelle:	GS24		



GEV-Nr.	502251	Vergl.-Nr.	5528222
Beschreibung	Umbausatz für Türmechanik		
Für Modelle:	GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



GEV-Nr.	694608	Vergl.-Nr.	2019303
Beschreibung	Zapfen für Türverschluss L 36mm Gewinde M5		
Für Modelle:	GS10, GS10-2, GS12, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS7, GS8, GS9		

Verschraubungen



1

GEV-Nr.	524475	Vergl.-Nr.	70005097
Beschreibung	Bolzen Gewinde M5 H 15mm SW 3 VPE 1 Stück mit Innengewinde mit Sicherungsring		
Für Modelle:	GS302, GS310, GS315, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR		



1

GEV-Nr.	699224	Vergl.-Nr.	60004612
Beschreibung	Mutter H 8.5mm SW 32 ø 26.2mm		
Für Modelle:	GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

Vorhänge

Vorhänge




1

GEV-Nr.	533189	Vergl.-Nr.	72000667
Beschreibung	Vorhang B 566mm H 515mm Spültechnik für Einlauf		
Für Modelle:	BAVARIA2000		



1

GEV-Nr.	533186	Vergl.-Nr.	70200291 70200430
Beschreibung	Vorhang B 566mm H 555mm Spültechnik für Einlauf		
Für Modelle:	WKT1000		



1

GEV-Nr.	533180	Vergl.-Nr.	70003557 70003561
Beschreibung	Vorhang B 610mm H 480mm Spültechnik		
Für Modelle:	WKTS		



1

GEV-Nr.	533188	Vergl.-Nr.	70200343 70200431
Beschreibung	Vorhang B 640mm H 486mm Spültechnik für Waschzone		
Für Modelle:	WKT1000		




1

GEV-Nr.	524843	Vergl.-Nr.	70008043 70008044
Beschreibung	Vorhang B 645mm H 360mm komplett mit Stange ABS Kunststoff Materialstärke 1.3mm Spültechnik		
Für Modelle:	MTF, MTR, STR		



1

GEV-Nr.	502229	Vergl.-Nr.	70002272 70002277
Beschreibung	Vorhang B 650mm H 335mm Materialstärke 1.5mm für Gerät WKT 1200/WKTS		
Für Modelle:	WKT1200, WKTS		



1

GEV-Nr.	533181	Vergl.-Nr.	70003097 70003098
Beschreibung	Vorhang B 650mm H 350mm Spültechnik		
Für Modelle:	WKTS		



1

GEV-Nr.	533182	Vergl.-Nr.	70003990 70003991
Beschreibung	Vorhang B 650mm H 360mm Spültechnik für Waschzone		
Für Modelle:	WKTS		



1

GEV-Nr.	533190	Vergl.-Nr.	72001068
Beschreibung	Vorhang B 650mm H 413mm Spültechnik für Waschzone		
Für Modelle:	BAVARIA2000		



1

GEV-Nr.	502249	Vergl.-Nr.	71002010
Beschreibung	Vorhang B 650mm H 420mm WINTERHALTER Modell MTF		
Für Modelle:	MTF		



1

GEV-Nr.	533183	Vergl.-Nr.	70004395 70004396
Beschreibung	Vorhang B 650mm H 440mm Spültechnik		
Für Modelle:	WKTS		



1

GEV-Nr.	533184	Vergl.-Nr.	70003083 70003084
Beschreibung	Vorhang B 650mm H 480mm Spültechnik für Einlauf		
Für Modelle:	WKTS		

			
1			
GEV-Nr.	524690	Vergl.-Nr.	70007239 70007240
Beschreibung	Vorhang B 650mm H 520mm komplett mit Stange Materialstärke 1.5mm für Einlaufzone		
Für Modelle:	MTR, STR		

			
1			
GEV-Nr.	533191	Vergl.-Nr.	72000671
Beschreibung	Vorhang B 650mm H 535mm Spültechnik für Waschzone/Auslauf		
Für Modelle:	BAVARIA2000		

Wasch- und Nachspülsysteme

			
1			
GEV-Nr.	502106	Vergl.-Nr.	60002785
Beschreibung	Adapter für Wascharm komplett		
Für Modelle:	GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS640, GS650, GS660, GSR36, GSR36E, MTF, MTR, STR, WKTS		

			
1			
GEV-Nr.	524470	Vergl.-Nr.	3501150
Beschreibung	Bogen für Waschverteiler Gewinde 3/4" ø 30mm L 90mm		
Für Modelle:	GS10-2, GS12, GS34, GS42, GS8, KTS1900, KTS2400, WKT1200		

			
1			
GEV-Nr.	502101	Vergl.-Nr.	3501149
Beschreibung	Bogen Gewinde 3/4" L 140mm lang B 51mm		
Für Modelle:	GS10-2, GS12, GS34, GS42, GS8, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400		

			
1			
GEV-Nr.	502102	Vergl.-Nr.	60002534 60002786
Beschreibung	Bogen ø 40mm L 154mm komplett		
Für Modelle:	MTF, MTR, WKTS		

			
1			
GEV-Nr.	502241	Vergl.-Nr.	2907500
Beschreibung	Buchse für Nachspülarm ID ø 10.4mm AD ø 14.5mm		
Für Modelle:	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS22, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS42, GS61, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS9, GS90, WBA, WKTS		

			
1			
GEV-Nr.	504396	Vergl.-Nr.	61004880
Beschreibung	Buchse für Wascharm H 39mm D1 ø 49mm D2 ø 43mm ID ø 35mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515		

			
1			
GEV-Nr.	502146	Vergl.-Nr.	3501199 61002023
Beschreibung	Buchse für Wascharmhalter ø 49mm H 29mm		
Für Modelle:	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62-2, GR62-3, GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS81, KTS1900, KTS2400, WKT1000		

			
1			
GEV-Nr.	507454	Vergl.-Nr.	60003021
Beschreibung	Dichtring für Wascharm ø 57.8mm ID ø 53.4mm Materialstärke 2mm		
Für Modelle:	GS202, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515		



1

GEV-Nr.	524873	Vergl.-Nr.	60004276
Beschreibung	Dichtring für Waschverteiler ø 33mm ID ø 29mm Materialstärke 2.4mm		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		



1

GEV-Nr.	502137	Vergl.-Nr.	60001810
Beschreibung	Düsenhalter für Wascharm		
Für Modelle:	GS14, GS14E, GS15, GS15E		



1

GEV-Nr.	524640	Vergl.-Nr.	60002540
Beschreibung	Einstellscheibe für Wascharm ID ø 32mm AD ø 40mm Stärke 5mm Kunststoff		
Für Modelle:	GR64, GR65, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1

GEV-Nr.	502049	Vergl.-Nr.	60001555
Beschreibung	Endkappe		
Für Modelle:	GS630-McDonalds, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1

GEV-Nr.	502238	Vergl.-Nr.	65002080
Beschreibung	Endkappe für Wascharm L 48mm		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62-2, GR62-3, WKT1000, WKT1200		



1

GEV-Nr.	517758	Vergl.-Nr.	62001156
Beschreibung	Endkappe für Waschverteiler Stärke 20mm AD ø 58mm ID ø 40.5mm		
Für Modelle:	GS24		



1

GEV-Nr.	502070	Vergl.-Nr.	61004885
Beschreibung	Feder für Wascharmhalter		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515		



1

GEV-Nr.	502114	Vergl.-Nr.	60003518
Beschreibung	Gegenhalter für Wascharmhalter EP unten		
Für Modelle:	GS302, GS310, GS315		



1

GEV-Nr.	512515	Vergl.-Nr.	61008019
Beschreibung	Gleitring AD ø 22.5mm ID ø 18mm Materialstärke 0.5mm		



1

GEV-Nr.	502064	Vergl.-Nr.	2805501
Beschreibung	Kugelpfanne links		
Für Modelle:	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1

GEV-Nr.	502063	Vergl.-Nr.	2805500
Beschreibung	Kugelpfanne rechts		
Für Modelle:	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

			
1			
GEV-Nr.	502254	Vergl.-Nr.	60004437 60005360
Beschreibung	Lager für Wascharm EP oben ø 18mm H 65mm		

			
1			
GEV-Nr.	502209	Vergl.-Nr.	30000112 60000401 60004438
Beschreibung	Lager für Wascharm EP unten ø 18mm H 87mm		

			
1			
GEV-Nr.	502116	Vergl.-Nr.	65004835
Beschreibung	Lagerbuchse ID ø 12mm Gewinde 3/4"		
Für Modelle:	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

			
1			
GEV-Nr.	502193	Vergl.-Nr.	3501035
Beschreibung	Mediamat		
Für Modelle:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

1

GEV-Nr.	502282	Vergl.-Nr.	30000113
----------------	--------	-------------------	----------

Beschreibung	Mediamat Gewinde 3/4" AG
---------------------	--------------------------

Für Modelle:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds
---------------------	--

Ersatzteile für	502282
------------------------	--------

GEV-Nr.	699224	Vergl.-Nr.	60004612
----------------	--------	-------------------	----------

Mutter H 8.5mm SW 32 ø 26.2mm

			
1			
GEV-Nr.	524471	Vergl.-Nr.	61005184
Beschreibung	Mediamat H 230mm Spültechnik Kunststoff Loch ø 5mm		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200, WKTS		

			
1			
GEV-Nr.	502081	Vergl.-Nr.	5527040
Beschreibung	Mediamat komplett		
Für Modelle:	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS32, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS7, GS71, GS72, GS9, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200, WKTS		

			
1			
GEV-Nr.	502054	Vergl.-Nr.	60003513
Beschreibung	Mediamat Kit		
Für Modelle:	GS202, GS302, GS310, GS315, GS402		

			
1			
GEV-Nr.	524641	Vergl.-Nr.	65005484
Beschreibung	Mutter für Wascharm EP oben/unten ø 31mm H 32.5mm Kunststoff mit Ring		
Für Modelle:	GR64, GR65, GR66-1, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

			
1			
GEV-Nr.	523078	Vergl.-Nr.	70009068
Beschreibung	Nachspülarm EP oben/unten L 590mm Düsen 2 komplett mit Düsen Gewinde 1/2" ø 12mm		
Für Modelle:	MTF, MTR		



GEV-Nr.	502103	Vergl.-Nr.	61006067
Beschreibung	Nachspülarmhalter EP unten Kit L 320mm Schlauch ø 13mm		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515		



GEV-Nr.	502039	Vergl.-Nr.	62001176
Beschreibung	Nachspüldüsenhalter		
Für Modelle:	GS24, GS29, GS29B		

Zubehör für 502039



GEV-Nr.	502029	Vergl.-Nr.	62001174
----------------	--------	-------------------	----------

Überwurfmutter



GEV-Nr.	502040	Vergl.-Nr.	2910307 65002755
Beschreibung	Draller H 16mm ø 6.5mm H1 4.5mm		



GEV-Nr.	502041	Vergl.-Nr.	2910308 65002754
Beschreibung	Nachspüldüse		



GEV-Nr.	502237	Vergl.-Nr.	61006066
Beschreibung	Nachspülrohr EP oben ø 12mm L 375mm		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515		



GEV-Nr.	524634	Vergl.-Nr.	61005287 61006333
Beschreibung	Nachspülschlauch ø 19/20mm L 1100mm EPDM		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515		



GEV-Nr.	502069	Vergl.-Nr.	2707058 61005781 70003122 70009122
Beschreibung	Ring für Wascharm ø 32mm ID ø 26mm Materialstärke 5mm		
Für Modelle:	GR64, GR65, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, WKTS		



GEV-Nr.	502255	Vergl.-Nr.	60004870
Beschreibung	Ringmutter für Wascharm EP oben ø 62mm H 21mm		
Für Modelle:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



GEV-Nr.	502257	Vergl.-Nr.	60004872
Beschreibung	Ringmutter für Wascharm EP unten H 33.5mm D1 ø 51mm D2 ø 60.5mm ID ø 46mm		
Für Modelle:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



GEV-Nr.	502296	Vergl.-Nr.	61007025
Beschreibung	Ringmutter für Wascharm EP unten ID ø 18.8mm		



GEV-Nr.	517550	Vergl.-Nr.	61006076
Beschreibung	Scheibe für Wascharmhalter AD ø 28mm H 2mm SW 22 Loch ø 4mm		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515		



GEV-Nr.	502131	Vergl.-Nr.	2906222 60002453 70010393
Beschreibung	Schlauchanschluss gerade Gewinde 3/4"		
Für Modelle:	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, WKT1200, WKTS		

			
1			
GEV-Nr.	502119	Vergl.-Nr.	2906227 60002474
Beschreibung	Schlauchanschluss gewinkelt Gewinde 3/4" L 47mm Anschluss 14mm		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GR66, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23, GS23S, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS4, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS501, GS502, GS515, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200, WKTS		

			
1			
GEV-Nr.	502141	Vergl.-Nr.	61005681 62002813
Beschreibung	Schraubkappe für Wascharm ø 24mm H 12mm Gewinde M10		
Für Modelle:	GR64, GR65, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		

			
1			
GEV-Nr.	502118	Vergl.-Nr.	60002652
Beschreibung	Sicherungsring ø 49mm		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515, MTF, MTR, STR, WKTS		

			
1			
GEV-Nr.	524846	Vergl.-Nr.	62001155
Beschreibung	Stelling für Waschverteiler Stärke 20mm AD ø 58mm ID ø 34mm		
Für Modelle:	GS24		

			
1			
GEV-Nr.	502145	Vergl.-Nr.	3501004 5506013
Beschreibung	Überwurfmutter Gewinde 1 1/4"		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GKTS2600, GM170, GM85, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS10, GS10-2, GS12, GS22, GS32, GS34, GS40, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS8, GS9, GS90, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		

			
1			
GEV-Nr.	502236	Vergl.-Nr.	61002024 70002095
Beschreibung	Verbindungsstück für Wascharm EP oben ø 48mm H 70mm Kunststoff		
Für Modelle:	GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, WKT1200		

			
1			
GEV-Nr.	524693	Vergl.-Nr.	61002391
Beschreibung	Verbindungsstück für Wascharm ø 49mm ID ø 34mm		
Für Modelle:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS72, WKT1000		

			
1			
GEV-Nr.	524540	Vergl.-Nr.	70003085
Beschreibung	Verlängerung für Wascharmhalter ø 31mm L 96mm SW 32		
Für Modelle:	MTR, STR, WKTS		

			
1			
GEV-Nr.	502125	Vergl.-Nr.	3501003 5506012
Beschreibung	Verlängerung Gewinde 1 1/4" L 131mm		
Für Modelle:	GKTS2600, GM170, GM85, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS10, GS22, GS32, GS40, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS9, GS90, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		

			
1			
GEV-Nr.	524648	Vergl.-Nr.	3501019 5506041
Beschreibung	Verlängerung Gewinde 3/4" IG - 3/4" AG SW 32 für Waschverteiler		
Für Modelle:	GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS40, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS70, GS71, GS90, WBA, WKT1000, WKTS		



1

GEV-Nr.	524472	Vergl.-Nr.	61005191
Beschreibung	Verschraubung für Wascharm ø 32mm L 54mm		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515		



1

GEV-Nr.	524696	Vergl.-Nr.	61002392 61004061
Beschreibung	Verschraubung für Wascharm ø 33mm Gewinde 3/4" Kunststoff L 53mm		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS72, WKT1000, WKT1200		



1

GEV-Nr.	524911	Vergl.-Nr.	60003043 60003517
Beschreibung	Verschraubung Wascharmhalter Gewinde M12x1,75 ø 16mm L 44.5mm		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		



1

GEV-Nr.	502086	Vergl.-Nr.	62003345
Beschreibung	Verteiler Kit		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS402		



1

GEV-Nr.	507455	Vergl.-Nr.	62001391
Beschreibung	Verteiler Kunststoff L 72mm		
Für Modelle:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS630-McDonalds, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1

GEV-Nr.	502133	Vergl.-Nr.	60002999
Beschreibung	Wascharmhalter		
Für Modelle:	GS215, GS302, GS310, GS315		



1

GEV-Nr.	524539	Vergl.-Nr.	65002079
Beschreibung	Wascharmhalter EP oben/unten ø 38mm L 70mm		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62-2, GR62-3, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200		



1

GEV-Nr.	524476	Vergl.-Nr.	61004969
Beschreibung	Wascharmhalter ø 36mm L 45mm		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515, MTF, MTR		



1

GEV-Nr.	502205	Vergl.-Nr.	62001159
Beschreibung	Wascharkreuz Unterteil EP unten ø 10mm L 30mm B 26.5mm H 35mm		
Für Modelle:	GS235, GS24		



1

GEV-Nr.	517697	Vergl.-Nr.	60003616
Beschreibung	Wascharklager EP oben Loch ø 8mm ø 16mm H 42mm Gewinde M12x1,75		
Für Modelle:	GS202, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515		



1

GEV-Nr.	502167	Vergl.-Nr.	61005278
Beschreibung	Waschdüse für Spülmaschine		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515		

			
1			
GEV-Nr.	519473	Vergl.-Nr.	60003519
Beschreibung	Waschrohr passend für WINTERHALTER Modell GS 310		
Für Modelle:	GS302, GS310, GS315		

			
1			
GEV-Nr.	502261	Vergl.-Nr.	70004625
Beschreibung	Waschverteiler EP oben L 455mm		
Für Modelle:	WKTS		

			
1			
GEV-Nr.	524691	Vergl.-Nr.	65004824
Beschreibung	Waschverteiler EP oben ø 49mm L 534mm Kunststoff		
Für Modelle:	GR64, GR65, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds		

			
1			
GEV-Nr.	502232	Vergl.-Nr.	61004837 61005189
Beschreibung	Waschverteiler EP oben ø 50mm Kunststoff		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515		

			
1			
GEV-Nr.	517749	Vergl.-Nr.	3501017 5506045
Beschreibung	Waschverteiler EP oben ø 50mm L 345mm Kunststoff Gewinde 1¼"		
Für Modelle:	GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS405, GS41, GS62, GS63, GS64, GS65, GS71, GS90, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		

			
1			
GEV-Nr.	524520	Vergl.-Nr.	61003694
Beschreibung	Waschverteiler EP oben ø 51mm L 294mm Kunststoff		
Für Modelle:	GS42		

			
1			
GEV-Nr.	519474	Vergl.-Nr.	62001172
Beschreibung	Waschverteiler EP oben passend für WINTERHALTER Modell GS24		
Für Modelle:	GS24		

			
1			
GEV-Nr.	502112	Vergl.-Nr.	62001810 62002887
Beschreibung	Waschverteiler EP unten L 175mm		
Für Modelle:	GR64, GR65, GR66-1, GS29, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS72, WKT1200		

			
1			
GEV-Nr.	502184	Vergl.-Nr.	61005187
Beschreibung	Waschverteiler EP unten ø 49.5mm L 506mm Kunststoff		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515		

			
1			
GEV-Nr.	502182	Vergl.-Nr.	3501018 3501106
Beschreibung	Waschverteiler EP unten ø 50mm L 205mm		
Für Modelle:	GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS10-2, GS12, GS34, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS62, GS63, GS64, GS65, GS71, GS8, GS90, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		

			
1			
GEV-Nr.	524909	Vergl.-Nr.	65004095 65004825
Beschreibung	Waschverteiler EP unten ø 50mm L 535mm Kunststoff		
Für Modelle:	GR64, GR65, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds		



1

GEV-Nr.	502111	Vergl.-Nr.	60001845 60002855
Beschreibung	Waschverteiler komplett		
Für Modelle:	GS14, GS14E, GS15, GS15E		



1

GEV-Nr.	502113	Vergl.-Nr.	60001848 60002856
Beschreibung	Waschverteiler komplett		
Für Modelle:	GS14, GS14E, GS15, GS15E		



1

GEV-Nr.	524841	Vergl.-Nr.	65004822
Beschreibung	Waschverteiler ø 49mm L 468mm Kunststoff		
Für Modelle:	GR66-1, GS660		

Wasch- und Nachspülsysteme (nach Hersteller)

WINTERHALTER



1

GEV-Nr.	502077	Vergl.-Nr.	60003520
Beschreibung	Wascharm Düsen 6		
Für Modelle:	GS302, GS310, GS315, GS501, GS502, GS515		



1

GEV-Nr.	517748	Vergl.-Nr.	62003531
Beschreibung	Wascharm EP oben L 385mm Düsen 6		
Für Modelle:	GS202, GS402		



1

GEV-Nr.	502248	Vergl.-Nr.	30002021 70003000 70005762
Beschreibung	Wascharm feststehend L 472mm B 40mm H 40mm Düsen 5		
Für Modelle:	MTF, MTR, STR, WKTS		



1

GEV-Nr.	502157	Vergl.-Nr.	61005052
Beschreibung	Wascharm L 565mm Düsen 6 EP oben/unten		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515		



1


GEV-Nr.	502097	Vergl.-Nr.	30002022 71001453
Beschreibung	Wascharm L 570mm Düsen 6 EP oben/unten		
Für Modelle:	MTF, MTR, STR		



1

GEV-Nr.	502098	Vergl.-Nr.	61005611
Beschreibung	Wascharm L 580mm Düsen 6 EP unten		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515		

			
1			
GEV-Nr.	502053	Vergl.-Nr.	65004997
Beschreibung	Wascharm L 635mm Düsen 7 EP oben/unten		
Für Modelle:	GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		

			
1			
GEV-Nr.	502055	Vergl.-Nr.	5507032 5507035
Beschreibung	Wascharm L 630mm Düsen 4 EP unten		
Für Modelle:	GR1410, GR1420, GR1430, GR63, GR63-1		

			
1			
GEV-Nr.	502034	Vergl.-Nr.	2804041
Beschreibung	Bügelverschluss		
Für Modelle:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS40, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
1			
GEV-Nr.	502187	Vergl.-Nr.	2910532
Beschreibung	Überwurfmutter für Waschdüse H 18mm Gewinde 1/2" SW 24		
Für Modelle:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GS62, GS63, GS64, GS65, H52, WBA		

			
1			
GEV-Nr.	502211	Vergl.-Nr.	2910509
Beschreibung	Waschdüse EP unten H 24mm ø 12/18mm		
Für Modelle:	GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1		

			
1			
GEV-Nr.	502078	Vergl.-Nr.	62001807 620018072
Beschreibung	Wascharm L 470mm Düsen 5 EP rechts/links Einbau ø 35mm		
Für Modelle:	GS29, GS29B		
Ersatzteile für	502078		
	GEV-Nr.	502023	Vergl.-Nr. 62001808
	Überwurfmutter		
	GEV-Nr.	502024	Vergl.-Nr. 62001809
	Waschdüse		
Zubehör für	502078		
	GEV-Nr.	502036	Vergl.-Nr. 2707049 2707053 5101286
	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 28.25mm VPE 1 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	502139	Vergl.-Nr.	3501210
Beschreibung	Endstück für Wascharm Gewinde 1/2" L 37mm		
Für Modelle:	GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, WKT1000		

			
1			
GEV-Nr.	502023	Vergl.-Nr.	62001808
Beschreibung	Überwurfmutter		
Für Modelle:	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200, WKTS		
Zubehör für	502023		
	GEV-Nr.	502024	Vergl.-Nr. 62001809
	Waschdüse		

			
1			
GEV-Nr.	502024	Vergl.-Nr.	62001809
Beschreibung	Waschdüse		
Für Modelle:	GS29, GS29B		



1			
GEV-Nr.	502105	Vergl.-Nr.	60001846
Beschreibung	Wascharm L 470mm Düsen 5 EP oben/unten		
Für Modelle:	GS14, GS14E, GS15, GS15E		



1			
GEV-Nr.	502190	Vergl.-Nr.	5507052 5507057
Beschreibung	Wascharm L 470mm Düsen 6 EP oben/unten		
Für Modelle:	GS10-2, GS12, GS8, GS81		



1			
GEV-Nr.	502110	Vergl.-Nr.	61002795
Beschreibung	Wascharm L 540mm Düsen 6 EP unten		
Für Modelle:	GS72		



1			
GEV-Nr.	502099	Vergl.-Nr.	61002557
Beschreibung	Wascharm L 550mm Düsen 6 EP oben		
Für Modelle:	GS100-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42		



1			
GEV-Nr.	502095	Vergl.-Nr.	3501196 5005244 61001965
Beschreibung	Wascharm L 594mm Düsen 7 EP unten komplett		
Für Modelle:	GS100-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS81, WKT1000		



1			
GEV-Nr.	502034	Vergl.-Nr.	2804041
Beschreibung	Bügelverschluss		
Für Modelle:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1			
GEV-Nr.	502035	Vergl.-Nr.	2804042
Beschreibung	Bügelverschluss		
Für Modelle:	GS10-2, GS12, GS34, GS8, GS81, WKTS		



1			
GEV-Nr.	502139	Vergl.-Nr.	3501210
Beschreibung	Endstück für Wascharm Gewinde 1/2" L 37mm		
Für Modelle:	GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, WKT1000		




1			
GEV-Nr.	502025	Vergl.-Nr.	2910504 2910505 60002465 61003031 61003032
Beschreibung	Waschdüse komplett		
Für Modelle:	GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS34, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS8, GS81, WKT1000		

			
1			
GEV-Nr.	502109	Vergl.-Nr.	5507002
Beschreibung	Wascharm L 570mm Düsen 6 EP Zwischenspülung, Mediamat		
Für Modelle:	WKTS		

			
1			
GEV-Nr.	502034	Vergl.-Nr.	2804041
Beschreibung	Bügelverschluss		
Für Modelle:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS40, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
1			
GEV-Nr.	502035	Vergl.-Nr.	2804042
Beschreibung	Bügelverschluss		
Für Modelle:	GS10-2, GS12, GS34, GS8, GS81, WKTS		

			
1			
GEV-Nr.	510203	Vergl.-Nr.	2910527
Beschreibung	Waschdüse schwarz/schwarz Loch ø 5mm Gewinde 1/2"		
Für Modelle:	GS10, GS100, GS22, GS23, GS25, GS27, GS32, GS4, GS40, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS80, GS9, GS90, WBA, WKTS		

			
1			
GEV-Nr.	502191	Vergl.-Nr.	70002382
Beschreibung	Wascharm L 550mm Düsen 6 EP oben/unten		
Für Modelle:	WKT1200		

			
1			
GEV-Nr.	502201	Vergl.-Nr.	70002104
Beschreibung	Düse H 14mm ø 20.5mm Schlitz		
Für Modelle:	WKT1200		

			
1			
GEV-Nr.	502023	Vergl.-Nr.	62001808
Beschreibung	Überwurfmutter		
Für Modelle:	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200, WKTS		
Zubehör für	502023		
	GEV-Nr.	502024	Vergl.-Nr.
			62001809
Waschdüse			

			
1			
GEV-Nr.	517742	Vergl.-Nr.	65003911
Beschreibung	Wascharm EP oben/unten L 650mm Düsen 7		
Für Modelle:	GR64, GR65, GR66-1		

			
1			
GEV-Nr.	502023	Vergl.-Nr.	62001808
Beschreibung	Überwurfmutter		
Für Modelle:	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200, WKTS		
Zubehör für	502023		
	GEV-Nr.	502024	Vergl.-Nr.
			62001809
Waschdüse			

			
1			
GEV-Nr.	517764	Vergl.-Nr.	65003150
Beschreibung	Waschdüse EP oben/unten H 16mm ø 20mm schräg		
Für Modelle:	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S		



1			
GEV-Nr.	517745	Vergl.-Nr.	61002251
Beschreibung	Wascharm EP mitte L 570mm Düsen 6		
Für Modelle:	GS72		



1			
GEV-Nr.	517743	Vergl.-Nr.	5507051 5507054
Beschreibung	Wascharm EP unten L 540mm Düsen 6		
Für Modelle:	GS81		



1			
GEV-Nr.	502032	Vergl.-Nr.	2804040
Beschreibung	Bügelverschluss		
Für Modelle:	GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GS10, GS100, GS22, GS23, GS23H, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, WBA, WKTS		



1			
GEV-Nr.	502034	Vergl.-Nr.	2804041
Beschreibung	Bügelverschluss		
Für Modelle:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1			
GEV-Nr.	502025	Vergl.-Nr.	2910504 2910505 60002465 61003031 61003032
Beschreibung	Waschdüse komplett		
Für Modelle:	GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS34, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS8, GS81, WKT1000		



1			
GEV-Nr.	517744	Vergl.-Nr.	5507008
Beschreibung	Wascharm EP unten L 565mm Düsen 6		
Für Modelle:	WBA, WKTS		
Ersatzteile für	517744		
	GEV-Nr.	517759	Vergl.-Nr. 2910530
	Waschdüse EP oben/unten Gewinde 1/2" H 56mm ø 24mm		



1			
GEV-Nr.	502032	Vergl.-Nr.	2804040
Beschreibung	Bügelverschluss		
Für Modelle:	GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GS10, GS100, GS22, GS23, GS23H, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, WBA, WKTS		



1			
GEV-Nr.	502034	Vergl.-Nr.	2804041
Beschreibung	Bügelverschluss		
Für Modelle:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1			
GEV-Nr.	517759	Vergl.-Nr.	2910530
Beschreibung	Waschdüse EP oben/unten Gewinde 1/2" H 56mm ø 24mm		
Für Modelle:	GS62, GS63, GS64, GS65, WBA, WKTS		



1			
GEV-Nr.	517746	Vergl.-Nr.	62001150 62001151
Beschreibung	Wascharm EP unten L 335mm Düsen 4		
Für Modelle:	GS24		

			
1			
GEV-Nr.	502027	Vergl.-Nr.	62001153
Beschreibung	Waschdüse		
Für Modelle:	GS24		

			
1			
GEV-Nr.	517747	Vergl.-Nr.	5507006 5507050 5507056
Beschreibung	Wascharm EP unten L 355mm Düsen 4		
Für Modelle:	GS23, GS23H, GS25, GS27, GS4		

			
1			
GEV-Nr.	502032	Vergl.-Nr.	2804040
Beschreibung	Bügelverschluss		
Für Modelle:	GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GS10, GS100, GS22, GS23, GS23H, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, WBA, WKTS		

			
1			
GEV-Nr.	502034	Vergl.-Nr.	2804041
Beschreibung	Bügelverschluss		
Für Modelle:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	510203	Vergl.-Nr.	2910527
Beschreibung	Waschdüse schwarz/schwarz Loch ø 5mm Gewinde 1/2"		
Für Modelle:	GS10, GS100, GS22, GS23, GS25, GS27, GS32, GS4, GS40, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS80, GS9, GS90, WBA, WKTS		

1 			
GEV-Nr.	502018	Vergl.-Nr.	2910538
Beschreibung	Waschdüse schwarz/weiß Loch ø 7mm Gewinde 1/2"		
Für Modelle:	GR1200, GR1400, GS10, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS4, GS7, GS9		

			
1			
GEV-Nr.	524650	Vergl.-Nr.	5507016 61000945
Beschreibung	Wascharm L 537mm Düsen 6 EP oben/unten H 50mm B 44mm komplett mit Düsen		
Für Modelle:	GS100, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS70, GS71, GS80, GS90		

			
1			
GEV-Nr.	502032	Vergl.-Nr.	2804040
Beschreibung	Bügelverschluss		
Für Modelle:	GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GS10, GS100, GS22, GS23, GS23H, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, WBA, WKTS		

			
1			
GEV-Nr.	502034	Vergl.-Nr.	2804041
Beschreibung	Bügelverschluss		
Für Modelle:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
1			
GEV-Nr.	510202	Vergl.-Nr.	2910520
Beschreibung	Waschdüse grau/grau Loch ø 6mm Gewinde 1/2"		
Für Modelle:	GS10, GS100, GS22, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS7, GS70, GS71, GS80, GS9		

			
1			
GEV-Nr.	502017	Vergl.-Nr.	2910522
Beschreibung	Waschdüse grau/schwarz Loch ø 5mm Gewinde 1/2"		
Für Modelle:	GS10, GS100, GS22, GS32, GS40, GS405, GS41, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS80, GS9, GS90		

			
1			
GEV-Nr.	502016	Vergl.-Nr.	2910528
Beschreibung	Waschdüse schwarz/grau Loch ø 6mm Gewinde 1/2"		
Für Modelle:	GS10, GS100, GS22, GS25, GS32, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS7, GS70, GS71, GS80, GS9		



1

GEV-Nr.	510203	Vergl.-Nr.	2910527
Beschreibung	Waschdüse schwarz/schwarz Loch ø 5mm Gewinde 1/2"		
Für Modelle:	GS10, GS100, GS22, GS23, GS25, GS27, GS32, GS4, GS40, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS80, GS9, GS90, WBA, WKTS		



1

GEV-Nr.	524630	Vergl.-Nr.	30002770 60004427
Beschreibung	Wasch- und Nachspülarm EP oben/unten Waschdüsen 12 Nachspüldüsen 8 H 38mm L 518mm B 184mm		
Für Modelle:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1

GEV-Nr.	502142	Vergl.-Nr.	62003015 62003539
Beschreibung	Wascharm L 385mm B 130mm Düsen 8 EP unten		
Für Modelle:	GS202, GS402		



1

GEV-Nr.	502000	Vergl.-Nr.	60002994 60003803
Beschreibung	Wascharm L 458mm B 150mm Düsen 10 EP rechts/links		
Für Modelle:	GS215, GS302, GS310, GS315		



1

GEV-Nr.	502271	Vergl.-Nr.	30002197
Beschreibung	Wascharm L 555mm B 185mm H 40mm Düsen 26		



1

GEV-Nr.	524638	Vergl.-Nr.	60004854
Beschreibung	Endkappe für Wascharm AD ø 31mm Stärke 7mm Kunststoff		
Für Modelle:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1

GEV-Nr.	502132	Vergl.-Nr.	60003802
Beschreibung	Endstück für Wascharm EP links/rechts		
Für Modelle:	GS215, GS302, GS310, GS315		



1

GEV-Nr.	524912	Vergl.-Nr.	62003538
Beschreibung	Endstück für Wascharm EP rechts/links L 129mm H 30mm		
Für Modelle:	GS202, GS402		



1

GEV-Nr.	524632	Vergl.-Nr.	61006612
Beschreibung	Nachspülarm EP oben/unten L 495mm Düsen 7 Einbau ø 14mm mit 2 Nachspülstifte		
Für Modelle:	GS215, GS302, GS310, GS315, GS502, GS515		



1

GEV-Nr.	524631	Vergl.-Nr.	65005462
Beschreibung	Nachspülarm EP oben/unten L 560mm Düsen 9 Einbau ø 14mm mit Nachspülstift		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		



1

GEV-Nr.	517701	Vergl.-Nr.	61006619
Beschreibung	Nachspülarm EP unten L 495mm Düsen 7 mit Nachspülstift Gewinde M12x1,75		
Für Modelle:	GS502, GS515		

			
1			
GEV-Nr.	502189	Vergl.-Nr.	62003347
Beschreibung	Nachspülarm L 386mm Dösen 6 Einbau ø 14mm EP oben/unten mit 2 Nachspülstifte B 30mm		
Für Modelle:	GS202, GS402, MTF, MTR		

			
1			
GEV-Nr.	507453	Vergl.-Nr.	61006244
Beschreibung	Nachspülarm L 495mm Dösen 7 Einbau ø 14mm EP unten Edelstahl		
Für Modelle:	GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS660		

			
1			
GEV-Nr.	519446	Vergl.-Nr.	60003515
Beschreibung	Nachspülarm L 500mm Dösen 7 Einbau ø 13.5mm EP unten		
Für Modelle:	GS215, GS302, GS310, GS315, GS501, GS502, GS515, MTF, MTR		

			
1			
GEV-Nr.	502230	Vergl.-Nr.	61004529 61005327 65005499
Beschreibung	Nachspülarm L 560mm Dösen 9		
Für Modelle:	GR64, GR65, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		

			
1			
GEV-Nr.	517515	Vergl.-Nr.	62001958
Beschreibung	Nachspülarm EP unten L 465mm Dösen 8 Gewinde M26x1,75		
Für Modelle:	GR66, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29		

			
1			
GEV-Nr.	517534	Vergl.-Nr.	2910233 5510078
Beschreibung	Nachspülarm L 460mm Dösen 6 Gewinde 3/4"		
Für Modelle:	GR62, GR62-1, GS10-2, GS12, GS29, GS34, GS8		

			
1			
GEV-Nr.	502158	Vergl.-Nr.	62002822 62002891
Beschreibung	Nachspülarm L 460mm Dösen 7 Einbau ø 14mm EP unten komplett mit Dösen		
Für Modelle:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29		

			
1			
GEV-Nr.	517535	Vergl.-Nr.	5510114
Beschreibung	Nachspülarm L 460mm Dösen 7 Einbau ø 14mm mit Halter		
Für Modelle:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29		

			
1			
GEV-Nr.	517514	Vergl.-Nr.	2910235 5510091
Beschreibung	Nachspülarm L 530mm Dösen 8 Gewinde M26x1,75		
Für Modelle:	GR62-2, GR62-3, GS100-1, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS81		

			
1			
GEV-Nr.	502175	Vergl.-Nr.	2910240
Beschreibung	Endkappe für Nachspülarm mit O-Ring Gewinde M11x1 ø 9.5mm passend für WINTERHALTER		
Für Modelle:	GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS10-2, GS29, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS8		



1

GEV-Nr.	502046	Vergl.-Nr.	2910312
Beschreibung	Nachspüldüse		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR66, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS8, MTF, MTR, STR, WBA, WKT1000, WKTS		



1

GEV-Nr.	502047	Vergl.-Nr.	62002811 62002820
Beschreibung	Nachspüldüse		
Für Modelle:	GR64, GR65, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		

Zubehör für 502047



GEV-Nr.	502048	Vergl.-Nr.	62002812
Überwurfmutter			



1

GEV-Nr.	502048	Vergl.-Nr.	62002812
Beschreibung	Überwurfmutter		
Für Modelle:	GR64, GR65, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		

Zubehör für 502048



GEV-Nr.	502047	Vergl.-Nr.	62002811 62002820
Nachspüldüse			



1

GEV-Nr.	517519	Vergl.-Nr.	61002099 61004421
Beschreibung	Nachspülarm EP oben L 580mm Düsen 4		
Für Modelle:	GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5		



1

GEV-Nr.	524649	Vergl.-Nr.	5510015
Beschreibung	Nachspülarm EP oben L 610mm Düsen 4 komplett mit Düsen Gewinde M9x1,25		
Für Modelle:	GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS70, GS71		



1

GEV-Nr.	517518	Vergl.-Nr.	61002301
Beschreibung	Nachspülarm EP oben L 625mm Düsen 5		
Für Modelle:	GS72		



1

GEV-Nr.	524671	Vergl.-Nr.	70009067
Beschreibung	Nachspülarm EP oben/unten L 590mm Düsen 3 komplett mit Düsen Gewinde 1/2" ø 12mm		
Für Modelle:	MTF, MTR		



1

GEV-Nr.	524538	Vergl.-Nr.	70004644
Beschreibung	Nachspülarm EP oben/unten L 590mm Düsen 4 komplett mit Düsen Gewinde 1/2" ø 12mm		
Für Modelle:	WKTS		
Ersatzteile für	524538		



GEV-Nr.	524546	Vergl.-Nr.	2910314
Nachspüldüse H 10mm Gewinde 1/16" NPT SW 10			

			
1			
GEV-Nr.	517517	Vergl.-Nr.	65002776
Beschreibung	Nachspülarm EP oben/unten L 695mm Düsen 3		
Für Modelle:	GR63, GS62, GS63, GS64, GS65		

			
1			
GEV-Nr.	517520	Vergl.-Nr.	5510112
Beschreibung	Nachspülarm EP unten L 480mm B 410mm Düsen 4		
Für Modelle:	GS28		

			
1			
GEV-Nr.	517516	Vergl.-Nr.	70200118 70200415
Beschreibung	Nachspülarm EP unten L 610mm Düsen 3		
Für Modelle:	WKT1000		

			
1			
GEV-Nr.	502046	Vergl.-Nr.	2910312
Beschreibung	Nachspüldüse		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR66, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS8, MTF, MTR, STR, WBA, WKT1000, WKTS		

			
1			
GEV-Nr.	524546	Vergl.-Nr.	2910314
Beschreibung	Nachspüldüse H 10mm Gewinde 1/16" NPT SW 10		
Für Modelle:	WKTS		

Sonstiges			
			
1			
GEV-Nr.	502040	Vergl.-Nr.	2910307 65002755
Beschreibung	Draller H 16mm ø 6.5mm H1 4.5mm		
Für Modelle:	GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23, GS23H, GS24, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS630-McDonalds, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKT1000		

			
1			
GEV-Nr.	510205	Vergl.-Nr.	2910200 2910230 65002764
Beschreibung	Draller H 19mm ø 8mm H1 7mm		
Für Modelle:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS22, GS23, GS23S, GS25, GS27, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS62, GS63...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
1			
GEV-Nr.	502041	Vergl.-Nr.	2910308 65002754
Beschreibung	Nachspüldüse		
Für Modelle:	GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23, GS23H, GS24, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS630-McDonalds, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKT1000		

			
1			
GEV-Nr.	510204	Vergl.-Nr.	2910201 2910231 65002765
Beschreibung	Nachspüldüse		
Für Modelle:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS22, GS23, GS23S, GS25, GS27, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS62, GS63...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Zubehör für	510204		
	GEV-Nr.	510205	Vergl.-Nr. 2910200 2910230 65002764
Draller H 19mm ø 8mm H1 7mm			

			
1			
GEV-Nr.	517525	Vergl.-Nr.	2910313
Beschreibung	Nachspüldüse H 9.6mm Gewinde 1/16" NPT SW 10 Kennzahl 5		
Für Modelle:	GKTS2600, KTS1900, KTS2400, WKT1200, WKTS		



1

GEV-Nr.	510206	Vergl.-Nr.	5510008
Beschreibung	Nachspüldüsenhalter		
Für Modelle:	GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS22, GS27B, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS8, GS80, GS81, GS9, GS90, WBA		



1

GEV-Nr.	502029	Vergl.-Nr.	62001174
Beschreibung	Überwurfmutter		
Für Modelle:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GS630-McDonalds, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		
Zubehör für	502029		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	62001153
	502027		
Beschreibung	Waschdüse		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	62001173
	502028		
Beschreibung	Waschdüse komplett		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	2910515
	502030		
Beschreibung	Waschdüse		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	2910307 65002755
	502040		
Beschreibung	Draller H 16mm ø 6.5mm H1 4.5mm		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	2910308 65002754
	502041		
Beschreibung	Nachspüldüse		



1

GEV-Nr.	502026	Vergl.-Nr.	2910514
Beschreibung	Waschdüse		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR62, GR62-1, GS23H, WKTS		



1

GEV-Nr.	502030	Vergl.-Nr.	2910515
Beschreibung	Waschdüse		
Für Modelle:	GS28		



1

GEV-Nr.	517695	Vergl.-Nr.	60001519
Beschreibung	Waschdüse EP oben/unten H 13mm ø 20mm		
Für Modelle:	GR66, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400		



1

GEV-Nr.	517526	Vergl.-Nr.	70006984
Beschreibung	Waschdüse für Vorspülung H 104mm ø 14mm		
Für Modelle:	MTF, MTR		



1

GEV-Nr.	524522	Vergl.-Nr.	70003003
Beschreibung	Waschdüse H 13mm ø 21mm		
Für Modelle:	WKTS		



1

GEV-Nr.	502028	Vergl.-Nr.	62001173
Beschreibung	Waschdüse komplett		
Für Modelle:	GS24		



1

GEV-Nr.	501521	Vergl.-Nr.	62001154
Beschreibung	Wascharm EP unten Gewinde ø 50mm L1 420mm		
Für Modelle:	GS24		



1

GEV-Nr.	517805	Vergl.-Nr.	30000199
Beschreibung	Wascharmhalter D1 ø 52mm D2 ø 15mm D3 ø 12mm		
Für Modelle:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1

GEV-Nr.	502150	Vergl.-Nr.	3501006 5506018
Beschreibung	Wascharmhalter EP oben Gewinde 3/4"		
Für Modelle:	GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GS10, GS100, GS10-2, GS12, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS8, GS80, GS9, GS90, WBA, WKTS		

			
1			
GEV-Nr.	502058	Vergl.-Nr.	61005909 61006065
Beschreibung	Wascharmhalter EP oben Set		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515		
Ersatzteile für	502058		
	GEV-Nr.	101503	Vergl.-Nr. 2707074
	O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 32mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	507454	Vergl.-Nr. 60003021
	Dichtring für Wascharm ø 57.8mm ID ø 53.4mm Materialstärke 2mm		
	GEV-Nr.	532605	Vergl.-Nr. 2707072
	O-Ring EPDM Materialstärke 1.5mm ID ø 12mm VPE 1 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	502161	Vergl.-Nr.	60003516
Beschreibung	Wascharmhalter EP unten		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

			
1			
GEV-Nr.	517756	Vergl.-Nr.	70004633
Beschreibung	Wascharmhalter EP unten ø 40mm H 140mm ID ø 33mm		
Für Modelle:	MTF, MTR, WKTS		

			
1			
GEV-Nr.	517757	Vergl.-Nr.	62003406
Beschreibung	Wascharmhalter EP unten ø 77mm H 62mm ID ø 39mm		
Für Modelle:	GS202, GS402		

			
1			
GEV-Nr.	517809	Vergl.-Nr.	62003020
Beschreibung	Wascharmhalter H 22mm L1 33mm B 36mm		
Für Modelle:	GS202, GS402		

			
1			
GEV-Nr.	518667	Vergl.-Nr.	70011035
Beschreibung	Wascharmhalter H 30mm L1 105mm		

			
1			
GEV-Nr.	517808	Vergl.-Nr.	62003287
Beschreibung	Wascharmhalter H 48mm L1 70mm B 58mm		
Für Modelle:	GS202, GS402		

			
1			
GEV-Nr.	502037	Vergl.-Nr.	3501198 61004059
Beschreibung	Wascharmhalter Maße 38x34mm		
Für Modelle:	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62-2, GR62-3, GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS81, KTS1900, KTS2400, WKT1000		

			
1			
GEV-Nr.	502149	Vergl.-Nr.	61002263
Beschreibung	Wascharmhalter ø 25mm L 30mm		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS72, WKT1000		

			
1			
GEV-Nr.	502038	Vergl.-Nr.	61002270 61004060
Beschreibung	Wascharmhalter ø 38mm H 69.5mm Gewinde 3/4"		
Für Modelle:	GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, WKT1200		

			
1			
GEV-Nr.	524847	Vergl.-Nr.	61002269
Beschreibung	Wascharmhalter ø 45mm H 28mm Gewinde 3/4"		
Für Modelle:	GS72		



1

GEV-Nr.	502204	Vergl.-Nr.	3501161
Beschreibung	Wascharm-lager Loch ø 16mm H 24.5mm		
Für Modelle:	GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR66, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS34, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS8, GS81		

Nachspülstifte



1

GEV-Nr.	502295	Vergl.-Nr.	61007023
Beschreibung	Nachspülstift für Wascharm EP unten ø 18mm		

Griffe und Handräder

Griffleisten

WINTERHALTER



1

GEV-Nr.	502155	Vergl.-Nr.	5515164 62001365
Beschreibung	Griffleiste L 460mm B 52mm H 30mm passend für GS24 blau LA 125mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GS24		



1

GEV-Nr.	502079	Vergl.-Nr.	5515163 62001804 620018041
Beschreibung	Griffleiste L 600mm B 40mm H 30mm blau LA 155mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		

Griffleisten



1

GEV-Nr.	502155	Vergl.-Nr.	5515164 62001365
Beschreibung	Griffleiste L 460mm B 52mm H 30mm passend für GS24 blau LA 125mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GS24		



1

GEV-Nr.	502079	Vergl.-Nr.	5515163 62001804 620018041
Beschreibung	Griffleiste L 600mm B 40mm H 30mm blau LA 155mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		

Zubehör



1

GEV-Nr.	502057	Vergl.-Nr.	62001948 62001953
Beschreibung	Dichtung für Griffleiste L 595mm		
Für Modelle:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		

Bügelgriffe



1

GEV-Nr.	701049	Vergl.-Nr.	30000129
Beschreibung	Bügelgriff L 564mm H 55mm BA 480mm Gewinde M5 für Spülmaschine B 38mm Kit		
Für Modelle:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1

GEV-Nr.	502216	Vergl.-Nr.	60003522
Beschreibung	Bügelgriff L 590mm H 29mm BA 510mm Gewinde M5 mit Schrauben		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GS215, GS302, GS310, GS315		

Sonstige



1

GEV-Nr.	502061	Vergl.-Nr.	61005204 61008983
Beschreibung	Haubengriff		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515		

Verschlüsse

Schnappverschlüsse

Herstellerspezifisch

WINTERHALTER



GEV-Nr.	511693	Vergl.-Nr.	70003998
Beschreibung	Schnappverschluss L 65mm B 29.5mm H 32mm BA 47mm für Spülmaschine Kunststoff		
Für Modelle:	WKTS		



GEV-Nr.	701408	Vergl.-Nr.	70008012
Beschreibung	Schnappverschluss L 68mm B 84mm komplett		
Für Modelle:	MTF, MTR		

Auszüge

Laufrollen

Laufrollen

Zubehör



GEV-Nr.	560133	Vergl.-Nr.	2101304
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M6 H 5mm SW 10 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS24, GS28, GS40, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS501, GS502, GS515, GS61, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS70, GS72, Hydromat18, Hydromat25, KTS1900, KTS2400, MTF, STR, WKT1200, WKTS, ZU22		

Gerätefüße und Endkappen

Einschraubfüße



GEV-Nr.	696477	Vergl.-Nr.	60003097 60004274
Beschreibung	Gerätefuß Gewinde M8 Gewinde L 67mm ø 24mm H 129mm SW 24 VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

Endkappen und Stopfen


Gehäusestopfen



GEV-Nr.	692444	Vergl.-Nr.	2509322
Beschreibung	Stopfen ø 9mm H 16mm Kunststoff VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515		

Körbe

Spülkörbe



GEV-Nr.	970903	Vergl.-Nr.	5501007
Beschreibung	Besteckkorb L 440mm B 50mm H 105mm Reihenanzahl 7		




Dichtungen

O-Ringe

EPDM

ø1,50mm



GEV-Nr.	532605	Vergl.-Nr.	2707072
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.5mm ID ø 12mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515		



GEV-Nr.	502033	Vergl.-Nr.	2707039
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.5mm ID ø 18mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GR62, GR62-1, GS10, GS10-2, GS12, GS22, GS24, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS7, GS70, GS71, GS72, GS8, GS81, GS9, WKTS		



GEV-Nr.	502168	Vergl.-Nr.	2707014
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.5mm ID ø 7mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GS23, GS25, GS27, GS4, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS72, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200, WKTS		

ø1,78mm




GEV-Nr.	361304	Vergl.-Nr.	2707079
Beschreibung	O-Ring EPDM ID ø 11.11mm Materialstärke 1.78mm VPE 1 Stück für Typ DIB3E/DIB5E		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200		

1

GEV-Nr.	528243	Vergl.-Nr.	5101278
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 15.6mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	DuoMatik		


ø2,00mm



GEV-Nr.	527158	Vergl.-Nr.	2707080
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 10mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GS202, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515		



GEV-Nr.	510901	Vergl.-Nr.	30000251
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 13mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



GEV-Nr.	532642	Vergl.-Nr.	2707052
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 36mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GS24		



GEV-Nr.	361311	Vergl.-Nr.	2707012
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 6mm VPE 1 Stück für Typ N6		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, MTF, MTR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

ø2,50mm

			
GEV-Nr.	532661	Vergl.-Nr.	30000723
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.5mm ID ø 10mm VPE 1 Stück		

			
GEV-Nr.	502134	Vergl.-Nr.	2707062
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.5mm ID ø 26mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, WKTS		

			
GEV-Nr.	532641	Vergl.-Nr.	2707006 2707035
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.5mm ID ø 42mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GS24		

ø2,62mm

			
GEV-Nr.	528333	Vergl.-Nr.	2707010 2707019
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 13.1mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	BAVARIA2000, ELT10, ELT10GS, GS42, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, H52, Mixing-battery, ZU22		

			
GEV-Nr.	504590	Vergl.-Nr.	2707077
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 18.72mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	MTF, MTR, STR, WKT1200, WKTS		


			
GEV-Nr.	532058	Vergl.-Nr.	2707005 2707026 2707066 2707067 2707087
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 23.81mm VPE 10 Stück		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GKTS2600, GM170, GM85, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS28, GS29, GS302, GS310, GS315, GS32, GS34, GS40, GS402, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		


			
GEV-Nr.	502036	Vergl.-Nr.	2707049 2707053 5101286
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 28.25mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	BAVARIA2000, DuoMatik, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62-2, GR62-3, GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS235, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS72, GS81, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200		


			
GEV-Nr.	532047	Vergl.-Nr.	2707013
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 7.59mm VPE 10 Stück		
Für Modelle:	GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GS100-1, GS235, GS24, GS40, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS70, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200		


ø3,00mm


			
GEV-Nr.	528492	Vergl.-Nr.	2707068
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3mm ID ø 17mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GS202, GS302, GS310, GS315, GS402		

			
GEV-Nr.	510563	Vergl.-Nr.	2707078
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3mm ID ø 28mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	MTF, MTR, WKT1200, WKTS		


			
GEV-Nr.	502203	Vergl.-Nr.	2707007 2707043
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3mm ID ø 51mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS24, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		


			
GEV-Nr.	528192	Vergl.-Nr.	2707064 2707086
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3mm ID ø 56mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

			
GEV-Nr.	532644	Vergl.-Nr.	4004023
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3mm ID ø 78mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

			
GEV-Nr.	510427	Vergl.-Nr.	5101427
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3mm ID ø 83mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	RoMatik, RoMatik150		

ø3,53mm			
			
GEV-Nr.	511322	Vergl.-Nr.	2707040
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 20.22mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1231, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS24, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS70, GS71, GS72, GS8, GS81, GS9, GS90, H52...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
GEV-Nr.	532604	Vergl.-Nr.	2707075
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 91.67mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR		

			
GEV-Nr.	503147	Vergl.-Nr.	3102216
Beschreibung	Pumpendeckeldichtung Materialstärke 3.53mm ID ø 148.8mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GS23, GS23H, GS23S, GS25, GS27, GS4		

ø4,00mm			
			
GEV-Nr.	502031	Vergl.-Nr.	2707016
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 4mm ID ø 28mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GS10, GS100, GS10-2, GS12, GS22, GS23, GS23H, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS8, GS80, GS81, GS9, GS90, H52, WBA, WKTS		


ø4,50mm

			
GEV-Nr.	532542	Vergl.-Nr.	2707008
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 4.5mm ID ø 29.5mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GR64, GR65, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, WKTS		

ø5,00mm

			
GEV-Nr.	532643	Vergl.-Nr.	2707065
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5mm ID ø 54mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

ø6,00mm

			
GEV-Nr.	532626	Vergl.-Nr.	2707092
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 6mm ID ø 34mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

ø7,00mm

			
GEV-Nr.	532495	Vergl.-Nr.	2707015 2707037 2707069 2707088
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 7mm ID ø 43mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS4, GS40, GS40S, GS41...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Sonstige

			
GEV-Nr.	511695	Vergl.-Nr.	2707070
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.2mm ID ø 5mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

			
GEV-Nr.	696735	Vergl.-Nr.	2707054
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1mm ID ø 10mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, MTF, MTR, STR		

			
GEV-Nr.	532662	Vergl.-Nr.	2707048
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1mm ID ø 8mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GS23S, GS24		

Silikon

ø5,34mm

			
GEV-Nr.	510562	Vergl.-Nr.	2707071 2707085
Beschreibung	O-Ring Silikon Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

Dichtungsringe

Fiberdichtungen



1

GEV-Nr.	502169	Vergl.-Nr.	2702010 2709010
Beschreibung	Dichtung Fiber AD ø 24mm ID ø 19.5mm Materialstärke 1.5mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GKTS2600, GM170, GM85, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-4S... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



2

GEV-Nr.	519125	Vergl.-Nr.	2703003
Beschreibung	Flachdichtung FIBER AD ø 18mm ID ø 10mm Materialstärke 1.5mm VPE 1 Stück Vergl.-Nr. 903400		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23S, GS24, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	502252	Vergl.-Nr.	2709033
Beschreibung	Flachdichtung FIBER AD ø 18mm ID ø 11mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr.	2704002 2709036
Beschreibung	Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23S, GS24, GS27, GS27B, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	508017	Vergl.-Nr.	2709009
Beschreibung	Flachdichtung FIBER AD ø 24mm ID ø 17mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR66, GS10, GS100, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKT1000... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	521122	Vergl.-Nr.	2702011 2709011
Beschreibung	Flachdichtung Fiber AD ø 31mm ID ø 21.5mm Materialstärke 2mm für Gewinde 1/2" VPE 1 Stück		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS32, GS34, GS4, GS40, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	528134	Vergl.-Nr.	2702027 2709025
Beschreibung	Flachdichtung Fiber AD ø 34mm ID ø 27mm Materialstärke 2mm für Gewinde 3/4" VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR66, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS8, GS81, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, WKT1000		



1

GEV-Nr.	506072	Vergl.-Nr.	2702023 2709021
Beschreibung	Flachdichtung Fiber AD ø 38mm ID ø 27mm Materialstärke 2mm Ablauf für Gewinde 1¼" VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GS12, GS34		

Gummidichtungen

			
1			
GEV-Nr.	510878	Vergl.-Nr.	2701028
Beschreibung	Dichtung Gummi AD ø 23.5mm ID ø 14mm Materialstärke 2.3mm VPE 1 Stück Größe 3/4"		
Für Modelle:	GR62-2, GR62-3, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS29, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS640, GS650, GS72, GSR36, GSR36E, MTF, MTR, STR, WKT1200, WKTS		

			
1			
GEV-Nr.	501001	Vergl.-Nr.	62001366
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 24mm ID ø 17mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, WKT1000, WKT1200, WKTS		

			
1			
GEV-Nr.	502144	Vergl.-Nr.	2701003
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 36mm ID ø 26mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GKTS2600, GM170, GM85, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS22, GS24, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
1			
GEV-Nr.	504448	Vergl.-Nr.	2702001 2709002
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 39mm ID ø 30mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GKTS2600, GM170, GM85, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS10, GS100, GS10-2, GS12, GS22, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS8, GS80, GS9, GS90, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		
Ersatzteile für	504448		
	GEV-Nr.	517539	Vergl.-Nr. 2904228
Ablaufventil Gewinde 1¼" AD ø 64mm ID ø 34mm L 62mm SW 45			

Kunststoffdichtungen

			
1			
GEV-Nr.	511659	Vergl.-Nr.	2704006
Beschreibung	Dichtung Kunststoff AD ø 27mm ID ø 21mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GR1200, GR1400, GS10, GS100, GS22, GS23, GS25, GS27, GS32, GS4, GS40, GS405, GS41, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS80, GS9, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		

			
1			
GEV-Nr.	511694	Vergl.-Nr.	60004430
Beschreibung	Dichtung Kunststoff AD ø 52.2mm ID ø 48.4mm Materialstärke 1.6mm für Wascharmhalter VPE 1 Stück		
Für Modelle:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

Wellendichtungen


V-Ringe

			
1			
GEV-Nr.	697941	Vergl.-Nr.	2708003
Beschreibung	V-Ring ID ø 44mm AD ø 54mm Stärke 9mm		
Für Modelle:	GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1		


Spezialdichtungen

Türdichtungen für Spülmaschinen


			
1			
GEV-Nr.	504408	Vergl.-Nr.	80003571
Beschreibung	Dichtungssatz Moosgummi		
Für Modelle:	GS502, GS515		




GEV-Nr.	901498	Vergl.-Nr.	30000316 62003065
Beschreibung	Türdichtung L 433mm B 368mm VPE 1 für Spülmaschine passend für WINTERHALTER Silikon		
Für Modelle:	GS202, GS402		



GEV-Nr.	901497	Vergl.-Nr.	30000318 62003754
Beschreibung	Türdichtung L 435mm B 370mm für Spülmaschine passend für WINTERHALTER Silikon		
Für Modelle:	UC-S		



GEV-Nr.	519476	Vergl.-Nr.	30008733 60002704
Beschreibung	Türdichtung L 550mm B 445mm Silikon lange Seite offen		
Für Modelle:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		



GEV-Nr.	901151	Vergl.-Nr.	30000317 60003066 62003066
Beschreibung	Türdichtung L 565mm B 480mm H 6mm passend für WINTERHALTER		
Für Modelle:	GS215, GS302, GS310, GS315		



GEV-Nr.	504368	Vergl.-Nr.	30000319 60004475
Beschreibung	Türdichtung L 576mm B 463mm VPE 1 für Spülmaschine passend für WINTERHALTER Silikon		
Für Modelle:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

Sonstige



GEV-Nr.	524915	Vergl.-Nr.	4007014
Beschreibung	Dichtung passend für WINTERHALTER für Ablaufschlauch AD ø 60mm ID ø 35mm Materialstärke 10mm		
Für Modelle:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23, GS24, GS25, GS27, GS28, GS29, GS29B, GS4		

Verdampfer

Zubehör

Sonstiges



GEV-Nr.	801661	Vergl.-Nr.	3106221
Beschreibung	Lamellenkamm für Verflüssiger/Verdampfer Größe Zoll 8"/9"/10"/12"/14"/15" Aufnahme ø 13mm Gewinde M6x1,25 L 107mm SW 12		

Antriebstechnik und Kugellager

Kugellager

Flanschlager



GEV-Nr.	694274	Vergl.-Nr.	2801026 2801027 70011769
Beschreibung	Flanschlager Typ SSUC204 Welle ø 20mm B 65mm Kunststoff/CNS Kit LA 90mm H 34mm L 114mm		
Für Modelle:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-MTR-STR-180, Eckfoerderer-MTR-STR-90, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200, WKTS		

Federn

Drehfedern



GEV-Nr.	502166	Vergl.-Nr.	62001189
Beschreibung	Drehfeder ø 18mm L2 65mm Drahtstärke ø 3mm EP rechts L1 18mm L3 65mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



GEV-Nr.	502163	Vergl.-Nr.	62001190
Beschreibung	Drehfeder ø 18mm L2 70mm Drahtstärke ø 3mm EP links L1 10mm L3 70mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

Druckfedern



GEV-Nr.	361649	Vergl.-Nr.	2804006
Beschreibung	Druckfeder ø 7.6mm L 33mm Drahtstärke ø 0.75mm		
Für Modelle:	ELT10, ELT10GS, GS24, GS81		

Weitere




GEV-Nr.	502242	Vergl.-Nr.	62001458 62002187
Beschreibung	Feder für Verschluss Achsaufnahmemm ømm L 76mm B 10mm Hmm Drahtstärke ø 0.5mm Materialstärke 0.5mm Lochgröße 5x15mm		
Für Modelle:	GS24, GS29, GS29B		



GEV-Nr.	502212	Vergl.-Nr.	60003998
Beschreibung	Reparaturset für Türmechanik AD ø 9mm H 12mm L 75mm B 42mm Gewinde M5 Drahtstärke ø 1.5mm Achsaufnahme 6mm		
Für Modelle:	GS302, GS310, GS315, GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

Zugfedern



GEV-Nr.	701127	Vergl.-Nr.	61004859 61006635
Beschreibung	Zugfeder Kit ø 32mm Gesamtlänge 565mm für Haube		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515		



GEV-Nr.	502087	Vergl.-Nr.	60002782 60003697
Beschreibung	Zugfeder ø 15mm Gesamtlänge 193mm Drahtstärke ø 1.6mm L1 14mm L2 165mm L3 14mm Türmechanik		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



GEV-Nr.	502199	Vergl.-Nr.	61005514 61006636
Beschreibung	Zugfeder Set ø 37mm Gesamtlänge 745mm Drahtstärke ø 6.2mm L1 1001mm L2 1570mm VPE 2 Stück		
Für Modelle:	GS502, GS515		

Dosiergeräte

Schlauchpumpendosiergeräte

ASF/THOMAS

Ersatzteile



GEV-Nr.	361469	Vergl.-Nr.	3102157
Beschreibung	Schlauchroller Typ SR25 2/4/6l/h		
Für Modelle:	SP80		

SAIER

Einbauversion

ohne Steuerung



GEV-Nr.	361830 ¹	Vergl.-Nr.	30000027 3102430 80002619
Beschreibung	Dosiergerät ohne Steuerung 10l/h 230VAC Reiniger Schlauch ø 6.3mm Schlauchtyp PVC Typ DSP9911/10-E 65W inkl. Sauglanze		
Für Modelle:	ESP166, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		


¹mit Zubehör

Ersatzteile



GEV-Nr.	698513	Vergl.-Nr.	3102459
Beschreibung	Pumpenschlauch Reiniger Schlauch ø 4,8x8mm L 140mm 4,8x8		
Für Modelle:	ESP166, ESP166C, SP166L, SP166Z, SP16K, SP70R		

Zubehör



GEV-Nr.	361813	Vergl.-Nr.	3118089
Beschreibung	Gehäuse für Dosiergerät		
Für Modelle:	KSP16		

Kolbenpumpen

Dosiergeräte



GEV-Nr.	361597	Vergl.-Nr.	3102598
Beschreibung	Dosiergerät Typ DB 115-230V Klarspüler Eingang 6mm Ausgang 6mm		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



GEV-Nr.	361596	Vergl.-Nr.	3102590 3102597
Beschreibung	Dosiergerät Typ DT 115-230V Reiniger Eingang 6mm Ausgang 6mm		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS502, GS515, GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



GEV-Nr.	361235 ¹	Vergl.-Nr.	3107012 5525005 5528278 80000554 80000555
Beschreibung	Dosiergerät Typ ELT 20 180-260V Klarspüler/Reiniger Eingang 6mm Ausgang 6mm WINTERHALTER		
Für Modelle:	ELT10, ELT10GS, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

¹mit Zubehör

Membranpumpen

selbstsaugend

LANG

Ersatzteile



GEV-Nr.	361311	Vergl.-Nr.	2707012
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 6mm VPE 1 Stück für Typ N6		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, MTF, MTR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

SEKO

Ersatzteile



GEV-Nr.	361304	Vergl.-Nr.	2707079
Beschreibung	O-Ring EPDM ID ø 11.11mm Materialstärke 1.78mm VPE 1 Stück für Typ DIB3E/DIB5E		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200		

selbstsaugend mit Hilfsdruck
SEKO


1

GEV-Nr.	361304	Vergl.-Nr.	2707079
Beschreibung	O-Ring EPDM ID ø 11.11mm Materialstärke 1.78mm VPE 1 Stück für Typ DIB3E/DIB5E		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200		

Zubehör
Saugglanzen


1

GEV-Nr.	361904	Vergl.-Nr.	30000011
Beschreibung	Saugglanze Kit L 425mm Kunststoff Rohr ø 25mm Schlauch ø 5/7mm Kabellänge 3000mm Klarspüler		
Für Modelle:	GS640-McDonalds, GS650-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1

GEV-Nr.	361889	Vergl.-Nr.	30000010
Beschreibung	Saugglanze L 425mm Rohr ø 25mm Schlauch ø 6x8mm Kabellänge 3000mm für Reiniger		
Für Modelle:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

Schläuche
Zulaufschläuche
CNS-Flexschläuche
Universalschläuche


1



GEV-Nr.	520007	Vergl.-Nr.	2901303 2901316 2901321
Beschreibung	Flexschlauch CNS-Umflechtung gerade-gebogen DN15 Anschluss 1: 3/4" Anschluss 2: 3/4" L 2500mm Zulassung Arbeitsdruck 10bar Prüfdruck 32bar Platzdruck 95bar		
Für Modelle:	GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, KTS1900, KTS2400, MonoMatic		

Ablaufschläuche


1

GEV-Nr.	530338	Vergl.-Nr.	4001039
Beschreibung	Ablaufschlauch DN19 L 1500mm A ø innen 19/23/40mm A ø außen 45mm B ø innen 22mm B ø außen 26mm Schlauch ø außen 24mm		
Für Modelle:	GR62-2, GR62-3, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS42		



1

GEV-Nr.	530064	Vergl.-Nr.	4001045 60003738
Beschreibung	Ablaufschlauch DN19 L 1500mm gerade ø innen 19/23/40mm gerade ø außen 24/28/46mm gebogen ø innen 22mm gebogen ø außen 26mm Schlauch ø außen 24mm		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS630-McDonalds, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



GEV-Nr.	502100	Vergl.-Nr.	61006446
Beschreibung	Ablaufschlauch DN32 L 1500mm gerade ø innen 33mm gerade ø außen 39mm gebogen ø innen 40mm gebogen ø außen 44mm Schlauch ø außen 38mm		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515		




GEV-Nr.	502143	Vergl.-Nr.	5528287 61005531
Beschreibung	Ablaufschlauch DN32 L 1600mm gerade ø innen 33mm gerade ø außen 39mm gebogen ø innen 40mm gebogen ø außen 43mm Schlauch ø außen 40mm Kit		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515		

Industrieschläuche

PVC-Schläuche

PVC-Gewebeschläuche



GEV-Nr.	570500	Vergl.-Nr.	4001015
Beschreibung	PVC-Gewebeschlauch ID ø 16mm AD ø 23mm Wandstärke 4mm Arbeitsdruck 15bar		
Für Modelle:	GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GS10, GS22, GS32, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS9, GS90, MTF, MTR, WKT1000, WKT1200, WKTS		

Saug- und Druckschläuche



GEV-Nr.	530466	Vergl.-Nr.	4002009
Beschreibung	Universalschlauch ID ø 40mm AD ø 53mm L 1m Arbeitsdruck 10bar Platzdruck 30bar Temp.Best. -30 bis +80°C		
Für Modelle:	GR66, GS23H, MTF, MTR, WKTS		



GEV-Nr.	530465	Vergl.-Nr.	4002006
Beschreibung	Universalschlauch ID ø 50mm AD ø 64mm L 1m Arbeitsdruck 10bar Platzdruck 30bar Temp.Best. -30 bis +80°C		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66-1, GS10, GS22, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS62, GS63, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS70, GS71, GS9, GS90, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Formschläuche

gerade



GEV-Nr.	502247	Vergl.-Nr.	60003025 60004591
Beschreibung	Formschlauch		
Für Modelle:	GS215, GS302, GS310, GS315, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



GEV-Nr.	518211	Vergl.-Nr.	4002007 5505026 5505032
Beschreibung	Formschlauch gerade VPE Meterware Schlauch Außen-ø 70mm Schlauch Innen-ø 60mm Spülmaschine		
Für Modelle:	GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR66, GR66-1, GS100, GS100-1, GS40, GS405, GS41, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS660, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS90, KTS1900, KTS2400, WKT1000		



GEV-Nr.	503188	Vergl.-Nr.	60003155
Beschreibung	Formschlauch Schlauch Außen-ø 20mm Schlauch Innen-ø 13mm EPDM		
Für Modelle:	GS215, GS302, GS310, GS315		

			
1			
GEV-Nr.	502177	Vergl.-Nr.	61005530
Beschreibung	Formschlauch Schlauch Außen-ø 57mm Schlauch Innen-ø 49mm L 390mm schwarz VPE 1		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515, STR		

L-Form

			
1			
GEV-Nr.	517546	Vergl.-Nr.	70006835
Beschreibung	Formschlauch Endstück A AD ø 25mm Endstück-A ID ø 22mm Endstück B AD ø 17mm Endstück-B ID ø 13mm L 180mm EPDM Spültechnik L-Form		
Für Modelle:	MTF, MTR		

			
1			
GEV-Nr.	502246	Vergl.-Nr.	80001902
Beschreibung	Formschlauch Endstück A AD ø 32mm Endstück-A ID ø 24mm Endstück B AD ø 32mm Endstück-B ID ø 24mm L 150mm VPE 1 L-Form		
Für Modelle:	GR66, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS72, KTS1900, KTS2400, WKT1200, WKTS		

			
1			
GEV-Nr.	524840	Vergl.-Nr.	65005108
Beschreibung	Formschlauch Endstück A AD ø 33mm Endstück-A ID ø 26mm Endstück B AD ø 33mm Endstück-B ID ø 26mm L 620mm VPE 1 Spültechnik L-Form		
Für Modelle:	GR64, GR65, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		

			
1			
GEV-Nr.	524692	Vergl.-Nr.	61005994
Beschreibung	Formschlauch Endstück A AD ø 47mm Endstück-A ID ø 36mm Endstück B AD ø 47mm Endstück-B ID ø 36mm L 215mm VPE 1 Spültechnik L-Form		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515		

			
1			
GEV-Nr.	699220	Vergl.-Nr.	65004103
Beschreibung	Formschlauch Endstück A AD ø 76mm Endstück-A ID ø 61mm Endstück B AD ø 74mm Endstück-B ID ø 59mm L 175mm EPDM VPE 1		
Für Modelle:	GR64, GR65, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, STR		

			
1			
GEV-Nr.	502085	Vergl.-Nr.	61005703
Beschreibung	Formschlauch L 150mm L Schlauch Außen-ø 33mm Schlauch Innen-ø 25mm		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515		

			
1			
GEV-Nr.	502084	Vergl.-Nr.	61004904
Beschreibung	Formschlauch L 285mm L		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515		



1

GEV-Nr.	502089	Vergl.-Nr.	61004903
Beschreibung	Formschlauch L-Form Schlauch Außen-ø 78mm Schlauch Innen-ø 62mm		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515		

mit Abzweig



1

GEV-Nr.	524842	Vergl.-Nr.	60003831
Beschreibung	Formschlauch Außen-ø 20/31 mit Abzweig L 560mm Spültechnik schwarz VPE 1		
Für Modelle:	GS215, GS302, GS310, GS315		



1

GEV-Nr.	524634	Vergl.-Nr.	61005287 61006333
Beschreibung	Nachspülschlauch ø 19/20mm L 1100mm EPDM		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515		



1

GEV-Nr.	502115	Vergl.-Nr.	5528221 62001811
Beschreibung	Umbausatz		
Für Modelle:	GS29, GS29B		

S-Form



1

GEV-Nr.	699219	Vergl.-Nr.	62001573
Beschreibung	Formschlauch ID ø 13.5mm Schlauch Außen-ø 20mm L 335mm VPE 1		
Für Modelle:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS24, GS29		



1

GEV-Nr.	524468	Vergl.-Nr.	65004450 65004664
Beschreibung	Formschlauch ID ø 60mm AD ø 72mm L 375mm S-Form VPE 1 schwarz		
Für Modelle:	GR66-1, GS660		



1

GEV-Nr.	524913	Vergl.-Nr.	60003158
Beschreibung	Formschlauch Schlauch Außen-ø 14/17mm Schlauch Innen-ø 10/13mm L 460mm EPDM S-Form		
Für Modelle:	GS215, GS302, GS310, GS315, GS501, GS502, GS515		



1

GEV-Nr.	507457	Vergl.-Nr.	61003887
Beschreibung	Formschlauch Schlauch Außen-ø 27mm Schlauch Innen-ø 22mm S-Form		
Für Modelle:	GS42		



1

GEV-Nr.	519495	Vergl.-Nr.	62002804
Beschreibung	Formschlauch Schlauch Außen-ø 32/42mm Schlauch Innen-ø 24/36mm L 100mm Ansaugschlauch		
Für Modelle:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		

			
1			
GEV-Nr.	502178	Vergl.-Nr.	60002973
Beschreibung	Formschlauch Schlauch Außen-ø 33.5mm Schlauch Innen-ø 25.5mm L 131mm EPDM VPE 1 S-Form		
Für Modelle:	GS215, GS302, GS310, GS315		

			
1			
GEV-Nr.	507456	Vergl.-Nr.	4003017
Beschreibung	Saugschlauch Schlauch Außen-ø 80mm Schlauch Innen-ø 60mm L 240mm Gummi S-Form		
Für Modelle:	GS10, GS22, GS32, GS40, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS7, GS70, GS71, GS9		

U-Form

			
1			
GEV-Nr.	524914	Vergl.-Nr.	4003031 4003050
Beschreibung	Formschlauch Außen-ø 20 L 1310mm für Spülmaschine		
Für Modelle:	GR1200, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62-2, GR62-3, GS100-1, GS12, GS23S, GS34, GS40, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS70, GS71, GS72, GS81, GS90, KTS1900, KTS2400, WKT1200, WKTS		

			
1			
GEV-Nr.	699218	Vergl.-Nr.	65004027 70300392
Beschreibung	Formschlauch Außen-ø 35.5 D1 ø 25mm D2 ø 25mm L 210mm VPE 1		
Für Modelle:	GR64, GR65, GR66-1, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, STR		

Sonstige

			
1			
GEV-Nr.	524651	Vergl.-Nr.	62001413
Beschreibung	Formschlauch Außen-ø 50 ID ø 38mm L 370mm für Ablauf		
Für Modelle:	GS24, GS29, GS29B		

			
1			
GEV-Nr.	502213	Vergl.-Nr.	61005049
Beschreibung	Formschlauch D1 ø 32mm D2 ø 24mm L 890mm Spülmaschine schwarz VPE 1		
Für Modelle:	GS501, GS502, GS515, GS660		

			
1			
GEV-Nr.	524469	Vergl.-Nr.	4003040
Beschreibung	Formschlauch ID ø 38mm AD ø 46mm L 360mm Siphon Spültechnik schwarz		
Für Modelle:	GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS34, GS8		



GEV-Nr.	524467	Vergl.-Nr.	65005070 65005612
Beschreibung	Formschlauch ID ø 50mm AD ø 58mm L 630mm für Ablauf EPDM Spültechnik schwarz		
Für Modelle:	GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds		

für Spülmaschinen

Sonstige



GEV-Nr.	530518	Vergl.-Nr.	70006831
Beschreibung	Formschlauch AD ø 64mm ID ø 52mm L 540mm		
Für Modelle:	MTF, MTR		

Fittege, Schlauch- und Rohrverbinder

Schlauchverbinder

ohne Verschraubung



GEV-Nr.	698507	Vergl.-Nr.	2906508 70010079 70010598
Beschreibung	T-Stück Kunststoff Schlauch ø 13-13-13mm ID ø 10mm L 67mm		
Für Modelle:	GR1200, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS23S, GS24, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS62, GS63, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WKT1200, WKTS		

Fittege

Doppelnippel



GEV-Nr.	520874	Vergl.-Nr.	3011206 61003430
Beschreibung	Reduzierung CNS Gewinde 1/2" - 3/4" VPE 1 Stück L1 27mm SW 27		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1320, GR1321, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GS12, GS34, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS62, GS63, GS64, GS65, GS71, GS72, GS81, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200, WKTS		



GEV-Nr.	520969	Vergl.-Nr.	80002167
Beschreibung	Doppelnippel		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, RoMatik, RoMatik150, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Schlauchanschlüsse

Herstellerspezifisch



GEV-Nr.	511456	Vergl.-Nr.	2906200 2906500
Beschreibung	Schlauchanschluss gewinkelt		
Für Modelle:	GM170, GM85, GR62, GR62-1, GS10, GS100, GS22, GS32, GS40, GS405, GS41, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS80, GS9, GS90		



GEV-Nr.	523076	Vergl.-Nr.	62001329
Beschreibung	T-Stück Anschluss 25/14,5/14,5mm L 75mm		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS24, GS29B, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		



GEV-Nr.	502093	Vergl.-Nr.	3501156 5531007
Beschreibung	Wassereinlauf 3-teilig für Tank		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10-2, GS12, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS62, GS63, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS70, GS71, GS72, GS8, GS90, GSR36... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Wasserkreislaufkomponenten

Zulauffilter



GEV-Nr.	520882	Vergl.-Nr.	80002153
Beschreibung	Zulauffilter Gewinde 3/4" IG - 3/4" AG Baulänge 175mm Kunststoff Typ PA6.6 GV35		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS235, GS24, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, RoMatik, RoMatik150, STR, UC-L, UC-L-McDonalds... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Ersatzteile für	520882		
	GEV-Nr.	524652	Vergl.-Nr. 80002728
	Sieb ø 27mm H 68mm passend für Zulauffilter Winterhalter 3/4"		



GEV-Nr.	524652	Vergl.-Nr.	80002728
Beschreibung	Sieb ø 27mm H 68mm passend für Zulauffilter Winterhalter 3/4"		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS235, GS24, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, RoMatik, RoMatik150, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Hilfsmittel

Schellen

Schlauchschellen

DIN 3017 - W2



GEV-Nr.	520112	Vergl.-Nr.	2802011 2802108 30000711
Beschreibung	Schlauchschelle Edelstahl/Stahl ø 12-20mm Breite 9mm VPE 10 Stück DIN 3017		
Für Modelle:	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS23H, GS23S, GS24, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS62, GS63, GS64, GS640, GS65, GS650, GS660... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



GEV-Nr.	520114	Vergl.-Nr.	2802109
Beschreibung	Schlauchschelle Edelstahl/Stahl ø 20-32mm Breite 9mm VPE 10 Stück DIN 3017		
Für Modelle:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS32, GS34, GS40, GS402, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



			
GEV-Nr.	520116	Vergl.-Nr.	2802110
Beschreibung	Schlauchschele Edelstahl/Stahl ø 32-50mm Breite 9mm VPE 5 Stück DIN 3017		
Für Modelle:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-MTR-STR-180, Eckfoerderer-MTR-STR-90, GKTS2600, GM170, GM85, GR1200, GR1221, GR1231, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS32, GS34...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
GEV-Nr.	520119	Vergl.-Nr.	2802120 2802137 2802308
Beschreibung	Schlauchschele Edelstahl/Stahl ø 60-80mm Breite 9mm VPE 5 Stück DIN 3017		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GKTS2600, GM170, GM85, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

DIN 3017 - W4			
			
GEV-Nr.	520120	Vergl.-Nr.	2802105
Beschreibung	Schlauchschele CNS W4 ø 12-20mm Breite 9mm VPE 1 Stück DIN 3017		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS23S, GS24, GS29, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-4, GS41-4S, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, RoMatik150, Solidos, STR, WKT1000, WKT1200, WKT5		


Sonstige			
			
GEV-Nr.	504026	Vergl.-Nr.	2802115 2802117 30001243
Beschreibung	Schlauchschele Edelstahl ø 47-67mm Breite 12mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GM170, GM85, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS24, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS32, GS34, GS402, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Doppeldrahtschellen			
			
GEV-Nr.	699225	Vergl.-Nr.	2802348
Beschreibung	Drahtschelle Spannungsbereich 7,5-8,6mm Nenn-ø 8,6mm Drahtstärke ø 1mm Stahl verzinkt VPE 1 Stück		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS32, GS40, GS402, GS405, GS41, GS41-3, GS41-4...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Werkzeuge

Handwerkzeuge

Lamellenkämme


			
GEV-Nr.	801661	Vergl.-Nr.	3106221
Beschreibung	Lamellenkamm für Verflüssiger/Verdampfer Größe Zoll 8"/9"/10"/12"/14"/15" Aufnahme ø 13mm Gewinde M6x1,25 L 107mm SW 12		



Messtechnik


Thermometer

Einbauthermometer



1

GEV-Nr.	541058	Vergl.-Nr.	3201010 3201023 3201036
Beschreibung	Thermometer Einbaumaß 58x25,5mm 0 bis +85°C		
Für Modelle:	GS100-1, GS12, GS34, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS72, WKT1000, WKT1200, WKTS		



1

GEV-Nr.	541057	Vergl.-Nr.	3201022 3201035
Beschreibung	Thermometer Einbaumaß 58x25,5mm 0 bis +90°C Kapillarrohr 2500mm Fühler ø 8,4mm Fühler L 58mm		
Für Modelle:	GS100-1, GS12, GS34, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS72, WKT1000, WKT1200, WKTS		

ø60mm



1

GEV-Nr.	541055	Vergl.-Nr.	3201009 3201016
Beschreibung	Thermometer Einbau ø 60mm T.max. 55°C 0 bis +55°C Fühler ø 6mm Fühler L 13mm Kapillarrohr 2500mm		
Für Modelle:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GS12, GS34, GS40, GS40S, GS41, GS41-3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS70, GS71, GS81, GS90		



1

GEV-Nr.	541056	Vergl.-Nr.	3201017
Beschreibung	Thermometer Einbau ø 60mm T.max. 85°C 0 bis +85°C Fühler ø 6mm Fühler L 13mm Kapillarrohr 2500mm		
Für Modelle:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GS100, GS12, GS34, GS40S, GS41, GS41-3, GS62, GS63, GS64, GS65, GS71, GS80, GS81, GS90		

Befestigungsmaterialien

Schrauben

Blechschauben



1

GEV-Nr.	560096	Vergl.-Nr.	2020302
Beschreibung	Blechschauben ø 2,9mm L 13mm CNS VPE 20 Stück DIN 7981/ISO 7049 Kopf ø 5,6mm Linsenkopf		
Für Modelle:	GR1200, GR1400, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS23S, GS24, GS62, GS63, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660		



1

GEV-Nr.	560249	Vergl.-Nr.	2021302
Beschreibung	Blechschauben ø 3,9mm L 13mm CNS VPE 20 Stück DIN 7982/ISO 7050 Aufnahme Kreuzschlitz Kopf ø 7,5mm		
Für Modelle:	GM170, GM85, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR		

Flachkopfschrauben



1

GEV-Nr.	560365	Vergl.-Nr.	2010010 2010310
Beschreibung	Flachkopfschraube Gewinde M4 Gewinde L 8mm CNS DIN 7985/ISO 7045 VPE 1 Stück Aufnahme Kreuzschlitz Kopf ø 8mm Kopfstärke 3mm		
Für Modelle:	BAVARIA2000, DuoMatik, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23H, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS32, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS630-McDonalds, GS7, GS72, GS8, GS9, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds, WKT1000, WKTS		



Sechskantschrauben



1

GEV-Nr.	560309	Vergl.-Nr.	2001352 3008200
Beschreibung	Sechskantschraube Gewinde M10 Gewinde L 16mm CNS SW 17 VPE 1 Stück DIN 933 / ISO 4017		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS4, GS40, GS40S, GS41, GS41-1...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



2

GEV-Nr.	560087	Vergl.-Nr.	2001306
Beschreibung	Sechskantschraube Gewinde M6 Gewinde L 16mm CNS SW 10 VPE 20 Stück DIN 933 / ISO 4017		
Für Modelle:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-MTR-STR-180, Eckfoerderer-MTR-STR-90, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100, GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GS80, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, Hydromat18, Hydromat25, KTS1900...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Zylinderkopfschrauben

DIN 912/ISO 4762



1

GEV-Nr.	560315	Vergl.-Nr.	2003307
Beschreibung	Zylinderkopfschraube Gewinde M5 Gewinde L 12mm SW 4 CNS VPE 20 Stück DIN 912/ISO 4762		
Für Modelle:	GS215, GS302, GS310, GS315		

Bordwandschrauben



1

GEV-Nr.	560473	Vergl.-Nr.	2010308 30000373
Beschreibung	Bordwandschraube Gewinde M5 L 33mm Messing VPE 1 Stück Aufnahme Torx Kopf ø 12mm		
Für Modelle:	Eckfoerderer-MTR-STR-180, Eckfoerderer-MTR-STR-90, GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds, WKTS		

Madenschrauben

Weitere



1

GEV-Nr.	560469	Vergl.-Nr.	2030304
Beschreibung	Madenschraube Gewinde M6 L 8mm Edelstahl Aufnahme Innensechskant VPE 1 Stück		
Für Modelle:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-MTR-STR-180, Eckfoerderer-MTR-STR-90, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200, WKTS		

Mutter

Blechmutter



1

GEV-Nr.	560472	Vergl.-Nr.	2117303
Beschreibung	Blechmutter Loch ø 3.1mm L 13mm B 8mm		
Für Modelle:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24		

Sechskantmutter

DIN 934 / ISO 4032/8673



1

GEV-Nr.	560131	Vergl.-Nr.	2101302 2102302
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M4 H 3.2mm SW 7 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück		
Für Modelle:	BAVARIA2000, ELT10, ELT10GS, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS32, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS7, GS72, GS9, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, Solidos, STR, WKT1000, WKTS, ZU22		

			
1			
GEV-Nr.	560132	Vergl.-Nr.	2101203 2101303
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M5 H 4mm SW 8 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück		
Für Modelle:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GR1231, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS62, GS63, GS630-McDonalds...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
1			
GEV-Nr.	560140	Vergl.-Nr.	2105300
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M4 H 4.8mm CNS SW 7 VPE 20 Stück DIN/ISO DIN 985 selbstsichernd		
Für Modelle:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, ELT10, ELT10GS, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
2			
GEV-Nr.	511212	Vergl.-Nr.	2101309
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M6 H 5mm SW 10 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GS24, GS28, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

			
1			
GEV-Nr.	560471	Vergl.-Nr.	2101313
Beschreibung	Mutter Gewinde M4 H 4.5mm CNS SW 7 VPE 1 Stück DIN/ISO DIN 6923		
Für Modelle:	GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		

			
1			
GEV-Nr.	560133	Vergl.-Nr.	2101304
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M6 H 5mm SW 10 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS24, GS28, GS40, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS501, GS502, GS515, GS61, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS70, GS72, Hydromat18, Hydromat25, KTS1900, KTS2400, MTF, STR, WKT1200, WKT5, ZU22		

			
1			
GEV-Nr.	527727	Vergl.-Nr.	2101310
Beschreibung	Mutter Gewinde M5 H 5mm CNS SW 8 VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds, WKT5		

			
1			
GEV-Nr.	560134	Vergl.-Nr.	2301005 2303301
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M8 H 6.5mm SW 13 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück		
Für Modelle:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS24, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS8, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WKT1000...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Sechskantmuttern metrisch (ohne Norm)			
			
1			
GEV-Nr.	521145	Vergl.-Nr.	3125002 3201013
Beschreibung	Mutter Gewinde M12x0,75 H 3.4mm SW 17 VPE 1 Stück		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



Sechskantmuttern Zoll

1 			
GEV-Nr.	506024	Vergl.-Nr.	3009200
Beschreibung	Mutter Gewinde 3/8" H 6mm CNS SW 22 VPE 1 Stück		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS40, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS630-McDonalds, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, GSR36...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Überwurfmuttern

1 			
GEV-Nr.	524544	Vergl.-Nr.	2907301
Beschreibung	Überwurfmutter Gewinde 1/2" H 15.5mm CNS SW 24 VPE 1 Stück für Rohr-ø 12mm		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GR63, GR63-1, GS24, GS27B, GS501, GS502, GS515, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, TE15, TE20, VE15, VE20, WKT1000, WKT1200, WKTS		

1 			
GEV-Nr.	503159	Vergl.-Nr.	2907201
Beschreibung	Überwurfmutter Gewinde 1/2" Messing SW 24 VPE 1 Stück für Rohr-ø 12mm		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS29, GS32, GS40, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS62, GS63, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS9, GS90, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

1 			
GEV-Nr.	502240	Vergl.-Nr.	2907200
Beschreibung	Überwurfmutter Gewinde 3/8" H 14mm Stahl verzinkt SW 22 VPE 1 Stück ID ø 10.4mm		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GM170, GM85, GR1200, GR1210, GR1220, GR1230, GR1320, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS22, GS32, GS34, GS40, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS630-McDonalds, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Scheiben

Federringe

1 			
GEV-Nr.	560123	Vergl.-Nr.	2301004 2303300
Beschreibung	Federring ID ø 6.3mm AD ø 11mm CNS DIN127 VPE 20 Stück für Gewinde M6		
Für Modelle:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-MTR-STR-180, Eckfoerderer-MTR-STR-90, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GS80, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, Hydromat18, Hydromat25, KTS1900, KTS2400...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Federscheiben

1 			
GEV-Nr.	696605	Vergl.-Nr.	2210301
Beschreibung	Federscheibe ID ø 20.5mm AD ø 40mm Materialstärke 1.5mm Stahl VPE 1 Stück		
Für Modelle:	MTF, MTR, STR, WKT1000		

Unterlegscheiben

DIN 125A

1 			
GEV-Nr.	560112	Vergl.-Nr.	2201300
Beschreibung	Unterlegscheibe ID ø 5.3mm AD ø 10mm Materialstärke 1mm CNS VPE 20 Stück DIN 125A für Gewinde M5		
Für Modelle:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS72, GS81, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, UC-L...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



			
1			
GEV-Nr.	560333	Vergl.-Nr.	2201302
Beschreibung	Unterlegscheibe ID ø 6.4mm AD ø 12mm Materialstärke 1.6mm CNS VPE 1 Stück DIN 125A für Gewinde M6		
Für Modelle:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS12, GS23S, GS24, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, Hydromat18, Hydromat25, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, WKT1000, WKT1200, WKTS, ZU22		

			
1			
GEV-Nr.	520114	Vergl.-Nr.	2802109
Beschreibung	Schlauchschelle Edelstahl/Stahl ø 20-32mm Breite 9mm VPE 10 Stück DIN 3017		
Für Modelle:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS32, GS34, GS40, GS402, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Sonstige			
			
1			
GEV-Nr.	698554	Vergl.-Nr.	60003487
Beschreibung	Scheibe ID ø 14.1mm AD ø 20mm Materialstärke 1mm CNS VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GS202, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515		

			
1			
GEV-Nr.	520116	Vergl.-Nr.	2802110
Beschreibung	Schlauchschelle Edelstahl/Stahl ø 32-50mm Breite 9mm VPE 5 Stück DIN 3017		
Für Modelle:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-MTR-STR-180, Eckfoerderer-MTR-STR-90, GKTS2600, GM170, GM85, GR1200, GR1221, GR1231, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS32, GS34...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
1			
GEV-Nr.	698512	Vergl.-Nr.	2202314 2203203
Beschreibung	Unterlegscheibe ID ø 5.2mm AD ø 20mm Materialstärke 2mm CNS		
Für Modelle:	GS10-2, GS12, GS34, GS8		

			
1			
GEV-Nr.	520119	Vergl.-Nr.	2802120 2802137 2802308
Beschreibung	Schlauchschelle Edelstahl/Stahl ø 60-80mm Breite 9mm VPE 5 Stück DIN 3017		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GKTS2600, GM170, GM85, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Befestigungen

Schellen			
Schlauchschellen			
DIN 3017 - W2			
			
1			
GEV-Nr.	520112	Vergl.-Nr.	2802011 2802108 30000711
Beschreibung	Schlauchschelle Edelstahl/Stahl ø 12-20mm Breite 9mm VPE 10 Stück DIN 3017		
Für Modelle:	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS23H, GS23S, GS24, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS62, GS63, GS64, GS640, GS65, GS650, GS660...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

DIN 3017 - W4



1

GEV-Nr.	S20120	Vergl.-Nr.	2802105
Beschreibung	Schlauchschele CNS W4 ø 12-20mm Breite 9mm VPE 1 Stück DIN 3017		
Für Modelle:	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS23S, GS24, GS29, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-4, GS41-4S, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, RoMatik150, Solidos, STR, WKT1000, WKT1200, WKTS		

Sonstige



1

GEV-Nr.	504026	Vergl.-Nr.	2802115 2802117 30001243
Beschreibung	Schlauchschele Edelstahl ø 47-67mm Breite 12mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GM170, GM85, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS24, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS32, GS34, GS402, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Sicherungsringe

DIN 6799



1

GEV-Nr.	516198	Vergl.-Nr.	2310304 2310305
Beschreibung	Sicherungsring E D1 ø 6mm D2 ø 12mm CNS DIN 6799 Stärke 0.7mm für Wellen ø 7-9mm		
Für Modelle:	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, WKTS		

Weitere



1

GEV-Nr.	S23024	Vergl.-Nr.	60003023
Beschreibung	Sicherungsring Bohrung ø 12mm Materialstärke 0.8mm		
Für Modelle:	GS202, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515		

Verbrauchsgüter

Dicht- und Klebstoffe

Isolierbänder

Sonstige



1

GEV-Nr.	551443	Vergl.-Nr.	30001091 4803015 4803022
Beschreibung	Isolierband B 9mm L 10m schwarz Materialstärke 2mm		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS630-McDonalds, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

Reinigungsmittel

Spülmaschinenreiniger/-entkalker

Hinweis: Die Lieferungen von Artikeln mit Kennzeichnung GEFÄHRGUT erfolgt aus Sicherheitsgründen mit Spedition und werden gesondert berechnet!



1

GEV-Nr.	802057 ¹	Vergl.-Nr.	20000513 3301564
Beschreibung	Klarspüler Winterhalter B100N neutral für Spülmaschinen 10l VPE 1 Stück		
Beschreibung	Winterhalter B100N - Klarspüler - Kanister 10l Neutraler Klarspüler für alle Einsatzbereiche - Geeignet für professionelle Gläser-, Fronttür-, Korbdurchschub-, Korbtransport-, und Bandtransportspülmaschinen sowie Gerätespülmaschinen in Restaurants, Hotels und Küchen der Gemeinschaftsverpflegung sowie Bäckereien und Metzgereien - Geeignet für Trinkgläser sowie anderes Spülgut aus Glas, Porzellan, Kunststoff, Edelstahl und Aluminium sowie Besteckteile und Gerätschaften - Besonders geeignet für den Weichwasserbereich Für optimale Spülergebnisse wird der Einsatz in Winterhalter Spülmaschinen im System mit Winterhalter Reinigern und entsprechender Winterhalter Wasseraufbereitung empfohlen. Um fleckenfreie Ergebnisse beim Gläserspülen zu erzielen, ist die Vorschaltung von Entsalzungsgeräten erforderlich.		

¹GEFÄHRGUT



1

GEV-Nr.	802058 ¹	Vergl.-Nr.	20000592 3301030
Beschreibung	Reiniger Winterhalter P865 Plus für Spülmaschinen pulverförmig Inhalt 25kg		
Beschreibung	Winterhalter P65 - Reiniger - Eimer 25kg Pulverförmiger, schaumdämpfender, aluminiumverträglicher Reiniger für Gerätespülmaschinen - Geeignet für professionelle Gerätespülmaschinen in Bäckereien und Metzgereien sowie Restaurants, Hotels und Küchen der Gemeinschaftsverpflegung - Entfernt wirkungsvoll Fett-, Stärke und Proteinrückstände von allen Gerätschaften, die zur Speisenzubereitung zum Einsatz kommen - Besonders geeignet für die Reinigung von stark verschmutzten Arbeitsutensilien wie z.B. Behälter, Schüsseln, Backblechen, Auslagebehälter, Tablett, Töpfen und Pfannen - Geeignet für alle Arten von Spülgut aus Aluminium, Edelstahl, Kunststoff und Porzellan sowie Besteckteile - Eloxiertes Aluminium vorprüfen Für ein perfektes Spülergebnis empfehlen wir den Einsatz in Winterhalter Gerätespülmaschinen im System mit Winterhalter Klarspüler N und entsprechender Winterhalter Wasseraufbereitung. Ab 10°d GH sichert die Winterhalter Enthärtungsanlage DuoMatik ein optimales Spülergebnis. Durch die richtige Wasseraufbereitung kann der Reinigerverbrauch um bis zu 50% gesenkt werden.		

¹GEFAHRGUT

Sicherungen

Feinsicherungen



1

GEV-Nr.	358696	Vergl.-Nr.	3111123
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 4A mittelträge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		
Für Modelle:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1

GEV-Nr.	358697	Vergl.-Nr.	3111043
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 6.3A mittelträge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		
Für Modelle:	AirCon, BAVARIA2000, GKTS2600, GM170, GM85, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS4, GS40...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	358608	Vergl.-Nr.	3111093
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 10A träge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		
Für Modelle:	GR1210, GR1220, GR1230, GR1410, GR1420, GR1430, GS10, GS100, GS22, GS32, GS40S, GS41, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS71, GS80, GS9, GS90		

Feinsicherungshalter



1

GEV-Nr.	698511	Vergl.-Nr.	3111048
Beschreibung	Schraubkappe passende Sicherung ø 15.2mm Einbau ømm Gewinde M9x1 6.3A Nennspannung 250V Anschluss		
Für Modelle:	GM170, GM85, GS10, GS100, GS22, GS25, GS32, GS4, GS40, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS80, GS9, GS90, H52		

A

Ablaufpumpen	34
Ablaufschläuche	87
Anlege-Sicherheitsthermostate	9
Anlegethermostate	9

B

Befehls- und Meldegeräte	16
Befestigungen	99
Befestigungsmaterialien	95
Betriebskondensatoren	35
Blechmuttern	96
Blechschrauben	95
Bordwandschrauben	96

C

CNS-Flexschläuche	87
-------------------	----

D

Dicht- und Klebstoffe	100
Dichtungsringe	82
Doppeldrahtschellen	94
Doppelnippel	92
Dosiergeräte	85
Druckschalter/-taster	11
Drucksteigerungspumpen I	33

E

Elektrozubehör	36
Endkappen und Stopfen	77

F

Federringe	98
Federscheiben	98
Feinsicherungen	101
Filter	35
Fittinge	92
Flachkopfschrauben	95
Flowmeter	27
Folienheizkörper	6
Formschläuche	88
Fühler	21

G

Glühlampen	18
------------	----

H

Handwerkzeuge	94
Heizkörper	2
Heizpatronen	2

I

Industrieschläuche	88
--------------------	----

K

Kabel	36
Kabelschuhe und Verbinder	37
Klemmen	37
Kondensatoren & Entstörfiler	35
Kontaktheizkörper	2

L

Lamellenkämme	94
Lampen	17
LEDs	18

M

Madenschrauben	96
Magnetschalter	14
Magnetventile	23
Messtechnik	95
Mikroschalter	13
Motoren	27
Muttern	96

O

O-Ringe	78
---------	----

P

Positionsschalter	13
Pressostate	26
Programmtimer	18
Pumpen	27
PVC-Schläuche	88

R

Regelthermostate	9
Reinigungsmittel	100
Relais	20

S

Saug- und Druckschläuche	88
Sauglanzen	87
Schalter und Taster	11
Schellen	93, 99
Schlauchanschlüsse	93
Schläuche	87
Schlauchschellen	93, 99
Schlauchverbinder	92
Schnappverschlüsse	77
Schrauben	95
Schütze	19
Schwimmerschalter	14

Sechskantmuttern	96
Sechskantschrauben	96
Sicherheitsthermostate	10
Sicherungen	36, 101
Sicherungsringe	100
Signallampen	17
Signallampen komplett	17
Spülmaschinenreiniger/-entkalker	100

T

Tauchheizkörper	2
Tauchhülsen	11
Thermostate	9
Timer	18
Transformatoren	21
Türdichtungen für Spülmaschinen	83

U

Universalschläuche	87
Unterlegscheiben	98

Ü

Überwurfmuttern	98
-----------------	----

V

Verbrauchsgüter	100
Verdampfer	84

W

Wasch- und Nachspülpumpen	27
Waschpumpenmotoren	33
Wasserkreislaufkomponenten	93
Wellendichtungen	83
Werkzeuge	94
Wippenschalter/-taster	11

Z

Zeitrelais	20
Zulauffilter	93, 93
Zulaufschläuche	87
Zylinderkopfschrauben	96