




Ersatzteile passend für
Spültechnik



Ersatzteile passend für

HOBART

2018

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop



Heizkörper

Trockenheizkörper für Spülmaschinen

			
GEV-Nr.	420180	Vergl.-Nr.	229189-26
Beschreibung	Heizkörper 1220W 254V HK 1 L 425mm B 65mm Rohr ø 8.4mm Anschluss M4 Trockenheizkörper Flanschanschluss FL 81mm FB 28mm Loch ø 6.6mm		

			
GEV-Nr.	420179	Vergl.-Nr.	229189-22
Beschreibung	Heizkörper 1830W 254V HK 1 L 425mm B 65mm Rohr ø 8.4mm Anschluss M4 Trockenheizkörper Flanschanschluss FL 81mm FB 28mm Loch ø 6.6mm		
Für Modelle:	CR-F		


			
GEV-Nr.	420178	Vergl.-Nr.	229189-23
Beschreibung	Heizkörper 2440W 254V HK 1 L 425mm B 65mm Rohr ø 8.4mm Anschluss M4 Trockenheizkörper Flanschanschluss FL 81mm FB 28mm Loch ø 6.6mm		
Für Modelle:	FTX		


Tauchheizkörper

3-Lochflansch ø47,5mm

			
GEV-Nr.	420302	Vergl.-Nr.	01-240761-001 01-240761-002 01-240761-1 240761-2
Beschreibung	Heizkörper 6000W 240V Einbau ø 47.5mm HK 3 L 325mm B 33mm H 37mm THA 1 TH ø 5mm THL 140mm THP mittig, nicht-anliegend Rohr ø 8.3mm LA 62mm Loch ø 10mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 3-Lochflansch Tauchheizkörper		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-602-10		
Zubehör für	420302		
	GEV-Nr.	521030	Vergl.-Nr.
			01-240135-011 01-240135-11 1-240135-11 240135-11
O-Ring Viton Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück			

				
1				
GEV-Nr.	416240	Vergl.-Nr.	139321-1031	
Beschreibung	Heizkörper 6545W 230/400V Einbau ø 48mm HK 3 L 355mm B 31mm H 37mm THA 1 TH ø 7mm THL 175mm THP oben mittig nicht-anliegend Rohr ø 6.5mm LA 63mm Loch ø 10mm Anschluss M4 3-Loch- flansch Tauchheizkörper			
Zubehör für	416240			
	GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr.	—
	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	510562	Vergl.-Nr.	—
	O-Ring Silikon Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück			

						
1						
GEV-Nr.	419005	Vergl.-Nr.	01-240135-002 01-240135-2 02-240135-001			
Beschreibung	Heizkörper 7260W 250V Einbau ø 47.5mm HK 3 L 375mm B 31mm H 35mm THA 1 TH ø 5mm THL 220mm THP mittig, nicht-anliegend Rohr ø 8.5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 3-Lochflansch Tauchheizkörper					
Für Modelle:	AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX					
Zubehör für	419005					
	GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr.	—		
O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück						

			
			
1			
GEV-Nr.	415668	Vergl.-Nr.	139221-246 139321-246 371450-13
Beschreibung	Heizkörper 2625W 230V Einbau ø 47.5mm HK 1 L 190mm B 41mm H 54mm THA 1 TH ø 7mm THL 170mm THP außermittig, nicht anliegend Rohr ø 6.3mm LA 62mm Loch ø 8mm Anschluss M4 3-Lochflansch Tauchheizkörper		
Für Modelle:	GE-400, GF-60, GF-60S, GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S		
Ersatzteile für	415668		
	GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr. —
O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	415668
	GEV-Nr. 510562 Vergl.-Nr. —
	O-Ring Silikon Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück

mit Druckflansch 50 x 26mm
Gruppe 1

GEV-Nr.	420071	Vergl.-Nr.	01-240766-001 01-240766-1 01-240766-101
Beschreibung	Heizkörper 2000W 240V HK 1 Flansch 50x26mm L 320mm B 36mm Hmm Druckflansch Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 8.6mm Tauchheizkörper		
Für Modelle:	ECOMAX-402, ECOMAX-502		
Zubehör für	420071		
	GEV-Nr. 510387 Vergl.-Nr. —		
	Dichtung L 46mm B 22mm ømm EPDM für Heizkörper für Flansch 50x26mm		

GEV-Nr.	420462	Vergl.-Nr.	01-240247-001 01-240247-1 01-515292-001 01-515292-1 01-515292-101
Beschreibung	Servicekit 975W 250V Flansch 26,5x50mm L 168mm B 32mm HK 1 Rohr ø 8.5mm H 35mm inkl. Zubehör		
Für Modelle:	FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX		



GEV-Nr.	416292	Vergl.-Nr.	324187-2
Beschreibung	Heizkörper 2700W 230V HK 1 Flansch 50x26mm L 380mm B 105mm L1 60mm L2 45mm L3 275mm M5 Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 8.5mm Tauchheizkörper		
Für Modelle:	FE-W, FX, GX		
Zubehör für	416292		
	GEV-Nr. 510387 Vergl.-Nr. —		
	Dichtung L 46mm B 22mm ømm EPDM für Heizkörper für Flansch 50x26mm		
	GEV-Nr. 510388 Vergl.-Nr. —		
	Gegenflansch ømm Lamm Lochung ømm L 43mm B 21mm CNS für Heizkörper für Flansch 50x26mm		

GEV-Nr.	417517	Vergl.-Nr.	00-883423-001 883423-1
Beschreibung	Heizkörper 3000W 254V HK 1 Flansch 50x26mm L 420mm B 70mm L1 58mm L2 70mm L3 320mm Druckflansch Anschluss Flachstecker 6,3mm horizontal Rohr ø 8.5mm Tauchheizkörper		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXL-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		

GEV-Nr.	416293	Vergl.-Nr.	00-231982-009 231982-9
Beschreibung	Heizkörper 610W 254V HK 1 Flansch 50x26mm L 370mm B 120mm L1 40mm L2 70mm L3 260mm Druckflansch Anschluss 6.5 Rohr ø 8.5mm Tauchheizkörper		
Für Modelle:	AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AUX, AUX-, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, FE, FX, GX, HE, HE600-HL, HE-P, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S, UXD-30		
Zubehör für	416293		
	GEV-Nr. 510387 Vergl.-Nr. —		
	Dichtung L 46mm B 22mm ømm EPDM für Heizkörper für Flansch 50x26mm		
	GEV-Nr. 510388 Vergl.-Nr. —		
	Gegenflansch ømm Lamm Lochung ømm L 43mm B 21mm CNS für Heizkörper für Flansch 50x26mm		

GEV-Nr.	416294	Vergl.-Nr.	231982-10
Beschreibung	Heizkörper 610W 440V HK 1 Flansch 50x26mm L 365mm B 120mm L1 35mm L2 60mm L3 270mm Druckflansch Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 8.5mm Tauchheizkörper		
Für Modelle:	AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AUX, AUX-, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, FX, GX, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-E, HX-ES, HX-S		
Zubehör für	416294		
	GEV-Nr. 510387 Vergl.-Nr. —		
	Dichtung L 46mm B 22mm ømm EPDM für Heizkörper für Flansch 50x26mm		
	GEV-Nr. 510388 Vergl.-Nr. —		
	Gegenflansch ømm Lamm Lochung ømm L 43mm B 21mm CNS für Heizkörper für Flansch 50x26mm		

			
GEV-Nr.	420538	Vergl.-Nr.	E230102
Beschreibung	Heizkörper 1600W 230V HK 1 Flansch 50x26mm L 305mm B 47mm H 25mm Rohr ø 8.5mm Anschluss F6,3		


				
GEV-Nr.	416234	Vergl.-Nr.	139321-719	
Beschreibung	Heizkörper 600W 230V HK 1 Flansch 50x26mm L 160mm B 45mm H 27mm Rohr ø 8.8mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 40mm Tauchheizkörper Druckflansch			
Für Modelle:	CLG-25			
Zubehör für	416234			
GEV-Nr.	510387	Vergl.-Nr.	—	
Beschreibung	Dichtung L 46mm B 22mm ømm EPDM für Heizkörper für Flansch 50x26mm			
GEV-Nr.	510388	Vergl.-Nr.	—	
Beschreibung	Gegenflansch ømm L4mm Lochung ømm L 43mm B 21mm CNS für Heizkörper für Flansch 50x26mm			

mit Expansionsflansch 40 x 16mm

			
GEV-Nr.	416283	Vergl.-Nr.	324646-1
Beschreibung	Heizkörper 1830W 254V Flansch 40x16mm L 385mm B 36mm Anschluss Flachstecker 6,3mm HK 1 Rohr ø 8.5mm Tauchheizkörper Expansionsflansch		
Für Modelle:	FE, FE-W, FX, GX, HE, HE600-HL, HE-P, HX-60-EHL		

			
GEV-Nr.	420353	Vergl.-Nr.	227953-1
Beschreibung	Heizkörper 2000W 220V Flansch 40x16mm L 335mm B 39mm Anschluss Flachstecker 6,3mm HK 1 Rohr ø 8.4mm Tauchheizkörper Druckflansch BA 24mm		
Für Modelle:	CM1E, FM-30, FM-30U, FM-400H, FM-400U, FM-500, FM-500H, UW-55, WM2E		

			
GEV-Nr.	416284	Vergl.-Nr.	324646-2
Beschreibung	Heizkörper 2440W 254V Flansch 40x16mm L 402mm B 34mm Anschluss Flachstecker 6,3mm HK 1 Rohr ø 8.5mm Tauchheizkörper Expansionsflansch		
Für Modelle:	FE, FE-W, FX, GX, HE, HE600-HL, HE-P, HX-60-EHL		

			
			
GEV-Nr.	416388	Vergl.-Nr.	324646-4 D324646-4
Beschreibung	Heizkörper 3000W 230V Flansch 40x16mm L 410mm B 33mm Anschluss Flachstecker 6,3mm HK 1 Rohr ø 8.5mm Tauchheizkörper Expansionsflansch		
Für Modelle:	FE, FE-W, FX, GX, HE, HE600-HL, HE-P, HX-60-EHL		
Ersatzteile für	416388		
	GEV-Nr.	416464	Vergl.-Nr. —
Heizkörper 2000W 230V L 600mm B 572mm Gewinde 1/4" BA 563mm AL 45mm Rohr ø 8.6mm Kabellänge 643mm HK 1 Trocken- heizkörper 2-Lochbefestigung			

			
GEV-Nr.	416285	Vergl.-Nr.	324646-3
Beschreibung	Heizkörper 3050W 254V Flansch 40x16mm L 400mm B 36mm Anschluss Flachstecker 6,3mm HK 1 Rohr ø 8.5mm Tauchheizkörper Expansionsflansch mit Temperatursicherung		
Für Modelle:	FE, FE-W, FX, GX, HE, HE600-HL, HE-P, HX-60-EHL		

mit Expansionsflansch 70 x 18mm

			
GEV-Nr.	416287	Vergl.-Nr.	324644-2
Beschreibung	Heizkörper 2000W 230V HK 1 Flansch 70x18mm L 388mm B 64mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 8.5mm Tauchheizkörper Expansionsflansch		
Für Modelle:	AM-700, CR-F, ECOMAX-600, ECW, UX, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB, UXL, UXLS, UXS		

			
GEV-Nr.	416239	Vergl.-Nr.	230100
Beschreibung	Heizkörper 2600W 230V HK 1 Flansch 70x18mm L 270mm B 65mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 8.5mm Tauchheizkörper Expansionsflansch		
Für Modelle:	ECOMAX-400-12, ECOMAX-400S-12		

			
GEV-Nr.	416286	Vergl.-Nr.	324644-1
Beschreibung	Heizkörper 3000W 230V HK 1 Flansch 70x18mm L 408mm B 65mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 8.5mm Tauchheizkörper Expansionsflansch AL 18mm		
Für Modelle:	AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AUX, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, CR-F, ECOMAX-700, ECW, UX, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB, UXL, UXLs, UXS, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLH, UXTLHS, UXTLS, UXTS		

				
1				
GEV-Nr.	419162	Vergl.-Nr.	775464-002 775464-2	
Beschreibung	Heizkörper 3000W 240V HK 1 Flansch 70x18mm L 318mm B 65mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 8.5mm Tauchheizkörper Expansionsflansch AL 24mm TD ø 10mm mit Temperaturfühler			
Für Modelle:	AM900, AMS900, FX, GC, GC11, GC12, GC31, GC32, GC41, GC42, GX			
Ersatzteile für	419162			
	GEV-Nr.	402906	Vergl.-Nr.	775494-1
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Fühler -40 bis +110°C Kabel°C Anschluss Flachstecker 4,8mm Gewinde Fühler ø10x30mm Kabel-längem			

			
GEV-Nr.	416288	Vergl.-Nr.	00-324637-002 324637-... 324637-2
Beschreibung	Heizkörper 4000W 230V HK 2 Flansch 70x18mm L 410mm B 63mm Anschluss F2,8mm / F6,3mm Rohr ø 8.5mm Tauchheizkörper Expansionsflansch AL 30mm		
Für Modelle:	CR-F, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30S, UX-30SB, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB		

			
GEV-Nr.	416289	Vergl.-Nr.	00-324637-001 324637-... 324637-1
Beschreibung	Heizkörper 6000W 230V HK 2 Flansch 70x18mm L 417mm B 65mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 9mm Tauchheizkörper Expansionsflansch AL 35mm		
Für Modelle:	AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXX-1300, AMXXT, AUX, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXT, CR-F, ECW, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLH, UXTLHS, UXTLS, UXTS		

			
GEV-Nr.	419139	Vergl.-Nr.	775464-1
Beschreibung	Heizkörper 6000W 240V HK 2 Flansch 70x18mm L 315mm B 62mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 8.5mm		
Für Modelle:	AM900, AMS900, FX, GC, GC11, GC12, GC31, GC32, GC41, GC42, GX		

			
GEV-Nr.	419026	Vergl.-Nr.	324637-... 324637-3
Beschreibung	Heizkörper 6100W 254V HK 2 Flansch 70x18mm L 420mm B 63mm Anschluss F6,3 Rohr ø 8.5mm Tauchheizkörper Expansionsflansch AL 30mm		
Für Modelle:	AM-700, AMX-900, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, CN, CNA, CNB, CNR, CR, CR-F, CSA, ECOMAX-600, ECO-MAX-650, ECOMAX-800, ECW, FTN, FTX, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30S, UX-30SB, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB		

			
GEV-Nr.	416243	Vergl.-Nr.	139321-463
Beschreibung	Heizkörper 7600W 230V HK 3 Flansch 70x18mm L 390mm B 60mm H 13mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 6.3mm Tauchheizkörper Expansionsflansch INCOLOY-800		
Für Modelle:	CHF45, EF-40		

mit Rundflansch ø 47,5mm

1				
GEV-Nr.	416295	Vergl.-Nr.	226807-1	
Beschreibung	Heizkörper 3000W 230V HK 3 Einbau ø 47.5mm L 185mm B 79mm H 30mm L1 35mm L2 150mm B1 23mm B2 34mm Rundflansch Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper Rohr ø 6.5mm			
Für Modelle:	AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, UW-100, UW-105			
Zubehör für	416295			
	GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr.	—
O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	510562	Vergl.-Nr.	—
O-Ring Silikon Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	550002	Vergl.-Nr.	—
Spannbügel H 10mm L 21mm B 10mm Loch ø 6.5mm für Heizkörper				



 1			
GEV-Nr.	416296	Vergl.-Nr.	170495-2
Beschreibung	Heizkörper 6000W 230V HK 3 Einbau ø 47,5mm L 230mm B 128mm H 32mm L1 30mm L2 200mm B1 46mm B2 34mm Rundflansch Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper Rohr ø 6,3mm		
Für Modelle:	AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, UW-105		
Zubehör für	416296		
	GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr. —
O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	510562	Vergl.-Nr. —
O-Ring Silikon Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	550002	Vergl.-Nr. —
Spannbügel H 10mm L 21mm B 10mm Loch ø 6.5mm für Heizkörper			

 1			
GEV-Nr.	416297	Vergl.-Nr.	173649-1 173649-2
Beschreibung	Heizkörper 7500W 230V HK 3 Einbau ø 47,5mm L 230mm B 123mm H 31mm L1 32mm L2 198mm B1 45mm B2 35mm Rundflansch Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper Rohr ø 6,5mm		
Für Modelle:	AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, UW-105		
Zubehör für	416297		
	GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr. —
O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	510562	Vergl.-Nr. —
O-Ring Silikon Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	550002	Vergl.-Nr. —
Spannbügel H 10mm L 21mm B 10mm Loch ø 6.5mm für Heizkörper			

 1			
GEV-Nr.	416298	Vergl.-Nr.	226506-1 226506-2
Beschreibung	Heizkörper 9000W 230V HK 3 Einbau ø 47,5mm L 230mm B 120mm H 34mm L1 25mm L2 205mm B1 42mm B2 36mm Rundflansch Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper Rohr ø 8,5mm AL 44mm		
Für Modelle:	AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, UW-100, UW-105, UW-135, UW-135H		
Zubehör für	416298		
	GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr. —
O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	510562	Vergl.-Nr. —
O-Ring Silikon Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück			

Zubehör für	416298		
	GEV-Nr.	550002	Vergl.-Nr. —
Spannbügel H 10mm L 21mm B 10mm Loch ø 6.5mm für Heizkörper			

mit Rundflansch sonstige

 1			
GEV-Nr.	419183	Vergl.-Nr.	323949-1
Beschreibung	Heizkörper 7320W 254V L 355mm B 35mm H 35mm HK 3 Rundflansch Anschluss F6,3 Tauchheizkörper Rohr ø 8,5mm		
Für Modelle:	EWB-S, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLH, UXTLHS, UXTLS, UXTS		
Zubehör für	419183		
	GEV-Nr.	510409	Vergl.-Nr. 00-276903-053 00-67500-016 00-67500-118 276903-53 670500-118 67500-118 67500-16
O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 56,52mm VPE 1 Stück			

 1			
GEV-Nr.	419103	Vergl.-Nr.	00-229148-001 229148-1 229148-1 (230V) 229148-2
Beschreibung	Heizkörper 9000W 240V L 520mm B 47mm H 41mm HK 3 Fø 71mm Befestigungsgewinde M10 Anschluss M4 Rohr ø 8,5mm AL 21mm		
Für Modelle:	CR-F, CX, ECW, FTX, FUX, UW-135, UW-135H, UWX		
Zubehör für	419103		
	GEV-Nr.	510409	Vergl.-Nr. 00-276903-053 00-67500-016 00-67500-118 276903-53 670500-118 67500-118 67500-16
O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 56,52mm VPE 1 Stück			

Spezialflansche

 1			
GEV-Nr.	420351	Vergl.-Nr.	166151-1 166151-2 38658-1
Beschreibung	Heizkörper 10000W 220/380V HK 3 L 360mm B 127mm FL 90mm FB 90mm Anschluss 4-Lochflansch Spültechnik Rohr ø 8,5mm H 42mm		
Für Modelle:	UW-120, UW-200		

Weitere				
				
1				
GEV-Nr.	416299	Vergl.-Nr.	324206-3 324206-6	
Beschreibung	Heizkörper 2200W 230V HK 1 L 420mm B 45mm H 35mm THA 1 TH ø 5mm THL 365mm Rohr ø 8.5mm LA 45mm Loch ø 10mm AL 25mm 4-Lochflansch Tauchheizkörper FB 63mm FL 63mm			
Für Modelle:	FX, GX, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-E, HX-ES, HX-S			
Zubehör für	416299			
	GEV-Nr.	505180	Vergl.-Nr.	00-233982-001 00-276903-021 233982-1 276903-21
O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 47.22mm VPE 1 Stück				



1			
GEV-Nr.	416300	Vergl.-Nr.	324206-4
Beschreibung	Heizkörper 4500W 230V HK 3 L 413mm B 45mm H 45mm THA 1 TH ø 5mm THL 377mm Rohr ø 8.5mm LA 45mm Loch ø 10mm Anschluss M4 4-Lochflansch Tauchheizkörper FB 63.5mm FL 63.5mm		
Für Modelle:	FX, GX, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-E, HX-ES, HX-S		

					
1					
GEV-Nr.		416290	Vergl.-Nr.		324206-5
Beschreibung		Heizkörper 7500W 230V HK 3 Einbau ø 47.5mm L 415mm B 44mm H 44mm THA 1 TH ø 5mm THL 369mm Rohr ø 8.5mm LA 46mm Loch ø 10mm Anschluss M4 4-Lochflansch Tauchheizkörper FB 63.5mm FL 63.5mm			
Für Modelle:		FX, GX, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-E, HX-ES, HX-S			
Zubehör für		416290			
		GEV-Nr.	505180	Vergl.-Nr.	00-233982-001 00-276903-021 233982-1 276903-21
O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 47.22mm VPE 1 Stück					

				
1				
GEV-Nr.	416291	Vergl.-Nr.	324206-7 324206-8	
Beschreibung	Heizkörper 9000W 230V HK 3 L 407mm B 42mm H 43mm THA 1 TH ø 5mm THL 370mm THP außermittig, nicht anliegend LA 45mm Loch ø 10mm Anschluss M4 4-Lochflansch Tauchheizkörper FB 63.5mm FL 63.5mm			
Für Modelle:	FX, GX, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-E, HX-ES, HX-S			
Zubehör für	416291			
	GEV-Nr.	505180	Vergl.-Nr.	00-233982-001 00-276903-021 233982-1 276903-21
O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 47.22mm VPE 1 Stück				

1				
GEV-Nr.	415010	Vergl.-Nr.	139321203 371450205	
Beschreibung	Heizkörper 2000W 230V HK 1 L 260mm B 125mm H 20mm L1 110mm L2 150mm B1 42mm B2 83mm Gewinde M10x1 BA 70mm Rohr ø 6.5mm Anschluss M4 Tauchheizkörper 2-Lochbefestigung			
Für Modelle:	GE-400, GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S			
Ersatzteile für	415010			
	GEV-Nr.	510416	Vergl.-Nr.	—
Zubehör für 415010				
	GEV-Nr.	504306	Vergl.-Nr.	—
	GEV-Nr.	510893	Vergl.-Nr.	—
	GEV-Nr.	520231	Vergl.-Nr.	—
	GEV-Nr.	521103	Vergl.-Nr.	—
	GEV-Nr.	521104	Vergl.-Nr.	—
	GEV-Nr.	521129	Vergl.-Nr.	—
	GEV-Nr.	560111	Vergl.-Nr.	—
	GEV-Nr.	560131	Vergl.-Nr.	—

1

				
GEV-Nr.	415665	Vergl.-Nr.	E230086	
Beschreibung	Heizkörper 2750/3250W 220/240V HK 1 L 380mm B 110mm H 30mm Gewinde M10x1 BA 75mm Rohr ø 6.5mm Anschluss M4 Tauchheizkörper 2-Lochbefestigung			
Ersatzteile für	415665			
	GEV-Nr.	510893	Vergl.-Nr.	—
O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 9.92mm VPE 1 Stück				
Zubehör für	415665			
	GEV-Nr.	510416	Vergl.-Nr.	—
Flachdichtung Fiber AD ø 19mm ID ø 10.5mm Materialstärke 1.5mm für Gewinde M10 VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	520231	Vergl.-Nr.	—
Mutter Gewinde M10x1 H 6mm SW 14 Stahl verzinkt VPE 1 Stück				

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	415665		
	GEV-Nr.	520876	Vergl.-Nr. 139321-727
Schutzkappe für Heizkörper ø 11.5mm H 32mm B 25mm Kunststoff			
	GEV-Nr.	521103	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde M4 H 3mm SW 7 Messing VPE 20 Stück			
	GEV-Nr.	521104	Vergl.-Nr. —
Beilagscheibe ID ø 4.3mm AD ø 8mm Materialstärke 0.5mm Messing VPE 20 Stück für Gewinde M4			
	GEV-Nr.	521129	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde M10 H 6mm CNS SW 17 VPE 1 Stück DIN/ISO DIN 439 / ISO 4035/8675			
	GEV-Nr.	560111	Vergl.-Nr. —
Unterlegscheibe ID ø 4.3mm AD ø 9mm Materialstärke 0.8mm CNS VPE 20 Stück DIN 125A für Gewinde M4			
	GEV-Nr.	560131	Vergl.-Nr. —
Sechskantmutter Gewinde M4 H 3.2mm SW 7 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück			

Folienheizkörper

	1		
GEV-Nr.	420355	Vergl.-Nr.	775763-1
Beschreibung	Folienheizkörper L 288mm B 87mm 305W 240V T.max.°C Silikon Kabellänge 800mm Materialstärke 1mm Anschluss Faston 6,3mm		
Für Modelle:	GC, GC11, GC12, GC31, GC32		


	1		
GEV-Nr.	420299	Vergl.-Nr.	898 126-1
Beschreibung	Folienheizkörper L 360mm B 95mm 545W 230V T.max.°C Silikon Kabellänge 1750mm Materialstärke 1mm		
Für Modelle:	AM-700, AM900, AMS900, AMX-900, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, ECOMAX-650		


	1		
GEV-Nr.	420475	Vergl.-Nr.	775575-1
Beschreibung	Folienheizkörper L 370mm B 95mm 390W 230V T.max.°C Kabellänge 790mm		
Für Modelle:	FX, GX		


Zubehör

Dichtungsringe

O-Ringe

	1		
GEV-Nr.	510563	Vergl.-Nr.	276903-9
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3mm ID ø 28mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, FUX, UW-100, UW-105, UW-120, UW-125, UW-135, UW-135H, UW-200, UW-205		

	1		
GEV-Nr.	505092	Vergl.-Nr.	233982-6
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 43.82mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	CS-0612E-A, CS-1012E-A, CS-2012E-A, CSD-0612E-A, CSD-1012E-A, CSD-2012E-A		

	1		
GEV-Nr.	510409	Vergl.-Nr.	00-276903-053 00-67500-016 00-67500-118 276903-53 670500-118 67500-16
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 56.52mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	CR-F, CX, ECW, EWB-S, FTN, FTT, FTX, FUX, ML-104674, ML-104683, ML-104686, UW-135, UW-135H, UWX, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLH, UXTLHS, UXTLS, UXTS, V1401		

Flanschdichtungen

	1		
GEV-Nr.	511655	Vergl.-Nr.	174529-1
Beschreibung	Dichtung Fiber L 64mm B 64mm Materialstärke 2.3mm Loch ø 9mm LA 45mm 4 Löcher ID ø 46mm		
Für Modelle:	102-G, 104G, 202-G, 204G, 2226, 2227, 302-G, 304G, UW-135, UW-135H		

Thermostate

Anlegethermostate

Anlege-Sicherheitsthermostate



GEV-Nr.	390318	Vergl.-Nr.	139321-721
Beschreibung	Sicherheits-Anlegethermostat Abschalttemp. 95°C 1-polig 2-Lochbefestigung		
Für Modelle:	CLG-25		



GEV-Nr.	390233	Vergl.-Nr.	139321-17 139321-923 139321-934 371450-17
Beschreibung	Sicherheits-Anlegethermostat LA 24mm Abschalttemp. 110°C 1NC 1-polig 16A Anschluss F6,3 2-Lochbefestigung ohne Halter		
Für Modelle:	CHF45, CHH-50, CHH-60D, CHH-70D, CLG-25, EF-40, EH-60, EH-70, GE-400, GF-60, GF-60S		
Zubehör für	390233		
	GEV-Nr.	504736	Vergl.-Nr. —
Halter für Anlegethermostat			
	GEV-Nr.	550388	Vergl.-Nr. —
Halter für Anlegethermostat BA 24.5mm Befestigung ø 3.8			



GEV-Nr.	390462	Vergl.-Nr.	226504
Beschreibung	Sicherheits-Anlegethermostat LAmm Abschalttemp. 105°C 1NC 1-polig 10A Anschluss F6,3 1-Lochbefestigung		
Für Modelle:	AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, CM1E, FM-30, FM-30U, FM-400H, FM-400U, FM-500, FM-500H, UW-100, UW-105, UW-135, UW-135H, UW-55, WM2E		
Zubehör für	390462		
	GEV-Nr.	550388	Vergl.-Nr. —
Halter für Anlegethermostat BA 24.5mm Befestigung ø 3.8			

Anlegethermostate



GEV-Nr.	390504	Vergl.-Nr.	236052 E236052
Beschreibung	Anlegethermostat LA 23.8mm Abschalttemp. 90°C 1NO 1-polig 16A 250V Anschluss F6,3 2-Lochbefestigung Fühler ø 16mm		

Regel- und Sicherheitsthermostate

EGO

Regelthermostate

Serie 55.13_



GEV-Nr.	390472	Vergl.-Nr.	886638
Beschreibung	Thermostat T.max. 95°C Arbeitsbereich 27-95°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 203mm Kapillarrohr 1230mm Kapillarrohr isoliert 800mm Stopfbuchse Achse ømm Achslängemmm Achsstellung° Achsstellung Drehwinkel 270°		

Sicherheitsthermostate

Serie 55.13_



GEV-Nr.	390471	Vergl.-Nr.	227879
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 125°C 1-polig 16A Fühler ø 4mm Fühler L 128mm Kapillarrohr 1130mm Kapillarrohr isoliert 800mm Stopfbuchse Fühler CNS		
Für Modelle:	CR-F, CX, FX, GX, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-E, HX-ES, HX-S		

Serie 55.33_



GEV-Nr.	390470	Vergl.-Nr.	378791
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 100°C 3-polig 20A Fühler ø 4mm Fühler L 231mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliert 800mm Stopfbuchse Fühler CNS		
Für Modelle:	CDC, CN, CNA, CNB, CNR, CR, CSA, CTC, ECOMAX-700, ECW, FX, GX, UX, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH, UXL, UXLS, UXS		

CAEM

Regelthermostate



GEV-Nr.	390672	Vergl.-Nr.	139321-20 E236042
Beschreibung	Thermostat T.max. 53°C Arbeitsbereich fest 53°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 9.5mm Fühler L 30mm Kapillarrohr 600mm Kapillarrohr isoliert 540mm Stopfbuchse Achslängemmm Einschraubfühler Fühlergewinde M14x1		
Für Modelle:	GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S		
Ersatzteile für	390672		
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	550261	Vergl.-Nr. —
	Mutter Gewinde M14x1 H 4mm SW 19 CNS VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	390686	Vergl.-Nr.	236043 E236043
Beschreibung	Thermostat T.max. 83°C Arbeitsbereich°C 1-polig 1CO 20A Fühler ø 6mm Fühler L 90mm Kapillarrohr 630mm Kapillarrohr isoliert 550mm Stopfbuchse Achse ømm Achslängemmm Achsstellung Drehwinkel 270° Fühlermaterial Kupfer		
Für Modelle:	CLG-25, CLG-25-NA, ECOMAX-500		

Schalter und Taster

Wippenschalter/-taster

30x22mm



GEV-Nr.	301003	Vergl.-Nr.	15243565 F15243565
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm grün 2NO 250V 16A beleuchtet 0-I Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP65		
Zubehör für	301003		
	GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr. —
	Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm		

Mikroschalter

hebelbetätigt



GEV-Nr.	345257	Vergl.-Nr.	139321-41
Beschreibung	Mikroschalter mit Hebel 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm L 29mm L1 33mm Umgebungstemperatur max. 120°C BA 22mm Betätigungskraft: 130g Hebellänge 31.5mm		
Für Modelle:	GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S		

Positionsschalter

BERNSTEIN



GEV-Nr.	345922	Vergl.-Nr.	324195 735221-1
Beschreibung	Mikroschalter mit Kniebetätiger 1NO/1NC 240V 3A L 51mm B 26mm H 21mm Schutzart IP30 Betätigungskraft: 580g Verschraubung BA 15mm AC-15 3A		
Für Modelle:	FE, FE-W, FX, GX		



GEV-Nr.	345921	Vergl.-Nr.	228795
Beschreibung	Positionsschalter mit Rolle 1CO 240V 3A L 93mm B 36mm H 33mm Schutzart IP65 Betätigungskraft: 1280g Verschraubung M20 BA 25mm		
Für Modelle:	ACW, AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, AM-600C, AM-600CR, FM-30, UWX		



GEV-Nr.	347237	Vergl.-Nr.	302440-1
Beschreibung	Positionsschalter mit Rollenhebel 1NO/1NC		
Für Modelle:	UW-135, UW-135H		



GEV-Nr.	347721	Vergl.-Nr.	00-226916-000
Beschreibung	Positionsschalter mit Rollenstößel 1NO/1NC 240V 3A L 93mm B 36mm H 34mm Schutzart IP65 Betätigungskraft: 1200g Verschraubung M18 BA 24.5mm		
Für Modelle:	AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, FTX, FUX, RRB, UW-100, UW-105		

TELEMECANIQUE (EFA)



1

GEV-Nr.	347460	Vergl.-Nr.	785286-1
Beschreibung	Positionsschalter mit Rolle 1NO/1NC L 71mm Schutzart IP67		
Für Modelle:	CN, CNA, CNB, CNR, CR, CSA, ECOMAX-800		

Systemschalter ROLD



1

GEV-Nr.	347517	Vergl.-Nr.	E207060 E227060
Beschreibung	Drucktaste ø 21mm silber Edition		



1

GEV-Nr.	347705	Vergl.-Nr.	227061 E227061
Beschreibung	Drucktaste ø 21mm silber mit Linse Edition		
Für Modelle:	CLG-25, CLG-25-NA, ECOMAX-400-12, ECOMAX-400S-12, ECO-MAX-500		



1

GEV-Nr.	346500	Vergl.-Nr.	E226080
Beschreibung	Elementträger Einbaumaß 28,5x77,5mm schwarz Träger 3-fach		



1


GEV-Nr.	345605	Vergl.-Nr.	E208010
Beschreibung	Schaltelement 2CO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		



1

GEV-Nr.	345606	Vergl.-Nr.	139321-455 E226071
Beschreibung	Tastelement 2CO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	CLG-25		

Schwimmerschalter



1

GEV-Nr.	348128	Vergl.-Nr.	00-896960-000
Beschreibung	Schwimmerschalter Gewinde M16x2 ø 18mm L 65mm Kabellänge 1050mm Kit 1-polig Temp.Best. -20 bis +90°C		



1

GEV-Nr.	403081	Vergl.-Nr.	102826 229519 ML102826
Beschreibung	Schwimmerschalter Gewinde 1/4" 1NC/1NO ø 12mm L 65mm Einbau ø 16mm 230V 0.5A Kabel Kabellänge 100mm		
Für Modelle:	ACW, CN, CNB, CNR, CX, EWB-S, FTN, FTX, FUX, UW-135H, UWX		
Ersatzteile für	403081		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	00-122674 122674
Schwimmer mit Magnet ø 47mm L 33mm Bmm Hmm PVC passend für HOBART			



1

GEV-Nr.	403914	Vergl.-Nr.	271621
Beschreibung	Schwimmerschalter Gewinde 1/4" ø 29mm L 100mm Einbau ø 9,5mm kodiert Kabellänge 240mm Fühler L 63mm		


Schwimmer



GEV-Nr.	347433	Vergl.-Nr.	00-122674
Beschreibung	Schwimmer mit Magnet ø 47mm L 33mm Bmm Hmm PVC passend für HOBART		
Für Modelle:	103G, 203G, 2226, 303G, ACW, AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, AM15, AM15F, AM15T, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, C44A, C44AW, C54A, C64A, CN, CNA, CNB, CNR, CR, CR-F, CSA, CX, ECOMAX-800, EWB-S, FTN, FTT, FTX, FUX, ML-110025, ML-110976, ML-110977, ML-32614, ML-32615, UW-105, UW-135, UW-135H, UWX		
Zubehör für	347433		
	GEV-Nr.	347927	Vergl.-Nr. 00-112467 112467
Halter für Magnetschalter ID ø 21mm AD ø 28.5mm			

Nockenschalter

8 Schaltstellungen



GEV-Nr.	347924	Vergl.-Nr.	231960-5
Beschreibung	Nockenschalter 8 Schaltstellungen 13NO Schaltfolge 0-1-2-3-4-5-6-7 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 19mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Kunststoff		
Für Modelle:	AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, FX, GX, UX-30, UX-30B, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH, UX-60, UX-60B, UX-60H, UX-60HB, UXD-30		

Drehschalter

KRAUS & NAIMER

Drehschalter



GEV-Nr.	347506 ¹	Vergl.-Nr.	785574-6
Beschreibung	Drehschalter Stellungen 2 0-1 Kontaktsätze 5 Typ KG100-DE10F769 400V 100A Achslänge 52mm L1,L2,L3,N,PE Anschluss Schraubanschluss Kennzahl 53/000100 Bezeichnung T104/D-A025		

¹inkl. Knebel und Bezeichnungsschilder


Magnetschalter

1/4"




GEV-Nr.	347490	Vergl.-Nr.	226282 226282-2
Beschreibung	Magnetschalter Gewinde 1/4" Kabellänge 2000mm L 62.5mm		
Für Modelle:	103G, 203G, 2226, 303G, AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, CNA, CNR, CR, CR-F, CSA, ECOMAX-800, FTT, UW-100, UW-105, UW-135, UW-135H		
Zubehör für	347490		
	GEV-Nr.	347433	Vergl.-Nr. 00-122674 122674
Schwimmer mit Magnet ø 47mm L 33mm Bmm Hmm PVC passend für HOBART			
	GEV-Nr.	347927	Vergl.-Nr. 00-112467 112467
Halter für Magnetschalter ID ø 21mm AD ø 28.5mm			
	GEV-Nr.	511516	Vergl.-Nr. —
O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 20.22mm VPE 10 Stück			

29x19mm




GEV-Nr.	345117	Vergl.-Nr.	844951-2
Beschreibung	Magnetschalter L 28.5mm B 19mm 1NO 250V 0.04A P max. 10W Anschluss Kabel Kabellänge 1000mm		

36x13mm



1




GEV-Nr.	345118 ¹	Vergl.-Nr.	139321-344 139321-586 139321-919
Beschreibung	Magnetschalter L 36mm B 13mm 1NO 250V 1A P max. 50W Anschluss Kabel Kabellänge 980mm		
Für Modelle:	CHF45, CHH-50, CHH-60D, CHH-70D, CLG-25, EF-40, EH-60, EH-70, GE-400, GF-60, GF-60S, GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S, UX, UXL, UXLS, UX, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLH, UXTLHS, UXTLS, UXTS		
Zubehör für	345118		
	GEV-Nr.	345399	Vergl.-Nr. —
Magnet ø 3.3mm L 40mm H 8mm B 13mm LA 30mm M3			

¹mit kodiertem Steckanschluss

50x19mm



1



GEV-Nr.	345821	Vergl.-Nr.	775491-1
Beschreibung	Magnetschalter L 50mm B 19mm 1NO 250V 1A P max. 50W Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	AM-700, AM900, AMS900, AMX, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, CNA, CNR, ECOMAX-650, ECOMAX-700, FX, GX, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH, UXD-30		
Zubehör für	345821		
	GEV-Nr.	519049	Vergl.-Nr. —
Magnet ømm L 63mm H 10.7mm B 18.8mm LA 52mm M2 Loch ø 2mm			

80x30mm



1

GEV-Nr.	347925	Vergl.-Nr.	229517
Beschreibung	Magnetschalter L 80mm B 30mm 1NO 250V 0.2A P max. 100W Anschluss Kabel Kabellänge 1300mm		
Für Modelle:	CN, CNB, CSA, ECOMAX-800, ECW, FTN, FTT, HX, HX-30, HX-30S, HX-40, HX-40S, HX-E, HX-ES, HX-S, UW-120, UW-200, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB		




1

GEV-Nr.	345918	Vergl.-Nr.	229517-2
Beschreibung	Magnetschalter L 80mm B 30mm 1NO 250V 0.2A P max. 100W Anschluss Kabel Kabellänge 4500mm		
Für Modelle:	ECOMAX-600, ECOMAX-700, FTX, FUX, HE, HE600-HL, HE-P, HX-60-EHL		



1

GEV-Nr.	345920	Vergl.-Nr.	297980-4
Beschreibung	Magnetschalter L 80mm B 30mm 1NO 250V 3A Anschluss Kabel 100W		
Für Modelle:	AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AUX, AUX-, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB		



1

GEV-Nr.	345919	Vergl.-Nr.	297980-3
Beschreibung	Magnetschalter L 80mm B 30mm Anschluss Kabel		
Für Modelle:	HX, HX-30E, HX-30ES, HX-40E, HX-40ES, HX-E, HX-ES, HX-S		

ø 6mm



1

GEV-Nr.	347835	Vergl.-Nr.	01-235338
Beschreibung	Magnetschalter 150V 1A P max. 10W Fühler L 29mm 1NO Anschluss 2-adrig Kabellänge 1700mm		



1

GEV-Nr.	347461	Vergl.-Nr.	01-240288-001 01-240288-1
Beschreibung	Magnetschalter 28V 0.5A P max. 15W Fühler L 26mm 1NO Anschluss kodierter Stecker Kabellänge 280mm		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, CN-Protronic, CN-Smartronic, CP-Protronic, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX		

Zubehör für	347461		
	GEV-Nr.	524661	Vergl.-Nr. 00-883838-001 883838-1
	Halterung für Magnetschalter L 34.5mm B 26mm H 9mm		

ø 8mm



1

GEV-Nr.	348194	Vergl.-Nr.	87711-352
Beschreibung	Magnetschalter 200V 0.5A P max. 10W B 8mm Fühler L 30mm 1NO Anschluss kodierter Stecker Kabellänge 290mm M8		

Zubehör

Magnete




1

GEV-Nr.	347926	Vergl.-Nr.	166964 170015
Beschreibung	Magnet ø 22.5mm Lmm H 11.5mm Bmm ID ø 5.2mm M5		
Für Modelle:	AM-700, AM900, AMS900, AMX, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, CNR, CR-F, CX, ECOMAX-600, ECOMAX-650, ECOMAX-700, FTT, FTX, FUX, HE, HE600-HL, HE-P, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S, UW-135...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	347722	Vergl.-Nr.	00-774714-001 774714-1
Beschreibung	Magnet ø 34mm Lmm H 17mm Bmm ID ø 5mm M5 mit Kappe Loch ø 5.25mm		
Für Modelle:	CN, CNA, CNB, CN-Protronic, CNR, CN-Smartronic, CP-Protronic, CR, CSA, CS-Easytronic, ECOMAX-800, ECW, FTN, FTX, FUX, UX-30B, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30SB, UX-30SH, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB, UXD-30, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTLH, UXTLHS		



1

GEV-Nr.	345336	Vergl.-Nr.	E926014
Beschreibung	Magnet ø 4.8mm L 63mm H 11mm B 18.8mm LA 51mm M4		

Sonstiges



1

GEV-Nr.	347927	Vergl.-Nr.	00-112467
Beschreibung	Halter für Magnetschalter ID ø 21mm AD ø 28.5mm		
Für Modelle:	103G, 203G, 2226, 303G, AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, AM15, AM15F, AM15T, C44A, C44AW, C54A, C64A, CN, CNA, CNB, CNR, CR, CR-F, CSA, CX, ECOMAX-800, EWB-S, FTN, FTT, FTX, FUX, ML-110025, ML-110976, ML-110977, ML-32614, ML-32615, UW-100, UW-105, UWX		



1

GEV-Nr.	524661	Vergl.-Nr.	00-883838-001 883838-1
Beschreibung	Halterung für Magnetschalter L 34.5mm B 26mm H 9mm		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, CN-Protronic, CN-Smartronic, CP-Protronic, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		

Ersatzteile für	347923		
	GEV-Nr.	359194	Vergl.-Nr. 324267-1 32427-1
	Kontaktblock rastend 1NC/1NO Anschluss Flachstecker 2,8mm beleuchtbar Fassung T5.5K Typ AFL		
	GEV-Nr.	359796	Vergl.-Nr. 324265-11
	Einlegeschild weiß unendlich		

Drucktasten



1

GEV-Nr.	359794	Vergl.-Nr.	324266-1
Beschreibung	Tastelement Einbaumaß ø16/24x24mm Typ tastend schwarz/trans-parent quadratisch		
Für Modelle:	ECOMAX-600, ECOMAX-700, ECOMAX-800, FE, FX, GF-60, GF-60S, GX, HE, HE600-HL, HE-P		

Einlegeschilder



1

GEV-Nr.	359189	Vergl.-Nr.	324265-10
Beschreibung	Einlegeschild weiß Ein		
Für Modelle:	ECOMAX-600, ECOMAX-700, HE, HE600-HL, HE-P		



1

GEV-Nr.	359795	Vergl.-Nr.	00-324265-001 324265-1
Beschreibung	Einlegeschild weiß Uhr		
Für Modelle:	ECOMAX-600, ECOMAX-700, FX, GF-60, GF-60S, GX, HE, HE600-HL, HE-P		



1

GEV-Nr.	359796	Vergl.-Nr.	324265-11
Beschreibung	Einlegeschild weiß unendlich		
Für Modelle:	ECOMAX-600, ECOMAX-700, HE, HE600-HL, HE-P		



1

GEV-Nr.	359193	Vergl.-Nr.	324265-12
Beschreibung	Einlegeschild weiß Wasser		
Für Modelle:	ECOMAX-600, ECOMAX-700, HE, HE600-HL, HE-P		

Befehls- und Meldegeräte

MOELLER/EATON

Knebel



1

GEV-Nr.	346728	Vergl.-Nr.	887015-71
Beschreibung	Wahlschalter Einbaumaß ø22mm schwarz/weiß 330°-0°-30° rastend Schaltfolge 1-0-2		
Für Modelle:	ECOMAX-800		

SCHLEGEL

Schalter komplett



1

GEV-Nr.	347923	Vergl.-Nr.	324267-4 897900
Beschreibung	Taster Einbaumaß ø16/24x24mm weiß 1NO/1NC Schaltfolge 0-1 unendlich		
Für Modelle:	ECOMAX-600, ECOMAX-700, FE, HE, HE600-HL, HE-P		
Ersatzteile für	347923		
	GEV-Nr.	359183	Vergl.-Nr. —
	Tastelement Einbaumaß ø16/24x24mm Typ tastend anthrazit/trans-parent quadratisch		

Kontaktblöcke



1

GEV-Nr.	359187	Vergl.-Nr.	324267-3 897903
Beschreibung	Kontaktblock rastend 2NO/2NC Anschluss Flachstecker 2,8mm beleuchtbar Fassung T5.5K Typ AFL2		
Für Modelle:	ECOMAX-600, ECOMAX-700, HE600-HL		



1

GEV-Nr.	359793	Vergl.-Nr.	324267-5 897901
Beschreibung	Kontaktblock tastend 2NO/2NC Anschluss Flachstecker 2,8mm beleuchtbar Fassung T5.5K Typ ATL2		
Für Modelle:	ECOMAX-600, ECOMAX-700, FE, HE600-HL		

Lampen

Signallampen

Signallampen 2-teilig (Linse und Signalelement)

Signallampenkappen

ø12mm (Typ SDY-3)



1

GEV-Nr.	359262	Vergl.-Nr.	E926114
Beschreibung	Signallampenfassung Einbaumaß ø12mm grün rund VPE 1 Stück		

Signalelemente für Fassungsstyp SRZ / SDK / SDY / SFK



1

GEV-Nr.	359130	Vergl.-Nr.	216006 E216006
Beschreibung	Signalelement 230V klar Anschluss Flachstecker 6,3mm ø 8mm		

Signallampen 3-teilig (Fassung, Linse und Glimm-/Glühlampe)

Leuchtmittel

Glühlampen



1

GEV-Nr.	359608	Vergl.-Nr.	229167-1
Beschreibung	Glühlampe Fassung E14 10/15W 230V ø 16mm L 51mm Glas L 31mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	CX		

Leuchtmittel für Steck-/Schraubfassungen

Glühlampen

für Signallampen



1

GEV-Nr.	359608	Vergl.-Nr.	229167-1
Beschreibung	Glühlampe Fassung E14 10/15W 230V ø 16mm L 51mm Glas L 31mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	CX		

Timer

Programmtimer



1

GEV-Nr.	360349	Vergl.-Nr.	139321-226 E238053	
Beschreibung	Timer CDC 11803 Motoren 1 Kammern 3 Laufzeit 150s 230V Achse ømm Achslängemmm Hersteller-Nr. 11803F1BEE000.0010 Motorentyp M48R ATS Typ 11803F1 / 238046			
Für Modelle:	GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S			
Ersatzteile für	360349			
	GEV-Nr.	360673	Vergl.-Nr.	—
	Motor-Kit Ritzel ø 6.8mm Zähne 15 230V Spannung AC 50/60Hz Drehrichtung im Uhrzeigersinn ø 48mm H 18.5mm Motortyp UDS-40NE1RNZ165 Kabellänge 150mm mit Halterung			

Zeitschalter elektrisch



1

GEV-Nr.	350201	Vergl.-Nr.	00-294650-004-1 294650-4-1
Beschreibung	Zeitschalter M006 mit Glocke Laufzeit 15min Spreizungmin 1NO Dauerstellung Ja Antrieb elektrisch Achse ø 6x4,6mm Achslänge 22mm BA 28mm Befestigungsgewinde M4 Anschluss Flachstecker 4,8mm 115V Spannung AC 60Hz 1-polig		
Für Modelle:	A120, H600, H600C, H600D, L800, L800C, L800D, M802, ML-104483, ML-104484, ML-104674, ML-104683, ML-104686, ML-104687, ML-104694, ML-104696, ML-134118, ML-134185, ML-134188, V1401		

Schütze

GENERAL ELECTRIC (AEG)

Leistungsschütze



1

GEV-Nr.	380239	Vergl.-Nr.	00-695507-001
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NC Anschluss Schraubanschluss Typ LS05 01A Typ AEG LS05 01A Typ GE MC1A 301A		



1

GEV-Nr.	380837	Vergl.-Nr.	695507-11
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 400VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ AEG LS0510A Typ GE MC1A 310A		
Für Modelle:	FE, HE		

Hilfskontakte



1

GEV-Nr.	380242	Vergl.-Nr.	695508-2 695570-2
Beschreibung	Hilfskontakt Kontakte 1NO/1NC für Schütze M+LS05 Anschluss Schraubanschluss AC-12 10A Typ AEG HS05K 11HS Typ GE MARN 211		
Für Modelle:	FE, HE, HE600-HL, HE-P		

MOELLER/EATON

Leistungsschütze



1

GEV-Nr.	380549	Vergl.-Nr.	139270-1
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ DILM9 10		
Für Modelle:	AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, H600, H800		
Zubehör für	380549		
	GEV-Nr.	380555	Vergl.-Nr. —
	Hilfskontakt Kontakte 2NO/2NC AC15 16A für Schütze DILEM Anschluss Schraubanschluss Typ DILA-XHI22		
	GEV-Nr.	380556	Vergl.-Nr. —
	Hilfskontakt Kontakte 4NO AC15 16A für Schütze DILM 7-32 Anschluss Schraubanschluss Typ DILA-XHI40		
	GEV-Nr.	380557	Vergl.-Nr. —
	Hilfskontakt Kontakte 4NC AC15 16A für Schütze DILM 7-32 Anschluss Schraubanschluss Typ DILA-XHI04		
	GEV-Nr.	380558	Vergl.-Nr. —
	Hilfskontakt Kontakte 3NO/1NC AC15 16A für Schütze DILM 7-32 Anschluss Schraubanschluss Typ DILA-XHI31		
	GEV-Nr.	380559	Vergl.-Nr. —
	Hilfskontakt Kontakte 1NO/3NC AC15 16A für Schütze DILM 7-32 Anschluss Schraubanschluss Typ DILA-XHI13		
	GEV-Nr.	380568	Vergl.-Nr. —
	RC-Glied passend für DILM 9-12 Nennspannung 110-240V		

SIEMENS

Leistungsschütze



1

GEV-Nr.	380957	Vergl.-Nr.	E927160
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 22A 24VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ 3RT10-17-1AB01 50/60Hz		

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

Leistungsschütze



1

GEV-Nr.	380820	Vergl.-Nr.	00-695527-002
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO/1NC Anschluss Schraubanschluss Typ LC1D0900M7		



1

GEV-Nr.	380976	Vergl.-Nr.	296926-2
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 18A/7,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO/1NC Anschluss Schraubanschluss		



1

GEV-Nr.	380962	Vergl.-Nr.	00-695521-062 695521-62
Beschreibung	Schütz AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 4NO Anschluss Schraubanschluss Typ LC1K09004U7		
Für Modelle:	ECOMAX-402, ECOMAX-502		

Relais


Leistungsrelais

mit Laschenbefestigung



1

GEV-Nr.	380312	Vergl.-Nr.	00-139321-354 229023
Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 230VAC 10A 3CO Anschluss Flachstecker 4,8mm Laschenbefestigung Maße 52x32,2x36,5mm Hersteller-Nr. 60.63.8.230.0000		



1

GEV-Nr.	380139	Vergl.-Nr.	929115
Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 230VAC 16A 2CO Anschluss F6,3 Laschenbefestigung Maße 68x38,2x35,8mm Hersteller-Nr. 62.82.8.230.0000		



1

GEV-Nr.	380403	Vergl.-Nr.	900073
Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 230VAC 16A 3CO Anschluss F6,3 Laschenbefestigung Hersteller-Nr. 62.83.8.230.0500		

Zeitrelais

Zeitrelais



1

GEV-Nr.	380625	Vergl.-Nr.	228180-3
Beschreibung	Zeitrelais DOLD CD7839.65/100 Zeitbereich 0,5-5s 220-240VAC 4A 1NO Anschluss Klemmanschluss		
Für Modelle:	FM-30, FM-30U, FX, GX, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-E, HX-ES, HX-S		

			
1			
GEV-Nr.	380624	Vergl.-Nr.	228180-1
Beschreibung	Zeitrelais DOLD CD7839.65/100 Zeitbereich 3-30s 220-240VAC 4A 1NO Anschluss Klemmanschluss		
Für Modelle:	CM1E, FM-30, FM-30U, FX, GX, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-E, HX-ES, HX-S, WM2E		

			
1			
GEV-Nr.	380960	Vergl.-Nr.	774103-2
Beschreibung	Zeitrelais DOLD IK817N.81/200 Zeitbereich 0,02s-300h 12-240V AC/DC Einbaumaß DIN-Schienenmm		
Für Modelle:	ECOMAX-600, ECOMAX-700		

Fühler

Herstellerspezifische Fühler

Fühler

			
1			
GEV-Nr.	402906	Vergl.-Nr.	775494-1
Beschreibung	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Fühler -40 bis +110°C Kabel°C Anschluss Flachstecker 4,8mm Gewinde Fühler ø10x30mm Kabellänge 1m		
Für Modelle:	AM900, AMS900, FX, GC, GC11, GC12, GC31, GC32, GC41, GC42, GX		

				
1				
GEV-Nr.	402905	Vergl.-Nr.	00-775612-001 775612-1	
Beschreibung	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel PVC Fühler -40 bis +110°C Kabel -10 bis +100°C Anschluss kodierter Stecker Gewinde Fühler ø5x35mm Kabellänge 0.2m			
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMXR, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, CNA, CNB, CN-Protronic, CNR, CN-Smartronic, CP-Protronic, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)			
Zubehör für	402905			
	GEV-Nr.	692218	Vergl.-Nr.	00-775489-001 775489-1
Fühlerklemme für Temperaturfühler L 35mm B 24mm H 5mm				

			
1			
GEV-Nr.	379907	Vergl.-Nr.	298543-2
Beschreibung	Temperaturfühler Pt1000 Kabel Silikon Fühler -50 bis +250°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss Flachstecker 6,3mm Gewinde Fühler ø6x-50mm Kabellänge 1.5m -50 bis +180°C		
Für Modelle:	AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, FM-400H, FM-400U, FM-500, FM-500H, UW-105, UW-135H, UW-55		

			
1			
GEV-Nr.	378262	Vergl.-Nr.	298543-1
Beschreibung	Temperaturfühler Pt1000 Kabel Silikon Fühler -50 bis +400°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss F6,3 Gewinde Fühler ø6x50mm Kabellänge 2.5m		
Für Modelle:	UW-125, UW-135, UW-135H, UW-205		

			
1			
GEV-Nr.	379906	Vergl.-Nr.	00-378584-000 229512-2
Beschreibung	Temperaturfühler PTC 2kOhm Kabel TPE Fühler -50 bis +150°C Kabel -40 bis +110°C Anschluss kodierter Stecker Gewinde Fühler ø4,8x-30mm Kabellänge 3.5m		
Für Modelle:	AMX-E, AMX-ER, AUX-E, AUX-ER, CN, CX, FE-W, FTN, FTX, FX, GX, HX-30E, HX-30ES, HX-40E, HX-40ES, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30-McDonalds, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB		

Zubehör

Befestigungen



1

GEV-Nr.	692218	Vergl.-Nr.	00-775489-001 775489-1
Beschreibung	Fühlerklemme für Temperaturfühler L 35mm B 24mm H 5mm		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMXR, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, CNA, CN-Protronic, CNR, CN-Smartronic, CP-Protronic, CSA, CS-Easytronic, ECOMAX-600, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Elektroniken

E-Proms




1

GEV-Nr.	403031	Vergl.-Nr.	897547-17
Beschreibung	EPROM		



1

GEV-Nr.	403046	Vergl.-Nr.	775233-3V
Beschreibung	EPROM		



1

GEV-Nr.	403702	Vergl.-Nr.	897547-15
Beschreibung	EPROM Rev. 1.6 (04.06.2013)		



1

GEV-Nr.	403217	Vergl.-Nr.	897503-2
Beschreibung	EPROM Typ Rev 10.4/5D51 für Spülmaschine passend für HOBART CODE 897503-2 17.07.07		
Für Modelle:	AM-700, AM900, AMS900, AMX-900, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, GC, GC11, GC12, GC31, GC32, GC41, GC42, UX, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLH, UXTLHS, UXTLS, UXTS		



1

GEV-Nr.	403218	Vergl.-Nr.	774142-1 774142-1V
Beschreibung	EPROM Typ Rev 13/6B17 für Spülmaschine passend für HOBART CODE 774142-1 16.10.01		
Für Modelle:	AMX-E, AMX-ER, AUX-E, AUX-ER, FE-W, FX, HX-30E, HX-30ES, HX-40E, HX-40ES, HX-E, HX-ES, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30-McDonalds, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB		



1

GEV-Nr.	403216	Vergl.-Nr.	897503-1
Beschreibung	EPROM Typ Rev 7.06/403A für Spülmaschine passend für HOBART CODE 897503-1 24.04.07		
Für Modelle:	FX, GX		



1

GEV-Nr.	403030	Vergl.-Nr.	00-897547-006 897547-6
Beschreibung	EPROM Typ REV. L2.3/6101 CODE 897547-6		



1

GEV-Nr.	403241	Vergl.-Nr.	139321-688
Beschreibung	EPROM Typ U61E für Spülmaschine CODE 81001-3		
Für Modelle:	CHH-50, CHH-60D, CHH-70D, EH-60, EH-70		

Platinen



1

GEV-Nr.	400897	Vergl.-Nr.	139321-456
Beschreibung	Anzeigeplatine Spülmaschine für Gerät GS 60		
Für Modelle:	CHF45, CHH-50, CHH-60D, CHH-70D, EF-40, EH-60, EH-70		
Zubehör für	400897		
	GEV-Nr.	403250	Vergl.-Nr. 139321-684
	Flachbandkabel 10-polig L 3200mm Steckertyp kodiert 2-reihig Polzahl Stecker 10		



1

GEV-Nr.	402904	Vergl.-Nr.	00-897501-1
Beschreibung	Bedienplatine Spülmaschine für Gerät AM/AMX 700/900 passend für HOBART Tasten 4		
Für Modelle:	AM-700, AM900, AMS900, AMX-900, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, CNA, CNR, ECOMAX-650, FX, GC, GC11, GC12, GC31, GC32, GC41, GC42, GX, UX, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLH, UXTLHS, UXTLS, UXTS		



1

GEV-Nr.	403882	Vergl.-Nr.	01-515340-001 01-515340-1
Beschreibung	Platine passend für HOBART		



1

GEV-Nr.	401895	Vergl.-Nr.	781142-1
Beschreibung	Platine Spülmaschine für Gerät CR Typ SE 5A		



1

GEV-Nr.	402903	Vergl.-Nr.	00-897502-001 897502-1 897502-12 897502-2 897502-22
Beschreibung	Platine Spülmaschine für Gerät GX/FX/HX passend für HOBART ohne EPROM		
Für Modelle:	AM-700, AM900, AMS900, AMX-900, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, ECOMAX-650, FX, GC, GC11, GC12, GC31, GC32, GC41, GC42, GX, UX, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLH, UXTLHS, UXTLS, UXTS		
Zubehör für	402903		
	GEV-Nr.	403217	Vergl.-Nr. 897503-2
	EPROM Typ Rev 10.4/5D51 für Spülmaschine passend für HOBART CODE 897503-2 17.07.07		

			
1			
GEV-Nr.	401946	Vergl.-Nr.	324074-1 324250-1 374391-1 785422-1
Beschreibung	Platine Spülmaschine für Gerät HX		
Für Modelle:	FX, GX, HX, HX-E, HX-ES, HX-S		

			
1			
GEV-Nr.	403033	Vergl.-Nr.	00-897545-001 00-897545-002 00-897545-003 897543-002/00 897545-1 897545-2 897545-3
Beschreibung	Platine Steuerung L 147mm B 125mm ohne EPROM 230V		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXL-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX		
Zubehör für	403033		
	GEV-Nr.	403030	Vergl.-Nr. 00-897547-006 897547-6
	EPROM Typ REV. L2.3/6101 CODE 897547-6		
	GEV-Nr.	403031	Vergl.-Nr. 897547-17
	EPROM		
	GEV-Nr.	403702	Vergl.-Nr. 897547-15
	EPROM Rev. 1.6 (04.06.2013)		

			
1			
GEV-Nr.	401893	Vergl.-Nr.	00-087714-028-2 87714-28-2
Beschreibung	Platine Zeitsteuerung passend für HOBART		
Für Modelle:	C44A, C44AW, C54A		

			
1			
GEV-Nr.	403204	Vergl.-Nr.	00-897545-005 897545-5
Beschreibung	Steuerplatine Spülmaschine für Gerät C502/C602 L 148mm B 126mm ohne EPROM nur für Ecomax		
Zubehör für	403204		
	GEV-Nr.	403030	Vergl.-Nr. 00-897547-006 897547-6
	EPROM Typ REV. L2.3/6101 CODE 897547-6		
	GEV-Nr.	403031	Vergl.-Nr. 897547-17
	EPROM		

			
1			
GEV-Nr.	403032	Vergl.-Nr.	00-897560-001 00-897560-002 897560-1 897560-2
Beschreibung	Tastaturplatine Spülmaschine für Gerät C402(S)/C502(S)/C602(S)-xx L 185mm B 35mm passend für COOKMAX mit Display Tasten 4		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		

Tastaturen

Frontfolien

			
1			
GEV-Nr.	403783	Vergl.-Nr.	41357
Beschreibung	Frontfolie Spülmaschine für Gerät HOBART/EUROTec L 144mm B 184mm		

			
GEV-Nr.	402321	Vergl.-Nr.	296979-4
Beschreibung	Tastaturfolie		
Für Modelle:	AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, FM-400H, FM-400U, FM-500, FM-500H, UW-105, UW-135, UW-135H, UW-55		

			
GEV-Nr.	698701	Vergl.-Nr.	00-897500-001 897500-1
Beschreibung	Tastaturfolie Spülmaschine für Gerät AMX 900 L 500mm B 41mm		
Für Modelle:	AM900, AMS900, AMX-900, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, FX, GX, UX, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLH, UXTLHS, UXTLS, UXTS		

			
GEV-Nr.	403769	Vergl.-Nr.	00-897550-001 897550-1
Beschreibung	Tastaturfolie Spültechnik für Gerät AM900 L 187mm B 45mm		
Für Modelle:	AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, FX, FX-McDonalds, GX		

			
GEV-Nr.	694717	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Tastaturfolie Spültechnik für Gerät Universalspülmaschine schwarz/weiß passend für HOBART L 185mm B 144mm Tasten 3		

Folientastaturen

			
GEV-Nr.	402918	Vergl.-Nr.	324202
Beschreibung	Folientastatur Spültechnik für Gerät GX/FX/HX Tasten 7 passend für HOBART L 152mm B 52mm		
Für Modelle:	AMX-E, AMX-ER, AUX-E, AUX-ER, FX, HX-30E, HX-40E, HX-E, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30-McDonalds, UX-60E		

Magnetventile

Magnetventile Wasser

INTERELEKTRIK

Temperatur Medium: 90°C 90°C 60°C
 Temperatur Umgebung: 60°C 25°C 60°C
 Einschaltdauer: 40% 100% 100%

mit Reduzierung

			
GEV-Nr.	370675	Vergl.-Nr.	00-883658-001 01-246164-001 01-246164-1 883658-1
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 10,5mm Eingang 5l/min T.max. 90°C		
Für Modelle:	AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMXR, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXX-1300, AUXXL-11N, AUXXL-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, ECOMAX-700, FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX, UX, UXL, UXLS, UXS, UXT...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Zubehör für	370675		
		GEV-Nr.	520015
		Vergl.-Nr.	00-775559-007 00-775559-008 00-775559-013 00-775559-016 139321-125 139321-611 775559-13 775559-16 775559-7 775559-8
Zulaufschlauch ID ø 10mm AD ø 17mm L 5m Arbeitsdruck 20bar Platzdruck 60bar T.max. 95°C grau VPE 5m			

MÜLLER

Temperatur Medium: 90°C
 Einschaltdauer: 100%

			
GEV-Nr.	370001	Vergl.-Nr.	324207-1
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gewinkelt 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 14,5mm DN10 T.max. 90°C Einschaltdauer 100% MÜLLER		
Für Modelle:	AM3, AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, FE, FX, GX, HE, HE-P, HX, HX-30, HX-30E, HX-40, HX-40E, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB, UXD-30		
Ersatzteile für	370001		
		GEV-Nr.	370126
		Vergl.-Nr.	—
Magnetventilkörper 1-fach gewinkelt Eingang 3/4" Ausgang 14,5mm DN10 T.max. 90°C Einschaltdauer 100% MÜLLER Kunststoff			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Ersatzteile für 370001				
	GEV-Nr.	371002	Vergl.-Nr.	—
Magnetventilhalter MÜLLER Flanschhalterung				
	GEV-Nr.	371009	Vergl.-Nr.	—
Druckfeder für Magnetspule				
	GEV-Nr.	371011	Vergl.-Nr.	—
Ersatzteilkits Membran mit langem Stern Stern Höhe 8mm MÜLLER				
	GEV-Nr.	371017	Vergl.-Nr.	—
Magnetspule MÜLLER 230VAC Anschluss Flachstecker 6,3mm				
	GEV-Nr.	371122	Vergl.-Nr.	—
Magnetventilsieb ø 19mm H 10mm passend für MÜLLER				
	GEV-Nr.	501161	Vergl.-Nr.	—
Oberteil für Magnetventil Halter für Magnetspulen				
Zubehör für 370001				
	GEV-Nr.	371010	Vergl.-Nr.	—
Magnetspule 230VAC Anschluss mit Kabel Kabellänge 2000mm				
	GEV-Nr.	371037	Vergl.-Nr.	—
Magnetspule 24VAC 50/60Hz Anschluss Flachstecker 6,3mm				
	GEV-Nr.	371038	Vergl.-Nr.	—
Magnetspule 230VAC Anschluss Gerätestecker				

Magnetventile mit Reduzierung

1-fach



1

GEV-Nr.	370645	Vergl.-Nr.	297808-12
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 220-240VAC Eingang 3/4" Ausgang 3/4" Eingang 20l/min 10 MÜLLER Reduzierung Eingang grün		
Für Modelle:	CNB		



1

GEV-Nr.	370640	Vergl.-Nr.	297497
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 14,5mm Ausgang 2.5l/min DN10 T.max. 90°C Einschaltdauer 100% MÜLLER		

1	GEV-Nr.	370312	Vergl.-Nr.	324207-2
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gewinkelt 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 14mm Eingang 10l/min T.max. 90°C MÜLLER Kunststoff Reduzierung Eingang weiß			
Für Modelle:	AMX-ER, AMX-R, AUX-ER, AUX-R			

2-fach



1

GEV-Nr.	370331	Vergl.-Nr.	324208-1
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gewinkelt 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 14mm Eingang 10l/min T.max. 90°C MÜLLER Kunststoff Ausgang A 3.5l/min		
Für Modelle:	FE-W, FX, GX, HX-30ES, HX-30S, HX-40ES, HX-40S, HX-ES, HX-S, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH		



1

GEV-Nr.	370313	Vergl.-Nr.	324208-3 324208-5
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gewinkelt 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 4mm Eingang 10l/min T.max. 90°C MÜLLER Kunststoff Reduzierung Eing- gang weiß Ausgang B 3.5l/min Reduzierung Ausgang A dunkelblau		
Für Modelle:	FX, GX, HX-30ES, HX-30S, HX-40ES, HX-40S, HX-ES, HX-S, UX-30ES, UX- 30ESB, UX-30ESH, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH		

ROBERTSHAW/INVENSYS

Temperatur Medium: 90°C 90°C 60°C
Temperatur Umgebung: 60°C 25°C 60°C
Einschaltdauer: 40% 100% 100%

Magnetventile mit Reduzierung

1-fach



1

GEV-Nr.	374013	Vergl.-Nr.	775742-1
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm 10 Invensys Kunststoff Reduzierung Eingang rosa		
Für Modelle:	AM-700, GC, GC11, GC12		

RPE			
			
GEV-Nr.	370857	Vergl.-Nr.	00-883658-002 883658-2
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 10,5mm Eingang 15l/min T.max. 90°C RPE R Kunststoff		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AMX-10HL, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-602-10, FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX, UX, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTL, UXTLS, UXTS		

TP			
			
GEV-Nr.	370111	Vergl.-Nr.	E927001
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 24VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 TP		
Ersatzteile für	370111		
	GEV-Nr.	371035	Vergl.-Nr. —
Magnetspule 24VAC			
Zubehör für	370111		
	GEV-Nr.	371220	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 3l/min rot Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371221	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 5.5l/min gelb Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371222	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 6l/min grau Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371223	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 10l/min weiß Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371224	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 12l/min Bronze Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371225	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 16l/min hellbraun Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371226	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 20l/min rot Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371230	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 0.25l/min rot Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371231	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 0.35l/min violett Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371232	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 0.5l/min orange Toleranz ±25%			

Zubehör für 370111			
	GEV-Nr.	371233	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 0.8l/min weiß Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371234	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 1l/min hellblau Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371235	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 1.2l/min braun Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371236	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 1.5l/min hellbraun Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371237	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 2.5l/min gelb Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371238	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371239	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 5l/min schwarz Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371240	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 8l/min blau Toleranz ±20%			

			
GEV-Nr.	370025	Vergl.-Nr.	139321-1
Beschreibung	Magnetventil 3-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 TP		
Ersatzteile für	370025		
	GEV-Nr.	371013	Vergl.-Nr. —
Magnetspule TP 230VAC 50/60Hz			
Zubehör für	370025		
	GEV-Nr.	371220	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 3l/min rot Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371221	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 5.5l/min gelb Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371222	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 6l/min grau Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371223	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 10l/min weiß Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371224	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 12l/min Bronze Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371225	Vergl.-Nr. —
Reduzierung TP Durchflussrate 16l/min hellbraun Toleranz ±15%			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	370025			
	GEV-Nr.	371226	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 20l/min rot Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371230	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.25l/min rot Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371231	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.35l/min violett Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371232	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.5l/min orange Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371233	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.8l/min weiß Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371234	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1l/min hellblau Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371235	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.2l/min braun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371236	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.5l/min hellbraun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371237	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 2.5l/min gelb Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371238	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371239	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 5l/min schwarz Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371240	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 8l/min blau Toleranz ±20%				

Magnetventile mit Reduzierung

1

GEV-Nr.	370245	Vergl.-Nr.	E927242
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 24VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm Eingang 16l/min T.max. 90°C TP Kunststoff Reduzierung Eingang hellbraun		

Diverse

1

GEV-Nr.	370641	Vergl.-Nr.	00-775897-001 775897-1
Beschreibung	Magnetventil 220-240VAC Ausgang 10mm Kunststoff Eingang 10mm		
Für Modelle:	ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612S-10, FX, FX-McDonalds		

Metall

ASCO

2-Wege

1

GEV-Nr.	370121	Vergl.-Nr.	173863
Beschreibung	Magnetventil 2-Wege 230VAC Anschluss 1/2" L 70mm DN 16mm Steckbuchse DIN -20° bis +85°C Asco Serie 210 (zwangsgesteuert) Spulentyp 400425-217 Membrane NBR (Wasser) p max 9bar Ventil- satz A		
Für Modelle:	102-G, 103G, 104G, 201G, 202-G, 203G, 204G, 205G, 2222, 2226, 2227, 2228, 301G, 302-G, 303G, 304G, 304T, 305G, AM-12E, AM-12EC, AM- 12EF, AM-12ER, AM-600CR, AM-600R, UW-135, UW-135H		

Magnetventile Dampf (Wasser)

2-Wege

1

A green and brass 2-way solenoid valve. The top part is green plastic with a red label. The bottom part is brass with a threaded port on the left and two mounting holes on the right. The valve is shown from a three-quarter perspective.

GEV-Nr.	370263	Vergl.-Nr.	00-168909-001 168909-1 2967951-1
Beschreibung	Magnetventil 2-Wege 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 3/4" Anschluss 3/4" L 72mm DN 19mm Steckbuchse DIN -20° bis 184°C Asco Serie 222 (zwangsgesteuert) Spulentyp 400426-117 Membrane PTFE (Wasser/Dampf) p max 9bar Ventilsatz H		
Für Modelle:	AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, UW-100, UW-105, UW-135, UW-135H, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30S, UX-30SB, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB		

Ersatzteile und Zubehör

Kits



GEV-Nr.	371143	Vergl.-Nr.	228894-1 228894-11
Beschreibung	Ventileinsatz für Magnetventil mit Zubehör		



GEV-Nr.	371110	Vergl.-Nr.	173863-11
Beschreibung	Ventileinsatz Typ A Größe 1/2" Servicekit		
Für Modelle:	2226, 2227, AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R		

Ablaufventile



GEV-Nr.	370642	Vergl.-Nr.	00-774683-001 774683-1
Beschreibung	Ablaufmagnetventil 230V 50/60Hz 1-fach Eingang 40mm Ausgang 40mm 26 1-Wege		
Für Modelle:	CN, CNA, CNB, CNR, CSA, EWB-S, FTN		



GEV-Nr.	370621	Vergl.-Nr.	323785-1 323785-11 378562-1
Beschreibung	Ablaufmagnetventil 230V 50Hz 1-fach Eingang 17mm Ausgang 17mm 11.5		
Für Modelle:	FE-W, FX, GX, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH		



GEV-Nr.	370720	Vergl.-Nr.	323592-1
Beschreibung	Ablaufmagnetventil gerade 230V 50/60Hz 1-fach Eingang 17mm Ausgang 19mm 10 Kunststoff		
Für Modelle:	AMX-ER, AMX-R, AUX-ER, AUX-R, CN, CNA, CNB, CNR, CR, CSA, FTN		



GEV-Nr.	370721	Vergl.-Nr.	323785-12 323785-2
Beschreibung	Ablaufmagnetventil gerade 240V 50Hz 1-fach Eingang 17mm Ausgang 19mm 10 Kunststoff		
Für Modelle:	FE-W, FX, GX, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH		

Pressostate

für Spültechnik


ø58mm mit Flachstecker 6,3mm

mit Anschluss horizontal




GEV-Nr.	541003	Vergl.-Nr.	139321-23 139321-833
Beschreibung	Pressostat Druckbereich 55/35mbar Anschluss 6mm ø 58mm Druckanschluss horizontal Spültechnik Druckanschluss ø 6mm		
Für Modelle:	GE-400, GF-60, GF-60S, GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S		

ø79mm mit kodiertem Stecker




GEV-Nr.	541321	Vergl.-Nr.	231981-2 231981-6
Beschreibung	Pressostat 2 Druckbereiche Druckbereich 35/20 80/60mbar Anschluss 6mm ø 79mm Druckanschluss horizontal Spültechnik passend für HOBART Druckanschluss ø 6mm		
Für Modelle:	AMX, AMX-R, AUX, AUX-, AUX-R, CN, CNB, FTN, UX-30, UX-30B, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH, UX-60, UX-60B, UXD-30		



1

GEV-Nr.	541318 ¹	Vergl.-Nr.	378758-2 378758-6
Beschreibung	Pressostat 2 Druckbereiche Druckbereich 35/25 80/60mbar Anschluss 6mm ø 79mm mit Goldkontakten für elektronische Maschinen Druckanschluss horizontal Spültechnik passend für HOBART Druckanschluss ø 6mm		
Für Modelle:	AMX-E, AMX-ER, AUX-E, AUX-ER, CN, CNB, FTN, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30-McDonalds, UX-60E, UX-60EB		


¹mit Goldkontakten für elektronische Steuerungen



1


GEV-Nr.	541902 ¹	Vergl.-Nr.	378760-002 378760-2
Beschreibung	Pressostat 3 Druckbereiche Druckbereich 145/120 230/200 280/250mbar Anschluss 6mm ø 79mm Druckanschluss horizontal mit Goldkontakten für elektronische Maschinen Spültechnik		
Für Modelle:	CR, CR-F		

¹mit Goldkontakten für elektronische Steuerungen




1

GEV-Nr.	541904	Vergl.-Nr.	378758-8
Beschreibung	Pressostat 3 Druckbereiche Druckbereich 145/120 260/230 385/350mbar Anschluss 6mm ø 79mm Druckanschluss horizontal Spültechnik Druckanschluss ø 6mm		
Für Modelle:	UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30-McDonalds		




1

GEV-Nr.	542151	Vergl.-Nr.	378760-6
Beschreibung	Pressostat 3 Druckbereiche Druckbereich 40/25 57/37 125/105mbar Anschluss 6mm ø 78mm Druckanschluss horizontal Spültechnik Druckanschluss ø 6mm		
Für Modelle:	FX, GX		



1

GEV-Nr.	541320	Vergl.-Nr.	231981-1
Beschreibung	Pressostat 3 Druckbereiche Druckbereich 40/25 57/37 125/105mbar Anschluss 6mm ø 79mm Druckanschluss horizontal Spültechnik passend für HOBART Druckanschluss ø 6mm		
Für Modelle:	AM3, CR-F, FE, FX, GX, HE, HE600-HL, HE-P, HX, HX-30, HX-30E, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40S, HX-S		



1

GEV-Nr.	542136 ¹	Vergl.-Nr.	00-378758-001 378758-1
Beschreibung	Pressostat 3 Druckbereiche Druckbereich 40/25 57/37 125/105mbar Anschluss 6mm ø 79mm Druckanschluss horizontal Spültechnik passend für HOBART Druckanschluss ø 6mm		
Für Modelle:	FX, HX-30E, HX-30ES, HX-40E, HX-40ES, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES		


¹mit Goldkontakten für elektronische Steuerungen



1

GEV-Nr.	541316 ¹	Vergl.-Nr.	378758-4
Beschreibung	Pressostat 3 Druckbereiche Druckbereich 40/25 57/42 125/105mbar Anschluss 6mm ø 79mm Druckanschluss horizontal mit Goldkontakten für elektronische Maschinen Spültechnik		
Für Modelle:	AMX-E, AMX-ER, AUX-E, AUX-ER, FX, GX		

¹mit Goldkontakten für elektronische Steuerungen




1


GEV-Nr.	541317 ¹	Vergl.-Nr.	378760-1 378760-3
Beschreibung	Pressostat 3 Druckbereiche Druckbereich 40/25 57/42 125/105mbar Anschluss 6mm ø 79mm Druckanschluss horizontal Spültechnik passend für HOBART		
Für Modelle:	AMX, AMX-R, AUX, AUX_, AUX-R, UXD-30		

¹mit Goldkontakten für elektronische Steuerungen

			
1			
GEV-Nr.	541782 ¹	Vergl.-Nr.	00-378758-005 378758-5
Beschreibung	Pressostat 3 Druckbereiche Druckbereich 40/25 92/77 160/140mbar Anschluss 6mm ø 79mm Druckanschluss horizontal mit Goldkontakten für elektronische Maschinen Spültechnik passend für HOBART Druckanschluss ø 6mm		
Für Modelle:	AM-700, AM900, AMS900, AMX-900, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, ECOMAX-600, ECOMAX-650, ECOMAX-700, FE-W, UX, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30-McDonalds, UX-60E, UX-60EB, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLH, UXTLHS, UXTLS, UXTS		

¹mit Goldkontakten für elektronische Steuerungen

			
1			
GEV-Nr.	541319	Vergl.-Nr.	231981-3
Beschreibung	Pressostat Druckbereich 35/20mbar Anschluss 6mm ø 79mm Druckanschluss horizontal Spültechnik passend für HOBART Druckanschluss ø 6mm		
Für Modelle:	FX, GX, HX, HX-30, HX-30E, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40S, HX-S		

			
1			
GEV-Nr.	541315 ¹	Vergl.-Nr.	378758-3
Beschreibung	Pressostat Druckbereich 35/20mbar Anschluss kodierter Stecker ø 79mm Druckanschluss horizontal mit Goldkontakten für elektronische Maschinen Spültechnik passend für HOBART Druckanschluss ø 6mm		
Für Modelle:	FX, GC41, GC42, GX, HX-30E, HX-30ES, HX-40E, HX-40ES, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES		

¹mit Goldkontakten für elektronische Steuerungen

Drucktransmitter

			
1			
GEV-Nr.	541149	Vergl.-Nr.	00-775866-202 775866-1
Beschreibung	Drucktransmitter Druckbereich 0-30mbar Ausgangsspannung 0,5-3,5VDC Eingangsspannung 5VDC max 200mbar		
Für Modelle:	GC11, GC12, GC31, GC32, GC41, GC42		



1

GEV-Nr.	541786	Vergl.-Nr.	00-775866-002 775866-02 775866-2
Beschreibung	Drucktransmitter Druckbereich 0-50mbar Ausgangsspannung 0,5-3,5VDC Eingangsspannung 5VDC max 200mbar		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX		
Zubehör für	541786		
	GEV-Nr.	520027	Vergl.-Nr.
			00-324402-005 00-324402-014 139321-126 324402-14 324402-5
PVC-Schlauch ID ø 4mm AD ø 7mm L 10m Wandstärke 1.5mm T.max. 60°C transparent			

Elektroden

			
1			
GEV-Nr.	361374	Vergl.-Nr.	299956-4
Beschreibung	Leitwertelektrode mit Gewinde		
Für Modelle:	AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, FM-400H, FM-400U, FM-500, FM-500H, UW-105, UW-135, UW-135H, UW-55		

Lüfter

Axiallüfter

Import

1

GEV-Nr.	601080 ¹	Vergl.-Nr.	00-230324-001
Beschreibung	Axiallüfter L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W Lager Kugellager Anschluss Flachstecker 2,8mm Metall ADDA Lüfterrad ø 110mm Temp.Best. 70°C		
Zubehör für	601080		
	GEV-Nr.	550898	Vergl.-Nr. —
Anschlusskabel Kabellänge 2000mm Anschluss F 2,8 Anschlussabstand 7.9mm für Axiallüfter			
	GEV-Nr.	692519	Vergl.-Nr. —
Schutzgitter L 120mm B 120mm Kunststoff			

mit Kugellager

¹mit Kugellager



Pumpen

Wasch- und Nachspülpumpen

FIR

Pumpen



1			
GEV-Nr.	500598	Vergl.-Nr.	139321-490 E929167
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 30mm Ausgang ø 26mm Typ 5213E2450 230V 50Hz Phasen 1 0.22kW 0.1PS L 190mm Laufrichtung links Kondensator 5µF FIR		
Für Modelle:	CHH-50, CHH-60D, CHH-70D, EH-60, EH-70		
Ersatzteile für	500598		
	GEV-Nr.	365017	Vergl.-Nr. 00-226568-009 01-235398 01-235399 139321-941 226568-9
Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 28mm L 54mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.08 Schutzart			
	GEV-Nr.	502265	Vergl.-Nr. 139321-976
Pumpendeckel Eingang ø 30mm Ausgang ø 26mm ID ø 89mm Innenhöhe 35mm			
	GEV-Nr.	510695	Vergl.-Nr. —
Gleitringdichtung Höhe Gegenring 5.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM ID ø 11mm			
	GEV-Nr.	521203	Vergl.-Nr. —
Laufrad ø 72mm H 18mm Gewinde M7 Welle ø 11mm Wellenlänge 32mm Schaufeln 3			
	GEV-Nr.	532718	Vergl.-Nr. —
O-Ring EPDM Materialstärke 4mm ID ø 80mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	699372	Vergl.-Nr. —
Flansch für Pumpe mit Abdeckung Typ 5213 L 103mm B 103mm H 69mm			



1			
GEV-Nr.	499151	Vergl.-Nr.	01-240783-001 01-240783-1
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 45mm Ausgang ø 40mm Typ 3910.1421 230V 50Hz Phasen 1 0.37kW 0.5PS L 190mm Laufrichtung rechts Kondensator 10µF FIR		
Für Modelle:	ECOMAX-502		
Ersatzteile für	499151		
	GEV-Nr.	365015	Vergl.-Nr. 00-226568-010 226568-10
Betriebskondensator Kapazität 10µF 400V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35.5mm L 59mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart			
	GEV-Nr.	510508	Vergl.-Nr. —
Pumpendeckel FIR Eingang ø 45mm Ausgang ø 40mm Pumpentyp PU 0,5/3911 Drehrichtung rechts ø 160mm ID ø 125mm Innenhöhe 25mm			
	GEV-Nr.	510607	Vergl.-Nr. —
Laufrad ø 85mm H 29mm Achsaufnahme ø 9x8mm Laufrichtung rechts Schaufeln 6			
	GEV-Nr.	510692	Vergl.-Nr. —
Gleitringdichtung für Wellen ø 11mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 13mm Gegenring Einbau ø 26mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 14mm Edelstahl/Keramik/EPDM			
	GEV-Nr.	521702	Vergl.-Nr. —
Pumpendeckeldichtung Materialstärke 3,5x4,5mm VPE 1 Stück			



1

GEV-Nr.	500400	Vergl.-Nr.	774047-1
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 45mm Ausgang ø 40mm Typ 4255.1600 230V 50Hz Phasen 1 0.55kW 0.75PS L 215mm Laufrichtung rechts Kondensator 12.5µF FIR		
Für Modelle:	FE, HE, HE600-HL, HE-P		
Ersatzteile für	500400		
	GEV-Nr.	365014	Vergl.-Nr. —
	Betriebskondensator Kapazität 12.5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 70mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 Schutzart		
	GEV-Nr.	510692	Vergl.-Nr. —
	Gleitringdichtung für Wellen ø 11mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 13mm Gegenring Einbau ø 26mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 14mm Edelstahl/Keramik/EPDM		
	GEV-Nr.	521210	Vergl.-Nr. —
	Laufrad ø 96mm H 30mm Achsaufnahme ø 9/8mm Aufnahme ø 16mm Schaufeln 6		
	GEV-Nr.	521506	Vergl.-Nr. —
	Pumpendeckel FIR Eingang ø 45mm Ausgang ø 40mm Drehrichtung rechts ø 160mm ID ø 125mm Innenhöhe 25mm		
	GEV-Nr.	521702	Vergl.-Nr. —
	Pumpendeckeldichtung Materialstärke 3,5x4,5mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	499356	Vergl.-Nr.	231936-1 775506-1 895499
Beschreibung	Pumpe Typ 1314A1910 220/240V 50Hz Phasen 1 0.55kW Kondensator 12.5µF FIR		
Für Modelle:	FE-W, FX, GX, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S		
Zubehör für	499356		
	GEV-Nr.	511692	Vergl.-Nr. 139321-12 323894-12 734530-12 735530-12 896974
	Gleitringdichtung Set für Wellen ø 12mm AD ø 24mm H 15mm Höhe Gegenring 8mm		

HANNING

Pumpen



1

GEV-Nr.	499094	Vergl.-Nr.	324913-1 324913-1V
Beschreibung	Pumpe 220-240V Eingang ø 28mm Ausgang ø 26mm 50Hz Typ UP60-343 HANNING L 191mm Laufrichtung links Durchflussrate 110l/min p max 0.48bar 0.22kW Kondensator 5µF Phasen 1		
Für Modelle:	AMX, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX-, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, UX, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLH, UXTLHS, UXTLS, UXTS		



1

GEV-Nr.	499147	Vergl.-Nr.	00-775854-001 775854-1
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 28mm Ausgang ø 26mm Typ UP30-324RU 220-240V 50Hz Phasen 1 0.14kW L 170mm Laufrichtung links Kondensator 4µF HANNING		
Für Modelle:	AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, FX, FX-McDonalds, GC41, GC42		
Ersatzteile für	499147		
	GEV-Nr.	365031	Vergl.-Nr. 00-226568-002 226568-2
Betriebskondensator Kapazität 4µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 31mm L 58mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart			
	GEV-Nr.	507558	Vergl.-Nr. —
Gleitringdichtung für Wellen ø 7mm Höhe Gegenring 5mm ID ø 6.75mm AD ø 20mm Einbau ø Gegenring 18,5/Laufring 20mm			

Ersatzteile für	499147		
	GEV-Nr.	532644	Vergl.-Nr. —
O-Ring EPDM Materialstärke 3mm ID ø 78mm VPE 1 Stück			
Zubehör für	499147		
	GEV-Nr.	507498	Vergl.-Nr. 00-883837-001 883837-1
Schutzblech für Waschpumpe passend für HOBART L 300mm B 200mm			



1

GEV-Nr.	499213	Vergl.-Nr.	01-240234-101
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 28mm Ausgang ø 26mm Typ UP30-439Ru. 220-240V 50Hz Phasen 1 0.14kW L 160mm Laufrichtung links Kondensator 4µF HANNING		



1

GEV-Nr.	500534	Vergl.-Nr.	00-324093-021 324093-21
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 28mm Ausgang ø 26mm Typ UP60-184 230V 50Hz Phasen 1 0.27kW 0.37PS L 190mm Laufrichtung links Kondensator 5µF HANNING p max 0.77bar Qmax. 160l/min		
Für Modelle:	AM3, AMX, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX-, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, ECOMAX-402, ECOMAX-650, ECOMAX-700, UX, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLH, UXTLHS, UXTLS, UXTS		
Ersatzteile für	500534		
	GEV-Nr.	365017	Vergl.-Nr. 00-226568-009 01-235398 01-235399 139321-941 226568-9
Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 28mm L 54mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.08 Schutzart			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Ersatzteile für 500534				
	GEV-Nr.	507558	Vergl.-Nr.	—
Gleitringdichtung für Wellen ø 7mm Höhe Gegenring 5mm ID ø 6.75mm AD ø 20mm Einbau ø Gegenring 18,5/Laufring 20mm				
	GEV-Nr.	532644	Vergl.-Nr.	—
O-Ring EPDM Materialstärke 3mm ID ø 78mm VPE 1 Stück				



1

GEV-Nr.	499068	Vergl.-Nr.	324093-1V	
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 28mm Ausgang ø 26mm Typ UP60-313 230V 50Hz Phasen 1 0.25kW 0.34PS L 190mm Laufrichtung links Kondensator 5µF HANNING			
Ersatzteile für	499068			
	GEV-Nr.	365017	Vergl.-Nr.	00-226568-009 01-235398 01-235399 139321-941 226568-9
Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V Becherkondensator Tole- ranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 28mm L 54mm Doppelschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.08 Schutzart				
	GEV-Nr.	507558	Vergl.-Nr.	—
Gleitringdichtung für Wellen ø 7mm Höhe Gegenring 5mm ID ø 6.75mm AD ø 20mm Einbau ø Gegenring 18,5/Lauftring 20mm				
	GEV-Nr.	532644	Vergl.-Nr.	—
O-Ring EPDM Materialstärke 3mm ID ø 78mm VPE 1 Stück				



1

GEV-Nr.	499149	Vergl.-Nr.	00-324093-021V 324093-21V	
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 28mm Ausgang ø 26mm Typ UP60-315RU 220-240V 50Hz Phasen 1 0.25kW L 185mm Laufrichtung links Kondensator 5µF HANNING Länder UK			
Ersatzteile für	499149			
	GEV-Nr.	365017	Vergl.-Nr.	00-226568-009 01-235398 01-235399 139321-941 226568-9
Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 28mm L 54mm Doppelschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.08 Schutzart				
	GEV-Nr.	507558	Vergl.-Nr.	—
Gleitringdichtung für Wellen ø 7mm Höhe Gegenring 5mm ID ø 6.75mm AD ø 20mm Einbau ø Gegenring 18,5/Laufring 20mm				
	GEV-Nr.	532644	Vergl.-Nr.	—
O-Ring EPDM Materialstärke 3mm ID ø 78mm VPE 1 Stück				



1

GEV-Nr.	499284	Vergl.-Nr.	324914-1 324914-1V
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 28mm Ausgang ø 26mm Typ UP60-321 Ru. 220-240V 50Hz Phasen 1 0.27kW L 190mm Laufrichtung rechts Kondensator 5µF HANNING		
Für Modelle:	UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB		
Ersatzteile für	499284		
	GEV-Nr.	365017	Vergl.-Nr.
			00-226568-009
			01-235398
			01-235399
			139321-941
			226568-9
Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 28mm L 54mm Doppelschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.08 Schutzart			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

	Ersatzteile für	499284		
	GEV-Nr.	507558	Vergl.-Nr.	—
	Gleitringdichtung für Wellen ø 7mm Höhe Gegenring 5mm ID ø 6.75mm AD ø 20mm Einbau ø Gegenring 18,5/Laufring 20mm			
	GEV-Nr.	532644	Vergl.-Nr.	—
	O-Ring EPDM Materialstärke 3mm ID ø 78mm VPE 1 Stück			



1	GEV-Nr.	499112	Vergl.-Nr.	774908-108 774908-108V
Beschreibung				
Pumpe Eingang ø 32,5mm Ausgang ø 1" Typ UP60-341 Ru 220-240/380-415V 50/60Hz 0.16kW HANNING ohne Laufrad p max 0.68bar Qmax. 160l/min				



1	GEV-Nr.	499000	Vergl.-Nr.	781237 781237-1 781237-1V
Beschreibung				
Pumpe Eingang ø 32mm Ausgang ø 1" Typ UP60-334 230V 50Hz Phasen 1 0.24kW L 250mm Laufrichtung links Kondensator 5µF HANNING p max 0.35bar Qmax. 85l/min				
Für Modelle:				
CN, CNA, CNB, CNR, CR, CR-F, CSA, FTN				



1	GEV-Nr.	499040	Vergl.-Nr.	781237-2
Beschreibung				
Pumpe Eingang ø 32mm Ausgang ø 1" Typ UP60-335 230V 50Hz Phasen 1 0.27kW L 250mm Laufrichtung links Kondensator 5µF HANNING p max 0.68bar Qmax. 160l/min				
Für Modelle:				
CNA, CNB, CNR, CR-F, CSA, FTN				



1	GEV-Nr.	499092	Vergl.-Nr.	775465-1 897929
Beschreibung				
Pumpe Eingang ø Ausgang ø 26mm Typ 220-240V 50Hz Phasen 1 0.1kW L 135mm Kondensator 4µF p max 0.55bar HANNING Fø 92mm Durchflussrate 45l/min				
Für Modelle:				
AM900, AMS900, FX, GC, GC31, GC32, GC41, GC42, GX				
Zubehör für				
499092				
	GEV-Nr.	510427	Vergl.-Nr.	775465-11
	O-Ring EPDM Materialstärke 3mm ID ø 83mm VPE 1 Stück			

LGB



1

GEV-Nr.	499150	Vergl.-Nr.	00-883833-001 883833-1
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 45mm Ausgang ø 40mm Typ ZF220SX 230V 50Hz Phasen 1 0.4kW L 190mm Laufrichtung rechts Kondensator 12.5µF LGB		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECO-MAX-602S-11		
Ersatzteile für	499150		
	GEV-Nr.	521036	Vergl.-Nr. 00-883833-010 883833-10
	Servicekit für Pumpe Typ ZF220SX HOBART 50Hz Laufrad, Pumpendeckeldichtung, Gleitringdichtung		
Zubehör für	499150		
	GEV-Nr.	365014	Vergl.-Nr. —
	Betriebskondensator Kapazität 12.5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 70mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 455.C3DS.12,5 Schutzart		



1

GEV-Nr.	500543	Vergl.-Nr.	130126 139321-512 E130126
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 50mm Ausgang ø 50mm Typ ZF400VSX 230V 50Hz Phasen 1 0.85kW 1.2PS L 245mm Laufrichtung rechts Kondensator 16µF LGB		
Für Modelle:	ECOMAX-500		
Ersatzteile für	500543		
	GEV-Nr.	365021	Vergl.-Nr. 00-226568-013 139321-448 139321-884 226568-13
	Betriebskondensator Kapazität 16µF 425V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 73mm 1-fach M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 416.10.99 Schutzart		

Ersatzteile für 500543			
	GEV-Nr.	509020	Vergl.-Nr. 139321-509
	Laufrad ø 104mm H 25mm M8L		
	GEV-Nr.	510703	Vergl.-Nr. 139321-446
	Gleitringdichtung für Wellen ø 13mm Gleitring H 13mm Höhe Gegenring 5.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM AD ø 26mm		
	GEV-Nr.	521548	Vergl.-Nr. 139321-889
	Pumpendeckel LGB Eingang ø 50mm Ausgang ø 50mm		
	GEV-Nr.	521734	Vergl.-Nr. 139321-887
	Pumpendeckelunterteil		
	GEV-Nr.	532623	Vergl.-Nr. —
	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 120.32mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	500361	Vergl.-Nr.	139321-548 139321-963
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 60mm Ausgang ø 49mm Typ ZF400SX 230V 50Hz Phasen 1 0.8kW 1PS L 210mm Laufrichtung rechts Kondensator 16µF LGB		
Für Modelle:	CHH-50		
Ersatzteile für	500361		
	GEV-Nr.	365021	Vergl.-Nr. 00-226568-013 139321-448 139321-884 226568-13
	Betriebskondensator Kapazität 16µF 425V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 73mm 1-fach M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 416.10.99 Schutzart		
	GEV-Nr.	509020	Vergl.-Nr. 139321-509
	Laufrad ø 104mm H 25mm M8L		
	GEV-Nr.	510703	Vergl.-Nr. 139321-446
	Gleitringdichtung für Wellen ø 13mm Gleitring H 13mm Höhe Gegenring 5.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM AD ø 26mm		
	GEV-Nr.	521547	Vergl.-Nr. —
	Pumpendeckel LGB Eingang ø 60mm Ausgang ø 50mm Hilfsdruck M8 Drehrichtung rechts ø 160mm ID ø 127mm Innenhöhe 36mm		
	GEV-Nr.	521736	Vergl.-Nr. —
	Pumpendeckelunterteil Unterteil		

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Ersatzteile für 500361			
	GEV-Nr.	532623	Vergl.-Nr. —
O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 120.32mm VPE 1 Stück			
Zubehör für 500361			
	GEV-Nr.	513264	Vergl.-Nr. —
Befestigungswinkel für Waschpumpe			

1			
	GEV-Nr.	499114	Vergl.-Nr. 898253-1
Beschreibung Pumpe Eingang ø 60mm Ausgang ø 50mm 220-240V 50Hz Phasen 1 0.7kW L 245mm Laufrichtung rechts Kondensator 16µF			
Für Modelle: AM-700, AM900, AMS900, AMX-900, AMXR-900, AMXS-900, ECO-MAX-600, ECOMAX-650			
Ersatzteile für 499114			
	GEV-Nr.	365021	Vergl.-Nr. 00-226568-013 139321-448 139321-884 226568-13
Betriebskondensator Kapazität 16µF 425V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 73mm 1-fach M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 416.10.99 Schutzart			
	GEV-Nr.	509020	Vergl.-Nr. 139321-509
Laufrad ø 104mm H 25mm M8L			
	GEV-Nr.	510703	Vergl.-Nr. 139321-446
Gleitringdichtung für Wellen ø 13mm Gleitring H 13mm Höhe Gegenring 5.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM AD ø 26mm			
	GEV-Nr.	521049	Vergl.-Nr. 898253-10
Servicekit für Pumpe Typ ZF400VSX LGB Laufrad, 2x O-Ring, Gleitringdichtung, Kondensator Kapazität 16µF			
	GEV-Nr.	521547	Vergl.-Nr. —
Pumpendeckel LGB Eingang ø 60mm Ausgang ø 50mm Hilfsdruck M8 Drehrichtung rechts ø 160mm ID ø 127mm Innenhöhe 36mm			
	GEV-Nr.	532623	Vergl.-Nr. —
O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 120.32mm VPE 1 Stück			

OLYMPIA

Pumpen



1

GEV-Nr.	500535	Vergl.-Nr.	371450-2
Beschreibung Pumpe Eingang ø Ausgang ø 27mm Typ T70 230V 50Hz Phasen 1 0.3kW 0.4PS L 130mm Laufrichtung rechts Kondensator 6.3µF OLYMPIA			
Für Modelle: GF-60, GF-60S			
Ersatzteile für 500535			
	GEV-Nr.	365012	Vergl.-Nr. 206009
Betriebskondensator Kapazität 6.3µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 30mm L 61mm M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart			
	GEV-Nr.	510556	Vergl.-Nr. —
O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 94.97mm VPE 1 Stück Pumpentyp T110			
	GEV-Nr.	510693	Vergl.-Nr. 139321-12
Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM			
	GEV-Nr.	521254	Vergl.-Nr. —
Laufrad ø 81mm H 11mm Gewinde M8L Welle ø 12mm Wellenlänge 28mm Schaufeln 6			

Waschpumpenmotoren



1

GEV-Nr.	499106	Vergl.-Nr.	324818-34
Beschreibung Pumpenmotor Typ 1326 1500W 220-240/380-415V 50/60Hz Phasen 3 L 330mm B 200mm H 240mm 1400/1700U/min Welle ø 22/25mm			
Für Modelle: CR-F			

Drucksteigerungspumpen I

			
1			
GEV-Nr.	500359	Vergl.-Nr.	139321-651 139321-661
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 12 Ausgang ø 12 Typ PPL46DX 230V 50Hz 0.33kW Kondensator 10µF LGB		
Für Modelle:	CHF45, CLG-25, EF-40		
Ersatzteile für	500359		
		GEV-Nr. 698663	Vergl.-Nr. —
	Laufwerk ø 60mm H 12mm mit Nut Achsaufnahme ø 12mm B 60mm passend für LGB		
Zubehör für	500359		
		GEV-Nr. 365015	Vergl.-Nr. 00-226568-010 226568-10
	Betriebskondensator Kapazität 10µF 400V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35.5mm L 59mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		

			
1			
GEV-Nr.	500358	Vergl.-Nr.	139321-1085
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 3/8" Ausgang ø 3/8" Typ PS46 230V 50Hz 0.45kW ø 100mm L 200mm Kondensator 10µF LGB		
Ersatzteile für	500358		
		GEV-Nr. 510713	Vergl.-Nr. —
	Laufwerk für Wellen ø 12mm AD ø 24mm H 16mm		
		GEV-Nr. 510723	Vergl.-Nr. —
	Gegenring H 8mm AD ø 26mm ID ø 13.5mm für Gleitringdichtung		
		GEV-Nr. 698400	Vergl.-Nr. —
	Pumpendeckeldichtung Pumpentyp PS46 Materialstärke 2mm ID ø 66mm VPE 1 Stück		
Zubehör für	500358		
		GEV-Nr. 365015	Vergl.-Nr. 00-226568-010 226568-10
	Betriebskondensator Kapazität 10µF 400V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35.5mm L 59mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		
		GEV-Nr. 511279	Vergl.-Nr. —
	Schlauchanschluss Messing gerade Gewinde 3/8" Schlauch ø 12mm VPE 1 Stück		
		GEV-Nr. 520202	Vergl.-Nr. —
	Schlauchanschluss Messing vernickelt gerade Gewinde 3/8" Schlauch ø 12mm VPE 1 Stück		
		GEV-Nr. 520677	Vergl.-Nr. —
	Schlauchanschluss Messing gerade Gewinde 3/8" Schlauch ø 13mm VPE 1 Stück		

Ablaufpumpen

ASKOLL

			
1			
GEV-Nr.	500210	Vergl.-Nr.	E130123
Beschreibung	Ablaufpumpe 230V 40W		

			
1			
GEV-Nr.	501541	Vergl.-Nr.	139321-1110
Beschreibung	Ablaufpumpe 40W 220-240V Eingang ø 30mm Ausgang ø 22mm 50Hz ASKOLL Typ M231 XP		
Für Modelle:	CHH-50, CHH-60D, CHH-70D, EH-60, EH-70		

			
1			
GEV-Nr.	500346	Vergl.-Nr.	130105
Beschreibung	Ablaufpumpe Eingang ø 30mm Ausgang ø 22mm 230V 40W 50Hz ASKOLL Typ M231 XP mit Halterung		

GRE



1

GEV-Nr.	500212	Vergl.-Nr.	371450-1
Beschreibung	Ablaufpumpe Eingang ømm Ausgang ømm 100W 230V 50Hz GRE ohne Deckel		
Für Modelle:	GF-60, GF-60S		

HANNING



1

GEV-Nr.	502290	Vergl.-Nr.	00-775854-003 775854-3
Beschreibung	Ablaufpumpe 140-160W 220-240V Eingang ø 28mm Ausgang ø 26mm 50-60Hz Typ UP30-420 HANNING mit CNS Laufrad Anschluss kodierter Stecker p max 0.65bar Qmax. 115l/min		
Für Modelle:	AMXR, AMXXR, AUXXR		




1

GEV-Nr.	499319	Vergl.-Nr.	01-240010-001 01-240010-1
Beschreibung	Ablaufpumpe 65W 230V Eingang ømm Ausgang ømm 50Hz Typ BE20B2-083 HANNING ohne Deckel		
Für Modelle:	FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX		



1

GEV-Nr.	499148	Vergl.-Nr.	00-165653-001 00-883993-001 165653-1 883993-1
Beschreibung	Ablaufpumpe 80W 220-240V Eingang ø 24mm Ausgang ø 24mm 50Hz Typ BE22B3-197 HANNING Laufrichtung rechts		
Für Modelle:	AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-600, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, ECOMAX-650, ECOMAX-700, FE, FM-30U, GC, GC11, GC12, GC31, GC32, GC41, GC42, HE, HE600-HL, HE-P, UW-105, UW-55		



1

GEV-Nr.	500042	Vergl.-Nr.	165653-1 old version
Beschreibung	Ablaufpumpe 80W 230V Eingang ø 24mm Ausgang ø 24mm 50Hz Typ KD22B3-679 HANNING		
Ersatzteile für	500042		
	GEV-Nr.	510168	Vergl.-Nr. —
Lüfterrad Achsaufnahme ø 5mm ø 62mm H 14mm			

1

GEV-Nr.	499094	Vergl.-Nr.	324913-1 324913-1V
Beschreibung	Pumpe 220-240V Eingang ø 28mm Ausgang ø 26mm 50Hz Typ UP60-343 HANNING L 191mm Laufrichtung links Durchflussrate 110l/min p max 0.48bar 0.22kW Kondensator 5µF Phasen 1		
Für Modelle:	AMX, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, UX, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLH, UXTLHS, UXTLS, UXTS		
Ersatzteile für	499094		
	GEV-Nr.	365017	Vergl.-Nr.
			00-226568-009 01-235398 01-235399 139321-941 226568-9
Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 28mm L 54mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.08 Schutzart			

Drucksteigerungspumpen II

Zubehör

			
1			
GEV-Nr.	365015	Vergl.-Nr.	00-226568-010 226568-10
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 10µF 400V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35.5mm L 59mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		

			
1			
GEV-Nr.	365017	Vergl.-Nr.	00-226568-009 01-235398 01-235399 139321-941 226568-9
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 28mm L 54mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.08 Schutzart		
Für Modelle:	AMX, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, CHH-70D, ECOMAX-402, ECOMAX-650, ECOMAX-700, EH-70, FE, FE-W, FX, GX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, UX, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Zubehör

Pumpendeckeldichtungen

			
1			
GEV-Nr.	524923	Vergl.-Nr.	00-119038-00003 00-135127-004 119038-3 135127-4
Beschreibung	Pumpendeckeldichtung Tesnit BA-50 Materialstärke 1mm ID ø 135mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, UW-100, UW-105, UW-120, UW-125, UW-200, UW-205		

Kondensatoren & Entstörfilter

Betriebskondensatoren

Kunststoff

			
1			
GEV-Nr.	365015	Vergl.-Nr.	00-226568-010 226568-10
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 10µF 400V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35.5mm L 59mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		

			
1			
GEV-Nr.	365021	Vergl.-Nr.	00-226568-013 139321-448 139321-884 226568-13
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 16µF 425V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 73mm 1-fach M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 416.10.99 Schutzart		
Für Modelle:	AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMXR, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, CHF45, ECOMAX-600, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, ECOMAX-650, EF-40		

			
1			
GEV-Nr.	365031	Vergl.-Nr.	00-226568-002 226568-2
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 4µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 31mm L 58mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		

			
1			
GEV-Nr.	365017	Vergl.-Nr.	00-226568-009 01-235398 01-235399 139321-941 226568-9
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 28mm L 54mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.08 Schutzart		
Für Modelle:	AMX, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, CHH-70D, ECOMAX-402, ECOMAX-650, ECOMAX-700, EH-70, FE, FE-W, FX, GX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, UX, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
1			
GEV-Nr.	365167	Vergl.-Nr.	226568-3
Beschreibung	Kondensator Kapazität 6µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 30mm L 58mm M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	FE, G10R, G5R, HE-P, HX, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB		

Filter

Entstörfilter

			
1			
GEV-Nr.	365044	Vergl.-Nr.	926144 E926144
Beschreibung	Entstörfilter Typ FC701Y2F 250V 50-60Hz Leiter 2 mit PE Anschluss Kabel 200mm L 42mm ø 23mm Hmm Bmm Kunststoff VPE 1 Stück		

Sicherungen

Feinsicherungen

			
1			
GEV-Nr.	358666	Vergl.-Nr.	926283 E926283
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 0.315A flink Nennspannung 250V VPE 10 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	358606	Vergl.-Nr.	228010 E228010
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 4A träge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	358742	Vergl.-Nr.	775570-2
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø6,3x32mm 0.8A flink Nennspannung 500V VPE 10 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	358751	Vergl.-Nr.	00-775570-001 775570-1
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø6,3x32mm 6.3A flink Nennspannung 500V VPE 10 Stück		
Für Modelle:	AMX-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXT, AUXX-1300, AUXXT, ECOMAX-650, UX, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLS, UXTS		

Feinsicherungshalter



GEV-Nr.	358026	Vergl.-Nr.	00-775548-001 775548-1
Beschreibung	Sicherungshalter passende Sicherung ø6,3x32mm 10A Nennspannung 800V L 61mm B 10mm H 65mm Querschnitt 4mm ²		
Für Modelle:	AMX-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXT, AUXX-1300, AUXXT, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-650, UX, UXL, UXLs, UXs, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLS, UXTS		

Elektrozubehör

Kabel

Zubehör

Kabeldurchführungen

Kabeldurchführungen



GEV-Nr.	551102	Vergl.-Nr.	00-227748-001 227748-1
Beschreibung	Kabeldurchführungstülle ID ø 10mm Einbau ø 12mm Neoprene -30 bis +120°C VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-E, AMX-ER, AMXR, AMX-R, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUX, AUX-, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, CN-Protronic, CN-Smartronic, CP-Protronic, CS-Easytronic, CX, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, FM-30, FM-30U...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Kabelverschraubungen

Verschraubungen



GEV-Nr.	524662	Vergl.-Nr.	00-695661-004 695661-4
Beschreibung	Kabelverschraubung Gewinde M25 Kabel ø 16mm Einbau ø 25mm VPE 1 Stück Kunststoff SW 33		
Für Modelle:	ECOMAX-402, ECOMAX-502		



GEV-Nr.	524663	Vergl.-Nr.	00-695661-005 695661-5
Beschreibung	Kabelverschraubung Gewinde M32 Kabel ø 21mm Einbau ø 32mm VPE 1 Stück Kunststoff SW 42		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMXR, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-600, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, ECOMAX-650, ECOMAX-700, UX, UXL, UXLs, UXs...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Flachbandkabel

Gruppe 1



GEV-Nr.	402970	Vergl.-Nr.	139321-1011
Beschreibung	Flachbandkabel 10-polig L 1200mm Steckertyp 2-reihig codiert VPE 1m		

Klemmen

Anschlussklemmen mit Schraub-Steckkontakten



GEV-Nr.	550411	Vergl.-Nr.	139321-582 774055-1
Beschreibung	Netzanschlussklemme 6-polig max. 40A max 450V Anschluss ø6mm ² / F6,3 Temp.Best. 150°C Querschnitt 6mm ²		
Für Modelle:	AMX-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXT, AUXX-1300, AUXXT, CHF45, CHH-50, CHH-60D, CHH-70D, ECOMAX-650, EF-40, EH-60, EH-70, FE, FE-W, FX, GC, GC11, GC12, GC31, GC32, GC41, GC42, GX, HE, HE600-HL, HE-P, UX, UXL, UXLs, UXs, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLS, UXTS		

Schaltkästen



GEV-Nr.	524664	Vergl.-Nr.	00-229169-007 229169-7
Beschreibung	Dichtung für Schaltkasten L 415mm B 12mm Moosgummi		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, RRB		



Elektronikkomponenten

Inverter

			
1			
GEV-Nr.	402902	Vergl.-Nr.	916894
Beschreibung	Inverter 200-240V passend für HOBART		

Gerätespezifische Bauteile

Brühgruppen

Siebträgerdichtungen

O-Ringe

			
1			
GEV-Nr.	510409	Vergl.-Nr.	00-276903-053 00-67500-016 00-67500-118 276903-53 670500-118 67500-16
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 56.52mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	CR-F, CX, ECW, EWB-S, FTN, FTT, FTX, FUX, ML-104674, ML-104683, ML-104686, UW-135, UW-135H, UWX, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLH, UXTLHS, UXTLS, UXTS, V1401		

für Spülmaschinen

Ablauf-/Ansaugkomponenten

HOBART

Ablauf-/Ansaugkörper

			
1			
GEV-Nr.	524907	Vergl.-Nr.	297986-1
Beschreibung	Ablaufventil Gewinde 1 1/4" AD ø 64.5mm ID ø 41mm		
Für Modelle:	AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, FM-400H, FM-400U, FM-500, FM-500H, UW-105, UW-135, UW-135H, UW-55		

			
1			
GEV-Nr.	518187	Vergl.-Nr.	139321-652
Beschreibung	Ablaufventil Gewinde 3/4" ID ø 22mm		
Für Modelle:	CHF45, CHH-70D, CLG-25, EF-40, EH-70		

			
1			
GEV-Nr.	517404	Vergl.-Nr.	00-323802-001 323802-1
Beschreibung	Ansaugkörper AD ø 105mm H 110mm ID ø 75mm Schlauch ø 31mm		
Für Modelle:	CR, CR-F, ECOMAX-402, ECOMAX-502, FE, GC, GC11, GC12, GC31, GC32, GC41, GC42, HE, HE600-HL, HE-P		

			
1			
GEV-Nr.	518064	Vergl.-Nr.	139321-912
Beschreibung	Ansaugkörper AD ø 140mm ID ø 102mm Schlauch ø 50/60mm		
Für Modelle:	CHH-50, CHH-60D, CHH-70D, EH-60, EH-70		

			
1			
GEV-Nr.	507496	Vergl.-Nr.	00-324056-000
Beschreibung	Dichtung AD ø 100mm ID ø 80mm		
Für Modelle:	CN, CNA, CNB, CN-Protronic, CNR, CN-Smartronic, CP-Protronic, CR, CR-F, CS-Easytronic, ECOMAX-402, ECOMAX-502, FE, FE-W, FTN, FX, GC, GC11, GC12, GC31, GC32, GC41, GC42, GX, HE, HE600-HL, HE-P, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB		

			
1			
GEV-Nr.	524906	Vergl.-Nr.	323785-101
Beschreibung	Dichtung für Ablaufventil ø 14mm		
Für Modelle:	FX, GX		

			
1			
GEV-Nr.	518060	Vergl.-Nr.	139321-913
Beschreibung	Dichtung Gummi AD ø 132mm ID ø 122mm Materialstärke 5mm		
Für Modelle:	CHH-50, CHH-60D, CHH-70D, EH-60, EH-70		

			
1			
GEV-Nr.	518065	Vergl.-Nr.	139321-914
Beschreibung	Filterhalter H 140mm ø 140mm		
Für Modelle:	CHH-50, CHH-60D, CHH-70D, EH-60, EH-70		

			
1			
GEV-Nr.	511962	Vergl.-Nr.	172986-15
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 62mm ID ø 44mm Materialstärke 0.9mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, FM-400H, FM-400U, FM-500, FM-500H, FTX, FUX, UW-105, UW-120, UW-135, UW-135H, UW-200, UW-55, UWX		

			
1			
GEV-Nr.	511677	Vergl.-Nr.	00-324053-000 00-886639-000
Beschreibung	Flansch mit Dichtung AD ø 107mm ID ø 70mm für Pumpe		
Für Modelle:	CN-Protronic, CN-Smartronic, CP-Protronic, CR-F, CS-Easytronic, ECOMAX-402, ECOMAX-502, FE-W, FX, GC, GC11, GC12, GC31, GC32, GC41, GC42, GX, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S		

Filter

			
1			
GEV-Nr.	510647	Vergl.-Nr.	323893-1
Beschreibung	Ansaugfilter ø 163mm H 112mm Loch ø 33mm		
Für Modelle:	FE, HE, HE-P		

			
1			
GEV-Nr.	517584	Vergl.-Nr.	00-324768-000
Beschreibung	Filter ø 138mm H 86mm		
Für Modelle:	AMX, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX-, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, UX, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB, UXD-30, UXL, UXLs, UXs, UXT, UXTH, UXTHL... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
1			
GEV-Nr.	517586	Vergl.-Nr.	01-240051-004 01-240051-4
Beschreibung	Flachfilter H 43mm L 525mm B 220mm		
Für Modelle:	FX, FX-McDonalds, GX		

			
1			
GEV-Nr.	507499	Vergl.-Nr.	00-898189-001 898189-1
Beschreibung	Flachfilter L 523mm B 253mm H 15mm		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, ECOMAX-600, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, ECOMAX-650		

			
1			
GEV-Nr.	517581	Vergl.-Nr.	229400
Beschreibung	Rechteckfilter für Spülmaschine H 312mm CNS L 435mm B 85mm		
Für Modelle:	ACW, CX, FTT, FTX, UW-135, UW-135H		

			
1			
GEV-Nr.	524830	Vergl.-Nr.	01-240630-003 01-240630-3
Beschreibung	Rundfilter ø 136mm H 47mm		

			
1			
GEV-Nr.	510041	Vergl.-Nr.	139321-51
Beschreibung	Rundfilter ø 136mm H 75mm		
Für Modelle:	GE-400, GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S		



1

GEV-Nr.	530788	Vergl.-Nr.	00-883582-001 01-297817-1 8123 883582-1
Beschreibung	Rundfilter ø 154mm H 116mm für Modell AMX/AUX mit Ring		
Für Modelle:	AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS		



1

GEV-Nr.	524897	Vergl.-Nr.	883733-1
Beschreibung	Rundfilter ø 160mm H 35mm		



1

GEV-Nr.	524681	Vergl.-Nr.	324179
Beschreibung	Rundfilter ø 161mm H 155mm		
Für Modelle:	FE-W, FX, GX, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S		



1

GEV-Nr.	502217	Vergl.-Nr.	01-240630-001 01-240630-002 01-240630-1 01-240630-2
Beschreibung	Rundfilter ø 32.5mm H 49mm		
Für Modelle:	ECOMAX-402, ECOMAX-502		

Überlaufrohre



1

GEV-Nr.	698632	Vergl.-Nr.	324231
Beschreibung	Klappe für Überlaufrohr ø 55mm H 13mm		
Für Modelle:	AMX, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, CR, CR-F, FE-W, FX, GX, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S, UX, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	528919	Vergl.-Nr.	139321-49
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 20.24mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GE-400, GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S		



1

GEV-Nr.	510409	Vergl.-Nr.	00-276903-053 00-67500-016 00-67500-118 276903-53 670500-118 67500-16
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 56.52mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	CR-F, CX, ECW, EWB-S, FTN, FTT, FTX, FUX, ML-104674, ML-104683, ML-104686, UW-135, UW-135H, UWX, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTS, UXTL, UXTLH, UXTLH, UXTLS, UXTS, V1401		



1

GEV-Nr.	517580	Vergl.-Nr.	01-240629-001 01-240629-1 01-240744-001 01-240744-002 01-240744-1 01-240744-2
Beschreibung	Überlaufrohr L 160mm ø 90mm		
Für Modelle:	ECOMAX-402, ECOMAX-502		



1

GEV-Nr.	510038	Vergl.-Nr.	139321-157
Beschreibung	Überlaufrohr L 190mm ø 25mm		
Für Modelle:	GE-400, GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S		

Zubehör für	510038	GEV-Nr.	528919	Vergl.-Nr.	139321-49
		O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 20.24mm VPE 1 Stück			



			
1			
GEV-Nr.	524480	Vergl.-Nr.	323999-1
Beschreibung	Überlaufrohr L 250mm ø 32mm		
Für Modelle:	CR, CR-F, FE, HE, HE600-HL, HE-P		

			
1			
GEV-Nr.	524660	Vergl.-Nr.	00-883737-001 883737-1
Beschreibung	Überlaufrohr L 270mm ø 32mm		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		

			
1			
GEV-Nr.	517574	Vergl.-Nr.	323534-4
Beschreibung	Überlaufrohr L 305mm mit Filter ø 155mm Rohr ø 56mm Kunststoff ID ø 28mm		
Für Modelle:	AMX-900, AMXR-900, AMXS-900		

			
1			
GEV-Nr.	517579	Vergl.-Nr.	898185-1
Beschreibung	Überlaufrohr L 323mm ø 86mm Rohr ø 35mm Kunststoff ID ø 24mm		
Für Modelle:	AM-700, ECOMAX-600, ECOMAX-650		



1

GEV-Nr.	524682	Vergl.-Nr.	230346 230346-1 230346-1V
Beschreibung	Überlaufrohr L 370mm ø 109mm		
Für Modelle:	CX, UW-135, UW-135H		
Zubehör für	524682		
	GEV-Nr.	521120	Vergl.-Nr. —
O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 37.47mm VPE 1 Stück			

			
1			
GEV-Nr.	517576	Vergl.-Nr.	323534-3
Beschreibung	Überlaufrohr L 405mm mit Filter ø 155mm Rohr ø 36mm ID ø 28mm		
Für Modelle:	AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT		

			
1			
GEV-Nr.	517582	Vergl.-Nr.	229426-3 229426-3V
Beschreibung	Überlaufrohr L 410mm ø 109mm		
Für Modelle:	AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, UW-100, UW-105, UWX		

			
1			
GEV-Nr.	517578	Vergl.-Nr.	323534-1 774412-1
Beschreibung	Überlaufrohr L 458mm mit Filter ø 155mm Rohr ø 36mm ID ø 28mm		
Für Modelle:	AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, UXD-30		

			
1			
GEV-Nr.	524921	Vergl.-Nr.	323534-2 324666-2
Beschreibung	Überlaufrohr L 460mm mit Filter ø 150mm Rohr ø 36mm Kunststoff ID ø 28mm		
Für Modelle:	CR, CR-F, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLS, UXTS		



1

GEV-Nr.	517577	Vergl.-Nr.	323534-6
Beschreibung	Überlaufrohr L 467mm mit Filter ø 155mm Rohr ø 36mm Kunststoff ID ø 28mm		
Für Modelle:	UXT, UXTH, UXTHS, UXTL, UXTLH, UXTLHS, UXTLS, UXTS		

Behälter

Behälterdeckel



1

GEV-Nr.	524685	Vergl.-Nr.	227883
Beschreibung	Deckel ø 29mm für Dosierbehälter passend für HOBART		
Für Modelle:	CM1E, FX, GX, WM2E		



1

GEV-Nr.	542091	Vergl.-Nr.	00-775530-050 775530-50
Beschreibung	Deckel ø 85mm für Salzbehälter passend für HOBART H 18mm ID ø 58mm		
Für Modelle:	AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMXR, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX, UX, UXL, UXLs, UXS, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Dosierbehälter



1

GEV-Nr.	361881	Vergl.-Nr.	231969-1 231969-2
Beschreibung	Behälter Kit L 335mm B 105mm H 25mm für Klarspülmittel		
Für Modelle:	FX, GX		



1

GEV-Nr.	361893	Vergl.-Nr.	231969
Beschreibung	Behälter L 335mm B 105mm H 25mm für Klarspülmittel		
Für Modelle:	FX, GX		

Boiler

Boiler für Spülmaschinen



1

GEV-Nr.	504375	Vergl.-Nr.	01-240791-001 01-240791-1
Beschreibung	Boiler ø 133mm L 420mm Flansch 3-Lochflansch Fø 47.5mm		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, ECOMAX-502, ECOMAX-602-10		
Zubehör für	504375		



GEV-Nr.	504379	Vergl.-Nr.	00-774512-001 774512-1
Stopfen für Entleerung ø 10mm L 18mm			



GEV-Nr.	530821	Vergl.-Nr.	00-774080-001 774080-1
Silikonschlauch ID ø 10mm AD ø 15mm L 1m Wandstärke 2.5mm Arbeitsdruck druckfrei Platzdruck nicht definiert T.max. 200°C transparent Shore 60°			

Zubehör



1

GEV-Nr.	524908	Vergl.-Nr.	00-774808-001 774808-1
Beschreibung	Blindstopfen für Boiler L 69mm B 17mm		
Für Modelle:	AM-700, AMX-900, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, CN, CNA, CNB, CN-Protronic, CNR, CN-Smartronic, CP-Protronic, CR, CR-F, CSA, CS-Easytronic, ECOMAX-600, ECOMAX-650, ECOMAX-700, ECOMAX-800, ECW, FTN, FTX, UX, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLH, UXTLHS, UXTLS, UXTS		



1

GEV-Nr.	511654	Vergl.-Nr.	230994
Beschreibung	Boilerdichtung D1 ø 260mm D2 ø 215mm Materialstärke 2mm 10 Löcher Gummi passend für HOBART		
Für Modelle:	ACW, CR-F, CX, FTN, FTT, FTX, FUX, UWX		



1

GEV-Nr.	518121	Vergl.-Nr.	226894-1
Beschreibung	Boilerdichtung ø 249mm ID ø 235mm Stärke 7mm		
Für Modelle:	AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, UW-100, UW-105, UW-135, UW-135H		



1

GEV-Nr.	524905	Vergl.-Nr.	228602
Beschreibung	Dichtung für Boiler ø 145mm L 187mm B 174mm Stärke 7mm Loch ø 7mm		
Für Modelle:	FM-30, FM-30U, FM-400H, FM-400U, FM-500, FM-500H, UW-55		



1

GEV-Nr.	504378	Vergl.-Nr.	01-240452-001 01-240452-1
Beschreibung	Schlauchanschluss Gewinde 1/8" Gewinde L 44mm Schlauch ø 5mm		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		



1

GEV-Nr.	530821	Vergl.-Nr.	00-774080-001 774080-1
Beschreibung	Silikonschlauch ID ø 10mm AD ø 15mm L 1m Wandstärke 2.5mm Arbeitsdruck druckfrei Platzdruck nicht definiert T.max. 200°C transparent Shore 60°		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMXR, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-600, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, FP, FX...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	504379	Vergl.-Nr.	00-774512-001 774512-1
Beschreibung	Stopfen für Entleerung ø 10mm L 18mm		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMXR, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-600, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, FP, FX...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Enthärterpatronen

komplett



1

GEV-Nr.	530327	Vergl.-Nr.	00-775918-001 00-775918-010 775918-1	
Beschreibung	Enthärter			
Für Modelle:	ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612S-10			
Zubehör für	530327			
	GEV-Nr.	530174	Vergl.-Nr.	00-775918-050 775918-150 775918-50
	Deckel Kit für Enthärter			

Gehäuse und Blenden

Sonstiges



GEV-Nr.	513070	Vergl.-Nr.	00-886756-004 886756-4
Beschreibung	Duchführung ID ø 14mm AD ø 19mm		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMXR, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, ECOMAX-650, ECOMAX-700, FP... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



GEV-Nr.	513049	Vergl.-Nr.	00-886756-003 886756-3
Beschreibung	Duchführung ID ø 29mm AD ø 38mm		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-600, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, ECOMAX-700, GC, GC11, GC12, GC31, GC32, GC41, GC42, UX, UXL, UXLs, UXS, UXT, UXTH, UXTHL... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



GEV-Nr.	513048	Vergl.-Nr.	00-886756-001 886756-1
Beschreibung	Duchführung ID ø 41mm AD ø 50mm		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMXR, AMX-R, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUX, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, CN-Protronic, CN-Smartronic, CS-Easytronic... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Haubenmechaniken für Spülmaschinen

Bolzen



GEV-Nr.	502220	Vergl.-Nr.	00-883965-001 883965-1
Beschreibung	Schraubbolzen AD ø 10mm L 22mm Gewinde M5 Kit für Laufrolle		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		

Federhalter



GEV-Nr.	517405	Vergl.-Nr.	00-883683-002 883683-2
Beschreibung	Federhalter für Haubenfeder		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXR, AUXXS, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		

Federn



GEV-Nr.	511965	Vergl.-Nr.	119079-2
Beschreibung	Feder für Haubenmechanik Drahtstärke ø 5.5mm ø 50mm Gesamtlänge 385mm		
Für Modelle:	AM-12EC, AM-600C, AM-600CR, AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AUX, AUX-, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, FM-30, FM-400H, FM-500H, HE, HE600-HL, HE-P, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S, UX-30EH, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30SH		

Führungsschienen



GEV-Nr.	502223	Vergl.-Nr.	01-246900-001 01-246900-1
Beschreibung	Abstandshalter für Haube L 79mm B 24mm H 10mm		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMXR, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXX-1300, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		



GEV-Nr.	502224	Vergl.-Nr.	00-886987-001 886987-1
Beschreibung	Abstandshalter Kit für Haube L 79mm B 24mm H 10mm		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMXR, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXX-1300, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		

1 			
GEV-Nr.	511681	Vergl.-Nr.	00-883477-001 01-297717-1 883477-1
Beschreibung	Führung L 480mm EP unten für Haube		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		

Haubengriffhalter

1 			
GEV-Nr.	502222	Vergl.-Nr.	00-898024-001 898024-1
Beschreibung	Lager für Haubengriff Kunststoff L 47mm B 38mm H 20mm		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		

Laufrollen

1 			
GEV-Nr.	502221	Vergl.-Nr.	00-898080-001 898080-1
Beschreibung	Laufrolle ø 29mm für Haubenmechanik Kit Loch ø 10mm		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMXR, AMX-R, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUX, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-600, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Zubehör für	502221		
		GEV-Nr.	502220 Vergl.-Nr. 00-883965-001 883965-1
Schraubbolzen AD ø 10mm L 22mm Gewinde M5 Kit für Laufrolle			

Sonstiges

1 			
GEV-Nr.	502226	Vergl.-Nr.	00-228828-000
Beschreibung	Gummipuffer AD ø 9mm schwarz		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMXR, AMX-R, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUX, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-600, ECOMAX-602-10...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Luftfallen

Luftfallen

1 			
GEV-Nr.	503162	Vergl.-Nr.	01-240372-001 01-240372-1
Beschreibung	Luftfalle komplett L 77mm B 83mm Anschluss ø 24mm Schlauch ø 6mm		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX		
Zubehör für	503162		
		GEV-Nr.	520027 Vergl.-Nr. 00-324402-005 00-324402-014 139321-126 324402-14 324402-5
PVC-Schlauch ID ø 4mm AD ø 7mm L 10m Wandstärke 1.5mm T.max. 60°C transparent			

1 			
GEV-Nr.	517575	Vergl.-Nr.	324858
Beschreibung	Luftfalle L 78mm B 40mm H 66mm Schlauch ø 5mm Kunststoff		
Für Modelle:	AM3, AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AUX, AUX-, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, FE, HE, HE600-HL, HE-P, UXD-30		

1 			
GEV-Nr.	510103	Vergl.-Nr.	139321-47
Beschreibung	Luftfalle L 85mm B 20mm H 80mm Schlauch ø 6mm Kunststoff		
Für Modelle:	AM-700, AM900, AMS900, AMX-900, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, ECOMAX-600, ECOMAX-650, ECOMAX-700, FE-W, FX, GC, GC11, GC12, GC31, GC32, GC41, GC42, GE-400, GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S, GX, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S, UX, UX-30, UX-30B, UX-30E...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Ersatzteile für	510103		
		GEV-Nr.	505045 Vergl.-Nr. —
O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 5.28mm VPE 1 Stück			
		GEV-Nr.	505094 Vergl.-Nr. —
Luftfalle			
		GEV-Nr.	510016 Vergl.-Nr. 139321-180 897923
Augenschraube für Anschluss Klarspülbehälter			
		GEV-Nr.	510105 Vergl.-Nr. 139321-202 897923
Schlauchanschluss für Luftfalle			



			
1			
GEV-Nr.	510111	Vergl.-Nr.	139321-550
Beschreibung	Luftfalle ø 34mm H 130mm Schlauch ø 6mm Kunststoff		
Für Modelle:	CHH-50, CHH-60D, CHH-70D, CLG-25, EH-60, EH-70		
Ersatzteile für	510111		
	GEV-Nr.	504618	Vergl.-Nr. —
	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 15.54mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	510075	Vergl.-Nr. 139321-725
	Flachdichtung Gummi AD ø 22mm ID ø 13mm Materialstärke 1.5mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	510106	Vergl.-Nr. 139321-722
	Schlauchanschluss für Luftfalle		

			
1			
GEV-Nr.	511993	Vergl.-Nr.	107013
Beschreibung	Luftfalle ø 43mm H 33mm Schlauch ø 6mm Kunststoff		
Für Modelle:	H-60		

Luftfallenzubehör

			
1			
GEV-Nr.	510105	Vergl.-Nr.	139321-202 897923
Beschreibung	Schlauchanschluss für Luftfalle		
Für Modelle:	AM-700, AM900, AMS900, AMX, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, ECOMAX-600, ECOMAX-650, FE, FE-W, FX, GE-400, GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S, GX, HE, HE600-HL, HE-P, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Ersatzteile für	510105		
	GEV-Nr.	510017	Vergl.-Nr. —
	Überwurfschraube		

Mechaniken für Bandspülmaschinen

			
1			
GEV-Nr.	524884	Vergl.-Nr.	00-154791-000
Beschreibung	Dichtung H 35mm ø 66mm ID ø 16mm		
Für Modelle:	CN, CNA, CNB, CN-Protronic, CNR, CN-Smartronic, CP-Protronic, CR, CR-F, CSA, CS-Easytronic, ECOMAX-800		

			
1			
GEV-Nr.	524879	Vergl.-Nr.	302 207-22
Beschreibung	Gleitschiene für Tür L 380mm		
Für Modelle:	UX, UXS, UXT, UXTS		

			
1			
GEV-Nr.	524683	Vergl.-Nr.	112378-21 302207-4
Beschreibung	Gleitschiene für Tür L 870mm B 8mm H 11.5mm passend für HOBART		
Für Modelle:	CX, FTX, FUX		

			
1			
GEV-Nr.	524526	Vergl.-Nr.	229319
Beschreibung	Rolle für Transportsystem L 24.4mm ID ø 7.4mm AD ø 20/25mm passend für HOBART		
Für Modelle:	FTX		

			
1			
GEV-Nr.	524527	Vergl.-Nr.	774643-1
Beschreibung	Rolle für Transportsystem L 26.2mm ID ø 7.2mm AD ø 20/26mm passend für HOBART		

			
1			
GEV-Nr.	524525	Vergl.-Nr.	229326-1
Beschreibung	Stange für Transportsystem L 600mm ø 7mm passend für HOBART		
Für Modelle:	FTX		

			
1			
GEV-Nr.	524878	Vergl.-Nr.	229 102
Beschreibung	Transportfinger B 70mm H 87mm LA 58.5mm		
Für Modelle:	FTX		

Rohre

			
1			
GEV-Nr.	513047	Vergl.-Nr.	00-883512-001 883512-1
Beschreibung	Rohr 14x2,0mm Rohr ø 14mm L 933mm PE-Xb		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		

Rücksaugverhinderer

Rücksaugverhinderer

			
1			
GEV-Nr.	511672	Vergl.-Nr.	00-775759-001 775759-1
Beschreibung	Rücksaugverhinderer		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900-90, AMX-90, AUP-90, CNA, CNB, CNR, CSA, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-600, ECOMAX-602-10, ECOMAX-650, ECOMAX-700, ECOMAX-800, FP, FX, FX-McDonalds, GC, GC11, GC12		
Zubehör für	511672		
	GEV-Nr.	502228	Vergl.-Nr. 00-324384-000 324384
Mutter für Rücksaugverhinderer ø 35mm SW 30			
	GEV-Nr.	507495	Vergl.-Nr. 00-775305-001 172513 775305-1
Dichtung AD ø 34mm ID ø 25.5mm Materialstärke 2.5mm VPE 1 Stück			

			
1			
GEV-Nr.	511673	Vergl.-Nr.	00-883817-001 883817-1
Beschreibung	Rücksaugverhinderer		
Für Modelle:	AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		
Ersatzteile für	511673		
	GEV-Nr.	511680	Vergl.-Nr. 00-324313-002 324313-2
Kugel für Rücksaugverhinderer ø 8mm			
Zubehör für	511673		
	GEV-Nr.	511675	Vergl.-Nr. 00-775531-001 775531-1
Blindstopfen für Rücksaugverhinderer ø 10mm L 26mm Gummi			

			
1			
GEV-Nr.	511674	Vergl.-Nr.	01-240142-001 01-240142-1
Beschreibung	Rücksaugverhinderer		
Für Modelle:	ECOMAX-402, ECOMAX-502, FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX		
Ersatzteile für	511674		
	GEV-Nr.	511680	Vergl.-Nr. 00-324313-002 324313-2
Kugel für Rücksaugverhinderer ø 8mm			
Zubehör für	511674		
	GEV-Nr.	511675	Vergl.-Nr. 00-775531-001 775531-1
Blindstopfen für Rücksaugverhinderer ø 10mm L 26mm Gummi			



GEV-Nr.	524457	Vergl.-Nr.	00-775540-001 00-775540-011 01-297510-001 01-297510-002 01-297510-2 01-297695-001 01-297695-1 775540-1 775540-11
---------	--------	------------	--

Beschreibung Rücksaugverhinderer Kit

Für Modelle: AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMXR, AMX-R, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUX, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, ECOMAX-650... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)

Ersatzteile für 524457

GEV-Nr.	502228	Vergl.-Nr.	00-324384-000 324384
Mutter für Rücksaugverhinderer ø 35mm SW 30			


Zubehör für 524457

GEV-Nr.	520015	Vergl.-Nr.	00-775559-007 00-775559-008 00-775559-013 00-775559-016 139321-125 139321-611 775559-13 775559-16 775559-7 775559-8
Zulaufschlauch ID ø 10mm AD ø 17mm L 5m Arbeitsdruck 20bar Platzdruck 60bar T.max. 95°C grau VPE 5m			



GEV-Nr.	523077	Vergl.-Nr.	01-297695-2
Beschreibung Rücksaugverhinderer Kit mit Abdeckkappe			

1			
GEV-Nr.	524882	Vergl.-Nr.	324091
Beschreibung Rücksaugverhinderer Schlauch ø 12mm			
Für Modelle: ACW, CR-F, FE, FTN, FTT, FTX, FUX, FX, GX, HE, HE600-HL, HX-30ES, HX-30S, HX-40ES, HX-40S, HX-ES, HX-S, UW-135, UW-135H, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH			



1			
GEV-Nr.	524513	Vergl.-Nr.	324158 886641
Beschreibung Rücksaugverhinderer Schlauch ø 13/18mm			
Für Modelle: AM3, AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AUX, AUX-, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, FX, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EBH, UX-60H, UX-60HB, UXD-30			

Rückschlagventile



1			
GEV-Nr.	517573	Vergl.-Nr.	146669-1 292909
Beschreibung Rückschlagventil Gewinde 1/2" IG			
Für Modelle: AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, CX, FM-400H, FM-500H, UW-105, UWX			

Zubehör



1

GEV-Nr.	511675	Vergl.-Nr.	00-775531-001 775531-1
Beschreibung	Blindstopfen für Rücksaugverhinderer ø 10mm L 26mm Gummi		
Für Modelle:	AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMXR, AMX-R, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXS, AMXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUX, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-602-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-650, FP, FX...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



2

GEV-Nr.	511680	Vergl.-Nr.	00-324313-002 324313-2
Beschreibung	Kugel für Rücksaugverhinderer ø 8mm		
Für Modelle:	AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, CR, ECOMAX-402, ECOMAX-502, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB		



1

GEV-Nr.	502228	Vergl.-Nr.	00-324384-000
Beschreibung	Mutter für Rücksaugverhinderer ø 35mm SW 30		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMXR, AMX-R, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXS, AMXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Sonstiges



1

GEV-Nr.	530469	Vergl.-Nr.	325308-1
Beschreibung	Stopfen für Spülarms Gummi L 24mm D1 ø 34mm Einbau ø 20mm ID ø 15mm		
Für Modelle:	CNR, CR, ECW		



1

GEV-Nr.	511676	Vergl.-Nr.	00-324097-000 00-883281-001 883281-1
Beschreibung	Wassereinlauf für Tank Kunststoff D1 ø 18mm für HOBART		
Für Modelle:	AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMXR, AMX-R, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXS, AMXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUX, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	518129	Vergl.-Nr.	136763
Beschreibung	Wellenlager Messing H 32mm D1 ø 38mm D2 ø 32mm ID ø 25,4mm		

Türmechanik

Bolzen



1

GEV-Nr.	502219	Vergl.-Nr.	01-240151-001 01-240151-1
Beschreibung	Türbolzen ø 8mm L 15mm Gewinde M5 Edelstahl		
Für Modelle:	ECOMAX-402, ECOMAX-502, FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX		

Federn

Rollfedern



1

GEV-Nr.	519496	Vergl.-Nr.	774749-6
Beschreibung	Rollfeder B 40mm ID ø 10,5mm Laschenlänge 52mm		
Für Modelle:	CN, CNA, CNB, CNR, CR, FTN		



1

GEV-Nr.	517409	Vergl.-Nr.	774749-3
Beschreibung	Rollfeder B 40mm ID ø 10.5mm Laschenlänge 54mm		
Für Modelle:	CSA, FTN		



1

GEV-Nr.	519515	Vergl.-Nr.	229277
Beschreibung	Rollfeder B 40mm ID ø 35mm Laschenlänge 23mm		
Für Modelle:	CX, FTT, FTX, FUX		



1

GEV-Nr.	520590	Vergl.-Nr.	01-245278-7
Beschreibung	Rollfeder B 55mm ID ø 11mm Laschenlänge 30mm		



1

GEV-Nr.	694272	Vergl.-Nr.	299110 378591
Beschreibung	Rollfeder B 65mm ID ø 48mm Laschenlänge 24mm		
Für Modelle:	UW-100, UW-105, UW-120, UW-125, UW-200, UW-205		



1

GEV-Nr.	519514	Vergl.-Nr.	774749-5
Beschreibung	Rollfeder komplett B 40mm ID ø 10.5mm Laschenlänge 49mm		
Für Modelle:	CN, CNA, CNB, CNR, CR, FTN		



1

GEV-Nr.	519492	Vergl.-Nr.	774749-2
Beschreibung	Rollfeder komplett B 40mm ID ø 10.5mm Laschenlänge 54mm		
Für Modelle:	CN, CNA, CNB, CNR, CR, CR-F, FTN		

Zugfedern



1

GEV-Nr.	504424	Vergl.-Nr.	00-324773-000
Beschreibung	Zugfeder ø 20mm Gesamtlänge 245mm Drahtstärke ø 2.5mm für Tür VPE 1 Stück		
Für Modelle:	UX-30, UX-30E, UX-30ES, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-60, UX-60E, UXD-30, UXL, UXLS		

Gestänge



1

GEV-Nr.	518362	Vergl.-Nr.	139321-568
Beschreibung	Türstange Türstange		
Für Modelle:	CHF45, EF-40		

Gleitplatten



1

GEV-Nr.	518353	Vergl.-Nr.	E307005
Beschreibung	Anschlag Kunststoff für Tür L 60mm B 12.5mm H 10mm		

Scharniere

			
1			
GEV-Nr.	518547	Vergl.-Nr.	139321-267
Beschreibung	Türscharnier Scharnier EP links		
Für Modelle:	GE-400, GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S		

			
1			
GEV-Nr.	503501	Vergl.-Nr.	324002-2
Beschreibung	Türscharnier Scharnier/ links EP links		
Für Modelle:	FX, GX		

			
1			
GEV-Nr.	503500	Vergl.-Nr.	324002-1
Beschreibung	Türscharnier Scharnier/ rechts EP rechts		
Für Modelle:	FX, GX		

Scharnierlager

			
1			
GEV-Nr.	502225	Vergl.-Nr.	01-294108-001 01-294108-1
Beschreibung	Scharnierblock Kunststoff G1: M5		
Für Modelle:	ECOMAX-402, ECOMAX-502		
Zubehör für	502225		
	GEV-Nr.	502219	Vergl.-Nr. 01-240151-001 01-240151-1
	Türbolzen ø 8mm L 15mm Gewinde M5 Edelstahl		

Türführungen

			
1			
GEV-Nr.	698702	Vergl.-Nr.	325064-4
Beschreibung	Gleitschiene L 812mm B 31mm		
Für Modelle:	CN, CNA, CNB, CNR, CR		

Türstopper

			
1			
GEV-Nr.	505295	Vergl.-Nr.	01-240741-001 01-240741-1
Beschreibung	Türstopper H 7.5mm L 17mm B 10mm		
Für Modelle:	ECOMAX-402, ECOMAX-502		

Türwellen

			
1			
GEV-Nr.	524883	Vergl.-Nr.	774495-1
Beschreibung	Achse ø 10mm L 76mm für Spülmaschinentür		
Für Modelle:	CN, CNA, CNB, CNR, CR, CR-F, CSA, ECOMAX-800, FTN		

Verschlüsse

			
1			
GEV-Nr.	701126	Vergl.-Nr.	324221
Beschreibung	Schnappverschluss L 33mm mit Rolle Gewinde M12x1,75 für Spülmaschine		
Für Modelle:	ECOMAX-700, FE, FX, GX, UX-30, UX-30E, UX-30ES, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-60, UX-60E		

			
1			
GEV-Nr.	512287	Vergl.-Nr.	01-240763-001 01-510284-1
Beschreibung	Türverschluss L 51mm B 35mm H 13mm		
Für Modelle:	ECOMAX-402, ECOMAX-502		



GEV-Nr.	518298	Vergl.-Nr.	139321-1116
Beschreibung	Zapfen Türverschluss		

Sonstiges



GEV-Nr.	698634	Vergl.-Nr.	324322
Beschreibung	Abweiser H 30mm L 125mm B 30mm		
Für Modelle:	AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AUX, AUX-, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, HE, HE-P, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-E, HX-ES, HX-S		



GEV-Nr.	503502	Vergl.-Nr.	228693-1
Beschreibung	Buchse		
Für Modelle:	FE-W, FM-30U, FM-400U, FM-500, FX, GX, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S, UW-55		



GEV-Nr.	524926	Vergl.-Nr.	323930-1
Beschreibung	Dichtung für Lager ID ø 12mm H 23mm L 30mm B 12mm EP links		
Für Modelle:	FE, FE-W		



GEV-Nr.	524925	Vergl.-Nr.	323930-2
Beschreibung	Dichtung für Lager ID ø 12mm H 23mm L 30mm B 12mm EP rechts		
Für Modelle:	FE, FE-W		



GEV-Nr.	502218	Vergl.-Nr.	00-883947-001 883947-1
Beschreibung	Ersatzteilkit für Türmechanik Hebellasche für Griffbügel		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		



GEV-Nr.	519523	Vergl.-Nr.	01-240764-001 01-240764-1
Beschreibung	Feder für Türverschluss L 45mm B 25mm		
Für Modelle:	ECOMAX-402, ECOMAX-502		



GEV-Nr.	504376	Vergl.-Nr.	01-240176-001 01-240176-1
Beschreibung	Gleitlager Kunststoff AD ø 15mm ID ø 8mm D2 ø 10mm		
Für Modelle:	ECOMAX-402, ECOMAX-502, FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX		



GEV-Nr.	519524	Vergl.-Nr.	00-226640-000
Beschreibung	Griff für Türmechanik PVC ø 23mm L 122mm		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-12E, AM-12EC, AM-12ER, AM-141, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AUX, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, FM-400H, FM-500H, HE, HE600-HL, HE-P, HX, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S, UX-30EH, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30SH		



GEV-Nr.	524458	Vergl.-Nr.	324194 886253-1
Beschreibung	Moosgummidichtung für Tür L 560mm B 19mm Materialstärke 4mm		
Für Modelle:	FX, GX		



GEV-Nr.	502227	Vergl.-Nr.	00-883931-001 883931-1
Beschreibung	Spanner für Zugfeder ø 10mm L 285mm Gewinde M10x1,5		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		

Verschraubungen



1

GEV-Nr.	505288	Vergl.-Nr.	00-695664-004 695664-4
Beschreibung	Mutter Gewinde M25x1,5 H 6mm SW 30 VPE 1 Stück für Kabelverschraubung		
Für Modelle:	CN-Protronic, CN-Smartronic, CP-Protronic, ECOMAX-402, ECO-MAX-502		

Vorhänge

Vorhänge



1

GEV-Nr.	533134	Vergl.-Nr.	229436-4
Beschreibung	Vorhang B 1095mm H 400mm Spültechnik		
Für Modelle:	FTX, FUX		



1

GEV-Nr.	533135	Vergl.-Nr.	229436-6
Beschreibung	Vorhang B 1095mm H 643mm Spültechnik		
Für Modelle:	FTX, FUX		



1

GEV-Nr.	533139	Vergl.-Nr.	230781
Beschreibung	Vorhang B 625mm H 420mm Spültechnik		
Für Modelle:	CR-F, CX		



1

GEV-Nr.	533138	Vergl.-Nr.	231602-1
Beschreibung	Vorhang B 640mm H 380mm Spültechnik		
Für Modelle:	CX		



1

GEV-Nr.	533148	Vergl.-Nr.	781284-1
Beschreibung	Vorhang B 645mm H 290mm Spültechnik		
Für Modelle:	CN, CNA, CNB, CNR, CR, CSA		



1

GEV-Nr.	533150	Vergl.-Nr.	781067-1
Beschreibung	Vorhang B 645mm H 430mm Spültechnik		
Für Modelle:	CN, CNA, CNB, CNR, CR, CSA, ECOMAX-800		



1

GEV-Nr.	533131	Vergl.-Nr.	229436-1
Beschreibung	Vorhang B 740mm H 400mm Spültechnik		
Für Modelle:	FTX, FUX		



1


GEV-Nr.	533140	Vergl.-Nr.	325346-4
Beschreibung	Vorhang B 750mm H 365mm Spültechnik		
Für Modelle:	FTN		

			
GEV-Nr.	533141	Vergl.-Nr.	325346-8
Beschreibung	Vorhang B 750mm H 385mm Spültechnik		
Für Modelle:	FTN		

Vorhangstangen

			
GEV-Nr.	533159	Vergl.-Nr.	231540-5 325360-7
Beschreibung	Vorhangstange L 655mm ø 8mm		
Für Modelle:	CN, CNA, CNB, CNR, CR, CR-F, CSA, ECOMAX-800		

Wasch- und Nachspülsysteme

			
GEV-Nr.	507497	Vergl.-Nr.	00-883481-001 883481-1
Beschreibung	Anschluss Waschleitung ø 47mm Anschluss 66x36mm		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXL-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		

			
GEV-Nr.	510016	Vergl.-Nr.	139321-180 897923
Beschreibung	Augenschraube für Anschluss Klarspülbehälter		
Für Modelle:	AM-700, AM900, AMS900, AMX, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX-, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, ECOMAX-600, ECOMAX-650, FE, FE-W, FX, GE-400, GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S, GX, HE, HE600-HL, HE-P, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
GEV-Nr.	518114	Vergl.-Nr.	228643 B228643
Beschreibung	Buchse für Nachspülarm ø 14mm H 21mm		
Für Modelle:	AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, FM-30, FM-300U, FM-30U, FM-400H, FM-400U, FM-500, FM-500H, UW-100, UW-105, UW-120, UW-125, UW-135, UW-135H, UW-200, UW-205, UW-55		

			
GEV-Nr.	524901	Vergl.-Nr.	371450-190
Beschreibung	Dichtung für Pumpengehäuse L 45mm B 13mm Materialstärke 1mm Gummi VPE 1m		
Für Modelle:	GF-60, GF-60S		

			
GEV-Nr.	518116	Vergl.-Nr.	00-172986-019 172986-19
Beschreibung	Dichtung für Wascharmhalter Gummi ø 60mm ID ø 47mm Materialstärke 1mm		
Für Modelle:	AMX-900, AMXS-900, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-650, FE, FE-W, FP, FX, FX-McDonalds, GC, GC11, GC12, GC31, GC32, GC41, GC42, GP, GX, HE, HE600-HL, HE-P, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S		

			
GEV-Nr.	524924	Vergl.-Nr.	226643
Beschreibung	Dichtung für Wascharmhalter Tesnit BA-50 ID ø 22mm L 71mm B 45mm Materialstärke 2mm		
Für Modelle:	AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, FM-30, FM-30U, FM-400H, FM-400U, FM-500, FM-500H, UW-105, UW-120, UW-125, UW-200, UW-205, UW-55		

			
GEV-Nr.	524922	Vergl.-Nr.	898263-1
Beschreibung	Distanzscheibe für Wascharmhalter ID ø 49mm AD ø 70mm H 3mm		
Für Modelle:	AM-700, AM900, AMS900, AMX-900, AMXR-900, AMXS-900, ECOMAX-600, ECOMAX-650		

			
1			
GEV-Nr.	511966	Vergl.-Nr.	119229
Beschreibung	Druckfeder ø 23mm L 22mm Drahtstärke ø 1.5mm		
Für Modelle:	AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, UW-100, UW-105, UW-120, UW-125, UW-135, UW-135H, UW-200, UW-205		

			
1			
GEV-Nr.	517403	Vergl.-Nr.	00-172986-035 172986-35
Beschreibung	Flachdichtung EPDM AD ø 71mm ID ø 61mm Materialstärke 1.5mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUX, AUXL-11N, AUXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		

			
1			
GEV-Nr.	511651	Vergl.-Nr.	00-172986-022 172986-22
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 71mm ID ø 59mm Materialstärke 2mm für Wascharmhalter VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUXL-11N, AUXLS-11N, AUXXR, AUXXS-1300, AUXXT, CR, ECOMAX-700, UX, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB, UXD-30, UXL, UXLs, UXs, UXT, UXTL, UXTLS...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
1			
GEV-Nr.	518127	Vergl.-Nr.	119227 B119227
Beschreibung	Gleitring für Wascharm EP oben/unten AD ø 40mm ID ø 19.4mm Materialstärke 6.2mm		
Für Modelle:	AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, LM-12E, UW-100, UW-105, UW-120, UW-125, UW-135, UW-135H, UW-200, UW-205		

			
1			
GEV-Nr.	518119	Vergl.-Nr.	00-774072-001 774072-1
Beschreibung	Gleitring PTFE AD ø 19mm ID ø 14.5mm Materialstärke 0.5mm für Nachspülarm VPE 1 Stück passend für HOBART		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMXR, AMX-R, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUX, AUXL-11N, AUXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
1			
GEV-Nr.	518120	Vergl.-Nr.	00-774072-002 774072-2
Beschreibung	Gleitring PTFE AD ø 21mm ID ø 16mm Materialstärke 0.5mm für Nachspülarm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMXR, AMX-R, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUX, AUXL-11N, AUXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
1			
GEV-Nr.	511678	Vergl.-Nr.	00-774072-007 774072-7
Beschreibung	Gleitring PTFE AD ø 24mm ID ø 13mm Materialstärke 1mm für Nachspülarm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUX, AUXR, AUXXS, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX		

			
1			
GEV-Nr.	530468	Vergl.-Nr.	493414
Beschreibung	Lagerbuchse für Nachspülarm EP oben/unten ø 15mm ID ø 12mm H 16mm		
Für Modelle:	CNR, CR, CR-F		



1

GEV-Nr.	517454	Vergl.-Nr.	308031 E308031
Beschreibung	Mutter für Wascharm AD ø 35mm Stärke 11mm Kunststoff		
Für Modelle:	ECOMAX-601, H-60		



1

GEV-Nr.	518144	Vergl.-Nr.	00-883496-001 883496-1
Beschreibung	Mutter für Wascharmhalter AD ø 74mm SW 65 Loch ø 36mm		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		



1

GEV-Nr.	518139	Vergl.-Nr.	01-240021-001 01-240021-1
Beschreibung	Mutter für Wascharmhalter ø 60mm		
Für Modelle:	ECOMAX-402, ECOMAX-502, FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX		



1

GEV-Nr.	524512	Vergl.-Nr.	324698-1
Beschreibung	Mutter für Wascharmhalter ø 74mm		
Für Modelle:	AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, ECOMAX-700, UX, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB, UXD-30, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	511634	Vergl.-Nr.	296092
Beschreibung	Nachspülarmhalter EP oben ø 15mm H 42.5mm		
Für Modelle:	AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, UW-100, UW-105, UW-120, UW-125, UW-135, UW-135H, UW-200, UW-205		



1

GEV-Nr.	518148	Vergl.-Nr.	01-240097-001 01-240097-1
Beschreibung	Nachspülrohr ø 17mm L 60mm		
Für Modelle:	ECOMAX-402, ECOMAX-502, FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX		



1

GEV-Nr.	518149	Vergl.-Nr.	00-883479-002 883479-2
Beschreibung	Nachspülrohr ø 17mm L 69mm		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		



1

GEV-Nr.	510112	Vergl.-Nr.	139321-107 139321-873 E454002
Beschreibung	Rändelschraube Gewinde M10 Gewinde L 10mm ø 22mm H 4.5mm CNS		
Für Modelle:	GE-400, GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S		



1

GEV-Nr.	518003	Vergl.-Nr.	139321-28 139321-872
Beschreibung	Schraubkappe		
Für Modelle:	GE-400, GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S		



1

GEV-Nr.	510638	Vergl.-Nr.	324068
Beschreibung	Spannring ID ø 41mm AD ø 45mm Stärke 3mm		
Für Modelle:	AM-700, AM900, AMS900, AMX-900, AMXR-900, AMXS-900, ECOMAX-600, ECOMAX-650, FE, FE-W, FX, GX, HE, HE600-HL, HE-P, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S		

			
1			
GEV-Nr.	694621	Vergl.-Nr.	324751
Beschreibung	Spannring ID ø 58.5mm AD ø 64mm Stärke 3mm		
Für Modelle:	AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, ECOMAX-700, UX, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB, UXD-30, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
1			
GEV-Nr.	524684	Vergl.-Nr.	885500-1
Beschreibung	Stopfen für Wascharm ø 43mm ID ø 27mm		
Für Modelle:	CN, CNA, CNB, CNR, CSA, ECOMAX-800, FTN		

			
1			
GEV-Nr.	511679	Vergl.-Nr.	00-324071-000
Beschreibung	T-Stück Anschluss 17.5mm Kunststoff L 80mm B 40mm Anschluss 1: 13.5mm Anschluss 2: 13.5mm passend für HOBART		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-602-10, ECO-MAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, ECOMAX-700, FE, FP, FX, FX-McDonalds, GC, GC11, GC12, GC31, GC32, GP, GX, UX, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Zubehör für	511679		
	GEV-Nr.	520573	Vergl.-Nr.
			00-324510-202 324510-202
Schlauchklemme ø 20mm Drahtstärke ø 2mm VPE 1 Stück			

			
1			
GEV-Nr.	524880	Vergl.-Nr.	883974-001 883974-1
Beschreibung	Wascharm EP oben/unten ø 22mm H 37mm Gewinde 3/4"		

			
1			
GEV-Nr.	524831	Vergl.-Nr.	01-510702-1 883974-002 883974-2
Beschreibung	Wascharm EP oben/unten ø 22mm H 53mm mit Mutter Gewinde 3/4"		

			
1			
GEV-Nr.	518079	Vergl.-Nr.	734803-1
Beschreibung	Wascharm mit Mutter		
Für Modelle:	AM-700, AM900, AMS900, AMX-900, AMXR-900, AMXS-900, ECOMAX-600, ECOMAX-650, FE, FE-W, FX, GX, HE, HE600-HL, HE-P, HX, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S		
Ersatzteile für	518079		
	GEV-Nr.	510634	Vergl.-Nr.
			324042
Wascharm ø 22mm H 39mm			
	GEV-Nr.	510637	Vergl.-Nr.
			324043
Mutter für Wascharmhalter			

			
1			
GEV-Nr.	518633	Vergl.-Nr.	139321-643
Beschreibung	Waschleitung		
Für Modelle:	CHF45, EF-40		

			
1			
GEV-Nr.	511670	Vergl.-Nr.	00-883529-001 883529-1
Beschreibung	Waschleitung ø 28x56mm Edelstahl L-Form L1 685mm L2 275mm		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUX, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		
Zubehör für	511670		
	GEV-Nr.	507497	Vergl.-Nr.
			00-883481-001 883481-1
Anschluss Waschleitung ø 47mm Anschluss 66x36mm			

Wasch- und Nachspülsysteme (nach Hersteller)

HOBART



GEV-Nr.	513145	Vergl.-Nr.	139321-943
Beschreibung	Wascharm L 510mm Düsens 10 Einbau ø 16mm EP oben und unten		
Für Modelle:	CHH-50, CHH-60D, CHH-70D, EH-60, EH-70		



GEV-Nr.	524657	Vergl.-Nr.	01-294032-001 01-294032-1
Beschreibung	Wascharm L 390mm Düsens 7 Einbau ø 17/45mm		
Für Modelle:	ECOMAX-402		
Ersatzteile für	524657		
	GEV-Nr.	524665	Vergl.-Nr. 01-240028-001 01-240028-1
	Blinddüse für Reinigung M20		
Zubehör für	524657		
	GEV-Nr.	518153	Vergl.-Nr. 01-294038-001 01-294038-1
	Wascharmhalter EP oben		



GEV-Nr.	524645	Vergl.-Nr.	01-240050-001 01-240050-1
Beschreibung	Wascharm L 515mm Düsens 8 Einbau ø 17/45mm EP oben/unten		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, ECOMAX-502, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX		
Ersatzteile für	524645		
	GEV-Nr.	524665	Vergl.-Nr. 01-240028-001 01-240028-1
	Blinddüse für Reinigung M20		



GEV-Nr.	524665	Vergl.-Nr.	01-240028-001 01-240028-1
Beschreibung	Blinddüse für Reinigung M20		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX		



GEV-Nr.	517590	Vergl.-Nr.	00-324691-000 00-324798-002 324798-2
Beschreibung	Wascharm EP oben/unten L 690mm Düsens 20		
Für Modelle:	ECOMAX-700, UX, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB, UXL, UXLs, UXS, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLH, UXTLHS, UXTLS, UXTS		



GEV-Nr.	518629	Vergl.-Nr.	324039 324444 883472-1
Beschreibung	Wascharm L 512mm Düsens 8 Einbau ø 16/45,5mm EP oben und unten		
Für Modelle:	AM-700, AM900, AMS900, AMX-900, AMXR-900, AMXS-900, ECOMAX-600, ECOMAX-650, FE, FE-W, FX, HE, HE600-HL, HE-P, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S		



GEV-Nr.	517589	Vergl.-Nr.	00-324614-000 324798-1 883453-1
Beschreibung	Wascharm L 535mm Düsens 16		
Für Modelle:	AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, UXD-30		

			
GEV-Nr.	517585	Vergl.-Nr.	00-324785-000 886610
Beschreibung	Endkappe für Wascharm ø 28mm H 10mm VPE 4 Stück		
Für Modelle:	AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, ECOMAX-700, UX, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB, UXD-30, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

1

GEV-Nr.	517588	Vergl.-Nr.	01-240096-001 01-240096-1 323805 883126	
Beschreibung	Nachspülarm EP oben/unten L 520mm Düsen 9 Gewinde 1/4"			
Für Modelle:	AM-700, ECOMAX-600, ECOMAX-650, FE, HE, HE600-HL, HE-P			
Ersatzteile für	517588			
	GEV-Nr.	510636	Vergl.-Nr.	324172 867429-1 886609

Endkappe für Nachspülarm Set 4-teilig

			
GEV-Nr.	517587	Vergl.-Nr.	00-886898-001 324738 324831 886898-1
Beschreibung	Nachspülarm EP unten L 680mm Düsen 11 Gewinde 1/4"		
Für Modelle:	ECOMAX-700, UX, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLH, UXTLHS, UXTLS, UXTS		

			
GEV-Nr.	510636	Vergl.-Nr.	324172 867429-1 886609
Beschreibung	Endkappe für Nachspülarm Set 4-teilig		
Für Modelle:	AM-700, AM900, AMS900, AMX, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, ECOMAX-600, ECOMAX-650, ECOMAX-700, FE, FE-W, FX, GX, HE, HE600-HL, HE-P, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S, UX, UX-30, UX-30B...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

1

GEV-Nr.	524658	Vergl.-Nr.	01-294029-001 01-294029-1
Beschreibung	Nachspülarm L 395mm Düsen 7 Einbau ø 14mm mit Nachspülstift		
Für Modelle:	ECOMAX-402		
Ersatzteile für	524658		
	GEV-Nr.	511678	Vergl.-Nr. 00-774072-007 774072-7
Gleitring PTFE AD ø 24mm ID ø 13mm Materialstärke 1mm für Nachspülarm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	518119	Vergl.-Nr. 00-774072-001 774072-1
Gleitring PTFE AD ø 19mm ID ø 14.5mm Materialstärke 0.5mm für Nachspülarm VPE 1 Stück passend für HOBART			
	GEV-Nr.	518120	Vergl.-Nr. 00-774072-002 774072-2
Gleitring PTFE AD ø 21mm ID ø 16mm Materialstärke 0.5mm für Nachspülarm VPE 1 Stück			

1

			
GEV-Nr.	524659	Vergl.-Nr.	01-240096-003 01-240096-3
Beschreibung	Nachspülarm L 515mm Düsen 8 Einbau ø 16mm mit Nachspülstift Edition FX		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, ECOMAX-502, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX		
Ersatzteile für	524659		
	GEV-Nr.	511678	Vergl.-Nr. 00-774072-007 774072-7
Gleitring PTFE AD ø 24mm ID ø 13mm Materialstärke 1mm für Nachspülarm VPE 1 Stück			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Ersatzteile für 524659				
	GEV-Nr.	518119	Vergl.-Nr.	00-774072-001 774072-1
	Gleitring PTFE AD ø 19mm ID ø 14.5mm Materialstärke 0.5mm für Nachspülarm VPE 1 Stück passend für HOBART			
	GEV-Nr.	518120	Vergl.-Nr.	00-774072-002 774072-2
	Gleitring PTFE AD ø 21mm ID ø 16mm Materialstärke 0.5mm für Nachspülarm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	518147	Vergl.-Nr.	01-240095-001 01-240095-1
	Nachspülstift			
	GEV-Nr.	518152	Vergl.-Nr.	01-240205-001 01-240205-1 324036
	Rändelmutter Gewinde M12x1 ø 32mm H 3mm EP oben/unten CNS für Wascharm ID ø 11.5mm AD ø 32mm Materialstärke 3mm			

1

GEV-Nr.	503161	Vergl.-Nr.	00-324052-000 00-324445-000 01-240096-002 01-240096-2
Beschreibung	Nachspülarm L 520mm Düsen 9 Einbau ø 16mm		
Für Modelle:	AM900, AMS900, AMX, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, ECOMAX-650, FE, FX, GX, HE-P, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S, UXD-30		

1

GEV-Nr.	503183	Vergl.-Nr.	01-240096-004 01-240096-4
Beschreibung	Nachspülarm L 520mm EP oben/unten Düsen 8		
Für Modelle:	AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS		

			
1			
GEV-Nr.	520498	Vergl.-Nr.	226816
Beschreibung	Endkappe für Nachspülarm ø 16mm H 11mm		
Für Modelle:	AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, FM-30, FM-30U, FM-400H, FM-400U, FM-500, FM-500H, UW-100, UW-105, UW-120, UW-125, UW-135, UW-135H, UW-200, UW-205, UW-55		

1 			
GEV-Nr.	511656	Vergl.-Nr.	00-172986-018 172986-18
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 13mm ID ø 7.5mm Materialstärke 0.5mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	CX, FM-400H, FM-400U, FM-500, FM-500H, FTT, UW-105, UW-120, UW-125, UW-135, UW-135H, UW-200, UW-205, UW-55, UWX		

1 			
GEV-Nr.	510648	Vergl.-Nr.	226800-3
Beschreibung	Nachspüldüse		
Für Modelle:	CX, FM-500, FM-500H, UW-100, UW-105, UW-120, UW-125, UW-135, UW-135H, UW-200, UW-205, UW-55, UWX		

1

GEV-Nr.	524829	Vergl.-Nr.	775762-1
Beschreibung	Wasch- und Nachspülarm EP oben/unten Wasch L 395mm Nachspül L 395mm Waschküsen 6 Nachspüldüsen 6 Einbau ø 45/17mm		
Für Modelle:	GC, GC11, GC12, GC31, GC32, GC41, GC42		

			
GEV-Nr.	517559	Vergl.-Nr.	139321-870 E990109
Beschreibung	Wascharm Wasch L 500mm Nachspül L 495mm Waschküsen 9 Nachspüldüsen 5		

				
1				
GEV-Nr.	518419	Vergl.-Nr.	139321-784 139321-944	
Beschreibung	Endkappe für Nachspülarm			
Für Modelle:	CHH-70D, CLG-25, EH-70			
Zubehör für	518419			
	GEV-Nr.	528485	Vergl.-Nr.	—
	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 6.07mm VPE 1 Stück			

1

GEV-Nr.	510010	Vergl.-Nr.	139321-35
Beschreibung	Wascharmkreuz L1 64mm L2 60mm Einbau ø 16.5mm		
Für Modelle:	GE-400, GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S		

			
1			
GEV-Nr.	518117	Vergl.-Nr.	226800-1
Beschreibung	Nachspüldüse ø 7.5mm H 21.5mm		
Für Modelle:	AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, FM-30, FM-30U, UW-100		

			
1			
GEV-Nr.	518146	Vergl.-Nr.	00-883467-001 883467-1
Beschreibung	Wascharmhalter EP oben		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		



1

GEV-Nr.	518153	Vergl.-Nr.	01-294038-001 01-294038-1	
Beschreibung	Wascharmhalter EP oben			
Für Modelle:	ECOMAX-402, ECOMAX-502			
Zubehör für	518153			
	GEV-Nr.	518116	Vergl.-Nr.	00-172986-019 172986-19
	Dichtung für Wascharmhalter Gummi ø 60mm ID ø 47mm Materialstärke 1mm			
	GEV-Nr.	518139	Vergl.-Nr.	01-240021-001 01-240021-1
	Mutter für Wascharmhalter ø 60mm			
	GEV-Nr.	518143	Vergl.-Nr.	00-775933-003 01-515356-001 01-515356-1 775933-3
	Gleitring für Wascharm AD ø 46mm ID ø 41mm Materialstärke 3mm			
	GEV-Nr.	518148	Vergl.-Nr.	01-240097-001 01-240097-1
	Nachspülrohr ø 17mm L 60mm			

			
1			
GEV-Nr.	518115	Vergl.-Nr.	324268 324480
Beschreibung	Wascharmhalter EP oben Kit für Gerät HE, HX passend für HOBART		
Für Modelle:	AM-700, AM900, AMS900, AMX-900, AMXR-900, AMXS-900, ECOMAX-600, ECOMAX-650, HE, HE600-HL, HE-P, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S		

1

GEV-Nr.	518145	Vergl.-Nr.	00-883488-001 883488-1
Beschreibung	Wascharmhalter EP unten		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUX, AUXL-11N, AUXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		
Zubehör für	518145		
	GEV-Nr.	517403	Vergl.-Nr. 00-172986-035 172986-35
	Flachdichtung EPDM AD ø 71mm ID ø 61mm Materialstärke 1.5mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	518143	Vergl.-Nr. 00-775933-003 01-515356-001 01-515356-1 775933-3
	Gleitring für Wascharm AD ø 46mm ID ø 41mm Materialstärke 3mm		
	GEV-Nr.	518144	Vergl.-Nr. 00-883496-001 883496-1
	Mutter für Wascharmhalter AD ø 74mm SW 65 Loch ø 36mm		

			
1			
GEV-Nr.	524669	Vergl.-Nr.	898194-1
Beschreibung	Wascharmhalter EP unten		
Für Modelle:	AM-700, AM900, AMS900, AMX-900, AMXR-900, AMXS-900, ECOMAX-600, ECOMAX-650		

			
1			
GEV-Nr.	524680	Vergl.-Nr.	324670 886607
Beschreibung	Wascharmhalter Kit EP oben ø 62mm H 112mm ID ø 51mm		
Für Modelle:	AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB, UXD-30, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTLH, UXTLHS		

				
1				
GEV-Nr.	530467	Vergl.-Nr.	ML102842	
Beschreibung	Wascharmhalter Kit H 56mm D1 ø 50mm ID ø 36mm			
Zubehör für	530467			
	GEV-Nr.	530468	Vergl.-Nr.	493414
	Lagerbuchse für Nachspülarm EP oben/unten ø 15mm ID ø 12mm H 16mm			



GEV-Nr.	510634	Vergl.-Nr.	324042
Beschreibung	Wascharmhalter ø 22mm H 39mm		
Für Modelle:	FE, FE-W, FX, GX, HE, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S		
Zubehör für	510634		
	GEV-Nr.	510637	Vergl.-Nr. 324043
Mutter für Wascharmhalter			



GEV-Nr.	505253	Vergl.-Nr.	324727 324729+324728+324730 734804.1
Beschreibung	Wascharmhalter ø 24mm H 58mm		
Für Modelle:	AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, ECOMAX-700, UX, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB, UXD-30, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



GEV-Nr.	510635	Vergl.-Nr.	231893-1
Beschreibung	Mutter für Wascharmhalter		
Für Modelle:	AM-700, AM900, AMS900, AMX-900, AMXR-900, AMXS-900, ECOMAX-600, ECOMAX-650, FE, FE-W, FX, GX, HE, HE600-HL, HE-P, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S		



GEV-Nr.	510637	Vergl.-Nr.	324043
Beschreibung	Mutter für Wascharmhalter		
Für Modelle:	FE, FE-W, FX, GX, HE, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S		



GEV-Nr.	511671	Vergl.-Nr.	01-240631-001 01-240631-1 01-240631-2
Beschreibung	Mutter für Wascharmhalter EP unten AD ø 60mm ID ø 36mm H 45mm Anschluss ø 42mm		
Für Modelle:	ECOMAX-402		

Nachspülstifte



GEV-Nr.	510108	Vergl.-Nr.	139321-113 E327006
Beschreibung	Nachspülstift		
Für Modelle:	GE-400, GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S		



GEV-Nr.	513159	Vergl.-Nr.	139321-947
Beschreibung	Nachspülstift		
Für Modelle:	CHH-70D, EH-70		



GEV-Nr.	518147	Vergl.-Nr.	01-240095-001 01-240095-1
Beschreibung	Nachspülstift		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX		



GEV-Nr.	518598	Vergl.-Nr.	324067
Beschreibung	Nachspülstift		
Für Modelle:	AM-700, AM900, AMS900, AMX, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXT, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXT, ECOMAX-600, ECOMAX-650, FE, FE-W, FX, GX, HE, HE600-HL, HE-P, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S, UXD-30		

			
1			
GEV-Nr.	524686	Vergl.-Nr.	324040
Beschreibung	Nachspülstift ø 16mm H 59,5mm Gewinde M16x2 Gewinde L 14mm		
Für Modelle:	AM-700, AM900, AMS900, AMX-900, AMXR-900, AMXS-900, ECOMAX-600, ECOMAX-650, FE, FE-W, FX, GX, HE, HE600-HL, HE-P, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S		

Waschleitungen

Waschleitungen

			
1			
GEV-Nr.	513715	Vergl.-Nr.	115113 139321-866
Beschreibung	Waschleitung		
Für Modelle:	ECOMAX-500		
Zubehör für	513715		
	GEV-Nr.	518339	Vergl.-Nr. 139321-864
Dichtung D2 ø 50mm Materialstärke 2mm mit 3 Schraublöchern Wascharmhalter Vergl.-Nr. 437064 passend für COLGED Loch ø 50mm LA 67mm			
	GEV-Nr.	518461	Vergl.-Nr. 139321-865
Flansch für Wascharmhalter			

Verschlüsse

Schnappverschlüsse

Herstellerspezifisch

HOBART

			
1			
GEV-Nr.	701126	Vergl.-Nr.	324221
Beschreibung	Schnappverschluss L 33mm mit Rolle Gewinde M12x1,75 für Spülmaschine		
Für Modelle:	ECOMAX-700, FE, FX, GX, UX-30, UX-30E, UX-30ES, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-60, UX-60E		

Scharniere

Türlager

			
1			
GEV-Nr.	701300	Vergl.-Nr.	01-240709-001 01-240709-1
Beschreibung	Türscharnier L 90mm B 19mm H 29mm EP links unten Materialstärke 3mm		
Für Modelle:	ECOMAX-502		

			
1			
GEV-Nr.	701301	Vergl.-Nr.	01-240709-002 01-240709-2
Beschreibung	Türscharnier L 90mm B 19mm H 29mm EP rechts unten Materialstärke 3mm		
Für Modelle:	ECOMAX-502		

Zubehör

Sonstige

			
1			
GEV-Nr.	692307	Vergl.-Nr.	01-240789-001 01-240789-1
Beschreibung	Unterlegscheibe für Scharnier ID ø 8mm AD ø 18mm Kunststoff Materialstärke 1mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	ECOMAX-502		

Gerätefüße und Endkappen

Einschraubfüße

			
1			
GEV-Nr.	701101	Vergl.-Nr.	01-294066-001 01-294066-1
Beschreibung	Gerätefuß Gewinde M10 Gewinde L 60mm ø 30mm H 10mm VPE 1 Stück passend für HOBART		
Für Modelle:	ECOMAX-402, ECOMAX-502		

			
1			
GEV-Nr.	513284	Vergl.-Nr.	371450-23
Beschreibung	Gerätefuß Gewinde M8 Gewinde L 20mm ø 30mm H 12mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GF-60, GF-60S		



Körbe

Spülkörbe

Stahldrahtkörbe eckig

Mischgutkörbe



GEV-Nr.	971013 ¹	Vergl.-Nr.	139321-54
Beschreibung	Mischgutkorb L 382mm B 382mm H 90mm Maschenart grobmaschig		
Für Modelle:	GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S		

¹grobmaschig

Gläserkörbe



GEV-Nr.	971017	Vergl.-Nr.	139321-58
Beschreibung	Gläserkorb L 382mm B 382mm H 170mm Reihenanzahl 3 Reihenabstand 120mm		
Für Modelle:	GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S		
Ersatzteile für	971017		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	—
	970001		
	Gleitecke Drahtstärke ø 5mm L 120mm B 120mm H 12mm L-Form		



GEV-Nr.	971018	Vergl.-Nr.	139321-57
Beschreibung	Gläserkorb L 382mm B 382mm H 170mm Reihenanzahl 4 Reihenabstand 85mm schräger Boden		
Für Modelle:	GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S		

Dichtungen

Thermikdichtungen

Türdichtungen




GEV-Nr.	902444	Vergl.-Nr.	01-235313 1235313 162007
Beschreibung	Türdichtung Profil 2510 B 670mm L 775mm Außenmaß		

O-Ringe

EPDM

ø1,78mm



GEV-Nr.	504574	Vergl.-Nr.	67500-30
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 9.25mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, CM1E, FM-30, FM-30U, FM-400H, FM-400U, FM-500, FM-500H, FX, GX, UW-100, UW-105, UW-120, UW-125, UW-135, UW-135H, UW-200, UW-205, UW-55, WM2E		

ø2,50mm



GEV-Nr.	512500	Vergl.-Nr.	01-245340-001 01-245340-1
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 0.2mm ID ø 20mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	CN-Protronic, CN-Smartronic, CP-Protronic, CS-Easytronic		

ø2,62mm




GEV-Nr.	529412	Vergl.-Nr.	139321-178
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 10.78mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AM-700, AM900, AMS900, AMX, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX-, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, ECOMAX-600, ECOMAX-650, FE, FE-W, FX, GE-400, GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S, GX, HE, HE600-HL, HE-P, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		




GEV-Nr.	528919	Vergl.-Nr.	139321-49
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 20.24mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GE-400, GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S		


ø3,00mm




GEV-Nr.	510419	Vergl.-Nr.	00-276903-019 276903-19
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3mm ID ø 150mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	FE-W, FX, GX, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S		



GEV-Nr.	510563	Vergl.-Nr.	276903-9
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3mm ID ø 28mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, FUX, UW-100, UW-105, UW-120, UW-125, UW-135, UW-135H, UW-200, UW-205		




GEV-Nr.	518113	Vergl.-Nr.	00-276903-017 276903-17
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3mm ID ø 46mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	FE-W, FX, GX, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S		




GEV-Nr.	510427	Vergl.-Nr.	775465-11
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3mm ID ø 83mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AM900, AMS900, FX, GC, GC31, GC32, GC41, GC42, GX		

ø3,53mm




GEV-Nr.	510009	Vergl.-Nr.	139321-52
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 101.2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GE-400, GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S		



GEV-Nr.	532537	Vergl.-Nr.	139321-469
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 113.9mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	CHF45, EF-40		



GEV-Nr.	511322	Vergl.-Nr.	67500-72
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 20.22mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	103G, 203G, 222G, 303G, ACW, AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, CN, CNA, CNB, CNR, CR, CR-F, CSA, CX, ECOMAX-800, EWB-S, FTN, FTT, UW-100, UW-105, UW-135, UW-135H, UWX		




GEV-Nr.	517087	Vergl.-Nr.	67500-11
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 23.4mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, CN, CNA, CNB, CNR, CR, CR-F, CSA, ECOMAX-800, FTN, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30S, UX-30SB, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB		





GEV-Nr.	512501	Vergl.-Nr.	00-884505-002 884505-2
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 24.99mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	CN, CNA, CNB, CN-Protronic, CNR, CN-Smartronic, CP-Protronic, CSA, CS-Easytronic, ECOMAX-800, FTN		





GEV-Nr.	511937	Vergl.-Nr.	67500-12
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 28.17mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AM-700, AM900, AMS900, AMX-900, AMXR-900, AMXS-900, ECO-MAX-600, ECOMAX-650, ECW, HE, HE600-HL, HE-P, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S		


 			
GEV-Nr.	506015	Vergl.-Nr.	139321-738 371450-64 456052
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 39.69mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	CLG-25-NA, ECOMAX-400S-12, GF-60, GF-60S		


 			
GEV-Nr.	505180	Vergl.-Nr.	00-233982-001 00-276903-021 233982-1 276903-21
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 47.22mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	CO-0611E, CO-1011E, CO-2011E, CS-0611E, CS-0612E-A, CS-1011E, CS-1012E-A, CS-1022E-A, CS-2011E, CS-2012E-A, CS-2022E-A, CSD-0611E, CSD-0612E-A, CSD-1011E, CSD-1012E-A, CSD-1022E-A, CSD-2011E, CSD-2012E-A, CSD-2022E-A, FX, GX, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-E, HX-ES, HX-S		


 			
GEV-Nr.	532118	Vergl.-Nr.	MRTCU700565
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 55.56mm VPE 10 Stück		


 			
GEV-Nr.	532603	Vergl.-Nr.	139321-1041
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 69.85mm VPE 1 Stück		


ø4,00mm			
 			
GEV-Nr.	502076	Vergl.-Nr.	00-276903-002 276903-2
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 4mm ID ø 12mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, UW-105, UW-135, UW-135H		

 			
GEV-Nr.	521035	Vergl.-Nr.	00-276903-028 276903-28
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 4mm ID ø 137mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMXR, AMXR-R, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, CN, CNA...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		


 			
GEV-Nr.	532663	Vergl.-Nr.	276903-27
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 4mm ID ø 305mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, CN, CNA, CNB, CNR, CR, CR-F, CSA, ECOMAX-800, FTN, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30S, UX-30SB, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB		


 			
GEV-Nr.	521033	Vergl.-Nr.	00-276903-029 276903-29
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 4mm ID ø 50mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-E, AMX-ER, AMXR, AMX-R, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECO-MAX-612S-10, UX-30, UX-30B, UX-30E...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

 			
GEV-Nr.	502250	Vergl.-Nr.	00-276903-031 276903-31
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 4mm ID ø 74mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, CN, CNA, CNB, CNR, CR, CR-F, CSA, ECOMAX-800, ECW, FTN, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB, UXD-30		


			
GEV-Nr.	532666	Vergl.-Nr.	276903-10
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 4mm ID ø 75mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, UW-100, UW-105		

ø5,34mm

			
GEV-Nr.	505092	Vergl.-Nr.	233982-6
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 43.82mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	CS-0612E-A, CS-1012E-A, CS-2012E-A, CSD-0612E-A, CSD-1012E-A, CSD-2012E-A		

			
GEV-Nr.	510409	Vergl.-Nr.	00-276903-053 00-67500-016 00-67500-118 276903-53 670500-118 67500-16
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 56.52mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	CR-F, CX, ECW, EWB-S, FTN, FTT, FTX, FUX, ML-104674, ML-104683, ML-104686, UW-135, UW-135H, UWX, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLH, UXTLHS, UXTLS, UXTS, V1401		


Sonstige

			
GEV-Nr.	532664	Vergl.-Nr.	276903-18
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.5mm ID ø 103mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	FE-W, FX, GX, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S		


			
GEV-Nr.	532667	Vergl.-Nr.	276903-26
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.5mm ID ø 14mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AM-700, AM900, AMS900, AMX, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, ECOMAX-600, ECOMAX-650, HE, HE600-HL, HE-P, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Viton

ø1,50mm

			
GEV-Nr.	521034	Vergl.-Nr.	00-276903-055 276903-55
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 1.5mm ID ø 6mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		

ø2,00mm

			
GEV-Nr.	521031	Vergl.-Nr.	00-276903-050 276903-50
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 2mm ID ø 24mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX		

ø3,00mm

			
GEV-Nr.	521032	Vergl.-Nr.	00-276903-056 276903-56
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 3mm ID ø 25mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, CP-Protronic, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		

ø5,34mm



GEV-Nr.	521030	Vergl.-Nr.	01-240135-011 01-240135-11
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX		

Sonstige



GEV-Nr.	510149	Vergl.-Nr.	226988
Beschreibung	O-Ring Gummi Materialstärke 6.3mm ID ø 45mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, UW-100, UW-105, UW-135, UW-135H		

Dichtungsringe

Fiberdichtungen



GEV-Nr.	529349	Vergl.-Nr.	139321-21
Beschreibung	Flachdichtung FIBER AD ø 22mm ID ø 16.5mm Materialstärke 2mm für Gewinde 3/8" VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GE-400, GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S		



GEV-Nr.	518393	Vergl.-Nr.	139321-173
Beschreibung	Flachdichtung FIBER AD ø 24mm ID ø 17mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	GF-60S, GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S		



GEV-Nr.	524900	Vergl.-Nr.	168611-3 300084-1
Beschreibung	Flachdichtung FIBER AD ø 30mm ID ø 21mm Materialstärke 1.6mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	201G, 301G, AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, CM1E, CN, CNA, CNB, CNR, CO-2011E, CR, CR-F, CS-2011E, CSA, CSD-2011E, ECOMAX-800, FE-W, FTN, FTT, FTX, FX, GX, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S, UW-105, UW-120, UW-125, UW-135, UW-135H, UW-200, UW-205, UWX, UX-60...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



GEV-Nr.	524898	Vergl.-Nr.	168611-11
Beschreibung	Flachdichtung FIBER AD ø 35mm ID ø 22mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AMX-ER, AMX-R, AUX-ER, AUX-R, CN, CNB, CX, ECW, UW-120, UW-125, UW-200, UW-205, UWX		

Gummidichtungen



GEV-Nr.	507495	Vergl.-Nr.	00-775305-001 172513 775305-1
Beschreibung	Dichtung AD ø 34mm ID ø 25.5mm Materialstärke 2.5mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMXR, AMX-R, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, CM1E, CNA...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



GEV-Nr.	518060	Vergl.-Nr.	139321-913
Beschreibung	Dichtung Gummi AD ø 132mm ID ø 122mm Materialstärke 5mm		
Für Modelle:	CHH-50, CHH-60D, CHH-70D, EH-60, EH-70		



GEV-Nr.	517403	Vergl.-Nr.	00-172986-035 172986-35
Beschreibung	Flachdichtung EPDM AD ø 71mm ID ø 61mm Materialstärke 1.5mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		

			
GEV-Nr.	511657	Vergl.-Nr.	324594
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 12mm ID ø 6.3mm Materialstärke 2.5mm für Waschleitung VPE 1 Stück passend für HOBART		
Für Modelle:	AM-700, AM900, AMS900, AMX, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, ECOMAX-600, ECOMAX-650, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
GEV-Nr.	511656	Vergl.-Nr.	00-172986-018 172986-18
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 13mm ID ø 7.5mm Materialstärke 0.5mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	CX, FM-400H, FM-400U, FM-500, FM-500H, FTT, UW-105, UW-120, UW-125, UW-135, UW-135H, UW-200, UW-205, UW-55, UWX		

			
GEV-Nr.	524055	Vergl.-Nr.	229323
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 18mm ID ø 12mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	CX, UWX		

			
GEV-Nr.	505397	Vergl.-Nr.	437083
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 32mm ID ø 19.5mm Materialstärke 1.5mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	H-60		

			
GEV-Nr.	519119	Vergl.-Nr.	00-172986-026 172986-26
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 58mm ID ø 42mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	CN, CNA, CNB, CNR, CR, CR-F, CSA, ECOMAX-800, ECW, FTN		

			
GEV-Nr.	524881	Vergl.-Nr.	172 986-33
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 60mm ID ø 48mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AM-700, AM900, AMS900, AMX-900, AMXR-900, AMXS-900, ECO-MAX-600		

			
GEV-Nr.	511962	Vergl.-Nr.	172986-15
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 62mm ID ø 44mm Materialstärke 0.9mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, FM-400H, FM-400U, FM-500, FM-500H, FTX, FUX, UW-105, UW-120, UW-135, UW-135H, UW-200, UW-55, UWX		

			
GEV-Nr.	511651	Vergl.-Nr.	00-172986-022 172986-22
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 71mm ID ø 59mm Materialstärke 2mm für Wascharmhalter VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, CR, ECOMAX-700, UX, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB, UXD-30, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Kunststoffdichtungen

			
GEV-Nr.	510633	Vergl.-Nr.	324521
Beschreibung	Dichtung geschäumt AD ø 93mm ID ø 85mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	FX, GX, HX-30ES, HX-30S, HX-40ES, HX-40S, HX-ES, HX-S, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH		

			
GEV-Nr.	511963	Vergl.-Nr.	119038-1
Beschreibung	Flachdichtung Kunststoff AD ø 175mm ID ø 136mm Materialstärke 0.125mm für Flansch VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, UW-100, UW-105		

Kupferdichtungen

DIN-7603-A

			
GEV-Nr.	560508	Vergl.-Nr.	WA-E-5-29
Beschreibung	Flachdichtung Kupfer AD ø 16mm ID ø 8.3mm Materialstärke 1mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	104G, 201G, 204G, 301G, 304G, GF-120, UW-100, UW-120, UW-125, UW-200, UW-205		

PTFE-Dichtungen



GEV-Nr.	518346	Vergl.-Nr.	437090
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 22mm ID ø 9.2mm Materialstärke 1mm VPE 1 Stück Vergl.-Nr. 437090 passend für COLGED		
Für Modelle:	H-60		



GEV-Nr.	518180	Vergl.-Nr.	303018
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 40mm ID ø 35mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück Vergl.-Nr. 303018/371450-166 passend für COLGED, HOBART		
Für Modelle:	CLG-25, CLG-25-NA, ECOMAX-400-12, ECOMAX-400S-12		



GEV-Nr.	518119	Vergl.-Nr.	00-774072-001 774072-1
Beschreibung	Gleitring PTFE AD ø 19mm ID ø 14.5mm Materialstärke 0.5mm für Nachspülarm VPE 1 Stück passend für HOBART		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMXR, AMXR-R, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUX, AUX-, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		




GEV-Nr.	518120	Vergl.-Nr.	00-774072-002 774072-2
Beschreibung	Gleitring PTFE AD ø 21mm ID ø 16mm Materialstärke 0.5mm für Nachspülarm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMXR, AMXR-R, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUX, AUX-, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



GEV-Nr.	511678	Vergl.-Nr.	00-774072-007 774072-7
Beschreibung	Gleitring PTFE AD ø 24mm ID ø 13mm Materialstärke 1mm für Nachspülarm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXR, AUXXS, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX		

Spezialdichtungen

Türdichtungen für Spülmaschinen



GEV-Nr.	518182	Vergl.-Nr.	01-240077-001 01-240077-1
Beschreibung	Türdichtung L 564mm B 493mm VPE 1 für Spülmaschine 3-seitig passend für HOBART		
Für Modelle:	FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX		



GEV-Nr.	518614	Vergl.-Nr.	774063-1
Beschreibung	Türdichtung L 565mm B 427mm EP oben für Spülmaschine 3-seitig		
Für Modelle:	FE, FE-W		

Sonstige



GEV-Nr.	524906	Vergl.-Nr.	323785-101
Beschreibung	Dichtung für Ablaufventil ø 14mm		
Für Modelle:	FX, GX		



GEV-Nr.	524926	Vergl.-Nr.	323930-1
Beschreibung	Dichtung für Lager ID ø 12mm H 23mm L 30mm B 12mm EP links		
Für Modelle:	FE, FE-W		

			
1			
GEV-Nr.	524925	Vergl.-Nr.	323930-2
Beschreibung	Dichtung für Lager ID ø 12mm H 23mm L 30mm B 12mm EP rechts		
Für Modelle:	FE, FE-W		

			
1			
GEV-Nr.	524899	Vergl.-Nr.	371450-47
Beschreibung	Dichtung für Schmutzfänger L 71mm B 38mm Materialstärke 1mm Gummi LA 59mm		
Für Modelle:	GF-60, GF-60S		

			
1			
GEV-Nr.	524903	Vergl.-Nr.	119054
Beschreibung	Dichtung L 147mm B 89mm für Pumpengehäuse Gummi ø 70mm H 2mm		
Für Modelle:	AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER		

			
1			
GEV-Nr.	524902	Vergl.-Nr.	119051
Beschreibung	Dichtung L 58mm B 26mm für Pumpengehäuse FIBER H 2mm		
Für Modelle:	AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, UW-100, UW-105		

			
1			
GEV-Nr.	524904	Vergl.-Nr.	296709
Beschreibung	Dichtung L 99mm B 78mm für Pumpengehäuse Gummi H 6mm		
Für Modelle:	ACW, CX, FTT, FTX, FUX, UW-135, UW-135H, UWX		

			
1			
GEV-Nr.	511938	Vergl.-Nr.	226556
Beschreibung	Dichtung passend für HOBART Außenhöhe 10mm AD ø 70mm ID ø 45mm für Ablauf		
Für Modelle:	ACW, AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, CX, ECW, FM-30, FM-30U, FTT, FTX, FUX, UW-100, UWX		

			
1			
GEV-Nr.	524687	Vergl.-Nr.	140300 227752
Beschreibung	Dichtung passend für HOBART für Dosiergerät L 60mm B 48mm Materialstärke 1.55mm LA 48mm		
Für Modelle:	CM1E, FX, GX, WM2E		

Antriebstechnik und Kugellager

Rillenkugellager 2RS

			
1			
GEV-Nr.	523525	Vergl.-Nr.	BB-015-08 BB15-8
Beschreibung	Rillenkugellager Typ 6005-2RS Welle ø 25mm AD ø 47mm B 12mm mit Dichtscheiben Rillenkugellager DIN 625-1		
Für Modelle:	2712, 2712C, 6430, 6430C, 6430CT, 6430T, 6460, 6460C, 6460CT, 6460M, 6460MT, 6460T, HL300, HL300AUS, HL300C, HL300CE, M802, ML-104483, ML-104484, ML-104674, ML-104683, ML-104686, ML-104687, ML-104694, ML-104696, ML-134118, ML-134185, ML-134188, V1401		

			
1			
GEV-Nr.	523501	Vergl.-Nr.	602266
Beschreibung	Rillenkugellager Typ 608-2RS Welle ø 8mm AD ø 22mm B 7mm mit Dichtscheiben Rillenkugellager DIN 625-1		
Für Modelle:	G10R, G5R, UW-135, UW-135H, UW-55		

			
1			
GEV-Nr.	523509	Vergl.-Nr.	139321-661
Beschreibung	Rillenkugellager Typ 6201-2RS Welle ø 12mm AD ø 32mm B 10mm mit Dichtscheiben Rillenkugellager DIN 625-1		
Für Modelle:	CHF45, EF-40		



1

GEV-Nr.	523511	Vergl.-Nr.	603273 BB-20-18
Beschreibung	Rillenkugellager Typ 6203-2RS Welle ø 17mm AD ø 40mm B 12mm mit Dichtscheiben Rillenkugellager DIN 625-1		



1

GEV-Nr.	523513	Vergl.-Nr.	BB-17-39
Beschreibung	Rillenkugellager Typ 6205-2RS Welle ø 25mm AD ø 52mm B 15mm mit Dichtscheiben Rillenkugellager DIN 625-1		
Für Modelle:	ML-104674, ML-104683, ML-104686, V1401		




1

GEV-Nr.	523027	Vergl.-Nr.	BB-7-39
Beschreibung	Rillenkugellager Typ 6207-2RS Welle ø 35mm AD ø 72mm B 17mm mit Dichtscheiben DIN 625-1		
Für Modelle:	H600, H-600, H-600T, H800, M802, ML-104687, ML-104694, ML-104696		

Federn

Druckfedern



1

GEV-Nr.	511966	Vergl.-Nr.	119229
Beschreibung	Druckfeder ø 23mm L 22mm Drahtstärke ø 1.5mm		
Für Modelle:	AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, UW-100, UW-105, UW-120, UW-125, UW-135, UW-135H, UW-200, UW-205		



1

GEV-Nr.	519539	Vergl.-Nr.	12757-E
Beschreibung	Druckfeder ø 36mm Drahtstärke ø 3.5mm Windungen 3 für Mixer		

Gasdruckfedern

Gasdruckfedern



1

GEV-Nr.	701241	Vergl.-Nr.	01-240229-001 01-240229-1
Beschreibung	Gasdruckfeder 50N Hub 205mm D1 ø 15mm D2 ø 6mm LA 425mm Loch ø 5/6mm L 433mm		
Für Modelle:	FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX		

Rollfedern

Rollfedern




1

GEV-Nr.	519618	Vergl.-Nr.	01-245278-6
Beschreibung	Rollfeder 0.53kg B 55mm ID ø 10.5mm Laschenlänge 28mm		



1

GEV-Nr.	519496	Vergl.-Nr.	774749-6
Beschreibung	Rollfeder B 40mm ID ø 10.5mm Laschenlänge 52mm		
Für Modelle:	CN, CNA, CNB, CNR, CR, FTN		



1

GEV-Nr.	517409	Vergl.-Nr.	774749-3
Beschreibung	Rollfeder B 40mm ID ø 10.5mm Laschenlänge 54mm		
Für Modelle:	CSA, FTN		

			
1			
GEV-Nr.	519515	Vergl.-Nr.	229277
Beschreibung	Rollfeder B 40mm ID ø 35mm Laschenlänge 23mm		
Für Modelle:	CX, FTT, FTX, FUX		

			
1			
GEV-Nr.	520590	Vergl.-Nr.	01-245278-7
Beschreibung	Rollfeder B 55mm ID ø 11mm Laschenlänge 30mm		

			
1			
GEV-Nr.	694272	Vergl.-Nr.	299110 378591
Beschreibung	Rollfeder B 65mm ID ø 48mm Laschenlänge 24mm		
Für Modelle:	UW-100, UW-105, UW-120, UW-125, UW-200, UW-205		

			
1			
GEV-Nr.	519514	Vergl.-Nr.	774749-5
Beschreibung	Rollfeder komplett B 40mm ID ø 10.5mm Laschenlänge 49mm		
Für Modelle:	CN, CNA, CNB, CNR, CR, FTN		

			
1			
GEV-Nr.	519492	Vergl.-Nr.	774749-2
Beschreibung	Rollfeder komplett B 40mm ID ø 10.5mm Laschenlänge 54mm		
Für Modelle:	CN, CNA, CNB, CNR, CR, CR-F, FTN		

Zubehör

Bolzen

			
1			
GEV-Nr.	694271	Vergl.-Nr.	602812
Beschreibung	Bolzen ø 10mm L 95mm		
Für Modelle:	UW-105, UW-120, UW-125, UW-200, UW-205		

Rollen

			
1			
GEV-Nr.	694270	Vergl.-Nr.	299109
Beschreibung	Rolle ø 43mm B 75mm		
Für Modelle:	UW-105, UW-120, UW-125, UW-200, UW-205		

Zugfedern

			
1			
GEV-Nr.	511965	Vergl.-Nr.	119079-2
Beschreibung	Feder für Haubenmechanik Drahtstärke ø 5.5mm ø 50mm Gesamtlänge 385mm		
Für Modelle:	AM-12EC, AM-600C, AM-600CR, AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, FM-30, FM-400H, FM-500H, HE, HE600-HL, HE-P, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S, UX-30EH, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30SH		

			
1			
GEV-Nr.	503504	Vergl.-Nr.	00-378622-001 378622-1
Beschreibung	Zugfeder		
Für Modelle:	FX		

			
1			
GEV-Nr.	518260	Vergl.-Nr.	371450-28
Beschreibung	Zugfeder ø 10mm Gesamtlänge 145mm Drahtstärke ø 1mm		
Für Modelle:	GF-60, GF-60S		



GEV-Nr.	503503	Vergl.-Nr.	227855
Beschreibung	Zugfeder ø 13mm Gesamtlänge 147mm Drahtstärke ø 1.5mm		
Für Modelle:	CM1E, FE, FE-W, FM-30U, FM-400U, FM-500, FX, GX, UW-55, WM2E		



GEV-Nr.	504424	Vergl.-Nr.	00-324773-000
Beschreibung	Zugfeder ø 20mm Gesamtlänge 245mm Drahtstärke ø 2.5mm für Tür VPE 1 Stück		
Für Modelle:	UX-30, UX-30E, UX-30ES, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-60, UX-60E, UXD-30, UXL, UXL5		

Manometer



GEV-Nr.	542445	Vergl.-Nr.	00-229583-002 229583-2
Beschreibung	Manometer ø 62mm Druckbereich 0-1,6bar Anschluss 1/4"		

Dosiergeräte

Schlauchpumpendosiergeräte

SAIER

Einbauversion

ohne Steuerung



GEV-Nr.	361835	Vergl.-Nr.	01-240195-002 01-240195-2 028999 AH98299-H0017-2
Beschreibung	Dosiergerät ohne Steuerung 3l/h 230VAC Reiniger Schlauch ø 6x4mm Schlauchtyp Santoprene 4,9(5,4)W Kabellänge 750mm Einbauversion Gegendruck 0.1bar 50/60Hz		
Für Modelle:	FP, FX-McDonalds, GP		
Ersatzteile für	361835		
	GEV-Nr.	361946	Vergl.-Nr. 01-240195-012 01-240195-12 01-515268-12 883860-12
Servicekit SAIER Reiniger Schlauchtyp Santoprene Schlauch ø 6x4mm inkl. Halter			

Ersatzteile



GEV-Nr.	361947	Vergl.-Nr.	01-240195-011 01-240195-11 01-515268-11
Beschreibung	Servicekit SAIER Klarspüler Schlauchtyp Silikon Schlauch ø 6x4mm inkl. Halter		
Für Modelle:	FP, FX-McDonalds, GP		



GEV-Nr.	361946	Vergl.-Nr.	01-240195-012 01-240195-12 01-515268-12 883860-12
Beschreibung	Servicekit SAIER Reiniger Schlauchtyp Santoprene Schlauch ø 6x4mm inkl. Halter		
Für Modelle:	FP, FX-McDonalds, GP		

SEKO

Einbauversion

ohne Steuerung



GEV-Nr.	361150 ¹	Vergl.-Nr.	00-775556-011 775556-11
Beschreibung	Dosiergerät SEKO ohne Steuerung 0.4l/h 230VAC Klarspüler Schlauch ø 4x6mm Schlauchtyp D Schlauch Sekobril Saughöhe 1.5m horizontal/vertikal Typ PG Maße 67x95x52mm		
Für Modelle:	ECOMAX-402, ECOMAX-502, FX, FX-McDonalds, GX		
Ersatzteile für	361150		
	GEV-Nr.	361135	Vergl.-Nr. 00-775608-001 775608-1
Pumpenschlauch SEKO Klarspüler Schlauch ø 3x8mm Schlauch ø 4x6mm Schlauchtyp D Schlauch Sekobril			
	GEV-Nr.	361136	Vergl.-Nr. —
Schlauchroller für Dosiergerät Loch ø 4,8x4mm			
	GEV-Nr.	361562	Vergl.-Nr. —
Pumpendeckel für Dosiergerät gelb			
	GEV-Nr.	361866	Vergl.-Nr. 00-775507-001 775507-1
Überwurfmutter für Schlauchanschluss ø 17mm			
Zubehör für	361150		
	GEV-Nr.	361144	Vergl.-Nr. —
Montagesatz Klarspüler Schlauchtyp 4x6mm Schlauchlänge 2m PVC/Nylonschlauch Behälterfilter/Rückschlagventil transparent			

¹mit Zubehör
Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für 361150			
	GEV-Nr.	570123	Vergl.-Nr. 01-246301-001 01-246301-1
PVC-Schlauch ID ø 4mm AD ø 6mm L 3.5m Wandstärke 1mm T.max. 60°C transparent			




GEV-Nr.	361867	Vergl.-Nr.	00-883828-001 883828-1
Beschreibung	Dosiergerät SEKO ohne Steuerung 0.4l/h 230VAC Klarspüler Schlauch ø 4x6mm Schlauchtyp D Schlauch Sekobril Saughöhe 1.5m Typ NPG 0.4 8W Kabellänge 45mm Einbauversion Gegendruck 1bar		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		
Ersatzteile für	361867		
	GEV-Nr.	361135	Vergl.-Nr. 00-775608-001 775608-1
Pumpenschlauch SEKO Klarspüler Schlauch ø 3x8mm Schlauch ø 4x6mm Schlauchtyp D Schlauch Sekobril			



GEV-Nr.	361869	Vergl.-Nr.	00-883828-002 883828-2
Beschreibung	Dosiergerät SEKO ohne Steuerung 3l/h 230VAC Reiniger Schlauch ø 4x6mm Schlauchtyp K Schlauch Santoprene Saughöhe 1.5m Typ NPG 3		
Für Modelle:	AM-11, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		
Ersatzteile für	361869		
	GEV-Nr.	361815	Vergl.-Nr. 00-775608-002 775608-2
Pumpenschlauch Reiniger Schlauch ø 6x10mm Schlauch ø 4x6mm Schlauchtyp K Schlauch Santoprene Typ SEKO			



GEV-Nr.	361868	Vergl.-Nr.	00-775556-012 775556-12
Beschreibung	Dosiergerät SEKO ohne Steuerung 3l/h 230VAC Reiniger Schlauch ø 4x6mm Schlauchtyp K Schlauch Santoprene Saughöhe 1.5m Typ PG 8W		
Für Modelle:	ECOMAX-402, ECOMAX-502, FX, FX-McDonalds, GX		
Ersatzteile für	361868		
	GEV-Nr.	361815	Vergl.-Nr. 00-775608-002 775608-2
Pumpenschlauch Reiniger Schlauch ø 6x10mm Schlauch ø 4x6mm Schlauchtyp K Schlauch Santoprene Typ SEKO			



GEV-Nr.	361896	Vergl.-Nr.	775556-2 897931
Beschreibung	Dosiergerät SEKO ohne Steuerung 3l/h 230VAC Reiniger Schlauch ø 4x6mm Schlauchtyp K Schlauch Santoprene Saughöhe 1.5m Typ PG 8W Kabellänge 430mm Einbauversion Kit CODE PPG0003A1024		
Für Modelle:	AM-700, AM900, AMS900, AMX-900, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, ECOMAX-600, ECOMAX-650, ECOMAX-700, FX, GC, GC11, GC12, GC31, GC32, GC41, GC42, GX, UX, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLH, UXTLHS, UXTLS, UXTS		

Ersatzteile			
	GEV-Nr.	362005	Vergl.-Nr. 00-775608-003 775608-3
Beschreibung	Dosierschlauch SEKO Klarspüler Schlauch ø 6,25x10,55mm Schlauchlänge 135mm Schlauch ø 4x6mm Schlauchtyp M Schlauch Sekobril		

	GEV-Nr.	361815	Vergl.-Nr. 00-775608-002 775608-2
Beschreibung	Pumpenschlauch Reiniger Schlauch ø 6x10mm Schlauch ø 4x6mm Schlauchtyp K Schlauch Santoprene Typ SEKO		
Für Modelle:	AM-11, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, FX, FX-McDonalds, GX		

1

				
GEV-Nr.	361135	Vergl.-Nr.	00-775608-001 775608-1	
Beschreibung	Pumpenschlauch SEKO Klarspüler Schlauch ø 3x8mm Schlauch ø 4x6mm Schlauchtyp D Schlauch Sekobril			
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, FX, FX-McDonalds, GX			
Ersatzteile für	361135			
	GEV-Nr.	361866	Vergl.-Nr.	00-775507-001 775507-1
Überwurfmutter für Schlauchanschluss ø 17mm				

Diverse

Einbauversion

1

GEV-Nr.	361828	Vergl.-Nr.	00-323772-002 00-324232-002 323772-2 324232-2
Beschreibung	Dosiergerät HOBART 230VAC Schlauch ø 6mm CODE C-323 772-2		
Für Modelle:	AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, FE-W, FX, GX, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB		
Ersatzteile für	361828		
	GEV-Nr.	361832	Vergl.-Nr. 324356-2

Silikonschlauch Klarspüler Silikon beige

Kolbenpumpen

Dosiergeräte

			
GEV-Nr.	361838	Vergl.-Nr.	378625-1 378625-1P
Beschreibung	Dosiergerät Typ TTE 200-240V Reiniger Eingang 5.5mm Ausgang 5.5mm HOBART		
Für Modelle:	AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, FE-W, FX, GE-400, GF-60, GF-60S, GX, HX, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH		



1

GEV-Nr.	361895	Vergl.-Nr.	378625-1P + Zubeh. 378630	
Beschreibung	Dosiergerät Typ TTE Servicekit 200-240V Reiniger Eingang 5.5mm Ausgang 5.5mm			
Für Modelle:	FX, GX			
Ersatzteile für	361895			
	GEV-Nr.	361838	Vergl.-Nr.	378625-1 378625-1P
Dosiergerät Typ TTE 200-240V Reiniger Eingang 5.5mm Ausgang 5.5mm HOBART				

Membranpumpen

selbstsaugend mit Hilfsdruck

1

GEV-Nr.	361362	Vergl.-Nr.	987023 E987023 E999266
Beschreibung	Dosiergerät Klarspüler Druckanschluss ø 6mm Druckanschluss 6		
Für Modelle:	CLG-25, CLG-25-NA, ECOMAX-400-12, ECOMAX-400S-12, ECO- MAX-500, ECOMAX-601		
Ersatzteile für	361362		
	GEV-Nr.	361363	Vergl.-Nr. —
	Membran		
	GEV-Nr.	510298	Vergl.-Nr. —
	Lippenventil Dosiergerät passend für DB2/DS5		

Zubehör

Behälterfilter mit Rückschlagventil

			
1			
GEV-Nr.	361839	Vergl.-Nr.	227441-1
Beschreibung	Behälterfilter mit Rückschlagventil CNS Schlauch ø 6mm ø 20mm L 55mm für Dosiergerät		
Für Modelle:	AM-12E, AM-12EC, AM-12EF, AM-12ER, AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AUX, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, ECOMAX-600, ECOMAX-700, ECW, FE, FE-W, FX, GE-400, GX, HE, HE600-HL, HX, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB		

Schläuche

PVC-Schläuche

			
1			
GEV-Nr.	570126	Vergl.-Nr.	01-246301-010 01-246301-10
Beschreibung	PVC-Schlauch ID ø 4mm AD ø 6mm L 0.28m Wandstärke 1mm T.max. 60°C transparent		
Für Modelle:	AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXR, AUXXS, ECOMAX-402, ECOMAX-502		

			
1			
GEV-Nr.	570124	Vergl.-Nr.	01-246301-008 01-246301-8
Beschreibung	PVC-Schlauch ID ø 4mm AD ø 6mm L 0.5m Wandstärke 1mm T.max. 60°C transparent		
Für Modelle:	AM-11, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		



1

GEV-Nr.	520090	Vergl.-Nr.	00-898252-002 00-898252-005 898252-2 898252-5	
Beschreibung	PVC-Schlauch ID ø 4mm AD ø 6mm L 2m Wandstärke 1mm T.max. 60°C transparent			
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMXR, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-600, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, ECOMAX-650, ECOMAX-700, GC, GC11...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)			
Zubehör für	520090			
	GEV-Nr.	361058	Vergl.-Nr.	—
	Behälterfilter mit Rückschlagventil CNS Schlauch ø 4x6mm ø 20mm L 56mm			
	GEV-Nr.	361066	Vergl.-Nr.	—
	Behälterfilter gerade CNS Schlauch ø 4x6mm L 37mm Rückschlagventil Kugelventil			
	GEV-Nr.	361106	Vergl.-Nr.	—
	Behälterfilter mit Beschwerer und Rückschlagventil CNS Schlauch ø 4x6mm ø 21mm L 51mm Rückschlagventil Lippenventil			
	GEV-Nr.	361141	Vergl.-Nr.	139321-594
	Behälterfilter mit Beschwerer Keramik Schlauch ø 4mm			
	GEV-Nr.	361230	Vergl.-Nr.	—
	Behälterfilter mit Beschwerer rostfreier Stahl Schlauch ø 4x6mm			
	GEV-Nr.	361462	Vergl.-Nr.	—
	Behälterfilter mit Beschwerer CNS Schlauch ø 4x6mm			
	GEV-Nr.	361728	Vergl.-Nr.	—
	Behälterfilter mit 4m 4x6 Schlauch CNS Schlauch ø 4x6mm Schlauchlänge 4000mm			

			
1			
GEV-Nr.	570123	Vergl.-Nr.	01-246301-001 01-246301-1
Beschreibung	PVC-Schlauch ID ø 4mm AD ø 6mm L 3.5m Wandstärke 1mm T.max. 60°C transparent		
Für Modelle:	ECOMAX-402, ECOMAX-502, FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX, UX, UXL, UXLs, UXs, UXT, UXTL, UXTLS, UXTS		



			
GEV-Nr.	570127	Vergl.-Nr.	01-246301-011 01-246301-11 01-515410-011
Beschreibung	PVC-Schlauch ID ø 4mm AD ø 6mm L 4m Wandstärke 1mm T.max. 60°C transparent		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		

Wanneneinläufe

			
GEV-Nr.	361865	Vergl.-Nr.	00-883676-001 883676-1
Beschreibung	Wanneneinlauf Edelstahl M10x1 Schlauch ø 5mm		
Für Modelle:	AM-11, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX		

diverses


			
GEV-Nr.	520579	Vergl.-Nr.	01-246210-001 01-246210-1
Beschreibung	Markierung für Dosierschlauch blau ID ø 8mm AD ø 10mm L 40mm		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, FX, FX-McDonalds, GX, UX, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTL, UXTLS, UXTS		

Schläuche

Zulaufschläuche


CNS-Flexschläuche

Universalschläuche




GEV-Nr.	520578	Vergl.-Nr.	01-240316-001 01-240316-1
Beschreibung	Flexschlauch CNS-Umflechtung gerade-gebogen DN10 Anschluss 1: 3/4" Anschluss 2: 3/4" L 2000mm mit integrierter Dichtung Zulassung DVGW Arbeitsdruck 10bar Prüfdruck 32bar Platzdruck 95bar		
Für Modelle:	AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMXR, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXX-1300, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX, UX, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

PVC-Zulaufschläuche



GEV-Nr.	520010	Vergl.-Nr.	E143170
Beschreibung	Zulaufschlauch PVC gerade-gebogen DN13 Anschlüsse 3/4" L 1500mm Arbeitsdruck 10bar Platzdruck 32bar T.max. 90°C blau Zulassung VDE flachdichtend		
Zubehör für	520010		
	GEV-Nr.	520053	Vergl.-Nr. —
	Sieb Anschluss 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm VPE 10 Stück Gummi Materialstärke 8mm		
	GEV-Nr.	520054	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Gummi AD ø 23.5mm ID ø 14mm Materialstärke 2.3mm VPE 10 Stück		

GEV-Nr.	520011	Vergl.-Nr.	139321-1030 139321-1034
Beschreibung	Zulaufschlauch PVC gerade-gebogen DN13 Anschlüsse 3/4" L 2000mm Arbeitsdruck 10bar Platzdruck 32bar T.max. 90°C Zulassung VDE flachdichtend		



1

GEV-Nr.	520015	Vergl.-Nr.	00-775559-007 00-775559-008 00-775559-013 00-775559-016 139321-125 139321-611 775559-13 775559-16 775559-7 775559-8
Beschreibung	Zulaufschlauch ID ø 10mm AD ø 17mm L 5m Arbeitsdruck 20bar Platzdruck 60bar T.max. 95°C grau VPE 5m		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMXR, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, CHF45, CHH-70D, ECOMAX-600, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, EF-40, EH-70...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Zubehör für	520015		
	GEV-Nr.	504377	Vergl.-Nr. 01-240159-001 01-240159-1
Schlauchverbinder Tülle ø 23mm Tüllennlänge 25mm Gesamtlänge 55mm für Wasserfüllung			

GEV-Nr.	520016	Vergl.-Nr.	143010
Beschreibung	Zulaufschlauch ID ø 13mm AD ø 20mm L 40m Arbeitsdruck 20bar Platzdruck 60bar T.max. 95°C grau VPE 40m		

Ablaufschläuche

GEV-Nr.	530298	Vergl.-Nr.	00-324045-000
Beschreibung	Ablaufschlauch DN19 L 2100mm A ø innen 19mm A ø außen 25mm B ø innen 19mm B ø außen 25mm Schlauch ø außen 24mm		
Für Modelle:	AM900, AMS900, AMX-900, AMX-ER, AMX-R, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-650, FE-W, FX, GC, GC11, GC12, GC31, GC32, GC41, GC42, GX, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S, UX, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

GEV-Nr.	530570	Vergl.-Nr.	00-323801-001 323801-1
Beschreibung	Ablaufschlauch DN21 L 2000mm A ø innen 21mm A ø außen 25mm B ø innen 20/29mm B ø außen 27/35mm Schlauch ø außen 25mm		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-600, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-650, ECOMAX-700, FE, HE, HE600-HL, HE-P		

GEV-Nr.	530299	Vergl.-Nr.	00-883961-001 00-883961-002 01-243347-001 01-243347-1 883961-1 883961-2
Beschreibung	Ablaufschlauch DN19 L 2000mm gerade ø innen 19mm gerade ø außen 25mm gebogen ø innen 21mm gebogen ø außen 27mm Schlauch ø außen 25mm		
Für Modelle:	AM-700, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMXR, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXX-1300, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-600, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, ECOMAX-700, FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX, UX, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	518103	Vergl.-Nr.	139321-911
Beschreibung	Ablaufschlauch DN32 L 2000mm gerade ø innen 31mm gerade ø außen 35mm gebogen ø innen 51mm gebogen ø außen 58mm Schlauch ø außen 38mm Polypropylen		
Für Modelle:	CHH-50, CHH-60D, CHH-70D, EH-60, EH-70		

Industrieschläuche

PVC-Schläuche

PVC-Schläuche ohne Gewebe



1

GEV-Nr.	570000	Vergl.-Nr.	00-775611-004 775611-4
Beschreibung	PVC-Schlauch ID ø 10mm AD ø 14mm L 1.1m Wandstärke 2mm T.max. 60°C transparent		
Für Modelle:	ECOMAX-502, UXTH, UXTHS, UXTLH, UXTLHS		



1

GEV-Nr.	570126	Vergl.-Nr.	01-246301-010 01-246301-10
Beschreibung	PVC-Schlauch ID ø 4mm AD ø 6mm L 0.28m Wandstärke 1mm T.max. 60°C transparent		
Für Modelle:	AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXR, AUXXS, ECOMAX-402, ECOMAX-502		



1

GEV-Nr.	570124	Vergl.-Nr.	01-246301-008 01-246301-8
Beschreibung	PVC-Schlauch ID ø 4mm AD ø 6mm L 0.5m Wandstärke 1mm T.max. 60°C transparent		
Für Modelle:	AM-11, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		



1

GEV-Nr.	520383	Vergl.-Nr.	H.775601
Beschreibung	PVC-Schlauch ID ø 4mm AD ø 6mm L 2m Wandstärke 1mm T.max. 60°C blau		
Für Modelle:	H-60		
Zubehör für	520383		
	GEV-Nr.	361058	Vergl.-Nr. —
	Behälterfilter mit Rückschlagventil CNS Schlauch ø 4x6mm ø 20mm L 56mm		
	GEV-Nr.	361066	Vergl.-Nr. —
	Behälterfilter gerade CNS Schlauch ø 4x6mm L 37mm Rückschlagventil Kugelventil		
	GEV-Nr.	361106	Vergl.-Nr. —
	Behälterfilter mit Beschwerer und Rückschlagventil CNS Schlauch ø 4x6mm ø 21mm L 51mm Rückschlagventil Lippenventil		
	GEV-Nr.	361141	Vergl.-Nr. 139321-594
	Behälterfilter mit Beschwerer Keramik Schlauch ø 4mm		
	GEV-Nr.	361230	Vergl.-Nr. —
	Behälterfilter mit Beschwerer rostfreier Stahl Schlauch ø 4x6mm		
	GEV-Nr.	361462	Vergl.-Nr. —
	Behälterfilter mit Beschwerer CNS Schlauch ø 4x6mm		
	GEV-Nr.	361728	Vergl.-Nr. —
	Behälterfilter mit 4m 4x6 Schlauch CNS Schlauch ø 4x6mm Schlauchlänge 4000mm		



1

GEV-Nr.	520090	Vergl.-Nr.	00-898252-002 00-898252-005 898252-2 898252-5
Beschreibung	PVC-Schlauch ID ø 4mm AD ø 6mm L 2m Wandstärke 1mm T.max. 60°C transparent		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMXR, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-600, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, ECOMAX-650, ECOMAX-700, GC, GC11...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Zubehör für	520090		
	GEV-Nr.	361058	Vergl.-Nr. —
	Behälterfilter mit Rückschlagventil CNS Schlauch ø 4x6mm ø 20mm L 56mm		
	GEV-Nr.	361066	Vergl.-Nr. —
	Behälterfilter gerade CNS Schlauch ø 4x6mm L 37mm Rückschlagventil Kugelventil		
	GEV-Nr.	361106	Vergl.-Nr. —
	Behälterfilter mit Beschwerer und Rückschlagventil CNS Schlauch ø 4x6mm ø 21mm L 51mm Rückschlagventil Lippenventil		
	GEV-Nr.	361141	Vergl.-Nr. 139321-594
	Behälterfilter mit Beschwerer Keramik Schlauch ø 4mm		

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	520090		
	GEV-Nr.	361230	Vergl.-Nr. —
Behälterfilter mit Beschwerer rostfreier Stahl Schlauch ø 4x6mm			
	GEV-Nr.	361462	Vergl.-Nr. —
Behälterfilter mit Beschwerer CNS Schlauch ø 4x6mm			
	GEV-Nr.	361728	Vergl.-Nr. —
Behälterfilter mit 4m 4x6 Schlauch CNS Schlauch ø 4x6mm Schlauchlänge 4000mm			

	GEV-Nr.	570123	Vergl.-Nr.	01-246301-001 01-246301-1
Beschreibung PVC-Schlauch ID ø 4mm AD ø 6mm L 3.5m Wandstärke 1mm T.max. 60°C transparent				
Für Modelle: ECOMAX-402, ECOMAX-502, FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX, UX, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTL, UXTLS, UXTS				

	GEV-Nr.	570127	Vergl.-Nr.	01-246301-011 01-246301-11 01-515410-011
Beschreibung PVC-Schlauch ID ø 4mm AD ø 6mm L 4m Wandstärke 1mm T.max. 60°C transparent				
Für Modelle: AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10				

	GEV-Nr.	520027	Vergl.-Nr.	00-324402-005 00-324402-014 139321-126 324402-14 324402-5
Beschreibung PVC-Schlauch ID ø 4mm AD ø 7mm L 10m Wandstärke 1.5mm T.max. 60°C transparent				
Für Modelle: CN, CNB, CR, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECW, FTN, GE-400, GF-60, GF-60S, GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S				

	GEV-Nr.	520029	Vergl.-Nr.	00-165168-001
Beschreibung PVC-Schlauch ID ø 6mm AD ø 9mm L 10m Wandstärke 1.5mm T.max. 60°C transparent				

Silikonschläuche

ohne Gewebe

	GEV-Nr.	530821	Vergl.-Nr.	00-774080-001 774080-1
Beschreibung Silikonschlauch ID ø 10mm AD ø 15mm L 1m Wandstärke 2.5mm Arbeitsdruck druckfrei Platzdruck nicht definiert T.max. 200°C transparent Shore 60°				
Für Modelle: AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMXR, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXX-1300, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-600, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, FP, FX...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)				

Formschläuche

gerade

	GEV-Nr.	530278	Vergl.-Nr.	00-883776-001 883776-1
Beschreibung Formschlauch D1 ø 24mm L 765mm für Boiler ID ø 17.5mm				
Für Modelle: AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10				

	GEV-Nr.	530276	Vergl.-Nr.	00-883721-001 883721-1
Beschreibung Formschlauch D1 ø 25mm D2 ø 17mm L 700mm für Waschpumpe				
Für Modelle: AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10				

1 			
GEV-Nr.	530290	Vergl.-Nr.	00-883775-001 883775-1
Beschreibung	Formschlauch Schlauch Außen-ø 26mm Schlauch Innen-ø 19mm L 655mm Anschluss ø 23.5mm		
Für Modelle:	AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		

2 			
GEV-Nr.	508402	Vergl.-Nr.	00-883680-001 883680-1
Beschreibung	Formschlauch Schlauch Außen-ø 32mm Schlauch Innen-ø 26mm L 85mm		
Für Modelle:	AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		

1 			
GEV-Nr.	524228	Vergl.-Nr.	774060-1
Beschreibung	Formschlauch Spülmaschine gerade Vergl.-Nr. 12127		
Für Modelle:	EWB-S, FE, HE, HE60-HL, HE-P		

L-Form			
1 			
GEV-Nr.	507494	Vergl.-Nr.	00-898247-002 898247-2
Beschreibung	Formschlauch Endstück A AD ø 19mm Endstück-A ID ø 13mm Endstück B AD ø 19mm Endstück-B ID ø 13mm L 485mm für Waschleitung		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTLH, UXTLHS		

1 			
GEV-Nr.	507492	Vergl.-Nr.	00-898247-009 898247-9
Beschreibung	Formschlauch Endstück A AD ø 20mm Endstück-A ID ø 13mm Endstück B AD ø 19mm Endstück-B ID ø 12mm L 755mm		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-502, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		

1 			
GEV-Nr.	507493	Vergl.-Nr.	00-883524-001 883524-1
Beschreibung	Formschlauch Endstück A AD ø 36.5mm Endstück-A ID ø 29mm Endstück B AD ø 30mm Endstück-B ID ø 22mm L 520mm Ablaufpumpen L-Form		
Für Modelle:	AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, ECOMAX-602-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		

S-Form

1 			
GEV-Nr.	510386	Vergl.-Nr.	324199
Beschreibung	Formschlauch Schlauch Außen-ø 21mm Schlauch Innen-ø 16mm L 195mm VPE 1 S-Form		
Für Modelle:	FX, GX, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S		

für Spülmaschinen**Sonstige**

1 			
GEV-Nr.	570126	Vergl.-Nr.	01-246301-010 01-246301-10
Beschreibung	PVC-Schlauch ID ø 4mm AD ø 6mm L 0.28m Wandstärke 1mm T.max. 60°C transparent		
Für Modelle:	AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXR, AUXXS, ECOMAX-402, ECOMAX-502		

1 			
GEV-Nr.	570124	Vergl.-Nr.	01-246301-008 01-246301-8
Beschreibung	PVC-Schlauch ID ø 4mm AD ø 6mm L 0.5m Wandstärke 1mm T.max. 60°C transparent		
Für Modelle:	AM-11, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		

			
1			
GEV-Nr.	520592	Vergl.-Nr.	775552-1 895495 898045-1
Beschreibung	Zulaufschlauch Servicekit Anschlüsse 3/4" L 2000mm CNS gerade-gebogen		
Für Modelle:	AMX, AMX-900, AMX-E, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX-E, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, ECOMAX-650, FX, GX, UX, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH, UXTHS, UXTL, UXTLH, UXTLHS, UXTLS, UXTS		

Fittinge, Schlauch- und Rohrverbinder

Schlauchanschlüsse

Herstellerspezifisch

			
1			
GEV-Nr.	520591	Vergl.-Nr.	139321-379
Beschreibung	Schlauchanschluss Gewinde 1/4" gewinkelt Tülle ø 12mm Tüllenlänge 17mm Gesamtlänge 38mm Gewinde L 12mm Messing		
Für Modelle:	GE-400, GF-60, GF-60S, GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S		

			
1			
GEV-Nr.	504377	Vergl.-Nr.	01-240159-001 01-240159-1
Beschreibung	Schlauchverbinder Tülle ø 23mm Tüllenlänge 25mm Gesamtlänge 55mm für Wasserfüllung		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX		



1

GEV-Nr.	511679	Vergl.-Nr.	00-324071-000
Beschreibung	T-Stück Anschluss 17.5mm Kunststoff L 80mm B 40mm Anschluss 1: 13.5mm Anschluss 2: 13.5mm passend für HOBART		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-602-10, ECO-MAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, ECOMAX-700, FE, FP, FX, FX-McDonalds, GC, GC11, GC12, GC31, GC32, GP, GX, UX, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Zubehör für	511679		
	GEV-Nr.	520573	Vergl.-Nr.
			00-324510-202 324510-202
Schlauchklemme ø 20mm Drahtstärke ø 2mm VPE 1 Stück			

Ventile und Wanneneinläufe

Schwimmerventile

Schwimmerventile

			
1			
GEV-Nr.	518118	Vergl.-Nr.	897665-1
Beschreibung	Schwimmerventil Eingang 3/4" Ausgang 13.5mm Eingang 3.5l/min Ausgangl/min Druckbereich 0,3-10bar MÜLLER Typ 21.010.115 für Wasserbehälter Reduzierung Eingang dunkelblau Reduzierung Ausgang		
Für Modelle:	CNA, CNB, CNR, CSA, FTN		

Wasserenthärter

diverses Zubehör

			
1			
GEV-Nr.	530174	Vergl.-Nr.	00-775918-050 775918-150 775918-50
Beschreibung	Deckel Kit für Enthärter		
Für Modelle:	ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612S-10		

Wasserkreislaufkomponenten

Zulauffilter

			
1			
GEV-Nr.	520261	Vergl.-Nr.	E927078
Beschreibung	Zulauffilter Gewinde 1/2" IG - 1/2" IG Baulänge 58mm Rotguss Maschenweite 0.4mm		

Hilfsmittel

Schellen

Schlauchschellen

DIN 3017 - W2



1

GEV-Nr.	520114	Vergl.-Nr.	423008
Beschreibung	Schlauchschelle Edelstahl/Stahl ø 20-32mm Breite 9mm VPE 10 Stück DIN 3017		

Doppeldrahtschellen



1

GEV-Nr.	520573	Vergl.-Nr.	00-324510-202
Beschreibung	Schlauchklemme ø 20mm Drahtstärke ø 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-700, FE, FE-W, FP, FX, FX-Mc- Donalds, GC41, GC42, GP, GX, HE, HE600-HL, HE-P, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-40S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S, UX, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	520577	Vergl.-Nr.	00-324510-242
Beschreibung	Schlauchklemme ø 24mm Drahtstärke ø 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-R, AUXX-1300, AUXXR-1300, AUXXS-1300, CN, CNA, CNB, CNR, CR, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-700, FE, FE-W, FP, FX, FX-McDonalds, GC, GC11, GC12, GC31, GC32, GC41, GC42, GP, GX, HE-P, HX, HX-30, HX- 30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-E5...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	520574	Vergl.-Nr.	00-324510-327
Beschreibung	Schlauchklemme ø 32mm Drahtstärke ø 3mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AMX, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, ECOMAX-502, ECOMAX-650, ECOMAX-700, FE, FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX, UX, UXD-30, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLH, UXTLHS, UXTLS, UXTS		



1

GEV-Nr.	513268	Vergl.-Nr.	00-303340-008 00-324510-068 139321-580 303340-8 324510-68
Beschreibung	Schlauchklemme ø 8-10mm Drahtstärke ø 1mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMXR, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXL-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, CHF45, ECOMAX-600, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, ECOMAX-650, ECOMAX-700, EF-40...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Doppeldrahtschellen mit Schraube



1

GEV-Nr.	505281	Vergl.-Nr.	00-323945-015 323945-15
Beschreibung	Schlauchschele ø 15mm Stahl verzinkt VPE 20 Stück		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMXR, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXL-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-600, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECO-MAK-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, FP, FX...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	505282	Vergl.-Nr.	00-323945-016 323945-16
Beschreibung	Schlauchschele ø 16mm Stahl verzinkt VPE 20 Stück		
Für Modelle:	AM-700, AM900, AMS900, AMX, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-600, ECOMAX-650, GC, UX, UXL, UXLs, UXT, UXTX, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLH, UXTHLS, UXTHLS, UXTHS, UXTHS		

			
1			
GEV-Nr.	505283	Vergl.-Nr.	00-323945-018 323945-18
Beschreibung	Schlauchschelle ø 18mm Stahl verzinkt VPE 20 Stück		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMXR, AMX-R, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUX, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX, AUXX-1300, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-600, ECOMAX-602-10...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
1			
GEV-Nr.	505286	Vergl.-Nr.	00-323945-029 323945-29
Beschreibung	Schlauchschelle ø 29mm Stahl verzinkt VPE 20 Stück		
Für Modelle:	AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-E, AMX-ER, AMXR, AMX-R, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUX, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, CR, CR-F, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, ECOMAX-700, FE, GC, GC11, GC12, GC31...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
1			
GEV-Nr.	505284	Vergl.-Nr.	00-323945-019 00-323945-021 323945-19 -alt- 323945-21
Beschreibung	Schlauchschelle ø 21mm Stahl verzinkt VPE 20 Stück		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-E, AMX-ER, AMXR, AMX-R, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUX, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-600, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
1			
GEV-Nr.	505287	Vergl.-Nr.	00-323945-033 323945-33
Beschreibung	Schlauchschelle ø 33mm Stahl verzinkt VPE 20 Stück		
Für Modelle:	AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMXR, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, CN-Protronic, CN-Smarttronic, CP-Protronic, CR-F, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-600, ECOMAX-602-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, ECOMAX-650, ECOMAX-700, FX, GC31, GC32, GC41, GC42, GX		

			
1			
GEV-Nr.	505285	Vergl.-Nr.	00-323945-025 323945-25
Beschreibung	Schlauchschelle ø 25mm Stahl verzinkt VPE 20 Stück		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMXR, AMX-R, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUX, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-600...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
1			
GEV-Nr.	505293	Vergl.-Nr.	00-323945-035 323945-35
Beschreibung	Schlauchschelle ø 34-38mm Stahl verzinkt VPE 20 Stück		
Für Modelle:	AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, CR, CR-F, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, ECOMAX-650		

			
GEV-Nr.	505290	Vergl.-Nr.	00-323945-037 323945-37
Beschreibung	Schlauchschele ø 37mm Stahl verzinkt VPE 10 Stück		
Für Modelle:	AM-700, AM900, AMS900, AMX-900, AMXR-900, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, CR, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-600, ECOMAX-700, FP, FX, FX-McDonalds, GC41, GC42, GP, GX, UX, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLH, UXTLHS, UXTLS, UXTS		

			
GEV-Nr.	505292	Vergl.-Nr.	00-323945-064 323945-64
Beschreibung	Schlauchschele ø 64-68mm Stahl verzinkt VPE 10 Stück		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AUXXT, AUXXTS, CN-Protronic, CN-Smartronic, CP-Protronic, CS-Easytronic, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, ECOMAX-700, UX, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTL, UXTLS, UXTS		

			
GEV-Nr.	505294	Vergl.-Nr.	00-323945-053 323945-53
Beschreibung	Schlauchschele ø 53mm Stahl verzinkt VPE 10 Stück		
Für Modelle:	CN-Protronic, CN-Smartronic, CP-Protronic, CSA, CS-Easytronic, ECOMAX-402, ECOMAX-502, FE, GC, GC11, GC12, GC31, GC32, GC41, GC42, HE, HE600-HL, HE-P, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H, UX-60HB		

			
GEV-Nr.	505291	Vergl.-Nr.	00-323945-056 323945-56
Beschreibung	Schlauchschele ø 56mm Stahl verzinkt VPE 10 Stück		
Für Modelle:	AM-700, AM900, AMS900, AMX-900, AMXR-900, AMXS-900, CR, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-600, ECOMAX-650, FE, HE, HE600-HL, HE-P		

			
GEV-Nr.	505289	Vergl.-Nr.	00-323945-060 323945-60
Beschreibung	Schlauchschele ø 60mm Stahl verzinkt VPE 10 Stück		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXL-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, CSA, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		

Messtechnik

Thermometer

Einbauthermometer

			
GEV-Nr.	541969	Vergl.-Nr.	228720-2 228720-3
Beschreibung	Thermometer Einbaumaß 58x25,5mm +30 bis +120°C Kapillarrohr 3000mm Fühler ø 8,5mm Fühler L 35mm		
Für Modelle:	AMX, AMX-R, AUX, AUX-R, CR-F, CSA, ECOMAX-600, ECOMAX-700, ECOMAX-800, ECW, FX, GX, HX-30, HX-30S, HX-40, HX-40S, UW-120, UW-200, UX-30, UX-30B, UX-30S, UX-30SB, UX-60, UX-60B		

Befestigungsmaterialien

Schrauben

Senkkopfschrauben

			
GEV-Nr.	560215	Vergl.-Nr.	603182
Beschreibung	Senkkopfschraube Gewinde M5 L 14mm CNS DIN 963/ISO 2009 VPE 20 Stück Aufnahme Schlitz Kopf ø 9,2mm		
Für Modelle:	CR, FE, FE-W, FX, GC, GC11, GC12, GC31, GC32, GC41, GC42, GX, HE, HE600-HL, HE-P, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S, UXD-30		



Flachkopfschrauben



1

GEV-Nr.	560062	Vergl.-Nr.	603455
Beschreibung	Flachkopfschraube Gewinde M4 Gewinde L 10mm CNS DIN 7985/ISO 7045 VPE 20 Stück Aufnahme Kreuzschlitz Kopf ø 8mm Kopfstärke 2mm		
Für Modelle:	CO-0611E, CO-1011E, CO-2011E, CS-0611E, CS-1011E, CS-2011E, CSD-0611E, CSD-1011E, CSD-2011E, UW-105		



1

GEV-Nr.	560061	Vergl.-Nr.	602687
Beschreibung	Flachkopfschraube Gewinde M4 Gewinde L 6mm CNS DIN 7985/ISO 7045 VPE 20 Stück Aufnahme Kreuzschlitz Kopf ø 8mm Kopfstärke 2mm		
Für Modelle:	AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, ECOMAX-600, ECOMAX-700, FE, FUX, FX, GX, HE, HE600-HL, HE-P, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-E, HX-ES, HX-S, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB, UX-30SH, UX-60, UX-60B, UX-60E, UX-60EB, UX-60EH, UX-60EHB, UX-60H...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Sechskantschrauben



1

GEV-Nr.	550528	Vergl.-Nr.	00-609782-000
Beschreibung	Sicherungsschraube Gewinde M5 SW 8 VPE 10 Stück L 8mm Kopf ø 11mm		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10		

Madenschrauben

DIN 913/ISO 4026 (Innensechskant und Kegelkuppe)



1

GEV-Nr.	504733	Vergl.-Nr.	VA-261-1
Beschreibung	Madenschraube Gewinde M4 L 5mm Edelstahl DIN 913 Aufnahme Innensechskant SW 2 VPE 1 Stück		

Rändelschrauben



1

GEV-Nr.	510112	Vergl.-Nr.	139321-107 139321-873 E454002
Beschreibung	Rändelschraube Gewinde M10 Gewinde L 10mm ø 22mm H 4.5mm CNS		
Für Modelle:	GE-400, GW-600, GW-600S, GW-601, GW-601S		

Muttern

Rändelmuttern



1

GEV-Nr.	518152	Vergl.-Nr.	01-240205-001 01-240205-1 324036
Beschreibung	Rändelmutter Gewinde M12x1 ø 32mm H 3mm EP oben/unten CNS für Wascharm ID ø 11.5mm AD ø 32mm Materialstärke 3mm		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMXR, AMXR-R, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Sechskantmuttern

DIN 934 / ISO 4032/8673



1

GEV-Nr.	511212	Vergl.-Nr.	602491
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M6 H 5mm SW 10 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 1 Stück		
Für Modelle:	ACW, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, CDC, CNA, CNR, CO-0611E, CO-0612E, CO-1011E, CO-1012E, CO-2011E, CS-0611E, CS-0612E, CS-0612E-A, CS-1011E, CS-1012E, CS-1012E-A, CS-1012G, CS-1022E, CS-1022E-A, CS-2011E, CS-2012E, CS-2022E, CSD-0611E, CSD-0612E, CSD-0612E-A, CSD-1011E, CSD-1012E, CSD-1012E-A, CSD-1013G...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



DIN 985



1

GEV-Nr.	560460	Vergl.-Nr.	602504
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M10 H 15mm CNS SW 17 selbstsichernd VPE 1 Stück DIN/ISO 985		
Für Modelle:	AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, AM900, AMS900, AMX-900, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUXX-1300, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, CDC, CN, CNA, CNB, CNR, CTC, ECOMAX-700, ECW, FTX, FUX, MS-34R, MS-41R, UW-105, UW-120, UW-125, UW-135, UW-135H, UW-200, UW-205, UX, UXL, UXLs, UXS, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLH, UXTLHS, UXTLS, UXTS		

Weitere



1

GEV-Nr.	696438	Vergl.-Nr.	00-775460-001 775460-1
Beschreibung	Spreizmutter Kunststoff VPE 1 Stück für Blechschraube		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMXR, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-600, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, ECOMAX-650, ECOMAX-700, FP, FX... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Scheiben

Federringe



1

GEV-Nr.	560121	Vergl.-Nr.	371020-562 602308 VC032-09
Beschreibung	Federring ID ø 4.2mm AD ø 8mm CNS DIN127 VPE 20 Stück für Gewinde M4		
Für Modelle:	AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, CO-0611E, CO-0612E, CO-1011E, CO-1012E, CO-2011E, CS-0423E, CS-0423EK, CS-0523E, CS-0523EK, CS-0611E, CS-0612E, CS-1011E, CS-1012E, CS-1012E-A, CS-1022E, CS-1022E-A, CS-2011E, CS-2012E, CS-2022E, CS-423E, CS-423K, CSD-0611E, CSD-0612E, CSD-0612ET, CSD-1011E, CSD-1012E, CSD-1012E-A, CSD-1012ET, CSD-1013G, CSD-1022E, CSD-1022E-A, CSD-2011E, CSD-2012E, CSD-2012ET, CSD-2013G, CSD-2022E, CSL-0423E... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	560122	Vergl.-Nr.	140506-28 602306
Beschreibung	Federring ID ø 5.2mm AD ø 9mm CNS DIN127 VPE 20 Stück für Gewinde M5		
Für Modelle:	AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, CO-0611E, CO-0612E, CO-1011E, CO-1012E, CO-2011E, CS-0611E, CS-0612E, CS-0612E-A, CS-1011E, CS-1012E, CS-1012E-A, CS-1012G, CS-1022E, CS-1022E-A, CS-2011E, CS-2012E, CS-2012G, CS-2022E, CSD-0611E, CSD-0612E, CSD-0612E-A, CSD-1011E, CSD-1012E, CSD-1012E-A, CSD-1013G, CSD-1022E, CSD-1022E-A, CSD-2011E, CSD-2012E, CSD-2013G, CSD-2022E, FE, FE-W, FM-400H, FM-400U, FM-500, FM-500H, FTX, FUX, FX, G10R, G5R, GX, HE-P, HX, HX-30... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Unterlegscheiben

DIN 125A



1

GEV-Nr.	560356	Vergl.-Nr.	602288
Beschreibung	Unterlegscheibe ID ø 10.5mm AD ø 20mm Materialstärke 2mm CNS VPE 1 Stück DIN 125A für Gewinde M10		
Für Modelle:	ACW, AM-600, AM-600C, AM-600CR, AM-600R, AM-700, AM900, AMS900, AMX, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX_, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, CDC, CN, CNA, CNB, CNR, CO-2011E, CS-2011E, CSD-2011E, CTC, ECOMAX-600, ECOMAX-650, ECOMAX-700, ECW, FE-W, FTN, FTT, FTX, FUX, FX, GC, GC11... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Sonstige



1

GEV-Nr.	692307	Vergl.-Nr.	01-240789-001 01-240789-1
Beschreibung	Unterlegscheibe für Scharnier ID ø 8mm AD ø 18mm Kunststoff Materialstärke 1mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	ECOMAX-502		



1

GEV-Nr.	524117	Vergl.-Nr.	602286
Beschreibung	Unterlegscheibe ID ø 6.4mm AD ø 12mm Materialstärke 1.6mm CNS VPE 1 Stück		

Befestigungen

Schellen

Schlauchschellen

DIN 3017 - W2



1

GEV-Nr.	520114	Vergl.-Nr.	423008
Beschreibung	Schlauchschelle Edelstahl/Stahl ø 20-32mm Breite 9mm VPE 10 Stück DIN 3017		

Doppeldrahtschellen



1

GEV-Nr.	520573	Vergl.-Nr.	00-324510-202
Beschreibung	Schlauchschelle ø 20mm Drahtstärke ø 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AUX, AUX-, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-700, FE, FE-W, FP, FX, FX-McDonalds, GC41, GC42, GP, GX, HE, HE600-HL, HE-P, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES, HX-S, UX, UX-30, UX-30B, UX-30E, UX-30EB, UX-30EH, UX-30ES, UX-30ESB, UX-30ESH, UX-30H, UX-30-McDonalds, UX-30S, UX-30SB... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	520577	Vergl.-Nr.	00-324510-242
Beschreibung	Schlauchschelle ø 24mm Drahtstärke ø 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AMX, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AUX, AUX-, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXR-1300, AUXXS-1300, CN, CNA, CNB, CNR, CR, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-700, FE, FE-W, FP, FX, FX-McDonalds, GC, GC11, GC12, GC31, GC32, GC41, GC42, GP, GX, HE-P, HX, HX-30, HX-30E, HX-30ES, HX-30S, HX-40, HX-40E, HX-40ES, HX-40S, HX-60-EHL, HX-E, HX-ES... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	520574	Vergl.-Nr.	00-324510-327
Beschreibung	Schlauchschelle ø 32mm Drahtstärke ø 3mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AMX, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, ECOMAX-502, ECOMAX-650, ECOMAX-700, FE, FP, FX, FX-McDonalds, GP, GX, UX, UXD-30, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLH, UXTLHS, UXTLS, UXTS		



1

GEV-Nr.	513268	Vergl.-Nr.	00-303340-008 00-324510-068 139321-580 303340-8 324510-68
Beschreibung	Schlauchschelle ø 8-10mm Drahtstärke ø 1mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMXR, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, CHF45, ECOMAX-600, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, ECOMAX-650, ECOMAX-700, EF-40... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Doppeldrahtschellen mit Schraube



1

GEV-Nr.	505281	Vergl.-Nr.	00-323945-015 323945-15
Beschreibung	Schlauchschelle ø 15mm Stahl verzinkt VPE 20 Stück		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMXR, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-600, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, FP, FX... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	505282	Vergl.-Nr.	00-323945-016 323945-16
Beschreibung	Schlauchschelle ø 16mm Stahl verzinkt VPE 20 Stück		
Für Modelle:	AM-700, AM900, AMS900, AMX, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMX-R, AMXR-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXR-1300, AMXXS-1300, AMXXT, AUX, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX-1300, AUXXL, AUXXR-1300, AUXXS-1300, AUXXT, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-600, ECOMAX-650, GC, UX, UXL, UXLS, UXS, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLH, UXTLHS, UXTLS, UXTS		



1

GEV-Nr.	505283	Vergl.-Nr.	00-323945-018 323945-18
Beschreibung	Schlauchschele ø 18mm Stahl verzinkt VPE 20 Stück		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMXR, AMX-R, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUX, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX, AUXX-1300, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-600, ECOMAX-602-10...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	505284	Vergl.-Nr.	00-323945-019 00-323945-021 323945-19 -alt- 323945-21
Beschreibung	Schlauchschele ø 21mm Stahl verzinkt VPE 20 Stück		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-E, AMX-ER, AMXR, AMX-R, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUX, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-600, ECOMAX-602-10, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	505285	Vergl.-Nr.	00-323945-025 323945-25
Beschreibung	Schlauchschele ø 25mm Stahl verzinkt VPE 20 Stück		
Für Modelle:	AM-10, AM-11, AM-141, AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMX-E, AMX-ER, AMXR, AMX-R, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUX, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-600...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	505286	Vergl.-Nr.	00-323945-029 323945-29
Beschreibung	Schlauchschele ø 29mm Stahl verzinkt VPE 20 Stück		
Für Modelle:	AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-E, AMX-ER, AMXR, AMX-R, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXX-1300, AMXXR, AMXXR-1300, AMXXS, AMXXS-1300, AMXXT, AUP, AUP-90, AUPS, AUX, AUX-E, AUX-ER, AUX-R, AUXX, AUXX-1300, AUXXL, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXR-1300, AUXXS, AUXXS-1300, AUXXT, AUXXTS, CR, CR-F, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, ECOMAX-700, FE, GC, GC11, GC12, GC31...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		







1

GEV-Nr.	505287	Vergl.-Nr.	00-323945-033 323945-33
Beschreibung	Schlauchschele ø 33mm Stahl verzinkt VPE 20 Stück		
Für Modelle:	AM-700, AM900, AM900-10N, AM900-90, AMS900, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMX-900, AMXR, AMXR-900, AMXS, AMXS-900, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, CN-Protronic, CN-Smartronic, CP-Protronic, CR-F, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-600, ECOMAX-602-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, ECOMAX-650, ECOMAX-700, FX, GC31, GC32, GC41, GC42, GX		



1

GEV-Nr.	505293	Vergl.-Nr.	00-323945-035 323945-35
Beschreibung	Schlauchschele ø 34-38mm Stahl verzinkt VPE 20 Stück		
Für Modelle:	AM900-10N, AM900-90, AMS900-10N, AMX, AMX-10HL, AMX-90, AMXR, AMXS, AMXT, AMXTS, AMXX, AMXXR, AMXXS, AUP, AUP-90, AUPS, AUXX, AUXXL-11N, AUXXLS-11N, AUXXR, AUXXS, AUXXT, AUXXTS, CR, CR-F, ECOMAX-402, ECOMAX-502, ECOMAX-602-11, ECOMAX-602S-11, ECOMAX-612-10, ECOMAX-612S-10, ECOMAX-650		





Splinte



1

GEV-Nr.	694269	Vergl.-Nr.	602886
Beschreibung	Splint ø 2.7mm L 18mm		
Für Modelle:	FTX, FUX, UW-105, UW-125, UW-205		

Verbrauchsgüter


Sicherungen

Feinsicherungen



1

GEV-Nr.	358666	Vergl.-Nr.	926283 E926283
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 0.315A flink Nennspannung 250V VPE 10 Stück		



1

GEV-Nr.	358606	Vergl.-Nr.	228010 E228010
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 4A träge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		

ø6,3x32mm 500V



1

GEV-Nr.	358742	Vergl.-Nr.	775570-2
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø6,3x32mm 0.8A flink Nennspannung 500V VPE 10 Stück		



1

GEV-Nr.	358751	Vergl.-Nr.	00-775570-001 775570-1
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø6,3x32mm 6.3A flink Nennspannung 500V VPE 10 Stück		
Für Modelle:	AMX-900, AMXS-900, AMXX-1300, AMXXT, AUXX-1300, AUXXT, ECO-MAX-650, UX, UXL, UXLS, UX5, UXT, UXTH, UXTHL, UXTHLS, UXTHS, UXTL, UXTLS, UXTS		

A

Ablaufpumpen	37
Ablaufschläuche	83
Anlege-Sicherheitsthermostate	9
Anlegethermostate	9, 9
Axiallüfter	29

B

Befehls- und Meldegeräte	15
Befestigungen	93
Befestigungsmaterialien	90
Behälterfilter	81
Betriebskondensatoren	39

C

CNS-Flexschläuche	82
-------------------	----

D

Dichtungsringe	72
Doppeldrahtschellen	88, 93
Doppeldrahtschellen mit Schraube	88, 93
Dosiergeräte	78
Drehschalter	12
Drucksteigerungspumpen I	37
Drucksteigerungspumpen II	39

E

Elektroden	29
Elektrozubehör	41

F

Federringe	92
Feinsicherungen	96
Filter	40
Flachbandkabel	41
Flachkopfschrauben	91
Folienheizkörper	8
Formschläuche	85
Fühler	19

G

Glühlampen	16
------------	----

H

Heizkörper	2
------------	---

I

Industrieschläuche	84
--------------------	----

K

Kabel	41
Kabeldurchführungen	41, 41

Kabelverschraubungen	41
Klemmen	41
Kondensatoren & Entstörfilter	39

L

Lampen	16
Lüfter	29

M

Madenschrauben	91
Magnetschalter	12
Magnetventile	23
Messtechnik	90
Mikroschalter	10
Muttern	91

N

Nockenschalter	12
----------------	----

O

O-Ringe	68
---------	----

P

Positionsschalter	10
Pressostate	27
Programmtimer	16
Pumpen	30
PVC-Schläuche	84
PVC-Zulaufschläuche	82

R

Rändelmuttern	91
Rändelschrauben	91
Regelthermostate	9
Relais	18

S

Schalter und Taster	10
Schaltkästen	41
Schellen	88, 93
Schlauchanschlüsse	87
Schläuche	82
Schlauchschellen	88, 93
Schnappverschlüsse	67
Schrauben	90
Schütze	17
Schwimmerschalter	11
Schwimmerventile	87
Sechskantmuttern	91
Sechskantschrauben	91
Senkkopfschrauben	90
Sicherheitsthermostate	9
Sicherungen	40, 96

Sicherungsringe	95
Signallampen	16
Silikonschläuche	85
Splinte	96
Systemschalter ROLD	11

T

Tauchheizkörper	2
Thermikdichtungen	68
Thermostate	9
Timer	16
Türdichtungen	68
Türdichtungen für Spülmaschinen	74

U

Universalschläuche	82
Unterlegscheiben	92

V

Ventile und Wanneneinläufe	87
Verbrauchsgüter	96

W

Wanneneinläufe	82
Wasch- und Nachspülpumpen	30
Waschpumpenmotoren	36
Wasserenthärter	87
Wasserkreislaufkomponenten	87
Wippenschalter/-taster	10

Z

Zeitrelais	18
Zeitschalter elektrisch	16
Zulauffilter	87, 87
Zulaufschläuche	82