Ersatzteile passend für

Spültechnik



Ersatzteile passend für

LAMBER

2018

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop

Heizkörper

Rippenrohrheizkörper

1

GEV-Nr.	418823	**Vergl.-Nr.**	0303100
Beschreibung	Heizkörper 1000W 230V L 405mm B 50mm H 25mm Rohr ø 8.5mm Gewinde M14x1,5 Anschluss M5 HK 1		

Tauchheizkörper

3-Lochflansch ø57,5mm



1

GEV-Nr.	416229	**Vergl.-Nr.**	0303001
Beschreibung	Heizkörper 2400W 230V Einbau ø 57.5mm HK 2 L 235mm B 37mm H 35mm THA 1 TH ø 7mm THL 225mm THP nicht anliegend Rohr ø 8mm LA 75mm Loch ø 7.8mm AL 29mm Anschluss M5 3-Lochflansch Tauchheizkörper		
Für Modelle:	DSP1, DSP2, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	416230		**Vergl.-Nr.**	0300011
Beschreibung	Heizkörper 3000W 230V Einbau ø 57.5mm HK 3 L 235mm B 34mm H 48mm THA 1 TH ø 7mm THL 215mm THP oben Rohr ø 8.5mm LA 72mm Loch ø 10mm AL 20mm Anschluss M5 3-Lochflansch Tauchheizkörper			
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP5, MATIC20, P550			
Ersatzteile für	416230			
	GEV-Nr.	510409	Vergl.-Nr.	0200041
	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 56.52mm VPE 1 Stück			

1

GEV-Nr.	416231		**Vergl.-Nr.**	0300002
Beschreibung	Heizkörper 4500W 230V Einbau ø 57.5mm HK 3 L 307mm B 45mm H 36mm THA 1 TH ø 7mm THL 210mm THP außermittig, nicht anliegend Rohr ø 8.5mm LA 74mm Loch ø 8/10mm Anschluss M5 3-Lochflansch Tauchheizkörper			
Für Modelle:	DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, MATIC20			
Ersatzteile für	416231			
	GEV-Nr.	510409	Vergl.-Nr.	0200041
	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 56.52mm VPE 1 Stück			

Zubehör für	416231			
	GEV-Nr.	520258	Vergl.-Nr.	0301112
	Schutzkappe			



1

GEV-Nr.	416232		**Vergl.-Nr.**	0300012
Beschreibung	Heizkörper 6000W 230V Einbau ø 57.5mm HK 3 L 293mm B 40mm H 36mm THA 1 TH ø 7mm THL 280mm THP außermittig, nicht anliegend Rohr ø 8.5mm LA 74mm Loch ø 8x10mm Anschluss M5 3-Lochflansch Tauchheizkörper			
Für Modelle:	015-24L, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550			
Ersatzteile für	416232			
	GEV-Nr.	510409	Vergl.-Nr.	0200041
	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 56.52mm VPE 1 Stück			

1

GEV-Nr.	416233		**Vergl.-Nr.**	0300299
Beschreibung	Heizkörper 9000W 230V Einbau ø 57.5mm HK 3 L 440mm B 42mm H 38mm THA 1 TH ø 7.5mm THL 290mm THP außermittig, nicht anliegend Rohr ø 8.5mm LA 73mm Loch ø 8/10mm Anschluss M5 3-Lochflansch Tauchheizkörper			
Für Modelle:	015-24L, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20			
Zubehör für	416233			
	GEV-Nr.	520258	Vergl.-Nr.	0301112
	Schutzkappe			

1¼"

1

GEV-Nr.	416225		**Vergl.-Nr.**	0303042
Beschreibung	Heizkörper 2400W 230V HK 3 Gewinde 1¼" L 275mm B 90mm H 40mm L1 25mm L2 50mm L3 200mm B1 31mm B2 28mm H1 20mm H2 20mm Anschluss M4 Tauchheizkörper Rohr ø 6.3mm Schraubflansch AL 40mm SW 32			
Für Modelle:	DSP5			
Ersatzteile für	416225			
	GEV-Nr.	519179	Vergl.-Nr.	—
	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 41.28mm VPE 1 Stück			
Zubehör für	416225			
	GEV-Nr.	510405	Vergl.-Nr.	—
	Flachdichtung Fiber AD ø 56mm ID ø 42mm Materialstärke 2mm für Gewinde 1¼" VPE 1 Stück			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

Zubehör für	416225			
	GEV-Nr.	520232	Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde 1¼" H 5mm MsNi SW 47 VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	528021	Vergl.-Nr.	—
	Flachdichtung PTFE AD ø 53mm ID ø 42.5mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück Vergl.-Nr. 12001/02286 passend für Astoria/Aurora/Brasilia/Wega			

1

GEV-Nr.	416226	**Vergl.-Nr.**	0300022
Beschreibung	Heizkörper 4500W 230V HK 3 Gewinde 1¼" L 260mm B 90mm H 35mm L1 60mm L2 50mm L3 150mm B1 31mm B2 28mm H1 15mm H2 20mm Anschluss M4 Tauchheizkörper Rohr ø 6.3mm Schraubflansch AL 42mm		
Zubehör für	416226		
	GEV-Nr.	510405	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Fiber AD ø 56mm ID ø 42mm Materialstärke 2mm für Gewinde 1¼" VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	520232	Vergl.-Nr. —
	Mutter Gewinde 1¼" H 5mm MsNi SW 47 VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	528021	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung PTFE AD ø 53mm ID ø 42.5mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück Vergl.-Nr. 12001/02286 passend für Astoria/Aurora/Brasilia/Wega		

1

GEV-Nr.	420358	**Vergl.-Nr.**	0303045
Beschreibung	Heizkörper 1000W 230V HK 1 L 125mm B 40mm H 35mm Gewinde 1/4" BA 32mm Rohr ø 8mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper 2-Lochbefestigung		
Zubehör für	420358		
	GEV-Nr.	501362	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Fiber AD ø 22mm ID ø 13.5mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	416227	**Vergl.-Nr.**	0303044
Beschreibung	Heizkörper 1000W 230V HK 1 L 195mm B 40mm Gewinde 1/4" BA 32mm Rohr ø 8mm 2-Lochbefestigung Tauchheizkörper Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	S200		
Zubehör für	416227		
	GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr. —
	Mutter Gewinde 1/4" H 5mm MsNi SW 17 VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr. —
	Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14		

Zubehör für	416227		
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm		

1

GEV-Nr.	416228	**Vergl.-Nr.**	0300067
Beschreibung	Heizkörper 2000W 230V HK 1 L 197mm B 46mm H 33mm Gewinde 1/4" BA 38mm Rohr ø 8.5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper 2-Lochbefestigung		
Für Modelle:	050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, F85, F85-Dep, L20, L21, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		
Zubehör für	416228		
	GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr. —
	Mutter Gewinde 1/4" H 5mm MsNi SW 17 VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr. —
	Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14		
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm		

1

GEV-Nr.	420220	**Vergl.-Nr.**	0303050
Beschreibung	Heizkörper 3000W 230V HK 1 L 270mm B 39mm H 18mm Gewinde 1/4" BA 31mm Rohr ø 8mm Anschluss Schraubanschluss 2-Lochbefestigung Tauchheizkörper		

Thermostate

Anlegethermostate

Anlege-Sicherheitsthermostate

1

GEV-Nr.	375913	**Vergl.-Nr.**	0300302
Beschreibung	Sicherheits-Anlegethermostat LA 23.8mm Abschalttemp. 105°C 1NC 1-polig 16A Anschluss F6,3 2-Lochbefestigung Einbau ø 18mm		
Für Modelle:	015-24L, DSP4, DSP5, F85-Dep, L20, L21		

1

GEV-Nr.	390681	**Vergl.-Nr.**	0300301
Beschreibung	Sicherheits-Anlegethermostat LA 40mm Abschalttemp. 105°C 2NC 2-polig 16A 250V Anschluss F6,3		
Für Modelle:	050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2		

Anlegethermostate

1

GEV-Nr.	390680	**Vergl.-Nr.**	0300303
Beschreibung	Anlegethermostat LA 23.8mm Abschalttemp. 65°C 1NC 1-polig 16A Anschluss F6,3 2-Lochbefestigung		
Für Modelle:	DSP1, DSP2, DSP4, DSP5		

Regel- und Sicherheitsthermostate

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

Regelthermostate



1

GEV-Nr.	390460	**Vergl.-Nr.**	0300005
Beschreibung	Thermostat T.max. 90°C Arbeitsbereich 30-90°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6.5mm Fühler L 95mm Kapillarrohr 2000mm Kapillarrohr isoliert 1950mm Stopfbuchse Achse ømm Achslängemm Achsstellung Drehwinkel 270° Fühlermaterial Kupfer		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

Sicherheitsthermostate

1

GEV-Nr.	390751	**Vergl.-Nr.**	0300305
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 80°C 1-polig 1CO Fühler ø 5mm Fühler L 131mm Kapillarrohr 1000mm Kapillarrohr isoliert 930mm Stopfbuchse Fühler		
Für Modelle:	M115, M150, MATIC20		



1

GEV-Nr.	390458	**Vergl.-Nr.**	0300004 0300196
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 90-110°C 1-polig 16A Fühler ø 6.5mm Fühler L 90mm Kapillarrohr 2000mm Kapillarrohr isoliert 1950mm Stopfbuchse Fühler		
Für Modelle:	F85, LP31L, LP6, LP6L, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

PRODIGY / FIRT

Regelthermostate

1

GEV-Nr.	390733	**Vergl.-Nr.**	0300270
Beschreibung	Thermostat T.max. 90°C Arbeitsbereich 30-90°C 1-polig 16A Fühler ø 6.5mm Fühler L 85mm Kapillarrohr 1350mm Kapillarrohr isoliert 1325mm Achse ø 6x4,6mm Achslänge 5mm Drehwinkel 270° 230V mit Knebel		
Für Modelle:	M115, M150, MATIC20		

Zubehör

Tauchhülsen

1

GEV-Nr.	506059	**Vergl.-Nr.**	0200270
Beschreibung	Tauchhülse doppelt		
Für Modelle:	015-24L, F85, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	506130	**Vergl.-Nr.**	0300006
Beschreibung	Tauchhülse Gewinde 1/2" L 107mm CNS einfach ø 6.5mm		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

Schalter und Taster

Druckschalter/-taster

19x13mm

1

GEV-Nr.	359446[1]	**Vergl.-Nr.**	0301003
Beschreibung	Druckschalter Einbaumaß 19x13mm gelb 2NO 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125°C Schutzart IP65 mit Abdeckkappe		
Für Modelle:	DSP1, DSP2, DSP4		

[1]beleuchtet

28,5x28,5mm

1

GEV-Nr.	345499	**Vergl.-Nr.**	0301004
Beschreibung	Druckschalter Einbaumaß 28,5x28,5mm grau 1CO/1NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 150°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	050F, 050F-Dep, F85, S280Dep, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	345497	**Vergl.-Nr.**	0301005
Beschreibung	Druckschalter Einbaumaß 28,5x28,5mm grün 2CO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 150°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, L20, L21, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	345565	**Vergl.-Nr.**	0301000
Beschreibung	Druckschalter Einbaumaß 28,5x28,5mm grün 2NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 150°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP5, F85, L20, LP31L, LP6, LP6L, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		
Ersatzteile für	345565		
	GEV-Nr. 345131	Vergl.-Nr.	—
	Elementträger Einbaumaß 28,5x28,5mm grau Träger 1-fach		
	GEV-Nr. 345132	Vergl.-Nr.	—
	Drucktaste ø 23mm grün		
	GEV-Nr. 345720	Vergl.-Nr.	—
	Schaltelement 2NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		

1

GEV-Nr.	345498	**Vergl.-Nr.**	0301101
Beschreibung	Drucktaster Einbaumaß 28,5x28,5mm grün 2NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 150°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	S200		

Mikroschalter

hebelbetätigt

1

GEV-Nr.	346969	**Vergl.-Nr.**	0300141
Beschreibung	Mikroschalter mit Hebel 250V 16A 1NO Anschluss Flachstecker 6,3mm L 59mm L1 29mm Umgebungstemperatur max. 120°C BA 22mm Betätigungskraft: 50g Hebellänge 50mm		

Positionsschalter

SIEMENS

Serie 3SE0

Schalter komplett

1

GEV-Nr.	347236	**Vergl.-Nr.**	0300232
Beschreibung	Positionsschalter mit Rollenhebel 1NO/1NC 230V		

Systemschalter ROLD

1

GEV-Nr.	346810	**Vergl.-Nr.**	0301068
Beschreibung	Drucktaste Größe 17x13mm blau		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP5, F85-Dep, L20, L21		

1

GEV-Nr.	346572	**Vergl.-Nr.**	0301067
Beschreibung	Drucktaste Größe 17x13mm gelb		
Für Modelle:	F85-Dep		

1

GEV-Nr.	345539	**Vergl.-Nr.**	0301069
Beschreibung	Drucktaste Größe 17x13mm grau		
Für Modelle:	050F, 050F-Dep, DSP5, F85-Dep		

1

GEV-Nr.	346809	**Vergl.-Nr.**	0301066
Beschreibung	Drucktaste Größe 17x13mm grün		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP5, L20		

1

GEV-Nr.	345537	**Vergl.-Nr.**	0301051
Beschreibung	Elementträger Einbaumaß 20,6x16,4mm grau gewölbt für Druckta-sten 13x17mm		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP5, F85-Dep, L20, L21		

Drehschalter

LOVATO

1

GEV-Nr.	347976[1]	**Vergl.-Nr.**	0301020
Beschreibung	Drehschalter Stellungen 2 0-1 Kontaktsätze 2 Typ GN209775U20 690V 20A Achse ø 6x6mm Achslänge 15mm Achse vierkant An-schluss Schraubanschluss		

[1]inkl. Knebel und Bezeichnungsschilder

1

GEV-Nr.	347429[1]	**Vergl.-Nr.**	0301022	
Beschreibung	Drehschalter Stellungen 3 0-1-2 Kontaktsätze 3 Typ GN209773U20 690V 20A Achse ø 6x6mm Achslänge 15mm Achse vierkant An-schluss Schraubanschluss			
Für Modelle:	M150, MATIC20			
Ersatzteile für	347429			
	GEV-Nr.	112633	Vergl.-Nr.	0300352
	Knebel ø 33mm Achse ø 6x6mm grau			

[1]inkl. Knebel

1

GEV-Nr.	345799	**Vergl.-Nr.**	0300206 0301019 0301025	
Beschreibung	Drehschalter Stellungen 4 1-2-3-4 Kontaktsätze 7 Typ GN20 9779 U20 690V 20A Achse ø 6x6mm Achslänge 13.5mm Achse vierkant Anschluss Schraubanschluss			
Für Modelle:	015-24L, F85-Dep, L21, LP31L, LP6, LP6L, P550			
Zubehör für	345799			
	GEV-Nr.	112633	Vergl.-Nr.	0300352
	Knebel ø 33mm Achse ø 6x6mm grau			

Zubehör

Hebel

1

GEV-Nr.	347168	**Vergl.-Nr.**	0301084
Beschreibung	Hebel 0-I Hebellänge 118mm L 90mm B 90mm Achse 8x8mm BA 68x68mm		
Für Modelle:	M150, MATIC20		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

Magnetschalter

40x13mm



1

GEV-Nr.	345504	**Vergl.-Nr.**	0300138 0300183
Beschreibung	Magnetschalter L 40mm B 13mm 1NO 250V 0.04A P max. 10W Anschluss Kabel Kabellänge 1000mm		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		
Zubehör für	345504		
	GEV-Nr.	345399	Vergl.-Nr. 0800141 0800142
	Magnet ø 3.3mm L 40mm H 8mm B 13mm LA 30mm M3		

65x20mm

1



GEV-Nr.	345116	**Vergl.-Nr.**	0300082
Beschreibung	Magnetschalter L 65mm B 20mm 1NO 250V 0.4A P max. 100W Anschluss Kabel Kabellänge 3000mm		
Für Modelle:	LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20		
Zubehör für	345116		
	GEV-Nr.	345399	Vergl.-Nr. 0800141 0800142
	Magnet ø 3.3mm L 40mm H 8mm B 13mm LA 30mm M3		

Zubehör

Magnete



1

GEV-Nr.	345399	**Vergl.-Nr.**	0800141 0800142
Beschreibung	Magnet ø 3.3mm L 40mm H 8mm B 13mm LA 30mm M3		
Für Modelle:	015-24L, DSP5		

1

GEV-Nr.	347653	**Vergl.-Nr.**	0800139
Beschreibung	Magnet ø 8mm L 40mm		
Für Modelle:	M115, M150, MATIC20		

Magnethalter

1

GEV-Nr.	347943	**Vergl.-Nr.**	0200623
Beschreibung	Magnethalter H 75mm Gewinde M10x1,5 ø 17mm		
Für Modelle:	M115, M150, MATIC20		

Sonstiges

1

GEV-Nr.	347938	**Vergl.-Nr.**	0406141
Beschreibung	Halter L 86mm B 10mm H 12mm für Magnetschalter CNS		
Für Modelle:	015-24L, L20, L21		

Befehls- und Meldegeräte

SIEMENS

Serie 3SB ø22mm neu

Schalter komplett

1

GEV-Nr.	347942	**Vergl.-Nr.**	0301010
Beschreibung	Drucktaster Einbaumaß ø22mm blau 1NO unbeleuchtet		
Für Modelle:	LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550		
Ersatzteile für	347942		
	GEV-Nr. 346630	Vergl.-Nr.	—
	Kontaktblock SIEMENS 3SB3400-0B 1NO max 400V 10A schwarz		

1

GEV-Nr.	347944	**Vergl.-Nr.**	0301011
Beschreibung	Drucktaster Einbaumaß ø22mm rot 1NC/1NO Aus		
Für Modelle:	M115, M150, MATIC20		
Ersatzteile für	347944		
	GEV-Nr. 346630	Vergl.-Nr.	—
	Kontaktblock SIEMENS 3SB3400-0B 1NO max 400V 10A schwarz		
	GEV-Nr. 346631	Vergl.-Nr.	—
	Kontaktblock SIEMENS 3SB3400-0C 1NC max 400V 10A schwarz		

Weitere

1

GEV-Nr.	347939	**Vergl.-Nr.**	0300397
Beschreibung	Kontaktblock rot L 74mm 1NC 1-polig ø 22mm Typ ECX1030		
Für Modelle:	M150, MATIC20		
Zubehör für	347939		
	GEV-Nr. 347940	Vergl.-Nr.	0301015
	Not-Ausschalter Einbaumaß ø22mm rot		

1

GEV-Nr.	347940	**Vergl.-Nr.**	0301015
Beschreibung	Not-Ausschalter Einbaumaß ø22mm rot		
Für Modelle:	M115, M150, MATIC20		
Zubehör für	347940		
	GEV-Nr. 347939	Vergl.-Nr.	0300397
	Kontaktblock rot L 74mm 1NC 1-polig ø 22mm Typ ECX1030		

Lampen

Signallampen

Signallampen komplett

ø10mm

mit Schraubfassung

1

GEV-Nr.	357023	**Vergl.-Nr.**	0301901
Beschreibung	Signallampe ø 10mm 24V grün Kabellänge 200mm		
Für Modelle:	LP31L, LP6, M115		

1

GEV-Nr.	360579	**Vergl.-Nr.**	0301902
Beschreibung	Signallampe ø 10mm gelb 24V Anschluss Kabel Kabellänge 200mm		
Für Modelle:	LP31L, LP6, M115		

1

GEV-Nr.	360578	**Vergl.-Nr.**	0301907
Beschreibung	Signallampe ø 10mm weiß 24V Anschluss Kabel Kabellänge 200mm		
Für Modelle:	LP31L, LP6		

Leuchtmittel für Steck-/Schraubfassungen

Glühlampen

für Signallampen

1

GEV-Nr.	359807	**Vergl.-Nr.**	0300387
Beschreibung	Glühlampe Fassung Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm klar		
Für Modelle:	M150, MATIC20		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

Timer

Programmtimer

1

GEV-Nr.	402949	**Vergl.-Nr.**	0300829 0301821
Beschreibung	Elektroniktimer 9.2.21.16G Motoren Kammern Laufzeit 230V Achse ømm Achslängemm Spannung 50/60		
Für Modelle:	DSP5		

1

GEV-Nr.	360403	**Vergl.-Nr.**	0300818
Beschreibung	Timer CDC 11803 Motoren 1 Kammern 3 Laufzeit 120s 230V Achse ømm Achslängemm Hersteller-Nr. 11803F1 / 0300818 Motorentyp M48R ATS		
Ersatzteile für	360403		
	GEV-Nr.	360118	Vergl.-Nr. 0300850
	Motor CDC Ritzel ø 4.9mm Zähne 10 230V Spannung AC 50/60Hz Drehrichtung rechts ø 47mm H 19.3mm Motortyp M48R ATS für Timer Kabellänge 260mm 1,9/2,5W		

1

GEV-Nr.	360257	**Vergl.-Nr.**	0300117
Beschreibung	Timer CDC 4904F Motoren 1 Kammern 4 Laufzeit 6min 230V Achse ømm Achslängemm Hersteller-Nr. 4904F3 / 360257 Motorentyp M48L ATS		
Für Modelle:	015-24L		
Ersatzteile für	360257		
	GEV-Nr.	360083	Vergl.-Nr. —
	Motor CDC Ritzel ø 4.9mm Zähne 10 230V Drehrichtung links ø 47mm H 19.3mm Motortyp M48L ATS für Timer		

1

GEV-Nr.	360393	**Vergl.-Nr.**	0300803
Beschreibung	Timer CDC 4905 Motoren 1 Kammern 5 Laufzeit 12min 230V Achse ømm Achslängemm		
Für Modelle:	L21, LP6L, P550		
Ersatzteile für	360393		
	GEV-Nr.	360118	Vergl.-Nr. 0300850
	Motor CDC Ritzel ø 4.9mm Zähne 10 230V Spannung AC 50/60Hz Drehrichtung rechts ø 47mm H 19.3mm Motortyp M48R ATS für Timer Kabellänge 260mm 1,9/2,5W		



1

GEV-Nr.	360457	**Vergl.-Nr.**	0300822
Beschreibung	Timer CDC 4907DV Motoren 2 Kammern 7 Laufzeit 6s / 8min 24V		
Für Modelle:	LP31L, LP6		
Ersatzteile für	360457		
	GEV-Nr.	360323	Vergl.-Nr. —
	Motor CDC Ritzel ø 4.9mm Zähne 10 24V Spannung AC Drehrichtung links ø 47mm H 19.3mm Motortyp M48L ATS für Timer		

1

GEV-Nr.	360255	**Vergl.-Nr.**	0300101 0300806 0300807 0300812
Beschreibung	Timer CDC 7003F Motoren 1 Kammern 3 Laufzeit 6min 230V Achse ø 6x4,6mm Achslänge 20mm Hersteller-Nr. 7003F3 / 360255 Motoren-typ M37LN		
Für Modelle:	F85, L20		
Ersatzteile für	360255		
	GEV-Nr.	360131	Vergl.-Nr. —
	Motor CDC Ritzel ø 5.4mm Zähne 12 230V Drehrichtung links ø 37mm Motortyp M37LN für Timer		
Zubehör für	360255		
	GEV-Nr.	110905	Vergl.-Nr. 0300049
	Knebel Schalter Nullstrich ø 42mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung rechts schwarz		

1

GEV-Nr.	360582	**Vergl.-Nr.**	0300804
Beschreibung	Timer CDC 7802 Motoren 1 Kammern 2 Laufzeit 60s 208V 60Hz Achse ømm Achslängemm Hersteller-Nr. 7802M1 / 0300804 Motorentyp M37RS Spültechnik		



1

GEV-Nr.	360254	**Vergl.-Nr.**	0300085
Beschreibung	Timer CDC 7802 Motoren 1 Kammern 2 Laufzeit 60s 230V Hersteller-Nr. 7802M1 / 0300085 Motorentyp M37RN		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, L20, L21, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		
Ersatzteile für	360254		
	GEV-Nr.	360119	Vergl.-Nr. —
	Motor CDC Ritzel ø 5.4mm Zähne 12 230V Drehrichtung rechts ø 37mm Motortyp M37RN für Timer		

1

GEV-Nr.	360256	**Vergl.-Nr.**	0300143
Beschreibung	Timer CDC 7804F Motoren 1 Kammern 4 Laufzeit 120s 230V Achse ømm Achslängemm Hersteller-Nr. 7804F1 / 360256 Motorentyp M37RN		
Für Modelle:	050F, 050F-Dep, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		
Ersatzteile für	360256		
	GEV-Nr.	360119	Vergl.-Nr. —
	Motor CDC Ritzel ø 5.4mm Zähne 12 230V Drehrichtung rechts ø 37mm Motortyp M37RN für Timer		

1

GEV-Nr.	360253	**Vergl.-Nr.**	0300297
Beschreibung	Timer CDC 7804F Motoren 1 Kammern 4 Laufzeit 20min 230V Hersteller-Nr. 7804F1 / 0300297 Motorentyp M37RN		
Für Modelle:	050F, 050F-Dep, F85, S280Dep, Super-QS-Dep		
Ersatzteile für	360253		
	GEV-Nr.	360119	Vergl.-Nr. —
	Motor CDC Ritzel ø 5.4mm Zähne 12 230V Drehrichtung rechts ø 37mm Motortyp M37RN für Timer		

1

GEV-Nr.	360580	**Vergl.-Nr.**	0300821
Beschreibung	Timer CDC 7805F Motoren 1 Kammern 5 Laufzeit 120s 230V Achse ømm Achslängemm Hersteller-Nr. 7805 Motorentyp M37RN Spannung AC		
Für Modelle:	050F, 050F-Dep		

1

GEV-Nr.	360581	**Vergl.-Nr.**	0300805
Beschreibung	Timer CDC 7805F Motoren 1 Kammern 5 Laufzeit 150s 208V Achse ømm Achslängemm Hersteller-Nr. 7805 Motorentyp M37RS Spannung AC		
Für Modelle:	S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	360500	**Vergl.-Nr.**	0300801
Beschreibung	Timer CDC 7806M Motoren 1 Kammern 6 Laufzeit 150s 230V Hersteller-Nr. 7806M1 Motorentyp M37RN 5 Kammern einstellbar, 1 Kammer fix Spannung AC		



1

GEV-Nr.	360402	**Vergl.-Nr.**	0300100
Beschreibung	Timer CDC 9003F Motoren 1 Kammern 3 Laufzeit 6min 230V Achse ø 6x4,6mm Achslänge 22mm Hersteller-Nr. 9003F3 / 0300100 Motorentyp M48R ATS		
Ersatzteile für	360402		
	GEV-Nr.	360118	Vergl.-Nr. 0300850
	Motor CDC Ritzel ø 4.9mm Zähne 10 230V Spannung AC 50/60Hz Drehrichtung rechts ø 47mm H 19.3mm Motortyp M48R ATS für Timer Kabellänge 260mm 1,9/2,5W		
Zubehör für	360402		
	GEV-Nr.	110197	Vergl.-Nr. —
	Knebel Schalter Nullstrich ø 42mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung verstellbar schwarz		

Digitalschaltuhren

1

GEV-Nr.	400946	**Vergl.-Nr.**	0300810
Beschreibung	Timer elektronisch		

Ersatzteile und Zubehör

Motoren

CDC

1

GEV-Nr.	360118	**Vergl.-Nr.**	0300850
Beschreibung	Motor CDC Ritzel ø 4.9mm Zähne 10 230V Spannung AC 50/60Hz Drehrichtung rechts ø 47mm H 19.3mm Motortyp M48R ATS für Timer Kabellänge 260mm 1,9/2,5W		

Schütze

GENERAL ELECTRIC (AEG)

Leistungsschütze

1

GEV-Nr.	380244	**Vergl.-Nr.**	0300390
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ AEG LS4K 10A Typ GE CL00A 310		
Für Modelle:	P550		

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

1

GEV-Nr.	380450	**Vergl.-Nr.**	0300198
Beschreibung	Überstromauslöser Einstellbereich 1,8-2,6A für Schütze LC1K		
Für Modelle:	015-24L, P550		

1

GEV-Nr.	380760	**Vergl.-Nr.**	0300199 0300322
Beschreibung	Überstromauslöser Einstellbereich 2,6-3,7A für Schütze LC1K		

1

GEV-Nr.	380452	**Vergl.-Nr.**	0300324
Beschreibung	Überstromauslöser Einstellbereich 3,7 - 5,5A für Schütze LC1K		

Relais

Leistungsrelais

mit Laschenbefestigung

1

GEV-Nr.	380815	**Vergl.-Nr.**	0301794
Beschreibung	Leistungsrelais 230VAC 16A 2NO Anschluss Flachstecker 6,3mm Flansch Maße 36x38x68mm		

1

GEV-Nr.	380808	**Vergl.-Nr.**	0301746
Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 230VAC 16A 3CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Laschenbefestigung Hersteller-Nr. 62.83.8.230.0000		
Für Modelle:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, S280Dep, Super-QS-Dep		

Relaissockel

1

GEV-Nr.	380885	**Vergl.-Nr.**	0300121
Beschreibung	Relais-Sockel 11-polig Maße 47x47x20mm		

Zeitrelais

Zeitrelais

1

GEV-Nr.	401894	**Vergl.-Nr.**	0300823
Beschreibung	Zeitrelais 9.2.21.04G 230V 11-polig Modell NDWT 30/11		
Zubehör für	401894		

GEV-Nr.	380885	Vergl.-Nr.	0300121
Relais-Sockel 11-polig Maße 47x47x20mm			

Elektronikregler

EVCO - EVERY CONTROL

Elektronikthermometer

Einbauversion

1

GEV-Nr.	378346	**Vergl.-Nr.**	0500400
Beschreibung	Thermometer EVCO Typ EVK100P3 Einbaumaß 71x29mm 12/24V Spannung AC/DC -50 bis +150°C Messeingang PTC Anzeige 3½-stellig Frontmaß 75x33mm Schutzart IP64 Genauigkeit 1%		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

Fühler

Zubehör

Fühler-Verlängerungskabel

1

GEV-Nr.	378309	**Vergl.-Nr.**	0305101
Beschreibung	Fühler L 2500mm		

Elektroniken

Platinen

1

GEV-Nr.	403266	**Vergl.-Nr.**	0500406
Beschreibung	Thermometer Spülmaschine für Gerät Linear 30/40/60 LS 350/500 L 10mm B 9mm Temperatur 24V		

Tastaturen

Frontfolien

1

GEV-Nr.	506441	**Vergl.-Nr.**	0400041
Beschreibung	Frontfolie		

1

GEV-Nr.	506152	**Vergl.-Nr.**	0500230
Beschreibung	Tastaturfolie Spülmaschine für Gerät S200/240		
Für Modelle:	S200		

Folientastaturen

1

GEV-Nr.	403279	**Vergl.-Nr.**	0502003 0502008
Beschreibung	Folientastatur Spültechnik für Gerät 045F Tasten 3 VPE 1 Stück L 317mm B 40mm		

Bedienblenden

1

GEV-Nr.	506440	**Vergl.-Nr.**	0400192
Beschreibung	Bedienblende		

Magnetventile

Magnetventile Wasser

TP

1

GEV-Nr.	370017	**Vergl.-Nr.**	0300025
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 TP p max 10bar		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, LP6L, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		
Ersatzteile für	370017		
	GEV-Nr.	371013	Vergl.-Nr. —
	Magnetspule TP 230VAC 50/60Hz		
Zubehör für	370017		
	GEV-Nr.	371220	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 3l/min rot Toleranz ±15%		
	GEV-Nr.	371221	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 5.5l/min gelb Toleranz ±15%		
	GEV-Nr.	371222	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 6l/min grau Toleranz ±15%		
	GEV-Nr.	371223	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 10l/min weiß Toleranz ±15%		
	GEV-Nr.	371224	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 12l/min Bronze Toleranz ±15%		
	GEV-Nr.	371225	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 16l/min hellbraun Toleranz ±15%		
	GEV-Nr.	371226	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 20l/min rot Toleranz ±15%		
	GEV-Nr.	371230	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.25l/min rot Toleranz ±25%		
	GEV-Nr.	371231	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.35l/min violett Toleranz ±25%		
	GEV-Nr.	371232	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.5l/min orange Toleranz ±25%		
	GEV-Nr.	371233	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.8l/min weiß Toleranz ±25%		
	GEV-Nr.	371234	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 1l/min hellblau Toleranz ±25%		
	GEV-Nr.	371235	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 1.2l/min braun Toleranz ±25%		

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	370017		
GEV-Nr.	371236	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.5l/min hellbraun Toleranz ±25%			
GEV-Nr.	371237	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 2.5l/min gelb Toleranz ±25%			
GEV-Nr.	371238	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25%			
GEV-Nr.	371239	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 5l/min schwarz Toleranz ±25%			
GEV-Nr.	371240	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 8l/min blau Toleranz ±20%			

1

GEV-Nr.	370021	**Vergl.-Nr.**	0300056
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 TP Reduzierung Eingang weiß		
Ersatzteile für	370021		
GEV-Nr.	371013	Vergl.-Nr.	—
Magnetspule TP 230VAC 50/60Hz			
Zubehör für	370021		
GEV-Nr.	371220	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 3l/min rot Toleranz ±15%			
GEV-Nr.	371221	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 5.5l/min gelb Toleranz ±15%			
GEV-Nr.	371222	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 6l/min grau Toleranz ±15%			
GEV-Nr.	371223	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 10l/min weiß Toleranz ±15%			
GEV-Nr.	371224	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 12l/min Bronze Toleranz ±15%			
GEV-Nr.	371225	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 16l/min hellbraun Toleranz ±15%			
GEV-Nr.	371226	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 20l/min rot Toleranz ±15%			
GEV-Nr.	371230	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.25l/min rot Toleranz ±25%			
GEV-Nr.	371231	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.35l/min violett Toleranz ±25%			
GEV-Nr.	371232	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.5l/min orange Toleranz ±25%			

Zubehör für	370021		
GEV-Nr.	371233	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.8l/min weiß Toleranz ±25%			
GEV-Nr.	371234	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1l/min hellblau Toleranz ±25%			
GEV-Nr.	371235	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.2l/min braun Toleranz ±25%			
GEV-Nr.	371236	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.5l/min hellbraun Toleranz ±25%			
GEV-Nr.	371237	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 2.5l/min gelb Toleranz ±25%			
GEV-Nr.	371238	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25%			
GEV-Nr.	371239	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 5l/min schwarz Toleranz ±25%			
GEV-Nr.	371240	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 8l/min blau Toleranz ±20%			

Magnetventile mit Reduzierung

1

GEV-Nr.	370242	**Vergl.-Nr.**	0300096
Beschreibung	Magnetventil 3-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm Kunststoff		

Diverse

1

GEV-Nr.	370636	**Vergl.-Nr.**	0301161
Beschreibung	Magnetventil 1-fach CO 230VAC Ausgang 10,5mm MILANO 00168401 Kunststoff 3-Wege Eingang 10.5mm 50/60Hz Flachstecker 6,3mm		
Zubehör für	370636		
GEV-Nr.	371142	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung für Magnetventil ø 8.2mm			

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	370241	**Vergl.-Nr.**	0301149
Beschreibung	Magnetventil 2-fach, mit Reduzierung gerade 230VAC passend für Lamber		
Für Modelle:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

Metall

BÜRKERT

Magnetventile diverse

1

GEV-Nr.	370741	**Vergl.-Nr.**	0301159
Beschreibung	Magnetventil 2-Wege 230VAC Eingang 1/2" IG Ausgang 1/2" IG L 135mm BÜRKERT Membrane EPDM p max 16bar p min 0.2bar 50/60Hz Messing		

1

GEV-Nr.	370544	**Vergl.-Nr.**	0300173
Beschreibung	Magnetventil 2-Wege 24VAC Eingang 1/2" Ausgang 1/2" L 65mm DN 13mm BÜRKERT Membrane NBR 24V Messing		
Für Modelle:	M115, M150, MATIC20		

SIRAI

2-Wege

Serie L180-B

1

GEV-Nr.	370391	**Vergl.-Nr.**	0300070
Beschreibung	Magnetventil 2-Wege 24VAC Anschluss 3/4" L 79mm DN 18mm -10 bis +90°C Spulentyp Z610A Membrane NBR (Wasser) p max 12bar p min 0.35bar		
Für Modelle:	LP31L, LP6		
Zubehör für	370391		
	GEV-Nr.	371091	Vergl.-Nr. —
	Steckdose Steckertyp DIN 43650B Kabellängemm klein		

Ablaufventile

1

GEV-Nr.	370543	**Vergl.-Nr.**	0300066
Beschreibung	Ablaufmagnetventil gewinkelt 230V 1-fach Eingang 46mm Ausgang 1½" Einschaltdauer 60% SIRAI Z923G Kunststoff		

1

GEV-Nr.	371109	**Vergl.-Nr.**	0301157
Beschreibung	Ablaufventil 230V 50/60Hz 1-fach Eingang 50mm Ausgang 50mm		

Pressostate

für Spültechnik

ø58mm mit Flachstecker 6,3mm

mit Anschluss horizontal

1

GEV-Nr.	541842	**Vergl.-Nr.**	0301503
Beschreibung	Pressostat Druckbereich 100/40mbar Anschluss 6mm ø 58mm Druckanschluss horizontal Spültechnik Druckanschluss ø 5.5mm		
Für Modelle:	L20, L21		

1

GEV-Nr.	541165	**Vergl.-Nr.**	0300026 0301502
Beschreibung	Pressostat Druckbereich 60/30mbar Anschluss 6mm ø 58mm Druckanschluss horizontal Spültechnik Druckanschluss ø 6mm		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

Pumpen

Wasch- und Nachspülpumpen

ALBA (C&A)

Pumpen

1

GEV-Nr.	500417	**Vergl.-Nr.**	0300252
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 28mm Ausgang ø 28mm Typ C904 230V 50Hz Phasen 1 0.15kW 0.2PS L 200mm Laufrichtung rechts Kondensator 6.3µF ALBA PUMPS (C&A)		
Für Modelle:	DSP1, DSP2, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		
Ersatzteile für	500417		
	GEV-Nr.	365012	Vergl.-Nr. 0300110
	Betriebskondensator Kapazität 6.3µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 30mm L 61mm M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		

Ersatzteile für	500417		
	GEV-Nr.	510693	Vergl.-Nr. 0200242 0200340 0209707
	Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM		
	GEV-Nr.	532490	Vergl.-Nr. —
	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 72.69mm VPE 1 Stück		

EBARA

Pumpen

1

GEV-Nr.	500357	**Vergl.-Nr.**	0301249 0301254
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 63mm Ausgang ø 63mm Typ DWO150 230/400V 50Hz Phasen 3 1.1kW 1.5PS Laufrichtung links EBARA Lieferung Palettensendung Eingang ø 63mm Ausgang ø 63mm		
Für Modelle:	015-24L, P550		
Ersatzteile für	500357		
	GEV-Nr.	503147	Vergl.-Nr. 0209906
	Pumpendeckeldichtung Materialstärke 3.53mm ID ø 148.8mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	503148	Vergl.-Nr. 0209709
	Gleitringdichtung für Wellen ø 18mm Höhe Gegenring 12.5mm ID ø 18.5mm AD ø 32mm H 31mm Einbau ø 33mm Innen-ø 1 19mm		
	GEV-Nr.	521270	Vergl.-Nr. 0209820
	Laufrad ø 88mm H 24mm mit Nut Achsaufnahme ø 13mm Laufrichtung links Schaufeln 6 Edelstahl		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

FIR

Pumpen

1

GEV-Nr.	500030	**Vergl.-Nr.**	0300205
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 28mm Ausgang ø 26mm Typ 4226.2540 230/400V 50Hz Phasen 3 0.35kW 0.5PS L 260mm Laufrichtung rechts FIR		
Ersatzteile für	500030		
	GEV-Nr. 510510	Vergl.-Nr.	—
	Pumpendeckel Pumpentyp 2212/2228/2229/2211		
	GEV-Nr. 510690	Vergl.-Nr.	—
	Gleitringdichtung für Wellen ø 8mm Edelstahl/Keramik/EPDM AD ø 24mm Einbau ø 24/26mm		
	GEV-Nr. 521202	Vergl.-Nr.	—
	Laufrad ø 72mm H 17mm Gewinde M5L		
	GEV-Nr. 521703	Vergl.-Nr.	—
	Pumpendeckeldichtung EPDM Materialstärke 2.5mm ID ø 75mm VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	500375	**Vergl.-Nr.**	0300245
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 45mm Ausgang ø 40mm Typ 3983.1411 230V 50Hz Phasen 1 0.37kW 0.5PS L 200mm Laufrichtung rechts Kondensator 12.5µF FIR		

1

GEV-Nr.	500323	**Vergl.-Nr.**	0300310
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 63mm Ausgang ø 47mm Typ 1227.2721 230/400V 50Hz Phasen 3 2kW 2.7PS L 335mm Laufrichtung rechts FIR		
Ersatzteile für	500323		
	GEV-Nr. 510599	Vergl.-Nr.	—
	Laufrad ø 123mm H 34mm M8L		
	GEV-Nr. 510693	Vergl.-Nr.	0200242 0200340 0209707
	Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM		
	GEV-Nr. 521513	Vergl.-Nr.	—
	Pumpendeckel FIR Eingang ø 63mm Ausgang ø 47mm Drehrichtung rechts ID ø 150mm Innenhöhe 32mm		
	GEV-Nr. 524416	Vergl.-Nr.	0200290
	Pumpendeckeldichtung Materialstärke 4x4mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	500111	**Vergl.-Nr.**	0300021
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 63mm Ausgang ø 53mm Typ 1241.2500 230/400V 50Hz Phasen 3 1.1kW 1.5PS L 330mm Laufrichtung links FIR		
Ersatzteile für	500111		
	GEV-Nr. 510531	Vergl.-Nr.	0200593
	Pumpendeckel FIR Eingang ø 63mm Ausgang ø 53mm Hilfsdruck M16x1,5mm Hilfsdruck offen Drehrichtung links ø 185mm ID ø 150mm Innenhöhe 37mm		

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Ersatzteile für	500111			
	GEV-Nr.	510612	Vergl.-Nr.	—
	Laufrad ø 110mm H 34mm M8R			
	GEV-Nr.	510693	Vergl.-Nr.	0200242 0200340 0209707
	Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM			
	GEV-Nr.	524416	Vergl.-Nr.	0200290
	Pumpendeckeldichtung Materialstärke 4x4mm VPE 1 Stück			



1

GEV-Nr.	499293	**Vergl.-Nr.**	0301243
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 63mm Ausgang ø 53mm Typ 2241.2703 230/400V 50Hz Phasen 3 0.89kW 1.2PS L 300mm Laufrichtung links FIR		

LGB



1

GEV-Nr.	500352	**Vergl.-Nr.**	0300373
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 28mm Ausgang ø 26mm Typ ZF130SX 230V 50Hz Phasen 1 0.2kW 0.27PS L 195mm Laufrichtung rechts Kondensator 6.3µF LGB		
Ersatzteile für	500352		
	GEV-Nr.	365012	Vergl.-Nr. 0300110
	Betriebskondensator Kapazität 6.3µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 30mm L 61mm M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		
	GEV-Nr.	510122	Vergl.-Nr. 0200595
	Pumpendeckel LGB Eingang ø 28mm Ausgang ø 26mm Hilfsdruck 13mm Hilfsdruck offen ø 98mm ID ø 77mm Innenhöhe 31mm		

Ersatzteile für	500352			
	GEV-Nr.	510703	Vergl.-Nr.	0200397
	Gleitringdichtung für Wellen ø 13mm Gleitring H 13mm Höhe Gegenring 5.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM AD ø 26mm			
	GEV-Nr.	521085	Vergl.-Nr.	—
	Laufrad ø 72mm H 17mm Gewinde M7L Welle ø 13mm Wellenlänge 12mm Schaufeln 3			
	GEV-Nr.	528800	Vergl.-Nr.	0209905
	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 75.87mm VPE 1 Stück			

1

GEV-Nr.	500355	**Vergl.-Nr.**	0301203 0301204
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 45mm Ausgang ø 40mm Typ ZF320SX 230V 50Hz Phasen 1 0.7kW 0.95PS L 200mm Laufrichtung rechts Kondensator 12.5µF LGB		
Für Modelle:	050F, 050F-Dep, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21		
Ersatzteile für	500355		
	GEV-Nr.	365014	Vergl.-Nr. 0300081
	Betriebskondensator Kapazität 12.5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 70mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 Schutzart		
	GEV-Nr.	510702	Vergl.-Nr. —
	Gleitringdichtung Höhe Gegenring 5.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM ID ø 12mm		
	GEV-Nr.	512404	Vergl.-Nr. —
	Halterung BA 130mm		
	GEV-Nr.	521246	Vergl.-Nr. —
	Laufrad ø 103mm H 26mm Gewinde M8L Welle ø 20mm Wellenlänge 7mm Aufnahme ø 8.2mm Schaufeln 6		
	GEV-Nr.	521542	Vergl.-Nr. —
	Pumpendeckel LGB Eingang ø 45mm Ausgang ø 40mm Hilfsdruck 13mm Hilfsdruck offen ø 150mm ID ø 120mm Innenhöhe 25mm		
	GEV-Nr.	521714	Vergl.-Nr. —
	Pumpendeckeldichtung Materialstärke 4x4mm VPE 1 Stück		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

Drucksteigerungspumpen I

1

GEV-Nr.	500060	**Vergl.-Nr.**	0300361
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 1" Ausgang ø 1" Typ PQM60 230V 50Hz Phasen 1 0.37kW PEDROLLO		
Für Modelle:	015-24L, L20, L21, LP6L, P550		
Zubehör für	500060		

GEV-Nr.	365015	Vergl.-Nr.	0300106
Betriebskondensator Kapazität 10µF 400V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35.5mm L 59mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart			

GEV-Nr.	520183	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung Gewinde 1" AG - 3/4" IG Messing			

1

GEV-Nr.	499292	**Vergl.-Nr.**	0100631
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 1¼" IG Ausgang ø 1" IG Typ CDX/A 120/07 230-240V 50Hz Phasen 3 0.55kW 0.75PS L 320mm Laufrichtung links EBARA		
Für Modelle:	LP6		

Ablaufpumpen

PLASET

1

GEV-Nr.	500354	**Vergl.-Nr.**	0300068
Beschreibung	Ablaufpumpe Eingang ø 30mm Ausgang ø 22mm 230V 30W 50Hz PLASET Typ 64079		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		
Zubehör für	500354		

GEV-Nr.	506074	Vergl.-Nr.	0200521
Ablaufschlauch ID ø 32mm AD ø 41mm L 1m drahtverstärkt			

Zubehör für	500354		

GEV-Nr.	506207	Vergl.-Nr.	0900006
Ablaufschlauch DN19 L 1500mm gerade ø innen 19mm gerade ø außen 24mm gebogen ø innen 21mm gebogen ø außen 27mm Schlauch ø außen 25mm			

Zubehör

Pumpendeckeldichtungen

1

GEV-Nr.	510399	**Vergl.-Nr.**	0200241
Beschreibung	Pumpendeckeldichtung		

Kondensatoren & Entstörfilter

Betriebskondensatoren

Kunststoff

1

GEV-Nr.	365015	**Vergl.-Nr.**	0300106
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 10µF 400V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35.5mm L 59mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		
Für Modelle:	F85		

1

GEV-Nr.	365014	**Vergl.-Nr.**	0300081
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 12.5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 70mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 Schutzart		
Für Modelle:	050F, 050F-Dep, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21		

1

GEV-Nr.	365017	**Vergl.-Nr.**	0300105
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 28mm L 54mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.08 Schutzart		
Für Modelle:	S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	365012	**Vergl.-Nr.**	0300110
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 6.3µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 30mm L 61mm M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		

Filter

Entstörfilter

1

GEV-Nr.	365046	**Vergl.-Nr.**	0300900
Beschreibung	Entstörfilter Typ 10S7E-G1474253105-Q 115/250V 50/60Hz Leiter 2 mit PE Anschluss Flachstecker 6,3mm L 40mm ø 40mm Hmm Bmm M8 Kunststoff VPE 1 Stück		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

Sicherungen

Leitungsschutzschalter

Sonstige

1

GEV-Nr.	358144	**Vergl.-Nr.**	0301730
Beschreibung	Arbeitsstromauslöser Nennspannung 12-24V VPE 1 Stück		
Für Modelle:	M115, M150, MATIC20		

1

GEV-Nr.	358146	**Vergl.-Nr.**	0301723
Beschreibung	Leitungsschutzschalter 3-polig 16A Auslösetype C Nennspannung 400V Anschluss Schraubanschluss		
Für Modelle:	M150, MATIC20		

1

GEV-Nr.	358145	**Vergl.-Nr.**	0301729
Beschreibung	Leitungsschutzschalter 3-polig 32A Auslösetype C Nennspannung 400V Anschluss Schraubanschluss		
Für Modelle:	M115		

Elektrozubehör

Kabel

Zubehör

Kabeldurchführungen

Zugentlastungen

1

GEV-Nr.	506444	**Vergl.-Nr.**	0300193
Beschreibung	Zugentlastung		
Für Modelle:	050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

Klemmen

Geräteanschlussdosen

1

GEV-Nr.	550671	**Vergl.-Nr.**	0300751
Beschreibung	Netzanschlussklemme 6-polig Kontakte 3P+N+PE		
Für Modelle:	050F, 050F-Dep, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21		

Reihenklemmen

SIEMENS

Durchgangsklemmen

1

GEV-Nr.	551238	**Vergl.-Nr.**	0300405
Beschreibung	Reihenklemme 16mm² beige 1-polig		
Für Modelle:	LP31L, LP6, M115		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

Gerätespezifische Bauteile

für Spülmaschinen

Ablauf-/Ansaugkomponenten

LAMBER

Ablauf-/Ansaugkörper

1

GEV-Nr.	517685	**Vergl.-Nr.**	0221333
Beschreibung	Ablaufanschluss ø 40mm L 62mm Gewinde 1½“		

1

GEV-Nr.	506035	**Vergl.-Nr.**	0200128
Beschreibung	Ablaufventil Gewinde 1¼“ ID ø 27mm		
Für Modelle:	DSP1, DSP2, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	506026	**Vergl.-Nr.**	0200113
Beschreibung	Ablaufventil Gewinde 2“/1¼“ ID ø 42mm		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550		
Zubehör für	506026		
	GEV-Nr. 506043	Vergl.-Nr.	0200173
	Flachdichtung Gummi AD ø 75mm ID ø 58.5mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	506017	**Vergl.-Nr.**	0200078
Beschreibung	Ablaufventil mit Dichtung Gewinde 1¼“ ID ø 24mm Schlauch ø 32mm		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		
Ersatzteile für	506017		
	GEV-Nr. 512073	Vergl.-Nr.	—
	Flachdichtung Gummi AD ø 31mm ID ø 22mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	506096	**Vergl.-Nr.**	0201470
Beschreibung	Ansaugkörper		

1

GEV-Nr.	506030	**Vergl.-Nr.**	0200118
Beschreibung	Ansaugkörper AD ø 110mm Gewinde 1¼“		
Für Modelle:	DSP5, M115, M150, MATIC20		



1

GEV-Nr.	506029	**Vergl.-Nr.**	0200116
Beschreibung	Ansaugkörper AD ø 140mm		
Für Modelle:	DSP4, DSP5		

1

GEV-Nr.	506034	**Vergl.-Nr.**	0200127
Beschreibung	Ansaugkörper Gewinde 1¼“ ID ø 25mm		
Für Modelle:	DSP1, DSP2, L20, L21, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		
Zubehör für	506034		
	GEV-Nr. 506018	Vergl.-Nr.	0200080
	Mutter Gewinde 1¼“		
	GEV-Nr. 506121	Vergl.-Nr.	0201524 0208153
	Flachdichtung Gummi AD ø 68mm ID ø 41mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	504442	**Vergl.-Nr.**	0201532
Beschreibung	Dichtung für Ansaugfilter AD ø 140mm ID ø 84mm Materialstärke 2mm LA 78mm		

1

GEV-Nr.	506022	**Vergl.-Nr.**	0200098
Beschreibung	Dichtung mit 4 Schraublöchern AD ø 134mm ID ø 65mm Material-stärke 2.5mm		
Für Modelle:	DSP4, DSP5		

1

GEV-Nr.	506072	**Vergl.-Nr.**	0200403
Beschreibung	Flachdichtung Fiber AD ø 38mm ID ø 27mm Materialstärke 2mm Ablauf für Gewinde 1¼" VPE 1 Stück		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	506121	**Vergl.-Nr.**	0201524 0208153
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 68mm ID ø 41mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	DSP1, DSP2, L20, L21, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	506043	**Vergl.-Nr.**	0200173
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 75mm ID ø 58.5mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550		

1

GEV-Nr.	506028	**Vergl.-Nr.**	0200115
Beschreibung	Flansch AD ø 140mm		

1

GEV-Nr.	506018	**Vergl.-Nr.**	0200080
Beschreibung	Mutter Gewinde 1¼"		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	506027	**Vergl.-Nr.**	0200114
Beschreibung	Mutter Gewinde 2" für Ansaugkörper		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550		

1

GEV-Nr.	506015	**Vergl.-Nr.**	0200056
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 39.69mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	532547	**Vergl.-Nr.**	0203009
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 44.45mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep		

1

GEV-Nr.	528315	**Vergl.-Nr.**	0800074
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 47.63mm VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	506123	**Vergl.-Nr.**	0221305
Beschreibung	Schlauchanschluss		

1

GEV-Nr.	506129	**Vergl.-Nr.**	0221331
Beschreibung	Schlauchanschluss Gewinde 1½" Schlauch ø 40mm		
Für Modelle:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep		
Zubehör für	506129		

GEV-Nr.	506015	Vergl.-Nr.	0200056
O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 39.69mm VPE 1 Stück			

GEV-Nr.	506016	Vergl.-Nr.	0200058
Schnellspannmutter Gewinde 1½"			

1

GEV-Nr.	506122	**Vergl.-Nr.**	0221302
Beschreibung	Schlauchanschluss Kunststoff gerade Gewinde 1¼" Schlauch ø 31mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	015-24L, DSP5, L20, L21, P550		
Zubehör für	506122		

GEV-Nr.	506072	Vergl.-Nr.	0200403
Flachdichtung Fiber AD ø 38mm ID ø 27mm Materialstärke 2mm Ablauf für Gewinde 1¼" VPE 1 Stück			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

Zubehör für	506122			
	GEV-Nr.	506074	Vergl.-Nr.	0200521
	Ablaufschlauch ID ø 32mm AD ø 41mm L 1m drahtverstärkt			

1

GEV-Nr.	506016	**Vergl.-Nr.**	0200058
Beschreibung	Schnellspannmutter Gewinde 1½“		
Für Modelle:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20		

Filter

1

GEV-Nr.	517675	**Vergl.-Nr.**	0202015
Beschreibung	Filter für Spülmaschine L 122mm B 122mm H 100mm CNS		

1

GEV-Nr.	517676	**Vergl.-Nr.**	0202000
Beschreibung	Filter für Spülmaschine L 200mm B 155mm H 120mm CNS		

1

GEV-Nr.	517674	**Vergl.-Nr.**	0202008
Beschreibung	Filter für Spülmaschine L 248mm B 248mm H 41mm CNS		
Für Modelle:	M115, M150		

1

GEV-Nr.	517673	**Vergl.-Nr.**	0202034
Beschreibung	Filter für Spülmaschine L 365mm B 292mm H 17mm CNS		

1

GEV-Nr.	517672	**Vergl.-Nr.**	0202063
Beschreibung	Filter für Spülmaschine L 415mm B 203mm H 37mm CNS		

1

GEV-Nr.	517681	**Vergl.-Nr.**	0202014
Beschreibung	Filter für Spülmaschine L 608mm B 180mm H 30mm CNS		

1

GEV-Nr.	517680	**Vergl.-Nr.**	0202013
Beschreibung	Filter für Spülmaschine L 660mm B 200mm H 62mm CNS		
Für Modelle:	M150		

1

GEV-Nr.	517684	**Vergl.-Nr.**	0200310
Beschreibung	Filter ø 22mm H 93mm CNS		
Für Modelle:	LP31L, LP6, M115, M150, MATIC20		

1

GEV-Nr.	506115	**Vergl.-Nr.**	0202006
Beschreibung	Flachfilter		

1

GEV-Nr.	506133	**Vergl.-Nr.**	0400151
Beschreibung	Flachfilter		
Für Modelle:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep		

1

GEV-Nr.	506410	**Vergl.-Nr.**	0202005
Beschreibung	Flachfilter L 270mm B 165mm		

1

GEV-Nr.	506134	**Vergl.-Nr.**	0400152
Beschreibung	Flachfilter L 320mm B 235mm		
Für Modelle:	015-24L, DSP5, L21, P550		

1

GEV-Nr.	506135	**Vergl.-Nr.**	0400153
Beschreibung	Flachfilter L 322mm B 216mm		

1

GEV-Nr.	517683	**Vergl.-Nr.**	0202055
Beschreibung	Rechteckfilter L 140mm B 60mm H 86mm Kunststoff		

1

GEV-Nr.	506056	**Vergl.-Nr.**	0200247
Beschreibung	Rundfilter ø 100mm		
Für Modelle:	DSP1, DSP2, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	506422	**Vergl.-Nr.**	0202003
Beschreibung	Rundfilter ø 101mm Anschluss ø48x55mm für Pumpe passend für L25/S		

1

GEV-Nr.	517677	**Vergl.-Nr.**	0202065
Beschreibung	Rundfilter ø 145mm H 90mm Gesamthöhe 130mm CNS		

1

GEV-Nr.	506009	**Vergl.-Nr.**	0200024
Beschreibung	Rundfilter ø 165mm H 50mm		
Für Modelle:	L20, L21		

1

GEV-Nr.	506119	**Vergl.-Nr.**	0202209
Beschreibung	Rundfilter ø 185mm H 80mm		
Für Modelle:	015-24L, M115, M150, MATIC20, P550		

1

GEV-Nr.	506010	**Vergl.-Nr.**	0200025
Beschreibung	Rundfilter ø 215mm		
Für Modelle:	050F, 050F-Dep, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep		

Überlaufrohre

1

GEV-Nr.	517662	**Vergl.-Nr.**	0800903
Beschreibung	Abdeckung ø 80mm ID ø 55mm H 25mm für Überlaufrohr		
Für Modelle:	LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	517663	**Vergl.-Nr.**	0500801
Beschreibung	Knebel ø 35.5mm Gewinde M8 H 23.5mm für Überlaufrohr		
Für Modelle:	LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20		

1

GEV-Nr.	506007	**Vergl.-Nr.**	0200020
Beschreibung	Überlaufrohr L 125mm ø 28mm		
Für Modelle:	DSP1, DSP2, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	506047	**Vergl.-Nr.**	0200180
Beschreibung	Überlaufrohr L 140mm ø 45mm		
Für Modelle:	050F, 050F-Dep, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep		

1

GEV-Nr.	524259	**Vergl.-Nr.**	0204007
Beschreibung	Überlaufrohr L 180mm ø 28mm		

1

GEV-Nr.	517668	**Vergl.-Nr.**	0200021
Beschreibung	Überlaufrohr L 200mm ø 45mm		

1

GEV-Nr.	506008	**Vergl.-Nr.**	0200022
Beschreibung	Überlaufrohr L 226mm ø 45mm		
Für Modelle:	L20, L21		

1

GEV-Nr.	506416	**Vergl.-Nr.**	0200023
Beschreibung	Überlaufrohr L 320mm ø 45mm		

1

GEV-Nr.	506120	**Vergl.-Nr.**	0204003
Beschreibung	Überlaufrohr L 366mm ø 45mm Nutzhöhe 340mm		
Für Modelle:	015-24L, P550		

1

GEV-Nr.	524784	**Vergl.-Nr.**	0204006
Beschreibung	Überlaufrohr L 405mm ø 45mm Kunststoff ID ø 38mm		

1

GEV-Nr.	517664	**Vergl.-Nr.**	0204004
Beschreibung	Überlaufrohr L 430mm ø 45mm		

1

GEV-Nr.	517665	**Vergl.-Nr.**	0204002
Beschreibung	Überlaufrohr L 575mm ø 45mm CNS ID ø 33mm		
Für Modelle:	LP6, LP6L		

Behälter

Dosierbehälter

1

GEV-Nr.	506432	**Vergl.-Nr.**	0520003
Beschreibung	Klarspülmittelbehälter 0.25l		

Salzbehälter

1

GEV-Nr.	510929	**Vergl.-Nr.**	0200149
Beschreibung	Salzbehälter ø 120mm H 117mm Schlauch ø 10mm Einbau ø 70mm Gesamthöhe 157mm		
Für Modelle:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		
Ersatzteile für	510929		
	GEV-Nr. 506015	Vergl.-Nr.	0200056
	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 39.69mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr. 510018	Vergl.-Nr.	—
	Mutter ø 92mm H 10.5mm für Salzbehälter ID ø 64mm		
	GEV-Nr. 524177	Vergl.-Nr.	—
	Deckel ø 69mm H 20mm für Salzbehälter ID ø 50mm		
Zubehör für	510929		
	GEV-Nr. 510071	Vergl.-Nr.	—
	Flachdichtung Gummi AD ø 81mm ID ø 68mm Materialstärke 3mm für Salzbehälter VPE 1 Stück		
	GEV-Nr. 510654	Vergl.-Nr.	—
	Dichtung H 6mm D1 ø 82mm D2 ø 68mm		
	GEV-Nr. 510883	Vergl.-Nr.	—
	Dichtung Gummi AD ø 86mm ID ø 66mm Materialstärke 2mm für Salzbehälter VPE 1 Stück		

Boiler

Boiler für Spülmaschinen

1

GEV-Nr.	506142	**Vergl.-Nr.**	0400268
Beschreibung	Boiler		
Für Modelle:	S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	506136	**Vergl.-Nr.**	0400259 siehe Bemerkung
Beschreibung	Boiler Kapazität 3l		

1

GEV-Nr.	506137	**Vergl.-Nr.**	0400260 siehe Bemerkung
Beschreibung	Boiler Kapazität 4l		

1

GEV-Nr.	506139	**Vergl.-Nr.**	0400262
Beschreibung	Boiler Kapazität 5l		
Für Modelle:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep		

1

GEV-Nr.	506262	**Vergl.-Nr.**	0400261
Beschreibung	Boiler Kapazität 8l		
Für Modelle:	015-24L, L20, L21, LP6, LP6L, P550		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	517679	**Vergl.-Nr.**	400266 400266+1x200324+6x300079+1x403012
Beschreibung	Boiler mit Isolierung ø 220mm L 540mm		

Drehteller

Drehteller

1

GEV-Nr.	506442	**Vergl.-Nr.**	0800027
Beschreibung	Drehteller für Modell A81		

Enthärterpatronen

Kolonnen-Enthärter

1

GEV-Nr.	530000	**Vergl.-Nr.**	0200011
Beschreibung	Enthärter 4-fach L 380mm B 180mm		
Für Modelle:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

Gehäuse und Blenden

Befestigungswinkel

1

GEV-Nr.	504437	**Vergl.-Nr.**	0406127
Beschreibung	Befestigungswinkel für Ventil CNS L 85mm B 65mm Materialstärke 1mm H 20mm		

Haubenmechaniken für Spülmaschinen

Bolzen

1

GEV-Nr.	506171	**Vergl.-Nr.**	0800117
Beschreibung	Schraubbolzen für Handgriff Haubenmechanik		
Für Modelle:	015-24L, DSP5, L21		

1

GEV-Nr.	506206	**Vergl.-Nr.**	0899999
Beschreibung	Schraubbolzen für Handgriff Haubenmechanik		
Für Modelle:	015-24L		

Buchsen

1

GEV-Nr.	506190	**Vergl.-Nr.**	0800497
Beschreibung	Buchse für Handgriff Haubenmechanik		
Für Modelle:	015-24L, DSP5, L21		

1

GEV-Nr.	506188	**Vergl.-Nr.**	0800418
Beschreibung	Buchse für Laufrolle Haubenmechanik		
Für Modelle:	015-24L, DSP5, L21		

1

GEV-Nr.	506211	**Vergl.-Nr.**	0800108
Beschreibung	Buchse Haubenmechanik		
Für Modelle:	015-24L, DSP5, L20, L21		

1

GEV-Nr.	506212	**Vergl.-Nr.**	0800109
Beschreibung	Distanzbuchse Haubenmechanik		
Für Modelle:	015-24L, DSP5, L20, L21		

1

GEV-Nr.	506213	**Vergl.-Nr.**	0800110
Beschreibung	Distanzbuchse Haubenmechanik		
Für Modelle:	015-24L, DSP5, L20, L21		

Führungsschienen

1

GEV-Nr.	506436	**Vergl.-Nr.**	0800116
Beschreibung	Führungsschiene L 1115mm ø 31.5mm		
Für Modelle:	DSP5, L20, L21		

Gestänge

1

GEV-Nr.	506426	**Vergl.-Nr.**	0800701
Beschreibung	Gestänge L 602mm Haubenmechanik für Spülmaschine		
Für Modelle:	DSP5		

1

GEV-Nr.	506228	**Vergl.-Nr.**	0800702
Beschreibung	Gestänge L 635mm Haubenmechanik für Spülmaschine		
Für Modelle:	015-24L		
Zubehör für	506228		

GEV-Nr.	560475	Vergl.-Nr.	0800144
Sechskantmutter Gewinde M10 H 11.5mm Stahl verzinkt SW 17 VPE 1 Stück DIN/ISO DIN 982			

Haubengriffe

1

GEV-Nr.	506176	**Vergl.-Nr.**	0800241
Beschreibung	Haubengriff		
Für Modelle:	DSP5, L20, L21		

Laufrollen

1

GEV-Nr.	506163	**Vergl.-Nr.**	0800048
Beschreibung	Laufrolle Haubenmechanik Maße 23/9,4/8mm		
Für Modelle:	015-24L, DSP5, L20, L21, M115, M150, MATIC20		

1

GEV-Nr.	506178	**Vergl.-Nr.**	0800244
Beschreibung	Laufrolle Haubenmechanik Maße 35x12mm PVC		
Für Modelle:	015-24L, DSP5, L21		

Sonstiges

1

GEV-Nr.	506023	**Vergl.-Nr.**	0200099
Beschreibung	Dichtung Haubenmechanik Gewinde M8		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	506177	**Vergl.-Nr.**	0800242
Beschreibung	Distanzstück Haubenmechanik		
Für Modelle:	015-24L		

1

GEV-Nr.	506189	**Vergl.-Nr.**	0800420
Beschreibung	Distanzstück Haubenmechanik L 18mm Gewinde M16		
Für Modelle:	015-24L, DSP5, L21		

1

GEV-Nr.	506170	**Vergl.-Nr.**	0800115
Beschreibung	Gelenkbolzen Haubenmechanik		
Für Modelle:	015-24L, DSP5, L20, L21		

1

GEV-Nr.	524791	**Vergl.-Nr.**	0200650
Beschreibung	Platte für Haubenmechanik L 39mm Gewinde M10 Stahl verzinkt H 10mm B 21mm		
Für Modelle:	015-24L, DSP5, L20, L21		

1

GEV-Nr.	506159	**Vergl.-Nr.**	0150007 0800020 GA0150007
Beschreibung	Stangenführung Haubenmechanik mit Laufrollen		
Für Modelle:	015-24L, DSP5, L20, L21		

Korbführungen

Führungsschienen

1

GEV-Nr.	506439	**Vergl.-Nr.**	0400156
Beschreibung	Führungsschiene für Spülkorb EP links		
Für Modelle:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep		

1

GEV-Nr.	506438	**Vergl.-Nr.**	0400157
Beschreibung	Führungsschiene für Spülkorb EP rechts		
Für Modelle:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep		

Korbträger

1

GEV-Nr.	971148	**Vergl.-Nr.**	0400360 siehe Bemerkung
Beschreibung	Korbträger für Spülmaschine L 580m B 510mm H 75mm		
Für Modelle:	015-24L		
Zubehör für	971148		

GEV-Nr.	971151	Vergl.-Nr.	0400370 0400370 (KIT)
Mitnehmer L 450mm H 75mm			

Sonstige

1

GEV-Nr.	512078	**Vergl.-Nr.**	0800094
Beschreibung	Führung für Spülmaschine L 99mm B 45mm H 31.5mm		
Für Modelle:	M115, M150, MATIC20		

1

GEV-Nr.	971151	**Vergl.-Nr.**	0400370 0400370 (KIT)
Beschreibung	Mitnehmer L 450mm H 75mm		
Für Modelle:	015-24L, DSP5, L20, L21		

Luftfallen

Luftfallen

1

GEV-Nr.	506221	**Vergl.-Nr.**	0201455 0201455+0200196+0800652
Beschreibung	Luftfalle L 40mm B 40mm H 85mm Gewinde M12x1,75 ABS Kunststoff		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		
Zubehör für	506221		

GEV-Nr.	506063	Vergl.-Nr.	0200295
Dichtung passend für Lamber Vergl.-Nr. 0200295 Luftfalle AD ø 15.5mm ID ø 11.5mm Nyltite			

GEV-Nr.	506076	Vergl.-Nr.	0200638
Schlauchanschluss Gewinde M12x1,75 Schlauch ø 6mm			

GEV-Nr.	506220	Vergl.-Nr.	0200196
Dichtung ø 4mm H 2.5mm Nylon			

GEV-Nr.	560227	Vergl.-Nr.	0800652
Sechskantmutter Gewinde M3 H 4mm CNS SW 5.5 VPE 1 Stück selbstsichernd			

1

GEV-Nr.	506414	**Vergl.-Nr.**	0200019
Beschreibung	Luftfalle ø 40mm H 100mm Schlauch ø 10mm Kunststoff		
Für Modelle:	DSP2, DSP4		

Luftfallenzubehör

1

GEV-Nr.	506429	**Vergl.-Nr.**	0200289
Beschreibung	Dichtung für Luftfalle		
Für Modelle:	DSP2, DSP4		

1

GEV-Nr.	506220	**Vergl.-Nr.**	0200196
Beschreibung	Dichtung ø 4mm H 2.5mm Nylon		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	506431	**Vergl.-Nr.**	0200200
Beschreibung	Schlauch AD ø 10/15mm ID ø 4/10mm L 2200mm Temp.Best. 70°C für Luftfalle		
Für Modelle:	015-24L, DSP2, DSP4, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L		

1

GEV-Nr.	506076	**Vergl.-Nr.**	0200638
Beschreibung	Schlauchanschluss Gewinde M12x1,75 Schlauch ø 6mm		
Für Modelle:	M115, M150, MATIC20, P550		

1

GEV-Nr.	506040	**Vergl.-Nr.**	0200147
Beschreibung	Schlauchanschluss ø 4mm Gewinde M12		
Für Modelle:	050F, 050F-Dep, DSP1, DSP5, F85, F85-Dep, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

Mechaniken für Bandspülmaschinen

1

GEV-Nr.	524790	**Vergl.-Nr.**	0802048
Beschreibung	Abstandsbuchse für Antriebswelle H 10mm ID ø 12.4mm AD ø 22mm		
Für Modelle:	M115, M150, MATIC20		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	529272	**Vergl.-Nr.**	0800123 0800150
Beschreibung	Antriebswelle für Transportsystem		
Für Modelle:	M115, M150, MATIC20		
Zubehör für	529272		
	GEV-Nr. 532144	Vergl.-Nr.	—
	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 98.02mm VPE 10 Stück		
	GEV-Nr. 694970	Vergl.-Nr.	0802707
	Zahnrad H 28mm ID ø 64mm AD ø 85mm Loch ø 20mm		

1

GEV-Nr.	524826	**Vergl.-Nr.**	0802051
Beschreibung	Buchse für Sperrklinke L 21mm ID ø 8mm AD ø 10mm passend für Lamber		
Für Modelle:	M115, M150, MATIC20		

1

GEV-Nr.	524787	**Vergl.-Nr.**	0802046
Beschreibung	Gewindebolzen für Antriebswelle L 62mm ø 12mm passend für Lamber Gewinde M8x1,25		
Für Modelle:	M115, M150, MATIC20		

1

GEV-Nr.	504436	**Vergl.-Nr.**	0800407
Beschreibung	Kupplung für Transportsystem L 55mm ø 70mm ID ø 19mm passend für Lamber		
Für Modelle:	M115, M150, MATIC20		

1

GEV-Nr.	524789	**Vergl.-Nr.**	0800492
Beschreibung	Seilklemme Drahtstärke ø 5mm CNS		
Für Modelle:	M115, M150, MATIC20		

1

GEV-Nr.	694970	**Vergl.-Nr.**	0802707
Beschreibung	Zahnrad H 28mm ID ø 64mm AD ø 85mm Loch ø 20mm		
Für Modelle:	M115, M150		

Rücksaugverhinderer

Rücksaugverhinderer

1

GEV-Nr.	506210	**Vergl.-Nr.**	0500602
Beschreibung	Rücksaugverhinderer Spülmaschine		

1

GEV-Nr.	516101	**Vergl.-Nr.**	0500605
Beschreibung	Rücksaugverhinderer Spülmaschine Schlauch ø 12mm		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		
Ersatzteile für	516101		
	GEV-Nr. 506367	Vergl.-Nr.	—
	Flachdichtung Gummi AD ø 40mm ID ø 28mm Materialstärke 1.8mm VPE 1 Stück		

Rückschlagventile

1

GEV-Nr.	506073	**Vergl.-Nr.**	0200426
Beschreibung	Rückschlagventil Kunststoff Baulänge 26mm Schlauch ø 11mm		
Für Modelle:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

Sonstiges

1

GEV-Nr.	506160	**Vergl.-Nr.**	0800028
Beschreibung	Unterlegscheibe ID ø 8.6mm AD ø 16mm Materialstärke 1.5mm CNS VPE 1 Stück		
Für Modelle:	015-24L, DSP5, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20		

Türmechanik

Federn

Zugfedern

1

GEV-Nr.	519494	**Vergl.-Nr.**	0800714
Beschreibung	Zugfeder ø 9mm Drahtstärke ø 1.5mm Gesamtlänge 168mm für Tür		
Für Modelle:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep		

Gestänge

1

GEV-Nr.	506186	**Vergl.-Nr.**	0800408
Beschreibung	Türstange L 180mm Türstange ø 5mm		
Für Modelle:	DSP1, DSP2, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	506179	**Vergl.-Nr.**	0800400
Beschreibung	Türstange L 305mm Türstange ø 5mm		
Für Modelle:	050F, 050F-Dep, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, P550, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

Gewindestifte

1

GEV-Nr.	506180	**Vergl.-Nr.**	0800401
Beschreibung	Gewindestück Zapfen		
Für Modelle:	050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, F85, F85-Dep, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

Gleitplatten

1

GEV-Nr.	506182	**Vergl.-Nr.**	0800403 0800403+2x0800187
Beschreibung	Gleitplatte Platte		
Für Modelle:	050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, F85, F85-Dep, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

Scharniere

1

GEV-Nr.	692467	**Vergl.-Nr.**	0800174
Beschreibung	Scharnier L 52mm B 57mm H 18mm BA 34mm Loch ø 5mm Kunst-stoff		

1

GEV-Nr.	506167	**Vergl.-Nr.**	0800098
Beschreibung	Türbolzen Türlager		

1

GEV-Nr.	506168	**Vergl.-Nr.**	0800099
Beschreibung	Türbolzen Türlager		
Für Modelle:	DSP1, DSP2, DSP4		

Türstangenhalter

1

GEV-Nr.	506434	**Vergl.-Nr.**	0400190
Beschreibung	Haltebügel		

Türstopper

1

GEV-Nr.	506181	**Vergl.-Nr.**	0800402 0800402+0800256+0800653
Beschreibung	Türstopper Anschlag		
Für Modelle:	050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	506185	**Vergl.-Nr.**	0800406
Beschreibung	Türstopper Anschlag Messing		
Für Modelle:	LP31L, LP6, LP6L, M115, M150		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

Verschlüsse

1

GEV-Nr.	506184	**Vergl.-Nr.**	0800405
Beschreibung	Türverschluss CNS Türverschluss		

1

GEV-Nr.	506183	**Vergl.-Nr.**	0800404 0800404+0800652+0800665
Beschreibung	Türverschluss Gegenstück		
Für Modelle:	050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, F85, F85-Dep, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	506157	**Vergl.-Nr.**	0800006
Beschreibung	Türverschluss Schnapper		
Für Modelle:	050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, F85, F85-Dep, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

Sonstiges

1

GEV-Nr.	506173	**Vergl.-Nr.**	0800169
Beschreibung	Buchse für Türbolzen		
Für Modelle:	DSP1, DSP2, DSP4		

1

GEV-Nr.	506187	**Vergl.-Nr.**	0800409
Beschreibung	Buchse für Türbolzen		

1

GEV-Nr.	524254	**Vergl.-Nr.**	0800480
Beschreibung	Zugseil für Tür ø 3mm L 1800mm		
Für Modelle:	M115, M150, MATIC20		

Verschraubungen

1

GEV-Nr.	506027	**Vergl.-Nr.**	0200114
Beschreibung	Mutter Gewinde 2“ für Ansaugkörper		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550		

1

GEV-Nr.	506132	**Vergl.-Nr.**	0300047
Beschreibung	Mutter Gewinde 3/8“		
Für Modelle:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	506196	**Vergl.-Nr.**	0800673
Beschreibung	Mutter Messing		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

Wasch- und Nachspülsysteme

1

GEV-Nr.	506174	**Vergl.-Nr.**	0800175
Beschreibung	Buchse für Nachspülarm EP unten		
Für Modelle:	LP31L, LP6, LP6L		

1

GEV-Nr.	506192	**Vergl.-Nr.**	0800499
Beschreibung	Buchse für Nachspülarm ø 13.3mm		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	506191	**Vergl.-Nr.**	0800498
Beschreibung	Buchse für Nachspülarm ø 16.2mm		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	517682	**Vergl.-Nr.**	0200121
Beschreibung	Buchse für Wascharm EP oben H 52mm Gewinde 1¼" D1 ø 54mm D2 ø 41mm VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	524792	**Vergl.-Nr.**	0200259
Beschreibung	Dichtung für Nachspülarm EP oben/unten ø 22.5mm ID ø 13mm Materialstärke 10mm		
Für Modelle:	M115, M150, MATIC20		

1

GEV-Nr.	524786	**Vergl.-Nr.**	0200400
Beschreibung	Dichtung für Wascharm EP oben/unten ø 46mm ID ø 36mm		
Für Modelle:	M115, M150, MATIC20		



1

GEV-Nr.	524258	**Vergl.-Nr.**	0201504
Beschreibung	Dichtung passend für Lamber für Wascharmhalter L 100mm B 100mm VPE 1m ID ø 61mm		
Für Modelle:	LP31L, LP6, LP6L		

1

GEV-Nr.	504440	**Vergl.-Nr.**	0201505
Beschreibung	Dichtung passend für Lamber L 100mm B 100mm ID ø 43mm Materialstärke 3mm		
Für Modelle:	M115, M150, MATIC20		

1

GEV-Nr.	504441	**Vergl.-Nr.**	0201503
Beschreibung	Dichtung passend für Lamber L 100mm B 100mm VPE 1m ID ø 40mm Materialstärke 3mm		
Für Modelle:	M115, M150, MATIC20		

1

GEV-Nr.	506200	**Vergl.-Nr.**	0800712
Beschreibung	Feder CNS für Nachspülleitung		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	506094	**Vergl.-Nr.**	0201458
Beschreibung	Flansch Gewinde 1¼" ø 110mm		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550		

1

GEV-Nr.	506012	**Vergl.-Nr.**	0200038
Beschreibung	Lager Nachspülarm CNS		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	506101	**Vergl.-Nr.**	0201820
Beschreibung	Nachspülarmhalter EP unten		
Für Modelle:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	506103	**Vergl.-Nr.**	0201830
Beschreibung	Nachspülarmhalter EP unten		

1

GEV-Nr.	506020	**Vergl.-Nr.**	0200096
Beschreibung	Nachspülrohr		
Für Modelle:	DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	506104	**Vergl.-Nr.**	0201836
Beschreibung	Nachspülrohr		
Für Modelle:	015-24L, L20, L21		

1

GEV-Nr.	506437	**Vergl.-Nr.**	0201335
Beschreibung	Nachspülrohr		

1

GEV-Nr.	506172	**Vergl.-Nr.**	0800130
Beschreibung	Rändelschraube Gewinde M6 Gewinde L 9mm ø 22mm H 6mm CNS		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6L, LP6L, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	506161	**Vergl.-Nr.**	0800030
Beschreibung	Scheibe CNS für Wascharm ID ø 18.2mm AD ø 50mm		

1

GEV-Nr.	506197	**Vergl.-Nr.**	0800685
Beschreibung	Scheibe für Wascharm ID ø 18mm AD ø 50mm Stärke 2mm Nylon		

1

GEV-Nr.	506198	**Vergl.-Nr.**	0800686
Beschreibung	Scheibe für Wascharm ID ø 50mm AD ø 22mm Stärke 2mm Nylon		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550		

1

GEV-Nr.	524264	**Vergl.-Nr.**	0800053
Beschreibung	Scheibe für Wascharmhalter EP oben ø 50mm H 2mm		
Für Modelle:	DSP4, DSP5		

1

GEV-Nr.	506128	**Vergl.-Nr.**	0221315
Beschreibung	Schlauchanschluss gebogen Kunststoff		

1

GEV-Nr.	506127	**Vergl.-Nr.**	0221314
Beschreibung	Schlauchanschluss Gewinde 1¼" für Schlauch ID 30mm gebogen Kunststoff		
Für Modelle:	DSP4, MATIC20		

1

GEV-Nr.	510338	**Vergl.-Nr.**	0200219
Beschreibung	Überwurfmutter Dosiergerät Gewinde 1/2" ø 32mm H 15mm für Dosiergerät		

1

GEV-Nr.	506102	**Vergl.-Nr.**	0201822
Beschreibung	Wascharmhalter EP unten		

1

GEV-Nr.	506421	**Vergl.-Nr.**	0800043
Beschreibung	Waschrohr L 200mm Nylon Größe Zoll 1¼~		
Für Modelle:	M150		

Wasch- und Nachspülsysteme (nach Hersteller)

LAMBER

1

GEV-Nr.	506267	**Vergl.-Nr.**	0200861
Beschreibung	Nachspülarm L 372mm EP oben Düsen 4 Einbau ø 16mm		

1

GEV-Nr.	506265	**Vergl.-Nr.**	0200808 0200855
Beschreibung	Nachspülarm L 376mm EP unten Düsen 4		
Für Modelle:	DSP2		

1

GEV-Nr.	506261	**Vergl.-Nr.**	0200804 0200807 0200852
Beschreibung	Nachspülarm L 420mm EP oben Düsen 4 Gewinde M18x1		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550		

1

GEV-Nr.	517830	**Vergl.-Nr.**	0200850
Beschreibung	Nachspülarm L 480mm EP unten Düsen 6		

1

GEV-Nr.	506276	**Vergl.-Nr.**	0200859
Beschreibung	Nachspülarm L 620mm Düsen 6 Einbau ø obenmm		

1

GEV-Nr.	517667	**Vergl.-Nr.**	0500515
Beschreibung	Wascharm L 380mm EP oben/unten Düsen 6		
Für Modelle:	M115, M150, MATIC20		

1

GEV-Nr.	506155	**Vergl.-Nr.**	0500502 0500505
Beschreibung	Wascharm L 383mm EP oben Düsen 6 Einbau ø 43.5mm		
Für Modelle:	050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		
Zubehör für	506155		

GEV-Nr.	506164	Vergl.-Nr.	0200222 0800052
Flachdichtung PTFE AD ø 57mm ID ø 41mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	506153	**Vergl.-Nr.**	0500500
Beschreibung	Wascharm L 545mm EP unten Düsen 6 Einbau ø 43mm		
Für Modelle:	050F, 050F-Dep, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550		

1

GEV-Nr.	524783	**Vergl.-Nr.**	0500510
Beschreibung	Wascharm L 550/600mm EP oben/unten Düsen 8 komplett		
Für Modelle:	LP31L, LP6, LP6L		

1

GEV-Nr.	524782	**Vergl.-Nr.**	0500516
Beschreibung	Wascharm L 550mm EP oben/unten Düsen 6 komplett		

1

GEV-Nr.	506154	**Vergl.-Nr.**	0200094 0500501
Beschreibung	Wascharm L 550mm EP oben/unten Düsen 8 Einbau ø 43mm		
Für Modelle:	015-24L		

1

GEV-Nr.	506061	**Vergl.-Nr.**	0200286 0200287
Beschreibung	Nachspülarm L 470mm Düsen 6 Einbau ø 17mm EP unten komplett		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550		
Zubehör für	506061		
	GEV-Nr. 506012	Vergl.-Nr.	0200038
	Lager Nachspülarm CNS		

1

GEV-Nr.	506001	**Vergl.-Nr.**	0200012
Beschreibung	Nachspülarm L 235mm Düsen 3 Gewinde M12x1 EP unten		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550		

1

GEV-Nr.	506002	**Vergl.-Nr.**	0200013
Beschreibung	Nachspülarm L 235mm Düsen 3 Gewinde M12x1 EP unten		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550		

1

GEV-Nr.	506019	**Vergl.-Nr.**	0200086
Beschreibung	Nachspülarmkreuz		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	506089	**Vergl.-Nr.**	0201164
Beschreibung	Nachspüldüse		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		
Zubehör für	506089		
	GEV-Nr. 505045	Vergl.-Nr.	0200303
	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 5.28mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr. 524788	Vergl.-Nr.	0200625
	Überwurfmutter für Nachspüldüse EP oben/unten Gewinde M12x1 H 10mm SW 14		

1

GEV-Nr.	506090	**Vergl.-Nr.**	0201165
Beschreibung	Nachspüldüse ø 1.5mm Zulassung NSF		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	505045	**Vergl.-Nr.**	0200303
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 5.28mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	506067	**Vergl.-Nr.**	0200370
Beschreibung	Nachspülarm L 200mm Düsen 2 Gewinde M12x1 EP oben		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550		

1

GEV-Nr.	506068	**Vergl.-Nr.**	0200371
Beschreibung	Nachspülarm L 200mm Düsen 2 Gewinde M12x1 EP oben		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550		

1

GEV-Nr.	506019	**Vergl.-Nr.**	0200086
Beschreibung	Nachspülarmkreuz		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	506088	**Vergl.-Nr.**	0201151
Beschreibung	Nachspülarmkreuz		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	506089	**Vergl.-Nr.**	0201164
Beschreibung	Nachspüldüse		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		
Zubehör für	506089		

GEV-Nr.	505045	Vergl.-Nr.	0200303
O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 5.28mm VPE 1 Stück			

GEV-Nr.	524788	Vergl.-Nr.	0200625
Überwurfmutter für Nachspüldüse EP oben/unten Gewinde M12x1 H 10mm SW 14			

1

GEV-Nr.	506090	**Vergl.-Nr.**	0201165
Beschreibung	Nachspüldüse ø 1.5mm Zulassung NSF		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	505045	**Vergl.-Nr.**	0200303
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 5.28mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	506215	**Vergl.-Nr.**	0200806
Beschreibung	Nachspülarm L 322mm Düsen 4 Einbau ø 16mm EP oben		
Für Modelle:	S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	506077	**Vergl.-Nr.**	0200801
Beschreibung	Nachspülarm L 325mm Düsen 4 Einbau ø 17mm EP unten		
Für Modelle:	S200		

1

GEV-Nr.	506003	**Vergl.-Nr.**	0200016
Beschreibung	Nachspülarm L 150mm Düsen 2 Gewinde M12x1 EP oben/unten		
Für Modelle:	S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	506004	**Vergl.-Nr.**	0200017
Beschreibung	Nachspülarm L 150mm Düsen 2 Gewinde M12x1 EP oben/unten		
Für Modelle:	S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	506019	**Vergl.-Nr.**	0200086
Beschreibung	Nachspülarmkreuz		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	506088	**Vergl.-Nr.**	0201151
Beschreibung	Nachspülarmkreuz		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	506089	**Vergl.-Nr.**	0201164
Beschreibung	Nachspüldüse		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		
Zubehör für	506089		
	GEV-Nr. 505045	Vergl.-Nr.	0200303
	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 5.28mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr. 524788	Vergl.-Nr.	0200625
	Überwurfmutter für Nachspüldüse EP oben/unten Gewinde M12x1 H 10mm SW 14		

1

GEV-Nr.	506090	**Vergl.-Nr.**	0201165
Beschreibung	Nachspüldüse ø 1.5mm Zulassung NSF		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	505045	**Vergl.-Nr.**	0200303
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 5.28mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	506069	**Vergl.-Nr.**	0200372
Beschreibung	Nachspülarm L 295mm Düsen 3 Gewinde M12x1 EP oben/unten		
Für Modelle:	LP31L, LP6, LP6L		

1

GEV-Nr.	506070	**Vergl.-Nr.**	0200373
Beschreibung	Nachspülarm L 295mm Düsen 3 Gewinde M12x1 EP oben/unten		
Für Modelle:	LP31L, LP6, LP6L		

1

GEV-Nr.	517658	**Vergl.-Nr.**	0201172
Beschreibung	Nachspüldüse EP oben/unten ø 1.2mm H 19mm CNS		
Für Modelle:	LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20		

1

GEV-Nr.	505045	**Vergl.-Nr.**	0200303
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 5.28mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	524788	**Vergl.-Nr.**	0200625
Beschreibung	Überwurfmutter für Nachspüldüse EP oben/unten Gewinde M12x1 H 10mm SW 14		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	506080	**Vergl.-Nr.**	0200805
Beschreibung	Nachspülarm L 472mm Düsen 6 Einbau ø 16mm EP oben komplett		

1

GEV-Nr.	506001	**Vergl.-Nr.**	0200012
Beschreibung	Nachspülarm L 235mm Düsen 3 Gewinde M12x1 EP unten		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550		

1

GEV-Nr.	506002	**Vergl.-Nr.**	0200013
Beschreibung	Nachspülarm L 235mm Düsen 3 Gewinde M12x1 EP unten		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550		

1

GEV-Nr.	506088	**Vergl.-Nr.**	0201151
Beschreibung	Nachspülarmkreuz		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	517658	**Vergl.-Nr.**	0201172
Beschreibung	Nachspüldüse EP oben/unten ø 1.2mm H 19mm CNS		
Für Modelle:	LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20		

1

GEV-Nr.	505045	**Vergl.-Nr.**	0200303
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 5.28mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	524788	**Vergl.-Nr.**	0200625
Beschreibung	Überwurfmutter für Nachspüldüse EP oben/unten Gewinde M12x1 H 10mm SW 14		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	517656	**Vergl.-Nr.**	0201844
Beschreibung	Nachspülarm EP oben/unten L 500mm Düsen 4 feststehend Gewinde M12x1		
Für Modelle:	M115, M150		

1

GEV-Nr.	524781	**Vergl.-Nr.**	0200376
Beschreibung	Nachspülarm EP oben/unten L 590mm Düsen 5 feststehend Gewinde M12x1		

1

GEV-Nr.	517658	**Vergl.-Nr.**	0201172
Beschreibung	Nachspüldüse EP oben/unten ø 1.2mm H 19mm CNS		
Für Modelle:	LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20		

1

GEV-Nr.	506233	**Vergl.-Nr.**	0201171
Beschreibung	Nachspüldüse EP oben/unten ø 1.5mm H 20mm CNS		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, MATIC20, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	506234	**Vergl.-Nr.**	0201170
Beschreibung	Nachspüldüse EP oben/unten ø 1.8mm H 20mm CNS		

1

GEV-Nr.	505045	**Vergl.-Nr.**	0200303
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 5.28mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	524788	**Vergl.-Nr.**	0200625
Beschreibung	Überwurfmutter für Nachspüldüse EP oben/unten Gewinde M12x1 H 10mm SW 14		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	506005	**Vergl.-Nr.**	0200014
Beschreibung	Nachspülarm L 175mm Düsen 2 Gewinde M12x1 EP oben/unten		
Für Modelle:	S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	506006	**Vergl.-Nr.**	0200015
Beschreibung	Nachspülarm L 175mm Düsen 2 Gewinde M12x1 EP oben/unten		
Für Modelle:	S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	506088	**Vergl.-Nr.**	0201151
Beschreibung	Nachspülarmkreuz		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	506089	**Vergl.-Nr.**	0201164
Beschreibung	Nachspüldüse		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		
Zubehör für	506089		
	GEV-Nr. 505045	Vergl.-Nr.	0200303
	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 5.28mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr. 524788	Vergl.-Nr.	0200625
	Überwurfmutter für Nachspüldüse EP oben/unten Gewinde M12x1 H 10mm SW 14		

1

GEV-Nr.	506090	**Vergl.-Nr.**	0201165
Beschreibung	Nachspüldüse ø 1.5mm Zulassung NSF		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	505045	**Vergl.-Nr.**	0200303
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 5.28mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	517660	**Vergl.-Nr.**	0200815
Beschreibung	Nachspülarm EP unten Düsen 5		
Für Modelle:	DSP4		

1

GEV-Nr.	506019	**Vergl.-Nr.**	0200086
Beschreibung	Nachspülarmkreuz		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	506049	**Vergl.-Nr.**	0200186
Beschreibung	Nachspüldüse Gewinde 1/8" Loch ø 0.9mm		
Für Modelle:	DSP1, DSP2, DSP4, DSP5		

1

GEV-Nr.	506050	**Vergl.-Nr.**	0200187
Beschreibung	Nachspüldüse Gewinde 1/8" Loch ø 1.8mm		
Für Modelle:	DSP1, DSP2, DSP4, DSP5		

1

GEV-Nr.	506048	**Vergl.-Nr.**	0200181
Beschreibung	Überwurfmutter Gewinde 3/8" CNS kegelförmig		
Für Modelle:	015-24L, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	517670	**Vergl.-Nr.**	0201174
Beschreibung	Waschdüse für Vorspülung EP oben/unten H 23mm ø 12mm		

1

GEV-Nr.	506268	**Vergl.-Nr.**	0200853
Beschreibung	Nachspülarm L 425mm Düsen 5 Einbau ø 18mm		

Sonstiges

1

GEV-Nr.	506417	**Vergl.-Nr.**	0200089
Beschreibung	Draller H 14mm ø 10mm Kerbenbreite 2mm H1 5mm		
Für Modelle:	DSP1, DSP2, DSP4, DSP5		

1

GEV-Nr.	506066	**Vergl.-Nr.**	0200315
Beschreibung	Gegenhalter Nachspüldüse		
Für Modelle:	DSP1, DSP2, DSP4, DSP5		
Zubehör für	506066		

GEV-Nr.	506417	Vergl.-Nr.	0200089
Draller H 14mm ø 10mm Kerbenbreite 2mm H1 5mm			

GEV-Nr.	506418	Vergl.-Nr.	0200088
Nachspüldüse			

GEV-Nr.	506430	Vergl.-Nr.	0200249
Nachspüldüsenhalter			

1

GEV-Nr.	506418	**Vergl.-Nr.**	0200088
Beschreibung	Nachspüldüse		
Für Modelle:	DSP1, DSP2, DSP4, DSP5		

1

GEV-Nr.	506037	**Vergl.-Nr.**	0200132
Beschreibung	Nachspüldüse Gewinde 1/8" Messing		

1

GEV-Nr.	506057	**Vergl.-Nr.**	0200250
Beschreibung	Nachspüldüsenhalter		

1

GEV-Nr.	506430	**Vergl.-Nr.**	0200249
Beschreibung	Nachspüldüsenhalter		
Für Modelle:	DSP1, DSP2, DSP4, DSP5		
Ersatzteile für	506430		

GEV-Nr.	510177	Vergl.-Nr.	0200239
O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 7.66mm VPE 1 Stück			
Zubehör für	506430		

GEV-Nr.	506066	Vergl.-Nr.	0200315
Gegenhalter Nachspüldüse			

GEV-Nr.	506417	Vergl.-Nr.	0200089
Draller H 14mm ø 10mm Kerbenbreite 2mm H1 5mm			

GEV-Nr.	506418	Vergl.-Nr.	0200088
Nachspüldüse			

1

GEV-Nr.	506099	**Vergl.-Nr.**	0201809
Beschreibung	Gegenhalter EP unten		

1

GEV-Nr.	506033	**Vergl.-Nr.**	0200126
Beschreibung	Wascharmhalter EP unten		
Für Modelle:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep		

1

GEV-Nr.	506427	**Vergl.-Nr.**	0201801
Beschreibung	Wascharmhalter EP unten		

1

GEV-Nr.	524785	**Vergl.-Nr.**	0201452
Beschreibung	Wascharmhalter EP unten Gewinde 1¼" D1 ø 59mm D2 ø 43mm D3 ø 37mm H 65mm ID ø 31.5mm		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	506092	**Vergl.-Nr.**	0201451
Beschreibung	Wascharmhalter EP unten Gewinde 1¼" ø 15.5mm Nylon		
Für Modelle:	DSP1, DSP2, DSP4, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	506219	**Vergl.-Nr.**	0200032
Beschreibung	Wascharmlager 14 Löcher ø 54mm D2 ø 41mm H 52mm Gewinde 1¼"		

1

GEV-Nr.	506118	**Vergl.-Nr.**	0202120
Beschreibung	Wascharmlager EP oben 4 Löcher Loch ø 16mm Aufnahme ø 22mm ø 35.5mm D2 ø 41mm D3 ø 54mm H 52mm Gewinde 1¼"		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550		

1

GEV-Nr.	506227	**Vergl.-Nr.**	0202113
Beschreibung	Wascharmlager EP oben ø 54mm D2 ø 41mm D3 ø 35.5mm H 51.5mm 4-fach Gewinde M8		
Für Modelle:	DSP4, DSP5		

1

GEV-Nr.	506116	**Vergl.-Nr.**	0202101
Beschreibung	Wascharmlager EP unten 2 Löcher Loch ø 16mm Aufnahme ø 18mm ø 35.5mm D2 ø 41mm D3 ø 53.5mm H 51.5mm 2-fach Gewinde 1¼"		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21		

1

GEV-Nr.	506117	**Vergl.-Nr.**	0202103
Beschreibung	Wascharmlager EP unten 4 Löcher Loch ø 16mm Aufnahme ø 18mm ø 35mm D2 ø 41mm D3 ø 54mm H 52mm 4-fach Gewinde 1¼"		
Für Modelle:	015-24L, DSP1, DSP2, DSP4, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

Nachspülstifte

1

GEV-Nr.	506084	**Vergl.-Nr.**	0201001
Beschreibung	Nachspülstift		

1

GEV-Nr.	506086	**Vergl.-Nr.**	0201003
Beschreibung	Nachspülstift		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

Zahnräder

1

GEV-Nr.	698414	**Vergl.-Nr.**	0802722
Beschreibung	Zahnrad Teilung 1/2" Zähne 22 Achsaufnahme ø 45mm H 7mm		
Für Modelle:	M115, M150		

Knebel

Herstellerspezifische Knebel

LAMBER

1

GEV-Nr.	112633	**Vergl.-Nr.**	0300352
Beschreibung	Knebel ø 33mm Achse ø 6x6mm grau		
Für Modelle:	F85-Dep		

1

GEV-Nr.	110905	**Vergl.-Nr.**	0300049
Beschreibung	Knebel Schalter Nullstrich ø 42mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung rechts schwarz		
Für Modelle:	F85, L20		

Griffe und Handräder

Griffleisten

LAMBER

1

GEV-Nr.	508399	**Vergl.-Nr.**	0500017
Beschreibung	Griffleiste L 310mm B 25mm H 30mm grau LA 180mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	DSP1, DSP2, DSP4		

Bügelgriffe

1

GEV-Nr.	506147	**Vergl.-Nr.**	0500045 0500049
Beschreibung	Bügelgriff		
Für Modelle:	DSP5, LP31L, LP6, LP6L		

Scharniere

Scharnierbänder

Herstellerspezifisch

LAMBER



1

GEV-Nr.	692467	**Vergl.-Nr.**	0800174
Beschreibung	Scharnier L 52mm B 57mm H 18mm BA 34mm Loch ø 5mm Kunst-stoff		

Auszüge

Laufrollen

Laufrollen

Zubehör

1

GEV-Nr.	560133	**Vergl.-Nr.**	0800063 0800656
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M6 H 5mm SW 10 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

Dichtungen

O-Ringe

EPDM

ø1,78mm



1

GEV-Nr.	510302	**Vergl.-Nr.**	0200103
Beschreibung	O-Ring EPDM ID ø 12.42mm Materialstärke 1.78mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

GEV-Nr.	505045	**Vergl.-Nr.**	0200303
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 5.28mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

GEV-Nr.	510177	**Vergl.-Nr.**	0200239
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 7.66mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	DSP1, DSP2, DSP4, DSP5		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

ø2,62mm

1

GEV-Nr.	532047	**Vergl.-Nr.**	0200211
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 7.59mm VPE 10 Stück		
Für Modelle:	015-24L, F85-Dep, L20, L21		



1

GEV-Nr.	528800	**Vergl.-Nr.**	0209905
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 75.87mm VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	510893	**Vergl.-Nr.**	0203012
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 9.92mm VPE 1 Stück		

ø3,00mm



1

GEV-Nr.	510811	**Vergl.-Nr.**	0200224
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3mm ID ø 59.2mm VPE 1 Stück		

ø3,53mm

1

GEV-Nr.	506015	**Vergl.-Nr.**	0200056
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 39.69mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	532547	**Vergl.-Nr.**	0203009
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 44.45mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep		

1

GEV-Nr.	528315	**Vergl.-Nr.**	0800074
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 47.63mm VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	528793	**Vergl.-Nr.**	0203003
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 58.74mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	890224	**Vergl.-Nr.**	0203004
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 98.02mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	M115, M150, MATIC20		



1

GEV-Nr.	503147	**Vergl.-Nr.**	0209906
Beschreibung	Pumpendeckeldichtung Materialstärke 3.53mm ID ø 148.8mm VPE 1 Stück		

ø5,34mm

1

GEV-Nr.	532577	**Vergl.-Nr.**	0203011
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 40.65mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	F85-Dep		

1

GEV-Nr.	510409	**Vergl.-Nr.**	0200041
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 56.52mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

Dichtungsringe

Fiberdichtungen

1

GEV-Nr.	506046	**Vergl.-Nr.**	0200178
Beschreibung	Flachdichtung FIBER AD ø 19.5mm ID ø 13mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	506071	**Vergl.-Nr.**	0200402
Beschreibung	Flachdichtung FIBER AD ø 25mm ID ø 18mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	506042	**Vergl.-Nr.**	0200171
Beschreibung	Flachdichtung FIBER AD ø 27mm ID ø 17mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	015-24L, DSP1, DSP2, DSP4, L20, L21, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	506025	**Vergl.-Nr.**	0200110
Beschreibung	Flachdichtung FIBER AD ø 31mm ID ø 21mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	506072	**Vergl.-Nr.**	0200403
Beschreibung	Flachdichtung Fiber AD ø 38mm ID ø 27mm Materialstärke 2mm Ablauf für Gewinde 1¼" VPE 1 Stück		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

Gummidichtungen

1

GEV-Nr.	506051	**Vergl.-Nr.**	0200188
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 25mm ID ø 16mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, LP6, LP6L, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	516254	**Vergl.-Nr.**	0201500
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 66mm ID ø 46mm Materialstärke 2.1mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20		

1

GEV-Nr.	506121	**Vergl.-Nr.**	0201524 0208153
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 68mm ID ø 41mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	DSP1, DSP2, L20, L21, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	506043	**Vergl.-Nr.**	0200173
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 75mm ID ø 58.5mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550		

PTFE-Dichtungen

1

GEV-Nr.	506058	**Vergl.-Nr.**	0200268
Beschreibung	Dichtung PTFE AD ø 15mm ID ø 12.2mm Materialstärke 9mm gefast Größe 3/8" VPE 1 Stück		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	506164	**Vergl.-Nr.**	0200222 0800052
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 57mm ID ø 41mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

Silikondichtungen

1

GEV-Nr.	516255	**Vergl.-Nr.**	0200304
Beschreibung	Dichtung Silikon AD ø 45mm ID ø 35mm Materialstärke 6mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20		

Wellendichtungen

Wellendichtungen

1

GEV-Nr.	697121	**Vergl.-Nr.**	0800080
Beschreibung	Simmerring ID ø 17mm AD ø 40mm Materialstärke 7mm		
Für Modelle:	M115, M150, MATIC20		

1

GEV-Nr.	698001	**Vergl.-Nr.**	0800078
Beschreibung	Simmerring ID ø 20mm AD ø 35mm Materialstärke 7mm		
Für Modelle:	M115, M150, MATIC20		

1

GEV-Nr.	698413	**Vergl.-Nr.**	0209780
Beschreibung	Wellendichtung ID ø 18mm AD ø 40mm Materialstärke 7mm		

Spezialdichtungen

Sonstige

1

GEV-Nr.	506044	**Vergl.-Nr.**	0200175
Beschreibung	Dichtung		
Für Modelle:	DSP1, DSP2, DSP4		

1

GEV-Nr.	506039	**Vergl.-Nr.**	0200145
Beschreibung	Dichtung AD ø 7mm ID ø 5mm Materialstärke 3mm		
Für Modelle:	DSP1, DSP2, DSP4		

1

GEV-Nr.	504442	**Vergl.-Nr.**	0201532
Beschreibung	Dichtung für Ansaugfilter AD ø 140mm ID ø 84mm Materialstärke 2mm LA 78mm		

1

GEV-Nr.	506429	**Vergl.-Nr.**	0200289
Beschreibung	Dichtung für Luftfalle		
Für Modelle:	DSP2, DSP4		

1

GEV-Nr.	524792	**Vergl.-Nr.**	0200259
Beschreibung	Dichtung für Nachspülarm EP oben/unten ø 22.5mm ID ø 13mm Materialstärke 10mm		
Für Modelle:	M115, M150, MATIC20		

1

GEV-Nr.	524786	**Vergl.-Nr.**	0200400
Beschreibung	Dichtung für Wascharm EP oben/unten ø 46mm ID ø 36mm		
Für Modelle:	M115, M150, MATIC20		

1

GEV-Nr.	524258	**Vergl.-Nr.**	0201504
Beschreibung	Dichtung passend für Lamber für Wascharmhalter L 100mm B 100mm VPE 1m ID ø 61mm		
Für Modelle:	LP31L, LP6, LP6L		



1

GEV-Nr.	504440	**Vergl.-Nr.**	0201505
Beschreibung	Dichtung passend für Lamber L 100mm B 100mm ID ø 43mm Materialstärke 3mm		
Für Modelle:	M115, M150, MATIC20		



1

GEV-Nr.	504441	**Vergl.-Nr.**	0201503
Beschreibung	Dichtung passend für Lamber L 100mm B 100mm VPE 1m ID ø 40mm Materialstärke 3mm		
Für Modelle:	M115, M150, MATIC20		

1

GEV-Nr.	506063	**Vergl.-Nr.**	0200295
Beschreibung	Dichtung passend für Lamber Vergl.-Nr. 0200295 Luftfalle AD ø 15.5mm ID ø 11.5mm Nyltite		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	506097	**Vergl.-Nr.**	0201506 0203506
Beschreibung	Dichtung passend für Lamber Vergl.-Nr. 0201506 L 100mm B 100mm Materialstärke 3mm		
Für Modelle:	015-24L, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550		

Wascharmhalterdichtungen

1

GEV-Nr.	506021	**Vergl.-Nr.**	0200097
Beschreibung	Dichtung D1 ø 45mm D2 ø 105mm Materialstärke 3.4mm Gummi mit 4 Schraublöchern Wascharmhalter Vergl.-Nr. 0200097 passend für Lamber		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, M115, M150, MATIC20, P550		

Antriebstechnik und Kugellager

Kugellager

Rillenkugellager 2RS

1

GEV-Nr.	523551	**Vergl.-Nr.**	0802500
Beschreibung	Rillenkugellager Typ 6003-2RS Welle ø 17mm AD ø 35mm B 10mm mit Dichtscheiben Rillenkugellager DIN 625-1		
Für Modelle:	M115, M150, MATIC20		

1

GEV-Nr.	523509	**Vergl.-Nr.**	0800131
Beschreibung	Rillenkugellager Typ 6201-2RS Welle ø 12mm AD ø 32mm B 10mm mit Dichtscheiben Rillenkugellager DIN 625-1		
Für Modelle:	M115, M150, MATIC20		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	523511	**Vergl.-Nr.**	0802501
Beschreibung	Rillenkugellager Typ 6203-2RS Welle ø 17mm AD ø 40mm B 12mm mit Dichtscheiben Rillenkugellager DIN 625-1		
Für Modelle:	M115, M150, MATIC20		

Sonstige

1

GEV-Nr.	523021	**Vergl.-Nr.**	0800490
Beschreibung	Kugellager Welle ø 8mm AD ø 27mm B 9.5mm Kunststoff		
Für Modelle:	M115, M150, MATIC20		

Ketten

Rollenketten 08B-1 einfach

1

GEV-Nr.	697854	**Vergl.-Nr.**	0800081
Beschreibung	Rollenkette DIN/ISO 08 B-1 Teilung 1/2“ / 12,7mm L 1180mm Innere Breite 7.75mm Rollenø 8.51mm einfach		
Für Modelle:	MATIC20		
Zubehör für	697854		
	GEV-Nr. 693276	Vergl.-Nr.	0813444
	Verbindungsglied einfach DIN/ISO 08 B-1 Teilung 1/2“ Glieder 1 L 23mm Innere Breite 11.8mm Rollenø 4.3mm Metall		

Verbindungsglieder

1

GEV-Nr.	693276	**Vergl.-Nr.**	0813444
Beschreibung	Verbindungsglied einfach DIN/ISO 08 B-1 Teilung 1/2“ Glieder 1 L 23mm Innere Breite 11.8mm Rollenø 4.3mm Metall		
Für Modelle:	M115, M150, MATIC20		

Kröpfglieder

1

GEV-Nr.	697841	**Vergl.-Nr.**	0813534
Beschreibung	Kröpfglied einfach DIN/ISO 08 B-1 Teilung 1/2“		
Für Modelle:	M115, M150, MATIC20		

Federn

Federspanner

1

GEV-Nr.	517160	**Vergl.-Nr.**	0800210
Beschreibung	Federspanner Gewinde M10		
Für Modelle:	015-24L, L20, L21		

Zugfedern

1

GEV-Nr.	506424	**Vergl.-Nr.**	0800033
Beschreibung	Zugfeder		

1

GEV-Nr.	700730	**Vergl.-Nr.**	0800161
Beschreibung	Zugfeder ø 12mm Gesamtlänge 100mm Drahtstärke ø 1mm		
Für Modelle:	LP31L, LP6, LP6L		

1

GEV-Nr.	506199	**Vergl.-Nr.**	0800711
Beschreibung	Zugfeder ø 40.5mm Gesamtlänge 355mm Drahtstärke ø 5mm L1 220mm D1 ø 40.5mm für Haube H1 30mm L 355mm Windungen 42		
Für Modelle:	015-24L, DSP5, L20, L21		

Manometer

1

GEV-Nr.	541865	**Vergl.-Nr.**	0301152
Beschreibung	Manometer ø 51mm Druckbereich 0 bis 4bar Gewinde 1/4“ Markierung 3 Anschluss rückseitig		
Für Modelle:	M115, M150, MATIC20		

Dosiergeräte

Membranpumpen

selbstsaugend

LANG

1

GEV-Nr.	361221	**Vergl.-Nr.**	0500057
Beschreibung	Dosiergerät Typ N6 Klarspüler Druckanschluss ø 4x6mm Saugan-schluss ø 6x8mm LANG		
Für Modelle:	DSP1, DSP2, DSP4, DSP5		
Ersatzteile für	361221		

	GEV-Nr.	361079	Vergl.-Nr.	—
	Feder für Typ N5/N6 für Kugel			
	GEV-Nr.	361080	Vergl.-Nr.	—
	O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 16mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	361085	Vergl.-Nr.	—
	O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 8mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	361309	Vergl.-Nr.	—
	Kugel für Typ N5/N6			
	GEV-Nr.	361310	Vergl.-Nr.	—
	Halter für Typ N6 Kugelführung			
	GEV-Nr.	361311	Vergl.-Nr.	—
	O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 6mm VPE 1 Stück für Typ N6			
	GEV-Nr.	361314	Vergl.-Nr.	—
	Ventilring für Typ N6 Halterung für O-Ring			
	GEV-Nr.	361317	Vergl.-Nr.	—
	Dichtscheibe für Typ N6			
	GEV-Nr.	361886	Vergl.-Nr.	—
	Rückschlagventil Eingangmm Ausgangmm Ausgang ø 12.4mm L 12.7mm			
	GEV-Nr.	505228	Vergl.-Nr.	—
	Distanzbuchse ID ø 4.5mm AD ø 10mm L 16mm für Dosiergerät			

Diverse

1

GEV-Nr.	361015	**Vergl.-Nr.**	0599999
Beschreibung	Dosiergerät Membranpumpe Klarspüler Eingang 6x8mm Ausgang 4x6mm Druckanschluss ø 4x6mm Sauganschluss ø 6x8mm		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		
Ersatzteile für	361015		

	GEV-Nr.	361132	Vergl.-Nr.	0200428
	Membran Dosiergerät			
	GEV-Nr.	510298	Vergl.-Nr.	0200425
	Lippenventil Dosiergerät passend für DB2/DS5			

Ersatzteile

1

GEV-Nr.	361132	**Vergl.-Nr.**	0200428
Beschreibung	Membran Dosiergerät		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	510338	**Vergl.-Nr.**	0200219
Beschreibung	Überwurfmutter Dosiergerät Gewinde 1/2" ø 32mm H 15mm für Dosiergerät		

Zubehör

Behälterfilter

1

GEV-Nr.	361062	**Vergl.-Nr.**	0200443
Beschreibung	Behälterfilter Schlauch ø 4mm		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

Schläuche

Dosierschläuche

1

GEV-Nr.	512477	**Vergl.-Nr.**	0200511
Beschreibung	Schlauch AD ø 6mm ID ø 4mm PVC		
Für Modelle:	050F, 050F-Dep, DSP5, F85, F85-Dep, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

Wanneneinläufe

1

GEV-Nr.	506150	**Vergl.-Nr.**	0500090
Beschreibung	Wanneneinlauf		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

Schläuche

Zulaufschläuche

PVC-Zulaufschläuche



1

GEV-Nr.	520017	**Vergl.-Nr.**	0200498
Beschreibung	Zulaufschlauch ID ø 13mm AD ø 20mm L 5m Arbeitsdruck 20bar Platzdruck 60bar T.max. 95°C grau VPE 5m		
Für Modelle:	LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20		

Ablaufschläuche

1

GEV-Nr.	506207	**Vergl.-Nr.**	0900006
Beschreibung	Ablaufschlauch DN19 L 1500mm gerade ø innen 19mm gerade ø außen 24mm gebogen ø innen 21mm gebogen ø außen 27mm Schlauch ø außen 25mm		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

GEV-Nr.	506208	**Vergl.-Nr.**	0900027
Beschreibung	Ablaufschlauch DN25 L 1500mm gerade ø innen 25mm gerade ø außen 30mm gebogen ø innen 40mm gebogen ø außen 46mm Schlauch ø außen 32mm		
Für Modelle:	DSP1, DSP2, DSP4, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

Industrieschläuche

Pressostatschläuche

1

GEV-Nr.	530068	**Vergl.-Nr.**	0200515
Beschreibung	Druckschlauch ID ø 4mm AD ø 8.5mm L 1m Arbeitsdruck 30bar Platzdruck 90bar Temp.Best. 60°C L 1000mm VPE 1m		
Für Modelle:	050F, 050F-Dep, DSP1, DSP5, F85, F85-Dep, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

PVC-Schläuche

PVC-Schläuche ohne Gewebe

1

GEV-Nr.	520090	**Vergl.-Nr.**	0200091
Beschreibung	PVC-Schlauch ID ø 4mm AD ø 6mm L 2m Wandstärke 1mm T.max. 60°C transparent		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		
Zubehör für	520090		

GEV-Nr.	361058	Vergl.-Nr.	—
Behälterfilter mit Rückschlagventil CNS Schlauch ø 4x6mm ø 20mm L 56mm			

GEV-Nr.	361066	Vergl.-Nr.	—
Behälterfilter gerade CNS Schlauch ø 4x6mm L 37mm Rückschlagventil Kugelventil			

GEV-Nr.	361106	Vergl.-Nr.	—
Behälterfilter mit Beschwerer und Rückschlagventil CNS Schlauch ø 4x6mm ø 21mm L 51mm Rückschlagventil Lippenventil			

GEV-Nr.	361141	Vergl.-Nr.	—
Behälterfilter mit Beschwerer Keramik Schlauch ø 4mm			

GEV-Nr.	361230	Vergl.-Nr.	—
Behälterfilter mit Beschwerer rostfreier Stahl Schlauch ø 4x6mm			

GEV-Nr.	361462	Vergl.-Nr.	—
Behälterfilter mit Beschwerer CNS Schlauch ø 4x6mm			

GEV-Nr.	361728	Vergl.-Nr.	—
Behälterfilter mit 4m 4x6 Schlauch CNS Schlauch ø 4x6mm Schlauchlänge 4000mm			

Schläuche mit Drahtverstärkung



1

GEV-Nr.	506074	**Vergl.-Nr.**	0200521
Beschreibung	Ablaufschlauch ID ø 32mm AD ø 41mm L 1m drahtverstärkt		
Für Modelle:	015-24L		

Formschläuche

gerade

1

GEV-Nr.	506036	**Vergl.-Nr.**	0200131
Beschreibung	Formschlauch L 100mm Spülmaschine gerade ø 30mm		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550		

1

GEV-Nr.	504160	**Vergl.-Nr.**	0201900
Beschreibung	Formschlauch L 100mm Spülmaschine gerade Schlauch Außen-ø 60mm Vergl.-Nr. 4085, 3927		
Für Modelle:	M115, M150, MATIC20		

1

GEV-Nr.	506032	**Vergl.-Nr.**	0200122
Beschreibung	Formschlauch L 130mm Spülmaschine gerade Schlauch Außen-ø 50mm		

1

GEV-Nr.	506113	**Vergl.-Nr.**	0201919
Beschreibung	Formschlauch L 150mm Spülmaschine gerade ausgeweitet EP unten Nenn-ø 60/43mm		
Für Modelle:	015-24L, DSP5, P550		

1

GEV-Nr.	506423	**Vergl.-Nr.**	0201924
Beschreibung	Formschlauch L 230mm Spülmaschine gerade ø 40mm		
Für Modelle:	L20, L21		

1

GEV-Nr.	506031	**Vergl.-Nr.**	0200119
Beschreibung	Formschlauch L 50mm Spülmaschine gerade Schlauch Außen-ø 35mm		

1

GEV-Nr.	506038	**Vergl.-Nr.**	0200133
Beschreibung	Formschlauch L 60mm Spülmaschine gerade EP unten ø 40mm		

1

GEV-Nr.	506011	**Vergl.-Nr.**	0200031
Beschreibung	Formschlauch Spülmaschine gerade		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	506112	**Vergl.-Nr.**	0201914
Beschreibung	Formschlauch Spülmaschine gerade		
Für Modelle:	015-24L, P550		

1

GEV-Nr.	506218	**Vergl.-Nr.**	0201923
Beschreibung	Saugschlauch		
Für Modelle:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep		

L-Form

1

GEV-Nr.	506107	**Vergl.-Nr.**	0201904
Beschreibung	Formschlauch Endstück A AD ø 37mm Endstück B AD ø 28mm Spültechnik L-Form Vergl.-Nr. 0201904		
Für Modelle:	DSP1, DSP2		

1

GEV-Nr.	506108	**Vergl.-Nr.**	0201905
Beschreibung	Formschlauch Endstück A AD ø 38mm Endstück B AD ø 29mm Spültechnik L-Form Vergl.-Nr. 0201905		
Für Modelle:	DSP1, DSP2, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	506055	**Vergl.-Nr.**	0200244
Beschreibung	Formschlauch L 133mm Spültechnik L-Form Vergl.-Nr. 0200244 ID ø 37mm		

1

GEV-Nr.	506435	**Vergl.-Nr.**	0200124
Beschreibung	Formschlauch Spültechnik L-Form		
Für Modelle:	DSP4		

1

GEV-Nr.	506110	**Vergl.-Nr.**	0201907
Beschreibung	Formschlauch Spültechnik L-Form Vergl.-Nr. 02001907		

1

GEV-Nr.	506109	**Vergl.-Nr.**	0201906
Beschreibung	Formschlauch Spültechnik L-Form Vergl.-Nr. 0201906		

S-Form

1

GEV-Nr.	506217	**Vergl.-Nr.**	0201922
Beschreibung	Formschlauch		
Für Modelle:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep		

1

GEV-Nr.	506209	**Vergl.-Nr.**	0200213
Beschreibung	Formschlauch S-Form Spültechnik Vergl.-Nr. 0200213		

1

GEV-Nr.	506053	**Vergl.-Nr.**	0200093 0200232
Beschreibung	Formschlauch S-Form Spültechnik Vergl.-Nr. 0200232		
Für Modelle:	DSP5		

für Spülmaschinen

Entlüftungsschläuche

1

GEV-Nr.	506156	**Vergl.-Nr.**	0500600
Beschreibung	Entlüftungsschlauch Spültechnik		
Für Modelle:	050F, 050F-Dep, DSP4, F85, F85-Dep		

Sonstige

1

GEV-Nr.	511642	**Vergl.-Nr.**	0200931
Beschreibung	Flexschlauch AG 1/2" IG 3/4" L 23mm CNS Außen-ø 18		
Für Modelle:	LP6		

1

GEV-Nr.	506431	**Vergl.-Nr.**	0200200
Beschreibung	Schlauch AD ø 10/15mm ID ø 4/10mm L 2200mm Temp.Best. 70°C für Luftfalle		
Für Modelle:	015-24L, DSP2, DSP4, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L		

Fittinge, Schlauch- und Rohrverbinder

Fittinge

Doppelnippel

1

GEV-Nr.	520164	**Vergl.-Nr.**	0200698
Beschreibung	Doppelnippel Messing vernickelt Gewinde 1/4" - 3/8" VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	506013	**Vergl.-Nr.**	0200040
Beschreibung	Doppelnippel CNS Gewinde 1/4" - 3/8" VPE 1 Stück		
Für Modelle:	015-24L, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, L20, L21, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

Reduzierungen

1

GEV-Nr.	520880	**Vergl.-Nr.**	0200909
Beschreibung	Reduzierung Gewinde 1¼" AG - 1" IG Messing Gesamtlänge 26mm SW 42 VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	520879	**Vergl.-Nr.**	0200920
Beschreibung	Reduzierung Gewinde 3/4" AG - 1/2" IG Messing Gesamtlänge 17mm SW 26 VPE 1 Stück		
Für Modelle:	LP31L, LP6, M115, M150		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	506083	**Vergl.-Nr.**	0200932
Beschreibung	Reduzierung Gewinde 1" AG - 1/2" IG Messing Gesamtlänge 22mm SW 34		
Für Modelle:	015-24L, L20, L21, LP31L, LP6L, P550		

Winkelstücke

1

GEV-Nr.	541675	**Vergl.-Nr.**	0200905
Beschreibung	Winkelstück Gewinde 1/2" AG - 1/2" IG Messing		
Für Modelle:	LP6, M115, M150, MATIC20		

1

GEV-Nr.	540020	**Vergl.-Nr.**	0200910
Beschreibung	Winkelstück Gewinde 1/2" IG - 1/2" IG Messing verchromt		
Für Modelle:	LP31L, LP6, M115, M150, MATIC20		

1

GEV-Nr.	506041	**Vergl.-Nr.**	0200162
Beschreibung	Winkelstück Gewinde 3/8" Polypropylen		
Für Modelle:	015-24L, L20, L21		

Schlauchanschlüsse

Kunststoff

1

GEV-Nr.	506122	**Vergl.-Nr.**	0221302
Beschreibung	Schlauchanschluss Kunststoff gerade Gewinde 1¼" Schlauch ø 31mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	015-24L, DSP5, L20, L21, P550		
Zubehör für	506122		

GEV-Nr.	506072	Vergl.-Nr.	0200403
Flachdichtung Fiber AD ø 38mm ID ø 27mm Materialstärke 2mm Ablauf für Gewinde 1¼" VPE 1 Stück			

GEV-Nr.	506074	Vergl.-Nr.	0200521
Ablaufschlauch ID ø 32mm AD ø 41mm L 1m drahtverstärkt			

1

GEV-Nr.	506125	**Vergl.-Nr.**	0221310
Beschreibung	Schlauchanschluss Kunststoff gewinkelt Gewinde 3/8" Schlauch ø 12mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		
Zubehör für	506125		

GEV-Nr.	506042	Vergl.-Nr.	0200171
Flachdichtung FIBER AD ø 27mm ID ø 17mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			

GEV-Nr.	506132	Vergl.-Nr.	0300047
Mutter Gewinde 3/8"			

Herstellerspezifisch

1

GEV-Nr.	506124	**Vergl.-Nr.**	0221307
Beschreibung	Reduzierung gerade Kunststoff		

1

GEV-Nr.	506052	**Vergl.-Nr.**	0200231
Beschreibung	Schlauchanschluss Anschluss 3/4" Schlauch ø 12mm		
Für Modelle:	LP31L		

1

GEV-Nr.	506126	**Vergl.-Nr.**	0221313
Beschreibung	Schlauchanschluss gebogen Kunststoff ø 3/4"mm		
Für Modelle:	LP31L, M115, M150		

1

GEV-Nr.	506081	**Vergl.-Nr.**	0200903
Beschreibung	Schlauchanschluss gerade ø 1/2"mm		
Für Modelle:	015-24L, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550		

1

GEV-Nr.	506014	**Vergl.-Nr.**	0200049
Beschreibung	Schlauchanschluss gerade ø 3/4"mm		

1

GEV-Nr.	506082	**Vergl.-Nr.**	0200906
Beschreibung	Schlauchanschluss gewinkelt Messing ø 1/2"mm		
Für Modelle:	015-24L, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550		

1

GEV-Nr.	506415	**Vergl.-Nr.**	0221304
Beschreibung	Schlauchverbinder Gewinde 2" für Schlauch ø60mm		
Für Modelle:	LP31L, LP6L		

1

GEV-Nr.	505256	**Vergl.-Nr.**	0200646
Beschreibung	Schlauchverbinder Gewinde M12 ø 13mm 1/2" AG		
Für Modelle:	M115, M150, MATIC20		

1

GEV-Nr.	506098	**Vergl.-Nr.**	0201804
Beschreibung	T-Stück		
Für Modelle:	015-24L, P550		

Wasserkreislaufkomponenten

Druckminderer

Druckminderer

Universal

1

GEV-Nr.	520881	**Vergl.-Nr.**	0301151
Beschreibung	Druckminderer DESBORDES Serie DN15 Anschluss 1/2" Voreinstellung 3bar Einstellbereich 1-5,5bar EN1567 p max 25bar T.max. 80°C Messing WRAS/ACS		
Für Modelle:	M115, M150, MATIC20		

Werkzeuge

Handwerkzeuge

Schraubenschlüssel

Sonstige

1

GEV-Nr.	801662	**Vergl.-Nr.**	0802792
Beschreibung	Einstellschlüssel für Rutschkupplung L 270mm		
Für Modelle:	M115, M150, MATIC20		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

Messtechnik

Thermometer

Einbauthermometer

1

GEV-Nr.	541086	**Vergl.-Nr.**	0500005
Beschreibung	Thermometer Einbaumaß 58x25,5mm 0 bis +120°C Kapillarrohr 2000mm Fühler ø 6mm Fühler L 23mm		
Für Modelle:	M115, M150		

1

GEV-Nr.	541305	**Vergl.-Nr.**	0500008
Beschreibung	Thermometer Einbaumaß 62x11mm +20 bis +120°C Kapillarrohr 1500mm Fühler ø 6.5mm Fühler L 16mm		

ø52mm

1

GEV-Nr.	541065	**Vergl.-Nr.**	0500009
Beschreibung	Thermometer Einbau ø 52mm T.max. 120°C 0 bis +120°C Fühler ø 6.5mm Fühler L 28mm Kapillarrohr 1500mm		
Für Modelle:	F85, LP31L, LP6, LP6L, MATIC20, P550, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

Befestigungsmaterialien

Schrauben

Blechschrauben

1

GEV-Nr.	560240	**Vergl.-Nr.**	0800001
Beschreibung	Blechschrauben ø 3.9mm L 16mm CNS VPE 20 Stück DIN 7982/ISO 7050 Kopf ø 7.5mm Senkkopf		
Für Modelle:	DSP1, DSP2, DSP4, DSP5		

Sechskantschrauben

1

GEV-Nr.	506445	**Vergl.-Nr.**	0800228
Beschreibung	Sechskantschraube Gewinde M10 Gewinde L 35mm CNS SW 17 VPE 1 Stück DIN 933 / ISO 4017		
Für Modelle:	015-24L, DSP5, L20, L21		

1

GEV-Nr.	560476	**Vergl.-Nr.**	0800661
Beschreibung	Sechskantschraube Gewinde M10 Gewinde L 40mm Stahl verzinkt SW 17 VPE 1 Stück Kopfstärke 6.4mm DIN 933 / ISO 4017		
Für Modelle:	015-24L, DSP5, L20, L21		

1

GEV-Nr.	560539	**Vergl.-Nr.**	0800667
Beschreibung	Sechskantschraube Gewinde M10 Gewinde L 42mm CNS SW 17 VPE 1 Stück Kopfstärke 6.5mm DIN 933 / ISO 4017		
Für Modelle:	M115, M150, MATIC20		

1

GEV-Nr.	560085	**Vergl.-Nr.**	0800648
Beschreibung	Sechskantschraube Gewinde M5 Gewinde L 20mm CNS SW 8 VPE 20 Stück DIN 933 / ISO 4017		
Für Modelle:	DSP1, DSP2, DSP4		

1

GEV-Nr.	560088	**Vergl.-Nr.**	0800062
Beschreibung	Sechskantschraube Gewinde M6 Gewinde L 20mm CNS SW 10 VPE 20 Stück DIN 933 / ISO 4017		
Für Modelle:	LP31L, LP6, LP6L, P550		

1

GEV-Nr.	506447	**Vergl.-Nr.**	0800009
Beschreibung	Sechskantschraube Gewinde M8 Gewinde L 16mm CNS SW 13 VPE 1 Stück DIN 933 / ISO 4017		
Für Modelle:	DSP4, DSP5, LP31L, LP6, LP6L		

1

GEV-Nr.	506446	**Vergl.-Nr.**	0800016
Beschreibung	Sechskantschraube Gewinde M8 Gewinde L 40mm CNS SW 13 VPE 1 Stück DIN 933 / ISO 4017		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, P550		

Madenschrauben

DIN 914/ISO 4027 (Innensechskant und Spitze)

1

GEV-Nr.	560175	**Vergl.-Nr.**	0800682
Beschreibung	Madenschraube Gewinde M8 L 16mm DIN 914/ISO 4027 Aufnahme Innensechskant SW 4 VPE 1 Stück		
Für Modelle:	LP6L, M115, M150, MATIC20		

Rändelschrauben

1

GEV-Nr.	506172	**Vergl.-Nr.**	0800130
Beschreibung	Rändelschraube Gewinde M6 Gewinde L 9mm ø 22mm H 6mm CNS		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

Muttern

Rändelmuttern

1

GEV-Nr.	506146	**Vergl.-Nr.**	0500011
Beschreibung	Rändelmutter Gewinde M6		

Sechskantmuttern

DIN 934 / ISO 4032/8673

1

GEV-Nr.	560197	**Vergl.-Nr.**	0800106
Beschreibung	Mutter Gewinde M10 H 8mm SW 17 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 1 Stück		
Für Modelle:	015-24L, DSP5, L20, L21		

1

GEV-Nr.	506166	**Vergl.-Nr.**	0800091
Beschreibung	Mutter Gewinde M12 H 10mm SW 19 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 1 Stück		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	560199	**Vergl.-Nr.**	0800082
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M10 H 8mm SW 17 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 10 Stück		
Für Modelle:	M115, M150, MATIC20		

1

GEV-Nr.	560129	**Vergl.-Nr.**	0800257
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M5 H 4mm SW 8 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 1 Stück		
Für Modelle:	DSP1, DSP2, DSP4		

1

GEV-Nr.	560133	**Vergl.-Nr.**	0800063 0800656
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M6 H 5mm SW 10 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

DIN 985

1

GEV-Nr.	560227	**Vergl.-Nr.**	0800652
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M3 H 4mm CNS SW 5.5 VPE 1 Stück selbstsichernd		
Für Modelle:	050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	560142	**Vergl.-Nr.**	0800669
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M6 H 6mm CNS SW 10 VPE 20 Stück DIN/ ISO DIN 985 selbstsichernd		
Für Modelle:	LP31L, LP6, LP6L, M115, M150		

1

GEV-Nr.	560143	**Vergl.-Nr.**	0800093 0800657
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M8 H 8.5mm CNS SW 13 VPE 20 Stück DIN/ISO DIN 985 selbstsichernd		
Für Modelle:	015-24L, DSP4, DSP5, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550		

DIN 982 (selbstsichernd, hohe Form)

1

GEV-Nr.	560475	**Vergl.-Nr.**	0800144
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M10 H 11.5mm Stahl verzinkt SW 17 VPE 1 Stück DIN/ISO DIN 982		
Für Modelle:	015-24L, DSP5, L20, L21		

1

GEV-Nr.	560660	**Vergl.-Nr.**	0800653
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M5 H 5.4mm Stahl verzinkt SW 8 VPE 20 Stück DIN/ISO DIN 982 selbstsichernd		

Sechskantmuttern metrisch (ohne Norm)

1

GEV-Nr.	521131	**Vergl.-Nr.**	0800205
Beschreibung	Mutter Gewinde M12x1 H 3.5mm SW 17 CNS VPE 1 Stück		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	521101	**Vergl.-Nr.**	0800664
Beschreibung	Mutter Gewinde M14x1,5 H 5mm SW 19 CNS VPE 1 Stück		

Sechskantmuttern Zoll

1

GEV-Nr.	506194	**Vergl.-Nr.**	0800655
Beschreibung	Mutter Gewinde 1/2" H 3mm MsNi SW 24 VPE 1 Stück		
Für Modelle:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, M115, M150, MATIC20, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	506024	**Vergl.-Nr.**	0200101
Beschreibung	Mutter Gewinde 3/8" H 6mm CNS SW 22 VPE 1 Stück		
Für Modelle:	015-24L, L20, L21, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

Überwurfmuttern

1

GEV-Nr.	506196	**Vergl.-Nr.**	0800673
Beschreibung	Mutter Messing		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

Scheiben

Federringe

1

GEV-Nr.	560123	**Vergl.-Nr.**	0800066
Beschreibung	Federring ID ø 6.3mm AD ø 11mm CNS DIN127 VPE 20 Stück für Gewinde M6		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

Unterlegscheiben

DIN 125A

1

GEV-Nr.	560112	**Vergl.-Nr.**	0800256
Beschreibung	Unterlegscheibe ID ø 5.3mm AD ø 10mm Materialstärke 1mm CNS VPE 20 Stück DIN 125A für Gewinde M5		
Für Modelle:	050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, F85, F85-Dep, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	560113	**Vergl.-Nr.**	0800004
Beschreibung	Unterlegscheibe ID ø 6.4mm AD ø 12mm Materialstärke 1.6mm CNS VPE 20 Stück DIN 125A für Gewinde M6		
Für Modelle:	LP31L, LP6, LP6L		

DIN 9021

1

GEV-Nr.	528761	**Vergl.-Nr.**	0800064
Beschreibung	Unterlegscheibe ID ø 6.5mm AD ø 18mm Materialstärke 1.5mm CNS VPE 1 Stück		
Für Modelle:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

Sonstige

1

GEV-Nr.	506205	**Vergl.-Nr.**	0800906
Beschreibung	Scheibe CNS		

1

GEV-Nr.	506160	**Vergl.-Nr.**	0800028
Beschreibung	Unterlegscheibe ID ø 8.6mm AD ø 16mm Materialstärke 1.5mm CNS VPE 1 Stück		
Für Modelle:	015-24L, DSP5, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20		

Zahnscheiben

DIN 6798A

1

GEV-Nr.	560125	**Vergl.-Nr.**	0800101
Beschreibung	Zahnscheibe ID ø 4.2mm AD ø 8mm CNS DIN/ISO DIN 6798A VPE 20 Stück für Gewinde M4		
Für Modelle:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, LP31L, LP6, LP6L, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

Befestigungen

Schellen

Schlauchschellen

DIN 3017 - W2

1

GEV-Nr.	520117	**Vergl.-Nr.**	0200069
Beschreibung	Schlauchschelle Edelstahl ø 40-60mm Breite 9mm VPE 5 Stück DIN 3017		
Für Modelle:	050F, 050F-Dep, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550		

1

GEV-Nr.	520115	**Vergl.-Nr.**	0200298
Beschreibung	Schlauchschelle Edelstahl/Stahl ø 25-40mm Breite 9mm VPE 10 Stück DIN 3017		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

GEV-Nr.	520119	**Vergl.-Nr.**	0200248 0200713
Beschreibung	Schlauchschelle Edelstahl/Stahl ø 60-80mm Breite 9mm VPE 5 Stück DIN 3017		
Für Modelle:	L20, L21, M115, M150, MATIC20, P550		

DIN 3017 - W4

1

GEV-Nr.	520120	**Vergl.-Nr.**	0200190 0200300
Beschreibung	Schlauchschelle CNS W4 ø 12-20mm Breite 9mm VPE 1 Stück DIN 3017		
Für Modelle:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

Seilklemmen

1

GEV-Nr.	524789	**Vergl.-Nr.**	0800492
Beschreibung	Seilklemme Drahtstärke ø 5mm CNS		
Für Modelle:	M115, M150, MATIC20		

Sicherungsringe

DIN 471

1

GEV-Nr.	514030	**Vergl.-Nr.**	0800133
Beschreibung	Sicherungsring Welle ø 20mm Materialstärke 1.3mm Stahl DIN 471		

Schraubkappen

1

GEV-Nr.	505257	**Vergl.-Nr.**	0800166 + 0200295 0802080
Beschreibung	Schraube Gewinde 1/8" mit Dichtung Gewinde L 15mm V2A SW 13 Kopfstärke 4mm		
Für Modelle:	LP31L, LP6, M115, M150, MATIC20		

A

Ablaufpumpen 19
Ablaufschläuche 51
Anlege-Sicherheitsthermostate 3
Anlegethermostate 3, 4

B

Befehls- und Meldegeräte 8
Befestigungen 60
Befestigungsmaterialien 57
Behälterfilter 50
Betriebskondensatoren 19
Blechschrauben 57

D

Dichtungsringe 46
Digitalschaltuhren 11
Doppelnippel 54
Dosiergeräte 50
Dosierschläuche 51
Drehschalter 6
Druckminderer 56, 56
Druckschalter/-taster 5
Drucksteigerungspumpen I 19

E

Elektronikregler 12
Elektrozubehör 20
Entlüftungsschläuche 54

F

Federringe 59
Filter 20
Fittinge 54
Formschläuche 52
Fühler 13

G

GEV 2
Glühlampen 8

H

Handwerkzeuge 56
Heizkörper 2

I

Industrieschläuche 51

K

Kabel 20
Kabeldurchführungen 20
Klemmen 20
Kondensatoren & Entstörfilter 19

L

Lampen 8

M

Madenschrauben 58
Magnetschalter 7
Magnetventile 13
Messtechnik 57
Mikroschalter 5
Muttern 58

O

O-Ringe 44

P

Positionsschalter 5
Pressostate 16
Pressostatschläuche 51
Programmtimer 9
Pumpen 16
PVC-Schläuche 51
PVC-Zulaufschläuche 51

R

Rändelmuttern 58
Rändelschrauben 58
Reduzierungen 54
Regelthermostate 4
Relais 12
Rippenrohrheizkörper 2

S

Schalter und Taster 5
Scharnierbänder 44
Schellen 60
Schlauchanschlüsse 55
Schläuche 51
Schläuche mit Drahtverstärkung 52
Schlauchschellen 60
Schrauben 57
Schraubenschlüssel 56
Schraubkappen 61
Schütze 11
Sechskantmuttern 58
Sechskantschrauben 57
Seilklemmen 61
Sicherheitsthermostate 4
Sicherungen 20
Sicherungsringe 61
Signallampen 8
Signallampen komplett 8

Systemschalter ROLD 6

T

Tauchheizkörper 2
Tauchhülsen 4
Thermostate 3
Timer 9

U

Unterlegscheiben 59

Ü

Überwurfmuttern 59

W

Wanneneinläufe 51
Wasch- und Nachspülpumpen 16
Wascharmhalterdichtungen 48
Wasserkreislaufkomponenten 56
Wellendichtungen 47
Werkzeuge 56

Z

Zahnscheiben 60
Zeitrelais 12
Zugentlastungen 20
Zulaufschläuche 51