Ricambios para

Sistemas de lavado

Repuestos adaptables a

ATA

2018

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV

resistencias

resistencias de tubo de aletas

1

código	420064	**referencia**	13160
descripción	resistencia 1000W 220V L 460mm An 50mm H 25mm tubo ø 8.5mm rosca M14x1,5 empalme M6 resistencia seca espirales 1 sujeción 2 orificios		
Para modelos:	AZ75, AZ80, AZ90, AZ91		

resistencias de inmersión

brida 3 orificios ø 57,5mm

1

código	415021	**referencia**	6201
descripción	resistencia 6000W 230V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 343mm An 37mm H 50mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 294mm casquillo termostato no ajustado tubo ø 8.5mm dist. del agujero 72mm agujero ø 8mm empalme M5 brida 3 orificios		
repuestos para	415021		
	código	510409	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		
accesorios para	415021		
	código	550002	referencia —
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		

con brida redonda ø 47,5mm

1

código	415249	**referencia**	7609
descripción	resistencia 1500W 220V espirales 1 montaje ø 47.5mm L 220mm An 36mm H 49mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión tubo ø 6.5mm longitud de empalme 18mm ø casquillo portasondas 7.5mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 181mm casquillo termostato no ajustado		
Para modelos:	AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26		
repuestos para	415249		
	código	510408	referencia 4207
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
accesorios para	415249		
	código	510562	referencia —
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	520235	referencia —
	brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm		
	código	520236	referencia —
	brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios		
accesorios para	415249		
	código	550002	referencia —
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		
	código	550362	referencia —
	brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm		

1

código	415043	**referencia**	7204
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 montaje ø 47.5mm L 225mm An 41mm H 36mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión tubo ø 6.5mm longitud de empalme 17mm ø casquillo portasondas 7mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 210mm casquillo termostato descentrado, no ceñido		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL402, AL40D, AL40E, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS, AL46, AL46E, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, AL60, AL60PS, KYRA1, KYRA1WAG		
repuestos para	415043		
	código	510408	referencia 4207
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
accesorios para	415043		
	código	510408	referencia 4207
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	510562	referencia —
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	520235	referencia —
	brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm		
	código	520236	referencia —
	brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios		
	código	550002	referencia —
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		
	código	550362	referencia —
	brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm		

1

código	415044	**referencia**	4205
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 270mm An 37mm H 28mm brida redonda empalme M4 resistencia de inmersión tubo ø 6.3mm ø casquillo portasondas 7mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 225mm		
Para modelos:	AF55, AF61ED, AF73, AF73PS, AF78, AF78ED, AF78EDP, AF78PS, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL40E, AL40ET, AL41E, AL45E, AL45ET, AL46E, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, AL60, AL60PS, ALP33, ALP33E, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AT105, AT1050, AT105E, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116, AT95		
accesorios para	415044		
	código	510408	referencia 4207
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios para	415044			
	código	510562	referencia	—
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
	código	520235	referencia	—
	brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm			
	código	520236	referencia	—
	brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios			
	código	521103	referencia	—
	tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs			
	código	521104	referencia	—
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4			
	código	550002	referencia	—
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia			
	código	550362	referencia	—
	brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm			
	código	560111	referencia	—
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4			
	código	560131	referencia	—
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			

1

código	415045	**referencia**	5205
descripción	resistencia 4500W 230V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 372mm An 38mm H 28mm brida redonda empalme M4 resistencia de inmersión tubo ø 6.3mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 235mm		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF78DPS, AF78PS, AF83, AF88, ALC100, ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP02, ALP33, ALP33E, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AME540, AT105, AT1050, AT105E, AT106, AT110, AT110E, AT116, ATR161, ATR221, ATR311, ATR75		

accesorios para	415045			
	código	510408	referencia	4207
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
	código	510562	referencia	—
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
	código	520235	referencia	—
	brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm			
	código	520236	referencia	—
	brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios			
	código	521103	referencia	—
	tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs			
	código	521104	referencia	—
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4			
	código	550002	referencia	—
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia			

accesorios para	415045			
	código	550362	referencia	—
	brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm			
	código	560111	referencia	—
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4			
	código	560131	referencia	—
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			

1

código	416029	**referencia**	6205
descripción	resistencia 6000W 230V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 490mm An 36mm H 39mm resistencia de inmersión tubo ø 6.3mm ø casquillo portasondas 7.5mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 235mm casquillo termostato descentrado, no ceñido		
Para modelos:	ALC100, ALP02, ALP02E, ALP02EG, ALP02G, AT105, AT106, AT112, AT114, AT95, ATR161, ATR221		

accesorios para	416029			
	código	510408	referencia	4207
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
	código	510562	referencia	—
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
	código	520235	referencia	—
	brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm			
	código	520236	referencia	—
	brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios			
	código	550002	referencia	—
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia			
	código	550362	referencia	—
	brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm			

1

código	415808	**referencia**	5505
descripción	resistencia 6500W 230V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 375mm An 38mm H 30mm brida redonda empalme M4 resistencia de inmersión tubo ø 6.5mm ø casquillo portasondas 8.5mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 235mm casquillo termostato descentrado, no ceñido		
Para modelos:	AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78D-PS, AF78E, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AT900, ATR100, ATR130, ATR160, ATR75		

accesorios para	415808			
	código	510408	referencia	4207
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
	código	510562	referencia	—
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
	código	520235	referencia	—
	brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	415808			
	código	520236	referencia	—
	brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios			
	código	550002	referencia	—
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia			
	código	550362	referencia	—
	brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm			

1

código	420344	**referencia**	9699
descripción	resistencia 9000/9840W 220/230V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 495mm An 37mm H 33mm brida redonda empalme M4 resistencia de inmersión tubo ø 8.5mm ø casquillo portasondas 7.5mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 290mm casquillo termostato descentrado, no ceñido		
Para modelos:	ATR130, ATR130ED, ATR160, ATR190AED, ATR75		
accesorios para	420344		
	código	510408	referencia	4207
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	510562	referencia	—
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		

1¼"

1

código	415042	**referencia**	1020
descripción	resistencia 2200W 230V espirales 1 rosca 1¼" L 165mm An 35mm H 26mm tubo ø 6.3mm empalme M4 resistencia de inmersión brida roscada		
repuestos para	415042		
	código	510405	referencia	—
	junta plana fibra ø ext. 56mm int.ø 42mm espesor 2mm para rosca 1¼" UE 1 pzs		
accesorios para	415042		
	código	520232	referencia	—
	tuerca rosca 1¼" H 5mm latón niquelado EC 47 UE 1 pzs		
	código	521103	referencia	—
	tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs		
	código	521104	referencia	—
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4		
	código	528021	referencia	—
	junta plana PTFE ø ext. 53mm int.ø 42.5mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. 12001/02286 para Astoria/Aurora/Brasilia/Wega		
	código	560111	referencia	—
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4		
	código	560131	referencia	—
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		

1

código	415330	**referencia**	1102
descripción	resistencia 1500W 230V espirales 1 L 310mm An 36mm H 16mm rosca M10x1 distancia de sujeción 30mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm sujeción 2 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D, AL10, AL20, AL20D, AL25, AL25D, AL402		
accesorios para	415330		
	código	510416	referencia	—
	junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs		
	código	510893	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
	código	520231	referencia	—
	tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs		
	código	521129	referencia	—
	tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439		

1

código	416127	**referencia**	6816
descripción	resistencia 1800W 230V espirales 1 L 318mm An 36mm H 22mm rosca M10x1 distancia de sujeción 30mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm sujeción 2 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	AL10, AL11, AL15, AL16, AL40, AL40D, AL40E, AL40PS, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS, AL46E, KYRA1, KYRA1WAG		
accesorios para	416127		
	código	510416	referencia	—
	junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs		
	código	510893	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
	código	520231	referencia	—
	tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs		
	código	521129	referencia	—
	tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439		

1

código	415248	**referencia**	4360
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 415mm An 32mm H 100mm L1 10mm L2 70mm L3 335mm B1 65mm B2 35mm rosca M10x1 distancia de sujeción 25mm tubo ø 6.3mm sujeción 2 orificios resistencia de inmersión empalme M4		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AME540		
repuestos para	415248		
	código	510893	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios para	415248			
	código	510416	referencia	—
	junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs			
	código	516135	referencia	4367
	aislamiento			
	código	520231	referencia	—
	tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs			
	código	521103	referencia	—
	tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs			
	código	521104	referencia	—
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4			
	código	521129	referencia	—
	tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439			
	código	560111	referencia	—
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4			
	código	560131	referencia	—
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			

1

código	418904	**referencia**	4359
descripción	resistencia 2000W 380V espirales 1 L 415mm An 100mm L1 10mm L2 70mm L3 335mm B1 65mm B2 35mm rosca M10x1 distancia de sujeción 25mm tubo ø 6.3mm sujeción 2 orificios resistencia de inmersión empalme M4		

accesorios

tapas protectoras

1

código	520226	**referencia**	13620
descripción	tapa de protección apto para resistencia		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

termostatos

termostatos de control y seguridad

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

termostatos de regulación

1

código	390421	**referencia**	7608
descripción	termóstato T máx 85°C margen de trabajo 0-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 95mm capilar 1500mm aislamiento del capilar 1450mm prensaestopas eje ømm eje Lmm posición del eje ángulo de rotación 270° material de bulbo cobre		
Para modelos:	AF55, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL40, AL40D, AL40PS, AL45, AL45D, AL45PS, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, ATR75, KYRA1, KYRA1WAG		

1

código	390006	**referencia**	2080 7280	
descripción	termóstato T máx 86°C margen de trabajo 0-86°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 95mm capilar 1500mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 19mm ángulo de rotación 270°			
Para modelos:	AF61, AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL41, AL45, AL46, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS, AT105, AT95			
accesorios para	390006			
	código	110100	referencia	—
	pomo termostato T máx 90°C 0-90°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana -135° negro			
	código	110105	referencia	—
	roseta pomo ø 42mm ø 56mm marca cero			

1

código	390399	**referencia**	1080 1080 neu
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 110mm capilar 1500mm aislamiento del capilar 1450mm eje ø 6x4,6mm eje L 19mm posición del eje +135° ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	AF61, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF78D, AF78DPS, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AL10, AL15, AL20, AL25, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40PS, AL41, AL45, AL45PS, AL46, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS, ALC100, ALP01, ALP01G, ALP02, ALP02G, ALP33, ALP42, ALP42P, AME540, AT105, AT106, AT110, AT900, AT95, ATR161, ATR221...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

termostatos de seguridad

1

código	390770	**referencia**	13121
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 90-110°C 1 polos 1CO 16/0,5A sonda ø 6.5mm sonda L 90mm capilar 2000mm aislamiento del capilar 1950mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	ALC100, ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP02, ATR161, ATR221, ATR311, AZ80, AZ90, AZ91		

interruptores y pulsadores

interruptores pulsantes y pulsadores

20,6x16,4mm

1

código	347885	**referencia**	6871
descripción	pulsador montaje ø 20,6x16,4mm beige 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm bomba temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40		
Para modelos:	AF55, AL20, AL20D, AL25, AL25D		
repuestos para	347885		
	código	345130	referencia —
	unidad de pulsador 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
	código	345537	referencia —
	portaelementos medida de montaje 20,6x16,4mm gris abombado para pulsador 13x17mm		

1

código	347886	**referencia**	6837
descripción	pulsador montaje ø 20,6x16,4mm gris oscuro 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40		
Para modelos:	AL40, AL40D, AL40PS, AL45, AL45D, AL45PS		
repuestos para	347886		
	código	345130	referencia —
	unidad de pulsador 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		

28,5x28,5mm

1

código	345452	**referencia**	4232
descripción	pulsador medida de montaje 28,5x28,5mm verde 1CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AT105, AT106		

28,5x52,6mm

1

código	345465	**referencia**	7373
descripción	conmutadores combinados con enclavamiento medida de montaje 28,5x52,6mm gris/claro 2CO/lámpara 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40		
Para modelos:	AL05D, AL07D, AL09D, AL54D, AL55D, AL55PS		

1

código	345463	**referencia**	4716
descripción	pulsadores dobles medida de montaje 28,5x52,6mm verde/blanco 2NO/1CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	AL03, AL05D, AL07, AL07D, AL09D, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

28,5x77,5mm

1

código	345434	**referencia**	7208
descripción	conmutadores combinados con enclavamiento medida de montaje 28,5x77,5mm verde/blanco/azul 2CO/lámpara/lámpara 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	AL31, AL36, AL41, AL46		

1

código	345027	**referencia**	7205
descripción	conmutadores combinados medida de montaje 28,5x77,5mm blanco/azul/verde 2CO/2NO/1NO 250V 16A con indicador verde/rojo empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL41, AL45, AL46, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS		

1

código	345464	**referencia**	7372
descripción	conmutadores combinados medida de montaje 28,5x77,5mm blanco/azul/verde 2NO/1NO/1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	AL05, AL09		

ø16mm

1

código	347906	**referencia**	5811
descripción	pulsador montaje ø 16mm verde 1NO/1NC 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm protección IP40 temperatura ambiente máx. 150°C		
Para modelos:	AF61, AF61D, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF78D, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88		
repuestos para	347906		
	código	345536	referencia —
	portaelementos montaje ø 16mm plano negro		
	código	346202	referencia —
	tecla ø 11.9mm verde		

1

código	345128	**referencia**	7954
descripción	pulsador montaje ø 16mm verde 2CO 250V 5A iluminado empalme conexión para soldadura temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	AF61, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL41, AL45, AL46		

1

código	345462	**referencia**	6954
descripción	pulsador montaje ø 16mm verde 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm protección IP40 temperatura ambiente máx. 150°C		
Para modelos:	AF61, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF78D, AF78DPS, AF78PS, AF88, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40PS, AL41, AL45, AL45PS, AL46, AME540		

microinterruptores

accionado por palanca

1

código	345459	**referencia**	7607 k24039
descripción	microinterruptor con manilla 250V 15A 1NC empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 15-25mm ROLD longitud de palanca 66mm serie RM		
Para modelos:	AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AT105E, AT110E, AT112, AT114, AT116		

accionados por pistón

M10

1

código	345032	**referencia**	4203
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x1 rosca L 12mm 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 7mm distancia de sujeción 22mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo SP9603 fuerza de accionamiento: 180g		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL41, AL45, AL46, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS, AT105, AT106		

forma especiall

1

código	345460	**referencia**	7620
descripción	microinterruptor con varilla 250V 15A 1NO empalme conector Faston 6,3mm L 37.5mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 16mm fuerza de accionamiento: 850g negro		
Para modelos:	AL10, AL20		

accesorios

1

código	516249	**referencia**	7613
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M5 EC 8		
Para modelos:	AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26		

interruptores posicionales

LOVATO

1

código	347908	**referencia**	13123 K24082 + 10000
descripción	interruptor de posición plástico 1NO/1NC 400V 3A L 110mm An 30mm H 44mm protección IP66/67 fuerza de accionamiento: 380g unión roscada M16 distancia de sujeción 22mm tipo ZCP21		
Para modelos:	ALC100, AT105E, AT110E, AT116, ATR100, ATR130, ATR130ED, ATR160, ATR161, ATR190AED, ATR221, ATR311, AZ80		

interruptores de sistema ROLD

1

código	359350	**referencia**	7224
descripción	lámpara de señalización 230V azul empalme conector Faston 6,3mm ø 11mm		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, AL60, AL60PS		
accesorios para	359350		
	código	345601	referencia —
	soporte de elemento de señalización V ø 11mm		

1

código	346817	**referencia**	7617/G
descripción	tecla ø 23mm blanco		
Para modelos:	AL15, AL16, AL25, AL26		

conmutadores giratorios

BRETER

conmutadores giratorios

1

código	345453	**referencia**	4235
descripción	conmutador giratorio 2 0-1 juegos de contactos 4 690V 16A eje ø 5x5mm eje L 20mm eje cuadrado empalme atornillado		
Para modelos:	AF73PS, AF78PS, AL50PS, AL60PS		

1

código	347884	**referencia**	4238
descripción	conmutador giratorio 3 0-1-2 (a impulso) juegos de contactos 3 tipo LE2-16 690V 16A eje ø 5x5mm eje L 15mm eje cuadrado empalme atornillado		
Para modelos:	AME540		

1

código	347909	**referencia**	14122
descripción	conmutador giratorio 3 1-0-2 juegos de contactos 4 tipo LE2-12-3252 600V 12A eje ø 9x8mm eje L 20mm eje en forma de estrella empalme atornillado		
Para modelos:	ALP01, ALP01G, ALP02, ALP02G		
accesorios para	347909		
	código	347910	referencia 14135
	pomo medidas 22mm eje ø 9x7mm		

accesorios

1

código	347910	**referencia**	14135
descripción	pomo medidas 22mm eje ø 9x7mm		
Para modelos:	ALP01, ALP01G, ALP02, ALP02G, ALP33, ALP42, ALP42P		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

LOVATO

1

código	346234	**referencia**	7950
descripción	conmutador giratorio 2 0-1 juegos de contactos 2 tipo GN20 9480 U 690V 20A eje ø 6x6mm eje L 23.5mm eje cuadrado empalme atornillado		
Para modelos:	AF61, AF61W, AF78, AF78W, AF88, AL30, AL35, AL40, AL40D, AL45, AL45D		

1

código	346236	**referencia**	4221
descripción	conmutador giratorio 2 0-1 juegos de contactos 2 tipo GN209477U 690V 20A eje ø 5x5mm eje L 15.5mm eje cuadrado empalme atornillado		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88		

1

código	346178	**referencia**	7606
descripción	conmutador giratorio 2 0-1 juegos de contactos 2 tipo GN209479U 690V 20A eje ø 6x6mm eje L 23.5mm eje cuadrado empalme atornillado		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL10, AL15, AL20, AL25, AZ80, AZ90, AZ91		

1

código	347174	**referencia**	4274
descripción	conmutador giratorio 2 1-2 juegos de contactos 2 tipo GN209483U 690V 20A eje ø 5x5mm eje L 16mm eje 23.5 empalme atornillado		
Para modelos:	AF61PS, AF78, AF78D, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88		

1

código	346180	**referencia**	4273
descripción	conmutador giratorio 2 1-2 juegos de contactos 3 tipo GN209484U 690V 20A eje ø 6x6mm eje L 23.5mm eje cuadrado empalme atornillado		
Para modelos:	AF61D, AL40D, AL45D		

1

código	347639	**referencia**	6827
descripción	conmutador giratorio 3 0-1 pulsador juegos de contactos 2 tipo GN209481U 690V 20A eje ø 5x5mm eje L 16mm eje cuadrado empalme atornillado		
Para modelos:	AL40, AL40PS, AL45, AL45PS		

1

código	346179	**referencia**	7951
descripción	conmutador giratorio 3 1-0-2 juegos de contactos 5 tipo GN209538U 690V 20A eje ø 5x5mm eje L 17mm eje cuadrado empalme atornillado		
Para modelos:	AF61D, AF61PS, AF61PSW, AF78D, AF78PS, AF78PSW, AL11, AL16, AL21, AL26, AL31, AL36, AL40PS, AL41, AL45PS, AL46		

1

código	347631	**referencia**	4275
descripción	conmutador giratorio 3 1-2-3 juegos de contactos 3 tipo GN209540U 690V 20A eje ø 5x5mm eje L 16mm eje cuadrado empalme atornillado		
Para modelos:	AF78DPS		

1

código	346902	**referencia**	4277
descripción	conmutador giratorio 3 1-2-arranque juegos de contactos 4 tipo GN209482U 690V 20A eje ø 6x6mm eje L 23.5mm eje cuadrado empalme atornillado		
Para modelos:	AF61, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF78		

1

código	347180	**referencia**	13126 13166
descripción	conmutador giratorio 4 0-1-2-3 juegos de contactos 8 tipo GX169536U11 600V 12A eje ø 6x6mm eje L 26.5mm eje cuadrado empalme atornillado		
Para modelos:	ALC100, ATR161, ATR221, ATR311		

1

código	346903	**referencia**	4276
descripción	conmutador giratorio 4 1-2-3-arranque juegos de contactos 7 tipo GN209539U 690V 20A eje ø 6x6mm eje L 23.5mm eje cuadrado empalme atornillado		
Para modelos:	AF78D, AF78DPS, AF78PS		

1

código	346235	**referencia**	9804
descripción	conmutador giratorio 5 0-1-2-3-4 juegos de contactos 6 tipo GN209478U 690V 20A eje ø 6x6mm eje L 23.5mm eje cuadrado empalme atornillado		
Para modelos:	AT105, AT110, AT900, AT95		

1

código	347984	**referencia**	4970
descripción	conmutador giratorio 6 1-0-2-3-4-5 juegos de contactos 8 tipo GN209537U 400V 20A eje ø 5x5mm eje L 16.28mm eje cuadrado empalme atornillado apto para ATA		
Para modelos:	AT105, AT110, AT900, AT95		

interruptores magnéticos

65x20mm

1

código	347911	**referencia**	13154
descripción	interruptor magnético L 65mm An 20mm 1NO 24V 3A P máx. 72W empalme cable longitud del cable 2000mm		
Para modelos:	ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP02, ALP02E, ALP02EG, ALP02G, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AT112, AT114, AT116, ATR75		

1

código	345116	**referencia**	13105 13122
descripción	interruptor magnético L 65mm An 20mm 1NO 250V 0.4A P máx. 100W empalme cable longitud del cable 3000mm		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	345116		

código	345399	referencia	—
imán ø 3.3mm L 40mm H 8mm An 13mm dist. del agujero 30mm M3			

accesorios

imanes

1

código	345336	**referencia**	13642 8441
descripción	imán ø 4.8mm L 63mm H 11mm An 18.8mm dist. del agujero 51mm M4		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL20, AL20D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	345398	**referencia**	7656
descripción	imán ømm L 36mm H 8mm An 13mm dist. del agujero 20mm M3 agujero ø 3mm		
Para modelos:	AL15, AL16, AL25, AL26		

1

código	347887	**referencia**	13453
descripción	imán ømm L 79mm H 12mm An 19mm M7 agujero ø 7mm		
Para modelos:	ATR161, ATR221, ATR311		

aparatos de mando y aviso

BRETER

1

código	345640	**referencia**	13149
descripción	bloque de contacto BRETER 1NO		
Para modelos:	ATR221, ATR311		

selectores giratorios

1

código	347907	**referencia**	13125
descripción	selector giratorio medida de montaje ø22mm negro secuencia de conmutación 1-0-2		
Para modelos:	ATR221, ATR311		

lámparas

1

código	359807	**referencia**	13134
descripción	bombilla incandescente casquillo Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm claro		
Para modelos:	ALC100, ALP01, ALP01G, ALP02, ALP02G, ATR161, ATR221, ATR311		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización 2 piezas (lente y elemento)

casquillos para lámparas de señalización

ø10mm (tipo SRZ-3)

1

código	359124	**referencia**	7953
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø10mm amarillo redondo UE 1 pzs		
Para modelos:	AF61, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF78D, AF78DPS, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40PS, AL41, AL45, AL45D, AL45PS, AL46, AME540, AT105, AT110, AT95		
accesorios para	359124		

código	359132	referencia	7216
elemento de señalización verde 250V empalme conector Faston 6,3mm protección IP54 temperatura ambiente máx. 85°C			

elementos de señalización para casquillo tipo SRZ / SDK / SDY / SFK

1

código	359132	**referencia**	7216
descripción	elemento de señalización verde 250V empalme conector Faston 6,3mm protección IP54 temperatura ambiente máx. 85°C		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL41, AL45, AL46, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, AL60, AL60PS		

1

código	359350	**referencia**	7224
descripción	lámpara de señalización 230V azul empalme conector Faston 6,3mm ø 11mm		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, AL60, AL60PS		
accesorios para	359350		

código	345601	referencia	—
soporte de elemento de señalización V ø 11mm			

lámparas de señalización 3 piezas (casquillo, lente y bombilla)

lámparas

bombillas incandescentes

1

código	359807	**referencia**	13134
descripción	bombilla incandescente casquillo Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm claro		
Para modelos:	ALC100, ALP01, ALP01G, ALP02, ALP02G, ATR161, ATR221, ATR311		

lámparas de señalización completas

28,5x28,5mm

lámparas completas

1

código	359355	**referencia**	4224
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 28,5x28,5mm 230V azul		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26, AT105, AT106		

28,5x77,5mm

1

código	359008	**referencia**	7206
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 28,5x77,5mm 230V blanco/azul/verde empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp.°C		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL41, AL45, AL46, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, AL60, AL60PS		

lámpade

bombillas incandescentes

para lámparas de señalización

1

código	359807	**referencia**	13134
descripción	bombilla incandescente casquillo Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm claro		
Para modelos:	ALC100, ALP01, ALP01G, ALP02, ALP02G, ATR161, ATR221, ATR311		

temporizadores

temporizadores de programa

1

código	360572	**referencia**	14126
descripción	temporizador CDC 4904DV motores 2 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 120s / 8min aliment. 24V 50/60Hz eje ømm eje Lmm tipo de motor M48R ATS / M48L ATS tensión AC		
Para modelos:	ALP01, ALP01G, ALP02, ALP02G		

1

código	360144	**referencia**	9815
descripción	temporizador CDC 4904DV motores 2 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 60s/216s aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 4904DV / 360144 tipo de motor M48R ATS / M48L ATS		
Para modelos:	AT105, AT110, AT900, AT95		
repuestos para	360144		
	código	360083	referencia —
	motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V sentido de rotación izquierdo ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48L ATS para temporizador		
	código	360118	referencia —
	motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación derecho ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48R ATS para temporizador longitud del cable 260mm 1,9/2,5W		

1

código	360571	**referencia**	14633
descripción	temporizador CDC 4904DV motores 2 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 6s/150s aliment. 230V 50/60Hz eje ømm eje Lmm tipo de motor M48R ATS / M48L ATS tensión AC tiempo de funcionamiento 120s/8min		
Para modelos:	ALP33, ALP42, ALP42P		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	360142	**referencia**	4717
descripción	temporizador CDC 7803 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 7803F1 / 360142 tipo de motor M37RN		
Para modelos:	AF55, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL25, AL25D, AL40, AL40D, AL40PS, AL45, AL45D, AL45PS, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, KYRA1, KYRA1WAG		
repuestos para	360142		
	código	360119	referencia —
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación derecho ø motor 37mm tipo motor M37RN para temporizador		

1

código	360143	**referencia**	4718
descripción	temporizador CDC 7803 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 18min aliment. 230V N° fabricante 7803F1 / 360.143 tipo de motor M37RN		
Para modelos:	AL05D, AL07D, AL09D, AL40D, AL45D, AL54D, AL55D		
repuestos para	360143		
	código	360119	referencia —
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación derecho ø motor 37mm tipo motor M37RN para temporizador		

1

código	360501	**referencia**	4723
descripción	temporizador CDC 7903F1 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V tipo de motor M37RN tensión AC		

1

código	360032	**referencia**	2512
descripción	temporizador FIBER P37 motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 150s aliment. 230V eje ø 6x4,6mm eje L 18mm N° fabricante P375J02H435 tipo de motor M51BJ0L6400		
repuestos para	360032		
	código	360674	referencia —
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido anti-horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		

1

código	360138	**referencia**	7643
descripción	temporizador FIBER P37 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 18min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante P375J03J931 tipo de motor M51BJ0L6400		
Para modelos:	AF61D, AF61DPS, AF78D, AF78DPS, AL11, AL16, AL20D, AL21, AL25D, AL26		
repuestos para	360138		
	código	360674	referencia —
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido anti-horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		

señalizadores de alarma

dispositivos de alarma

1

código	350065	**referencia**	13120
descripción	señalizador de alarma		
Para modelos:	AF55, AF61, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF78D, AF78DPS, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40PS, AL41, AL45, AL45D, AL45PS, AL46, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, ALC100, ALP01, ALP01G, ALP02, ALP02G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

contactores

ISKRA (FANAL)

contactores de potencia

1

código	380212	**referencia**	4204
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo FANAL K07M 01 tipo ISKRA DSL7 01		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL40E, AL41E, AL45E, AL46E, AL55, AL55D, AL55PS, ALP33, ALP33E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	380213	**referencia**	9800
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo FANAL DSL7 10 tipo ISKRA K07M 10		
Para modelos:	AME540, AT105, AT110, AT95		

LOVATO

contactores de potencia

1

código	380478	**referencia**	4241
descripción	contactor de potencia AC1 20A 24VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 2NO contactos auxiliares 2NC empalme empalme atornillado tipo 11BG09T2A24		
Para modelos:	AF55, AF61, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF78D, AF78DPS, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40PS, AL41, AL45, AL45D, AL45PS, AL46, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, ALP01, ALP01G, ALP02, ALP02G, ALP33...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	381186	**referencia**	14123 14169
descripción	contactor de potencia AC1 40A 24VAC (AC3/400V) 20A/9,7kW contactos principales 3NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo BF2000245060		
Para modelos:	ALP02, ALP02G		

ALLEN BRADLEY

1

código	381189	**referencia**	13140 13181
descripción	limitador de corriente empalme atornillado margen de ajuste 1,6-5A tipo 193-EA1EB		
Para modelos:	ALC100, ATR130, ATR160, ATR190AED, ATR311, ATR75, AZ75, AZ80, AZ90, AZ91		

relés

relés de potencia

con fijación atornillada

1

código	380130	**referencia**	1075
descripción	relé de potencia Italiana Relè 230VAC 16A 3NO empalme conector Faston 6,3mm fijación atornillada N° fabricante B1-3-230AC		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610PSW, AF61D, AF61DPS, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780PSW, AF78D, AF78DPS, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AL03, AL05, AL05D, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40PS, AL41, AL45, AL45D, AL45PS, AL46, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, AL60, AL60PS, ALP01E, ALP01EG... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

con lengüeta de sujeción

1

código	380139	**referencia**	6965
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 2CO empalme F6,3 lengüeta de sujeción medidas 68x38,2x35,8mm N° fabricante 62.82.8.230.0000		
Para modelos:	KYRA1		

relés de impulso de corriente

1

código	380350	**referencia**	7711
descripción	relé de impulso de corriente 4NO 230V 10A		
Para modelos:	AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF88E, AF88EP, AL40E, AL41E, AL45E, AL46E, ALP01E, ALP01EG, ALP02E, ALP02EG, ALP33E, ALP44, ALP44P, AT105E, AT110E, AT112, AT114, AT116		

relés de temporización

relés de temporización

1

código	381188	**referencia**	13124 4279
descripción	relé de temporización ALLEN-BRADLEY 700-FEB1TU22 margen de tiempo 0,05s-10h 24VAC/DC-110-240VAC 5A medida de montajemm 1NO empalme atornillado		
Para modelos:	ALC100, ATR161, ATR221, ATR311, ATR75		

transformadores

transformadores abiertos

con borne de empalme

1

código	403265	**referencia**	4686
descripción	transformador primaria 440VAC secundaria 220VAC 250VA empalme atornillado 60Hz		

sensores

sensores universales

sondas de temperatura

1

código	379064	**referencia**	7710 7723
descripción	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
Para modelos:	AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF880, AF88E, AF88EP, AL402, AL40E, AL41E, AL45E, AL46E, ALP33E, ALP44, ALP44P, AT105E, AT110E, AT112, AT114, AT116, ATR100, ATR130, ATR130ED, ATR160, ATR190AED, KYRA1, KYRA2		

electrónicas

EPROMs

1

código	400132	**referencia**	7728
descripción	EPROM		
Para modelos:	AL40E, AL41E, AL45E, AL46E		

1

código	400133	**referencia**	7722
descripción	EPROM		
Para modelos:	AL40E, AL41E, AL45E, AL46E		

1

código	400468	**referencia**	7735
descripción	EPROM		
Para modelos:	AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF88E, ALP33E		

1

código	400186	**referencia**	7725 7731 7735/AF78E (inTedesco)
descripción	EPROM apto para ALP idioma alemàn		
Para modelos:	ALP01E, ALP01EG, ALP02E, ALP02EG, ALP44, ALP44P		

teclados

membranas de teclado

1

código	400465	**referencia**	7714
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF88E, AF88EP, ALP33E		

1

código	400470	**referencia**	9673
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	AT105E, AT110E, AT112, AT114, AT116		

1

código	404011	**referencia**	7713
descripción	membrana de teclado lavavajillas AL40/41/45 L 450mm An 40mm		
Para modelos:	AL40E, AL41E, AL45E, AL46E		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

ELBI

acodado

1

código	370733	**referencia**	13103
descripción	válvula magnética simple acodado 24VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 ELBI plástico		
Para modelos:	ALC100, ALP01, ALP01G, ALP02, ALP02E, ALP02G, ATR100, ATR130, ATR130ED, ATR160, ATR161, ATR190AED, ATR221, ATR311, ATR75, CF		
repuestos para	370733		
	código	370467	referencia —
	filtro de válvula magnética apto para ELBI		

1

código	370734	**referencia**	2504 4695
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm T máx 60°C ELBI 319 plástico reducción entrada A negro		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61E, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78E, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, ALP01E, ALP01EG, ALP02E, ALP02EG, ALP33, ALP33E, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AT105, AT1050, AT105E, AT106, AT110, AT110E, AT112...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

TP

1

código	370019	**referencia**	1066 7214
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP plástico		
Para modelos:	AF61, AF610D, AF61D, AF61ED, AF61PS, AF78, AF780D, AF78D, AF78ED, AF78EDP, AF78PS, AL11, AL15, AL16, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL50, AL50PS, AL54D, AL55D, AL60, AL60PS, ALP44, AME540, AT116, KYRA1, KYRA2		
repuestos para	370019		
	código	371013	referencia —
	bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz		
accesorios para	370019		
	código	371220	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%		
	código	371221	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%		
	código	371222	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%		
	código	371223	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%		
	código	371224	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%		
	código	371225	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%		
	código	371226	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%		
	código	371230	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%		
	código	371231	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%		
	código	371232	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%		
	código	371233	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%		
	código	371234	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%		
	código	371235	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%		
accesorios para	370019		
	código	371236	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%		
	código	371237	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%		
	código	371238	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%		
	código	371239	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%		
	código	371240	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%		

1

código	370110	**referencia**	14131
descripción	válvula magnética doble acodado 24VAC entrada 3/4" salida 14mm DN10 TP		
Para modelos:	ALP01, ALP02		
repuestos para	370110		
	código	371035	referencia —
	bobina magnética 24VAC		
accesorios para	370110		
	código	371220	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%		
	código	371221	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%		
	código	371222	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%		
	código	371223	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%		
	código	371224	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%		
	código	371225	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%		
	código	371226	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%		
	código	371230	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%		
	código	371231	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	370110			
	código	371232	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%			
	código	371233	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%			
	código	371234	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%			
	código	371235	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%			
	código	371236	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%			
	código	371237	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%			
	código	371238	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%			
	código	371239	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%			
	código	371240	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%			

1

código	370015	**referencia**	7604
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP		
Para modelos:	AL03, AL07, AL10, AL20, AL54, AL55, AL55PS, KYRA1WAG		
accesorios para	370015		
	código	371220	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%		
	código	371221	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%		
	código	371222	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%		
	código	371223	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%		
	código	371224	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%		
	código	371225	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%		
	código	371226	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%		

accesorios para	370015			
	código	371230	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%			
	código	371231	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%			
	código	371232	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%			
	código	371233	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%			
	código	371234	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%			
	código	371235	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%			
	código	371236	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%			
	código	371237	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%			
	código	371238	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%			
	código	371239	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%			
	código	371240	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%			

metal

SIRAI

2 vías

serie L180-B

1

código	370391	**referencia**	14130
descripción	válvula magnética 2vías 24VAC empalme 3/4" L 79mm DN 18mm -10 a +90°C tipo de bobina Z610A membrana NBR (Wasser) p máx. 12bar p mín. 0.35bar		
Para modelos:	ALP01, ALP02		
accesorios para	370391		
	código	371091	referencia —
	enchufe tipo de conector DIN 43650B longitud del cable mm pequeño		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

válvulas de desagüe

1

código	371107	**referencia**	13102
descripción	válvula de desagüe 24V 50/60Hz simple entrada 50mm salida 50mm		
Para modelos:	ALC100, ALP01, ALP01G, ALP02, ALP02G, ATR100, ATR130, ATR130ED, ATR160, ATR161, ATR190AED, ATR221, ATR311		

presostatos

para sistemas de lavado

ø58mm con conector Faston 6,3mm

con empalme horizontal

1

código	541142	**referencia**	9830
descripción	presostato margen de presión 123/75mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		
Para modelos:	AF61, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78PS, AF88, AF88E, ALC100, ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP02, ALP02E, ALP02EG, ALP02G, ALP33, ALP33E, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AME540, AT105, AT105E, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116, AT95, ATR161, ATR221, ATR311, ATR75		

1

código	541132	**referencia**	6850 6854
descripción	presostato margen de presión 40/18mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		
Para modelos:	AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL25, AL25D, AL40, AL402, AL40D, AL40E, AL40PS, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS, AL46E, KYRA1, KYRA1WAG		

1

código	541140	**referencia**	1004
descripción	presostato margen de presión 55/30mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		
Para modelos:	AF55, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40E, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45E, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP02, ALP02E, ALP02EG, ALP02G, AT105, AT1050, AT105E, AT110, AT110E, AT116, AT900, AT95, KYRA1, KYRA2		

1

código	541141	**referencia**	4210
descripción	presostato margen de presión 75/35mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL03, AL05, AL05D, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS, AT105, AT106		

1

código	541959	**referencia**	9833
descripción	presostato margen de presión 90/30mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W		

1

código	541846	**referencia**	4646
descripción	soporte para presóstato H 20mm L 44mm An 12mm		

electródos

1

código	516174	**referencia**	5672
descripción	electrodo de nivel		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL402, AL40D, AL40PS, AL41, AL45, AL45D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

motores

motorreductores

para lavavajillas

1

código	500194	**referencia**	9620
descripción	motorreductor 130/160W 230/400V 50/60Hz fases 3 árbol ø 25mm L 650mm An 150mm H 230mm para lavavajillas		
Para modelos:	AT112, AT114, AT116		

bombas

bombas de lavado y aclarado

ALBA (C&A)

bombas

1

código	500180	**referencia**	7650 7670
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 28mm tipo C7670 230V 50Hz fases 1 0.11kW 0.15PS L 190mm dirección de rodadura derecho condensador 6.3µF ALBA PUMPS (C&A)		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D, AL10, AL11, AL15, AL16		
repuestos para	500180		
	código	365012	referencia —
	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	código	510692	referencia 4703 7677
	sello mecánico para árbol ø 11mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 13mm contraarandela montaje ø 26mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 14mm		
	código	521222	referencia 7678
	rotor ø 72mm H 19mm rosca M7L árbol ø 11mm longitud árbol 29mm palas 3		
	código	521518	referencia 7679
	cubierta de bomba ALBA PUMPS (C&A) entrada ø 28mm salida ø 28mm sentido de rotación derecho ø 93mm int.ø 76mm altura interior 31mm		
	código	532490	referencia 7676
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 72.69mm UE 1 pzs		

1

código	500032	**referencia**	7207
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo C430 230V 50Hz fases 1 0.35kW 0.5PS L 260mm dirección de rodadura derecho condensador 10µF ALBA PUMPS (C&A)		
Para modelos:	AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL41, AL45, AL46		
repuestos para	500032		
	código	365015	referencia —
	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	código	509018	referencia 7683
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 107.5mm UE 1 pzs		
	código	509028	referencia 7685
	rotor ø 87mm H 21mm dirección de rodadura derecho rosca M7L árbol ø 12mm		
	código	510693	referencia 7252 oder 7253 7681/4984 7684
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521528	referencia 7686
	cubierta de bomba ALBA PUMPS (C&A) entrada ø 45mm salida ø 40mm sentido de rotación derecho ø 129mm int.ø 105mm altura interior 19mm		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	500188	**referencia**	7274
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo C7274 230V fases 1 0.37kW 0.5PS L 215mm dirección de rodadura derecho condensador 10µF presión secundaria 18mm presión secundaria cerrado ALBA PUMPS (C&A)		
Para modelos:	AL30, AL35, AL40, AL40E, AL40PS, AL41E, AL45, AL45E, AL45PS, AL46E		
repuestos para	500188		
	código	365015	referencia —
	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	código	509014	referencia 7254
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 107.67mm UE 1 pzs		
	código	509028	referencia 7685
	rotor ø 87mm H 21mm dirección de rodadura derecho rosca M7L árbol ø 12mm		
	código	510693	referencia 7252 oder 7253 7681/4984 7684
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521541	referencia 7250
	cubierta de bomba ALBA PUMPS (C&A) entrada ø 45mm salida ø 40mm presión secundaria 18mm presión secundaria cerrado sentido de rotación derecho ø 140mm int.ø 110mm altura interior 30mm		

1

código	500189	**referencia**	7279
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo C7279 230V fases 1 0.37kW 0.5PS L 215mm dirección de rodadura derecho condensador 10µF ALBA PUMPS (C&A)		
Para modelos:	AL41E, AL46E		
repuestos para	500189		
	código	365015	referencia —
	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	código	509014	referencia 7254
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 107.67mm UE 1 pzs		
	código	509028	referencia 7685
	rotor ø 87mm H 21mm dirección de rodadura derecho rosca M7L árbol ø 12mm		
	código	510693	referencia 7252 oder 7253 7681/4984 7684
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521541	referencia 7250
	cubierta de bomba ALBA PUMPS (C&A) entrada ø 45mm salida ø 40mm presión secundaria 18mm presión secundaria cerrado sentido de rotación derecho ø 140mm int.ø 110mm altura interior 30mm		

1

código	500577	**referencia**	7286
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo C7286 230V 50Hz fases 1 0.37kW 0.5PS L 215mm dirección de rodadura derecho condensador 10µF presión secundaria 18mm presión secundaria abierto ALBA PUMPS (C&A)		
Para modelos:	AL41E, AL46E		
repuestos para	500577		
	código	509014	referencia 7254
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 107.67mm UE 1 pzs		
	código	510693	referencia 7252 oder 7253 7681/4984 7684
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521560	referencia 7233
	cubierta de bomba ALBA PUMPS (C&A) entrada ø 45mm salida ø 40mm presión secundaria 18mm presión secundaria abierto sentido de rotación derecho ø 140mm int.ø 110mm altura interior 30mm		
accesorios para	500577		
	código	365015	referencia —
	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		

1

código	500181	**referencia**	7655 7675
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo C7675 230V 50Hz fases 1 0.29kW 0.4PS L 175mm dirección de rodadura derecho condensador 10µF ALBA PUMPS (C&A)		
Para modelos:	AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL40, AL40D, AL40E, AL40PS, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS		
repuestos para	500181		
	código	365015	referencia —
	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		

repuestos para	500181		
	código	509018	referencia 7683
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 107.5mm UE 1 pzs		
	código	509028	referencia 7685
	rotor ø 87mm H 21mm dirección de rodadura derecho rosca M7L árbol ø 12mm		
	código	510693	referencia 7252 oder 7253 7681/4984 7684
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521528	referencia 7686
	cubierta de bomba ALBA PUMPS (C&A) entrada ø 45mm salida ø 40mm sentido de rotación derecho ø 129mm int.ø 105mm altura interior 19mm		

1

código	500184	**referencia**	4683
descripción	bomba entrada ø 50mm salida ø 40mm tipo C4683 230V 50Hz fases 1 0.55kW 0.75PS L 260mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF ALBA PUMPS (C&A)		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS		
repuestos para	500184		
	código	365014	referencia —
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
	código	509021	referencia 4702
	rotor ø 102mm H 32mm soporte de eje ø 9/8mm dirección de rodadura derecho		
	código	510692	referencia 4703 7677
	sello mecánico para árbol ø 11mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 13mm contraarandela montaje ø 26mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 14mm		
	código	521530	referencia 4701
	cubierta de bomba ALBA PUMPS (C&A) entrada ø 50mm salida ø 40mm tipo bomba C.4710/C.4757/C.4683/C.4715 sentido de rotación derecho ø 153mm int.ø 127mm altura interior 24mm		
	código	521709	referencia 4704
	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 126mm UE 1 pzs		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	500190	**referencia**	4710
descripción	bomba entrada ø 50mm salida ø 40mm tipo C4710 230V 50Hz fases 1 0.55kW 0.75PS L 240mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF ALBA PUMPS (C&A)		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AME540		
repuestos para	500190		
	código	365014	referencia —
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
	código	509021	referencia 4702
	rotor ø 102mm H 32mm soporte de eje ø 9/8mm dirección de rodadura derecho		
	código	510693	referencia 7252 oder 7253 7681/4984 7684
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521530	referencia 4701
	cubierta de bomba ALBA PUMPS (C&A) entrada ø 50mm salida ø 40mm tipo bomba C.4710/C.4757/C.4683/C.4715 sentido de rotación derecho ø 153mm int.ø 127mm altura interior 24mm		
	código	521709	referencia 4704
	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 126mm UE 1 pzs		

1

código	500192	**referencia**	4715 8203
descripción	bomba entrada ø 50mm salida ø 40mm tipo C4715 230V 50Hz fases 1 0.55kW 0.75PS L 240mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF ALBA PUMPS (C&A)		
Para modelos:	AF55, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS		
repuestos para	500192		
	código	365014	referencia —
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
	código	509021	referencia 4702
	rotor ø 102mm H 32mm soporte de eje ø 9/8mm dirección de rodadura derecho		
	código	510693	referencia 7252 oder 7253 7681/4984 7684
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521530	referencia 4701
	cubierta de bomba ALBA PUMPS (C&A) entrada ø 50mm salida ø 40mm tipo bomba C.4710/C.4757/C.4683/C.4715 sentido de rotación derecho ø 153mm int.ø 127mm altura interior 24mm		
	código	521709	referencia 4704
	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 126mm UE 1 pzs		

1

código	500191	**referencia**	4757
descripción	bomba entrada ø 50mm salida ø 40mm tipo C4757 400V 50Hz fases 3 0.74kW 1PS L 255mm dirección de rodadura derecho ALBA PUMPS (C&A)		
Para modelos:	AF88, AF880, AF88E, AF88EP		
repuestos para	500191		
	código	509021	referencia	4702
	rotor ø 102mm H 32mm soporte de eje ø 9/8mm dirección de rodadura derecho			
	código	510692	referencia	4703 7677
	sello mecánico para árbol ø 11mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 13mm contraarandela montaje ø 26mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 14mm			
	código	521530	referencia	4701
	cubierta de bomba ALBA PUMPS (C&A) entrada ø 50mm salida ø 40mm tipo bomba C.4710/C.4757/C.4683/C.4715 sentido de rotación derecho ø 153mm int.ø 127mm altura interior 24mm			
	código	521709	referencia	4704
	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 126mm UE 1 pzs			

1

código	500013	**referencia**	6650
descripción	bomba entrada ø 50mm salida ø 48mm tipo C4100 400V 50Hz fases 3 1.1kW 1.5PS L 325mm dirección de rodadura derecho ALBA PUMPS (C&A)		
Para modelos:	AT95, ATR311		
repuestos para	500013		
	código	510551	referencia	6633
	junta de tapa de bomba int.ø 158.3mm tipo bomba 1214/1293/1225 /2243/1226/1204/3473/1241 espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs			
	código	510620	referencia	14115
	rotor ø 109mm H 27mm dirección de rodadura derecho rosca M8L palas 6			
	código	510693	referencia	7252 oder 7253 7681/4984 7684
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm			
	código	521535	referencia	6631
	cubierta de bomba entrada ø 50mm salida ø 48mm sentido de rotación derecho ø 180mm int.ø 150mm altura interior 38mm			

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	500185	**referencia**	4630 4630 1-phasig!!!!
descripción	bomba entrada ø 50mm salida ø 48mm tipo C4630 230V 50Hz fases 1 0.74kW 1PS L 325mm dirección de rodadura derecho condensador 16µF ALBA PUMPS (C&A)		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS		
repuestos para	500185		
	código	365021	referencia —
	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		
	código	510692	referencia 4703 7677
	sello mecánico para árbol ø 11mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 13mm contraarandela montaje ø 26mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 14mm		
	código	521238	referencia —
	rotor ø 103mm H 32mm dirección de rodadura derecho rosca M7L soporte ø 9.2mm palas 6		
	código	521709	referencia 4704
	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 126mm UE 1 pzs		

1

código	500198	**referencia**	5630 5630 3-phasig
descripción	bomba entrada ø 50mm salida ø 48mm tipo C5630 230/400V 50Hz fases 3 0.74kW 1PS L 305mm dirección de rodadura derecho ALBA PUMPS (C&A)		
Para modelos:	AF83, AF88		
repuestos para	500198		
	código	503125	referencia 4633
	junta de tapa de bomba EPDM espesor 3mm int.ø 129mm UE 1 pzs		
	código	510692	referencia 4703 7677
	sello mecánico para árbol ø 11mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 13mm contraarandela montaje ø 26mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 14mm		
	código	521238	referencia —
	rotor ø 103mm H 32mm dirección de rodadura derecho rosca M7L soporte ø 9.2mm palas 6		

1

código	500272	**referencia**	6600
descripción	bomba entrada ø 50mm salida ø 48mm tipo C6600 230/400V 50Hz fases 3 0.89kW 1.2PS L 300mm dirección de rodadura derecho ALBA PUMPS (C&A)		
Para modelos:	AT105, AT106, AT95		
repuestos para	500272		
	código	503125	referencia 4633
	junta de tapa de bomba EPDM espesor 3mm int.ø 129mm UE 1 pzs		
	código	510692	referencia 4703 7677
	sello mecánico para árbol ø 11mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 13mm contraarandela montaje ø 26mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 14mm		

Continúa en la página siguiente

repuestos para	500272			
	código	521238	referencia	—
	rotor ø 103mm H 32mm dirección de rodadura derecho rosca M7L soporte ø 9.2mm palas 6			

1

código	500186	**referencia**	8212 9808
descripción	bomba entrada ø 62mm salida ø 62mm tipo C9808 230/400V 50Hz fases 3 1.1kW 1.5PS L 355mm dirección de rodadura derecho presión secundaria 12mm presión secundaria cerrado ALBA PUMPS (C&A)		
Para modelos:	ALC100, AT112, AT95, ATR311		
repuestos para	500186		
	código	510551	referencia 6633
	junta de tapa de bomba int.ø 158.3mm tipo bomba 1214/1293/1225 /2243/1226/1204/3473/1241 espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs		
	código	510620	referencia 14115
	rotor ø 109mm H 27mm dirección de rodadura derecho rosca M8L palas 6		
	código	510693	referencia 7252 oder 7253 7681/4984 7684
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521537	referencia 14101
	cubierta de bomba entrada ø 62mm salida ø 62mm presión secundaria 12mm presión secundaria cerrado sentido de rotación derecho ø 180mm int.ø 150mm altura interior 38mm		

1

código	500187	**referencia**	9805 9806
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 61mm tipo C9806 230/400V 50Hz fases 3 1.5kW 2PS L 330mm dirección de rodadura derecho presión secundaria 12mm presión secundaria cerrado ALBA PUMPS (C&A)		
Para modelos:	ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP33, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AT105, AT110, AT114, AT116		
repuestos para	500187		
	código	510551	referencia 6633
	junta de tapa de bomba int.ø 158.3mm tipo bomba 1214/1293/1225 /2243/1226/1204/3473/1241 espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs		
	código	510620	referencia 14115
	rotor ø 109mm H 27mm dirección de rodadura derecho rosca M8L palas 6		
	código	510693	referencia 7252 oder 7253 7681/4984 7684
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521537	referencia 14101
	cubierta de bomba entrada ø 62mm salida ø 62mm presión secundaria 12mm presión secundaria cerrado sentido de rotación derecho ø 180mm int.ø 150mm altura interior 38mm		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

LGB

1

código	500599	**referencia**	1511
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 12mm tipo ZF131DX 230V 50Hz fases 1 0.16kW 0.22PS L 175mm dirección de rodadura izquierdo condensador 6.3µF LGB		
Para modelos:	AF610PSW, AF610W, AF61EW, AF61EWP, AF61PSW, AF61W, AF780PSW, AF780W, AF78EW, AF78EWP, AF78PSW, AF78W, AT105, AT105E, AT110, AT110E, AT116, AT95		
repuestos para	500599		
	código	365012	referencia —
	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	código	510703	referencia —
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm		
	código	521119	referencia 1528
	cubierta de bomba LGB entrada ø 28mm salida ø 12mm presión secundaria 12mm tipo bomba ZF131DX		
	código	521228	referencia —
	rotor ø 72mm H 17mm dirección de rodadura izquierdo rosca M7R árbol ø 13mm longitud árbol 12mm palas 3		
	código	528800	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 75.87mm UE 1 pzs		

1

código	500936	**referencia**	8204
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo ZF119SX 230V 50Hz fases 1 0.24kW 0.33PS L 190mm dirección de rodadura derecho condensador 5µF LGB		
repuestos para	500936		
	código	365017	referencia —
	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
repuestos para	500936		
	código	521057	referencia —
	cubierta de bomba LGB entrada ø 28mm salida ø 26mm presión secundaria 12mm presión secundaria abierto sentido de rotación derecho ø 102mm int.ø 77mm altura interior 31mm		
	código	528800	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 75.87mm UE 1 pzs		
accesorios para	500936		
	código	550964	referencia 7556
	escuadra de sujeción para bomba		

1

código	500942	**referencia**	8209
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo ZF150SX 230V 50Hz fases 1 0.34kW 0.5PS L 180mm dirección de rodadura derecho condensador 10µF LGB		

1

código	500937	**referencia**	8207
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo ZF150SX 230V 50Hz fases 1 0.36kW 0.48PS L 180mm dirección de rodadura derecho condensador 10µF presión secundaria 13mm presión secundaria abierto LGB		
Para modelos:	AL402		
repuestos para	500937		
	código	365015	referencia —
	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		

Continúa en la página siguiente

repuestos para	500937			
	código	510703	referencia	—
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm			
	código	521701	referencia	—
	junta de tapa de bomba			

1

código	500924	**referencia**	4710/E 8201/440/3/60
descripción	bomba entrada ø 50mm salida ø 40mm tipo ZF350VSX 440V 60Hz fases 3 0.75kW 1PS L 230mm dirección de rodadura derecho LGB		

1

código	499271	**referencia**	12059 8214
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 61mm tipo ZF650SX 230/400V 50Hz fases 3 0.95kW L 340mm dirección de rodadura derecho LGB		
Para modelos:	ATR190AED		

1

código	499083	**referencia**	9821	
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 63mm tipo ZF650SX 230/400V 50Hz fases 3 1.5kW L 335mm			
Para modelos:	ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AT105, AT1050, AT105E, AT110, AT110E, AT116, ATR75			
repuestos para	499083			
	código	510551	referencia	6633
	junta de tapa de bomba int.ø 158.3mm tipo bomba 1214/1293/1225 /2243/1226/1204/3473/1241 espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs			
	código	510694	referencia	—
	sello mecánico para árbol ø 13mm altura contraarandela 8mm int.ø 11.5mm H 16mm montaje ø 24/26mm ø int. 1 14mm			
	código	521069	referencia	—
	cubierta de rondete de ventilador			
	código	521240	referencia	14145
	rotor ø 110mm H 32mm dirección de rodadura izquierdo rosca M8L árbol ø 20mm longitud árbol 10mm soporte ø 8.2mm palas 6			
	código	521537	referencia	14101
	cubierta de bomba entrada ø 62mm salida ø 62mm presión secundaria 12mm presión secundaria cerrado sentido de rotación derecho ø 180mm int.ø 150mm altura interior 38mm			

bombas de aumento de presión I

1

código	499272	**referencia**	12069 13183 8211 8211+8255
descripción	bomba entrada ø 1" F salida ø 3/4" H tipo ZF143SX 230/400V 50Hz fases 3 0.18kW L 175mm dirección de rodadura derecho LGB		
Para modelos:	ALC100, ATR100, ATR130, ATR130ED, ATR160, ATR161, ATR190AED, ATR221, ATR311		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

bombas de salida

ASKOLL

1

código	499253	**referencia**	4755/P
descripción	bomba de desagüe 220V 32W 60Hz ASKOLL tipo R26 Equipo		
repuestos para	499253		
	código	499252	referencia 4751/60
	bomba de desagüe entrada ømm salida ømm 220V 32W 60Hz ASKOLL tipo R26		

1

código	499252	**referencia**	4751/60
descripción	bomba de desagüe entrada ømm salida ømm 220V 32W 60Hz ASKOLL tipo R26		
accesorios para	499252		
	código	560483	referencia —
	tornillo ø 3.7mm L 20mm inox UE 1 pzs ø cabezal 7mm		

GRE

1

código	500052	**referencia**	4236
descripción	bomba de desagüe entrada ø 29mm salida ø 22mm 100W 230V 50Hz GRE tipo 633		
Para modelos:	AF73PS, AF78PS, AL50PS, AL60PS		

PLASET

1

código	500354	**referencia**	4755
descripción	bomba de desagüe entrada ø 30mm salida ø 22mm 230V 30W 50Hz PLASET tipo 64079		
accesorios para	500354		
	código	506074	referencia —
	manguera de desagüe int.ø 32mm ø ext. 41mm L 1m reforzado con hilo metálico		
	código	506207	referencia —
	manguera de desagüe DN19 L 1500mm ø int. recta 19mm ø ext. recto 24mm dim.ext. codo 21mm ø ext. codo 27mm tubo ø ext. 25mm		

accesorios

1

código	500197	**referencia**	4132 4728 falsch n.m.bestellen
descripción	cuerpo bomba de desagüe		
Para modelos:	AF610PS, AF610PSW, AF61DPS, AF61EPS, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF73, AF73PS, AF78, AF780PS, AF780PSW, AF78DPS, AF78EDP, AF78EPS, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF83, AF88, AL50, AL50PS, AL55PS, AL60, AL60PS, AT105, AT1050, AT105E, AT110, AT110E, AT116, AT95		

accesorios

otros

1

código	550964	**referencia**	7556
descripción	escuadra de sujeción para bomba		

condensadores y filtros antiparasitarios

filtros

filtros antiparasitarios

1

código	365041	**referencia**	14726
descripción	filtro antiparasitario		
Para modelos:	AF88E, ALP33E, ALP44, ALP44P, AT112, AT114, AT116		

1

código	365042	**referencia**	1500
descripción	filtro antiparasitario capacidad 0,33µF(X2)+2x0,015µF 1MOhm		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF-61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios eléctricos

terminales

regletas de bornes a tornillo/con contactos de enchufe

1

código	550349	**referencia**	13162
descripción	borne de conexión 4 polos máx. 40A máx. 400V empalme ø6mm² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm²		
Para modelos:	AF78ED, AF78EDP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL40, AL402, AL40D, AL40E, AL40PS, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS, AL46E, AL54, AL54D, ALP01, ALP01G, ALP02, ALP02G, AZ75, AZ80, AZ90, AZ91, KYRA1		

1

código	550411	**referencia**	4201
descripción	borne de conexión 6 polos máx. 40A máx. 450V empalme ø6mm² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm²		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL50PS, AL55, AL55D, AL55PS, AL60PS, ALP33, ALP33E, ALP42, ALP42P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

componentes específicos

para lavavajillas

componentes de salida/aspiración

ATA

cuerpo de salida/aspiración

1

código	516136	**referencia**	4368
descripción	cuerpo de aspiración rosca 1½" H - 1¼" M		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AME540		

1

código	516076	**referencia**	4126
descripción	cuerpo de aspiración rosca 1½" tubo ø 40mm		
Para modelos:	AF55, AF73, AF78, AF83, AF88, AF880, AL50, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL60, ALP33, ALP42, ALP42P, AT105, AT105E, AT106, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116, AT900, AT95, ATR75, AZ80, AZ90		

1

código	516053	**referencia**	4640
descripción	empalme de tubo ø ext. 44mm H 24mm int.ø 24mm		
Para modelos:	AF73PS, AF78PS, AL50PS, AL55PS, AL60PS, AT105, AT1050, AT105E, AT110, AT110E, AT116, AT900, AT95		

1

código	516110	**referencia**	1072
descripción	empalme de tubo tubo ø 23mm		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	516204	**referencia**	6860
descripción	pileta de desagüe completo rosca 1" tubo ø 24mm		
Para modelos:	AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL25, AL25D, AL40, AL402, AL40D, AL40E, AL40PS, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS, AL46E, AZ91, KYRA1, KYRA1WAG, KYRA2		

1

código	516109	**referencia**	1071
descripción	pileta de desagüe int.ø 23mm		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D		

1

código	516071	**referencia**	4122
descripción	pileta de desagüe rosca 1½" ø ext. 67mm H 39mm int.ø 42mm		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL-55PS, AL60, AL60PS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	516071		
	código	516073	referencia 4124
	tuerca rosca 1½" ø 66mm H 10.5mm EC 52 latón UE 1 pzs		
	código	516123	referencia 4123
	junta plana goma ø ext. 65mm int.ø 50mm espesor 3mm UE 1 pzs		

1

código	516075	**referencia**	4127
descripción	tuerca de racor rosca 1½"		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AF88E, AF88EP, AL50, AL-50PS, AL55PS, AL60, AL60PS, ALP33E, AT105, AT1050, AT105E, AT106, AT110, AT110E, AT116, AT900, AT95		

filtros

1

código	507547	**referencia**	11064
descripción	filtro para lavavajillas H 60mm L 257mm An 127mm		
Para modelos:	ATR75		

1

código	516185	**referencia**	6820 6820/6834
descripción	filtro plano		
Para modelos:	AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL25, AL25D, AL40, AL40D, AL40E, AL40PS, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS, AL46E		

1

código	516196	**referencia**	9723
descripción	filtro plano		
Para modelos:	AT105, AT1050, AT105E, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116		

1

código	516215	**referencia**	4750
descripción	filtro plano		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AME540		

1

código	516216	**referencia**	4758
descripción	filtro plano L 515mm An 215mm		
Para modelos:	AF88, AF880, AF88E, AF88EP, ALP33, ALP33E		

1

código	507550	**referencia**	5845
descripción	filtro plano para lavavajillas H 13mm L 260mm An 260mm plástico con orificio		
Para modelos:	AF55, AT900		

1

código	507551	**referencia**	5846+5847
descripción	filtro plano para lavavajillas H 13mm L 260mm An 260mm plástico sin orificio		

1

código	517513	**referencia**	11063
descripción	filtro plano para lavavajillas H 35mm L 594mm An 434mm		
Para modelos:	ATR75		

1

código	516197	**referencia**	9724
descripción	filtro rectangular		
Para modelos:	AT105, AT1050, AT105E, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116		

1

código	516195	**referencia**	9722
descripción	filtro rectangular H 80mm		
Para modelos:	AF88, AF880, AF88E, AF88EP, ALP33, ALP33E, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AT105, AT1050, AT105E, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116, AT95, ATR100, ATR130, ATR130ED, ATR160, ATR190AED, ATR75		

1

código	516173	**referencia**	4844
descripción	filtro redondo ø 160mm H 65mm		
Para modelos:	AF55, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, AT900		

1

código	516079	**referencia**	1029
descripción	filtro redondo ø 508mm H 55mm		
Para modelos:	AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, ALC100, ATR100, ATR130, ATR130ED, ATR160, ATR161, ATR190AED, ATR221, ATR311		

1

código	516161	**referencia**	7855
descripción	filtro redondo ø 55mm H 55mm		
Para modelos:	AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL40E, AL40ET, AL45E, AL45ET, ALP33E		

1

código	516131	**referencia**	4352
descripción	filtro redondo ø 80mm H 133mm		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AME540		

1

código	507548	**referencia**	4973
descripción	filtro redondo para lavavajillas ø 80mm H 135mm		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

tubos de rebose

1

código	516104	**referencia**	7277
descripción	tubo de rebose		
Para modelos:	AL40PS, AL45PS		

1

código	516252	**referencia**	6833
descripción	tubo de rebose L 120mm ø 29mm		
Para modelos:	AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL25, AL25D, AL40, AL40D, AL40E, AL40PS, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS, AL46E		

1

código	516124	**referencia**	4134 4157
descripción	tubo de rebose L 128mm ø 42mm		
Para modelos:	AL54, AL54D, AL55, AL55D		

1

código	512504	**referencia**	5852
descripción	tubo de rebose L 130mm ø 40mm		
Para modelos:	AF55		

1

código	517511	**referencia**	4139
descripción	tubo de rebose L 130mm ø 40mm		
Para modelos:	AL55PS		

1

código	510766	**referencia**	4121
descripción	tubo de rebose L 155mm ø 42mm		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS		

1

código	510767	**referencia**	5121
descripción	tubo de rebose L 175mm ø 42mm		
Para modelos:	AF83, AF88, AT105, AT106, AT95		

1

código	516106	**referencia**	9629 9738
descripción	tubo de rebose L 217mm ø 42mm		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W		

1

código	516066	**referencia**	9625 9737
descripción	tubo de rebose L 317mm ø 42mm		
Para modelos:	AF88, AT105, AT105E, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116, AT95, ATR75		

1

código	516072	**referencia**	9739
descripción	tubo de rebose L 318mm ø 40mm		
Para modelos:	AF88, AF880, AF88E, AF88EP, ALP33, ALP33E, ALP42, ALP42P		

1

código	516084	**referencia**	1107
descripción	tubo vertical L 120mm ø 22mm		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D		

contenedores

tapas de recipientes

1

código	516087	**referencia**	7226
descripción	tapa de recipientes		
Para modelos:	AF61ED, AF78ED, AF78EDP, AL31, AL36, AL41, AL41E, AL46, AL46E		

1

código	516111	**referencia**	1073
descripción	tapa de recipientes apto para recipiente abrillantador		
Para modelos:	AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL41, AL45, AL46		

recipientes de dosificación

1

código	516093	**referencia**	7959
descripción	recipiente abrillantador		
Para modelos:	AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AT105		

recipientes de sal

1

código	510929	**referencia**	7642
descripción	recipiente de sal ø 120mm H 117mm tubo ø 10mm montaje ø 70mm altura total 157mm		
Para modelos:	AF610D, AF61D, AF61DPS, AF780D, AF78D, AF78DPS, AL05D, AL07D, AL09D, AL11, AL16, AL20D, AL21, AL25D, AL26, AL40D, AL45D, AL54D, AL55D		
repuestos para	510929		

código	506015	referencia	4616
junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 39.69mm UE 1 pzs			

código	510018	referencia	—
tuerca ø 92mm H 10.5mm para contenedor de sal int.ø 64mm			

código	524177	referencia	—
tapa ø 69mm H 20mm para contenedor de sal int.ø 50mm			

accesorios para	510929		

código	510071	referencia	—
junta plana goma ø ext. 81mm int.ø 68mm espesor 3mm para contenedor de sal UE 1 pzs			

código	510654	referencia	—
junta H 6mm D1 ø 82mm D2 ø 68mm			

código	510883	referencia	—
junta goma ø ext. 86mm int.ø 66mm espesor 2mm para contenedor de sal UE 1 pzs			

accesorios

1

código	516098	**referencia**	7920
descripción	cierre junta de lanza de aspiracion para ATA núm. Ref. 7920		
Para modelos:	AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AT105		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	516189	**referencia**	7969
descripción	tolva apto para para recipiente de dosificación		
Para modelos:	AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AT105		

calentadores de agua

calentadores de agua para lavavajillas

1

código	516041	**referencia**	4496
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78D-PS, AF78E, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, ALP33, ALP33E, AME540		

1

código	516147	**referencia**	7330
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D		

1

código	516163	**referencia**	7890
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL35, AL40, AL402, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, ALP42, AL-P42P, ALP44, ALP44P, KYRA1, KYRA1WAG, KYRA2		

1

código	516181	**referencia**	6528
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	AT105, AT1050, AT105E, AT110, AT110E, AT116		

1

código	516182	**referencia**	6743
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	AL41E, AL46E		

1

código	516190	**referencia**	9564
descripción	calentador de agua ø 140mm L 550mm		
Para modelos:	ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AT105, AT1050, AT105E, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116, AT95		

platos giratorios

completo

1

código	516235	**referencia**	A6862
descripción	plato giratorio con brazo de lavado kit de modificación AL10/15/16		

1

código	516236	**referencia**	A6863
descripción	plato giratorio con brazo de lavado kit de modificación AL30/31		

1

código	516237	**referencia**	A6864
descripción	plato giratorio con brazo de lavado kit de modificación AL35/36		

accesorios

1

código	516221	**referencia**	7603
descripción	arandela ø 18.8mm ciego espesor 1mm		
Para modelos:	AL10, AL11, AL15, AL16, AL30, AL31, AL35, AL36		

1

código	516224	**referencia**	7861
descripción	arandela distanciadora		
Para modelos:	AL10, AL11, AL15, AL16, AL30, AL31, AL35, AL36		

cartuchos descalcificadores

columnas descalcificadoras

1

código	530000	**referencia**	7641
descripción	descalcificador cuádruple L 380mm An 180mm		
Para modelos:	AF610D, AF61D, AF61DPS, AF780D, AF78D, AF78DPS, AL05D, AL07D, AL09D, AL11, AL16, AL20D, AL21, AL25D, AL26, AL40D, AL45D, AL54D, AL55D		

completo

1

código	516086	**referencia**	7211
descripción	descalcificador		
Para modelos:	AF61ED, AF78ED, AF78EDP, AL31, AL36, AL41, AL41E, AL46, AL46E		
repuestos para	516086		
	código	516087	referencia 7226
	tapa de recipientes		

cajas y paneles frontales

otros

1

código	110741	**referencia**	7913
descripción	casquillo para pomo		
Para modelos:	AF61, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF78D, AF78DPS, AF78PS, AF88, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40PS, AL41, AL45, AL45D, AL45PS, AL46, AME540, AT105, AT110, AT900, AT95		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

mecanismos de capota para lavavajillas

pernos

1

código	516228	**referencia**	9619
descripción	perno mecanismo de campana		
Para modelos:	ALP01, ALP01E, ALP02, ALP02E, AT105, AT95		
accesorios para	516228		
	código	516198	referencia 52061
	anillo truarc E D1 ø 6mm D2 ø 12mm inox DIN 6799 espesor 0.7mm para árbol ø 7-9mm		

1

código	516178	**referencia**	6088
descripción	perno roscado para bisagra de campana		
Para modelos:	AT105, AT106		

1

código	516176	**referencia**	6086
descripción	unión a leva mecanismo de campana		
Para modelos:	AT105, AT106		

ruedas de rodadura

1

código	516192	**referencia**	9634
descripción	rueda de rodadura mecanismo de campana		
Para modelos:	ALP01, ALP01E, ALP02, ALP02E, AT105, AT95		

1

código	516250	**referencia**	9612
descripción	rueda de rodadura ø 47mm H 33mm para varillaje de campana agujero ø 8mm		
Para modelos:	AT105, AT105E, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116, AT95		

cables de mando

1

código	524510	**referencia**	9668
descripción	cable de tracción L 1100mm espesor de hilo 3mm para mecanismos de capota		
Para modelos:	AT105, AT105E, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116, AT95		

1

código	516194	**referencia**	9713
descripción	cable de tracción mecanismo de campana		
Para modelos:	AT105, AT95		

otros

1

código	516179	**referencia**	6090
descripción	cojinete de fricción mecanismo de campana		
Para modelos:	AT105, AT106		

1

código	516177	**referencia**	6087
descripción	pieza roscada para bisagra de campana		
Para modelos:	AT105, AT106		

cámaras de aire

cámaras de aire

1

código	516241	**referencia**	6805 7690
descripción	cámara de aire		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP02, ALP02E, ALP02EG, ALP02G, AT105, AT1050, AT105E, AT110...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	516241		
	código	528485	referencia 4692
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs		

1

código	516169	**referencia**	4690 9698
descripción	cámara de aire An 83mm H 110mm tubo ø 6mm		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS, ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP02, ALP02E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	510111	**referencia**	2517 4660 7140
descripción	cámara de aire ø 34mm H 130mm tubo ø 6mm plástico		
Para modelos:	AF73PS, AF78PS, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL41, AL45, AL46, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS		
repuestos para	510111		
	código	504618	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.54mm UE 1 pzs		
	código	510075	referencia —
	junta plana goma ø ext. 22mm int.ø 13mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
	código	510106	referencia —
	empalme de tubo para cámara de aire		

mecánicas para lavavajillas de cinta transportadora

1

código	517360	**referencia**	13450 neu (ab 2005)
descripción	árbol de accionamiento para sistema de transporte desde 2005 L 173mm ø 24mm para ATA		

1

código	517359	**referencia**	13450 alt (bis 2004)
descripción	árbol de accionamiento para sistema de transporte hasta 2004 L 173mm ø 25mm para ATA		

1

código	516259	**referencia**	13628
descripción	cojinete L 37.6mm ø 56mm agujero ø 25.2mm para ATA para ALC, ATR		
Para modelos:	ALC100, ATR100, ATR130, ATR130ED, ATR160, ATR161, ATR190AED, ATR221, ATR311, ATR75		

bloqueos antirretorno

bloqueos antirretorno

1

código	516102	**referencia**	1130 1616 1616 nicht bekannt
descripción	bloqueo antirretorno lavavajillas		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78PS, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL25, AL25D, AL40, AL402, AL40D, AL40E, AL40PS, AL41E, AL45... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	516101	**referencia**	1605
descripción	bloqueo antirretorno lavavajillas tubo ø 12mm		
Para modelos:	AF61, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF78, AF78D, AF78DPS, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78PS, AF88, AF88E, AL03, AL05, AL05D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, ALC100, ALP33, ALP33E, ALP42, ALP42P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	516101		

código	506367	referencia	—
junta plana goma ø ext. 40mm int.ø 28mm espesor 1.8mm UE 1 pzs			

otros

1

código	516257	**referencia**	11069
descripción	árbol L 24mm D1 ø 12mm D2 ø 15mm		

macánica de puertas

muelles

muelles de torsión

1

código	516243	**referencia**	4084
descripción	resorte pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL50, AL50PS, AL55, AL55D, AL55PS, AL60, AL-60PS, ALP33, ALP33E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

bisagras

1

código	516089	**referencia**	7161
descripción	bisagra a resorte bisagra a resorte		
Para modelos:	AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL402, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D, KYRA1, KYRA1WAG, KYRA2		

juntas para puertas

1

código	516260	**referencia**	4678
descripción	junta de puerta L 597mm An 17mm H 9.5mm UE 1 para lavavajillas para ATA para AL55 / AF55		
Para modelos:	AF55, AL55, AL55D, AL55PS		

cierres

1

código	506250	**referencia**	7362
descripción	cierre de puerta L 23mm rosca M12 para ATA		

1

código	506251	**referencia**	4357
descripción	cierre de puerta L 28mm rosca M16 para ATA		
Para modelos:	ATR100, ATR130, ATR130ED, ATR160, ATR190AED		
accesorios para	506251		

código	506252	referencia	4355
tuerca moleteada ø 32.5mm rosca M16 H 7mm			

otros

1

código	517462	**referencia**	14855
descripción	cojinete de fricción para mecánica de puertas		
Para modelos:	ALP01, ALP01E, ALP02, ALP02E		

1

código	516115	**referencia**	4086
descripción	gancho tensor gancho tensor		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL50, AL50PS, AL55, AL55D, AL55PS, AL60, AL-60PS, ALP33, ALP33E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	516180	**referencia**	6091
descripción	gancho tensor tensor		
Para modelos:	AT105, AT106, AT900		

uniones roscadas

1

código	516226	**referencia**	2007
descripción	tuerca		
Para modelos:	AL10, AL11, AL15, AL16, AL30, AL31, AL35, AL36		

sistemas de lavado y aclarado

1

código	506279	**referencia**	14274
descripción	soporte de brazo de lavado		
Para modelos:	ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP02, ALP02E, ALP02EG, ALP02G		

1

código	506252	**referencia**	4355
descripción	tuerca moleteada ø 32.5mm rosca M16 H 7mm		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL20, AL20D, AL25, AL25D, AL55, AL55D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	506252		

código	516153	referencia	7381
brazo de aclarado L 370mm boquillas 6 montaje ø 11mm pos. de montaje arriba completo con boquilla			

código	516171	referencia	4752
brazo de aclarado L 460mm boquillas 6 montaje ø 11mm pos. de montaje arriba/abajo			
accesorios para	506252		

código	506251	referencia	4357
cierre de puerta L 28mm rosca M16 para ATA			

1

código	516128	**referencia**	4333
descripción	unión roscada rosca M6		
Para modelos:	AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, AT900		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

sistemas de lavado y aclarado (por fabricante)

ATA

1

código	516009	**referencia**	7902
descripción	brazo de aclarado L 160mm boquillas 3 montaje ø 12mm pos. de montaje derecho		
Para modelos:	AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL20, AL21, AL25, AL26, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E		

1

código	516010	**referencia**	7903
descripción	brazo de aclarado L 160mm boquillas 3 montaje ø 12mm pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL20, AL21, AL25, AL26, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E		

1

código	517506	**referencia**	13602
descripción	brazo de aclarado L 510mm boquillas 3		
Para modelos:	ATR161, ATR221, ATR311		

1

código	517509	**referencia**	13601
descripción	brazo de aclarado L 510mm boquillas 4		
Para modelos:	ATR161, ATR221, ATR311		

1

código	517508	**referencia**	13411
descripción	brazo de aclarado pos. de montaje arriba/abajo L 505mm boquillas 3		
Para modelos:	ALC100, ATR161, ATR221, ATR311		

1

código	517507	**referencia**	13410
descripción	brazo de aclarado pos. de montaje arriba/abajo L 505mm boquillas 4		
Para modelos:	ALC100, ATR161, ATR221, ATR311		

1

código	516007	**referencia**	7904
descripción	brazo de lavado L 160mm boquillas 3 montaje ø 18mm pos. de montaje abajo		
Para modelos:	AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E		

1

código	516008	**referencia**	7905
descripción	brazo de lavado L 160mm boquillas 3 montaje ø 18mm pos. de montaje abajo		
Para modelos:	AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL20, AL21, AL25, AL26, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E		

1

código	516011	**referencia**	7906
descripción	brazo de lavado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E		

1

código	516012	**referencia**	7907
descripción	brazo de lavado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E		

1

código	516024	**referencia**	7132
descripción	anillo		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL60, AL60PS, ALP42, ALP42P, ALP44...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	516028	**referencia**	7136
descripción	anillo medida de montaje 19,5x24,5x2,6mm abierto		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D, KYRA1, KYRA1WAG, KYRA2		

1

código	516023	**referencia**	7131
descripción	arandela		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL60, AL60PS, ALP42, ALP42P, ALP44...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	516027	**referencia**	7135
descripción	arandela medida 3/4"		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D, ATR75, KYRA1, KYRA1WAG, KYRA2		

1

código	510174	**referencia**	6831 7128
descripción	boquilla de aclarado		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	516020	**referencia**	7117
descripción	boquilla de lavado		
Para modelos:	AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL20, AL21, AL25, AL26, AL40, AL40ET, AL41, AL45, AL45ET, AL46, ALC100, ATR161, ATR221, ATR311		

1

código	516201	**referencia**	6829
descripción	boquilla de lavado		
Para modelos:	AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL25, AL25D, AL40, AL40D, AL40E, AL40PS, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS, AL46E, ALP01, ALP01E, ATR100, ATR130, ATR130ED, ATR160, ATR190AED		
accesorios para	516201		
	código	504512	referencia 7601
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 14mm UE 1 pzs		

1

código	516050	**referencia**	4649
descripción	pieza terminal		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL41, AL45, AL46, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS, AT105, AT106, AT95, ATR161, ATR221, ATR311, KYRA1, KYRA1WAG, KYRA2		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	510175	**referencia**	6830 7127
descripción	soporte de boquilla de aclarado		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	510175		
	código	560098	referencia —
	tornillos de chapa ø 3.5mm L 9.5mm inox UE 20 pzs DIN 7981/ISO 7049 ø cabezal 6.9mm cabeza gota de sebo		

1

código	516144	**referencia**	7114
descripción	soporte de boquilla de aclarado		
Para modelos:	AL10, AL11, AL15, AL16, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL41, AL45, AL46		

1

código	516025	**referencia**	7133
descripción	tuerca rosca 1/2"		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL60, AL60PS, ALP42, ALP42P, ALP44...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	510173	**referencia**	6832 7129
descripción	tuerca de racor para boquilla de aclarado		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	516029	**referencia**	7137
descripción	tuerca de racor rosca 3/4"		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D, KYRA1		

1

código	516158	**referencia**	7420
descripción	brazo de aclarado L 190mm boquillas 3 montaje ø 12mm pos. de montaje derecho		
Para modelos:	AL54, AL54D		

1

código	516159	**referencia**	7421
descripción	brazo de aclarado L 190mm boquillas 3 montaje ø 12mm pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	AL54, AL54D		

1

código	516156	**referencia**	7418
descripción	brazo de lavado L 185mm boquillas 3 montaje ø 18mm pos. de montaje derecho		
Para modelos:	AL54, AL54D		

1

código	516157	**referencia**	7419
descripción	brazo de lavado L 185mm boquillas 3 montaje ø 18mm pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	AL54, AL54D		

1

código	510174	**referencia**	6831 7128
descripción	boquilla de aclarado		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2

código	516199	**referencia**	7356A
descripción	boquilla de lavado inclinación 15° pos. de montaje derecho		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D, AL11, AL15, AL16, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40E, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45E, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D, ALP01, ALP01E, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P		

1

código	510175	**referencia**	6830 7127
descripción	soporte de boquilla de aclarado		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	510175		
	código	560098	referencia —
	tornillos de chapa ø 3.5mm L 9.5mm inox UE 20 pzs DIN 7981/ISO 7049 ø cabezal 6.9mm cabeza gota de sebo		

1

código	516150	**referencia**	7368
descripción	brazo de aclarado L 145mm boquillas 3 montaje ø 12mm pos. de montaje derecho		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D		

1

código	516151	**referencia**	7369
descripción	brazo de aclarado L 145mm boquillas 3 montaje ø 12mm pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D		

1

código	516152	**referencia**	7370
descripción	brazo de lavado L 145mm boquillas 3 montaje ø 18mm pos. de montaje derecho		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D		

1

código	516239	**referencia**	7352
descripción	brazo de lavado L 145mm boquillas 3 montaje ø 18mm pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D		

1

código	510174	**referencia**	6831 7128
descripción	boquilla de aclarado		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	516199	**referencia**	7356A
descripción	boquilla de lavado inclinación 15° pos. de montaje derecho		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D, AL11, AL15, AL16, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40E, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45E, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D, ALP01, ALP01E, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P		

1

código	516149	**referencia**	7356C
descripción	boquilla de lavado inclinación 15° pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D		

1

código	516200	**referencia**	7356B
descripción	boquilla de lavado recto pos. de montaje interior		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D		

1

código	510175	**referencia**	6830 7127
descripción	soporte de boquilla de aclarado		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	510175		
	código	560098	referencia —
	tornillos de chapa ø 3.5mm L 9.5mm inox UE 20 pzs DIN 7981/ISO 7049 ø cabezal 6.9mm cabeza gota de sebo		

1

código	516039	**referencia**	4627
descripción	brazo de aclarado L 230mm boquillas 3 montaje ø 12mm pos. de montaje derecho		
Para modelos:	AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL60, AL60PS, AT105, AT106, AT95		

1

código	516040	**referencia**	4628
descripción	brazo de aclarado L 230mm boquillas 3 montaje ø 12mm pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL60, AL60PS, AT105, AT106, AT95		

1

código	516171	**referencia**	4752
descripción	brazo de aclarado L 460mm boquillas 6 montaje ø 11mm pos. de montaje arriba/abajo		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL55, AL55D, AL55PS, ALP33, ALP33E, AME540		
repuestos para	516171		
	código	506252	referencia 4355
	tuerca moleteada ø 32.5mm rosca M16 H 7mm		
	código	510173	referencia 6832 7129
	tuerca de racor para boquilla de aclarado		
	código	510174	referencia 6831 7128
	boquilla de aclarado		
	código	510175	referencia 6830 7127
	soporte de boquilla de aclarado		
	código	510177	referencia 4648
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 7.66mm UE 1 pzs		

1

código	516049	**referencia**	9711+8467 9714
descripción	brazo de aclarado L 510mm boquillas 6 montaje ø 11mm pos. de montaje arriba/abajo		
Para modelos:	ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AT105, AT105E, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116, AT95		
repuestos para	516049		
	código	510173	referencia	6832 7129
	tuerca de racor para boquilla de aclarado		
	código	510174	referencia	6831 7128
	boquilla de aclarado		
	código	510175	referencia	6830 7127
	soporte de boquilla de aclarado		
	código	510177	referencia	4648
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 7.66mm UE 1 pzs		
	código	516052	referencia	9621
	tapa terminal para brazo de aclarado		

1

código	517510	**referencia**	14015
descripción	brazo de aclarado pos. de montaje arriba/abajo L 575mm boquillas 6 montaje ø 15mm		
Para modelos:	ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP02, ALP02E, ALP02EG, ALP02G		
accesorios para	517510		
	código	510173	referencia	6832 7129
	tuerca de racor para boquilla de aclarado		
	código	510174	referencia	6831 7128
	boquilla de aclarado		
	código	510175	referencia	6830 7127
	soporte de boquilla de aclarado		
	código	510177	referencia	4648
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 7.66mm UE 1 pzs		
	código	560098	referencia	—
	tornillos de chapa ø 3.5mm L 9.5mm inox UE 20 pzs DIN 7981/ISO 7049 ø cabezal 6.9mm cabeza gota de sebo		

1

código	516038	**referencia**	9630+9632
descripción	brazo de lavado		

1

código	516134	**referencia**	4365
descripción	brazo de lavado L 500mm boquillas 10 montaje ø 62/16mm pos. de montaje arriba/abajo		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL55, AL55D, AL55PS, ALP33, ALP33E, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AME540, AT900		
repuestos para	516134		
	código	516048	referencia	9632
	casquillo para brazo de lavado H 27mm D1 ø 45mm D2 ø 21mm D3 ø 16mm sujeción 4 orificios		

1

código	516036	**referencia**	4625
descripción	árbol para brazo de lavado		
Para modelos:	AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL60, AL60PS, AT105, AT106, AT95		

1

código	510174	**referencia**	6831 7128
descripción	boquilla de aclarado		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	516203	**referencia**	4609
descripción	casquillo para brazo de lavado		
Para modelos:	AF78, AF78PS, AF88, AL60, AL60PS		

1

código	524825	**referencia**	4366
descripción	junta para brazo de aclarado PTFE pos. de montaje arriba/abajo ø 11mm int.ø 9mm espesor 1.2mm		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL20, AL20D, AL25, AL25D, AL55, AL55D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	510175	**referencia**	6830 7127
descripción	soporte de boquilla de aclarado		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	510175		

código	560098	referencia	—
tornillos de chapa ø 3.5mm L 9.5mm inox UE 20 pzs DIN 7981/ISO 7049 ø cabezal 6.9mm cabeza gota de sebo		

otros

1

código	510186	**referencia**	1001
descripción	boquilla de aclarado		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL20, AL21, AL25, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL41, AL45, AL46, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS, AT105, AT106, AT95		

1

código	516117	**referencia**	4103
descripción	boquilla de lavado		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78PS, AF83, AL50, AL50PS		

1

código	516107	**referencia**	1002
descripción	difusor rotacional agujero ø 2mm H 4mm ø 18mm 4mm		
Para modelos:	AL10, AL11, AL15, AL16, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL41, AL45, AL46		

1

código	510187	**referencia**	1000
descripción	difusor rotacional H 8mm ø 10mm		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL20, AL21, AL25, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL41, AL45, AL46, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS, AT105, AT106, AT95		

1

código	516121	**referencia**	4114
descripción	portaboquillas		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78PS, AL50, AL50PS		

1

código	510176	**referencia**	7116
descripción	soporte de boquilla de aclarado		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL20, AL21, AL25, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL41, AL45, AL46, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS, AT105, AT106, AT95		

soportes brazo de lavado

1

código	516245	**referencia**	4345
descripción	columna para soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	AL55		

1

código	516266	**referencia**	6802
descripción	columna para soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo D1 ø 50mm D2 ø 56mm D3 ø 74mm H 110mm		
Para modelos:	AF55, AL54, AL54D		

1

código	516099	**referencia**	6801
descripción	columna para soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo ø 50mm H 85mm		
Para modelos:	AL20, AL20D, AL25, AL25D, AL40, AL402, AL40D, AL40E, AL40PS, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS, AL46E		

1

código	516137	**referencia**	4369
descripción	contrasoporte pos. de montaje abajo para soporte de brazo de lavado		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL40, AL40D, AL40E, AL40PS, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	516137		
	código	516141	referencia 4391
	junta D1 ø 40mm D2 ø 71mm espesor 2mm con 4 orificios roscados soporte brazo de lavado núm. Ref. 4391 para ATA		
	código	516266	referencia 6802
	columna para soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo D1 ø 50mm D2 ø 56mm D3 ø 74mm H 110mm		

1

código	516000	**referencia**	7100
descripción	soporte de brazo de lavado		
Para modelos:	AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL20, AL21, AL25, AL26, AL40, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E		

1

código	516130	**referencia**	4341
descripción	soporte de brazo de lavado		
Para modelos:	AL55, AL55D, AL55PS, AT900		

1

código	516122	**referencia**	4115
descripción	soporte de brazo de lavado para cesto redondo		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78PS, AL50, AL50PS		

1

código	516132	**referencia**	4362
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, ALP33, ALP33E, AME540		

1

código	516019	**referencia**	7914
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	AL40, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E		

1

código	516172	**referencia**	4756
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL55, AL55D, AL55PS, ALP33, ALP33E, AME540		
accesorios para	516172		
	código	516001	referencia 7138
	junta D1 ø 61mm D2 ø 90mm espesor 2mm con 4 orificios roscados soporte brazo de lavado núm. Ref. 7138 para ATA		

1

código	516183	**referencia**	6804
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	AF55, AL03, AL05, AL40, AL402, AL40D, AL40E, AL40PS, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS, AL54, AL54D		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	516140	**referencia**	4375
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba/abajo ø 59mm int.ø 45mm brida ø 90mm rosca M10x1 H 45mm tubo ø 11/23mm		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D		

1

código	516262	**referencia**	9601
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba/abajo ø 70mm		
Para modelos:	ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AT105, AT105E, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116, AT900, AT95		

1

código	516133	**referencia**	4364
descripción	junta para brazo de lavado PTFE		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL55, AL55D, AL55PS, ALP33, ALP33E, AME540, AT900		

1

código	516017	**referencia**	7918
descripción	rodamiento axial a bolas árbol ø 11mm ø ext. 19mm An 2.4mm plástico		
Para modelos:	AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D		

1

código	516046	**referencia**	9594
descripción	arandela		
Para modelos:	ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AT105, AT105E, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116, AT95		

1

código	516005	**referencia**	7104
descripción	arandela ø ext. 14mm espesor 1mm		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D		

1

código	516044	**referencia**	4623
descripción	arandela ø ext. 45.1mm espesor 2.2mm		
Para modelos:	AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL60, AL60PS, AT105, AT106, AT95		

1

código	516014	**referencia**	7911
descripción	casquillo		
Para modelos:	AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D		

1

código	516129	**referencia**	4334
descripción	casquillo para brazo de lavado		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL55, AL55D, AL55PS, ALP33, ALP33E, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AT900		

1

código	516165	**referencia**	4608
descripción	casquillo para brazo de lavado H 25mm rosca M4 D1 ø 38mm D2 ø 22mm D3 ø 15mm sujeción 4 orificios		
Para modelos:	AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL60, AL60PS, AT105, AT106, AT95		

1

código	516048	**referencia**	9632
descripción	casquillo para brazo de lavado H 27mm D1 ø 45mm D2 ø 21mm D3 ø 16mm sujeción 4 orificios		
Para modelos:	AF88, AL55, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AME540, AT105, AT105E, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116, AT95		

1

código	516002	**referencia**	7101
descripción	casquillo para brazo de lavado ø 14mm rosca 1/2" EC 24		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D		

1

código	516164	**referencia**	4446
descripción	disco de reducción		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL55, AL55D, AL55PS, ALP33E, AME540, AT900		

1

código	516037	**referencia**	14207 4603
descripción	junta plana ø 20mm int.ø 15mm espesor 3mm		
Para modelos:	AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL60, AL60PS, ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP02, ALP02E, ALP02EG, ALP02G, AT105, AT106, AT95		

1

código	516018	**referencia**	7923
descripción	pieza centradora		
Para modelos:	AF55, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D		

pernos de aclarado

1

código	516004	**referencia**	7103
descripción	perno de aclarado		
Para modelos:	AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D		

1

código	516013	**referencia**	7912
descripción	perno de aclarado		
Para modelos:	AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D		

1

código	516035	**referencia**	4621
descripción	perno de aclarado		
Para modelos:	AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL60, AL60PS, AT105, AT106, AT95		

1

código	516047	**referencia**	9631
descripción	perno de aclarado		
Para modelos:	ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AT105, AT105E, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116, AT95		

1

código	516138	**referencia**	4373
descripción	perno de aclarado		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL55, AL55D, AL55PS, ALP33, ALP33E, AME540		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	516139	**referencia**	4374
descripción	perno de aclarado		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL55, AL55D, AL55PS, ALP33, ALP33E, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AME540, AT900		

1

código	516148	**referencia**	7350
descripción	perno de aclarado ø 14mm rosca M10x1		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D		

pomos

pomos personalizados para fabricantes

ATA

1

código	110740	**referencia**	7915
descripción	pomo interruptor marca cero ø 30mm eje ø 5x5mm parte plana universal blanco		
Para modelos:	AF61, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF78D, AF78DPS, AF78PS, AF88, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40PS, AL41, AL45, AL45PS, AL46, AME540, AT105, AT110, AT900, AT95		
accesorios para	110740		
	código	110741	referencia 7913
	casquillo para pomo		

1

código	110718	**referencia**	6826
descripción	pomo interruptor marca cero ø 31mm eje ø 5x5mm parte plana universal gris		
Para modelos:	AL40, AL40D, AL40PS, AL45, AL45D, AL45PS		

1

código	110091	**referencia**	4226
descripción	pomo interruptor marca cero ø 38mm eje ø 5x5mm parte plana universal blanco		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26, AL50PS, AL60PS, AT105, AT106, AT95, AZ80, AZ90, AZ91		

1

código	110092	**referencia**	4228
descripción	pomo interruptor marca cero ø 38mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo blanco		
Para modelos:	AF61, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF78D, AF78DPS, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AL10, AL15, AL20, AL25, AL30, AL35, AL40, AL40PS, AL45, AL45PS, AL50, AL60, ALP33, AT105, AT106, AT110, AT900, AT95, ATR161, ATR221, ATR311		

1

código	110090	**referencia**	4227
descripción	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 38mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba blanco		
Para modelos:	AF61, AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL31, AL36, AL41, AL46, AL50PS, AL60PS, ALC100, ALP01, ALP01G, ALP02, ALP02G, ALP42, ALP42P, AME540, AT105, AT110, AT95, ATR161, ATR221, ATR311		

cierres

cierres de enganche

universal

1

código	516170	**referencia**	4713
descripción	cierre de enganche L 50mm An 10mm H 13mm distancia de sujeción 41mm completo con retén latón niquelado		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D		

cestos

cestos de lavado

cestos de plástico redondos

1

código	970699	**referencia**	5782A
descripción	cesta para vajillas diversas ø ext. 380mm H 170mm soporte ø 325mm tipo de maneta recto		

1

código	975019	**referencia**	5781
descripción	cesta para vajillas diversas ø ext. 400mm H 180mm soporte øm tipo de maneta recto		

accesorios

cuberteros

1

código	976011	**referencia**	1091
descripción	complemento para cubiertos Lmm Anmm ø 110mm H 130mm		

soportes para cestos

1

código	971134	**referencia**	7227
descripción	soporte para cestos L 375mm An 375mm		

1

código	971135	**referencia**	7228
descripción	soporte para cestos L 400mm An 400mm		

juntas

juntas tóricas

EPDM

ø1,78mm

1

código	509014	**referencia**	7254
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 107.67mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AL20, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, ALC100, ATR161, ATR221, ATR311		

1

código	504512	**referencia**	7601
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 14mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D, ALC100, ALP01, ALP01E, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, ATR100, ATR130, ATR130ED, ATR160, ATR161, ATR190AED...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	529491	**referencia**	4643
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 23.52mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78PS, AL50, AL50PS		

1

código	528485	**referencia**	4692
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	510177	**referencia**	4648
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 7.66mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

ø2,62mm

1

código	528223	**referencia**	7130
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 11.91mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL60, AL60PS, ALC100, ALP01, ALP01E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	516026	**referencia**	7134
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 17.86mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D, ALC100, ALP01, ALP01E, ATR161, ATR221, ATR311, KYRA1, KYRA1WAG, KYRA2		

1

código	510769	**referencia**	4615
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 25.07mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL03, AL05, AL05D, AL31, AL36, AL41, AL41E, AL46, AL46E, AL60, AL60PS, AT105, AT106, AT95		

1

código	532490	**referencia**	7676
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 72.69mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AF610PSW, AF610W, AF61EW, AF61EWP, AF61PSW, AF61W, AF-780PSW, AF780W, AF78EW, AF78EWP, AF78PSW, AF78W, AL03, AL05, AL05D, AL10, AL11, AL15, AL16, KYRA1, KYRA1WAG, KYRA2		

ø3,00mm

1

código	521709	**referencia**	4704
descripción	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 126mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, AL60, AL60PS, ALP33, ALP33E		

ø3,53mm

1

código	510551	**referencia**	6633
descripción	junta de tapa de bomba int.ø 158.3mm tipo bomba 1214/1293/1225 /2243/1226/1204/3473/1241 espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs		
Para modelos:	ALC100, ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP02, ALP02E, ALP02EG, ALP02G, ALP33, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AT105, AT1050, AT105E, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116, AT95, ATR100, ATR130, ATR130ED, ATR160, ATR161, ATR190AED, ATR221, ATR311, ATR75		

1

código	509018	**referencia**	7683
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 107.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL40, AL40D, AL40E, AL40PS, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS, ALC100, ATR100, ATR130, ATR160, ATR161, ATR190AED, ATR221, ATR311		

1

código	511322	**referencia**	1037
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 20.22mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AF61D, AF61DPS, AF73, AF73PS, AF78, AF78D, AF78DPS, AF78ED, AF78EDP, AF78PS, AF83, AF88, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL50, AL50PS, AL54D, AL55D, AL60, AL60PS, ALC100...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	532657	**referencia**	13761
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 31.34mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ATR100, ATR130, ATR130ED, ATR160, ATR190AED, ATR75		

1

código	506015	**referencia**	4616
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 39.69mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AT105, AT105E, AT106, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116, AT95, KYRA1		

1

código	518175	**referencia**	1033
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 49.21mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AL20, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL41, AL45, AL46		

ø5,34mm

1

código	510408	**referencia**	4207
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		

anillos de junta

juntas de grafito

1

código	516003	**referencia**	7102
descripción	junta grafito ø ext. 18.5mm int.ø 14.5mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D		

juntas de goma

1

código	507080	**referencia**	4324
descripción	junta plana goma ø ext. 39mm int.ø 25mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78D-PS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL25, AL25D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	516074	**referencia**	4125
descripción	junta plana goma ø ext. 45mm int.ø 34mm espesor 4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL-55PS, AL60, AL60PS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	516263	**referencia**	7152
descripción	junta plana goma ø ext. 57mm int.ø 34mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AZ91		

1

código	516123	**referencia**	4123
descripción	junta plana goma ø ext. 65mm int.ø 50mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL-55PS, AL60, AL60PS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

juntas de PTFE

1

código	516258	**referencia**	13629
descripción	junta plana PTFE ø ext. 32.5mm int.ø 25.5mm espesor 4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ALC100, ATR100, ATR130, ATR130ED, ATR160, ATR161, ATR190AED, ATR221, ATR311, ATR75		

juntas de árbol

juntas de árbol

1

código	516015	**referencia**	7933
descripción	junta radial int.ø 10.5mm ø ext. 17mm espesor 4mm		
Para modelos:	AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D		

juntas especiales

juntas de puerta para lavavajillas

1

código	518234	**referencia**	7629
descripción	junta de puerta L 450mm An 28mm H 6mm UE 1 con 5 orificios		
Para modelos:	AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26		

1

código	518104	**referencia**	6867
descripción	junta de puerta L 455mm		
Para modelos:	AL20, AL20D, AL25, AL25D		

1

código	516251	**referencia**	4669
descripción	junta de puerta L 595mm		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS, ALP33E, AME540		

1

código	516260	**referencia**	4678
descripción	junta de puerta L 597mm An 17mm H 9.5mm UE 1 para lavavajillas para ATA para AL55 / AF55		
Para modelos:	AF55, AL55, AL55D, AL55PS		

juntas patra brazos de lavado

1

código	516118	**referencia**	4104
descripción	junta D1 ø 120mm D2 ø 56mm espesor 3mm con 4 orificios roscados núm. Ref. 4104 para ATA		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF83, AL50, AL50PS		

1

código	516141	**referencia**	4391
descripción	junta D1 ø 40mm D2 ø 71mm espesor 2mm con 4 orificios roscados soporte brazo de lavado núm. Ref. 4391 para ATA		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF-61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL20, AL20D, AL25, AL25D, AL40, AL402, AL40D, AL40E, AL40PS, AL41E, AL45, AL45D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	516031	**referencia**	4619
descripción	junta D1 ø 40mm D2 ø 72mm espesor 2mm con 4 orificios roscados soporte brazo de lavado		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS, ALP01, ALP02, AT105, AT106, AT95		

1

código	516184	**referencia**	6810
descripción	junta D1 ø 50mm D2 ø 90mm espesor 2mm goma con 4 orificios roscados soporte brazo de lavado núm. Ref. 6810 para ATA		
Para modelos:	AL03, AL05, AL40, AL402, AL40D, AL40E, AL40PS, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS		

1

código	516001	**referencia**	7138
descripción	junta D1 ø 61mm D2 ø 90mm espesor 2mm con 4 orificios roscados soporte brazo de lavado núm. Ref. 7138 para ATA		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF-61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

técnica de accionamiento y rodamientos de bolas

rodamientos de bolas

cojinetes a bolas 2RS

1

código	516256	**referencia**	11071
descripción	rodamiento de bolas tipo 6301-2RS árbol ø 12mm ø ext. 37mm An 12mm DIN 625-1		
Para modelos:	ALC100, ATR100, ATR130, ATR130ED, ATR160, ATR190AED, ATR75		

cojinetes a bolas 2Z

1

código	523539	**referencia**	6638
descripción	rodamiento de bolas radial árbol ø 20mm ø ext. 47mm An 14mm tipo 6204-2Z DIN 625-1		
Para modelos:	ALC100, ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP33, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AT105, AT1050, AT105E, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116, AT95, ATR130, ATR160, ATR311, ATR75		

muelles

muelles de torsión

1

código	516088	**referencia**	7160
descripción	resorte de torsión ø 15.8mm L2 179mm espesor de hilo 3mm pos. de montaje derecho L1 183mm L3 25mm		
Para modelos:	AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL402, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, KYRA1, KYRA1WAG, KYRA2		

1

código	516090	**referencia**	7162
descripción	resorte de torsión pos. de montaje derecho para puerta		
Para modelos:	AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL402, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, KYRA1, KYRA1WAG, KYRA2		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	516114	**referencia**	4082
descripción	resorte de torsión pos. de montaje derecho para puerta		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL50, AL50PS, AL55, AL55D, AL55PS, AL60, AL-60PS, ALP33, ALP33E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

resortes de compresión

1

código	516145	**referencia**	7166
descripción	resorte de compresión		
Para modelos:	AF55, AF61, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF73, AF73PS, AF78, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78PS, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL402, AL40D, AL40E, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	516247	**referencia**	7635
descripción	resorte de compresión ø 18mm L 30mm		
Para modelos:	AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26		

enrolladores de tubo y duchas de mano para lavado

duchas de mano para lavado

1

código	542038	**referencia**	14288
descripción	ducha de mano de aparato 3/8" H L 135mm		
Para modelos:	ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP02, ALP02E, ALP02EG, ALP02G		

dosificadores

bombas dosificadoras

SEKO

versión empotrada

con control de frecuencia

1

código	361923	**referencia**	5695	
descripción	dosificador SEKO regulación de frecuencia 0,1-3l/h 230VAC detergente tubo ø 6mm tipo de tubo l tubo Santoprene altura de aspiración 1.5m tipo PBR			
Para modelos:	KYRA2			
repuestos para	361923			
	código	361238	referencia	—
	tubo flexible para bomba SEKO detergente tubo ø 6x10mm longitud de tubo 135mm tubo ø 6mm tipo de tubo l tubo Santoprene			

bombas de pistón

dosificadores

1

código	361260	**referencia**	5685	
descripción	dosificador tipo BR3 230V detergente entrada 6mm salida 6mm			
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF-61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
accesorios para	361260			
	código	361261	referencia	5669
	controlador electrónico regulación de conductividad para 361260 ASF/THOMAS 230V			

bombas de membrana

autoaspirantes

LANG

1

código	361221	**referencia**	7945
descripción	dosificador tipo N6 abrillantador empalme presión ø 4x6mm conector para succión ø 6x8mm LANG		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	361221		

	código	361079	referencia	—
	resorte para tipo N5/N6 para esfera			
	código	361080	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 16mm UE 1 pzs			
	código	361085	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 8mm UE 1 pzs			
	código	361309	referencia	—
	esfera para tipo N5/N6			
	código	361310	referencia	—
	soporte para tipo N6 guía de bola			
	código	361311	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 6mm UE 1 pzs para tipo N6			
	código	361314	referencia	—
	anillo de válvula para tipo N6 soporte para junta tórica			
	código	361317	referencia	—
	disco de obturación para tipo N6			
	código	361886	referencia	—
	válvula de retención entradamm salidamm salida ø 12.4mm L 12.7mm			
	código	505228	referencia	—
	casquillo distanciador int.ø 4.5mm ø ext. 10mm L 16mm para dosificadoras			

controladores electrónicos

1

código	361261	**referencia**	5669
descripción	controlador electrónico regulación de conductividad para 361260 ASF/THOMAS 230V		
Para modelos:	AF55, AF61, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF78D, AF78DPS, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL31, AL36, AL40, AL40D, AL40PS, AL41, AL45, AL45D, AL45PS, AL46, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, ALC100, ALP01, ALP01G, ALP02, ALP02E, ALP02EG, ALP02G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios

1

código	516113	**referencia**	1516
descripción	filtro de recipiente		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL402...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	361141	**referencia**	1515
descripción	filtro de recipiente con pesa cerámica tubo ø 4mm		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF-61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

lanza de aspiracion

1

código	361262	**referencia**	4219 4249 A4249
descripción	lanza de aspiración L 445mm NO tubo ø 6x8mm longitud del cable 1500mm		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF-61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tubos flexibles

tubos flexibles de PVC

1

código	520090	**referencia**	7283
descripción	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF-61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	520090		

	código	361058	referencia	—
	flltro de recipiente con válvula antirretorno inox tubo ø 4x6mm ø 20mm L 56mm			
	código	361066	referencia	—
	flltro de recipiente recto inox tubo ø 4x6mm L 37mm válvula de retención válvula de bola			
	código	361106	referencia	—
	flltro de recipiente con pesa y válvula de retención inox tubo ø 4x6mm ø 21mm L 51mm válvula de retención válvula labial			
	código	361141	referencia	1515
	flltro de recipiente con pesa cerámica tubo ø 4mm			
	código	361230	referencia	—
	flltro de recipiente con pesa acero inoxidable tubo ø 4x6mm			
	código	361462	referencia	—
	flltro de recipiente con pesa inox tubo ø 4x6mm			
	código	361728	referencia	—
	flltro de recipiente con 4m 4x6 tubo flexible inox tubo ø 4x6mm longitud de tubo 4000mm			

piezas T

sin válvula de retención

1

código	516082	**referencia**	7947
descripción	pieza T plástico tubo ø 12-7-12mm 3 vías tubo ø 12-7-12mmmm		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

caños de pared

1

código	516127	**referencia**	4252
descripción	caño de pared		
Para modelos:	AF55, AF61, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF78D, AF78DPS, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40PS, AL41, AL45, AL45D, AL45PS, AL46, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, ALC100, ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tubos flexibles

tubos de salida

1

código	507329	**referencia**	7155
descripción	manguera de desagüe DN19 L 1500mm A ø interno 19mm A ø externo 24mm B ø interno 21mm B ø externo 28mm tubo ø ext. 24mm		
Para modelos:	AF610PS, AF610PSW, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF780PS, AF780PSW, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL402, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	530574	**referencia**	4128
descripción	manguera de desagüe DN31 L 2000mm A ø interno 31mm A ø externo 35mm B ø interno 41mm B ø externo 45mm tubo ø ext. 38mm		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610W, AF61D, AF61W, AF73, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78W, AF83, AF88, AF880, AL50, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL60, ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP02, ALP02E, ALP02EG, ALP02G, ALP33, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AME540, AT105, AT105E, AT106, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116, AT95		

tubos flexibles industriales

tubos Niplaflex

1

código	530398	**referencia**	7194 7196
descripción	tubo de presión int.ø 12mm ø ext. 19mm L 0.3m grosor de la pared 3.5mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 30bar T máx 110°C negro		
Para modelos:	AF55, AF61ED, AF78ED, AF78EDP, AL05, AL07, AL10, AL11, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26, AL31, AL36, AL40, AL402, AL40D, AL40E, AL-40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP02, ALP02E, ALP02EG, ALP02G, ALP33, ALP33E, AT105, AT105E, AT110, AT110E, AT116, ATR100, ATR130...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	530562	**referencia**	60146
descripción	tubo de presión int.ø 13mm ø ext. 21mm L 5m p de trabajo 10bar p de reventamiento 30bar T máx 110°C		
Para modelos:	AF88, AF880, AF88E, AF88EP, ALP01EG, ALP01G, ALP33, ALP33E, AT105, AT1050, AT105E, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116, AT95		

1

código	530051[1]	**referencia**	51065
descripción	tubo de presión int.ø 15mm ø ext. 23mm Lm p de trabajo 10bar p de reventamiento 30bar T máx 110°C UE al metro		

[1]al metro

tubos de presostato

1

código	530429	**referencia**	7234
descripción	tubo de presostato int.ø 4mm ø ext. 8.5mm L 1.15m p de trabajo 30bar p de reventamiento 90bar resis.a la temp. 60°C		
Para modelos:	AL20, AL25, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS, AL46, AL46E, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, ATR100, ATR130, ATR130ED, ATR160, ATR190AED, ATR75, KYRA1, KYRA1WAG, KYRA2		

1

código	530428	**referencia**	67140
descripción	tubo de presostato int.ø 4mm ø ext. 8.5mm UE 1.385m		
Para modelos:	AF55, AL40, AL402, AL40D, AL40E, AL40PS, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS, AL46E, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP02, ALP02E, ALP02EG, ALP02G		

tubos flexibles de PVC

tubos de PVC sin tejido

1

código	520026	**referencia**	7159 7174
descripción	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 10m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		
Para modelos:	AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS, AL46, AL46E, ALP01		
accesorios para	520026		

	código	361058	referencia	—
	filtro de recipiente con válvula antirretorno inox tubo ø 4x6mm ø 20mm L 56mm			
	código	361066	referencia	—
	filtro de recipiente recto inox tubo ø 4x6mm L 37mm válvula de retención válvula de bola			
	código	361106	referencia	—
	filtro de recipiente con pesa y válvula de retención inox tubo ø 4x6mm ø 21mm L 51mm válvula de retención válvula labial			
	código	361141	referencia	1515
	filtro de recipiente con pesa cerámica tubo ø 4mm			
	código	361230	referencia	—
	filtro de recipiente con pesa acero inoxidable tubo ø 4x6mm			
	código	361462	referencia	—
	filtro de recipiente con pesa inox tubo ø 4x6mm			
	código	361728	referencia	—
	filtro de recipiente con 4m 4x6 tubo flexible inox tubo ø 4x6mm longitud de tubo 4000mm			

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	520090	**referencia**	7283
descripción	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF-61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	520090		

código	361058	referencia	—
flltro de recipiente con válvula antirretorno inox tubo ø 4x6mm ø 20mm L 56mm			

código	361066	referencia	—
flltro de recipiente recto inox tubo ø 4x6mm L 37mm válvula de retención válvula de bola			

código	361106	referencia	—
flltro de recipiente con pesa y válvula de retención inox tubo ø 4x6mm ø 21mm L 51mm válvula de retención válvula labial			

código	361141	referencia	1515
flltro de recipiente con pesa cerámica tubo ø 4mm			

código	361230	referencia	—
flltro de recipiente con pesa acero inoxidable tubo ø 4x6mm			

código	361462	referencia	—
flltro de recipiente con pesa inox tubo ø 4x6mm			

código	361728	referencia	—
flltro de recipiente con 4m 4x6 tubo flexible inox tubo ø 4x6mm longitud de tubo 4000mm			

tubos formados

recto

1

código	516063	**referencia**	7942
descripción	tubo formado lavavajillas recto		
Para modelos:	AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL20, AL21, AL25, AL26, AL31, AL36, AL41, AL41E, AL46, AL46E		

1

código	516143	**referencia**	4398
descripción	tubo formado lavavajillas recto núm. Ref. 4398		
Para modelos:	AF88, AF880, AF88E, AF88EP, ALP33, ALP33E		

1

código	516064	**referencia**	4647
descripción	tubo formado lavavajillas recto núm. Ref. 4647		
Para modelos:	AF83, AF88, ALC100, ATR100, ATR130, ATR160, ATR161, ATR221, ATR311		

1

código	516059	**referencia**	9706
descripción	tubo formado lavavajillas recto núm. Ref. 9706		
Para modelos:	ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AT105, AT110, AT112, AT114, AT116, AT95		

1

código	516061	**referencia**	7171
descripción	tubo formado ø ext. 49 L 50mm lavavajillas recto int. ø tubo 39mm núm. Ref. 7171		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AL20, AL21, AL25, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL41, AL45, AL46, AL50, AL50PS, AL60...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	516125	**referencia**	4137
descripción	tubo formado ø ext. 60 L 50mm lavavajillas recto int. ø tubo 50mm núm. Ref. 4137		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS, ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP02, ALP02E, ALP02EG, ALP02G, ATR100, ATR130, ATR130ED, ATR160, ATR161, ATR190AED, ATR221, ATR311		

1

código	516060	**referencia**	7631
descripción	tubo formado recto ø ext. 37mm int.ø 27mm L 56.5mm para lavavajillas núm. Ref. 7631		
Para modelos:	AL10, AL11, AL15, AL16		

forma L

1

código	516142	**referencia**	4393
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 4393		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, ALC100, ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP02, ALP02E, ALP02EG, ALP02G, ALP33, ALP33E, ALP44, ALP44P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	516057	**referencia**	4638
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 4638 int. ø tubo 50mm		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, AL60, AL60PS, ALC100, ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP02, ALP02E, ALP02EG, ALP02G, ALP44, ALP44P, AT105, AT106, AT95, ATR100, ATR130, ATR130ED, ATR160, ATR161, ATR190AED, ATR221, ATR311		

1

código	516058	**referencia**	4639
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 4639		
Para modelos:	AF83, AF88, AT105, AT106, AT95		

1

código	516055	**referencia**	7170
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 7170 ø tubo 55mm int. ø tubo 45mm		
Para modelos:	AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL20, AL21, AL25, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL402, AL40E, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45E, AL45PS, AL46, AL46E, ALP01E, ALP01EG, ALP02E, ALP02EG		

1

código	516054	**referencia**	7630
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 7630		
Para modelos:	AL10, AL11, AL15, AL16		

1

código	516062	**referencia**	7943
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 7943 int. ø tubo 40mm		
Para modelos:	AL20, AL20D, AL25, AL25D, AL30, AL35, AL40, AL402, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	516065	**referencia**	9651
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 9651		
Para modelos:	ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AT105, AT1050, AT105E, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116, AT95, ATR100, ATR130, ATR160, ATR190AED		

forma S

1

código	516188	**referencia**	6809
descripción	tubo de aspiración		
Para modelos:	AL40, AL40D, AL40E, AL40PS, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS		

forma U

1

código	516244	**referencia**	4396
descripción	tubo formado sistemas de lavado forma U		
Para modelos:	AF55, AF61ED, AF78ED, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL55, AL55D, AL55PS, ALP33, ALP33E, AT900		

para lavavajillas

otros

1

código	530411	**referencia**	9719
descripción	tubo de aspiración ø ext. 9mm int.ø 5mm L 2000mm detergente negro		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL402, AL40D, AL40PS, AL41, AL45, AL45D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

empalmes de tubos

sin racor

1

código	519216	**referencia**	1056
descripción	pieza T plástico tubo ø 12-12-12mm 3 vías		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05D, AL07, AL07D, AL09D, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	516082	**referencia**	7947
descripción	pieza T plástico tubo ø 12-7-12mm 3 vías tubo ø 12-7-12mmmm		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	516103	**referencia**	3001
descripción	distribuidor plástico tubo ø 12-12-12-12mm 4 vías		
Para modelos:	AF61, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF78, AF78D, AF78DPS, AF78PS, AL05, AL09, AL25, AL40, AL402, AL40E, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45E, AL45PS, AL46, AL46E, ALP44, ALP44P, AME540		

empalmes de tubo

latón niquelado

1

código	520202	**referencia**	4999
descripción	empalme de tubo latón niquelado recto rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP33, ALP33E, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AT105, AT110, AT112, AT114, AT116, AT95, ATR75		

sistemas de medición

termómetros

termómetros incorporados

1

código	541095	**referencia**	13725
descripción	termómetro medida de montaje 58x25,5mm 0 a +120°C capilar 3000mm sonda ø 6.5mm sonda L 20mm		
Para modelos:	AF78, AF78D, AF78DPS, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, ALC100, ALP33, ALP42, ALP42P, AME540, AT105, AT110, AT900, AT95, ATR161		

material de sujeción

tuercas

tuercas de mariposa

1

código	560147	**referencia**	1013
descripción	tuerca de mariposa rosca M6 inox DIN/ISO DIN 315 UE 20 pzs		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS, AT105, AT106, AT95		

tuercas hexagonales

tuercas hexagonales métricas (sin norma)

1

código	516166	**referencia**	4637
descripción	tuerca		
Para modelos:	AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL60, AL60PS, AT105, AT106, AT95		

tuercas hexagonales pulgadas

1

código	503155	**referencia**	7139
descripción	tuerca rosca 1/2" H 7mm EC 25 latón UE 1 pzs		

1

código	516069	**referencia**	7153
descripción	tuerca rosca 1" ø 46mm H 8mm EC 36 latón UE 1 pzs		
Para modelos:	AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AZ91		

1

código	516073	**referencia**	4124
descripción	tuerca rosca 1½" ø 66mm H 10.5mm EC 52 latón UE 1 pzs		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL-55PS, AL60, AL60PS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

sujeciones

tuercas de ranura

1

código	560288	**referencia**	13688
descripción	tuerca de ranura An 8mm H 7mm L 25mm		
Para modelos:	ALC100, ATR100, ATR130, ATR160, ATR161, ATR221, ATR311, ATR75		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

anillos truarc

DIN 471

1

código	516222	**referencia**	7119
descripción	anillo truarc árbol ø 12mm espesor 1mm inox DIN 471		
Para modelos:	AL10, AL11, AL15, AL16, AL30, AL31, AL35, AL36, ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ATR75, KYRA1WAG		

DIN 472

1

código	516016	**referencia**	7934
descripción	anillo truarc taladro ø 18mm espesor 1mm inox DIN 472		
Para modelos:	AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D		

DIN 6799

1

código	697864	**referencia**	13159
descripción	anillo E D1 ø 37mm D2 ø 19mm acero DIN 6799 espesor 2mm		
Para modelos:	ALC100, ATR100, ATR130, ATR130ED, ATR160, ATR161, ATR190AED, ATR221, ATR311, ATR75		

1

código	516198	**referencia**	52061
descripción	anillo truarc E D1 ø 6mm D2 ø 12mm inox DIN 6799 espesor 0.7mm para árbol ø 7-9mm		
Para modelos:	AT105, AT95		

pasadores elásticos

1

código	516091	**referencia**	7167
descripción	pasador elástico ø 3mm L 22mm acero inoxidable		
Para modelos:	AF61, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF78, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78PS, AF88, AF88E, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL402, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D, AL55...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	516242	**referencia**	4185
descripción	pasador elástico ø 3mm L 26mm		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS, ALP33, ALP33E		

A

accesorios eléctricos 30
anillos de junta 54
anillos truarc 65
aparatos de mando y aviso 11

B

bombas 20
bombas de aumento de presión I 28
bombas de lavado y aclarado 20
bombas de salida 29
bombillas incandescentes 12

C

caños de pared 59
cierres de enganche 51
condensadores y filtros antiparasitarios 30
conmutadores giratorios 8
contactores 14

D

dosificadores 57
duchas de mano para lavado 57

E

electródos 19
empalmes de tubo 64
empalmes de tubos 63

F

filtros 30
flltros de recipientes 58

G

GEV 2

I

interruptores de sistema ROLD 8
interruptores magnéticos 10
interruptores posicionales 8
interruptores pulsantes y pulsadores 6
interruptores y pulsadores 6

J

juntas de árbol 55
juntas de puerta para lavavajillas 55
juntas patra brazos de lavado 55
juntas tóricas 52

L

lámparas 11
lámparas de señalización 11
lámparas de señalización completas 12
lanza de aspiracion 59

M

material de sujeción 64
microinterruptores 7
motores 20

P

pasadores elásticos 65
presostatos 19

R

relés 14
relés de temporización 15
resistencias 2
resistencias de inmersión 2
resistencias de tubo de aletas 2

S

señalizadores de alarma 13
sensores 15
sensores universales 15
sistemas de medición 64
sondas de temperatura 15
sujeciones 64

T

temporizadores 12
temporizadores de programa 12
terminales 30
termostatos 5
termostatos de regulación 5
termostatos de seguridad 6
transformadores 15
tubos de presostato 60
tubos de salida 59
tubos flexibles 59
tubos flexibles de PVC 60
tubos flexibles industriales 60
tubos formados 61
tubos Niplaflex 60
tuercas 64
tuercas de mariposa 64
tuercas de ranura 64
tuercas hexagonales 64

V

válvulas magnéticas 16