




Ricambios para Sistemas de lavado



Repuestos adaptables a

ARISTARCO

2018

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



resistencias

resistencias para baño maría

			
código	416244	referencia	00000386
descripción	resistencia 1000W 230V espirales 1 L 258mm An 34mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm sujeción 2 orificios rosca 1/8" resistencia de inmersión H 35mm distancia de sujeción 26mm		
Para modelos:	GL4.32E, GL4.32EM, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM		
accesorios para	416244		
	código	361181	referencia —
tuerca rosca 1/8" H 4.5mm latón niquelado EC 14 UE 1 pzs			
	código	525780	referencia —
junta plana cobre ø ext. 13mm int.ø 10.2mm espesor 1.5mm para rosca 1/8" UE 1 pzs			
	código	560192	referencia —
arandela dentada int.ø 10.4mm ø ext. 18mm inox DIN/ISO DIN 6798A UE 1 pzs para rosca M10			

cartuchos calentadores

			
código	420320	referencia	00003370
descripción	cartucho calentador 150W 230V ø 12.6mm L 104mm rosca 1/4" longitud del cable 550mm empalme conector Faston hembra 6,3mm		
Para modelos:	ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AW4028, AW45.32		

resistencias de tubo de aletas

			
código	420319	referencia	00005616
descripción	resistencia 2300W 230V L 405mm An 135mm ø 18.5mm rosca 1/4" empalme M6 para lavavajillas espirales 1 sujeción 2 orificios		
Para modelos:	TR1200, TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TR4000, TR5000, TRC250, TRR2500		

resistencias de inmersión

con brida 3 orificios ø60,0mm

empalme recto

grupo 1

			
código	420269	referencia	00001323 1324
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 montaje ø 60mm L 185mm An 45mm H 45mm brida 3 orificios empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión tubo ø 6.3mm ø casquillo portasondas 7.7mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 175mm casquillo termostato centrado, no ajustado		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, COMPACT20, EURO400, GEMINICF, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM		
accesorios para	420269		
	código	521121	referencia 00000057 57
junta tórica EPDM espesor 8mm int.ø 62mm UE 1 pzs			

			
código	418711	referencia	00001294
descripción	resistencia 3000W 230V montaje ø 60mm espirales 1 L 285mm An 42mm H 36mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 185mm tubo ø 6.5mm dist. del agujero 84mm agujero ø 10mm empalme conector Faston 6,3mm brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	AE45.30, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AP45.30, AP45.30DA, GL4.32E, GL4.32EM, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, SELF4.32, SELF400		
accesorios para	418711		
	código	521121	referencia 00000057 57
junta tórica EPDM espesor 8mm int.ø 62mm UE 1 pzs			

			
código	416244	referencia	00000386
descripción	resistencia 1000W 230V espirales 1 L 258mm An 34mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm sujeción 2 orificios rosca 1/8" resistencia de inmersión H 35mm distancia de sujeción 26mm		
Para modelos:	GL4.32E, GL4.32EM, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM		
accesorios para	416244		
	código	361181	referencia —
tuerca rosca 1/8" H 4.5mm latón niquelado EC 14 UE 1 pzs			
	código	525780	referencia —
junta plana cobre ø ext. 13mm int.ø 10.2mm espesor 1.5mm para rosca 1/8" UE 1 pzs			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 416244	
	código 560192 referencia —
arandela dentada int.ø 10.4mm ø ext. 18mm inox DIN/ISO DIN 6798A UE 1 pzs para rosca M10	

	
código	416246 referencia 00001595
descripción	resistencia 1090W 230V espirales 1 L 174mm An 34mm H 20mm L1 54mm L2 120mm rosca M10x1 distancia de sujeción 28mm tubo ø 6.3mm sujeción 2 orificios empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión
Para modelos:	GL4.32E, GL4.32EM, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32
accesorios para 416246	
	código 510416 referencia —
junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs	
	código 510893 referencia 00000697 697
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs	
	código 520231 referencia 00000267 267
tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs	
	código 521129 referencia —
tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439	

	
código	415671 referencia 00000200
descripción	resistencia 1500W 230V espirales 1 L 245mm An 35mm H mm rosca M10x1 distancia de sujeción 34mm tubo ø 6.5mm longitud de empalme 20mm sujeción 2 orificios resistencia de inmersión empalme conector Faston 6,3mm
Para modelos:	AL1200E, AL1500E, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM
accesorios para 415671	
	código 510416 referencia —
junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs	
	código 510893 referencia 00000697 697
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs	
	código 520231 referencia 00000267 267
tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs	
	código 521129 referencia —
tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439	

	
código	415145 referencia 00001350
descripción	resistencia 1500W 230V espirales 1 L 254mm An 36mm H 28mm rosca M10x1 distancia de sujeción 26mm tubo ø 6.6mm empalme conector Faston 6,3mm sujeción 2 orificios longitud de empalme 22mm resistencia de inmersión
Para modelos:	AE1000, AE1200, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AL50.34, AL50.34E, AL50.40, AL50.40E, AP1000, AP1200, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, EURO500, GL1040, GL1240, GL5.34, GL5.34E, GL500CF, GL500CR, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL700CF, GL700CR, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT50.32
accesorios para 415145	
	código 510416 referencia —
junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs	
	código 510893 referencia 00000697 697
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs	
	código 520231 referencia 00000267 267
tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs	
	código 521129 referencia —
tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439	

	
código	415144 referencia 00000312
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 162mm An 30mm H 46mm rosca M10x1 distancia de sujeción 24mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm sujeción 2 orificios resistencia de inmersión
Para modelos:	AC25, AC26, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR
accesorios para 415144	
	código 510416 referencia —
junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs	
	código 510893 referencia 00000697 697
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs	
	código 520231 referencia 00000267 267
tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs	
	código 521129 referencia —
tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439	



código	416247	referencia	00002114
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 264mm An 38mm H 19mm rosca M10x1 distancia de sujeción 32mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm sujeción 2 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AH1400, AL1400, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.45, AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP45.30, AP45.30DA, AP55.40, AP55.40DA, AS40.31, AS40.31DGT, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU-H1400, AU-L55.45, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, GL4.32E, GL4.32EM, GL8.50EM, LPC1500, PASSPORT45.30, PASSPORT50.40, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32, SELF400		

repuestos para 416247



código	510416	referencia	—
descripción	junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs		



código	510893	referencia	00000697 697
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		



código	520231	referencia	00000267 267
descripción	tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs		



código	521129	referencia	—
descripción	tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439		



código	416248	referencia	00006445 6445T
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 335mm An 40mm Hmm rosca M10x1 distancia de sujeción 33mm tubo ø 6.5mm longitud de empalme 21mm sujeción 2 orificios resistencia de inmersión empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	AL1400, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, LPC1500		

accesorios para 416248



código	510416	referencia	—
descripción	junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs		



código	510893	referencia	00000697 697
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		



código	520231	referencia	00000267 267
descripción	tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs		



código	521129	referencia	—
descripción	tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439		

resistencias planas



código	416249	referencia	00004761
descripción	resistencia plana L 120mm An 120mm 100W 230V T máx°C sin limitador de temperatura silicona longitud del cable 200mm espesor 1mm		
Para modelos:	ALISEO422, ALISEO428		

accesorios

juntas para bridas



código	508171	referencia	00002750
descripción	junta L 75mm An 25mm dist. del agujero 12mm 4 orificios para resistencia núm. Ref. 2750 para Aristarco		
Para modelos:	MASTER21		

contrabridas



código	550002	referencia	00001209
descripción	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		
Para modelos:	COMPACT20, GEMINI-CF, GEMINI-CR, GL1040, GL1240, GL5.34, GL500CF, GL500CR, GL7.38, GL700CF, GL700CR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, PROJECT28, SELF4.32, SELF400		



código	550002	referencia	00001209
descripción	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		
Para modelos:	COMPACT20, GEMINI-CF, GEMINI-CR, GL1040, GL1240, GL5.34, GL500CF, GL500CR, GL7.38, GL700CF, GL700CR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, PROJECT28, SELF4.32, SELF400		

termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie de seguridad



código	390461	referencia	00004066
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 23.8mm temp. desconexión 95°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios		
Para modelos:	AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AU-H1400, AU-L55.45, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34E, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, LP55-65, LP55-80, LP65-65, LPC1500, PASSPORT50.32, PROJECT28E, PROJECT28EM		
accesorios para	390461		
	código	550388	referencia —
	soporte para termostato de contacto distancia de sujeción 24.5mm fijación ø 3.8		



código	390462	referencia	00004913
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujeromm temp. desconexión 105°C 1NC 1 polos 10A empalme F6,3 sujeción 1 orificio		
Para modelos:	AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	390462		
	código	550388	referencia —
	soporte para termostato de contacto distancia de sujeción 24.5mm fijación ø 3.8		

termostatos de superficie



código	390906	referencia	00006299
descripción	termostato de contacto dist. del agujero 23.5mm temp. desconexión 60°C 1NC 1 polosAV empalme F6,3 sujeción 2 orificios UE 1 pzs		
Para modelos:	EURO350, EURO380, EURO400		

termostatos de control y seguridad

IMIT / TEMPOMATIC / ARTERMO

termostatos de regulación



código	390421	referencia	00000359
descripción	termóstato T máx 85°C margen de trabajo 0-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 95mm capilar 1500mm aislamiento del capilar 1450mm prensaestopas eje ømm eje Lmm posición del eje ángulo de rotación 270° material de bulbo cobre		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1200, AL1200E, AL1500E, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

termostatos de seguridad



código	375972	referencia	00002527
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 125°C 1 polos 1CO 16/0,5A sonda ø 6.5mm sonda L 78mm capilar 1500mm aislamiento del capilar 1400mm prensaestopas material de bulbo cobre		
Para modelos:	AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TR4000, TRC250, TRR2500		

interruptores y pulsadores

interruptores pulsantes y pulsadores

ø16mm



código	301175	referencia	00004373
descripción	interruptor pulsante montaje ø 16mm negro 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm protección IP40 temperatura ambiente máx. 150°C		
Para modelos:	AC25, AP50.35, AP50.35DA, GEMINICF, GL4.32EM, GL7.40EM, LP65-65, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, PROJECT28EM		



microinterruptores

accionado por palanca



1

código	345254	referencia	00002384
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 120°C distancia de sujeción 22mm fuerza de accionamiento: 60g longitud de palanca 58mm		
Para modelos:	AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AP1000, AP1200, AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, AU-H1400, GL1040, GL1240, GL500CF, GL500CR, GL700CF, GL700CR, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, LPC1500, SELF400		



1

código	345812	referencia	00006476
descripción	microinterruptor con manilla 250V 10A 2CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C		
Para modelos:	AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40EM, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P		

accionados por pistón



1

código	345105	referencia	00001689 833
descripción	microinterruptor con varilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo SM-51 fuerza de accionamiento: 280g negro		
Para modelos:	COMPACT20, EMA80, EMALUX, GEMINI-CF, GEMINI-CR, GL5.34, GL7.38, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, MIXER1, MIXER2, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, PROJECT28, SELF4.32		

M10



1

código	347862	referencia	00003528 00012271 + 2 x 00010273
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x0,75 rosca L 18mm 230V 10A 1CO empalme F6,3 carrera 4mm distancia de sujeción 22mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo U83161.1 fuerza de accionamiento: 240g		
Para modelos:	AE1000, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE45.30, AE50.32, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.29, AP40.29DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA		
repuestos para	347862		
	código	347847	referencia
	—		
	microinterruptor con varilla 250V 4A 1CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22,2mm tipo U83161.1 fuerza de accionamiento: 240g blanco		

Continúa en la página siguiente

ø25mm



1

código	300256	referencia	K02508 K04133
descripción	interruptor pulsante montaje ø 25mm blanco 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP65		



1

código	301174	referencia	00004042
descripción	interruptor pulsante montaje ø 16mm negro 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm protección IP40 temperatura ambiente máx. 150°C		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE45.30, AE50.32, AL1200E, AL1500E, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AW4028, AW45.32, COMPACT20, EURO350...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	301172	referencia	00004043
descripción	pulsador montaje ø 16mm negro 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm protección IP40 temperatura ambiente máx. 150°C		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE45.30, AE50.32, AL40.28EM, AL45.32EM, AL50.34EM, AL50.40EM, AL55.45EM, AL55.45EM-P, ALISEO422, ALISEO428, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, COMPACT20, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, GEMINICF, GEMINI-CF, GL1040, GL1240, GL4.32EM, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT45.30...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	301173	referencia	00004702
descripción	pulsador montaje ø 16mm negro 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm protección IP40 temperatura ambiente máx. 150°C		
Para modelos:	ALISEO422, ALISEO428		

repuestos para	347862		
	código	519546	referencia 00010273 10273
	tuerca rosca M10x0,75 H 3.45mm EC 14 latón UE 1 pzs		

M12

	1		
código	347865	referencia	00009454
descripción	microinterruptor con varilla distancia de sujeciónmm rosca M12 rosca L 14mm 250V 12A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 2mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo fuerza de accionamiento: 500g		
Para modelos:	EURO350, EURO380, EURO400		

	1		
código	345810	referencia	00002651 00004088
descripción	microinterruptor con varilla rosca M12 rosca L 14mm 230V 12A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 2mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo U83161.3 fuerza de accionamiento: 2000g		
Para modelos:	AC26, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP55.40, AP55.40DA, EURO350, EURO380, EURO400, GL5.34, GL7.38, MASTER21, PASSPORT50.32, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, PROJECT28, SELF4.32		

otros

	1		
código	345811	referencia	00004159
descripción	microinterruptor con varilla rosca M12 rosca L 14mm 250V 12A 2CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 3mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo U83161.1 fuerza de accionamiento: 1800g		
Para modelos:	ALISEO422, ALISEO428, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, EURO500, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34E, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, PROJECT28E, PROJECT28EM		

interruptores de sistema ROLD

	1		
código	359246	referencia	00004048
descripción	casquillo para lámpara de señalización ø 12.2mm amarillo		

	1		
código	346228	referencia	00004049
descripción	casquillo para lámpara de señalización ø 12.2mm claro		
Para modelos:	TR1200		

	1		
código	359247	referencia	00004047
descripción	casquillo para lámpara de señalización ø 12.2mm verde		

	1		
código	346241	referencia	00006639
descripción	casquillo para lámpara de señalización ø 23.3mm amarillo		
Para modelos:	LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65		

	1		
código	346244	referencia	00006648
descripción	casquillo para lámpara de señalización ø 23.3mm azul		
Para modelos:	LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65		

	1		
código	346240	referencia	00006647
descripción	casquillo para lámpara de señalización ø 23.3mm verde		
Para modelos:	LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65		

	1		
código	345720	referencia	00004323
descripción	elemento de conmutación 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, TR1200		



1

código	345536	referencia	00004046
descripción	portaelementos montaje ø 16mm plano negro		
Para modelos:	AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, FORNO2P, FORNO3P, FORNO4P, FORNO6P, LP55-65, TR1200		



1

código	345601	referencia	00004045
descripción	soporte de elemento de señalización V ø 11mm		
Para modelos:	AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, TR1200		



1

código	345538	referencia	00004044
descripción	tecla ø 11.9mm negro		
Para modelos:	AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, FORNO2P, FORNO3P, FORNO4P, FORNO6P		



1

código	346816	referencia	00006649
descripción	tecla ø 23mm negro		
Para modelos:	LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65		



1

código	345130	referencia	00004322
descripción	unidad de pulsador 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, TR1200		

interruptores magnéticos

accesorios

soporte magnético



1

código	523042	referencia	00015198
descripción	soporte de imán H 65mm rosca M6 ø 16mm		

aparatos de mando y aviso

LOVATO



1

código	301171	referencia	00004456 (old version)
descripción	bloque de contacto LAVATO 8 LM2T-C10 1NC máx. 690V 10A		



1

código	301170	referencia	00004450 (old version)
descripción	bloque de contacto LAVATO 8 LM2T-C10 1NO máx. 690V 10A		

serie plástico

selectores giratorios



1

código	301300	referencia	00004452
descripción	selector giratorio medida de montaje ø22mm 2NC/1NO completo		
Para modelos:	AE1000, AE1200, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AP1000, AP1200, AP55.40, AP55.40DA, GL1040, GL1240, GL8.50EM, LP55-65		



1

código	301168	referencia	00004453
descripción	selector giratorio medida de montaje ø22mm negro con enclavamiento secuencia de conmutación 1-0-2		
Para modelos:	AE1200, AP1000, AP1200, AP55.40, AP55.40DA, AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, GL8.50E, GL8.50EM, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, PASSPORT50.40		

			
código	346790	referencia	00004453 old
descripción	selector giratorio medida de montaje ø22mm negro con enclavamiento secuencia de conmutación 1-0-2		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización 2 piezas (lente y elemento)

elementos de señalización para casquillo tipo SRZ / SDK / SDY / SFK

			
código	359130	referencia	00004051
descripción	elemento de señalización 230V claro empalme conector Faston 6,3mm ø 8mm		
Para modelos:	AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65		

			
código	359132	referencia	00004050
descripción	elemento de señalización verde 250V empalme conector Faston 6,3mm protección IP54 temperatura ambiente máx. 85°C		
Para modelos:	AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65		

lámparas de señalización completas

ø 9mm

			
código	359137	referencia	00006206
descripción	lámpara de señalización ø 9mm 230V amarillo empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C con lente		
Para modelos:	AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40		

			
código	359134	referencia	00006204
descripción	lámpara de señalización ø 9mm 230V claro empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C		
Para modelos:	AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40		

			
código	359136	referencia	00006207
descripción	lámpara de señalización ø 9mm 230V verde empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C		
Para modelos:	AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, FORNO2P, FORNO3P, FORNO4P, FORNO6P, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40		

30x22mm

			
código	359156	referencia	00001271
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 30x22mm 230V amarillo empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 125/55°C tipo RL2		
Para modelos:	ORION-1, ORION-1.5, ORION-2		

temporizadores

temporizadores de programa


			
código	360401	referencia	00006615
descripción	temporizador CDC 11804F motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 18min aliment. 230V N° fabricante 11804F1 / 6615 tipo de motor M48R ATS		
Para modelos:	AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA		
repuestos para	360401		
	código	360118	referencia —
			

			
código	360634	referencia	K01387
descripción	temporizador CDC 11904 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 18min aliment. 230V 50/60Hz N° fabricante 11904F1B-FE000.0000 tipo de motor M48R ATS		



1

código	360270	referencia	00005047
descripción	temporizador CDC 7805DV motores 2 cámaras 5 tiempo de funcionamiento 6s / 3min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 7805DV / 5047 tipo de motor M37RN/M37LN		
Para modelos:	GL1040, GL1240		
repuestos para	360270		
	código	360119	referencia —
motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación derecho ø motor 37mm tipo motor M37RN para temporizador			
	código	360131	referencia —
motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación izquierdo ø motor 37mm tipo motor M37LN para temporizador			



1

código	360269	referencia	00004781
descripción	temporizador CDC 7805DV motores 2 cámaras 5 tiempo de funcionamiento 6s / 6min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 7805DV / 4781 tipo de motor M37RN/M37LN		
Para modelos:	AL55.45EM, AL55.45EM-P, AP55.40, AP55.40DA, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT50.40		
repuestos para	360269		
	código	360119	referencia —
motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación derecho ø motor 37mm tipo motor M37RN para temporizador			
	código	360131	referencia —
motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación izquierdo ø motor 37mm tipo motor M37LN para temporizador			



1

código	360707	referencia	00004608
descripción	temporizador CDC 7805DV motores 2 cámaras 5 tiempo de funcionamiento 6s / 9min aliment. 230V N° fabricante 7805DV0CTE000.0000		
Para modelos:	AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65		



1

código	360077	referencia	00001623
descripción	temporizador CROUZET motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 627/5261 tipo de motor 82340		
Para modelos:	AC20, AC25, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE45.30, AE50.32, AL40.28EM, AL45.32EM, AL50.34EM, AL50.40EM, ALISEO422, ALISEO428, AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, COMPACT20, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, GL1040, GL1240, GL4.32EM, GL5.34, GL500CF, GL500CR, GL7.38, GL7.40EM, GL700CF, GL700CR, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

contactores

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contactores de potencia



1

código	380238	referencia	00000355
descripción	contactador de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo LS0510A tipo AEG LS0510A tipo GE MC1A 310A		
Para modelos:	AE45.30, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32E, AL45.32EM, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, GL1040, GL1240, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL500CF, GL500CR, GL7.38, GL7.40E, GL700CF, GL700CR, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, PASSPORT45.30, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32, SELF400		

ISKRA (FANAL)

contactores de potencia



1

código	380213	referencia	00005140
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo FANAL DSL7 10 tipo ISKRA K07M 10		
Para modelos:	AE1000, AE1200, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AL40.28, AL40.28E, AL45.32, AL45.32E, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU125-80, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, AW4028, AW45.32, EMA75, EMA80, EURO500...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	380204	referencia	00004375
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo FANAL DSL9 10 tipo ISKRA KNL9 10		
Para modelos:	AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL50.34E, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP1000, AP1200, AP55.40, AP55.40DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU-H1400, AU-L55.45, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, GL1040, GL1240, GL8.50E, GL8.50EM, LPC1500, PASSPORT50.40		

LOVATO

contactores de potencia



1

código	380708	referencia	00001608
descripción	contactor de potencia AC1 20A 24VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo 11BG0910A24		
Para modelos:	TR1200, TR1650, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TR4000, TRC250, TRR2500		

relés

relés de potencia

con lengüeta de sujeción



1

código	380312	referencia	00002300
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 10A 3CO empalme conector Faston 4,8mm lengüeta de sujeción medidas 52x32,2x36,5mm N° fabricante 60.63.8.230.0000		
Para modelos:	GL1040, GL1240		




1

código	380368	referencia	00004867
descripción	relé de potencia ZETTLER ELECTRONICS 230VAC 30A 1NO/1NC empalme conector Faston 6,3mm lengüeta de sujeción N° fabricante AZ 2280-1A-240AF AZ2280-1C-240AF		
Para modelos:	ALISEO422, ALISEO428		

con contactos enchufables

contacto enchufable 2,0mm



1

código	380129	referencia	00005474	
descripción	relé de potencia 24VAC 12A 2CO empalme F2 conexión enchufable 94.92.3 250V empalme 2mm			
Para modelos:	TR1650, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TR4000, TRC250, TRR2500			
accesorios para	380129			
	código	380341	referencia	—
	zócalo de relé 4 polos contactos 12 300V tensión AC 6A Italiana Relè N° fabricante ZMD4			
	código	380378	referencia	—
	zócalo de relé 2 polos 55/85 medidas 70,5x30x27mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 94.72			
	código	380384	referencia	—
	zócalo de relé 2 polos contactos conector Faston 2,8mm 250V tensión AC 10A An 23mm para			

Continúa en la página siguiente



accesorios para	380129		
	código	380399	referencia
			—
zócalo de relé 4 polos medidas 76.2x27x86.1mm 250V tensión AC 1A FINDER N° fabricante 94.94.3			

relés de temporización

relés de temporización

			
1			
código	380075	referencia	00005470 00005471
descripción	relé de temporización LOVATO TM P margen de tiempo 0,1s-240h 24-240VAC/24-48VDC 8A 1CO empalme borne roscado		
Para modelos:	AU125-80, LP125-80, TR1650, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TR4000, TRC250, TRR2500		

sensores

sensores universales

sondas de temperatura

			
1			
código	379630	referencia	00006902
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 2.5m sin racor de dos hilos resistencia 10kOhm		
Para modelos:	AH1100DGT, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL45.32, AL45.32E, AL50.34, AL50.34E, AL50.40, AL50.40E, AL50.45, AL55.45E, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU-H1400, AU-L55.45, AU-S55.40DGT, AW4028, AW45.32, LPC1500		

sensores específicos del fabricante

sensores

			
1			
código	379551	referencia	00004122 00004213 00004214
descripción	sensor de temperatura NTC 2,2kOhm cable PVC sonda -40 a +110°C cable -10 a 100°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø6x17mm longitud de cable 3m		
Para modelos:	AL50.34E, AL55.45E-P, GL4.32E, GL5.34E, GL7.40E, PROJECT28E		


electrónicas

accesorios electrónicos

			
1			
código	520504	referencia	00004350
descripción	clip de sujeción para placa electrónica ø nominal 5mm plástico L 16.5mm An 10mm distancia de sujeciónmm		
Para modelos:	AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100D-GT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1400, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	696548	referencia	00004107
descripción	manilla para placa electrónica L 30mm plástico rosca M3 ø 8.3mm		
Para modelos:	AL1200E, AL1500E, AL40.28E, AL45.32E, AL50.34E, AL50.40E, AL55.45E, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AW4028, AW45.32, GL4.32E, GL5.34E, GL7.40E, PROJECT28E		

placas electrónicas

			
1			
código	403871	referencia	00017606
descripción	kit de placa electrónica kit de modificación		
accesorios para	403871		
	código	694974	referencia
			00011425
	panel frontal L 555mm An 40mm H 75mm para AL50.34E/50.40E		

			
1			
código	402948	referencia	00006916 00006916+4x00013770
descripción	placa de teclado lavavajillas AL40.28/AL1200 L 165mm An 38mm con display digital tazas 4		
Para modelos:	AL1200E, AL1500E, AL40.28E, AL45.32E, AL50.34E, AL50.40E, AL55.45E, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AW4028, AW45.32		
accesorios para	402948		
			
	código	696548	referencia 00004107 4107
	manilla para placa electrónica L 30mm plástico rosca M3 ø 8.3mm		


			
1			
código	403233	referencia	00009498
descripción	placa electrónica lavavajillas AL 45/55 L 110mm An 104mm		
Para modelos:	AL55.45E, AL55.45E-P		

			
1			
código	403232	referencia	00003303
descripción	placa electrónica lavavajillas ALISEO 40/45 L 107mm An 104mm		
Para modelos:	ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AW4028, AW45.32		

			
1			
código	403235	referencia	00004105
descripción	placa electrónica lavavajillas L 70mm An 61mm para bomba de salida H 42mm UE 1 pzs		

			
1			
código	403096	referencia	00009444
descripción	placa electrónica para lavavajillas L 109mm An 104mm		
Para modelos:	AL1200E, AL1500E		

			
1			
código	402883	referencia	00006478
descripción	placa electrónica para lavavajillas L 110mm An 103mm		
Para modelos:	AL40.28E, AL45.32E, AL50.34E, AL50.40E		

			
1			
código	401875	referencia	00006917
descripción	placa electrónica para lavavajillas L 110mm An 27mm aliment. 12V 16A tensión DC		
Para modelos:	ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AW4028, AW45.32		

			
1			
código	403612	referencia	00010940 00015804 10940+4350 15482
descripción	temporizador electrónico lavavajillas NOALIA/AE1000/AE1200 L 82mm An 133mm		
Para modelos:	AC26, AE1000, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000Easy, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AS40.31, PROGRAM25CF		



teclados

membranas de teclado



1

código	508348	referencia	00004776
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	GL4.32EM		



1

código	403234	referencia	00004305
descripción	membrana de teclado lavavajillas AE50.35 L 396mm An 55mm tazas 5		



1

código	402947	referencia	00006424
descripción	membrana de teclado lavavajillas AL120/AL40/AL45 apto para Aristarco L 253mm An 45mm		
Para modelos:	AL1200E, AL1500E, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32E, AL50.34E, AL50.40E, AL55.45E, AL55.45E-P		



1

código	508000	referencia	00010467
descripción	membrana de teclado lavavajillas AP1000 L 370mm An 60mm		
Para modelos:	AP1000, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA		



1

código	508039	referencia	00010468
descripción	membrana de teclado lavavajillas AP35.21 L 370mm An 60mm		
Para modelos:	AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.29, AP40.29DA		



1

código	508342	referencia	00003293
descripción	membrana de teclado lavavajillas GL 1040-1240 L 385mm An 48mm		
Para modelos:	GL1040, GL1240		



1

código	508186	referencia	00006161
descripción	membrana de teclado ø 46mm		
Para modelos:	AE1000		

paneles de mando



1

código	508346	referencia	00002805
descripción	panel de mando		
Para modelos:	COMPACT20		



1

código	508347	referencia	00002464
descripción	panel de mando		
Para modelos:	COMPACT20		



1

código	508351	referencia	00006203
descripción	panel de mando		
Para modelos:	AP55.40, AP55.40DA, PASSPORT50.40		



1

código	508363	referencia	00001688
descripción	panel de mando		
Para modelos:	GEMINI-CF, GEMINI-CR		



1

código	508364	referencia	00001369
descripción	panel de mando		
Para modelos:	GEMINI-CF, GEMINI-CR		

accesorios para 370020									
	<table><tr><td>código</td><td>371224</td><td>referencia</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="4">reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%</td></tr></table>	código	371224	referencia	—	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%			
código	371224	referencia	—						
reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%									
	<table><tr><td>código</td><td>371225</td><td>referencia</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="4">reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%</td></tr></table>	código	371225	referencia	—	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%			
código	371225	referencia	—						
reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%									
	<table><tr><td>código</td><td>371226</td><td>referencia</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="4">reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%</td></tr></table>	código	371226	referencia	—	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%			
código	371226	referencia	—						
reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%									
	<table><tr><td>código</td><td>371230</td><td>referencia</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="4">reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%</td></tr></table>	código	371230	referencia	—	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%			
código	371230	referencia	—						
reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%									
	<table><tr><td>código</td><td>371231</td><td>referencia</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="4">reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%</td></tr></table>	código	371231	referencia	—	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%			
código	371231	referencia	—						
reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%									
	<table><tr><td>código</td><td>371232</td><td>referencia</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="4">reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%</td></tr></table>	código	371232	referencia	—	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%			
código	371232	referencia	—						
reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%									
	<table><tr><td>código</td><td>371233</td><td>referencia</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="4">reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%</td></tr></table>	código	371233	referencia	—	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%			
código	371233	referencia	—						
reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%									
	<table><tr><td>código</td><td>371234</td><td>referencia</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="4">reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%</td></tr></table>	código	371234	referencia	—	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%			
código	371234	referencia	—						
reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%									
	<table><tr><td>código</td><td>371235</td><td>referencia</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="4">reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%</td></tr></table>	código	371235	referencia	—	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%			
código	371235	referencia	—						
reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%									
	<table><tr><td>código</td><td>371236</td><td>referencia</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="4">reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%</td></tr></table>	código	371236	referencia	—	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%			
código	371236	referencia	—						
reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%									
	<table><tr><td>código</td><td>371237</td><td>referencia</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="4">reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%</td></tr></table>	código	371237	referencia	—	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%			
código	371237	referencia	—						
reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%									
	<table><tr><td>código</td><td>371238</td><td>referencia</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="4">reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%</td></tr></table>	código	371238	referencia	—	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%			
código	371238	referencia	—						
reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%									
	<table><tr><td>código</td><td>371239</td><td>referencia</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="4">reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%</td></tr></table>	código	371239	referencia	—	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%			
código	371239	referencia	—						
reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%									
	<table><tr><td>código</td><td>371240</td><td>referencia</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="4">reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%</td></tr></table>	código	371240	referencia	—	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%			
código	371240	referencia	—						
reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%									

metal



código	370722	referencia	00005674
descripción	válvula magnética latón 2vías 24VAC entrada 1/2" H salida 1/2" H L 81mm DANFOSS serie EV220B tipo de bobina BB024AS membrana NBR 50Hz		
Para modelos:	TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TR5000, TRC250, TRR2500		

presostatos

para sistemas de lavado

ø58mm con conector Faston 6,3mm

con empalme horizontal



código	541142	referencia	00000351
descripción	presostato margen de presión 123/75mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		
Para modelos:	AE1000, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, ALISEO422, ALISEO428, AP1000, AU-H1400, GL1040, GL1240, LP55-65, LP65-65, LPC1500		



código	541913	referencia	00005594
descripción	presostato margen de presión 260/90mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	AU55-65, AU55-80, AU65-65, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, TR1200, TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TR4000, TR5000, TRC250, TRR2500		

			
1			
código	541140	referencia	00035110
descripción	presostato margen de presión 55/30mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros

			
1			
código	541914	referencia	00005609
descripción	presostato margen de presión 300mbar empalme 1/4" ø 34.5mm para lavavajillas		
Para modelos:	TR1200, TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500, TR3000, TR5000		

electródos

			
1			
código	403236	referencia	00006984
descripción	electrodo de nivel M10x1,5 longitud total 54mm sonda L 15mm largo del bulbo asiladommm empalme M4 ø 20mm sonda ø 5mm		
Para modelos:	AL1200E, AL1500E, AL40.28E, AL45.32E, AL50.34E, AL50.40E, AL55.45E, AL55.45E-P		

bombas

bombas de lavado y aclarado

ALBA (C&A)

bombas

			
1			
código	500366	referencia	00001629 00004980
descripción	bomba entrada ø 30mm salida ø 30mm tipo C1629 230V 50Hz fases 1 0.19kW 0.25PS L 180mm dirección de rodadura derecho condensador 10µF ALBA PUMPS (C&A)		
Para modelos:	AC25, AC26, ALISEO422, ALISEO428, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, TR3500, TR4000, TR5000, TRC250, TRR2500		
repuestos para	500366		
	código	365015	referencia 166
	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	código	509018	referencia 00004382 4382
junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 107.5mm UE 1 pzs			
	código	510693	referencia 00004388 4388
sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm			
	código	521045	referencia —
cubierta de bomba ALBA PUMPS (C&A) entrada ø 30mm salida ø 30mm dirección de rodadura derecho			
	código	521233	referencia 00004385 4385
rotor ø 87mm H 21mm dirección de rodadura derecho rosca M7L árbol ø 12mm longitud árbol 31mm palas 6			



1

código	500372	referencia	00010511
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo C10511 230V 50Hz fases 1 0.37kW 0.5PS L 200mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF ALBA PUMPS (C&A)		
Para modelos:	AE45.30, AP45.30, AP45.30DA, AP50.35, AP50.35DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, GL4.32E, GL4.32EM, PAS-SPORT45.30, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32, SELF400		
repuestos para	500372		
	código	365014	referencia 00000234 234
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
	código	509021	referencia 00004406 4406
	rotor ø 102mm H 32mm soporte de eje ø 9/8mm dirección de rodadura derecho		
	código	510692	referencia 00004387 4387
	sello mecánico para árbol ø 11mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 13mm contraarandela montaje ø 26mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 14mm		
	código	521531	referencia 00004391 4391
	cubierta de bomba ALBA PUMPS (C&A) entrada ø 45mm salida ø 40mm sentido de rotación derecho ø 153mm int.ø 127mm altura interior 24mm		
	código	521709	referencia 00004383 4383
	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 126mm UE 1 pzs		



1

código	500368	referencia	00002868
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo C2868 230V 50Hz fases 1 0.74kW 1PS L 230mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF ALBA PUMPS (C&A)		
Para modelos:	AE1000, AE1200, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, EURO500, GL5.34, GL5.34E, GL7.38, PAS-SPORT50.32		
repuestos para	500368		
	código	365014	referencia 00000234 234
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
	código	509021	referencia 00004406 4406
	rotor ø 102mm H 32mm soporte de eje ø 9/8mm dirección de rodadura derecho		
	código	510692	referencia 00004387 4387
	sello mecánico para árbol ø 11mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 13mm contraarandela montaje ø 26mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 14mm		
	código	521044	referencia —
	cubierta de rondete de ventilador apto para ALBA PUMPS (C&A) int.ø 132mm ø ext. 138mm H 70mm para bomba de lavado plástico		
	código	521531	referencia 00004391 4391
	cubierta de bomba ALBA PUMPS (C&A) entrada ø 45mm salida ø 40mm sentido de rotación derecho ø 153mm int.ø 127mm altura interior 24mm		
	código	521709	referencia 00004383 4383
	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 126mm UE 1 pzs		

			
1			
código	500367	referencia	00005688
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo C5688 230/400V 50Hz fases 3 0.74kW 1PS L 250mm dirección de rodadura derecho ALBA PUMPS (C&A)		
Para modelos:	AP55.40, AP55.40DA, PASSPORT50.40		
repuestos para	500367		
	código	510692	referencia 00004387 4387
	sello mecánico para árbol ø 11mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 13mm contraarandela montaje ø 26mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 14mm		
	código	521235	referencia 00006645 6645
	rotor ø 102mm H 32mm		
	código	521531	referencia 00004391 4391
	cubierta de bomba ALBA PUMPS (C&A) entrada ø 45mm salida ø 40mm sentido de rotación derecho ø 153mm int. ø 127mm altura interior 24mm		
	código	521709	referencia 00004383 4383
	junta tórica EPDM espesor 3mm int. ø 126mm UE 1 pzs		

			
1			
código	500373	referencia	00000424
descripción	bomba entrada ø 62mm salida ø 52mm tipo C2012 230/400V 50Hz fases 3 1.12kW 1.5PS L 315mm dirección de rodadura izquierdo ALBA PUMPS (C&A)		
Para modelos:	GL1040, GL1240		
repuestos para	500373		
	código	508395	referencia 00004397 4397
	cubierta de bomba ALBA PUMPS (C&A) entrada ø 62mm salida ø 52mm sentido de rotación izquierdo ø 180mm int. ø 150mm altura interior 38mm		
	código	509030	referencia —
	rotor ø 111mm H 40mm rosca M8R palas 6		
	código	510693	referencia 00004388 4388
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		


			
1			
código	500371	referencia	2532
descripción	bomba entrada ø 62mm salida ø 52mm tipo C2532 230/400V 50Hz fases 3 0.88kW 1.2PS L 315mm dirección de rodadura izquierdo ALBA PUMPS (C&A)		
repuestos para	500371		
	código	508395	referencia 00004397 4397
	cubierta de bomba ALBA PUMPS (C&A) entrada ø 62mm salida ø 52mm sentido de rotación izquierdo ø 180mm int. ø 150mm altura interior 38mm		

Continúa en la página siguiente

repuestos para		500371	
	código	510693	referencia
			00004388 4388
sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm			

FIR

bombas



código	500037	referencia	00000397	
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo 2211.1410 230V 50Hz fases 1 0,074kW 0.1PS L 190mm dirección de rodadura izquierdo condensador 5µF FIR			
Para modelos:	AC20, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, COMPACT20, EURO350, EURO380, EURO400, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR			
repuestos para	500037			
	código	365017	referencia	—
	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección			
	código	510384	referencia	—
	cubierta de bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm ø 100mm int.ø 76mm			
	código	510695	referencia	—
	sello mecánico altura contraarandela 5.5mm int.ø 11mm			
	código	521203	referencia	—
	rotor ø 72mm H 18mm rosca M7 árbol ø 11mm longitud árbol 32mm palas 3			
	código	521703	referencia	—
	junta de tapa de bomba EPDM espesor 2.5mm int.ø 75mm UE 1 pzs			



código	500027	referencia	00000045
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo 1292.1400 230V 50Hz fases 1 0.56kW 0.75PS L 200mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF FIR		
repuestos para	500027		
	código	365014	referencia
			00000234 234
condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección			
	código	510600	referencia
			—
rotor ø 102mm H 29mm soporte de eje ø 9/8mm dirección de rodadura derecho palas 6			
	código	510692	referencia
			00004387 4387
sello mecánico para árbol ø 11mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 13mm contraarandela montaje ø 26mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 14mm			
	código	521506	referencia
			—
cubierta de bomba FIR entrada ø 45mm salida ø 40mm sentido de rotación derecho ø 160mm int.ø 125mm altura interior 25mm			
	código	521702	referencia
			—
junta de tapa de bomba espesor 3,5x4,5mm UE 1 pzs			



1

código	500117	referencia	00006581
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 47mm tipo 4225.22725 230/400V 50Hz fases 3 1.4kW 2PS L 280mm dirección de rodadura derecho FIR		
Para modelos:	AU55-65, AU55-80, LP55-65, LP55-80		
repuestos para	500117		
	código	510602	referencia —
	rotor ø 110mm H 34mm dirección de rodadura derecho rosca M8L árbol ø 28mm soporte ø 12.2mm palas 6		
	código	510693	referencia 00004388 4388
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521513	referencia —
	cubierta de bomba FIR entrada ø 63mm salida ø 47mm sentido de rotación derecho int. ø 150mm altura interior 32mm		
	código	524416	referencia —
	junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs		



1

código	499237	referencia	00006730
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1241.2503 230/400V 50Hz fases 3 1.1kW 1.5PS L 330mm dirección de rodadura izquierdo FIR		
Para modelos:	AL1200E, AL1500E		

LGB



1

código	499096	referencia	00003259
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo ZF220SX 230V 50Hz fases 1 0.69kW L 188mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF LGB		
Para modelos:	AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM		



1

código	499135	referencia	00004054
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo ZF350SX 230/400V 50Hz fases 3 0.61kW L 220mm dirección de rodadura derecho LGB		
Para modelos:	AH1100, AH1100DGT, AP1000, AP55.40, AP55.40DA, GL8.50E, GL8.50EM		
repuestos para	499135		
	código	510702	referencia —
	sello mecánico altura contraarandela 5.5mm int. ø 12mm		
	código	521278	referencia —
	rotor ø 93mm H 32mm tipo bomba ZF350SX rosca M8L		
	código	521542	referencia —
	cubierta de bomba LGB entrada ø 45mm salida ø 40mm presión secundaria 13mm presión secundaria abierto ø 150mm int. ø 120mm altura interior 25mm		
	código	521714	referencia —
	junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs		



1

código	499241	referencia	00005697
descripción	bomba entrada ø 62mm salida ø 48mm tipo ZF650SX 230/400V 50Hz fases 3 1.33kW L 340mm dirección de rodadura derecho LGB		
Para modelos:	TR3000, TR3500, TR4000, TR5000		
repuestos para	499241		
	código	510551	referencia —
	junta de tapa de bomba int.ø 158.3mm tipo bomba 1214/1293/1225 /2243/1226/1204/3473/1241 espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs		
	código	510694	referencia —
	sello mecánico para árbol ø 13mm altura contraarandela 8mm int.ø 11.5mm H 16mm montaje ø 24/26mm ø int. 1 14mm		
	código	521240	referencia —
	rotor ø 110mm H 32mm dirección de rodadura izquierdo rosca M8L árbol ø 20mm longitud árbol 10mm soporte ø 8.2mm palas 6		
	código	521536	referencia —
	cubierta de bomba ALBA / LGB entrada ø 62mm salida ø 50mm presión secundaria 12mm presión secundaria cerrado sentido de rotación derecho ø 180mm int.ø 150mm altura interior 38mm		



1

código	499238	referencia	00005696
descripción	bomba entrada ø 62mm salida ø 50mm tipo ZF650SX 230/400V 50Hz fases 3 1.7kW L 340mm dirección de rodadura derecho LGB		
Para modelos:	TR3000, TR3500, TR4000, TR5000		
repuestos para	499238		
	código	510551	referencia —
	junta de tapa de bomba int.ø 158.3mm tipo bomba 1214/1293/1225 /2243/1226/1204/3473/1241 espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs		
	código	510694	referencia —
	sello mecánico para árbol ø 13mm altura contraarandela 8mm int.ø 11.5mm H 16mm montaje ø 24/26mm ø int. 1 14mm		

repuestos para	499238		
	código	521094	referencia —
	rotor ø 105mm H 34mm rosca M8L árbol ø 27mm longitud árbol 7mm		
	código	521536	referencia —
	cubierta de bomba ALBA / LGB entrada ø 62mm salida ø 50mm presión secundaria 12mm presión secundaria cerrado sentido de rotación derecho ø 180mm int.ø 150mm altura interior 38mm		



1

código	500122	referencia	00002532
descripción	bomba entrada ø 62mm salida ø 52mm tipo AM5225DX 230/400V 50Hz fases 3 1.2kW 1.6PS L 300mm dirección de rodadura izquierdo LGB		
Para modelos:	GL1040, GL1240		
repuestos para	500122		
	código	501495	referencia —
	cubierta plástico para caja de bornes para bomba LGB		
	código	510551	referencia —
	junta de tapa de bomba int.ø 158.3mm tipo bomba 1214/1293/1225 /2243/1226/1204/3473/1241 espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs		
	código	510694	referencia —
	sello mecánico para árbol ø 13mm altura contraarandela 8mm int.ø 11.5mm H 16mm montaje ø 24/26mm ø int. 1 14mm		
	código	521236	referencia —
	rotor ø 105mm H 32mm M8R		
	código	521516	referencia —
	cubierta de bomba LGB entrada ø 62mm salida ø 52mm presión secundaria 12mm presión secundaria cerrado sentido de rotación izquierdo ø 190mm int.ø 150mm altura interior 40mm		



código	499242	referencia	00004395
descripción	bomba entrada ø 62mm salida ø 52mm tipo ZF650DX 230V 50Hz fases 1 1.47kW L 335mm dirección de rodadura izquierdo condensador 20µF LGB		
Para modelos:	GL1040, GL1240		
repuestos para	499242		
	código	365019	referencia —
	condensador de servicio capacidad 20µF 400V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 39.5mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.25. protección		
	código	510551	referencia —
	junta de tapa de bomba int.ø 158.3mm tipo bomba 1214/1293/1225 /2243/1226/1204/3473/1241 espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs		
	código	510694	referencia —
	sello mecánico para árbol ø 13mm altura contraarandela 8mm int.ø 11.5mm H 16mm montaje ø 24/26mm ø int. 1 14mm		
	código	521217	referencia —
	rotor ø 110mm H 32mm rosca M8R árbol ø 20mm longitud árbol 10mm soporte ø 8.2mm palas 6 para ZF522DX		
	código	521516	referencia —
	cubierta de bomba LGB entrada ø 62mm salida ø 52mm presión secundaria 12mm presión secundaria cerrado sentido de rotación izquierdo ø 190mm int.ø 150mm altura interior 40mm		



código	499243	referencia	00005695
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 50mm tipo ZF900SX 230/400V 50Hz fases 3 2.41kW L 380mm dirección de rodadura derecho LGB		
Para modelos:	TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TR4000, TR5000, TRC250, TRR2500		

bombas de aumento de presión I



código	499240	referencia	00003208
descripción	bomba entrada ø 1" F salida ø 1" F tipo PBC50 230V 50Hz fases 1 0.57kW L 260mm dirección de rodadura izquierdo condensador 12µF OSIP		
Para modelos:	AU55-65, AU55-80, AU65-65, LP55-65, LP55-80, LP65-65		

bombas de salida

GRE



código	499222	referencia	00000379
descripción	bomba de desagüe entrada ø 30mm salida ø 22mm 34W 230V 50Hz GRE		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios

cubiertas de bomba



código	510509	referencia	00052711
descripción	cubierta de bomba FIR tipo bomba 1290		



1

código	521568	referencia	00004378
descripción	parte inferior de tapa de boma tipo bomba Aristarco 397		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

plástico



1

código	365014	referencia	00000234
descripción	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
Para modelos:	AE45.30, AH1200, AH1200DGT, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34E, AL50.34EM, AP45.30, AP45.30DA, GL4.32E, GL4.32EM, PASSPORT45.30, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32, SELF400		



1

código	365021	referencia	00002036
descripción	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		
Para modelos:	AE1000, AE50.32, AE50.35, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL55.45E, AL55.45E-P, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, EURO500, GL5.34, GL5.34E, GL500CR, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL700CR, PASSPORT50.32		



1

código	365012	referencia	00000402
descripción	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, COMPACT20, EURO350, EURO380, EURO400, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR		

filtros

filtros antiparasitarios



1

código	365049	referencia	00005606
descripción	filtro antiparasitario capacidad 0,33µF(X2)+2x0,015µF 1MOhm		
Para modelos:	AL1200E, AL1500E, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP1000, AP55.40, AP55.40DA, AU125-80, GL1040, GL1240, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, PASSPORT50.40		



1

código	365045	referencia	00002779
descripción	filtro antiparasitario tipo FC701Y2F 250V 50-60Hz conductor 2 con T empalme cable 200mm L 40mm ø 30mm Hmm Anmm plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1200, AH1400, AL1400, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios eléctricos

terminales

bornes de porcelana



1

código	550116	referencia	120
descripción	conector de porcelana 3 polos 10mm ² dist. del agujero 16mm máx. 30A máx. 450V L 52mm An 30mm H 23mm distancia de sujeción 16mm UE 1 pzs		

clemas



1

código	550232	referencia	00001488
descripción	bornera 12 polos sección nominal 2.5mm ² máx. 32A máx. 450V resis.a la temp. 150°C		
Para modelos:	AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, GL8.50E, GL8.50EM		



1

código	508010	referencia	00000108
descripción	empalme de desagüe rosca 3/4" tubo ø 23mm		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE35.21, AE38.25, AE40.29, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AW4028, AW45.32, COMPACT20, EURO350, EURO380, EURO400, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, TR5000		



1

código	508011	referencia	00000109
descripción	junta plana goma D1 ø 45mm D2 ø 26mm espesor 2mm núm. Ref. para modelo Aliseo/Master/Minibar/Gemini/Program		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE35.21, AE38.25, AE40.29, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AW4028, AW45.32, COMPACT20, EURO350, EURO380, EURO400, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, TR5000		



1

código	508029	referencia	00000204
descripción	junta plana goma D1 ø 59mm D2 ø 45mm espesor 2.5mm UE 1 pzs para modelo AE/AL/AP/AS/GL/F		
Para modelos:	AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	508061	referencia	00001633
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 42.86mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	508129	referencia	00002564
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 139.7mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GL1040, GL1240, LP55-65, LP65-65		



1

código	508109	referencia	00002374
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 69.22mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AE1000, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AP1000, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, EURO500, GL1040, GL1240, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL500CF, GL500CR, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL700CF, GL700CR, GL8.50E, GL8.50EM, LP55-65, LP65-65, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	508117	referencia	00002478
descripción	pileta de desagüe		
Para modelos:	AC20, COMPACT20, GEMINI-CF, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR		



1

código	517362	referencia	00005027
descripción	pileta de desagüe acodado rosca 1 1/2"		
Para modelos:	AE1000, AE1200, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1400, AL40.28E, AL45.32, AL45.32E, AL50.34, AL50.34E, AL50.40, AL50.40E, AL50.45, AL55.45E, AL55.45E-P, AP1000, AP1200, AP55.40, AP55.40DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, AU-H1400, AU-L55.45, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, LPC1500, TR1200, TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500, TR3500, TR5000, TRR2500		



1

código	508002	referencia	00000032
descripción	pileta de desagüe rosca 1 1/2" tubo ø 33mm		
Para modelos:	AE1000, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AL1200E, AL1500E, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, GL1040...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios para	508002	código	508028	referencia	00000203
					203
					tuerca rosca 1 1/2"
accesorios para	508002	código	508029	referencia	00000204
					204
					junta plana goma D1 ø 59mm D2 ø 45mm espesor 2.5mm UE 1 pzs para modelo AE/AL/AP/AS/GL/F

			
1			
código	508012	referencia	00000110
descripción	pileta de desagüe rosca 3/4"		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE35.21, AE38.25, AE40.29, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AW4028, AW45.32, COMPACT20, EURO350, EURO380, EURO400, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, TR5000		

			
1			
código	508291	referencia	00004948
descripción	tornillo		
Para modelos:	ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AW4028		

			
1			
código	508028	referencia	00000203
descripción	tuerca rosca 1½"		
Para modelos:	AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	508107	referencia	00002362
descripción	tuerca rosca 2"		
Para modelos:	AE1000, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AP1000, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, EURO500, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL500CF, GL500CR, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL700CF, GL700CR, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

filtros

			
1			
código	508226	referencia	00003169
descripción	anillo ø ext. 42mm H 23mm		
Para modelos:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, EURO350, EURO380, EURO400		

			
1			
código	508292	referencia	00004953
descripción	barra de tracción		
Para modelos:	ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AW4028		

			
1			
código	508193	referencia	00002900
descripción	barra de tracción L 85mm rosca M5 ø ext. 8mm		
Para modelos:	AE1000, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AP1000, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, EURO500, GL1040, GL1240, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, LP55-65, LP65-65, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32		

			
1			
código	508416	referencia	00011632
descripción	filtro ø 77mm H 115mm		

			
1			
código	508408	referencia	00011630+00000032+00000204
descripción	filtro de desagüe ø 66mm H 83mm		

			
1			
código	508150	referencia	00002701
descripción	filtro plano		
Para modelos:	AE1000, AP1000, GL1040, GL1240, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM		



1

código	508297	referencia	00004995
descripción	filtro plano		
Para modelos:	ALISEO422, ALISEO428		



1

código	508311	referencia	00006341
descripción	filtro plano		
Para modelos:	AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM		



1

código	508335	referencia	00009105
descripción	filtro plano para modelo AL55.45		
Para modelos:	AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AU-L55.45		



1

código	508331	referencia	00008857
descripción	filtro plano para modelo AP55.40		
Para modelos:	AP55.40, AP55.40DA, PASSPORT50.40		



1

código	508293	referencia	00004954
descripción	filtro rectangular aspiración		
Para modelos:	ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AW4028		



1

código	508217	referencia	00003113
descripción	filtro redondo aspiración ø 60mm H 60mm		
Para modelos:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, EURO350, EURO380, EURO400		



1

código	508018	referencia	00000137
descripción	filtro redondo aspiración ø 69mm H 70mm		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, COMPACT20, GEMINICF, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF		



1

código	508263	referencia	00004721 43
descripción	filtro redondo ø 144mm H 73mm		
Para modelos:	AE1000, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AP1000, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, EURO500, GL1040, GL1240, GL8.50EM, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROJECT28E, PROJECT28EM		



1

código	524974	referencia	00006798
descripción	filtro redondo ø 185mm H 190mm		
Para modelos:	AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AU-H1400, LPC1500		



1

código	508319	referencia	00006434
descripción	filtro redondo salida ø 185mm H 150mm		
Para modelos:	AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AU-L55.45		



1

código	508318	referencia	00006398
descripción	filtro redondo salida ø 185mm H 90mm		
Para modelos:	AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM		

			
1			
código	508309	referencia	00006279
descripción	filtro redondo salida ø 90mm H 85mm		
Para modelos:	PASSPORT45.30		

			
1			
código	508194	referencia	00002901
descripción	tuerca moleteada rosca M5 ø ext. 22mm H 15mm		
Para modelos:	AE1000, AE45.30, AE50.32, AE50.35, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, AW4028, EURO500, GL1040, GL1240, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, PASSPORT45.30...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tubos de rebose

			
1			
código	508336	referencia	00009113
descripción	tubo de rebose		
Para modelos:	AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AU-L55.45		

			
1			
código	508249	referencia	00004183
descripción	tubo de rebose L 108mm ø 35mm		
Para modelos:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, PASSPORT45.30, PROJECT28E, PROJECT28EM		

			
1			
código	508232	referencia	00003157 00004185
descripción	tubo de rebose L 109mm ø 22mm		
Para modelos:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, EURO350, EURO380, EURO400		

			
1			
código	508105	referencia	00002274
descripción	tubo de rebose L 111mm ø 35mm		
Para modelos:	GL4.32E, GL4.32EM, PASSPORT45.30, PROJECT28, SELF4.32, SELF400		

			
1			
código	508305	referencia	00005669
descripción	tubo de rebose L 120mm ø 35mm		
Para modelos:	AP55.40, AP55.40DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, PASSPORT50.40		

			
1			
código	508103	referencia	00002199
descripción	tubo de rebose L 135mm ø 22mm		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, COMPACT20, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR		

			
1			
código	508207	referencia	00002992
descripción	tubo de rebose L 140mm ø 35mm		
Para modelos:	GL5.34, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50EM, PASSPORT50.32		



calentadores de agua

calentadores de agua para lavavajillas



1

código	508067	referencia	00001699
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	AC25, AC26, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR		



1

código	508121	referencia	00002486
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, EURO380, EURO400, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM		



1

código	508169	referencia	00002745
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	MASTER21		



1

código	508209	referencia	00002995
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	AE45.30, AE50.32, AE50.35, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, EURO500, GL1040, GL1240, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, SELF4.32		



1

código	508250	referencia	00004184
descripción	tubo de rebose L 140mm ø 35mm		
Para modelos:	AE50.32, AE50.35, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, EURO500, GL5.34E, GL7.40E, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT50.32		



1

código	508152	referencia	00002704
descripción	tubo de rebose L 198mm ø 35mm		
Para modelos:	AE1000, AP1000, GL1040, GL1240		



1

código	508333	referencia	00009070
descripción	tubo de rebose L 210mm ø 35mm		
Para modelos:	AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM		



1

código	508409	referencia	00006592
descripción	tubo de rebose L 445mm ø 35mm		
Para modelos:	AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65		

			
1			
código	508261	referencia	00004686
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AW4028, SPF		

			
1			
código	508281	referencia	00004839
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP55.40, AP55.40DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU-L55.45, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, GL8.50EM, PAS-SPORT50.40		

			
1			
código	508283	referencia	00004889
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	AE1000, AE1200, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1400, AP1000, AP1200, AU-H1400, GL1040, GL1240, LPC1500		

			
1			
código	508419	referencia	00011725
descripción	calentador de agua ø 122mm L 210mm tubo ø 12mm		
Para modelos:	AE38.25, AE40.30, AP35.21, AP35.21DA		

			
1			
código	517426	referencia	00004412
descripción	calentador de agua ø 194mm L 470mm entrada ø 12		
Para modelos:	AL1200E, AL1500E, AU55-65, AU55-80, AU65-65, LP55-65, LP55-80, LP65-65		

platos giratorios

platos giratorios

			
1			
código	508042	referencia	00000631
descripción	plato giratorio		
Para modelos:	AP38.25, AP38.25DA, GEMINI-CF, GEMINI-CR, MINIBAR, PROGRAM-25CF, PROGRAM25CR		

			
1			
código	508341	referencia	00179011
descripción	plato giratorio		
Para modelos:	GEMINI-CF, GEMINI-CR, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR		

accesorios

			
1			
código	508020	referencia	00000157
descripción	perno roscado		
Para modelos:	GEMINI-CF, GEMINI-CR, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR		

cajas y paneles frontales

paneles

			
1			
código	502202	referencia	00006367
descripción	panel de mando hoja L 250mm H 46mm		



1



código	694974	referencia	00011425
descripción	panel frontal L 555mm An 40mm H 75mm para AL50.34E/50.40E		
accesorios para	694974		



código	403871	referencia	00017606 17606
kit de placa electrónica kit de modificación			

otros

			
código	508210	referencia	00002997
descripción	anillo de sujeción para tapa		
Para modelos:	ALISEO422, ALISEO428, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34E, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, PROJECT28E, PROJECT28EM		

mecanismos de capota para lavavajillas

casquillos

			
código	508139	referencia	00002585
descripción	camisa mecanismo de campana		
Para modelos:	AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AP1000, AP1200, AU-H1400, GL1040, GL1240, LPC1500		

			
código	508134	referencia	00002579
descripción	camisa riel de campana		
Para modelos:	AE1000, AE1200, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1400, AP1000, AP1200, AU-H1400, GL1040, GL1240, LPC1500		

			
código	508130	referencia	00002574
descripción	casquillo distanciador para árbol mecanismo de campana		
Para modelos:	AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1400, AP1000, AP1200, AU-H1400, GL1040, GL1240, LPC1500		

			
código	517427	referencia	00006833
descripción	casquillo roscado ø ext. 8mm L 5mm rosca M5 para resorte puerta EC 12		
Para modelos:	AL40.28E, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO45.32E, AW45.32		

soporte de muelle

			
código	508131	referencia	00002576
descripción	casquillo para portamuelles mecanismo de campana		
Para modelos:	AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1400, AP1000, AP1200, AU-H1400, GL1040, GL1240, LPC1500		

muelles

			
código	511972	referencia	00006451
descripción	resorte para mecanismos de capota espesor de hilo 4.8mm ø 25mm longitud total 680mm		
Para modelos:	AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AU-H1400, LPC1500		

barras guía

			
código	508190	referencia	00002862
descripción	barra guía mecanismo de campana		
Para modelos:	AP1000, GL1040, GL1240		

varillaje

			
código	508154	referencia	00002706
descripción	árbol para manilla de campana		
Para modelos:	AP1000, GL1040, GL1240		

manillas de capota

			
código	508153	referencia	00002705
descripción	manilla de campana		
Para modelos:	AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AP1000, AP1200, GL1040, GL1240		

ruedas de rodadura



1

código	508133	referencia	00002578
descripción	rueda de rodadura mecanismo de campana		
Para modelos:	AL1200E, AL1500E, AP1000, GL1040, GL1240		

otros



1

código	508137	referencia	00002582
descripción	accionador para microinterruptor mecanismo de campana		
Para modelos:	GL1040, GL1240		



1

código	508140	referencia	00002586
descripción	casquillo para árbol con rosca mecanismo de campana		
Para modelos:	AP1000, GL1040, GL1240		



1

código	508132	referencia	00002577
descripción	perno de cojinete mecanismo de campana		
Para modelos:	AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AP1000, AP1200, AU-H1400, GL1040, GL1240, LPC1500		



1

código	508138	referencia	00002583
descripción	perno de fijación mecanismo de campana		
Para modelos:	AP1000, GL1040, GL1240		



1

código	508135	referencia	00002580
descripción	pieza distanciadora mecanismo de campana		
Para modelos:	AP1000, GL1040, GL1240		

1

código	508168	referencia	00002738
descripción	soporte de muelle		
Para modelos:	AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AP1000, AP1200, GL1040, GL1240		



1

código	508159	referencia	00002711
descripción	soporte de muelle mecanismo de campana		
Para modelos:	AP1000, GL1040, GL1240		



1

código	508041	referencia	00000626
descripción	tope de goma mecanismo de campana		
Para modelos:	AE1000, AE1200, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1400, AP1000, AP1200, AU-H1400, GL1040, GL1240, LPC1500, MIXER1, MIXER2, ORION-1, ORION-1.5, ORION-2, ORION-G1, ORION-G1.5, ORION-G2, ORION-VTR1, ORION-VTR1.5, ORION-VTR2, STAR-1, STAR-2, STAR-4, STAR-6		



1

código	508136	referencia	00002581
descripción	tuerca mecanismo de campana rosca M32x1,5		
Para modelos:	AP1000, GL1040, GL1240		



cámaras de aire

cámaras de aire



1

código	508030	referencia	00000206 1349	
descripción	cámara de aire			
Para modelos:	AC26, COMPACT20, GEMINI-CF, GEMINI-CR, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR			
accesorios para	508030			
	código	508031	referencia	00000207 207
	junta plana FIBER ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	520231	referencia	00000267 267
	tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs			



1

código	508376	referencia	00003535
descripción	cámara de aire		
Para modelos:	AC20, AC25, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100D-GT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	508376		
	código	508377	referencia
	empalme de tubo		00003536 3536
	código	511322	referencia
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 20.22mm UE 1 pzs		

accesorios para cámaras de aire



1

código	508377	referencia	00003536
descripción	empalme de tubo		
Para modelos:	AC20, AC25, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100D-GT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

mecánicas para lavavajillas de cinta transportadora



1

código	560517	referencia	00005259
descripción	arandela int.ø 6.6mm ø ext. 33mm espesor 2mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	TR1200, TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TR4000, TR5000, TRC250, TRR2500		



1

código	524979	referencia	00005249
descripción	brida para motor H 56mm ø 100mm int.ø 42mm		
Para modelos:	TR1200, TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TR4000, TR5000, TRC250, TRR2500		

tubos



1

código	508203	referencia	00002933
descripción	tubo		
Para modelos:	AC20, AC25, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100D-GT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO422, ALISEO428, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

bloques antirretorno

bloques antirretorno



1

código	508269	referencia	00004730 00013114
descripción	bloqueo antirretorno		
Para modelos:	AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA		

			
1			
código	516101	referencia	00002802 00004070 00004731 00004735
descripción	bloqueo antirretorno lavavajillas tubo ø 12mm		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL45.32, AL45.32E, AL50.34, AL50.34E, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	516101		
		código	506367 referencia —
	junta plana goma ø ext. 40mm int.ø 28mm espesor 1.8mm UE 1 pzs		

otros

			
1			
código	508087	referencia	00002098
descripción	casquillo PTFE		
Para modelos:	GL500CF, GL700CF		

			
1			
código	508358	referencia	00006224
descripción	tapón ciego plástico H 10.3mm montaje ø 17.5mm int.ø 13.4mm		
Para modelos:	AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40		

macánica de puertas

pernos

			
1			
código	508070	referencia	00001715
descripción	perno		
Para modelos:	AC20, AC25, COMPACT20, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR		

			
1			
código	508069	referencia	00001714
descripción	perno de puerta corto		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, COMPACT20, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, PROJECT28, SELF4.32, SELF400		


			
1			
código	508371	referencia	00006370 6370 R5
descripción	perno de puerta derecho		
Para modelos:	AL40.28E, AL40.28EM, AL50.34E, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, AW4028		

			
1			
código	508414	referencia	00003232 3232 R5
descripción	perno de puerta derecho ø 4.7mm L 58mm rosca M10 inox		
Para modelos:	AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO45.32E, AW45.32		

			
1			
código	508372	referencia	00006371
descripción	perno de puerta izquierdo ø 4.7mm L 58mm rosca M10 inox		
Para modelos:	AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO45.32E, AW45.32		

muelles

resortes enrollados

			
1			
código	517429	referencia	00009649
descripción	resorte enrollado An 51mm int.ømm longitud de lengüeta 50mm distancia de sujeción 35/80mm		
Para modelos:	TR1200, TR3500, TR4000, TR5000, TRR2500		



			
1			
código	519500	referencia	00009653
descripción	resorte enrollado completo con soporte		
Para modelos:	TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TR4000, TR5000, TRC250, TRR2500		

varillaje			
			
1			
código	508275	referencia	00004744
descripción	tirante de puerta tirante de puerta		
Para modelos:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, ALISEO422, ALISEO428, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34E, GL7.40EM, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PROJECT28E, PROJECT28EM		

			
1			
código	508276	referencia	00004745
descripción	tirante de puerta tirante de puerta		
Para modelos:	AP55.40, AP55.40DA, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT50.40		

placas de fricción			
			
1			
código	508198	referencia	00002919
descripción	placa de fricción placa de fricción		
Para modelos:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, ALISEO422, ALISEO428, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AU-P55.40, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROJECT28E, PROJECT28EM		

bisagras			
			
1			
código	508324	referencia	00006473
descripción	deflector colector de gotas puerta		
Para modelos:	AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AU-L55.45, AW4028, AW45.32		

pernos de bisagra			
			
1			
código	508225	referencia	00003167
descripción	pasador de bisagra pasador de bisagra		
Para modelos:	ALISEO422, ALISEO428, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34E, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROJECT28E, PROJECT28EM		

cierres			
			
1			
código	508102	referencia	00002194
descripción	cierre de puerta completo cierre		
Para modelos:	AC26, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, ALISEO422, ALISEO428, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AU-P55.40, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL7.38, MASTER21, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32, SELF400		

otros			
			
1			
código	508057	referencia	00001272
descripción	amortiguador casquete de impacto		
Para modelos:	ALISEO422, ALISEO428, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34E, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, PROJECT28E, PROJECT28EM		

			
1			
código	524982	referencia	00002604
descripción	arandela para mecánica de puertas inox ø ext. 26mm int.ø 5mm H 5mm		
Para modelos:	GL1040, GL1240		

			
1			
código	508072	referencia	00001723
descripción	barra elástica soporte de muelle		
Para modelos:	AC20, AC25, COMPACT20, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR		

			
código	508223	referencia	00003165
descripción	casquillo casquillo		
Para modelos:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, ALISEO422, ALISEO428, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AU-P55.40, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34E, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROJECT28E, PROJECT28EM		

			
código	508362	referencia	00004438
descripción	deflector colector de gotas		
Para modelos:	ALISEO422, ALISEO428, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34E, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROJECT28E, PROJECT28EM		

			
código	508124	referencia	00002508
descripción	soporte de muelle soporte de muelle		
Para modelos:	AC20, COMPACT20, GEMINI-CF		

			
código	508360	referencia	00000897
descripción	tuerca microinterruptor tuerca		
Para modelos:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, ALISEO422, ALISEO428, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AU-P55.40, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34E, GL7.40E, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, PROJECT28E, PROJECT28EM		

			
código	508222	referencia	00003164
descripción	tuerca tuerca		
Para modelos:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, ALISEO422, ALISEO428, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AU-P55.40, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34E, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROJECT28E, PROJECT28EM		

uniones roscadas

			
código	508116	referencia	00002450
descripción	tuerca de racor rosca M10x1 H 16mm EC 16 plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

sistemas de lavado y aclarado

			
código	508185	referencia	00009249
descripción	anillo		
Para modelos:	AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AP1200, AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, AU-H1400, GL1040, GL1240, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, LPC1500		

			
código	508195	referencia	00002904
descripción	disco de reducción		
Para modelos:	AE1000, AE45.30, AE50.32, AE50.35, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, AW4028, EURO500, GL1040, GL1240, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, PASSPORT45.30... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



			
1			
código	508241	referencia	00002793 00002911 00004120 00004807 00004808 00004810 00004938 00004941 00004942 00004943
descripción	distribuidor 3 vías tubo ø 12-12-12mm plástico		
Para modelos:	AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100D-GT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28E, AL45.32E, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
2			
código	508344	referencia	00214711
descripción	distribuidor latón		
Para modelos:	PROGRAM25CF		

sistemas de lavado y aclarado (por fabricante)

ARISTARCO

			
1			
código	508243	referencia	00004133
descripción	brazo de aclarado L 323mm boquillas 5 montaje ø 10mm pos. de montaje arriba		
Para modelos:	AC20, AE35.21, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, COM-PACT20, EURO350		
repuestos para	508243		
	código	508062	referencia 00004359 00005308 00017155 1669 4359
	boquilla de aclarado		
	código	508083	referencia 00001955 1955
empalme de brazo de aclarado			
	código	508122	referencia 00002502 2502
tapa terminal			

repuestos para	508243		
	código	508228	referencia 00003196 3196
	brazo de aclarado L 170mm boquillas 2		
	código	508229	referencia 00003197 3197
	brazo de aclarado L 150mm boquillas 3		
	código	510303	referencia 00002531 2531
junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs			

			
1			
código	508255	referencia	00004376 1712
descripción	brazo de aclarado L 360mm boquillas 5 montaje ø 10mm pos. de montaje arriba		
Para modelos:	AC25, AC26, AE38.25, AE40.29, AE40.30, EURO400, GEMINICF, GEMINI-CF, PROGRAM25CF		

			
1			
código	508340	referencia	0002761C
descripción	brazo de aclarado L 565mm boquillas 6 montaje ø 18mm pos. de montaje arriba y abajo		
Para modelos:	AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AP1200, AU-H1400, GL1040, GL1240, LPC1500		
repuestos para	508340		
	código	508112	referencia 00002416 2416
tuerca de racor inox			
	código	508113	referencia 00002417 2417
perno de aclarado			
	código	508114	referencia 00002419 2419
casquillo PTFE			
	código	508122	referencia 00002502 2502
tapa terminal			
	código	508176	referencia 00002761 2761
brazo de aclarado completo			
	código	510303	referencia 00002531 2531
junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs			



1

código	517430	referencia	0004510C	
descripción	brazo de aclarado pos. de montaje arriba/abajo L 605mm boquillas 8 completo			
Para modelos:	AU125-80, AU55-65, AU55-80, LP125-80, LP55-65, LP55-80			
repuestos para	517430			
	código	508062	referencia	00004359 00005308 00017155 1669 4359
boquilla de aclarado				
	código	508112	referencia	00002416 2416
tuerca de racor inox				
	código	508113	referencia	00002417 2417
perno de aclarado				
	código	508114	referencia	00002419 2419
casquillo PTFE				
	código	508122	referencia	00002502 2502
tapa terminal				
	código	510303	referencia	00002531 2531
junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs				



1

código	508173	referencia	00002758 0002758C
descripción	brazo de lavado L 280mm boquillas 18 montaje ø 22/57mm pos. de montaje arriba/abajo para plato		
Para modelos:	AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AU-H1400, GL1240, LP55-65, LPC1500		
repuestos para	508173		
	código	508008	referencia 00000093 93
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.88mm UE 1 pzs			
	código	508115	referencia 00002445 2445
casquillo brazo de lavado PTFE			
	código	508145	referencia 00002650 2650
tapa terminal para brazo de lavado			
	código	508146	referencia 00002654 2654
resorte			

			
1			
código	508426	referencia	00015521
descripción	brazo de lavado L 500mm montaje ø 22/57mm pos. de montaje arriba/abajo boquillas 15		

			
1			
código	508174	referencia	00002759
descripción	brazo de lavado L 560mm boquillas 10 montaje ø 22/57mm pos. de montaje arriba/abajo para vidrios		
Para modelos:	GL1040		
repuestos para	508174		
	código	508008	referencia
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.88mm UE 1 pzs			
	código	508115	referencia
casquillo brazo de lavado PTFE			
	código	508145	referencia
tapa terminal para brazo de lavado			
	código	508146	referencia
resorte			

			
1			
código	508266	referencia	00004725 00013326
descripción	brazo de lavado y de aclarado 2 brazos de lavado/ 2 brazos de aclarado		
Para modelos:	AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, GL4.32E, GL4.32EM		
repuestos para	508266		
	código	508008	referencia
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.88mm UE 1 pzs			
	código	508062	referencia
boquilla de aclarado			
	código	508104	referencia
casquillo brazo de lavado			

Continúa en la página siguiente

repuestos para 508266			
	código	508145	referencia 00002650
tapa terminal para brazo de lavado			
	código	508146	referencia 00002654
resorte			
	código	508191	referencia 00002866
brazo de lavado y de aclarado completo			
	código	510303	referencia 00002531
junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs			

			
1			
código	508407	referencia	00013331
brazo de lavado y de aclarado L - brazo de lavado 380mm L - brazo de aclarado 375mm boquillas de lavado 8 boquillas de aclarado 5 montaje ø 18mm			
Para modelos: AC26, AL40.28			

			
1			
código	508212	referencia	00004720 00013317
brazo de lavado y de aclarado L - brazo de lavado 485mm L - brazo de aclarado 485mm boquillas de lavado 10 boquillas de aclarado 6 montaje ø 10/42mm pos. de montaje arriba/abajo para plato			
Para modelos: AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, GL7.40E, GL7.40EM			
repuestos para 508212			
	código	508008	referencia 00000093
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.88mm UE 1 pzs			
	código	508062	referencia 00004359 00005308 00017155 1669 4359
boquilla de aclarado			
	código	508104	referencia 00002265
casquillo brazo de lavado			
	código	508122	referencia 00002502
tapa terminal			
	código	508145	referencia 00002650
tapa terminal para brazo de lavado			
	código	508146	referencia 00002654
resorte			

repuestos para 508212			
	código	508300	referencia 00003021
brazo de lavado y de aclarado 2 brazos de lavado/ 2 brazos de aclarado			
	código	510303	referencia 00002531
junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs			

			
1			
código	508211	referencia	00005051
brazo de lavado y de aclarado L - brazo de lavado 485mm L - brazo de aclarado 485mm boquillas de lavado 10 boquillas de aclarado 6 montaje ø 10/42mm pos. de montaje arriba/abajo para vidrios			
Para modelos: AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM, GL7.40E, GL7.40EM			
repuestos para 508211			
	código	508008	referencia 00000093
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.88mm UE 1 pzs			
	código	508062	referencia 00004359 00005308 00017155 1669 4359
boquilla de aclarado			
	código	508104	referencia 00002265
casquillo brazo de lavado			
	código	508122	referencia 00002502
tapa terminal			
	código	508145	referencia 00002650
tapa terminal para brazo de lavado			
	código	508146	referencia 00002654
resorte			
	código	508262	referencia 00003048
brazo de lavado y de aclarado completo con brazo de aclarado			
	código	510303	referencia 00002531
junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs			

			
código	508403	referencia	00006472 00013232
descripción	brazo de lavado y de aclarado L - brazo de lavado 570mm L - brazo de aclarado 565mm boquillas de lavado 10 boquillas de aclarado 7 montaje ø 10/42mm pos. de montaje arriba/abajo		
Para modelos:	AH1100, AH1100DGT, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP55.40, AP55.40DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU-L55.45, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT		

			
código	508242	referencia	00004132 00016116
descripción	brazo de lavado y de aclarado L 320mm boquillas de lavado 8 boquillas de aclarado 5 montaje ø 10/42mm pos. de montaje abajo 2 brazos de lavado/ 2 brazos de aclarado		
Para modelos:	AE35.21, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, EURO350		
repuestos para	508242		
	código	508008	referencia 00000093 93
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.88mm UE 1 pzs		
	código	508062	referencia 00004359 00005308 00017155 1669 4359
	boquilla de aclarado		
	código	508082	referencia 00001954 1954
	cruceta de brazo de lavado		
	código	508122	referencia 00002502 2502
	tapa terminal		
	código	508145	referencia 00002650 2650
	tapa terminal para brazo de lavado		
	código	508146	referencia 00002654 2654
	resorte		
	código	508227	referencia 00003195 3195
	brazo de lavado L 137mm boquillas 4		
	código	508228	referencia 00003196 3196
	brazo de aclarado L 170mm boquillas 2		
	código	508229	referencia 00003197 3197
	brazo de aclarado L 150mm boquillas 3		
	código	510303	referencia 00002531 2531
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs		

			
código	508299	referencia	00005010
descripción	brazo de lavado y de aclarado L 360mm boquillas de lavado 8 boquillas de aclarado 5 montaje ø 10/41,5mm pos. de montaje arriba		
Para modelos:	ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AW4028		
repuestos para	508299		
	código	508008	referencia 00000093 93
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.88mm UE 1 pzs		
	código	508062	referencia 00004359 00005308 00017155 1669 4359
	boquilla de aclarado		
	código	508082	referencia 00001954 1954
	cruceta de brazo de lavado		
	código	508122	referencia 00002502 2502
	tapa terminal		
	código	508145	referencia 00002650 2650
	tapa terminal para brazo de lavado		
	código	508146	referencia 00002654 2654
	resorte		
	código	510303	referencia 00002531 2531
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs		

			
código	508244	referencia	00004160 00015771
descripción	brazo de lavado y de aclarado L 360mm boquillas de lavado 8 boquillas de aclarado 5 montaje ø 10/41,5mm pos. de montaje arriba/abajo		
Para modelos:	AC20, AC25, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, COMPACT20, EURO380, EURO400		
repuestos para	508244		
	código	508008	referencia 00000093 93
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.88mm UE 1 pzs		

Continúa en la página siguiente

repuestos para 508244				
	código	508062	referencia	00004359 00005308 00017155 1669 4359
boquilla de aclarado				
	código	508082	referencia	00001954 1954
cruceta de brazo de lavado				
	código	508122	referencia	00002502 2502
tapa terminal				
	código	508145	referencia	00002650 2650
tapa terminal para brazo de lavado				
	código	508146	referencia	00002654 2654
resorte				
	código	508230	referencia	00003198 00015233 3198
brazo de lavado L 157mm boquillas 4				
	código	508231	referencia	00003199 3199
brazo de aclarado L 170mm boquillas 2				
	código	508233	referencia	00004000 4000
brazo de aclarado L 170mm boquillas 3				
	código	510303	referencia	00002531 2531
junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs				

repuestos para 508296				
	código	508296	referencia	00004986
brazo de lavado y de aclarado L 360mm boquillas de lavado 8 boquillas de aclarado 6 montaje ø 10/41,5mm pos. de montaje abajo				
Para modelos: ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AW4028				
repuestos para 508296				
	código	508008	referencia	00000093 93
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.88mm UE 1 pzs				
	código	508062	referencia	00004359 00005308 00017155 1669 4359
boquilla de aclarado				
	código	508082	referencia	00001954 1954
cruceta de brazo de lavado				
	código	508122	referencia	00002502 2502
tapa terminal				

repuestos para 508296				
	código	508145	referencia	00002650 2650
tapa terminal para brazo de lavado				
	código	508146	referencia	00002654 2654
resorte				
	código	510303	referencia	00002531 2531
junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs				

repuestos para 508245				
	código	508245	referencia	00004162 00016117
brazo de lavado y de aclarado L 430mm boquillas de lavado 10 boquillas de aclarado 6 montaje ø 10/41,5mm pos. de montaje arriba/abajo				
Para modelos: AE45.30, ALISEO45.32E, AP45.30, AP45.30DA, PASSPORT45.30				
repuestos para 508245				
	código	508008	referencia	00000093 93
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.88mm UE 1 pzs				
	código	508062	referencia	00004359 00005308 00017155 1669 4359
boquilla de aclarado				
	código	508082	referencia	00001954 1954
cruceta de brazo de lavado				
	código	508122	referencia	00002502 2502
tapa terminal				
	código	508145	referencia	00002650 2650
tapa terminal para brazo de lavado				
	código	508146	referencia	00002654 2654
resorte				
	código	508234	referencia	00004001 4001
brazo de lavado L 190mm boquillas 5				
	código	508235	referencia	00004002 4002
brazo de aclarado L 205mm boquillas 3				
	código	508236	referencia	00004003 4003
brazo de aclarado L 205mm boquillas 3				
	código	510303	referencia	00002531 2531
junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs				

			
1			
código	508246	referencia	00004163 00015517
descripción	brazo de lavado y de aclarado L 480mm boquillas de lavado 10 boquillas de aclarado 6 montaje ø 10/42mm pos. de montaje arriba/abajo 2 brazos de lavado/ 2 brazos de aclarado vasos/platos		
Para modelos:	AE1000, AE1200, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, EURO500, PASSPORT50.32		
repuestos para	508246		
	código	508008	referencia 00000093 93
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.88mm UE 1 pzs		
	código	508062	referencia 00004359 00005308 00017155 1669 4359
	boquilla de aclarado		
	código	508082	referencia 00001954 1954
	cruceta de brazo de lavado		
	código	508145	referencia 00002650 2650
	tapa terminal para brazo de lavado		
	código	508146	referencia 00002654 2654
	resorte		
	código	508237	referencia 00004004 00012361 12361 4004
	brazo de lavado L 217mm boquillas 5 para vidrios		
	código	508239	referencia 00004006 4006
	brazo de aclarado L 232mm boquillas 3		
	código	508240	referencia 00004007 4007
	brazo de aclarado L 232mm boquillas 3		
	código	510303	referencia 00002531 2531
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs		

1			
código	508062	referencia	00004359 00005308 00017155 1669
descripción	boquilla de aclarado		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1			
código	508229	referencia	00003197
descripción	brazo de aclarado L 150mm boquillas 3		
Para modelos:	AE35.21, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, EURO350, EURO380		

1			
código	508228	referencia	00003196
descripción	brazo de aclarado L 170mm boquillas 2		
Para modelos:	AE35.21, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, EURO350, EURO380, EURO400		

1			
código	508231	referencia	00003199
descripción	brazo de aclarado L 170mm boquillas 2		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE38.25, AE40.29, AE40.30, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, AW4028, EURO400, GEMINICF, GEMINI-CF, PRO-GRAM25CF		

1			
código	508233	referencia	00004000
descripción	brazo de aclarado L 170mm boquillas 3		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE38.25, AE40.29, AE40.30, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, AW4028, EURO400, GEMINICF, GEMINI-CF, PRO-GRAM25CF		

1			
código	508235	referencia	00004002
descripción	brazo de aclarado L 205mm boquillas 3		
Para modelos:	AE45.30, ALISEO45.32E, AP45.30, AP45.30DA, PASSPORT45.30		

1			
código	508236	referencia	00004003
descripción	brazo de aclarado L 205mm boquillas 3		
Para modelos:	AE45.30, ALISEO45.32E, AP45.30, AP45.30DA, PASSPORT45.30		



1 			
código	508239	referencia	00004006
descripción	brazo de aclarado L 232mm boquillas 3		
Para modelos:	AE1000, AE1200, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, EURO500, PASSPORT50.32		

1 			
código	508240	referencia	00004007
descripción	brazo de aclarado L 232mm boquillas 3		
Para modelos:	AE1000, AE1200, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, EURO500, PASSPORT50.32		

1 			
código	508227	referencia	00003195
descripción	brazo de lavado L 137mm boquillas 4		
Para modelos:	AE35.21, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, EURO350, EURO380, EURO400		

1 			
código	508230	referencia	00003198 00015233
descripción	brazo de lavado L 157mm boquillas 4		
Para modelos:	AE38.25, AE40.29, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, EURO400		

1 			
código	508401	referencia	00012360 00015234
descripción	brazo de lavado pos. de montaje izquierdo/derecho L 193mm boquillas 5 ø 25mm		
Para modelos:	AE45.30		

1 			
código	508104	referencia	00002265
descripción	casquillo brazo de lavado		
Para modelos:	AC25, AE1000, AH1100, AH1100DGT, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP1000, AP55.40, AP55.40DA, COMPACT20, GEMINICF, GEMINI-CF, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, MASTER21, MINIBAR-CF, PASSPORT50.40, PROGRAM25CF, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32, SELF400		

1 			
código	508115	referencia	00002445
descripción	casquillo brazo de lavado PTFE		
Para modelos:	AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AP1200, AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, AU-H1400, GL1040, GL1240, GL500CF, GL700CF, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, LPC1500		

1 			
código	508188	referencia	00002808
descripción	casquillo para brazo de aclarado		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AL40.28, AL45.32, AL50.34, AL50.40, AL50.45, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AS50.40... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1 			
código	508114	referencia	00002419
descripción	casquillo PTFE		
Para modelos:	AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AP1200, AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, AU-H1400, GL1040, GL1240, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, LPC1500		

1 			
código	508082	referencia	00001954
descripción	cruceta de brazo de lavado		
Para modelos:	AC20, AC25, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AW4028, COMPACT20, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32		

1 			
código	508083	referencia	00001955
descripción	empalme de brazo de aclarado		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, COMPACT20, EURO350, EURO380, EURO400, GEMINICF, GEMINI-CF, PROGRAM25CF		

			
código	510303	referencia	00002531
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	508008	referencia	00000093
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.88mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	508146	referencia	00002654
descripción	resorte		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	524981	referencia	00006919
descripción	resorte para brazo de lavado L 37mm An 13mm espesor de hilo 1.2mm		
Para modelos:	AC25, AE1000, AH1100, AH1100DGT, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AP1000, AP55.40, AP55.40DA, GEMINICF, GEMINI-CF, PROGRAM25CF		

			
código	508122	referencia	00002502
descripción	tapa terminal		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	508145	referencia	00002650
descripción	tapa terminal para brazo de lavado		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	508047	referencia	00001133 4374
descripción	tornillo de cabeza moleteada ø 22mm rosca M6 rosca L 6mm		
Para modelos:	AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, COMPACT20, GEMINI-CF, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL500CF, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL700CF, GL8.50E, GL8.50EM, MASTER21, MINIBAR-CF, PASSPORT50.40, PROGRAM25CF, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32, SELF400		

			
código	508112	referencia	00002416
descripción	tuerca de racor inox		
Para modelos:	AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AP1200, AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, AU-H1400, GL1040, GL1240, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, LPC1500		

			
código	508075	referencia	00001795
descripción	brazo de aclarado H 380mm L 225mm boquillas 9 ø 16mm		
Para modelos:	GEMINI-CR, MINIBAR-CR, PROGRAM25CR		
repuestos para	508075		
	código	508051	referencia 00001183 1183
	junta anular		
	código	508052	referencia 00001184 1184
	tuerca de racor		
	código	508056	referencia 00001223 1223
	tapa terminal para brazo de aclarado		
	código	508062	referencia 00004359 00005308 00017155 1669 4359
	boquilla de aclarado		

Continúa en la página siguiente

			
1			
código	508013	referencia	00000111
descripción	difusor rotacional agujero ø 2.5mm H 4.5mm ø 14mm 4mm		
Para modelos:	GL500CF, GL700CF		

			
1			
código	508033	referencia	00000213
descripción	difusor rotacional agujero ø 3.5mm H 7mm ø 22mm 6.5mm		
Para modelos:	GL500CF, GL500CR, GL700CF, GL700CR		

			
1			
código	508053	referencia	00001186
descripción	tuerca de racor		

otros			
			
1			
código	508036	referencia	00000241
descripción	boquilla de aclarado		
Para modelos:	GL500CF, GL500CR, GL700CF, GL700CR, LP125-80		

			
1			
código	508037	referencia	00000242
descripción	difusor rotacional H 20mm ø 9mm H1 1.5mm		
Para modelos:	GL500CF, GL500CR, GL700CF, GL700CR		

			
1			
código	524980	referencia	00008691
descripción	tapa terminal para brazo de lavado ø 47mm H 29mm		
Para modelos:	AU125-80, LP125-80, TR1200, TR1650, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TRC250, TRR2500		

soportes brazo de lavado			
			
1			
código	508158	referencia	00002710
descripción	columna para soporte de brazo de lavado		
Para modelos:	AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, GL1040, GL1240, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65		

			
1			
código	508184	referencia	00010236
descripción	columna para soporte de brazo de lavado		
Para modelos:	GL1040, GL1240		

			
1			
código	508251	referencia	00004217 00009938
descripción	columna para soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	AE1000, AE1200, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP1000, AU-L55.45, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM		

			
1			
código	508258	referencia	00004672 3170
descripción	columna para soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, EURO350, EURO380, EURO400		

			
1			
código	508259	referencia	00004673
descripción	columna para soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	AE45.30, AP45.30, AP45.30DA, PASSPORT45.30		

			
1			
código	508260	referencia	00004674
descripción	columna para soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	AE50.32, AE50.35, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, EURO500, PASSPORT50.32		



1

código	508317	referencia	00006392 00009936
descripción	columna para soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM		



1

código	508208	referencia	00002993 00009937
descripción	columna para soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo edición desde 2006		
Para modelos:	AP55.40, AP55.40DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, GL5.34, GL7.38, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40		



1

código	508285	referencia	00004920 00009939
descripción	columna para soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo edición desde 2006		
Para modelos:	AE1000, AP1000		



1

código	508287	referencia	00004925 00009940 00011301
descripción	columna para soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	AE1000, AE1200, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AP1000		



1

código	508048	referencia	00001171
descripción	soporte de brazo de aclarado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	AC20, AC25, COMPACT20, GEMINICF, GEMINI-CF, MINIBAR-CF, PROGRAM25CF		



1

código	508120	referencia	00002482
descripción	soporte de brazo de aclarado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AW4028, EURO500, GL1040, GL1240, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32, SELF400		



1

código	508055	referencia	00001193
descripción	soporte de brazo de lavado		
Para modelos:	GL500CF, GL700CF		



1

código	508076	referencia	00001796
descripción	soporte de brazo de lavado		
Para modelos:	GEMINI-CR, MINIBAR, PROGRAM25CR		



1

código	508064	referencia	00001695
descripción	soporte de brazo de lavado int.ø 40mm tubo ø 30mm		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, ALISEO422, ALISEO428, AP35.21, AP35.21DA, COMPACT20, EURO350, EURO380, EURO400, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR		



1

código	508094	referencia	00002149
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	AE1000, AE1200, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	508094		
	código	508061	referencia
			00001633 1633
junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 42.86mm UE 1 pzs			

			
código	508428	referencia	00010786
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA		

			
código	508095	referencia	00002150
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AW4028, EURO500, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32, SELF400		

			
código	508410	referencia	00003515
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AP1000, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	508089	referencia	00002130
descripción	junta anular PTFE ø ext. 68mm int.ø 55mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AP1200, AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, AU-H1400, GL1040, GL1240, GL500CF, GL700CF, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, LPC1500		

			
código	505073	referencia	00000025
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 20.63mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	508061	referencia	00001633
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 42.86mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	508109	referencia	00002374
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 69.22mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AE1000, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AP1000, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, EURO500, GL1040, GL1240, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL500CF, GL500CR, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL700CF, GL700CR, GL8.50E, GL8.50EM, LP55-65, LP65-65, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	508178	referencia	00002763 00012208+00004671 12208+4671
descripción	cojinete de brazo de lavado		
Para modelos:	AE45.30, AE50.32, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, COMPACT20, EURO500, GEMINICF, GEMINI-CF, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, MASTER21, MINIBAR-CF, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROGRAM25CF, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	508303	referencia	00005113
descripción	cojinete de brazo de lavado		
Para modelos:	ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AW4028		

			
código	508304	referencia	00005114
descripción	cojinete de brazo de lavado		
Para modelos:	ALISEO422, ALISEO428		

			
código	508162	referencia	00002718
descripción	arandela		
Para modelos:	AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34E, AL55.45E-P, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32		

			
código	508257	referencia	00004671
descripción	arandela		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AL40.28, AL45.32, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO422, ALISEO428, AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	508143	referencia	00002594
descripción	arandela distanciadora		
Para modelos:	AL1200E, AL1500E, GL1040, GL1240		

			
código	508142	referencia	00002593
descripción	brida		
Para modelos:	GL1040, GL1240, LP55-65, LP65-65		

			
código	508197	referencia	00002914
descripción	disco de reducción		
Para modelos:	AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AP1200, AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, AU-H1400, GL1040, GL1240, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, LPC1500		

			
código	508179	referencia	00002788
descripción	empalme de tubo		
Para modelos:	AC26, AH1400, AL1400, AP35.21, AP35.21DA, AU55-65, AU55-80, AU65-65, AU-H1400, EURO350, EURO380, EURO400, MASTER21, PROGRAM25CF		

			
código	508199	referencia	00002921
descripción	empalme de tubo		
Para modelos:	AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AP1200, AU-H1400, GL1040, GL1240, LP55-65, LP65-65, LPC1500		



1

código	508394	referencia	00010620
descripción	empalme de tubo ø 12mm		
Para modelos:	AE1000, AE1200, AE45.30, AE50.32, AL40.28E, AL45.32E, AL50.34E, AL50.40E, AL55.45E, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AP1000, AP38.25, AP38.25DA, AP40.29, AP40.29DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA		
accesorios para	508394		
	código	505073	referencia
			00000025 25
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 20.63mm UE 1 pzs			

			
1			
código	508405	referencia	00010750
descripción	empalme de tubo rosca M12x1		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, PROGRAM25CF		

			
1			
código	508049	referencia	00001173
descripción	junta plana PTFE ø ext. 16mm int.ø 10mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AC20, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AL40.28, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	528223	referencia	00000123
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 11.91mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	508008	referencia	00000093
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.88mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	508167	referencia	00002733
descripción	pieza distanciadora		
Para modelos:	AE45.30, AE50.32, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AW4028, COMPACT20, EURO500, GEMINICF, GEMINI-CF, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, MASTER21, MINIBAR-CF, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROGRAM25CF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	508278	referencia	00004760
descripción	reducción D1 ø 18mm D2 ø 30mm		
Para modelos:	ALISEO422, ALISEO428		

			
1			
código	508077	referencia	00001797
descripción	tornillo para soporte de brazo de lavado inox		
Para modelos:	GEMINI-CR, MINIBAR, MINIBAR-CR, PROGRAM25CR		

			
1			
código	508164	referencia	00002730
descripción	tubo inox		
Para modelos:	GL1040, GL1240, LP55-65, LP65-65		

			
1			
código	508118	referencia	00002480
descripción	tubo formado lavavajillas recto		
Para modelos:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AS40.31DA, AS40.31DGT-DA, AW4028, GL4.32E, GL4.32EM, PASSPORT45.30, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32, SELF400		



1

código	508106	referencia	00002294
descripción	unión roscada para eje de arbol de aclarado		
Para modelos:	COMPACT20, GEMINICF, GEMINI-CF, MINIBAR-CF, PROGRAM25CF		

pernos de aclarado



1

código	508097	referencia	00002154
descripción	extensión para eje de arbol de aclarado		
Para modelos:	AE45.30, AP45.30, AP45.30DA, GL4.32E, GL4.32EM, PASSPORT45.30, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32, SELF400		



1

código	508156	referencia	00002708
descripción	extensión para eje de arbol de aclarado		
Para modelos:	GL1040, GL1240		



1

código	508206	referencia	00002991
descripción	extensión para eje de arbol de aclarado		
Para modelos:	AE50.32, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, EURO500, GL5.34, GL7.38, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40		



1

código	508219	referencia	00003155
descripción	extensión para eje de arbol de aclarado		
Para modelos:	AP35.21, AP35.21DA, EURO350, EURO380, EURO400		



1

código	508220	referencia	00003156
descripción	extensión para eje de arbol de aclarado		
Para modelos:	AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA		

COMPONENTES ESPECÍFICOS ARISTARCO



1

código	508252	referencia	00004218
descripción	extensión para eje de arbol de aclarado		
Para modelos:	AE1000, AE1200, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP1000, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM		



1

código	508277	referencia	00004756
descripción	extensión para eje de arbol de aclarado		
Para modelos:	ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E		



1

código	508316	referencia	00006391
descripción	extensión para eje de arbol de aclarado		
Para modelos:	AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM		



1

código	508155	referencia	00002707
descripción	extensión para eje de aclarado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	GL1040, GL1240		



1

código	508288	referencia	00004926
descripción	extensión pos. de montaje abajo para eje de arbol de aclarado		
Para modelos:	AE1000, AP1000		



1

código	508289	referencia	00004927
descripción	extensión pos. de montaje arriba para eje de arbol de aclarado		
Para modelos:	AE1000, AE1200, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AP1000		



1

código	508066	referencia	00001697
descripción	perno de aclarado		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, COMPACT20, GEMINICF, GEMINI-CF, MASTER21, MINIBAR-CF, PROGRAM25CF		



1

código	508113	referencia	00002417
descripción	perno de aclarado		
Para modelos:	AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AP1200, AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, AU-H1400, GL1040, GL1240, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, LPC1500		

			
1			
código	508141	referencia	00002587
descripción	perno de aclarado		
Para modelos:	AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AP1200, AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, AU-H1400, GL1040, GL1240, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, LPC1500		

			
1			
código	508302	referencia	00005110
descripción	perno de aclarado		
Para modelos:	ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AW4028		

			
1			
código	508096	referencia	00002153
descripción	perno de aclarado para brazo de lavado pos. de montaje arriba/abajo		
Para modelos:	AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	508404	referencia	00010749
descripción	perno de aclarado pos. de montaje arriba eje ø 10mm ø 26mm H 43.5mm rosca M12x1 rosca L 16mm		
Para modelos:	AC26, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, PROGRAM25CF		

tubos de lavado			
			
1			
código	503173	referencia	00015106 00171010
descripción	kit de reparación		
Para modelos:	GEMINICF, GEMINI-CF		

pomos

pomos personalizados para fabricantes

ARISTARCO

			
1			
código	110906	referencia	00000374
descripción	pomo sin símbolo T máx°C°C ø 22mm eje ø 6x4,6mm parte plana universal negro		
Para modelos:	EMA80, EMALUX, GL500CF, GL500CR, GL700CF, GL700CR, SELF400		

manillas y volantes

agarraderos

tapas terminales

			
1			
código	508339	referencia	00126011
descripción	tapa terminal pos. de montaje derecho		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, ALISEO422, ALISEO428, COMPACT20, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL500CF, GL500CR, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL700CF, GL700CR, GL8.50E, GL8.50EM, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32, SELF400		

			
1			
código	508338	referencia	00126010
descripción	tapa terminal pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, ALISEO422, ALISEO428, COMPACT20, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL500CF, GL500CR, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL700CF, GL700CR, GL8.50E, GL8.50EM, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32, SELF400		



bisagras

soporte de puerta



1

código	701296	referencia	00011498 00011498 + 00010294 10246 11498 + 10294
descripción	bisagra L 103mm An 33mm H 15mm pos. de montaje derecho con placa de asiento para lavavajillas		
Para modelos:	AE35.21, AE38.25, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AU-P55.40		
repuestos para	701296		
	código	701298	referencia 00010294 10294
	placa de asiento plástico L 113mm An 33mm espesor 1.5mm para bisagra pos. de montaje izquierdo/derecho UE 1 pzs		
accesorios para	701296		
	código	701298	referencia 00010294 10294
	placa de asiento plástico L 113mm An 33mm espesor 1.5mm para bisagra pos. de montaje izquierdo/derecho UE 1 pzs		



1

código	701297	referencia	00011499 00011499 + 00010294 10247 11499 + 10294	
descripción	bisagra L 103mm An 33mm H 15mm pos. de montaje izquierdo con placa de asiento para lavavajillas UE 1 pzs			
Para modelos:	AE35.21, AE38.25, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AU-P55.40			
repuestos para	701297			
	código	701298	referencia	00010294 10294
	placa de asiento plástico L 113mm An 33mm espesor 1.5mm para bisagra pos. de montaje izquierdo/derecho UE 1 pzs			
accesorios para	701297			
	código	701298	referencia	00010294 10294
	placa de asiento plástico L 113mm An 33mm espesor 1.5mm para bisagra pos. de montaje izquierdo/derecho UE 1 pzs			

accesorios

base



1

código	519414	referencia	00003159 00010040 3160
descripción	placa de asiento L 37mm An 15mm para bisagra		
Para modelos:	ALISEO422, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34E, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROJECT28E, PROJECT28EM		



1

código	701298	referencia	00010294
descripción	placa de asiento plástico L 113mm An 33mm espesor 1.5mm para bisagra pos. de montaje izquierdo/derecho UE 1 pzs		
Para modelos:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE45.30, AE50.32, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.29, AP40.29DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA		

cestos

cestos de lavado

cestos de alambre de acero octogonal

cestas para platos



1

código	971027	referencia	00000232
descripción	cesto para platos L 420mm An 420mm H 105mm platos 12 plato ø 270mm		



1

código	971026	referencia	00002171
descripción	cesto para platos L 420mm An 420mm H 120mm platos 8 plato ø 250mm		

cestos de plástico octogonal

cestas de lavado



1

código	971097	referencia	00006305
descripción	cesta para vajillas diversas L 380mm An 380mm H 150mm		
Para modelos:	AC25, AC26, AE38.25, AP38.25, AP38.25DA, EURO380, GEMINICF, GEMINI-CF, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR		



1

código	971078	referencia	00002145 00004824 00021455
descripción	cesta para vajillas diversas L 400mm An 400mm H 150mm		
Para modelos:	AE40.29, AE40.30, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, AW4028, EURO350, EURO400, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM		



1

código	970695	referencia	00003513
descripción	cesta para vajillas diversas L 450mm An 450mm H 106mm		
Para modelos:	AE45.30, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, ALISEO45.32E, AP45.30, AP45.30DA, AW45.32		



1

código	970696	referencia	00002491
descripción	cesta para vajillas diversas L 450mm An 450mm H 165mm		
Para modelos:	AE45.30, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, ALISEO45.32E, AP45.30, AP45.30DA, GL4.32E, GL4.32EM, PASSPORT45.30, SELF4.32		

cestas para platos



1

código	970694	referencia	00002492
descripción	cesto para platos L 450mm An 450mm H 106mm platos 14		
Para modelos:	AE45.30, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, ALISEO45.32E, AP45.30, AP45.30DA, GL4.32E, GL4.32EM, PASSPORT45.30, SELF4.32		

accesorios

cuberteros



1

código	976011	referencia	00000189
descripción	complemento para cubiertos Lmm Anmm ø 110mm H 130mm		
Para modelos:	AL40.28E, AL50.34E, AL55.45E-P, ALISEO422, ALISEO428, COMPACT20, EURO350, EURO400, EURO500, GEMINI-CF, GEMINI-CR, GL1040, GL1240, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL500CF, GL500CR, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL700CF, GL700CR, GL8.50E, GL8.50EM, LP55-65, LP65-65, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32, SELF400, TR1650, TR2000, TR2500		

complementos para platos



1

código	972036	referencia	00001875
descripción	complemento para platos L 290mm An 90mm H 75mm platos 12		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AL40.28, AL40.28E, AL45.32, AL45.32E, AL50.34, AL50.34E, AL50.40, AL50.40E, AL55.45E, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AW4028, AW45.32, COMPACT20, GEMINICF, PROGRAM25CF		

juntas

juntas tóricas


EPDM


ø1,78mm




1


código	504512	referencia	00006456
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 14mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AW4028, AW45.32		


			
código	510824	referencia	00002155
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 20.35mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GEMINI-CR, LP125-80, LP65-65, MINIBAR, MINIBAR-CR, PROGRAM-25CR		

			
código	508084	referencia	00002038
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 25.12mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, GL500CF, GL700CF, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65		

			
código	510303	referencia	00002531
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	532656	referencia	00003454
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 60.05mm UE 1 pzs		
Para modelos:	TR1200, TR1650, TR1650N		


			
código	521724	referencia	00006290
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 72.75mm UE 1 pzs		
Para modelos:	TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TR4000, TR5000, TRC250, TRR2500		


			
código	530293	referencia	00001826
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 8.73mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GEMINI-CR, GL500CF, GL500CR, GL700CF, GL700CR, MINIBAR, MINIBAR-CR, PROGRAM25CR		


ø2,62mm 			
código	528223	referencia	00000123
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 11.91mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	508008	referencia	00000093
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.88mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	505073	referencia	00000025
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 20.63mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	532546	referencia	00006291
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 52.07mm UE 1 pzs		
Para modelos:	TR1200, TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TR4000, TR5000, TRC250, TRR2500		

			
código	532490	referencia	00004381
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 72.69mm UE 1 pzs		

			
código	528487	referencia	00000201
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.19mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GL500CF, GL500CR, GL700CF, GL700CR, SELF400		


			
código	510893	referencia	00000697
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	521062	referencia	00004401
descripción	junta tórica int.ø 80mm espesor 2.62mm EPDM UE 1 pzs		


ø3,00mm			
			
código	521709	referencia	00004383
descripción	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 126mm UE 1 pzs		

ø3,53mm			
			
código	509018	referencia	00004382
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 107.5mm UE 1 pzs		

			
código	508061	referencia	00001633
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 42.86mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	532451	referencia	00006546
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 53.98mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AE1000, AE1200, AE38.25, AE40.29, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AP1000, AP1200, AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, AU-H1400, GL1040, GL1240, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, LPC1500		

			
código	532534	referencia	00005206
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 82.14mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GSN, SPF, STAR-1, STAR-2, STAR-4, STAR-6, TR1200, TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TR4000, TR5000, TRC250, TRR2500		




código	532457	referencia	00002556
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 85.32mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GSN, SPF, STAR-1, STAR-2, STAR-4, STAR-6		

ø5,34mm




código	508032	referencia	00000212
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 110.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GL500CF, GL500CR, GL700CF, GL700CR		



código	508129	referencia	00002564
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 139.7mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GL1040, GL1240, LP55-65, LP65-65		



código	510408	referencia	00002662
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GL1040, GL1240		



código	508109	referencia	00002374
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 69.22mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AE1000, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AP1000, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, EURO500, GL1040, GL1240, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL500CF, GL500CR, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL700CF, GL700CR, GL8.50E, GL8.50EM, LP55-65, LP65-65, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


ø8,00mm



código	521121	referencia	00000057
descripción	junta tórica EPDM espesor 8mm int.ø 62mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


silicona

ø2,62mm



código	532586	referencia	K02940
descripción	junta tórica silicona espesor 2.62mm int.ø 40.95mm UE 1 pzs		

ø3,53mm



código	532606	referencia	00004698
descripción	junta tórica silicona espesor 3.53mm int.ø 37.69mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AU125-80, LP125-80, TR1200, TR1650, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TRC250, TRR2500		

anillos de junta

juntas de fibra



código	508031	referencia	00000207
descripción	junta plana FIBER ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AC26, COMPACT20, GEMINI-CF, GEMINI-CR, GL500CF, GL500CR, GL700CF, GL700CR, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, SELF400		

			
1			
código	508017	referencia	00000124
descripción	junta plana FIBER ø ext. 24mm int.ø 17mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AC20, AC25, COMPACT20, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR		

juntas de goma

			
1			
código	508011	referencia	00000109
descripción	junta plana goma D1 ø 45mm D2 ø 26mm espesor 2mm núm. Ref. para modelo Aliseo/Master/Minibar/Gemini/Program		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE35.21, AE38.25, AE40.29, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AW4028, AW45.32, COMPACT20, EURO350, EURO380, EURO400, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, TR5000		

			
1			
código	508029	referencia	00000204
descripción	junta plana goma D1 ø 59mm D2 ø 45mm espesor 2.5mm UE 1 pzs para modelo AE/AL/AP/AS/GL/F		
Para modelos:	AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	508215	referencia	00003086
descripción	junta plana goma ø ext. 40mm int.ø 27mm espesor 1.4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	510071	referencia	00001153 6152
descripción	junta plana goma ø ext. 81mm int.ø 68mm espesor 3mm para contenedor de sal UE 1 pzs		
Para modelos:	AP35.21DA, AP38.25DA, AP40.28DA, AP40.29DA, AP45.30DA, AP50.32DA, AP50.35DA, AP55.40DA		

juntas de PTFE

			
1			
código	508089	referencia	00002130
descripción	junta anular PTFE ø ext. 68mm int.ø 55mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AP1200, AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, AU-H1400, GL1040, GL1240, GL500CF, GL700CF, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, LPC1500		

			
1			
código	508049	referencia	00001173
descripción	junta plana PTFE ø ext. 16mm int.ø 10mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AC20, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AL40.28, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

juntas de gomaespuma

			
1			
código	508307	referencia	00006143
descripción	junta de gomaespuma An 15mm espesor 4mm autoadhesivo UE al metro		
Para modelos:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	508406	referencia	00006233
descripción	junta de gomaespuma An 9mm espesor 3mm autoadhesivo UE al metro		
Para modelos:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE45.30, AE50.32, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA		

juntas de árbol

juntas de árbol



1

código	698303	referencia	00005711
descripción	junta de árbol int.ø 28mm ø ext. 50mm espesor 10mm		
Para modelos:	TR1200, TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TR4000, TR5000, TRC250, TRR2500		


juntas especiales

juntas de puerta para lavavajillas




1

código	508307	referencia	00006143
descripción	junta de gomaespuma An 15mm espesor 4mm autoadhesivo UE al metro		
Para modelos:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALI-SEO40.28E, ALISEO45.32E, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	518630	referencia	4623
descripción	junta de puerta An 28mm pos. de montaje para puerta H 12mm UE al metro goma		



1

código	508284	referencia	00004897
descripción	junta de puerta L 1230mm		
Para modelos:	GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34E, GL8.50E, GL8.50EM, LP55-65, LP65-65		

técnica de accionamiento y rodamientos de bolas

rodamientos de bolas

cojinetes a bolas 2RS



1

código	523525	referencia	00005568
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6005-2RS árbol ø 25mm ø ext. 47mm An 12mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
Para modelos:	TR1200, TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TR4000, TR5000, TRC250, TRR2500		



1

código	523511	referencia	00000918
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6203-2RS árbol ø 17mm ø ext. 40mm An 12mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
Para modelos:	SPN		

muelles

resortes de gas

resortes de gas



código	701294	referencia	00011013 00011014
descripción	resorte de gas N elevación 350mm D1 ø 18.9mm D2 ø 8mm dist. del agujero 720mm agujero ø 10mm L 740mm		
Para modelos:	AE1000, AE1200, AH1000, AH1000Easy		

resortes enrollados

resortes enrollados



código	517429	referencia	00009649
descripción	resorte enrollado An 51mm int.ømm longitud de lengüeta 50mm distancia de sujeción 35/80mm		
Para modelos:	TR1200, TR3500, TR4000, TR5000, TRR2500		



código	519500	referencia	00009653
descripción	resorte enrollado completo con soporte		
Para modelos:	TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TR4000, TR5000, TRC250, TRR2500		

resortes de tracción



código	508071	referencia	00001722
descripción	muelle de tracción D1 ø 20mm D2 ø 2mm para puerta L 110mm		
Para modelos:	AC20, AC25, COMPACT20, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR		



código	508315	referencia	00006377
descripción	muelle de tracción ø 13.7mm longitud total 257mm espesor de hilo 2.2mm para puerta		
Para modelos:	AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AU-L55.45		



código	508127	referencia	00002543
descripción	muelle de tracción ø 39.5mm longitud total 400mm espesor de hilo 5mm		
Para modelos:	AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AP1000, AP1200, GL1040, GL1240		

dosificadores

bombas de membrana

autoaspirantes

diversos



código	361370	referencia	00000060
descripción	dosificador tipo modelo 2 abrillantador entrada 4x6mm salida 4x6mm empalme presión ø 4x6mm conector para succión ø 4x6mm		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	361370		
	código	361307	referencia —
	descripción	membrana dosificador ø 68mm agujero ø 6mm para tipo DIB3P/DIB5P	
	código	361459	referencia —
	descripción	empalme de tubo ø 6mm para dosificadoras	

accesorios

válvulas de retención



código	508326	referencia	00006535
descripción	válvula de retención entrada 4x6mm salida M10x1 H L 56mm pos. de montaje para salida de dosificador		
Para modelos:	AL55.45E-P		



piezas T

sin válvula de retención



1

código	508123	referencia	00002503
descripción	pieza T 3 vías tubo ø 13-5-13mm plástico		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	508123		
	código	508116	referencia
			00002450 2450
tuerca de racor rosca M10x1 H 16mm EC 16 plástico UE 1 pzs			

caños de pared




1

código	508301	referencia	00005073
descripción	caño de pared plástico M9x1,5 tubo ø 4mm		
Para modelos:	AL50.34E, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, GL1040, GL1240, GL8.50E, GL8.50EM, LP55-65, LP65-65, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40		

tubos flexibles


tubos flexibles de entrada

tubos flexibles de entrada de PVC



1

código	520016	referencia	00002800 3051 3052
descripción	tubo flexible de entrada int.ø 13mm ø ext. 20mm L 40m p de trabajo 20bar p de reventamiento 60bar T máx 95°C gris UE 40m		



1


código	520017	referencia	00000247 00003051 00006104 3052
descripción	tubo flexible de entrada int.ø 13mm ø ext. 20mm L 5m p de trabajo 20bar p de reventamiento 60bar T máx 95°C gris UE 5m		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tubos de salida



1

código	508043	referencia	00000638
descripción	manguera de desagüe DN19 L 2000mm ø int. recta 19/30mm ø ext. recto 26/34mm tubo ø ext. 25mm		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AL45.32E, AL45.32EM, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, AW4028, COMPACT20, EURO350, EURO380, EURO400, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR		



1

código	530587	referencia	00002188
descripción	manguera de desagüe DN28 L 2000mm ø int. recta 32mm ø ext. recto 40mm tubo ø ext. 35mm		
Para modelos:	AE1000, AE1200, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP1000, AP1200, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	530489	referencia	K01085
descripción	manguera de desagüe DN19 L 2000mm A ø interno 22mm A ø externo 27mm B ø interno 19mm B ø externo 24mm tubo ø ext. 22mm		

tubos flexibles industriales

tubos de nylon

			
1			
código	520091	referencia	00000135
descripción	tubo de nylon int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 50bar T máx 100°C transparente		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1400, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	508092	referencia	00002139
descripción	tubo formado lavavajillas recto		
Para modelos:	AC20, AE35.21, AP35.21, AP35.21DA, COMPACT20, EURO350, EURO380, EURO400, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, TR3500, TR4000, TR5000, TRC250, TRR2500		

			
1			
código	508118	referencia	00002480
descripción	tubo formado lavavajillas recto		
Para modelos:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AS40.31DA, AS40.31DGT-DA, AW4028, GL4.32E, GL4.32EM, PASSPORT45.30, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32, SELF400		

tubos de presostato

			
1			
código	530560	referencia	00002329
descripción	tubo de presostato int.ø 5mm ø ext. 9mm L 5m p de trabajo 30bar p de reventamiento 90bar resis.a la temp. 60°C		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	508248	referencia	00004171
descripción	tubo formado lavavajillas recto núm. Ref. 4171		
Para modelos:	AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA		

tubos formados

recto

			
1			
código	508045	referencia	00000700
descripción	tubo formado lavavajillas recto		
Para modelos:	AC25, AC26, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR		

			
1			
código	508290	referencia	00004935
descripción	tubo formado lavavajillas recto núm. Ref. 4935		
Para modelos:	AE1000, AP1000, GL1040, GL1240		



1

código	508325	referencia	00006534
descripción	tubo formado lavavajillas recto núm. Ref. 6534		
Para modelos:	AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AU55-65, AU55-80, AU65-65, AU-L55.45		



1

código	508327	referencia	00006544
descripción	tubo formado lavavajillas recto núm. Ref. 6544		
Para modelos:	AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM		



1

código	508165	referencia	00002731
descripción	tubo formado lavavajillas recto pos. de montaje arriba		
Para modelos:	AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1400, AP1200, AU-H1400, GL1040, GL1240, LP55-65, LP65-65, LPC1500		



1

código	508213	referencia	00003072
descripción	tubo formado lavavajillas recto pos. de montaje arriba núm. Ref. 3072		
Para modelos:	AE1000, AE1200, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP1000, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU-L55.45, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, EURO500, GL5.34, GL5.34E, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40		



1

código	508166	referencia	00002732
descripción	tubo formado ø ext. 60 int. ø 50mm lavavajillas recto núm. Ref. 2732		
Para modelos:	AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AU-H1400, GL1040, GL1240, LP55-65, LP65-65, LPC1500		

forma L



1

código	508373	referencia	00000161
descripción	tubo flexible terminal ø ext. 27mm altura interior 23mm L2 60mm L1 195mm		
Para modelos:	AC20, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AW4028, AW45.32, COMPACT20, GEMINI-CF, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR		



1

código	508099	referencia	00002157
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 2157		
Para modelos:	GL500CF, GL500CR, GL700CF, GL700CR, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM		



1

código	508147	referencia	00002655
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 2655		
Para modelos:	AE1000, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AP1000, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, EURO500, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL500CF, GL500CR, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL700CF, GL700CR, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32, SELF400		



1

código	508201	referencia	00002927
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 2927		
Para modelos:	AC20, AC25, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO422, ALISEO428, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	508205	referencia	00002962
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 2962		
Para modelos:	AE45.30, AE50.32, AE50.35, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU-L55.45, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, AW4028, EURO500, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	508214	referencia	00003080
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 3080		
Para modelos:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, EURO350, EURO380, EURO400, GL4.32E		



1

código	508294	referencia	00004984
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 4984		



1

código	508295	referencia	00004985
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 4985		
Para modelos:	ALISEO422, ALISEO428		



1

código	508128	referencia	00002549
descripción	tubo formado terminal ø ext. 75.5mm altura interior 63.5mm ø DE2 100mm medida interior 88mm sistemas de lavado L-Form tubo de aspiración núm. Ref. 2549		
Para modelos:	GL1040, GL1240, LP55-65, LP65-65		

guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

guarniciones

boquillas dobles



1

código	521192	referencia	00003207
descripción	boquilla doble latón rosca 1"-3/4" UE 1 pzs		
Para modelos:	AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65		

reducciones



1

código	520183	referencia	00003206
descripción	reducción rosca 1" M - 3/4" H latón		
Para modelos:	LP55-65, LP55-80, LP65-65		

empalmes de tubo

específico del fabricante



1

código	508060	referencia	00001387
descripción	empalme de tubo		
Para modelos:	AL55.45E, AL55.45E-P, AP55.40, AP55.40DA, AU-H1400, AU-L55.45, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, LP55-65, LP65-65, LPC1500, PASSPORT50.40		



1

código	508149	referencia	00002674
descripción	empalme de tubo para calentador de agua		
Para modelos:	MASTER21, TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500		



1

código	508123	referencia	00002503
descripción	pieza T 3 vías tubo ø 13-5-13mm plástico		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	508123		
	código	508116	referencia 00002450 2450
tuerca de racor rosca M10x1 H 16mm EC 16 plástico UE 1 pzs			



1

código	508278	referencia	00004760
descripción	reducción D1 ø 18mm D2 ø 30mm		
Para modelos:	ALISEO422, ALISEO428		

sistemas de medición

termómetros

termómetros incorporados



1

código	541306	referencia	00005576 00005693
descripción	termómetro medido de montaje 62x11mm 0 a +120°C capilar 3000mm sonda ø 6mm sonda L 27mm		
Para modelos:	AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1200, AL40.28EM, AL45.32EM, AL50.34EM, AL50.40EM, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AP1000, AP1200, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.40, AS50.40DA, AU-P55.40, AU-S55.40, GL1040, GL1240, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40		

ø38mm



1

código	541912	referencia	00005421
descripción	termómetro montaje ø 38mm T máx 120°C 0-120°C sonda ø 6.5mm sonda L 25mm capilar 3000mm		
Para modelos:	TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500, TRC250		

material de sujeción

tornillos

tornillos de chapa



1

código	560000	referencia	00001976
descripción	tornillo de chapa ø 4.8mm L 16mm inox UE 1 pzs ø cabezal 13mm		

tuercas hexagonales



1

código	560079	referencia	00000052
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M6 rosca L 12mm inox EC 10 UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	PASSPORT50.32		

tornillos de cabeza moleteada



1

código	508047	referencia	00001133 4374
descripción	tornillo de cabeza moleteada ø 22mm rosca M6 rosca L 6mm		
Para modelos:	AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, COMPACT20, GEMINI-CF, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL500CF, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL700CF, GL8.50E, GL8.50EM, MASTER21, MINIBAR-CF, PASSPORT50.40, PROGRAM25CF, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32, SELF400		



tuercas

tuercas de chapa



1

código	560004	referencia	00000064
descripción	tuerca de chapa agujero ø 2.9mm L 17mm An 12mm		

tuercas ciegas



1

código	560136	referencia	00001013
descripción	tuerca ciega rosca M5 EC 8 inox UE 20 pzs DIN/ISO DIN 1587		
Para modelos:	GSN, SPF, STAR-1, STAR-2, STAR-4, STAR-6		

tuercas hexagonales

DIN 439 / ISO 4035/8675



1

código	560511	referencia	00003289
descripción	tuerca rosca M8 H 4mm Inox EC 13 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439		
Para modelos:	TR1200, TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TR4000, TR5000, TRC250, TRR2500		

tuercas hexagonales métricas (sin norma)



1

código	519546	referencia	00010273
descripción	tuerca rosca M10x0,75 H 3.45mm EC 14 latón UE 1 pzs		
Para modelos:	AE1000, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.29, AP40.29DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA		



1

código	520231	referencia	00000267
descripción	tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs		
Para modelos:	AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100D-GT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

arandelas

arandelas

DIN 9021



1

código	560398	referencia	00008005
descripción	arandela int.ø 6.5mm ø ext. 22mm espesor 1.5mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	PASSPORT50.32, TRC250		

otros



1

código	560516	referencia	00007998
descripción	arandela int.ø 22mm ø ext. 33mm espesor 0.6mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65		



1

código	560517	referencia	00005259
descripción	arandela int.ø 6.6mm ø ext. 33mm espesor 2mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	TR1200, TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TR4000, TR5000, TRC250, TRR2500		



1

código	560512	referencia	00007213
descripción	arandela int.ø 7mm ø ext. 16mm espesor 0.85mm FIBER UE 1 pzs		
Para modelos:	GSN, SPF, STAR-1, STAR-2, STAR-4, STAR-6		



1

código	696551	referencia	00008888
descripción	arandela int.ø 8mm ø ext. 22.4mm espesor 1.5mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	TR1200, TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TR4000, TR5000, TRC250, TRR2500		

sujeciones

tuercas de ranura



1

código	560515	referencia	00006511
descripción	tuerca de ranura An 6mm H 6mm L 70mm		
Para modelos:	TR1200, TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TR4000, TR5000, TRC250, TRR2500		



abrazaderas

abrazaderas de alambre doble



1

código	505351	referencia	00000388
descripción	abrazadera cable ø 11,6-12,2mm espesor de hilo 1.5mm acero zincado UE 100 pzs		

A

abrazaderas	68
abrazaderas de alambre doble	68
accesorios eléctricos	24
anillos de junta	58
aparatos de mando y aviso	8
arandelas	67

B

bombas	17
bombas de aumento de presión I	23
bombas de lavado y aclarado	17
bombas de salida	23
boquillas dobles	65

C

caños de pared	62
cartuchos calentadores	2
condensadores de servicio	24
condensadores y filtros antiparasitarios	24
contactores	10

D

dosificadores	61
---------------	----

E

electródos	17
empalmes de tubo	65

F

filtros	24
---------	----

G

GEV	2
guarniciones	65

I

interruptores de sistema ROLD	7
interruptores magnéticos	8
interruptores pulsantes y pulsadores	5
interruptores y pulsadores	5

J

juntas de árbol	60
juntas de gomaespuma	59
juntas de puerta para lavavajillas	60
juntas tóricas	55

L

lámparas	9
lámparas de señalización	9
lámparas de señalización completas	9

M

material de sujeción	66
microinterruptores	6

P

presostatos	16
-------------	----

R

reducciones	65
relés	11
relés de temporización	12
resistencias	2
resistencias de inmersión	2
resistencias de tubo de aletas	2
resistencias para baño maría	2
resistencias planas	4

S

sensores	12
sensores universales	12
sistemas de medición	66
sondas de temperatura	12
sujeciones	67

T

temporizadores	9
temporizadores de programa	9
terminales	24
termostatos	5
termostatos de regulación	5
termostatos de seguridad	5
termostatos de superficie	5, 5
termostatos de superficie de seguridad	5
tornillos	66
tornillos de cabeza moleteada	66
tornillos de chapa	66
tubos de nylon	63
tubos de presostato	63
tubos de salida	62
tubos flexibles	62
tubos flexibles de entrada	62
tubos flexibles de entrada de PVC	62
tubos flexibles industriales	63
tubos formados	63
tuercas	67
tuercas ciegas	67
tuercas de chapa	67
tuercas de ranura	67
tuercas hexagonales	66, 67

V

válvulas de retención	61
-----------------------	----

válvulas magnéticas

15