




Ricambios para Sistemas de lavado



Repuestos adaptables a

ELVIOMEX-ALFA

2018

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



resistencias

resistencias de inmersión

con bridas de presión otros



código	416251	referencia	003.40.00011 HLE.EU.00011
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 brida ø 60mm L 290mm An 285mm H 45mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm resistencia de inmersión longitud de empalme 34mm rosca M6		
Para modelos:	Euroline-40F		

con brida redonda ø 47,5mm



código	416254	referencia	003.35.00009 HLE.BL.00009
descripción	resistencia 2400W 230V espirales 1 montaje ø 47.5mm L 295mm An 40mm H 46mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión tubo ø 9.1mm		
Para modelos:	Barline-35F		
repuestos para	416254		
	código	510408	referencia —
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
accesorios para	416254		
	código	510408	referencia —
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
	código	510562	referencia —
junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
	código	520235	referencia —
brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm			
	código	520236	referencia —
brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm H 3mm			
	código	550002	referencia —
estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia			
	código	550362	referencia —
brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm			



código	416255	referencia	003.40.00006 HLE.EU.00006
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 L 230mm An 34mm H 27mm tubo ø 8.5mm longitud de empalme 58mm		
Para modelos:	Euroline-40F		
repuestos para	416255		
	código	510408	referencia —
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			

accesorios para	416255		
	código	510562	referencia —
junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
	código	520235	referencia —
brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm			
	código	520236	referencia —
brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm H 3mm			
	código	550002	referencia —
estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia			
	código	550362	referencia —
brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm			



código	418216	referencia	003.50.00005 HLE.VK.00005
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 montaje ø 47.5mm L 370mm An 40mm H 38mm brida redonda empalme M4 resistencia de inmersión tubo ø 8.7mm longitud de empalme 31mm		
Para modelos:	Vergina-50SF		
accesorios para	418216		
	código	510408	referencia —
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
	código	510562	referencia —
junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
	código	520235	referencia —
brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm			
	código	520236	referencia —
brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm H 3mm			
	código	550002	referencia —
estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia			
	código	550362	referencia —
brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm			



código	416258	referencia	003.00.00351 HLE.00.00351
descripción	resistencia 4000W 230V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 363mm An 33mm H 33mm brida redonda empalme M4 resistencia de inmersión tubo ø 8.5mm		
Para modelos:	Turbo-1500		
repuestos para	416258		
	código	510408	referencia —
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
accesorios para	416258		
	código	510562	referencia —
junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	416258			
	código	520235	referencia	—
	brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm			
	código	520236	referencia	—
	brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm H 3mm			
	código	550002	referencia	—
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia			
	código	550362	referencia	—
	brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm			

1				
código	416257	referencia	003.00.00411 HLE.00.00411 HLE.VK.00411	
descripción	resistencia 6000W 230/400V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 360mm An 37mm H 33mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión tubo ø 8.5mm			
repuestos para	416257			
	código	510408	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
accesorios para	416257			
	código	510562	referencia	—
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
	código	520235	referencia	—
	brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm			
	código	520236	referencia	—
	brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm H 3mm			
	código	550002	referencia	—
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia			
	código	550362	referencia	—
	brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm			

con brida redonda ø 60,0mm

1				
código	417573	referencia	003.10.00000 HLE.10.00000 HLE.10.00024	
descripción	resistencia 3990W 230V espirales 3 montaje ø 60mm L 320mm An 120mm H 40mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm			

1 1/4"				
código	416253	referencia	003.15.00095 HLE.15.00095	
descripción	resistencia 6000W 230V espirales 3 rosca 1 1/4" L 360mm An 115mm H 50mm L1 180mm L2 10mm B1 41mm B2 32mm H1 24mm H2 30mm tubo ø 8.5mm empalme M4 brida roscada resistencia de inmersión			
Para modelos:	Turbo-1500			
repuestos para	416253			
	código	510405	referencia	—
	junta plana fibra ø ext. 56mm int.ø 42mm espesor 2mm para rosca 1 1/4" UE 1 pzs			
	código	520232	referencia	—
	tuerca rosca 1 1/4" H 5mm latón niquelado EC 47 UE 1 pzs			
accesorios para	416253			
	código	528021	referencia	—
	junta plana PTFE ø ext. 53mm int.ø 42.5mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. 12001/02286 para Astoria/Aurora/Brasilia/Wega			

1"				
código	416250	referencia	003.30.00000 HLE.B3.00000	
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 rosca 1" L 250mm An 25mm H 26mm tubo ø 8.5mm empalme M4 resistencia de inmersión brida roscada			
Para modelos:	Barline-35F			
repuestos para	416250			
	código	510404	referencia	—
	junta plana fibra ø ext. 44mm int.ø 34mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	520233	referencia	—
	tuerca rosca 1" H 6mm latón EC 47 UE 1 pzs			
accesorios para	416250			
	código	510422	referencia	—
	junta cobre ø ext. 37.7mm int.ø 32.5mm espesor 2.7mm para rosca 1"			



1

código	416252	referencia	003.50.00008 003.70.00003 HLE.70.00003 HLE.VK.00008
descripción	resistencia 2800W 230V espirales 1 L 370mm An 240mm H 30mm rosca M14x1,5 distancia de sujeción 50mm tubo ø 8.5mm empalme M4 brida roscada resistencia de inmersión B1 115mm B2 53mm		
Para modelos:	Vergina-50SF		
repuestos para	416252		
	código	521101	referencia —
tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 inox UE 1 pzs			
accesorios para	416252		
	código	532103	referencia —
junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 13.87mm UE 10 pzs			

accesorios

tapas protectoras



1

código	520560	referencia	003.00.00004 HLE.00.00004
descripción	tapa de protección para resistencia ø 48mm plástico L 48mm		
Para modelos:	Barline-35F, Euroline-40F, Turbo-1500, Vergina-50SF		

termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie de seguridad



1

código	390758	referencia	003.00.00180 HLE.00.00180
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 23.5mm temp. desconexión 105°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3		
Para modelos:	Barline-35F, Euroline-40F, Turbo-1500, Vergina-50SF		



1

código	390759	referencia	003.00.00168 HLE.00.00168
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 23.5mm temp. desconexión 90°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3		
Para modelos:	Barline-35F, Euroline-40F, Turbo-1500, Vergina-50SF		

interruptores y pulsadores

interruptores pulsantes y pulsadores

28,5x28,5mm



1

código	301177	referencia	003.00.00247 HLE.00.00247
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 28,5x28,5mm verde 1CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40		
Para modelos:	Vergina-50SF		



1

código	301178	referencia	003.00.00399 HLE.00.00399
descripción	pulsador medida de montaje 28,5x28,5mm verde 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40		
Para modelos:	Barline-35F, Euroline-40F, Vergina-50SF		



1

código	301179	referencia	003.00.00137 HLE.00.00137
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 28,5x28,5mm gris/rojo 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40 con indicador		
Para modelos:	Euroline-40F, Vergina-50SF		



1

código	301176	referencia	003.00.00009 HLE.00.00009
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 28,5x28,5mm azul/verde 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40 con indicador		
Para modelos:	Barline-35F, Euroline-40F, Vergina-50SF		

ø22,3mm



1

código	347580	referencia	003.15.00019 HLE.15.00019
descripción	interruptor pulsante montaje ø 22.3mm verde 1CO 250V 10A empalme atornillado temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		


microinterruptores

accionado por palanca



1

código	345813	referencia	003.00.00069 HLE.00.00069
descripción	microinterruptor con manilla 250V 10A 1CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C		



1

código	347583	referencia	003.00.00426 HLE.00.00426
descripción	microinterruptor con manilla 250V 15A 1CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C interruptor de puerta longitud de palanca 28mm		
Para modelos:	Barline-35F, Euroline-40F, Vergina-50SF		
repuestos para	347583		
	código	345813	referencia 003.00.00069 HLE.00.00069
	microinterruptor con manilla 250V 10A 1CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C		

forma especial



1

código	345814	referencia	003.00.00231 HLE.00.00231
descripción	microinterruptor		
Para modelos:	Barline-35F, Euroline-40F, Vergina-50SF		

interruptores posicionales

LOVATO



1

código	347579	referencia	003.15.00003 HLE.15.00003
descripción	interruptor de posición plástico 1NO/1NC 400V 3A L 110mm An 30mm H 44mm protección IP66/67 fuerza de accionamiento: 380g unión roscada M16 distancia de sujeción 22mm tipo ZCP21		

TELEMECANIQUE (EFA)



1

código	347579	referencia	003.15.00003 HLE.15.00003
descripción	interruptor de posición plástico 1NO/1NC 400V 3A L 110mm An 30mm H 44mm protección IP66/67 fuerza de accionamiento: 380g unión roscada M16 distancia de sujeción 22mm tipo ZCP21		

aparatos de mando y aviso

RENY

interruptor completo



1

código	347581	referencia	003.00.00008 HLE.00.00008
descripción	selector giratorio medida de montaje ø22mm verde secuencia de conmutación 0-1 con enclavamiento		
Para modelos:	Turbo-1500		

temporizadores

temporizadores de programa



1

código	360518	referencia	003.00.00448 HLE.00.00448
descripción	temporizador CDC 7803F1 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V eje ømm eje Lmm tensión AC		
Para modelos:	Barline-35F, Euroline-40F		



1

código	360274 ¹	referencia	003.00.00215 HLE.00.00215
descripción	temporizador FIBER P26 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V eje ø 6x4,6mm eje L 18mm N° fabricante P265J03H358 tipo de motor M61B40L6400		
Para modelos:	Turbo-1500		

¹con pomo

contactores

LS Industrial Systems

limitadores de corriente



1

código	381118	referencia	003.15.00010 HLE.15.00010
descripción	limitador de corriente margen de ajuste 2,5-4A tipo GTK-12M LS Industrial Systems		
Para modelos:	Turbo-1500		
accesorios para	381118		



código	380238	referencia	003.00.00056 HLE.00.00056
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo LS0510A tipo AEG LS0510A tipo GE MC1A 310A		

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contactores de potencia



1

código	380238	referencia	003.00.00056 HLE.00.00056
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo LS0510A tipo AEG LS0510A tipo GE MC1A 310A		
Para modelos:	Turbo-1500, Vergina-50SF		

relés

relés de potencia

con lengüeta de sujeción



1

código	380815	referencia	003.00.00306
descripción	relé de potencia 230VAC 16A 2NO empalme conector Faston 6,3mm brida medidas 36x38x68mm		
Para modelos:	Euroline-40F		



1

código	380808	referencia	003.00.00082
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 3CO empalme conector Faston 6,3mm lengüeta de sujeción N° fabricante 62.83.8.230.0000		

con contactos enchufables

conectores redondos, 11 contactos



1

código	380132	referencia	003.15.00098 HLE.15.00098
descripción	relé de potencia Italiana Relè 230VAC 10A 3CO empalme empalme enchufable 11 polos N° fabricante C43-230AC ZVE11 250V 11 polos		
Para modelos:	Turbo-1500		
accesorios para	380132		



código	380136	referencia	003.15.00099 HLE.15.00099
descripción	zócalo de relé 11 polos empalme empalme enchufable 11 polos medidas 65x28x40mm 250V tensión AC 10A Italiana Relè N° fabricante ZVE11		

h3>portarelés

			
1			
código	380136	referencia	003.15.00099 HLE.15.00099
descripción	zócalo de relé 11 polos empalme empalme enchufable 11 polos medidas 65x28x40mm 250V tensión AC 10A Italiana Relè N° fabricante ZVE11		
Para modelos:	Turbo-1500		
accesorios para	380136		
	código	380805	referencia —
	 estribo de retención		

			
1			
código	380137	referencia	003.00.00034 HLE.00.00034
descripción	zócalo de relé 8 polos empalme empalme enchufable redondo 8 polos medidas 65x28x40mm 380V tensión AC 10A Italiana Relè N° fabricante ZVE8		
accesorios para	380137		
	código	380805	referencia —
	 estribo de retención		

h3>teclados

h4>membranas de teclado

			
1			
código	401134	referencia	003.35.00000 HLE.BL.00000
descripción	membrana de teclado		

h3>válvulas magnéticas

h4>válvulas magnéticas agua

ELBI			
			
1			
código	370251	referencia	003.00.00031 HLE.00.00031
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A 10l/min T máx 90°C ELBI plástico reducción entrada A rojo		
Para modelos:	Barline-35F, Euroline-40F, Turbo-1500, Vergina-50SF		

h3>presostatos

h4>para sistemas de lavado

ø58mm con conector Faston 6,3mm

con empalme horizontal

			
1			
código	541019	referencia	003.00.00033 HLE.00.00033
descripción	presostato margen de presión 70/30mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	Barline-35F, Euroline-40F, Turbo-1500, Vergina-50SF		



bombas

bombas de lavado y aclarado


FIR

bombas



1

código	500387	referencia	003.00.00060 HLE.00.00060
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo 2211.1408 220V 50Hz fases 1 0.074kW 0.1PS L 190mm dirección de rodadura izquierdo condensador 5µF FIR 2600rev/min		
Para modelos:	Barline-35F		
repuestos para	500387		
	código	365017	referencia —
condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección			
	código	510384	referencia 003.00.00477 HLE.00.00477
cubierta de bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm ø 100mm int.ø 76mm			
	código	510695	referencia —
sello mecánico altura contraarandela 5.5mm int.ø 11mm			
	código	521203	referencia 003.35.00010 HLE.BL.00010
rotor ø 72mm H 18mm rosca M7 árbol ø 11mm longitud árbol 32mm palas 3			
	código	521703	referencia —
junta de tapa de bomba EPDM espesor 2.5mm int.ø 75mm UE 1 pzs			



1

código	500111	referencia	003.00.00063 HLE.00.00063 HLE.VK.00063
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1241.2500 230/400V 50Hz fases 3 1.1kW 1.5PS L 330mm dirección de rodadura izquierdo FIR		
Para modelos:	Turbo-1500		
repuestos para	500111		
	código	510531	referencia 003.00.00480 HLE.00.00480
cubierta de bomba FIR entrada ø 63mm salida ø 53mm presión secundaria M16x1,5mm presión secundaria abierto sentido de rotación izquierdo ø 185mm int.ø 150mm altura interior 37mm			
	código	510612	referencia 003.15.00029 HLE.15.00029
rotor ø 110mm H 34mm M8R			
	código	510693	referencia —
sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm			
	código	524416	referencia —
junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs			


OLYMPIA

bombas



1

código	499322	referencia	003.40.00005
descripción	bomba entrada ø 33mm salida ø 30/28mm tipo L63.T33DX 230V 50Hz fases 1 0.26kW 0.33PS L 260mm dirección de rodadura izquierdo condensador 5µF OLYMPIA		
repuestos para	499322		
	código	365017	referencia —
	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
	código	510693	referencia —
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521258	referencia —
	rotor ø 80mm H 13mm rosca M10R árbol ø 12mm longitud árbol 7.5mm palas 6		
	código	521551	referencia 003.00.00478 HLE.00.00478
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada ø 33mm salida ø 30mm salida 2 ø 28 sentido de rotación izquierdo ø 103mm int. ø 93mm altura interior 30mm		
	código	521723	referencia —
	junta de tapa de bomba EPDM espesor 2mm int. ø 90mm UE 1 pzs		



1

código	499050	referencia	003.00.00350 HLE.00.00350
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo MEC71.T75SX 230V 50Hz fases 1 0.55kW 0.75PS L 283mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF OLYMPIA		
Para modelos:	Vergina-50SF		
repuestos para	499050		
	código	365014	referencia —
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
	código	510554	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2mm int. ø 120mm UE 1 pzs		
	código	510693	referencia —
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	517368	referencia —
	rotor ø 102mm H 21mm dirección de rodadura derecho rosca M10L para Dihr palas 8		
	código	521158	referencia —
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada 45 entrada ø 40mm tipo bomba MEC71.T75SX		



bombas de salida

HANNING



1

código	499339	referencia	003.00.00184 HLE.00.00184
descripción	bomba de desagüe 65W 230V entrada ø 24mm salida ø 24mm 50Hz tipo BE20B2-017 HANNING		
Para modelos:	Euroline-40F, Vergina-50SF		



1

código	499133	referencia	003.00.00635
descripción	bomba de desagüe 65W 230V entrada ø 24mm salida ø 24mm 50Hz tipo BE20B2-017 HANNING Equipo		
repuestos para	499133		
	código	499339	referencia 003.00.00184 HLE.00.00184
bomba de desagüe 65W 230V entrada ø 24mm salida ø 24mm 50Hz tipo BE20B2-017 HANNING			

accesorios eléctricos

terminales

regletas de bornes a tornillo/con contactos de enchufe



1

código	550278	referencia	003.00.00392 HLE.00.00392
descripción	borne de conexión 3 polos máx. 40A máx. 400V empalme ø6mm² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm²		
Para modelos:	Barline-35F, Euroline-40F		



1

código	550411	referencia	003.00.00030 HLE.00.00030
descripción	borne de conexión 6 polos máx. 40A máx. 450V empalme ø6mm² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm²		

bloques de bornes

WEIDMÜLLER

bornes de paso



1

código	551094	referencia	003.00.00023 HLE.00.00023
descripción	borne seccionable 10mm² para barra DIN 35mm gris 1 polos		
Para modelos:	Turbo-1500		
accesorios para	551094		
	código	551095	referencia 003.00.00024 HLE.00.00024
barrera de aislamiento bornes 2,5-10mm² gris para barra DIN 35mm			

accesorios



1

código	551095	referencia	003.00.00024 HLE.00.00024
descripción	barrera de aislamiento bornes 2,5-10mm² gris para barra DIN 35mm		
Para modelos:	Turbo-1500		

componentes específicos

para lavavajillas

componentes de salida/aspiración

ELVIOMEX-ALFA

cuerpo de salida/aspiración



1

código	503329	referencia	002.00.00081 YDR.00.00081
descripción	cuerpo de aspiración		
Para modelos:	Vergina-50SF		

			
1			
código	524613	referencia	002.00.00257
descripción	pileta de desagüe completo rosca M36x1,5 ø ext. 60mm H 42mm int.ø 30mm tubo ø 30mm		

			
1			
código	503325	referencia	002.15.00017 YDR.15.00017
descripción	pileta de desagüe rosca 1 1/2" ø ext. 60mm H 49mm int.ø 40mm		
Para modelos:	Turbo-1500		

filtros

			
1			
código	503326	referencia	001.30.00030 ANO.30.00030 ANO.B3.00000
descripción	filtro redondo aspiración ø 110mm		
Para modelos:	Barline-35F, Euroline-40F		

			
1			
código	503328	referencia	001.70.00000 ANO.7V.00000
descripción	filtro redondo aspiración ø 140mm		
Para modelos:	Vergina-505F		

			
1			
código	503327	referencia	001.15.00078 ANO.00.00042 ANO.15.00078
descripción	filtro redondo aspiración ø 180mm H 85mm		
Para modelos:	Turbo-1500		

			
1			
código	517392	referencia	001.40.00045
descripción	filtro redondo para bomba de salida ø 106mm H 95mm		

			
1			
código	517391	referencia	001.50.00040 ANO.VK.00040
descripción	filtro redondo para bomba de salida ø 145mm H 90mm		

			
1			
código	524593	referencia	002.15.00012 YDR.15.00012
descripción	soporte filtro para filtro de desagüe ø 117mm rosca M6		
Para modelos:	Turbo-1500		



1

código	518134	referencia	001.00.00017 ANO.00.00017
descripción	tornillo de cabeza moleteada para sujeción de filtro ø 20mm rosca M6/M10		

tubos de rebose



1

código	503320	referencia	002.30.00007 YDR.BA.00007
descripción	tubo de rebose L 100mm ø 29mm		
Para modelos:	Barline-35F, Euroline-40F		



1

código	503321	referencia	002.30.00009 YDR.30.00009
descripción	tubo de rebose L 120mm ø 29mm		



1

código	503322	referencia	002.70.00013 YDR.70.00013
descripción	tubo de rebose L 145mm ø 29mm		
Para modelos:	Vergina-50SF		



1

código	503324	referencia	002.15.00031 YDR.15.00031
descripción	tubo de rebose L 165mm ø 39mm		
Para modelos:	Turbo-1500		

calentadores de agua

calentadores de agua para lavavajillas



1

código	524603	referencia	001.40.00026 ANO.EU.00026
descripción	calentador de agua ø 143mm L 270mm brida brida 3 orificios entrada ø 10mm		
Para modelos:	Euroline-40F		



1

código	524600	referencia	001.50.00017 ANO.VE.00017
descripción	calentador de agua ø 143mm L 400mm brida brida 3 orificios entrada ø 10mm		
Para modelos:	Vergina-50SF		



1

código	524599	referencia	001.15.00027 ANO.15.00027
descripción	calentador de agua ø 200mm L 453mm brida brida 3 orificios entrada ø 10mm		
Para modelos:	Turbo-1500		



1

código	524592	referencia	001.35.00055 ANO.BL.00055
descripción	calentador de agua ø 96mm L 325mm brida brida 3 orificios entrada ø 10mm		
Para modelos:	Barline-35F		

accesorios



código	524614	referencia	002.50.00001 YDR.VE.00001
descripción	pieza de empalme para calentador de agua rosca 1/4"-1/2" ø 30mm L 50mm An 56mm EC 30 tubo ø 10mm		
Para modelos:	Vergina-50SF		

mecanismos de capota para lavavajillas

otros



código	511967	referencia	002.15.00044
descripción	guía para varillaje de campana int.ø 31mm L 66mm plástico pos. de montaje izquierdo/derecho H 24mm negro An 51mm		
Para modelos:	Turbo-1500		

cámaras de aire

cámaras de aire



código	503337	referencia	003.00.00014 HLE.00.00014
descripción	cámara de aire		
Para modelos:	Barline-35F, Euroline-40F, Turbo-1500, Vergina-50SF		



código	524607	referencia	003.00.00552
descripción	cámara de aire ø 49mm H 74mm rosca M10x1,5 tubo ø 6mm plástico		

bloqueos antirretorno

bloqueos antirretorno



código	516101	referencia	003.00.00269 HLE.00.00269
descripción	bloqueo antirretorno lavavajillas tubo ø 12mm		
Para modelos:	Vergina-50SF		
repuestos para	516101		
	código	506367	referencia —
junta plana goma ø ext. 40mm int.ø 28mm espesor 1.8mm UE 1 pzs			

otros



código	524620	referencia	002.00.00230 YDR.00.00230
descripción	casquillo PTFE H 6mm D1 ø 18mm D2 ø 13mm int.ø 10mm para ELVIOMEX ALFA		



código	524598	referencia	002.00.00229 YDR.00.00229
descripción	casquillo PTFE H 9.4mm D1 ø 22mm D2 ø 18.5mm int.ø 15mm para ELVIOMEX ALFA		



código	524623	referencia	002.35.00026
descripción	casquillo PTFE H 9mm D1 ø 18mm D2 ø 14mm int.ø 10mm para ELVIOMEX ALFA		
Para modelos:	Turbo-1500		

macánica de puertas

muelles

resortes de tracción



1

código	519518	referencia	001.15.00037 ANO.15.00037
descripción	muelle de tracción ø 39mm espesor de hilo 5mm longitud total 510mm para puerta		
Para modelos:	Turbo-1500		

cierres



1

código	518133	referencia	001.00.00051 ANO.00.00051
descripción	cierre de enganche pos. de montaje arriba para puerta		
Para modelos:	Barline-35F, Euroline-40F, Vergina-50SF		

uniones roscadas



1

código	524617	referencia	002.00.00224 YDR.00.00224
descripción	tapa rosca 1/2" H 21mm metal UE 1 pzs		
Para modelos:	Turbo-1500		

sistemas de lavado y aclarado



1

código	524620	referencia	002.00.00230 YDR.00.00230
descripción	casquillo PTFE H 6mm D1 ø 18mm D2 ø 13mm int.ø 10mm para ELVIOMEX ALFA		



1

código	524623	referencia	002.35.00026
descripción	casquillo PTFE H 9mm D1 ø 18mm D2 ø 14mm int.ø 10mm para ELVIOMEX ALFA		
Para modelos:	Turbo-1500		



1

código	518132	referencia	002.15.00103 YDR.15.00103
descripción	disco de reducción L 32mm An 32mm int.ø 14mm espesor 1mm		



1

código	518131	referencia	002.50.00016 YDR.VK.00016
descripción	disco de reducción ø ext. 45mm int.ø 13mm espesor 1mm		



1

código	524622	referencia	002.00.00105
descripción	junta goma ø 103mm int.ø 58mm espesor 3mm		



1

código	524597	referencia	002.00.00223 YDR.00.00223
descripción	junta para soporte de brazo de lavado goma ø 109mm int.ø 54mm espesor 3mm		
Para modelos:	Turbo-1500		



1

código	517393	referencia	002.00.00083 YDR.00.00083
descripción	soporte de brazo de aclarado H 60mm rosca 1/2" EC 30 tubo ø 10mm		



			
1			
código	524624	referencia	002.50.00004 YDR.VK.00004
descripción	tornillo de cabeza moleteada rosca M6x1 rosca L 8mm ø 19mm H 3.5mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	Barline-35F, Euroline-40F, Vergina-50SF		

			
1			
código	503345	referencia	002.15.00011 YDR.15.00011
descripción	tubo de aclarado		

			
1			
código	524608	referencia	002.50.00017 YDR.VK.00017
descripción	tubo de lavado L 143mm plástico		
Para modelos:	Vergina-50SF		

sistemas de lavado y aclarado (por fabricante)

ELVIOMEX-ALFA

			
1			
código	524601	referencia	001.15.00012 ANO.15.00012
descripción	filtro plano H 21mm inox L 275mm An 231mm		
Para modelos:	Turbo-1500		

			
1			
código	503300	referencia	002.35.00035 YDR.BL.00035
descripción	brazo de lavado y de aclarado L - brazo de lavado 350mm L - brazo de aclarado 350mm boquillas de lavado 10 boquillas de aclarado 5 montaje ø 10/32mm pos. de montaje abajo 2 brazos de lavado/ 2 brazos de aclarado		
Para modelos:	Barline-35F		

			
1			
código	503304	referencia	002.40.00013 YDR.EU.00013
descripción	brazo de lavado y de aclarado pos. de montaje arriba/abajo 2 brazos de lavado/ 2 brazos de aclarado		
Para modelos:	Euroline-40F		

			
1			
código	503317	referencia	002.11.00008 YDR.11.00008
descripción	boquilla de aclarado H 13mm rosca M6x1 EC 10 cierre cónico		
Para modelos:	Barline-35F, Euroline-40F, Turbo-1500, Vergina-50SF		

			
1			
código	524612	referencia	002.35.00018 002.40.00011 YDR.BL.00018 YDR.EU.00011
descripción	cruceta de brazo de lavado L 80mm An 64mm H 40mm		
Para modelos:	Barline-35F, Euroline-40F		



1

código	503339	referencia	002.15.00091 YDR.15.00091	
descripción	brazo de lavado y de aclarado L - brazo de lavado 550mm L - brazo de aclarado 545mm boquillas de lavado 10 boquillas de aclarado 6 montaje ø 10/55mm pos. de montaje arriba/abajo			
Para modelos:	Turbo-1500			
repuestos para	503339			
	código	503317	referencia	002.11.00008 YDR.11.00008
boquilla de aclarado H 13mm rosca M6x1 EC 10 cierre cónico				

Continúa en la página siguiente

repuestos para 503339			
	código	524596	referencia 002.15.00085 YDR.15.00085
cruceta de brazo de lavado ø 61mm L 120mm An 90mm H 51mm			
	código	524623	referencia 002.35.00026
casquillo PTFE H 9mm D1 ø 18mm D2 ø 14mm int.ø 10mm para ELVIOMEX ALFA			
	código	524927	referencia 002.15.00089 YDR.15.00089
brazo de lavado pos. de montaje arriba/abajo L 248mm boquillas 5 montaje ø 28mm ø 30mm			
accesorios para 503339			
	código	524610	referencia 002.15.00082 YDR.15.00082
perno de aclarado pos. de montaje abajo ø 20mm H 76mm rosca 1/4"/M8			

	código	503317	referencia 002.11.00008 YDR.11.00008
boquilla de aclarado H 13mm rosca M6x1 EC 10 cierre cónico			
Para modelos: Barline-35F, Euroline-40F, Turbo-1500, Vergina-50SF			

	código	524927	referencia 002.15.00089 YDR.15.00089
brazo de lavado pos. de montaje arriba/abajo L 248mm boquillas 5 montaje ø 28mm ø 30mm			
Para modelos: Turbo-1500			

	código	524596	referencia 002.15.00085 YDR.15.00085
cruceta de brazo de lavado ø 61mm L 120mm An 90mm H 51mm			

	código	503301	referencia 002.35.00023 YDR.BL.00023
brazo de aclarado L 370mm boquillas 5 montaje ø 10mm pos. de montaje arriba			
Para modelos: Barline-35F			

	código	503308	referencia 002.50.00005 002.50.00026 YDR.VE.00026 YDR.VK.00006
brazo de aclarado L 465mm boquillas 6 montaje ø 10mm pos. de montaje arriba/abajo			
Para modelos: Vergina-50SF			

	código	503317	referencia 002.11.00008 YDR.11.00008
boquilla de aclarado H 13mm rosca M6x1 EC 10 cierre cónico			
Para modelos: Barline-35F, Euroline-40F, Turbo-1500, Vergina-50SF			

	código	503307	referencia 002.50.00006 YDR.VE.00006
brazo de lavado L 510mm boquillas 6 montaje ø 15/62mm pos. de montaje abajo			
Para modelos: Vergina-50SF			

	código	503343	referencia 002.15.00018_3 YDR.15.00018_3
brazo de lavado H 105mm L 198mm boquillas 3 pos. de montaje arriba derecha			

	código	503341	referencia 002.15.00018_1 YDR.15.00018_1
brazo de lavado H 200mm L 105mm boquillas 3 pos. de montaje arriba izquierda			

			
1			
código	503344	referencia	002.15.00018_4 YDR.15.00018_4
descripción	brazo de lavado H 200mm L 160mm boquillas 3 pos. de montaje arriba derecha		

			
1			
código	503342	referencia	002.15.00018_2 YDR.15.00018_2
descripción	brazo de lavado H 200mm L 160mm boquillas 3 pos. de montaje arriba izquierda		

			
1			
código	503316	referencia	002.15.00021 YDR.15.00021
descripción	boquilla de lavado		

			
1			
código	503340	referencia	002.15.00035 YDR.15.00035
descripción	brazo de aclarado H 225mm L 520mm boquillas 10 pos. de montaje arriba		

			
1			
código	503318	referencia	002.15.00026 YDR.15.00008 YDR.15.00026
descripción	boquilla de aclarado		

			
1			
código	503306	referencia	002.50.00007 YDR.VE.00007
descripción	brazo de lavado H 555mm L 485mm boquillas 8 pos. de montaje arriba		

			
1			
código	503314	referencia	002.50.00003 YDR.VE.00003
descripción	boquilla de lavado		

			
1			
código	503315	referencia	002.50.00030 YDR.VK.00014
descripción	boquilla de lavado		
Para modelos:	Vergina-50SF		

otros			
			
1			
código	503319	referencia	002.15.00022 YDR.15.00022
descripción	boquilla de aclarado		

			
1			
código	503156	referencia	002.1500093 A YDR.15.00093 A
descripción	brazo de aclarado pos. de montaje A L 247mm boquillas 3		

			
1			
código	503157	referencia	002.1500093 B YDR.15.00093 B
descripción	brazo de aclarado pos. de montaje B L 245mm boquillas 3 tubo ø 12mm		

			
1			
código	524621	referencia	002.00.00145 YDR.00.00145
descripción	tapa terminal para brazo de aclarado rosca M11x1 ø 12mm H 6mm apto para ELVIOMEX ALFA		



1

código	524594	referencia	002.35.00047
descripción	tapa terminal para brazo de aclarado rosca M9x1 ø 10mm H 6mm		



1

código	503303	referencia	002.35.00029 YDR.BL.00029
descripción	soporte de brazo de aclarado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	Barline-35F, Vergina-50SF		



1

código	503309	referencia	002.50.00027 YDR.VE.00010 YDR.VE.00027
descripción	soporte de brazo de aclarado pos. de montaje arriba en producción hasta 2002		



1

código	503302	referencia	002.35.00041 YDR.BL.00041
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	Barline-35F		



1

código	503310	referencia	002.00.00080 002.50.00036 YDR.00.00080 YDR.VE.00080
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	Vergina-50SF		



1

código	524595	referencia	002.35.00019 YDR.BL.00019
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo H 53mm		
Para modelos:	Barline-35F, Euroline-40F		



1

código	524604	referencia	002.15.00084 YDR.15.00084
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo ø 52mm H 252mm int.ø 44mm		
Para modelos:	Turbo-1500		



1

código	524605	referencia	002.40.00012 YDR.EU.00012
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo rosca M6 ø 30mm H 280mm int.ø 28mm		
Para modelos:	Euroline-40F		



1

código	503305	referencia	002.40.00014 YDR.EU.00014
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	Euroline-40F		



1

código	524606	referencia	002.15.00086 YDR.15.00086
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba H 60mm		
Para modelos:	Turbo-1500		

pernos de aclarado



1

código	524615	referencia	002.35.00015 YDR.BL.00015
descripción	perno de aclarado ø 12mm H 101mm rosca M10		
Para modelos:	Barline-35F		



1

código	524616	referencia	002.40.00004
descripción	perno de aclarado ø 12mm H 122mm rosca M10		
Para modelos:	Euroline-40F		



1

código	524625	referencia	002.35.00016 YDR.BL.00016
descripción	perno de aclarado pos. de montaje abajo ø 16mm H 55mm rosca M6		
Para modelos:	Barline-35F, Euroline-40F		



1

código	524611	referencia	002.11.00002 YDR.11.00002
descripción	perno de aclarado pos. de montaje abajo ø 20mm H 75mm rosca 1/4"/M6		
Para modelos:	Vergina-50SF		



1

código	524610	referencia	002.15.00082 YDR.15.00082
descripción	perno de aclarado pos. de montaje abajo ø 20mm H 76mm rosca 1/4"/M8		
Para modelos:	Turbo-1500		
accesorios para	524610		



código	524619	referencia	002.15.00083 YDR.15.00083
descripción	tuerca moleteada rosca M8 ø 25mm H 7mm inox		



1

código	524618	referencia	002.50.00012 YDR.VK.00012
descripción	perno de aclarado pos. de montaje arriba ø 10mm H 31mm rosca M10		
Para modelos:	Vergina-50SF		

			
1			
código	524609	referencia	002.40.00001 YDR.EU.00001
descripción	perno de aclarado pos. de montaje arriba ø 16mm H 54mm rosca M6/M10		
Para modelos:	Euroline-40F		

manillas y volantes

			
1			
código	503338	referencia	001.00.00119 ANO.00.00119
descripción	asa de arco		
Para modelos:	Barline-35F, Euroline-40F		

			
1			
código	503160	referencia	001.00.00118 ANO.00.00118
descripción	asa de arco L 418mm H 35mm distancia de sujeción 378mm rosca M8x1,25 An 25mm completo gris		
Para modelos:	Vergina-50SF		

pies para aparatos y tapas terminales

			
1			
código	701048	referencia	001.00.00016 ANO.00.00016
descripción	pie de aparato rosca M10 rosca L 26mm ø 40mm H 46mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Barline-35F, Euroline-40F, Vergina-50SF		

cestos

cestos de lavado

accesorios

complementos para platos



1

código	972036	referencia	003.00.00517 HLE.00.00517
descripción	complemento para platos L 290mm An 90mm H 75mm platos 12		



1

código	971147	referencia	003.40.00015 HLE.EU.00015
descripción	complemento para platos L 370mm An 380mm H 75mm platos 8 acero plastificado		

juntas

juntas tóricas

EPDM

ø3,53mm

código	510551	referencia	002.00.00261
descripción	junta de tapa de bomba int.ø 158.3mm tipo bomba 1214/1293/1225 /2243/1226/1204/3473/1241 espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs		

juntas especiales

juntas patra brazos de lavado

código	524622	referencia	002.00.00105
descripción	junta goma ø 103mm int.ø 58mm espesor 3mm		

dosificadores

bombas de membrana

autoaspirantes

diversos

			
1			
código	361370	referencia	003.00.00268 HLE.00.00268
descripción	dosificador tipo modelo 2 abrillantador entrada 4x6mm salida 4x6mm empalme presión ø 4x6mm conector para succión ø 4x6mm		
Para modelos:	Barline-35F, Euroline-40F, Turbo-1500, Vergina-50SF		
repuestos para	361370		
	código	361307	referencia —
	membrana dosificador ø 68mm agujero ø 6mm para tipo DIB3P/ DIB5P		
	código	361459	referencia —
	empalme de tubo ø 6mm para dosificadoras		

tubos flexibles

tubos de salida

			
1			
código	530572	referencia	002.00.00234 YDR.00.00234
descripción	manguera de desagüe DN24 L 2000mm ø int. recta 24mm ø ext. recto 29mm dim.ext. codo 29mm ø ext. codo 35mm tubo ø ext. 29mm		
Para modelos:	Vergina-50SF		

tubos flexibles industriales

tubos Niplaflex

			
1			
código	530561	referencia	002.15.00099 YDR.15.00099
descripción	tubo de presión int.ø 10mm ø ext. 17mm L 5m grosor de la pared 3.5mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 30bar T máx 110°C		
Para modelos:	Turbo-1500		

tubos formados

recto

			
1			
código	503332	referencia	002.00.00178 YDR.00.00178
descripción	tubo formado lavavajillas recto núm. Ref. YDR.00.00178		
Para modelos:	Euroline-40F		

			
1			
código	503336	referencia	002.15.00029 YDR.15.00029
descripción	tubo formado lavavajillas recto núm. Ref. YDR.15.00029		

			
1			
código	503331	referencia	002.35.00025 YDR.BL.00025
descripción	tubo formado lavavajillas recto núm. Ref. YDR.BL.00025		
Para modelos:	Barline-35F		

forma L

			
1			
código	503333	referencia	002.00.00127 YDR.00.00127
descripción	tubo formado altura interior 44mm medida interior 41mm L 130mm L1 130mm sistemas de lavado L-Form núm. Ref. YDR.00.00027		
Para modelos:	Vergina-50SF		



1

código	503330	referencia	002.00.00126 YDR.00.00126
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. YDR.00.00126		



1

código	503335	referencia	002.15.00058 YDR.15.00058
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. YDR.15.00058		
Para modelos:	Turbo-1500		



1

código	503334	referencia	002.50.00032 YDR.VK.00013
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. YDR.VK.00013		
Para modelos:	Vergina-50SF		



1

código	524629	referencia	002.50.00014 YDR.VE.00014
descripción	tubo formado terminal ø ext. 41mm altura interior 26mm ø DE2 41mm medida interior 26mm L 62mm plástico UE 1 sistemas de lavado L-Form para bomba de salida pos. de montaje entrada		
Para modelos:	Vergina-50SF		



1

código	524628	referencia	002.35.00048
descripción	tubo formado terminal ø ext. 41mm altura interior 27mm ø DE2 41mm medida interior 30/27mm L 100mm plástico UE 1 sistemas de lavado L-Form entrada		
Para modelos:	Barline-35F		



1

código	524627	referencia	002.40.00024
descripción	tubo formado terminal ø ext. 41mm altura interior 27mm ø DE2 41mm medida interior 30/27mm L 96mm plástico UE 1 sistemas de lavado L-Form entrada		
Para modelos:	Euroline-40F		



1

código	524626	referencia	002.40.00025
descripción	tubo formado terminal ø ext. 41mm altura interior 30mm ø DE2 41mm medida interior 26mm L 90mm plástico UE 1 sistemas de lavado L-Form entrada		
Para modelos:	Euroline-40F		



1

código	517390	referencia	002.15.00027 YDR.15.00027
descripción	tubo formado terminal ø ext. 51mm altura interior 41mm ø DE2 46mm medida interior 36mm L 490mm UE 1 sistemas de lavado L-Form		
Para modelos:	Turbo-1500		

forma U



código	517389	referencia	002.40.00023
descripción	tubo formado D1 ø 38mm D2 ø 28mm L 590mm sistemas de lavado negro UE 1		
Para modelos:	Euroline-40F		

guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

guarniciones

boquillas dobles



código	520168	referencia	002.00.00030
descripción	boquilla doble latón niquelado rosca 1/2" - 1/2" UE 1 pzs		

piezas angulares



código	541493	referencia	002.00.00225 002.00.00226 YDR.00.00225 YDR.00.00226
descripción	pieza angular rosca 1/2" H - 1/2" M latón cromado		
Para modelos:	Turbo-1500		

sistemas de medición

termómetros

termómetros incorporados



código	541306	referencia	003.00.00019 003.00.00505 HLE.00.00019 HLE.00.00505
descripción	termómetro medida de montaje 62x11mm 0 a +120°C capilar 3000mm sonda ø 6mm sonda L 27mm		
Para modelos:	Turbo-1500, Vergina-50SF		

material de sujeción

tornillos

tornillos de cabeza moleteada



código	524624	referencia	002.50.00004 YDR.VK.00004
descripción	tornillo de cabeza moleteada rosca M6x1 rosca L 8mm ø 19mm H 3.5mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	Barline-35F, Euroline-40F, Vergina-50SF		

tuercas

tuercas moleteadas



código	524619	referencia	002.15.00083 YDR.15.00083
descripción	tuerca moleteada rosca M8 ø 25mm H 7mm inox		
Para modelos:	Turbo-1500		



tuercas de racor



1

código	520559	referencia	002.00.00144 YDR.00.00144
descripción	tuerca de racor cromado rosca 1/2" H 13mm EC 26 UE 1 pzs para tubo ø 12mm		
Para modelos:	Vergina-50SF		

A

accesorios eléctricos	10
aparatos de mando y aviso	5

B

bombas	8
bombas de lavado y aclarado	8
bombas de salida	10
boquillas dobles	23

C

contactores	6
-------------	---

D

dosificadores	21
---------------	----

G

GEV	2
guarniciones	23

I

interruptores posicionales	5
interruptores pulsantes y pulsadores	4
interruptores y pulsadores	4

J

juntas patra brazos de lavado	20
juntas tóricas	20

M

material de sujeción	23
microinterruptores	5

P

presostatos	7
-------------	---

R

relés	6
resistencias	2
resistencias de inmersión	2

S

sistemas de medición	23
----------------------	----

T

temporizadores	5
temporizadores de programa	5
terminales	10
termostatos	4
termostatos de superficie	4
termostatos de superficie de seguridad	4
tornillos	23

tornillos de cabeza moleteada	23
tubos de salida	21
tubos flexibles	21
tubos flexibles industriales	21
tubos formados	21
tubos Niplaflex	21
tuercas	23
tuercas de racor	24
tuercas moleteadas	23

V

válvulas magnéticas	7
---------------------	---