




Ricambios para Sistemas de lavado



Repuestos adaptables a

HOONVED

2018

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV

resistencias

resistencias de tubo de aletas

			
código	418823	referencia	110704 H110704
descripción	resistencia 1000W 230V L 405mm An 50mm H 25mm tubo ø 8.5mm rosca M14x1,5 empalme M5 espirales 1		
Para modelos:	HG2LR, HGLR, HT100, HT150, HTP195, HTP205, HTP220		

			
código	418824	referencia	110706 H110706
descripción	resistencia 1500W 230V L 428mm An 50mm H 25mm tubo ø 8.5mm rosca M14x1,5 empalme M6 longitud de empalme 41mm espirales 1 sujeción 2 orificios		
Para modelos:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		


resistencias de inmersión

brida 3 orificios ø 38,5mm


			
código	415276	referencia	25353 25360
descripción	resistencia 2400W 230V montaje ø 38.5mm espirales 2 L 297mm An 34mm H 34mm tubo ø 6.3mm dist. del agujero 57mm agujero ø 10mm brida 3 orificios empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión		
Para modelos:	C3, C4, CM43, CMD43, E40, E43, NK43, NKD43, T3-80		
accesorios para	415276		
	código	532577	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 40.65mm UE 1 pzs		


			
código	415167	referencia	25356
descripción	resistencia 3000W 230V montaje ø 38.5mm espirales 2 L 300mm An 21mm H 35mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 6.5mm longitud casquillo portasondas 53mm casquillo termostato no ajustado tubo ø 6.3mm dist. del agujero 57mm agujero ø 10mm brida 3 orificios empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión		
Para modelos:	C35, C43ALTA, C48DDL, C48DL, C6, C6D, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, E50, GS-X1011, GS-X1011-WEH, GS-X1021, GS-X1021-WEH, SP35ALTA, SP40DDL, SP40DL, SP5, SP5D, SPB35, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D, STS43, STS43D, STS43D-2, STS48, STS48D, STS48D-2, STS53, STS53D, STS60, STS60D		
repuestos para	415167		
	código	521120	referencia 25249
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 37.47mm UE 1 pzs		
accesorios para	415167		
	código	532577	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 40.65mm UE 1 pzs		


			
código	415199	referencia	25357 25358
descripción	resistencia 4000W 400V montaje ø 38.5mm espirales 2 L 297mm An 33mm H 18mm casquillo portasondas ø casquillo portasondas 6.5mm longitud casquillo portasondas 135mm casquillo termostato centrado, no ajustado tubo ø 6.5mm dist. del agujero 57mm agujero ø 10mm brida 3 orificios empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C53, C53D, C60, C60D, CM52, CM60, CMD52, CMD60, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, K80F, K80G, M60, NK52, NK60, NKD52, NKD60, RSP50, RSP50A, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS48, STS48D, STS53, STS53D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	415199		
	código	532577	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 40.65mm UE 1 pzs		

 			
código	420356	referencia	29655
descripción	resistencia 5000W 230/400V montaje ø 38.5mm espirales 2 L 305mm An 33mm H 27mm tubo ø 6.5mm dist. del agujero 57mm agujero ø 10mm brida 3 orificios empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50		


brida 3 orificios ø 47,5mm


 			
código	416390	referencia	35484
descripción	resistencia 3200W 230V montaje ø 47.5mm espirales 2 L 302mm An 37mm H 20mm tubo ø 6.3mm dist. del agujero 63mm agujero ø 8/10mm longitud de empalme 10mm empalme conector Faston 6,3mm brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	C35, C35E, C43-2, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48E, CDN3, CDN4, DP35-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, RSP40, RSP40A, SP35-2, SP35DE, SP35E, SP40-2, SP40D-2, SP40DE, SP40E, SPB35, SPB35E, ST43DE, ST43E, ST48DE, ST48E, STS43-2, STS43D-2, STS48-2, STS48D-2, STS48D-rib2, STS48-rib2, TDN4-2rib		
accesorios para	416390		
	código	510408	referencia 200820 8662
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	510562	referencia —
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		

 			
código	416274	referencia	110398 H110398
descripción	resistencia 5000W 230V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 248mm An 36mm H 34mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 200mm casquillo termostato descentrado, no ceñido tubo ø 6.5mm dist. del agujero 64mm agujero ø 8mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
repuestos para	416274		
	código	510408	referencia 200820 8662
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
accesorios para	416274		
	código	510562	referencia —
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		

 			
código	416273	referencia	110397 H110397
descripción	resistencia 3200W 230V montaje ø 42mm espirales 1 L 237mm An 35mm H 38mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 200mm casquillo termostato no ajustado tubo ø 6.3mm dist. del agujero 66mm agujero ø 8mm longitud de empalme 26mm empalme conector Faston 6,3mm brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	DP40D-2, STS48D-2		
accesorios para	416273		
	código	510408	referencia 200820 8662
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	510562	referencia —
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		

brida 3 orificios ø 57,5mm

 			
código	418624	referencia	110388 27298 H110388
descripción	resistencia 10000W 230/400V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 480mm An 35mm H 43mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 285mm tubo ø 8.5mm dist. del agujero 72mm agujero ø 8mm resistencia de inmersión		
Para modelos:	CA120, CA90, CAP10, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP15EBT, CAP7E, ED650E, ED650E-90, ED650S, ED650S-90, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HT100, HT150, HTP195, HTP205, HTP220, RCA1200, RCA1200i, SO120, SO55-400V3-50Hz-MARINE, TR140, TR200, TR230, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		
repuestos para	418624		
	código	510409	referencia 200815 33402 H200815
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		

 			
código	417403	referencia	H110385
descripción	resistencia 12000/14000W 240-415V espirales 3 L 620mm An 37mm H 51mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 8.8mm longitud casquillo portasondas 290mm tubo ø 10mm dist. del agujero 73mm agujero ø 8mm		
Para modelos:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85		



			
código	418902	referencia	110269 35230
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 300mm An 140mm H 28mm rosca M12x1 distancia de sujeción 70mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm sujeción 2 orificios longitud de empalme 35mm resistencia de inmersión		
Para modelos:	C35, C35E, C43-2, C43ALTA, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C60, C60D, CDN3, CDN4, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, RSP40, RSP40A, SP35-2, SP35ALTA, SP35DE, SP35E, SP40-2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	415198	referencia	30443 31380 35162
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 318mm An 85mm H 26mm rosca M12x1 distancia de sujeción 77mm tubo ø 8.3mm empalme conector Faston 6,3mm sujeción 2 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, C3, C35, C4, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP45DE, DP45E, DP50, DP50D, DP50DE, DP50E, DP50EBT, E40-2F, GS-X1011...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	415198		
	código	520229	referencia —
tuerca rosca M12x1 H 4mm EC 16 acero zincado UE 1 pzs			
	código	521110	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 13mm espesor 2mm UE 1 pzs			

resistencias planas


			
código	419007	referencia	110285 H110285
descripción	resistencia plana L 380mm An 73mm 500W 230V T máx 140°C con limitador de temperatura 140°C silicona longitud del cable 200mm espesor 1mm empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	AP53E, AP60E		

RESISTENCIAS/TERMOSTATOS HOONVED

accesorios

juntas para bridas

			
código	510235	referencia	200932 H200932
descripción	junta plana goma L 91mm An 50mm espesor 2mm agujero ø 6mm dist. del agujero 76/26mm		
Para modelos:	60BT, SD5BT		

			
código	512237	referencia	31785
descripción	junta corcho D1 ø 114mm D2 ø 91mm espesor 2mm agujero ø 6mm dist. del agujero 113/80mm con 4 orificios roscados para resistencia núm. Ref. 31785 para HOONVED		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50		

tapas protectoras

			
código	520357	referencia	161123 33401 H161123
descripción	tapa de protección por brida ø 57,5mm ø 62mm H 42mm		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC91, AP53E, AP60E, C81, C81E, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP15EBT, CAP7, CAP7E, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, ED550, ED650E, ED650S, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI5, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, EDT100...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie de seguridad

			
código	390748	referencia	36348
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 23.5mm temp. desconexión 100°C 1NC 1 polosA empalme F6,3		
Para modelos:	C35E, C81E, C81EBT, C90DE, C90E, C90EBT, C98, CAP7, CAP7E, LO50E, LO62, SO55, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E, SP81E, SPB35E		

			
código	390916	referencia	35837
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujeromm temp. desconexión 68°C 1NC 16A empalme F6,3 montaje ø 16mm		
Para modelos:	C81E, C90E, C98, CAP7, LO50E, LO62, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SP81E		

termostatos de superficie



1


código	390025	referencia	120524 33948	
descripción	termostato de contacto dist. del agujero 40mm temp. desconexión 55/42°C NC/NO 2 polos 16A 250V empalme F6,3 sujeción 2 orificios			
Para modelos:	60BT, 60BT-3, C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
accesorios para	390025			
	código	512154	referencia	200494 H200494
junta para termostato int.ø 20mm núm. Ref. 200494/H200494 dist. del agujero 41mm para COMENDA. HOONVED				


termostatos de control y seguridad

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

termostatos de regulación


			
código	390736	referencia	120525/1 38071
descripción	termóstato margen de trabajo 37-76 / 46-85°C 2 polos 2CO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 84mm capilar 920mm aislamiento del capilar 845mm eje ø 6x5mm eje L 15mm ángulo de rotación 90°		
Para modelos:	60EBT, C35E, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, CAP7E, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, HD130BT, HD40ALTABT, HD40BT, HD60BT, HD80BT, SO55E, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SPB35E, ST43DE, ST43E, ST48DE, ST48E, ST48EBT, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT		

			
código	390193	referencia	25421
descripción	termóstato T máx 56°C margen de trabajo 0-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 95mm capilar 1500mm aislamiento del capilar 1500mm prensaestopas eje ømm eje Lmm posición del eje ángulo de rotación 270° material de bulbo cobre		
Para modelos:	C3, C4, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD52, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, E40-2F, K80F, K80G, NK52, NK60, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D, T5-80, T6-80, TS48, UNI43C, UNI48C, UNI48CD, UNI53C, UNI53R, UNI53RD, UNI60C		

			
código	390014	referencia	120525 H120525
descripción	termóstato T máx 85°C margen de trabajo 40-78 / 47-85°C 2 polos 2CO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 95mm capilar 1500mm aislamiento del capilar 1450mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 15mm posición del eje derecho ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, C35E, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, CAP7, CAP7E, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, SD5BT, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	390006	referencia	120501 H120501
descripción	termóstato T máx 86°C margen de trabajo 0-86°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 95mm capilar 1500mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 19mm ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		
accesorios para	390006		
	código	110100	referencia —
	pomo termostato T máx 90°C 0-90°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana -135° negro		
	código	110105	referencia 191040 H191040
	roseta pomo ø 42mm ø 56mm marca cero		



código	390192	referencia	25417
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 0-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 95mm capilar 2000mm aislamiento del capilar 2000mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 19mm posición del eje arriba° ángulo de rotación 270° material de bulbo cobre		
Para modelos:	APS43, APS48, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C4, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C60, C60D, C98, CA55, CAP7, CAP7E, CDN3, CDN4, CM43, CM48, CM52, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, E36, E40...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




código	390022	referencia	120522 H120522
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 30-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 9.5mm sonda L 50mm capilar 1000mm aislamiento del capilar 1000mm prensaestopas eje L 19mm ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	60EBT, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP5DE, SP5E, SP68DE, SP68E, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT		




código	390914	referencia	120515
descripción	termostato de contacto T máx 90°C margen de trabajo 0-90°C 1 polos 1CO 10A sonda ø 6.5mm sonda L 97mm capilar 1000mm aislamiento del capilar 950mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 12mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° con carcasa 250V		
Para modelos:	HG2LR, HGLR		


termostatos de seguridad



código	390773	referencia	120519 H120519
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 135°C margen de trabajo 95-135°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 5mm sonda L 130mm capilar 1000mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, CAP15EBT, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HD130BT, HD40ALTABT, HD40BT, HD60BT, HD80BT, HT100, HT150, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		

RANCO
termostatos de seguridad


código	390473	referencia	120536 33906
descripción	termostato de seguridad T máx 105°C margen de trabajo°C 2 polos 2NC 16A sonda ø 6mm sonda L 50mm capilar 430mm aislamiento del capilar 310mm prensaestopas eje ømm eje Lmm posición del eje ángulo de rotación° material de bulbo cobre unión roscada M10x0,75		
Para modelos:	C35, C35E, C43, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C60, C60D, C6DE, C6E, C6N3, C6N4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, SP35, SP35ALTA, SP35D, SP35DE, SP35E, SP40...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	390469	referencia	120526
descripción	termostato de seguridad T máx 110°C margen de trabajo°C 2 polos 2NC 16A sonda ø 6mm sonda L 50mm capilar 1540mm aislamiento del capilar 160mm prensaestopas eje ømm eje Lmm posición del eje ángulo de rotación° material de bulbo cobre unión roscada M10x0,75 temp. desconexión 110°C		

diversos
termostatos de seguridad


código	390194	referencia	33745
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 90-110°C 1 polos 16A sonda ø 6.5mm sonda L 87mm capilar 1500mm aislamiento del capilar 1497mm empalme conector Faston 6,3mm ajustable		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C53DE, C53E, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6EBT, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, CAP10...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios
casquillos de inmersión


1

código	510935	referencia	450515 H450515
descripción	casquillo de inmersión rosca 1/2" L 107mm inox simple ø 8mm		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI6BT, EDI8BT, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HG2LR, HGLR, HT100, HT150, HTP195, HTP205, HTP220, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		
accesorios para	510935		
	código	361184	referencia —
	tuerca rosca 1/2" H 6mm latón niquelado EC 24 UE 1 pzs		
	código	521122	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 31mm int.ø 21.5mm espesor 2mm para rosca 1/2" UE 1 pzs		



1

código	510986	referencia	450516 H450516
descripción	casquillo de inmersión rosca 1/2" L 120mm inox doble ø 6.5mm		
Para modelos:	C90, C90DE, C90E, C90EBT, C98, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP12, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO50, LO50E, LO62, LO67, LO67-2, LO83, LO83-2, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, RLO200, RLO300...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	510986		
	código	361184	referencia —
	tuerca rosca 1/2" H 6mm latón niquelado EC 24 UE 1 pzs		
	código	521122	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 31mm int.ø 21.5mm espesor 2mm para rosca 1/2" UE 1 pzs		

otros


código	501353	referencia	200491 H200491
descripción	junta para termostato agujero ø 6.6mm L 98mm An 68mm espesor 2mm		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		



interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

27,8x25mm



1

código	510281	referencia	H160733
descripción	tapón ciego negro medida de montaje 27,8x25mm		

interruptores pulsantes y pulsadores

28,5x28,5mm



1

código	345227	referencia	29009
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 28,5x28,5mm rojo/verde 1CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40 con indicador		
Para modelos:	BPN48, BPS43, BPS52, CM48, CM52, CMD43, CMD52, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, TS43, TS48, UNI43C, UNI43R, UNI43RD, UNI48C, UNI48CD, UNI48R, UNI48RD, UNI53C, UNI53R, UNI53RD, UNI60C		



1

código	345928	referencia	31185
descripción	pulsador medida de montaje 28,5x28,5mm gris 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40		
Para modelos:	BPN48, BPS43, BPS52, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F		



1

código	345845	referencia	130460 H130460
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 28,5x28,5mm verde/rojo 2CO 250V 16A CON.-DESC. empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40		



1

código	347455	referencia	36937
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 28,5x28,5mm verde/rojo 2CO 250V 16A interruptor principal empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40 con indicador		
Para modelos:	C43DE, C43E, C46DE, C46E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C6DE, C6E, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP5DE, SP5E, SP68DE, SP68E		

INTERRUPTORES Y PULSADORES HOONVED



1

código	347492	referencia	36489
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 28,5x28,5mm verde/rojo 2CO 250V 16A interruptor principal empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40 con indicador		
Para modelos:	60EBT, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP5DE, SP5E, SP68DE, SP68E		



1

código	345846	referencia	130459 H130459
descripción	pulsador medida de montaje 28,5x28,5mm gris 2CO 250V 16A START empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40		



1

código	345929	referencia	34622
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 28,5x28,5mm negro 2CO 250V 16A interruptor principal empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, CA55, CAP7, ED550, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, SD5BT, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		



1

código	345939	referencia	34624 35336
descripción	pulsador medida de montaje 28,5x28,5mm negro 1NO 250V 16A salida empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, RSP50, RSP50A, SD5BT, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		



1

código	347933	referencia	34623
descripción	pulsador medida de montaje 28,5x28,5mm negro 1NO 250V 16A START empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, C98, EDI5, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, LO61, LO62, SD5BT, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		

			
1			
código	345925	referencia	28785
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 28,5x28,5mm azul/verde 1CO 250V 16A aclarado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40 con indicador		
Para modelos:	CM43, CM48, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, E36, E40, E40-2F, E43, ED650E, ED650E-90, K80F, K80G, NK43, NK48, NKD43, NKD52, NKD60, T3-80, T4-80, T5-80		

			
1			
código	345924	referencia	28784
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 28,5x28,5mm verde/rojo 1CO 250V 16A interruptor principal empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40 con indicador verde/rojo		
Para modelos:	CM43, CM48, K80F, K80G, NK43, NK48, T3-80, T4-80, T5-80		

			
1			
código	345143	referencia	28786
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 28,5x28,5mm verde/rojo 2CO 250V 16A interruptor principal empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40 con indicador		
Para modelos:	CMD43, CMD48, CMD60, E36, E40, E40-2F, E43, E50, ED650E, ED650E-90, M60, NKD48, NKD52, NKD60		

h2> accesorios

h3> teclas

			
1			
código	110089	referencia	32514
descripción	tecla negro		
Para modelos:	UNI43C, UNI43R, UNI43RD, UNI48C, UNI48CD, UNI48R, UNI48RD, UNI53C, UNI53R, UNI53RD, UNI60C		

h3> cubiertas protectoras

			
1			
código	524452	referencia	25229
descripción	tapa de protección para interruptor L 145mm An 142mm H 120mm goma		
Para modelos:	ED600-95, ED700, ED700-90, ED900, ED900-90, LO122, LO60, LO78		

h3> microinterruptores

h4> accionados por pistón

M10			
			
1			
código	347603	referencia	25552
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x0,75 rosca L 10mm 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 5mm distancia de sujeción 22mm L 29mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo VRSR01DZ2 fuerza de accionamiento: 170g		
Para modelos:	BPN48, BPS43, BPS52, C3, C4, CM43, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, E36, E40, E40-2F, E43, ED650E, ED650E-90, ED650S-90, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, K80F, K80G, NK43, NK48, NK52, NK60, NKD43, NKD48, NKD52, NKD60, T3-80, T4-80, T5-80, TS43, TS48, UNI43C, UNI43R, UNI43RD, UNI48C, UNI48CD, UNI48R, UNI48RD, UNI53C, UNI53R, UNI53RD, UNI60C		

h4> M12

			
1			
código	345350	referencia	25553
descripción	microinterruptor con varilla distancia de sujeción 22mm rosca M12x0,75 rosca L 16mm 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 4mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo EF83161.3 fuerza de accionamiento: 66g		
Para modelos:	BPN48, BPS43, BPS52, ED650S, ED700, ED900		
accesorios para	345350		
		código	345351
		referencia	—
	tuerca rosca M12x0,75 H 1.6mm EC 14 latón cromado UE 1 pzs		



interruptores posicionales

PIZZATO

serie FD



1

código	345075	referencia	33435 870129 H870129
descripción	interruptor de posición aluminio fundido 1NO/1NC 400V 3A L 141mm An 40mm H 35mm protección IP67 fuerza de accionamiento: 300g unión roscada PG13,5 distancia de sujeción 30x60mm tipo FD503		
Para modelos:	CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E		



1

código	345057	referencia	120320 H120320
descripción	interruptor de posición aluminio fundido 1NO/1NC 400V 3A L 98mm An 40mm H 35mm protección IP67 fuerza de accionamiento: 450g unión roscada PG13,5 distancia de sujeción 30x60mm		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85		

interruptores de sistema ROLD



1

código	359246	referencia	32869
descripción	casquillo para lámpara de señalización ø 12.2mm amarillo		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, C81, C90, CA120, CA90, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	346808	referencia	34198
descripción	casquillo para lámpara de señalización ø 12.2mm azul		
Para modelos:	C35, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, SP35, SP35-2, SP35ALTA, SP35D, SP40, SP40-2, SP40D, SP40D-2, SP40DDL, SP40DL, SP45, SP45D, SP5...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

INTERRUPTORES Y PULSADORES HOONVED



1

código	359245	referencia	32867 32i4248
descripción	casquillo para lámpara de señalización ø 12.2mm rojo		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C60, C60D, CR43, CR43D, CR48, CR48D, ED650E, ED650S, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, SP35, SP35ALTA, SP35D, SP40, SP40D, SP40DDL, SP40DL, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D		



1

código	359247	referencia	32868
descripción	casquillo para lámpara de señalización ø 12.2mm verde		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, C81, C90, CA120, CA90, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP40, DP40-2, DP40D, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, ED650E, ED650S...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	345719	referencia	32872
descripción	elemento de conmutación 1CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C6, C60, C60D, C81, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP40, DP40-2, DP40D, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, RSP40, RSP50...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	345651	referencia	33596
descripción	elemento de conmutación 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	C43-2, C43D, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C53D, C60D, C6D, CDN3, CDN4, CR43D, CR48D, DP35D, DP35D-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP45D, DP50D, SP35-2, SP35D, SP40-2, SP40D, SP40D-2, SP40DDL, SP45D, SP50D, SP5D, SPR36D, SPR41D, STS43D, STS43D-2, STS48D, STS48D-2, STS48D-rib2, STS53D, STS60D, TDN4-2rib, TN-TDN5, TN-TDN6		

			
1			
código	347098	referencia	32873
descripción	elemento de conmutación 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	C35E, C48E, RSP40A, RSP50A, SP40E, SPB35E		

			
1			
código	359350	referencia	34236
descripción	lámpara de señalización 230V azul empalme conector Faston 6,3mm ø 11mm		
Para modelos:	C35, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, SP35, SP35-2, SP35ALTA, SP35D, SP40, SP40-2, SP40D, SP40D-2, SP40DDL, SP40DL, SP45, SP45D, SP5... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	359350		
		código	345601
		referencia	32891
	soporte de elemento de señalización V ø 11mm		

			
1			
código	345537	referencia	37947
descripción	portaelementos medida de montaje 20,6x16,4mm gris abombado para pulsador 13x17mm		
Para modelos:	C35E, SPB35E		

			
1			
código	345131	referencia	190140 H190140
descripción	portaelementos medida de montaje 28,5x28,5mm gris soporte simple		

			
1			
código	359241	referencia	33247
descripción	portaelementos montaje ø 16mm plano gris		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, C81, C90, CA120, CA90, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	345601	referencia	32891
descripción	soporte de elemento de señalización V ø 11mm		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, C81, C90, CA120, CA90, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	359244	referencia	32916
descripción	tapón ciego ø 12.2mm gris (RAL7001)		
Para modelos:	C3, C35, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C6, C60, C60D, C81, CA120, CA90, CR43, CR43D, CR48, CR48D, ED650E, ED650S, SP35, SP35-2, SP35ALTA, SP35D, SP40, SP40-2, SP40D, SP40D-2, SP40DDL, SP40DL, SP40E, SP45, SP45D, SP5, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, SP81, SPB35, SPR36, SPR36D... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	359249	referencia	32196
descripción	tapón ciego ø 12.2mm gris (RAL7015)		
Para modelos:	APS60, APSE60, FW50		

			
1			
código	359243	referencia	32890
descripción	tecla ø 11.9mm gris		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, C81, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, FW35, FW40... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	345539	referencia	37946
descripción	tecla tamaño 17x13mm gris		
Para modelos:	C35E, SPB35E		



1

código	345130	referencia	29529
descripción	unidad de pulsador 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, C3, C35, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, C81, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, FW35, FW40, FW40B, FW45...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	347193	referencia	130449 H130449
descripción	unidad de pulsador 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		




1

código	345606	referencia	32870
descripción	unidad de pulsador 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	APS43, APS48, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60		

interruptores de flotador



1



código	345822	referencia	120358 H120358
descripción	interruptor de flotador rosca M16x1,5 1NO o 1NC ø 17,4mm L 98mm montaje ø 16mm 250V 0.5A cable longitud del cable 2000mm		
Para modelos:	60BT, SD5BT		

INTERRUPTORES Y PULSADORES HOONVED

conmutadores giratorios

BREMAS

serie A1200



1

código	345019	referencia	H120712
descripción	conmutador giratorio juegos de contactos 2 2 0-1 tipo CA0120002 380V 12A eje ø 5x5mm eje L 23mm eje cuadrado empalme atornillado		
Para modelos:	EDT85, TR100, TR90, TR-E90		

serie A1600



1

código	300222	referencia	H120715
descripción	conmutador giratorio 3 0-1-2 juegos de contactos 4 tipo CS0167133 400V 16A eje ø 5x5mm eje L 24mm eje cuadrado empalme atornillado		
Para modelos:	EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, TR140, TR170, TR200		

serie A1700



1

código	300262	referencia	110805 H110805
descripción	conmutador giratorio 3 1-0-2 juegos de contactos 2 400V 16A eje ø 5x5mm eje L 25mm eje cuadrado empalme atornillado		
Para modelos:	EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, TR140, TR170, TR200		



1

código	345007	referencia	H120713
descripción	conmutador giratorio 4 0-1-2-3 juegos de contactos 6 tipo CS0178766 400V 20A eje ø 5x5mm eje L 25mm eje cuadrado empalme atornillado		
Para modelos:	C98, EDI5, LO61, LO62, RCA1200, RCA1200i		


serie A2500


1

código	347687	referencia	H120733
descripción	conmutador giratorio 3 0-1-2 juegos de contactos 4 tipo CS0257997 600V 32A eje ø 5x5mm eje L 24mm eje cuadrado empalme atornillado		

interruptores magnéticos
36x13mm



1



código	345335	referencia	33188
descripción	interruptor magnético L 36mm An 13mm 1NO 250V 0.04A P máx. 10W empalme cable longitud del cable 960mm		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C81, C81E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	345335		
		código	519049
		referencia	32969
	imán ømm L 63mm H 10.7mm An 18.8mm dist. del agujero 52mm M2 agujero ø 2mm		

65x20mm



1



código	345122 ¹	referencia	120342 32968 H120342
descripción	interruptor magnético L 65mm An 20mm 1NO 24V 8A P máx. 192W empalme conector Faston 6,3mm longitud del cable 344mm		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP7E, ED600-95, ED700-90, ED900-90, EDI13, EDI13ALTA, EDI5, EDI6, EDI8, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HT100, HT150, HTP195, HTP205, HTP220, LO122, LO134, LO134ALTA, LO60, LO61, LO67, LO78, LO83, RLO200, RLO300, RLO400, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, TR100, TR140, TR170...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

¹con conexión codificado


1



código	345116	referencia	32968
descripción	interruptor magnético L 65mm An 20mm 1NO 250V 0.4A P máx. 100W empalme cable longitud del cable 3000mm		
accesorios para	345116		
		código	345399
		referencia	—
	imán ø 3.3mm L 40mm H 8mm An 13mm dist. del agujero 30mm M3		

otros



1


código	347477	referencia	H120317
descripción	interruptor magnético longitud del cable 520mm		
Para modelos:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		

accesorios

imanes



1



código	519049	referencia	32969
descripción	imán ømm L 63mm H 10.7mm An 18.8mm dist. del agujero 52mm M2 agujero ø 2mm		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	519049		
	código	560095	referencia 25684
	tornillos de chapa ø 2.9mm L 9.5mm inox UE 20 pzs DIN 7981/ISO 7049 ø cabezal 5.6mm cabeza gota de sebo		

aparatos de mando y aviso

SCHLEGEL

teclas



1

código	345932	referencia	25460
descripción	unidad de pulsador medida de montaje ø16/24x24mm tipo a impulso negro/azul cuadrado		



1

código	345930	referencia	25454
descripción	unidad de pulsador medida de montaje ø16/24x24mm tipo a impulso negro/rojo cuadrado		
Para modelos:	T6-80		

bloques de contacto



1

código	359186	referencia	25457
descripción	bloque de contacto a impulso 1NC/1NO empalme conector Faston 2,8mm iluminable casquillo T5.5K tipo ATL		
Para modelos:	T6-80		



1

código	359194	referencia	25456
descripción	bloque de contacto con enclavamiento 1NC/1NO empalme conector Faston 2,8mm iluminable casquillo T5.5K tipo AFL		
Para modelos:	T6-80		

ABB



1

código	348089	referencia	H130410
descripción	bloque de contacto ABB MCB-01 1NC máx. 400V 8A negro/rojo		
Para modelos:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85		



1

código	347987	referencia	H130411
descripción	bloque de contacto ABB MCB-10 1NO máx. 400V 8A negro/verde		
Para modelos:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85		
accesorios para	347987		
	código	347986	referencia H130413
	tecla medida de montaje ø22mm verde		

ø22mm

teclas



1

código	347986	referencia	H130413
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	tecla medida de montaje ø22mm verde
--------------------	-------------------------------------

Para modelos:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85
----------------------	---

accesorios para	347986
------------------------	--------



código	347987	referencia	H130411
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	bloque de contacto ABB MCB-10 1NO máx. 400V 8A negro/verde
--------------------	--

interruptor completo



1

código	347573	referencia	130453 H130453
---------------	--------	-------------------	-------------------

descripción	interruptor de emergencia completo amarillo/rojo
--------------------	--

Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230
----------------------	--

TELEMECANIQUE (EFA)

serie XA2



1

código	345220	referencia	30079
---------------	--------	-------------------	-------

descripción	bloque de contacto EFA ZB2BE101 1NO máx. 230V 10(6)A negro
--------------------	--

Para modelos:	DP50D-115V, ED650S-90
----------------------	-----------------------



1

código	345221	referencia	29248
---------------	--------	-------------------	-------

descripción	bloque de contacto EFA ZB2BE102 1NC máx. 230V 10(6)A negro
--------------------	--

Para modelos:	DP50D-115V, ED630-90, ED650S-90
----------------------	---------------------------------

serie XB2



1

código	345935	referencia	31963
---------------	--------	-------------------	-------

descripción	bloque de contacto 1NO
--------------------	------------------------

Para modelos:	C90, CA120, CA90, DP50D-115V, ED600-95, ED650E, ED650S, ED700-90, ED900-90, LO122, LO50, LO60, LO78, RLO50, SMW15, US-X501
----------------------	--



1

código	345220	referencia	30079
---------------	--------	-------------------	-------

descripción	bloque de contacto EFA ZB2BE101 1NO máx. 230V 10(6)A negro
--------------------	--

Para modelos:	DP50D-115V, ED650S-90
----------------------	-----------------------



1

código	345221	referencia	29248
---------------	--------	-------------------	-------

descripción	bloque de contacto EFA ZB2BE102 1NC máx. 230V 10(6)A negro
--------------------	--

Para modelos:	DP50D-115V, ED630-90, ED650S-90
----------------------	---------------------------------

selectores giratorios



1

código	345222	referencia	32069
---------------	--------	-------------------	-------

descripción	selector giratorio medida de montaje ø22mm negro con enclavamiento secuencia de conmutación 0-1
--------------------	---

Para modelos:	C90, CA120, CA90, ED650E, ED650S, EDI13, EDI13ALTA, EDI6, EDI8, LO134, LO134ALTA, LO50, LO67, LO83, RLO200, RLO300, RLO400, RLO50, SMW15, US-X501
----------------------	---



1

código	345223	referencia	31053 31420
---------------	--------	-------------------	----------------

descripción	selector giratorio medida de montaje ø22mm negro con enclavamiento secuencia de conmutación 1-0-2
--------------------	---

Para modelos:	C90, CA120, CA90, DP50D-115V, ED630-90, ED650E, ED650S, ED650S-90, LO50, RLO50, SMW15, US-X501
----------------------	--



1

código	347410	referencia	32065
descripción	selector giratorio medida de montaje ø22mm verde con enclavamiento secuencia de conmutación 0-1		
Para modelos:	ED600-95, ED700-90, ED900-90, LO122, LO60, LO78		

serie ZB2

teclas



1

código	347934	referencia	36871
descripción	tecla medida de montaje ø22mm negro		

otros



1

código	347493	referencia	32071
descripción	avisador luminoso azul L 28mm casquillo bayoneta 2mm con junta ø 30mm		
Para modelos:	ED600-95, ED700-90, ED900-90, LO122, LO60, LO78		



1

código	345936	referencia	31962
descripción	bloque de contacto 1NC		
Para modelos:	C90, CA120, CA90, DP50D-115V, ED650E, ED650S, LO50, RLO50, SMW15, US-X501		



1

código	347932	referencia	32070
descripción	portalámparas L 39mm 1 polos		
Para modelos:	ED600-95, ED700-90, ED900-90, LO122, LO60, LO78		

codificadores y potenciómetros



1

código	403273	referencia	34908
descripción	codificador ángulo de rotación 135° eje ø 6mm eje L 5mm ciclo ø 26mm		
Para modelos:	EDI13, EDI13ALTA, EDI6, EDI8, LO134, LO134ALTA, LO67, LO83, RLO200, RLO300, RLO400		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización 2 piezas (lente y elemento)

casquillos para lámparas de señalización

ø10mm (tipo SRZ-2)



1

código	359358	referencia	34604
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø10mm naranja cuadrado		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, C98, CA55, CAP7, ED550, EDI5, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, LO61, LO62, SD5BT, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		



1

código	359359	referencia	34605
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø10mm verde cuadrado		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, C98, CA55, CAP7, ED550, EDI5, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, LO61, LO62, SD5BT, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		



1

código	359808	referencia	34627
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø10mm verde temperatura		
Para modelos:	C98, CA55, CAP7, ED550, EDI5, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, LO61, LO62, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		

elementos de señalización para casquillo tipo SRZ / SDK / SDY / SFK

1



código	359130	referencia	28870
descripción	elemento de señalización 230V claro empalme conector Faston 6,3mm ø 8mm		
Para modelos:	APS43, APS48, APS53, APS60, C3, C35, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, C98, CA55, CAP7, CDN3, CDN4, CM43, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD48, CMD52, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1



código	359129	referencia	33187
descripción	elemento de señalización 24V claro empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C48E, C81, C90, CA120, CA90, CAP7, ED650E, ED650S, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, LO50, RLO50, SMW15, SO55, SP40E, SP81, US-X501		

1



código	359132	referencia	32892
descripción	elemento de señalización verde 250V empalme conector Faston 6,3mm protección IP54 temperatura ambiente máx. 85°C		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, C35, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, C98, CA55, CAP7, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP40, DP40-2, DP40D, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, ED550, EDI5, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1



código	359350	referencia	34236
descripción	lámpara de señalización 230V azul empalme conector Faston 6,3mm ø 11mm		
Para modelos:	C35, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, SP35, SP35-2, SP35ALTA, SP35D, SP40, SP40-2, SP40D, SP40D-2, SP40DDL, SP40DL, SP45, SP45D, SP5...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	359350		
	código	345601	referencia
			32891
	soporte de elemento de señalización V ø 11mm		

lámparas de señalización 3 piezas (casquillo, lente y bombilla)

lámparas

lámparas de descarga

1



código	359000	referencia	130138 26929 H130138
descripción	lámpara de neón casquillo Ba9s 24V 3W claro ø 10mm L 24mm		
Para modelos:	AC151, AC181, AC201, AC241, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230		
accesorios para	359000		
	código	359060	referencia —
	portalámparas medida de montaje ø16,2mm casquillo E10 empalme atornillado		
	código	359063	referencia —
	portalámparas medida de montaje ø19,2mm casquillo E14 empalme atornillado		
	código	359064	referencia —
	portalámparas medida de montaje ø22,3mm casquillo E14 empalme atornillado 250/380V temperatura ambiente 1W 100°C temperature ambiente 2W 85°C		
	código	359685	referencia —
	portalámparas medida de montaje ø16,2mm casquillo E10		
	código	359832	referencia —
	portalámparas medida de montaje ø16,2mm casquillo Ba9s empalme conector Faston 6,3mm		
	código	359853	referencia —
	portalámparas medida de montaje ø18,2mm casquillo Ba9s empalme conector Faston 6,3mm		
	código	359988	referencia —
	portalámparas medida de montaje ø30,5mm 250V empalme F6,3 resis.a la temp. 55°C E14		

lámparas de señalización completas

ø13mm

con casquillo enchufable

1



código	359143	referencia	25479 25480
descripción	lámpara de señalización ø 13mm amarillo 230V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C UE 1 pzs		
Para modelos:	BPN48, BPS43, BPS52, E36, E40, E43, E50, ED630-90, ED650E, ED650E-90, ED650S, ED650S-90, M60, T6-80, UNI43C, UNI43R, UNI43RD, UNI48C, UNI48CD, UNI48R, UNI48RD, UNI53C, UNI53R, UNI53RD, UNI60C		

			
1			
código	359141	referencia	25478
descripción	lámpara de señalización ø 13mm rojo 230V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C UE 1 pzs		
Para modelos:	BPN48, BPS43, BPS52, E36, E40, E43, E50, ED600-95, ED630-90, ED650E, ED650E-90, ED650S, ED650S-90, ED700-90, ED900-90, LO122, LO60, LO78, M60, T6-80, UNI43C, UNI43R, UNI43RD, UNI48C, UNI48CD, UNI48R, UNI48RD, UNI53C, UNI53R, UNI53RD, UNI60C		

			
1			
código	359142	referencia	30844
descripción	lámpara de señalización ø 13mm verde 230V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C UE 1 pzs		
Para modelos:	BPN48, BPS43, BPS52, ED630-90, UNI43C, UNI43R, UNI43RD, UNI48C, UNI48CD, UNI48R, UNI48RD, UNI53C, UNI53R, UNI53RD, UNI60C		

28,5x28,5mm

			
1			
código	345926	referencia	28788
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje 28,5x28,5mm naranja empalme ciclo		
Para modelos:	CM43, CM48, CM52, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, E36, E40, E40-2F, E43, E50, K80F, K80G, NK43, NK48, NK52, NK60, NKD43, NKD48, NKD52, NKD60, T3-80, T4-80, T5-80		

			
1			
código	345927	referencia	28789
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje 28,5x28,5mm rojo nivel		
Para modelos:	CM43, CM48, E36, E40, E40-2F, E43, K80F, K80G, NK43, NK48, T3-80, T4-80, T5-80		

			
1			
código	359798	referencia	29011
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje 28,5x28,5mm amarillo		
Para modelos:	CM48, CM52, CMD43, CMD52, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, TS43, TS48		

			
1			
código	359799	referencia	29012
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje 28,5x28,5mm rojo		
Para modelos:	CM48, CM52, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, TS43, TS48		

			
1			
código	359800	referencia	29665
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje 28,5x28,5mm verde		
Para modelos:	INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F		

lámpade

lámparas de descarga



1

código	359000	referencia	130138 26929 H130138	
descripción	lámpara de neón casquillo Ba9s 24V 3W claro ø 10mm L 24mm			
Para modelos:	AC151, AC181, AC201, AC241, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230			
accesorios para	359000			
	código	359060	referencia	—
	portalámparas medida de montaje ø16,2mm casquillo E10 empalme atornillado			
	código	359063	referencia	—
	portalámparas medida de montaje ø19,2mm casquillo E14 empalme atornillado			
	código	359064	referencia	—
	portalámparas medida de montaje ø22,3mm casquillo E14 empalme atornillado 250/380V temperatura ambiente 1W 100°C temperature ambiente 2W 85°C			
	código	359685	referencia	—
	portalámparas medida de montaje ø16,2mm casquillo E10			
	código	359832	referencia	—
	portalámparas medida de montaje ø16,2mm casquillo Ba9s empalme conector Faston 6,3mm			
	código	359853	referencia	—
	portalámparas medida de montaje ø18,2mm casquillo Ba9s empalme conector Faston 6,3mm			
	código	359988	referencia	—
	portalámparas medida de montaje ø30,5mm 250V empalme F6,3 resis.a la temp. 55°C E14			

temporizadores

temporizadores de programa



1

código	360038	referencia	25389
descripción	temporizador CDC 4803F motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V N° fabricante 4803F1 / 360038 tipo de motor M48R ATS		
repuestos para	360038		
	código	360118	referencia
			—
	motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación derecho ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48R ATS para temporizador longitud del cable 260mm 1,9/2,5W		



1

código	360037	referencia	25392
descripción	temporizador CDC 4803F motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 180s aliment. 230V N° fabricante 4803F3 / 360037 tipo de motor M48R ATS		
Para modelos:	M60, T6-80		
repuestos para	360037		
	código	360118	referencia
			—
	motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación derecho ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48R ATS para temporizador longitud del cable 260mm 1,9/2,5W		



1

código	360310	referencia	29828
descripción	temporizador CDC 4804M motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 4804M1 / 29828 tipo de motor M48R ATS		
Para modelos:	ED650E, ED650E-90		
repuestos para	360310		
	código	360118	referencia
			—
	motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación derecho ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48R ATS para temporizador longitud del cable 260mm 1,9/2,5W		



1

código	360493	referencia	25404
descripción	temporizador CDC 6005F motores 1 cámaras 5 tiempo de funcionamiento 90s aliment. 230V 50/60Hz tipo de motor M48R ATS		
Para modelos:	ED600-95, ED700, ED700-90, ED900, ED900-90, LO122, LO60, LO78		



1

código	360311	referencia	32529
descripción	temporizador CDC 7003F motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 6min aliment. 230V eje ø 6x4,6mm eje L 22mm N° fabricante 7003F3/32529 tipo de motor M37LN		
Para modelos:	UNI43C, UNI43R, UNI43RD, UNI48C, UNI48CD, UNI48R, UNI48RD, UNI53C, UNI53R, UNI53RD, UNI60C		
repuestos para	360311		
	código	360131	referencia
			—
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación izquierdo ø motor 37mm tipo motor M37LN para temporizador		



1

código	360092	referencia	30347
descripción	temporizador CDC 7803 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 7803F1 / 360092 tipo de motor M37RN		
Para modelos:	C3, C4, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C60, C60D, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, E40-2F, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, SP35, SP35ALTA, SP35D, SP40, SP40D, SP40DDL, SP40DL, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D, STS43, STS43D, STS48...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	360092		
	código	360119	referencia
			—
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación derecho ø motor 37mm tipo motor M37RN para temporizador		



1

código	360308	referencia	26880
descripción	temporizador CDC 7803 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 18min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 7803F1 / 26880 tipo de motor M37RN		
Para modelos:	C43-2, C43D, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C53D, C60D, C6D, CDN3, CDN4, CMD43, CMD48, CMD52, CR43D, CR48D, DP35D, DP35D-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP45D, DP50D, NKD43, RSP40A, RSP50A, SP35-2, SP35D, SP40-2, SP40D, SP40D-2, SP40DDL, SP45D, SP50D, SP5D, SPR36D, SPR41D, STS43D, STS43D-2, STS48D, STS48D-2, STS48D-rib2, STS53D, STS60D, TDN4-2rib, TN-TDN5, TN-TDN6, UNI43RD, UNI48CD, UNI48RD...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	360308		
	código	360119	referencia —
motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación derecho ø motor 37mm tipo motor M37RN para temporizador			



1

código	360684	referencia	34402
descripción	temporizador CDC 7804F1 / 34402 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 7804F10ADE000.0030		
Para modelos:	C35, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C60, C60D, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, RSP40, RSP40A, RSP50, RSP50A, SP35, SP35-2, SP35ALTA, SP35D, SP40, SP40-2, SP40D, SP40D-2, SP40DDL, SP40DL, SP45...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	360040	referencia	25386
descripción	temporizador CDC 9003F motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 6min aliment. 230V eje ø 6x4,6mm eje L 21mm N° fabricante 9003F3 / PRCH5 tipo de motor M48R ATS		
Para modelos:	NK43, NK48, NK52, NK60, NKD43, NKD48, NKD52, NKD60, T3-80, T4-80		
repuestos para	360040		
	código	360118	referencia —
motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación derecho ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48R ATS para temporizador longitud del cable 260mm 1,9/2,5W			

accesorios para	360040		
	código	110197	referencia 25095
pomo interruptor marca cero ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana ajustable negro			



1

código	360043	referencia	H120262
descripción	temporizador CEM HH4M16 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante HH4M16 / 120262 tipo de motor UDS11NE1RH		
repuestos para	360043		
	código	360112	referencia —
motor SAIA piñón ø 4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación derecho ø motor 48mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 para temporizador			



1

código	360093	referencia	31054
descripción	temporizador FIBER P25 motores 2 cámaras 5 tiempo de funcionamiento 40s / 3min aliment. 230V N° fabricante P25J05JKL0 tipo de motor M51BJ0R6400 / M51BJ0L6400		
Para modelos:	CM48, CM52, CMD43, CMD52, ED630-90, ED650S-90, TS43, TS48		
repuestos para	360093		
	código	360673	referencia —
kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte			
	código	360674	referencia —
kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido anti-horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte			



1

código	360448	referencia	31882
descripción	temporizador FIBER P26 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V N° fabricante P26J03H313 tipo de motor M61B40L0000		


			
1			
código	360306	referencia	32361
descripción	temporizador FIBER P26 motores 1 cámaras 6 tiempo de funcionamiento 150s aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante P265J06H427 tipo de motor M61B40R6400		
Para modelos:	APS43, APS48, APS53, APS60, FW35, FW40, FW45, FW50		

			
1			
código	360307	referencia	32362
descripción	temporizador FIBER P26 motores 1 cámaras 6 tiempo de funcionamiento 180s aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante P265J06H528 tipo de motor M61B40R6400		
Para modelos:	APS43, APS48, APS53, APS60, FW35, FW40, FW45, FW50		

			
1			
código	360626	referencia	31577
descripción	temporizador FIBER P265J04H571 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 180s aliment. 230V 50Hz eje ømm eje Lmm tensión AC		
Para modelos:	C6, C6D, SP5, SP5D		


			
1			
código	360036	referencia	25384
descripción	temporizador FIBER P39 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V eje ø 6x4,6mm eje L 16mm N° fabricante P395J03H301 tipo de motor M51BJ0L6400		
Para modelos:	CM43, CM48, CM52, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, K80F, K80G		
repuestos para	360036		
	código	360674	referencia —
	 kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido anti-horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		


h2>relojes conmutadores digitales


			
1			
código	400945	referencia	120226
descripción	temporizador electrónica		

h2>contactores

h3>ABB

			
1			
código	380142	referencia	120858 H120858
descripción	limitador de corriente margen de ajuste 0,4-0,63A tipo TA25		
Para modelos:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		

			
1			
código	380149	referencia	35442
descripción	limitador de corriente margen de ajuste 2,2-3,1A tipo TA25		
Para modelos:	CA120, ED600-95, ED650S, EDIS, LO60, LO61, RCA1100, RCA1200, RCA1200i		



1

código	380150	referencia	35443
descripción	limitador de corriente margen de ajuste 2,8-4A tipo TA25		
Para modelos:	C90, C98, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, ED900-90, EDI4, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8BT, LO122, LO50, LO56, LO62, LO67, LO67-2, RLO200, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, US-X501		

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contactores de potencia



1

código	380239	referencia	25505 29807 31873 31982
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo LS05 01A tipo AEG LS05 01A tipo GE MC1A 301A		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C43, C43ALTA, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C53DE, C53E, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6EBT, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CA120, CA55...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	380238	referencia	25506
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo LS0510A tipo AEG LS0510A tipo GE MC1A 310A		
Para modelos:	ED650E, ED650E-90, T6-80		



1

código	380262	referencia	31981
descripción	contactor de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo AEG LS7K01A tipo GE CL02A 301 H 85mm		
Para modelos:	CA120, CA90, CAP10BT, ED600-95, ED650E, ED650S, ED700-90, ED900-90, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, LO122, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO56, LO60, LO67, LO67-2, LO78, LO83, LO83-2, RLO200, RLO300, RLO400		



1

código	380261	referencia	25501
descripción	contactor de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo AEG LS7K 10A tipo GE CL02A 310		
Para modelos:	ED630-90, ED650E, ED650E-90, ED650S-90		

ISKRA (FANAL)

contactores de potencia



1

código	380212	referencia	H120461
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo FANAL K07M 01 tipo ISKRA DSL7 01		

relés

relés de potencia

con lengüeta de sujeción



1

código	380626	referencia	29839
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 10A 2CO empalme conector Faston 4,8mm lengüeta de sujeción N° fabricante 62.62.8.230.0000		
Para modelos:	APS43, APS48, APS53, APS60, FW35, FW40, FW45, FW50		

portarelés



1

código	380137	referencia	27193	
descripción	zócalo de relé 8 polos empalme empalme enchufable redondo 8 polos medidas 65x28x40mm 380V tensión AC 10A Italiana Relé N° fabricante ZVE8			
Para modelos:	APS43, APS48, APS53, APS60, BPS43, ED600-95, ED630-90, ED650S, ED650S-90, ED700-90, ED900-90, FW35, FW40, FW45, FW50, LO122, LO60, LO78			
accesorios para	380137			
	código	380805	referencia	—
estribo de retención				

relés de nivel

GICAR



1

código	400048	referencia	27434
descripción	relé de nivel 1CO 230V tensión AC empalme empalme enchufable redondo 8 polos tipo 27434		
Para modelos:	APS43, APS48, APS53, APS60, ED600-95, ED630-90, ED650S, ED650S-90, ED700-90, ED900-90, FW35, FW40, FW45, FW50, LO122, LO60, LO78		

relés de impulso de corriente



1

código	381195	referencia	120493 H120493
descripción	relé de impulso de corriente tensión AC/DC 1CO 250V 16A empalme borne roscado riel DIN		
Para modelos:	HT100, HT150, HTP195, HTP205, HTP220, TR100, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E200, TR-E230, TR-E90		

sensores

sensores específicos del fabricante

sensores



1

código	380938	referencia	H120910	
descripción	sensor Pt100 cable silicona sonda -100 a 450°C cable -50 a +180°C empalme conector rosca 1/2" bulbo ø6x60mm			
accesorios para	380938			
	código	510355	referencia	33372 460501
	junta fibra ø ext. 24mm int.ø 17mm espesor 2mm UE 1 pzs			



1

código	378006	referencia	120960 34945 35567
descripción	sensor de temperatura NTC 40kOhm cable PVC sonda -40 a +110°C cable -10 a 100°C empalme F6,3 rosca bulbo ø4x20mm longitud de cable 0.25m		
Para modelos:	AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, CA120, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP7E, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, ED650E, ED650S, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI13AL-TABT, EDI13BT, EDI4, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, FW35E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



electrónicas

EPROMs



código 402840 **referencia** 35565

descripción microprocesador apto para HOONVED CODE DWEDCAP 031002

Para modelos: CA120, CA90, ED650E, ED650S

placas electrónicas



código 402929 **referencia** 121306 37576

descripción placa de display lavavajillas DP45/50 L 85mm An 28mm verde 4 dígitos

Para modelos: CAP7E, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, ST43DE, ST43E, ST48DE, ST48E, ST48EBT, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT



código 402805 **referencia** 36490

descripción placa de teclado lavavajillas 60EBT/C43DE tazas 3

Para modelos: 60EBT, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP5DE, SP5E, SP68DE, SP68E

accesorios para 402805



código 402927 **referencia** 110492 110498 36492

cable de cinta plana 10 polos L 500mm tipo de conector FC-10P medida reticular 2.54mm



código 402908 **referencia** 36339

descripción placa de teclado lavavajillas C81/90 apto para HOONVED con Display tazas 4

Para modelos: C81E, C90DE, C90E, C90EBT, CAP10, CAP10BT, CAP12, LO50E, SMW15E, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SP81E



código 400944 **referencia** 121237 H121237

descripción placa electrónica

Para modelos: GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib



código 400951 **referencia** 33173

descripción placa electrónica


Para modelos: APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C81, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, SP81



código 403049 **referencia** 34515 35785

descripción placa electrónica L 145mm An 95mm aliment. 230V sin EPROM

Para modelos: C90, LO50, RLO50, SMW15



código 698575 **referencia** 121300 H121300

descripción placa electrónica lavavajillas AP43/48-FW35/40E L 184mm An 34mm

Para modelos: AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, C81E, C90DE2, C90EBT2, CAP10, CAP10BT, CAP12, FW35E, FW40E, SO100, SO120

			
1			
código	401902	referencia	121291 H121291
descripción	placa electrónica lavavajillas BAC30E		
Para modelos:	60EBT, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP5DE, SP5E, SP68DE, SP68E		

			
1			
código	401846	referencia	121287 H121287
descripción	placa electrónica lavavajillas COMENDA, HOONVED		
Para modelos:	C48E, CAP7, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SP40E		

			
1			
código	402864	referencia	37949
descripción	placa electrónica lavavajillas C35E L 85mm An 70mm modelo hasta febrero 2013 tipo 8.5.65.99		
Para modelos:	C35E, SPB35E		

			
1			
código	402926	referencia	121307 37577 37904 H37904
descripción	placa electrónica lavavajillas DP40/DP45 L 100mm An 100mm para lavavajillas		
Para modelos:	DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, ST43DE, ST43E, ST48DE, ST48E, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT		

			
1			
código	400943	referencia	121239 H121239
descripción	placa electrónica lavavajillas C75/C155		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, SD5BT		

			
1			
código	402695	referencia	121283 H121283
descripción	placa electrónica lavavajillas L 145mm An 105mm HOONVED		
Para modelos:	C81E, C90DE, C90DE2, C90E, C90EBT, C90EBT2, CAP10, CAP10BT, CAP12, EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI6-2, EDI6BT, EDI8-2, EDI8BT, LO134-2, LO134ALTA-2, LO50E, LO56, LO67-2, LO83-2, SMW15E, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SP81E		

			
1			
código	403763	referencia	121322
descripción	placa electrónica lavavajillas CAP7E/SO55E L 100mm An 100mm		
Para modelos:	CAP7E		

			
1			
código	403272	referencia	34842
descripción	placa electrónica para lavavajillas EDI13 L 145mm An 95mm UE 1 pzs		
Para modelos:	EDI13, EDI13ALTA, EDI6, EDI8, LO134, LO134ALTA, LO67, LO83, RLO200, RLO300, RLO400		



1

código	403274	referencia	38062
descripción	placa electrónica sistemas de lavado CAP7E/SO55E L 100mm An 100mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CAP7E, SO55E		



1

código	403730	referencia	37676
descripción	platina de control L 175mm An 30mm		
Para modelos:	CAP7E, SO55E		



1

código	402928	referencia	121305 37575
descripción	unidad de teclado L 170mm An 28mm con LED tazas 4		
Para modelos:	DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, ST43DE, ST43E, ST48DE, ST48E, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT		

teclados

membranas de teclado



1

código	402925	referencia	36134 463298
descripción	membrana de teclado lavavajillas 60EBT/C43DE azul apto para HOONVED L 256mm An 37mm tazas 3		
Para modelos:	60EBT, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP68DE, SP68E		



1

código	403328	referencia	33713
descripción	membrana de teclado lavavajillas C43 para HOONVED L 420mm An 45mm		
Para modelos:	C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48DDL, C48DL, C53D, CR43, CR43D, CR48, SP35, SP35ALTA, SP35D, SP40DDL, SP40DL, SP45D, SPR36, SPR36D, SPR41		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

TP



1

código	370021	referencia	26631
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP reducción entrada A blanco		
Para modelos:	C43D, C43DE, C46DE, C46E, C48D, C48D-2, C48DDL, C48E, C53D, C53DE, C60D, C60DE, C68DE, C68E, C6D, C6DE, C90DE, C90DE2, CAP10DE, CAP12DE, CM43, CM48, CM52, CM60, CR43D, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP40, DP40-2, DP40D, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP45DE, DP50, DP50D, DP50DE, E36, E40, E40-2F, E43, E50, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	370021		
		código	371013
		referencia	—
	bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz		
accesorios para	370021		
		código	371220
		referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%		
		código	371221
		referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%		
		código	371222
		referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%		
		código	371223
		referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%		
		código	371224
		referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%		
		código	371225
		referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%		
		código	371226
		referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%		
		código	371230
		referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%		
		código	371231
		referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%		
		código	371232
		referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%		
		código	371233
		referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%		

Continúa en la página siguiente

accesorios para 370021				
	código	371234	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia $\pm 25\%$				
	código	371235	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia $\pm 25\%$				
	código	371236	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia $\pm 25\%$				
	código	371237	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia $\pm 25\%$				
	código	371238	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia $\pm 25\%$				
	código	371239	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia $\pm 25\%$				
	código	371240	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia $\pm 20\%$				



componentes para electrodomesticos



1

código	370017	referencia	26629
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP p máx. 10bar		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43E, C46E, C48, C48-2, C48D, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53E, C6, C60, C60D, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6E, CAP10BT, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP45E, DP50D-115V, DP50E, E36, ED650E, ED650E-90, ED650S, FW35E, FW40E, GS-X1011...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	370017		
	código	371013	referencia —
bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz			
accesorios para	370017		
	código	371220	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371221	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%			
	código	371222	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%			
	código	371223	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%			
	código	371224	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%			
	código	371225	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%			

accesorios para 370017				
	código	371226	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia $\pm 15\%$				
	código	371230	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia $\pm 25\%$				
	código	371231	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia $\pm 25\%$				
	código	371232	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia $\pm 25\%$				
	código	371233	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia $\pm 25\%$				
	código	371234	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia $\pm 25\%$				
	código	371235	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia $\pm 25\%$				
	código	371236	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia $\pm 25\%$				
	código	371237	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia $\pm 25\%$				
	código	371238	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia $\pm 25\%$				
	código	371239	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia $\pm 25\%$				
	código	371240	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia $\pm 20\%$				



componente per elettrodomestici



1

código	370015	referencia	30933
			30993 H120145
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C81, C81E, C81EBT, C90, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP12, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, EDI4, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, INDY48F, LO50, LO50E, LO56, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, RLO50, SMW15, SMW15E, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	370015		
	código	371220	referencia
			—
reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 370015			
	código	371221	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%			
	código	371222	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%			
	código	371223	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%			
	código	371224	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%			
	código	371225	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%			
	código	371226	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371230	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%			
	código	371231	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%			
	código	371232	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%			
	código	371233	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%			
	código	371234	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%			
	código	371235	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%			
	código	371236	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%			
	código	371237	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%			
	código	371238	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%			
	código	371239	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%			
	código	371240	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%			

 			
1			
código	370023	referencia	26632
descripción	válvula magnética triple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP		
Para modelos:	CDN3, CDN4, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, DP35D, DP35D-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP45D, DP50D, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, NKD43, NKD48, NKD60, STS43D, STS43D-2, STS48D, STS48D-2, STS48D-rib2, STS53D, STS60D, TDN4-2rib, TN-TDN5, TN-TDN6, UNI43RD, UNI48CD, UNI48RD, UNI53RD		
repuestos para	370023		
	código	371013	referencia —
bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz			
accesorios para	370023		
	código	371220	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371221	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%			
	código	371222	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%			
	código	371223	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%			
	código	371224	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%			
	código	371225	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%			
	código	371226	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371230	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%			
	código	371231	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%			
	código	371232	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%			
	código	371233	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%			
	código	371234	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%			
	código	371235	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	370023			
	código	371236	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%			
	código	371237	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%			
	código	371238	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%			
	código	371239	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%			
	código	371240	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%			

metal

BÜRKERT

diversas válvulas magnéticas

			
1			
código	370643	referencia	25305
descripción	válvula magnética 2vías 230VAC entrada 3/4" salida 3/4" L 100mm con brida conector hembra DIN BÜRKERT membrana NBR p máx. 16bar p mín. 0.2bar 50/60Hz latón		
Para modelos:	ED600-95, ED630-90, ED700-90, EDI6, EDI6-2, LO60, LO67, LO67-2, RLO200		

SIRAI

2 vías

serie L140-B

1

código	370320	referencia	120141 H120141
descripción	válvula magnética latón 2vías 24VAC entrada 1/2" salida 1/2" empalme 1/2" L 41mm DN 10mm conector hembra compacto -10 a +90°C SIRAI serie L140-B tipo de bobina Z610A membrana NBR (Wasser) p máx. 12bar p mín. 0.35bar		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		
repuestos para	370320		
	código	371070	referencia
	bobina magnética 24VAC 10VA SIRAI tipo de bobina Z610A soporte ø 10mm		

repuestos para	370320			
	código	371163	referencia	—
	membrana empalme 1/2" serie L140-B tipo de membrana NBR (Wasser)			
accesorios para	370320			
	código	371091	referencia	—
	enchufe tipo de conector DIN 43650B longitud del cable mm pequeño			

serie L180-B



1

código	370391	referencia	120122 H120122
descripción	válvula magnética 2vías 24VAC empalme 3/4" L 79mm DN 18mm -10 a +90°C tipo de bobina Z610A membrana NBR (Wasser) p máx. 12bar p mín. 0.35bar		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85		
accesorios para	370391		
	código	371091	referencia —
	enchufe tipo de conector DIN 43650B longitud del cable mm pequeño		



1

código	370329	referencia	120131 H120131	
descripción	válvula magnética 2vías 24VAC entrada 1/2" salida 1/2" empalme 1/2" L 66mm DN 13.5mm conector hembra compacto -10 a +90°C SIRAI serie L180-B tipo de bobina Z610A membrana NBR (Wasser) p máx. 12bar p mín. 0.35bar			
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HG2LR, HGLR, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90			
repuestos para	370329			
	código	371070	referencia	—
	bobina magnética 24VAC 10VA SIRAI tipo de bobina Z610A soporte ø 10mm			
	código	371171	referencia	—
	membrana serie L180-B tipo de membrana NBR (Wasser)			
accesorios para	370329			
	código	371091	referencia	—
	enchufe tipo de conector DIN 43650B longitud del cable mm pequeño			



1

código	370047	referencia	120174 H120174
descripción	válvula magnética latón 2vías 230VAC entrada 1/2" salida 1/2" empalme 1/2" L 66mm DN 13.5mm conector hembra compacto -10 a +90°C SIRAI serie L180-B tipo de bobina Z610A membrana NBR (Wasser) p máx. 12bar p mín. 0.35bar 50/60Hz		
Para modelos:	EDI13ALBAT, EDI13BT, EDI6BT, EDI8BT		
repuestos para	370047		
	código	371085	referencia —
	bobina magnética 230VAC 4VA SIRAI tipo de bobina ZB10A soporte ø 10mm 50/60Hz		
	código	371171	referencia —
	membrana serie L180-B tipo de membrana NBR (Wasser)		
accesorios para	370047		
	código	371091	referencia —
	enchufe tipo de conector DIN 43650B longitud del cable mm pequeño		

válvulas magnéticas vapor (agua)

2 vías

serie L140-D



1

código	370625	referencia	37906
descripción	válvula magnética latón 2vías 230VAC entrada 1/2" salida 1/2" empalme 1/2" L 41mm DN 10mm conector hembra compacto -10 a 100°C SIRAI serie L140-D tipo de bobina Z610A membrana EPDM p máx. 10bar p mín. 0.35bar 50/60Hz		

Válvulas magnéticas - accesorios

filtros



1

código	503139	referencia	26981
descripción	filtro de válvula magnética ø 19.5mm H 16mm		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C35, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, C81, C81E, C90, C90E, CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, CM43, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35D, DP40...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	512030	referencia	37907
descripción	escuadra de sujeción para válvula magnética para HOONVED		

presostatos

para sistemas de lavado

ø58mm con conector Faston 6,3mm

con empalme horizontal



1

código	541017	referencia	25433
descripción	presostato con abrazadera de montaje margen de presión 40/20mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		
Para modelos:	60BT, BPN48, BPS43, BPS52, CM43, CMD43, E36, E40, E43, K80F, K80G, NK43, NKD43, SD5BT, T3-80, T4-80, T5-80		



1

código	541972	referencia	130635 H130635
descripción	presostato margen de presión 190/40mbar empalme conector Faston 6,3mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 5.5mm		
Para modelos:	C90DE2, C90E2, C90EBT2, EDI4, HD130BT, HD40ALBAT, HD40BT, HD60BT, HD80BT, LO56		



1

código	541045	referencia	31171
descripción	presostato margen de presión 28/12mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, C81E, C81EBT, CDN3, CDN4, CR43...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	541039	referencia	130621 H130621
descripción	presostato margen de presión 45/25mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		
Para modelos:	C90DE, C90EBT		

			
código	541024	referencia	25432
descripción	presostato margen de presión 60/40mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	C98, CA55, CAP7, CAP7E, CM48, CM52, CM60, CMD48, CMD52, ED550, LO62, M60, NK48, NK60, NKD48, NKD52, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E, T6-80, UNI43R, UNI43RD, UNI48R, UNI48RD, UNI53R, UNI53RD		

			
código	541631	referencia	130632 H130632
descripción	presostato margen de presión 75/45mbar empalme 6mm ø 55mm empalme presión ø 5.5mm		
Para modelos:	CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP7E, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120		

ø84mm con conector codificado

			
código	541308	referencia	130628 H130628
descripción	presostato 3 márgenes de presión margen de presión 50/30 50/30 110/70mbar empalme 6mm ø 84mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado apto para COMENDA empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, C81EBT, C90EBT, C90EBT2, CAP10BT, CAP12EBT, CAP15EBT, EDI13ALTA, EDI13BT, EDI4, EDI6BT, EDI8BT, LO56, SD5BT		

			
código	541674	referencia	130620 H130620
descripción	presostato 3 márgenes de presión margen de presión 50/30 50/30 160/80mbar empalme 6mm ø 84mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado apto para COMENDA empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDI13ALTA, EDI13BT, EDI6BT, EDI8BT, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HG2LR, HGLR, HT100, HT150, HTP195, HTP205, HTP220, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		

otros

			
código	541517	referencia	37822
descripción	presostato ø 37mm empalme presión ø 4mm		

electródos

			
código	512072	referencia	25042
descripción	electrodo de nivel 1/2" longitud total 78.5mm sonda L 63mm largo del bulbo asilado 54mm empalme M5x0,8 plástico ø 26mm		
Para modelos:	ED600-95, ED630-90, ED650S, ED650S-90, ED700, ED700-90, ED900, ED900-90, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI6, EDI6-2, EDI8, EDI8-2, LO122, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO60, LO67, LO67-2, LO78, LO83, LO83-2, RLO200, RLO300, RLO400		

			
código	361385	referencia	32311
descripción	electrodo de nivel 1/8" longitud total 55mm sonda L 40x40mm largo del bulbo asilado 15mm curvado 90° empalme M4 ø 13mm		
Para modelos:	AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, FW35, FW35E, FW40, FW40B, FW40E, FW45, FW50		




1

código	361386	referencia	33431 35361
descripción	electrodo de nivel 1/8" longitud total 95mm sonda L 82mm largo del bulbo aislado 15mm empalme M4 ø 4mm		
Para modelos:	C81, C90, C90E, CA120, CA90, ED650E, ED650S, LO50, LO50E, RLO50, SMW15, SMW15E, SP81, US-X501		


1

código	400164	referencia	27198
descripción	electrodo de nivel M10x1,5 sonda L 2mm ø 4mm		
Para modelos:	ED600-95, ED700-90, ED900-90, EDI5, LO122, LO60, LO61, LO78		
accesorios para	400164		
	código	512376	referencia 25266
junta plana goma ø ext. 18mm int.ø 10mm espesor 2mm UE 1 pzs			

motores

motorreductores

para lavavajillas


1


código	601665	referencia	100246 H100246
descripción	motorreductor NORD tipo SK 01-71L/6-4 0,10/0,15W 400V 50Hz fases 3 12,2/18,8rev/min árbol ø 19mm L 363mm velocidades 2		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230		

bombas


bombas de lavado y aclarado

FIR

bombas


1

código	500037	referencia	100747 H100747
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo 2211.1410 230V 50Hz fases 1 0,074kW 0.1PS L 190mm dirección de rodadura izquierdo condensador 5µF FIR		
Para modelos:	60BT, SD5BT		
repuestos para	500037		
	código	365017	referencia 32712 33543
condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección			
	código	510384	referencia —
cubierta de bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm ø 100mm int.ø 76mm			
	código	510695	referencia 34226
sello mecánico altura contraarandela 5.5mm int.ø 11mm			
	código	521203	referencia —
rotor ø 72mm H 18mm rosca M7 árbol ø 11mm longitud árbol 32mm palas 3			
	código	521703	referencia 34224
junta de tapa de bomba EPDM espesor 2.5mm int.ø 75mm UE 1 pzs			



1

código	500030	referencia	N/A
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo 4226.2540 230/400V 50Hz fases 3 0.35kW 0.5PS L 260mm dirección de rodadura derecho FIR		
repuestos para	500030		
	código	510510	referencia 34225
	cubierta de bomba tipo bomba 2212/2228/2229/2211		
	código	510690	referencia —
	sello mecánico para árbol ø 8mm ø ext. 24mm montaje ø 24/26mm		
	código	521202	referencia —
	rotor ø 72mm H 17mm rosca M5L		
	código	521703	referencia 34224
	junta de tapa de bomba EPDM espesor 2.5mm int.ø 75mm UE 1 pzs		



1

código	500019	referencia	34194
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo B229.1405 230V 50Hz fases 1 0.22kW 0.3PS L 200mm dirección de rodadura derecho condensador 5µF FIR		
Para modelos:	C35, C43, C43D, C48, C48D, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, SP35, SP35D, SP40, SP40D, SPB35, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D		
repuestos para	500019		
	código	365017	referencia 32712 33543
	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
	código	510510	referencia 34225
	cubierta de bomba tipo bomba 2212/2228/2229/2211		

repuestos para	500019		
	código	510532	referencia 34223
	rotor ø 72mm H 22mm árbol ø 11mm longitud árbol 32mm palas 3		
	código	510695	referencia 34226
	sello mecánico altura contraarandela 5.5mm int.ø 11mm		
	código	521703	referencia 34224
	junta de tapa de bomba EPDM espesor 2.5mm int.ø 75mm UE 1 pzs		



1

código	500558	referencia	33542 8455
descripción	bomba entrada ø 33mm salida ø 30/28mm tipo B266H1500 230V 50Hz fases 1 0.22kW 0.3PS L 195mm dirección de rodadura derecho condensador 5µF FIR		
Para modelos:	C43ALTA, C48DDL, C48DL, DP35, DP35D, DP40, DP40D, GS-X1011, GS-X1011-WEH, GS-X1021, GS-X1021-WEH, SP35ALTA, SP40DDL, SP40DL, STS43, STS43D, STS48, STS48D		
repuestos para	500558		
	código	365017	referencia 32712 33543
	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
	código	510693	referencia 26314 33840 34182 H630501 H630523
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521545	referencia 34341
	cubierta de bomba FIR tipo B226H entrada ø 33mm salida ø 30/28mm		
	código	521565	referencia 34340
	junta de tapa de bomba tipo bomba B226H		
	código	521566	referencia 34339
	rotor ø 80mm H 15mm M7L tipo bomba B226H		



1

código	499170	referencia	32027
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 1" F tipo 4243.1400 230V fases 1 0.55kW 0.75PS L 310mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF FIR		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS52, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50		



1

código	500463	referencia	31260	
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 30mm tipo 2253 230V 50Hz fases 1 0.24kW 0.33PS L 160mm dirección de rodadura derecho FIR			
Para modelos:	INDY48F, TS48, UNI48C, UNI48CD			
repuestos para	500463			
	código	521148	referencia	31406
	cubierta de bomba tipo bomba Fir 2253(500.463)			



1

código	500125	referencia	31823
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 30mm tipo 2253 230V 50Hz fases 1 0.24kW 0.33PS L 175mm dirección de rodadura derecho condensador 10µF FIR entrada ø 45mm salida ø 30mm		



1

código	499123	referencia	34170
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo 4296.2350 230V 50Hz fases 1 0.75kW L 250mm dirección de rodadura derecho condensador 16µF FIR		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, C53DE, C53E, C60, C60D, C60DE, C60E, DP45DE, DP45E, DP50, DP50D, DP50DE, DP50E, DP50EBT, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP45DE, SP45E, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, SP50DE, SP50E, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT, STS60, STS60D, TN-TDN5, TN-TDN6, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		
repuestos para	499123		
	código	365021	referencia 34173
	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		
	código	510608	referencia —
	rotor ø 93mm H 32mm soporte de eje ø 9/8mm palas 6 altura interior 11mm		
	código	510692	referencia 630510 H630510
	sello mecánico para árbol ø 11mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 13mm contraarandela montaje ø 26mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 14mm		
	código	521539	referencia 26181 26181 + 15211
	cubierta de bomba FIR entrada ø 45mm salida ø 40mm presión secundaria 10mm presión secundaria abierto sentido de rotación derecho ø 160mm int.ø 125mm altura interior 25mm		
	código	521702	referencia —
	junta de tapa de bomba espesor 3,5x4,5mm UE 1 pzs		



1

código	499285	referencia	32244
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 43mm tipo 4242.1400 230V 50Hz fases 1 0.37kW 0.5PS L 270mm dirección de rodadura derecho FIR		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, BPS43, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50		



1


código	500018	referencia	H100361
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1204.2528 230/400V 50Hz fases 3 1.5kW 2PS L 328mm dirección de rodadura izquierdo FIR		
Para modelos:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E200, TR-E230		
repuestos para	500018		
	código	510523	referencia —
	rodete ventilador ø 142mm soporte de eje ø 15mm palas 12		
	código	510531	referencia 630114 H630114
	cubierta de bomba FIR entrada ø 63mm salida ø 53mm presión secundaria M16x1,5mm presión secundaria abierto sentido de rotación izquierdo ø 185mm int.ø 150mm altura interior 37mm		
	código	510604	referencia 631618 H631618
	rotor ø 118mm H 34mm M8R dirección de rodadura izquierdo		
	código	510693	referencia 26314 33840 34182 H630501 H630523
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		

repuestos para	500018		
	código	524416	referencia H630411
	junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs		



1

código	499152	referencia	25332
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1205.2502 230/400V 50Hz fases 3 2kW 2.7PS L 328mm dirección de rodadura izquierdo presión secundaria 10mm FIR		
Para modelos:	ED700		



1

código	500111	referencia	25326
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1241.2500 230/400V 50Hz fases 3 1.1kW 1.5PS L 330mm dirección de rodadura izquierdo FIR		
Para modelos:	CA120, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, ED650E, ED650S, ED650S-90, RCA1200, RCA1200i, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE		
repuestos para	500111		
	código	510531	referencia 630114 H630114
	cubierta de bomba FIR entrada ø 63mm salida ø 53mm presión secundaria M16x1,5mm presión secundaria abierto sentido de rotación izquierdo ø 185mm int.ø 150mm altura interior 37mm		
	código	510612	referencia 26198
	rotor ø 110mm H 34mm M8R		

Continúa en la página siguiente

repuestos para	500111		
	código	510693	referencia 26314 33840 34182 H630501 H630523
sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm			
	código	524416	referencia H630411
junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs			

			
1			
código	499300	referencia	100886 H100886
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 5223.4050 230/400V 50Hz fases 3 1.1kW L 316mm dirección de rodadura izquierdo FIR		
Para modelos:	TR-E90		

			
1			
código	499113	referencia	34432
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 5234.4050 230/400V 50Hz fases 3 1.62kW 2.2PS L 340mm dirección de rodadura izquierdo FIR		

LGB			
			
1			
código	499301	referencia	35841
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo ZF131DX 230V 50Hz fases 1 0.2kW L 195mm dirección de rodadura izquierdo condensador 6.3µF LGB		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, C68EBT, C6EBT, C81EBT, C90EBT, C90EBT2, CAP10BT, CAP12EBT, DP50EBT, EDI4, LO56, SD5BT, ST48EBT, ST60EBT		
repuestos para	499301		
	código	365012	referencia —
condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección			
	código	510703	referencia 38795
sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm			
	código	521084	referencia —
cubierta de bomba LGB entrada ø 28mm salida ø 25mm presión secundaria 13mm tipo bomba ZF131DX int.ø 78mm			
	código	521228	referencia —
rotor ø 72mm H 17mm dirección de rodadura izquierdo rosca M7R árbol ø 13mm longitud árbol 12mm palas 3			
	código	528800	referencia 33183 34224
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 75.87mm UE 1 pzs			



1

código	500511	referencia	35143
descripción	bomba entrada ø 30mm salida ø 29mm tipo ZF140SX 230V 50Hz fases 1 0.36kW 0.5PS L 190mm dirección de rodadura derecho LGB		
Para modelos:	C35E, C43-2, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48E, DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, RSP40, RSP40A, SP35-2, SP35DE, SP35E, SP40-2, SP40D-2, SP40DE, SP40E, SPB35E, ST43DE, ST43E, ST48DE, ST48E, ST48EBT, STS43-2, STS43D-2, STS48-2, STS48D-2, STS48D-rib2, STS48-rib2, TDN4-2rib		
repuestos para	500511		
	código	365017	referencia 32712 33543
	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
	código	510703	referencia 38795
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizando H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm		
	código	521230	referencia 35495
	rotor ø 86mm H 16mm M7L		
	código	521526	referencia 35496
	cubierta de bomba LGB entrada ø 30mm salida ø 30mm presión secundaria 12mm presión secundaria abierto sentido de rotación derecho ø 117mm int.ø 95mm altura interior 19mm		



1

código	500538	referencia	25311 31654
descripción	bomba entrada ø 30mm salida ø 30mm tipo ZF150SX 230V 50Hz fases 1 0.2kW 0.25PS L 170mm dirección de rodadura derecho condensador 10µF LGB		
Para modelos:	CM43, CMD43, E36, E40, E40-2F, E43, INDY43F, NK43, NKD43, TS43, UNI43C, UNI43R, UNI43RD, UNI48R, UNI48RD		
repuestos para	500538		
	código	365015	referencia —
	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	código	510703	referencia 38795
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizando H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm		
	código	521527	referencia —
	cubierta de bomba LGB entrada ø 30mm salida ø 30mm		
	código	521701	referencia —
	junta de tapa de bomba		
	código	521707	referencia 26229
	junta de tapa de bomba		



1

código	500157	referencia	31154
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 39mm tipo ZF320SX 230V 50Hz fases 1 0.75kW 1PS L 200mm dirección de rodadura derecho condensador 12µF LGB		
repuestos para	500157		
	código	510552	referencia 26224 630410 H630410
	junta de tapa de bomba tipo bomba 1292-2/3942/3981/3911/3983		

Continúa en la página siguiente

repuestos para 500157				
	código	510702	referencia	26194 31575 33181
	sello mecánico altura contraarandela 5.5mm int.ø 12mm			
	código	521539	referencia	26181 26181 + 15211
	cubierta de bomba FIR entrada ø 45mm salida ø 40mm presión secundaria 10mm presión secundaria abierto sentido de rotación derecho ø 160mm int.ø 125mm altura interior 25mm			

1

código	500120	referencia	31898
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo ZF320SX 230V 50Hz fases 1 0.55kW 0.75PS L 200mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF LGB		
Para modelos:	INDY53F, UNI53C, UNI60C		
repuestos para	500120		
	código	365014	referencia 25555
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
	código	510702	referencia 26194 31575 33181
	sello mecánico altura contraarandela 5.5mm int.ø 12mm		
	código	521300	referencia 33843
	rotor ø 94mm H 27mm tipo bomba ZF320SX rosca M8L		
	código	521542	referencia —
	cubierta de bomba LGB entrada ø 45mm salida ø 40mm presión secundaria 13mm presión secundaria abierto ø 150mm int.ø 120mm altura interior 25mm		
	código	521714	referencia 33853
	junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs		



1

código	500919	referencia	28851
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo ZF320SX 230V 50Hz fases 1 0.55kW 0.75PS L 200mm dirección de rodadura derecho condensador 12µF LGB		
Para modelos:	CM52, CM60, CMD52, CMD60, E50, NK52, NK60, NKD52, NKD60, T5-80, UNI53R, UNI53RD		



1

código	500121	referencia	31682
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo ZF320SX 230V 50Hz fases 1 0.55kW 0.75PS L 220mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF LGB		
Para modelos:	C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60DE, C60E, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, DP45, DP45D, DP45DE, DP45E, DP50, DP50D, DP50DE, DP50E, DP50EBT, SP45, SP45D, SP45DE, SP45E, SP5, SP50DE, SP50E, SP5D, SP5DE, SP5E, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT, ST553, ST553D, ST560, ST560D, TN-TDN5, TN-TDN6		
repuestos para	500121		
	código	365014	referencia 25555
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
	código	510702	referencia 26194 31575 33181
	sello mecánico altura contraarandela 5.5mm int.ø 12mm		
	código	521300	referencia 33843
	rotor ø 94mm H 27mm tipo bomba ZF320SX rosca M8L		
	código	521542	referencia —
	cubierta de bomba LGB entrada ø 45mm salida ø 40mm presión secundaria 13mm presión secundaria abierto ø 150mm int.ø 120mm altura interior 25mm		

Continúa en la página siguiente

repuestos para	500121		
	código	521714	referencia 33853
junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs			



1

código	500122	referencia	29562 34193
descripción	bomba entrada ø 62mm salida ø 52mm tipo AM5225DX 230/400V 50Hz fases 3 1.2kW 1.6PS L 300mm dirección de rodadura izquierdo LGB		
Para modelos:	CA55, CA90, CAP7, ED550, ED650E, ED650E-90, K80F, K80G, RCA1100, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE		
repuestos para	500122		
	código	501495	referencia —
cubierta plástico para caja de bornes para bomba LGB			
	código	510551	referencia 26223 27066 33855
junta de tapa de bomba int.ø 158.3mm tipo bomba 1214/1293/1225 /2243/1226/1204/3473/1241 espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs			
	código	510694	referencia 27067 33839
sello mecánico para árbol ø 13mm altura contraarandela 8mm int.ø 11.5mm H 16mm montaje ø 24/26mm ø int. 1 14mm			
	código	521236	referencia 33856
rotor ø 105mm H 32mm M8R			
	código	521516	referencia 33848 630154
cubierta de bomba LGB entrada ø 62mm salida ø 52mm presión secundaria 12mm presión secundaria cerrado sentido de rotación izquierdo ø 190mm int.ø 150mm altura interior 40mm			



1

código	500536	referencia	31147
descripción	bomba entrada ø 62mm salida ø 52mm tipo AM5225DX 230V 50Hz fases 1 0.9kW 1.2PS L 300mm dirección de rodadura izquierdo condensador 20µF LGB		
Para modelos:	CA90, ED650E, ED650S		
repuestos para	500536		
	código	365019	referencia —
condensador de servicio capacidad 20µF 400V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 39.5mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.25. protección			
	código	510551	referencia 26223 27066 33855
junta de tapa de bomba int.ø 158.3mm tipo bomba 1214/1293/1225 /2243/1226/1204/3473/1241 espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs			
	código	510694	referencia 27067 33839
sello mecánico para árbol ø 13mm altura contraarandela 8mm int.ø 11.5mm H 16mm montaje ø 24/26mm ø int. 1 14mm			
	código	521217	referencia 33844
rotor ø 110mm H 32mm rosca M8R árbol ø 20mm longitud árbol 10mm soporte ø 8.2mm palas 6 para ZF522DX			
	código	521516	referencia 33848 630154
cubierta de bomba LGB entrada ø 62mm salida ø 52mm presión secundaria 12mm presión secundaria cerrado sentido de rotación izquierdo ø 190mm int.ø 150mm altura interior 40mm			



1

código	500537		referencia	34800
descripción	bomba entrada ø 62mm salida ø 52mm tipo ZF522VDX 230V 50Hz fases 1 0.85kW 1.16PS L 255mm dirección de rodadura izquierdo condensador 16µF presión secundaria 12mm presión secundaria abierto LGB			
Para modelos:	CA55, CAP7, CAP7E, ED550, SO55, SO55E			
repuestos para	500537			
	código	510551	referencia	26223 27066 33855
	junta de tapa de bomba int.ø 158.3mm tipo bomba 1214/1293/1225 /2243/1226/1204/3473/1241 espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs			
	código	510693	referencia	26314 33840 34182 H630501 H630523
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm			
	código	512420	referencia	—
	soporte distancia de sujeción 110mm			
	código	512421	referencia	—
	rodete ventilador soporte de eje ø 11mm ø 110mm H 20mm			
	código	521058	referencia	—
	cubierta de rondete de ventilador apto para LGB int.ø 138mm ø ext. 142mm H 59mm plástico			
	código	521281	referencia	—
	rotor ø 90mm H 30mm rosca M8R árbol ø 20mm longitud árbol 10mm soporte ø 8.2mm palas 6			
	código	521516	referencia	33848 630154
	cubierta de bomba LGB entrada ø 62mm salida ø 52mm presión secundaria 12mm presión secundaria cerrado sentido de rotación izquierdo ø 190mm int.ø 150mm altura interior 40mm			
accesorios para	500537			
	código	365021	referencia	34173
	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección			



1

código	499141	referencia	34432 36334	
descripción	bomba entrada ø 62mm salida ø 52mm tipo ZF800DX 230/400V 50Hz fases 3 1.65kW 2.2PS L 336mm dirección de rodadura izquierdo presión secundaria 12mm presión secundaria cerrado LGB			
Para modelos:	C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CAP10, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, EDI4, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, HD40ALBAT, HD40BT, HD60BT, LO50, LO50E, LO56, LO62, LO67, LO67-2, RLO200, RLO50, SMW15, SMW15E, SO120, US-X501			
repuestos para	499141			
	código	510551	referencia	26223 27066 33855
	junta de tapa de bomba int.ø 158.3mm tipo bomba 1214/1293/1225 /2243/1226/1204/3473/1241 espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs			
	código	510694	referencia	27067 33839
	sello mecánico para árbol ø 13mm altura contraarandela 8mm int.ø 11.5mm H 16mm montaje ø 24/26mm ø int. 1 14mm			
	código	521276	referencia	34484
	rotor ø 120mm H 39mm tipo bomba ZF800DX soporte de eje ø 12mm dirección de rodadura izquierdo rosca M8R bomba para ZF800DX palas 6			
	código	521516	referencia	33848 630154
	cubierta de bomba LGB entrada ø 62mm salida ø 52mm presión secundaria 12mm presión secundaria cerrado sentido de rotación izquierdo ø 190mm int.ø 150mm altura interior 40mm			

bombas de aumento de presión I



1

código	499236	referencia	100789 H100789
descripción	bomba entrada ø 1 1/4" F salida ø 1" F tipo CEA120/2/A 220-240/380-415V 50Hz fases 3 0.64kW dirección de rodadura izquierdo LOWARA		
Para modelos:	EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI13ALBAT, EDI13BT, EDI6BT, EDI8-2, EDI8BT, HG2LR, HGLR, LO134-2, LO134ALTA-2, LO83-2		

			
1			
código	500060	referencia	25342 25345
descripción	bomba entrada ø 1" salida ø 1" tipo PQM60 230V 50Hz fases 1 0.37kW PEDROLLO		
Para modelos:	C90DE, C90DE2, C98, ED700, LO62		
accesorios para	500060		
	código	365015	referencia —
	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	código	520183	referencia —
	reducción rosca 1" M - 3/4" H latón		

			
1			
código	500961	referencia	100342 H100342
descripción	bomba de desagüe entrada ø 30mm salida ø 23mm 100W 230V 50Hz GRE		
Para modelos:	CAP7, CAP7E, EDI4, LO56, SO55, SO55E		
accesorios para	500961		
	código	524719	referencia —
	tubo formado ø tubo 40mm int. ø tubo 30mm L 65mm sistemas de lavado negro UE 1		

bombas de salida

GRE

			
1			
código	500967	referencia	100803 H100803
descripción	bomba de desagüe entrada ø 30mm salida ø 22mm 100W 230V 50Hz GRE		
Para modelos:	CAP10BT, CAP12EBT, CAP15EBT		
repuestos para	500967		
	código	500307	referencia —
	filtro		
	código	500899	referencia —
	cubierta de bomba entrada ø 30mm salida ø 22mm tipo bomba 500.213		

			
1			
código	500462	referencia	31623
descripción	bomba de desagüe entrada ø 30mm salida ø 23mm 100W 230V 50Hz GRE		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		

accesorios

cubiertas de bomba

1			
código	521533	referencia	26176
descripción	cubierta de bomba		
Para modelos:	C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CA120, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, ED600-95, ED650E, ED650S, ED700, ED900, ED900-90, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, HD130BT, HD40ALTABT, HD40BT, HD60BT, HD80BT, LO122, LO134, LO134ALTA, LO50, LO50E, LO56, LO60, LO62, LO67, LO67-2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1			
código	517634	referencia	31447
descripción	cubierta de bomba salida ø 19mm sentido de rotación izquierdo ø 90mm int.ø 70mm		
Para modelos:	BPN48, BPS43, BPS52, E40-2F, ED600-95, ED700-90, ED900-90, EDI5, LO122, LO60, LO61, LO78		



condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

plástico



1

código	365014	referencia	25555
descripción	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
Para modelos:	AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, CM48, CM52, CM60, CMD48, CMD52, CMD60, DP45, DP45D, DP45DE, DP45E, DP50, DP50D, DP50DE, DP50E, E50, ED700-90, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	365021	referencia	34173
descripción	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, C53DE, C53E, C60, C60D, C60DE, C60E, C81, C81E, C81EBT, CA55, CAP7, CAP7E, DP50, DP50D, DP50DE, DP50E, DP50EBT, ED550, RSP50, RSP50A, SD5BT, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E, SP45DE, SP45E, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, SP50DE, SP50E, SP81, SP81E, ST60DE, ST60E, ST60EBT, STS60, STS60D, TN-TDN5, TN-TDN6, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		



1

código	365017	referencia	32712 33543
descripción	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C90EBT, C90EBT2, C98, CAP10BT, CAP12EBT, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI4...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

filtros

filtros antiparasitarios



1

código	365046	referencia	631209 H631209
descripción	filtro antiparasitario tipo 10S7E-G1474253105-Q 115/250V 50/60Hz conductor 2 con T empalme conector Faston 6,3mm L 40mm ø 40mm Hmm Anmm M8 plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	60EBT, C35E, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C6DE, C6E, C6EBT, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP15EBT, EDI4, HD130BT, HD40ALTABT, HD40BT, HD60BT, HD80BT		

fusibles

fusibles finos



1

código	358028	referencia	130248 H130248
descripción	fusible fino medida ø10x38mm 20A nominal 500V tipo Gg rápido UE 1 pzs		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HTP195, HTP205, HTP220, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230		



1

código	358032	referencia	28118
descripción	fusible fino medida ø10x38mm 25A nominal 500V tipo Gg rápido UE 1 pzs		
Para modelos:	ED600-95, ED700-90, EDI4, EDI5, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, LO56, LO60, LO61, LO67, LO67-2, LO78, LO83, LO83-2, RLO200, RLO300		



1

código	358021	referencia	130260 H130260
descripción	fusible fino medida ø10x38mm 2A nominal 500V tipo gl rápido UE 1 pzs		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230		



accesorios eléctricos

cables de cinta plana

1

1

1

terminales

1

¹con lengüeta de puesta a tierra

componentes específicos

para lavavajillas

contenedores

recipientes de sal



repuestos para	510929
----------------	--------

Continúa en la página siguiente



accesorios para	510929		
	código	510071	referencia —
	junta plana goma ø ext. 81mm int. ø 68mm espesor 3mm para contenedor de sal UE 1 pzs		
	código	510654	referencia —
	junta H 6mm D1 ø 82mm D2 ø 68mm		
	código	510883	referencia 25265
	junta goma ø ext. 86mm int. ø 66mm espesor 2mm para contenedor de sal UE 1 pzs		

			
1			
código	524177	referencia	25034
descripción	tapa ø 69mm H 20mm para contenedor de sal int. ø 50mm		
Para modelos:	C43D, C43DE, C46DE, C46E, C48D, C48D-2, C48DDL, C48E, C53D, C53DE, C60D, C60DE, C68DE, C68E, C6D, C6DE, C90DE, C90DE2, CAP10DE, CAP12DE, CDN3, CDN4, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, CR43D, CR48D, DP35D, DP35D-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP45D, DP45DE, DP50D, DP50D-115V, DP50DE, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, NKD43, NKD48...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	524177		
	código	524148	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int. ø 40.86mm UE 1 pzs		

			
1			
código	510018	referencia	26033
descripción	tuerca ø 92mm H 10.5mm para contenedor de sal int. ø 64mm		

accesorios			
			
1			
código	512375	referencia	21679 333013
descripción	filtro para recipiente abrillantador		
Para modelos:	60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, C35, C35E, C43, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C53DE, C53E, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C6DE, C6E, C81E, C81EBT, C90DE2, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP7, CAP7E, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	510226	referencia	180149 H180149
descripción	tuerca ø 65mm para válvula antirretorno		
Para modelos:	60BT-3, 60EBT, C68EBT, C6EBT, C81EBT, C90EBT, C90EBT2, CAP10BT, CAP12EBT, CAP15EBT, DP50EBT, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI6BT, EDI8BT, HD130BT, HD40ALTABT, HD40BT, HD60BT, HD80BT, HT100, HT150, HTP195, HTP205, HTP220, LO56, SD5BT, ST48EBT, ST60EBT		

calentadores de agua

calentadores de agua para lavavajillas

			
1			
código	512065	referencia	21336
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	UNI43C, UNI48C, UNI48CD, UNI53C, UNI60C		

			
1			
código	512164	referencia	20190
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	CM43, CM48, CMD43, CMD48, E43, NK43, NK48, NKD43, NKD48, T3-80, T4-80, UNI43R, UNI43RD, UNI48R, UNI48RD		

			
1			
código	512165	referencia	21335
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	E40-2F, INDY43F, INDY48F, TS43, TS48, UNI43C, UNI48C, UNI48CD, UNI53C, UNI60C		



1

código	524997	referencia	330322 H330322
descripción	calentador de agua con aislamiento ø 230mm L 640mm brida brida 3 orificios entrada ø 1/2" H		
Para modelos:	AC201, AC241, EDT200, EDT230, HG2LR, HGLR, HTP195, HTP205, HTP220, TR200, TR230, TR-E200, TR-E230, TR-E90		



1

código	512176	referencia	330377 36713
descripción	calentador de agua ø 125mm L 360mm brida brida 3 orificios entrada ø 46		
Para modelos:	C35E, C43DE, C43E, C46DE, C46E, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E, ST43DE		
accesorios para	512176		
	código	512021	referencia H200117+35392 +2x33424+H180 408+2x25803
kit de modificación para pieza T			



1

código	512181	referencia	18683 35426
descripción	calentador de agua ø 125mm L 370mm brida brida 3 orificios		
Para modelos:	C3, C35, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35D, DP35D-2, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, RSP40, RSP40A, SP35, SP35-2, SP35ALTA, SP35D, SP40, SP40-2, SP40D, SP40D-2, SP40DDL, SP40DL, SP40E, SPB35, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D, STS43, STS43D, STS43D-2, STS48D-2		



1

código	512204	referencia	34216 34647
descripción	calentador de agua ø 150mm L 340mm		
Para modelos:	DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, GS-X1021, GS-X1021-WEH, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D		



1

código	524450	referencia	34596
descripción	calentador de agua ø 150mm L 445mm entrada ø 11		
Para modelos:	C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, DP40, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, RSP50, RSP50A, SP45, SP45D, SP5, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, SP5D, STS48, STS53, STS53D, STS60, STS60D, TN-TDN6, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		



1

código	419063	referencia	330368/1+05990 36558 36558/1 36558+05990
descripción	calentador de agua ø 150mm L 450mm brida brida 3 orificios entrada ø 58		
Para modelos:	AP53E, AP60E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C6DE, C6E, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP5DE, SP5E, SP68DE, SP68E, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E		



1

código	512000	referencia	330342 33403
descripción	calentador de agua ø 150mm L 500mm		
Para modelos:	C81, C81E, C90, C90DE, C90E, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, EDI5, LO50, LO50E, LO61, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, RLO50, SMW15, SMW15E, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E, SP81, SP81E, US-X501		



1

código	512386	referencia	18212
descripción	calentador de agua ø 150mm L 540mm		
Para modelos:	ED700-90, ED900-90, LO122, LO78		



1

código	524998	referencia	330320 H330320
descripción	calentador de agua ø 160mm L 630mm brida brida 3 orificios entrada ø 11		
Para modelos:	AC101, AC91, EDT100, EDT85, TR100, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E90		

juntas



1

código	698576	referencia	30007
descripción	junta L 31.5mm An 12mm H 4.5mm espesor 4mm		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C35, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C60, C60D, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, SP35, SP35ALTA, SP35D, SP40, SP40D, SP40DDL, SP40DL, SP45, SP45D, SP50...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

platos giratorios

platos giratorios



1

código	524189	referencia	20071 20071/R 25053
descripción	plato giratorio		
Para modelos:	CDN3, CDN4, CM43, CM48, CM52, CMD43, CMD48, CMD52, CR43, CR43D, CR48, CR48D, E36, E40, E43, NK43, NK48, NKD43, NKD48, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D, UNI43R, UNI43RD, UNI48R, UNI48RD, UNI53R, UNI53RD		

aros giratorios



1

código	519420	referencia	15233
descripción	árbol por plato giratorio ø 19.5mm		
Para modelos:	CDN3, CDN4, CM43, CM48, CMD43, CMD48, CR43, CR43D, CR48, CR48D, E36, E40, E43, NK43, NK48, NKD43, NKD48, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D, UNI43R, UNI43RD, UNI48R, UNI48RD, UNI53R, UNI53RD		

COMPONENTES ESPECÍFICOS HOONVED



1

código	524191	referencia	20140
descripción	cojinete por plato giratorio completo		
Para modelos:	CM43, E36, E40, E43, NK43		

cartuchos descalcificadores

columnas descalcificadoras



1

código	530019	referencia	H640212
descripción	descalcificador doble		
Para modelos:	C90DE, C90DE2		



1

código	530021	referencia	33590
descripción	descalcificador triple		
Para modelos:	C43D, C48D, C48D-2, C48DDL, C48E, C53D, C60D, C6D, CDN3, CDN4, CR43D, CR48D, DP35D, DP35D-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP45D, DP50D, DP50D-115V, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, RSP40A, RSP50A, SP35D, SP40D, SP40D-2, SP40DDL, SP40E, SP45D, SP50D, SP5D, SPR36D, SPR41D, STS43D, STS43D-2, STS48D, STS48D-2, STS48D-rib2, STS53D, STS60D, TDN4-2rib...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

cajas y paneles frontales

otros



1

código	504350	referencia	602222 H620222
descripción	pie de aparato para lavavajillas L 135-230mm		
Para modelos:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90		

mecanismos de capota para lavavajillas

pernos



1

código	524378	referencia	H340443
descripción	pasador ø ext. 12mm L 61mm rosca M8x1,25 para lavavajillas		
Para modelos:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230		

casquillos



1

código	510817	referencia	H160530
descripción	casquillo distanciador para asidero mecanismo de campana		
Para modelos:	ED650E, ED650S		



1

código	510848	referencia	290821 H290821
descripción	casquillo distanciador para interruptor mecanismo de campana		
Para modelos:	C98, EDI5, LO61, LO62, RCA1100, RCA1200, RCA1200i		

soportes para manillas de capota



1

código	510868	referencia	191013 33438
descripción	soporte de asidero mecanismo de campana		
Para modelos:	CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP15EBT, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E		



1

código	510869	referencia	191014 33439
descripción	soporte de asidero mecanismo de campana		
Para modelos:	CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP15EBT, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E		

otros



1

código	510864	referencia	190607 33519
descripción	casquillo para portamuelles mecanismo de campana		
Para modelos:	CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP15EBT, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E		



1

código	511393	referencia	190149 H190149
descripción	refuerzo para soporte de asidero mecanismo de campana		
Para modelos:	CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP12, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E		

guías para cestos

barras guía



1

código	510931	referencia	191051 H191051
descripción	guía deslizadora		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230		

otros



1

código	511223	referencia	H191019
descripción	casquillo para interruptor magnético L 76mm ø 16mm rosca M10x1,5 plástico		
Para modelos:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E90		

mecánicas para lavavajillas de cinta transportadora



1

código	529234	referencia	620144 620648 H620144
descripción	árbol de accionamiento para sistema de transporte		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230		



1

código	504361	referencia	H170238
descripción	palanca L 95mm An 30mm H 35mm		



1

código	504346	referencia	H170314
descripción	rueda de rodadura para sistema de transporte H 19.5mm ø 30mm agujero ø 9mm		

bloqueos antirretorno

bloqueos antirretorno



1

código	504265	referencia	33506
descripción	bloqueo antirretorno		
Para modelos:	C43-2, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C53DE, C6, C60DE, C68DE, C68E, C6D, C6DE, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP12, CAP7, DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, ED550, ED650E, ED650S, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SP35-2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	510220	referencia	191095 H191095
descripción	bloqueo antirretorno		
Para modelos:	60BT-3, 60EBT, C68EBT, C6EBT, C81EBT, C90EBT, C90EBT2, CAP10BT, CAP12EBT, CAP15EBT, DP50EBT, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI6BT, EDI8BT, LO56, SD5BT, ST48EBT, ST60EBT		
accesorios para	510220		
	código	510226	referencia 180149 H180149
	tuerca ø 65mm para válvula antirretorno		
	código	510234	referencia —
	junta plana goma ø ext. 65mm int.ø 47mm espesor 2mm UE 1 pzs		



1

código	512200	referencia	620535 H620535
descripción	bloqueo antirretorno empalme 12 90° tubo ø 12mm		
Para modelos:	AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, C35E, C43-2, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C53DE, C53E, C6, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C6D, C6DE, C6E, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP7, CAP7E, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, ED550, ED650E, ED650S, FW35E, FW40E, SO100, SO120, SO55, SO55E, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E, SP45DE, SP45E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



accesorios



código	511277	referencia	33502
descripción	pieza T rosca 1/2" ø 18mm		
Para modelos:	C43-2, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C53DE, C6, C60DE, C68DE, C68E, C6D, C6DE, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP12, CAP7, DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, ED550, ED650E, ED650S, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SP35-2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros



código	511394	referencia	25032
descripción	tapa para cuba con rosca D1 ø 88mm D2 ø 65mm		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C35, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C60, C60D, CM43, CM48, CM52, CM60, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, E40, E43, E50, FW35, FW40, FW40B, FW45...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	511394		
	código	511395	referencia 25245
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 71.12mm UE 1 pzs		
	código	511396	referencia 25008
tuerca			



código	510349	referencia	160755
descripción	tapón D1 ø 87mm montaje ø 72mm int.ø 60mm		
Para modelos:	60EBT, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C6DE, C6E, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E, SP50DE, SP50E, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E		
accesorios para	510349		
	código	510947	referencia —
	junta plana goma ø ext. 85mm int.ø 73mm espesor 2mm UE 1 pzs núm. Ref. 200489 para COMENDA		

macánica de puertas

pernos



código	502260	referencia	15995
descripción	adaptador ø 7mm L 21.5mm rosca M6 para puerta inox		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	511392	referencia	33444
descripción	perno de cojinete		
Para modelos:	CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E		

varillaje



código	512201	referencia	34860
descripción	barra L 540mm rosca M8x1,25 acodado An 28.5mm ø 12mm		
Para modelos:	EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI13BT, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, HD130BT, HD40ALTA, HD40BT, HD60BT, HD80BT, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO67, LO67-2, LO83, LO83-2, RLO200, RLO300, RLO400		



código	519412	referencia	34440
descripción	barra de tracción L 234mm rosca M5 ø 4.4mm		
Para modelos:	C81, C90, LO50, RLO50, SP81, US-X501		



código	512026	referencia	34144
descripción	barra de tracción L 235mm rosca M5		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, APS48, APS48B, APS60, C48, C48D, C48DDL, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, CR48, CR48D, DP50, DP50D, DP50D-115V, FW40, FW50, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP5, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, SP5D, STS60, STS60D, TN-TDN6, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		



código	512370	referencia	34142
descripción	tirante de puerta barra de tracción		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, C35, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C60, C60D, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, FW35, FW40, FW40B, FW45, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

pernos roscados

			
1			
código	512371	referencia	34143
descripción	pieza roscada pieza roscada		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, C35, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, C81, C90, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, FW35, FW40...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

placas de fricción

			
1			
código	510492	referencia	160905 H331461
descripción	placa de fricción para barra de tracción		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, C35, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, FW35, FW40, FW40B, FW45...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	511371	referencia	160909 H160909
descripción	placa de fricción placa de fricción		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, C81, C90, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, LO50, RLO50, SP81, STS43, STS43-2, STS43D, STS43D-2, STS48, STS48-2, STS48D, STS48D-2, STS48D-rib2, STS48-rib2, STS53, STS53D, STS60, STS60D, US-X501		

bisagras

			
1			
código	501444	referencia	37339 450250+324170+190685
descripción	bisagra de puerta HOONVED Equipo		
Para modelos:	AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, FW35E, FW40E, ST43DE, ST43E, ST48DE, ST48E, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E		

1

código	501443	referencia	324170	
descripción	bisagra de puerta L 150mm HOONVED			
Para modelos:	AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, FW35E, FW40E, ST43DE, ST43E, ST48DE, ST48E, ST48EBT, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT			
repuestos para	501443			
	código	512405	referencia	190685
casquillo para bisagra de puerta batiente plástico ø 10mm L 9mm				

pernos de bisagra

			
1			
código	511375	referencia	15568 342087 H15568
descripción	pasador de bisagra ø 6mm D1 ø 4mm L 55mm rosca M4 acero inoxidable		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	511628	referencia	341927 H341927
descripción	pasador de bisagra ø 6mm L 60mm rosca M6x1 acero inoxidable		
Para modelos:	C53DE, C53E, C60DE, C60E, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E		

puertas



1

código	524533	referencia	36898 37531+200217+323724+323725+2x45
descripción	puerta Equipo para lavavajillas An 589mm H 451mm		
Para modelos:	60EBT, C53E, C60DE, C60E, C6DE, C6E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz, RINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP5DE, SP5E		

topes de puerta



1

código	510957	referencia	190619 H190619
descripción	tope de puerta mecanismo de cierre		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, C35, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, C81, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, FW35, FW40, FW40B...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

cierres



1

código	692100	referencia	180508 37198
descripción	cierre de enganche L 36mm ø 17mm		
Para modelos:	60EBT, C60DE, C60E, C6DE, C6E, C6EBT, SP50DE, SP50E		



1

código	512160	referencia	20018
descripción	cierre de puerta		
Para modelos:	CM43, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, E36, E40, E40-2F, E43, E50, K80F, K80G, M60, NK43, NK52, NK60, NKD43, NKD48, NKD52, NKD60, T3-80, T4-80, T5-80, T6-80, TS43, TS48		
accesorios para	512160		
	código	512369	referencia 25052
	contrapieza retén		



1

código	512368	referencia	22121
descripción	cierre de puerta cierre		
Para modelos:	APS43, APS48, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C4, FW35, FW40, FW45, FW50		



1

código	510008	referencia	33336
descripción	cierre de puerta para lavavajillas		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	512369	referencia	25052
descripción	contrapieza retén		
Para modelos:	CM43, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, E36, E40, E40-2F, E43, E50, K80F, K80G, M60, NK43, NK48, NK52, NK60, NKD43, NKD48, NKD52, NKD60, T3-80, T4-80, T5-80, T6-80, TS43, TS48		

			
1			
código	511165	referencia	331116 H331116
descripción	gancho de cierre para puerta		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		

otros

			
1			
código	512405	referencia	190685
descripción	casquillo para bisagra de puerta batiente plástico ø 10mm L 9mm		
Para modelos:	AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, FW35E, FW40E, ST43DE, ST43E, ST48DE, ST48E, ST48EBT, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT		
accesorios para	512405		
	código	501443	referencia 324170
	bisagra de puerta L 150mm HOONVED		

			
1			
código	524451	referencia	35202
descripción	casquillo roscado para barra de tracción L 12mm D1 ø 9.6mm D2 ø 7.75mm		
Para modelos:	C90, LO50, RLO50, US-X501		

			
1			
código	512104	referencia	31956
descripción	cubierta para pestillo caja de empalme		
Para modelos:	BPN48, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, UNI43C, UNI43R, UNI43RD, UNI48C, UNI48CD, UNI48R, UNI48RD, UNI53C, UNI53R, UNI53RD, UNI60C		

			
1			
código	512103	referencia	31817
descripción	pestillo retén		
Para modelos:	BPN48, BPS43, BPS52, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, UNI43C, UNI43R, UNI43RD, UNI48C, UNI48CD, UNI48R, UNI48RD, UNI53C, UNI53R, UNI53RD, UNI60C		

			
1			
código	510938	referencia	331764 H331764
descripción	placa de sujeción junta de puerta placa de sujeción		
Para modelos:	EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI4, EDI6-2, EDI8-2, LO134-2, LO134ALTA-2, LO56, LO67-2, LO83-2		

			
1			
código	519411	referencia	18069
descripción	soporte para bisagra de puerta batiente		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C4, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C60, C60D, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, SP35, SP35ALTA, SP35D, SP40, SP40D, SP40DDL, SP40DL, SP45...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

uniones roscadas

			
1			
código	512313	referencia	30436
descripción	tuerca		
Para modelos:	E40-2F, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, TS43, TS48, UNI43C, UNI48C, UNI48CD, UNI53C, UNI60C		



1

código	512074	referencia	26651
descripción	tuerca rosca 1/2" H 7mm EC 27 plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	ED600-95, ED630-90, ED650S, ED650S-90, ED700, ED700-90, ED900, ED900-90, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI6, EDI6-2, EDI8, EDI8-2, K80F, K80G, LO122, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO60, LO67, LO67-2, LO78, LO83, LO83-2, RLO200, RLO300, RLO400, T3-80, T4-80, T5-80		



2

código	511576	referencia	160789
descripción	tuerca rosca M10x1,5 H 5mm EC 19 plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	CAP15EBT		



1

código	512382	referencia	18463
descripción	unión roscada para brazo de lavado		



1

código	512177	referencia	33476
descripción	unión roscada rosca 1/4" H 27mm UE 1 pzs		
Para modelos:	C98, CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, LO62, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E		




1

código	512178	referencia	33540
descripción	unión roscada rosca M16x1,25 H 31mm UE 1 pzs		
Para modelos:	C98, CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, LO62, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E		

COMPONENTES ESPECÍFICOS HOONVED

cortinas

cortinas



1

código	510941	referencia	190910 H190906
descripción	cortina An 620mm H 473mm N2S		
Para modelos:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		

barras de cortina



1

código	533175	referencia	340422 H340422
descripción	barra de cortina L 660mm ø 8mm		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		

sistemas de lavado y aclarado



1

código	512508	referencia	36213
descripción	anillo distnciador ø 22mm int.ø 14mm H 14mm		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50		

			
1			
código	517629	referencia	25039
descripción	arandela para brazo de aclarado ø 12/18mm		
Para modelos:	ED630-90, ED650E-90, ED650S-90, ED700, ED900		

			
1			
código	517628	referencia	25038
descripción	arandela para brazo de aclarado ø 16mm		
Para modelos:	ED630-90, ED650E-90, ED650S-90, ED700, ED900		

			
1			
código	512046	referencia	30557
descripción	boquilla de lavado pos. de montaje arriba H 38mm ø 97mm		
Para modelos:	DP35, DP35D, INDY43F, INDY48F, STS43, STS43D, TS48, UNI43C, UNI48C, UNI48CD		

			
1			
código	512259	referencia	30664
descripción	brida para soporte de brazo de lavado		
Para modelos:	C53, C53D, C60, C60D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, E40-2F, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D, TS48, UNI43C, UNI48C, UNI48CD, UNI53C, UNI60C		

			
1			
código	511433	referencia	36187
descripción	casquillo ø 23mm H 20mm		
Para modelos:	C81, C81E, C81EBT, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SO55, SO55E, SP81, SP81E		

			
1			
código	513318	referencia	190697
descripción	casquillo ø 32mm H 28mm rosca 3/4" int. ø 15.8mm UE 1 pzs		
Para modelos:	HT100, HT150, HTP195, HTP205, HTP220		

			
1			
código	512240	referencia	32282
descripción	casquillo para brazo de aclarado		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APSE43, APSE48, APSE53, FW35, FW40, FW40B, FW45		

			
1			
código	511240	referencia	35968
descripción	casquillo para brazo de lavado		
Para modelos:	C81, C81E, C81EBT, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SO55, SO55E, SP81, SP81E		

			
1			
código	511434	referencia	36188
descripción	casquillo para brazo de lavado		
Para modelos:	C81, C81E, C81EBT, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SO55, SO55E, SP81, SP81E		

			
1			
código	512040	referencia	25056
descripción	casquillo para brazo de lavado		
Para modelos:	ED630-90, ED650E, ED650E-90, ED650S, ED650S-90, ED700, ED900, TS-80		



1

código	512047	referencia	30402
descripción	casquillo para brazo de lavado		
Para modelos:	DP35, DP35D, INDY43F, INDY48F, STS43, STS43D, TS48, UNI43C, UNI48C, UNI48CD		



1

código	512050	referencia	17972
descripción	casquillo para brazo de lavado		
Para modelos:	C53, C53D, C60, C60D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, INDY53F, INDY60F, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D, UNI53C, UNI60C		



1

código	512053	referencia	17971
descripción	casquillo para brazo de lavado		
Para modelos:	INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, UNI43C, UNI48C, UNI48CD, UNI53C, UNI60C		



1

código	512062	referencia	18703
descripción	casquillo para brazo de lavado		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, C3, C4, C53, C53D, C60, C60D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, GS-X1021, GS-X1021-WEH, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D, TN-TDN5, TN-TDN6, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		



1

código	512064	referencia	32888
descripción	casquillo para brazo de lavado		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, C53, C53D, C60, C60D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D, TN-TDN5, TN-TDN6, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		



1

código	512275	referencia	34262
descripción	casquillo para brazo de lavado		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, C53, C53D, C60, C60D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, GS-X1021, GS-X1021-WEH, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D, TN-TDN5, TN-TDN6, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		



1

código	512291	referencia	25057
descripción	casquillo para brazo de lavado		
Para modelos:	K80F, M60, T3-80, T4-80, T6-80		



1

código	512321	referencia	35233
descripción	casquillo para brazo de lavado		
Para modelos:	DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, ST43DE, ST43E, ST48DE, ST48E, ST48EBT, STS43-2, STS43D-2, STS48-2, STS48D-2, STS48D-rib2, STS48-rib2, TDN4-2rib		



1

código	512383	referencia	31281
descripción	casquillo para brazo de lavado		
Para modelos:	INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, TS43, TS48		



1

código	512211	referencia	34383
descripción	cojinete para brazo de aclarado		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, C35, C43, C43D, C48, C48D, C53, C53D, C53DE, C53E, C60, C60D, C60DE, C60E, C81, C81E, C90, C90DE, C90E, C90EBT, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, EDI13, EDI13ALTA, EDI6, EDI8, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, LO134, LO134ALTA, LO50...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	512239	referencia	32358
descripción	cojinete de brazo de lavado		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50		

			
1			
código	512307	referencia	30483 35959
descripción	cojinete de brazo de lavado		
Para modelos:	E40-2F, ED600-95, ED700-90, ED900-90, EDI13, EDI13ALTA, EDI5, EDI6, EDI8, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, LO122, LO134, LO134ALTA, LO60, LO61, LO67, LO78, LO83, RLO200, RLO300, RLO400, TS43, TS48		

			
1			
código	512406	referencia	30662
descripción	cubierta para brazos de lavado int.ø 48mm ø ext. 79mm espesor 8.5mm		
Para modelos:	E40-2F, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, TS43, TS48		

			
1			
código	512043	referencia	16575
descripción	disco de reducción		
Para modelos:	ED630-90, ED650E, ED650E-90, ED650S, ED650S-90		

			
1			
código	512038	referencia	31659
descripción	distribuidor		
Para modelos:	INDY48F, UNI48C, UNI48CD		

			
1			
código	512245	referencia	33544
descripción	empalme de tubo rosca 1/2" boquilla ø 30mm int.ø 16mm longitud boquilla 28mm longitud total 35mm ø ext. 31.5mm		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, C43, C43ALTA, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C60, C60D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, GS-X1011, GS-X1011-WEH, GS-X1021, GS-X1021-WEH, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP35, SP35ALTA, SP40, SP40D, SP40DDL, SP40DL, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D, TN-TDN5, TN-TDN6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	505314	referencia	31063
descripción	junta para brazo de lavado espesor 1mm L 74.5mm An 42mm		
Para modelos:	ED600-95, ED700-90, ED900-90, EDI5, LO122, LO60, LO61, LO78		

			
1			
código	505399	referencia	200977
descripción	junta para brazo de lavado ø 21mm int.ø 12mm espesor 5mm		

			
1			
código	517796	referencia	6785
descripción	pieza de empalme para brazo de aclarado int.ø 7mm ø ext. 10.7mm L 18mm		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, C3, C4, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50		



1

código	519571	referencia	H180406
descripción	pieza de empalme para distribuidor de lavabo L 220mm An 120mm H 60mm ø ext. 51mm agujero ø 42mm espesor 4.75mm		
Para modelos:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		
accesorios para	519571		



código	519462	referencia	200428 H200428
descripción	junta L 100mm An 100mm		



código	520118	referencia	—
descripción	abrazadera de tubo ø 50-70mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		



1

código	507571	referencia	180407 H180407	
descripción	pieza terminal para distribuidor de lavabo L 170mm An 120mm H 60mm ø ext. 51 mm agujero ø 41mm espesor 4.75mm para COMEN-DA para ACxxx			
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90			
accesorios para	507571			
	código	519462	referencia	200428 H200428
	junta L 100mm An 100mm			
	código	520118	referencia	—
	abrazadera de tubo ø 50-70mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017			



1

código	511668	referencia	190674 H190674
descripción	reducción para tubo de lavado ø 18mm		
Para modelos:	CAP10, CAP10BT, CAP12, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120		



1

código	512068	referencia	25036
descripción	soporte de brazo de aclarado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C4, C43, C43D, C48, C48D, C53, C53D, C60, C60D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, E40-2F, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	512233	referencia	17922
descripción	tapón ciego rosca 1/4" EC 24		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50		



1

código	512241	referencia	17920
descripción	tornillo		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50		



1

código	511185	referencia	261005
descripción	tornillo para soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	60EBT, AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, C53DE, C53E, C6, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT		



1

código	510801	referencia	160113 H160113
descripción	tubo int. ø 8mm ø 12mm plástico al metro		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HG2LR, HGLR, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230		



1

código	512242	referencia	17915
descripción	tubo de aclarado		
Para modelos:	APS60, APSE60, FW50		



1

código	512248	referencia	17913
descripción	tubo de aclarado		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APSE43, APSE48, APSE53, DP35, DP35D, DP40, DP40D, FW35, FW40, FW40B, FW45, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS60, STS60D		

			
1			
código	512250	referencia	17938
descripción	tubo de aclarado		
Para modelos:	APS60, APSE60, FW50		

			
1			
código	512279	referencia	34396
descripción	tubo de aclarado		
Para modelos:	DP35, DP35D, DP40, DP40D, GS-X1021, GS-X1021-WEH, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS60, STS60D		

			
1			
código	512280	referencia	34397
descripción	tubo de aclarado		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, C53, C53D, C60, C60D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS43, STS43D, STS53, STS53D, STS60, STS60D, TN-TDN5, TN-TDN6, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		

			
1			
código	512197	referencia	33729
descripción	tubo de aclarado pos. de montaje abajo ø 10. Dezm L 270mm		
Para modelos:	CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E		

			
1			
código	524514	referencia	33473
descripción	tubo de aclarado pos. de montaje arriba ø 12mm L 265mm		
Para modelos:	CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E, TS43		

			
1			
código	512042	referencia	25055
descripción	tuerca		
Para modelos:	ED630-90, ED650E, ED650E-90, ED650S, ED650S-90, ED700, ED900, K80F, M60, T3-80, T4-80, T5-80, T6-80		

			
1			
código	512244	referencia	32359
descripción	tuerca para brazo de lavado		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C4, C53, C53D, C60, C60D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D		

			
1			
código	512157	referencia	15362
descripción	tuerca rosca M12		
Para modelos:	APS60, APSE60, ED650E, ED650S, FW50, K80F		

			
1			
código	512322	referencia	32234 35234
descripción	unión roscada		
Para modelos:	C3, C4, DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, ST43DE, ST43E, ST48DE, ST48E, ST48EBT, STS43-2, STS43D-2, STS48-2, STS48D-2, STS48D-rib2, STS48-rib2, TDN4-2rib		

			
1			
código	512069	referencia	17933
descripción	unión roscada para tubo de lavado		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C4, C43, C43D, C48, C48D, C53, C53D, C60, C60D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



pomos

accesorios

resortes para pomos

			
1			
código	111497	referencia	25828
descripción	muelle de pomo L 17mm An 6.3mm H 8.3mm espesor 0.6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CM43, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, K80F, K80G		

rosetas

			
1			
código	110105	referencia	191040 H191040
descripción	roseta pomo ø 42mm ø 56mm marca cero		
Para modelos:	60EBT, AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, C35E, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, C90DE2, C90E2, C90EBT2, CA55, CAP7, CAP7E, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, ED550, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HD130BT, HD40ALTABT, HD40BT, HD60BT, HD80BT, HT100, HT150, RCA1100, RCA1200, RCA1200i... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

manillas y volantes

agarraderos

			
1			
código	510454	referencia	170806 H170806
descripción	asidero L 480mm An 52mm H 20mm UE 1 pzs		

cierres

otros

			
1			
código	701044	referencia	341016 H341016
descripción	pieza angular para gancho de cierre L 54mm An 27mm H 8.5mm		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		

pies para aparatos y tapas terminales

pies para aparatos

con placa de sujeción

			
1			
código	504350	referencia	602222 H620222
descripción	pie de aparato para lavavajillas L 135-230mm		
Para modelos:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90		

pies enroscables

			
1			
código	691652	referencia	25209
descripción	pie de aparato rosca M10 rosca L 25mm H 8mm ø 25mm altura total 33mm EC 25 UE 1 pzs		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

pies de aparatos insertables

			
1			
código	701046	referencia	210404 H210404
descripción	pie de aparato a presión ø 35mm H 5mm montaje ø 9.5mm altura total 19mm goma UE 1 pzs		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90		

cestos

cestos de lavado

cestos de alambre de acero redondos

cestas de lavado



1

código	970519	referencia	15412
descripción	cesta para vajillas diversas ø ext. 355mm H 190mm soporte ø 280mm		



1

código	970312	referencia	15414
descripción	cesta para vajillas diversas ø ext. 405mm H 160mm soporte ø 280mm		
Para modelos:	CM48, CMD48, NK48, NKD48		



1

código	970520	referencia	15417
descripción	cesta para vajillas diversas ø ext. 455mm H 160mm soporte ø 390mm		
Para modelos:	CM52, CMD52, E50, NK52, NKD52		

cestos de plástico redondos



1

código	970518	referencia	25132
descripción	cesta para vajillas diversas ø ext. 360mm H 130mm soporte ø 280mm tipo de maneta de malla gruesa		
Para modelos:	CM43, CM52, CMD43, E36, E40, E43, NK43, NK52, NKD43		



1

código	970319	referencia	660703 H660703
descripción	cesta para vajillas diversas ø ext. 380mm H 160mm soporte ø 365mm tipo de maneta de malla fina		

cestos de alambre de acero octogonal

cestas de lavado



1

código	971153 ¹	referencia	35075
descripción	cesta para vajillas diversas L 1340mm An 720mm H 160mm		
Para modelos:	EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, RLO400		

¹de malla gruesa

accesorios

cuterteros



1

código	976017	referencia	15465
descripción	complemento para cubiertos L 150mm An 130mm ømm H 110mm plástico		
Para modelos:	CM52, CM60, CMD52, E50, ED650E-90, ED650S, ED650S-90, K80F, K80G, M60, NK52, NK60, NKD52, T5-80, T6-80		

soportes para cestos



1

código	971146	referencia	37807
descripción	soporte para cestos L 585mm An 530mm para cesto 500x500mm apto para CAP7 acero inoxidable		
Para modelos:	CAP7E, SO55E		
accesorios para	971146		
	código	referencia	36465
	 rollo plástico para soporte cestos ø 34mm		

otros



1

código	970056	referencia	H660804
descripción	pasador para cesto vajilla		




			
código	524465	referencia	36465
descripción	rollo plástico para soporte cestos ø 34mm		
Para modelos:	CAP7, CAP7E, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E		

juntas


juntas tóricas

EPDM

ø1,78mm

			
código	504512	referencia	25243 H200826
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 14mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BPN48, BPS43, BPS52, E40, E40-2F, E43, E50, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, TS43, TS48, UNI43C, UNI48C, UNI48CD, UNI53C, UNI60C		

			
código	528243	referencia	32831
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 15.6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	510322	referencia	27050
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 17.17mm UE 1 pzs		
Para modelos:	C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C6, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, E40-2F, ED600-95, ED700-90, ED900-90, EDI5, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, K80F, LO122, LO60, LO61, LO78, RSP40, RSP40A, SP35, SP35-2, SP35ALTA, SP35D, SP35DE, SP35E, SP40, SP40-2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	517045	referencia	28224
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 21.95mm UE 1 pzs		

			
código	510303	referencia	31014 456030 H200818
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, BPS43, C68DE, C68E, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, ED550, ED650E, ED650S, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, LO50, LO50E, LO62, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, RLO50, SMW15, SMW15E, SP68DE, SP68E, SP81E, TS43, TS48, US-X501		

			
código	510177	referencia	30475
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 7.66mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BPS43, BPS52, E40-2F, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, TS43, TS48, UNI43C, UNI48C, UNI48CD, UNI53C, UNI60C		

			
código	530293	referencia	200809 H200809
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 8.73mm UE 1 pzs		
Para modelos:	EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO56, LO67, LO67-2, LO83, LO83-2, RLO200, RLO300, RLO400, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		

código	510556	referencia	35497
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 94.97mm UE 1 pzs tipo bomba T110		
Para modelos:	C35E, C43-2, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48E, C68DE, C68E, C68EBT, DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, RSP40, RSP40A, SP35-2, SP35DE, SP35E, SP40-2, SP40D-2, SP40DE, SP40E, SP68DE, SP68E, SPB35E, ST43DE, ST43E, ST48DE, ST48E, ST48EBT, STS43-2, STS43D-2, STS48-2, STS48D-2, STS48D-rib2, STS48-rib2, TDN4-2rib		

código	510302	referencia	29670 H200823 H200824
descripción	junta tórica EPDM int.ø 12.42mm espesor 1.78mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPS43, BPS52, C68DE, C68E, E40-2F, EDT100, EDT140, EDT85, FW35, FW35E, FW40, FW40B, FW40E, FW45, FW50, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, SP68DE, SP68E, TR100, TR140, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TS43, TS48, UNI43C, UNI48C, UNI48CD, UNI53C, UNI60C		

código	510901	referencia	200843 H200843
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 13mm UE 1 pzs		
Para modelos:	C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C6, C6D, C6DE, C6E, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, RSP40, RSP40A, SP35, SP35-2, SP35ALTA, SP35D, SP35DE, SP35E, SP40, SP40-2, SP40D, SP40D-2, SP40DDL, SP40DE, SP40DL, SP40E, SP5, SP5D, SP5DE, SP5E, SPB35, SPB35E		

código	510902	referencia	33790
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 9.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C6, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90E, C90EBT, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, EDI13, EDI13ALTA, EDI6, EDI8, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, LO134, LO134ALTA, LO50, LO50E, LO67, LO83, RLO200...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


código	505310	referencia	32589
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 107.62mm UE 1 pzs		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50		


código	507309	referencia	33798
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 17.13mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D		


código	505073	referencia	34332
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 20.63mm UE 1 pzs		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, C35E, C43-2, C43ALTA, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90E, C90EBT, C98, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP45DE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


código	512071	referencia	25238
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 22.22mm UE 1 pzs		
Para modelos:	APS43, APS48, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C4, E40, E40-2F, ED650S-90, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, UNI43C, UNI48C, UNI48CD, UNI53C, UNI60C		


código	502036	referencia	200805 25239
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 28.25mm UE 1 pzs		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	517104	referencia	31639
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 31.42mm UE 1 pzs		
Para modelos:	E40-2F, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, TS48, UNI43C, UNI48C, UNI48CD, UNI53C, UNI60C		


			
código	512111	referencia	28226
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 45.69mm UE 1 pzs		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	512056	referencia	32310
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 50.47mm UE 1 pzs		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C4, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C60, C60D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, GS-X1011, GS-X1011-WEH, GS-X1021, GS-X1021-WEH, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP35, SP35ALTA, SP35D, SP40...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	512114	referencia	31657
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 55.25mm UE 1 pzs		
Para modelos:	E40-2F, INDY43F, INDY48F, UNI43C, UNI48C, UNI48CD, UNI53C, UNI60C		

			
código	505311	referencia	31386
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 67.95mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BPN48, BPS43, BPS52, CAP10, CAP12, ED600-95, ED700-90, ED900-90, EDI5, LO122, LO60, LO61, LO78, SO100, SO120		

			
código	511395	referencia	25245
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 71.12mm UE 1 pzs		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C35, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C60, C60D, CM43, CM48, CM52, CM60, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	528800	referencia	33183 34224
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 75.87mm UE 1 pzs		
Para modelos:	C3, C35, C4, C43, C43D, C48, C48D, C98, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI6, EDI6-2, EDI8, EDI8-2, HD130BT, HD60BT, HD80BT, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO62, LO67, LO67-2, LO83, LO83-2, RLO200, RLO300, RLO400, SMW15E, SP35, SP35D, SP40, SP40D, SPB35, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D		


			
código	512235	referencia	31057 31784
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 88.57mm UE 1 pzs		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C53, C53D, C60, C60D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D, TS48, UNI43C, UNI48C, UNI48CD, UNI53C, UNI60C		


			
código	528583	referencia	33792
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.13mm UE 1 pzs		
Para modelos:	C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C6, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, RSP40, RSP40A, SP35, SP35-2, SP35ALTA, SP35D, SP35DE, SP35E, SP40, SP40-2, SP40D, SP40D-2, SP40DDL, SP40DE, SP40DL, SP40E, SP5, SP5D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


ø3,00mm

			
código	528192	referencia	200842 31948
descripción	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 56mm UE 1 pzs		
Para modelos:	60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C35E, C43-2, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, FW35, FW35E, FW40...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

ø3,53mm

			
código	510551	referencia	26223 27066 33855
descripción	junta de tapa de bomba int.ø 158.3mm tipo bomba 1214/1293/1225 /2243/1226/1204/3473/1241 espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs		
Para modelos:	C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP7, CAP7E, ED550, ED600-95, ED630-90, ED650E, ED650E-90, ED650S, ED650S-90, ED700, ED900-90, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI5, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, HD130BT, HD40ALTABT, HD40BT, HD60BT, HD80BT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	511322	referencia	200869 30479
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 20.22mm UE 1 pzs		
Para modelos:	60EBT, AP53E, AP60E, C35E, C43-2, C43ALTA, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, ED700-90, ED900-90, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	511521	referencia	30944
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 28.17mm UE 10 pzs		
Para modelos:	BPN48, BPS43, BPS52		

			
código	510899	referencia	200830 H200830
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 37.69mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		

			
código	506015	referencia	25246
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 39.69mm UE 1 pzs		
Para modelos:	C43D, C43DE, C46DE, C46E, C48D, C48D-2, C48DDL, C48E, C53D, C53DE, C60D, C60DE, C68DE, C68E, C6D, C6DE, C90DE, C90DE2, CDN3, CDN4, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, CR43D, CR48D, DP35D, DP35D-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP45D, DP45DE, DP50D, DP50D-115V, DP50DE, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, NKD43, NKD48, NKD52, NKD60...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


ø4,00mm


			
código	524483	referencia	200807
descripción	junta tórica EPDM espesor 4mm int.ø 110mm UE 1 pzs		
Para modelos:	C90DE2, C90E2, C90EBT2, CAP10, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP15EBT, CAP7E, EDI4, HD40ALTABT, HD40BT, HT150, HTP195, HTP205, HTP220		


ø5,34mm

			
código	510408	referencia	200820 8662
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
Para modelos:	60EBT, AP43E, AP48E, C35E, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C53DE, C53E, C6, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, FW35E, FW40E, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SPB35E, ST43DE, ST43E, ST48DE, ST48E, ST48EBT, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT		



			
código	510409	referencia	200815 33402 H200815
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, C53, C53D, C53DE, C53E, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros			
			
código	511237	referencia	34360
descripción	junta tórica EPDM espesor 1mm int.ø 7mm UE 1 pzs		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, C35, C43, C43D, C48, C48D, C53, C53D, C53DE, C53E, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C81, C90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP7, CAP7E, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP45DE, DP45E, DP50...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	511191	referencia	200813
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.21mm int.ø 16.36mm UE 1 pzs		
Para modelos:	C68DE, C68E, C68EBT, CAP15EBT, HD130BT, HD40ALTABT, HD40BT, HD60BT		

NBR			
			
código	532720	referencia	200878
descripción	junta tórica NBR int.ø 17.86mm espesor 2.62mm UE 1 pzs		
Para modelos:	HT100, HT150, HTP195, HTP205, HTP220		

anillos de junta

juntas de fibra

			
código	510355	referencia	33372 460501
descripción	junta fibra ø ext. 24mm int.ø 17mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90E, C90EBT, C98, CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI6, EDI8, EDI8-2, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO50, LO50E, LO62, LO67, LO83, LO83-2, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, RLO300, RLO400...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	504431	referencia	25274 460535
descripción	junta plana FIBER ø ext. 12mm int.ø 6mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, CDN3, CDN4, CM43, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD48, CMD52...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	503003	referencia	32520
descripción	junta plana FIBER ø ext. 27mm int.ø 21mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ED600-95, ED700-90, ED900-90, EDI5, LO122, LO60, LO61, LO78		

juntas de goma

			
código	510883	referencia	25265
descripción	junta goma ø ext. 86mm int.ø 66mm espesor 2mm para contenedor de sal UE 1 pzs		
Para modelos:	C43D, C48D, C48D-2, C48DDL, C48E, C53D, C53DE, C60D, C60DE, C68DE, C68E, C6D, C6DE, C90DE2, CDN3, CDN4, CMD43, CMD48, CMD52, CR43D, CR48D, DP35D, DP35D-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP45D, DP50D, DP50D-115V, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, NKD43, NKD48, NKD52, RSP40A, RSP50A, SP35D, SP40D, SP40D-2, SP40DDL, SP40E, SP45D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	512070	referencia	25257
descripción	junta plana goma ø ext. 17.5mm int.ø 13mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	APS43, APS48, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C4, C43, C43D, C48, C48D, C53, C53D, C60, C60D, E36, E40, E40-2F, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, K80F, K80G, SP35, SP35D, SP40, SP40D, SP45, SP45D, SP50, SP50D, T3-80, T4-80, T5-80, UNI43C, UNI48C, UNI48CD, UNI53C, UNI60C		

			
1			
código	512376	referencia	25266
descripción	junta plana goma ø ext. 18mm int.ø 10mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	510877	referencia	200415 H200415
descripción	junta plana goma ø ext. 18mm int.ø 10mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	60EBT, AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, C53DE, C53E, C6, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HG2LR, HGLR, SP45DE, SP45E, SP5, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP5D, SP5DE, SP5E, SP68DE, SP68E, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT		

			
1			
código	511283	referencia	200927 H200927
descripción	junta plana goma ø ext. 30mm int.ø 20mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	C81E, CAP10, CAP10BT, CAP12, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI5, EDI6BT, EDI8BT, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, LO56, LO61, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SP81E, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		

			
1			
código	512073	referencia	25267
descripción	junta plana goma ø ext. 31mm int.ø 22mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	E36, E40-2F, ED600-95, ED630-90, ED650S, ED650S-90, ED700-90, ED900, ED900-90, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI6, EDI6-2, EDI8, EDI8-2, K80F, K80G, LO122, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO60, LO67, LO67-2, LO78, LO83, LO83-2, RLO200, RLO300, RLO400, T3-80, T4-80, T5-80		

			
1			
código	510876	referencia	33530 H200412
descripción	junta plana goma ø ext. 45mm int.ø 33mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP7, CAP7E, ED550, ED600-95, ED650E, ED650S, ED700-90, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI5, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HD130BT, HD40ALTABT, HD40BT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	511196	referencia	200919
descripción	junta plana goma ø ext. 59mm int.ø 48mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	60EBT, C68EBT, C6EBT, C81EBT, C90EBT2, CAP10BT, CAP12EBT, DP50EBT, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI6BT, EDI8BT, HD130BT, HD40ALTABT, HD40BT, HD60BT, HD80BT, ST48EBT, ST60EBT		

			
1			
código	512217	referencia	25259
descripción	junta plana goma ø ext. 61mm int.ø 47.5mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. 25259 para HOONVED		
Para modelos:	CM43, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, E36, E40, E43, E50, NK43, NK48, NK52, NK60, NKD43, NKD48, NKD52, NKD60, UNI43R, UNI43RD, UNI48R, UNI48RD, UNI53R, UNI53RD		

			
1			
código	512140	referencia	31423
descripción	junta plana goma ø ext. 65mm int.ø 51mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, APS60, C35, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, CDN3, CDN4, CM48, CM52, CMD43, CMD52, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, FW50, GS-X1011, GS-X1011-WEH, GS-X1021, GS-X1021-WEH, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP35, SP35ALTA, SP35D, SP40, SP40D, SP40DDL...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	516254	referencia	33529 H200410
descripción	junta plana goma ø ext. 66mm int.ø 46mm espesor 2.1mm UE 1 pzs		
Para modelos:	60BT-3, C81, C81E, C90, C90DE, C90E, C90EBT, C98, CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED600-95, ED650E, ED650S, ED700-90, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI5, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO50, LO50E, LO60, LO61, LO62, LO67, LO67-2, LO78, LO83...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	511146	referencia	H200495
descripción	junta plástica ø ext. 43mm int.ø 36mm UE 1 pzs		

juntas de gomaespuma

			
1			
código	505307	referencia	35996 991
descripción	junta de gomaespuma An 15mm espesor 5mm para HOONVED recubierto		
Para modelos:	C98, ED600-95, ED700-90, ED900-90, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI5, EDI6, EDI6-2, EDI8, EDI8-2, LO122, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO60, LO61, LO62, LO67, LO67-2, LO78, LO83, LO83-2, RLO200, RLO300, RLO400		

			
1			
código	505303	referencia	200957 H200957
descripción	junta de gomaespuma An 28mm espesor 2.7mm autoadhesivo UE 640mm punzonado		
Para modelos:	CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP7E, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120		

			
1			
código	505309	referencia	33409
descripción	junta de gomaespuma An 29mm espesor 3mm autoadhesivo UE 600mm para HOONVED punzonado		
Para modelos:	CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E		

			
1			
código	510881	referencia	200433 H200433
descripción	junta de gomaespuma An 6mm espesor 2.5mm autoadhesivo UE 1m		
Para modelos:	C35E, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C98, EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI6-2, EDI6BT, EDI8-2, EDI8BT, LO134-2, LO134ALTA-2, LO56, LO62, LO67-2, LO83-2, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E, SPB35E, TR170, TR-E170		

			
2			
código	510875	referencia	26289
descripción	junta plana goma ø ext. 68mm int.ø 48mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ED600-95, ED630-90, ED650E, ED650E-90, ED650S, ED650S-90, ED700, ED700-90, ED900, ED900-90, EDI5, K80F, K80G, LO122, LO60, LO61, LO78		

			
1			
código	510832	referencia	200906 H200906
descripción	junta plana goma ø ext. 92mm int.ø 66mm espesor 2mm UE 1 pzs núm. Ref. 200906/33456		
Para modelos:	C81, C90, C90EBT, C98, CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI6-2, EDI6BT, EDI8-2, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, LO134-2, LO134ALTA-2, LO50, LO62, LO67-2, LO83-2, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, RLO50, SMW15, SO55, SO55E, SP81, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90, US-X501		

juntas de plástico

			
1			
código	510450	referencia	34192
descripción	junta plástica ø ext. 14mm int.ø 8mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AP53E, AP60E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C6DE, C6E, C81EBT, C90EBT2, C98, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI4, EDI6, EDI6-2, EDI8, EDI8-2, HD40ALTABT, HD40BT, HD60BT, HD80BT, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO56, LO62, LO67, LO67-2, LO83, LO83-2, RLO200, RLO300, RLO400, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP5DE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	510880	referencia	33408
descripción	junta de gomaespuma An 8mm espesor 4mm autoadhesivo UE al metro		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, C35, C43-2, C48-2, C48D-2, C48E, C53DE, C53E, C6, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, C81, C81E, C81EBT, CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, ED550, ED650E, ED650S, EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

h2>juntas de árbol

h3>juntas en V


			
código	511631	referencia	H200480
descripción	junta int.ø 13.5mm ø ext. 26mm H 10mm		
Para modelos:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230		


h2>juntas especiales


h3>juntas de puerta para lavavajillas

			
código	510881	referencia	200433 H200433
descripción	junta de gomaespuma An 6mm espesor 2.5mm autoadhesivo UE 1m		
Para modelos:	C35E, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C98, EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI6-2, EDI6BT, EDI8-2, EDI8BT, LO134-2, LO134ALTA-2, LO56, LO62, LO67-2, LO83-2, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E, SPB35E, TR170, TR-E170		

			
código	510880	referencia	33408
descripción	junta de gomaespuma An 8mm espesor 4mm autoadhesivo UE al metro		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, C35, C43-2, C48-2, C48D-2, C48E, C53DE, C53E, C6, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, C81, C81E, C81EBT, CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, ED550, ED650E, ED650S, EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	511311	referencia	H200923
descripción	junta de puerta L 1000mm lavavajillas para COMENDA núm. Ref. 200923		
Para modelos:	EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI6-2, EDI8-2, LO134-2, LO134ALTA-2, LO67-2, LO83-2		

			
código	511990	referencia	36926
descripción	junta de puerta L 590mm		
Para modelos:	60EBT, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP5DE, SP5E, SP68DE, SP68E		

			
código	511989	referencia	36883
descripción	junta de puerta UE al metro		
Para modelos:	EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI6-2, EDI6BT, EDI8-2, EDI8BT, HD130BT, HD40ALTABT, HD40BT, HD60BT, HD80BT, LO134-2, LO134ALTA-2, LO56, LO67-2, LO83-2		

h3>otros

			
código	511370	referencia	160837 H160837
descripción	junta L 34mm An 14mm guía de puerta int.ø 7mm espesor 3mm		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, C81, C90, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP50, DP50D, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, LO50, RLO50, SP81, STS43, STS43-2, STS43D, STS43D-2, STS48, STS48-2, STS48D, STS48D-2, STS48D-rib2, STS48-rib2, STS53, STS53D, STS60, STS60D, US-X501		



1

código	505314	referencia	31063
descripción	junta para brazo de lavado espesor 1mm L 74.5mm An 42mm		
Para modelos:	ED600-95, ED700-90, ED900-90, EDI5, LO122, LO60, LO61, LO78		



1

código	512039	referencia	26515
descripción	junta para calentador de agua		
Para modelos:	CM43, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, E40, E43, E50, ED700-90, ED900-90, K80F, K80G, LO122, LO78, NK43, NK48, NK52, NK60, NKD43, NKD48, NKD52, NKD60, T3-80, T4-80, T5-80, T6-80, UNI43R, UNI43RD, UNI48R, UNI48RD, UNI53R, UNI53RD		



1

código	510885	referencia	33784
descripción	junta para COMENDA núm. Ref. 200464 L 60mm An 30mm		
Para modelos:	CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D		

h2> juntas de termostato



1

código	501353	referencia	200491 H200491
descripción	junta para termostato agujero ø 6.6mm L 98mm An 68mm espesor 2mm		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		



1

código	512154	referencia	200494 H200494
descripción	junta para termostato int.ø 20mm núm. Ref. 200494/H200494 dist. del agujero 41mm para COMENDA, HOONVED		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

h2> técnica de accionamiento y rodamientos de bolas

h3> rodamientos de bolas

h4> cojinetes a bolas 2RS



1

código	523509	referencia	410126 H410126
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6201-2RS árbol ø 12mm ø ext. 32mm An 10mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230		

h3> cadenas

h4> cadenas de rodillos 08B-1 simple



1

código	697897	referencia	410801 H410801
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 08 B-1 división 1/2" / 12,7mm eslabones 39 anchura interior 7.75mm rodilloø 8.51mm simple		
Para modelos:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230		

h4> accesorios para



código	693276	referencia	410903 H410903
descripción	elemento de empalme simple DIN/ISO 08 B-1 división 1/2" eslabones 1 L 23mm anchura interior 11.8mm rodilloø 4.3mm metal		



código	697841	referencia	H410902
descripción	medio eslabón simple DIN/ISO 08 B-1 división 1/2"		

h3> elementos de unión



1

código	693276	referencia	410903 H410903
descripción	elemento de empalme simple DIN/ISO 08 B-1 división 1/2" eslabones 1 L 23mm anchura interior 11.8mm rodilloø 4.3mm metal		
Para modelos:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230		

medios eslabones



1

código	697841	referencia	H410902
descripción	medio eslabón simple DIN/ISO 08 B-1 división 1/2"		
Para modelos:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230		

muelles

muelles de torsión



1

código	512017	referencia	35870
descripción	resorte $\varnothing$ 11mm espesor de hilo 2mm para filtro		

resortes de compresión



1

código	512108	referencia	30426
descripción	resorte de compresión $\varnothing$ 41mm L 60mm espesor de hilo 2mm		
Para modelos:	60EBT, AP53E, AP60E, BPS43, C3, C35E, C4, C43-2, C43ALTA, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45, DP45D, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, E40-2F, GS-X1011, GS-X1011-2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




1

código	511376	referencia	450234
descripción	resorte de compresión $\varnothing$ 6mm L 25mm espesor de hilo 0.65mm		
Para modelos:	C35E, C68DE, C68E, C68EBT, C90DE2, C90E2, C90EBT2		

resortes enrollados

resortes enrollados



1

código	511922	referencia	H391309
descripción	resorte enrollado 4kg completo con soporte L 125mm An 40mm int. $\varnothing$ mm longitud de lengüeta 125mm		
Para modelos:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR200, TR-E200, TR-E230		



1

código	511578	referencia	391332 H391332
descripción	resorte enrollado 5.5kg completo con soporte An 40mm		
Para modelos:	C98, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HG2LR, HGLR, LO62		



1

código	511552	referencia	391331 H391331
descripción	resorte enrollado completo con soporte An 40mm int. $\varnothing$ mm longitud de lengüeta 70mm		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HG2LR, HGLR, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150		

resortes de tracción



1

código	512373	referencia	25826
descripción	muelle de tracción		
Para modelos:	ED650E, ED650E-90, ED650S, ED650S-90		



1

código	512031	referencia	36625
descripción	muelle de tracción $\varnothing$ 13.5mm longitud total 67mm espesor de hilo 1.5mm		
Para modelos:	60EBT, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C6DE, C6E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP5DE, SP5E		



1

código	510064	referencia	36860 450298
descripción	muelle de tracción ø 13mm longitud total 78mm espesor de hilo 2.5mm L1 14mm L2 50mm L3 14mm		
Para modelos:	60EBT, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, SP50DE, SP50E, SP68DE, SP68E		



1

código	511580	referencia	34773
descripción	muelle de tracción ø 16.5mm longitud total 98mm espesor de hilo 2.5mm para lavavajillas		
Para modelos:	C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90E, C90EBT, LO50, LO50E, RLO50, SMW15, SMW15E, SP81, SP81E, US-X501		



1

código	512033	referencia	34927
descripción	muelle de tracción ø 21.6mm longitud total 190mm espesor de hilo 3mm L1 121.5mm		
Para modelos:	EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, HD130BT, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO56, LO67, LO67-2, LO83, LO83-2, RLO200, RLO300, RLO400		



1

código	510928	referencia	33522 391316
descripción	muelle de tracción ø 37mm longitud total 910mm espesor de hilo 5.3mm para campana C85/140-G75		
Para modelos:	CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP15EBT, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E		

dosificadores

bombas dosificadoras

SEKO

versión saliente

con control de revoluciones



1

código	361907 ¹	referencia	32570 38127
descripción	dosificador SEKO regulación de revoluciones 1-7l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tipo de tubo K tubo Santoprene altura de aspiración 1.5m tipo PR con tubo transportador y de aspiración 6W longitud del cable 2700mm juego CODE PPR0007A1000_A		
Para modelos:	C81E, C81EBT, C90DE2, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP7E, ED600-95, ED700-90, ED900-90, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI5, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, HD130BT, HD40ALTABT, HD40BT, HD60BT, HD80BT, LO122, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO56, LO60, LO61, LO62, LO67, LO67-2, LO78, LO83, LO83-2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	361907		
	código	referencia	35137
	tubo flexible para bomba detergente tubo ø 6x10mm tubo ø 4x6mm tipo de tubo K tubo Santoprene tipo SEKO		

¹con accesorios

versión empotrada

con control de frecuencia



1

código	361906 ¹	referencia	34358
descripción	dosificador SEKO regulación de frecuencia 2.8l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tubo Santoprene tipo NBR 3 8W CODE NBR0003A1004		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, C35E, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, CAP7E, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, FW35E, FW40E, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, SD58T, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SPB35E, ST43DE, ST43E, ST48DE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

¹con accesorios

piezas de repuesto



1

			
código	361815	referencia	35137
descripción	tubo flexible para bomba detergente tubo ø 6x10mm tubo ø 4x6mm tipo de tubo K tubo Santoprene tipo SEKO		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, C35E, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C81E, C81EBT, C90DE2, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP7E, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI5, EDI6, EDI6-2, EDI6BT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros



1

código	361909	referencia	34024
descripción	empalme de tubo para dosificadoras empalme 6x4 boquilla ø 7mm longitud boquilla 19mm longitud total 35mm plástico		
Para modelos:	EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI4, EDI6, EDI6-2, EDI8, EDI8-2, HD130BT, HD40ALTABT, HD40BT, HD60BT, HD80BT, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO56, LO67, LO67-2, LO83, LO83-2		

bombas de membrana

autoaspirantes

diversos

1

código	361002	referencia	620120 H620120
descripción	dosificador abrillantador entrada 6x8mm salida 4x6mm empalme presión ø 4x6mm conector para succión ø 6x8mm		
repuestos para	361002		
	código	510297	referencia H630614
	membrana para dosificadoras ø ext. 83mm espesor 1mm dosificador núm. Ref. 630614 para COMENDA		
	código	510298	referencia —
	válvula labial dosificador apto para DB2/DS5		
	código	510299	referencia —
	empalme de tubo para dosificadoras		
	código	510328	referencia —
	émbolo abrillantador dosificador		
	código	510338	referencia —
	tuerca de racor dosificador rosca 1/2" ø 32mm H 15mm para dosificadoras		

repuestos para	361002		
	código	510847	referencia —
	descripción	junta dosificación de abrillantador int.ø 22mm ø ext. 32mm altura exterior 5mm	
	código	510870	referencia H191018
	descripción	soporte filtro para dosificadoras	
	código	510894	referencia —
	descripción	anillo de presión para membrana	
	código	510916	referencia —
	descripción	filtro para dosificadoras	

piezas de repuesto



1

código	510297	referencia	H630614
descripción	membrana para dosificadoras ø ext. 83mm espesor 1mm dosificador núm. Ref. 630614 para COMENDA		



1

código	510870	referencia	H191018
descripción	soporte filtro para dosificadoras		

autoaspirantes con presión secundaria

HOONVED



1

Continúa en la página siguiente



repuestos para 361010			
	código	361384	referencia 31596 630632
membrana abrillantador empalme presión Ømm conector para succión Ømm presión secundariamm			
accesorios para 361010			
	código	520090	referencia —
tubo flexible de PVC int.Ø 4mm Ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente			
	código	520091	referencia —
tubo de nylon int.Ø 4mm Ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 50bar T máx 100°C transparente			

			
código	361908	referencia	35991 620736V01
descripción dosificador abrillantador empalme presión Ø 7mm conector para succión Ø 5mm presión secundaria 10mm			
Para modelos: AP43E, AP48E, C35E, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C90E2, FW35E, FW40E, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E			

			
código	361387	referencia	35388
descripción dosificador abrillantador empalme presión Ø 8mm conector para succión Ø 4mm presión secundaria 10mm			
Para modelos: 60BT, AP53E, AP60E, C35, C43-2, C48-2, C48D-2, C48E, C53DE, C53E, C6, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C6D, C6DE, C6E, C81E, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C98, CAP10, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP7, CAP7E, CDN3, CDN4, DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI5, EDI6, EDI6-2, EDI8...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
repuestos para 361387			
	código	361383	referencia 25211
válvula labial abrillantador empalme presión Ømm conector para succión Ømm presión secundariamm			
	código	361384	referencia 31596 630632
membrana abrillantador empalme presión Ømm conector para succión Ømm presión secundariamm			
	código	508008	referencia —
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.Ø 15.88mm UE 1 pzs			
accesorios para 361387			
	código	520022	referencia —
tubo flexible de PVC int.Ø 8mm Ø ext. 12mm L 10m grosor de la pared 2mm T máx 60°C transparente			
	código	520090	referencia —
tubo flexible de PVC int.Ø 4mm Ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente			

			
código	361384	referencia	31596 630632
descripción membrana abrillantador empalme presión Ømm conector para succión Ømm presión secundariamm			
Para modelos: 60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			

			
código	361383	referencia	25211
descripción válvula labial abrillantador empalme presión Ømm conector para succión Ømm presión secundariamm			
Para modelos: 60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			

controladores electrónicos

			
código	361831	referencia	31822
descripción medidor de conductividad GICAR tipo 8.5.01.56			
Para modelos: ED600-95, ED700-90, ED900-90, LO122, LO60, LO78			


tubos flexibles

tubos flexibles de entrada

tubos flexibles de entrada de PVC

			
código	520631	referencia	25235
descripción tubo flexible de entrada PVC recto-recto DN13 empalmes 3/4" L 1500mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 32bar T máx 90°C homologación VDE cierre plana			
Para modelos: APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C6D, C6DE, C6E, C81, C81E, C90, C90E, CA55, CAP7...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			

tubos de salida

			
1			
código	530587	referencia	24044 27110
descripción	manguera de desagüe DN28 L 2000mm ø int. recta 32mm ø ext. recto 40mm tubo ø ext. 35mm		
Para modelos:	C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP7, CAP7E, ED550, ED600-95, ED630-90, ED650E, ED650E-90, ED650S, ED650S-90, ED700-90, ED900-90, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI5, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, HD130BT, HD40ALTABT, HD40BT, HD60BT, HD80BT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	530607	referencia	200779 34106 38473
descripción	manguera de desagüe DN24 L 2000mm A ø interno 24mm A ø externo 28mm B ø interno 28mm B ø externo 35mm tubo ø ext. 29mm resis.a la temp. 90°C		
Para modelos:	C35E, C43DE, C43E, C46DE, C46E, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E, SPB35E, ST48EBT		

			
1			
código	506207	referencia	27386
descripción	manguera de desagüe DN19 L 1500mm ø int. recta 19mm ø ext. recto 24mm dim.ext. codo 21mm ø ext. codo 27mm tubo ø ext. 25mm		
Para modelos:	60EBT, AP43E, AP48E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C35E, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C6DE, C6E, FW35, FW35E, FW40, FW40B, FW40E, FW45, FW50, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP5DE, SP5E, SP68DE, SP68E, SPB35E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	530613	referencia	200346 34106
descripción	manguera de desagüe DN19 L 3000mm ø int. recta 21mm ø ext. recto 27mm dim.ext. codo 21mm ø ext. codo 27mm tubo ø ext. 20mm		
Para modelos:	C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, CAP15EBT, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35-2, DP35D, DP35D-2, DP40, DP40-2, DP40D, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, EDI13, EDI13ALTA, EDI6, EDI8, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, LO134, LO134ALTA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tubos flexibles industriales
tubos Niplaflex

			
1			
código	530561	referencia	182 200122 H200122
descripción	tubo de presión int.ø 10mm ø ext. 17mm L 5m grosor de la pared 3.5mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 30bar T máx 110°C		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPS43, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tubos de presostato

			
1			
código	530560	referencia	181 H160121
descripción	tubo de presostato int.ø 5mm ø ext. 9mm L 5m p de trabajo 30bar p de reventamiento 90bar resis.a la temp. 60°C		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C90DE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tubos formados
recto


código	512133	referencia	33949
descripción	tubo formado D1 ø 43mm D2 ø 37mm L 141mm lavavajillas recto		
Para modelos:	C53, C53D, DP45, DP45D, SP45, SP45D, STS53, STS53D, TN-TDN5, TN-TDN6		



código	511362	referencia	33455
descripción	tubo formado lavavajillas recto núm. Ref. 200758		
Para modelos:	CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E		



código	511366	referencia	200759 H200759
descripción	tubo formado lavavajillas recto núm. Ref. 200759		
Para modelos:	60BT, C81EBT, C90EBT, CAP10BT, CAP12EBT, CAP15EBT, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HD130BT, HD60BT, HD80BT, HTP195, HTP205, HTP220, SD5BT, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170		



código	512359	referencia	32055
descripción	tubo formado lavavajillas recto núm. Ref. 32055		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50		



código	512363	referencia	32880
descripción	tubo formado lavavajillas recto núm. Ref. 32880		
Para modelos:	C3, C4		



código	512365	referencia	33541
descripción	tubo formado lavavajillas recto núm. Ref. 33541		
Para modelos:	C43ALTA, C48DDL, C48DL, DP35, DP35D, DP40, DP40D, GS-X1011, GS-X1011-WEH, GS-X1021, GS-X1021-WEH, SP35ALTA, SP40DDL, SP40DL, STS43, STS43D, STS48, STS48D		



código	506412	referencia	200105 H200105
descripción	tubo formado lavavajillas recto ø tubo 60mm int. ø tubo 50mm		
Para modelos:	AC101, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		

forma L


código	512380	referencia	201059 35498
descripción	tubo de presión L-Form		
Para modelos:	C35E, C43-2, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48E, DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, RSP40, RSP40A, SP35-2, SP35DE, SP35E, SP40-2, SP40D-2, SP40DE, SP40E, ST43DE, ST43E, ST48DE, ST48E, ST48EBT, STS43-2, STS43D-2, STS48-2, STS48D-2, STS48D-rib2, STS48-rib2, TDN4-2rib		



1

código	512135	referencia	32984
descripción	tubo formado altura interior 51mm medida interior 52mm L 460mm sistemas de lavado L-Form An 150mm		
Para modelos:	C81, C90, ED600-95, EDI5, LO60, LO61, SP81		



1

código	530577	referencia	33454
descripción	tubo formado L 350mm sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 200750 int.ø 60mm		
Para modelos:	CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E		



1

código	512134	referencia	33743
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form		
Para modelos:	C35, C43, C43D, C48, C48D, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, SP35, SP35D, SP40, SP40D, SPB35, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D		



1

código	512381	referencia	200612 36296
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form		
Para modelos:	60EBT, AP53E, AP60E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP5DE, SP5E, SP68DE, SP68E, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT		



1

código	511365	referencia	201017 H201017
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 201017		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, C68EBT, C6EBT, DP50EBT, SD5BT, ST48EBT, ST60EBT		



1

código	512362	referencia	25223
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 25223		
Para modelos:	M60, T5-80, T6-80		



1

código	512356	referencia	26907
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 26907		
Para modelos:	APS48, APS48B, APS53, APSE48, APSE53, CM48, CMD48, FW40, FW40B, FW45, NK48, NKD48, T3-80, T4-80, T5-80, T6-80, UNI48R, UNI48RD		



1

código	512355	referencia	26909
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 26909		
Para modelos:	APS43, APS48B, APSE43, E50, FW35, FW40B, M60		



1

código	512361	referencia	28421
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 28421		
Para modelos:	T3-80, T4-80		



1

código	512131	referencia	32881
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 32881		
Para modelos:	C3, C4, C43, C43D, C48, C48D, CR43, CR43D, CR48, CR48D, SP35, SP35D, SP40, SP40D, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D		



1

código	512357	referencia	33767
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 33767		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50		



1

código	512366	referencia	35454
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 35454		
Para modelos:	C43-2, C48-2, C48D-2, C48E, DP40D-rib2, DP40-rib2, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH-2, RSP40, RSP40A, SP35-2, SP40-2, SP40D-2, SP40E, ST43DE, ST43E, ST48DE, ST48E, STS48D-rib2, STS48-rib2, TDN4-2rib		



1

código	512367	referencia	H201030
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. H201030		
Para modelos:	C43-2, C48-2, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, SP35-2, SP40-2, TDN4-2rib		



1

código	524821	referencia	36028
descripción	tubo formado terminal ø ext. 35mm altura interior 27mm ø DE2 35mm medida interior 27mm L 145mm UE 1 sistemas de lavado L-Form		
Para modelos:	60BT-3, 60EBT, C68EBT, C6EBT, C90EBT, C90EBT2, CAP10BT, CAP12EBT, DP50EBT, EDI4, LO56, SD5BT, ST48EBT, ST60EBT		



1

código	512358	referencia	30014
descripción	tubo formado terminal ø ext. 53mm altura interior 39mm ø DE2 58mm medida interior 45mm sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 30014 L1 150mm L2 90mm		
Para modelos:	APS60, APSE60, FW50		



1

código	512364	referencia	H201029
descripción	tubo formado terminal ø ext. 60mm altura interior 45mm ø DE2 45mm medida interior 29mm sistemas de lavado L-Form núm. Ref. H201029		
Para modelos:	DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, STS43-2, STS43D-2, STS48-2, STS48D-2, TDN4-2rib		



1

código	524515	referencia	25225
descripción	tubo formado terminal ø ext. 75mm altura interior 58mm ø DE2 75mm medida interior 59mm tubo de aspiración sistemas de lavado L-Form UE 1 negro L2 155mm L1 160mm		
Para modelos:	ED600-95, ED650S, ED700, ED900, EDI5, K80F, K80G, LO60, LO61		



1

código	512129	referencia	29532
descripción	tubo formado terminal ø ext. 75mm altura interior 59mm ø DE2 75mm medida interior 59mm sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 29532		
Para modelos:	C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90E, C90EBT, C98, ED650E, ED650E-90, ED650S-90, ED700-90, LO50, LO50E, LO62, LO78, RLO50, SMW15, SMW15E, SP81, SP81E, US-X501		

con derivación



1

código	512132	referencia	33583
descripción	tubo formado sistemas de lavado forma U		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, C53, C53D, C60, C60D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS53, STS53D, STS60, STS60D, TN-TDN5, TN-TDN6, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		



código	511208	referencia	200768
descripción	tubo formado sistemas de lavado núm. Ref. 200768 con derivación		

forma S



código	512120	referencia	30453
descripción	tubo formado forma S sistemas de lavado núm. Ref. 30453		
Para modelos:	UNI60C		



código	512119	referencia	30460
descripción	tubo formado forma S sistemas de lavado núm. Ref. 30460		
Para modelos:	UNI53C		



código	512360	referencia	30466
descripción	tubo formado forma S sistemas de lavado núm. Ref. 30466		
Para modelos:	UNI60C		



código	512130	referencia	25227
descripción	tubo formado int.ø 50mm forma S sistemas de lavado núm. Ref. 25227		
Para modelos:	C90DE2, C90E2, C90EBT2, ED630-90, ED650E, ED650E-90, ED650S, ED650S-90, EDI4, HD40ALTABT, HD40BT, K80F, K80G, LO56		



código	511479	referencia	201004 H201004
descripción	tubo formado ø tubo 65mm int. ø tubo 50mm forma S		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85		

forma U



código	512388	referencia	37630
descripción	tubo formado D1 ø 30mm D2 ø 34mm L 540mm UE 1		
Para modelos:	AP43E, AP48E, FW35E, FW40E		



código	512032	referencia	200611 36295
descripción	tubo formado D1 ø 30mm D2 ø 37mm L 645mm UE 1		
Para modelos:	60EBT, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68E, C6DE, C6E, C6EBT, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP5DE, SP5E, SP68E, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, ST60EBT		



			
1			
código	512132	referencia	33583
descripción	tubo formado sistemas de lavado forma U		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, C53, C53D, C60, C60D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS53, STS53D, STS60, STS60D, TN-TDN5, TN-TDN6, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		

otros

			
1			
código	512121	referencia	31193
descripción	tubo formado sistemas de lavado núm. Ref. 31193		
Para modelos:	E40-2F, TS43, UNI43C		

			
1			
código	512117	referencia	31194
descripción	tubo formado sistemas de lavado núm. Ref. 31194		
Para modelos:	E40-2F, TS43, UNI43C		

para lavavajillas

otros

			
1			
código	530590	referencia	200117 H200117
descripción	tubo flexible ø ext. 15mm int.ø 8mm núm. Ref. 200117 UE al metro		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, C35, C35E, C43-2, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48E, C53DE, C53E, C6, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP15EBT, CAP7, CAP7E, CDN3, CDN4...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	530589	referencia	200113 H200113
descripción	tubo flexible ø ext. 22mm int.ø 12mm L 1000mm		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HG2LR, HGLR, TR100, TR140, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		

			
1			
código	512036	referencia	31913
descripción	tubo flexible ø int. 1 14mm ø int. 2 18mm		
Para modelos:	INDY48F, UNI48C, UNI48CD		

guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

empalmes de tubos

sin racor

			
1			
código	510842	referencia	180403
descripción	pieza T plástico tubo ø 13-13-13mm 3 vías		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HG2LR, HGLR		

guarniciones

boquillas dobles

			
1			
código	506277	referencia	332162
descripción	boquilla doble inox rosca 3/8" - 3/4" UE 1 pzs		



1

código	512035	referencia	37918 37918+28224
descripción	boquilla doble latón rosca 1/2" - 3/4" UE 1 pzs L1 7mm L2 19mm		
repuestos para	512035		
	código	referencia	28224
	 junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 21.95mm UE 1 pzs		

reducciones



1

código	511950	referencia	35273
descripción	reducción rosca 3/8" M - 1/4" H acero inoxidable		

piezas angulares



1

código	510464	referencia	33477
descripción	pieza angular rosca 1/4" H - 3/8" H latón		
Para modelos:	C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, HD130BT, HD60BT, HD80BT, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO50, LO50E, LO62, LO67, LO67-2, LO83, LO83-2, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, RLO200, RLO300...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	520821	referencia	37667
descripción	pieza angular rosca 1/4" H - 1/4" H latón niquelado		
Para modelos:	CAP7E		



1

código	511951	referencia	35272
descripción	pieza angular rosca 3/8" H - 3/8" H acero inoxidable		

empalmes de tubo

plástico



1

código	361997	referencia	180331
descripción	empalme de tubo plástico acodado rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs		
Para modelos:	HT100, HT150, HTP195, HTP205, HTP220		



1

código	361756	referencia	35392
descripción	empalme de tubo plástico acodado rosca 3/8" tubo ø 6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	60BT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, C35E, C43-2, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48E, C53DE, C53E, C6, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C6D, C6DE, C6E, C81E, C90, C90DE, C90E, C90E2, C98, CAP10, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP7, CAP7E, CDN3, CDN4, DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, EDI13, EDI13-2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

latón



1

código	520877	referencia	34767
descripción	empalme de tubo latón recto rosca M14x1 tubo ø 11mm UE 1 pzs		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, C35, C43, C43D, C48, C48D, C53, C53D, C60, C60D, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, SP35, SP35D, SP40, SP40D, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, SPB35		

latón niquelado



1

código	520201	referencia	34426
descripción	empalme de tubo latón niquelado recto rosca 1/4" tubo ø 12mm UE 1 pzs		
Para modelos:	C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CAP7E, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI6, EDI6-2, EDI6BT, EDI8, EDI8-2, EDI8BT, HD130BT, HD60BT, HD80BT, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO50, LO50E, LO62, LO67, LO67-2, LO83, LO83-2, RLO200, RLO300, RLO400, RLO50, SMW15, SMW15E, SP81, SP81E, US-X501		

específico del fabricante



1

código	511274	referencia	180415 H180415
descripción	distribuidor 4 vías tubo ø 12-12-12-12mm plástico		
Para modelos:	DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, STS43-2, STS43D-2, STS48-2, STS48D-2, STS48D-rib2, STS48-rib2, TDN4-2rib		



1

código	512245	referencia	33544
descripción	empalme de tubo rosca 1/2" boquilla ø 30mm int.ø 16mm longitud boquilla 28mm longitud total 35mm ø ext. 31.5mm		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, C43, C43ALTA, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C60, C60D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, GS-X1011, GS-X1011-WEH, GS-X1021, GS-X1021-WEH, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP35, SP35ALTA, SP40, SP40D, SP40DDL, SP40DL, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D, TN-TDN5, TN-TDN6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	512025	referencia	190315 33474
descripción	empalme de tubo rosca M16x1,25 para tubo DI 11mm		
Para modelos:	C98, CA120, CA55, CA90, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, LO62, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SO55E		



1

código	512021	referencia	H200117+35392+2x33424+H180408+2x25803
descripción	kit de modificación para pieza T		



1

código	510912	referencia	H290217
descripción	pieza angular empalme 3/8"-1/2" para tubo ø 12-14mm		
Para modelos:	EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230		



1

código	512309	referencia	31244
descripción	pieza T empalmemmm plástico		
Para modelos:	TS43		



1

código	510984	referencia	H190311
descripción	pieza T plástico		



1

código	512311	referencia	30435
descripción	pieza T plástico		
Para modelos:	E40-2F, INDY53F, UNI53C, UNI60C		



1

código	512310	referencia	30434
descripción	pieza T plástico para lavavajillas		
Para modelos:	INDY43F, INDY48F, TS48, UNI43C, UNI48C, UNI48CD		

1			
código	511277	referencia	33502
descripción	pieza T rosca 1/2" ø 18mm		
Para modelos:	C43-2, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C53DE, C6, C60DE, C68DE, C68E, C6D, C6DE, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP12, CAP7, DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, ED550, ED650E, ED650S, GS-X1011, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SO100, SO100-400V3-50Hz-MARINE, SO100-440V3-60Hz-MARINE, SO120, SO55, SO55-400V3-50Hz-MARINE, SO55-440V3-60Hz-MARINE, SP35-2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

componentes para el circuito agua

filtros de entrada

1			
código	510836	referencia	620209 H620209
descripción	filtro de entrada rosca 3/4" M - 3/4" H longitud 76mm plástico		
Para modelos:	CAP15EBT		

sistemas de medición

termómetros

termómetros incorporados

1			
código	541095	referencia	26236
descripción	termómetro medida de montaje 58x25,5mm 0 a +120°C capilar 3000mm sonda ø 6.5mm sonda L 20mm		
Para modelos:	C81, C90, C98, CA120, CA55, CA90, CAP7, CM43, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, ED550, ED600-95, ED630-90, ED650E, ED650E-90, ED650S, ED650S-90, ED700, ED700-90, ED900, ED900-90, EDI13, EDI13ALTA, EDI5, EDI6, EDI8, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, K80F, K80G, LO122, LO134, LO134ALTA, LO50, LO60, LO61, LO62, LO67, LO78, LO83, M60, NK43, NK48...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

material de sujeción

tornillos

tornillos de chapa

1			
código	560095	referencia	25684
descripción	tornillos de chapa ø 2.9mm L 9.5mm inox UE 20 pzs DIN 7981/ISO 7049 ø cabezal 5.6mm cabeza gota de sebo		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, AP43E, AP48E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C4, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, E40, E40-2F, E43, E50, ED900-90, FW35, FW35E, FW40, FW40B, FW40E, FW45, FW50, LO122, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP45...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1			
código	560100	referencia	25714
descripción	tornillos de chapa ø 3.5mm L 19mm inox UE 20 pzs DIN 7981/ISO 7049 ø cabezal 6.9mm cabeza gota de sebo		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C4, C53, C53D, C60, C60D, CM43, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, E36, E40, E43, E50, ED600-95, ED630-90, ED650E-90, ED650S-90, ED700, ED700-90, ED900, ED900-90, EDI5, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, INDY43F...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1			
código	560231	referencia	33277
descripción	tornillos de chapa ø 2.9mm L 9.5mm inox UE 20 pzs DIN 7982/ISO 7050 ø cabezal 5.5mm cabeza avellanada		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



			
código	560459	referencia	260706 34815
descripción	tornillo ø 3.3mm L 13mm inox UE 1 pzs soporte Phillips ø cabezal 4mm		
Para modelos:	60EBT, AP53E, AP60E, C35E, C43-2, C43ALTA, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53DE, C53E, C6, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, CDN3, CDN4, DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45DE, DP45E, DP50D-115V, DP50DE, DP50E, DP50EBT, GS-X1011-2, GS-X1011-WEH-2, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, RSP40, RSP40A, RSP50...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	517795	referencia	34503
descripción	tornillo ø 3.9mm L 9mm inox UE 1 pzs para brazo de aclarado		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50		

tornillos de cabeza avellanada

			
código	560450	referencia	26691
descripción	tornillo de cabeza avellanada rosca M4 L 8mm inox DIN 965/ISO 7046 UE 1 pzs soporte Phillips ø cabezal 7.3mm		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, CDN3, CDN4...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tornillos de cabeza plana

			
código	560062	referencia	28699
descripción	tornillo de cabeza plana rosca M4 rosca L 10mm inox DIN 7985/ISO 7045 UE 20 pzs soporte Phillips ø cabezal 8mm espesor cabezal 2mm		
Para modelos:	60EBT, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C4, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C53DE, C53E, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C6DE, C6E, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	511004	referencia	H260226
descripción	tornillo de cabeza plana rosca M4 rosca L 12mm inox DIN 84/ISO 1207 UE 1 pzs soporte ranura L 14.5mm		
Para modelos:	C68DE, C68E, CA120, CA55, CA90, ED550, ED650E, ED650S, EDT100, EDT140, EDT85, RCA1100, RCA1200, RCA1200i, SP68DE, SP68E, TR100, TR140, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230		

			
código	560529	referencia	H260207
descripción	tornillo de cabeza plana rosca M4 rosca L 25mm inox DIN 84/ISO 1207 UE 1 pzs soporte ranura ø cabezal 7mm espesor cabezal 2.5mm		
Para modelos:	CA120, CA55, CA90, ED550, ED650E, ED650S, RCA1100, RCA1200, RCA1200i		

tuercas hexagonales

			
código	560083	referencia	25708
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M5 rosca L 10mm inox EC 8 UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C6, C60, C60D, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CDN3, CDN4, CR43, CR43D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	560084	referencia	25705 H260126
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M5 rosca L 16mm inox EC 8 UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, C53DE, C53E, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C81, C81E, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, CA55, CAP10DE, CAP12DE, CAP7, CAP7E, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP50, DP50D, DP50DE, DP50E, DP50EBT, ED550, ED630-90, ED700-90, EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI6-2, EDI6BT, EDI8-2, EDI8BT, EDT100, EDT140, EDT170...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	560088	referencia	25716 260105
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M6 rosca L 20mm inox EC 10 UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, C90EBT, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45DE, DP45E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



			
código	560089	referencia	25719
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M6 rosca L 25mm inox EC 10 UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	APS43, APS48, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C90DE2, C90E2, C90EBT2, CDN3, CDN4, ED630-90, EDI13, EDI13ALTA, EDI6, EDI8, LO134, LO134ALTA, LO67, LO83, RLO200, RLO300, RLO400		

			
código	503122	referencia	25728
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M8 rosca L 10mm inox EC 13 UE 1 pzs DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	AP53E, AP60E, BPN48, BPS43, BPS52, C81EBT, C90EBT2, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, E36, E40, E40-2F, ED700, ED900, EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI4, EDI6-2, EDI8-2, HD40ALTABT, HD40BT, HD60BT, HD80BT, INDY43F, INDY48F, INDY53F, INDY60F, LO134-2, LO134ALTA-2, LO56, LO67-2, LO83-2, ST53DE, ST53E, ST60DE, ST60E, TS43, TS48, UNI43C, UNI48C, UNI48CD, UNI53C, UNI60C		

			
código	560464	referencia	25729
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M8 rosca L 12mm inox EC 13 UE 1 pzs espesor cabezal 5mm DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	ED650S, ED650S-90, EDI13, EDI13ALTA, EDI6, EDI8, LO134, LO134ALTA, LO67, LO83, RLO200, RLO300, RLO400		

tornillos de cabeza cilíndrica

DIN 912/ISO 4762

			
código	560025	referencia	25700
descripción	tornillo de cabeza cilíndrica rosca M4 rosca L 10mm EC 3 inox UE 20 pzs DIN 912/ISO 4762		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53E, C6, C60, C60D, C60E, C68DE, C68E, C6D, C6E, C81, C81E... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	560402	referencia	25990
descripción	tornillo de cabeza cilíndrica rosca M5 rosca L 10mm L 15.5mm EC 4 inox UE 1 pzs soporte Allen DIN 912/ISO 4762		
Para modelos:	APS43, APS48, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C35, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C60, C60D, CDN3, CDN4, CR43, CR43D, CR48, CR48D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, FW35, FW40, FW45, FW50, SP35, SP35ALTA, SP35D, SP40, SP40D, SP40DDL, SP40DL, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tornillos de cabeza moleteada

			
código	510307	referencia	261009 H261009
descripción	tornillo de cabeza moleteada rosca M6 H 3mm rosca L 8mm ø 28mm inox		
Para modelos:	C35, C35E, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C6, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT, C90DE2, C90E2, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP15EBT, CAP7, CAP7E, ED550, ED650E, ED650S, EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI4, EDI6-2... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tuercas

tuercas ciegas

			
código	560136	referencia	26761
descripción	tuerca ciega rosca M5 EC 8 inox UE 20 pzs DIN/ISO DIN 1587		
Para modelos:	AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, C3, C4, CM43, CM48, CM52, CM60, CMD43, CMD48, CMD52, CMD60, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP45DE, DP45E, DP50, DP50D, DP50DE, DP50E, DP50EBT, E36, E40, E40-2F, E43, E50, ED600-95, ED700-90, ED900-90, EDI5, FW35, FW35E, FW40, FW40E, FW45... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tuercas moleteadas

			
código	512257	referencia	34382
descripción	tuerca moleteada rosca M10L ø 30mm H 6.5mm inox		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, C35, C43, C43D, C48, C48D, C53, C53D, C60, C60D, C81, C90, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, GS-X1021, GS-X1021-WEH, LO50, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP35, SP35D, SP40, SP40D, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, SP81, SPB35, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D, TN-TDN5, TN-TDN6... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		





1

código	512212	referencia	34998
descripción	tuerca moleteada rosca M10x1,5 ø 30mm H 6.4mm inox		
Para modelos:	60EBT, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90E, C90EBT, DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, EDI13, EDI13ALTA, EDI6, EDI8, GS-X1021-2, GS-X1021-2rib, GS-X1021-WEH-2, GS-X1021-WEH-2rib, LO134, LO134ALTA, LO50, LO50E, LO67, LO83, RLO200, RLO300, RLO400, RLO50, SMW15, SMW15E, SP45DE, SP45E, SP50DE, SP50E, SP50E-400V3-50Hz-MARINE, SP50E-440V3-60Hz-MARINE, SP81...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



2

código	510346	referencia	H280409
descripción	tuerca moleteada rosca M17x1 ø 35mm H 6mm inox		

tuercas hexagonales

DIN 934 / ISO 4032/8673



1

código	560197	referencia	26758
descripción	tuerca rosca M10 H 8mm EC 17 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		
Para modelos:	ED550, ED600-95, ED700-90, ED900-90, EDI5, LO122, LO60, LO61, LO78		



1

código	560340	referencia	25773
descripción	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	560131	referencia	25773
descripción	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		



1

código	560129	referencia	25774
descripción	tuerca hexagonal rosca M5 H 4mm EC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	511212	referencia	25775
descripción	tuerca hexagonal rosca M6 H 5mm EC 10 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


DIN 985



1

código	560140	referencia	30194
descripción	tuerca hexagonal rosca M4 H 4.8mm inox EC 7 UE 20 pzs DIN/ISO DIN 985 autobloqueo		
Para modelos:	60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C53DE, C53E, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6DE, C6E, C6EBT, C98, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E, DP50EBT, EDI13, EDI13-2, EDI13ALTA, EDI13ALTA-2, EDI6, EDI6-2, EDI8, EDI8-2, FW35E, FW40E, LO134, LO134-2, LO134ALTA, LO134ALTA-2, LO62, LO67, LO67-2, LO83, LO83-2, SP35DE, SP35E, SP40DE, SP40E, SP45DE, SP45E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tuercas hexagonales pulgadas



1

código	511200	referencia	15242
descripción	tuerca rosca 1" H 6mm latón EC 45 UE 1 pzs		
Para modelos:	CDN3, CDN4, CM52, CM60, CMD52, CMD60, CR43, CR43D, CR48, CR48D, K80F, K80G, M60, NK52, NK60, NKD52, NKD60, SPR36, SPR36D, SPR41, SPR41D, T5-80, T6-80, UNI43R, UNI43RD, UNI48R, UNI48RD, UNI53R, UNI53RD		



			
1			
código	511309	referencia	270104 H270104
descripción	tuerca rosca 1½" ø 66mm H 9mm EC 51 latón UE 1 pzs		
Para modelos:	EDI13-2, EDI13ALTA-2, EDI13ALTABT, EDI13BT, EDI6-2, EDI6BT, EDI8-2, EDI8BT, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, LO134-2, LO134ALTA-2, LO67-2, LO83-2, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		

			
1			
código	560333	referencia	25745
descripción	arandela int.ø 6.4mm ø ext. 12mm espesor 1.6mm inox UE 1 pzs DIN 125A para rosca M6		
Para modelos:	AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C6, C60, C60D, C6D, C81, C81E, C81EBT, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

arandelas

arandelas elásticas

			
1			
código	560123	referencia	260512
descripción	arandela grower int.ø 6.3mm ø ext. 11mm inox DIN127 UE 20 pzs para rosca M6		
Para modelos:	AC151, CAP15EBT, EDT140, HG2LR, HGLR, HTP195, HTP205, HTP220, TR200, TR230		

DIN 9021			
			
1			
código	560117	referencia	25746 260538
descripción	arandela int.ø 6.4mm ø ext. 18mm espesor 1.5mm inox UE 20 pzs DIN 9021 para rosca M6		
Para modelos:	60EBT, AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, BPS43, C35E, C43-2, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48E, C6, C68EBT, C6D, C6EBT, C81E, C81EBT, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C90EBT, C90EBT2, C98, CA120, CA55, CA90, CAP10, CAP10BT, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP12EBT, CAP7, CAP7E, CDN3, CDN4, CM48, CM52, CMD43...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

arandelas

DIN 125A

			
1			
código	560332	referencia	25743
descripción	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros			
			
1			
código	512379	referencia	33836
descripción	arandela		
Para modelos:	AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, FW35, FW35E, FW40, FW40B, FW40E, FW45, FW50		

			
1			
código	560112	referencia	25744
descripción	arandela int.ø 5.3mm ø ext. 10mm espesor 1mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M5		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	512060	referencia	33346
descripción	arandela int.ø 13mm ø ext. 37mm espesor 2.5mm inox UE 1 pzs para soporte de brazo de lavado		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, C35, C43, C43ALTA, C43D, C48, C48D, C48DDL, C48DL, C53, C53D, C60, C60D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50, GS-X1011, GS-X1011-WEH, GS-X1021, GS-X1021-WEH, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP35, SP35ALTA, SP35D, SP40, SP40D, SP40DDL...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	512041	referencia	25122
descripción	arandela int.ø 14mm ø ext. 23.5mm espesor 2mm plástico UE 1 pzs para brazo de lavado		
Para modelos:	C3, C35, C4, C43, C48, C53, C60, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, ED630-90, ED650E, ED650E-90, ED650S, ED650S-90, ED700, ED900, GS-X1021, GS-X1021-WEH, K80F, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D		

arandelas dentadas

DIN 6798A



1

código	560127	referencia	25750
descripción	arandela dentada int.ø 6.2mm ø ext. 11mm inox DIN/ISO DIN 6798A UE 20 pzs para rosca M6		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

sujeciones

abrazaderas

abrazaderas de tubo

DIN 3017 - W2



1

código	520117	referencia	25809 450135 H450135
descripción	abrazadera de tubo acero inoxidable ø 40-60mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C35E, C43-2, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D, C48D-2, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT, C6D, C6DE, C6E, C6EBT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	520111	referencia	33424
descripción	abrazadera de tubo ø 10-16mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	60BT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, C35, C35E, C43-2, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48-2, C48D-2, C48E, C53DE, C53E, C6, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C6D, C6DE, C6E, C81E, C90, C90DE, C90DE2, C90E, C90E2, C98, CAP10, CAP10DE, CAP12, CAP12DE, CAP7, CAP7E, CDN3, CDN4, DP35-2, DP35D-2, DP40-2, DP40D-2, DP40D-rib2, DP40-rib2, DP45DE, DP45E, DP50DE, DP50E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	520113	referencia	25807
descripción	abrazadera de tubo ø 16-27mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

DIN 3017 - W4



1

código	520120	referencia	25803
descripción	abrazadera de tubo inox W4 ø 12-20mm ancho 9mm UE 1 pzs DIN 3017		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, 60EBT, AP43E, AP48E, AP53E, AP60E, APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, BPN48, BPS43, BPS52, C3, C35, C35E, C4, C43, C43-2, C43ALTA, C43D, C43DE, C43E, C46DE, C46E, C48, C48-2, C48D, C48D-2, C48DDL, C48DL, C48E, C53, C53D, C53DE, C53E, C6, C60, C60D, C60DE, C60E, C68DE, C68E, C68EBT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros



1

código	510923	referencia	440817 H440817
descripción	anillo de apriete para árbol ø 10mm int.ø 9.4mm H 6mm		
Para modelos:	C98, EDI5, HG2LR, HGLR, LO61, LO62		


anillos truarc
DIN 471


código	512260	referencia	32923
descripción	anillo truarc árbol ø 14mm espesor 1.2mm acero DIN 471		
Para modelos:	60BT, 60BT-3, C3, C35, C4, C43, C48, C53, C53D, C60, C60D, DP35, DP35D, DP40, DP40D, DP45, DP45D, DP50, DP50D, DP50D-115V, GS-X1021, GS-X1021-WEH, RSP50, RSP50A, SD5BT, SP45, SP45D, SP50, SP50-400V, SP50-440V, SP50D, STS43, STS43D, STS48, STS48D, STS53, STS53D, STS60, STS60D, TN-TDN5, TN-TDN6, VS-X313, VS-X313-LP-DOS, VS-X515, VS-X515-LP-DOS		



código	514030	referencia	33160
descripción	anillo truarc árbol ø 20mm espesor 1.3mm acero DIN 471		
Para modelos:	APS43, APS48, APS48B, APS53, APS60, APSE43, APSE48, APSE53, APSE60, FW35, FW40, FW40B, FW45, FW50		

tapas roscadas


código	510233	referencia	290105 H290105
descripción	tapa roscada rosca 1/2" rosca L 12mm latón EC 27 espesor cabezal 7mm		
Para modelos:	AC101, AC151, AC181, AC201, AC241, AC91, EDT100, EDT140, EDT170, EDT200, EDT230, EDT85, HG2LR, HGLR, HTP195, HTP205, HTP220, TR100, TR140, TR170, TR200, TR230, TR90, TR-E100, TR-E150, TR-E170, TR-E200, TR-E230, TR-E90		

A

abrazaderas	90
abrazaderas de tubo	90
accesorios eléctricos	45
anillos de junta	68
anillos truarc	91
aparatos de mando y aviso	16
arandelas	89
arandelas dentadas	90
arandelas elásticas	89

B

bombas	34
bombas de aumento de presión I	42
bombas de lavado y aclarado	34
bombas de salida	43
boquillas dobles	82

C

cables	45
cables de cinta plana	45
casquillos de inmersión	9
componentes para el circuito agua	85
condensadores de servicio	44
condensadores y filtros antiparasitarios	44
conmutadores giratorios	14
contactores	23

D

dosificadores	74
---------------	----

E

electródos	33
empalmes de tubo	83
empalmes de tubos	82

F

filtros	44
filtros de entrada	85, 85
fusibles	44

G

GEV	2
guarniciones	82

I

interruptores de flotador	14
interruptores de sistema ROLD	12
interruptores magnéticos	15
interruptores posicionales	12
interruptores pulsantes y pulsadores	10
interruptores y pulsadores	10

interruptores/pulsadores basculantes	10
--------------------------------------	----

J

juntas de árbol	71
juntas de gomaespuma	70
juntas de puerta para lavavajillas	71
juntas de termostato	72
juntas tóricas	64

L

lámparas	18
lámparas de descarga	19, 20
lámparas de señalización	18
lámparas de señalización completas	19

M

material de sujeción	85
microinterruptores	11
motores	34

P

presostatos	32
-------------	----

R

reducciones	83
relés	25
relojes conmutadores digitales	23
resistencias	2
resistencias de inmersión	2
resistencias de tubo de aletas	2
resistencias planas	6

S

sensores	25
sistemas de medición	85
sujeciones	90

T

tapas roscadas	91
temporizadores	21
temporizadores de programa	21
terminales	45
termostatos	6
termostatos de regulación	7
termostatos de seguridad	8
termostatos de superficie	6, 7
termostatos de superficie de seguridad	6
tornillos	85
tornillos de cabeza avellanada	86
tornillos de cabeza cilíndrica	87
tornillos de cabeza moleteada	87
tornillos de cabeza plana	86
tornillos de chapa	85

tubos de presostato	77
tubos de salida	77
tubos flexibles	76
tubos flexibles de entrada	76
tubos flexibles de entrada de PVC	76
tubos flexibles industriales	77
tubos formados	78
tubos Niplaflex	77
tuercas	87
tuercas ciegas	87
tuercas hexagonales	86, 88
tuercas moleteadas	87

V

válvulas magnéticas	28
---------------------	----