




Ricambios para Sistemas de lavado



Repuestos adaptables a

LAMBER

2018

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



resistencias

resistencias de tubo de aletas



código	418823	referencia	0303100
descripción	resistencia 1000W 230V L 405mm An 50mm H 25mm tubo ø 8.5mm rosca M14x1,5 empalme M5 espirales 1		

resistencias de inmersión



brida 3 orificios ø 57,5mm

código	416229	referencia	0303001
descripción	resistencia 2400W 230V montaje ø 57.5mm espirales 2 L 235mm An 37mm H 35mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 225mm casquillo termostato no ajustado tubo ø 8mm dist. del agujero 75mm agujero ø 7.8mm longitud de empalme 29mm empalme M5 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	DSP1, DSP2, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



código	416230	referencia	0300011	
descripción	resistencia 3000W 230V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 235mm An 34mm H 48mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 215mm casquillo termostato arriba tubo ø 8.5mm dist. del agujero 72mm agujero ø 10mm longitud de empalme 20mm empalme M5 brida 3 orificios resistencia de inmersión			
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP5, MATIC20, P550			
repuestos para	416230			
	código	510409	referencia	0200041
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs				



código	416231	referencia	0300002	
descripción	resistencia 4500W 230V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 307mm An 45mm H 36mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 210mm casquillo termostato descentrado, no ceñido tubo ø 8.5mm dist. del agujero 74mm agujero ø 8/10mm empalme M5 brida 3 orificios resistencia de inmersión			
Para modelos:	DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, MATIC20			
repuestos para	416231			
	código	510409	referencia	0200041
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs				

accesorios para	416231			
	código	520258	referencia	0301112
tapa de protección				



código	416232	referencia	0300012	
descripción	resistencia 6000W 230V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 293mm An 40mm H 36mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 280mm casquillo termostato descentrado, no ceñido tubo ø 8.5mm dist. del agujero 74mm agujero ø 8x10mm empalme M5 brida 3 orificios resistencia de inmersión			
Para modelos:	015-24L, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550			
repuestos para	416232			
	código	510409	referencia	0200041
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs				



código	416233	referencia	0300299	
descripción	resistencia 9000W 230V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 440mm An 42mm H 38mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7.5mm longitud casquillo portasondas 290mm casquillo termostato descentrado, no ceñido tubo ø 8.5mm dist. del agujero 73mm agujero ø 8/10mm empalme M5 brida 3 orificios resistencia de inmersión			
Para modelos:	015-24L, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20			
accesorios para	416233			
	código	520258	referencia	0301112
tapa de protección				



código	416225	referencia	0303042	
descripción	resistencia 2400W 230V espirales 3 rosca 1 1/4" L 275mm An 90mm H 40mm L1 25mm L2 50mm L3 200mm B1 31mm B2 28mm H1 20mm H2 20mm empalme M4 resistencia de inmersión tubo ø 6.3mm brida roscada longitud de empalme 40mm EC 32			
Para modelos:	DSP5			
repuestos para	416225			
	código	519179	referencia	—
junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 41.28mm UE 1 pzs				
accesorios para	416225			
	código	510405	referencia	—
junta plana fibra ø ext. 56mm int.ø 42mm espesor 2mm para rosca 1 1/4" UE 1 pzs				

Continúa en la página siguiente

accesorios para 416225				
	código	520232	referencia	—
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 47 UE 1 pzs			
	código	528021	referencia	—
	junta plana PTFE ø ext. 53mm int.ø 42.5mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. 12001/02286 para Astoria/Aurora/Brasilia/Wega			



1

código	416226	referencia	0300022	
descripción	resistencia 4500W 230V espirales 3 rosca 1¼" L 260mm An 90mm H 35mm L1 60mm L2 50mm L3 150mm B1 31mm B2 28mm H1 15mm H2 20mm empalme M4 resistencia de inmersión tubo ø 6.3mm brida roscada longitud de empalme 42mm			
accesorios para	416226			
	código	510405	referencia	—
	junta plana fibra ø ext. 56mm int.ø 42mm espesor 2mm para rosca 1¼" UE 1 pzs			
	código	520232	referencia	—
	tuerca rosca 1¼" H 5mm latón niquelado EC 47 UE 1 pzs			
	código	528021	referencia	—
	junta plana PTFE ø ext. 53mm int.ø 42.5mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. 12001/02286 para Astoria/Aurora/Brasília/Wega			



1

código	420358	referencia	0303045
descripción	resistencia 1000W 230V espirales 1 L 125mm An 40mm H 35mm rosca 1/4" distancia de sujeción 32mm tubo ø 8mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión sujeción 2 orificios		
accesorios para	420358		
	código	501362	referencia
	—		
junta plana fibra ø ext. 22mm int.ø 13.5mm espesor 2mm UE 1 pzs			



1

código	416227	referencia	0303044	
descripción	resistencia 1000W 230V espirales 1 L 195mm An 40mm rosca 1/4" distancia de sujeción 32mm tubo ø 8mm sujeción 2 orificios resistencia de inmersión empalme conector Faston 6,3mm			
Para modelos:	S200			
accesorios para	416227			
	código	361182	referencia	—
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs			
	código	510417	referencia	—
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	520228	referencia	—
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			

accesorios para 416227				
	código	550262	referencia	—
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			



1

código	416228	referencia	0300067
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 197mm An 46mm H 33mm rosca 1/4" distancia de sujeción 38mm tubo ø 8.5mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión sujeción 2 orificios		
Para modelos:	050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, F85, F85-Dep, L20, L21, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		
accesorios para	416228		
	código	361182	referencia
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código	510417	referencia
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	520228	referencia
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	550262	referencia
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		

1 			
código	420220	referencia	0303050
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 L 270mm An 39mm H 18mm rosca 1/4" distancia de sujeción 31mm tubo ø 8mm empalme atornillado sujeción 2 orificios resistencia de inmersión		

termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie de seguridad

1

código	375913	referencia	0300302
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 23.8mm temp. desconexión 105°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios montaje ø 18mm		
Para modelos:	015-24L, DSP4, DSP5, F85-Dep, L20, L21		



1

código	390681	referencia	0300301
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 40mm temp. desconexión 105°C 2NC 2 polos 16A 250V empalme F6,3		
Para modelos:	050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2		

termostatos de superficie



1

código	390680	referencia	0300303
descripción	termostato de contacto dist. del agujero 23.8mm temp. desconexión 65°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios		
Para modelos:	DSP1, DSP2, DSP4, DSP5		

termostatos de control y seguridad

IMIT / TEMPOMATIC / ARTERMO

termostatos de regulación



1

código	390460	referencia	0300005
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 30-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 95mm capilar 2000mm aislamiento del capilar 1950mm prensaestopas eje ømm eje Lmm posición del eje ángulo de rotación 270° material de bulbo cobre		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

termostatos de seguridad



1

código	390751	referencia	0300305
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 80°C 1 polos 1CO sonda ø 5mm sonda L 131mm capilar 1000mm aislamiento del capilar 930mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	M115, M150, MATIC20		



1

código	390458	referencia	0300004 0300196
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 90-110°C 1 polos 16A sonda ø 6.5mm sonda L 90mm capilar 2000mm aislamiento del capilar 1950mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	F85, LP31L, LP6, LP6L, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

PRODIGY / FIRT

termostatos de regulación



1

código	390733	referencia	0300270
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 30-90°C 1 polos 16A sonda ø 6.5mm sonda L 85mm capilar 1350mm aislamiento del capilar 1325mm eje ø 6x4,6mm eje L 5mm ángulo de rotación 270° 230V con pomo		
Para modelos:	M115, M150, MATIC20		

accesorios

casquillos de inmersión



1

código	506059	referencia	0200270
descripción	casquillo de inmersión doble		
Para modelos:	015-24L, F85, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550		

			
1			
código	506130	referencia	0300006
descripción	casquillo de inmersión rosca 1/2" L 107mm inox simple ø 6.5mm		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

interruptores y pulsadores

interruptores pulsantes y pulsadores

19x13mm			
			
1			
código	359446 ¹	referencia	0301003
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 19x13mm amarillo 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125°C protección IP65 con tapa		
Para modelos:	DSP1, DSP2, DSP4		

¹iluminado

28,5x28,5mm			
			
1			
código	345499	referencia	0301004
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 28,5x28,5mm gris 1CO/1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40		
Para modelos:	050F, 050F-Dep, F85, S280Dep, Super-QS-Dep		

			
1			
código	345497	referencia	0301005
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 28,5x28,5mm verde 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, L20, L21, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

código	345565	referencia	0301000	
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 28,5x28,5mm verde 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40			
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP5, F85, L20, LP31L, LP6, LP6L, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep			
repuestos para	345565			
	código	345131	referencia	—
	portaelementos medida de montaje 28,5x28,5mm gris soporte simple			
	código	345132	referencia	—
	tecla ø 23mm verde			
	código	345720	referencia	—
	elemento de conmutación 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm			

			
1			
código	345498	referencia	0301101
descripción	pulsador medida de montaje 28,5x28,5mm verde 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40		
Para modelos:	S200		

microinterruptores

accionado por palanca

			
1			
código	346969	referencia	0300141
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1NO empalme conector Faston 6,3mm L 59mm L1 29mm temperatura ambiente máx. 120°C distancia de sujeción 22mm fuerza de accionamiento: 50g longitud de palanca 50mm		

interruptores posicionales

SIEMENS

serie 3SE0

interruptor completo



1

código	347236	referencia	0300232
descripción	interruptor de posición con palanca de rodillo 1NO/1NC 230V		

interruptores de sistema ROLD



1

código	345537	referencia	0301051
descripción	portaelementos medida de montaje 20,6x16,4mm gris abombado para pulsador 13x17mm		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP5, F85-Dep, L20, L21		



1

código	346572	referencia	0301067
descripción	tecla tamaño 17x13mm amarillo		
Para modelos:	F85-Dep		



1

código	346810	referencia	0301068
descripción	tecla tamaño 17x13mm azul		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP5, F85-Dep, L20, L21		



1

código	345539	referencia	0301069
descripción	tecla tamaño 17x13mm gris		
Para modelos:	050F, 050F-Dep, DSP5, F85-Dep		



1

código	346809	referencia	0301066
descripción	tecla tamaño 17x13mm verde		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP5, L20		

INTERRUPTORES Y PULSADORES LAMBER

conmutadores giratorios

LOVATO



1

código	347976 ¹	referencia	0301020
descripción	conmutador giratorio 2 0-1 juegos de contactos 2 tipo GN209775U20 690V 20A eje ø 6x6mm eje L 15mm eje cuadrado empalme atornillado		

¹con pomo y símbolo

1

código	347429 ¹	referencia	0301022
descripción	conmutador giratorio 3 0-1-2 juegos de contactos 3 tipo GN209773U20 690V 20A eje ø 6x6mm eje L 15mm eje cuadrado empalme atornillado		
Para modelos:	M150, MATIC20		
repuestos para	347429		



código	112633	referencia	0300352
pomo ø 33mm eje ø 6x6mm gris			

¹con pomo

1

código	345799	referencia	0300206 0301019 0301025
descripción	conmutador giratorio 4 1-2-3-4 juegos de contactos 7 tipo GN20 9779 U20 690V 20A eje ø 6x6mm eje L 13.5mm eje cuadrado empalme atornillado		
Para modelos:	015-24L, F85-Dep, L21, LP31L, LP6, LP6L, P550		
accesorios para	345799		
código	112633	referencia	0300352
pomo ø 33mm eje ø 6x6mm gris			

accesorios

palancas



1

código	347168	referencia	0301084
descripción	palanca 0-I longitud de palanca 118mm L 90mm An 90mm eje 8x8mm distancia de sujeción 68x68mm		
Para modelos:	M150, MATIC20		

interruptores magnéticos

40x13mm

1

código	345504	referencia	0300138 0300183
descripción	interruptor magnético L 40mm An 13mm 1NO 250V 0.04A P máx. 10W empalme cable longitud del cable 1000mm		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		
accesorios para	345504		
	código	345399	referencia 0800141 0800142
	imán ø 3.3mm L 40mm H 8mm An 13mm dist. del agujero 30mm M3		

65x20mm

1

código	345116	referencia	0300082
descripción	interruptor magnético L 65mm An 20mm 1NO 250V 0.4A P máx. 100W empalme cable longitud del cable 3000mm		
Para modelos:	LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20		
accesorios para	345116		
	código	345399	referencia 0800141 0800142
	imán ø 3.3mm L 40mm H 8mm An 13mm dist. del agujero 30mm M3		

accesorios

imanes

1

código	345399	referencia	0800141 0800142
descripción	imán ø 3.3mm L 40mm H 8mm An 13mm dist. del agujero 30mm M3		
Para modelos:	015-24L, DSP5		

1

código	347653	referencia	0800139
descripción	imán ø 8mm L 40mm		
Para modelos:	M115, M150, MATIC20		

soporte magnético

1

código	347943	referencia	0200623
descripción	soporte de imán H 75mm rosca M10x1,5 ø 17mm		
Para modelos:	M115, M150, MATIC20		

otros

1

código	347938	referencia	0406141
descripción	soporte L 86mm An 10mm H 12mm para interruptor magnético inox		
Para modelos:	015-24L, L20, L21		



aparatos de mando y aviso

SIEMENS

serie 3SB ø22mm nuevo

interruptor completo



1

código	347942	referencia	0301010
descripción	pulsador medida de montaje ø22mm azul 1NO sin iluminación		
Para modelos:	LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550		
repuestos para	347942		
	código	346630	referencia —
bloque de contacto SIEMENS 3SB3400-0B 1NO máx. 400V 10A negro			



1

código	347944	referencia	0301011
descripción	pulsador medida de montaje ø22mm rojo 1NC/1NO CON.		
Para modelos:	M115, M150, MATIC20		
repuestos para	347944		
	código	346630	referencia —
bloque de contacto SIEMENS 3SB3400-0B 1NO máx. 400V 10A negro			
	código	346631	referencia —
bloque de contacto SIEMENS 3SB3400-0C 1NC máx. 400V 10A negro			

otros



1

código	347939	referencia	0300397
descripción	bloque de contacto rojo L 74mm 1NC 1 polos ø 22mm tipo ECX1030		
Para modelos:	M150, MATIC20		
accesorios para	347939		
	código	347940	referencia 0301015
interruptor de emergencia medida de montaje ø22mm rojo			



1

código	347940	referencia	0301015
descripción	interruptor de emergencia medida de montaje ø22mm rojo		
Para modelos:	M115, M150, MATIC20		
accesorios para	347940		
	código	347939	referencia 0300397
bloque de contacto rojo L 74mm 1NC 1 polos ø 22mm tipo ECX1030			

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

ø10mm

con casquillo roscado



1

código	357023	referencia	0301901
descripción	lámpara de señalización ø 10mm 24V verde longitud del cable 200mm		
Para modelos:	LP31L, LP6, M115		



1

código	360579	referencia	0301902
descripción	lámpara de señalización ø 10mm amarillo 24V empalme cable longitud del cable 200mm		
Para modelos:	LP31L, LP6, M115		



1

código	360578	referencia	0301907
descripción	lámpara de señalización ø 10mm blanco 24V empalme cable longitud del cable 200mm		
Para modelos:	LP31L, LP6		

lámpade

bombillas incandescentes

para lámparas de señalización



1

código	359807	referencia	0300387
descripción	bombilla incandescente casquillo Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm claro		
Para modelos:	M150, MATIC20		

temporizadores

temporizadores de programa



1

código	360403	referencia	0300818
descripción	temporizador CDC 11803 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 11803F1 / 0300818 tipo de motor M48R ATS		
repuestos para	360403		
	código	360118	referencia 0300850
	motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación derecho ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48R ATS para temporizador longitud del cable 260mm 1,9/2,5W		




1

código	360257	referencia	0300117
descripción	temporizador CDC 4904F motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 6min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 4904F3 / 360257 tipo de motor M48L ATS		
Para modelos:	015-24L		
repuestos para	360257		
	código	360083	referencia —
	motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V sentido de rotación izquierdo ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48L ATS para temporizador		



1

código	360393	referencia	0300803
descripción	temporizador CDC 4905 motores 1 cámaras 5 tiempo de funcionamiento 12min aliment. 230V eje ømm eje Lmm		
Para modelos:	L21, LP6L, P550		
repuestos para	360393		
	código	360118	referencia 0300850
	motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación derecho ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48R ATS para temporizador longitud del cable 260mm 1,9/2,5W		



1

código	360457	referencia	0300822
descripción	temporizador CDC 4907DV motores 2 cámaras 7 tiempo de funcionamiento 6s / 8min aliment. 24V		
Para modelos:	LP31L, LP6		
repuestos para	360457		
	código	360323	referencia —
	motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 24V tensión AC sentido de rotación izquierdo ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48L ATS para temporizador		




1

código	360255	referencia	0300101 0300806 0300807 0300812
descripción	temporizador CDC 7003F motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 6min aliment. 230V eje ø 6x4,6mm eje L 20mm N° fabricante 7003F3 / 360255 tipo de motor M37LN		
Para modelos:	F85, L20		
repuestos para	360255		
	código	360131	referencia —
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación izquierdo ø motor 37mm tipo motor M37LN para temporizador		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	360255		
	código	110905	referencia 0300049
pomo interruptor marca cero ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana derecho negro			

			
1			
código	360582	referencia	0300804
descripción	temporizador CDC 7802 motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 60s aliment. 208V 60Hz eje ømm eje Lmm N° fabricante 7802M1 / 0300804 tipo de motor M37RS sistemas de lavado		

			
1			
código	360254	referencia	0300085
descripción	temporizador CDC 7802 motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 60s aliment. 230V N° fabricante 7802M1 / 0300085 tipo de motor M37RN		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, L20, L21, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		
repuestos para	360254		
	código	360119	referencia —
motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación derecho ø motor 37mm tipo motor M37RN para temporizador			

			
1			
código	360256	referencia	0300143
descripción	temporizador CDC 7804F motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 7804F1 / 360256 tipo de motor M37RN		
Para modelos:	050F, 050F-Dep, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		
repuestos para	360256		
	código	360119	referencia —
motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación derecho ø motor 37mm tipo motor M37RN para temporizador			

			
1			
código	360253	referencia	0300297
descripción	temporizador CDC 7804F motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 20min aliment. 230V N° fabricante 7804F1 / 0300297 tipo de motor M37RN		
Para modelos:	050F, 050F-Dep, F85, S280Dep, Super-QS-Dep		
repuestos para	360253		
	código	360119	referencia —
motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación derecho ø motor 37mm tipo motor M37RN para temporizador			

			
1			
código	360580	referencia	0300821
descripción	temporizador CDC 7805F motores 1 cámaras 5 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 7805F1 tipo de motor M37RN tensión AC		
Para modelos:	050F, 050F-Dep		

			
1			
código	360581	referencia	0300805
descripción	temporizador CDC 7805F motores 1 cámaras 5 tiempo de funcionamiento 150s aliment. 208V eje ømm eje Lmm N° fabricante 7805F1 tipo de motor M37RS tensión AC		
Para modelos:	S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

código	360500	referencia	0300801
descripción	temporizador CDC 7806M motores 1 cámaras 6 tiempo de funcionamiento 150s aliment. 230V N° fabricante 7806M1 tipo de motor M37RN 5 cámaras ajustables, 1 cámara fija tensión AC		



1

código	360402	referencia	0300100
descripción	temporizador CDC 9003F motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 6min aliment. 230V eje ø 6x4,6mm eje L 22mm N° fabricante 9003F3 / 0300100 tipo de motor M48R ATS		
repuestos para	360402		
	código	referencia	0300850
	motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación derecho ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48R ATS para temporizador longitud del cable 260mm 1,9/2,5W		
accesorios para	360402		
	código	referencia	—
	pomo interruptor marca cero ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana ajustable negro		



1

código	402949	referencia	0300829 0301821
descripción	temporizador electrónico 9.2.21.16G motores cámaras tiempo de funcionamiento aliment. 230V eje ømm eje Lmm tensión 50/60		
Para modelos:	DSP5		

relojes conmutadores digitales



1

código	400946	referencia	0300810
descripción	temporizador electrónica		

recambios y accesorios

motores

CDC



1

código	360118	referencia	0300850
descripción	motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación derecho ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48R ATS para temporizador longitud del cable 260mm 1,9/2,5W		

contactores

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contactores de potencia



1

código	380244	referencia	0300390
descripción	contactador de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo AEG LS4K 10A tipo GE CL00A 310		
Para modelos:	P550		



TELEMECANIQUE (Schneider Electric)



1

código	380450	referencia	0300198
descripción	limitador de corriente margen de ajuste 1,8-2,6A para contactores LC1K		
Para modelos:	015-24L, P550		



1

código	380760	referencia	0300199 0300322
descripción	limitador de corriente margen de ajuste 2,6-3,7A para contactores LC1K		



1

código	380452	referencia	0300324
descripción	limitador de corriente margen de ajuste 3,7 - 5,5A para contactores LC1K		

relés

relés de potencia

con lengüeta de sujeción



1

código	380815	referencia	0301794
descripción	relé de potencia 230VAC 16A 2NO empalme conector Faston 6,3mm brida medidas 36x38x68mm		



1

código	380808	referencia	0301746
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 3CO empalme conector Faston 6,3mm lengüeta de sujeción N° fabricante 62.83.8.230.0000		
Para modelos:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, S280Dep, Super-QS-Dep		

portarelés



1

código	380885	referencia	0300121
descripción	zócalo de relé 11 polos medidas 47x47x20mm		

relés de temporización

relés de temporización



1

código	401894	referencia	0300823
descripción	relé de temporización 9.2.21.04G 230V 11 polos modelo NDWT 30/11		

accesorios para		401894		
	código	380885	referencia	0300121



zócalo de relé 11 polos medidas 47x47x20mm

controladores electrónicos

EVCO - EVERY CONTROL

termómetros electrónicos

versión empotrada



1

código	378346	referencia	0500400
descripción	termómetro EVCO tipo EVK100P3 medida de montaje 71x29mm 12/24V tensión AC/DC -50 a +150°C entrada de medición PTC display 3½ dígitos dimensiones frontales 75x33mm protección IP64 precisión 1%		

sensores

accesorios

cable de prolongación sonda



1

código	378309	referencia	0305101
descripción	sensor L 2500mm		

electrónicas

placas electrónicas



1

código	403266	referencia	0500406
descripción	termómetro lavavajillas Linear 30/40/60 LS 350/500 L 10mm An 9mm temperatura 24V		

teclados

membranas de teclado



1

código	506441	referencia	0400041
descripción	membrana de teclado		



1

código	506152	referencia	0500230
descripción	membrana de teclado lavavajillas S200/240		
Para modelos:	S200		

teclados de membrana



1

código	403279	referencia	0502003 0502008
descripción	teclado de membrana sistemas de lavado 045F tazas 3 UE 1 pzs L 317mm An 40mm		

paneles de mando



1

código	506440	referencia	0400192
descripción	panel de mando		



válvulas magnéticas
válvulas magnéticas agua

TP			
			
1			
código	370021	referencia	0300056
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP reducción entrada A blanco		
repuestos para	370021		
	código	371013	referencia —
bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz			
accesorios para	370021		
	código	371220	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371221	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%			
	código	371222	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%			
	código	371223	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%			
	código	371224	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%			
	código	371225	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%			
	código	371226	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371230	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%			
	código	371231	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%			
	código	371232	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%			
	código	371233	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%			
	código	371234	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%			
	código	371235	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%			
	código	371236	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%			

accesorios para	370021		
	código	371237	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%			
	código	371238	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%			
	código	371239	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%			
	código	371240	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%			

			
1			
código	370017	referencia	0300025
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP p máx. 10bar		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, LP6L, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		
repuestos para	370017		
	código	371013	referencia —
bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz			
accesorios para	370017		
	código	371220	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371221	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%			
	código	371222	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%			
	código	371223	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%			
	código	371224	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%			
	código	371225	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%			
	código	371226	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371230	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%			
	código	371231	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%			
	código	371232	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	370017			
	código	371233	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%			
	código	371234	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%			
	código	371235	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%			
	código	371236	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%			
	código	371237	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%			
	código	371238	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%			
	código	371239	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%			
	código	371240	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%			

válvulas magnéticas con reducciones

	1			
código	370242	referencia	0300096	
descripción	válvula magnética triple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm plástico			

diversos

1

código	370241	referencia	0301149
descripción	válvula magnética doble, con reducción recto 230VAC apto para Lamber		
Para modelos:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

1

código	370636	referencia	0301161
descripción	válvula magnética simple CO 230VAC salida 10,5mm MILANO 00168401 plástico 3vías entrada 10.5mm 50/60Hz conector Faston 6,3mm		
accesorios para	370636		
	código	371142	referencia
	—		
	reducción para válvula magnética ø 8.2mm		

metal

BÜRKERT

diversas válvulas magnéticas

A 2-way magnetic valve with a black solenoid and brass body. The valve has two brass ports on the side and a black solenoid on top. The solenoid has a silver screw on top and a small silver screw on the side. The valve is shown from a three-quarter perspective.

1

código	370741	referencia	0301159
descripción	válvula magnética 2vías 230VAC entrada 1/2" H salida 1/2" H L 135mm BÜRKERT membrana EPDM p máx. 16bar p mín. 0.2bar 50/60Hz latón		

A 2-way magnetic valve with a black solenoid and brass body. The valve has two ports on the side and a threaded bottom port. The solenoid is mounted on top of the valve body.

1

código	370544	referencia	0300173
descripción	válvula magnética 2vías 24VAC entrada 1/2" salida 1/2" L 65mm DN 13mm BÜRKERT membrana NBR 24V latón		
Para modelos:	M115, M150, MATIC20		

SIRAI

2 vías

serie L180-B



1

código	370391	referencia	0300070	
descripción	válvula magnética 2vías 24VAC empalme 3/4" L 79mm DN 18mm -10 a +90°C tipo de bobina Z610A membrana NBR (Wasser) p máx. 12bar p mín. 0.35bar			
Para modelos:	LP31L, LP6			
accesorios para	370391			
	código	371091	referencia	—
	enchufe tipo de conector DIN 43650B longitud del cable mm pequeño			

válvulas de desagüe



1

código	370543	referencia	0300066
descripción	electroválvula descarga acodado 230V simple entrada 46mm salida 1½" ciclo de trabajo 60% SIRAI Z923G plástico		



1

código	371109	referencia	0301157
descripción	válvula de desagüe 230V 50/60Hz simple entrada 50mm salida 50mm		

presostatos

para sistemas de lavado

ø58mm con conector Faston 6,3mm

con empalme horizontal



1

código	541842	referencia	0301503
descripción	presostato margen de presión 100/40mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 5.5mm		
Para modelos:	L20, L21		



1

código	541165	referencia	0300026 0301502
descripción	presostato margen de presión 60/30mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

bombas

bombas de lavado y aclarado

ALBA (C&A)

bombas



1

código	500417	referencia	0300252
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 28mm tipo C904 230V 50Hz fases 1 0.15kW 0.2PS L 200mm dirección de rodadura derecho condensador 6.3µF ALBA PUMPS (C&A)		
Para modelos:	DSP1, DSP2, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		
repuestos para	500417		
	código	365012	referencia 0300110
	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a +85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	código	510693	referencia 0200242 0200340 0209707
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	532490	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 72.69mm UE 1 pzs		

EBARA

bombas




1

código	500357	referencia	0301249 0301254
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 63mm tipo DWO150 230/400V 50Hz fases 3 1.1kW 1.5PS dirección de rodadura izquierdo EBARA entrada ø 63mm salida ø 63mm		
Para modelos:	015-24L, P550		
repuestos para	500357		
	código	503147	referencia 0209906
	junta de tapa de bomba espesor 3.53mm int.ø 148.8mm UE 1 pzs		

repuestos para	500357		
	código	503148	referencia 0209709
	sello mecánico para árbol ø 18mm altura contraarandela 12.5mm int.ø 18.5mm ø ext. 32mm H 31mm montaje ø 33mm ø int. 1 19mm		
	código	521270	referencia 0209820
	rotor ø 88mm H 24mm con ranura soporte de eje ø 13mm dirección de rodadura izquierdo palas 6 acero inoxidable		

FIR

bombas



1


código	500030	referencia	0300205
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo 4226.2540 230/400V 50Hz fases 3 0.35kW 0.5PS L 260mm dirección de rodadura derecho FIR		
repuestos para	500030		
	código	510510	referencia —
	cubierta de bomba tipo bomba 2212/2228/2229/2211		
	código	510690	referencia —
	sello mecánico para árbol ø 8mm ø ext. 24mm montaje ø 24/26mm		
	código	521202	referencia —
	rotor ø 72mm H 17mm rosca M5L		
	código	521703	referencia —
	junta de tapa de bomba EPDM espesor 2.5mm int.ø 75mm UE 1 pzs		



1			
código	500375	referencia	0300245
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo 3983.1411 230V 50Hz fases 1 0.37kW 0.5PS L 200mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF FIR		



1			
código	500323	referencia	0300310
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 47mm tipo 1227.2721 230/400V 50Hz fases 3 2kW 2.7PS L 335mm dirección de rodadura derecho FIR		
repuestos para	500323		
	código	510599	referencia —
	rotor ø 123mm H 34mm M8L		
	código	510693	referencia 0200242 0200340 0209707
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521513	referencia —
	cubierta de bomba FIR entrada ø 63mm salida ø 47mm sentido de rotación derecho int.ø 150mm altura interior 32mm		
	código	524416	referencia 0200290
	junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs		



1			
código	500111	referencia	0300021
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1241.2500 230/400V 50Hz fases 3 1.1kW 1.5PS L 330mm dirección de rodadura izquierdo FIR		
repuestos para	500111		
	código	510531	referencia 0200593
	cubierta de bomba FIR entrada ø 63mm salida ø 53mm presión secundaria M16x1,5mm presión secundaria abierto sentido de rotación izquierdo ø 185mm int.ø 150mm altura interior 37mm		
	código	510612	referencia —
	rotor ø 110mm H 34mm M8R		
	código	510693	referencia 0200242 0200340 0209707
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	524416	referencia 0200290
	junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs		



1			
código	499293	referencia	0301243
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 2241.2703 230/400V 50Hz fases 3 0.89kW 1.2PS L 300mm dirección de rodadura izquierdo FIR		

LGB



1

código	500352	referencia	0300373
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo ZF130SX 230V 50Hz fases 1 0.2kW 0.27PS L 195mm dirección de rodadura derecho condensador 6.3µF LGB		
repuestos para	500352		
	código	365012	referencia 0300110
	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	código	510122	referencia 0200595
	cubierta de bomba LGB entrada ø 28mm salida ø 26mm presión secundaria 13mm presión secundaria abierto ø 98mm int.ø 77mm altura interior 31mm		
	código	510703	referencia 0200397
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm		
	código	521085	referencia —
	rotor ø 72mm H 17mm rosca M7L árbol ø 13mm longitud árbol 12mm palas 3		
	código	528800	referencia 0209905
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 75.87mm UE 1 pzs		



1

código	500355	referencia	0301203 0301204
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo ZF320SX 230V 50Hz fases 1 0.7kW 0.95PS L 200mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF LGB		
Para modelos:	050F, 050F-Dep, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21		
repuestos para	500355		
	código	365014	referencia 0300081
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
	código	510702	referencia —
	sello mecánico altura contraarandela 5.5mm int.ø 12mm		
	código	512404	referencia —
	soporte distancia de sujeción 130mm		
	código	521246	referencia —
	rotor ø 103mm H 26mm rosca M8L árbol ø 20mm longitud árbol 7mm soporte ø 8.2mm palas 6		
	código	521542	referencia —
	cubierta de bomba LGB entrada ø 45mm salida ø 40mm presión secundaria 13mm presión secundaria abierto ø 150mm int.ø 120mm altura interior 25mm		
	código	521714	referencia —
	junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs		

bombas de aumento de presión I



1

código	500060	referencia	0300361
descripción	bomba entrada ø 1" salida ø 1" tipo PQM60 230V 50Hz fases 1 0.37kW PEDROLLO		
Para modelos:	015-24L, L20, L21, LP6L, P550		
accesorios para	500060		
	código	365015	referencia 0300106
	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	código	520183	referencia —
	reducción rosca 1" M - 3/4" H latón		



1

código	499292	referencia	0100631
descripción	bomba entrada ø 1 1/4" H salida ø 1" F tipo CDX/A 120/07 230-240V 50Hz fases 3 0.55kW 0.75PS L 320mm dirección de rodadura izquierdo EBARA		
Para modelos:	LP6		

bombas de salida

PLASET



1

código	500354	referencia	0300068
descripción	bomba de desagüe entrada ø 30mm salida ø 22mm 230V 30W 50Hz PLASET tipo 64079		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		
accesorios para	500354		
	código	506074	referencia 0200521
	manguera de desagüe int.ø 32mm ø ext. 41mm L 1m reforzado con hilo metálico		
	código	506207	referencia 0900006
	manguera de desagüe DN19 L 1500mm ø int. recta 19mm ø ext. recto 24mm dim.ext. codo 21mm ø ext. codo 27mm tubo ø ext. 25mm		

accesorios

juntas para cubiertas de bomba



1

código	510399	referencia	0200241
descripción	junta de tapa de bomba		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

plástico



1

código	365015	referencia	0300106
descripción	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	F85		



1

código	365014	referencia	0300081
descripción	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3D5.12,5 protección		
Para modelos:	050F, 050F-Dep, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21		



1

código	365017	referencia	0300105
descripción	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
Para modelos:	S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



			
1			
código	365012	referencia	0300110
descripción	condensador de servicio capacidad 6,3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		

filtros

filtros antiparasitarios

			
1			
código	365046	referencia	0300900
descripción	filtro antiparasitario tipo 10S7E-G1474253105-Q 115/250V 50/60Hz conductor 2 con T empalme conector Faston 6,3mm L 40mm ø 40mm Hmm Anmm M8 plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

fusibles

contactores de protección de línea

otros

			
1			
código	358146	referencia	0301723
descripción	contactador de protección de línea 3 polos 16A característica de disparo C nominal 400V empalme atornillado		
Para modelos:	M150, MATIC20		

			
1			
código	358145	referencia	0301729
descripción	contactador de protección de línea 3 polos 32A característica de disparo C nominal 400V empalme atornillado		
Para modelos:	M115		

			
1			
código	358144	referencia	0301730
descripción	liberación de tensión nominal 12-24V UE 1 pzs		
Para modelos:	M115, M150, MATIC20		

accesorios eléctricos

cables

accesorios

pasacables

compensadores de tracción

			
1			
código	506444	referencia	0300193
descripción	compensador de tracción		
Para modelos:	050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

terminales

enchufes para aparatos

			
1			
código	550671	referencia	0300751
descripción	borne de conexión 6 polos contactos 3P+N+T		
Para modelos:	050F, 050F-Dep, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21		

bloques de bornes

SIEMENS

bornes de paso

			
1			
código	551238	referencia	0300405
descripción	borne seccionable 16mm² beige 1 polos		
Para modelos:	LP31L, LP6, M115		



componentes específicos

para lavavajillas

componentes de salida/aspiración

LAMBER

cuerpo de salida/aspiración



1

código	506028	referencia	0200115
---------------	--------	-------------------	---------


descripción	brida ø ext. 140mm
--------------------	--------------------



1

código	506096	referencia	0201470
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	cuerpo de aspiración
--------------------	----------------------



1

código	506030	referencia	0200118
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	cuerpo de aspiración ø ext. 110mm rosca 1¼"
--------------------	---

Para modelos:	DSP5, M115, M150, MATIC20
----------------------	---------------------------



1

código	506029	referencia	0200116
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	cuerpo de aspiración ø ext. 140mm
--------------------	-----------------------------------

Para modelos:	DSP4, DSP5
----------------------	------------



1

código	506034	referencia	0200127
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	cuerpo de aspiración rosca 1¼" int.ø 25mm
--------------------	---

Para modelos:	DSP1, DSP2, L20, L21, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep
----------------------	---

accesorios para	506034
------------------------	--------



código	506018	referencia	0200080
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	tuerca rosca 1¼"
--------------------	------------------



código	506121	referencia	0201524 0208153
---------------	--------	-------------------	--------------------

descripción	junta plana goma ø ext. 68mm int.ø 41mm espesor 2mm UE 1 pzs
--------------------	--



1

código	517685	referencia	0221333
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	empalme de desagüe ø 40mm L 62mm rosca 1½"
--------------------	--



1

código	506123	referencia	0221305
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	empalme de tubo
--------------------	-----------------



1

código	506122	referencia	0221302
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	empalme de tubo plástico recto rosca 1¼" tubo ø 31mm UE 1 pzs
--------------------	---

Para modelos:	015-24L, DSP5, L20, L21, P550
----------------------	-------------------------------

accesorios para	506122
------------------------	--------



código	506072	referencia	0200403
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	junta plana fibra ø ext. 38mm int.ø 27mm espesor 2mm salida para rosca 1¼" UE 1 pzs
--------------------	---



código	506074	referencia	0200521
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	manguera de desagüe int.ø 32mm ø ext. 41mm L 1m reforzado con hilo metálico
--------------------	---



1

código	506129	referencia	0221331
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	empalme de tubo rosca 1½" tubo ø 40mm
--------------------	---------------------------------------

Para modelos:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep
----------------------	------------------------------

accesorios para	506129
------------------------	--------



código	506015	referencia	0200056
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 39.69mm UE 1 pzs
--------------------	---



código	506016	referencia	0200058
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	tuerca de apriete rápido rosca 1½"
--------------------	------------------------------------



1

código	506022	referencia	0200098
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	junta con 4 orificios roscados ø ext. 134mm int.ø 65mm espesor 2.5mm
--------------------	--

Para modelos:	DSP4, DSP5
----------------------	------------

			
1			
código	504442	referencia	0201532
descripción	junta para filtro de aspiración ø ext. 140mm int.ø 84mm espesor 2mm dist. del agujero 78mm		

			
1			
código	506072	referencia	0200403
descripción	junta plana fibra ø ext. 38mm int.ø 27mm espesor 2mm salida para rosca 1¼" UE 1 pzs		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
código	506121	referencia	0201524 0208153
descripción	junta plana goma ø ext. 68mm int.ø 41mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	DSP1, DSP2, L20, L21, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
código	506043	referencia	0200173
descripción	junta plana goma ø ext. 75mm int.ø 58.5mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550		

			
1			
código	506015	referencia	0200056
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 39.69mm UE 1 pzs		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
código	532547	referencia	0203009
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 44.45mm UE 1 pzs		
Para modelos:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep		

			
1			
código	528315	referencia	0800074
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 47.63mm UE 1 pzs		

			
1			
código	506017	referencia	0200078
descripción	pileta de desagüe con junta rosca 1¼" int.ø 24mm tubo ø 32mm		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		
repuestos para	506017		
	código	512073	referencia —
junta plana goma ø ext. 31mm int.ø 22mm espesor 2mm UE 1 pzs			

			
1			
código	506035	referencia	0200128
descripción	pileta de desagüe rosca 1¼" int.ø 27mm		
Para modelos:	DSP1, DSP2, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

código	506026	referencia	0200113
descripción	pileta de desagüe rosca 2"/1¼" int.ø 42mm		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550		
accesorios para	506026		
	código	506043	referencia 0200173
junta plana goma ø ext. 75mm int.ø 58.5mm espesor 2mm UE 1 pzs			

			
1			
código	506018	referencia	0200080
descripción	tuerca rosca 1¼"		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

código	506027	referencia	0200114
descripción	tuerca rosca 2" para cuerpo de aspiración		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550		



1

código	506016	referencia	0200058
descripción	tuerca de apriete rápido rosca 1 1/2"		
Para modelos:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20		

filtros



1

código	517684	referencia	0200310
descripción	filtro ø 22mm H 93mm inox		
Para modelos:	LP31L, LP6, M115, M150, MATIC20		



1

código	517675	referencia	0202015
descripción	filtro para lavavajillas L 122mm An 122mm H 100mm inox		



1

código	517676	referencia	0202000
descripción	filtro para lavavajillas L 200mm An 155mm H 120mm inox		



1

código	517674	referencia	0202008
descripción	filtro para lavavajillas L 248mm An 248mm H 41mm inox		
Para modelos:	M115, M150		



1

código	517673	referencia	0202034
descripción	filtro para lavavajillas L 365mm An 292mm H 17mm inox		



1

código	517672	referencia	0202063
descripción	filtro para lavavajillas L 415mm An 203mm H 37mm inox		



1

código	517681	referencia	0202014
descripción	filtro para lavavajillas L 608mm An 180mm H 30mm inox		



1

código	517680	referencia	0202013
descripción	filtro para lavavajillas L 660mm An 200mm H 62mm inox		
Para modelos:	M150		



1

código	506115	referencia	0202006
descripción	filtro plano		

			
1			
código	506133	referencia	0400151
descripción	filtro plano		
Para modelos:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep		

			
1			
código	506410	referencia	0202005
descripción	filtro plano L 270mm An 165mm		

			
1			
código	506134	referencia	0400152
descripción	filtro plano L 320mm An 235mm		
Para modelos:	015-24L, DSP5, L21, P550		

			
1			
código	506135	referencia	0400153
descripción	filtro plano L 322mm An 216mm		

			
1			
código	517683	referencia	0202055
descripción	filtro rectangular L 140mm An 60mm H 86mm plástico		

			
1			
código	506056	referencia	0200247
descripción	filtro redondo ø 100mm		
Para modelos:	DSP1, DSP2, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
código	506422	referencia	0202003
descripción	filtro redondo ø 101mm empalme ø48x55mm para bomba apto para L25/S		

			
1			
código	517677	referencia	0202065
descripción	filtro redondo ø 145mm H 90mm altura total 130mm inox		

			
1			
código	506009	referencia	0200024
descripción	filtro redondo ø 165mm H 50mm		
Para modelos:	L20, L21		

			
1			
código	506119	referencia	0202209
descripción	filtro redondo ø 185mm H 80mm		
Para modelos:	015-24L, M115, M150, MATIC20, P550		

			
1			
código	506010	referencia	0200025
descripción	filtro redondo ø 215mm		
Para modelos:	050F, 050F-Dep, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep		

tubos de rebose



1

código	517662	referencia	0800903
descripción	cubierta ø 80mm int.ø 55mm H 25mm para tubo de derrame		
Para modelos:	LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20		



1

código	517663	referencia	0500801
descripción	pomo ø 35.5mm rosca M8 H 23.5mm para tubo de derrame		
Para modelos:	LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20		



1

código	506007	referencia	0200020
descripción	tubo de rebose L 125mm ø 28mm		
Para modelos:	DSP1, DSP2, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

código	506047	referencia	0200180
descripción	tubo de rebose L 140mm ø 45mm		
Para modelos:	050F, 050F-Dep, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep		



1

código	524259	referencia	0204007
descripción	tubo de rebose L 180mm ø 28mm		



1

código	517668	referencia	0200021
descripción	tubo de rebose L 200mm ø 45mm		



1

código	506008	referencia	0200022
descripción	tubo de rebose L 226mm ø 45mm		
Para modelos:	L20, L21		



1

código	506416	referencia	0200023
descripción	tubo de rebose L 320mm ø 45mm		



1

código	506120	referencia	0204003
descripción	tubo de rebose L 366mm ø 45mm altura útil 340mm		
Para modelos:	015-24L, P550		



1

código	524784	referencia	0204006
descripción	tubo de rebose L 405mm ø 45mm plástico int.ø 38mm		



1

código	517664	referencia	0204004
descripción	tubo de rebose L 430mm ø 45mm		

			
1			
código	517665	referencia	0204002
descripción	tubo de rebose L 575mm ø 45mm inox int.ø 33mm		
Para modelos:	LP6, LP6L		

contenedores

recipientes de dosificación

			
1			
código	506432	referencia	0520003
descripción	recipiente abrillantador 0.25l		

recipientes de sal

			
1			
código	510929	referencia	0200149
descripción	recipiente de sal ø 120mm H 117mm tubo ø 10mm montaje ø 70mm altura total 157mm		
Para modelos:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		
repuestos para	510929		
	código	506015	referencia 0200056
junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 39.69mm UE 1 pzs			
	código	510018	referencia —
tuerca ø 92mm H 10.5mm para contenedor de sal int.ø 64mm			
	código	524177	referencia —
tapa ø 69mm H 20mm para contenedor de sal int.ø 50mm			
accesorios para	510929		
	código	510071	referencia —
junta plana goma ø ext. 81mm int.ø 68mm espesor 3mm para contenedor de sal UE 1 pzs			

accesorios para	510929		
	código	510654	referencia —
junta H 6mm D1 ø 82mm D2 ø 68mm			
	código	510883	referencia —
junta goma ø ext. 86mm int.ø 66mm espesor 2mm para contenedor de sal UE 1 pzs			

calentadores de agua

calentadores de agua para lavavajillas

			
1			
código	506142	referencia	0400268
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
código	506136	referencia	0400259 siehe Bemerkung
descripción	calentador de agua capacidad 3l		

			
1			
código	506137	referencia	0400260 siehe Bemerkung
descripción	calentador de agua capacidad 4l		

			
1			
código	506139	referencia	0400262
descripción	calentador de agua capacidad 5l		
Para modelos:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep		



1

código	506262	referencia	0400261
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	calentador de agua capacidad 8l
--------------------	---------------------------------

Para modelos:	015-24L, L20, L21, LP6, LP6L, P550
----------------------	------------------------------------



1

código	517679	referencia	400266 400266+1x200324+6x300079+1x403012
---------------	--------	-------------------	---

descripción	calentador de agua con aislamiento ø 220mm L 540mm
--------------------	--

platos giratorios

platos giratorios



1

código	506442	referencia	0800027
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	plato giratorio para modelo A81
--------------------	---------------------------------

cartuchos descalcificadores

columnas descalcificadoras



1

código	530000	referencia	0200011
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	descalcificador cuádruple L 380mm An 180mm
--------------------	--

Para modelos:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep
----------------------	---

cajas y paneles frontales

escuadra de sujeción



1

código	504437	referencia	0406127
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	escuadra de sujeción para válvula inox L 85mm An 65mm espesor 1mm H 20mm
--------------------	--

mecanismos de capota para lavavajillas

pernos



1

código	506171	referencia	0800117
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	perno roscado para asa mecanismo de campana
--------------------	---

Para modelos:	015-24L, DSP5, L21
----------------------	--------------------



1

código	506206	referencia	0899999
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	perno roscado para asa mecanismo de campana
--------------------	---

Para modelos:	015-24L
----------------------	---------

casquillos



1

código	506211	referencia	0800108
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	casquillo mecanismo de campana
--------------------	--------------------------------

Para modelos:	015-24L, DSP5, L20, L21
----------------------	-------------------------



1

código	506190	referencia	0800497
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	casquillo para asa mecanismo de campana
--------------------	---

Para modelos:	015-24L, DSP5, L21
----------------------	--------------------

			
1			
código	506188	referencia	0800418
descripción	casquillo para rueda de rodadura mecanismo de campana		
Para modelos:	015-24L, DSP5, L21		

			
1			
código	506212	referencia	0800109
descripción	casquillo distanciador mecanismo de campana		
Para modelos:	015-24L, DSP5, L20, L21		

			
1			
código	506213	referencia	0800110
descripción	casquillo distanciador mecanismo de campana		
Para modelos:	015-24L, DSP5, L20, L21		

barras guía			
			
1			
código	506436	referencia	0800116
descripción	barra guía L 1115mm ø 31.5mm		
Para modelos:	DSP5, L20, L21		

varillaje			
			
1			
código	506426	referencia	0800701
descripción	varillaje L 602mm mecanismo de campana para lavavajillas		
Para modelos:	DSP5		

			
1			
código	506228	referencia	0800702
descripción	varillaje L 635mm mecanismo de campana para lavavajillas		
Para modelos:	015-24L		
accesorios para	506228		
	código	560475	referencia
			0800144
tuerca hexagonal rosca M10 H 11.5mm acero zincado EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 982			

manillas de capota			
			
1			
código	506176	referencia	0800241
descripción	manilla de camapana		
Para modelos:	DSP5, L20, L21		

ruedas de rodadura			
			
1			
código	506163	referencia	0800048
descripción	rueda de rodadura mecanismo de campana medidas 23/9,4/8mm		
Para modelos:	015-24L, DSP5, L20, L21, M115, M150, MATIC20		

			
1			
código	506178	referencia	0800244
descripción	rueda de rodadura mecanismo de campana medidas 35x12mm PVC		
Para modelos:	015-24L, DSP5, L21		

otros			
			
1			
código	506159	referencia	0150007 0800020 GA0150007
descripción	guía de barra mecanismo de campana con ruedas de rodadura		
Para modelos:	015-24L, DSP5, L20, L21		



1

código	506023	referencia	0200099
descripción	junta mecanismo de campana rosca M8		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550		



1

código	506170	referencia	0800115
descripción	perno de articulación mecanismo de campana		
Para modelos:	015-24L, DSP5, L20, L21		



1

código	506177	referencia	0800242
descripción	pieza distanciadora mecanismo de campana		
Para modelos:	015-24L		



1

código	506189	referencia	0800420
descripción	pieza distanciadora mecanismo de campana L 18mm rosca M16		
Para modelos:	015-24L, DSP5, L21		



1

código	524791	referencia	0200650
descripción	placa para mecanismos de capota L 39mm rosca M10 acero zincado H 10mm An 21mm		
Para modelos:	015-24L, DSP5, L20, L21		

guías para cestos

barras guía



1

código	506438	referencia	0400157
descripción	barra guía para cesto de lavado pos. de montaje derecho		
Para modelos:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep		



1

código	506439	referencia	0400156
descripción	barra guía para cesto de lavado pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep		

soportes para cestos



1

código	971148	referencia	0400360 siehe Bemerkung
descripción	soporte para cestos para lavavajillas L 580mm An 510mm H 75mm		
Para modelos:	015-24L		
accesorios para	971148		
	código	971151	referencia 0400370 0400370 (KIT)
arrastre L 450mm H 75mm			

otros



código	971151	referencia	0400370 0400370 (KIT)
descripción	arrastre L 450mm H 75mm		
Para modelos:	015-24L, DSP5, L20, L21		



código	512078	referencia	0800094
descripción	guía para lavavajillas L 99mm An 45mm H 31.5mm		
Para modelos:	M115, M150, MATIC20		

cámaras de aire

cámaras de aire



código	506221	referencia	0201455 0201455+0200196+0800652
descripción	cámara de aire L 40mm An 40mm H 85mm rosca M12x1,75 plástico ABS		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

accesorios para	506221		
	código	506063	referencia 0200295
	código	506076	referencia 0200638
	código	506220	referencia 0200196
	código	560227	referencia 0800652



código	506414	referencia	0200019
descripción	cámara de aire ø 40mm H 100mm tubo ø 10mm plástico		
Para modelos:	DSP2, DSP4		

accesorios para cámaras de aire



código	506040	referencia	0200147
descripción	empalme de tubo ø 4mm rosca M12		
Para modelos:	050F, 050F-Dep, DSP1, DSP5, F85, F85-Dep, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



código	506076	referencia	0200638
descripción	empalme de tubo rosca M12x1,75 tubo ø 6mm		
Para modelos:	M115, M150, MATIC20, P550		



código	506220	referencia	0200196
descripción	junta ø 4mm H 2.5mm nylon		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



código	506429	referencia	0200289
descripción	junta para cámara de aire		
Para modelos:	DSP2, DSP4		



código	506431	referencia	0200200
descripción	tubo flexible ø ext. 10/15mm int. ø 4/10mm L 2200mm resis. a la temp. 70°C para cámara de aire		
Para modelos:	015-24L, DSP2, DSP4, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L		

mecánicas para lavavajillas de cinta transportadora



código	504436	referencia	0800407
descripción	acoplamiento para sistema de transporte L 55mm ø 70mm int. ø 19mm para Lamber		
Para modelos:	M115, M150, MATIC20		



			
1			
código	529272	referencia	0800123 0800150
descripción	árbol de accionamiento para sistema de transporte		
Para modelos:	M115, M150, MATIC20		
accesorios para	529272		
	código	532144	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 98.02mm UE 10 pzs		
	código	694970	referencia 0802707
	rueda dentada H 28mm int.ø 64mm ø ext. 85mm agujero ø 20mm		

			
1			
código	524826	referencia	0802051
descripción	casquillo para trinquete de bloqueo L 21mm int.ø 8mm ø ext. 10mm para Lamber		
Para modelos:	M115, M150, MATIC20		

			
1			
código	524790	referencia	0802048
descripción	casquillo separador para árbol de accionamiento H 10mm int.ø 12.4mm ø ext. 22mm		
Para modelos:	M115, M150, MATIC20		

			
1			
código	524787	referencia	0802046
descripción	perno roscado para árbol de accionamiento L 62mm ø 12mm para Lamber rosca M8x1,25		
Para modelos:	M115, M150, MATIC20		

			
1			
código	694970	referencia	0802707
descripción	rueda dentada H 28mm int.ø 64mm ø ext. 85mm agujero ø 20mm		
Para modelos:	M115, M150		

			
1			
código	524789	referencia	0800492
descripción	sujetacables espesor de hilo 5mm inox		
Para modelos:	M115, M150, MATIC20		

bloqueos antirretorno

bloqueos antirretorno

			
1			
código	506210	referencia	0500602
descripción	bloqueo antirretorno lavavajillas		

			
1			
código	516101	referencia	0500605
descripción	bloqueo antirretorno lavavajillas tubo ø 12mm		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		
repuestos para	516101		
	código	506367	referencia —
	junta plana goma ø ext. 40mm int.ø 28mm espesor 1.8mm UE 1 pzs		

válvulas de retención

			
1			
código	506073	referencia	0200426
descripción	válvula de retención plástico longitud 26mm tubo ø 11mm		
Para modelos:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

otros

			
1			
código	506160	referencia	0800028
descripción	arandela int.ø 8.6mm ø ext. 16mm espesor 1.5mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	015-24L, DSP5, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20		

macánica de puertas

muelles

resortes de tracción



código	519494	referencia	0800714
descripción	muelle de tracción ø 9mm espesor de hilo 1.5mm longitud total 168mm para puerta		
Para modelos:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep		

varillaje



código	506186	referencia	0800408
descripción	tirante de puerta L 180mm tirante de puerta ø 5mm		
Para modelos:	DSP1, DSP2, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



código	506179	referencia	0800400
descripción	tirante de puerta L 305mm tirante de puerta ø 5mm		
Para modelos:	050F, 050F-Dep, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, P550, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

pernos roscados



código	506180	referencia	0800401
descripción	pieza roscada perno		
Para modelos:	050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, F85, F85-Dep, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

placas de fricción



código	506182	referencia	0800403 0800403+2x0800187
descripción	placa de fricción placa		
Para modelos:	050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, F85, F85-Dep, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

bisagras



1



código	692467	referencia	0800174
descripción	bisagra L 52mm An 57mm H 18mm distancia de sujeción 34mm agujero ø 5mm plástico		



1

código	506167	referencia	0800098
descripción	perno de puerta soporte de puerta		



1

código	506168	referencia	0800099
descripción	perno de puerta soporte de puerta		
Para modelos:	DSP1, DSP2, DSP4		

soportes para barra de puerta



1

código	506434	referencia	0400190
descripción	estribo de retención		

topes de puerta



1

código	506181	referencia	0800402 0800402+0800256+0800653
descripción	tope de puerta tope		
Para modelos:	050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

código	506185	referencia	0800406
descripción	tope de puerta tope latón		
Para modelos:	LP31L, LP6, LP6L, M115, M150		

cierres



1

código	506183	referencia	0800404 0800404+0800652+0800665
descripción	cierre de puerta contrapieza		
Para modelos:	050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, F85, F85-Dep, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

código	506184	referencia	0800405
descripción	cierre de puerta inox cierre de puerta		



1

código	506157	referencia	0800006
descripción	cierre de puerta traba		
Para modelos:	050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, F85, F85-Dep, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

otros



1

código	524254	referencia	0800480
descripción	cable de tracción para puerta ø 3mm L 1800mm		
Para modelos:	M115, M150, MATIC20		



1

código	506173	referencia	0800169
descripción	casquillo para preno puerta		
Para modelos:	DSP1, DSP2, DSP4		



1

código	506187	referencia	0800409
descripción	casquillo para preno puerta		

uniones roscadas



1

código	506196	referencia	0800673
descripción	tuerca latón		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

código	506027	referencia	0200114
descripción	tuerca rosca 2" para cuerpo de aspiración		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550		



1

código	506132	referencia	0300047
descripción	tuerca rosca 3/8"		
Para modelos:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

sistemas de lavado y aclarado



1

código	506161	referencia	0800030
descripción	arandela inox para brazo de lavado int.ø 18.2mm ø ext. 50mm		



1

código	506197	referencia	0800685
descripción	arandela para brazo de lavado int.ø 18mm ø ext. 50mm espesor 2mm nylon		



1

código	506198	referencia	0800686
descripción	arandela para brazo de lavado int.ø 50mm ø ext. 22mm espesor 2mm nylon		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550		



1

código	524264	referencia	0800053
descripción	arandela para soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba ø 50mm H 2mm		
Para modelos:	DSP4, DSP5		



1

código	506094	referencia	0201458
descripción	brida rosca 1¼" ø 110mm		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550		



1

código	506192	referencia	0800499
descripción	casquillo para brazo de aclarado ø 13.3mm		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

código	506191	referencia	0800498
descripción	casquillo para brazo de aclarado ø 16.2mm		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

código	506174	referencia	0800175
descripción	casquillo para brazo de aclarado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	LP31L, LP6, LP6L		



1

código	517682	referencia	0200121
descripción	casquillo para brazo de lavado pos. de montaje arriba H 52mm rosca 1¼" D1 ø 54mm D2 ø 41mm UE 1 pzs		



1

código	506012	referencia	0200038
descripción	cojinete brazo de aclarado inox		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

código	506128	referencia	0221315
descripción	empalme de tubo curvado plástico		



1

código	506127	referencia	0221314
descripción	empalme de tubo rosca 1¼" para tubo DI 30mm curvado plástico		
Para modelos:	DSP4, MATIC20		




1

código	524792	referencia	0200259
descripción	junta para brazo de aclarado pos. de montaje arriba/abajo ø 22.5mm int.ø 13mm espesor 10mm		
Para modelos:	M115, M150, MATIC20		




1

código	524786	referencia	0200400
descripción	junta para brazo de lavado pos. de montaje arriba/abajo ø 46mm int.ø 36mm		
Para modelos:	M115, M150, MATIC20		



1

código	504440	referencia	0201505
descripción	junta para Lamber L 100mm An 100mm int.ø 43mm espesor 3mm		
Para modelos:	M115, M150, MATIC20		



1

código	504441	referencia	0201503
descripción	junta para Lamber L 100mm An 100mm UE 1m int.ø 40mm espesor 3mm		
Para modelos:	M115, M150, MATIC20		



1

código	524258	referencia	0201504
descripción	junta para Lamber para soporte de brazo de lavado L 100mm An 100mm UE 1m int.ø 61mm		
Para modelos:	LP31L, LP6, LP6L		



1

código	506200	referencia	0800712
descripción	resorte inox para tubo de aclarado		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

código	506101	referencia	0201820
descripción	soporte de brazo de aclarado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep		



1

código	506103	referencia	0201830
descripción	soporte de brazo de aclarado pos. de montaje abajo		



1

código	506102	referencia	0201822
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		



1

código	506172	referencia	0800130
descripción	tornillo de cabeza moleteada rosca M6 rosca L 9mm ø 22mm H 6mm inox		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

código	506020	referencia	0200096
descripción	tubo de aclarado		
Para modelos:	DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
código	506104	referencia	0201836
descripción	tubo de aclarado		
Para modelos:	015-24L, L20, L21		

			
1			
código	506437	referencia	0201335
descripción	tubo de aclarado		

			
1			
código	506421	referencia	0800043
descripción	tubo de lavado L 200mm nylon tamaño 1¼~		
Para modelos:	M150		

			
1			
código	510338	referencia	0200219
descripción	tuerca de racor dosificador rosca 1/2" ø 32mm H 15mm para dosificadoras		

sistemas de lavado y aclarado (por fabricante)

LAMBER

			
1			
código	506267	referencia	0200861
descripción	brazo de aclarado L 372mm pos. de montaje arriba boquillas 4 montaje ø 16mm		

			
1			
código	506265	referencia	0200808 0200855
descripción	brazo de aclarado L 376mm pos. de montaje abajo boquillas 4		
Para modelos:	DSP2		

			
1			
código	506261	referencia	0200804 0200807 0200852
descripción	brazo de aclarado L 420mm pos. de montaje arriba boquillas 4 rosca M18x1		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550		

			
1			
código	517830	referencia	0200850
descripción	brazo de aclarado L 480mm pos. de montaje abajo boquillas 6		

			
1			
código	506276	referencia	0200859
descripción	brazo de aclarado L 620mm boquillas 6 montaje ø arribamm		

			
1			
código	517667	referencia	0500515
descripción	brazo de lavado L 380mm pos. de montaje arriba/abajo boquillas 6		
Para modelos:	M115, M150, MATIC20		



1

código	506155	referencia	0500502 0500505
descripción	brazo de lavado L 383mm pos. de montaje arriba boquillas 6 montaje ø 43.5mm		
Para modelos:	050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		
accesorios para	506155		
	código	506164	referencia 0200222 0800052
junta plana PTFE ø ext. 57mm int.ø 41mm espesor 2mm UE 1 pzs			



1

código	506153	referencia	0500500
descripción	brazo de lavado L 545mm pos. de montaje abajo boquillas 6 montaje ø 43mm		
Para modelos:	050F, 050F-Dep, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550		



1

código	524783	referencia	0500510
descripción	brazo de lavado L 550/600mm pos. de montaje arriba/abajo boquillas 8 completo		
Para modelos:	LP31L, LP6, LP6L		



1

código	524782	referencia	0500516
descripción	brazo de lavado L 550mm pos. de montaje arriba/abajo boquillas 6 completo		



1

código	506154	referencia	0200094 0500501
descripción	brazo de lavado L 550mm pos. de montaje arriba/abajo boquillas 8 montaje ø 43mm		
Para modelos:	015-24L		



1

código	506061	referencia	0200286 0200287
descripción	brazo de aclarado L 470mm boquillas 6 montaje ø 17mm pos. de montaje abajo completo		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550		
accesorios para	506061		
	código	506012	referencia 0200038
cojinete brazo de aclarado inox			



1

código	506089	referencia	0201164
descripción	boquilla de aclarado		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		
accesorios para	506089		
	código	505045	referencia 0200303
junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 5.28mm UE 1 pzs			
	código	524788	referencia 0200625
tuerca de racor para boquilla de aclarado pos. de montaje arriba/abajo rosca M12x1 H 10mm EC 14			



1

código	506090	referencia	0201165
descripción	boquilla de aclarado ø 1.5mm homologación NSF		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
código	506001	referencia	0200012
descripción	brazo de aclarado L 235mm boquillas 3 rosca M12x1 pos. de montaje abajo		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550		

			
1			
código	506002	referencia	0200013
descripción	brazo de aclarado L 235mm boquillas 3 rosca M12x1 pos. de montaje abajo		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550		

			
1			
código	506019	referencia	0200086
descripción	empalme de brazo de aclarado		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
código	505045	referencia	0200303
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 5.28mm UE 1 pzs		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
código	506089	referencia	0201164
descripción	boquilla de aclarado		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		
accesorios para	506089		
	código	505045	referencia 0200303
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 5.28mm UE 1 pzs		
	código	524788	referencia 0200625
tuerca de racor para boquilla de aclarado pos. de montaje arriba/abajo rosca M12x1 H 10mm EC 14			

			
1			
código	506090	referencia	0201165
descripción	boquilla de aclarado ø 1.5mm homologación NSF		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
código	506067	referencia	0200370
descripción	brazo de aclarado L 200mm boquillas 2 rosca M12x1 pos. de montaje arriba		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550		

			
1			
código	506068	referencia	0200371
descripción	brazo de aclarado L 200mm boquillas 2 rosca M12x1 pos. de montaje arriba		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550		

			
1			
código	506019	referencia	0200086
descripción	empalme de brazo de aclarado		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
código	506088	referencia	0201151
descripción	empalme de brazo de aclarado		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
código	505045	referencia	0200303
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 5.28mm UE 1 pzs		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



			
1			
código	506215	referencia	0200806
descripción	brazo de aclarado L 322mm boquillas 4 montaje ø 16mm pos. de montaje arriba		
Para modelos:	S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
código	506077	referencia	0200801
descripción	brazo de aclarado L 325mm boquillas 4 montaje ø 17mm pos. de montaje abajo		
Para modelos:	S200		

			
1			
código	506089	referencia	0201164
descripción	boquilla de aclarado		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		
accesorios para	506089		
	código	505045	referencia 0200303
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 5.28mm UE 1 pzs		
	código	524788	referencia 0200625
tuerca de racor para boquilla de aclarado pos. de montaje arriba/abajo rosca M12x1 H 10mm EC 14			

			
1			
código	506090	referencia	0201165
descripción	boquilla de aclarado ø 1.5mm homologación NSF		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
código	506003	referencia	0200016
descripción	brazo de aclarado L 150mm boquillas 2 rosca M12x1 pos. de montaje arriba/abajo		
Para modelos:	S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
código	506004	referencia	0200017
descripción	brazo de aclarado L 150mm boquillas 2 rosca M12x1 pos. de montaje arriba/abajo		
Para modelos:	S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
código	506019	referencia	0200086
descripción	empalme de brazo de aclarado		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
código	506088	referencia	0201151
descripción	empalme de brazo de aclarado		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
código	505045	referencia	0200303
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 5.28mm UE 1 pzs		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
código	517658	referencia	0201172
descripción	boquilla de aclarado pos. de montaje arriba/abajo ø 1.2mm H 19mm inox		
Para modelos:	LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20		



			
1			
código	506069	referencia	0200372
descripción	brazo de aclarado L 295mm boquillas 3 rosca M12x1 pos. de montaje arriba/abajo		
Para modelos:	LP31L, LP6, LP6L		

			
1			
código	506070	referencia	0200373
descripción	brazo de aclarado L 295mm boquillas 3 rosca M12x1 pos. de montaje arriba/abajo		
Para modelos:	LP31L, LP6, LP6L		

			
1			
código	505045	referencia	0200303
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 5.28mm UE 1 pzs		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
código	524788	referencia	0200625
descripción	tuerca de racor para boquilla de aclarado pos. de montaje arriba/abajo rosca M12x1 H 10mm EC 14		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
código	506080	referencia	0200805
descripción	brazo de aclarado L 472mm boquillas 6 montaje ø 16mm pos. de montaje arriba completo		

			
1			
código	517658	referencia	0201172
descripción	boquilla de aclarado pos. de montaje arriba/abajo ø 1.2mm H 19mm inox		
Para modelos:	LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20		

			
1			
código	506001	referencia	0200012
descripción	brazo de aclarado L 235mm boquillas 3 rosca M12x1 pos. de montaje abajo		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550		

			
1			
código	506002	referencia	0200013
descripción	brazo de aclarado L 235mm boquillas 3 rosca M12x1 pos. de montaje abajo		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550		

			
1			
código	506088	referencia	0201151
descripción	empalme de brazo de aclarado		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
código	505045	referencia	0200303
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 5.28mm UE 1 pzs		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
código	524788	referencia	0200625
descripción	tuerca de racor para boquilla de aclarado pos. de montaje arriba/abajo rosca M12x1 H 10mm EC 14		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
código	517656	referencia	0201844
descripción	brazo de aclarado pos. de montaje arriba/abajo L 500mm boquillas 4 fijo rosca M12x1		
Para modelos:	M115, M150		



			
1			
código	524781	referencia	0200376
descripción	brazo de aclarado pos. de montaje arriba/abajo L 590mm boquillas 5 fijo rosca M12x1		

			
1			
código	517658	referencia	0201172
descripción	boquilla de aclarado pos. de montaje arriba/abajo ø 1.2mm H 19mm inox		
Para modelos:	LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20		

			
1			
código	506233	referencia	0201171
descripción	boquilla de aclarado pos. de montaje arriba/abajo ø 1.5mm H 20mm inox		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, MATIC20, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
código	506234	referencia	0201170
descripción	boquilla de aclarado pos. de montaje arriba/abajo ø 1.8mm H 20mm inox		

			
1			
código	505045	referencia	0200303
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 5.28mm UE 1 pzs		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
código	524788	referencia	0200625
descripción	tuerca de racor para boquilla de aclarado pos. de montaje arriba/abajo rosca M12x1 H 10mm EC 14		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

código	506089	referencia	0201164
descripción	boquilla de aclarado		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		
accesorios para	506089		
	código	505045	referencia 0200303
junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 5.28mm UE 1 pzs			

accesorios para		506089	
	código	524788	referencia 0200625
	tuerca de racor para boquilla de aclarado pos. de montaje arriba/ abajo rosca M12x1 H 10mm EC 14		

			
1			
código	506090	referencia	0201165
descripción	boquilla de aclarado ø 1.5mm homologación NSF		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
código	506005	referencia	0200014
descripción	brazo de aclarado L 175mm boquillas 2 rosca M12x1 pos. de montaje arriba/abajo		
Para modelos:	S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
código	506006	referencia	0200015
descripción	brazo de aclarado L 175mm boquillas 2 rosca M12x1 pos. de montaje arriba/abajo		
Para modelos:	S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
código	506088	referencia	0201151
descripción	empalme de brazo de aclarado		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
código	505045	referencia	0200303
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 5.28mm UE 1 pzs		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



			
1			
código	517660	referencia	0200815
descripción	brazo de aclarado pos. de montaje abajo boquillas 5		
Para modelos:	DSP4		

			
1			
código	506049	referencia	0200186
descripción	boquilla de aclarado rosca 1/8" agujero ø 0.9mm		
Para modelos:	DSP1, DSP2, DSP4, DSP5		

			
1			
código	506050	referencia	0200187
descripción	boquilla de aclarado rosca 1/8" agujero ø 1.8mm		
Para modelos:	DSP1, DSP2, DSP4, DSP5		

			
1			
código	506019	referencia	0200086
descripción	empalme de brazo de aclarado		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
código	517670	referencia	0201174
descripción	boquilla de lavado para preaclarado pos. de montaje arriba/abajo H 23mm ø 12mm		

			
1			
código	506048	referencia	0200181
descripción	tuerca de racor rosca 3/8" inox cónico		
Para modelos:	015-24L, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
código	506268	referencia	0200853
descripción	brazo de aclarado L 425mm boquillas 5 montaje ø 18mm		

otros

			
1			
código	506418	referencia	0200088
descripción	boquilla de aclarado		
Para modelos:	DSP1, DSP2, DSP4, DSP5		

			
1			
código	506037	referencia	0200132
descripción	boquilla de aclarado rosca 1/8" latón		

			
1			
código	506066	referencia	0200315
descripción	contrasoprote boquilla de aclarado		
Para modelos:	DSP1, DSP2, DSP4, DSP5		
accesorios para	506066		
	código	506417	referencia 0200089
	descripción	difusor rotacional H 14mm ø 10mm 2mm H1 5mm	
	código	506418	referencia 0200088
	descripción	boquilla de aclarado	
	código	506430	referencia 0200249
	descripción	soporte de boquilla de aclarado	

			
1			
código	506417	referencia	0200089
descripción	difusor rotacional H 14mm ø 10mm 2mm H1 5mm		
Para modelos:	DSP1, DSP2, DSP4, DSP5		

			
1			
código	506057	referencia	0200250
descripción	soporte de boquilla de aclarado		



1

código	506430	referencia	0200249
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	soporte de boquilla de aclarado
--------------------	---------------------------------

Para modelos:	DSP1, DSP2, DSP4, DSP5
----------------------	------------------------

repuestos para	506430
-----------------------	--------



código	510177	referencia	0200239
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 7.66mm UE 1 pzs
--------------------	--

accesorios para	506430
------------------------	--------



código	506066	referencia	0200315
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	contrasupporte boquilla de aclarado
--------------------	-------------------------------------



código	506417	referencia	0200089
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	difusor rotacional H 14mm ø 10mm 2mm H1 5mm
--------------------	---



código	506418	referencia	0200088
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	boquilla de aclarado
--------------------	----------------------



1

código	506099	referencia	0201809
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	contrasupporte pos. de montaje abajo
--------------------	--------------------------------------



1

código	506033	referencia	0200126
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo
--------------------	--

Para modelos:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep
----------------------	------------------------------



1

código	506427	referencia	0201801
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo
--------------------	--



1

código	524785	referencia	0201452
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo rosca 1/4" D1 ø 59mm D2 ø 43mm D3 ø 37mm H 65mm int.ø 31.5mm
--------------------	---



1

código	506092	referencia	0201451
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo rosca 1/4" ø 15.5mm nylon
--------------------	--

Para modelos:	DSP1, DSP2, DSP4, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep
----------------------	---



1

código	506219	referencia	0200032
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	cojinete de brazo de lavado 14 orificios ø 54mm D2 ø 41mm H 52mm rosca 1/4"
--------------------	---



1

código	506116	referencia	0202101
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	cojinete de brazo de lavado pos. de montaje abajo 2 orificios agujero ø 16mm soporte ø 18mm ø 35.5mm D2 ø 41mm D3 ø 53.5mm H 51.5mm doble rosca 1/4"
--------------------	--

Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21
----------------------	---



1

código	506117	referencia	0202103
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	cojinete de brazo de lavado pos. de montaje abajo 4 orificios agujero ø 16mm soporte ø 18mm ø 35mm D2 ø 41mm D3 ø 54mm H 52mm cuádruple rosca 1/4"
--------------------	--

Para modelos:	015-24L, DSP1, DSP2, DSP4, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep
----------------------	--



1

código	506118	referencia	0202120
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	cojinete de brazo de lavado pos. de montaje arriba 4 orificios agujero ø 16mm soporte ø 22mm ø 35.5mm D2 ø 41mm D3 ø 54mm H 52mm rosca 1/4"
--------------------	---

Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550
----------------------	---

			
1			
código	506227	referencia	0202113
descripción	cojinete de brazo de lavado pos. de montaje arriba ø 54mm D2 ø 41mm D3 ø 35.5mm H 51.5mm cuádruple rosca M8		
Para modelos:	DSP4, DSP5		

pernos de aclarado			
			
1			
código	506084	referencia	0201001
descripción	perno de aclarado		

			
1			
código	506086	referencia	0201003
descripción	perno de aclarado		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

ruedas dentadas			
			
1			
código	698414	referencia	0802722
descripción	rueda dentada división 1/2" dientes 22 soporte de eje ø 45mm H 7mm		
Para modelos:	M115, M150		

pomos

pomos personalizados para fabricantes

LAMBER			
			
1			
código	110905	referencia	0300049
descripción	pomo interruptor marca cero ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana derecho negro		
Para modelos:	F85, L20		

			
1			
código	112633	referencia	0300352
descripción	pomo ø 33mm eje ø 6x6mm gris		
Para modelos:	F85-Dep		

manillas y volantes

agarraderos

LAMBER			
			
1			
código	508399	referencia	0500017
descripción	asidero L 310mm An 25mm H 30mm gris dist. del agujero 180mm UE 1 pzs		
Para modelos:	DSP1, DSP2, DSP4		

asas de arco

			
1			
código	506147	referencia	0500045 0500049
descripción	asa de arco		
Para modelos:	DSP5, LP31L, LP6, LP6L		

bisagras

bandas de bisagras

específico del fabricante

LAMBER			
			
1			
código	692467	referencia	0800174
descripción	bisagra L 52mm An 57mm H 18mm distancia de sujeción 34mm agujero ø 5mm plástico		



elementos extraíbles

ruedas de rodadura

ruedas de rodadura

accesorios



1


código	560133	referencia	0800063 0800656
descripción	tuerca hexagonal rosca M6 H 5mm EC 10 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

juntas

juntas tóricas

EPDM

ø1,78mm



1

código	505045	referencia	0200303
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 5.28mm UE 1 pzs		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

código	510177	referencia	0200239
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 7.66mm UE 1 pzs		
Para modelos:	DSP1, DSP2, DSP4, DSP5		




1

código	510302	referencia	0200103
descripción	junta tórica EPDM int.ø 12.42mm espesor 1.78mm UE 1 pzs		
Para modelos:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

ELEMENTOS EXTRAÍBLES/JUNTAS LAMBER

ø2,62mm



1

código	532047	referencia	0200211
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 7.59mm UE 10 pzs		
Para modelos:	015-24L, F85-Dep, L20, L21		



1

código	528800	referencia	0209905
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 75.87mm UE 1 pzs		



1

código	510893	referencia	0203012
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		


ø3,00mm



1

código	510811	referencia	0200224
descripción	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 59.2mm UE 1 pzs		

ø3,53mm




1


código	503147	referencia	0209906
descripción	junta de tapa de bomba espesor 3.53mm int.ø 148.8mm UE 1 pzs		





1


código	506015	referencia	0200056
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 39.69mm UE 1 pzs		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
código	532547	referencia	0203009
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 44.45mm UE 1 pzs		
Para modelos:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep		

			
código	528315	referencia	0800074
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 47.63mm UE 1 pzs		

			
código	528793	referencia	0203003
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 58.74mm UE 1 pzs		

			
código	890224	referencia	0203004
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 98.02mm UE 1 pzs		
Para modelos:	M115, M150, MATIC20		

ø5,34mm 			
código	532577	referencia	0203011
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 40.65mm UE 1 pzs		
Para modelos:	F85-Dep		

			
código	510409	referencia	0200041
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

anillos de junta

juntas de fibra

			
código	506046	referencia	0200178
descripción	junta plana FIBER ø ext. 19.5mm int.ø 13mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
código	506071	referencia	0200402
descripción	junta plana FIBER ø ext. 25mm int.ø 18mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
código	506042	referencia	0200171
descripción	junta plana FIBER ø ext. 27mm int.ø 17mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	015-24L, DSP1, DSP2, DSP4, L20, L21, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
código	506025	referencia	0200110
descripción	junta plana FIBER ø ext. 31mm int.ø 21mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
código	506072	referencia	0200403
descripción	junta plana fibra ø ext. 38mm int.ø 27mm espesor 2mm salida para rosca 1¼" UE 1 pzs		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



juntas de goma



1

código	506051	referencia	0200188
descripción	junta plana goma ø ext. 25mm int.ø 16mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, LP6, LP6L, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

código	516254	referencia	0201500
descripción	junta plana goma ø ext. 66mm int.ø 46mm espesor 2.1mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20		



1

código	506121	referencia	0201524 0208153
descripción	junta plana goma ø ext. 68mm int.ø 41mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	DSP1, DSP2, L20, L21, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

código	506043	referencia	0200173
descripción	junta plana goma ø ext. 75mm int.ø 58.5mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550		

juntas de PTFE



1

código	506058	referencia	0200268
descripción	junta PTFE ø ext. 15mm int.ø 12.2mm espesor 9mm achaflanado tamaño 3/8" UE 1 pzs		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

código	506164	referencia	0200222 0800052
descripción	junta plana PTFE ø ext. 57mm int.ø 41mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

juntas de silicona



1

código	516255	referencia	0200304
descripción	junta silicona ø ext. 45mm int.ø 35mm espesor 6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20		

juntas de árbol

juntas de árbol



1

código	698413	referencia	0209780
descripción	junta de árbol int.ø 18mm ø ext. 40mm espesor 7mm		



1

código	697121	referencia	0800080
descripción	junta radial int.ø 17mm ø ext. 40mm espesor 7mm		
Para modelos:	M115, M150, MATIC20		



1

código	698001	referencia	0800078
descripción	junta radial int.ø 20mm ø ext. 35mm espesor 7mm		
Para modelos:	M115, M150, MATIC20		

juntas especiales

otros



1

código	506044	referencia	0200175
descripción	junta		
Para modelos:	DSP1, DSP2, DSP4		



1


código	506039	referencia	0200145
descripción	junta ø ext. 7mm int.ø 5mm espesor 3mm		
Para modelos:	DSP1, DSP2, DSP4		


			
1			
código	524792	referencia	0200259
descripción	junta para brazo de aclarado pos. de montaje arriba/abajo ø 22.5mm int.ø 13mm espesor 10mm		
Para modelos:	M115, M150, MATIC20		

			
1			
código	524786	referencia	0200400
descripción	junta para brazo de lavado pos. de montaje arriba/abajo ø 46mm int.ø 36mm		
Para modelos:	M115, M150, MATIC20		

			
1			
código	506429	referencia	0200289
descripción	junta para cámara de aire		
Para modelos:	DSP2, DSP4		

			
1			
código	504442	referencia	0201532
descripción	junta para filtro de aspiración ø ext. 140mm int.ø 84mm espesor 2mm dist. del agujero 78mm		

			
1			
código	504440	referencia	0201505
descripción	junta para Lamber L 100mm An 100mm int.ø 43mm espesor 3mm		
Para modelos:	M115, M150, MATIC20		

			
1			
código	504441	referencia	0201503
descripción	junta para Lamber L 100mm An 100mm UE 1m int.ø 40mm espesor 3mm		
Para modelos:	M115, M150, MATIC20		

			
1			
código	506063	referencia	0200295
descripción	junta para Lamber núm. Ref. 0200295 cámara de aire ø ext. 15.5mm int.ø 11.5mm Nyltite		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
1			
código	506097	referencia	0201506 0203506
descripción	junta para Lamber núm. Ref. 0201506 L 100mm An 100mm espesor 3mm		
Para modelos:	015-24L, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550		

			
1			
código	524258	referencia	0201504
descripción	junta para Lamber para soporte de brazo de lavado L 100mm An 100mm UE 1m int.ø 61mm		
Para modelos:	LP31L, LP6, LP6L		

juntas patra brazos de lavado



1

código	506021	referencia	0200097
descripción	junta D1 ø 45mm D2 ø 105mm espesor 3.4mm goma con 4 orificios roscados soporte brazo de lavado núm. Ref. 0200097 para Lamber		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, M115, M150, MATIC20, P550		

técnica de accionamiento y rodamientos de bolas

rodamientos de bolas

cojinetes a bolas 2RS



1

código	523551	referencia	0802500
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6003-2RS árbol ø 17mm ø ext. 35mm An 10mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
Para modelos:	M115, M150, MATIC20		



1

código	523509	referencia	0800131
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6201-2RS árbol ø 12mm ø ext. 32mm An 10mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
Para modelos:	M115, M150, MATIC20		



1

código	523511	referencia	0802501
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6203-2RS árbol ø 17mm ø ext. 40mm An 12mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
Para modelos:	M115, M150, MATIC20		

otros



1

código	523021	referencia	0800490
descripción	rodamiento de bolas árbol ø 8mm ø ext. 27mm An 9.5mm plástico		
Para modelos:	M115, M150, MATIC20		

cadenas

cadenas de rodillos 08B-1 simple



1

código	697854	referencia	0800081
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 08 B-1 división 1/2" / 12,7mm L 1180mm anchura interior 7.75mm rodillo ø 8.51mm simple		
Para modelos:	MATIC20		
accesorios para	697854		
	código	693276	referencia 0813444
elemento de empalme simple DIN/ISO 08 B-1 división 1/2" eslabones 1 L 23mm anchura interior 11.8mm rodillo ø 4.3mm metal			

elementos de unión



1

código	693276	referencia	0813444
descripción	elemento de empalme simple DIN/ISO 08 B-1 división 1/2" eslabones 1 L 23mm anchura interior 11.8mm rodillo ø 4.3mm metal		
Para modelos:	M115, M150, MATIC20		

medios eslabones



1

código	697841	referencia	0813534
descripción	medio eslabón simple DIN/ISO 08 B-1 división 1/2"		
Para modelos:	M115, M150, MATIC20		

muelles

ganchos tensores

			
1			
código	517160	referencia	0800210
descripción	gancho tensor rosca M10		
Para modelos:	015-24L, L20, L21		

resortes de tracción

			
1			
código	506424	referencia	0800033
descripción	muelle de tracción		

			
1			
código	700730	referencia	0800161
descripción	muelle de tracción ø 12mm longitud total 100mm espesor de hilo 1mm		
Para modelos:	LP31L, LP6, LP6L		

			
1			
código	506199	referencia	0800711
descripción	muelle de tracción ø 40.5mm longitud total 355mm espesor de hilo 5mm L1 220mm D1 ø 40.5mm para campana H1 30mm L 355mm espirales 42		
Para modelos:	015-24L, DSP5, L20, L21		

manómetros

			
1			
código	541865	referencia	0301152
descripción	manómetro ø 51mm margen de presión 0 a 4bar rosca 1/4" marca 3 empalme lado posterior		
Para modelos:	M115, M150, MATIC20		

dosificadores

bombas de membrana

autoaspirantes

LANG



1

código	361221	referencia	0500057
descripción	dosificador tipo N6 abrillantador empalme presión ø 4x6mm conector para succión ø 6x8mm LANG		
Para modelos:	DSP1, DSP2, DSP4, DSP5		
repuestos para	361221		
	código	361079	referencia —
	resorte para tipo N5/N6 para esfera		
	código	361080	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 16mm UE 1 pzs		
	código	361085	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 8mm UE 1 pzs		
	código	361309	referencia —
	esfera para tipo N5/N6		
	código	361310	referencia —
	soporte para tipo N6 guía de bola		
	código	361311	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 6mm UE 1 pzs para tipo N6		
	código	361314	referencia —
	anillo de válvula para tipo N6 soporte para junta tórica		
	código	361317	referencia —
	disco de obturación para tipo N6		
	código	361886	referencia —
	válvula de retención entradamm salidamm salida ø 12.4mm L 12.7mm		
	código	505228	referencia —
	casquillo distanciador int.ø 4.5mm ø ext. 10mm L 16mm para dosificadoras		



diversos



1

código	361015	referencia	0599999
descripción	dosificador bomba de membrana abrillantador entrada 6x8mm salida 4x6mm empalme presión ø 4x6mm conector para succión ø 6x8mm		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		
repuestos para	361015		
	código	361132	referencia 0200428
	membrana dosificador		
	código	510298	referencia 0200425
	válvula labial dosificador apto para DB2/DS5		

piezas de repuesto



1

código	361132	referencia	0200428
descripción	membrana dosificador		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

código	510338	referencia	0200219
descripción	tuerca de racor dosificador rosca 1/2" ø 32mm H 15mm para dosificadoras		

accesorios

filtros de recipientes



1

código	361062	referencia	0200443
descripción	filtro de recipiente tubo ø 4mm		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

DOSIFICADORES/TUBOS FLEXIBLES LAMBER

tubos flexibles

tubos de dosificación



1

código	512477	referencia	0200511
descripción	tubo flexible ø ext. 6mm int.ø 4mm PVC		
Para modelos:	050F, 050F-Dep, DSP5, F85, F85-Dep, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

caños de pared




1

código	506150	referencia	0500090
descripción	caño de pared		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

tubos flexibles

tubos flexibles de entrada


tubos flexibles de entrada de PVC



1


código	520017	referencia	0200498
descripción	tubo flexible de entrada int.ø 13mm ø ext. 20mm L 5m p de trabajo 20bar p de reventamiento 60bar T máx 95°C gris UE 5m		
Para modelos:	LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20		

tubos de salida



1

código	506207	referencia	0900006
descripción	manguera de desagüe DN19 L 1500mm ø int. recta 19mm ø ext. recto 24mm dim.ext. codo 21mm ø ext. codo 27mm tubo ø ext. 25mm		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

			
código	506208	referencia	0900027
descripción	manguera de desagüe DN25 L 1500mm ø int. recta 25mm ø ext. recto 30mm dim.ext. codo 40mm ø ext. codo 46mm tubo ø ext. 32mm		
Para modelos:	DSP1, DSP2, DSP4, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

tubos flexibles industriales

tubos de presostato


			
código	530068	referencia	0200515
descripción	tubo de presión int.ø 4mm ø ext. 8.5mm L 1m p de trabajo 30bar p de reventamiento 90bar resis.a la temp. 60°C L 1000mm UE 1m		
Para modelos:	050F, 050F-Dep, DSP1, DSP5, F85, F85-Dep, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

tubos flexibles de PVC

tubos de PVC sin tejido

			
código	520090	referencia	0200091
descripción	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		
accesorios para	520090		
	código	361058	referencia —
	filtro de recipiente con válvula antirretorno inox tubo ø 4x6mm ø 20mm L 56mm		
	código	361066	referencia —
	filtro de recipiente recto inox tubo ø 4x6mm L 37mm válvula de retención válvula de bola		
	código	361106	referencia —
	filtro de recipiente con pesa y válvula de retención inox tubo ø 4x6mm ø 21mm L 51mm válvula de retención válvula labial		
	código	361141	referencia —
	filtro de recipiente con pesa cerámica tubo ø 4mm		
	código	361230	referencia —
	filtro de recipiente con pesa acero inoxidable tubo ø 4x6mm		
	código	361462	referencia —
	filtro de recipiente con pesa inox tubo ø 4x6mm		
	código	361728	referencia —
	filtro de recipiente con 4m 4x6 tubo flexible inox tubo ø 4x6mm longitud de tubo 4000mm		

tubos con refuerzo espiral

			
código	506074	referencia	0200521
descripción	manguera de desagüe int.ø 32mm ø ext. 41mm L 1m reforzado con hilo metálico		
Para modelos:	015-24L		

tubos formados

recto

			
código	506218	referencia	0201923
descripción	tubo de aspiración		
Para modelos:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep		

			
código	506036	referencia	0200131
descripción	tubo formado L 100mm lavavajillas recto ø 30mm		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, P550		

			
código	504160	referencia	0201900
descripción	tubo formado L 100mm lavavajillas recto ø tubo 60mm núm. Ref. 4085, 3927		
Para modelos:	M115, M150, MATIC20		



1

código	506032	referencia	0200122
descripción	tubo formado L 130mm lavavajillas recto ø tubo 50mm		



1

código	506113	referencia	0201919
descripción	tubo formado L 150mm lavavajillas recto ausweitend pos. de montaje abajo ø nominal 60/43mm		
Para modelos:	015-24L, DSP5, P550		



1

código	506423	referencia	0201924
descripción	tubo formado L 230mm lavavajillas recto ø 40mm		
Para modelos:	L20, L21		



1

código	506031	referencia	0200119
descripción	tubo formado L 50mm lavavajillas recto ø tubo 35mm		



1

código	506038	referencia	0200133
descripción	tubo formado L 60mm lavavajillas recto pos. de montaje abajo ø 40mm		



1

código	506011	referencia	0200031
descripción	tubo formado lavavajillas recto		



1

código	506112	referencia	0201914
descripción	tubo formado lavavajillas recto		
Para modelos:	015-24L, P550		

forma L



1

código	506055	referencia	0200244
descripción	tubo formado L 133mm sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 0200244 int. ø 37mm		



1

código	506435	referencia	0200124
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form		
Para modelos:	DSP4		



1

código	506110	referencia	0201907
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 02001907		



1

código	506109	referencia	0201906
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 0201906		



1

código	506107	referencia	0201904
descripción	tubo formado terminal ø ext. 37mm ø DE2 28mm sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 0201904		
Para modelos:	DSP1, DSP2		



1

código	506108	referencia	0201905
descripción	tubo formado terminal ø ext. 38mm ø DE2 29mm sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 0201905		
Para modelos:	DSP1, DSP2, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

forma S



1

código	506217	referencia	0201922
descripción	tubo formado		
Para modelos:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep		



1

código	506209	referencia	0200213
descripción	tubo formado forma S sistemas de lavado núm. Ref. 0200213		



1

código	506053	referencia	0200093 0200232
descripción	tubo formado forma S sistemas de lavado núm. Ref. 0200232		
Para modelos:	DSP5		

para lavavajillas

tubos de purga



1

código	506156	referencia	0500600
descripción	tubo flexible de purga sistemas de lavado		
Para modelos:	050F, 050F-Dep, DSP4, F85, F85-Dep		

otros



1

código	511642	referencia	0200931
descripción	latiguillo flexible M 1/2" H 3/4" L 23mm inox ø ext. 18		
Para modelos:	LP6		



1

código	506431	referencia	0200200
descripción	tubo flexible ø ext. 10/15mm int. ø 4/10mm L 2200mm resis.a la temp. 70°C para cámara de aire		
Para modelos:	015-24L, DSP2, DSP4, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L		



guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

guarniciones

boquillas dobles



1

código	520164	referencia	0200698
descripción	boquilla doble latón niquelado rosca 1/4" - 3/8" UE 1 pzs		



1

código	506013	referencia	0200040
descripción	boquilla doble inox rosca 1/4" - 3/8" UE 1 pzs		
Para modelos:	015-24L, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, L20, L21, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

reducciones



1

código	520880	referencia	0200909
descripción	reducción rosca 1 1/4" M - 1" H latón longitud total 26mm EC 42 UE 1 pzs		



1

código	520879	referencia	0200920
descripción	reducción rosca 3/4" M - 1/2" H latón longitud total 17mm EC 26 UE 1 pzs		
Para modelos:	LP31L, LP6, M115, M150		



1

código	506083	referencia	0200932
descripción	reducción rosca 1" M - 1/2" H latón longitud total 22mm EC 34		
Para modelos:	015-24L, L20, L21, LP31L, LP6L, P550		

piezas angulares



1

código	541675	referencia	0200905
descripción	pieza angular rosca 1/2" M - 1/2" H latón		
Para modelos:	LP6, M115, M150, MATIC20		



1

código	540020	referencia	0200910
descripción	pieza angular rosca 1/2" H - 1/2" H latón cromado		
Para modelos:	LP31L, LP6, M115, M150, MATIC20		



1

código	506041	referencia	0200162
descripción	pieza angular rosca 3/8" polipropileno		
Para modelos:	015-24L, L20, L21		

empalmes de tubo

plástico



1

código	506122	referencia	0221302
descripción	empalme de tubo plástico recto rosca 1/4" tubo ø 31mm UE 1 pzs		
Para modelos:	015-24L, DSP5, L20, L21, P550		
accesorios para	506122		
	código	506072	referencia 0200403
	junta plana fibra ø ext. 38mm int. ø 27mm espesor 2mm salida para rosca 1/4" UE 1 pzs		
	código	506074	referencia 0200521
	manguera de desagüe int. ø 32mm ø ext. 41mm L 1m reforzado con hilo metálico		



1

código	506125	referencia	0221310
descripción	empalme de tubo plástico acodado rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		
accesorios para	506125		
	código	506042	referencia 0200171
	junta plana FIBER ø ext. 27mm int. ø 17mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	506132	referencia 0300047
	tuerca rosca 3/8"		

específico del fabricante



1

código	506082	referencia	0200906
descripción	empalme de tubo acodado latón ø 1/2"mm		
Para modelos:	015-24L, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550		



1

código	506126	referencia	0221313
descripción	empalme de tubo curvado plástico ø 3/4"mm		
Para modelos:	LP31L, M115, M150		



1

código	506052	referencia	0200231
descripción	empalme de tubo empalme 3/4" tubo ø 12mm		
Para modelos:	LP31L		



1

código	506081	referencia	0200903
descripción	empalme de tubo recto ø 1/2"mm		
Para modelos:	015-24L, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550		



1

código	506014	referencia	0200049
descripción	empalme de tubo recto ø 3/4"mm		



1

código	506415	referencia	0221304
descripción	empalme de tubos rosca 2" para tubo flexible ø60mm		
Para modelos:	LP31L, LP6L		



1

código	505256	referencia	0200646
descripción	empalme de tubos rosca M12 ø 13mm 1/2" M		
Para modelos:	M115, M150, MATIC20		



1

código	506098	referencia	0201804
descripción	pieza T		
Para modelos:	015-24L, P550		



1

código	506124	referencia	0221307
descripción	reducción recto plástico		

componentes para el circuito agua

reductores de presión

reductores de presión

universal



1

código	520881	referencia	0301151
descripción	reductor de presión DESBORDES serie DN15 empalme 1/2" preajuste 3bar margen de ajuste 1-5,5bar EN1567 p máx. 25bar T máx 80°C latón WRAS/ACS		
Para modelos:	M115, M150, MATIC20		

herramientas

herramientas de mano

llaves

otros



1

código	801662	referencia	0802792
descripción	llave de ajuste para embrague ajustable deslizante L 270mm		
Para modelos:	M115, M150, MATIC20		

sistemas de medición

termómetros

termómetros incorporados



1

código	541086	referencia	0500005
descripción	termómetro medida de montaje 58x25,5mm 0 a +120°C capilar 2000mm sonda ø 6mm sonda L 23mm		
Para modelos:	M115, M150		



1

código	541305	referencia	0500008
descripción	termómetro medida de montaje 62x11mm +20 a +120°C capilar 1500mm sonda ø 6.5mm sonda L 16mm		

ø52mm



1

código	541065	referencia	0500009
descripción	termómetro montaje ø 52mm T máx 120°C 0 a +120°C sonda ø 6.5mm sonda L 28mm capilar 1500mm		
Para modelos:	F85, LP31L, LP6, LP6L, MATIC20, P550, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

material de sujeción

tornillos

tornillos de chapa



1

código	560240	referencia	0800001
descripción	tornillos de chapa ø 3.9mm L 16mm inox UE 20 pzs DIN 7982/ISO 7050 ø cabezal 7.5mm cabeza avellanada		
Para modelos:	DSP1, DSP2, DSP4, DSP5		



tuercas hexagonales



1

código	506445	referencia	0800228
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M10 rosca L 35mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	015-24L, DSP5, L20, L21		



1

código	560476	referencia	0800661
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M10 rosca L 40mm acero zincado EC 17 UE 1 pzs espesor cabezal 6.4mm DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	015-24L, DSP5, L20, L21		



1

código	560539	referencia	0800667
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M10 rosca L 42mm inox EC 17 UE 1 pzs espesor cabezal 6.5mm DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	M115, M150, MATIC20		



1

código	560085	referencia	0800648
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M5 rosca L 20mm inox EC 8 UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	DSP1, DSP2, DSP4		



1

código	560088	referencia	0800062
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M6 rosca L 20mm inox EC 10 UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	LP31L, LP6, LP6L, P550		



1

código	506447	referencia	0800009
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M8 rosca L 16mm inox EC 13 UE 1 pzs DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	DSP4, DSP5, LP31L, LP6, LP6L		



1

código	506446	referencia	0800016
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M8 rosca L 40mm inox EC 13 UE 1 pzs DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, P550		

tornillos prisioneros

DIN 914/ISO 4027



1

código	560175	referencia	0800682
descripción	tornillo prisionero rosca M8 L 16mm DIN 914/ISO 4027 soporte Allen hexagonal EC 4 UE 1 pzs		
Para modelos:	LP6L, M115, M150, MATIC20		

tornillos de cabeza moleteada



1

código	506172	referencia	0800130
descripción	tornillo de cabeza moleteada rosca M6 rosca L 9mm ø 22mm H 6mm inox		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

tuercas

tuercas moleteadas



1

código	506146	referencia	0500011
descripción	tuerca moleteada rosca M6		

tuercas hexagonales

DIN 934 / ISO 4032/8673



1

código	560197	referencia	0800106
descripción	tuerca rosca M10 H 8mm EC 17 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		
Para modelos:	015-24L, DSP5, L20, L21		



1

código	506166	referencia	0800091
descripción	tuerca rosca M12 H 10mm EC 19 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

código	560199	referencia	0800082
descripción	tuerca hexagonal rosca M10 H 8mm EC 17 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 10 pzs		
Para modelos:	M115, M150, MATIC20		



1

código	560129	referencia	0800257
descripción	tuerca hexagonal rosca M5 H 4mm EC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		
Para modelos:	DSP1, DSP2, DSP4		



1

código	560133	referencia	0800063 0800656
descripción	tuerca hexagonal rosca M6 H 5mm EC 10 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

DIN 985



1

código	560227	referencia	0800652
descripción	tuerca hexagonal rosca M3 H 4mm inox EC 5.5 UE 1 pzs autobloqueo		
Para modelos:	050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

código	560142	referencia	0800669
descripción	tuerca hexagonal rosca M6 H 6mm inox EC 10 UE 20 pzs DIN/ISO DIN 985 autobloqueo		
Para modelos:	LP31L, LP6, LP6L, M115, M150		



1

código	560143	referencia	0800093 0800657
descripción	tuerca hexagonal rosca M8 H 8.5mm inox EC 13 UE 20 pzs DIN/ISO DIN 985 autobloqueo		
Para modelos:	015-24L, DSP4, DSP5, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550		

DIN 982 (autobloqueo, versión alta)



1

código	560475	referencia	0800144
descripción	tuerca hexagonal rosca M10 H 11.5mm acero zincado EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 982		
Para modelos:	015-24L, DSP5, L20, L21		



1

código	560660	referencia	0800653
descripción	tuerca hexagonal rosca M5 H 5.4mm acero zincado EC 8 UE 20 pzs DIN/ISO DIN 982 autobloqueo		

tuercas hexagonales métricas (sin norma)



1

código	521131	referencia	0800205
descripción	tuerca rosca M12x1 H 3.5mm EC 17 inox UE 1 pzs		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

código	521101	referencia	0800664
descripción	tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 inox UE 1 pzs		



tuercas hexagonales pulgadas



1

código	506194	referencia	0800655
descripción	tuerca rosca 1/2" H 3mm latón niquelado EC 24 UE 1 pzs		
Para modelos:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, M115, M150, MATIC20, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

código	506024	referencia	0200101
descripción	tuerca rosca 3/8" H 6mm inox EC 22 UE 1 pzs		
Para modelos:	015-24L, L20, L21, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

tuercas de racor



1

código	506196	referencia	0800673
descripción	tuerca latón		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

arandelas

arandelas elásticas



1

código	560123	referencia	0800066
descripción	arandela grower int.ø 6.3mm ø ext. 11mm inox DIN127 UE 20 pzs para rosca M6		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

arandelas

DIN 125A



1

código	560112	referencia	0800256
descripción	arandela int.ø 5.3mm ø ext. 10mm espesor 1mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M5		
Para modelos:	050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, F85, F85-Dep, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

código	560113	referencia	0800004
descripción	arandela int.ø 6.4mm ø ext. 12mm espesor 1.6mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M6		
Para modelos:	LP31L, LP6, LP6L		

DIN 9021



1

código	528761	referencia	0800064
descripción	arandela int.ø 6.5mm ø ext. 18mm espesor 1.5mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

otros



1

código	506205	referencia	0800906
descripción	arandela inox		



1

código	506160	referencia	0800028
descripción	arandela int.ø 8.6mm ø ext. 16mm espesor 1.5mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	015-24L, DSP5, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, M115, M150, MATIC20		

arandelas dentadas

DIN 6798A



1

código	560125	referencia	0800101
descripción	arandela dentada int.ø 4.2mm ø ext. 8mm inox DIN/ISO DIN 6798A UE 20 pzs para rosca M4		
Para modelos:	050F, 050F-Dep, F85, F85-Dep, LP31L, LP6, LP6L, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



sujeciones

abrazaderas

abrazaderas de tubo

DIN 3017 - W2



1

código	520117	referencia	0200069
descripción	abrazadera de tubo acero inoxidable ø 40-60mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
Para modelos:	050F, 050F-Dep, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550		



1

código	520115	referencia	0200298
descripción	abrazadera de tubo ø 25-40mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		



1

código	520119	referencia	0200248 0200713
descripción	abrazadera de tubo ø 60-80mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
Para modelos:	L20, L21, M115, M150, MATIC20, P550		

DIN 3017 - W4



1

código	520120	referencia	0200190 0200300
descripción	abrazadera de tubo inox W4 ø 12-20mm ancho 9mm UE 1 pzs DIN 3017		
Para modelos:	015-24L, 050F, 050F-Dep, DSP1, DSP2, DSP4, DSP5, F85, F85-Dep, L20, L21, LP31L, LP6, LP6L, P550, S200, S280, S280Dep, Super-QS, Super-QS-Dep		

bornes para cables



1

código	524789	referencia	0800492
descripción	sujetacables espesor de hilo 5mm inox		
Para modelos:	M115, M150, MATIC20		

anillos truarc

DIN 471



1

código	514030	referencia	0800133
descripción	anillo truarc árbol ø 20mm espesor 1.3mm acero DIN 471		

tapas roscadas



1

código	505257	referencia	0800166 + 0200295 0802080
descripción	tornillo rosca 1/8" con junta rosca L 15mm V2A EC 13 espesor cabezal 4mm		
Para modelos:	LP31L, LP6, M115, M150, MATIC20		

A

abrazaderas	62
abrazaderas de tubo	62
accesorios eléctricos	21
anillos de junta	47
anillos truarc	62
aparatos de mando y aviso	8
arandelas	61
arandelas dentadas	61
arandelas elásticas	61

B

bandas de bisagras	45
bombas	17
bombas de aumento de presión	20
bombas de lavado y aclarado	17
bombas de salida	20
bombillas incandescentes	9
boquillas dobles	56
bornes para cables	62

C

cables	21
caños de pared	52
casquillos de inmersión	4
compensadores de tracción	21
componentes para el circuito agua	58
condensadores de servicio	20
condensadores y filtros antiparasitarios	20
conmutadores giratorios	6
contactores	11
controladores electrónicos	13

D

dosificadores	51
---------------	----

E

empalmes de tubo	57
------------------	----

F

filtros	21
filtros de recipientes	52
fusibles	21

G

GEV	2
guarniciones	56

H

herramientas	58
herramientas de mano	58

I

interruptores de sistema ROLD	6
interruptores magnéticos	7
interruptores posicionales	6
interruptores pulsantes y pulsadores	5
interruptores y pulsadores	5

J

juntas de árbol	48
juntas patra brazos de lavado	50
juntas tóricas	46

L

lámparas	8
lámparas de señalización	8
lámparas de señalización completas	8
llaves	58

M

material de sujeción	58
microinterruptores	5

P

pasacables	21
presostatos	16

R

reducciones	56
reductores de presión	58, 58
relés	12
relés de temporización	13
relojes conmutadores digitales	11
resistencias	2
resistencias de inmersión	2
resistencias de tubo de aletas	2

S

sensores	13
sistemas de medición	58
sujeciones	62

T

tapas roscadas	62
temporizadores	9
temporizadores de programa	9
terminales	21
termostatos	3
termostatos de regulación	4
termostatos de seguridad	4
termostatos de superficie	3, 4
termostatos de superficie de seguridad	3
tornillos	58

tornillos de cabeza moleteada	59
tornillos de chapa	58
tornillos prisioneros	59
tubos con refuerzo espiral	53
tubos de dosificación	52
tubos de presostato	53
tubos de purga	55
tubos de salida	52
tubos flexibles	52
tubos flexibles de entrada	52
tubos flexibles de entrada de PVC	52
tubos flexibles de PVC	53
tubos flexibles industriales	53
tubos formados	53
tuercas	59
tuercas de racor	61
tuercas hexagonales	59, 59
tuercas moleteadas	59

V

válvulas magnéticas	14
---------------------	----