




Ricambios para Sistemas de lavado



Repuestos adaptables a

OMNIWASH

2018

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



resistencias

resistencias de inmersión

brida 3 orificios ø 35,0mm



código	416210	referencia	CERB22
descripción	resistencia 2200W 230V espirales 1 montaje ø 35mm L 253mm An 25mm H 25mm tubo ø 6.5mm dist. del agujero 44mm agujero ø 10mm empalme M5 resistencia de inmersión brida 3 orificios longitud de empalme 16mm		
Para modelos:	JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T		
accesorios para	416210		
	código	507048	referencia G423035
junta int.ø 30mm silicona espesor 3mm agujero ø 10mm dist. del agujero 41mm para resistencia sistemas de lavado			



código	416211	referencia	CERB2712 CERB27R
descripción	resistencia 2700W 230V espirales 1 montaje ø 35mm L 300mm An 25mm H 24mm tubo ø 6.3mm dist. del agujero 44mm agujero ø 10mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida 3 orificios longitud de empalme 15mm		
Para modelos:	DUE ACLQ, DUE ACSQ, DUE AQ, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CSQ, UNO Q		
accesorios para	416211		
	código	507048	referencia G423035
junta int.ø 30mm silicona espesor 3mm agujero ø 10mm dist. del agujero 41mm para resistencia sistemas de lavado			



código	416212	referencia	CERB30
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 montaje ø 35mm L 330mm An 28.5mm H 25mm tubo ø 6.25mm dist. del agujero 44mm agujero ø 10mm empalme M5 resistencia de inmersión brida 3 orificios longitud de empalme 15mm		
Para modelos:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		
accesorios para	416212		
	código	507048	referencia G423035
junta int.ø 30mm silicona espesor 3mm agujero ø 10mm dist. del agujero 41mm para resistencia sistemas de lavado			

RESISTENCIAS OMNIWASH

brida 3 orificios ø 57,5mm



código	416213	referencia	CERB453F
descripción	resistencia 4500W 230V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 383mm An 50mm H 38mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 8mm longitud casquillo portasondas 290mm casquillo termostato descentrado, no ceñido tubo ø 8mm dist. del agujero 70mm agujero ø 8mm empalme M5 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		
accesorios para	416213		
	código	550002	referencia —
estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia			



código	416214	referencia	CERB603F
descripción	resistencia 6000W 230V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 410mm An 32mm H 50mm ø casquillo portasondas 8.5mm longitud casquillo portasondas 270mm casquillo termostato arriba centrado no ajustado tubo ø 8.5mm dist. del agujero 70mm agujero ø 10mm longitud de empalme 30mm empalme M5 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		
repuestos para	416214		
	código	510409	referencia GUREBOT ORRB3F
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs			
accesorios para	416214		
	código	510409	referencia GUREBOT ORRB3F
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs			
	código	520332	referencia GB083F GB083FV0
tapa de protección para resistencia			



código	416215	referencia	CERB903F
descripción	resistencia 9000W 230V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 410mm An 35mm H 52mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7.5mm longitud casquillo portasondas 290mm casquillo termostato descentrado, no ceñido tubo ø 8mm dist. del agujero 70mm agujero ø 8mm empalme M5 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		

1 1/4"			
			
código	416218	referencia	CERV453F
descripción	resistencia 4500W 230V espirales 3 rosca 1 1/4" L 275mm An 95mm H 45mm L1 40mm L2 25mm L3 210mm B1 32mm B2 29mm H1 23mm H2 22mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida roscada		
Para modelos:	SEI 1P, SEI 2P/S		
repuestos para	416218		
	código	510405	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 56mm int.ø 42mm espesor 2mm para rosca 1 1/4" UE 1 pzs		
accesorios para	416218		
	código	507333	referencia G50403GT
	junta plana goma ø ext. 52mm int.ø 41.5mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. G50403GT para IME/Omniwash		
	código	528021	referencia —
	junta plana PTFE ø ext. 53mm int.ø 42.5mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. 12001/02286 para Astoria/Aurora/Brasil/Wega		

1			
			
código	416216	referencia	CERV18
descripción	resistencia 1800W 230V espirales 1 L 330mm An 48mm H 32mm rosca M12x1 distancia de sujeción 40mm tubo ø 8.5mm empalme conector Faston 6,3mm sujeción 2 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	DUE ACLQ, DUE ACSQ, DUE AQ, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CSQ, UNO Q		
accesorios para	416216		
	código	507332	referencia G18122GT
	junta plana fibra ø ext. 18mm int.ø 12mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	511923	referencia CEPRV CEPRV3F CEPRVV0 CEPRVV0GR
	tapa de protección para resistencia rosca M12		
	código	550681	referencia —
	tuerca rosca M12x1,25 H 5mm EC 17 latón UE 1 pzs		

1			
			
código	418603	referencia	CERV22
descripción	resistencia 2200W 230V espirales 1 L 405mm An 160mm H 35mm rosca M12x1 distancia de sujeción 42mm tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión L1 208mm L2 197mm B1 110mm B2 50mm		
repuestos para	418603		
	código	528110	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 12.37mm UE 1 pzs		
accesorios para	418603		
	código	520229	referencia —
	tuerca rosca M12x1 H 4mm EC 16 acero zincado UE 1 pzs		

accesorios para	418603		
	código	521110	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 13mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	521131	referencia —
	tuerca rosca M12x1 H 3.5mm EC 17 inox UE 1 pzs		

1			
			
código	416217	referencia	CERV25
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 L 410mm An 147mm H 27mm rosca M12x1 distancia de sujeción 35mm tubo ø 8.3mm empalme conector Faston 6,3mm sujeción 2 orificios resistencia de inmersión L1 195mm L2 215mm B1 96mm B2 43mm		
Para modelos:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		
accesorios para	416217		
	código	507332	referencia G18122GT
	junta plana fibra ø ext. 18mm int.ø 12mm espesor 2mm UE 1 pzs		

1			
			
código	416219	referencia	CERV8
descripción	resistencia 800W 230V espirales 1 L 317mm An 55mm H 32mm rosca M12x1 distancia de sujeción 46.5mm tubo ø 8.5mm empalme conector Faston 6,3mm sujeción 2 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T		
accesorios para	416219		
	código	507332	referencia G18122GT
	junta plana fibra ø ext. 18mm int.ø 12mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	520229	referencia —
	tuerca rosca M12x1 H 4mm EC 16 acero zincado UE 1 pzs		

accesorios

juntas para bridas

1			
			
código	507048	referencia	G42303S
descripción	junta int.ø 30mm silicona espesor 3mm agujero ø 10mm dist. del agujero 41mm para resistencia sistemas de lavado		
Para modelos:	DUE ACLQ, DUE ACSQ, DUE AQ, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CSQ, UNO Q		

tapas protectoras



1

código	551244	referencia	GB083FV0GR
descripción	tapa de protección ø 110mm An 43mm apto para JOLLY		



1

código	551243	referencia	GB08V0GR
descripción	tapa de protección ø 82mm H 38mm		



1

código	520332	referencia	GB083F GB083FV0
descripción	tapa de protección para resistencia		



1

código	511923	referencia	CEPRV CEPRV3F CEPRVVO CEPRVVOGR
descripción	tapa de protección para resistencia rosca M12		

termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie de seguridad



1

código	390455	referencia	CESB454
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 40mm temp. desconexión 100°C 2NC 2 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios		
Para modelos:	DUE ACLQ, DUE ACSQ, DUE AQ, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CSQ, UNO Q		

RESISTENCIAS/TERMOSTATOS OMNIWASH



1

código	390456	referencia	CESV001
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 40mm temp. desconexión 85°C 2NC 2 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios		
Para modelos:	SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		

termostatos de control y seguridad

IMIT / TEMPOMATIC / ARTERMO

termostatos de regulación



1

código	390186	referencia	CETV55 CETV55CAM
descripción	termóstato T máx 52°C margen de trabajo ajuste fijo 52°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 95mm capilar 1000mm aislamiento del capilar 1000mm prensaestopas eje Lmm contactos 1CO		
Para modelos:	DUE ACLQ, DUE ACSQ, DUE AQ, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CSQ, UNO Q		



1

código	390457	referencia	CETB85 CETB85CAM
descripción	termóstato T máx 85°C margen de trabajo 0-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 110mm capilar 1000mm aislamiento del capilar 950mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 19mm posición del eje arriba posición del eje +135° ángulo de rotación 270° material de bulbo cobre		
Para modelos:	DUE ACLQ, DUE ACSQ, DUE AQ, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CSQ, UNO Q		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm



1

código	301018	referencia	CEPUASL	
descripción	pulsador basculante medida de montaje 30x22mm naranja 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65			
Para modelos:	DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T			
accesorios para	301018			
	código	301036	referencia	—
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm			



1

código	301278	referencia	CEDV6364 CEDVRT
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2CO 24V 6A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	SEI 2P		



1

código	301017	referencia	CEDV01VSL	
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2CO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40			
Para modelos:	DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T			
accesorios para	301017			
	código	301036	referencia	—
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm			



1

código	301140	referencia	CEDVC2	
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm negro 2CO 250V 16A I-II empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40			
Para modelos:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82			
accesorios para	301140			
	código	301036	referencia	—
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm			



1

código	301288	referencia	CEPU6374
descripción	pulsador basculante medida de montaje 30x22mm naranja 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 100/55°C protección IP40		
Para modelos:	SEI 2P		



1

código	301133	referencia	CEPURIG
descripción	pulsador basculante medida de montaje 30x22mm naranja 2NO 250V 16A iluminado regeneración empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/125°C protección IP40		
Para modelos:	DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		



1

código	301134	referencia	CEPUPS
descripción	pulsador basculante medida de montaje 30x22mm naranja 2NO 250V 16A iluminado salida regeneración empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 100/55°C protección IP40		
Para modelos:	DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		



1

código	301132	referencia	CEPUVSL
descripción	pulsador basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado aclarado caliente/frío empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		

34,2x12,6mm



1

código	301131	referencia	CEPUR3012
descripción	pulsador basculante medida de montaje 34,2x12,6mm naranja 2NO 250V 16A iluminado aclarado caliente/frío empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	DUE ACLQ, DUE ACLT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, UNO CLQ, UNO CLT		



			
código	301130	referencia	CEPUC3012
descripción	pulsador basculante medida de montaje 34,2x12,6mm naranja 2NO 250V 16A iluminado ventilación empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	DUE ACLQ, DUE ACLT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, UNO CLQ, UNO CLT		

accesorios

portaelementos

			
código	346938	referencia	CETP2230
descripción	portaelementos medidas 30x22mm		
accesorios para	346938		
	código	346950	referencia CETRP2230V
	tecla L 25mm An 19.5mm verde		

microinterruptores

accionado por palanca

			
código	346946	referencia	CEMP12CLC
descripción	microinterruptor con manilla 230V 4A 1NO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C longitud de palanca 48/42mm		

			
código	347725	referencia	CEMP62PS306
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 35mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo VRSR01DA1 fuerza de accionamiento: 70g longitud de palanca 22mm		

			
código	346237	referencia	CEMP12CSC
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1NO empalme conector Faston 6,3mm L 46.5mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22.5mm con varilla tipo U83161.1 fuerza de accionamiento: 80g longitud de palanca 48/42mm		

INTERRUPTORES Y PULSADORES OMNIWASH

			
código	345560	referencia	CEMP62PS
descripción	microinterruptor con manilla empalme conector Faston		
Para modelos:	SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		

accionados por pistón

			
código	347847	referencia	CEMP12SM
descripción	microinterruptor con varilla 250V 4A 1CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22.2mm tipo U83161.1 fuerza de accionamiento: 240g blanco		

forma especial

			
código	346888	referencia	CESMP61SC
descripción	microinterruptor con tecla distancia de sujeción 97mm 250V 16A 3CO empalme conector Faston 6,3mm L 32mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo VRSR01DA1 fuerza de accionamiento: 1000g		
accesorios para	346888		
	código	346939	referencia CETAM62PS
	pulsador para microinterruptor		
	código	346940	referencia 18010943 CEMMP6S
	resorte de compresión ø 9mm L 19mm espesor de hilo 0.7mm para microinterruptor		
	código	346941	referencia CEMP6S
	perno para microinterruptor rosca M5x0,75 L 60mm ø 6mm		
	código	346943	referencia CEAZM62PS
	placa de presión para microinterruptor		

accesorios

			
código	507402	referencia	CEMP1823 CEMP1823B CEMP1823BGR
descripción	accionador para microinterruptor rosca 3/8" L 105mm completo int.ø 12mm ø ext. 32mm		
repuestos para	507402		
	código	507037	referencia CEMP18 CEMP18B CEMP18BGR
	parte trasera para microinterruptor		
	código	507038	referencia CEMP20
	resorte de compresión ø 8.8mm L 31mm espesor de hilo 0.7mm		

Continúa en la página siguiente

repuestos para		507402		
	código	507039	referencia	CEMP21
para árbol de puerta				
	código	507040	referencia	CEMP22
anillo truarc E D1 ø 4mm D2 ø 9mm inox DIN 6799 espesor 0.7mm				
	código	507041	referencia	CEMP23 CEMP23B
parte delantera para microinterruptor				
accesorios para		507402		
	código	347533	referencia	—
microinterruptor con manilla 250V 16A 1NO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125°C para puerta longitud de palanca 74mm				

	código	551057	referencia	CESMP6SC
	caja con microinterruptor para IME/Omniwash			

1 			
código	507041	referencia	CEMP23 CEMP23B
descripción	parte delantera para microinterruptor		
Para modelos:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		



1

código	507037	referencia	CEMP18 CEMP18B CEMP18BGR
descripción	parte trasera para microinterruptor		
Para modelos:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		
accesorios para	507037		
	código	347533	referencia —
microinterruptor con manilla 250V 16A 1NO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125°C para puerta longitud de palanca 74mm			

	código	346941	referencia	CEMP6S
	perno para microinterruptor rosca M5x0,75 L 60mm ø 6mm			

	código	346943	referencia	CEAZM62PS
	placa de presión para microinterruptor			

	código	346939	referencia	CETAM62PS
	pulsador para microinterruptor			

	código	507032	referencia	CECSM62P
	tapa caja para microinterruptor			

	código	346944	referencia	CEMPPI
	tapa roscada			

interruptores de sistema ROLD

	código	345719	referencia	CEDPU08
	elemento de conmutación 1CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm			



1

código	347467	referencia	CEDPPFD CEDPPFDCOMP	
descripción	elemento de conmutación 2CO 250V 16A 2 polos			
repuestos para	347467			
	código	347098	referencia	—
	elemento de conmutación 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm			
accesorios para	347467			
	código	346950	referencia	CETRP2230V
	tecla L 25mm An 19.5mm verde			

1



código	345651	referencia	CEDP62PS
descripción	elemento de conmutación 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	SEI 1P, SEI 2P/S		

1



código	345721	referencia	CETP25SF
descripción	soporte tapón ciego		

1



código	347134	referencia	CETRP2230ALV
descripción	tecla L 19.5mm An 25mm corto/largo naranja		

1



código	347147	referencia	CETRP2230AR
descripción	tecla L 19.5mm An 25mm regeneración naranja		

1



código	347844	referencia	CETRP2230GR
descripción	tecla L 25mm An 19.5mm gris		
accesorios para	347844		
	código	347843	referencia CEPBPFDCOMP
unidad de pulsador 2NO 250V 16A 2 polos			

1



código	346951	referencia	CET2230APS CETRP2230A
descripción	tecla L 25mm An 19.5mm naranja		

1



código	347135	referencia	CETRP2230APS
descripción	tecla L 25mm An 19.5mm naranja bomba de desagüe		

1



código	346952	referencia	CETRP2230N
descripción	tecla L 25mm An 19.5mm negro		

1



código	346950	referencia	CETRP2230V
descripción	tecla L 25mm An 19.5mm verde		

1



código	347136	referencia	CETP25B
descripción	tecla ø 23mm azul		

1



código	347137	referencia	CETP25BR
descripción	tecla ø 23mm azul calentar		

1



código	347145	referencia	CETSTBCL
descripción	tecla ø 23mm azul programa		

			
1			
código	347141	referencia	CETP25GR
descripción	tecla ø 23mm gris		

			
1			
código	347140	referencia	CETP25GRF
descripción	tecla ø 23mm gris aclarado caliente/frío		

			
1			
código	347144	referencia	CETP25GPS
descripción	tecla ø 23mm gris bomba de salida		

			
1			
código	347142	referencia	CETP25GRRS
descripción	tecla ø 23mm gris calentar		

			
1			
código	347139	referencia	CETP25GPC
descripción	tecla ø 23mm gris ciclo		

			
1			
código	347138	referencia	CETP25G01
descripción	tecla ø 23mm gris CON.-DESC.		

			
1			
código	345523	referencia	CETSTGCL
descripción	tecla ø 23mm gris programa		
Para modelos:	SEI 1P, SEI 2P/S		

			
1			
código	347148	referencia	CETP25GLV
descripción	tecla ø 23mm gris programa		

			
1			
código	347143	referencia	CETP25GRR
descripción	tecla ø 23mm gris regeneración		

			
1			
código	346948	referencia	CETP25APS
descripción	tecla ø 23mm naranja bomba de desagüe		

			
1			
código	346947	referencia	CETP25APC
descripción	tecla ø 23mm naranja ciclo		

			
1			
código	347845	referencia	CETP25ALVUSA
descripción	tecla ø 23mm naranja NORMAL/HEAVY		



INTERRUPTORES Y PULSADORES OMNIWASH



1

código	347146	referencia	CETP25ALV
descripción	tecla ø 23mm naranja programa		



1

código	347132	referencia	CETP25AR
descripción	tecla ø 23mm naranja regeneración		



1

código	345524	referencia	CETSTR01
descripción	tecla ø 23mm rojo CON.-DESC.		
Para modelos:	SEI 1P, SEI 2P/S		



1

código	347133	referencia	CETP25VRF
descripción	tecla ø 23mm verde aclarado caliente/frío		



1

código	346949	referencia	CETP25V01
descripción	tecla ø 23mm verde CON.-DESC.		



1

código	348197	referencia	CETPED16G01
descripción	tecla tamaño 17x13mm gris 0-1 blanco		



1

código	348198	referencia	CETPED16GRF
descripción	tecla tamaño 17x13mm gris aclarado frío blanco		



1

código	347846	referencia	CETPED16GPC
descripción	tecla tamaño 17x13mm gris START blanco		



1

código	345546	referencia	CEPUD08
descripción	unidad de pulsador 1CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		



1

código	345606	referencia	CEBPBFD
descripción	unidad de pulsador 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		



1

código	347843	referencia	CEBPBFDCOMP	
descripción	unidad de pulsador 2NO 250V 16A 2 polos			
accesorios para	347843			
	código	347844	referencia	CETRP2230GR
	tecla L 25mm An 19,5mm gris			

interruptores de sistema

OMNIWASH

teclas



1

código	347983	referencia	CETPCBSIM
descripción	tecla azul L 24.2mm An 19.2mm H 16.6mm		

			
código	347726	referencia	CETPCSIM
descripción	tecla gris L 24.2mm An 19.2mm H 16.4mm		

interruptores magnéticos

65x20mm

1

código	345116	referencia	CERD6434
descripción	interruptor magnético L 65mm An 20mm 1NO 250V 0.4A P máx. 100W empalme cable longitud del cable 3000mm		
accesorios para	345116		
	código	345399	referencia
			—
imán ø 3.3mm L 40mm H 8mm An 13mm dist. del agujero 30mm M3			

accesorios

imanes

			
código	345336	referencia	CERM6444
descripción	imán ø 4.8mm L 63mm H 11mm An 18.8mm dist. del agujero 51mm M4		

aparatos de mando y aviso

SIEMENS

serie 3SB ø22mm antiguo

selectores giratorios

			
código	345526	referencia	CEIN623A4NT
descripción	selector giratorio medida de montaje ø22mm secuencia de conmutación 0-1 con enclavamiento negro		

			
código	345527	referencia	CESC6284 CESC6284NT
descripción	selector giratorio medida de montaje ø22mm secuencia de conmutación 1-0-2 con enclavamiento negro		
Para modelos:	SEI 2P		

serie 3SB ø22mm nuevo




1

código	346630	referencia	CECNO6244NT	
descripción	bloque de contacto SIEMENS 3SB3400-0B 1NO máx. 400V 10A negro			
accesorios para	346630			
	código	347520	referencia	—
tecla medida de montaje ø22mm sin iluminación negro				

			
código	346631	referencia	CECNC6294 (from 03/2005)
descripción	bloque de contacto SIEMENS 3SB3400-0C 1NC máx. 400V 10A negro		

selectores giratorios



código	346601	referencia	CEIN623A4
descripción	selector giratorio medida de montaje ø22mm negro con enclavamiento secuencia de conmutación 0-1		
Para modelos:	SEI 2P		
accesorios para	346601		
	código	346602	referencia —
	código	346603	referencia —
	código	346630	referencia CECNO6244NT
	código	346631	referencia CECNC6294 (from 03/2005)
	código	346632	referencia —

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización 2 piezas (lente y elemento)

casquillos para lámparas de señalización

ø 6mm (tipo SQ-20)



código	359805	referencia	CEGA6
descripción	casquillo para lámpara de señalización rojo UE 1 pzs ø 6mm		



código	359803	referencia	CEGV6
descripción	casquillo para lámpara de señalización verde UE 1 pzs ø 6mm		

ø10mm (tipo SRZ-2)



código	359358	referencia	CESP6274
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø10mm naranja cuadrado		
Para modelos:	SEI 2P		



código	359359	referencia	CESP6224
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø10mm verde cuadrado		
Para modelos:	SEI 2P		

ø10mm (tipo SRZ-3)



código	359124	referencia	CESPE32
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø10mm amarillo redondo UE 1 pzs		
Para modelos:	DUE ACLQ, DUE ACLT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, SEI 1P, SEI 2P/S, UNO CLQ, UNO CLT		
accesorios para	359124		
	código	359132	referencia CESP27V



código	359123	referencia	CESPE31
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø10mm verde redondo UE 1 pzs		
Para modelos:	DUE ACLQ, DUE ACLT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, SEI 1P, SEI 2P/S, UNO CLQ, UNO CLT		
accesorios para	359123		
	código	359132	referencia CESP27V

elementos de señalización para tipo de casquillo SQ



código	359110	referencia	CESPA6
descripción	elemento de señalización 230V blanco empalme conector Faston 6,3mm sin lente ø 6mm		



código	359109	referencia	CESPV6
descripción	elemento de señalización 230V verde empalme conector Faston 6,3mm sin lente ø 6mm		
accesorios para	359109		
	código	359806	referencia —

elementos de señalización para casquillo tipo SRZ / SDK / SDY / SFK



código	359130	referencia	CESP27
descripción	elemento de señalización 230V claro empalme conector Faston 6,3mm ø 8mm		
Para modelos:	DUE ACLQ, DUE ACLT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, SEI 1P, SEI 2P/S, UNO CLQ, UNO CLT		



código	359129	referencia	CESP6394
descripción	elemento de señalización 24V claro empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	SEI 2P		

lámparas de señalización completas

elementos ciegos



código	359784	referencia	CESB6334
descripción	revestimiento		
Para modelos:	SEI 2P		



código	359787	referencia	CESB6384
descripción	revestimiento		
Para modelos:	SEI 2P		



código	359785	referencia	CESB6344
descripción	revestimiento aclarado		
Para modelos:	SEI 2P		



código	359778	referencia	CESB6194
descripción	revestimiento calentador de agua		
Para modelos:	SEI 2P		



código	359781	referencia	CESB6304
descripción	revestimiento ciclo 1 breve		
Para modelos:	SEI 2P		



código	359783	referencia	CESB6324
descripción	revestimiento ciclo 2 medio		
Para modelos:	SEI 2P		



código	359782	referencia	CESB6314
descripción	revestimiento ciclo 3 largo		
Para modelos:	SEI 2P		



código	359780	referencia	CESB6264
descripción	revestimiento conect.		
Para modelos:	SEI 2P		



código	359786	referencia	CESB6354
descripción	revestimiento lavado		
Para modelos:	SEI 2P		



código	359777	referencia	CESB6184
descripción	revestimiento O		
Para modelos:	SEI 2P		



código	359776	referencia	CEGV2329
descripción	revestimiento ø 10mm ciclo		
Para modelos:	SEI 1P, SEI 2P/S		



1

código	359773	referencia	CEGA2328
descripción	revestimiento ø 10mm CON.-DESC.		
Para modelos:	SEI 1P, SEI 2P/S		



1

código	359774	referencia	CEGV2307
descripción	revestimiento ø 10mm tanque		
Para modelos:	SEI 2P/S		



1

código	359775	referencia	CEGV2320
descripción	revestimiento ø 13mm calentador de agua montaje ø 10mm		
Para modelos:	SEI 1P, SEI 2P/S		




1

código	359779	referencia	CESB6204
descripción	revestimiento tanque		
Para modelos:	SEI 2P		

temporizadores

temporizadores de programa



1

código	360560	referencia	CEPRI50
descripción	temporizador CDC 7804F motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 12min aliment. 230V 50Hz eje ømm eje Lmm N° fabricante 7804 tipo de motor M37RN tensión AC		



1

código	360689	referencia	CETD1224BGB
descripción	temporizador CDC 7805DV motores 2 cámaras 5 tiempo de funcionamiento 40s/4min aliment. 230V 50Hz eje ømm eje Lmm		



1

código	360216	referencia	CET2C6S	
descripción	temporizador CDC 7805DV motores 2 cámaras 5 tiempo de funcionamiento 6s / 135s aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 7805DV / CET2C6S tipo de motor M37RN/M37LN			
Para modelos:	SEI 2P/S			
repuestos para	360216			
	código	360119	referencia	—
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación derecho ø motor 37mm tipo motor M37RN para temporizador			
	código	360131	referencia	—
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación izquierdo ø motor 37mm tipo motor M37LN para temporizador			



1

código	360215	referencia	CET2C61P	
descripción	temporizador CDC 7805DV motores 2 cámaras 5 tiempo de funcionamiento 6s / 3min aliment. 230V eje ømm eje Lmm tipo de motor M37RN/M37LN			
Para modelos:	SEI 1P			
repuestos para	360215			
	código	360119	referencia	—
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación derecho ø motor 37mm tipo motor M37RN para temporizador			
	código	360131	referencia	—
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación izquierdo ø motor 37mm tipo motor M37LN para temporizador			



1

código	360451	referencia	CET2C6SGB
descripción	temporizador CDC 7806DV motores 2 cámaras 6 aliment. 230V 50Hz N° fabricante 7806DV / CET2C6SGB tipo de motor M37RN/M37LN tiempo de funcionamiento 6/135s		



1

código	360561	referencia	CET2C6S08
descripción	temporizador CDC 7806DV motores 2 cámaras 6 tiempo de funcionamiento 6s / 2min aliment. 230V 50Hz eje ømm eje Lmm N° fabricante 7806DV tipo de motor M37R/M37L tensión AC		



1

código	360452	referencia	CET2C61PGB
descripción	temporizador CDC 7806DV motores 2 cámaras 6 tiempo de funcionamiento 6s / 3min aliment. 230V 50Hz eje ømm eje Lmm N° fabricante 7806DV / CET2C61PGB tipo de motor M37RN/M37LN		




1

código	360217	referencia	CET3C4SC CET3C6 CET3C6NT
descripción	temporizador CDC 7807DV motores 2 cámaras 7 tiempo de funcionamiento 6s / 3min aliment. 24V N° fabricante 7807DV tipo de motor M37RN/M37LN		
Para modelos:	SEI 2P		
repuestos para	360217		
	código	360324	referencia —
motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 24V tensión AC sentido de rotación derecho ø motor 37mm tipo motor M37RN			
	código	360325	referencia —
motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 24V tensión AC sentido de rotación izquierdo ø motor 37mm tipo motor M37LN			



1

código	360692	referencia	CEPSTFB
descripción	temporizador CDC CEPSTFB motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 180s aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 7802F10AEE000.0000 tipo de motor M37R		
Para modelos:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		



1

código	360219	referencia	CETF12
descripción	temporizador FIBER P25 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante P255J03H3C1 tipo de motor M51BJ0R6400		
repuestos para	360219		
	código	360673	referencia —
kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte			



1

código	360548	referencia	CETF24
descripción	temporizador FIBER P25 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 4min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante P255J03H6Y3		
repuestos para	360548		
	código	360673	referencia —
kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte			



1

código	360221	referencia	CETF20 CETR20B
descripción	temporizador FIBER P26 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 20min aliment. 230V eje ø 6x4,6mm eje L 19mm N° fabricante P265J03L147 tipo de motor M61B40R6400		



1

código	360227	referencia	CETR24B
descripción	temporizador FIBER P26 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 4min aliment. 230V eje ø 6x4,6mm eje L 19mm N° fabricante P265J03H650 tipo de motor M61B40L6400		
Para modelos:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		

recambios y accesorios

otros



1

código	360229	referencia	CETF60 CETF60S
descripción	conector		
Para modelos:	SEI 2P		

contactores

ISKRA (FANAL)

contactores de potencia



1

código	380415	referencia	TEB0FA
descripción	contactor de potencia AC1 16A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme conector Faston 6,3mm tipo FANAL DSL7 01 tipo ISKRA K07MF 01		



1

código	380212	referencia	CECT
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo FANAL K07M 01 tipo ISKRA DSL7 01		



1

código	380411	referencia	CECT24P
descripción	contactor de potencia AC1 20A 24VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo FANAL DSL7 10 tipo ISKRA K07M 01		
Para modelos:	SEI 2P		



1

código	380204	referencia	CECT24G
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo FANAL DSL9 10 tipo ISKRA KNL9 10		
Para modelos:	SEI 2P		

			
1			
código	380420	referencia	CER16A2NO
descripción	contactor de potencia AC1 25A 24VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo FANAL DSL9 10 tipo ISKRA KNL9 10		

SIEMENS

contactores de potencia

			
1			
código	380529	referencia	CECTF CER16A2NO
descripción	contactor de potencia AC1 16A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme conector Faston 6,3mm tipo 3TG10-01-1A2L2		
Para modelos:	DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P/S, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		

transformadores

transformadores abiertos

con borne de empalme

			
1			
código	400134	referencia	CETR24 CETR24E
descripción	transformador primaria 230/400VAC secundaria 24VAC 100VA secundaria 5A H 95mm L 85mm An 85mm empalme atornillado 50/60Hz tipo USE10BB		
Para modelos:	SEI 2P		

sensores

sensores específicos del fabricante

			
1			
código	379823	referencia	CESTVBJ CESTVM
descripción	sensor de temperatura PTC 2kOhm cable PTFE sonda -50 a +150°C cable -40 a +250°C empalme conector rosca bulbo ø6,5x25mm longitud de cable 1.5m		

electrónicas

placas electrónicas

			
1			
código	403772	referencia	CESEMM3500ST
descripción	placa base lavavajillas 3500ST L 122mm An 100mm		

			
1			
código	403121	referencia	CETEM2BT CETEM2BT
descripción	placa de teclado lavavajillas L 126mm An 22mm tazas 3		

teclados

membranas de teclado

			
1			
código	519538	referencia	CETSHILTA4 TAORHIS42
descripción	membrana de teclado gris/negro para IME L 585mm An 55mm		

paneles de mando

			
1			
código	511639	referencia	CEPC6214S
descripción	panel de mando lavavajillas L 312mm An 132mm azul apto para IME/Omnivash		



1

código	512435	referencia	CEPC6214S05
descripción	panel de mando lavavajillas L 312mm An 132mm gris para IME/Omniwash		



1

código	511686	referencia	CEPC621405
descripción	panel de mando para lavavajillas L 312mm An 132mm apto para IME/Omniwash gris		



1

código	502253	referencia	CEPC6214P1 CEPC6214P105
descripción	panel de mando sistemas de lavado L 310mm An 133mm H 7mm negro		

accesorios



1

código	347134	referencia	CETRP2230ALV
descripción	tecla L 19.5mm An 25mm corto/largo naranja		



1

código	347147	referencia	CETRP2230AR
descripción	tecla L 19.5mm An 25mm regeneración naranja		



1

código	347844	referencia	CETRP2230GR
descripción	tecla L 25mm An 19.5mm gris		
accesorios para	347844		
	código	347843	referencia CEPBPFDCOMP
unidad de pulsador 2NO 250V 16A 2 polos			



1

código	347135	referencia	CETRP2230APS
descripción	tecla L 25mm An 19.5mm naranja bomba de desagüe		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

RPE



1

código	374054	referencia	CEEV124
descripción	válvula magnética simple recto 24V entrada 3/4" salida 11,5mm DN10		
Para modelos:	SEI 2P		

válvulas magnéticas con reducciones

triple



1

código	370240	referencia	CEEV3
descripción	válvula magnética triple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm T máx 90°C RPE plástico reducción salida B 0,32-0,42l/min reducción salida B verde		
Para modelos:	DUE AQ, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO Q		

TP





1

código	370021	referencia	CEEV2	
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP reducción entrada A blanco			
Para modelos:	DUE ACLQ, DUE ACSQ, DUE AQ, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CSQ, UNO Q			
repuestos para	370021			
	código	371013	referencia	—
bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz				
accesorios para	370021			
	código	371220	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%				
	código	371221	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%				
	código	371222	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%				
	código	371223	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%				
	código	371224	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%				
	código	371225	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%				
	código	371226	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%				
	código	371230	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%				
	código	371231	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%				
	código	371232	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%				
	código	371233	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%				
	código	371234	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%				
	código	371235	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%				
	código	371236	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%				

accesorios para		370021	
	código	371237	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%			
	código	371238	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%			
	código	371239	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%			
	código	371240	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%			



componenti per elettrodomestici




1

código	370017	referencia	CEEV1	
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP p máx. 10bar			
Para modelos:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P/S			
repuestos para	370017			
	código	371013	referencia	—
	bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz			
accesorios para	370017			
	código	371220	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371221	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%			
	código	371222	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%			
	código	371223	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%			
	código	371224	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%			
	código	371225	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%			
	código	371226	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371230	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%			
	código	371231	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%			
	código	371232	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 370017				
	código	371233	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%				
	código	371234	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%				
	código	371235	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%				
	código	371236	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%				
	código	371237	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%				
	código	371238	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%				
	código	371239	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%				
	código	371240	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%				



1

código	370029	referencia	CEEV124	
descripción	válvula magnética simple recto 24VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP reducción entrada A blanco			
repuestos para	370029			
	código	371035	referencia	—
bobina magnética 24VAC				
accesorios para	370029			
	código	371220	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%				
	código	371221	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%				
	código	371222	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%				
	código	371223	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%				
	código	371224	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%				
	código	371225	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%				
	código	371226	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%				

accesorios para 370029				
	código	371230	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%				
	código	371231	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%				
	código	371232	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%				
	código	371233	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%				
	código	371234	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%				
	código	371235	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%				
	código	371236	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%				
	código	371237	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%				
	código	371238	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%				
	código	371239	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%				
	código	371240	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%				

presostatos

para sistemas de lavado

ø58mm con conector Faston 6,3mm
con empalme horizontal



1

código	541889	referencia	CEPR
descripción	presostato margen de presión 50/20mbar empalme 6mm ø 58mm		
Para modelos:	DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		

			
1			
código	541165	referencia	CEPRE
descripción	presostato margen de presión 60/30mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		

			
1			
código	541959	referencia	CEPR62P
descripción	presostato margen de presión 90/30mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		

ø79mm con conector codificado

			
1			
código	541874	referencia	CEPR2LE
descripción	presostato 2 márgenes de presión margen de presión 27/12 41/26mbar empalme 6mm ø 79mm sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		


ø84mm con conector codificado

			
1			
código	541645	referencia	CEPRE2LUL
descripción	presostato 2 márgenes de presión margen de presión 45/20 65/47mbar empalme 6mm ø 84mm empalme presión ø 6mm		

motores

accesorios

otros

			
1			
código	499218	referencia	EP2510
descripción	estátor ø 125mm H 74mm 230V H2 26.5mm int.ø 65mm 50Hz		

bombas

bombas de lavado y aclarado

ALBA (C&A)

bombas

			
1			
código	500938	referencia	EP25CPG EP30
descripción	bomba entrada ø 30mm salida ø 30mm tipo IM1629030 230V 50Hz fases 1 0.22kW 0.3PS L 175mm dirección de rodadura derecho condensador 10µF presión secundaria 10mm presión secundaria abierto ALBA PUMPS (C&A)		
Para modelos:	JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		
repuestos para	500938		
	código	507065	referencia EP251TP
	cubierta de bomba		
	código	509018	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 107.5mm UE 1 pzs		
	código	509028	referencia —
	rotor ø 87mm H 21mm dirección de rodadura derecho rosca M7L árbol ø 12mm		
	código	510693	referencia —
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		

Continúa en la página siguiente



accesorios para 500938			
	código	365014	referencia CECN12
 condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección			



1	código	500941	referencia	EP50CPG EP60
descripción bomba entrada ø 30mm salida ø 30mm tipo IM32591 230V 50Hz fases 1 0.45kW 0.6PS L 200mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF presión secundaria 11mm presión secundaria abierto ALBA PUMPS (C&A)				
Para modelos: DUE AQ, DUE AT				
repuestos para 500941				
	código	365014	referencia	CECN12
 condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección				
	código	509018	referencia	—
junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 107.5mm UE 1 pzs				
	código	510692	referencia	—
sello mecánico para árbol ø 11mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 13mm contraarandela montaje ø 26mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 14mm				

FIR bombas



1	código	499137	referencia	ABPRF5213
descripción bomba entrada ø 30mm salida ø 26mm tipo 5213E2452 220/240V 50Hz fases 1 0.07kW 0.1PS L 195mm dirección de rodadura izquierdo condensador 5µF FIR				
repuestos para 499137				
	código	365017	referencia	—
 condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección				
	código	502250	referencia	—
junta tórica EPDM espesor 4mm int.ø 74mm UE 1 pzs				
	código	502265	referencia	—
cubierta de bomba entrada ø 30mm salida ø 26mm int.ø 89mm altura interior 35mm				
	código	510695	referencia	—
sello mecánico altura contraarandela 5.5mm int.ø 11mm				
	código	521203	referencia	—
rotor ø 72mm H 18mm rosca M7 árbol ø 11mm longitud árbol 32mm palas 3				
	código	532718	referencia	—
junta tórica EPDM espesor 4mm int.ø 80mm UE 1 pzs				
	código	699372	referencia	—
brida para bomba con cubierta tipo 5213 L 103mm An 103mm H 69mm				

bombas de salida

ASKOLL



1

código	499340	referencia	CEPS51
descripción	bomba de desagüe 40W 220-240V entrada ø 30mm salida ø 22mm 50Hz ASKOLL tipo M332		



1

código	500346	referencia	CEPS031
descripción	bomba de desagüe entrada ø 30mm salida ø 22mm 230V 40W 50Hz ASKOLL tipo M231 XP con soporte		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

plástico



1

código	365015	referencia	CECN10
descripción	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		



1

código	365014	referencia	CECN12
descripción	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
Para modelos:	DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		

filtros

filtros antiparasitarios



1

código	365046	referencia	CEFA
descripción	filtro antiparasitario tipo 10S7E-G1474253105-Q 115/250V 50/60Hz conductor 2 con T empalme conector Faston 6,3mm L 40mm ø 40mm Hmm Anmm M8 plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		

fusibles

fusibles finos



1

código	358074	referencia	CEFU5205A
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 5A rápido nominal 250V UE 10 pzs		

accesorios eléctricos

terminales

regletas de bornes a tornillo/con contactos de enchufe



1

código	550278	referencia	CEMOS
descripción	borne de conexión 3 polos máx. 40A máx. 400V empalme ø6mm² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm²		



1

código	550411	referencia	CEMOS3F
descripción	borne de conexión 6 polos máx. 40A máx. 450V empalme $\phi 6\text{mm}^2$ / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm ²		
Para modelos:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		

componentes específicos para lavavajillas

componentes de salida/aspiración

OMNIWASH

cuerpo de salida/aspiración



1

código	507086	referencia	GA111 GA111B
descripción	cuerpo de aspiración rosca 1 1/4" int. ϕ 30mm		



1

código	507087 ¹	referencia	GA111T GA111TB
descripción	cuerpo de aspiración rosca 1 1/4" ϕ ext. 55mm H 30mm		
Para modelos:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		
accesorios para	507087		
	código	507057	referencia DP112 DP112GR
	tuerca rosca 1 1/2" H 14mm EC 60 ϕ 65mm		
	código	540222	referencia OR3187
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int. ϕ 47.3mm UE 1 pzs		

¹para bomba de desagüe

1

código	524838	referencia	GAPS1299B GAPS1299BGR
descripción	pileta de desagüe recto ϕ 50mm H 68mm rosca 1"		



1

código	507204	referencia	GS117 GS117B
descripción	pileta de desagüe rosca 1" int. ϕ 25mm		



1

código	507209	referencia	GS317 GS317B GS317BGR
descripción	pileta de desagüe rosca 1 1/4" int. ϕ 33mm		
Para modelos:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		
accesorios para	507209		
	código	507058	referencia DP114 DP114GR
	unión roscada rosca 1 1/4" H 14mm EC 55		
	código	507315	referencia OR3168
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int. ϕ 42.52mm		



1

código	507046	referencia	GA311B
descripción	pileta de desagüe rosca 1 1/2" ϕ ext. 38mm		
accesorios para	507046		
	código	507057	referencia DP112 DP112GR
	tuerca rosca 1 1/2" H 14mm EC 60 ϕ 65mm		
	código	507098	referencia GA6122 GA6122OT
	barra para filtro L 86mm rosca M6		
	código	540222	referencia OR3187
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int. ϕ 47.3mm UE 1 pzs		

filtros



1

código	507339	referencia	GAGS599
descripción	barra L 50mm rosca M5 para filtro		
Para modelos:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		



1

código	507396	referencia	GASA12C
descripción	barra para filtro L 140mm rosca M6		



1

código	507245	referencia	LIF4V4 LIF4V4C
descripción	filtro plano L 230mm An 200mm		
Para modelos:	SEI 2P, SEI 2P/S		



1

código	524919	referencia	LIF4V2PSX04GR REFO40
descripción	filtro plano para lavavajillas H 15mm L 540mm An 288mm con orificio plástico pos. de montaje derecho		



1

código	524918	referencia	LIF4V2PCX04
descripción	filtro plano para lavavajillas H 15mm L 540mm An 288mm sin orificio plástico pos. de montaje izquierdo		



1

código	507362	referencia	GA315RAV0GR+GA315RVOGR	
			GA315RCB	
			GA315RCBV0	
			GA315RCBV0GR	
descripción	filtro rectangular H 100mm L 170mm An 130mm			
Para modelos:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82			
repuestos para	507362			
	código	507093	referencia	GA315R GA315RV0
	filtro rectangular H 62mm L 168mm An 126mm			
	código	507094	referencia	GA315RA GA315RAV0 GA315RAV0GR GA315RCA
	filtro plano H 36mm L 170mm An 135mm			




1

código	507088	referencia	GA115R GA115RV0 GA115RV0GR	
descripción	filtro rectangular H 50mm L 137mm An 92mm			
Para modelos:	DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T			
accesorios para	507088			
	código	507515	referencia	GA115RAV0 GA115RAV0GR
	tapa para filtro H 10mm L 140mm An 95mm			



1

código	507093	referencia	GA315R GA315RV0	
descripción	filtro rectangular H 62mm L 168mm An 126mm			
Para modelos:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S			
accesorios para	507093			
	código	507046	referencia	GA311B
	pileta de desagüe rosca 1½" ø ext. 38mm			
	código	507085	referencia	GA013 GA013B GA013GR
	tuerca para filtro ø ext. 32mm H 10mm rosca M6			
	código	507094	referencia	GA315RA GA315RAV0 GA315RAV0GR GA315RCA
	filtro plano H 36mm L 170mm An 135mm			



1

código	507515	referencia	GA115RAV0 GA115RAV0GR	
descripción	tapa para filtro H 10mm L 140mm An 95mm			
accesorios para	507515			
	código	507088	referencia	GA115R GA115RV0 GA115RV0GR
	filtro rectangular H 50mm L 137mm An 92mm			

			
1			
código	507085	referencia	GA013 GA013B GA013GR
descripción	tuerca para filtro ø ext. 32mm H 10mm rosca M6		
Para modelos:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		

tubos de rebose

			
1			
código	507203	referencia	GS1116CCA GS1116CC GS116CCAB GS116CCABGR
descripción	tubo de rebose L 100mm ø 26mm		



1

código	507410	referencia	GS416CCAB
descripción	tubo de rebose L 167mm ø 35mm		
accesorios para	507410		
	código 507209	referencia GS317 GS317B GS317BGR	
pileta de desagüe rosca 1¼" int.ø 33mm			

			
1			
código	524836	referencia	GS416CCABGR
descripción	tubo de rebose L 170mm ø 34mm		

			
1			
código	507214	referencia	GS6013 GS6013B GS6013BGR
descripción	tubo de rebose L 190mm ø 33mm		

			
1			
código	507408	referencia	GSSA16PLB
descripción	tubo de rebose L 205mm ø 33mm		

contenedores

tapas de recipientes

			
1			
código	507050	referencia	CERI50NT
descripción	tapa para contenedor de sal		
Para modelos:	DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		

			
1			
código	507020	referencia	AM030
descripción	tapa de recipientes apto para recipiente abrillantador		
Para modelos:	DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		

recipientes de dosificación

1

código	507016	referencia	AM027
descripción	recipiente abrillantador		
Para modelos:	DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		
repuestos para	507016		

código	507020	referencia	AM030
---------------	--------	-------------------	-------

tapa de recipientes apto para recipiente abrillantador



recipientes de sal



1	código	510929	referencia	CERI43
	descripción	recipiente de sal ø 120mm H 117mm tubo ø 10mm montaje ø 70mm altura total 157mm		
	Para modelos:	DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		
	repuestos para	510929		
	código	506015	referencia	CERI46A
	descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 39.69mm UE 1 pzs		
	código	510018	referencia	CERI45
	descripción	tuerca ø 92mm H 10.5mm para contenedor de sal int.ø 64mm		
	código	524177	referencia	CERI46
	descripción	tapa ø 69mm H 20mm para contenedor de sal int.ø 50mm		
	accesorios para	510929		
	código	510071	referencia	—
	descripción	junta plana goma ø ext. 81mm int.ø 68mm espesor 3mm para contenedor de sal UE 1 pzs		
	código	510654	referencia	—
	descripción	junta H 6mm D1 ø 82mm D2 ø 68mm		
	código	510883	referencia	—
	descripción	junta goma ø ext. 86mm int.ø 66mm espesor 2mm para contenedor de sal UE 1 pzs		



1	código	524177	referencia	CERI46
	descripción	tapa ø 69mm H 20mm para contenedor de sal int.ø 50mm		
	Para modelos:	DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		
	accesorios para	524177		
	código	524148	referencia	—
	descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 40.86mm UE 1 pzs		

COMPONENTES ESPECÍFICOS OMNIWASH



1	código	510018	referencia	CERI45
	descripción	tuerca ø 92mm H 10.5mm para contenedor de sal int.ø 64mm		
	Para modelos:	DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		

calentadores de agua

calentadores de agua para lavavajillas



1	código	507106	referencia	GB11
	descripción	calentador de agua		



1	código	507107	referencia	GB11NT
	descripción	calentador de agua		
	Para modelos:	JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CSQ, UNO Q		



1	código	507110	referencia	GB4133F
	descripción	calentador de agua		



1	código	507111	referencia	GB4821F
	descripción	calentador de agua		
	Para modelos:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		

			
1			
código	507508	referencia	GB21NTPR5
descripción	calentador de agua ø 140mm L 365mm		

			
1			
código	507112	referencia	GB4823F
descripción	calentador de agua ø 150mm L 425mm		
Para modelos:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		

			
1			
código	507047	referencia	GB413FNT05
descripción	calentador de agua ø 160mm L 440mm		

			
1			
código	507109	referencia	GB413F GB413FNT
descripción	calentador de agua ø 160mm L 440mm tubo ø 10mm		

accesorios			
			
1			
código	507406	referencia	GBPBSA
descripción	esterilla aislante para calentador de agua L 330mm An 330mm espesor 10mm		

platos giratorios			
			
1			
código	507126	referencia	GG3TA
descripción	plato giratorio		
Para modelos:	QUATTRO T/82		

			
1			
código	507321	referencia	GG1T1 GG1T1B GG1T1CGR
descripción	plato giratorio ø 292mm		
Para modelos:	DUE AT, JOLLY AT, JOLLY T, UNO AT, UNO T		

			
1			
código	507117	referencia	GG1TA GG1TAB
descripción	plato giratorio ø 293mm plástico soporte ø 15mm		



aros giratorios



1

código	507115	referencia	GG1T2
descripción	cojinete plato giratorio		
Para modelos:	DUE AT, JOLLY AT, JOLLY T, UNO AT, UNO T		

accesorios



1

código	507132	referencia	GG4TFEG
descripción	árbol con esfera		
Para modelos:	QUATTRO T/82		



1

código	507124	referencia	GG3T2
descripción	cojinete		
Para modelos:	QUATTRO T/82		



1

código	507123	referencia	GG1TH GG1THBGR
descripción	tornillo de racor por plato giratorio ø 19mm		
Para modelos:	JOLLY AT, JOLLY T		

cartuchos descalcificadores

columnas descalcificadoras



1

código	530000	referencia	CERI47
descripción	descalcificador cuádruple L 380mm An 180mm		
Para modelos:	DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		

cajas y paneles frontales

paneles



1

código	502188	referencia	CEPC6214
descripción	panel de mando LTM1600 L 400mm An 50mm H 159mm negro		



1

código	699271	referencia	CEPC6214S05C CEPC6214S08C CEPC6214SGR12C
descripción	panel de mando para lavavajillas cargado L 312mm An 132mm H 85mm		



1

código	502253	referencia	CEPC6214P1 CEPC6214P105
descripción	panel de mando sistemas de lavado L 310mm An 133mm H 7mm negro		

otros



1

código	507055	referencia	DOT14P
descripción	tapa terminal		



1

código	507569	referencia	DOT38PBGR
descripción	unión roscada rosca 3/8"		

mecanismos de capota para lavavajillas

pernos



1

código	507166	referencia	GMMN6181
descripción	perno para bisagra de campana		
Para modelos:	SEI 2P, SEI 2P/S		

casquillos



1

código	507167	referencia	GMMN6191
descripción	casquillo para bisagra de campana		
Para modelos:	SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		

soporte de muelle



1

código	507156	referencia	GMMN6251
descripción	soporte de muelle mecanismo de campana		
Para modelos:	SEI 2P, SEI 2P/S		

varillaje



1

código	507158	referencia	GMMN6271
descripción	barra de tracción para muelle de campana		
Para modelos:	SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		


manillas de capota



1

código	507159	referencia	GMMN6151
descripción	manilla de campana		
Para modelos:	SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		

soportes para manillas de capota



1

código	507163	referencia	GMMN6171
descripción	soporte de asidero mecanismo de campana		



1

código	507169	referencia	GMMN6301 GMMN6301GR GMMN6301P1
descripción	soporte de asidero mecanismo de campana		



1

código	507170	referencia	GMMN6301S
descripción	soporte de asidero mecanismo de campana		
Para modelos:	SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		



1

código	507165	referencia	GMMN6171S
descripción	soporte de asidero mecanismo de campana pos. de montaje abajo		
Para modelos:	SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		



1

código	507160	referencia	GMMN6161
descripción	soporte de asidero mecanismo de campana pos. de montaje arriba		



1

código	507162	referencia	GMMN6161S
descripción	soporte de asidero mecanismo de campana pos. de montaje arriba		
Para modelos:	SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		



guías para cestos

barras guía

1




código	971141	referencia	GMGC6461
descripción	guía de cesto		

1



código	971142	referencia	LISFA6
descripción	guía de cesto		

1



código	517323	referencia	GMGC5DXI
descripción	guía de cesto pos. de montaje derecho		

1



código	517322	referencia	GMGC5SXINT
descripción	guía de cesto pos. de montaje izquierdo		

soportes para cestos



1

código	971140	referencia	GMGC6401 GMGC6401FC
descripción	soporte para cestos L 500mm An 500mm		

cámaras de aire

cámaras de aire



1

código	507171	referencia	GP025 GP025B GP025BGR
descripción	cámara de aire		
Para modelos:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		
accesorios para	507171		
	código	507052	referencia D034
	tuerca hexagonal rosca 3/4" UE 1 pzs		
	código	507078	referencia G15253G G251525G
	junta plana goma ø ext. 25mm int.ø 14.5mm espesor 2.5mm UE 1 pzs		
	código	507080	referencia G382615G
	junta plana goma ø ext. 39mm int.ø 25mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
	código	507172	referencia GP026A GP026AB GP026ABGR
	codo de empalme para cámara de aire		
	código	507173	referencia GP026B GP026BB GP026BBGR
	tuerca para codo de empalme para cámara de aire		

				
código	507516	referencia	GP025BCOMP GP025BGRCOMP	
descripción	cámara de aire completo L 80mm An 30mm H 50mm tubo ø 5mm plástico			
repuestos para	507516			
	código	507052	referencia	D034
tuerca hexagonal rosca 3/4" UE 1 pzs				
	código	507078	referencia	G15253G G251525G
junta plana goma ø ext. 25mm int.ø 14.5mm espesor 2.5mm UE 1 pzs				
	código	507080	referencia	G382615G
junta plana goma ø ext. 39mm int.ø 25mm espesor 1.5mm UE 1 pzs				
	código	507171	referencia	GP025 GP025B GP025BGR
cámara de aire				
	código	507172	referencia	GP026A GP026AB GP026ABGR
codo de empalme para cámara de aire				
	código	524463	referencia	GP026BB GP026BBGR
tuerca de racor rosca 3/4" H 13mm EC 32 plástico UE 1 pzs para cámara de aire				

			
código	524917	referencia	GP02562PB GP02562PBGR SE12PCQ
descripción	cámara de aire ø 60.5mm H 110mm rosca 3/4" tubo ø 6mm plástico		

accesorios para cámaras de aire

			
código	507172	referencia	GP026A GP026AB GP026ABGR
descripción	codo de empalme para cámara de aire		
Para modelos:	DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		

			
código	507173	referencia	GP026B GP026BB GP026BBGR
descripción	tuerca para codo de empalme para cámara de aire		
Para modelos:	DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		

otros


			
código	507219	referencia	LI027A
descripción	reducción		

			
código	506249	referencia	CETP6GR
descripción	tapón ciego D1 ø 6mm para panel control		

macánica de puertas

puertas

			
código	694275	referencia	GMP05MPR5
descripción	puerta An 555mm H 410mm espesor 22mm		



1

código	507400	referencia	GMP02A
descripción	puerta completo IME/Omnishash DUE AT apto para lavavajillas		



1

código	507401	referencia	GMP05
descripción	puerta IME/Omnishash Quattro Q 4/82 apto para lavavajillas		

topes de puerta



1


código	507490	referencia	AMPCP
descripción	tope de puerta H 10mm silicona L 33mm An 15mm		

árboles de puerta



1

código	507023	referencia	AM112NTM
descripción	para árbol de puerta		
Para modelos:	JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AT, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO T		



1

código	507039	referencia	CEMP21
descripción	para árbol de puerta		
Para modelos:	DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		
accesorios para	507039		
	código	507040	referencia
			CEMP22
	anillo truarc E D1 ø 4mm D2 ø 9mm inox DIN 6799 espesor 0.7mm		




1

código	507024	referencia	AM212NT
descripción	para árbol de puerta L 120mm		
Para modelos:	DUE AQ		
accesorios para	507024		
	código	507015	referencia
			AM013NT
	anillo truarc E D1 ø 7mm D2 ø 14mm inox DIN 6799 espesor 0.9mm para árbol ø 8-11mm		



1

código	507025	referencia	AM412 AM412NTM
descripción	para árbol de puerta L 170mm		
Para modelos:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		



1


código	507026	referencia	AM512
descripción	para árbol de puerta L 175mm		
Para modelos:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		
accesorios para	507026		
	código	507015	referencia
			AM013NT
	anillo truarc E D1 ø 7mm D2 ø 14mm inox DIN 6799 espesor 0.9mm para árbol ø 8-11mm		



1

código	507022	referencia	AM112NT
descripción	para árbol de puerta ø 8mm L 90mm		
Para modelos:	UNO AQ, UNO Q		
accesorios para	507022		
	código	507015	referencia
			AM013NT
	anillo truarc E D1 ø 7mm D2 ø 14mm inox DIN 6799 espesor 0.9mm para árbol ø 8-11mm		

cierres



1

código	518231	referencia	AM011NT AM011NT+011CNT+011ENT+011D
descripción	cierre de enganche rosca 1/4" inox		

			
1			
código	507011	referencia	AM011 AM011A+AM011C+AM011D+AM011E AM011R
descripción	cierre de puerta completo cierre de puerta		
Para modelos:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AQ, UNO AT, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO Q, UNO T		

			
1			
código	507036	referencia	CEMP13CS
descripción	escuadra de sujeción para microinterruptor		
Para modelos:	DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		

otros			
			
1			
código	507012	referencia	AM012
descripción	anillo distnciador casquillo		
Para modelos:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		

			
1			
código	346945	referencia	AM014
descripción	pieza angular		

			
1			
código	507013	referencia	AM012M
descripción	anillo distnciador casquillo		
Para modelos:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AQ, UNO AT, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO Q, UNO T		

			
1			
código	507031	referencia	AM0PFPPM
descripción	placa de sujeción para puerta		
Para modelos:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AQ, UNO AT, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO Q, UNO T		

			
1			
código	507034	referencia	CEMP13
descripción	escuadra de sujeción para microinterruptor		
Para modelos:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		

			
1			
código	507053	referencia	D038
descripción	tuerca tuerca 3/8"		

			
1			
código	507035	referencia	CEMP13CL
descripción	escuadra de sujeción para microinterruptor		

uniones roscadas			
			
1			
código	507056	referencia	DP1 DP1GR
descripción	tuerca rosca 1" H 14mm EC 46 ø 52mm		
Para modelos:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AQ, UNO AT, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO Q, UNO T		



1

código	507057	referencia	DP112 DP112GR
descripción	tuerca rosca 1½" H 14mm EC 60 ø 65mm		
Para modelos:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		



1

código	524463	referencia	GP026BB GP026BBGR
descripción	tuerca de racor rosca 3/4" H 13mm EC 32 plástico UE 1 pzs para cámara de aire		



1

código	507058	referencia	DP114 DP114GR
descripción	unión roscada rosca 1¼" H 14mm EC 55		
Para modelos:	DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		

sistemas de lavado y aclarado



1

código	507224	referencia	LI034P LI034PV0 LI034PV0GR
descripción	anillo deslizante		
Para modelos:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AQ, JOLLY AQ, JOLLY Q, QUATTRO Q/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO Q		



1

código	507177	referencia	GR016PNT
descripción	empalme de tubo latón recto		
Para modelos:	DUE AT, JOLLY AT, JOLLY T, QUATTRO T/82, UNO AT, UNO T		



1

código	507226	referencia	LI128
descripción	extensión para soporte de brazo de lavado		



1

código	507230	referencia	LI228
descripción	extensión para soporte de brazo de lavado		



1

código	507236	referencia	LI428F
descripción	extensión para soporte de brazo de lavado		



1

código	507250	referencia	LISA26A
descripción	extensión para soporte de brazo de lavado		



1

código	517414	referencia	LI133FOT
descripción	soporte de brazo de aclarado ø 20mm H 44mm rosca 1/4"/M10x1 EC 23		
Para modelos:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AQ, JOLLY AQ, JOLLY Q, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO Q		



1

código	507178	referencia	GR019A
descripción	soporte de brazo de aclarado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	QUATTRO T/82		

			
1			
código	507235	referencia	LI428
descripción	tubo de lavado		
Para modelos:	QUATTRO Q/82		

			
1			
código	507227	referencia	LI12830
descripción	tubo de lavado L 160mm		
Para modelos:	JOLLY AQ, JOLLY Q, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO Q		

			
1			
código	507231	referencia	LI22830
descripción	tubo de lavado L 195mm		
Para modelos:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AQ		

			
1			
código	507407	referencia	LS6372
descripción	tubo de lavado pos. de montaje arriba		

			
1			
código	507175	referencia	GR016A
descripción	unión roscada para brazo de aclarado		
Para modelos:	QUATTRO T/82		

sistemas de lavado y aclarado (por fabricante)

OMNIWASH

			
1			
código	507276	referencia	LSI16 LSI16BBB LSI16BBBGR
descripción	brazo de lavado y de aclarado L - brazo de lavado 315mm L - brazo de aclarado 320mm boquillas de lavado 5 boquillas de aclarado 6 montaje ø 12/45mm pos. de montaje arriba/abajo 2 brazos de lavado/ 2 brazos de aclarado		

			
1			
código	507355	referencia	LSI020B LSI020BGR
descripción	boquilla de aclarado gris		
Para modelos:	SEI 1P		

			
1			
código	507352	referencia	LSI015B
descripción	boquilla de lavado pos. de montaje interior blanco		
Para modelos:	SEI 1P		

			
1			
código	507351	referencia	LSI016B LSI016BGR
descripción	boquilla de lavado pos. de montaje izquierdo gris H 16mm ø 13mm		
Para modelos:	SEI 1P		

			
1			
código	507282	referencia	LSI16CDSB LSI16CDSBGR
descripción	brazo de aclarado L 132mm boquillas 3 rosca 1/2" pos. de montaje abajo gris		

			
1			
código	507277	referencia	LSI16B
descripción	brazo de lavado		
Para modelos:	UNO AQ, UNO Q		



1

código	507278	referencia	LSI16BD
descripción	brazo de lavado		



1

código	507279	referencia	LSI16BS
descripción	brazo de lavado		



1

código	507341	referencia	LSI0607ABGR LSI0607ANT
descripción	cruceta de brazo de lavado L 83mm An 80mm H 54mm		



1

código	507350	referencia	GHGELA LSI017B LSI017BGR
descripción	tuerca de racor		
Para modelos:	SEI 1P		



1

código	507354	referencia	LSI021B LSI021BGR
descripción	tuerca de racor		
Para modelos:	SEI 1P		



1

código	507353	referencia	LSI018B LSI018BGR
descripción	boquilla ciega		
Para modelos:	SEI 1P		



1

código	507356	referencia	LSI022B LSI022BGR
descripción	boquilla ciega para brazo de aclarado gris ø 19mm H 9.5mm		
Para modelos:	SEI 1P		



1

código	507355	referencia	LSI020B LSI020BGR
descripción	boquilla de aclarado gris		
Para modelos:	SEI 1P		



1

código	507352	referencia	LSI015B
descripción	boquilla de lavado pos. de montaje interior blanco		
Para modelos:	SEI 1P		



1

código	507351	referencia	LSI016B LSI016BGR
descripción	boquilla de lavado pos. de montaje izquierdo gris H 16mm ø 13mm		
Para modelos:	SEI 1P		



1

código	507415	referencia	LSI26CDB
descripción	brazo de aclarado con boquillas		



1

código	507044	referencia	LSI26CSB
descripción	brazo de aclarado L 160mm boquillas 3		



1

código	507416	referencia	LSI26CB
descripción	brazo de aclarado sin boquillas		



1

código	507286	referencia	LSI26B
descripción	brazo de lavado		
Para modelos:	DUE AQ		



1

código	507351	referencia	LSI016B LSI016BGR
descripción	boquilla de lavado pos. de montaje izquierdo gris H 16mm ø 13mm		
Para modelos:	SEI 1P		



1

código	507296	referencia	LSI46CD LSI46CDBGR
descripción	brazo de aclarado L 220mm boquillas 3 rosca 1/2" pos. de montaje derecho gris		
Para modelos:	QUATTRO Q/82		



1

código	507297	referencia	LSI46CS LSI46CSBGR
descripción	brazo de aclarado L 220mm boquillas 3 rosca 1/2" pos. de montaje izquierdo gris		
Para modelos:	QUATTRO Q/82		



1

código	507292	referencia	LSI46B
descripción	brazo de lavado		



1

código	507293	referencia	LSI46BD
descripción	brazo de lavado		
Para modelos:	QUATTRO Q/82		



1

código	507346	referencia	LSI66BSB
descripción	brazo de lavado		
Para modelos:	SEI 1P		
repuestos para	507346		
	código	504590	referencia OR124
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 18.72mm UE 1 pzs			
	código	507350	referencia GHGELA LSI017B LSI017BGR
tuerca de racor			

repuestos para 507346



código	507351	referencia	LSI016B LSI016BGR
boquilla de lavado pos. de montaje izquierdo gris H 16mm ø 13mm			



código	507352	referencia	LSI015B
boquilla de lavado pos. de montaje interior blanco			



código	507353	referencia	LSI018B LSI018BGR
boquilla ciega			



1

código	507347	referencia	LSI66BDB
descripción	brazo de lavado		
Para modelos:	SEI 1P		
repuestos para	507347		



código	504590	referencia	OR124
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 18.72mm UE 1 pzs			



código	507350	referencia	GHGELA LSI017B LSI017BGR
tuerca de racor			



código	507351	referencia	LSI016B LSI016BGR
boquilla de lavado pos. de montaje izquierdo gris H 16mm ø 13mm			



código	507352	referencia	LSI015B
boquilla de lavado pos. de montaje interior blanco			



código	507353	referencia	LSI018B LSI018BGR
boquilla ciega			



1

código	524835	referencia	LSI46BDB LSI46BDBGR
descripción	brazo de lavado L 220mm boquillas 4 rosca 3/4" pos. de montaje abajo gris		



1

código	507294	referencia	LSI46BS LSI46BSB
descripción	brazo de lavado pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	QUATTRO Q/82		
repuestos para	507294		
	código	507350	referencia GHGELA LSI017B LSI017BGR
tuerca de racor			

Continúa en la página siguiente



repuestos para 507294				
	código	507351	referencia	LSI016B LSI016BGR
boquilla de lavado pos. de montaje izquierdo gris H 16mm ø 13mm				
	código	507353	referencia	LSI018B LSI018BGR
boquilla ciega				



1

código	507337	referencia	LSI0607AB
descripción	cruceta de brazo de lavado		
Para modelos:	SEI 1P		



1

código	507349	referencia	LS09PB LS09PBGR
descripción	tornillo de cabeza moleteada		
Para modelos:	SEI 1P		



1

código	507301	referencia	09GILR60 LSISA6B LSISA6BGR	
descripción	brazo de lavado y de aclarado L - brazo de lavado 500mm L - brazo de aclarado 500mm boquillas de lavado 10 boquillas de aclarado 6 montaje ø 12/45mm pos. de montaje arriba/abajo 2 brazos de lavado/ 2 brazos de aclarado			
Para modelos:	SEI 2P, SEI 2P/S			
repuestos para	507301			
	código	507298	referencia	LSISA15 LSISA15B LSISA15BGR
boquilla de lavado				
	código	507299	referencia	LSISA16 LSISA16B LSISA16BGR
boquilla de lavado				
	código	507341	referencia	LSI0607ABGR LSI0607ANT
cruceta de brazo de lavado L 83mm An 80mm H 54mm				
	código	507350	referencia	GHGELA LSI017B LSI017BGR
tuerca de racor				
	código	507354	referencia	LSI021B LSI021BGR
tuerca de racor				
	código	507355	referencia	LSI020B LSI020BGR
boquilla de aclarado gris				

repuestos para 507301				
	código	507356	referencia	LSI022B LSI022BGR
boquilla ciega para brazo de aclarado gris ø 19mm H 9.5mm				

			
1			
código	507356	referencia	LSI022B LSI022BGR
descripción	boquilla ciega para brazo de aclarado gris ø 19mm H 9.5mm		
Para modelos:	SEI 1P		

			
1			
código	507355	referencia	LSI020B LSI020BGR
descripción	boquilla de aclarado gris		
Para modelos:	SEI 1P		

			
1			
código	507298	referencia	LSISA15 LSISA15B LSISA15BGR
descripción	boquilla de lavado		

			
1			
código	507299	referencia	LSISA16 LSISA16B LSISA16BGR
descripción	boquilla de lavado		

			
1			
código	507296	referencia	LSI46CD LSI46CDBGR
descripción	brazo de aclarado L 220mm boquillas 3 rosca 1/2" pos. de montaje derecho gris		
Para modelos:	QUATTRO Q/82		



1

código	507297	referencia	LSI46CS LSI46CSBGR
descripción	brazo de aclarado L 220mm boquillas 3 rosca 1/2" pos. de montaje izquierdo gris		
Para modelos:	QUATTRO O/82		



1

código	507409	referencia	LSISA6BDBGR
descripción	brazo de lavado L 223mm boquillas 1 derecha - 4 izquierda rosca 3/4" pos. de montaje derecho gris		



1

código	507302	referencia	LSISA6BSBGR
descripción	brazo de lavado L 223mm boquillas 1 izquierda - 4 derecha rosca 3/4" pos. de montaje izquierdo gris		



1

código	507337	referencia	LSI0607AB
descripción	cruceta de brazo de lavado		
Para modelos:	SEI 1P		



1

código	507185	referencia	GR119C
descripción	brazo de aclarado H 323mm L 273mm boquillas 5 pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	JOLLY T, UNO T		



1

código	507186	referencia	GR119IN
descripción	brazo de aclarado H 323mm L 273mm boquillas 5 pos. de montaje izquierdo completo con boquilla		
Para modelos:	JOLLY T		



1

código	507187	referencia	GR1A19C
descripción	brazo de aclarado H 385mm L 270mm boquillas 5 pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	JOLLY AT, UNO AT		



1

código	507188	referencia	GR1A19IN
descripción	brazo de aclarado H 385mm L 275mm boquillas 5 pos. de montaje abajo completo		
Para modelos:	JOLLY AT		



1

código	507568	referencia	GR119INGR
descripción	brazo de aclarado H 390mm L 280mm boquillas 5 apto para JOLLY		



1

código	507200	referencia	GRS1QBCM GRS1QCM
descripción	brazo de aclarado H 395mm L 275mm boquillas 6 pos. de montaje izquierdo completo		
Para modelos:	JOLLY AQ, JOLLY Q, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST		



1

código	507199	referencia	GRS1Q
descripción	brazo de aclarado H 395mm L 275mm boquillas 6 pos. de montaje izquierdo sin boquillas		
Para modelos:	JOLLY AQ, JOLLY Q, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST		



1

código	507201	referencia	GRS2Q
descripción	brazo de aclarado H 430mm L 320mm boquillas 6 pos. de montaje derecho sin boquillas		
Para modelos:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST		

			
1			
código	507190	referencia	GR2A19IN
descripción	brazo de aclarado H 435mm L 300mm boquillas 5 pos. de montaje izquierdo completo con boquilla		

			
1			
código	507189	referencia	GR2A19C
descripción	brazo de aclarado H 435mm L 300mm boquillas 5 pos. de montaje izquierdo sin boquillas		
Para modelos:	DUE AT		

			
1			
código	507191	referencia	GR419C
descripción	brazo de aclarado H 475mm L 375mm boquillas 6 pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	QUATTRO T/82		

			
1			
código	507192	referencia	GR419IN
descripción	brazo de aclarado H 475mm L 380mm boquillas 6 pos. de montaje izquierdo apto para IME/Omniwash tipo QUATTRO T-82 completo		
Para modelos:	QUATTRO T/82		
repuestos para	507192		
	código	507178	referencia GR019A
	soporte de brazo de aclarado pos. de montaje abajo		
	código	507180	referencia GR019B GR019BBGR
	soporte de boquilla de aclarado		
	código	507181	referencia GR019D GR019DB
	contrasopORTE para boquilla de aclarado		
	código	507182	referencia GR019G GR019GB GR019GBGR
	tapa terminal para brazo de aclarado		
	código	507183	referencia GR020 GR020B GR020BGR
	boquilla de aclarado		

repuestos para	507192		
	código	507184	referencia GR021 GR021B GR021BGR
	difusor rotacional H 15mm ø 10mm 1.5mm H1 5mm		
	código	507191	referencia GR419C
	brazo de aclarado H 475mm L 375mm boquillas 6 pos. de montaje izquierdo		
	código	510303	referencia OR106
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs		
	código	560062	referencia —
	tornillo de cabeza plana rosca M4 rosca L 10mm inox DIN 7985/ISO 7045 UE 20 pzs soporte Phillips ø cabezal 8mm espesor cabezal 2mm		

			
1			
código	507183	referencia	GR020 GR020B GR020BGR
descripción	boquilla de aclarado		
Para modelos:	QUATTRO T/82		
accesorios para	507183		
	código	507184	referencia GR021 GR021B GR021BGR
	difusor rotacional H 15mm ø 10mm 1.5mm H1 5mm		

			
1			
código	507181	referencia	GR019D GR019DB
descripción	contrasopORTE para boquilla de aclarado		
Para modelos:	JOLLY AQ, JOLLY Q, QUATTRO T/82		

			
1			
código	507196	referencia	GRS04 GRS04BGR
descripción	contrasopORTE para boquilla de aclarado		

			
1			
código	507184	referencia	GR021 GR021B GR021BGR
descripción	difusor rotacional H 15mm ø 10mm 1.5mm H1 5mm		
Para modelos:	QUATTRO T/82		

			
1			
código	507180	referencia	GR019B GR019BBGR
descripción	soporte de boquilla de aclarado		
Para modelos:	QUATTRO T/82		



1

código	507179	referencia	GR019ANT
---------------	--------	-------------------	----------

descripción	soporte de brazo de aclarado pos. de montaje arriba
--------------------	---



1

código	507195	referencia	GRS03 GRS03B GRS03BGR
---------------	--------	-------------------	-----------------------------

descripción	soporte de brazo de aclarado pos. de montaje arriba
--------------------	---



1

código	507197	referencia	GRS05 GRS05B GRS05BGR
---------------	--------	-------------------	-----------------------------

descripción	soporte de brazo de aclarado pos. de montaje arriba
--------------------	---



1

código	507198	referencia	GRS06 GRS06B GRS06BGR
---------------	--------	-------------------	-----------------------------

descripción	soporte de brazo de aclarado pos. de montaje arriba
--------------------	---



1

código	507182	referencia	GR019G GR019GB GR019GBGR
---------------	--------	-------------------	--------------------------------

descripción	tapa terminal para brazo de aclarado
--------------------	--------------------------------------

Para modelos:	QUATTRO T/82
----------------------	--------------



1

código	507152	referencia	GL4T29I
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	brazo de lavado
--------------------	-----------------

Para modelos:	QUATTRO T/82
----------------------	--------------

repuestos para	507152
-----------------------	--------



código	507133	referencia	GL030 GL030B GL030BGR
---------------	--------	-------------------	-----------------------------

descripción	boquilla de lavado
--------------------	--------------------



código	507134	referencia	GL031 GL031B GL031BGR
---------------	--------	-------------------	-----------------------------

descripción	difusor rotacional H 5mm ø 14.5mm 5.5mm
--------------------	---

repuestos para	507152
-----------------------	--------



código	507135	referencia	GL032 GL032B GL032BGR
---------------	--------	-------------------	-----------------------------

descripción	soporte de boquilla de aclarado
--------------------	---------------------------------



código	507136	referencia	GL033 GL033B GL033BGR
---------------	--------	-------------------	-----------------------------

descripción	contrasoporte
--------------------	---------------



código	507137	referencia	GL034A GL034AB
---------------	--------	-------------------	-------------------

descripción	tapa terminal
--------------------	---------------



código	507148	referencia	GL34T27A
---------------	--------	-------------------	----------

descripción	tuerca de racor boquilla de lavado
--------------------	------------------------------------



código	510302	referencia	OR2050
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	junta tórica EPDM int.ø 12.42mm espesor 1.78mm UE 1 pzs
--------------------	---



código	560340	referencia	VD4I
---------------	--------	-------------------	------

descripción	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs
--------------------	--



1

código	507141	referencia	GL1T28P GL1T28PBBGR
---------------	--------	-------------------	------------------------

descripción	brazo de lavado L 202mm boquillas 4
--------------------	-------------------------------------



1

código	507146	referencia	GL2T28P GL2T28PBGR
---------------	--------	-------------------	-----------------------

descripción	brazo de lavado L 220mm boquillas 4
--------------------	-------------------------------------



			
1			
código	507142	referencia	GL1T32 GL1T32B
descripción	pieza terminal para tubo de lavado pos. de montaje arriba		

			
1			
código	507147	referencia	GL2T32 GL2T3BGR
descripción	pieza terminal para tubo de lavado pos. de montaje arriba		

			
1			
código	507139	referencia	GL1T27 GL1T27BGR
descripción	tubo de lavado pos. de montaje arriba/abajo		
accesorios para	507139		
	código	505073	referencia OR128
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 20.63mm UE 1 pzs		

			
1			
código	507150	referencia	GL4T27
descripción	tubo de lavado pos. de montaje arriba/abajo		
Para modelos:	QUATTRO T/82		

			
1			
código	507133	referencia	GL030 GL030B GL30BGR
descripción	boquilla de lavado		
Para modelos:	QUATTRO T/82		
accesorios para	507133		
	código	517134	referencia —
	tuerca		

			
1			
código	507136	referencia	GL033 GL033B GL033BGR
descripción	contrasoprote		
Para modelos:	QUATTRO T/82		

			
1			
código	507134	referencia	GL031 GL031B GL031BGR
descripción	difusor rotacional H 5mm ø 14.5mm 5.5mm		
Para modelos:	QUATTRO T/82		

			
1			
código	507135	referencia	GL032 GL032B GL032BGR
descripción	soporte de boquilla de aclarado		
Para modelos:	QUATTRO T/82		

			
1			
código	507137	referencia	GL034A GL034AB
descripción	tapa terminal		
Para modelos:	QUATTRO T/82		

			
1			
código	507148	referencia	GL34T27A
descripción	tuerca de racor boquilla de lavado		
Para modelos:	QUATTRO T/82		



otros



1

código	507517	referencia	LSI020VABS
descripción	boquilla de aclarado ø 12mm H 12mm plástico		



1

código	507554	referencia	GR0190BBGR
descripción	boquilla de aclarado ø 3mm H 17.5mm		



1

código	507510	referencia	GELASD LSI015BGR
descripción	boquilla de lavado pos. de montaje derecho H 16mm ø 13mm		



1

código	519433	referencia	LS015
descripción	boquilla de lavado pos. de montaje izquierdo		



1

código	507259	referencia	LS06 LS06ACBNT
descripción	cruzeta de brazo de lavado		

soportes brazo de lavado



1

código	507395	referencia	LI430FCB LI430FCBGR
descripción	pieza angular tubo de lavado		



1

código	507249	referencia	GLICQ1BCOMP LIGC1CSL
descripción	soporte de brazo de lavado completo pos. de montaje abajo		

COMPONENTES ESPECÍFICOS OMNIWASH



1

código	507225	referencia	LI126FC LI126FCB LI126FCBGR
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		
accesorios para	507225		
	código	507056	referencia DP1 DP1GR
	tuerca rosca 1" H 14mm EC 46 ø 52mm		
	código	507314	referencia OR3131
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 32.99mm		



1

código	507358	referencia	LI029CAB SULRI30
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	SEI 1P		



1

código	507359	referencia	LI029CBB
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		



1

código	507263	referencia	LS5 LS5B LS5BGR
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	QUATTRO Q/82		
accesorios para	507263		
	código	507255	referencia LS02
	junta D1 ø 45mm D2 ø 85mm espesor 2mm corcho con 4 orificios roscados soporte brazo de lavado núm. Ref. LS02		



1

código	507357	referencia	LS6012B LS6012BGR
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	SEI 1P		
repuestos para	507357		
	código	507229	referencia LI18F
	perno de aclarado		

			
1			
código	507257	referencia	LS03
descripción	arandela para soporte de brazo de lavado		

			
1			
código	507258	referencia	LS03P LS03PGR
descripción	brida para soporte de brazo de lavado		
Para modelos:	DUE AQ, QUATTRO Q/82, UNO AQ, UNO Q		

pernos de aclarado

			
1			
código	507228	referencia	LI130
descripción	perno de aclarado		
Para modelos:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AQ, JOLLY AQ, JOLLY Q, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO Q		

			
1			
código	507229	referencia	LI18F
descripción	perno de aclarado		
Para modelos:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AQ, JOLLY AQ, JOLLY Q, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO Q		

			
1			
código	507232	referencia	LI330
descripción	perno de aclarado		
Para modelos:	QUATTRO Q/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		

			
1			
código	507239	referencia	LI533F LI533FOT
descripción	perno de aclarado		
Para modelos:	QUATTRO Q/82		

			
1			
código	507242	referencia	LI6333
descripción	perno de aclarado		
Para modelos:	SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		

			
1			
código	507252	referencia	LISA33F
descripción	perno de aclarado		

			
1			
código	507260	referencia	LS08
descripción	perno de aclarado		
Para modelos:	DUE AQ, QUATTRO Q/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S, UNO AQ, UNO Q		

pomos

pomos personalizados para fabricantes

OMNIWASH

			
1			
código	507043	referencia	CEMTR
descripción	pomo temporizador ø 43mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo		
Para modelos:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		

manillas y volantes

agarraderos

agarraderos

			
1			
código	507005	referencia	AM010F
descripción	asidero		
Para modelos:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AQ, UNO AT, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO Q, UNO T		

			
1			
código	507010	referencia	AM010R
descripción	asidero		
Para modelos:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		

			
1			
código	510664	referencia	AM010MD25
descripción	asidero L 250mm An 50mm H 50mm azul dist. del agujero 120mm UE 1 pzs		



asas de arco



1

código	507008	referencia	AM010PA AM010SW
descripción	asa de arco distancia de sujeción 120mm		
Para modelos:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AQ, UNO AT, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO Q, UNO T		

empuñaduras



1

código	507009	referencia	AM010MPC AM010PC
descripción	empuñadura		
Para modelos:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AQ, UNO AT, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO Q, UNO T		

otros



1

código	507440	referencia	AM010CD25
descripción	placa L 269mm An 80mm dist. del agujero 120mm plástico para tirador de puerta		

cierres

cierres de enganche

específico del fabricante

OMNIWASH



1

código	518231	referencia	AM011NT AM011NT+011CNT+011ENT+011D
descripción	cierre de enganche rosca 1/4" inox		

pies para aparatos y tapas terminales

pies enroscables



1

código	701168	referencia	AM016C
descripción	kit pies de aparato rosca M10x1,5 rosca L 25mm ø 38mm H 38mm		

cestos

cestos de lavado

cestos de plástico redondos



1

código	970812	referencia	CT3617L CT3617PL2
descripción	cesta para vajillas diversas ø ext. 367mm H 173mm soporte ø 280mm tipo de maneta de malla gruesa		



1

código	970827	referencia	CT4114L CT4117L
descripción	cesta para vajillas diversas ø ext. 410mm H 170mm soporte ø 375mm tipo de maneta recto		

cestos de plástico octogonal

cestas de lavado



1

código	971058	referencia	CQ3516LPL
descripción	cesta para vajillas diversas L 350mm An 350mm H 150mm		




1

código	971078	referencia	CQ4016LPL
descripción	cesta para vajillas diversas L 400mm An 400mm H 150mm		

accesorios

cuterteros



1

código	970349	referencia	IP2PP
descripción	complemento para cubiertos L 130mm An 57mm ømm H 110mm		


complementos para vasos



1

código	971080	referencia	CQIB403FSP
descripción	complemento para vasos L 365mm An 365mm H 145mm cantidad de filas 3		

complementos para platos



1

código	971079	referencia	CQIP408P
descripción	complemento para platos L 365mm An 365mm platos 8		

juntas

juntas tóricas

EPDM

ø1,78mm



1

código	517035	referencia	OR103
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 4.48mm UE 1 pzs		



1

código	510303	referencia	OR106
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs		
Para modelos:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AQ, UNO AT, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO Q, UNO T		



1

código	510302	referencia	OR2050
descripción	junta tórica EPDM int.ø 12.42mm espesor 1.78mm UE 1 pzs		
Para modelos:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AQ, UNO AT, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO Q, UNO T		

ø2,00mm




1

código	361345	referencia	OR422
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 42.5mm UE 1 pzs		


ø2,62mm

1




código	528333	referencia	OR117
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 13.1mm UE 1 pzs		
Para modelos:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AQ, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO Q		

2




código	507313	referencia	OR3056
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 13.95mm UE 1 pzs		

1




código	508008	referencia	OR121
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.88mm UE 1 pzs		

1




código	507309	referencia	OR122
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 17.13mm UE 1 pzs		
Para modelos:	DUE ACLQ, DUE ACSQ, DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S, UNO AQ, UNO AT, UNO CLQ, UNO CSQ, UNO Q, UNO T		

1




código	504590	referencia	OR124
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 18.72mm UE 1 pzs		
Para modelos:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AQ, JOLLY AQ, JOLLY Q, QUATTRO Q/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO Q		

1



código	505073	referencia	OR128
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 20.63mm UE 1 pzs		
Para modelos:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO T/82, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AT, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO T		


1



código	507314	referencia	OR3131
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 32.99mm		
Para modelos:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AQ, UNO AT, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO Q, UNO T		


accesorios para	507314	código	507314	referencia	OR3131
			junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 32.99mm		

1




código	507315	referencia	OR3168
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 42.52mm		
Para modelos:	DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		

1




código	512111	referencia	OR3181
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 45.69mm UE 1 pzs		
Para modelos:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		


1




código	540222	referencia	OR3187
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 47.3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		


 			
1			
código	510893	referencia	OR112
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
Para modelos:	JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		

ø3,53mm

 			
1			
código	506015	referencia	CERI46A
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 39.69mm UE 1 pzs		
Para modelos:	DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		


ø5,34mm

 			
1			
código	510409	referencia	GUREBOT ORRB3F
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		

 			
1			
código	508109	referencia	OR6275
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 69.22mm UE 1 pzs		
Para modelos:	DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		

silicona

ø1.50mm

 			
1			
código	532554	referencia	OR102
descripción	junta tórica silicona espesor 1.5mm int.ø 4.1mm UE 1 pzs		

anillos de junta

juntas de fibra

			
1			
código	507332	referencia	G18122GT
descripción	junta plana fibra ø ext. 18mm int.ø 12mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	DUE ACLQ, DUE ACSQ, DUE AQ, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CSQ, UNO Q		

juntas de goma

			
1			
código	507404	referencia	G1282G
descripción	junta goma ø ext. 12mm int.ø 8mm espesor 3mm UE 1 pzs		

			
1			
código	507075	referencia	G15101G G1510G G16101G
descripción	junta plana goma ø ext. 15mm int.ø 10mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		

			
1			
código	512376	referencia	G18102G GDSD62P
descripción	junta plana goma ø ext. 18mm int.ø 10mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		

			
1			
código	507078	referencia	G15253G G251525G
descripción	junta plana goma ø ext. 25mm int.ø 14.5mm espesor 2.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		



1

código	507080	referencia	G382615G
descripción	junta plana goma ø ext. 39mm int.ø 25mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		



1

código	507333	referencia	G50403GT
descripción	junta plana goma ø ext. 52mm int.ø 41.5mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. G50403GT para IME/Omniwash		
Para modelos:	SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		

juntas especiales

juntas patra brazos de lavado



1

código	507255	referencia	LS02
descripción	junta D1 ø 45mm D2 ø 85mm espesor 2mm corcho con 4 orificios roscados soporte brazo de lavado núm. Ref. LS02		
Para modelos:	DUE AQ, QUATTRO Q/82, UNO AQ, UNO Q		



1

código	507256	referencia	GUSUW13 LS026
descripción	junta D2 ø 31mm espesor 3mm con 4 orificios roscados soporte brazo de lavado núm. Ref. LS026 para IME/Omniwash L 70mm An 58mm agujero ø 31mm		
Para modelos:	SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		

técnica de accionamiento y rodamientos de bolas

rodamientos de bolas

cojinetes a bolas abiertos



1

código	507128	referencia	GG3TC
descripción	rodamiento de bolas radial árbol ø 12mm ø ext. 32mm An 10mm		
Para modelos:	QUATTRO T/82		



1

código	519048	referencia	GG1TC
descripción	rodamiento de bolas radial árbol ø 9mm ø ext. 24mm An 7mm tipo 609 DIN 625-1		
Para modelos:	DUE AT, JOLLY AT, JOLLY T, UNO AT, UNO T		

muelles

muelles de torsión



1

código	507027	referencia	AMMP1A2DX AMMP24DX
descripción	resorte de torsión ø 17mm L2 38mm espesor de hilo 2mm pos. de montaje derecho L1 10mm L3 70mm UE 1 pzs para puerta		
Para modelos:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AQ, UNO AT		



1

código	507028	referencia	AMMP1A2SX AMMP24SX
descripción	resorte de torsión ø 17mm L2 70mm espesor de hilo 2mm pos. de montaje izquierdo L1 10mm L3 38mm para puerta		
Para modelos:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AQ, UNO AT		

			
1			
código	507029	referencia	AMMP1DX
descripción	resorte de torsión pos. de montaje derecho para puerta		
Para modelos:	JOLLY Q, JOLLY T, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO Q, UNO T		

			
1			
código	507030	referencia	AMMP1SX
descripción	resorte de torsión pos. de montaje izquierdo para puerta		
Para modelos:	JOLLY Q, JOLLY T, UNO AT, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO Q, UNO T		

resortes de compresión

			
1			
código	507038	referencia	CEMP20
descripción	resorte de compresión ø 8.8mm L 31mm espesor de hilo 0.7mm		
Para modelos:	DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		

			
1			
código	346940	referencia	18010943 CEMMP6S
descripción	resorte de compresión ø 9mm L 19mm espesor de hilo 0.7mm para microinterruptor		

resortes de tracción

			
1			
código	507157	referencia	GMML6261
descripción	muelle de tracción ø 37mm longitud total 875mm espesor de hilo 4.5mm L1 305mm L2 570mm para campana		
Para modelos:	SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		

dosificadores

bombas dosificadoras

SEKO

versión empotrada

con control de frecuencia

			
1			
código	361923	referencia	D0SDETETLE
descripción	dosificador SEKO regulación de frecuencia 0,1-3l/h 230VAC detergente tubo ø 6mm tipo de tubo I tubo Santoprene altura de aspiración 1.5m tipo PBR		
repuestos para	361923		
	código	361238	referencia D0STSANSKC
			

con temporizador

			
1			
código	361887	referencia	D0SBRIETLE
descripción	dosificador SEKO con 1 temporizador 0.7l/h 230VAC abrillantador tubo ø 6mm tipo de tubo C tubo Sekobril altura de aspiración 1.5m tipo PBM versión empotrada tiempo de dosificación 1-20s		
repuestos para	361887		
	código	361890	referencia —
			

piezas de repuesto

			
1			
código	361136	referencia	D0SPRRSKC
descripción	enrollador manguera para dosificadoras agujero ø 4,8x4mm		




código	361238	referencia	DOSTSANSKC
descripción	tubo flexible para bomba SEKO detergente tubo ø 6x10mm longitud de tubo 135mm tubo ø 6mm tipo de tubo I tubo Santoprene		
repuestos para	361238		
	código	361639	referencia —
	tubo flexible para bomba ø ext. 10mm int.ø 6mm Shore 64° Santoprene sistemas de dosificación UE 5m		

diversos

versión saliente

sin regulación



código	361766	referencia	DOSDET72
descripción	dosificador detergente 230V tubo ø 4x6mm bomba peristáltica		

bombas de membrana

autoaspirantes con presión secundaria

OMNIWASH



código	361054	referencia	DSAM3NT DSAM3NTGR DSAM3NTSPL
descripción	dosificador abrillantador empalme presión ø 6mm conector para succión ø 6mm presión secundaria 10mm		
Para modelos:	DUE ACLQ, DUE ACSQ, DUE AQ, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CSQ, UNO Q		
repuestos para	361054		
	código	361308	referencia DS06M3
	membrana abrillantador empalme presión ømm conector para succión ømm presión secundariamm		
	código	361348	referencia DS085 DS85
	válvula labial abrillantador empalme presión ømm conector para succión ømm presión secundariamm		
accesorios para	361054		
	código	520252	referencia —
	tubo de nylon int.ø 6mm ø ext. 8mm L 5m grosor de la pared 1mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 50bar T máx 100°C blanco		

accesorios para	361054		
	código	520278	referencia —
	tubo flexible de PVC int.ø 6mm ø ext. 8mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		



código	361308	referencia	DS06M3
descripción	membrana abrillantador empalme presión ømm conector para succión ømm presión secundariamm		



código	361348	referencia	DS085 DS85
descripción	válvula labial abrillantador empalme presión ømm conector para succión ømm presión secundariamm		

accesorios

caños de pared



código	361858	referencia	DSDET040BC
descripción	caño de pared plástico M10 tubo ø 5.5mm		

diversos




código	507021	referencia	AMOTCBPL ANOTCBPL
descripción	tapa para dosificadoras		

tubos flexibles

tubos flexibles de entrada

tubos flexibles inoxidables

tubos flexibles universales



código	520576	referencia	GR6223FLEX
descripción	latiguillo flexible trenza inox recto-curvado DN6 empalme 1: 3/8" empalme 2: 3/8" L 290mm homologación DVGW p de trabajo 10bar p de reventamiento 95bar		

tubos flexibles de entrada de PVC



código	520011	referencia	TC34
descripción	tubo flexible de entrada PVC recto-curvado DN13 empalmes 3/4" L 2000mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 32bar T máx 90°C homologación VDE cierre plana		



código	520015	referencia	TG1017 TG1117
descripción	tubo flexible de entrada int.ø 10mm ø ext. 17mm L 5m p de trabajo 20bar p de reventamiento 60bar T máx 95°C gris UE 5m		

accesorios para	520015		
	código	504377	referencia
			—
	empalme de tubos boquilla ø 23mm longitud boquilla 25mm longitud total 55mm para llenado de agua		

tubos de plástico/goma



código	520746	referencia	TC3/415
descripción	tubo flexible de entrada DN DN10mm L 1500mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 32bar recto-curvado empalmes 3/4"		

tubos de salida




código	507329	referencia	CEPS032
descripción	manguera de desagüe DN19 L 1500mm A ø interno 19mm A ø externo 24mm B ø interno 21mm B ø externo 28mm tubo ø ext. 24mm		
Para modelos:	DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		




código	507207	referencia	GS130
descripción	manguera de desagüe DN24 L 1500mm A ø interno 24mm A ø externo 28mm B ø interno 24mm B ø externo 28mm tubo ø ext. 28mm		
Para modelos:	DUE ACLQ, DUE ACSQ, DUE AQ, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CSQ, UNO Q		



código	507211	referencia	GS330
descripción	manguera de desagüe DN26 L 1500mm A ø interno 33mm A ø externo 40mm B ø interno 32mm B ø externo 40mm tubo ø ext. 35mm		
Para modelos:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		



código	530789	referencia	GSTS820PS
descripción	manguera de desagüe DN19 L 820mm ø int. recta 21mm ø ext. recto 27mm dim.ext. codo 21mm ø ext. codo 28mm tubo ø ext. 24mm		

			
código	530382	referencia	GSTS2500PS
descripción	manguera de desagüe DN21 L 2575mm ø int. recta 20.5mm ø ext. recto 28mm dim.ext. codo 20.5mm ø ext. codo 26.5mm tubo ø ext. 24mm		

tubos flexibles industriales

tubos de nylon

			
código	520091	referencia	TN64
descripción	tubo de nylon int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 50bar T máx 100°C transparente		

tubos de presostato

			
código	530560	referencia	TG510DS TG512FDA
descripción	tubo de presostato int.ø 5mm ø ext. 9mm L 5m p de trabajo 30bar p de reventamiento 90bar resis.a la temp. 60°C		

tubos flexibles de PVC

tubos de PVC sin tejido

			
código	520026	referencia	TC46
descripción	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 10m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		
accesorios para	520026		
	código	361058	referencia —
	filtro de recipiente con válvula antirretorno inox tubo ø 4x6mm ø 20mm L 56mm		
	código	361066	referencia —
	filtro de recipiente recto inox tubo ø 4x6mm L 37mm válvula de retención válvula de bola		
	código	361106	referencia —
	filtro de recipiente con pesa y válvula de retención inox tubo ø 4x6mm ø 21mm L 51mm válvula de retención válvula labial		
	código	361141	referencia —
	filtro de recipiente con pesa cerámica tubo ø 4mm		
	código	361230	referencia —
	filtro de recipiente con pesa acero inoxidable tubo ø 4x6mm		

accesorios para	520026		
	código	361462	referencia —
	filtro de recipiente con pesa inox tubo ø 4x6mm		
	código	361728	referencia —
	filtro de recipiente con 4m 4x6 tubo flexible inox tubo ø 4x6mm longitud de tubo 4000mm		

			
código	520545	referencia	TC58
descripción	tubo flexible de PVC int.ø 5mm ø ext. 8mm L 10m grosor de la pared 1.5mm T máx 60°C transparente sistemas de lavado		

tubos formados

forma L

1

código	507414	referencia	GS120SPEC
descripción	tubo formado sistemas de lavado L		

1

código	507090	referencia	GA18
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. GA18		
Para modelos:	DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		



1

código	507095	referencia	GA38
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. GA38		
Para modelos:	SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		



1

código	507097	referencia	GA538
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. GA538		
Para modelos:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		



1

código	507103	referencia	GASA8
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. GASA8		
Para modelos:	SEI 2P, SEI 2P/S		



1

código	507205	referencia	GS120
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. GS120 int. ø tubo 25mm		
Para modelos:	JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CSQ, UNO Q		



1

código	507208	referencia	GS220
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. GS220		
Para modelos:	DUE ACLQ, DUE ACSQ, DUE AQ		



1

código	507213	referencia	GS520
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. GS520		
Para modelos:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		



1

código	507216	referencia	GSMP55
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. GSMP55		
Para modelos:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		



1

código	507304	referencia	LSSA13A
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. LSSA13A		



1

código	694923	referencia	GA18PS5USA
descripción	tubo formado terminal ø ext. 40mm altura interior 30mm ø DE2 44mm medida interior 36mm L 90mm UE 1 sistemas de lavado		



con derivación



1

código	507153	referencia	GLMSI61P
descripción	tubo formado sistemas de lavado núm. Ref. GLMSI61P con derivación		
Para modelos:	SEI 1P		



1

código	507325	referencia	GLMSIC1 GLMSIC104
descripción	tubo formado sistemas de lavado núm. Ref. GLMSIC1 con derivación		
Para modelos:	UNO Q		



1

código	507326	referencia	GLMSIC2A GLMSIC2A04
descripción	tubo formado sistemas de lavado núm. Ref. GLMSIC2A con derivación		
Para modelos:	DUE AQ		



1


código	507327	referencia	GLMSIC4 GLMSIC404
descripción	tubo formado sistemas de lavado núm. Ref. GLMSIC4 con derivación		
Para modelos:	QUATTRO Q/82		

forma S



1

código	507241	referencia	LI6312
descripción	tubo formado forma S sistemas de lavado		
Para modelos:	SEI 2P, SEI 2P/S		



guarniciones, empalmes para mangueras y tubos




empalmes de tubos

sin racor



empalmes de tubo

específico del fabricante





1

código	507210	referencia	GS321
descripción	empalme de tubo		
Para modelos:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		



1

código	507004	referencia	ABPRIRS14
descripción	empalme de tubo rosca 1/4"		



1

código	507194	referencia	GR193GR GR6193
descripción	empalme de tubo rosca 3/8" acodado L 23mm		
Para modelos:	SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		



1

código	520581	referencia	DSDET040BGR
descripción	empalme de tubo rosca M10x1 para tubo DI 5mm		
accesorios para	520581		
	código	507062	referencia DSDET043
capuchón			
	código	507075	referencia G15101G G1510G G16101G
junta plana goma ø ext. 15mm int.ø 10mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	507330	referencia VD10IP1
tuerca rosca M10x1 H 7mm EC 13 acero inoxidable UE 1 pzs			



1

código	521184	referencia	siehe Bemerkung
descripción	empalme de tubo rosca M10x1 para tubo DI 5mm		
repuestos para	521184		
	código	507062	referencia DSDET043
capuchón			
	código	507075	referencia G15101G G1510G G16101G
junta plana goma ø ext. 15mm int.ø 10mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	507330	referencia VD10IP1
tuerca rosca M10x1 H 7mm EC 13 acero inoxidable UE 1 pzs			



1

código	507104	referencia	GB017
descripción	pieza T 3 vías tubo ø 13-13-13mm plástico		



1

código	507001	referencia	ABPRIRA34
descripción	unión roscada G1: 3/4" G2: 1/4"		

sistemas de medición

termómetros

termómetros incorporados



1

código	541095	referencia	CETEM
descripción	termómetro medida de montaje 58x25,5mm 0 a +120°C capilar 3000mm sonda ø 6.5mm sonda L 20mm		
Para modelos:	SEI 2P		

material de sujeción

tornillos

tornillos de chapa



1

código	560500	referencia	VATE4232Z
descripción	tornillo de cabeza hexagonal ø 4mm L 35mm EC 7 zincado UE 1 pzs		

tornillos de cabeza avellanada



1

código	560044	referencia	VVTSEI616I
descripción	tornillo de cabeza avellanada rosca M6 L 16mm EC 4 inox DIN 7991/ ISO 10642 UE 20 pzs soporte Allen		



			
1			
código	560337	referencia	VVTSEI625I
descripción	tornillo de cabeza avellanada rosca M6 L 20mm EC 4 inox DIN 7991/ ISO 10642 UE 1 pzs soporte Allen		

tornillos de cabeza cilíndrica

DIN 912/ISO 4762

			
1			
código	560025	referencia	N/A
descripción	tornillo de cabeza cilíndrica rosca M4 rosca L 10mm EC 3 inox UE 20 pzs DIN 912/ISO 4762		

			
1			
código	560335	referencia	VVEI520I
descripción	tornillo de cabeza cilíndrica rosca M5 rosca L 20mm EC 4 inox UE 1 pzs DIN 912/ISO 4762		

			
1			
código	560338	referencia	VVEI655I
descripción	tornillo de cabeza cilíndrica rosca M6 L 55mm rosca L 25mm EC 4 soporte Allen inox UE 1 pzs DIN 912/ISO 4762		

tuercas

tuercas hexagonales

DIN 934 / ISO 4032/8673

			
1			
código	560340	referencia	VD4I
descripción	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		

			
1			
código	560341	referencia	VD5I
descripción	tuerca hexagonal rosca M5 H 3.5mm EC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		

			
1			
código	511212	referencia	VD6I
descripción	tuerca hexagonal rosca M6 H 5mm EC 10 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		

tuercas hexagonales métricas (sin norma)

			
1			
código	507330	referencia	VD10IP1
descripción	tuerca rosca M10x1 H 7mm EC 13 acero inoxidable UE 1 pzs		
Para modelos:	DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		

tuercas hexagonales pulgadas

			
1			
código	361182	referencia	VDRV
descripción	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
Para modelos:	DUE ACLQ, DUE ACSQ, DUE AQ, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CSQ, UNO Q		

			
1			
código	507051	referencia	D014
descripción	tuerca rosca 1/4" H 7.5mm latón EC 17 UE 1 pzs		

			
1			
código	507054	referencia	D038 D038A
descripción	tuerca rosca 3/8" H 10mm latón EC 20 UE 1 pzs		
Para modelos:	DUE ACLQ, DUE ACSQ, DUE AQ, DUE AT, JOLLY AT, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S, UNO AQ, UNO AT, UNO CLQ, UNO CSQ, UNO Q, UNO T		



arandelas

arandelas elásticas



1

código	560336	referencia	VRG4I
descripción	arandela grower int.ø 4.2mm ø ext. 8mm inox DIN127 UE 1 pzs para rosca M4		

arandelas

DIN 125A



1

código	560334	referencia	VRP18I
descripción	arandela int.ø 19mm ø ext. 34mm para rosca M18		



1

código	560333	referencia	VRP6I
descripción	arandela int.ø 6.4mm ø ext. 12mm espesor 1.6mm inox UE 1 pzs DIN 125A para rosca M6		

otros



1

código	507114	referencia	GG0T4 VRP16I
descripción	arandela D1 ø 30mm D2 ø 17mm espesor 3mm		
Para modelos:	DUE AT, JOLLY AT, JOLLY T, QUATTRO T/82, UNO AT, UNO T		

arandelas dentadas

DIN 6798A



1

código	560342	referencia	VR6I
descripción	arandela dentada int.ø 6.5mm ø ext. 11mm inox UE 1 pzs para rosca M6		

sujeciones

abrazaderas

abrazaderas de tubo

DIN 3017 - W2



1

código	520115	referencia	FA3040
descripción	abrazadera de tubo ø 25-40mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		

DIN 3017 - W4



1

código	520120	referencia	FA1220
descripción	abrazadera de tubo inox W4 ø 12-20mm ancho 9mm UE 1 pzs DIN 3017		

abrazaderas de alambre doble



1

código	520788	referencia	FAM4050
descripción	abrazadera de tubo ø 43-50mm espesor de hilo 3.5mm UE 1 pzs		



1

código	560344	referencia	FAM46 FAM57 FAM58
descripción	abrazadera de tubo ø 7-9mm espesor de hilo 1mm UE 1 pzs		

anillos truarco

DIN 6799



1

código	507015	referencia	AM013NT
descripción	anillo truarco E D1 ø 7mm D2 ø 14mm inox DIN 6799 espesor 0.9mm para árbol ø 8-11mm		
Para modelos:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		

A

abrazaderas	62
abrazaderas de alambre doble	62
abrazaderas de tubo	62
accesorios eléctricos	23
anillos de junta	51
anillos truarc	62
aparatos de mando y aviso	11
arandelas	62
arandelas dentadas	62
arandelas elásticas	62

B

bombas	21
bombas de lavado y aclarado	21
bombas de salida	23

C

caños de pared	54
cierres de enganche	48
condensadores de servicio	23
condensadores y filtros antiparasitarios	23
contactores	16

D

dosificadores	53
---------------	----

E

empalmes de tubo	59
empalmes de tubos	59

F

filtros	23
fusibles	23

G

GEV	2
-----	---

I

interruptores de sistema	10
interruptores de sistema ROLD	7
interruptores magnéticos	11
interruptores y pulsadores	5
interruptores/pulsadores basculantes	5

J

juntas patra brazos de lavado	52
juntas tóricas	49

L

lámparas	12
lámparas de señalización	12

lámparas de señalización completas	13
------------------------------------	----

M

material de sujeción	60
microinterruptores	6
motores	21

P

presostatos	20
-------------	----

R

resistencias	2
resistencias de inmersión	2

S

sensores	17
sistemas de medición	60
sujeciones	62

T

temporizadores	14
temporizadores de programa	14
terminales	23
termostatos	4
termostatos de regulación	4
termostatos de superficie	4
termostatos de superficie de seguridad	4
tornillos	60
tornillos de cabeza avellanada	60
tornillos de cabeza cilíndrica	61
tornillos de chapa	60
transformadores	17
tubos de nylon	56
tubos de plástico/goma	55
tubos de presostato	56
tubos de salida	55
tubos flexibles	55
tubos flexibles de entrada	55
tubos flexibles de entrada de PVC	55
tubos flexibles de PVC	56
tubos flexibles industriales	56
tubos flexibles inoxidables	55
tubos flexibles universales	55
tubos formados	56
tuercas	61
tuercas hexagonales	61

V

válvulas magnéticas	18
---------------------	----