




# Ricambios para Sistemas de lavado



Repuestos adaptables a

# SILANOS

# 2018

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



## resistencias

## resistencias de tubo de aletas



<b>código</b>	419164	<b>referencia</b>	TR0360
<b>descripción</b>	resistencia 1500W 230V L 345mm An 95mm rosca 3/8" empalme M6 longitud de empalme 46mm lavavajillas resistencia seca espirales 1 sujeción 2 orificios		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000		



<b>código</b>	416328	<b>referencia</b>	TR0359
<b>descripción</b>	resistencia 2000W 230V L 345mm An 96mm $\phi$ 26mm rosca 3/8" empalme M6 distancia de sujeción 70mm longitud de empalme 45mm resistencia seca espirales 1 sujeción 2 orificios		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000		

<b>repuestos para</b>	416328	<b>código</b>	521137	<b>referencia</b>	—
	junta plana fibra $\phi$ ext. 20mm int. $\phi$ 18mm espesor 1.5mm para rosca 3/8" UE 1 pzs				
<b>accesorios para</b>	416328	<b>código</b>	361183	<b>referencia</b>	—
	tuerca rosca 3/8" H 6mm latón niquelado EC 20 UE 1 pzs				

## resistencias de inmersión

brida 3 orificios  $\phi$  38,5mm



<b>código</b>	416263	<b>referencia</b>	905492 905493 905496 905500		
<b>descripción</b>	resistencia 2600W 230V montaje $\phi$ 38.5mm espirales 1 L 293mm An 26mm H 26mm casquillo portasondas 1 $\phi$ casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 260mm casquillo termostato no ajustado tubo $\phi$ 6.3mm dist. del agujero 57mm agujero $\phi$ 10mm brida 3 orificios empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión				
<b>Para modelos:</b>	020, 250, 400, 620, 627, 627PS, Ambra, F19, F19A, F22, F22A, F28A, GLB615-GIGA, R20, R20A, R23A, Rubinia, SVELTINA				
<b>repuestos para</b>	416263	<b>código</b>	521120	<b>referencia</b>	907981
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int. $\phi$ 37.47mm UE 1 pzs				
<b>accesorios para</b>	416263	<b>código</b>	532577	<b>referencia</b>	—
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int. $\phi$ 40.65mm UE 1 pzs				

<b>código</b>	420061	<b>referencia</b>	905569		
<b>descripción</b>	resistencia 3500W 230V espirales 3 L 366mm An 35mm H 60mm L1 30mm L2 56mm L3 280mm H1 36mm H2 24mm dist. del agujero 57mm agujero $\phi$ 10mm tubo $\phi$ 6.2mm empalme conector Faston 6,3mm				
<b>Para modelos:</b>	A670-TRONIC, N700F, N700FPS, N700F-PS				
<b>accesorios para</b>	420061	<b>código</b>	532577	<b>referencia</b>	—
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int. $\phi$ 40.65mm UE 1 pzs				



<b>código</b>	416267	<b>referencia</b>	905560		
<b>descripción</b>	resistencia 4500W 230V montaje $\phi$ 38.5mm espirales 3 L 358mm An 32mm H 58mm L1 36mm L2 72mm L3 250mm H1 28mm H2 30mm dist. del agujero 57mm agujero $\phi$ 10mm tubo $\phi$ 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida 3 orificios				
<b>Para modelos:</b>	600, 670-TRONIC, 700, 800, 900, E45, E50, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700PS, N90, TS3700, V45, V50				
<b>repuestos para</b>	416267	<b>código</b>	521120	<b>referencia</b>	907981
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int. $\phi$ 37.47mm UE 1 pzs				
<b>accesorios para</b>	416267	<b>código</b>	532577	<b>referencia</b>	—
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int. $\phi$ 40.65mm UE 1 pzs				

<b>código</b>	416269	<b>referencia</b>	TR0335		
<b>descripción</b>	resistencia 8000W 230V montaje $\phi$ 38.5mm espirales 3 L 545mm An 32mm H 60mm L1 38mm L2 55mm L3 447mm H1 27mm H2 33mm dist. del agujero 57mm agujero $\phi$ 10mm tubo $\phi$ 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida 3 orificios				
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP109, LP124, T1400, TS3700				
<b>accesorios para</b>	416269	<b>código</b>	532577	<b>referencia</b>	—
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int. $\phi$ 40.65mm UE 1 pzs				



brida 3 orificios ø 57,5mm







<b>código</b>	418249	<b>referencia</b>	905580 TR0342
<b>descripción</b>	resistencia 10000W 230V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 512mm An 50mm H 33mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 8.5mm longitud casquillo portasondas 458mm casquillo termostato descentrado, ceñido tubo ø 6.3mm dist. del agujero 70mm agujero ø 9mm longitud de empalme 30mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión		

<b>código</b>	418764	<b>referencia</b>	TR0320 TR0341
<b>descripción</b>	resistencia 9000W 230V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 510mm An 37mm H 50mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 459mm casquillo termostato arriba tubo ø 8.5mm dist. del agujero 72mm agujero ø 8mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
<b>Para modelos:</b>	1300S, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T3000, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84, TS3700		

<b>código</b>	419138	<b>referencia</b>	TR0331 TR0347
<b>descripción</b>	resistencia 14000W 230V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 515mm An 37mm H 50mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7.5mm longitud casquillo portasondas 450mm casquillo termostato arriba tubo ø 10mm dist. del agujero 72mm agujero ø 8x10mm longitud de empalme 30mm empalme M5 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
<b>Para modelos:</b>	T1400		
<b>accesorios para</b>	419138		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	TR0115
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		

<b>código</b>	416265	<b>referencia</b>	TR0340
<b>descripción</b>	resistencia 6000W 400V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 324mm An 43mm H 34mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 280mm casquillo termostato ajustado dist. del agujero 73mm agujero ø 8mm longitud de empalme 20mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
<b>Para modelos:</b>	LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84		

con brida de presión 50 x 26mm









<b>código</b>	416209	<b>referencia</b>	904957 905858
<b>descripción</b>	resistencia 2000W 230V espirales 1 brida de presión brida 50x26mm L 180mm An 90mm H 24mm L1 55mm L2 125mm B1 28mm B2 35mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm longitud de empalme 28mm resistencia de inmersión		
<b>Para modelos:</b>	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90		
<b>accesorios para</b>	416209		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	—
	junta L 46mm An 22mm ømm EPDM para resistencia para brida 50x26mm		






con brida redonda ø 57,5mm













<b>código</b>	416266	<b>referencia</b>	TR0330
<b>descripción</b>	resistencia 12000W 230/400V espirales 3 montaje ø 57.5mm L 510mm An 37mm H 48mm empalme M5 resistencia de inmersión ø casquillo portasondas 7mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 450mm casquillo termostato descentrado, ceñido		
<b>Para modelos:</b>	LP109, LP124		
<b>accesorios para</b>	416266		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	TR2096
	brida		



			
<b>código</b>	416259	<b>referencia</b>	905771
<b>descripción</b>	resistencia 1600W 230V espirales 1 L 275mm An 38mm H 28mm rosca M10x1 distancia de sujeción 27mm tubo ø 7.1mm empalme conector Faston 6,3mm sujeción 2 orificios longitud de empalme 26mm resistencia de inmersión		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 620, 627, 627PS, E40, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA, V40		
<b>accesorios para</b>	416259		
	<b>código</b>	510416	<b>referencia</b> —
	junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs		
	<b>código</b>	510893	<b>referencia</b> 904391
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	520231	<b>referencia</b> —
	tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs		
	<b>código</b>	521129	<b>referencia</b> —
	tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439		

			
<b>código</b>	417158	<b>referencia</b>	905575 905747
<b>descripción</b>	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 355mm An 36mm H 40mm H1 14mm H2 26mm rosca M10x1 distancia de sujeción 30mm tubo ø 6.25mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión		
<b>Para modelos:</b>	670-TRONIC, A670-TRONIC		
<b>accesorios para</b>	417158		
	<b>código</b>	510416	<b>referencia</b> —
	junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs		
	<b>código</b>	510893	<b>referencia</b> 904391
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	520231	<b>referencia</b> —
	tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs		
	<b>código</b>	521129	<b>referencia</b> —
	tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439		

			
<b>código</b>	416260	<b>referencia</b>	905745
<b>descripción</b>	resistencia 2500W 230V espirales 1 L 357mm An 34mm H 39mm H1 4mm H2 35mm rosca M10x1 distancia de sujeción 28mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm sujeción 2 orificios resistencia de inmersión longitud de empalme 25mm		
<b>Para modelos:</b>	E45, E50, N700F, N700FPS, N700F-PS, V45, V50		
<b>accesorios para</b>	416260		
	<b>código</b>	510416	<b>referencia</b> —
	junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs		
	<b>código</b>	510893	<b>referencia</b> 904391
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	520231	<b>referencia</b> —
	tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs		
	<b>código</b>	521129	<b>referencia</b> —
	tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439		


			
<b>código</b>	416261	<b>referencia</b>	905748
<b>descripción</b>	resistencia 3000W 230V espirales 1 L 358mm An 32mm H 34mm H2 37mm rosca M10x1 distancia de sujeción 26mm tubo ø 6.5mm empalme conector Faston 6,3mm sujeción 2 orificios resistencia de inmersión		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300S, 600, 700, 800, 900, E1000, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N700PS		
<b>accesorios para</b>	416261		
	<b>código</b>	510416	<b>referencia</b> —
	junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs		
	<b>código</b>	510893	<b>referencia</b> 904391
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	520231	<b>referencia</b> —
	tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs		
	<b>código</b>	521129	<b>referencia</b> —
	tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439		



accesorios

anillos de junta


juntas de fibra



1


<b>código</b>	510405	<b>referencia</b>	903300
<b>descripción</b>	junta plana fibra ø ext. 56mm int.ø 42mm espesor 2mm para rosca 1¼" UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	1000, 600, 700		

juntas tóricas




1

<b>código</b>	511508	<b>referencia</b>	906222
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 12.37mm UE 10 pzs		




1

<b>código</b>	510893	<b>referencia</b>	904391
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, 250, 400, Ambra, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA		



1

<b>código</b>	510072	<b>referencia</b>	904350
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 250, 620, 627, 627PS, Ambra, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia, SVELTINA, V40, V45, V50		




1

<b>código</b>	521120	<b>referencia</b>	907981
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 37.47mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, 1000, 1300, 1300S, 400, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, A670-TRONIC, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP109, LP124, LP67, LP84, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90, Rubinia, SVELTINA, T1400, TS3700		

termostatos


termostatos de superficie

termostatos de superficie de seguridad





1

<b>código</b>	390717	<b>referencia</b>	907297
<b>descripción</b>	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 23.8mm temp. desconexión 110°C 1NC 1 polos 16A 250V empalme F6,3 sujeción 2 orificios montaje ø 18.3mm		



1

<b>código</b>	390461	<b>referencia</b>	907243	
<b>descripción</b>	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 23.8mm temp. desconexión 95°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios			
<b>Para modelos:</b>	620			
<b>accesorios para</b>	390461			
	<b>código</b>	550388	<b>referencia</b>	—
	soporte para termostato de contacto distancia de sujeción 24.5mm fijación ø 3.8			



1

<b>código</b>	390318	<b>referencia</b>	907245
<b>descripción</b>	termómetro de superficie de seguridad temp. desconexión 95°C 1 polos sujeción 2 orificios		
<b>Para modelos:</b>	A670-TRONIC		



termostatos de superficie



<b>código</b>	391037	<b>referencia</b>	907126
<b>descripción</b>	termostato de contacto dist. del agujero 23.8mm temp. desconexión 42°C 1NC 1 polos 16A 250V empalme F6,3 sujeción 2 orificios		



<b>código</b>	390763	<b>referencia</b>	907244
<b>descripción</b>	termostato de contacto dist. del agujero 23.8mm temp. desconexión 55°C 1NC 1 polos 16A 250V empalme F6,3 sujeción 2 orificios para cuba		
<b>Para modelos:</b>	620		

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.10/19\_



<b>código</b>	375002	<b>referencia</b>	907130 907132 908326
<b>descripción</b>	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 55-320°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 870mm aislamiento del capilar 850mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
<b>Para modelos:</b>	FT600VTC, PIASTRA-DOPPIA, PIASTRA-DOPPIA-1-2-LISCIA-SOTTO, PIASTRA-DOPPIA-LISCIA, PIASTRA-DOPPIA-LISCIA-SOTTO, PIASTRA-DOPPIA-RIGATA, PIASTRA-MEDIA, PIASTRA-MEDIA-1-2-LISCIA, PIASTRA-MEDIA-LISCIA, PIASTRA-MEDIA-RIGATA, PIASTRA-SINGOLA, PIASTRA-SINGOLA-1-2-LISCIA, PIASTRA-SINGOLA-LISCIA, PIASTRA-SINGOLA-RIGATA, ROLLY-16, ROLLY-5, ROLLY-5S, ROLLY-8, ROLLY-8L		

IMIT / TEMPOMATIC / ARATHERMO



termostatos de regulación



<b>código</b>	390978 <sup>1</sup>	<b>referencia</b>	TR0441
<b>descripción</b>	termóstato T máx 210°C margen de trabajo 40-210°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 5mm sonda L 78mm capilar 930mm aislamiento del capilar 850mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 20mm posición del eje +135° ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar rosca sonda material de bulbo cobre		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000		

<sup>1</sup>con pomo



<b>código</b>	390310	<b>referencia</b>	907124
<b>descripción</b>	termóstato T máx 85°C margen de trabajo ajuste fijo 55°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 9.5mm sonda L 37mm capilar 600mm aislamiento del capilar 540mm prensaestopas eje ømm eje Lmm posición del eje ángulo de rotación° sonda roscada rosca sonda 3/8" material de bulbo inox		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 600, 620, 627, 627PS, 700, 800, 900, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA, V40, V45, V50		
<b>accesorios para</b>	390310		
	<b>código</b>	506024	<b>referencia</b> 902104
		tuerca rosca 3/8" H 6mm inox EC 22 UE 1 pzs	
	<b>código</b>	529349	<b>referencia</b> —
		junta plana FIBER ø ext. 22mm int.ø 16.5mm espesor 2mm para rosca 3/8" UE 1 pzs	




<b>código</b>	390006	<b>referencia</b>	907100 907110
<b>descripción</b>	termóstato T máx 86°C margen de trabajo 0-86°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 95mm capilar 1500mm aislamiento del capilar mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 19mm ángulo de rotación 270°		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, 1000, 1300, 1300S, 250, 400, 600, 700, 800, 900, Ambra, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T3000, N1000-SILANOS, N1300, N50, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia, SVELTINA, T1400, TS3700, V40, V45...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
<b>accesorios para</b>	390006		
	<b>código</b>	110100	<b>referencia</b> 903982
	pomo termostato T máx 90°C 0-90°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana -135° negro		
	<b>código</b>	110105	<b>referencia</b> —
	roseta pomo ø 42mm ø 56mm marca cero		



<b>código</b>	390683	<b>referencia</b>	TR0440
<b>descripción</b>	termóstato T máx 86°C margen de trabajo 0-86°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 98mm capilar 1000mm aislamiento del capilar 960mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 20mm posición del eje +135° ángulo de rotación 270° material de bulbo cobre		
<b>Para modelos:</b>	020, 620, 627, 627PS, GLB615-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, LP67E, LP67E-TRONIC, N45, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, TS3700		
<b>accesorios para</b>	390683		
	<b>código</b>	110100	<b>referencia</b> 903982
	pomo termostato T máx 90°C 0-90°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana -135° negro		

termostatos de seguridad



<b>código</b>	390023	<b>referencia</b>	907125
<b>descripción</b>	termostato de seguridad temp. desconexión 90-110°C 1 polos 16A sonda ø 6.5mm sonda L 90mm capilar 1000mm aislamiento del capilar mm prensaestopas bulbo		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 1000, 1300, 1300S, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T3000, LP67E, LP67E-TRONIC, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

diversos


termostatos de seguridad



<b>código</b>	390676	<b>referencia</b>	907120
<b>descripción</b>	termostato de seguridad temp. desconexión 60°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 7mm sonda L 100mm capilar 1500mm		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300, 1300S, 250, 400, 600, 700, Ambra, E1000, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, Rubinia		

accesorios

casquillos de inmersión



<b>código</b>	519211	<b>referencia</b>	905191 905192
<b>descripción</b>	casquillo de inmersión rosca 1/2" L 120mm simple ø 6.5mm		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300S, GLS935-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T3000		




# interruptores y pulsadores


## interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm



<b>código</b>	301001	<b>referencia</b>	903612
<b>descripción</b>	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm rojo 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65		
<b>Para modelos:</b>	VETRINA-R501L, VETRINA-R502L, VETRINA-R701L, VETRINA-R902L		
<b>accesorios para</b>	301001		
	<b>código</b>	301036	<b>referencia</b> —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		



<b>código</b>	301003	<b>referencia</b>	903610 903613 905310
<b>descripción</b>	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65		
<b>Para modelos:</b>	250, Ambra, PIASTRA-SINGOLA-1-2-LISCIA, PIASTRA-SINGOLA-LISCIA, PIASTRA-SINGOLA-RIGATA, ROLLY-16, ROLLY-5, ROLLY-5S, ROLLY-8, ROLLY-8L		
<b>accesorios para</b>	301003		
	<b>código</b>	301036	<b>referencia</b> —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		

## interruptores pulsantes y pulsadores

20,6x16,4mm



<b>código</b>	346573	<b>referencia</b>	905339
<b>descripción</b>	interruptor pulsante montaje ø 20,6x16,4mm amarillo 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		

28,5x28,5mm



<b>código</b>	346512	<b>referencia</b>	905325 905328
<b>descripción</b>	interruptor pulsante medida de montaje 28,5x28,5mm amarillo 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/125°C protección IP40		
<b>Para modelos:</b>	Rubinia		



<b>código</b>	347982	<b>referencia</b>	905338
<b>descripción</b>	pulsador medida de montaje 28,5x28,5mm amarillo 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP44		



<b>código</b>	346028	<b>referencia</b>	905332 905337
<b>descripción</b>	pulsador medida de montaje 28,5x28,5mm azul 1NO 230V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40		
<b>Para modelos:</b>	N50		



<b>código</b>	345589	<b>referencia</b>	905348
<b>descripción</b>	interruptor pulsante medida de montaje 28,5x28,5mm amarillo 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/125°C protección IP40		
<b>Para modelos:</b>	700		

28,5x77,5mm





<b>código</b>	345590	<b>referencia</b>	905327
<b>descripción</b>	conmutadores combinados con enclavamiento medida de montaje 28,5x77,5mm naranja/verde/amarillo 1NO/lámpara/lámpara 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300, 1300S, 400, GLS935-GIGA		


## interruptores de sistema ROLD





<b>código</b>	345719	<b>referencia</b>	905343 905364
<b>descripción</b>	elemento de conmutación 1CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		


			
1			
<b>código</b>	345651	<b>referencia</b>	905314 905318
<b>descripción</b>	elemento de conmutación 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
<b>Para modelos:</b>	020, E1000, GLB615-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS945S-GIGA, N1300, N45, N700F, N700PS, N90		


			
1			
<b>código</b>	345537	<b>referencia</b>	909036 909146
<b>descripción</b>	portaelementos medida de montaje 20,6x16,4mm gris abombado para pulsador 13x17mm		
<b>Para modelos:</b>	620, 627, 627PS		


			
1			
<b>código</b>	345627	<b>referencia</b>	909361
<b>descripción</b>	portaelementos medida de montaje 20,6x16,4mm negro abombado para pulsador 13x17mm		


			
1			
<b>código</b>	346498	<b>referencia</b>	905307
<b>descripción</b>	portaelementos medida de montaje 28,5x28,5mm negro soporte simple		
<b>Para modelos:</b>	020, E1000, GLB615-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90		


			
1			
<b>código</b>	345604	<b>referencia</b>	905309
<b>descripción</b>	portaelementos simple medida de montaje 28,5x28,5mm negro para pulsador a presión 23x23mm		
<b>Para modelos:</b>	GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300		


			
1			
<b>código</b>	347850	<b>referencia</b>	905306
<b>descripción</b>	tecla ø 21mm azul oscuro		

			
1			
<b>código</b>	347439	<b>referencia</b>	905305 905311
<b>descripción</b>	tecla ø 23mm eje 3,7x3,7mm amarillo		
<b>Para modelos:</b>	020, E1000, GLB615-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90		

			
1			
<b>código</b>	345539	<b>referencia</b>	909035 909145
<b>descripción</b>	tecla tamaño 17x13mm gris		
<b>Para modelos:</b>	620, 627, 627PS		

			
1			
<b>código</b>	345621	<b>referencia</b>	909362
<b>descripción</b>	tecla tamaño 17x13mm negro		

			
1			
<b>código</b>	345130	<b>referencia</b>	905342
<b>descripción</b>	unidad de pulsador 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		

			
1			
<b>código</b>	345606	<b>referencia</b>	905319
<b>descripción</b>	unidad de pulsador 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
<b>Para modelos:</b>	627, 627PS		





1

<b>código</b>	345650	<b>referencia</b>	905313
<b>descripción</b>	unidad de pulsador 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
<b>Para modelos:</b>	620, 627, 627PS, GLS945-GIGA, N1000-SILANOS, N700FPS, N700F-PS		

conmutadores de levas

conect./desc.



1


<b>código</b>	300129	<b>referencia</b>	901727
<b>descripción</b>	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 2NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje $\varnothing$ 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		
<b>Para modelos:</b>	FT600VTC, PIASTRA-DOPPIA-1-2-LISCIA-SOTTO, PIASTRA-DOPPIA-LISCIA, PIASTRA-DOPPIA-LISCIA-SOTTO, PIASTRA-DOPPIA-RIGATA, PIASTRA-MEDIA-1-2-LISCIA, PIASTRA-MEDIA-LISCIA, PIASTRA-MEDIA-RIGATA		

interruptores magnéticos

37x16mm




1




<b>código</b>	345341	<b>referencia</b>	909118 909290
<b>descripción</b>	interruptor magnético L 37mm An 16mm 1NO 250V 0.04A P máx. 10W empalme cable longitud del cable 1960mm		
<b>Para modelos:</b>	N50-TRONIC-PDS-PBS		




1



<b>código</b>	345600	<b>referencia</b>	909105 909106 TR0666
<b>descripción</b>	interruptor magnético L 37mm An 16mm 1NO 250V 0.2A P máx. 50W empalme cable longitud del cable 960mm		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300, 1300S, E1000, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300		
<b>accesorios para</b>	345600		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	903651 908706 TR0220
imán $\varnothing$ mm L 63mm H 10.7mm An 18.8mm dist. del agujero 52mm M2 agujero $\varnothing$ 2mm			

M10x0,75

1





<b>código</b>	347936 <sup>1</sup>	<b>referencia</b>	909053 909054
<b>descripción</b>	interruptor magnético rosca M10x0,75 1NO 230V 0.04A P máx. 10W empalme Faston 6,3mm longitud del cable 1100mm		
<b>Para modelos:</b>	670-TRONIC, N700FPS, N700F-PS		

<sup>1</sup>con conexión codificado



1




<b>código</b>	345632	<b>referencia</b>	TR0309
<b>descripción</b>	interruptor magnético rosca M10x0,75 1NO 250V 0.5A P máx. 50W empalme cable longitud del cable 2000mm tipo 102		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, 600, 620, 627, 627PS, 700, 800, 900, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP67V, LP84, N45, N50, N700F, N700PS, N90, R20, R20A...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
<b>accesorios para</b>	345632		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	100779 —
tuerca rosca M10x0,75 H 3mm EC 14 inox UE 2 pzs			





accesorios

imanes



<b>código</b>	519049	<b>referencia</b>	903651 908706 TR0220
<b>descripción</b>	imán ømm L 63mm H 10.7mm An 18.8mm dist. del agujero 52mm M2 agujero ø 2mm		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 1000, 1300, 1300S, 400, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP109, LP124, LP67, LP67E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
<b>accesorios para</b>	519049		
	<b>código</b>	560095	<b>referencia</b>
	tornillos de chapa ø 2.9mm L 9.5mm inox UE 20 pzs DIN 7981/ISO 7049 ø cabezal 5.6mm cabeza gota de sebo		

aparatos de mando y aviso

ELFIN

interruptor completo

	1		
<b>código</b>	347849	<b>referencia</b>	TR0261 TR0351
<b>descripción</b>	pulsador medida de montaje ø22mm 1NC completo rojo		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000		

	1		
<b>código</b>	348133	<b>referencia</b>	906210
<b>descripción</b>	selector giratorio medida de montaje ø22mm 2NO completo secuencia de conmutación 0-1-2		
<b>Para modelos:</b>	1300, 1300S, N1300		

TELEMECANIQUE (EFA)

serie XA2

teclas

	1		
<b>código</b>	345594	<b>referencia</b>	TR0304
<b>descripción</b>	tecla medida de montaje ø22mm rojo		
<b>Para modelos:</b>	LP109, LP124, LP67, LP84		

	1		
<b>código</b>	345595	<b>referencia</b>	TR0232
<b>descripción</b>	tecla medida de montaje ø22mm verde		
<b>Para modelos:</b>	LP109, LP124, LP67, LP84		

	1		
<b>código</b>	345220	<b>referencia</b>	907047 907049
<b>descripción</b>	bloque de contacto EFA ZB2BE101 1NO máx. 230V 10(6)A negro		
<b>Para modelos:</b>	LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67V, LP84		

	1		
<b>código</b>	345221	<b>referencia</b>	907048
<b>descripción</b>	bloque de contacto EFA ZB2BE102 1NC máx. 230V 10(6)A negro		



avisadores luminosos



1

<b>código</b>	345596	<b>referencia</b>	TR0230
<b>descripción</b>	avisador luminoso medida de montaje ø22mm amarillo		
<b>Para modelos:</b>	LP109, LP124, LP67, LP84		

interruptor completo



1

<b>código</b>	345593	<b>referencia</b>	TR0850
<b>descripción</b>	selector giratorio medida de montaje ø22mm 2NO completo		
<b>Para modelos:</b>	GLS9455-GIGA, LP109, LP124, LP67, LP67E, LP84, N1300, TS3700		

serie XB2



1

<b>código</b>	345220	<b>referencia</b>	907047 907049
<b>descripción</b>	bloque de contacto EFA ZB2BE101 1NO máx. 230V 10(6)A negro		
<b>Para modelos:</b>	LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67V, LP84		



1

<b>código</b>	345221	<b>referencia</b>	907048
<b>descripción</b>	bloque de contacto EFA ZB2BE102 1NC máx. 230V 10(6)A negro		

otros



1

<b>código</b>	347935	<b>referencia</b>	TR0328
<b>descripción</b>	interruptor de emergencia medida de montaje ø22mm rojo L 55mm		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIINO-T3000, TS3700		



1

<b>código</b>	347593	<b>referencia</b>	909090
<b>descripción</b>	selector giratorio medida de montaje ø22mm verde secuencia de conmutación 0-1 2NO 10A completo		
<b>Para modelos:</b>	TS3700		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización 2 piezas (lente y elemento)

elementos de señalización para casquillo tipo SRZ / SDK / SDY / SFK



1

<b>código</b>	359130	<b>referencia</b>	903645
<b>descripción</b>	elemento de señalización 230V claro empalme conector Faston 6,3mm ø 8mm		
<b>Para modelos:</b>	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N90		



1

<b>código</b>	359132	<b>referencia</b>	903633
<b>descripción</b>	elemento de señalización verde 250V empalme conector Faston 6,3mm protección IP54 temperatura ambiente máx. 85°C		
<b>Para modelos:</b>	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N90		

lámparas de señalización completas

ø 6mm




1

<b>código</b>	359005	<b>referencia</b>	903644
<b>descripción</b>	lámpara de señalización ø 6mm 230V amarillo longitud del cable 400mm		





1

<b>código</b>	359004	<b>referencia</b>	903648
<b>descripción</b>	lámpara de señalización ø 6mm 230V verde longitud del cable 400mm resis.a la temp. 106°C		

<b>ø 9mm</b>			
			
1			
<b>código</b>	359136	<b>referencia</b>	903647
<b>descripción</b>	lámpara de señalización ø 9mm 230V verde empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C		
<b>Para modelos:</b>	620		


			
1			
<b>código</b>	345598	<b>referencia</b>	903629 903642
<b>descripción</b>	lámpara de señalización ø 9mm 400V amarillo empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 85°C		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 1000, 600, 620, 627, 627PS, 700, 800, 900, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, PIASTRA-DOPPIA, PIASTRA-MEDIA, PIASTRA-SINGOLA, R20, R20A, R23A, R29A, ROLLY-16, ROLLY-5, ROLLY-5S, ROLLY-8, ROLLY-8L, Rubinia, SVELTINA, V40...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
<b>código</b>	345597	<b>referencia</b>	903632 903643
<b>descripción</b>	lámpara de señalización ø 9mm 400V verde empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 85°C		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 600, 620, 627, 627PS, 700, 800, 900, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N50, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA, V40, V45, V50		

			
1			
<b>código</b>	360698	<b>referencia</b>	903646
<b>descripción</b>	lámpara de señalización ø 9mm amarillo 380-400V empalme de dos hilos longitud del cable 200mm resis.a la temp.°C		
<b>Para modelos:</b>	620		

<b>ø10mm</b>			
<b>con casquillo enchufable</b>			
			
1			
<b>código</b>	359034	<b>referencia</b>	903640
<b>descripción</b>	lámpara de señalización ø 10mm amarillo 400V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	FT600VTC, PIASTRA-DOPPIA-1-2-LISCIA-SOTTO, PIASTRA-DOPPIA-LISCIA, PIASTRA-DOPPIA-LISCIA-SOTTO, PIASTRA-DOPPIA-RIGATA, PIASTRA-MEDIA-1-2-LISCIA, PIASTRA-MEDIA-LISCIA, PIASTRA-MEDIA-RIGATA, PIASTRA-SINGOLA-1-2-LISCIA, PIASTRA-SINGOLA-LISCIA, PIASTRA-SINGOLA-RIGATA		


			
1			
<b>código</b>	359019	<b>referencia</b>	903641
<b>descripción</b>	lámpara de señalización ø 10mm verde 400V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	FT600VTC, PIASTRA-DOPPIA-1-2-LISCIA-SOTTO, PIASTRA-DOPPIA-LISCIA, PIASTRA-DOPPIA-LISCIA-SOTTO, PIASTRA-DOPPIA-RIGATA, PIASTRA-MEDIA-1-2-LISCIA, PIASTRA-MEDIA-LISCIA, PIASTRA-MEDIA-RIGATA		


<b>30x22mm</b>			
			
1			
<b>código</b>	359156	<b>referencia</b>	903652
<b>descripción</b>	lámpara de señalización medida de montaje 30x22mm 230V amarillo empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 125/55°C tipo RL2		
<b>Para modelos:</b>	250, 600, 700, Ambra		

## temporizadores


### temporizadores de programa


			
1			
<b>código</b>	360591	<b>referencia</b>	908499
<b>descripción</b>	temporizador CDC 4904DV motores 2 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 6s / 3min aliment. 230V eje ømm eje Lmm tipo de motor M48L ATS		

			
1			
<b>código</b>	360655	<b>referencia</b>	907182
<b>descripción</b>	temporizador CDC 4904DV motores 2 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 6s/180s aliment. 230V		
<b>Para modelos:</b>	1000, 600, 700, 800, 900, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, N1000-SILANOS, N45, N50, N700PS, N90, V45, V50		





1

<b>código</b>	360231	<b>referencia</b>	907172
<b>descripción</b>	temporizador CDC 7803 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 7803F1 / 360231 tipo de motor M37RN		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, 400, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, N700F, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia, SVELTINA, V40		
<b>repuestos para</b>	360231		
	<b>código</b>	360119	<b>referencia</b> —
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación derecho ø motor 37mm tipo motor M37RN para temporizador		




1

<b>código</b>	360244	<b>referencia</b>	907173
<b>descripción</b>	temporizador CDC 7803 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 20min aliment. 230V N° fabricante 7803F1 / 907173 tipo de motor M37RN		
<b>Para modelos:</b>	400, F19A, F22A, F27A, F28A, R20A, R23A, R29A		
<b>repuestos para</b>	360244		
	<b>código</b>	360119	<b>referencia</b> —
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación derecho ø motor 37mm tipo motor M37RN para temporizador		





1

<b>código</b>	360637	<b>referencia</b>	907180
<b>descripción</b>	temporizador CDC 7803F1 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 180s aliment. 230V 50Hz		
<b>Para modelos:</b>	N700F, N700FPS, N700F-PS		




1

<b>código</b>	360215	<b>referencia</b>	907183
<b>descripción</b>	temporizador CDC 7805DV motores 2 cámaras 5 tiempo de funcionamiento 6s / 3min aliment. 230V eje ømm eje Lmm tipo de motor M37RN/M37LN		
<b>Para modelos:</b>	1300, 1300S, GLS945S-GIGA, N1300		
<b>repuestos para</b>	360215		
	<b>código</b>	360119	<b>referencia</b> —
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación derecho ø motor 37mm tipo motor M37RN para temporizador		
	<b>código</b>	360131	<b>referencia</b> —
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación izquierdo ø motor 37mm tipo motor M37LN para temporizador		





1

<b>código</b>	360711	<b>referencia</b>	TR0326
<b>descripción</b>	temporizador CDC motores 2 cámaras 5 tiempo de funcionamiento 6s / 9min aliment. 24V		
<b>Para modelos:</b>	LP67E		



1

<b>código</b>	360353	<b>referencia</b>	907161
<b>descripción</b>	temporizador FIBER P25 motores 2 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 6s / 2min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante P255J04JDL6 tipo de motor M51BJ0R6400 / M51BJ0L6400		
<b>repuestos para</b>	360353		
	<b>código</b>	360673	<b>referencia</b> —
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		
	<b>código</b>	360674	<b>referencia</b> —
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido anti-horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		

## contactores

### GENERAL ELECTRIC (AEG)

#### contactores de potencia



1

<b>código</b>	380239	<b>referencia</b>	907041
<b>descripción</b>	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo LS05 01A tipo AEG LS05 01A tipo GE MC1A 301A		
<b>Para modelos:</b>	1000, 600, 700, 800, 900, E45, E50, LP67E, LP67E-TRONIC, T1400, TS3700, V45, V50		

### LOVATO

#### contactores de potencia



1

<b>código</b>	380705	<b>referencia</b>	907045 907190
<b>descripción</b>	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo 11BG0910A230		
<b>Para modelos:</b>	250, Ambra, E1000		
<b>accesorios para</b>	380705		



<b>código</b>	380057	<b>referencia</b>	—
<b>descripción</b>	contacto auxiliar contactos 1NO/1NC AC1 10A para contactores serie BG empalme atornillado tipo BGX1011		



1

<b>código</b>	380718	<b>referencia</b>	TR0373
<b>descripción</b>	contactor de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 18A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo BF1810A230		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP67E, LP67E-TRONIC, T1400		

### TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

#### contactores de potencia




1

<b>código</b>	380617	<b>referencia</b>	907043
<b>descripción</b>	contactor de potencia AC1 25A 24VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO/1NC empalme empalme atornillado tipo LC1D09B7		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300, 1300S, 600, 700, GLS935-GIGA		

## relés

### relés de potencia

#### con lengüeta de sujeción



1


<b>código</b>	380139	<b>referencia</b>	905476
<b>descripción</b>	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 2CO empalme F6,3 lengüeta de sujeción medidas 68x38,2x35,8mm N° fabricante 62.82.8.230.0000		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300, 1300S, E1000, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N50, N700F, N700FPS, N700F-PS		



1

<b>código</b>	380403	<b>referencia</b>	905474 905475 905479
<b>descripción</b>	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 3CO empalme F6,3 lengüeta de sujeción N° fabricante 62.83.8.230.0500		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, 1000, 1300, 1300S, 600, 700, 800, 900, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67V, LP84, N1000-SILANOS, N1300, N50, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia, SVELTINA, V40, V45, V50		





<b>código</b>	380687	<b>referencia</b>	905486
<b>descripción</b>	relé de potencia FINDER 230VAC 30A 2NO empalme F6,3 lengüeta de sujeción N° fabricante 66.82.8.230.0300		
<b>Para modelos:</b>	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N700PS, N90		

### relés enchufables/para circuito impreso



<b>código</b>	381438	<b>referencia</b>	905478
<b>descripción</b>	relé para circuito impreso 230VAC 2CO a 250 V 8A con zócalo REIPOL PI-50BE/3-R		

## transformadores

### transformadores abiertos

#### con borne de empalme



<b>código</b>	400914	<b>referencia</b>	TR0410
<b>descripción</b>	transformador primaria 0-230/400/440 secundaria 0-24/28V 160VA secundaria 6.3A empalme atornillado 50/60Hz		
<b>Para modelos:</b>	LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP67V, LP84		


## sensores

### sensores específicos del fabricante

#### sensores




<b>código</b>	378332	<b>referencia</b>	909025
<b>descripción</b>	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø6x-50mm longitud de cable 2.5m		




<b>código</b>	378331	<b>referencia</b>	909364
<b>descripción</b>	sensor de temperatura NTC cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C empalme conector codificado rosca bulbo ø6x50mm longitud de cable 2m		
<b>Para modelos:</b>	A670-TRONIC		

## electrónicas


### placas electrónicas




<b>código</b>	401041	<b>referencia</b>	909022
<b>descripción</b>	placa de teclado		



<b>código</b>	403212	<b>referencia</b>	909350
<b>descripción</b>	placa de teclado lavavajillas GDW1001/A670		
<b>Para modelos:</b>	A670-TRONIC		




<b>código</b>	403047	<b>referencia</b>	909029
<b>descripción</b>	placa de teclado tazas 6		



<b>código</b>	403559	<b>referencia</b>	907258
<b>descripción</b>	placa electrónica lavavajillas		






1

<b>código</b>	403739	<b>referencia</b>	907233
<b>descripción</b>	placa electrónica lavavajillas EVO/N600-700-1300 L 120mm An 100mm		




1

<b>código</b>	402915	<b>referencia</b>	79 277 852-0-D 909348
<b>descripción</b>	placa electrónica lavavajillas GDW1001 L 143mm An 122mm		




1

<b>código</b>	402965	<b>referencia</b>	907178
<b>descripción</b>	placa electrónica lavavajillas GW2001 L 122mm An 80mm 50/60Hz 230/240V tensión AC		




1

<b>código</b>	401029	<b>referencia</b>	907174 907175
<b>descripción</b>	placa electrónica lavavajillas LF 50 L 122mm An 80mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	020, 620, 627, 627PS, E1000		




1

<b>código</b>	403020	<b>referencia</b>	909027
<b>descripción</b>	placa electrónica lavavajillas LP57 TRONIC		




1

<b>código</b>	403255	<b>referencia</b>	907169 907169/E 907169/ELCA
<b>descripción</b>	placa electrónica lavavajillas N700/NE1300/S026/S030 L 135mm An 82mm		




1

<b>código</b>	403326	<b>referencia</b>	909012
<b>descripción</b>	placa electrónica lavavajillas Tronic L 145mm An 116mm		
<b>Para modelos:</b>	LP67E-TRONIC		



1

<b>código</b>	403276	<b>referencia</b>	907181
<b>descripción</b>	placa electrónica sistemas de lavado Tronic L 122mm An 80mm para temporizador UE 1 pzs		



1

<b>código</b>	401916	<b>referencia</b>	909349
<b>descripción</b>	platina de control L 120mm An 120mm		



1

<b>código</b>	403746	<b>referencia</b>	907214
<b>descripción</b>	platina de control lavavajillas LVR40/N600-700/S050/SXG50 L 110mm An 35mm		




## teclados

## membranas de teclado



<b>código</b>	519442	<b>referencia</b>	906750
<b>descripción</b>	membrana de teclado L 178mm An 58mm		



<b>código</b>	519441	<b>referencia</b>	907064
<b>descripción</b>	membrana de teclado L 180mm An 98mm		
<b>Para modelos:</b>	GLS9455-GIGA, N1300		



<b>código</b>	519363	<b>referencia</b>	907012
<b>descripción</b>	membrana de teclado L 400mm An 60mm		
<b>Para modelos:</b>	F19A, F22A, F28A, R20A, R23A		



<b>código</b>	519564	<b>referencia</b>	906735
<b>descripción</b>	membrana de teclado lavavajillas N1000 L 180mm An 110mm		



<b>código</b>	511647	<b>referencia</b>	909127
<b>descripción</b>	membrana de teclado para lavavajillas gris L 409mm An 57mm		




<b>código</b>	511648	<b>referencia</b>	909198
<b>descripción</b>	membrana de teclado para lavavajillas gris L 409mm An 57mm		



<b>código</b>	519522	<b>referencia</b>	909135
<b>descripción</b>	membrana de teclado para Silanos L 405mm An 59mm		

## TECLADOS/VÁLVULAS MAGNÉTICAS SILANOS



<b>código</b>	519517	<b>referencia</b>	906727
<b>descripción</b>	membrana de teclado para Silanos L 507mm An 65mm		
<b>Para modelos:</b>	N700PS		

## válvulas magnéticas

## válvulas magnéticas agua

TP



<b>código</b>	370021	<b>referencia</b>	902400
<b>descripción</b>	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP reducción entrada A blanco		
<b>Para modelos:</b>	250, 400, 600, 627, 627PS, 700, Ambra, F19, F22, R20, Rubinia, V40		

**Para modelos:** 250, 400, 600, 627, 627PS, 700, Ambra, F19, F22, R20, Rubinia, V40

**repuestos para** 370021



<b>código</b>	371013	<b>referencia</b>	—
bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz			

**accesorios para** 370021



<b>código</b>	371220	<b>referencia</b>	—
reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%			



<b>código</b>	371221	<b>referencia</b>	—
reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%			



<b>código</b>	371222	<b>referencia</b>	—
reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%			



<b>código</b>	371223	<b>referencia</b>	—
reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%			



<b>código</b>	371224	<b>referencia</b>	—
reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%			



<b>código</b>	371225	<b>referencia</b>	—
reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%			



<b>código</b>	371226	<b>referencia</b>	—
reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%			



<b>código</b>	371230	<b>referencia</b>	—
reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%			




<b>código</b>	371231	<b>referencia</b>	—
reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%			











<b>código</b>	371232	<b>referencia</b>	—
reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%			














Continúa en la página siguiente



accesorios para		370021		
	código	371233	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%			
	código	371234	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%			
	código	371235	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%			
	código	371236	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%			
	código	371237	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%			
	código	371238	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%			
	código	371239	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%			
	código	371240	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%			

 <p>componente per elettrodomestici</p>  <p>1</p>			
<b>código</b>	370017	<b>referencia</b>	902390
<b>descripción</b>	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP p máx. 10bar		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 1000, 1300, 1300S, 250, 600, 620, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, Ambra, E1000, E40, E45, E50, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, SVELTINA, V45, V50		
<b>repuestos para</b>	370017		
	código	371013	referencia
	bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz		
<b>accesorios para</b>	370017		

	código	371220	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371221	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%			
	código	371222	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%			
	código	371223	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%			
	código	371224	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%			

accesorios para		370017		
	código	371225	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%			
	código	371226	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371230	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%			
	código	371231	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%			
	código	371232	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%			
	código	371233	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%			
	código	371234	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%			
	código	371235	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%			
	código	371236	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%			
	código	371237	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%			
	código	371238	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%			
	código	371239	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%			
	código	371240	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%			

válvulas magnéticas con reducciones			
 <p>1</p>			
<b>código</b>	370250	<b>referencia</b>	902410
<b>descripción</b>	válvula magnética triple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm T máx 90°C TP plástico reducción salida B 0.25l/min reducción salida B rojo		
<b>Para modelos:</b>	250, Ambra, F19A, F22A, F27A, F28A, R20A, R23A, R29A		



## presostatos

## para sistemas de lavado

Ø58mm con conector Faston 6,3mm

con empalme horizontal



1

<b>código</b>	541017	<b>referencia</b>	905270
<b>descripción</b>	presostato con abrazadera de montaje margen de presión 40/20mbar empalme 6mm Ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 250, 400, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, Ambra, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T3000, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia, SVELTINA		



1

<b>código</b>	541781	<b>referencia</b>	905288
<b>descripción</b>	presostato margen de presión 118/50mbar empalme conector Faston 6,3mm Ø 58mm conexión de presión horizontal empalme presión Ø 6mm		
<b>Para modelos:</b>	E1000, GLS945-GIGA		



1

<b>código</b>	541169	<b>referencia</b>	905276 905282
<b>descripción</b>	presostato margen de presión 160/30mbar empalme 6mm Ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		
<b>Para modelos:</b>	GLS945S-GIGA, LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP67V, LP84, N1300		



1

<b>código</b>	541001	<b>referencia</b>	905264 905287
<b>descripción</b>	presostato margen de presión 35/17mbar empalme 6mm Ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		



1

<b>código</b>	541168	<b>referencia</b>	905275 905281
<b>descripción</b>	presostato margen de presión 90/35mbar empalme 6mm Ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión Ø 6mm		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300, 1300S, 800, 900, E40, E45, E50, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T3000, N1000-SILANOS, N45, N50, N90, V40, V45, V50		

## Ø79mm con conector codificado



1

<b>código</b>	541678	<b>referencia</b>	905278
<b>descripción</b>	presostato margen de presión 100/52 130/100mbar empalme conector codificado Ø 78mm sistemas de lavado empalme presión Ø 5.5mm		





# bombas

## bombas de lavado y aclarado

LGB



1

<b>código</b>	499220	<b>referencia</b>	902258
<b>descripción</b>	bomba entrada $\varnothing$ 1½" salida $\varnothing$ 1½" tipo GISH35-V D55 230V 50Hz fases 1 0.17kW L 230mm dirección de rodadura derecho condensador 5 $\mu$ F LGB		
<b>repuestos para</b>	499220		
	<b>código</b>	365017	<b>referencia</b> —
	condensador de servicio capacidad 5 $\mu$ F 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C $\varnothing$ 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
<b>accesorios para</b>	499220		
	<b>código</b>	519117	<b>referencia</b> 903301 903302
	junta plana goma $\varnothing$ ext. 60mm int. $\varnothing$ 47mm espesor 3mm UE 1 pzs		





1

<b>código</b>	501545	<b>referencia</b>	902241
<b>descripción</b>	bomba entrada $\varnothing$ 28mm salida $\varnothing$ 12mm tipo CRC-R DX 230V 50Hz fases 1 0.18kW 0.24PS L 175mm dirección de rodadura izquierdo empalme F6,3 condensador 4 $\mu$ F LGB		





1




<b>código</b>	499289	<b>referencia</b>	908880
<b>descripción</b>	bomba entrada $\varnothing$ 28mm salida $\varnothing$ 26mm tipo ZF1215X 230V 50Hz fases 1 0.3kW L 200mm dirección de rodadura derecho condensador 6.3 $\mu$ F LGB		
<b>repuestos para</b>	499289		
	<b>código</b>	510703	<b>referencia</b> —
	sello mecánico para árbol $\varnothing$ 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm $\varnothing$ ext. 26mm		
	<b>código</b>	521057	<b>referencia</b> —
	cubierta de bomba LGB entrada $\varnothing$ 28mm salida $\varnothing$ 26mm presión secundaria 12mm presión secundaria abierto sentido de rotación derecho $\varnothing$ 102mm int. $\varnothing$ 77mm altura interior 31mm		
	<b>código</b>	521225	<b>referencia</b> —
	rotor $\varnothing$ 72mm H 22mm dirección de rodadura derecho rosca M7L árbol $\varnothing$ 13mm longitud árbol 12mm		
	<b>código</b>	528800	<b>referencia</b> —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int. $\varnothing$ 75.87mm UE 1 pzs		
<b>accesorios para</b>	499289		
	<b>código</b>	365012	<b>referencia</b> —
	condensador de servicio capacidad 6.3 $\mu$ F 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C $\varnothing$ 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		








1

<b>código</b>	500382	<b>referencia</b>	902228
<b>descripción</b>	bomba entrada $\varnothing$ 28mm salida $\varnothing$ 26mm tipo ZF131DX 230V 50Hz fases 1 0.2kW 0.26PS dirección de rodadura izquierdo condensador 6.3 $\mu$ F LGB		
<b>Para modelos:</b>	F19, F19A, F22, F22A, F28A, Rubinia		
<b>repuestos para</b>	500382		
	<b>código</b>	365012	<b>referencia</b> —
	condensador de servicio capacidad 6.3 $\mu$ F 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C $\varnothing$ 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	<b>código</b>	510703	<b>referencia</b> —
	sello mecánico para árbol $\varnothing$ 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm $\varnothing$ ext. 26mm		



Continúa en la página siguiente

<b>repuestos para</b>	500382		
	<b>código</b>	521228	<b>referencia</b> —
	rotor ø 72mm H 17mm dirección de rodadura izquierdo rosca M7R árbol ø 13mm longitud árbol 12mm palas 3		
	<b>código</b>	521524	<b>referencia</b> —
	cubierta de bomba LGB entrada ø 28mm salida ø 26mm presión secundaria 13mm sentido de rotación izquierdo ø 98mm int.ø 78mm altura interior 25mm		
	<b>código</b>	528800	<b>referencia</b> —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 75.87mm UE 1 pzs		




<b>1</b>	<b>código</b>	500582	<b>referencia</b>	902235
	<b>descripción</b>	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo ZF131DX 230V 50Hz fases 1 0.2kW 0.27PS L 195mm dirección de rodadura izquierdo condensador 6.3µF LGB		
	<b>Para modelos:</b>	600, 700		
	<b>repuestos para</b>	500582		
	<b>código</b>	365012	<b>referencia</b>	—
	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección			
	<b>código</b>	510703	<b>referencia</b>	—
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm			
	<b>código</b>	521084	<b>referencia</b>	—
	cubierta de bomba LGB entrada ø 28mm salida ø 25mm presión secundaria 13mm tipo bomba ZF131DX int.ø 78mm			
	<b>código</b>	521228	<b>referencia</b>	—
	rotor ø 72mm H 17mm dirección de rodadura izquierdo rosca M7R árbol ø 13mm longitud árbol 12mm palas 3			
	<b>código</b>	528800	<b>referencia</b>	—
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 75.87mm UE 1 pzs			







<b>1</b>	<b>código</b>	500094	<b>referencia</b>	902231
	<b>descripción</b>	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo ZF131SX 230V 50Hz fases 1 0.2kW 0.15PS L 195mm dirección de rodadura izquierdo condensador 6.3µF LGB		
	<b>Para modelos:</b>	024, 030, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, R20, R20A, R23A, SVELTINA		
	<b>repuestos para</b>	500094		
	<b>código</b>	365012	<b>referencia</b>	—
	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección			
	<b>código</b>	502266	<b>referencia</b>	—
	cubierta de bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm			
	<b>código</b>	510703	<b>referencia</b>	—
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm			
	<b>código</b>	521085	<b>referencia</b>	—
	rotor ø 72mm H 17mm rosca M7L árbol ø 13mm longitud árbol 12mm palas 3			
	<b>código</b>	528800	<b>referencia</b>	—
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 75.87mm UE 1 pzs			



<b>1</b>	<b>código</b>	500567	<b>referencia</b>	902238
	<b>descripción</b>	bomba entrada ø 28mm salida ø 28mm tipo ZF121DX 230V 50Hz fases 1 0.25kW L 195mm dirección de rodadura izquierdo condensador 6.3µF LGB		
	<b>Para modelos:</b>	020, 620, 627, 627PS, GLB615-GIGA		
	<b>repuestos para</b>	500567		
	<b>código</b>	365012	<b>referencia</b>	—
	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección			

Continúa en la página siguiente



<b>repuestos para</b>	500567			
	<b>código</b>	510703	<b>referencia</b>	—
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizando H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm			
	<b>código</b>	521098	<b>referencia</b>	—
	cubierta de bomba LGB entrada ø 28mm salida ø 26mm presión secundaria 12mm int. ø 77mm			
	<b>código</b>	521099	<b>referencia</b>	—
	rotor ø 72mm H 17mm rosca M7R árbol ø 13mm longitud árbol 12mm			
	<b>código</b>	528800	<b>referencia</b>	—
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int. ø 75.87mm UE 1 pzs			



1

<b>código</b>	499104	<b>referencia</b>	902261	
<b>descripción</b>	bomba entrada ø 30mm salida ø 30mm tipo ZF135 SX 230V 50Hz fases 1 0.37kW L 210mm dirección de rodadura derecho condensador 8µF LGB			
<b>Para modelos:</b>	TS3700			
<b>repuestos para</b>	499104			
	<b>código</b>	365013	<b>referencia</b>	—
	condensador de servicio capacidad 8µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección			
	<b>código</b>	510703	<b>referencia</b>	—
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizando H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm			
	<b>código</b>	521527	<b>referencia</b>	905259
	cubierta de bomba LGB entrada ø 30mm salida ø 30mm			
	<b>código</b>	521701	<b>referencia</b>	904373
	junta de tapa de bomba			



1

<b>código</b>	500384	<b>referencia</b>	902240	
<b>descripción</b>	bomba entrada ø 30mm salida ø 30mm tipo ZF160SX 230V 50Hz fases 1 0.41kW 0.55PS L 180mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF LGB			
<b>Para modelos:</b>	250, E40, F27A, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, R29A, V40			
<b>repuestos para</b>	500384			
	<b>código</b>	365014	<b>referencia</b>	901740
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección			
	<b>código</b>	510703	<b>referencia</b>	—
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizando H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm			
	<b>código</b>	521527	<b>referencia</b>	905259
	cubierta de bomba LGB entrada ø 30mm salida ø 30mm			
	<b>código</b>	521701	<b>referencia</b>	904373
	junta de tapa de bomba			
	<b>código</b>	521707	<b>referencia</b>	—
	junta de tapa de bomba			




1

<b>código</b>	500984	<b>referencia</b>	902263 909057
<b>descripción</b>	bomba entrada $\varnothing$ 45mm salida $\varnothing$ 39mm tipo ZF270V SX 230V 50Hz fases 1 0.4kW L 209mm dirección de rodadura derecho condensador 10 $\mu$ F LGB		
<b>Para modelos:</b>	670-TRONIC, A670-TRONIC, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS		



1

<b>código</b>	500470	<b>referencia</b>	902304
<b>descripción</b>	bomba entrada $\varnothing$ 45mm salida $\varnothing$ 40mm tipo ZF270V DX 230V 50Hz fases 1 0.6kW 0.8PS L 225mm dirección de rodadura izquierdo condensador 12.5 $\mu$ F LGB		
<b>Para modelos:</b>	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90		
<b>repuestos para</b>	500470		
	<b>código</b>	365014	<b>referencia</b> 901740
	condensador de servicio capacidad 12.5 $\mu$ F 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C $\varnothing$ 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
	<b>código</b>	510702	<b>referencia</b> 905242
	sello mecánico altura contraarandela 5.5mm int. $\varnothing$ 12mm		
	<b>código</b>	521109	<b>referencia</b> —
	cubierta de bomba LGB entrada $\varnothing$ 45mm salida $\varnothing$ 40mm presión secundaria 12		
	<b>código</b>	521111	<b>referencia</b> —
	rotor $\varnothing$ 105mm H 29mm rosca M8R árbol $\varnothing$ 20mm longitud árbol 5mm		

<b>repuestos para</b>	500470		
	<b>código</b>	521714	<b>referencia</b> —
	junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs		



1

<b>código</b>	500381	<b>referencia</b>	902296
<b>descripción</b>	bomba entrada $\varnothing$ 45mm salida $\varnothing$ 40mm tipo ZF320V SX 230V 50Hz fases 1 0.6kW 0.82PS L 230mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5 $\mu$ F LGB		
<b>repuestos para</b>	500381		
	<b>código</b>	365014	<b>referencia</b> 901740
	condensador de servicio capacidad 12.5 $\mu$ F 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C $\varnothing$ 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
	<b>código</b>	510702	<b>referencia</b> 905242
	sello mecánico altura contraarandela 5.5mm int. $\varnothing$ 12mm		
	<b>código</b>	512420	<b>referencia</b> —
	soporte distancia de sujeción 110mm		
	<b>código</b>	521058	<b>referencia</b> —
	cubierta de rondete de ventilador apto para LGB int. $\varnothing$ 138mm $\varnothing$ ext. 142mm H 59mm plástico		
	<b>código</b>	521247	<b>referencia</b> 903074 903083
	rotor $\varnothing$ 80mm H 27mm dirección de rodadura derecho rosca M8L palas 6		
	<b>código</b>	521542	<b>referencia</b> —
	cubierta de bomba LGB entrada $\varnothing$ 45mm salida $\varnothing$ 40mm presión secundaria 13mm presión secundaria abierto $\varnothing$ 150mm int. $\varnothing$ 120mm altura interior 25mm		
	<b>código</b>	521714	<b>referencia</b> —
	junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs		



1

<b>código</b>	500377	<b>referencia</b>	TR0080
<b>descripción</b>	bomba entrada ø 61mm salida ø 52mm tipo ZF800DX 230/400V 50Hz fases 3 2kW 2.72PS L 330mm dirección de rodadura izquierdo LGB		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP109, LP124, TS3700		
<b>repuestos para</b>	500377		
	<b>código</b>	510551	<b>referencia</b> 904374 904397
	junta de tapa de bomba int.ø 158.3mm tipo bomba 1214/1293/1225 /2243/1226/1204/3473/1241 espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs		
	<b>código</b>	510694	<b>referencia</b> —
	sello mecánico para árbol ø 13mm altura contraarandela 8mm int.ø 11.5mm H 16mm montaje ø 24/26mm ø int. 1 14mm		
	<b>código</b>	521276	<b>referencia</b> TR0106
	rotor ø 120mm H 39mm tipo bomba ZF800DX soporte de eje ø 12mm dirección de rodadura izquierdo rosca M8R bomba para ZF800DX palas 6		
	<b>código</b>	521516	<b>referencia</b> —
	cubierta de bomba LGB entrada ø 62mm salida ø 52mm presión secundaria 12mm presión secundaria cerrado sentido de rotación izquierdo ø 190mm int.ø 150mm altura interior 40mm		



1

<b>código</b>	500380	<b>referencia</b>	TR0083
<b>descripción</b>	bomba entrada ø 61mm salida ø 61mm tipo ZF1200SX 230/400V 50Hz fases 3 3.2kW 4.4PS L 370mm dirección de rodadura derecho condensador 16µF LGB		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84		
<b>repuestos para</b>	500380		
	<b>código</b>	510896	<b>referencia</b> —
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 183.75mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	521053	<b>referencia</b> —
	cubierta de bomba LGB entrada ø 61mm salida ø 61mm sentido de rotación derecho ø 210mm int.ø 175mm altura interior 41mm		
	<b>código</b>	521054	<b>referencia</b> —
	rotor ø 135mm H 37mm soporte de eje ø 18mm dirección de rodadura derecho rosca M14I palas 6		
	<b>código</b>	521055	<b>referencia</b> —
	anillo deslizante con junta int.ø 21mm altura contraarandela 8mm montaje ø 42mm		
	<b>código</b>	521056	<b>referencia</b> —
	arandela fricción para árbol ø 20mm ø ext. 39mm H 16mm int.ø 18.5mm		





1

<b>código</b>	500376	<b>referencia</b>	902301
<b>descripción</b>	bomba entrada ø 62mm salida ø 50mm tipo AM5225SX 230V 50Hz fases 1 0.9kW 1.2PS L 300mm dirección de rodadura derecho condensador 16µF LGB		
<b>Para modelos:</b>	700, 800, 900		
<b>repuestos para</b>	500376		
	<b>código</b>	365021	<b>referencia</b> —
	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		
	<b>código</b>	510551	<b>referencia</b> 904374 904397
	junta de tapa de bomba int.ø 158.3mm tipo bomba 1214/1293/1225 /2243/1226/1204/3473/1241 espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs		
	<b>código</b>	510694	<b>referencia</b> —
	sello mecánico para árbol ø 13mm altura contraarandela 8mm int.ø 11.5mm H 16mm montaje ø 24/26mm ø int. 1 14mm		
	<b>código</b>	512029	<b>referencia</b> —
	rotor ø 103mm H 26mm rosca M8L árbol ø 19mm longitud árbol 15mm soporte ø 8.2mm		
	<b>código</b>	521536	<b>referencia</b> —
	cubierta de bomba ALBA / LGB entrada ø 62mm salida ø 50mm presión secundaria 12mm presión secundaria cerrado sentido de rotación derecho ø 180mm int.ø 150mm altura interior 38mm		




1





<b>código</b>	500379	<b>referencia</b>	902309
<b>descripción</b>	bomba entrada ø 62mm salida ø 50mm tipo ZF650SX 230/400V 50Hz fases 3 1.35kW 1.8PS L 335mm dirección de rodadura derecho LGB		
<b>Para modelos:</b>	1300, 1300S, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000		
<b>repuestos para</b>	500379		
	<b>código</b>	510551	<b>referencia</b> 904374 904397
	junta de tapa de bomba int.ø 158.3mm tipo bomba 1214/1293/1225 /2243/1226/1204/3473/1241 espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs		
	<b>código</b>	510694	<b>referencia</b> —
	sello mecánico para árbol ø 13mm altura contraarandela 8mm int.ø 11.5mm H 16mm montaje ø 24/26mm ø int. 1 14mm		
	<b>código</b>	521240	<b>referencia</b> 903078 903121
	rotor ø 110mm H 32mm dirección de rodadura izquierdo rosca M8L árbol ø 20mm longitud árbol 10mm soporte ø 8.2mm palas 6		
	<b>código</b>	521536	<b>referencia</b> —
	cubierta de bomba ALBA / LGB entrada ø 62mm salida ø 50mm presión secundaria 12mm presión secundaria cerrado sentido de rotación derecho ø 180mm int.ø 150mm altura interior 38mm		







1

<b>código</b>	500469	<b>referencia</b>	902322
<b>descripción</b>	bomba entrada ø 63mm salida ø 48mm tipo ZF650SX 230/400V 50Hz fases 3 1.35kW 1.83PS L 335mm dirección de rodadura derecho LGB		
<b>Para modelos:</b>	GLS945S-GIGA, N1300		
<b>repuestos para</b>	500469		
	<b>código</b>	510551	<b>referencia</b> 904374 904397
	junta de tapa de bomba int.ø 158.3mm tipo bomba 1214/1293/1225 /2243/1226/1204/3473/1241 espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs		

Continúa en la página siguiente

<b>repuestos para</b>	500469		
	<b>código</b>	510694	<b>referencia</b> —
	sello mecánico para árbol ø 13mm altura contraarandela 8mm int.ø 11.5mm H 16mm montaje ø 24/26mm ø int. 1 14mm		
	<b>código</b>	521069	<b>referencia</b> —
	cubierta de rondete de ventilador		
	<b>código</b>	521240	<b>referencia</b> 903078 903121
	rotor ø 110mm H 32mm dirección de rodadura izquierdo rosca M8L árbol ø 20mm longitud árbol 10mm soporte ø 8.2mm palas 6		
	<b>código</b>	521536	<b>referencia</b> —
	cubierta de bomba ALBA / LGB entrada ø 62mm salida ø 50mm presión secundaria 12mm presión secundaria cerrado sentido de rotación derecho ø 180mm int.ø 150mm altura interior 38mm		



<b>código</b>	500378	<b>referencia</b>	TR0079
<b>descripción</b>	bomba tipo ZF800SX 230/400V 50Hz fases 3 2kW 2.72PS L 340mm dirección de rodadura derecho LGB entrada ø 62mm salida ø 50mm		
<b>Para modelos:</b>	LP109, LP124		
<b>repuestos para</b>	500378		
	<b>código</b>	510551	<b>referencia</b> 904374 904397
	junta de tapa de bomba int.ø 158.3mm tipo bomba 1214/1293/1225 /2243/1226/1204/3473/1241 espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs		
	<b>código</b>	510694	<b>referencia</b> —
	sello mecánico para árbol ø 13mm altura contraarandela 8mm int.ø 11.5mm H 16mm montaje ø 24/26mm ø int. 1 14mm		
	<b>código</b>	521242	<b>referencia</b> 903062
	rotor ø 115mm H 36mm M8L soporte de eje ø 12mm dirección de rodadura derecho palas 6		
	<b>código</b>	521536	<b>referencia</b> —
	cubierta de bomba ALBA / LGB entrada ø 62mm salida ø 50mm presión secundaria 12mm presión secundaria cerrado sentido de rotación derecho ø 180mm int.ø 150mm altura interior 38mm		

bombas de salida

GRE



1

<b>código</b>	499200	<b>referencia</b>	902329 902330 902363
<b>descripción</b>	bomba de desagüe entrada ø 30.5mm salida ø 22mm 25W 230V 50Hz HANNING tipo DP020-052		



1

<b>código</b>	500385	<b>referencia</b>	902341
<b>descripción</b>	bomba de desagüe entrada ø 30mm salida ø 21mm 100W 230V 50Hz GRE		
<b>Para modelos:</b>	E40, E45, E50, N700PS		
<b>accesorios para</b>	500385		
	<b>código</b>	500307	<b>referencia</b> 906431
	filtro		



1

<b>código</b>	500959	<b>referencia</b>	902346
<b>descripción</b>	bomba de desagüe entrada ø 30mm salida ø 23mm 100W 230V 50Hz GRE		
<b>Para modelos:</b>	N700F-PS		

otros



<b>código</b>	500971	<b>referencia</b>	902348
<b>descripción</b>	bomba de desagüe entrada ø 25mm salida ø 22mm 230V 100W 50Hz		

accesorios



<b>código</b>	500307	<b>referencia</b>	906431
<b>descripción</b>	filtro		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

plástico



<b>código</b>	365014	<b>referencia</b>	901740
<b>descripción</b>	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
<b>Para modelos:</b>	400, 600, 700, E40, E45, E50, F27A, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, N45, N50, R29A, V40, V45, V50		

filtros

filtros antiparasitarios



<b>código</b>	365168	<b>referencia</b>	902107
<b>descripción</b>	filtro antiparasitario tipo FCP045000 250V 50/60Hz conductor 4 con T empalme conector Faston 6,3mm L 56mm ø 38mm Hmm Anmm M8 plástico UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	A670-TRONIC, E1000, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS945-GIGA, LP67E, LP67E-TRONIC, N1000-SILANOS, N1300, N45, N700FPS, N700FPS, N90		

fusibles

fusibles finos

portafusibles



<b>código</b>	358101	<b>referencia</b>	907116
<b>descripción</b>	portafusibles fusible adaptable ø5x20mm ø 14mm 4A nominal 250V empalme F6,3 con fusible 4A rápido		
<b>Para modelos:</b>	020, 620		

contactores de protección de línea

ABL SURSUM



<b>código</b>	380616	<b>referencia</b>	TR0219
<b>descripción</b>	contactor de protección de línea 1 polo 10A característica de disparo C nominal 230/400V		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP67V, LP84, T1400		

otros



<b>código</b>	380615	<b>referencia</b>	TR0222
<b>descripción</b>	contactor de protección de línea 2 polos 4A característica de disparo C nominal 400V empalme 345 nominal 4A 2 polos polos característica C		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP67V, LP84, T1400, TS3700		



## accesorios eléctricos

### cables

#### accesorios

#### pasacables

#### racores para cables

#### uniones roscadas



1

<b>código</b>	530431	<b>referencia</b>	902687
<b>descripción</b>	racor para cables rosca PG13,5 ø cable 12mm montaje ø 21mm UE 1 pzs plástico EC 24		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 620, 627, 627PS, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, FT600VTC, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, PIASTRA-DOPPIA, PIASTRA-DOPPIA-1-2-LISCIA-SOTTO, PIASTRA-DOPPIA-LISCIA, PIASTRA-DOPPIA-LISCIA-SOTTO, PIASTRA-DOPPIA-RIGATA, PIASTRA-MEDIA-1-2-LISCIA, PIASTRA-MEDIA-LISCIA, PIASTRA-MEDIA-RIGATA, PIASTRA-SINGOLA, PIASTRA-SINGOLA-1-2-LISCIA, PIASTRA-SINGOLA-LISCIA, PIASTRA-SINGOLA-RIGATA, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA, V40, VETRINA-R501L, VETRINA-R502L, VETRINA-R701L, VETRINA-R902L		

### cables de cinta plana

#### grupo 8



1

<b>código</b>	403213	<b>referencia</b>	909352
<b>descripción</b>	cable de cinta plana 7 polos L 400mm tipo de conector 1 fila		
<b>Para modelos:</b>	A670-TRONIC		

### terminales

#### regletas de bornes a tornillo/con contactos de enchufe



1


<b>código</b>	550278	<b>referencia</b>	904140
<b>descripción</b>	borne de conexión 3 polos máx. 40A máx. 400V empalme ø6mm <sup>2</sup> / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm <sup>2</sup>		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 250, 400, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, Ambra, E40, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, N50-TRONIC-PDS-PBS, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia, SVELTINA, V40		



1

<b>código</b>	550411	<b>referencia</b>	904150
<b>descripción</b>	borne de conexión 6 polos máx. 40A máx. 450V empalme ø6mm <sup>2</sup> / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm <sup>2</sup>		
<b>Para modelos:</b>	600, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E45, E50, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50, N700F, N700FPS, N700FPS, N700PS, N90, V45, V50		

#### regletas de bornes con contactos de enchufe



1

<b>código</b>	519304	<b>referencia</b>	955068
<b>descripción</b>	borne de repartición 3 polos máx. 15A máx. 450V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 110°C UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300, 1300S, 670-TRONIC, E1000, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP67E, LP67E-TRONIC, N1000-SILANOS, N1300, N50-TRONIC-PDS-PBS, T1400, VETRINA-R701L, VETRINA-R902L		



1


<b>código</b>	519372	<b>referencia</b>	904167 904220
<b>descripción</b>	borne de repartición 4 polos máx. 17.5A máx. 450V empalme F6,3 resis.a la temp. 110°C 450V		

#### regletas clemas enchufables



1

<b>código</b>	519360	<b>referencia</b>	904170
<b>descripción</b>	regleta clema enchufable 16 polos máx. 32A máx. 450V empalme empalme atornillado resis.a la temp. 150°C sección nominal 4mm <sup>2</sup> hembra		
<b>Para modelos:</b>	250, 400, 600, 700, 800, 900, Ambra, E45, E50, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50, N700F, N90, Rubinia, V45, V50		




<b>código</b>	519361	<b>referencia</b>	904200
<b>descripción</b>	regleta clema enchufable 16 polos máx. 32A máx. 450V empalme empalme atornillado resis.a la temp. 150°C sección nominal 4mm <sup>2</sup> macho		
<b>Para modelos:</b>	250, 400, 600, 700, 800, 900, Ambra, E45, E50, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50, N700F, N90, Rubinia, V45, V50		


**bloques de bornes**

WIELAND

bloques de bornes tipo 9700A



<b>código</b>	550375	<b>referencia</b>	904169
<b>descripción</b>	borne seccionable WIELAND tipo 9700A/10 SL2 S35 1,5-16mm <sup>2</sup> riel de sombrero 35mm amarillo/verde An 10mm L 53mm		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300, 1300S, GLS935-GIGA		



<b>código</b>	550382	<b>referencia</b>	TR0323
<b>descripción</b>	borne seccionable WIELAND tipo 9700A/12 S35 2,5-25mm <sup>2</sup> riel de sombrero 35mm gris An 12mm L 59mm		
<b>Para modelos:</b>	LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67V, LP84		



<b>código</b>	550378	<b>referencia</b>	TR0257
<b>descripción</b>	borne seccionable WIELAND tipo 9700A/16 SL2 S35 2,5-35mm <sup>2</sup> riel de sombrero 35mm amarillo/verde An 16mm L 53mm		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67V, LP84, T1400, TS3700		


**componentes específicos**

grifos de vapor/agua

tubos de vapor/agua

accesorios

juntas



<b>código</b>	510893	<b>referencia</b>	904391
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, 250, 400, Ambra, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA		

**para lavavajillas**

componentes de salida/aspiración

SILANOS

cuerpo de salida/aspiración



<b>código</b>	503151	<b>referencia</b>	905256
<b>descripción</b>	brida ø ext. 110mm int.ø 81mm		
<b>Para modelos:</b>	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90		



<b>código</b>	519333	<b>referencia</b>	TR0977
<b>descripción</b>	cuerpo de aspiración		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300S, E1000, GLS935-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP109, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84, T1400, TS3700		




<b>código</b>	517009	<b>referencia</b>	905245 905255
<b>descripción</b>	cuerpo de aspiración ø ext. 110mm int.ø 80mm tubo ø 29/45mm		
<b>Para modelos:</b>	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90		





1

<b>código</b>	519037	<b>referencia</b>	901653
<b>descripción</b>	cuerpo de aspiración ø ext. 90mm int.ø 47mm		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300S, E1000, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300		



1

<b>código</b>	519215	<b>referencia</b>	905380
<b>descripción</b>	cuerpo de aspiración rosca 1¼" H 60mm tubo ø 36mm		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 250, 620, 627, 627PS, Ambra, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia, SVELTINA, TS3700		




1

<b>código</b>	519435	<b>referencia</b>	900009
<b>descripción</b>	cuerpo de aspiración rosca M6 ø ext. 65mm		
<b>Para modelos:</b>	E40, E45, E50, V40, V45, V50		




1

<b>código</b>	506223	<b>referencia</b>	905257
<b>descripción</b>	junta D1 ø 110mm D2 ø 82mm espesor 3mm con 4 orificios roscados brida		
<b>Para modelos:</b>	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90		




1

<b>código</b>	519118	<b>referencia</b>	903320
<b>descripción</b>	junta plana goma ø ext. 70mm int.ø 52mm espesor 3mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	400, 600, 670-TRONIC, 700, A670-TRONIC, E40, E45, E50, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, V40, V45, V50		




1

<b>código</b>	510072	<b>referencia</b>	904350
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 250, 620, 627, 627PS, Ambra, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia, SVELTINA, V40, V45, V50		




1

<b>código</b>	519179	<b>referencia</b>	904380
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 41.28mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 1000, 1300, 1300S, 250, 400, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, Ambra, E1000, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP67V...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

<b>código</b>	511331	<b>referencia</b>	904395 TR0189
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 53.57mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300S, E1000, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP109, LP124, LP67, LP84, N1000-SILANOS, N1300		



1


<b>código</b>	519461	<b>referencia</b>	900007
<b>descripción</b>	pieza de empalme rosca M6 ø ext. 65mm		
<b>Para modelos:</b>	670-TRONIC, A670-TRONIC, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS		



1

<b>código</b>	519230	<b>referencia</b>	905440
<b>descripción</b>	pileta de desagüe rosca 1" int.ø 22mm		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 250, 620, 627, 627PS, Ambra, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia, SVELTINA, V40, V45, V50		
<b>accesorios para</b>	519230	<b>código</b>	510072
		<b>referencia</b>	904350
		<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs


Continúa en la página siguiente


accesorios para	519230			
	código	519054	referencia	902070
	tuerca rosca 1"			


	1		
código	507574	referencia	TR1234
descripción	pileta de desagüe rosca 1/4" ø ext. 54mm H 40mm int.ø 36/33mm		
Para modelos:	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, T1400, TS3700		

	1		
código	519502	referencia	905249 906464
descripción	pileta de desagüe rosca 1/4" ø ext. 54mm int.ø 31mm		
Para modelos:	670-TRONIC, A670-TRONIC, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS		

	1			
código	519232	referencia	905450	
descripción	pileta de desagüe rosca 1/4" ø ext. 54mm int.ø 35mm			
Para modelos:	1000, 1300, 1300S, 600, 700, 800, 900, E1000, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP67V, LP84, N1000-SILANOS, N1300			
accesorios para	519232			
	código	519055	referencia	902080
	tuerca rosca 1/4"			
	código	519179	referencia	904380
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 41.28mm UE 1 pzs			

	1		
código	519054	referencia	902070
descripción	tuerca rosca 1"		
Para modelos:	020, 024, 030, 250, 620, 627, 627PS, Ambra, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia, SVELTINA, V40, V45, V50		

	1		
código	519055	referencia	902080
descripción	tuerca rosca 1/4"		
Para modelos:	020, 024, 030, 1000, 1300, 1300S, 250, 400, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, Ambra, E1000, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP67V...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

	1		
código	519056	referencia	902090
descripción	tuerca rosca 1 3/4"		
Para modelos:	400, 600, 670-TRONIC, 700, A670-TRONIC, E40, E45, E50, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, V40, V45, V50		

	1		
código	519083	referencia	902850
descripción	tuerca moleteada rosca M6 H 10mm ø 43mm		
Para modelos:	020, 024, 030, 250, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, A670-TRONIC, Ambra, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA, TS3700, V40, V45, V50		

	1			
código	519316	referencia	TR0099	
descripción	válvula de aspiración rosca 2"			
Para modelos:	1300, 800, 900			
accesorios para	519316			
	código	519347	referencia	TR2448
	junta plana goma ø ext. 80mm int.ø 60mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. TR2448 para Silanos			
	código	519348	referencia	TR2449
	tuerca rosca 2"			





filtros




1

<b>código</b>	519063	<b>referencia</b>	902590 902639
<b>descripción</b>	filtro H 75mm L 160mm An 75mm		
<b>Para modelos:</b>	600, 700, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, TS3700		



1

<b>código</b>	503168	<b>referencia</b>	906710
<b>descripción</b>	filtro de desagüe aspiración L 112mm An 100mm H 180mm		
<b>Para modelos:</b>	GLS945-GIGA, N1000-SILANOS		




1

<b>código</b>	519613	<b>referencia</b>	902394 902395 906709
<b>descripción</b>	filtro ø 110 R09R-2525P-2M-3510mm H 140mm		




1

<b>código</b>	519629	<b>referencia</b>	904474
<b>descripción</b>	filtro de desagüe ø 115mm H 150mm para modelo N50PS L 495mm An 200mm		




1

<b>código</b>	519071	<b>referencia</b>	902610
<b>descripción</b>	filtro para bomba		
<b>Para modelos:</b>	800, 900		



1

<b>código</b>	519064	<b>referencia</b>	904469
<b>descripción</b>	filtro de desagüe ø 96mm H 81mm		
<b>Para modelos:</b>	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90		



1

<b>código</b>	519512	<b>referencia</b>	905355
<b>descripción</b>	filtro aspiración H 50mm L 250mm An 85mm		
<b>Para modelos:</b>	E40, E45, E50		




1

<b>código</b>	519439	<b>referencia</b>	902637
<b>descripción</b>	filtro plano H 55mm L 270mm An 145mm		



1

<b>código</b>	519516	<b>referencia</b>	902643
<b>descripción</b>	filtro aspiración ø 105mm H 56mm		
<b>Para modelos:</b>	627PS		




1

<b>código</b>	519429	<b>referencia</b>	902635
<b>descripción</b>	filtro plano L 225mm An 145mm		



1

<b>código</b>	519431	<b>referencia</b>	902629
<b>descripción</b>	filtro plano L 420mm An 255mm		




1

<b>código</b>	519068	<b>referencia</b>	902570
<b>descripción</b>	filtro redondo aspiración		
<b>Para modelos:</b>	627, 627PS, Ambra, Rubinia		




1

<b>código</b>	519069	<b>referencia</b>	902580
<b>descripción</b>	filtro redondo aspiración ø 105mm H 56mm		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, 250, 400, F27A, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, LAVASTO-VIGLIE-A-TRAINO, LAVASTO-VIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTO-VIGLIE-A-TRAINO-T3000, R29A		



1


<b>código</b>	519193	<b>referencia</b>	904467
<b>descripción</b>	filtro redondo aspiración ø 75mm H 56mm		
<b>Para modelos:</b>	020, 620, F19, F19A, F22, F22A, F28A, GLB615-GIGA, R20, R20A, R23A, SVELTINA		



1

<b>código</b>	519194	<b>referencia</b>	904468 905395
<b>descripción</b>	filtro redondo para bomba ø 74mm H 40mm		
<b>Para modelos:</b>	V40, V45, V50		

tubos de rebose




1

<b>código</b>	501352	<b>referencia</b>	904404
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 21.82mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	670-TRONIC, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N90		



1

<b>código</b>	519338	<b>referencia</b>	TR1039
<b>descripción</b>	tubo de rebose con asidero L 350mm ø 36mm		
<b>Para modelos:</b>	1300S, LAVASTO-VIGLIE-A-TRAINO, LAVASTO-VIGLIE-A-TRAINO-T3000, TS3700		




1

<b>código</b>	519507	<b>referencia</b>	907307
<b>descripción</b>	tubo de rebose L 118mm ø 28.5mm		
<b>Para modelos:</b>	N700FPS, N700F-PS		



1

<b>código</b>	519506	<b>referencia</b>	905246
<b>descripción</b>	tubo de rebose L 118mm ø 28.5mm con tapa		



1

<b>código</b>	519265	<b>referencia</b>	907282
<b>descripción</b>	tubo de rebose L 150mm ø 24/27mm		
<b>Para modelos:</b>	E40, V40, V45, V50		



1

<b>código</b>	519614	<b>referencia</b>	902274
<b>descripción</b>	tubo de rebose L 155mm ø 21mm plástico		





1

<b>código</b>	519615	<b>referencia</b>	902276
<b>descripción</b>	tubo de rebose L 160mm ø 21mm plástico		



			
1			
<b>código</b>	519540	<b>referencia</b>	905248
<b>descripción</b>	tubo de rebose L 178mm ø 29mm		

			
1			
<b>código</b>	519268	<b>referencia</b>	907336
<b>descripción</b>	tubo de rebose L 190mm		
<b>Para modelos:</b>	800, 900		

			
1			
<b>código</b>	519436	<b>referencia</b>	907303
<b>descripción</b>	tubo de rebose L 210mm ø 28.5mm		
<b>Para modelos:</b>	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90		
<b>accesorios para</b>	519436		
	<b>código</b>	501352	<b>referencia</b> 904404
	 junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 21.82mm UE 1 pzs		

			
1			
<b>código</b>	524920	<b>referencia</b>	907311
<b>descripción</b>	tubo de rebose L 220mm ø 28mm		


			
1			
<b>código</b>	519267	<b>referencia</b>	907329
<b>descripción</b>	tubo de rebose L 245mm ø 35mm		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA		


			
1			
<b>código</b>	519479	<b>referencia</b>	907338 907340
<b>descripción</b>	tubo de rebose L 300mm ø 36mm		
<b>Para modelos:</b>	GLS945S-GIGA, N1300, TS3700		


			
1			
<b>código</b>	519390	<b>referencia</b>	TR1115
<b>descripción</b>	tubo de rebose L 430mm ø 35mm		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000		

			
1			
<b>código</b>	519331	<b>referencia</b>	TR0938
<b>descripción</b>	tubo de rebose L 470mm ø 35mm		
<b>Para modelos:</b>	LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67V, LP84		

			
1			
<b>código</b>	519503	<b>referencia</b>	907288
<b>descripción</b>	tubo de rebose L 85mm ø 28.5mm		

			
1			
<b>código</b>	519504	<b>referencia</b>	907312
<b>descripción</b>	tubo de rebose L 85mm ø 28.5mm con 4 orificios		

			
1			
<b>código</b>	519264	<b>referencia</b>	907280
<b>descripción</b>	tubo de rebose L 92mm ø 27mm		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 250, 620, 627, Ambra, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, R29A, Rubinia, SVELTINA		

			
1			
<b>código</b>	524506	<b>referencia</b>	907308
<b>descripción</b>	tubo de rebose L 92mm ø 27mm		
<b>Para modelos:</b>	627PS		

			
1			
<b>código</b>	519626	<b>referencia</b>	TR1024
<b>descripción</b>	tubo de rebose sin asidero inox		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, N1000-SILANOS		



## contenedores

### tapas de recipientes



1

<b>código</b>	524508	<b>referencia</b>	906418
<b>descripción</b>	tapa ø 61mm para contenedor de sal		

### recipientes de dosificación





1





<b>código</b>	519044	<b>referencia</b>	901761
<b>descripción</b>	recipiente abrillantador		
<b>Para modelos:</b>	400, 600, 700, Ambra, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia		

### recipientes de sal



1

<b>código</b>	510929	<b>referencia</b>	901770 901771
<b>descripción</b>	recipiente de sal ø 120mm H 117mm tubo ø 10mm montaje ø 70mm altura total 157mm		
<b>Para modelos:</b>	250, 400, Ambra, F22A, F27A, F28A, R20A, R23A, R29A		
<b>repuestos para</b>	510929		
	<b>código</b>	506015	<b>referencia</b> —
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 39.69mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	510018	<b>referencia</b> —
	tuerca ø 92mm H 10.5mm para contenedor de sal int.ø 64mm		

<b>repuestos para</b>	510929		
	<b>código</b>	524177	<b>referencia</b> —
	tapa ø 69mm H 20mm para contenedor de sal int.ø 50mm		
<b>accesorios para</b>	510929		
	<b>código</b>	510071	<b>referencia</b> —
	junta plana goma ø ext. 81mm int.ø 68mm espesor 3mm para contenedor de sal UE 1 pzs		
	<b>código</b>	510654	<b>referencia</b> —
	junta H 6mm D1 ø 82mm D2 ø 68mm		
	<b>código</b>	510883	<b>referencia</b> —
	junta goma ø ext. 86mm int.ø 66mm espesor 2mm para contenedor de sal UE 1 pzs		

### accesorios



1

<b>código</b>	524507	<b>referencia</b>	902830
<b>descripción</b>	tuerca ø 83mm para contenedor de sal altura exterior 10mm UE 1 pzs		

### calentadores de agua

#### calentadores de agua para lavavajillas



1

<b>código</b>	519020	<b>referencia</b>	900347
<b>descripción</b>	calentador de agua		
<b>Para modelos:</b>	R20, R20A, R23A		



1

<b>código</b>	519024	<b>referencia</b>	900360
<b>descripción</b>	calentador de agua		
<b>Para modelos:</b>	250, Ambra		



1

<b>código</b>	519028	<b>referencia</b>	900486
<b>descripción</b>	calentador de agua		
<b>Para modelos:</b>	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50, N700FPS, N90, V45, V50		







1

<b>código</b>	519034	<b>referencia</b>	900929
<b>descripción</b>	calentador de agua		
<b>Para modelos:</b>	1300S		
<b>repuestos para</b>	519034		
	<b>código</b>	390717	<b>referencia</b> 907297
	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 23.8mm temp. desconexión 110°C 1NC 1 polos 16A 250V empalme F6,3 sujeción 2 orificios montaje ø 18.3mm		
	<b>código</b>	418249	<b>referencia</b> 905580 TR0342
	resistencia 10000W 230V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 512mm An 50mm H 33mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 8.5mm longitud casquillo portasondas 458mm casquillo termostato descentrado, ceñido tubo ø 6.3mm dist. del agujero 70mm agujero ø 9mm longitud de empalme 30mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión		

**repuestos para** 519487

	<b>código</b>	532577	<b>referencia</b>	—
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 40.65mm UE 1 pzs			



1

<b>código</b>	519486	<b>referencia</b>	900352
<b>descripción</b>	calentador de agua con resistencia ø 103mm L 340mm		
<b>accesorios para</b>	519486		
	<b>código</b>	416263	<b>referencia</b> 905492 905493 905496 905500
	resistencia 2600W 230V montaje ø 38.5mm espirales 1 L 293mm An 26mm H 26mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 260mm casquillo termostato no ajustado tubo ø 6.3mm dist. del agujero 57mm agujero ø 10mm brida 3 orificios empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión		



1

<b>código</b>	519527	<b>referencia</b>	900371
<b>descripción</b>	calentador de agua completo 3000W 230V ø 127mm L 330mm		
<b>repuestos para</b>	519527		
	<b>código</b>	415167	<b>referencia</b> —
	resistencia 3000W 230V montaje ø 38.5mm espirales 2 L 300mm An 21mm H 35mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 6.5mm longitud casquillo portasondas 53mm casquillo termostato no ajustado tubo ø 6.3mm dist. del agujero 57mm agujero ø 10mm brida 3 orificios empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión		
	<b>código</b>	532577	<b>referencia</b> —
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 40.65mm UE 1 pzs		



1

<b>código</b>	519021	<b>referencia</b>	900351
<b>descripción</b>	calentador de agua ø 100mm L 340mm		
<b>Para modelos:</b>	F19, F19A, F22, F22A, F28A, GLB615-GIGA, SVELTINA		



1

<b>código</b>	517643	<b>referencia</b>	900368
<b>descripción</b>	calentador de agua ø 105mm L 340mm entrada ø 12mm		
<b>Para modelos:</b>	020, 620		



1

<b>código</b>	519487	<b>referencia</b>	900378 900485
<b>descripción</b>	calentador de agua con resistencia 6000W 230V ø 155mm L 400mm		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300, E1000, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300		
<b>repuestos para</b>	519487		
	<b>código</b>	416268	<b>referencia</b> 905570 905571
	resistencia 6000W 230V montaje ø 38.5mm espirales 3 L 360mm An 34mm H 55mm L1 35mm L2 70mm L3 255mm H1 27mm H2 28mm dist. del agujero 57mm agujero ø 10mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida 3 orificios		



1

<b>código</b>	519022	<b>referencia</b>	900353
<b>descripción</b>	calentador de agua ø 150mm L 400mm		
<b>Para modelos:</b>	600, 670-TRONIC, 700, 800, 900, E40, E45, E50, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700F-PS, N700PS, V40		




accesorios




<b>código</b>	519270	<b>referencia</b>	907390
<b>descripción</b>	intercambiador térmico		
<b>Para modelos:</b>	250, Ambra		

platos giratorios

platos giratorios



<b>código</b>	519112	<b>referencia</b>	903150
<b>descripción</b>	plato giratorio		
<b>Para modelos:</b>	250, Ambra, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia		



<b>código</b>	519111	<b>referencia</b>	903149
<b>descripción</b>	plato giratorio completo		
<b>Para modelos:</b>	250, Ambra, Rubinia		

aros giratorios



<b>código</b>	519350	<b>referencia</b>	900011
<b>descripción</b>	cojinete plato giratorio completo		
<b>Para modelos:</b>	R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia		



<b>código</b>	519213	<b>referencia</b>	905349
<b>descripción</b>	cojinete por plato giratorio		
<b>Para modelos:</b>	R20, R20A, Rubinia		

accesorios



<b>código</b>	519252	<b>referencia</b>	906350
<b>descripción</b>	soporte para aros giratorios		
<b>Para modelos:</b>	250, Ambra, R23A, R29A		

cartuchos descalcificadores

columnas descalcificadoras



<b>código</b>	530000	<b>referencia</b>	902150
<b>descripción</b>	descalcificador cuádruple L 380mm An 180mm		
<b>Para modelos:</b>	250, 400, Ambra, F22A, F27A, F28A, R20A, R23A, R29A, Rubinia		

cajas y paneles frontales

otros



<b>código</b>	697926	<b>referencia</b>	901657
<b>descripción</b>	adesivo para barra de empuñadura L 460mm		
<b>Para modelos:</b>	GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F		


mecanismos de capota para lavavajillas


pernos




<b>código</b>	519202	<b>referencia</b>	904771
<b>descripción</b>	perno roscado mecanismo de campana		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300, 1300S, E1000, GLS935-GIGA, T1400, TS3700		





 <p>1</p>			
<b>código</b>	699226	<b>referencia</b>	903439
<b>descripción</b>	soporte ø ext. 20mm int.ø 4.5mm L 30mm		
<b>Para modelos:</b>	700		

<p>casquillos</p>			
 <p>1</p>			
<b>código</b>	519205	<b>referencia</b>	904796
<b>descripción</b>	casquillo mecanismo de campana		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300, 1300S, E1000, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300		

 <p>1</p>			
<b>código</b>	519031	<b>referencia</b>	900514
<b>descripción</b>	casquillo para barra de campana		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300, 1300S, E1000, GLS935-GIGA		


 <p>1</p>			
<b>código</b>	507576	<b>referencia</b>	908763
<b>descripción</b>	casquillo guía para manilla de campana		

<p>soporte de muelle</p>			
 <p>1</p>			
<b>código</b>	519243	<b>referencia</b>	906066
<b>descripción</b>	casquillo para portamuelles mecanismo de campana		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300, 1300S, E1000, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300		

<p>manillas de capota</p>			
 <p>1</p>			
<b>código</b>	519447	<b>referencia</b>	908728
<b>descripción</b>	manilla de campana		
<b>Para modelos:</b>	GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300		

 <p>1</p>			
<b>código</b>	519206	<b>referencia</b>	904930
<b>descripción</b>	unión a leva mecanismo de campana		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300, 1300S, E1000, GLS935-GIGA		

<p>tornillos para gancho tensor</p>			
 <p>1</p>			
<b>código</b>	519274	<b>referencia</b>	902377 907653
<b>descripción</b>	tornillo rosca M10 L 187mm para gancho tensor mecanismo de campana		
<b>Para modelos:</b>	1300, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300		

<p>guías para cestos</p>			
<p>soportes para cestos</p>			
 <p>1</p>			
<b>código</b>	971057	<b>referencia</b>	908708
<b>descripción</b>	soporte para cestos		
<b>Para modelos:</b>	GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300		


actuadores

			
1			
<b>código</b>	699228	<b>referencia</b>	TR3351
<b>descripción</b>	arrastre L 75mm An 21.5mm H 24.5mm		
<b>Para modelos:</b>	T1400, TS3700		

			
1			
<b>código</b>	699227	<b>referencia</b>	TR2129
<b>descripción</b>	perno L 61mm ø 8mm		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, T1400, TS3700		

cámaras de aire


cámaras de aire



			
1			
<b>código</b>	519250	<b>referencia</b>	907254
<b>descripción</b>	cámara de aire		
<b>Para modelos:</b>	E1000, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90		

			
1			
<b>código</b>	519263	<b>referencia</b>	907252
<b>descripción</b>	cámara de aire		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, 250, 400, 600, 670-TRONIC, 700, A670-TRONIC, Ambra, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, Rubinia		
<b>accesorios para</b>	519263		
	<b>código</b>	519057	<b>referencia</b>
			—
	tuerca rosca 3/8" EC 25 H 6mm latón		
	<b>código</b>	519114	<b>referencia</b>
			903260
	junta plana goma ø ext. 25mm int.ø 16.5mm espesor 2mm UE 1 pzs		

			
1			
<b>código</b>	519319	<b>referencia</b>	TR0268
<b>descripción</b>	cámara de aire		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300, 1300S, 800, 900, GLS935-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, T1400, TS3700		
<b>accesorios para</b>	519319		
	<b>código</b>	519057	<b>referencia</b>
			—
	tuerca rosca 3/8" EC 25 H 6mm latón		
	<b>código</b>	519114	<b>referencia</b>
			903260
	junta plana goma ø ext. 25mm int.ø 16.5mm espesor 2mm UE 1 pzs		

			
1			
<b>código</b>	519330	<b>referencia</b>	TR0935
<b>descripción</b>	cámara de aire		
<b>Para modelos:</b>	LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP67V, LP84		
<b>accesorios para</b>	519330		
	<b>código</b>	519057	<b>referencia</b>
			—
	tuerca rosca 3/8" EC 25 H 6mm latón		
	<b>código</b>	519114	<b>referencia</b>
			903260
	junta plana goma ø ext. 25mm int.ø 16.5mm espesor 2mm UE 1 pzs		


			
1			
<b>código</b>	519513	<b>referencia</b>	905266
<b>descripción</b>	cámara de aire L 40mm An 30mm H 45mm rosca M12x1,75 tubo ø 5mm plástico		

			
1			
<b>código</b>	519212	<b>referencia</b>	905272 905273
<b>descripción</b>	cámara de aire L 54mm An 41mm H 45mm tubo ø 6mm		
<b>Para modelos:</b>	620, 627, 627PS, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA, V40, V45, V50		
<b>accesorios para</b>	519212		
	<b>código</b>	519057	<b>referencia</b>
			—
	tuerca rosca 3/8" EC 25 H 6mm latón		

Continúa en la página siguiente





<b>accesorios para</b>	519212		
	<b>código</b>	519114	<b>referencia</b>
			903260
	junta plana goma ø ext. 25mm int.ø 16.5mm espesor 2mm UE 1 pzs		

## accesorios para cámaras de aire



<b>código</b>	511197	<b>referencia</b>	903261
<b>descripción</b>	junta L 46mm An 33mm para cámara de aire		
<b>Para modelos:</b>	E1000, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90		

## mecánicas para lavavajillas de cinta transportadora



<b>código</b>	507575	<b>referencia</b>	TR1130
<b>descripción</b>	elemento de empalme para sistema de transporte L 90mm An 20mm agujero ø 8.5mm		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000		

## tubos



<b>código</b>	519224	<b>referencia</b>	905412
<b>descripción</b>	tubo		
<b>Para modelos:</b>	600		



<b>código</b>	519225	<b>referencia</b>	905413
<b>descripción</b>	tubo		
<b>Para modelos:</b>	700		

## bloqueos antirretorno

### bloqueos antirretorno




<b>código</b>	518621	<b>referencia</b>	907118
<b>descripción</b>	bloqueo antirretorno		



<b>código</b>	516101	<b>referencia</b>	907460 TR2433
<b>descripción</b>	bloqueo antirretorno lavavajillas tubo ø 12mm		

**Para modelos:** 024, 030, 1000, 1300, 1300S, 600, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E1000, E40, E45, E50, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP67V, LP84, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)

<b>repuestos para</b>	516101		
	<b>código</b>	506367	<b>referencia</b>
			—
	junta plana goma ø ext. 40mm int.ø 28mm espesor 1.8mm UE 1 pzs		

## otros



<b>código</b>	519237	<b>referencia</b>	906001
<b>descripción</b>	arandela		
<b>Para modelos:</b>	1300, 1300S, GLS945S-GIGA, N1300		



<b>código</b>	519242	<b>referencia</b>	906060
<b>descripción</b>	arandela		
<b>Para modelos:</b>	Ambra, R20, R20A, R23A, R29A		



1

<b>código</b>	519258	<b>referencia</b>	907211
<b>descripción</b>	barra de tracción		
<b>Para modelos:</b>	250, R29A		



1

<b>código</b>	850121	<b>referencia</b>	904571
<b>descripción</b>	soporte para descalcificador L 220mm An 40mm H 40mm para Silanos		



1

<b>código</b>	508415	<b>referencia</b>	906220
<b>descripción</b>	tapa montaje ø 40mm para Silanos		

macánica de puertas

muelles


resortes enrollados



1

<b>código</b>	519340	<b>referencia</b>	TR1859
<b>descripción</b>	resorte enrollado		
<b>Para modelos:</b>	LP109, LP124		

resortes de tracción



1

<b>código</b>	519164	<b>referencia</b>	904134
<b>descripción</b>	resorte		
<b>Para modelos:</b>	1300		


varillaje



1

<b>código</b>	519261	<b>referencia</b>	902740 907240 907241
<b>descripción</b>	tirante de puerta barra de tracción		
<b>Para modelos:</b>	030, 400, 600, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E40, E45, E50, F27A, F28A, GLB785-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, R29A, V40, V45, V50		


pernos roscados



1

<b>código</b>	519228	<b>referencia</b>	905424
<b>descripción</b>	pieza roscada mecanismo de cierre		
<b>Para modelos:</b>	030, 600, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E40, E45, E50, F27A, F28A, GLB785-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, R29A, V40, V45, V50		

placas de fricción



1


<b>código</b>	519208	<b>referencia</b>	904952
<b>descripción</b>	placa de fricción placa de fricción		
<b>Para modelos:</b>	030, 250, 400, 600, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E40, E45, E50, F27A, F28A, GLB785-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, R29A, V40, V45, V50		

bisagras



1

<b>código</b>	502262	<b>referencia</b>	901246 901248
<b>descripción</b>	bisagra pos. de montaje derecho L 94mm N45/N50		
<b>Para modelos:</b>	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90		



1


<b>código</b>	502263	<b>referencia</b>	901247 901249
<b>descripción</b>	bisagra pos. de montaje izquierdo L 94mm N45/N50		
<b>Para modelos:</b>	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90		



			
1			
<b>código</b>	519346	<b>referencia</b>	TR2447
<b>descripción</b>	bisagra de puerta bisagra		
<b>Para modelos:</b>	LP109, LP124, LP67, LP84		

			
1			
<b>código</b>	519035	<b>referencia</b>	901245
<b>descripción</b>	bisagra de puerta taladros 3 bisagra		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia, SVELTINA, V40, V45, V50		


pernos de bisagra

			
1			
<b>código</b>	519204	<b>referencia</b>	904795
<b>descripción</b>	pasador de bisagra pasador de bisagra		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA, V40, V45, V50		

cierres


			
1			
<b>código</b>	519247	<b>referencia</b>	906121
<b>descripción</b>	cierre de puerta cierre de puerta		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA, V40, V45, V50		
<b>accesorios para</b>	519247		
	<b>código</b>	519050	<b>referencia</b>
			902023
	 tuerca rosca M12x1,75 H 4mm EC 16 inox UE 1 pzs para cierre de enganche		

otros


			
1			
<b>código</b>	519240	<b>referencia</b>	906010
<b>descripción</b>	alojamiento esfera		
<b>Para modelos:</b>	1000, 250, 400, 600, 700, Ambra		

			
1			
<b>código</b>	519328	<b>referencia</b>	TR0931
<b>descripción</b>	bloque con rosca		
<b>Para modelos:</b>	LP109, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84		

			
1			
<b>código</b>	502264	<b>referencia</b>	903252
<b>descripción</b>	junta H 2mm L 210mm An 35mm		

			
1			
<b>código</b>	504435	<b>referencia</b>	908146
<b>descripción</b>	junta plana plástico ø ext. 18mm int.ø 9.5mm espesor 2.5mm para bisagra de puerta batiente UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90		

			
1			
<b>código</b>	519345	<b>referencia</b>	TR2446
<b>descripción</b>	pasador para bisagra acero inoxidable L 60mm D1 ø 12mm D2 ø 25mm		
<b>Para modelos:</b>	LP109, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84		

			
1			
<b>código</b>	519511	<b>referencia</b>	TR1212
<b>descripción</b>	soporte de imán		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, T1400, TS3700		




<b>código</b>	547948	<b>referencia</b>	TR2008
<b>descripción</b>	soporte de muelle para resorte de torsión		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP67E, LP67E-TRONIC, T1400, TS3700		

uniones roscadas



<b>código</b>	519076	<b>referencia</b>	902679 907846+903412+902022
<b>descripción</b>	tornillo con tuerca rosca M10x1,5 H 17mm EC 22		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, 600, 700, 800, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA		



<b>código</b>	519084	<b>referencia</b>	902860
<b>descripción</b>	tuerca		
<b>Para modelos:</b>	250, Ambra, R20, R20A, R23A, R29A		



<b>código</b>	519054	<b>referencia</b>	902070
<b>descripción</b>	tuerca rosca 1"		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 250, 620, 627, 627PS, Ambra, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia, SVELTINA, V40, V45, V50		



<b>código</b>	519053	<b>referencia</b>	902061
<b>descripción</b>	tuerca rosca 1/2"		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300, 1300S, 600, 700, E1000, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP67V, LP84, N1000-SILANOS, N1300, Rubinia		




<b>código</b>	519055	<b>referencia</b>	902080
<b>descripción</b>	tuerca rosca 1 1/4"		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 1000, 1300, 1300S, 250, 400, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, Ambra, E1000, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP67V...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



<b>código</b>	519056	<b>referencia</b>	902090
<b>descripción</b>	tuerca rosca 1 3/4"		
<b>Para modelos:</b>	400, 600, 670-TRONIC, 700, A670-TRONIC, E40, E45, E50, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, V40, V45, V50		



<b>código</b>	519348	<b>referencia</b>	TR2449
<b>descripción</b>	tuerca rosca 2"		
<b>Para modelos:</b>	1300, 800, 900		




<b>código</b>	519008	<b>referencia</b>	900050
<b>descripción</b>	tuerca rosca 2 1/4" UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	1300S, GLS945S-GIGA, N1300		



**cortinas**


cortinas



1


<b>código</b>	533016	<b>referencia</b>	TR0460
<b>descripción</b>	cortina An 640mm H 410mm plástico espesor 1.5mm sistemas de lavado		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, T1400, TS3700		

**sistemas de lavado y aclarado**




1

<b>código</b>	519238	<b>referencia</b>	906002
<b>descripción</b>	arandela int.ø 15mm ø ext. 33mm espesor 0.8mm inox UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 600, 620, 700, 800, 900, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, N50, SVELTINA, V40, V45, V50		



1

<b>código</b>	501348	<b>referencia</b>	906004
<b>descripción</b>	arandela distanciadora para eje de arbol de aclarado		
<b>Para modelos:</b>	670-TRONIC, A670-TRONIC, E1000, GLS945-GIGA, N1000-SILANOS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS		




1

<b>código</b>	519047	<b>referencia</b>	901775 901779
<b>descripción</b>	brida		
<b>Para modelos:</b>	600, 627, 627PS, 700, 800, 900, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, N50, V40, V45, V50		




1

<b>código</b>	501351	<b>referencia</b>	908124 908154
<b>descripción</b>	brida pos. de montaje arriba ø 91mm H 11mm int.ø 45mm agujero ø 5.5mm		
<b>Para modelos:</b>	670-TRONIC, A670-TRONIC, E1000, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N1000-SILANOS, N45, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90		



1

<b>código</b>	519032	<b>referencia</b>	900520
<b>descripción</b>	casquillo para brazo de aclarado		
<b>Para modelos:</b>	400, 600, 700		



1

<b>código</b>	519033	<b>referencia</b>	900530
<b>descripción</b>	casquillo para brazo de aclarado		
<b>Para modelos:</b>	LP109, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84		



1

<b>código</b>	519030	<b>referencia</b>	900513
<b>descripción</b>	casquillo para brazo de lavado		
<b>Para modelos:</b>	1000, 400, 600, 700		



1

<b>código</b>	519088	<b>referencia</b>	902891
<b>descripción</b>	casquillo para brazo de lavado		
<b>Para modelos:</b>	1300, 1300S, GLS945S-GIGA, N1300		



1

<b>código</b>	519167	<b>referencia</b>	904281	
<b>descripción</b>	casquillo para brazo de lavado			
<b>Para modelos:</b>	LP109, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84			
<b>accesorios para</b>	519167			
	<b>código</b>	519087	<b>referencia</b>	902890
				tuercas para brazo de lavado





1

<b>código</b>	519324	<b>referencia</b>	TR0715
<b>descripción</b>	codo tubo de lavado int.ø 51mm		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T3000, LP109, LP124, LP67, LP84		




1

<b>código</b>	519520	<b>referencia</b>	908745
<b>descripción</b>	contrasoporte para soporte de brazo de lavado rosca M8 D1 ø 45mm D2 ø 11.5mm D3 ø 11.5mm		
<b>Para modelos:</b>	E1000		




1

<b>código</b>	519007	<b>referencia</b>	900049
<b>descripción</b>	contrasoporte pos. de montaje abajo para soporte de brazo de lavado		
<b>Para modelos:</b>	1300S, GLS945S-GIGA, N1300		



1

<b>código</b>	519444	<b>referencia</b>	905449
<b>descripción</b>	contrasoporte pos. de montaje arriba/abajo para soporte de brazo de lavado para Silanos		
<b>Para modelos:</b>	670-TRONIC, A670-TRONIC, E1000, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS945-GIGA, N1000-SILANOS, N45, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90		
<b>accesorios para</b>	519444		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	<b>908141</b>
	519445		
	junta D1 ø 80mm D2 ø 50mm espesor 3mm con 4 orificios roscados		



1

<b>código</b>	519478	<b>referencia</b>	903379
<b>descripción</b>	junta ø 14mm int.ø 9.5mm L 23mm		
<b>Para modelos:</b>	E1000		



1

<b>código</b>	530430	<b>referencia</b>	903321
<b>descripción</b>	junta para tubo de aclarado goma ø 33mm int.ø 24mm espesor 11mm para Silanos		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T3000		




1

<b>código</b>	507519	<b>referencia</b>	TR1340
<b>descripción</b>	junta silicona ø ext. 18mm int.ø 12mm espesor 4mm UE 1 pzs para brazo de aclarado		
<b>Para modelos:</b>	T1400, TS3700		




1

<b>código</b>	519122	<b>referencia</b>	903351
<b>descripción</b>	junta plana para brazo de aclarado		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 1000, 1300, 1300S, 250, 600, 620, 700, 800, Am-bra, E1000, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T3000, N1000-SILANOS, N1300, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA		



1

<b>código</b>	519197	<b>referencia</b>	904752
<b>descripción</b>	perno de aclarado		
<b>Para modelos:</b>	LP109, LP124, LP67, LP84		



1


<b>código</b>	519221	<b>referencia</b>	905399
<b>descripción</b>	pieza de empalme		
<b>Para modelos:</b>	400, 600, 700		






 <p>1</p>			
<b>código</b>	519437	<b>referencia</b>	902183
<b>descripción</b>	pieza distanciadora		
<b>Para modelos:</b>	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90		


 <p>1</p>			
<b>código</b>	517355	<b>referencia</b>	908702
<b>descripción</b>	pieza distanciadora para soporte de brazo de lavado int.ø 44mm ø ext. 80mm espesor 18mm L 55mm plástico		
<b>Para modelos:</b>	670-TRONIC, A670-TRONIC, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS		


 <p>1</p>			
<b>código</b>	501349	<b>referencia</b>	908456
<b>descripción</b>	reducción para eje de arbol de aclarado		
<b>Para modelos:</b>	670-TRONIC, A670-TRONIC, E1000, GLS945-GIGA, N1000-SILANOS, N700F, N700FPS, N700F-PS		


 <p>1</p>			
<b>código</b>	519279	<b>referencia</b>	907930
<b>descripción</b>	soporte de brazo de aclarado pos. de montaje arriba		
<b>Para modelos:</b>	400, 600, 700		

 <p>1</p>			
<b>código</b>	519280	<b>referencia</b>	907932
<b>descripción</b>	soporte de brazo de aclarado pos. de montaje arriba		
<b>Para modelos:</b>	LP109, LP124, LP67, LP84		
<b>accesorios para</b>	519280		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	<b>TR0966</b>
		tubo de aclarado pos. de montaje arriba/abajo ø 12mm L 320mm rosca 3/8"	


 <p>1</p>			
<b>código</b>	519457	<b>referencia</b>	901651
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado		
<b>Para modelos:</b>	TS3700		

 <p>1</p>			
<b>código</b>	519042	<b>referencia</b>	901713
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba/abajo		
<b>Para modelos:</b>	250, Ambra, R23A, R29A		


 <p>1</p>			
<b>código</b>	519043	<b>referencia</b>	901716
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba/abajo		
<b>Para modelos:</b>	R20, R20A, Rubinia		

 <p>1</p>			
<b>código</b>	519062	<b>referencia</b>	902351
<b>descripción</b>	tapa		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, 620, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, SVELTINA		


 <p>1</p>			
<b>código</b>	519085	<b>referencia</b>	902880 902892
<b>descripción</b>	tornillo de cabeza moleteada ø 34mm rosca M6		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 1000, 1300, 1300S, 400, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LP109, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




<b>código</b>	519196	<b>referencia</b>	904750
<b>descripción</b>	tubo de aclarado		
<b>Para modelos:</b>	1300, 1300S		




<b>código</b>	519201	<b>referencia</b>	904765
<b>descripción</b>	tubo de aclarado		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 1000, 600, 620, 627, 627PS, 700, 800, 900, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS935-GIGA, N50, SVELTINA, V40, V45, V50		




<b>código</b>	519198	<b>referencia</b>	904753
<b>descripción</b>	tubo de aclarado pos. de montaje abajo ø 16mm L 13.5mm		
<b>Para modelos:</b>	1300S, GLS945S-GIGA, N1300		




<b>código</b>	519510	<b>referencia</b>	TR0966
<b>descripción</b>	tubo de aclarado pos. de montaje arriba/abajo ø 12mm L 320mm rosca 3/8"		
<b>Para modelos:</b>	LP109, LP124		




<b>código</b>	519438	<b>referencia</b>	903743 903744
<b>descripción</b>	tubo de lavado ø 37mm L 700mm plástico apto para Silanos		
<b>Para modelos:</b>	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90		




<b>código</b>	519537	<b>referencia</b>	908701
<b>descripción</b>	tubo de lavado ø 37mm L 720mm plástico apto para Silanos		
<b>Para modelos:</b>	670-TRONIC, A670-TRONIC, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS		




<b>código</b>	519019	<b>referencia</b>	900164
<b>descripción</b>	tubo de lavado pos. de montaje arriba		
<b>Para modelos:</b>	1000, GLS935-GIGA		




<b>código</b>	519458	<b>referencia</b>	908747
<b>descripción</b>	tubo de lavado pos. de montaje arriba edición desde 12/2005		
<b>Para modelos:</b>	E1000		



<b>código</b>	519459	<b>referencia</b>	908729 908730
<b>descripción</b>	tubo de lavado pos. de montaje arriba edición hasta 11/2005		
<b>Para modelos:</b>	GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300		



<b>código</b>	519006	<b>referencia</b>	900035
<b>descripción</b>	tuerca		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, 1000, 600, 700, 800, 900, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS935-GIGA, N50, SVELTINA, V40, V45, V50		




<b>código</b>	519087	<b>referencia</b>	902890
<b>descripción</b>	tuerca para brazo de lavado		
<b>Para modelos:</b>	1300, 1300S, GLS945S-GIGA, LP109, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84, N1300		




sistemas de lavado y aclarado (por fabricante)

SILANOS



1

<b>código</b>	519586	<b>referencia</b>	903031
<b>descripción</b>	brazo de aclarado L 332mm boquillas 5 montaje ø 12mm		
<b>accesorios para</b>	519586		
	<b>código</b>	524509	<b>referencia</b> 908771
	perno de aclarado pos. de montaje arriba/abajo ø 13mm H 30mm rosca 1/4"		




1

<b>código</b>	519467	<b>referencia</b>	907957
<b>descripción</b>	brazo de aclarado L 425mm boquillas 6 montaje ø 13mm pos. de montaje arriba y abajo An 30mm		
<b>accesorios para</b>	519467		
	<b>código</b>	519085	<b>referencia</b> 902880 902892
	tornillo de cabeza moleteada ø 34mm rosca M6		
	<b>código</b>	524509	<b>referencia</b> 908771
	perno de aclarado pos. de montaje arriba/abajo ø 13mm H 30mm rosca 1/4"		





1

<b>código</b>	512439	<b>referencia</b>	903016
<b>descripción</b>	brazo de aclarado L 428mm pos. de montaje arriba/abajo boquillas 6 montaje ø 12/13mm		
<b>Para modelos:</b>	600, E45, N45, V45		



1

<b>código</b>	519466	<b>referencia</b>	907898 907958
<b>descripción</b>	brazo de aclarado L 492mm boquillas 6 montaje ø 13mm pos. de montaje arriba y abajo completo An 28mm		
<b>Para modelos:</b>	A670-TRONIC, E1000, N50-TRONIC-PDS-PBS		
<b>repuestos para</b>	519466		
	<b>código</b>	519085	<b>referencia</b> 902880 902892
	tornillo de cabeza moleteada ø 34mm rosca M6		
	<b>código</b>	524509	<b>referencia</b> 908771
	perno de aclarado pos. de montaje arriba/abajo ø 13mm H 30mm rosca 1/4"		




1

<b>código</b>	524504	<b>referencia</b>	907955
<b>descripción</b>	brazo de aclarado pos. de montaje arriba/abajo L 330mm boquillas 5 montaje ø 13mm An 40mm		
<b>Para modelos:</b>	020, 620		



1

<b>código</b>	517647	<b>referencia</b>	907956
<b>descripción</b>	brazo de aclarado pos. de montaje arriba/abajo L 380mm boquillas 6 montaje ø 12mm		
<b>Para modelos:</b>	627, 627PS		



1

<b>código</b>	512412	<b>referencia</b>	903028
<b>descripción</b>	brazo de aclarado pos. de montaje arriba/abajo L 493mm boquillas 6 montaje ø 12mm		




1

<b>código</b>	519107	<b>referencia</b>	903104
<b>descripción</b>	brazo de lavado completo con cubo y perno L 365mm boquillas 8 montaje ø 16/44,5mm pos. de montaje abajo		
<b>Para modelos:</b>	020, 620, 627, 627PS, F19, F19A, F22, F22A, F28A, GLB615-GIGA, SVELTINA		



1

<b>código</b>	519089	<b>referencia</b>	902905
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 365mm boquillas 8 montaje ø 16/45mm pos. de montaje abajo		
<b>Para modelos:</b>	020, 620, 627, 627PS, F19, F19A, F22, F22A, F28A, GLB615-GIGA, SVELTINA		
<b>repuestos para</b>	519089		
	<b>código</b>	507445	<b>referencia</b> 906445
	tapa terminal para brazo de lavado		
	<b>código</b>	519165	<b>referencia</b> 904277
	cojinete de brazo de lavado pos. de montaje arriba/abajo ø 27mm H 31mm D1 ø 31mm D2 ø 22mm int.ø 16mm		
	<b>código</b>	519199	<b>referencia</b> 904760
	perno de aclarado pos. de montaje arriba y abajo ø 10mm H 21.5mm rosca 1/4"		
	<b>código</b>	529545	<b>referencia</b> 904324
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 10.82mm UE 1 pzs		



1

<b>código</b>	519108	<b>referencia</b>	903105
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 395mm boquillas 8 montaje ø 16/45mm pos. de montaje abajo completo con cubo y perno		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, E40, F27A, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, V40		



1

<b>código</b>	519090	<b>referencia</b>	902906
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 395mm boquillas 8 montaje ø 16/45mm pos. de montaje arriba/abajo		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, E40, F27A, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, V40		



1

<b>código</b>	519374	<b>referencia</b>	903106 903108
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 435mm boquillas 8 montaje ø 16/45mm pos. de montaje arriba/abajo completo		
<b>Para modelos:</b>	600, E1000, E45, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N700PS, N90, V45		
<b>repuestos para</b>	519374		
	<b>código</b>	519085	<b>referencia</b> 902880 902892
	tornillo de cabeza moleteada ø 34mm rosca M6		
	<b>código</b>	519165	<b>referencia</b> 904277
	cojinete de brazo de lavado pos. de montaje arriba/abajo ø 27mm H 31mm D1 ø 31mm D2 ø 22mm int.ø 16mm		
	<b>código</b>	519169	<b>referencia</b> 904292
	empalme de brazo de aclarado		
	<b>código</b>	519199	<b>referencia</b> 904760
	perno de aclarado pos. de montaje arriba y abajo ø 10mm H 21.5mm rosca 1/4"		




1


<b>código</b>	519095	<b>referencia</b>	902950 903107
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 495mm boquillas 8 montaje ø 16/45mm pos. de montaje arriba/abajo		
<b>Para modelos:</b>	1000, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E1000, E50, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, N1000-SILANOS, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, V50		





			
1			
<b>código</b>	519098	<b>referencia</b>	902961
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 535mm boquillas 10 montaje ø 16/60mm pos. de montaje arriba/abajo completo		
<b>Para modelos:</b>	1300, 1300S, GLS945S-GIGA, N1300		
<b>repuestos para</b>	519098		
	<b>código</b>	519087	<b>referencia</b> 902890
	tuerca para brazo de lavado		
	<b>código</b>	519088	<b>referencia</b> 902891
	casquillo para brazo de lavado		


			
1			
<b>código</b>	529545	<b>referencia</b>	904324
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 10.82mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	020, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, A670-TRONIC, E1000, GLB615-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS945-GIGA, N1000-SILANOS, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS		


			
1			
<b>código</b>	507445	<b>referencia</b>	906445
<b>descripción</b>	tapa terminal para brazo de lavado		
<b>Para modelos:</b>	020, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, A670-TRONIC, E1000, GLB615-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS945-GIGA, N1000-SILANOS, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS		

			
1			
<b>código</b>	519335	<b>referencia</b>	TR0994
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 575mm boquillas 12 montaje ø 16/61,5mm pos. de montaje arriba/abajo		
<b>Para modelos:</b>	LP109, LP124		

			
1			
<b>código</b>	519334	<b>referencia</b>	TR0993
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 632mm boquillas 12 montaje ø 16/61,5mm pos. de montaje arriba		
<b>Para modelos:</b>	LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84		

			
1			
<b>código</b>	519336	<b>referencia</b>	TR0996
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 655mm boquillas 16 montaje ø 16/63mm pos. de montaje arriba completo		
<b>Para modelos:</b>	LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84		
<b>repuestos para</b>	519336		
	<b>código</b>	519087	<b>referencia</b> 902890
	tuerca para brazo de lavado		
	<b>código</b>	519167	<b>referencia</b> 904281
	casquillo para brazo de lavado		
	<b>código</b>	519334	<b>referencia</b> TR0993
	brazo de lavado L 632mm boquillas 12 montaje ø 16/61,5mm pos. de montaje arriba		
	<b>código</b>	519341	<b>referencia</b> TR2051
	junta plana goma ø ext. 40mm int.ø 5.5mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	519472	<b>referencia</b> TR3230
	tapa terminal para brazo de lavado ø 41mm		


			
1			
<b>código</b>	519341	<b>referencia</b>	TR2051
<b>descripción</b>	junta plana goma ø ext. 40mm int.ø 5.5mm espesor 2mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP109, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84, T1400, TS3700		

			
1			
<b>código</b>	519342	<b>referencia</b>	TR2054
<b>descripción</b>	tapa terminal		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP109, LP124, LP67, LP84		






1

<b>código</b>	519472	<b>referencia</b>	TR3230
<b>descripción</b>	tapa terminal para brazo de lavado ø 41mm		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LP67E, LP67E-TRONIC, T1400, TS3700		










1

<b>código</b>	519012	<b>referencia</b>	900116
<b>descripción</b>	brazo de lavado pos. de montaje abajo H 0mm L 200mm boquillas 4 recto/corto rosca 3/4"		
<b>Para modelos:</b>	250, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia		
<b>repuestos para</b>	519012		
	<b>código</b>	510302	<b>referencia</b> 904320
	junta tórica EPDM int.ø 12.42mm espesor 1.78mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	519255	<b>referencia</b> 906440
	tapa terminal		










1

<b>código</b>	519014	<b>referencia</b>	900124
<b>descripción</b>	brazo de lavado pos. de montaje arriba H 135mm L 225mm boquillas 3 acodado		
<b>Para modelos:</b>	250, R29A		
<b>repuestos para</b>	519014		
	<b>código</b>	510302	<b>referencia</b> 904320
	junta tórica EPDM int.ø 12.42mm espesor 1.78mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	519038	<b>referencia</b> 901701
	contrasoporte		
	<b>código</b>	519220	<b>referencia</b> 905394
	portaboquillas		
	<b>código</b>	519255	<b>referencia</b> 906440
	tapa terminal		
	<b>código</b>	519285	<b>referencia</b> 908060
	difusor rotacional agujero ø 2mm H 5mm ø 13.5mm 5.5mm		
	<b>código</b>	519286	<b>referencia</b> 908070
	boquilla de lavado		








1

<b>código</b>	519013	<b>referencia</b>	900123
<b>descripción</b>	brazo de lavado pos. de montaje arriba H 45mm L 210mm boquillas 3 acodado/corto rosca 3/4" apto para R20		
<b>Para modelos:</b>	Ambra, R20, R20A, Rubinia		
<b>repuestos para</b>	519013		
	<b>código</b>	510302	<b>referencia</b> 904320
	junta tórica EPDM int.ø 12.42mm espesor 1.78mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	519038	<b>referencia</b> 901701
	contrasoporte		
	<b>código</b>	519220	<b>referencia</b> 905394
	portaboquillas		
	<b>código</b>	519244	<b>referencia</b> 906070
	boquilla de lavado		
	<b>código</b>	519255	<b>referencia</b> 906440
	tapa terminal		
	<b>código</b>	519285	<b>referencia</b> 908060
	difusor rotacional agujero ø 2mm H 5mm ø 13.5mm 5.5mm		





1


<b>código</b>	519010	<b>referencia</b>	900112
<b>descripción</b>	brazo de lavado pos. de montaje arriba H 85mm L 220mm boquillas 3 acodado		
<b>Para modelos:</b>	R23A		
<b>repuestos para</b>	519010		
	<b>código</b>	510302	<b>referencia</b> 904320
	junta tórica EPDM int.ø 12.42mm espesor 1.78mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	519038	<b>referencia</b> 901701
	contrasoporte		
	<b>código</b>	519220	<b>referencia</b> 905394
	portaboquillas		
	<b>código</b>	519244	<b>referencia</b> 906070
	boquilla de lavado		
	<b>código</b>	519255	<b>referencia</b> 906440
	tapa terminal		


Continúa en la página siguiente





<b>repuestos para</b>	519010			
	<b>código</b>	519285	<b>referencia</b>	908060
	difusor rotacional agujero ø 2mm H 5mm ø 13.5mm 5.5mm			


	1		
<b>código</b>	519286	<b>referencia</b>	908070
<b>descripción</b>	boquilla de lavado		
<b>Para modelos:</b>	Ambra, R29A, Rubinia		


	1		
<b>código</b>	519077	<b>referencia</b>	902793
<b>descripción</b>	boquilla de lavado completo		
<b>Para modelos:</b>	R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia		

	1		
<b>código</b>	519038	<b>referencia</b>	901701
<b>descripción</b>	contrasoporte		
<b>Para modelos:</b>	1000, 400, 600, 700, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia		

	1		
<b>código</b>	519285	<b>referencia</b>	908060
<b>descripción</b>	difusor rotacional agujero ø 2mm H 5mm ø 13.5mm 5.5mm		
<b>Para modelos:</b>	250, Ambra, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia		

	1		
<b>código</b>	510302	<b>referencia</b>	904320
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM int.ø 12.42mm espesor 1.78mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	250, Ambra, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia		






	1		
<b>código</b>	519220	<b>referencia</b>	905394
<b>descripción</b>	portaboquillas		
<b>Para modelos:</b>	250, Ambra, R20, R20A, R23A, R29A		


	1		
<b>código</b>	519255	<b>referencia</b>	906440
<b>descripción</b>	tapa terminal		
<b>Para modelos:</b>	250, 400, 600, 700, Ambra, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia		









<b>código</b>	519015	<b>referencia</b>	900130	
<b>descripción</b>	brazo de aclarado H 320mm L 235mm boquillas 5 rosca M16			
<b>Para modelos:</b>	Ambra			
<b>repuestos para</b>	519015			
	<b>código</b>	510177	<b>referencia</b>	904392
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 7.66mm UE 1 pzs			
	<b>código</b>	519040	<b>referencia</b>	901702 901704
	contrasoporte para boquilla de aclarado			
	<b>código</b>	519287	<b>referencia</b>	908080
	difusor rotacional H 15.5mm ø 10mm 2mm H1 5mm			
	<b>código</b>	519288	<b>referencia</b>	908090
	boquilla de aclarado			




<b>código</b>	519018	<b>referencia</b>	900145 900146	
<b>descripción</b>	brazo de aclarado H 320mm L 240mm boquillas 5 rosca M16 completo con boquilla			
<b>Para modelos:</b>	R20, R20A, Rubinia			
<b>repuestos para</b>	519018			
	<b>código</b>	510177	<b>referencia</b>	904392
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 7.66mm UE 1 pzs			
	<b>código</b>	517386	<b>referencia</b>	—
	boquilla completo para brazo de aclarado ø 19mm H 26mm			
	<b>código</b>	519040	<b>referencia</b>	901702 901704
	contrasoporte para boquilla de aclarado			
	<b>código</b>	519287	<b>referencia</b>	908080
	difusor rotacional H 15.5mm ø 10mm 2mm H1 5mm			
	<b>código</b>	519288	<b>referencia</b>	908090
	boquilla de aclarado			









1

<b>código</b>	519017	<b>referencia</b>	900141
<b>descripción</b>	brazo de aclarado H 350mm L 235mm boquillas 5 rosca M16 completo con boquilla		
<b>Para modelos:</b>	R23A		
<b>repuestos para</b>	519017		
	<b>código</b>	503042	<b>referencia</b> 902100
	tuerca rosca 3/8" H 6mm latón EC 22 UE 1 pzs		
	<b>código</b>	510177	<b>referencia</b> 904392
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 7.66mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	519040	<b>referencia</b> 901702 901704
	contrasoprote para boquilla de aclarado		
	<b>código</b>	519126	<b>referencia</b> 903410
	junta ø ext. 13mm int.ø 8mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	519287	<b>referencia</b> 908080
	difusor rotacional H 15.5mm ø 10mm 2mm H1 5mm		
	<b>código</b>	519288	<b>referencia</b> 908090
	boquilla de aclarado		









1

<b>código</b>	519370	<b>referencia</b>	900147
<b>descripción</b>	brazo de aclarado H 410mm L 245mm boquillas 5 rosca M16		
<b>Para modelos:</b>	R29A		
<b>repuestos para</b>	519370		
	<b>código</b>	510177	<b>referencia</b> 904392
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 7.66mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	519040	<b>referencia</b> 901702 901704
	contrasoprote para boquilla de aclarado		
	<b>código</b>	519126	<b>referencia</b> 903410
	junta ø ext. 13mm int.ø 8mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	519287	<b>referencia</b> 908080
	difusor rotacional H 15.5mm ø 10mm 2mm H1 5mm		
	<b>código</b>	519288	<b>referencia</b> 908090
	boquilla de aclarado		




1

<b>código</b>	519016	<b>referencia</b>	900140
<b>descripción</b>	brazo de aclarado H 410mm L 340mm boquillas 5 rosca M16		
<b>Para modelos:</b>	250		
<b>repuestos para</b>	519016		
	<b>código</b>	510177	<b>referencia</b> 904392
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 7.66mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	519040	<b>referencia</b> 901702 901704
	contrasoprote para boquilla de aclarado		
	<b>código</b>	519126	<b>referencia</b> 903410
	junta ø ext. 13mm int.ø 8mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	519287	<b>referencia</b> 908080
	difusor rotacional H 15.5mm ø 10mm 2mm H1 5mm		
	<b>código</b>	519288	<b>referencia</b> 908090
	boquilla de aclarado		




1

<b>código</b>	519288	<b>referencia</b>	908090
<b>descripción</b>	boquilla de aclarado		
<b>Para modelos:</b>	250, Ambra, R20, R20A, R23A, R29A		




1

<b>código</b>	519078	<b>referencia</b>	902795
<b>descripción</b>	boquilla de aclarado completo		
<b>Para modelos:</b>	1000, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia		



1

<b>código</b>	519040	<b>referencia</b>	901702 901704
<b>descripción</b>	contrasoprote para boquilla de aclarado		
<b>Para modelos:</b>	250, Ambra, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia		



1

<b>código</b>	519287	<b>referencia</b>	908080
<b>descripción</b>	difusor rotacional H 15.5mm ø 10mm 2mm H1 5mm		
<b>Para modelos:</b>	250, Ambra, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia		



1	
<b>código</b>	510177 <b>referencia</b> 904392
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 7.66mm UE 1 pzs
<b>Para modelos:</b>	250, Ambra, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia

1	
<b>código</b>	519039 <b>referencia</b> 905401
<b>descripción</b>	soporte de boquilla de aclarado

1	
<b>código</b>	519079 <b>referencia</b> 902801
<b>descripción</b>	boquilla de lavado pos. de montaje derecho
<b>Para modelos:</b>	1000, 400, 600

1	
<b>código</b>	519080 <b>referencia</b> 902802
<b>descripción</b>	boquilla de lavado pos. de montaje izquierdo
<b>Para modelos:</b>	1000, 400, 700

1	
<b>código</b>	519038 <b>referencia</b> 901701
<b>descripción</b>	contrasopORTE
<b>Para modelos:</b>	1000, 400, 600, 700, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia

1	
<b>código</b>	505045 <b>referencia</b> 904310 904311
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 5.28mm UE 1 pzs
<b>Para modelos:</b>	1000, 400, 600, 700




1	
<b>código</b>	519255 <b>referencia</b> 906440
<b>descripción</b>	tapa terminal
<b>Para modelos:</b>	250, 400, 600, 700, Ambra, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia

1	
<b>código</b>	519101 <b>referencia</b> 903009
<b>descripción</b>	brazo de aclarado L 332mm boquillas 6 montaje ø 10mm pos. de montaje arriba y abajo completo mit perno roscado
<b>Para modelos:</b>	F19, F19A, F22, F22A, F28A, GLB615-GIGA, SVELTINA
<b>repuestos para</b>	519101
	<b>código</b> 510303 <b>referencia</b> 904321 junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs
	<b>código</b> 519081 <b>referencia</b> 902816 boquilla de aclarado
	<b>código</b> 519085 <b>referencia</b> 902880 902892 tornillo de cabeza moleteada ø 34mm rosca M6
	<b>código</b> 519169 <b>referencia</b> 904292 empalme de brazo de aclarado
	<b>código</b> 519199 <b>referencia</b> 904760 perno de aclarado pos. de montaje arriba y abajo ø 10mm H 21.5mm rosca 1/4"
	<b>código</b> 519256 <b>referencia</b> 906450 tapa terminal ø 9.5mm H 20mm
	<b>código</b> 560266 <b>referencia</b> 907651 tornillo de cabeza avellanada rosca M4 L 8mm inox DIN 965/ISO 7046 UE 1 pzs ø cabezal 7.5mm


1	
<b>código</b>	519104 <b>referencia</b> 903015
<b>descripción</b>	brazo de aclarado L 378mm boquillas 6 montaje ø 10mm pos. de montaje arriba y abajo completo
<b>Para modelos:</b>	024, 030, E40, F27A, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, V40
<b>repuestos para</b>	519104
	<b>código</b> 510303 <b>referencia</b> 904321 junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs
	<b>código</b> 519081 <b>referencia</b> 902816 boquilla de aclarado
	<b>código</b> 519085 <b>referencia</b> 902880 902892 tornillo de cabeza moleteada ø 34mm rosca M6
	<b>código</b> 519169 <b>referencia</b> 904292 empalme de brazo de aclarado




Continúa en la página siguiente




<b>repuestos para</b>	519104		
	<b>código</b>	519256	<b>referencia</b> 906450
	tapa terminal ø 9,5mm H 20mm		
	<b>código</b>	560266	<b>referencia</b> 907651
	tornillo de cabeza avellanada rosca M4 L 8mm inox DIN 965/ISO 7046 UE 1 pzs ø cabezal 7,5mm		
<b>accesorios para</b>	519104		
	<b>código</b>	519090	<b>referencia</b> 902906
	brazo de lavado L 395mm boquillas 8 montaje ø 16/45mm pos. de montaje arriba/abajo		


	1		
<b>código</b>	519450	<b>referencia</b>	903019
<b>descripción</b>	brazo de aclarado L 427mm boquillas 6 montaje ø 10mm pos. de montaje arriba completo		



	1		
<b>código</b>	519103	<b>referencia</b>	903011
<b>descripción</b>	brazo de aclarado L 490mm boquillas 6 montaje ø 10mm pos. de montaje arriba/abajo completo		
<b>Para modelos:</b>	700		

	1		
<b>código</b>	519081	<b>referencia</b>	902816
<b>descripción</b>	boquilla de aclarado		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, 1000, 1300, 1300S, 600, 670-TRONIC, 700, 800, 900, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, SVELTINA, V40, V45, V50		
<b>accesorios para</b>	519081		
	<b>código</b>	519181	<b>referencia</b> 904388
	junta tórica EPDM espesor 1mm int.ø 5mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	532536	<b>referencia</b> —
	junta tórica para boquilla de aclarado		

	1		
<b>código</b>	519169	<b>referencia</b>	904292
<b>descripción</b>	empalme de brazo de aclarado		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, 1000, 1300, 1300S, 600, 670-TRONIC, 700, 800, 900, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, SVELTINA, V40, V45, V50		

	1		
<b>código</b>	510303	<b>referencia</b>	904321
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, 1000, 1300, 1300S, 400, 600, 670-TRONIC, 700, 800, 900, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LP109, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, SVELTINA, V40, V45, V50		

	1		
<b>código</b>	519181	<b>referencia</b>	904388
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 1mm int.ø 5mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, 1000, 1300, 1300S, 600, 670-TRONIC, 700, 800, 900, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, SVELTINA, T1400, TS3700, V40, V45, V50		

	1		
<b>código</b>	519256	<b>referencia</b>	906450
<b>descripción</b>	tapa terminal ø 9.5mm H 20mm		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, 1000, 1300, 1300S, 400, 600, 670-TRONIC, 700, 800, 900, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LP109, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, SVELTINA, V40, V45, V50		
<b>repuestos para</b>	519256		
	<b>código</b>	510303	<b>referencia</b> 904321
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs		



1			
<b>código</b>	519327	<b>referencia</b>	TR0902
<b>descripción</b>	brazo de aclarado L 560mm boquillas 6 montaje ø 10mm pos. de montaje arriba completo		
<b>Para modelos:</b>	LP109, LP124		
<b>repuestos para</b>	519327		
	<b>código</b>	510303	<b>referencia</b> 904321
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	519033	<b>referencia</b> 900530
	casquillo para brazo de aclarado		
	<b>código</b>	519200	<b>referencia</b> 904762
	perno de aclarado		
	<b>código</b>	519256	<b>referencia</b> 906450
	tapa terminal ø 9.5mm H 20mm		
	<b>código</b>	519315	<b>referencia</b> TR0003 TR0009
	boquilla de aclarado		
	<b>código</b>	519326	<b>referencia</b> TR0894
	brazo de aclarado		

1			
<b>código</b>	519332	<b>referencia</b>	TR0960
<b>descripción</b>	brazo de aclarado L 625mm boquillas 6 montaje ø 10mm pos. de montaje arriba completo		
<b>Para modelos:</b>	LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84		
<b>repuestos para</b>	519332		
	<b>código</b>	510303	<b>referencia</b> 904321
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	519033	<b>referencia</b> 900530
	casquillo para brazo de aclarado		
	<b>código</b>	519200	<b>referencia</b> 904762
	perno de aclarado		
	<b>código</b>	519256	<b>referencia</b> 906450
	tapa terminal ø 9.5mm H 20mm		
	<b>código</b>	519315	<b>referencia</b> TR0003 TR0009
	boquilla de aclarado		

<b>repuestos para</b>	519332		
	<b>código</b>	519325	<b>referencia</b> TR0893
	brazo de aclarado		

1			
<b>código</b>	519315	<b>referencia</b>	TR0003 TR0009
<b>descripción</b>	boquilla de aclarado		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T3000, LP109, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84, T1400, TS3700		

1			
<b>código</b>	510303	<b>referencia</b>	904321
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, 1000, 1300, 1300S, 400, 600, 670-TRONIC, 700, 800, 900, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS9455-GIGA, LP109, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, SVELTINA, V40, V45, V50		

1			
<b>código</b>	519256	<b>referencia</b>	906450
<b>descripción</b>	tapa terminal ø 9.5mm H 20mm		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, 1000, 1300, 1300S, 400, 600, 670-TRONIC, 700, 800, 900, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS9455-GIGA, LP109, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, SVELTINA, V40, V45, V50		
<b>repuestos para</b>	519256		
	<b>código</b>	510303	<b>referencia</b> 904321
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs		


1			
<b>código</b>	519560	<b>referencia</b>	900134
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 200mm An 45mm boquillas 3		

componentes mecánicos y accesorios aparatos




1			
<b>código</b>	519566	<b>referencia</b>	900133
<b>descripción</b>	brazo de lavado pos. de montaje arriba H 45mm L 210mm boquillas 3 acodado/corto rosca 3/4" apto para R20/R23/R29		


otros



1			
<b>código</b>	519569	<b>referencia</b>	TR3350
<b>descripción</b>	boquilla de aclarado		
<b>Para modelos:</b>	T1400, TS3700		



1			
<b>código</b>	504468	<b>referencia</b>	TR0172
<b>descripción</b>	boquilla de aclarado ø 12.5mm H 9.5mm		




1			
<b>código</b>	519293	<b>referencia</b>	TR0179
<b>descripción</b>	boquilla de aclarado para brazo de aclarado ø 15mm H 12.5mm		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, TS3700		



1			
<b>código</b>	519567	<b>referencia</b>	TR0030
<b>descripción</b>	contrasoporte H 22mm ø 31mm		




1			
<b>código</b>	519568	<b>referencia</b>	TR0032
<b>descripción</b>	portaboquillas ø 42mm		




1			
<b>código</b>	507444	<b>referencia</b>	906451
<b>descripción</b>	tapa terminal para brazo de aclarado		




1			
<b>código</b>	517778	<b>referencia</b>	TR3227
<b>descripción</b>	tapa terminal para brazo de lavado pos. de montaje arriba/abajo H 14mm UE 1 pzs EC 30		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000		




1			
<b>código</b>	501350	<b>referencia</b>	905388
<b>descripción</b>	contrasoporte pos. de montaje abajo		
<b>Para modelos:</b>	670-TRONIC, A670-TRONIC, E1000, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS945-GIGA, N1000-SILANOS, N45, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90		



1			
<b>código</b>	519065	<b>referencia</b>	908744
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado		



1			
<b>código</b>	519501	<b>referencia</b>	900041 905557
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado para lavavajillas pos. de montaje abajo rosca 57 ø 44mm D1 ø 22mm D2 ø 28mm H 55mm		
<b>Para modelos:</b>	N50		








1			
<b>código</b>	519416	<b>referencia</b>	905556
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo altura útil 104mm		






			
1			
<b>código</b>	519351	<b>referencia</b>	900031
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo D1 ø 32mm D2 ø 39mm D3 ø 42mm L1 120mm L2 136mm altura útil 79mm		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, 1000, 800, 900, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS935-GIGA, SVELTINA, V40, V45, V50		





			
1			
<b>código</b>	524505	<b>referencia</b>	905558
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo H 136mm		
<b>Para modelos:</b>	020, 620		
<b>accesorios para</b>	524505		
	<b>código</b>	519117	<b>referencia</b> 903301 903302
	junta plana goma ø ext. 60mm int.ø 47mm espesor 3mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	519201	<b>referencia</b>
	tubo de aclarado		


			
1			
<b>código</b>	519166	<b>referencia</b>	904278 905555
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo H 75mm		
<b>Para modelos:</b>	1300S, 620, 627, 627PS, GLB615-GIGA		
<b>accesorios para</b>	519166		
	<b>código</b>	519006	<b>referencia</b>
	tuerca		
	<b>código</b>	519117	<b>referencia</b> 903301 903302
	junta plana goma ø ext. 60mm int.ø 47mm espesor 3mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	519201	<b>referencia</b>
	tubo de aclarado		

			
1			
<b>código</b>	519168	<b>referencia</b>	904290
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba		
<b>Para modelos:</b>	1000, 400, 600, 700, GLS935-GIGA		


			
1			
<b>código</b>	519373	<b>referencia</b>	900033
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba		
<b>Para modelos:</b>	600, 627, 627PS, 700, 800, 900, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, N50, V40, V45, V50		
<b>accesorios para</b>	519373		
	<b>código</b>	519047	<b>referencia</b> 901775 901779
	brida		
	<b>código</b>	519120	<b>referencia</b>
	junta D1 ø 90mm D2 ø 57mm espesor 3mm con 4 orificios roscados soporte brazo de lavado núm. Ref. 903330 para Silanos		
	<b>código</b>	519201	<b>referencia</b>
	tubo de aclarado		

			
1			
<b>código</b>	519519	<b>referencia</b>	908743
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba		
<b>Para modelos:</b>	E1000		
<b>accesorios para</b>	519519		
	<b>código</b>	519520	<b>referencia</b>
	contrasoporte para soporte de brazo de lavado rosca M8 D1 ø 45mm D2 ø 11.5mm D3 ø 11.5mm		
	<b>código</b>	550797	<b>referencia</b>
	junta para soporte de brazo de lavado L 105mm An 65mm		


			
1			
<b>código</b>	524033	<b>referencia</b>	908700
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba		
<b>Para modelos:</b>	E1000, GLS945-GIGA, N1000-SILANOS		
<b>accesorios para</b>	524033		
	<b>código</b>	501351	<b>referencia</b> 908124 908154
	brida pos. de montaje arriba ø 91mm H 11mm int.ø 45mm agujero ø 5.5mm		
	<b>código</b>	519165	<b>referencia</b>
	cojinete de brazo de lavado pos. de montaje arriba/abajo ø 27mm H 31mm D1 ø 31mm D2 ø 22mm int.ø 16mm		
	<b>código</b>	524273	<b>referencia</b>
	perno de aclarado pos. de montaje arriba ø 16mm H 84mm rosca 1/4"		




<b>código</b>	517645	<b>referencia</b>	908732
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba ø 60mm H 364mm int.ø 57mm		
<b>Para modelos:</b>	GLS945S-GIGA, LP67E, LP67E-TRONIC, N1300		




<b>código</b>	519376	<b>referencia</b>	905456
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba/abajo para tubo ø 37mm tubo ø 14mm		
<b>Para modelos:</b>	670-TRONIC, A670-TRONIC, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90		



<b>código</b>	519120	<b>referencia</b>	903330
<b>descripción</b>	junta D1 ø 90mm D2 ø 57mm espesor 3mm con 4 orificios roscados soporte brazo de lavado núm. Ref. 903330 para Silanos		
<b>Para modelos:</b>	400, 600, 627, 627PS, 700, 800, 900, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, N50, V40, V45, V50		



<b>código</b>	519124	<b>referencia</b>	903381
<b>descripción</b>	junta D2 ø 51mm espesor 4mm con 4 orificios roscados soporte brazo de lavado núm. Ref. 903381 para Silanos L 85mm An 85mm agujero ø 51mm		
<b>Para modelos:</b>	1300, 1300S, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP109, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84, N1000-SILANOS, N1300, T1400, TS3700		




<b>código</b>	550797	<b>referencia</b>	903413
<b>descripción</b>	junta para soporte de brazo de lavado L 105mm An 65mm		
<b>Para modelos:</b>	E1000, N1000-SILANOS, N1300		




<b>código</b>	519165	<b>referencia</b>	904277
<b>descripción</b>	cojinete de brazo de lavado pos. de montaje arriba/abajo ø 27mm H 31mm D1 ø 31mm D2 ø 22mm int.ø 16mm		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 1000, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, N1000-SILANOS, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700F-PS, N700F-PS, N700PS, N90, SVELTINA, V40, V45, V50		


pernos de aclarado




<b>código</b>	519200	<b>referencia</b>	904762
<b>descripción</b>	perno de aclarado		
<b>Para modelos:</b>	LP109, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84		




<b>código</b>	517648	<b>referencia</b>	908705
<b>descripción</b>	perno de aclarado pos. de montaje abajo ø 15mm H 160mm rosca 1/4" rosca L 12mm		
<b>Para modelos:</b>	670-TRONIC, A670-TRONIC, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS		




<b>código</b>	524034	<b>referencia</b>	908734
<b>descripción</b>	perno de aclarado pos. de montaje abajo ø 16mm H 100mm		
<b>Para modelos:</b>	E1000, GLS945-GIGA, N1000-SILANOS		



<b>código</b>	524272	<b>referencia</b>	904799
<b>descripción</b>	perno de aclarado pos. de montaje arriba ø 16mm H 70mm rosca 1/4"		
<b>Para modelos:</b>	670-TRONIC, A670-TRONIC, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90		




<b>código</b>	524273	<b>referencia</b>	908707
<b>descripción</b>	perno de aclarado pos. de montaje arriba ø 16mm H 84mm rosca 1/4"		
<b>Para modelos:</b>	E1000, GLS945-GIGA, N1000-SILANOS		



<b>código</b>	519199	<b>referencia</b>	904760
<b>descripción</b>	perno de aclarado pos. de montaje arriba y abajo ø 10mm H 21.5mm rosca 1/4"		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, 1000, 1300, 1300S, 400, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N700F, N700F-PS, N700F-PS, N700PS, N90, SVELTINA, V40, V45, V50		





			
1			
<b>código</b>	524509	<b>referencia</b>	908771
<b>descripción</b>	perno de aclarado pos. de montaje arriba/abajo ø 13mm H 30mm rosca 1/4"		
<b>Para modelos:</b>	020, 620, A670-TRONIC, E1000, N50-TRONIC-PDS-PBS		

			
1			
<b>código</b>	511195	<b>referencia</b>	903934
<b>descripción</b>	asidero L 562mm An 40mm apto para Silanos azul dist. del agujero 257/393/493mm		
<b>Para modelos:</b>	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90		


## manillas y volantes

### agarraderos

<p>SILANOS</p> 			
1			
<b>código</b>	524271	<b>referencia</b>	903933
<b>descripción</b>	asidero L 512mm An 28mm H 40mm azul oscuro UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	A670-TRONIC, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N45, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS		
<b>accesorios para</b>	524271		
	<b>código</b>	697926	<b>referencia</b>
			901657
	adhesivo para barra de empuñadura L 460mm		

			
1			
<b>código</b>	511195	<b>referencia</b>	903934
<b>descripción</b>	asidero L 562mm An 40mm apto para Silanos azul dist. del agujero 257/393/493mm		
<b>Para modelos:</b>	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90		

### agarraderos

			
1			
<b>código</b>	524271	<b>referencia</b>	903933
<b>descripción</b>	asidero L 512mm An 28mm H 40mm azul oscuro UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	A670-TRONIC, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N45, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS		
<b>accesorios para</b>	524271		
	<b>código</b>	697926	<b>referencia</b>
			901657
	adhesivo para barra de empuñadura L 460mm		

## elementos extraíbles


### ruedas de rodadura

<p>ruedas de rodadura</p> 			
1			
<b>código</b>	692465	<b>referencia</b>	908704
<b>descripción</b>	rueda de rodadura rodillo ø 33mm A1 8mm A 33mm B 8mm C 14.5mm D M8mm E 11.5mm plástico superficie fricción plástico cojinete rodamiento de bolas rosca M8x1,25 rosca L 20mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LP67E, LP67E-TRONIC, N1000-SILANOS, N1300		


## pies para aparatos y tapas terminales

### pies para aparatos

#### con fijación atornillada

			
1			
<b>código</b>	701304	<b>referencia</b>	905016
<b>descripción</b>	pie de aparato tubo ø 52mm rosca M10 rosca L 18mm H 130-190mm inox medida 2" UE 1 pzs EC 44		
<b>Para modelos:</b>	GLS925-GIGA, N90		

### pies enroscables

			
1			
<b>código</b>	513284	<b>referencia</b>	907142
<b>descripción</b>	pie de aparato rosca M8 rosca L 20mm ø 30mm H 12mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	020, 620, 627, 627PS		

cestos

cestos de lavado

cestos de plástico redondos



1	<b>código</b>	970828	<b>referencia</b>	901281
<b>descripción</b> cesta para vajillas diversas ø ext. 360mm H 165mm soporte ømm tipo de maneta recto				

cestos de alambre de acero octogonal

cestas de lavado




1	<b>código</b>	971029 <sup>1</sup>	<b>referencia</b>	901390
<b>descripción</b> cesta para vajillas diversas L 450mm An 450mm H 120mm tipo de maneta de malla gruesa				

<sup>1</sup>de malla gruesa

cestos de plástico octogonal

cestas de lavado



1	<b>código</b>	971098	<b>referencia</b>	901526
<b>descripción</b> cesta para vajillas diversas L 350mm An 350mm H 120mm tipo de maneta de malla gruesa				




1	<b>código</b>	971078	<b>referencia</b>	908926
<b>descripción</b> cesta para vajillas diversas L 400mm An 400mm H 150mm				



1	<b>código</b>	970695	<b>referencia</b>	901504
<b>descripción</b> cesta para vajillas diversas L 450mm An 450mm H 106mm				

accesorios

complementos para platos




1	<b>código</b>	970044	<b>referencia</b>	903520
<b>descripción</b> complemento para platos L 345mm An 100mm platos 17				

juntas


juntas tóricas

EPDM

ø1,78mm



1	<b>código</b>	529545	<b>referencia</b>	904324
<b>descripción</b> junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 10.82mm UE 1 pzs				
<b>Para modelos:</b> 020, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, A670-TRONIC, E1000, GLB615-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS945-GIGA, N1000-SILANOS, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS				



1	<b>código</b>	505045	<b>referencia</b>	904310 904311
<b>descripción</b> junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 5.28mm UE 1 pzs				
<b>Para modelos:</b> 1000, 400, 600, 700				



1	<b>código</b>	510303	<b>referencia</b>	904321
<b>descripción</b> junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs				
<b>Para modelos:</b> 024, 030, 1000, 1300, 1300S, 400, 600, 670-TRONIC, 700, 800, 900, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LP109, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, SVELTINA, V40, V45, V50				



<b>código</b>	510177	<b>referencia</b>	904392
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 7.66mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	250, Ambra, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia		

<b>código</b>	510893	<b>referencia</b>	904391
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, 250, 400, Ambra, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA		

<b>código</b>	510302	<b>referencia</b>	904320
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM int.ø 12.42mm espesor 1.78mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	250, Ambra, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia		

**ø3,53mm**

<b>código</b>	510551	<b>referencia</b>	904374 904397
<b>descripción</b>	junta de tapa de bomba int.ø 158.3mm tipo bomba 1214/1293/1225 /2243/1226/1204/3473/1241 espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs		

**ø2,62mm**

<b>código</b>	511508	<b>referencia</b>	906222
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 12.37mm UE 10 pzs		

<b>código</b>	511322	<b>referencia</b>	904340 904430
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 20.22mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 1000, 250, 400, 600, 620, 627, 627PS, 700, 800, A670-TRONIC, Ambra, E1000, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, R20, R20A, R23A, R29A...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

<b>código</b>	528333	<b>referencia</b>	904390
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 13.1mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	1000, 400, 600, 700, GLS935-GIGA		

<b>código</b>	501352	<b>referencia</b>	904404
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 21.82mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	670-TRONIC, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N90		

<b>código</b>	504590	<b>referencia</b>	904330
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 18.72mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	1000, 250, 400, 600, 700, Ambra, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP67V, LP84, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia, T1400, TS3700		

<b>código</b>	510072	<b>referencia</b>	904350
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 250, 620, 627, 627PS, Ambra, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia, SVELTINA, V40, V45, V50		



<b>código</b>	519179	<b>referencia</b>	904380
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 41.28mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 1000, 1300, 1300S, 250, 400, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, Ambra, E1000, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINOT1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINOT2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINOT3000, LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP67V...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




<b>código</b>	511331	<b>referencia</b>	904395 TR0189
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 53.57mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300S, E1000, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINOT1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINOT2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINOT3000, LP109, LP124, LP67, LP84, N1000-SILANOS, N1300		

ø5,34mm



<b>código</b>	521120	<b>referencia</b>	907981
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 37.47mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, 1000, 1300, 1300S, 400, 600, 620, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, A670-TRONIC, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINOT1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINOT2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINOT3000, LP109, LP124, LP67, LP84, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90, Rubinia, SVELTINA, T1400, TS3700		

otros



<b>código</b>	519181	<b>referencia</b>	904388
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 1mm int.ø 5mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, 1000, 1300, 1300S, 600, 670-TRONIC, 700, 800, 900, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, SVELTINA, T1400, TS3700, V40, V45, V50		

anillos de junta


juntas de fibra




<b>código</b>	519126	<b>referencia</b>	903410
<b>descripción</b>	junta ø ext. 13mm int.ø 8mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	1000, 250, Ambra, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINOT3000, LP109, LP124, LP67, LP84, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia, T1400, TS3700		



<b>código</b>	519125	<b>referencia</b>	903400
<b>descripción</b>	junta plana FIBER ø ext. 18mm int.ø 10mm espesor 1.5mm UE 1 pzs num. Ref. 903400		
<b>Para modelos:</b>	250, Ambra		



<b>código</b>	510405	<b>referencia</b>	903300
<b>descripción</b>	junta plana fibra ø ext. 56mm int.ø 42mm espesor 2mm para rosca 1¼" UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	1000, 600, 700		



<b>código</b>	519440	<b>referencia</b>	903412
<b>descripción</b>	junta plana ø ext. 24mm int.ø 10.2mm espesor 1mm UE 1 pzs		



juntas de goma



<b>código</b>	511649	<b>referencia</b>	903263
<b>descripción</b>	junta plana goma ø ext. 20mm int.ø 12mm espesor 2mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	020, 620		




<b>código</b>	511936	<b>referencia</b>	904991 (Gummi)
<b>descripción</b>	junta plana goma ø ext. 25mm int.ø 16.5mm espesor 1.8mm UE 1 pzs sistemas de lavado		



<b>código</b>	519114	<b>referencia</b>	903260
<b>descripción</b>	junta plana goma ø ext. 25mm int.ø 16.5mm espesor 2mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, 1300, 250, 400, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, Ambra, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP67V, LP84, N700F, N700FPS, N700F-PS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



<b>código</b>	519113	<b>referencia</b>	903250
<b>descripción</b>	junta plana goma ø ext. 28mm int.ø 19mm espesor 3mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300, 1300S, 250, 400, 600, 700, Ambra, E1000, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP67V, LP84, N1000-SILANOS, N1300, Rubinia, T1400, TS3700		



<b>código</b>	519341	<b>referencia</b>	TR2051
<b>descripción</b>	junta plana goma ø ext. 40mm int.ø 5.5mm espesor 2mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP109, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84, T1400, TS3700		



<b>código</b>	519115	<b>referencia</b>	903280
<b>descripción</b>	junta plana goma ø ext. 48mm int.ø 32mm espesor 3mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	1000, 400, 600, 700, Rubinia		



<b>código</b>	519123	<b>referencia</b>	903360
<b>descripción</b>	junta plana goma ø ext. 50mm int.ø 40mm espesor 4.5mm UE 1 pzs para Silanos		
<b>Para modelos:</b>	250, 600, 700, Ambra		



<b>código</b>	519119	<b>referencia</b>	903325
<b>descripción</b>	junta plana goma ø ext. 58mm int.ø 42mm espesor 3mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	400, 600, 700, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000		



<b>código</b>	519117	<b>referencia</b>	903301 903302
<b>descripción</b>	junta plana goma ø ext. 60mm int.ø 47mm espesor 3mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 600, 620, 627, 627PS, 700, 800, 900, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, N50, SVELTINA, V40, V45, V50		



<b>código</b>	519118	<b>referencia</b>	903320
<b>descripción</b>	junta plana goma ø ext. 70mm int.ø 52mm espesor 3mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	400, 600, 670-TRONIC, 700, A670-TRONIC, E40, E45, E50, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, V40, V45, V50		




<b>código</b>	519347	<b>referencia</b>	TR2448
<b>descripción</b>	junta plana goma ø ext. 80mm int.ø 60mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. TR2448 para Silanos		
<b>Para modelos:</b>	1300, 1300S, 800, 900, GLS945S-GIGA, N1300		



<b>código</b>	519121	<b>referencia</b>	903340
<b>descripción</b>	junta plana goma ø ext. 80mm int.ø 67mm espesor 3mm UE 1 pzs para Silanos		
<b>Para modelos:</b>	250, 400, Ambra, F22A, F27A, F28A, R20A, R23A, R29A		




juntas de plástico



1

<b>código</b>	504435	<b>referencia</b>	908146
<b>descripción</b>	junta plana plástico ø ext. 18mm int.ø 9,5mm espesor 2,5mm para bisagra de puerta batiente UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90		


juntas de papel



1

<b>código</b>	511650	<b>referencia</b>	903403
<b>descripción</b>	junta plana papel ø ext. 24mm int.ø 10,5mm espesor 1mm UE 1 pzs sistemas de lavado		
<b>Para modelos:</b>	020, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, GLB615-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS		

juntas de silicona



1

<b>código</b>	507519	<b>referencia</b>	TR1340
<b>descripción</b>	junta silicona ø ext. 18mm int.ø 12mm espesor 4mm UE 1 pzs para brazo de aclarado		
<b>Para modelos:</b>	T1400, TS3700		



1

<b>código</b>	507520	<b>referencia</b>	903404
<b>descripción</b>	junta silicona ø ext. 38mm int.ø 30mm espesor 4mm UE 1 pzs para brazo de lavado		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP67E, LP67E-TRONIC, T1400, TS3700		

juntas especiales

otros



1

<b>código</b>	530430	<b>referencia</b>	903321
<b>descripción</b>	junta para tubo de aclarado goma ø 33mm int.ø 24mm espesor 11mm para Silanos		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000		

juntas patra brazos de lavado



1

<b>código</b>	506223	<b>referencia</b>	905257
<b>descripción</b>	junta D1 ø 110mm D2 ø 82mm espesor 3mm con 4 orificios roscados brida		
<b>Para modelos:</b>	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90		



1

<b>código</b>	519445	<b>referencia</b>	908141
<b>descripción</b>	junta D1 ø 80mm D2 ø 50mm espesor 3mm con 4 orificios roscados		
<b>Para modelos:</b>	670-TRONIC, A670-TRONIC, E1000, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS945-GIGA, N1000-SILANOS, N45, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90		

técnica de accionamiento y rodamientos de bolas

rodamientos de bolas

cojinetes a bolas abiertas



1

<b>código</b>	519048	<b>referencia</b>	901970
<b>descripción</b>	rodamiento de bolas radial árbol ø 9mm ø ext. 24mm An 7mm tipo 609 DIN 625-1		
<b>Para modelos:</b>	250, Ambra, Rubinia		



## muelles

### resortes enrollados

#### resortes enrollados




1

<b>código</b>	519339	<b>referencia</b>	TR1858
<b>descripción</b>	resorte enrollado		
<b>Para modelos:</b>	LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84		



1

<b>código</b>	519340	<b>referencia</b>	TR1859
<b>descripción</b>	resorte enrollado		
<b>Para modelos:</b>	LP109, LP124		



1

<b>código</b>	519616	<b>referencia</b>	TR1853
<b>descripción</b>	resorte enrollado An 40mm int.ø 36mm longitud de lengüeta 50mm		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, T1400, TS3700		



1

<b>código</b>	519619	<b>referencia</b>	TR1866
<b>descripción</b>	resorte enrollado con soporte An 40mm int.ø 36.5mm longitud de lengüeta 60mm distancia de sujeción 18mm taladro ø 5mm		
<b>Para modelos:</b>	T1400, TS3700		

### resortes de tracción



1

<b>código</b>	519443	<b>referencia</b>	904051 908041 908042 908043
<b>descripción</b>	muelle de tracción ø 11.5mm longitud total 220mm espesor de hilo 2mm		
<b>Para modelos:</b>	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90		



1

<b>código</b>	519163	<b>referencia</b>	904133 904137
<b>descripción</b>	muelle de tracción ø 38.5mm longitud total 394mm espesor de hilo 6.5mm para campana		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300, 1300S, E1000, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300		

## dosificadores

### bombas dosificadoras








#### BORES

#### versión empotrada

#### con control de frecuencia



1

<b>código</b>	361406 <sup>1</sup>	<b>referencia</b>	901998	
<b>descripción</b>	dosificador BORES regulación de frecuencia 1l/h 230VAC abrillantador tubo ø 4x6mm tubo silicona tipo Mybo versión empotrada con válvula de retención integrada CODE PBEM1.0			
<b>repuestos para</b>	361406			
	<b>código</b>	361233	<b>referencia</b>	—
	enrollador manguera abrillantador tipo de tubo silicona tipo bomba PROTHO/MYBO			
	<b>código</b>	361234	<b>referencia</b>	—
	cubierta tipo bomba PROTHO/MYBO tipo de tubo			
	<b>código</b>	361291	<b>referencia</b>	—
	tubo flexible para bomba PROTHO/MYBO abrillantador tubo ø 2x6mm tipo de tubo silicona			
	<b>código</b>	361410	<b>referencia</b>	—
	cabezal de bomba tipo bomba PROTHO/MYBO tipo de tubo silicona abrillantador tubo ø 3x7mm			
<b>accesorios para</b>	361406			
	<b>código</b>	361142	<b>referencia</b>	—
	kit de montaje detergente tipo de tubo 4x6mm longitud de tubo 2m PVC 2x tubo flexible/filtro recipiente/caño de pared transparente			
	<b>código</b>	520090	<b>referencia</b>	—
	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente			
	<b>código</b>	520091	<b>referencia</b>	—
	tubo de nylon int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 50bar T máx 100°C transparente			

<sup>1</sup>con válvula de retención integrada



## GERMAC

versión empotrada

con control de frecuencia



1

<b>código</b>	361862	<b>referencia</b>	902340
<b>descripción</b>	dosificador GERMAC regulación de frecuencia 3l/h 230VAC detergente tubo ø 4mm tipo de tubo empalme acodado tubo termoplástico tipo G300E 4W 90°		
<b>repuestos para</b>	361862		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	907287
	tubo flexible para bomba GERMAC detergente tipo de tubo TP tubo ø 4mm para modelo DC035DP/DC070DP con racor		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	—
	cubierta para GERMAC		



1

<b>código</b>	361802	<b>referencia</b>	902344
<b>descripción</b>	dosificador regulación de frecuencia 0.7l/h 230VAC abrillantador tubo ø 4mm tubo silicona tipo G302E empalme acodado		
<b>repuestos para</b>	361802		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	908323
	tubo flexible para bomba GERMAC abrillantador tipo de tubo silicona tubo ø 4mm para modelo DC035DP/DC070DP con racor		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	—
	cubierta para GERMAC		

## piezas de repuesto



1

<b>código</b>	361822	<b>referencia</b>	908323
<b>descripción</b>	tubo flexible para bomba GERMAC abrillantador tipo de tubo silicona tubo ø 4mm para modelo DC035DP/DC070DP con racor		



1

<b>código</b>	361926	<b>referencia</b>	907287
<b>descripción</b>	tubo flexible para bomba GERMAC detergente tipo de tubo TP tubo ø 4mm para modelo DC035DP/DC070DP con racor		

## SEKO

versión empotrada

con control de frecuencia



1

<b>código</b>	362002	<b>referencia</b>	902052
<b>descripción</b>	dosificador SEKO regulación de frecuencia 2.8l/h 230VAC detergente tubo ø 5mm tipo de tubo tubo Santoprene atornillado tipo NBR 3		
<b>Para modelos:</b>	N50-TRONIC-PDS-PBS		

con temporizador



1

<b>código</b>	361894	<b>referencia</b>	902058 902062
<b>descripción</b>	dosificador SEKO control temporizado 0.7l/h 230VAC abrillantador tubo ø 4x6/6mm tubo Sekobril altura de aspiración 1.5m tipo NBM 0.7 0-30s 3.5W		
<b>repuestos para</b>	361894		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	—
	tubo flexible para bomba SEKO abrillantador tubo ø 3x8mm tubo ø 4x6mm tipo de tubo D tubo Sekobril		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	—
	enrollador manguera para dosificadoras agujero ø 4,8x4mm		



bombas de membrana


autoaspirantes

LARGO



<b>código</b>	361575	<b>referencia</b>	902199
<b>descripción</b>	dosificador tipo N6 abrillantador empalme presión ø recto, 4x6mm conector para succión ø acodado, 6mm LANG		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, 1000, 1300, 1300S, 600, 700, 800, 900, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS935-GIGA, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA, V40, V45, V50		
<b>repuestos para</b>	361575		
	<b>código</b>	361079	<b>referencia</b> —
	resorte para tipo N5/N6 para esfera		
	<b>código</b>	361080	<b>referencia</b> —
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 16mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	361085	<b>referencia</b> —
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 8mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	361309	<b>referencia</b> —
	esfera para tipo N5/N6		
	<b>código</b>	361310	<b>referencia</b> —
	soporte para tipo N6 guía de bola		
	<b>código</b>	361311	<b>referencia</b> —
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 6mm UE 1 pzs para tipo N6		
	<b>código</b>	361314	<b>referencia</b> —
	anillo de válvula para tipo N6 soporte para junta tórica		
	<b>código</b>	361317	<b>referencia</b> —
	disco de obturación para tipo N6		
	<b>código</b>	361886	<b>referencia</b> —
	válvula de retención entradamm salidamm salida ø 12.4mm L 12.7mm		





<b>código</b>	361032	<b>referencia</b>	902270
<b>descripción</b>	dosificador tipo N6 bomba de membrana abrillantador empalme presión ø acodado, 4x6mm conector para succión ø acodado, 4x6mm		
<b>Para modelos:</b>	400		
<b>repuestos para</b>	361032		
	<b>código</b>	361079	<b>referencia</b> —
	resorte para tipo N5/N6 para esfera		

<b>repuestos para</b>	361032		
	<b>código</b>	361080	<b>referencia</b> —
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 16mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	361085	<b>referencia</b> —
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 8mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	361309	<b>referencia</b> —
	esfera para tipo N5/N6		
	<b>código</b>	361310	<b>referencia</b> —
	soporte para tipo N6 guía de bola		
	<b>código</b>	361311	<b>referencia</b> —
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 6mm UE 1 pzs para tipo N6		
	<b>código</b>	361314	<b>referencia</b> —
	anillo de válvula para tipo N6 soporte para junta tórica		
	<b>código</b>	361317	<b>referencia</b> —
	disco de obturación para tipo N6		
	<b>código</b>	361886	<b>referencia</b> —
	válvula de retención entradamm salidamm salida ø 12.4mm L 12.7mm		

diversos



<b>código</b>	361015	<b>referencia</b>	902203
<b>descripción</b>	dosificador bomba de membrana abrillantador entrada 6x8mm salida 4x6mm empalme presión ø 4x6mm conector para succión ø 6x8mm		
<b>Para modelos:</b>	250, 600, 700, Ambra, N50		
<b>repuestos para</b>	361015		
	<b>código</b>	361132	<b>referencia</b> —
	membrana dosificador		
	<b>código</b>	510298	<b>referencia</b> —
	válvula labial dosificador apto para DB2/DS5		



## autoaspirantes con presión secundaria

GERMAC

tipo 2001



<b>código</b>	361545	<b>referencia</b>	902013 902018
<b>descripción</b>	dosificador tipo 2001 abrillantador entrada 4x6mm salida M10x1 conector para succión ø 4x6mm presión secundaria 11mm bola de retención PTFE 1mm GERMAC CODE VNR/U3		
<b>Para modelos:</b>	020, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, A670-TRONIC, E1000, GLB615-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N45, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, PIASTRA-DOPPIA		
<b>repuestos para</b>	361545		
	<b>código</b>	361551	<b>referencia</b> —
	resorte de compresión espesor de hilo 1mm		
	<b>código</b>	361700	<b>referencia</b> —
	empalme de tubo giratorio tubo ø 4x6mm plástico empalme M10x1		
	<b>código</b>	361702	<b>referencia</b> —
	empalme de tubo latón tubo ø 4x6mm		
	<b>código</b>	361705	<b>referencia</b> —
	junta para empalme de tubo M12x1		
	<b>código</b>	510298	<b>referencia</b> —
	válvula labial dosificador apto para DB2/DS5		
<b>accesorios para</b>	361545		
	<b>código</b>	361142	<b>referencia</b> —
	kit de montaje detergente tipo de tubo 4x6mm longitud de tubo 2m PVC 2x tubo flexible/filtro recipiente/caño de pared transparente		
	<b>código</b>	361550	<b>referencia</b> —
	empalme de tubo tubo ø 4x6mm		
	<b>código</b>	361553	<b>referencia</b> —
	membrana EPDM		
	<b>código</b>	361701	<b>referencia</b> —
	empalme de tubo rosca M10x1 boquilla ø 7.5mm		
	<b>código</b>	361703	<b>referencia</b> —
	empalme de tubo rosca M10x1 latón empalme de tubo ø 4x6mmmm		
	<b>código</b>	361704	<b>referencia</b> —
	empalme de tubo latón recto rosca M12x1 tubo ø 11mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	510296	<b>referencia</b> —
	membrana silicona		
	<b>código</b>	520090	<b>referencia</b> —
	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		
	<b>código</b>	520091	<b>referencia</b> —
	tubo de nylon int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 50bar T máx 100°C transparente		

## accesorios

## filtros de recipientes



<b>código</b>	361062	<b>referencia</b>	902568
<b>descripción</b>	filtro de recipiente tubo ø 4mm		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300, 1300S, E1000, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLS935-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, R20, R20A, R23A, R29A		



<b>código</b>	361251	<b>referencia</b>	902569
<b>descripción</b>	filtro de recipiente tubo ø 4mm		
<b>Para modelos:</b>	600, 700, Rubinia		

## piezas T

## sin válvula de retención





<b>código</b>	519217	<b>referencia</b>	905381
<b>descripción</b>	pieza T plástico tubo ø 12-9-12mm 3 vías tubo ø 12-9-12mmmm		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300, 1300S, 600, 670-TRONIC, 700, 800, 900, E40, E45, E50, GLS935-GIGA, N50, V40, V45, V50		

## tubos flexibles

## tubos flexibles de entrada

## tubos flexibles de entrada de PVC



<b>código</b>	520460	<b>referencia</b>	907348
<b>descripción</b>	tubo flexible de entrada PVC recto-curvado DN12 empalmes 3/4" L 1500mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 32bar T máx 90°C azul homologación WRAS		
<b>accesorios para</b>	520460		
	<b>código</b>	520053	<b>referencia</b> —
	filtro empalme 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm UE 10 pzs goma espesor 8mm		
	<b>código</b>	520054	<b>referencia</b> —
	junta plana goma ø ext. 23.5mm int.ø 14mm espesor 2.3mm UE 10 pzs		







			
1			
<b>código</b>	520010	<b>referencia</b>	907344
<b>descripción</b>	tubo flexible de entrada PVC recto-curvado DN13 empalmes 3/4" L 1500mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 32bar T máx 90°C azul homologación VDE cierre plana		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA, V40, V45, V50		
<b>accesorios para</b>	520010		
	<b>código</b>	520053	<b>referencia</b> —
	<b>descripción</b>	filtro empalme 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm UE 10 pzs goma espesor 8mm	
	<b>código</b>	520054	<b>referencia</b> —
	<b>descripción</b>	junta plana goma ø ext. 23.5mm int.ø 14mm espesor 2.3mm UE 10 pzs	

			
1			
<b>código</b>	520017	<b>referencia</b>	907350
<b>descripción</b>	tubo flexible de entrada int.ø 13mm ø ext. 20mm L 5m p de trabajo 20bar p de reventamiento 60bar T máx 95°C gris UE 5m		
<b>Para modelos:</b>	1000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T3000, LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP67V, LP84, T1400, TS3700		

tubos de salida

			
1			
<b>código</b>	530571	<b>referencia</b>	907440
<b>descripción</b>	manguera de desagüe DN24 L 1500mm ø int. recta 24mm ø ext. recto 29mm dim.ext. codo 29mm ø ext. codo 35mm tubo ø ext. 28mm		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 620, 627, 627PS, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, N50, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA, V40, V45, V50		

			
1			
<b>código</b>	519272	<b>referencia</b>	907450 907451
<b>descripción</b>	manguera de desagüe DN24 L 1500mm ø int. recta 32mm ø ext. recto 35mm dim.ext. codo 40mm ø ext. codo 46mm tubo ø ext. 38mm		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300, 1300S, 600, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E1000, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N700F		


tubos flexibles industriales

tubos de nylon

			
1			
<b>código</b>	520032	<b>referencia</b>	907260
<b>descripción</b>	tubo de nylon int.ø 4mm ø ext. 6mm L 5m grosor de la pared 1mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 50bar T máx 100°C azul		
<b>Para modelos:</b>	GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F		


tubos flexibles de PVC

tubos de PVC sin tejido

			
1			
<b>código</b>	520381	<b>referencia</b>	907271
<b>descripción</b>	tubo flexible de PVC int.ø 5mm ø ext. 8mm L 2m grosor de la pared 1.5mm T máx 60°C azul		
<b>Para modelos:</b>	LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP67V, LP84		

tubos de silicona

sin tejido

			
1			
<b>código</b>	530410	<b>referencia</b>	907272 907279
<b>descripción</b>	tubo de silicona int.ø 4mm ø ext. 7mm L 2m grosor de la pared 1.5mm T máx 200°C transparente		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 1000, 1300, 1300S, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E1000, F19, F19A, F22, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T3000, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, R20, R20A...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tecnología del agua y de bebida



tubos formados

recto



<b>código</b>	517777	<b>referencia</b>	908922
<b>descripción</b>	tubo formado int. ø tubo 27mm L 54mm negro UE 1		



<b>código</b>	519392	<b>referencia</b>	903756
<b>descripción</b>	tubo formado L 61mm lavavajillas recto ø tubo 50mm int. ø tubo 38mm		
<b>Para modelos:</b>	670-TRONIC, A670-TRONIC, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS945-GIGA, N1000-SILANOS, N45, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90		



<b>código</b>	519130	<b>referencia</b>	903667
<b>descripción</b>	tubo formado lavavajillas recto núm. Ref. 903667		
<b>Para modelos:</b>	E40, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, V40		



<b>código</b>	519321	<b>referencia</b>	TR0475
<b>descripción</b>	tubo formado ø ext. 60 int. ø 50mm L 500mm lavavajillas recto núm. Ref. TR0475		
<b>Para modelos:</b>	1300S, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000		

forma L



<b>código</b>	519136	<b>referencia</b>	903690
<b>descripción</b>	tubo formado		
<b>Para modelos:</b>	1300, 800, 900		



<b>código</b>	519137	<b>referencia</b>	903701
<b>descripción</b>	tubo formado D1 ø 75mm D2 ø 59mm L 220mm curvado		
<b>Para modelos:</b>	1000, GLS935-GIGA, LP67E, LP67E-TRONIC, T1400, TS3700		



<b>código</b>	519160	<b>referencia</b>	903876
<b>descripción</b>	tubo formado L 150mm sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 903876 An 110mm int. ø tubo 40mm		
<b>Para modelos:</b>	600, 700, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, N700PS		



<b>código</b>	519430	<b>referencia</b>	903758
<b>descripción</b>	tubo formado sistemas de lavado L-Form		
<b>Para modelos:</b>	A670-TRONIC, N50		




1

<b>código</b>	519128	<b>referencia</b>	903665
<b>descripción</b>	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 903665		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, F27A, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, SVELTINA		



1

<b>código</b>	524274	<b>referencia</b>	903713
<b>descripción</b>	tubo formado terminal ø ext. 36mm altura interior 27mm ø DE2 37mm medida interior 28mm para bomba L 187mm L-Form UE 1 negro		



1

<b>código</b>	519132	<b>referencia</b>	903674
<b>descripción</b>	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 903674		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 620, 627, 627PS, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA		



1

<b>código</b>	519563	<b>referencia</b>	908136
<b>descripción</b>	tubo formado terminal ø ext. 56mm altura interior 45mm ø DE2 56mm medida interior 44mm L 160mm UE 1 L-Form		
<b>Para modelos:</b>	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90		



1

<b>código</b>	519139	<b>referencia</b>	903704
<b>descripción</b>	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 903690		
<b>Para modelos:</b>	1300S		

forma S



1

<b>código</b>	519129	<b>referencia</b>	903666
<b>descripción</b>	tubo formado forma S sistemas de lavado núm. Ref. 903666		
<b>Para modelos:</b>	E40, V40		



1

<b>código</b>	519151	<b>referencia</b>	903761 908713
<b>descripción</b>	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 903761		
<b>Para modelos:</b>	1300, GLS945S-GIGA, N1300		



1

<b>código</b>	519148	<b>referencia</b>	903737
<b>descripción</b>	tubo formado forma S sistemas de lavado núm. Ref. 903737		
<b>Para modelos:</b>	R20, R20A, R23A, R29A		

forma U



<b>código</b>	519142	<b>referencia</b>	903721
<b>descripción</b>	tubo formado		
<b>Para modelos:</b>	F19, F19A, F22, F22A		



<b>código</b>	519147	<b>referencia</b>	903726
<b>descripción</b>	tubo formado		
<b>Para modelos:</b>	700, 800, 900		

para lavavajillas

otros

<b>código</b>	530432	<b>referencia</b>	907360
<b>descripción</b>	tubo de presión ø ext. 17mm int.ø 10mm L 1000mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 25bar resis.a la temp. 110°C		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 1000, 250, 600, 620, 627, 627PS, 700, 800, 900, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, N50, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA, V40, V45, V50		

<b>código</b>	519448	<b>referencia</b>	907295
<b>descripción</b>	tubo flexible D1 ø 12mm D2 ø 19.5mm		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 1000, 1300, 1300S, 250, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, Ambra, E1000, E40, E45, E50, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, SVELTINA, V40, V45, V50		

<b>código</b>	530590	<b>referencia</b>	907359
<b>descripción</b>	tubo flexible ø ext. 15mm int.ø 8mm núm. Ref. 200117 UE al metro		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300, 1300S, 600, 670-TRONIC, 700, 800, 900, E40, E45, E50, F19, GLS935-GIGA, N50, V40, V45, V50		

guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

empalmes de tubos

sin racor

<b>código</b>	519216	<b>referencia</b>	905382
<b>descripción</b>	pieza T plástico tubo ø 12-12-12mm 3 vías		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 1000, 1300S, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA, V40, V45...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

<b>código</b>	519217	<b>referencia</b>	905381
<b>descripción</b>	pieza T plástico tubo ø 12-9-12mm 3 vías tubo ø 12-9-12mmmm		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300, 1300S, 600, 670-TRONIC, 700, 800, 900, E40, E45, E50, GLS935-GIGA, N50, V40, V45, V50		

guarniciones

piezas angulares

<b>código</b>	520821	<b>referencia</b>	908120
<b>descripción</b>	pieza angular rosca 1/4" H - 1/4" H latón niquelado		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, 1000, 1300, 1300S, E1000, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LP67E, LP67E-TRONIC, N1000-SILANOS, N1300, SVELTINA		



empalmes de tubo

plástico



<b>código</b>	519277	<b>referencia</b>	907908
<b>descripción</b>	empalme de tubo plástico acodado rosca 1/4" tubo ø 10mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	800, 900		



<b>código</b>	519290	<b>referencia</b>	908121
<b>descripción</b>	empalme de tubo		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300, 1300S, E1000, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LP67E, LP67E-TRONIC, N1000-SILANOS, N1300		

latón



<b>código</b>	504862	<b>referencia</b>	907890
<b>descripción</b>	empalme de tubo latón recto rosca 3/4" tubo ø 20mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON-2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON-3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON-5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON-6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON-7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON-9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T3000, LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67V, LP84, T1400, TS3700		



<b>código</b>	519291	<b>referencia</b>	906003
<b>descripción</b>	empalme de tubo		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, SVELTINA		

latón niquelado



<b>código</b>	519239	<b>referencia</b>	905452 905453 908100 908101
<b>descripción</b>	empalme de tubo latón niquelado rosca 1/4" tubo ø 11mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	020, 620, E1000, GLB615-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300		



<b>código</b>	519223	<b>referencia</b>	905410
<b>descripción</b>	empalme de tubo para salida		
<b>Para modelos:</b>	600, 700, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON-2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON-3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON-5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON-6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON-7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON-9000, TS3700		



<b>código</b>	519226	<b>referencia</b>	905416
<b>descripción</b>	pieza T plástico		
<b>Para modelos:</b>	600, 700		

específico del fabricante



<b>código</b>	519278	<b>referencia</b>	907920
<b>descripción</b>	empalme de tubo		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON-2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON-3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON-5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON-6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON-7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON-9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T3000, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia		

material auxiliar

abrazaderas

abrazaderas de tubo

DIN 3017 - W2



<b>código</b>	520117	<b>referencia</b>	902480
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo acero inoxidable ø 40-60mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
<b>Para modelos:</b>	670-TRONIC, A670-TRONIC, E1000, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N700F, N700F-PS, N700F-PS, N700PS		





1

<b>código</b>	520115	<b>referencia</b>	902460
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo ø 25-40mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 1000, 1300S, 600, 620, 627, 627PS, 700, 800, 900, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP67E, LP67E-TRONIC, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

<b>código</b>	520116	<b>referencia</b>	902441
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo ø 32-50mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 1000, 1300, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA, V40, V45...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

DIN 3017 - W4



1

<b>código</b>	520120	<b>referencia</b>	902440
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo inox W4 ø 12-20mm ancho 9mm UE 1 pzs DIN 3017		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 1000, 1300, 1300S, 250, 400, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, Ambra, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, R20, R20A...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

sistemas de medición

termómetros

termómetros incorporados



1

<b>código</b>	541086	<b>referencia</b>	907090
<b>descripción</b>	termómetro medido de montaje 58x25,5mm 0 a +120°C capilar 2000mm sonda ø 6mm sonda L 23mm		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300, 1300S, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, T1400		

material de sujeción

tornillos

tornillos de cabeza avellanada



1

<b>código</b>	560266	<b>referencia</b>	907651
<b>descripción</b>	tornillo de cabeza avellanada rosca M4 L 8mm inox DIN 965/ISO 7046 UE 1 pzs ø cabezal 7.5mm		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, 1000, 1300, 1300S, 600, 670-TRONIC, 700, 800, 900, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, SVELTINA, V40, V45, V50		



1

<b>código</b>	560267	<b>referencia</b>	907871
<b>descripción</b>	tornillo de cabeza avellanada rosca M5 L 25mm inox DIN 965/ISO 7046 UE 1 pzs soporte Phillips		
<b>Para modelos:</b>	670-TRONIC, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS		

tornillos de cabeza de gota de sebo





1


<b>código</b>	560569	<b>referencia</b>	907785
<b>descripción</b>	tornillo de cabeza de gota de sebo rosca M6 rosca hembra L 13mm ø cabezal 16mm acero inoxidable UE 1 pzs ø 9x13mm		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300, 1300S, E1000, GLS935-GIGA, N1000-SILANOS, N1300		




tuercas hexagonales

 <p>1</p>			
<b>código</b>	560539	<b>referencia</b>	907845
<b>descripción</b>	tornillo de cabeza hexagonal rosca M10 rosca L 42mm inox EC 17 UE 1 pzs espesor cabezal 6.5mm DIN 933 / ISO 4017		
<b>Para modelos:</b>	T1400, TS3700		

 <p>1</p>			
<b>código</b>	560086	<b>referencia</b>	907780
<b>descripción</b>	tornillo de cabeza hexagonal rosca M6 rosca L 10mm inox EC 10 UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017		
<b>Para modelos:</b>	600, 627, 627PS, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLS945-GIGA, N1000-SILANOS, V40, V45, V50		

 <p>1</p>			
<b>código</b>	560464	<b>referencia</b>	907820
<b>descripción</b>	tornillo de cabeza hexagonal rosca M8 rosca L 12mm inox EC 13 UE 1 pzs espesor cabezal 5mm DIN 933 / ISO 4017		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 1000, 1300, 1300S, 250, 400, 600, 620, 627, 627PS, 700, 800, A670-TRONIC, Ambra, E1000, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia, SVELTINA		

tornillos planos


 <p>1</p>			
<b>código</b>	519276	<b>referencia</b>	907860
<b>descripción</b>	tornillo plano rosca M5 L 12mm		
<b>Para modelos:</b>	600, 700, Ambra		

tuercas


tuercas hexagonales  
DIN 934 / ISO 4032/8673


 <p>1</p>			
<b>código</b>	560197	<b>referencia</b>	902022 902025
<b>descripción</b>	tuerca rosca M10 H 8mm EC 17 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	020, 1000, 1300, 1300S, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, A670-TRONIC, E1000, GLB615-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS935-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LP109, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, R29A, T1400, TS3700		


DIN 985

 <p>1</p>			
<b>código</b>	560142	<b>referencia</b>	902040
<b>descripción</b>	tuerca hexagonal rosca M6 H 6mm inox EC 10 UE 20 pzs DIN/ISO DIN 985 autobloqueo		
<b>Para modelos:</b>	030, 250, 400, 600, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E40, E45, E50, F27A, F28A, GLB785-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, LP109, LP124, LP67, LP84, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, R29A, V40, V45, V50		

tuercas hexagonales métricas (sin norma)

 <p>1</p>			
<b>código</b>	519059	<b>referencia</b>	902130
<b>descripción</b>	tuerca rosca 1"		
<b>Para modelos:</b>	1000, 400, 600, 700, GLS935-GIGA		

 <p>1</p>			
<b>código</b>	519056	<b>referencia</b>	902090
<b>descripción</b>	tuerca rosca 1 3/4"		
<b>Para modelos:</b>	400, 600, 670-TRONIC, 700, A670-TRONIC, E40, E45, E50, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, V40, V45, V50		

 <p>1</p>			
<b>código</b>	519348	<b>referencia</b>	TR2449
<b>descripción</b>	tuerca rosca 2"		
<b>Para modelos:</b>	1300, 800, 900		



1

<b>código</b>	519050	<b>referencia</b>	902023
<b>descripción</b>	tuerca rosca M12x1,75 H 4mm EC 16 inox UE 1 pzs para cierre de enganche		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA, V40, V45, V50		

tuercas hexagonales pulgadas



1

<b>código</b>	519310	<b>referencia</b>	905422 956053
<b>descripción</b>	tuerca rosca 1" UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	1000, 400, 600, 700		



1

<b>código</b>	519058	<b>referencia</b>	902110
<b>descripción</b>	tuerca rosca 1/2" H 8mm inox EC 28 UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	250, 400, 600, 700, Ambra, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T3000, T1400, TS3700		



1

<b>código</b>	507518	<b>referencia</b>	904526 904534
<b>descripción</b>	tuerca rosca 1/4" H 5mm EC 17 inox UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	R20, R20A		



1

<b>código</b>	506024	<b>referencia</b>	902104
<b>descripción</b>	tuerca rosca 3/8" H 6mm inox EC 22 UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	020, 620, 627, 627PS, A670-TRONIC, GLB615-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90		



1

<b>código</b>	503042	<b>referencia</b>	902100
<b>descripción</b>	tuerca rosca 3/8" H 6mm latón EC 22 UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	024, 030, 1000, 1300, 250, 400, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, Ambra, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON-2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T3000, LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP67V, LP84, N50, N700F, N700FPS... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

arandelas

arandelas elásticas



1

<b>código</b>	519235	<b>referencia</b>	905941
<b>descripción</b>	arandela grower		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300, 1300S, E1000, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS9455-GIGA, LP109, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84, N1000-SILANOS, N1300, R29A		



1

<b>código</b>	560124	<b>referencia</b>	905940
<b>descripción</b>	arandela grower int.ø 8.3mm ø ext. 15mm inox DIN127 UE 20 pzs para rosca M8		
<b>Para modelos:</b>	1000, 1300, 1300S, E1000, GLS935-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T3000, LP109, LP124, LP67, LP84, T1400, TS3700		

arandelas

DIN 125A



1

<b>código</b>	560312	<b>referencia</b>	906055
<b>descripción</b>	arandela int.ø 10.5mm ø ext. 20mm espesor 2mm inox UE 1 pzs DIN 125A para rosca M10		
<b>Para modelos:</b>	020, 1000, 1300, 1300S, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, A670-TRONIC, E1000, GLB615-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS9455-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS		



## otros



1

<b>código</b>	519242	<b>referencia</b>	906060
<b>descripción</b>	arandela		
<b>Para modelos:</b>	Ambra, R20, R20A, R23A, R29A		



1

<b>código</b>	519238	<b>referencia</b>	906002
<b>descripción</b>	arandela int.ø 15mm ø ext. 33mm espesor 0.8mm inox UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 600, 620, 700, 800, 900, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, N50, SVELTINA, V40, V45, V50		

## arandelas dentadas

### otros



1

<b>código</b>	519234	<b>referencia</b>	905900
<b>descripción</b>	arandela dentada		
<b>Para modelos:</b>	250, Ambra, R20, R20A, R23A, R29A		

## sujeciones

### abrazaderas

#### abrazaderas de tubo

##### DIN 3017 - W2



1

<b>código</b>	520117	<b>referencia</b>	902480
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo acero inoxidable ø 40-60mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
<b>Para modelos:</b>	670-TRONIC, A670-TRONIC, E1000, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N700F, N700F-PS, N700PS		



1

<b>código</b>	520115	<b>referencia</b>	902460
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo ø 25-40mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 1000, 1300S, 600, 620, 627, 627PS, 700, 800, 900, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON-2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON-3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON-5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON-6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON-7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRON-9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP67E, LP67E-TRONIC, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

<b>código</b>	520116	<b>referencia</b>	902441
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo ø 32-50mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 1000, 1300, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA, V40, V45...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

##### DIN 3017 - W4



1

<b>código</b>	520120	<b>referencia</b>	902440
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo inox W4 ø 12-20mm ancho 9mm UE 1 pzs DIN 3017		
<b>Para modelos:</b>	020, 024, 030, 1000, 1300, 1300S, 250, 400, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, Ambra, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, R20, R20A...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

### anillos truarc

#### DIN 471



1

<b>código</b>	519248	<b>referencia</b>	906160
<b>descripción</b>	anillo truarc árbol ø 10mm espesor 1mm inox DIN 471		
<b>Para modelos:</b>	250, Ambra		



1

<b>código</b>	692708	<b>referencia</b>	TR0321
<b>descripción</b>	anillo truarc árbol ø 7mm espesor 1mm DIN 471		
<b>Para modelos:</b>	LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, T1400, TS3700		





<b>A</b>		<b>L</b>	
abrazaderas	75, 79	lámparas	12
abrazaderas de tubo	75, 79	lámparas de señalización	12
accesorios eléctricos	29	lámparas de señalización completas	12
anillos de junta	64	<b>M</b>	
anillos truarc	79	material de sujeción	76
aparatos de mando y aviso	11	<b>P</b>	
arandelas	78	pasacables	29
arandelas dentadas	79	presostatos	20
arandelas elásticas	78	<b>R</b>	
<b>B</b>		racores para cables	29
bombas	21	relés	15
bombas de lavado y aclarado	21	resistencias	2
bombas de salida	27	resistencias de inmersión	2
<b>C</b>		resistencias de tubo de aletas	2
cables	29	<b>S</b>	
cables de cinta plana	29	sensores	16
casquillos de inmersión	7	sistemas de medición	76
condensadores de servicio	28	sujeciones	79
condensadores y filtros antiparasitarios	28	<b>T</b>	
conmutadores de levas	10	temporizadores	13
contactores	15	temporizadores de programa	13
<b>D</b>		terminales	29
dosificadores	67	termostatos	5
<b>E</b>		termostatos de regulación	6, 6
empalmes de tubo	75	termostatos de seguridad	7
empalmes de tubos	74	termostatos de superficie	5, 6
<b>F</b>		termostatos de superficie de seguridad	5
filtros	28	tornillos	76
filtros de recipientes	70	tornillos de cabeza avellanada	76
fusibles	28	tornillos de cabeza de gota de sebo	76
<b>G</b>		tornillos planos	77
guarniciones	74	transformadores	16
<b>I</b>		tubos de nylon	71
interruptores de sistema ROLD	8	tubos de salida	71
interruptores magnéticos	10	tubos de silicona	71
interruptores pulsantes y pulsadores	8	tubos flexibles	70
interruptores y pulsadores	8	tubos flexibles de entrada	70
interruptores/pulsadores basculantes	8	tubos flexibles de entrada de PVC	70
<b>J</b>		tubos flexibles de PVC	71
juntas para brazos de lavado	66	tubos flexibles industriales	71
juntas tóricas	62	tubos formados	72
		tuercas	77
		tuercas hexagonales	77, 77
		<b>V</b>	
		válvulas magnéticas	18