




# Ricambios para Sistemas de lavado



Repuestos adaptables a

# WINTERHALTER


# 2018

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV




# resistencias


## resistencias secas para lavavajillas



<b>código</b>	420152	<b>referencia</b>	3103137 3103138
<b>descripción</b>	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 115mm An 345mm longitud de empalme 18mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia seca para secado rosca M10x1 distancia de sujeción 339mm		
<b>Para modelos:</b>	MTF, MTR, STR, WKTS		



<b>código</b>	420151	<b>referencia</b>	3103024
<b>descripción</b>	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 185mm An 220mm longitud de empalme 18mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia seca para secado sujeción 2 orificios rosca M10x1 distancia de sujeción 214mm		
<b>Para modelos:</b>	WBA, WKTS		



<b>código</b>	420348	<b>referencia</b>	5101415
<b>descripción</b>	resistencia 2500W 230V espirales 1 L 130mm An 690mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm pos. de montaje abajo resistencia seca para lavavajillas lengüeta de sujeción agujero ø 4mm longitud de lengüeta 36mm anchura de lengüeta 22mm		

## cartuchos calentadores



<b>código</b>	420161	<b>referencia</b>	30000122 30002536
<b>descripción</b>	cartucho calentador 1800W 200-254V ø 20mm L 215mm empalme conector codificado montaje ø 35mm longitud del cable 300mm brida 3 orificios resistencia de inmersión		
<b>Para modelos:</b>	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



<b>código</b>	420347	<b>referencia</b>	30000123 30002495
<b>descripción</b>	cartucho calentador 2500W 200-255V ø 20mm L 215mm empalme conector codificado montaje ø 36mm longitud del cable 300mm brida 3 orificios dist. del agujero 49mm sistemas de lavado		
<b>Para modelos:</b>	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



## resistencias de contacto





<b>código</b>	416056	<b>referencia</b>	61005230 61005231
<b>descripción</b>	resistencia de contacto 1800W 230V espirales 2 L 257mm An 112mm H 27mm lavavajillas empalme conector Faston 6,3mm con termostato resistencia seca tubo ø 6.3mm		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515		
<b>repuestos para</b>	416056	<b>código</b>	502004
		<b>referencia</b>	82000014
	 junta L 235mm An 92mm para resistencia para WINTERHALTER núm. Ref. 82000014		


## resistencias de inmersión

### brida 3 orificios ø 47,5mm

<b>código</b>	420404	<b>referencia</b>	60003598 60003601
<b>descripción</b>	resistencia 5000W 380-420V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 285mm An 39mm H 32mm tubo ø 8.5mm dist. del agujero 63mm agujero ø 8/10mm longitud de empalme 6mm empalme conector Faston 6,3mm brida 3 orificios con muesca resistencia de inmersión con fusible		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

<b>código</b>	420402	<b>referencia</b>	60003605
<b>descripción</b>	resistencia 2600W 220-240V montaje ø 47.5mm espirales 1 L 250mm An 40mm H 20mm tubo ø 8.5mm dist. del agujero 62mm agujero ø 8mm empalme conector Faston 6,3mm brida 3 orificios con muesca resistencia de inmersión con fusible		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		
<b>accesorios para</b>	420402	<b>código</b>	510408
		<b>referencia</b>	—
	 junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		



<b>código</b>	420438	<b>referencia</b>	60003604
<b>descripción</b>	resistencia 4000W 220-240V espirales 3 países UK		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

<b>código</b>	419189	<b>referencia</b>	30008074
<b>descripción</b>	resistencia 4900W 380-440/200-254V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 266mm An 160mm H 35mm longitud del cable 250mm tanque tubo ø 8.5mm		

<b>código</b>	418896	<b>referencia</b>	30000125
<b>descripción</b>	resistencia 4900W 380-440/200-254V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 280mm An 36mm H 41mm longitud del cable 250mm calentador de agua tubo ø 8.5mm		
<b>Para modelos:</b>	GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		
<b>accesorios para</b>	418896		
	<b>código</b>	510562	<b>referencia</b> 2707071 2707085
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		

grupo 8

<b>código</b>	420193	<b>referencia</b>	3103228
<b>descripción</b>	resistencia 5000W 400V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 185mm An 32mm H 117mm tubo ø 8.4mm dist. del agujero 63mm agujero ø 9mm longitud del cable 1000mm empalme cable brida 3 orificios resistencia de inmersión		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS402		

con brida redonda ø 47,5mm

<b>código</b>	416391	<b>referencia</b>	3103081 3103082 3103083 3103088
<b>descripción</b>	resistencia 2200W 230V espirales 1 montaje ø 47.5mm L 220mm An 24mm H 54mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión H1 11mm H2 43mm L1 30mm L2 35mm L3 155mm ø casquillo portasondas 6.5mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 215mm casquillo termostato descentrado, ceñido		
<b>Para modelos:</b>	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS8		

<b>código</b>	420412	<b>referencia</b>	3103084
<b>descripción</b>	resistencia 2800W 230V espirales 1 montaje ø 47.5mm L 220mm An 28mm H 50mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión tubo ø 6.2mm H1 25mm H2 25mm L1 20mm L2 35mm L3 170mm ø casquillo portasondas 6.5mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 210mm casquillo termostato descentrado, ceñido		
<b>Para modelos:</b>	GS10, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS32, GS4, GS7, GS9		


<b>código</b>	420418	<b>referencia</b>	3103062
<b>descripción</b>	resistencia 2800W 230V espirales 1 montaje ø 47.5mm L 235mm An 140mm H 14mm brida redonda con perno roscado empalme conector Faston 6,3mm para cuba rosca de sujeción M5		
<b>Para modelos:</b>	GS23, GS23H, GS23S, GS25, GS27, GS4		


<b>código</b>	420408	<b>referencia</b>	3103047
<b>descripción</b>	resistencia 2800W 230V espirales 1 montaje ø 47.5mm L 245mm An 35mm H 44mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión tubo ø 6.3mm H1 19mm H2 35mm longitud de empalme 28mm		
<b>Para modelos:</b>	GS10, GS22, GS25, GS32, GS4, GS7, GS9		


<b>código</b>	420395	<b>referencia</b>	3103033
<b>descripción</b>	resistencia 2800W 240V espirales 1 montaje ø 47.5mm L 220mm An 28mm H 50mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión tubo ø 6.2mm H1 25mm H2 25mm L1 20mm L2 35mm L3 170mm ø casquillo portasondas 6.5mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 210mm casquillo termostato descentrado, ceñido		
<b>Para modelos:</b>	GS10, GS22, GS23, GS24, GS27, GS32, GS7, GS9		


<b>código</b>	420409	<b>referencia</b>	3103027
<b>descripción</b>	resistencia 3000W 230/400V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 220mm An 36mm H 45mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión tubo ø 6.3mm ø casquillo portasondas 6mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 170mm casquillo termostato descentrado, ceñido		
<b>Para modelos:</b>	GS10, GS10-2, GS12, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS7, GS9, WKTS		





			
<b>código</b>	420155	<b>referencia</b>	3103100
<b>descripción</b>	resistencia 3000W 230/400V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 295mm An 34mm H 57mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión tubo ø 6.3mm H1 32mm H2 25mm L1 30mm L2 55mm L3 210mm longitud de empalme 17mm ø casquillo portasondas 6.6mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 200mm casquillo termostato descentrado, ceñido		
<b>Para modelos:</b>	GR64, GR65, GR66-1, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKTS		


			
<b>código</b>	420396	<b>referencia</b>	3103032
<b>descripción</b>	resistencia 5000W 240V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 290mm An 33mm H 55mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión H1 29mm H2 26mm L1 21mm L2 52mm L3 217mm ø casquillo portasondas 7mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 205mm		
<b>Para modelos:</b>	GS10, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS24, GS27, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS7, GS9, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKT1200, WKTS		



			
<b>código</b>	419114	<b>referencia</b>	30000219 30008041 3103154
<b>descripción</b>	resistencia 3000W 400V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 260mm An 33mm H 65mm brida redonda empalme cable longitud del cable 800mm calentador de agua resistencia de inmersión tubo ø 8.5mm H1 36mm H2 28mm L1 60mm L2 60mm L3 140mm longitud de empalme 30mm		
<b>Para modelos:</b>	MTF, MTR		



			
<b>código</b>	420394	<b>referencia</b>	3103017 3103072 3103086
<b>descripción</b>	resistencia 6000W 230/400V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 282mm An 35mm H 57mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión H1 35mm H2 22mm L1 20mm L2 52mm L3 210mm ø casquillo portasondas 7mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 215mm casquillo termostato descentrado, no ceñido		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS12, GS22, GS27B, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
<b>código</b>	419190	<b>referencia</b>	30008048
<b>descripción</b>	resistencia 3000W 400V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 530mm An 30mm H 40mm brida redonda empalme cable longitud del cable 780mm tanque		

			
<b>código</b>	420401	<b>referencia</b>	3103089
<b>descripción</b>	resistencia 4980W 230V montaje ø 47.5mm L 230mm An 165mm H 45mm espirales 3 brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión tubo ø 6.3mm H1 28mm H2 17mm L1 30mm L2 20mm L3 180mm ø casquillo portasondas 7mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 170mm casquillo termostato centrado, ajustado		
<b>Para modelos:</b>	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400		

			
<b>código</b>	418903	<b>referencia</b>	3103132
<b>descripción</b>	resistencia 6000W 230/400V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 435mm An 30mm H 55mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión tubo ø 6.5mm H1 31mm H2 23mm L1 30mm L2 55mm L3 350mm longitud de empalme 25mm ø casquillo portasondas 6.5mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 205mm casquillo termostato descentrado, ceñido		
<b>Para modelos:</b>	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, KTS1900, KTS2400		


			
<b>código</b>	420410	<b>referencia</b>	3103030
<b>descripción</b>	resistencia 5000W 230V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 290mm An 33mm H 55mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión H1 29mm H2 26mm L1 21mm L2 52mm L3 217mm ø casquillo portasondas 7mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 205mm		
<b>Para modelos:</b>	GS10, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS24, GS27, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS7, GS9, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKT1200, WKTS		
<b>accesorios para</b>	420410		
	<b>código</b>	532495	<b>referencia</b> 2707015 2707037 2707069 2707088
junta tórica EPDM espesor 7mm int.ø 43mm UE 1 pzs			



			
<b>código</b>	420431	<b>referencia</b>	30008050
<b>descripción</b>	resistencia 6000W 230V espirales 3 L 260mm An 60mm H 65mm		
<b>accesorios para</b>	420431		
	<b>código</b>	532495	<b>referencia</b> 2707015 2707037 2707069 2707088
junta tórica EPDM espesor 7mm int.ø 43mm UE 1 pzs			







			
1			
<b>código</b>	420397	<b>referencia</b>	3103025
<b>descripción</b>	resistencia 6000W 230V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 335mm An 130mm H 49mm L1 55mm L2 280mm B1 44mm B2 42mm H1 29mm H2 20mm tubo ø 6.3mm brida redonda con perno roscado empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión longitud de empalme 30mm		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GS10, GS100, GS100-1, GS22, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, WKT1000		






<b>accesorios para</b>	416058		
	<b>código</b>	550362	<b>referencia</b>
			—
	brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm		


			
2			
<b>código</b>	420413	<b>referencia</b>	3103043
<b>descripción</b>	resistencia 6000W 240-420V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 290mm An 35mm H 57mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión H1 35mm H2 22mm L1 20mm L2 52mm L3 210mm ø casquillo portasondas 7mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 215mm casquillo termostato descentrado, no ceñido		
<b>Para modelos:</b>	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS22, GS27B, GS29, GS32, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1000...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
<b>accesorios para</b>	420413		
	<b>código</b>	532495	<b>referencia</b>
			2707015 2707037 2707069 2707088
	junta tórica EPDM espesor 7mm int.ø 43mm UE 1 pzs		

			
1			
<b>código</b>	417532	<b>referencia</b>	30000237 30002558 30008051 3103178
<b>descripción</b>	resistencia 6000W 400V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 520mm An 32mm H 52mm brida redonda longitud del cable 800mm tanque resistencia de inmersión H1 38mm H2 24mm L1 65mm L2 60mm L3 410mm		



			
1			
<b>código</b>	420430	<b>referencia</b>	30008049
<b>descripción</b>	resistencia 6200W 230V espirales 3 L 525mm An 60mm H 65mm para cuba con accesorios		


			
1			
<b>código</b>	420400	<b>referencia</b>	3103018 3103058
<b>descripción</b>	resistencia 9000W 230V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 430mm An 36mm H 52mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión H1 35mm H2 17mm L1 20mm L2 50mm L3 360mm ø casquillo portasondas 6mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 215mm		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1230, GR1320, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS62, GS63, GS64, GS65, GS66, GS72, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		




			
1			
<b>código</b>	416058	<b>referencia</b>	30000234 30002548 30008044 3103150
<b>descripción</b>	resistencia 6000W 400-440V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 260mm An 32mm H 62mm brida redonda longitud del cable 800mm calentador de agua resistencia de inmersión H1 38mm H2 24mm L1 65mm L2 60mm L3 135mm		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR, WKT1200		
<b>repuestos para</b>	416058		
	<b>código</b>	532495	<b>referencia</b>
			2707015 2707037 2707069 2707088
	junta tórica EPDM espesor 7mm int.ø 43mm UE 1 pzs		
<b>accesorios para</b>	416058		
	<b>código</b>	520235	<b>referencia</b>
			—
	brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm		
	<b>código</b>	520236	<b>referencia</b>
			—
	brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios		
	<b>código</b>	550002	<b>referencia</b>
			—
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		




			
1			
<b>código</b>	420411	<b>referencia</b>	3103057
<b>descripción</b>	resistencia 9000W 240V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 430mm An 36mm H 52mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión H1 35mm H2 17mm L1 20mm L2 50mm L3 360mm ø casquillo portasondas 6mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 215mm		
<b>Para modelos:</b>	GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1230, GR1320, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS660, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		

			
1			
<b>código</b>	420392	<b>referencia</b>	30008047
<b>descripción</b>	resistencia 9000W 400V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 434mm An 32mm H 32mm brida redonda longitud del cable 820mm calentador de agua tubo ø 8.5mm longitud de empalme 40mm		

			
<b>código</b>	420173	<b>referencia</b>	30000244 30008054 3103177
<b>descripción</b>	resistencia 9000W 400V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 525mm An 33mm H 54mm brida redonda longitud del cable 820mm tanque resistencia de inmersión tubo ø 8.5mm H1 36mm H2 29mm L1 65mm L2 60mm L3 310mm longitud de empalme 40mm		
<b>Para modelos:</b>	GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		
<b>accesorios para</b>	420173		
	<b>código</b>	532495	<b>referencia</b>
			2707015 2707037 2707069 2707088
junta tórica EPDM espesor 7mm int.ø 43mm UE 1 pzs			


<b>1 1/2"</b>			
			
<b>código</b>	415401	<b>referencia</b>	3103009
<b>descripción</b>	resistencia 4500W 230V espirales 3 rosca 1 1/2" L 315mm An 33mm H 30mm ø casquillo portasondas 6mm longitud casquillo portasondas 240mm empalme M4x0,75 resistencia de inmersión brida roscada no repuesto original		
<b>repuestos para</b>	415401		
	<b>código</b>	510406	<b>referencia</b>
			—
junta plana fibra ø ext. 60mm int.ø 48mm espesor 3mm para rosca 1 1/2" UE 1 pzs			
<b>accesorios para</b>	415401		
	<b>código</b>	510424	<b>referencia</b>
			—
junta cobre ø ext. 55mm int.ø 48mm espesor 2.2mm Centellen para rosca 1 1/2"			
	<b>código</b>	520211	<b>referencia</b>
			—
reducción rosca 2" M - 1 1/2" H latón			
	<b>código</b>	520212	<b>referencia</b>
			—
tuerca hexagonal rosca 1 1/2" latón EC 60 H 8mm			
	<b>código</b>	550361	<b>referencia</b>
			—
brida ciega ø 58mm rosca 1 1/2"			

			
<b>código</b>	415402	<b>referencia</b>	3103012
<b>descripción</b>	resistencia 6000W 400/230V espirales 3 rosca 1 1/2" L 425mm An 35mm H 35mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 330mm casquillo termostato centrado, no ajustado tubo ø 8.5mm empalme M4 resistencia de inmersión brida roscada EC 60 no repuesto original casquillo portasondas 1		
<b>repuestos para</b>	415402		
	<b>código</b>	510406	<b>referencia</b>
			—
junta plana fibra ø ext. 60mm int.ø 48mm espesor 3mm para rosca 1 1/2" UE 1 pzs			
<b>accesorios para</b>	415402		
	<b>código</b>	510424	<b>referencia</b>
			—
junta cobre ø ext. 55mm int.ø 48mm espesor 2.2mm Centellen para rosca 1 1/2"			

<b>accesorios para</b>	415402		
	<b>código</b>	520211	<b>referencia</b>
			—
reducción rosca 2" M - 1 1/2" H latón			
	<b>código</b>	520212	<b>referencia</b>
			—
tuerca hexagonal rosca 1 1/2" latón EC 60 H 8mm			
	<b>código</b>	550361	<b>referencia</b>
			—
brida ciega ø 58mm rosca 1 1/2"			


			
<b>código</b>	415878	<b>referencia</b>	3103117 3103119 62001178 62001773
<b>descripción</b>	resistencia 2800W 230V espirales 1 L 237mm An 120mm H 24mm B1 20mm B2 82mm rosca M10x1 rosca L 15mm distancia de sujeción 75mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm sujeción 2 orificios ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 195mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato ajustado resistencia de inmersión unión roscada inclusive inclusive		
<b>Para modelos:</b>	GS24		
<b>accesorios para</b>	415878		
	<b>código</b>	510416	<b>referencia</b>
			—
junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs			
	<b>código</b>	510893	<b>referencia</b>
			—
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs			
	<b>código</b>	520231	<b>referencia</b>
			—
tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs			
	<b>código</b>	521129	<b>referencia</b>
			—
tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439			


## resistencias planas

			
<b>código</b>	420405	<b>referencia</b>	60003653
<b>descripción</b>	resistencia plana L 310mm An 115mm 600W 230V T máx 185°C termostato de seguridad silicona longitud del cable 1950mm espesor 1mm		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		


accesorios

tuercas hexagonales

			
<b>código</b>	560131	<b>referencia</b>	2101302 2102302
<b>descripción</b>	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, ELT10, ELT10GS, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS32, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS7, GS72, GS9, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, Solidos, STR, WKT1000, WKTS, ZU22		

			
<b>código</b>	560132	<b>referencia</b>	2101203 2101303
<b>descripción</b>	tuerca hexagonal rosca M5 H 4mm EC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GR1231, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS32, GS402, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS62, GS63, GS630-McDonalds...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



arandelas



			
<b>código</b>	560112	<b>referencia</b>	2201300
<b>descripción</b>	arandela int.ø 5.3mm ø ext. 10mm espesor 1mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M5		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS72, GS81, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, UC-L...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
<b>código</b>	560333	<b>referencia</b>	2201302
<b>descripción</b>	arandela int.ø 6.4mm ø ext. 12mm espesor 1.6mm inox UE 1 pzs DIN 125A para rosca M6		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS12, GS23S, GS24, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, Hydromat18, Hydromat25, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, WKT1000, WKT1200, WKTS, ZU22		



anillos de junta



juntas de fibra

 			
<b>código</b>	510417	<b>referencia</b>	2704002 2709036
<b>descripción</b>	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23S, GS24, GS27, GS27B, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

 			
<b>código</b>	521122	<b>referencia</b>	2702011 2709011
<b>descripción</b>	junta plana fibra ø ext. 31mm int.ø 21.5mm espesor 2mm para rosca 1/2" UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS32, GS34, GS4, GS40, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

juntas tóricas

 			
<b>código</b>	510901	<b>referencia</b>	30000251
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 13mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

 			
<b>código</b>	510563	<b>referencia</b>	2707078
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 28mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	MTF, MTR, WKT1200, WKTS		

<b>código</b>	510562	<b>referencia</b>	2707071 2707085
<b>descripción</b>	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

## juntas para bridas

<b>código</b>	502004	<b>referencia</b>	82000014
<b>descripción</b>	junta L 235mm An 92mm para resistencia para WINTERHALTER núm. Ref. 82000014		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515		

<b>código</b>	502005	<b>referencia</b>	2706002 2709037
<b>descripción</b>	junta int.ø 143mm ø ext. 190mm brida 6 orificios		
<b>Para modelos:</b>	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GS100-1, GS40, GS61, GS70, GS72		

<b>código</b>	551077	<b>referencia</b>	5519018
<b>descripción</b>	brida ø 43mm dist. del agujero 56mm con abrazadera de montaje		
<b>Para modelos:</b>	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS29, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

<b>código</b>	692162	<b>referencia</b>	0117003
<b>descripción</b>	brida ø 60mm dist. del agujero 58mm espesor 4mm		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS4, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS72, GS8, GS9, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

<b>código</b>	551233	<b>referencia</b>	3103067
<b>descripción</b>	brida ø 62mm montaje ø 51.5mm espesor 3mm		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GS10, GS100, GS100-1, GS22, GS23H, GS23S, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, WKT1000		

<b>código</b>	551062	<b>referencia</b>	3103059 60002787
<b>descripción</b>	brida ciega ø 60mm apto para WINTERHALTER		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200, WKTS		

<b>código</b>	692332	<b>referencia</b>	3123088 5519023
<b>descripción</b>	puente de contacto para resistencia L 110mm empalme conector Faston 6,3mm longitud del cable 80mm 2.5mm <sup>2</sup>		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GR1200, GR1210, GR1220, GR1230, GR1320, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

<b>código</b>	692332	<b>referencia</b>	3123088 5519023
<b>descripción</b>	puente de contacto para resistencia L 110mm empalme conector Faston 6,3mm longitud del cable 80mm 2.5mm <sup>2</sup>		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GR1200, GR1210, GR1220, GR1230, GR1320, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



## termostatos

### termostatos de superficie

#### termostatos de superficie de seguridad



<b>código</b>	390958	<b>referencia</b>	3125053
<b>descripción</b>	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 14mm temp. desconexión 185°C 1NC 1 polos empalme F6,3		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

### termostatos de control y seguridad

#### EGO

#### termostatos de regulación

#### serie 55.13\_



<b>código</b>	376018	<b>referencia</b>	3125047
<b>descripción</b>	termóstato T máx 93°C margen de trabajo 28-93°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 244mm capilar 710mm aislamiento del capilar 650mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515		




<b>código</b>	376022	<b>referencia</b>	3125046
<b>descripción</b>	termóstato T máx 93°C margen de trabajo 28-93°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 244mm capilar 710mm aislamiento del capilar 650mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515		

<b>código</b>	390926	<b>referencia</b>	5528271
<b>descripción</b>	termóstato T máx 93°C margen de trabajo 28-93°C 1 polos 1NO/1CO sonda ø 3.1mm sonda L 245mm capilar 740mm aislamiento del capilar 700mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 26mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° Kit		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515		
<b>repuestos para</b>	390926		
	<b>código</b>	375304	<b>referencia</b>
	<b>descripción</b>	termóstato T máx 93°C margen de trabajo 28-93°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 244mm capilar 710mm aislamiento del capilar 650mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°	



<b>código</b>	375949	<b>referencia</b>	3125031
<b>descripción</b>	termóstato T máx 93°C margen de trabajo 30-93°C 1 polos sonda ø 6mm sonda L 95mm capilar 1730mm aislamiento del capilar 600mm prensaestopas eje ø 4,5x6mm eje L 7mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
<b>Para modelos:</b>	GS24		



<b>código</b>	376015	<b>referencia</b>	3125010
<b>descripción</b>	termóstato T máx 95°C margen de trabajo 30-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 95mm capilar 2380mm aislamiento del capilar 1mm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 10mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
<b>Para modelos:</b>	GR1410, GR1420, GR1430, GS10, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS32, GS4, GS7, GS9, WKTS		




E·G·O



<b>código</b>	376016	<b>referencia</b>	3125013 3125014
<b>descripción</b>	termóstato T máx 95°C margen de trabajo 30-90°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 90mm capilar 2380mm aislamiento del capilar 1700mm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 15mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

E·G·O



<b>código</b>	376017	<b>referencia</b>	3125015
<b>descripción</b>	termóstato T máx 95°C margen de trabajo 30-90°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 95mm capilar 2380mm aislamiento del capilar 1770mm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 15mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
<b>Para modelos:</b>	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR63, GR63-1, GS62, GS63, GS64, GS65, GS81, GS90		

## serie 55.34\_

E·G·O



<b>código</b>	376020	<b>referencia</b>	3125023
<b>descripción</b>	termóstato T máx 93°C margen de trabajo 30-93°C 2 polos 2NO 16A sonda ø 6mm sonda L 173mm capilar 1780mm aislamiento del capilar 1490mm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
<b>Para modelos:</b>	GS24		

E·G·O



<b>código</b>	376021	<b>referencia</b>	3125011
<b>descripción</b>	termóstato T máx 93°C margen de trabajo 30-93°C 3 polos 3CO 16A sonda ø 6mm sonda L 175mm capilar 870mm aislamiento del capilar 1770mm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
<b>Para modelos:</b>	GS25, GS4, GS501, GS502, GS515		

## termostatos de seguridad

## serie 55.11\_

E·G·O



<b>código</b>	376019	<b>referencia</b>	3125022
<b>descripción</b>	termóstato de seguridad temp. desconexión 98°C 1 polos 16A sonda ø 3.1mm sonda L 248mm capilar 1770mm aislamiento del capilar 1770mm prensaestopas bulbo		
<b>Para modelos:</b>	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GS100-1, GS23S, GS24, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS72, WKT1000, WKT5		

## serie 55.13\_

E·G·O




<b>código</b>	376023	<b>referencia</b>	3125030 3125045
<b>descripción</b>	termóstato de seguridad temp. desconexión 160°C 1 polos 16A sonda ø 6mm sonda L 75mm capilar 1540mm aislamiento del capilar 1490mm prensaestopas bulbo inox		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200, WKT5		




accesorios

piezas de sujeción


			
1			
<b>código</b>	698510	<b>referencia</b>	60003939
<b>descripción</b>	soporte para termostato de contacto L 110mm An 35mm		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

accesorios para prensaestopas

conducciones de paso

			
1			
<b>código</b>	521074	<b>referencia</b>	3125001
<b>descripción</b>	conducción para prensaestopas M M12x0,75 H M9x1		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


casquillos de inmersión


			
1			
<b>código</b>	511652	<b>referencia</b>	3201030
<b>descripción</b>	casquillo de inmersión rosca M14x1 H M10x1 M M14x1 int.ø 9mm L 36mm inox simple ø 11mm		
<b>Para modelos:</b>	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GS10, GS100, GS100-1, GS12, GS22, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes


30x22mm

			
1			
<b>código</b>	348035	<b>referencia</b>	3124034
<b>descripción</b>	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm blanco 2NO 250V 16A 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 100/55°C protección IP65 con protección en goma		
<b>Para modelos:</b>	GS23, GS23H, GS25, GS27, GS4		


			
1			
<b>código</b>	348034	<b>referencia</b>	3124035
<b>descripción</b>	pulsador basculante medida de montaje 30x22mm blanco 2NO 250V 20A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con protección en goma		
<b>Para modelos:</b>	GS23, GS23H, GS25, GS27, GS4		


interruptores pulsantes y pulsadores

30x22mm


			
1			
<b>código</b>	345442 <sup>1</sup>	<b>referencia</b>	3124227
<b>descripción</b>	interruptor pulsante medida de montaje 30x22mm blanco 2NO/2NC/lámpara 250V 16A iluminado salida empalme conector Faston 4,8mm/6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515, MTF, MTR		


<sup>1</sup>iluminado

			
1			
<b>código</b>	345438	<b>referencia</b>	3124128
<b>descripción</b>	interruptor pulsante medida de montaje 30x22mm blanco 2NO/lámpara 250V 16A iluminado aclarado empalme conector Faston 4,8mm/6,3mm temperatura ambiente máx. 85/55°C protección IP40		
<b>Para modelos:</b>	GKTS2600, GR62-2, GR62-3, GR66, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS34, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS8, WKT1000		


			
1			
<b>código</b>	345437 <sup>1</sup>	<b>referencia</b>	3124166
<b>descripción</b>	interruptor pulsante medida de montaje 30x22mm blanco 2NO/lámpara 250V 16A iluminado programa II empalme conector Faston 4,8mm/6,3mm temperatura ambiente máx. 85/55°C protección IP40		
<b>Para modelos:</b>	GS100-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, WKT1000		

<sup>1</sup>iluminado

			
1			
<b>código</b>	345441	<b>referencia</b>	3124165
<b>descripción</b>	interruptor pulsante medida de montaje 30x22mm blanco 2NO/lámpara 250V 16A programa I empalme conector Faston 4,8mm/6,3mm temperatura ambiente máx. 85/55°C protección IP40		
<b>Para modelos:</b>	GS100-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS72, WKT1000		


			
1			
<b>código</b>	345443 <sup>1</sup>	<b>referencia</b>	3124073 3124074 3124131 3124132 3124185
<b>descripción</b>	interruptor pulsante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado CON.-DESC. empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/55°C protección IP40		
<b>Para modelos:</b>	GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23, GS23S, GS24, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS34, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS72, GS8, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

<sup>1</sup>iluminado


			
1			
<b>código</b>	345439	<b>referencia</b>	3124129 3124167
<b>descripción</b>	pulsador medida de montaje 30x22mm blanco 1NO 250V 16A aclarado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/125°C protección IP40		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GKTS2600, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS34, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS8, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKT1000		


			
1			
<b>código</b>	345436	<b>referencia</b>	3124115 3124153
<b>descripción</b>	pulsador medida de montaje 30x22mm blanco 1NO/lámpara 250V 16A programa I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/55°C protección IP40		
<b>Para modelos:</b>	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23, GS27, GS28, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		


			
1			
<b>código</b>	345440	<b>referencia</b>	3124075 3124130
<b>descripción</b>	pulsador medida de montaje 30x22mm blanco 1NO/lámpara 250V 16A programa II empalme conector Faston 4,8mm/6,3mm temperatura ambiente máx. 85/55°C protección IP40		
<b>Para modelos:</b>	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23, GS23S, GS24, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS34, GS8, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		


			
1			
<b>código</b>	347915 <sup>1</sup>	<b>referencia</b>	3124202
<b>descripción</b>	interruptor pulsante medida de montaje 30x22mm blanco 2NO 250V 16A iluminado bomba de salida empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/55°C protección IP40		
<b>Para modelos:</b>	GR64, GR65, GR66, GR66-1		


<sup>1</sup>iluminado

			
1			
<b>código</b>	347914	<b>referencia</b>	3124205
<b>descripción</b>	interruptor pulsante medida de montaje 30x22mm blanco 2NO/2NC/lámpara 250V 12A aclarado manual empalme conector Faston 4,8mm/6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
<b>Para modelos:</b>	GR64, GR65, GR66-1, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		


			
1			
<b>código</b>	347647	<b>referencia</b>	3124186
<b>descripción</b>	interruptor pulsante medida de montaje 30x22mm verde/azul 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/55°C protección IP40		
<b>Para modelos:</b>	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		


			
1			
<b>código</b>	347916	<b>referencia</b>	3124161
<b>descripción</b>	pulsador medida de montaje 30x22mm blanco 1NC 250V 16A CON. empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/55°C protección IP40		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		

			
1			
<b>código</b>	347918	<b>referencia</b>	3124197
<b>descripción</b>	pulsador medida de montaje 30x22mm blanco 1NO 250V 16A aclarado frío empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/55°C protección IP40		
<b>Para modelos:</b>	GR64, GR65, GR66-1, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

			
1			
<b>código</b>	347917	<b>referencia</b>	3124163
<b>descripción</b>	pulsador medida de montaje 30x22mm blanco 1NO/1NC/lámpara 250V 12A programa II empalme conector Faston 4,8mm/6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1200, WKTS		




			
1			
<b>código</b>	347646	<b>referencia</b>	3124162
<b>descripción</b>	pulsador medida de montaje 30x22mm blanco/azul 1NO/1NC/lámpara 250V 12A programa I empalme conector Faston 4,8mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1200, WKTS		

			
1			
<b>código</b>	347645	<b>referencia</b>	3124160
<b>descripción</b>	pulsador medida de montaje 30x22mm verde 1NO/lámpara 250V 16A iluminado conect. empalme F6,3/F4,8 (lámpara) temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		


accesorios

elementos ciegos

			
1			
<b>código</b>	345312	<b>referencia</b>	3124187
<b>descripción</b>	cuerpo ciego dimensión interior 30x22mm		
<b>Para modelos:</b>	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66-1, GS41-5, GS501, GS502, GS515, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKTS		


microinterruptores


accionado por palanca

			
1			
<b>código</b>	345211	<b>referencia</b>	62000224
<b>descripción</b>	microinterruptor con manilla 250V 10A 1CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C longitud de palanca 49mm		
<b>Para modelos:</b>	GS23H, GS23S		


accionados por pistón

otros

			
1			
<b>código</b>	345965	<b>referencia</b>	5519024
<b>descripción</b>	microinterruptor 250V 10A 1CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C con varilla		
<b>Para modelos:</b>	GS23, GS25, GS27, GS28, GS4		

			
1			
<b>código</b>	345966	<b>referencia</b>	5519007
<b>descripción</b>	microinterruptor 250V 10A 1CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C con varilla		
<b>Para modelos:</b>	GS10, GS10-2, GS12, GS22, GS32, GS34, GS7, GS8, GS9		

forma especial

			
1			
<b>código</b>	345992	<b>referencia</b>	62001349
<b>descripción</b>	microinterruptor 1CO 1 polos		
<b>Para modelos:</b>	GS24		

interruptores posicionales

otros



			
1			
<b>código</b>	348033	<b>referencia</b>	3124104 3124216 80003235
<b>descripción</b>	interruptor de posición con rueda 1NO/1CO L 65mm An 30mm H 30mm SCHMERSAL		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GKTS2600, GM170, GM85, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GS100, GS100-1, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS90, WBA, WKTS		



## interruptores de flotador



1



<b>código</b>	345446	<b>referencia</b>	3113163 3126032 3126034 3126041 3126047 5528255 5528292
<b>descripción</b>	interruptor de flotador rosca M14x2 1NO o 1NC ø 17.5mm L 114mm montaje ø 15mm 250V 0.13A conector Faston 6,3mm longitud del cable 230mm Kit		
<b>Para modelos:</b>	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS24, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200, WKTS		

## accesorios



1


<b>código</b>	694619	<b>referencia</b>	60003989
<b>descripción</b>	tuerca for float switch rosca M14x2 ø 27mm plástico		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200		

## interruptores magnéticos

32x15mm



1



<b>código</b>	347186	<b>referencia</b>	3124272
<b>descripción</b>	interruptor magnético L 32mm An 15mm 1NO 175V 0.25A P máx. 3W empalme cable longitud del cable 1350mm		
<b>Para modelos:</b>	MTF, MTR, STR		




1

<b>código</b>	347374	<b>referencia</b>	3124229
<b>descripción</b>	interruptor magnético L 32mm An 15mm 1NO 200V 0.5A empalme conector codificado longitud del cable 400mm 10W		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		




1



<b>código</b>	345968	<b>referencia</b>	3124224
<b>descripción</b>	interruptor magnético L 32mm An 15mm 1NO 250V 1A P máx. 100W empalme conector codificado longitud del cable 1000mm		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		




1


<b>código</b>	348028	<b>referencia</b>	3124228
<b>descripción</b>	interruptor magnético L 32mm An 15mm 250V 1A empalme conector Faston		
<b>Para modelos:</b>	AirCon, GS501, GS502, GS515		

80x20mm



1

<b>código</b>	347644	<b>referencia</b>	3124190 3124199 3124221
<b>descripción</b>	interruptor magnético L 80mm An 20mm 1NO 180-265V 0.5A P máx. 10W empalme conector Faston 6,3mm longitud del cable 550mm		
<b>Para modelos:</b>	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1

<b>código</b>	347912	<b>referencia</b>	3124111
<b>descripción</b>	interruptor magnético L 80mm An 20mm 1NO 250V 1A P máx. 100W empalme cable longitud del cable 7000mm		
<b>Para modelos:</b>	Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GR1210, GR1220, GR1230, KTS1900, KTS2400, WKTS		


ø 6mm



1

<b>código</b>	347584 <sup>1</sup>	<b>referencia</b>	30000364 3124295 3124297
<b>descripción</b>	interruptor magnético 200V 0.5A P máx. 100W sonda L 26mm 1NO empalme conector codificado longitud del cable 700mm		
<b>Para modelos:</b>	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		


con conexión codificado



1

<b>código</b>	348027	<b>referencia</b>	3124240
<b>descripción</b>	interruptor magnético 250V 1A 1NO empalme cable 50W L 30mm nominal 1A		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		


ø 8mm



1

<b>código</b>	347430	<b>referencia</b>	3124134
<b>descripción</b>	interruptor magnético 12V 1A P máx. 10W sonda L 50mm 1NO empalme cable longitud del cable 2500mm		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200, WKTS		

otros



1

<b>código</b>	347921	<b>referencia</b>	83000408
<b>descripción</b>	interruptor magnético 12V 0.07A P máx. 1W 1NO empalme conector L 32mm L1 24mm		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

accesorios

imanes



1

<b>código</b>	519475	<b>referencia</b>	3124191
<b>descripción</b>	imán ø 10mm L 10mm Hmm Anmm		
<b>Para modelos:</b>	Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400		



1

<b>código</b>	347154	<b>referencia</b>	61005155 61006243
<b>descripción</b>	imán ø 3mm L 40mm H 12.5mm An 15mm dist. del agujero 33mm M3 agujero ø 3mm		
<b>Para modelos:</b>	AirCon, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, MTF, MTR, STR		

aparatos de mando y aviso

MOELLER/EATON

teclas - lámparas de señalización



1

<b>código</b>	348029	<b>referencia</b>	3124206
<b>descripción</b>	tecla medida de montaje ø22mm plata lente verde a impulso		

accesorios



1

<b>código</b>	348030	<b>referencia</b>	3124006 3124208
<b>descripción</b>	cubierta protectora ø ext. 30mm transparente para tecla H 13mm		
<b>Para modelos:</b>	GM170, GM85, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GS10, GS100, GS12, GS22, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS80, GS81, GS9, GS90		

interruptor completo

interruptores pulsantes y pulsadores



1

<b>código</b>	347920 <sup>1</sup>	<b>referencia</b>	67000553
<b>descripción</b>	pulsador medida de montaje ø22mm verde iluminado, 80-264V 2NO tapa de protección a impulso		
<b>Para modelos:</b>	GM170, GM85		

<sup>1</sup>con tapa de goma

SCHLEGEL

teclas



1

<b>código</b>	360612	<b>referencia</b>	3124080 3124088
<b>descripción</b>	unidad de pulsador medida de montaje ø16/24x24mm tipo a impulso antracita/transparente cuadrado		
<b>Para modelos:</b>	GS12, GS34		



1

<b>código</b>	360615	<b>referencia</b>	3124078
<b>descripción</b>	unidad de pulsador medida de montaje ø16/24x24mm tipo a impulso blanco 1 cuadrado		
<b>Para modelos:</b>	GS12, GS34		



1

<b>código</b>	360611	<b>referencia</b>	3124079
<b>descripción</b>	unidad de pulsador medida de montaje ø16/24x24mm tipo a impulso blanco 2 cuadrado		
<b>Para modelos:</b>	GS12, GS34		



1


<b>código</b>	360616	<b>referencia</b>	3124077
<b>descripción</b>	unidad de pulsador medida de montaje ø16/24x24mm tipo a impulso verde START cuadrado		
<b>Para modelos:</b>	GS12, GS34		





avisadores luminosos

 <p>1</p>			
<b>código</b>	360617	<b>referencia</b>	3108036
<b>descripción</b>	lámpara de señalización medida de montaje ø16/24x24mm 27x27 negro/claro cuadrado casquillo T5.5K		
<b>Para modelos:</b>	GS12, GS34		
<b>accesorios para</b>	360617		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	—
	359590		
	bombilla incandescente casquillo T5.5K 24V 3W ø 5.5mm L 22mm claro		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	—
	359591		
	bombilla incandescente casquillo T5.5K 48V 3W ø 5.5mm L 22mm claro		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	—
	359592		
	bombilla incandescente casquillo T5.5K 12V 3W ø 5.5mm L 22mm claro		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	—
	359593		
	bombilla incandescente casquillo T5.5K 60V 0.02A		

bloques de contacto

 <p>1</p>			
<b>código</b>	360613	<b>referencia</b>	3124083
<b>descripción</b>	bloque de contacto a impulso 1NC/1NO empalme conector Faston 2,8mm iluminado casquillo T5.5K		
<b>Para modelos:</b>	GS12, GS34		

 <p>1</p>			
<b>código</b>	359194	<b>referencia</b>	3124082
<b>descripción</b>	bloque de contacto con enclavamiento 1NC/1NO empalme conector Faston 2,8mm iluminable casquillo T5.5K tipo AFL		
<b>Para modelos:</b>	GS12, GS34		

 <p>1</p>			
<b>código</b>	360614	<b>referencia</b>	3124081
<b>descripción</b>	bloque de contacto con enclavamiento 2NO/2NC empalme conector Faston 2,8mm iluminado casquillo T5.5K		
<b>Para modelos:</b>	GS12, GS34		


lámparas


lámparas de señalización

lámparas de señalización 3 piezas (casquillo, lente y bombilla)

lámparas


bombillas incandescentes


 <p>1</p>			
<b>código</b>	361928	<b>referencia</b>	3108037
<b>descripción</b>	bombilla incandescente casquillo T5.5K 12V 20mA		
<b>Para modelos:</b>	GS12, GS34		

 <p>1</p>			
<b>código</b>	361927	<b>referencia</b>	3108034
<b>descripción</b>	bombilla incandescente casquillo T5.5K 48V 0.02A		
<b>Para modelos:</b>	GS10-2, GS12, GS34		

lámparas de señalización completas

30x22mm

 <p>1</p>			
<b>código</b>	359409	<b>referencia</b>	3108017
<b>descripción</b>	lámpara de señalización medida de montaje 30x22mm 230V blanco empalme conector Faston 6,3mm con cubierta protectora		
<b>Para modelos:</b>	GS23, GS23H, GS25, GS27, GS4		

 <p>1</p>			
<b>código</b>	359406	<b>referencia</b>	3108064
<b>descripción</b>	lámpara de señalización medida de montaje 30x22mm 230V blanco empalme conector Faston 6,3mm programa		
<b>Para modelos:</b>	GS100-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS72		





			
1			
<b>código</b>	359407	<b>referencia</b>	3108033 3108051 3108054 3108116
<b>descripción</b>	lámpara de señalización medida de montaje 30x22mm 230V blanco empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 85°C temperatura tipo Marquardt 1667..		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23, GS23S, GS24, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS34, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS8, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1200, WKTS		

## LEDs

## elementos de señalización

## diámetro de montaje 8mm


			
1			
<b>código</b>	360651	<b>referencia</b>	3108112
<b>descripción</b>	lámpara de señalización LED montaje ø 8mm 12VDC amarillo empalme F2,8x0,8		
<b>Para modelos:</b>	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		


			
1			
<b>código</b>	360650	<b>referencia</b>	3108111
<b>descripción</b>	lámpara de señalización LED montaje ø 8mm 12VDC rojo empalme F2,8x0,8		
<b>Para modelos:</b>	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

## lámpade

## bombillas incandescentes


## para lámparas de señalización


			
1			
<b>código</b>	361928	<b>referencia</b>	3108037
<b>descripción</b>	bombilla incandescente casquillo T5.5K 12V 20mA		
<b>Para modelos:</b>	GS12, GS34		


			
1			
<b>código</b>	361927	<b>referencia</b>	3108034
<b>descripción</b>	bombilla incandescente casquillo T5.5K 48V 0.02A		
<b>Para modelos:</b>	GS10-2, GS12, GS34		

## temporizadores

## temporizadores de programa

			
1			
<b>código</b>	360235	<b>referencia</b>	3105119 3105122
<b>descripción</b>	temporizador AKO-DIEHL 422		
<b>Para modelos:</b>	GS100-1, GS12, GS23, GS27, GS28, GS34, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS72		


			
1			
<b>código</b>	360237	<b>referencia</b>	3105142 3105145 3105146 5528272
<b>descripción</b>	temporizador AKO-DIEHL 514 cámaras 6 tiempo de funcionamiento aliment. 230V eje ømm eje Lmm tensión AC		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515		




<b>código</b>	360461	<b>referencia</b>	3105144
<b>descripción</b>	temporizador AKO-DIEHL 514 GS 501 a partir de número de serie 430572 motores 1 cámaras 3 aliment. 180-265V 50/60Hz N° fabricante 3105144 tiempo de funcionamiento 30s		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515		



<b>código</b>	360236	<b>referencia</b>	3105100
<b>descripción</b>	temporizador AKO-DIEHL P10100 aliment. 250V eje ø 6x4,6mm eje L 10mm		
<b>Para modelos:</b>	GS10, GS100, GS10-2, GS12, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS32, GS34, GS4, GS40, GS40S, GS41, GS61, GS7, GS70, GS71, GS80, GS81, GS9, GS90		



<b>código</b>	360317	<b>referencia</b>	3105106
<b>descripción</b>	temporizador AKO-DIEHL tiempo de funcionamiento 5min		
<b>Para modelos:</b>	GR62, GR62-1, GS10, GS22, GS32, GS40S, GS41, GS41-3, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS71, GS8, GS9		



<b>código</b>	360238	<b>referencia</b>	3105130 3105131
<b>descripción</b>	temporizador EPS 1.1 V2.1 electrónica motores cámaras tiempo de funcionamiento aliment. 230V		
<b>Para modelos:</b>	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKT1000		


## contactores

### ABB

#### contactores de potencia



<b>código</b>	380101	<b>referencia</b>	3104154
<b>descripción</b>	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo B6-30-01 / B7-30-01		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS24, GS302, GS310, GS315, GS402, GS630-McDonalds, GS8, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds, WKT1200, WKTS		



<b>código</b>	381259	<b>referencia</b>	30000861 3104058 3104059 3104162
<b>descripción</b>	contactor de potencia AC1 30A 100-250VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo AF16-30-01-13		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1321, GR1410, GR1420, GR1430, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS62, GS63, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS71...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		





## GENERAL ELECTRIC (AEG)

## contactores de potencia



1

<b>código</b>	381260	<b>referencia</b>	3104068
<b>descripción</b>	contactor de potencia AC1 16A 230VAC (AC3/400V) 6A/3kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme conector Faston 6,3mm tipo tipo AEG LS0701F		
<b>Para modelos:</b>	GKTS2600, GM170, GM85, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS4		

## TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

## contactores de potencia



1

<b>código</b>	381257	<b>referencia</b>	3104128
<b>descripción</b>	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 5A/2,2kW contactos principales 2NO empalme empalme atornillado tipo LC1SGC200P7		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515		

## contactores auxiliares



1

<b>código</b>	381256	<b>referencia</b>	3104114
<b>descripción</b>	contactor auxiliar 230VAC AC1 10A tipo CA2SK11P7 empalme atornillado contactos 1NO/1NC		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS72, WKT1000, WKT1200, WKTS		

## relés

## relés enchufables/para circuito impreso



1

<b>código</b>	381270	<b>referencia</b>	3104158
<b>descripción</b>	relé para circuito impreso 230VAC 1CO a 250 V 16A empalme 8 pins medida reticular 5mm		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515, KTS1900, KTS2400, WKT1200, WKTS		



1

<b>código</b>	381271	<b>referencia</b>	3104159 3104196
<b>descripción</b>	relé para circuito impreso 250VAC 2CO a 250 V 8A empalme pins medida reticular 5mm		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, WKTS		

## portarelés




1

<b>código</b>	381272	<b>referencia</b>	3104157
<b>descripción</b>	zócalo de relé 300V tensión AC		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, WKT1200, WKTS		



relés de temporización


relés de temporización



<b>código</b>	380363	<b>referencia</b>	3104141
<b>descripción</b>	relé de temporización DOLD CD7839.71 margen de tiempo 1-10s 220-240VAC 4A 1CO empalme borne d empalme		
<b>Para modelos:</b>	GS29B		



<b>código</b>	380630	<b>referencia</b>	3104150
<b>descripción</b>	relé de temporización DOLD CD7839.71 margen de tiempo 15-300s 220-240VAC 4A 1CO empalme borne d empalme		
<b>Para modelos:</b>	GM170, GM85, GR64, GR65, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		




<b>código</b>	380364	<b>referencia</b>	3104120
<b>descripción</b>	relé de temporización DOLD IK7815.71/200 margen de tiempo 1-10s 220-240VAC 10A 1CO empalme borne d empalme		
<b>Para modelos:</b>	GKTS2600, GS100-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS72, KTS1900, KTS2400		



<b>código</b>	380631	<b>referencia</b>	3104117
<b>descripción</b>	relé de temporización DOLD IK7816.81/200 margen de tiempo 1-10s 220-240VAC 10A 1CO		
<b>Para modelos:</b>	GS23H, GS23S, GS24, GS28		

otros



<b>código</b>	380632	<b>referencia</b>	3104139
<b>descripción</b>	relé de acoplamiento 230V		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

transformadores  
transformadores encapsulados

conexiones múltiples



<b>código</b>	403471	<b>referencia</b>	3115020
<b>descripción</b>	transformador primaria 230V secundaria 18V 22VA secundaria DCA H 60mm L 95mm An 40mm 50/60Hz		
<b>Para modelos:</b>	GR64, GR65, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

sensores  
sensores específicos del fabricante

sensores




<b>código</b>	403310	<b>referencia</b>	61006359
<b>descripción</b>	sensor de temperatura NTC 12kOhm cable goma sonda -40 a +110°C cable -10 a 100°C empalme conector codificado rosca bulbo ø13x-15mm longitud de cable 1.8m		
<b>Para modelos:</b>	STR		



<b>código</b>	400666	<b>referencia</b>	3125051
<b>descripción</b>	sensor de temperatura NTC 12kOhm cable PVC sonda -40 a +110°C cable -10 a 100°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø7x45mm longitud de cable 1.7m		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		



<b>código</b>	403311	<b>referencia</b>	71002590
<b>descripción</b>	sensor de temperatura NTC 12kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca M10x1 bulbo ø8,5x22mm longitud de cable 4.5m		
<b>Para modelos:</b>	MTF, MTR		



<b>código</b>	402202	<b>referencia</b>	3125036 70004624
<b>descripción</b>	sensor de temperatura PTC 2kOhm cable sonda -50 a +150°C cable°C empalme conector Faston 2,8mm rosca M10 bulbo ø8x140mm longitud de cable m		
<b>Para modelos:</b>	WKTS		

## electrónicas

### placas electrónicas



<b>código</b>	400664	<b>referencia</b>	3105139 3105140 3105141
<b>descripción</b>	placa de control lavavajillas GS 202/215/302 WPS004		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		




<b>código</b>	401848	<b>referencia</b>	3105155
<b>descripción</b>	placa de control MTR/MTS WPS004Slave		
<b>Para modelos:</b>	MTF, MTR		



<b>código</b>	400658	<b>referencia</b>	3113082 3113108 5528253
<b>descripción</b>	placa electrónica		
<b>Para modelos:</b>	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29B		



<b>código</b>	402814	<b>referencia</b>	3113180
<b>descripción</b>	placa electrónica lavavajillas GS 202/215/302 para inicio retardado tipo WSA4		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		




<b>código</b>	400667	<b>referencia</b>	3113164
<b>descripción</b>	placa electrónica lavavajillas GS 202/215/302 regulación de nivel		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		




1

<b>código</b>	402931	<b>referencia</b>	3113165
<b>descripción</b>	placa electrónica lavavajillas GS501/502/515 L 80mm An 40mm regulación de nivel		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515		




1

<b>código</b>	400663	<b>referencia</b>	3124222
<b>descripción</b>	platina de control lavavajillas GS 202/215/302		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, STR		


## teclados

### membranas de teclado




1

<b>código</b>	694712	<b>referencia</b>	3124223
<b>descripción</b>	membrana de teclado lavavajillas GS202/215/302/310/315 L 180mm An 50mm		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		



1

<b>código</b>	403745	<b>referencia</b>	61006610
<b>descripción</b>	membrana de teclado lavavajillas L 126mm An 35mm		
<b>Para modelos:</b>	GS502, GS515		



1


<b>código</b>	403744	<b>referencia</b>	3124291
<b>descripción</b>	membrana de teclado lavavajillas UC L 268mm An 60mm		
<b>Para modelos:</b>	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

## válvulas magnéticas

### válvulas magnéticas agua

#### MÜLLER

temperatura líquido: 90°C  
ciclo de trabajo: 100%




1

<b>código</b>	374044	<b>referencia</b>	3106038
<b>descripción</b>	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 14,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER		

### válvulas magnéticas con reducciones

#### simple




1

<b>código</b>	370740	<b>referencia</b>	3106197 60004251
<b>descripción</b>	kit de interruptores magnéticos recto 230VAC entrada 3/4" salida 14,5mm reducción entrada A 8l/min DN10 T máx 90°C MÜLLER plástico reducción entrada A marrón		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, WKTS		
<b>repuestos para</b>	370740		

<b>código</b>	370002	<b>referencia</b>	—
<b>descripción</b>	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 14,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER		


<b>código</b>	371201	<b>referencia</b>	—
<b>descripción</b>	reducción MÜLLER tipo MR04 velocidad de flujo 8l/min medida de montaje 19mm caudal nominal a 4 bar margen de presión 0 a 10bar homologación KTW tolerancia ±15% negro		



1


<b>código</b>	370716	<b>referencia</b>	3106196 60004147
<b>descripción</b>	kit válvula magnética simple recto 220-240VAC entrada 3/4" salida 14,5mm reducción entrada A 5l/min T máx 90°C MÜLLER SVGW plástico		
<b>Para modelos:</b>	GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29B, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR		




			
1			
<b>código</b>	370697	<b>referencia</b>	60004148
<b>descripción</b>	kit válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 14,5mm reducción entrada A 15l/min 10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER 1.010.125 plástico		
<b>Para modelos:</b>	MTF, MTR, STR		

## recambios y accesorios

## juegos de repuestos


			
1			
<b>código</b>	371011	<b>referencia</b>	3106047 3106048 3106049 3106073
<b>descripción</b>	kit de piezas de repuesto membrana con estrella larga anchura estrella 8mm MÜLLER		
<b>Para modelos:</b>	GM170, GM85, GR1200, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GS12, GS25, GS29, GS34, GS4, GS72, H52, WKTS, ZU22		


## solenoides

			
1			
<b>código</b>	371017	<b>referencia</b>	3106046 3106108
<b>descripción</b>	bobina magnética MÜLLER 230VAC empalme conector Faston 6,3mm		
<b>Para modelos:</b>	GR1200, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GS12, GS25, GS29, GS34, GS4, GS72, H52, WKTS		


## reducciones

## entrada

			
1			
<b>código</b>	371202	<b>referencia</b>	3106104
<b>descripción</b>	reducción MÜLLER tipo MR04 velocidad de flujo 10l/min medida de montaje 19mm caudal nominal a 4 bar margen de presión 0 a 10bar homologación KTW tolerancia ±15% blanco		
<b>Para modelos:</b>	WKTS		


<b>filtros</b>			
			
1			
<b>código</b>	371122	<b>referencia</b>	3106118
<b>descripción</b>	filtro de válvula magnética ø 19mm H 10mm apto para MÜLLER		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GS100-1, GS12, GS23H, GS28, GS29, GS41-3, WKTS, ZU22		

## otros

			
1			
<b>código</b>	371009	<b>referencia</b>	3106117
<b>descripción</b>	resorte de compresión para solenoide		
<b>Para modelos:</b>	GS29, GS72, WKTS, ZU22		


## ROBERTSHAW/INVENSYS

temperatura líquido: 90°C 90°C 60°C  
 temperatura ambiente: 60°C 25°C 60°C  
 ciclo de trabajo: 40% 100% 100%


			
1			
<b>código</b>	374045	<b>referencia</b>	3106043 3106116 3106182
<b>descripción</b>	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 13,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1230, GR1320, GR1400, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS24, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS8, GS80, GS81...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

## válvulas magnéticas con reducciones

## simple


			
1			
<b>código</b>	374046	<b>referencia</b>	3106044 3106180
<b>descripción</b>	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 13,5mm reducción entrada A 15l/min T máx 90°C EATON (INVENSYS) plástico reducción entrada A gris		
<b>Para modelos:</b>	GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS4, GS41-5, GS501, GS502, GS515, GS62, GS63, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, STR, WKTS		






1

<b>código</b>	374047	<b>referencia</b>	3106215
<b>descripción</b>	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 13,5mm reducción entrada A 5.5l/min T máx 90°C EATON (INVENSYS) plástico reducción entrada A amarillo		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		




1

<b>código</b>	374048	<b>referencia</b>	3106174
<b>descripción</b>	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 13,5mm reducción entrada A 5l/min DN10 T máx 90°C EATON (INVENSYS) plástico		
<b>Para modelos:</b>	GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1

<b>código</b>	370739	<b>referencia</b>	3106179
<b>descripción</b>	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 14,5mm Invensys plástico reducción entrada A naranja		
<b>Para modelos:</b>	GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKTS		



1

<b>código</b>	374049	<b>referencia</b>	3106214
<b>descripción</b>	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 14mm reducción entrada A 15l/min plástico		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		

con codificación



1

<b>código</b>	370671	<b>referencia</b>	3106250
<b>descripción</b>	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS) plástico reducción entrada A violeta		
<b>Para modelos:</b>	GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

diversos



1


<b>código</b>	370596	<b>referencia</b>	83000403 83000460
<b>descripción</b>	válvula magnética 230VAC plástico		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

metal

ASCO

recambios y accesorios

kits



1

<b>código</b>	371118	<b>referencia</b>	3106085 3106115
<b>descripción</b>	kit de piezas de repuesto tipo D medida 3/4"		
<b>Para modelos:</b>	GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GS62, GS63, GS64, GS65, WBA, WKTS		

válvulas de desagüe



1

<b>código</b>	370629	<b>referencia</b>	3106045 3106053 5519091
<b>descripción</b>	electroválvula descarga 230V simple entrada 46mm salida 1½" Mmm T máx 95°C DN 40mm		
<b>Para modelos:</b>	GM170, GM85, GR1410, GR1420, GR1430, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, WBA		



Válvulas magnéticas - accesorios

filtros



<b>código</b>	370467	<b>referencia</b>	3106186
<b>descripción</b>	filtro de válvula magnética apto para ELBI		
<b>Para modelos:</b>	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS10-2, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS32, GS402, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS72, GS8, GS81, GS9, GSR36, GS-R36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, RoMatik, RoMatik150, UC-L, UC-L-McDonalds...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



<b>código</b>	371122	<b>referencia</b>	3106118
<b>descripción</b>	filtro de válvula magnética ø 19mm H 10mm apto para MÜLLER		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GS100-1, GS12, GS23H, GS28, GS29, GS41-3, WKTS, ZU22		



<b>código</b>	370619	<b>referencia</b>	83000402
<b>descripción</b>	kit de reparación tipo de conector conector codificado 220-240V tensión AC para válvula de regeneración		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

presostatos

para sistemas de lavado

ø45mm con conector Faston 6,3mm

con empalme vertical



<b>código</b>	543019	<b>referencia</b>	3126020
<b>descripción</b>	presostato margen de presión 100/60mbar empalme 6mm ø 45mm conexión de presión vertical semirredondo sistemas de lavado		
<b>Para modelos:</b>	GR62-2, GR62-3, GS10-2, GS12, GS34, GS8		





<b>código</b>	543017	<b>referencia</b>	3126003 3126008 3126021 3126023
<b>descripción</b>	presostato margen de presión 105/75mbar empalme 6mm ø 45mm conexión de presión vertical sistemas de lavado		
<b>Para modelos:</b>	GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GS10, GS100, GS100-1, GS22, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS80, GS81, GS9, GS90, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		




<b>código</b>	543018	<b>referencia</b>	3126035
<b>descripción</b>	presostato margen de presión 120/60mbar empalme 6mm ø 45mm conexión de presión vertical semirredondo sistemas de lavado		
<b>Para modelos:</b>	GS14, GS14E, GS15, GS15E, WKTS		



 <p>1</p>			
<b>código</b>	543020	<b>referencia</b>	3126018 3126028 80003155
<b>descripción</b>	presostato margen de presión 160/80mbar empalme 6mm ø 45mm conexión de presión vertical semirredondo sistemas de lavado		
<b>Para modelos:</b>	GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR64, GR65, GS501, GS502, GS515, GS72, KTS1900, KTS2400, WBA		

 <p>1</p>			
<b>código</b>	543016	<b>referencia</b>	3126009 3126019
<b>descripción</b>	presostato margen de presión 55/35mbar empalme 6mm ø 45mm conexión de presión vertical sistemas de lavado		
<b>Para modelos:</b>	GS12, GS23, GS23H, GS23S, GS25, GS27, GS27B, GS34, GS4, KTS1900, KTS2400, WKTS		

 <p>1</p>			
<b>código</b>	543021	<b>referencia</b>	3126029
<b>descripción</b>	presostato margen de presión 85/55mbar empalme 6mm ø 54mm conexión de presión vertical sistemas de lavado		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GS24, GS29, GS29B		

<h3>transmisores de presión</h3>			
 <p>1</p>			
<b>código</b>	541149	<b>referencia</b>	3126044
<b>descripción</b>	trasmisor de presión margen de presión 0-30mbar tensión de salida 0,5-3,5VDC tensión de entrada 5VDC máx. 200mbar		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

## flujómetros y sensores de caudal

### flujómetros

#### otros


 <p>1</p>			
<b>código</b>	502056	<b>referencia</b>	60003512
<b>descripción</b>	flujómetro set WSE para WINTERHALTER		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS640, GS650, GS660		

## motores

### motorreductores

#### para lavavajillas

 <p>1</p>			
<b>código</b>	600041	<b>referencia</b>	3116062 3116079 61006607
<b>descripción</b>	motorreductor tipo 404988 12W 24V tensión DCHz fases 28rev/min árbol ø 7.5mm L 160mm An 100mm H 80mm para lavavajillas		
<b>Para modelos:</b>	GR64, GR65, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

 <p>1</p>			
<b>código</b>	500930	<b>referencia</b>	3116070
<b>descripción</b>	motorreductor tipo S01-M1C6/4 90/120W 230/400V 50/60Hz fases 3 árbol ø 14mm L 265mm An 120mm H 175mm para lavavajillas		
<b>Para modelos:</b>	Eckfoerderer-MTR-STR-180, Eckfoerderer-MTR-STR-90, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, WKT1200, WKTS		


**bombas****bombas de lavado y aclarado****ATB****bombas**

1

<b>código</b>	501458	<b>referencia</b>	5514023 5514076 5514190
<b>descripción</b>	bomba entrada $\varnothing$ salida $\varnothing$ tipo AF90S/2F-12 230/400V 50Hz fases 3 2kW 2.7PS L 330mm dirección de rodadura izquierdo sin carcasa de bomba		
<b>Para modelos:</b>	GR63, GR63-1, GS62, GS63, GS64, GS65		

**FIR****bombas**

1

<b>código</b>	499327	<b>referencia</b>	3102549
<b>descripción</b>	bomba entrada $\varnothing$ 30mm salida $\varnothing$ 35mm tipo 5215.4150 200-254/346-440VV 50Hz fases 3		
<b>Para modelos:</b>	MTF, MTR		
<b>repuestos para</b>	499327		
	<b>código</b>	521079	<b>referencia</b> 3102528
	cubierta de rondete de ventilador $\varnothing$ 155mm H 70mm plástico		



1

<b>código</b>	500549	<b>referencia</b>	3102065
<b>descripción</b>	bomba entrada $\varnothing$ 45mm salida $\varnothing$ 40mm tipo 2220 230V 50Hz fases 1 0.73kW 1PS L 235mm dirección de rodadura derecho condensador 16 $\mu$ F FIR		
<b>Para modelos:</b>	GS10, GS22, GS32, GS7, GS9		
<b>repuestos para</b>	500549		
	<b>código</b>	365021	<b>referencia</b> —
	condensador de servicio capacidad 16 $\mu$ F 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C $\varnothing$ 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		
	<b>código</b>	502007	<b>referencia</b> —
	junta de tapa de bomba		
	<b>código</b>	502014	<b>referencia</b> 3102200
	cubierta de bomba FIR entrada $\varnothing$ 45mm salida $\varnothing$ 40mm		
	<b>código</b>	510529	<b>referencia</b> —
	rotor $\varnothing$ 103mm H 30mm soporte de eje $\varnothing$ 9/8mm dirección de rodadura derecho palas 6		
	<b>código</b>	510692	<b>referencia</b> —
	sello mecánico para árbol $\varnothing$ 11mm anillo deslizante $\varnothing$ ext. 24mm anillo deslizante H 13mm contraarandela montaje $\varnothing$ 26mm altura contraarandela 8mm contraarandela $\varnothing$ int. 14mm		





1

<b>código</b>	501461	<b>referencia</b>	3102014 3102015 3102276
<b>descripción</b>	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo 3911.1421 230V 50Hz fases 1 0.55kW 0.75PS L 205mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF FIR		
<b>Para modelos:</b>	GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS4		



1

<b>código</b>	499277	<b>referencia</b>	3102363
<b>descripción</b>	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo 4261/1 230V 50Hz fases 1 0.55kW L 210mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF WINTERHALTER		
<b>Para modelos:</b>	GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



2

<b>código</b>	500550	<b>referencia</b>	3102260
<b>descripción</b>	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo 3983 230V 50Hz fases 1 0.37kW 0.5PS L 210mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF FIR		
<b>Para modelos:</b>	GS24		
<b>repuestos para</b>	500550		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	502014 3102200
	cubierta de bomba FIR entrada ø 45mm salida ø 40mm		



1

<b>código</b>	500278	<b>referencia</b>	5514011 5514085
<b>descripción</b>	bomba entrada ø 57mm salida ø 49mm tipo AF90L/2C-12 400V 50Hz fases 3 2.7kW 3.7PS L 400mm dirección de rodadura derecho FIR entrada ø 57mm salida ø 49mm		
<b>Para modelos:</b>	GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS100, GS100-1, GS40, GS405, GS41, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS90		
<b>repuestos para</b>	500278		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	507558 —
	sello mecánico para árbol ø 7mm altura contraarandela 5mm int.ø 6.75mm ø ext. 20mm montaje ø contraarandela 18,5/arandela fricción 20mm		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	510683 —
	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 79mm UE 1 pzs		










1

<b>código</b>	501457	<b>referencia</b>	3102470
<b>descripción</b>	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1204 230/400V 50Hz fases 3 1.5kW 2PS L 328mm dirección de rodadura izquierdo FIR		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515		
<b>repuestos para</b>	501457		
	<b>código</b>	502013	<b>referencia</b> 3102204
	cubierta de bomba FIR entrada ø 63mm salida ø 53mm presión secundaria 1/2" sentido de rotación izquierdo ø 185mm int.ø 150mm altura interior 37mm		
	<b>código</b>	510604	<b>referencia</b> —
	rotor ø 118mm H 34mm M8R dirección de rodadura izquierdo		
	<b>código</b>	510693	<b>referencia</b> —
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	<b>código</b>	524416	<b>referencia</b> 3102209
	junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs		



1

<b>código</b>	501463	<b>referencia</b>	3102019 3102028 3102086 3102087 3102263 3102268 3102269 3102270 3102364 3102411
<b>descripción</b>	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1241.2780 230/400V 50Hz fases 3 1.1kW 1.5PS L 335mm dirección de rodadura izquierdo FIR		
<b>Para modelos:</b>	GM170, GM85, GS10, GS10-2, GS12, GS22, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS7, GS70, GS71, GS9, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WBA, WKT1200, WKT5		
<b>repuestos para</b>	501463		
	<b>código</b>	502013	<b>referencia</b> 3102204
	cubierta de bomba FIR entrada ø 63mm salida ø 53mm presión secundaria 1/2" sentido de rotación izquierdo ø 185mm int.ø 150mm altura interior 37mm		
	<b>código</b>	510523	<b>referencia</b> —
	rodete ventilador ø 142mm soporte de eje ø 15mm palas 12		
	<b>código</b>	510612	<b>referencia</b> —
	rotor ø 110mm H 34mm M8R		
	<b>código</b>	510693	<b>referencia</b> —
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	<b>código</b>	524416	<b>referencia</b> 3102209
	junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs		




1

<b>código</b>	501459	<b>referencia</b>	3102089 3102265 3102419
<b>descripción</b>	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1241/1 230/240V 50Hz fases 1 1.1kW 1.5PS L 330mm dirección de rodadura izquierdo condensador 31.5µF FIR		
<b>Para modelos:</b>	GM170, GM85, GS10, GS10-2, GS12, GS22, GS32, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS501, GS502, GS515, GS7, GS9		
<b>repuestos para</b>	501459		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	—
	365016		
	condensador de servicio capacidad 31.5µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 45mm L 95mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	3102204
	502013		
	cubierta de bomba FIR entrada ø 63mm salida ø 53mm presión secundaria 1/2" sentido de rotación izquierdo ø 185mm int.ø 150mm altura interior 37mm		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	—
	510612		
	rotor ø 110mm H 34mm M8R		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	—
	510693		
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	3102209
	524416		
	junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs		



1

<b>código</b>	501462	<b>referencia</b>	3102090 3102091 3102277
<b>descripción</b>	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 2204/D 230V 50Hz fases 1 0.73kW 1PS L 260mm dirección de rodadura izquierdo condensador 20µFµF FIR		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS501, GS502, GS515, GS8		
<b>repuestos para</b>	501462		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	—
	365019		
	condensador de servicio capacidad 20µF 400V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 39.5mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.25. protección		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	3102204
	502013		
	cubierta de bomba FIR entrada ø 63mm salida ø 53mm presión secundaria 1/2" sentido de rotación izquierdo ø 185mm int.ø 150mm altura interior 37mm		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	—
	510693		
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	3102231
	521219		
	rotor ø 106mm H 27mm rosca M8R árbol ø 28mm longitud árbol 10mm soporte ø 12mm palas 6		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	3102209
	524416		
	junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs		




1

<b>código</b>	499108	<b>referencia</b>	3102392 3102573
<b>descripción</b>	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 4205.2703 230/400V 50Hz fases 3 1.38kW 1.85PS L 330mm dirección de rodadura izquierdo FIR		
<b>Para modelos:</b>	GR64, GR65, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, MTF, MTR, WKTS		
<b>repuestos para</b>	499108		
	<b>código</b>	502013	<b>referencia</b> 3102204
	cubierta de bomba FIR entrada ø 63mm salida ø 53mm presión secundaria 1/2" sentido de rotación izquierdo ø 185mm int.ø 150mm altura interior 37mm		
	<b>código</b>	502122	<b>referencia</b> 3102407
	rotor ø 119mm H 33mm M8R		
	<b>código</b>	510693	<b>referencia</b> —
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	<b>código</b>	524416	<b>referencia</b> 3102209
	junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs		



1

<b>código</b>	501460	<b>referencia</b>	3102037 3102040 3102332
<b>descripción</b>	bomba salida ø 27mm tipo 4186.1500 230V 50Hz fases 1 0.25kW 0.33PS L 170mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF FIR salida ø 27mm		
<b>Para modelos:</b>	GS23, GS23H, GS23S, GS25, GS27, GS4, GS40, GS61, GS70		
<b>repuestos para</b>	501460		
	<b>código</b>	502012	<b>referencia</b> 3102215
	parte inferior de tapa de boma para bomba de lavado		

<b>repuestos para</b>	501460		
	<b>código</b>	502015	<b>referencia</b> 3102217
	rotor ø 86mm H 22mm soporte de eje ø 9/8mm		
	<b>código</b>	503147	<b>referencia</b> 3102216
	junta de tapa de bomba espesor 3.53mm int.ø 148.8mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	510695	<b>referencia</b> —
	sello mecánico altura contraarandela 5.5mm int.ø 11mm		
<b>accesorios para</b>	501460		
	<b>código</b>	365014	<b>referencia</b> —
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
	<b>código</b>	521730	<b>referencia</b> 2707024
	junta de brida EPDM espesor 5mm int.ø 155mm UE 1 pzs		

## HANNING

## bombas



1

<b>código</b>	500279	<b>referencia</b>	3102051 3102288 3102444 3102477
<b>descripción</b>	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo UP60-357 220/240V 50Hz fases 1 0.25kW 0.34PS L 190mm dirección de rodadura izquierdo condensador 5µF HANNING		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200, WKTS		
<b>repuestos para</b>	500279		
	<b>código</b>	365017	<b>referencia</b> —
	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
	<b>código</b>	507558	<b>referencia</b> —
	sello mecánico para árbol ø 7mm altura contraarandela 5mm int.ø 6.75mm ø ext. 20mm montaje ø contraarandela 18,5/arandela fricción 20mm		
	<b>código</b>	524695	<b>referencia</b> 3102466
	rotor ø 72mm H 24mm dirección de rodadura izquierdo rosca M6L para HANNING palas 6		
	<b>código</b>	532644	<b>referencia</b> 4004023
	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 78mm UE 1 pzs		





1

<b>código</b>	500571	<b>referencia</b>	3102461 3102539 3102561 3102589
<b>descripción</b>	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo UP60-442 200/240V 50/60Hz fases 1 0,2/0,3kW 0.19PS L 190mm dirección de rodadura izquierdo condensador 5µF presión secundaria 12mm presión secundaria cerrado HANNING p máx. 1bar Qmáx. 160l/min		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		
<b>repuestos para</b>	500571		
	<b>código</b>	365131	<b>referencia</b> —
	condensador capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 60mm M8 aluminio empalme conector Faston 6,3mm protección		
	<b>código</b>	507558	<b>referencia</b> —
	sello mecánico para árbol ø 7mm altura contraarandela 5mm int.ø 6.75mm ø ext. 20mm montaje ø contraarandela 18,5/arandela fricción 20mm		
	<b>código</b>	524695	<b>referencia</b> 3102466
	rotor ø 72mm H 24mm dirección de rodadura izquierdo rosca M6L para HANNING palas 6		
	<b>código</b>	532644	<b>referencia</b> 4004023
	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 78mm UE 1 pzs		



1


<b>código</b>	500975	<b>referencia</b>	3102481 60003595
<b>descripción</b>	motor de boma tipo WP60-122 670/730W 220/240V 50/60Hz fases 1 condensador 10µF		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		
<b>accesorios para</b>	500975		
	<b>código</b>	502065	<b>referencia</b> 60003593
	kit de girantes ø 95mm		
	<b>código</b>	502083	<b>referencia</b> 60003592
	kit de girantes ø 92mm		

bombas de aumento de presión I



1

<b>código</b>	499274	<b>referencia</b>	3102385
<b>descripción</b>	bomba entrada ø 11.5 salida ø 11.5 tipo PMP45DX 230V 50Hz fases 1 0.4kW L 235mm dirección de rodadura derecho LGB		
<b>Para modelos:</b>	WKTS		





1

<b>código</b>	501520	<b>referencia</b>	30000836
<b>descripción</b>	bomba entrada ø 6mm salida ø 6mm tipo C042206 220/240V 50/60Hz fases 1 0.33kW L 130mm condensador 7µF RPM		

motores para bombas de lavado



1

<b>código</b>	499278	<b>referencia</b>	30000167 WP60-149 + Zubeh÷r
<b>descripción</b>	bomba Kit 620W 200V 50Hz fases 3 empalme conector codificado WINTERHALTER L 155mm tipo WP60-149 árbol ø 12mm		
<b>Para modelos:</b>	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		
<b>repuestos para</b>	499278		
	<b>código</b>	502060	<b>referencia</b> 60003591
	juego de juntas para unidad descarga		
	<b>código</b>	502065	<b>referencia</b> 60003593
	kit de girantes ø 95mm		



**bombas de salida****HANNING**

1

<b>código</b>	500547	<b>referencia</b>	30012591 3102480
<b>descripción</b>	bomba de desagüe 65W 230V entrada ømm salida ømm 50Hz tipo BE20B2-095 HANNING sin tapa		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1

<b>código</b>	499275	<b>referencia</b>	5528111
<b>descripción</b>	bomba de desagüe 70W 220-240V entrada ø 24mm salida ø 24mm 50Hz tipo BE22B3-725 HANNING Kit		
<b>Para modelos:</b>	GS8		



1

<b>código</b>	499276	<b>referencia</b>	5528159
<b>descripción</b>	bomba de desagüe 70W 220-240V entrada ø 24mm salida ø 24mm 50Hz tipo BE22B3-725 HANNING Kit		
<b>Para modelos:</b>	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		



1

<b>código</b>	501466	<b>referencia</b>	3102010 3102050
<b>descripción</b>	bomba de desagüe 70W 230V entrada ø 24mm salida ø 24mm 50Hz tipo BE22B3-725 HANNING		
<b>Para modelos:</b>	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS235, GS24, GS25, GS29, GS29B, GS4, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

**otros**

1

<b>código</b>	501588	<b>referencia</b>	3102410
<b>descripción</b>	bomba de desagüe entrada ø 24mm salida ø 24mm 230V 170W 50/60Hz		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR		

**accesorios**

1

<b>código</b>	521015	<b>referencia</b>	3102431
<b>descripción</b>	rodete ventilador soporte de eje ø 7.7mm ø 78mm H 14mm		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR		

**accesorios****cubiertas de bomba**


1

<b>código</b>	521021	<b>referencia</b>	3102243
<b>descripción</b>	cubierta de bomba entrada ø 62mm salida ø 61mm apto para FIR tipo bomba 4276		
<b>Para modelos:</b>	GR62-2, GR62-3, GR66, GR66-1, GS660, GS72, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1000		





juntas para cubiertas de bomba




1

<b>código</b>	698509	<b>referencia</b>	3102203
<b>descripción</b>	junta de tapa de bomba espesor 4mm		
<b>Para modelos:</b>	GS10, GS22, GS23, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS4, GS7, GS9, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

plástico



1

<b>código</b>	365202	<b>referencia</b>	3113099
<b>descripción</b>	condensador de servicio capacidad 5µF 450V con revestimiento de plástico		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS24, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

metal




1

<b>código</b>	365201	<b>referencia</b>	3113120
<b>descripción</b>	condensador de servicio capacidad 10µF 450V con revestimiento metálico tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. 46°C ø 35mm L 77mm M8x1,25 aluminio empalme conector Faston 6,3mm		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

filtros

filtros antiparasitarios




1

<b>código</b>	365163	<b>referencia</b>	3113072
<b>descripción</b>			
<b>Para modelos:</b>	GR1221, GR1231, GR1321, GR62-2, GR62-3, GR66, GS100-1, GS41-5, GS42, GS72, WKT1000, WKT1200, WKTS		



1

<b>código</b>	365136	<b>referencia</b>	3113112
<b>descripción</b>	filtro antiparasitario 250V 16A		
<b>Para modelos:</b>	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29B		




1

<b>código</b>	365164	<b>referencia</b>	3113073
<b>descripción</b>	filtro antiparasitario tipo 56057000060 250VHz conductor 1 con T empalme cable 100mm L 42mm ø 14mm Hmm Anmm plástico UE 1 pzs 31.13.073		
<b>Para modelos:</b>	GR62-2, GR62-3, GR66, GS100-1, GS41-5, GS42, GS72, WKT1000, WKT1200, WKTS		



1


<b>código</b>	365149	<b>referencia</b>	3113114
<b>descripción</b>	filtro antiparasitario tipo K.0526015-3,3k 250V empalme conector Faston 6,3mm longitud del cable 100mm capacidad 0.15µF 3.3KOhm		
<b>Para modelos:</b>	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WKT1200		



1


<b>código</b>	365162	<b>referencia</b>	3113071
<b>descripción</b>	filtro antiparasitario tipo K0201020 250V 50Hz conductor 2 con T empalme cable 150mm L 35mm ø 20mm Hmm Anmm plástico UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	GR62-2, GR62-3, GR66, GS23S, GS24, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS8		



			
<b>código</b>	365144	<b>referencia</b>	3113077 3113078
<b>descripción</b>	filtro antiparasitario tipo K042202754 275V 50-60Hz conductor 2 con T empalme cable 150mm L 35mm ø 25mm Hmm Anmm plástico UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	GR64, GR65, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS24, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR		

## fusibles

### fusibles finos


			
<b>código</b>	358696	<b>referencia</b>	3111123
<b>descripción</b>	fusible fino medida ø5x20mm 4A semi retardado nominal 250V UE 10 pzs		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

			
<b>código</b>	358697	<b>referencia</b>	3111043
<b>descripción</b>	fusible fino medida ø5x20mm 6.3A semi retardado nominal 250V UE 10 pzs		
<b>Para modelos:</b>	AirCon, BAVARIA2000, GKTS2600, GM170, GM85, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS4, GS40...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
<b>código</b>	358608	<b>referencia</b>	3111093
<b>descripción</b>	fusible fino medida ø5x20mm 10A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
<b>Para modelos:</b>	GR1210, GR1220, GR1230, GR1410, GR1420, GR1430, GS10, GS100, GS22, GS32, GS405, GS41, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS71, GS80, GS9, GS90		

### portafusibles

			
<b>código</b>	698511	<b>referencia</b>	3111048
<b>descripción</b>	tapa roscada fusible adaptable ø 15.2mm montaje ømm rosca M9x1 6.3A nominal 250V empalme		
<b>Para modelos:</b>	GM170, GM85, GS10, GS100, GS22, GS25, GS32, GS4, GS40, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS80, GS9, GS90, H52		


			
<b>código</b>	550468	<b>referencia</b>	3109063
<b>descripción</b>	portafusibles fusible adaptable ø5x20mm 6.3A nominal 600V		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1221, GR1231, GR1321, GR1400, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS34, GS402, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

## accesorios eléctricos


### cables

#### mazos de cables

			
<b>código</b>	699222	<b>referencia</b>	70007782
<b>descripción</b>	mazo de cables 6 polos L 1700mm		
<b>Para modelos:</b>	MTF, MTR		

			
<b>código</b>	551059	<b>referencia</b>	60003185
<b>descripción</b>	mazo de cables para descalcificador		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

#### otros

			
<b>código</b>	403267	<b>referencia</b>	60003178
<b>descripción</b>	cable de conexión L 1530m empalme conector codificado		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS402		



1			
<b>código</b>	403055	<b>referencia</b>	60003355 61005025 65005010 70300408 82000120
<b>descripción</b>	cable de enlace para transmisor de presión diferencial L 0.38m		
<b>Para modelos:</b>	GS215, GS302, GS310, GS315, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, STR		

## terminales de cable y conectores

sin aislar

conectores Faston hembras con derivación

1			
<b>código</b>	550047	<b>referencia</b>	3112018
<b>descripción</b>	conector Faston doble tamaño 6,3x0,8mmmm <sup>2</sup> latón T máx 110°C UE 100 pzs		
<b>Para modelos:</b>	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, WKT1200		

## terminales

regletas de bornes a tornillo

1			
<b>código</b>	347166	<b>referencia</b>	3109227
<b>descripción</b>	regleta de bornes 4 polos máx. 65A máx. 600V sección nominal 10mm <sup>2</sup>		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, MTF, MTR, STR, WKT1200		

## componentes específicos

muelas

tornillos

1			
<b>código</b>	560365	<b>referencia</b>	2010010 2010310
<b>descripción</b>	tornillo de cabeza plana rosca M4 rosca L 8mm inox DIN 7985/ISO 7045 UE 1 pzs soporte Phillips ø cabezal 8mm espesor cabezal 3mm		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, DuoMatik, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23H, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS32, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS630-McDonalds, GS7, GS72, GS8, GS9, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds, WKT1000, WKT5		

asiento para portafiltro

1			
<b>código</b>	527727	<b>referencia</b>	2101310
<b>descripción</b>	tuerca rosca M5 H 5mm inox EC 8 UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds, WKT5		

para lavavajillas

componentes de salida/aspiración

WINTERHALTER

cuerpo de salida/aspiración

1			
<b>código</b>	502243	<b>referencia</b>	62003437
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo para unidad descarga ø 175mm		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

1			
<b>código</b>	502170	<b>referencia</b>	62001497
<b>descripción</b>	adaptador rosca 1½" ø 50mm L 100mm por pileta de desagüe		
<b>Para modelos:</b>	GS24, GS29, GS29B, STR		

1			
<b>código</b>	517763	<b>referencia</b>	2904247
<b>descripción</b>	codo de empalme L 63mm rosca 1¼" latón		
<b>Para modelos:</b>	GS25, GS28, GS4, GS42		

1			
<b>código</b>	517807	<b>referencia</b>	60004467
<b>descripción</b>	cuerpo de aspiración ø ext. 95mm H 22mm int.ø 89mm		
<b>Para modelos:</b>	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

1			
<b>código</b>	517413	<b>referencia</b>	62003346
<b>descripción</b>	entrada agua Kit ø ext. 70mm arriba int.ø 41mm H 50mm		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS402		



1

<b>código</b>	502160	<b>referencia</b>	60003259
<b>descripción</b>	filtro ø ext. 137mm H 49mm para unidad descarga		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		



1

<b>código</b>	502060	<b>referencia</b>	60003591
<b>descripción</b>	juego de juntas para unidad descarga		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1

<b>código</b>	502164	<b>referencia</b>	2701027
<b>descripción</b>	junta ø ext. 45mm int.ø 23mm por pileta de desagüe		
<b>Para modelos:</b>	GS24, GS29, GS29B		



1

<b>código</b>	504416	<b>referencia</b>	62001749
<b>descripción</b>	junta ø ext. 83.5mm int.ø 52mm goma dist. del agujero 34mm espesor 2mm		
<b>Para modelos:</b>	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKTS		



1

<b>código</b>	532604	<b>referencia</b>	2707075
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 91.67mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR		



1

<b>código</b>	532542	<b>referencia</b>	2707008
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 4.5mm int.ø 29.5mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	GR64, GR65, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, WKTS		



1

<b>código</b>	524541	<b>referencia</b>	2904212
<b>descripción</b>	pileta de desagüe con junta y tuerca rosca 1½" ø ext. 70mm int.ø 37mm L 43mm EC 60		
<b>Para modelos:</b>	GS62, GS63, GS64, GS65, KTS1900, KTS2400, WBA, WKTS		



1

<b>código</b>	517536	<b>referencia</b>	2904270
<b>descripción</b>	pileta de desagüe Kit ø ext. 121mm H 92mm		
<b>Para modelos:</b>	Drain-set		



1

<b>código</b>	502128	<b>referencia</b>	61004905 61006178
<b>descripción</b>	pileta de desagüe ø ext. 41mm H 69mm int.ø 71mm		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR		



1

<b>código</b>	517689	<b>referencia</b>	60001604 62001805
<b>descripción</b>	pileta de desagüe ø ext. 87mm int.ø 35mm tubo ø 40mm		
<b>Para modelos:</b>	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1

<b>código</b>	517540	<b>referencia</b>	2904201 2904202
<b>descripción</b>	pileta de desagüe rosca 1¼" ø ext. 55mm int.ø 34mm		
<b>Para modelos:</b>	GS10, GS100, GS100-1, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS32, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS80, GS9		



1


<b>código</b>	517539	<b>referencia</b>	2904228
<b>descripción</b>	pileta de desagüe rosca 1¼" ø ext. 64mm int.ø 34mm L 62mm EC 45		
<b>Para modelos:</b>	GS28, GS42		



1

<b>código</b>	517538	<b>referencia</b>	2904223 2904224
<b>descripción</b>	pileta de desagüe rosca 1½" ø ext. 70mm int.ø 39mm		
<b>Para modelos:</b>	GR1200, GR1400, GS90, WKT1200		





			
1			
<b>código</b>	502124	<b>referencia</b>	62001146 62003153
<b>descripción</b>	pileta de desagüe tubo ø DN40mm con junta		
<b>Para modelos:</b>	GS24		


			
1			
<b>código</b>	511964	<b>referencia</b>	30000169
<b>descripción</b>	pozo de bombas		
<b>Para modelos:</b>	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		


			
1			
<b>código</b>	502059	<b>referencia</b>	60003597
<b>descripción</b>	pozo de bombas abajo		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS402		

			
1			
<b>código</b>	502082	<b>referencia</b>	60003620
<b>descripción</b>	pozo de bombas abajo/arriba		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS302, GS310, GS315, GS402		


			
1			
<b>código</b>	504394	<b>referencia</b>	61004974
<b>descripción</b>	tapa para unidad descarga rosca 3/4" H 24mm		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR		


			
1			
<b>código</b>	524473	<b>referencia</b>	61005268
<b>descripción</b>	tuerca con junta H 16mm por pileta de desagüe		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515, MTF, MTR		

			
1			
<b>código</b>	524844	<b>referencia</b>	61005185
<b>descripción</b>	unidad de desagüe completo ø ext. 49mm H 120mm int.ø 41mm		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR		

			
1			
<b>código</b>	502162	<b>referencia</b>	61005186
<b>descripción</b>	unidad de desagüe H 88mm tubo ø 16/24mm		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR		

			
1			
<b>código</b>	502195	<b>referencia</b>	3501080
<b>descripción</b>	unidad de desagüe rosca 1½" ø ext. 40mm int.ø 33mm tubo ø 21mm		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS8, GS81, GS9, GS90, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
1			
<b>código</b>	502136	<b>referencia</b>	61002211 61006592
<b>descripción</b>	válvula de aspiración rosca 1¼" ø ext. 55mm H 43mm tubo ø 38mm		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, WKT1000		

			
1			
<b>código</b>	502127	<b>referencia</b>	3501155 5531001
<b>descripción</b>	válvula de entrada completo		
<b>Para modelos:</b>	GKTS2600, GR1200, GR1221, GR1231, GR1321, GR1400, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS81, GS9, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36E-McDonalds...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

## filtros

			
1			
<b>código</b>	502231	<b>referencia</b>	61005181 61006262
<b>descripción</b>	filtro con asidero H 105mm L 280mm An 100mm plástico rectangular		
<b>Para modelos:</b>	GR64, GR65, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, WKT5		




1

<b>código</b>	519468	<b>referencia</b>	60003039
<b>descripción</b>	filtro H 110mm L 135mm An 65mm		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		



1

<b>código</b>	507573	<b>referencia</b>	60004463
<b>descripción</b>	filtro ø 100mm H 151mm altura total 172mm		
<b>Para modelos:</b>	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1

<b>código</b>	524646	<b>referencia</b>	61004701 65005555
<b>descripción</b>	filtro para unidad descarga ø 70mm H 24mm		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR		



1

<b>código</b>	502151	<b>referencia</b>	62001956
<b>descripción</b>	filtro aspiración ø 72mm para lavavajillas		
<b>Para modelos:</b>	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B, GS501, GS502, GS515, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WKT1200		



1

<b>código</b>	517827	<b>referencia</b>	61007009
<b>descripción</b>	filtro aspiración para lavavajillas		



1

<b>código</b>	517541	<b>referencia</b>	5513004
<b>descripción</b>	filtro aspiración para lavavajillas ø 226mm H 113mm inox		
<b>Para modelos:</b>	GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS100, GS100-1, GS40, GS405, GS41, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81		



1

<b>código</b>	517806	<b>referencia</b>	61006875
<b>descripción</b>	filtro de desperdicios ø 180mm H 95mm		



1

<b>código</b>	502121	<b>referencia</b>	62001881 620018812 62001943
<b>descripción</b>	filtro plano H 11mm L 300mm An 110mm		
<b>Para modelos:</b>	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		



1

<b>código</b>	502126	<b>referencia</b>	62001882 620018882
<b>descripción</b>	filtro plano H 18mm L 300mm An 127mm		
<b>Para modelos:</b>	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		



1			
<b>código</b>	502173	<b>referencia</b>	62003282 62003614
<b>descripción</b>	filtro plano H 18mm L 437mm An 201mm		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS402		

1			
<b>código</b>	502210	<b>referencia</b>	62001214
<b>descripción</b>	filtro plano H 31mm L 334mm An 300mm		
<b>Para modelos:</b>	GS24		

1			
<b>código</b>	502108	<b>referencia</b>	61004907
<b>descripción</b>	filtro plano H 45mm L 273mm An 291mm		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515		

1			
<b>código</b>	502066	<b>referencia</b>	60003414 60003435 60004142
<b>descripción</b>	filtro plano L 550mm An 240mm		
<b>Para modelos:</b>	GS215, GS302, GS310, GS315		

1			
<b>código</b>	517529	<b>referencia</b>	61003085
<b>descripción</b>	filtro plano para lavavajillas H 19mm L 510mm An 225mm inox		
<b>Para modelos:</b>	GS100-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS42, WKT1000		

1			
<b>código</b>	517530	<b>referencia</b>	61004703
<b>descripción</b>	filtro plano para lavavajillas H 29mm L 545mm An 293mm inox		
<b>Para modelos:</b>	GR64, GR65, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds		

1			
<b>código</b>	524910	<b>referencia</b>	60004466
<b>descripción</b>	filtro redondo ø 138mm H 63.5mm		
<b>Para modelos:</b>	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		


<h3>tubos de rebose</h3>			
1			
<b>código</b>	502192	<b>referencia</b>	2904229 2904506
<b>descripción</b>	filtro L 185mm ø 59mm int.ø 54mm para tubo de derrame		
<b>Para modelos:</b>	GR62-2, GR62-3, GS10-2, GS12, GS23H, GS23S, GS28, GS34, GS42, GS8		


1			
<b>código</b>	517755	<b>referencia</b>	70004632
<b>descripción</b>	parte inferior Kit ø 87mm int.ø 35mm H 34mm para tubo de derrame		
<b>Para modelos:</b>	WKTS		
<b>repuestos para</b>	517755		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	
	517754	70003386	
	parte inferior ø 87mm int.ø 35mm H 34mm para tubo de derrame		


1			
<b>código</b>	517754	<b>referencia</b>	70003386
<b>descripción</b>	parte inferior ø 87mm int.ø 35mm H 34mm para tubo de derrame		
<b>Para modelos:</b>	WKTS		

1			
<b>código</b>	517741	<b>referencia</b>	2904215 2904231
<b>descripción</b>	tubo de rebose L 113mm ø 37mm plástico int.ø 32mm		
<b>Para modelos:</b>	GS10, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS25, GS27, GS32, GS4, GS7, GS9		




			
1			
<b>código</b>	507452	<b>referencia</b>	62001147
<b>descripción</b>	tubo de rebose L 131mm ø 25mm		
<b>Para modelos:</b>	GS24		


			
1			
<b>código</b>	502152	<b>referencia</b>	2904232 62002648
<b>descripción</b>	tubo de rebose L 165mm ø 37mm		
<b>Para modelos:</b>	GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS4, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		


			
1			
<b>código</b>	517688	<b>referencia</b>	62002768
<b>descripción</b>	tubo de rebose L 165mm ø 37mm plástico int.ø 31mm		
<b>Para modelos:</b>	GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

			
1			
<b>código</b>	502235	<b>referencia</b>	2904203 2904250
<b>descripción</b>	tubo de rebose L 185mm ø 37mm longitud total 225mm		
<b>Para modelos:</b>	GS10, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS32, GS34, GS7, GS9		

			
1			
<b>código</b>	517740	<b>referencia</b>	2904204 2904258
<b>descripción</b>	tubo de rebose L 240mm ø 37mm		
<b>Para modelos:</b>	GS100, GS100-1, GS40, GS405, GS41, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS70, GS71, GS80		

			
1			
<b>código</b>	517687	<b>referencia</b>	2904251 65003719
<b>descripción</b>	tubo de rebose L 258mm ø 37mm plástico int.ø 31mm		
<b>Para modelos:</b>	GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS12, GS34		

			
1			
<b>código</b>	502207	<b>referencia</b>	61002517
<b>descripción</b>	tubo de rebose L 290mm ø 37mm longitud total 320mm		
<b>Para modelos:</b>	GS72		

			
1			
<b>código</b>	502159	<b>referencia</b>	61004900
<b>descripción</b>	tubo de rebose L 390mm ø 37mm		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515		

contenedores

tapas de recipientes

			
1			
<b>código</b>	502138	<b>referencia</b>	60004894 83000407 83000496
<b>descripción</b>	tapa para contenedor de sal apto para WINTERHALTER con junta		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



recipientes de dosificación



1

<b>código</b>	502176	<b>referencia</b>	60003647 60003746
<b>descripción</b>	contenedor de detergente apto para WINTERHALTER		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS402		



1

<b>código</b>	524633	<b>referencia</b>	30000117
<b>descripción</b>	recipiente de dosificación L 525mm An 170mm H 44mm detergente/abrillantador		
<b>Para modelos:</b>	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1

<b>código</b>	502156	<b>referencia</b>	62001212 62001292
<b>descripción</b>	contenedor de detergente L 300mm An 47mm H 190mm 1.8l		
<b>Para modelos:</b>	GS23S, GS24, GS29, GS29B		

accesorios



1

<b>código</b>	504414	<b>referencia</b>	60003310
<b>descripción</b>	adesivo abrillantador azul L 65mm An 28mm		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, KSP16, SP166L, SP166Z		



1

<b>código</b>	504415	<b>referencia</b>	60003330
<b>descripción</b>	adesivo detergente blanco L 65mm An 28mm		
<b>Para modelos:</b>	ESP166, GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, KSP16, SP166L, SP166Z		



1

<b>código</b>	502080	<b>referencia</b>	60003646 60003747
<b>descripción</b>	recipiente para detergente y abrillantador		
<b>Para modelos:</b>	GS215, GS302, GS310, GS315		

calentadores de agua

calentadores de agua para lavavajillas



1

<b>código</b>	502052	<b>referencia</b>	5512031 5512032
<b>descripción</b>	calentador de agua		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS22, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, WKT1000, WKTS		




1


<b>código</b>	502194	<b>referencia</b>	61006113
<b>descripción</b>	calentador de agua ø 199mm L 376mm brida brida 3 orificios		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515		



1


<b>código</b>	502096	<b>referencia</b>	61005193
<b>descripción</b>	calentador de agua ø 200mm L 375mm		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515		

accesorios




1

<b>código</b>	517828	<b>referencia</b>	30000116
<b>descripción</b>	pieza de empalme para calentador de agua con junta y tuerca tubo ø DN13mm		
<b>Para modelos:</b>	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1


<b>código</b>	502117	<b>referencia</b>	5509054
<b>descripción</b>	pieza de empalme para calentador de agua forma U ø 12mm		
<b>Para modelos:</b>	GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS22, GS32, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS62, GS63, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200, WKTS		



1

<b>código</b>	502129	<b>referencia</b>	5509055
<b>descripción</b>	tubo de entrada para calentador de agua L-Form ø 12mm		
<b>Para modelos:</b>	GR62-2, GR62-3, GR66, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS34, GS8, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

juntas



1


<b>código</b>	517829	<b>referencia</b>	2710022
<b>descripción</b>	junta de árbol 9.7 ø ext. 18mm H 6mm		
<b>Para modelos:</b>	GR64, GR65, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

reguladores de paso



1

<b>código</b>	521050	<b>referencia</b>	30000213 3205015 3205034
<b>descripción</b>	regulador de caudal Kit velocidad de flujo 1-3,5l/min latón tubo ø 14mm p máx. operativa 10bar T máx 100°C L 180mm EPDM longitud de tubo 2000mm		
<b>Para modelos:</b>	MTF, MTR		



1

<b>código</b>	521043	<b>referencia</b>	30013323 3205006 3205035 70001753 70010787 70011176
<b>descripción</b>	regulador de caudal velocidad de flujo 2-8l/min latón tubo ø 14mm p máx. operativa 10bar T máx 100°C L 180mm EPDM		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, MTF, MTR, STR, WBA, WKT1200, WKTS		



1

<b>código</b>	503172	<b>referencia</b>	30000272
<b>descripción</b>	regulador de caudal velocidad de flujo hasta 3,5l/min latón tubo ø 3/4"mm T máx 100°C L 80mm		







cartuchos descalcificadores

completo



1

<b>código</b>	502067	<b>referencia</b>	83000420
<b>descripción</b>	descalcificador		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		
<b>accesorios para</b>	502067		
	<b>código</b>	502138	<b>referencia</b> 60004894 83000407 83000496
	tapa para contenedor de sal apto para WINTERHALTER con junta		
	<b>código</b>	524637	<b>referencia</b> 60003376
	llave de estrella para tapa de descalcificador EC 61 L 195mm		

accesorios



1

<b>código</b>	524637	<b>referencia</b>	60003376
<b>descripción</b>	llave de estrella para tapa de descalcificador EC 61 L 195mm		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1

<b>código</b>	551059	<b>referencia</b>	60003185
<b>descripción</b>	mazo de cables para descalcificador		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		


cajas y paneles frontales

escuadra de sujeción



1

<b>código</b>	524689	<b>referencia</b>	60003351 60003660
<b>descripción</b>	placa de sujeción para electrónica plástico L 356mm An 280mm		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, STR		



1

<b>código</b>	502198	<b>referencia</b>	60003688
<b>descripción</b>	placa de sujeción plástico L 170mm An 110mm		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515		

paneles



1

<b>código</b>	502185	<b>referencia</b>	5519100 60001802
<b>descripción</b>	panel de mando GS14/15 L 598mm An 30mm H 57mm		
<b>Para modelos:</b>	GS14, GS14E, GS15, GS15E		



1

<b>código</b>	502153	<b>referencia</b>	5519101
<b>descripción</b>	panel de mando GS24 L 455mm H 60mm		
<b>Para modelos:</b>	GS23S, GS24		



1

<b>código</b>	502154	<b>referencia</b>	5519078 62001803
<b>descripción</b>	panel de mando GS29 L 600mm H 60mm		
<b>Para modelos:</b>	GS29, GS29B		



1

<b>código</b>	502186	<b>referencia</b>	61004233
<b>descripción</b>	panel de mando L 253mm An 14mm H 73mm		
<b>Para modelos:</b>	GR64, GR65, GR66-1, GS41-5, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1

<b>código</b>	697989	<b>referencia</b>	61002069 61002160
<b>descripción</b>	panel frontal para lavavajillas An 530mm H 112mm para WINTERHALTER plástico		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, WKT1000		



1

<b>código</b>	504417	<b>referencia</b>	60001695
<b>descripción</b>	revestimiento lavavajillas GS 41/4 plata/azul para WINTERHALTER L 521mm An 25mm		
<b>Para modelos:</b>	GS41-1, GS41-4, GS41-4S		

## carcasas



1

<b>código</b>	502234	<b>referencia</b>	60001720
<b>descripción</b>	caja para caja de distribución plástico L 350mm An 180mm H 58mm		
<b>Para modelos:</b>	GS10-2, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1


<b>código</b>	502233	<b>referencia</b>	62001659
<b>descripción</b>	tapa para caja de distribución plástico L 355mm An 180mm H 50mm		
<b>Para modelos:</b>	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS28, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

## otros



1

<b>código</b>	504419	<b>referencia</b>	65004668
<b>descripción</b>	barra guía plástico L 745mm An 33.75mm int.ø 39mm		
<b>Para modelos:</b>	GR64, GR65, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds		



1

<b>código</b>	502148	<b>referencia</b>	62001381 62001761
<b>descripción</b>	cubierta para lavavajillas L 428mm An 185mm		
<b>Para modelos:</b>	GS23S, GS24		




1

<b>código</b>	502180	<b>referencia</b>	2208502
<b>descripción</b>	junta int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 2.7mm		
<b>Para modelos:</b>	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS28, GS29, GS29B, ZU22		




1

<b>código</b>	502088	<b>referencia</b>	60003778
<b>descripción</b>	palanca con tornillo para panel frontal		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		




1

<b>código</b>	502147	<b>referencia</b>	62001802
<b>descripción</b>	revestimiento		
<b>Para modelos:</b>	GS29, GS29B		



1

<b>código</b>	502092	<b>referencia</b>	60003350
<b>descripción</b>	soporte para display		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, STR		




1

<b>código</b>	502068	<b>referencia</b>	60003643
<b>descripción</b>	soporte de imán		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		




1

<b>código</b>	502090	<b>referencia</b>	60003952
<b>descripción</b>	soporte de imán con imán para panel frontal		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		
<b>accesorios para</b>	502090		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	60003658
	tornillo para soporte de imán plástico L 37mm An 28mm rosca M12x1,75		




1

<b>código</b>	524519	<b>referencia</b>	60003658
<b>descripción</b>	tornillo para soporte de imán plástico L 37mm An 28mm rosca M12x1,75		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		
<b>accesorios para</b>	524519		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	60003952
	soporte de imán con imán para panel frontal		



1

<b>código</b>	502094	<b>referencia</b>	61005849
<b>descripción</b>	tubo para cable L 650mm		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515		





1

<b>código</b>	502174	<b>referencia</b>	2113006
<b>descripción</b>	tuerca para soporte de imán rosca M8		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		




tarjeta de identificación

			
<b>código</b>	502244	<b>referencia</b>	2803410 62003678
<b>descripción</b>	plaqueta para lavavajillas „winterhalter GS 215“ L 127mm An 35mm espesor 0.18mm		
<b>Para modelos:</b>	GS215		

			
<b>código</b>	502245	<b>referencia</b>	2803399 60004381
<b>descripción</b>	plaqueta para lavavajillas „winterhalter GS 302“ L 127mm An 35mm espesor 0.18mm		
<b>Para modelos:</b>	GS215, GS302, GS310, GS315		

mecanismos de capota para lavavajillas

<p>muelles</p> 			
<b>código</b>	502199	<b>referencia</b>	61005514 61006636
<b>descripción</b>	muelle de tracción juego ø 37mm longitud total 745mm espesor de hilo 6.2mm L1 1001mm L2 1570mm UE 2 pzs		
<b>Para modelos:</b>	GS502, GS515		

manillas de capota

			
<b>código</b>	502061	<b>referencia</b>	61005204 61008983
<b>descripción</b>	manilla de camapana		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515		

ruedas de rodadura

			
<b>código</b>	524474	<b>referencia</b>	61005206
<b>descripción</b>	juego de ruedas de rodadura ø 40mm H 19mm para riel de campana agujero ø 14mm		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515		

			
<b>código</b>	502071	<b>referencia</b>	61005333
<b>descripción</b>	juego de ruedas de rodadura ø 40mm H 19mm para varillaje de campana		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515		

			
<b>código</b>	502072	<b>referencia</b>	61005203
<b>descripción</b>	juego de ruedas de rodadura ø 43mm H 21mm para varillaje de campana		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515		

			
<b>código</b>	502107	<b>referencia</b>	61005202
<b>descripción</b>	rueda de rodadura Kit mecanismo de campana ø 40mm agujero ø 14mm An 19mm		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515		


otros

			
<b>código</b>	524521	<b>referencia</b>	61005048 61009030
<b>descripción</b>	freno enclavado para mecanismos de capota L 121mm H 14mm An 15mm		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515		





1

<b>código</b>	502179	<b>referencia</b>	5528192 62001246 62002546
<b>descripción</b>	kit para mecanismos de capota		
<b>Para modelos:</b>	GS24, GS29, GS29B		



1

<b>código</b>	524537	<b>referencia</b>	61004866
<b>descripción</b>	tapón para mecanismos de capota plástico		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515		




1

<b>código</b>	698555	<b>referencia</b>	4006004
<b>descripción</b>	tope ø ext. 20mm L 25mm rosca M6x18 para GS72		
<b>Para modelos:</b>	GS100, GS100-1, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS61, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81		



1

<b>código</b>	502091	<b>referencia</b>	61005559
<b>descripción</b>	tope de goma L 63mm H 17.5mm An 63mm		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515		



1

<b>código</b>	524542	<b>referencia</b>	61005256
<b>descripción</b>	tope de goma para soporte cestos L 40mm An 40mm H 4.5mm		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515		

## guías para cestos

### soportes para cestos



1


<b>código</b>	699223	<b>referencia</b>	70300162
<b>descripción</b>	perfil L 115m An 20mm H 9mm		
<b>Para modelos:</b>	STR		



1

<b>código</b>	971145	<b>referencia</b>	61005519 61006030
<b>descripción</b>	soporte para cestos L 610m An 576mm H 72mm montado		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515		

## actuadores



1

<b>código</b>	698556	<b>referencia</b>	70010601
<b>descripción</b>	arrastre para transporte de cestos L 64mm An 35mm H 4mm		
<b>Para modelos:</b>	MTR, STR		

## otros



1

<b>código</b>	524542	<b>referencia</b>	61005256
<b>descripción</b>	tope de goma para soporte cestos L 40mm An 40mm H 4.5mm		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515		





cámaras de aire

cámaras de aire



<b>código</b>	511442	<b>referencia</b>	3501073 5504024
<b>descripción</b>	cámara de aire		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



<b>código</b>	511443	<b>referencia</b>	3501152 5504030
<b>descripción</b>	cámara de aire		
<b>Para modelos:</b>	GS10-2, GS12, GS24, GS29, GS34, GS8, KTS1900, KTS2400, WKT1200, WKTS		



<b>código</b>	698508	<b>referencia</b>	4007024
<b>descripción</b>	cámara de aire L 140mm ø 33mm plástico		
<b>Para modelos:</b>	GM170, GM85		



<b>código</b>	502062	<b>referencia</b>	30000114 60003525
<b>descripción</b>	cámara de aire L 75mm rosca 3/4" tubo ø 6mm		
<b>Para modelos:</b>	GR62-2, GR62-3, GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

mecánicas para lavavajillas de cinta transportadora



<b>código</b>	524543	<b>referencia</b>	70200382
<b>descripción</b>	elemento de empalme simple DIN/ISO división eslabones 1 L 57mm anchura interior 17mm rodilloømm plástico		
<b>Para modelos:</b>	KTS1900, KTS2400, WKT1000		



<b>código</b>	524849	<b>referencia</b>	70006550
<b>descripción</b>	guía para sistema de transporte L 100mm An 20mm H 9mm agujero ø 3.5mm para WINTERHALTER		
<b>Para modelos:</b>	MTR		

bloqueos antirretorno

bloqueos antirretorno



<b>código</b>	502196	<b>referencia</b>	3501194 62001221
<b>descripción</b>	bloqueo antirretorno empalme 3/8" tubo ø 13mm		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS29B, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, WKT1000, WKT1200, WKTS		



<b>código</b>	502104	<b>referencia</b>	60003514
<b>descripción</b>	bloqueo antirretorno Kit		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		
<b>repuestos para</b>	502104		

<b>código</b>	532058	<b>referencia</b>	2707005 2707026 2707066 2707067 2707087
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 23.81mm UE 10 pzs		



<b>código</b>	502120	<b>referencia</b>	60003846
<b>descripción</b>	bloqueo antirretorno Kit		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, STR		

componentes mecánicos y accesorios aparatos



1

<b>código</b>	524874	<b>referencia</b>	60004391
<b>descripción</b>	bloqueo antirretorno Kit		
<b>Para modelos:</b>	GS215, GS302, GS310, GS315		

1

<b>código</b>	502123	<b>referencia</b>	3501193
<b>descripción</b>	bloqueo antirretorno tubo ø 13mm		
<b>Para modelos:</b>	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66-1, GS100-1, GS10-2, GS12, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS62, GS63, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS71, GS72, GS8, GS81, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKTS		

1

<b>código</b>	502183	<b>referencia</b>	60003511 62003680
<b>descripción</b>	kit de modificación para bloqueo antirretorno		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, STR		

accesorios

1

<b>código</b>	524639	<b>referencia</b>	61005911
<b>descripción</b>	extensión para bloqueo antirretorno H 21mm EC 36 plástico		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, STR		

1

<b>código</b>	502181	<b>referencia</b>	61004545 70000188
<b>descripción</b>	kit para bloqueo antirretorno		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS29B, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, WKT1000, WKT1200, WKTS		

otros

1

<b>código</b>	524545	<b>referencia</b>	2907220 2907300
<b>descripción</b>	anillo cortante para calentador de agua L 10mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS24, GS27B, GS29, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS62, GS63, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS9, GS90, GSR36...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


1

<b>código</b>	524647	<b>referencia</b>	61004430 61005339
<b>descripción</b>	entrada agua para cuba Kit plástico para WINTERHALTER		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GS10-2, GS41-3, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS8, GS81, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200, WKTS		

1

<b>código</b>	504411	<b>referencia</b>	3126036
<b>descripción</b>	junta H 14mm D1 ø 26mm D2 ø 19mm int.ø 16mm		
<b>Para modelos:</b>	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS640, GS650, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200, WKTS		




1 

<b>código</b>	524523	<b>referencia</b>	70200383
<b>descripción</b>	perno para lavavajillas L 30mm D1 ø 6mm D2 ø 8mm		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, MTF, MTR, STR, WKT1000		


macánica de puertas

pernos

1 

<b>código</b>	502206	<b>referencia</b>	60003147
<b>descripción</b>	perno de puerta ø 7mm L 17mm rosca M5 acero inoxidable		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

casquillos

1 

<b>código</b>	699221	<b>referencia</b>	70006549
<b>descripción</b>	casquillo ø ext. 15mm int.ø 5mm L 9.5mm		
<b>Para modelos:</b>	MTR		

muelles

muelles de lámina

1 

<b>código</b>	518138	<b>referencia</b>	62003595
<b>descripción</b>	muelle de lámina kit de reparación pos. de montaje derecho/izquierdo L 77mm An 9mm		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS402		

1 

<b>código</b>	518137	<b>referencia</b>	60003216 60003743
<b>descripción</b>	muelle de lámina kit de reparación pos. de montaje izquierdo/derecho L 73mm An 9mm		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS402		

muelles de torsión


1 

<b>código</b>	502166	<b>referencia</b>	62001189
<b>descripción</b>	resorte de torsión ø 18mm L2 65mm espesor de hilo 3mm pos. de montaje derecho L1 18mm L3 65mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

1 

<b>código</b>	502163	<b>referencia</b>	62001190
<b>descripción</b>	resorte de torsión ø 18mm L2 70mm espesor de hilo 3mm pos. de montaje izquierdo L1 10mm L3 70mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

placas de fricción

1 

<b>código</b>	524694	<b>referencia</b>	60003569
<b>descripción</b>	placa de fricción pos. de montaje izquierdo/derecho plástico para contenedor L 50mm An 28mm H 12.5mm		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

rollos

1 

<b>código</b>	502130	<b>referencia</b>	5528193
<b>descripción</b>	juego de ruedas de rondadura con muelle pos. de montaje izquierdo/derecho		
<b>Para modelos:</b>	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		

bisagras


1 

<b>código</b>	502197	<b>referencia</b>	62001836
<b>descripción</b>	bisagra pos. de montaje derecho completo		
<b>Para modelos:</b>	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		




1

<b>código</b>	502208	<b>referencia</b>	62001837
<b>descripción</b>	bisagra pos. de montaje izquierdo completo		
<b>Para modelos:</b>	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		




1

<b>código</b>	501439	<b>referencia</b>	62003596
<b>descripción</b>	bisagra de puerta juego		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS402		



1

<b>código</b>	518136	<b>referencia</b>	60003995
<b>descripción</b>	bisagra de puerta pos. de montaje derecho Kit para lavavajillas L 160mm		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		




1

<b>código</b>	518135	<b>referencia</b>	60003994
<b>descripción</b>	bisagra de puerta pos. de montaje izquierdo Kit para lavavajillas L 160mm		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		



1


<b>código</b>	519526	<b>referencia</b>	3501151
<b>descripción</b>	bisagra de puerta WINTERHALTER		
<b>Para modelos:</b>	GS10-2, GS12, GS34, GS8		



1

<b>código</b>	502172	<b>referencia</b>	62001433
<b>descripción</b>	casquillo para resorte puerta ø 20/11,5mm L 8mm		
<b>Para modelos:</b>	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

juntas para puertas




1

<b>código</b>	519581	<b>referencia</b>	62001618
<b>descripción</b>	junta de puerta L 1000mm An 10mm silicona		
<b>Para modelos:</b>	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GS8, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400		




1

<b>código</b>	901498	<b>referencia</b>	30000316 62003065
<b>descripción</b>	junta de puerta L 433mm An 368mm UE 1 para lavavajillas para WINTERHALTER silicona		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS402		



1

<b>código</b>	901497	<b>referencia</b>	30000318 62003754
<b>descripción</b>	junta de puerta L 435mm An 370mm para lavavajillas para WINTERHALTER silicona		
<b>Para modelos:</b>	UC-S		



<b>código</b>	519476	<b>referencia</b>	30008733 60002704
<b>descripción</b>	junta de puerta L 550mm An 445mm silicona lado largo abierto		
<b>Para modelos:</b>	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		



<b>código</b>	901151	<b>referencia</b>	30000317 60003066 62003066
<b>descripción</b>	junta de puerta L 565mm An 480mm H 6mm para WINTERHALTER		
<b>Para modelos:</b>	GS215, GS302, GS310, GS315		



<b>código</b>	504368	<b>referencia</b>	30000319 60004475
<b>descripción</b>	junta de puerta L 576mm An 463mm UE 1 para lavavajillas para WINTERHALTER silicona		
<b>Para modelos:</b>	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

## cierres



<b>código</b>	511693	<b>referencia</b>	70003998
<b>descripción</b>	cierre de enganche L 65mm An 29,5mm H 32mm distancia de sujeción 47mm para lavavajillas plástico		
<b>Para modelos:</b>	WKTS		


## otros



<b>código</b>	502171	<b>referencia</b>	62001191
<b>descripción</b>	cojinete para resorte puerta plástico ø 20/11,5mm L 14mm		
<b>Para modelos:</b>	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



<b>código</b>	502251	<b>referencia</b>	5528222
<b>descripción</b>	kit de modificación para mecánica de puertas		
<b>Para modelos:</b>	GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



<b>código</b>	502165	<b>referencia</b>	5528168
<b>descripción</b>	kit de reparación para mecánica de puertas GS24		
<b>Para modelos:</b>	GS24		



<b>código</b>	502212	<b>referencia</b>	60003998
<b>descripción</b>	kit de reparación para mecánica de puertas ø ext. 9mm H 12mm L 75mm An 42mm rosca M5 espesor de hilo 1.5mm alojamiento del eje 6mm		
<b>Para modelos:</b>	GS302, GS310, GS315, GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



<b>código</b>	694608	<b>referencia</b>	2019303
<b>descripción</b>	perno para cierre de puerta L 36mm rosca M5		
<b>Para modelos:</b>	GS10, GS10-2, GS12, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS7, GS8, GS9		





uniones roscadas



<b>código</b>	524475	<b>referencia</b>	70005097
<b>descripción</b>	perno rosca M5 H 15mm EC 3 UE 1 pzs con rosca hembra con anillo trucarc		
<b>Para modelos:</b>	GS302, GS310, GS315, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR		



<b>código</b>	699224	<b>referencia</b>	60004612
<b>descripción</b>	tuerca H 8.5mm EC 32 ø 26.2mm		
<b>Para modelos:</b>	GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

cortinas


cortinas



<b>código</b>	533189	<b>referencia</b>	72000667
<b>descripción</b>	cortina An 566mm H 515mm sistemas de lavado para entrada		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000		



<b>código</b>	533186	<b>referencia</b>	70200291 70200430
<b>descripción</b>	cortina An 566mm H 555mm sistemas de lavado para entrada		
<b>Para modelos:</b>	WKT1000		



<b>código</b>	533180	<b>referencia</b>	70003557 70003561
<b>descripción</b>	cortina An 610mm H 480mm sistemas de lavado		
<b>Para modelos:</b>	WKTS		



<b>código</b>	533188	<b>referencia</b>	70200343 70200431
<b>descripción</b>	cortina An 640mm H 486mm sistemas de lavado para zona de lavado		
<b>Para modelos:</b>	WKT1000		




<b>código</b>	524843	<b>referencia</b>	70008043 70008044
<b>descripción</b>	cortina An 645mm H 360mm completo con barra plástico ABS espesor 1.3mm sistemas de lavado		
<b>Para modelos:</b>	MTF, MTR, STR		



1

<b>código</b>	502229	<b>referencia</b>	70002272 70002277
<b>descripción</b>	cortina An 650mm H 335mm espesor 1.5mm WKT 1200/WKTS		
<b>Para modelos:</b>	WKT1200, WKTS		




1

<b>código</b>	533181	<b>referencia</b>	70003097 70003098
<b>descripción</b>	cortina An 650mm H 350mm sistemas de lavado		
<b>Para modelos:</b>	WKTS		



1

<b>código</b>	533182	<b>referencia</b>	70003990 70003991
<b>descripción</b>	cortina An 650mm H 360mm sistemas de lavado para zona de lavado		
<b>Para modelos:</b>	WKTS		



1

<b>código</b>	533190	<b>referencia</b>	72001068
<b>descripción</b>	cortina An 650mm H 413mm sistemas de lavado para zona de lavado		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000		



1

<b>código</b>	502249	<b>referencia</b>	71002010
<b>descripción</b>	cortina An 650mm H 420mm WINTERHALTER modelo MTF		
<b>Para modelos:</b>	MTF		



1

<b>código</b>	533183	<b>referencia</b>	70004395 70004396
<b>descripción</b>	cortina An 650mm H 440mm sistemas de lavado		
<b>Para modelos:</b>	WKTS		



1


<b>código</b>	533184	<b>referencia</b>	70003083 70003084
<b>descripción</b>	cortina An 650mm H 480mm sistemas de lavado para entrada		
<b>Para modelos:</b>	WKTS		




			
1			
<b>código</b>	524690	<b>referencia</b>	70007239 70007240
<b>descripción</b>	cortina An 650mm H 520mm completo con barra espesor 1.5mm para área de entrada		
<b>Para modelos:</b>	MTR, STR		


			
1			
<b>código</b>	533191	<b>referencia</b>	72000671
<b>descripción</b>	cortina An 650mm H 535mm sistemas de lavado para zona de lavado/salida		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000		

sistemas de lavado y aclarado


			
1			
<b>código</b>	502106	<b>referencia</b>	60002785
<b>descripción</b>	adaptador para brazo de lavado completo		
<b>Para modelos:</b>	GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS640, GS650, GS660, GSR36, GSR36E, MTF, MTR, STR, WKTS		

			
1			
<b>código</b>	502069	<b>referencia</b>	2707058 61005781 70003122 70009122
<b>descripción</b>	anillo para brazo de lavado ø 32mm int.ø 26mm espesor 5mm		
<b>Para modelos:</b>	GR64, GR65, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, WKTS		


			
1			
<b>código</b>	524846	<b>referencia</b>	62001155
<b>descripción</b>	anillo de ajuste para distribuidor de lavabo espesor 20mm ø ext. 58mm int.ø 34mm		
<b>Para modelos:</b>	GS24		

			
1			
<b>código</b>	512515	<b>referencia</b>	61008019
<b>descripción</b>	anillo deslizante ø ext. 22.5mm int.ø 18mm espesor 0.5mm		

			
1			
<b>código</b>	502118	<b>referencia</b>	60002652
<b>descripción</b>	anillo truarç ø 49mm		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515, MTF, MTR, STR, WKTS		

			
1			
<b>código</b>	517550	<b>referencia</b>	61006076
<b>descripción</b>	arandela para soporte de brazo de lavado ø ext. 28mm H 2mm EC 22 agujero ø 4mm		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515		

			
1			
<b>código</b>	502167	<b>referencia</b>	61005278
<b>descripción</b>	boquilla de lavado para lavavajillas		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515		

			
1			
<b>código</b>	523078	<b>referencia</b>	70009068
<b>descripción</b>	brazo de aclarado pos. de montaje arriba/abajo L 590mm boquillas 2 completo con boquilla rosca 1/2" ø 12mm		
<b>Para modelos:</b>	MTF, MTR		




		
1		
<b>código</b>	502241	<b>referencia</b> 2907500
<b>descripción</b>	casquillo para brazo de aclarado int.ø 10.4mm ø ext. 14.5mm	
<b>Para modelos:</b>	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS22, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS42, GS61, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS9, GS90, WBA, WKTS	

		
1		
<b>código</b>	504396	<b>referencia</b> 61004880
<b>descripción</b>	casquillo para brazo de lavado H 39mm D1 ø 49mm D2 ø 43mm int.ø 35mm UE 1 pzs	
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515	


		
1		
<b>código</b>	502146	<b>referencia</b> 3501199 61002023
<b>descripción</b>	casquillo para soporte de brazo de lavado ø 49mm H 29mm	
<b>Para modelos:</b>	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62-2, GR62-3, GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS81, KTS1900, KTS2400, WKT1000	


		
1		
<b>código</b>	502102	<b>referencia</b> 60002534 60002786
<b>descripción</b>	codo ø 40mm L 154mm completo	
<b>Para modelos:</b>	MTF, MTR, WKTS	


		
1		
<b>código</b>	524470	<b>referencia</b> 3501150
<b>descripción</b>	codo para distribuidor de lavado rosca 3/4" ø 30mm L 90mm	
<b>Para modelos:</b>	GS10-2, GS12, GS34, GS42, GS8, KTS1900, KTS2400, WKT1200	

		
1		
<b>código</b>	502101	<b>referencia</b> 3501149
<b>descripción</b>	codo rosca 3/4" L 140mm largo An 51mm	
<b>Para modelos:</b>	GS10-2, GS12, GS34, GS42, GS8, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400	


		
1		
<b>código</b>	502116	<b>referencia</b> 65004835
<b>descripción</b>	cojinete int.ø 12mm rosca 3/4"	
<b>Para modelos:</b>	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds	

		
1		
<b>código</b>	502209	<b>referencia</b> 30000112 60000401 60004438
<b>descripción</b>	cojinete para brazo de lavado pos. de montaje abajo ø 18mm H 87mm	

		
1		
<b>código</b>	502254	<b>referencia</b> 60004437 60005360
<b>descripción</b>	cojinete para brazo de lavado pos. de montaje arriba ø 18mm H 65mm	

		
1		
<b>código</b>	517697	<b>referencia</b> 60003616
<b>descripción</b>	cojinete de brazo de lavado pos. de montaje arriba agujero ø 8mm ø 16mm H 42mm rosca M12x1,75	
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515	





			
<b>código</b>	502114	<b>referencia</b>	60003518
<b>descripción</b>	contraportador para soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		
<b>Para modelos:</b>	GS302, GS310, GS315		


			
<b>código</b>	502205	<b>referencia</b>	62001159
<b>descripción</b>	cruceta de brazo de lavado parte inferior pos. de montaje abajo ø 10mm L 30mm An 26.5mm H 35mm		
<b>Para modelos:</b>	GS23S, GS24		

			
<b>código</b>	524640	<b>referencia</b>	60002540
<b>descripción</b>	disco de ajuste para brazo de lavado int.ø 32mm ø ext. 40mm espesor 5mm plástico		
<b>Para modelos:</b>	GR64, GR65, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		


			
<b>código</b>	502086	<b>referencia</b>	62003345
<b>descripción</b>	distribuidor Kit		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS402		


			
<b>código</b>	507455	<b>referencia</b>	62001391
<b>descripción</b>	distribuidor plástico L 72mm		
<b>Para modelos:</b>	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS630-McDonalds, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

			
<b>código</b>	502111	<b>referencia</b>	60001845 60002855
<b>descripción</b>	distribuidor de lavabo completo		
<b>Para modelos:</b>	GS14, GS14E, GS15, GS15E		

			
<b>código</b>	502113	<b>referencia</b>	60001848 60002856
<b>descripción</b>	distribuidor de lavabo completo		
<b>Para modelos:</b>	GS14, GS14E, GS15, GS15E		


			
<b>código</b>	524841	<b>referencia</b>	65004822
<b>descripción</b>	distribuidor de lavabo ø 49mm L 468mm plástico		
<b>Para modelos:</b>	GR66-1, GS660		


			
<b>código</b>	502112	<b>referencia</b>	62001810 62002887
<b>descripción</b>	distribuidor de lavabo pos. de montaje abajo L 175mm		
<b>Para modelos:</b>	GR64, GR65, GR66-1, GS29, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS72, WKT1200		


			
<b>código</b>	502184	<b>referencia</b>	61005187
<b>descripción</b>	distribuidor de lavabo pos. de montaje abajo ø 49.5mm L 506mm plástico		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515		








			
1			
<b>código</b>	502182	<b>referencia</b>	3501018 3501106
<b>descripción</b>	distribuidor de lavabo pos. de montaje abajo ø 50mm L 205mm		
<b>Para modelos:</b>	GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS10-2, GS12, GS34, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS62, GS63, GS64, GS65, GS71, GS8, GS90, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		


			
1			
<b>código</b>	517749	<b>referencia</b>	3501017 5506045
<b>descripción</b>	distribuidor de lavabo pos. de montaje arriba ø 50mm L 345mm plástico rosca 1/4"		
<b>Para modelos:</b>	GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS405, GS41, GS62, GS63, GS64, GS65, GS71, GS90, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		

			
1			
<b>código</b>	524909	<b>referencia</b>	65004095 65004825
<b>descripción</b>	distribuidor de lavabo pos. de montaje abajo ø 50mm L 535mm plástico		
<b>Para modelos:</b>	GR64, GR65, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds		


			
1			
<b>código</b>	502232	<b>referencia</b>	61004837 61005189
<b>descripción</b>	distribuidor de lavabo pos. de montaje arriba ø 50mm plástico		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515		


			
1			
<b>código</b>	519474	<b>referencia</b>	62001172
<b>descripción</b>	distribuidor de lavabo pos. de montaje arriba apto para WINTERHALTER modelo GS24		
<b>Para modelos:</b>	GS24		


			
1			
<b>código</b>	524520	<b>referencia</b>	61003694
<b>descripción</b>	distribuidor de lavabo pos. de montaje arriba ø 51mm L 294mm plástico		
<b>Para modelos:</b>	GS42		

			
1			
<b>código</b>	502261	<b>referencia</b>	70004625
<b>descripción</b>	distribuidor de lavabo pos. de montaje arriba L 455mm		
<b>Para modelos:</b>	WKTS		

			
1			
<b>código</b>	502119	<b>referencia</b>	2906227 60002474
<b>descripción</b>	empalme de tubo acodado rosca 3/4" L 47mm empalme 14mm		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GR66, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23, GS23S, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS4, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS501, GS502, GS515, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200, WKTS		

			
1			
<b>código</b>	524691	<b>referencia</b>	65004824
<b>descripción</b>	distribuidor de lavabo pos. de montaje arriba ø 49mm L 534mm plástico		
<b>Para modelos:</b>	GR64, GR65, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds		

			
1			
<b>código</b>	502131	<b>referencia</b>	2906222 60002453 70010393
<b>descripción</b>	empalme de tubo recto rosca 3/4"		
<b>Para modelos:</b>	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, WKT1200, WKTS		


1

<b>código</b>	502063	<b>referencia</b>	2805500
<b>descripción</b>	enganche esférico derecho		
<b>Para modelos:</b>	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		




1

<b>código</b>	502064	<b>referencia</b>	2805501
<b>descripción</b>	enganche esférico izquierdo		
<b>Para modelos:</b>	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1

<b>código</b>	524540	<b>referencia</b>	70003085
<b>descripción</b>	extensión para soporte de brazo de lavado ø 31mm L 96mm EC 32		
<b>Para modelos:</b>	MTR, STR, WKTS		




1

<b>código</b>	502125	<b>referencia</b>	3501003 5506012
<b>descripción</b>	extensión rosca 1 1/4" L 131mm		
<b>Para modelos:</b>	GKTS2600, GM170, GM85, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS10, GS22, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS9, GS90, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		




1

<b>código</b>	524648	<b>referencia</b>	3501019 5506041
<b>descripción</b>	extensión rosca 3/4" F - 3/4" M EC 32 para distribuidor de lavabo		
<b>Para modelos:</b>	GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS70, GS71, GS90, WBA, WKT1000, WKTS		




1

<b>código</b>	507454	<b>referencia</b>	60003021
<b>descripción</b>	junta anular para brazo de lavado ø 57.8mm int.ø 53.4mm espesor 2mm		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515		




1

<b>código</b>	524873	<b>referencia</b>	60004276
<b>descripción</b>	junta anular para distribuidor de lavabo ø 33mm int.ø 29mm espesor 2.4mm		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		



1

<b>código</b>	502054	<b>referencia</b>	60003513
<b>descripción</b>	kit Mediamat		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS302, GS310, GS315, GS402		




1

<b>código</b>	502193	<b>referencia</b>	3501035
<b>descripción</b>	mediamat		
<b>Para modelos:</b>	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




1

<b>código</b>	502081	<b>referencia</b>	5527040
<b>descripción</b>	mediamat completo		
<b>Para modelos:</b>	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS32, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS7, GS71, GS72, GS9, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200, WKTS		


1

<b>código</b>	524471	<b>referencia</b>	61005184
<b>descripción</b>	mediamat H 230mm sistemas de lavado plástico agujero ø 5mm		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200, WKTS		




1

<b>código</b>	502282	<b>referencia</b>	30000113
<b>descripción</b>	mediamat rosca 3/4" M		
<b>Para modelos:</b>	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		
<b>repuestos para</b>	502282		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	<b>código</b>
	699224	60004612	
	tuerca H 8.5mm EC 32 ø 26.2mm		




1

<b>código</b>	524693	<b>referencia</b>	61002391
<b>descripción</b>	pieza de empalme para brazo de lavado ø 49mm int.ø 34mm		
<b>Para modelos:</b>	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS72, WKT1000		




1

<b>código</b>	502236	<b>referencia</b>	61002024 70002095
<b>descripción</b>	pieza de empalme para brazo de lavado pos. de montaje arriba ø 48mm H 70mm plástico		
<b>Para modelos:</b>	GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, WKT1200		




1

<b>código</b>	502137	<b>referencia</b>	60001810
<b>descripción</b>	portaboquillas para brazo de lavado		
<b>Para modelos:</b>	GS14, GS14E, GS15, GS15E		




1

<b>código</b>	502070	<b>referencia</b>	61004885
<b>descripción</b>	resorte para soporte de brazo de lavado		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515		




1

<b>código</b>	502039	<b>referencia</b>	62001176
<b>descripción</b>	soporte de boquilla de aclarado		
<b>Para modelos:</b>	GS24, GS29, GS29B		
<b>accesorios para</b>	502039		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	<b>código</b>
	502029	62001174	
	tuerca de racor		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	<b>código</b>
	502040	2910307 65002755	
	difusor rotacional H 16mm ø 6.5mm H1 4.5mm		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	<b>código</b>
	502041	2910308 65002754	
	boquilla de aclarado		




1

<b>código</b>	502103	<b>referencia</b>	61006067
<b>descripción</b>	soporte de brazo de aclarado pos. de montaje abajo Kit L 320mm tubo ø 13mm		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515		



1


<b>código</b>	502133	<b>referencia</b>	60002999
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado		
<b>Para modelos:</b>	GS215, GS302, GS310, GS315		



1

<b>código</b>	524476	<b>referencia</b>	61004969
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado ø 36mm L 45mm		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515, MTF, MTR		




			
1			
<b>código</b>	524539	<b>referencia</b>	65002079
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba/abajo ø 38mm L 70mm		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62-2, GR62-3, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200		


			
1			
<b>código</b>	502141	<b>referencia</b>	61005681 62002813
<b>descripción</b>	tapa roscada para brazo de lavado ø 24mm H 12mm rosca M10		
<b>Para modelos:</b>	GR64, GR65, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		


			
1			
<b>código</b>	502049	<b>referencia</b>	60001555
<b>descripción</b>	tapa terminal		
<b>Para modelos:</b>	GS630-McDonalds, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

			
1			
<b>código</b>	502238	<b>referencia</b>	65002080
<b>descripción</b>	tapa terminal para brazo de lavado L 48mm		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62-2, GR62-3, WKT1000, WKT1200		

			
1			
<b>código</b>	517758	<b>referencia</b>	62001156
<b>descripción</b>	tapa terminal para distribuidor de lavabo espesor 20mm ø ext. 58mm int.ø 40.5mm		
<b>Para modelos:</b>	GS24		

			
1			
<b>código</b>	524634	<b>referencia</b>	61005287 61006333
<b>descripción</b>	tubo de aclarado ø 19/20mm L 1100mm EPDM		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515		

			
1			
<b>código</b>	502237	<b>referencia</b>	61006066
<b>descripción</b>	tubo de aclarado pos. de montaje arriba ø 12mm L 375mm		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515		

			
1			
<b>código</b>	519473	<b>referencia</b>	60003519
<b>descripción</b>	tubo de lavado apto para WINTERHALTER modelo GS 310		
<b>Para modelos:</b>	GS302, GS310, GS315		

			
1			
<b>código</b>	524641	<b>referencia</b>	65005484
<b>descripción</b>	tuerca para brazo de lavado pos. de montaje arriba/abajo ø 31mm H 32.5mm plástico con anillo		
<b>Para modelos:</b>	GR64, GR65, GR66-1, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

			
1			
<b>código</b>	502257	<b>referencia</b>	60004872
<b>descripción</b>	tuerca anillo para brazo de lavado pos. de montaje abajo H 33.5mm D1 ø 51mm D2 ø 60.5mm int.ø 46mm		
<b>Para modelos:</b>	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

			
1			
<b>código</b>	502296	<b>referencia</b>	61007025
<b>descripción</b>	tuerca anillo para brazo de lavado pos. de montaje abajo int.ø 18.8mm		




1

<b>código</b>	502255	<b>referencia</b>	60004870
<b>descripción</b>	tuerca anillo para brazo de lavado pos. de montaje arriba ø 62mm H 21mm		
<b>Para modelos:</b>	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		




1

<b>código</b>	502145	<b>referencia</b>	3501004 5506013
<b>descripción</b>	tuerca de racor rosca 1 1/4"		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GKTS2600, GM170, GM85, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS10, GS10-2, GS12, GS22, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS8, GS9, GS90, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		




1

<b>código</b>	524472	<b>referencia</b>	61005191
<b>descripción</b>	unión roscada para brazo de lavado ø 32mm L 54mm		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515		



1

<b>código</b>	524696	<b>referencia</b>	61002392 61004061
<b>descripción</b>	unión roscada para brazo de lavado ø 33mm rosca 3/4" plástico L 53mm		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS72, WKT1000, WKT1200		




1

<b>código</b>	524911	<b>referencia</b>	60003043 60003517
<b>descripción</b>	unión roscada soporte brazo de lavado rosca M12x1,75 ø 16mm L 44.5mm		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		


sistemas de lavado y aclarado (por fabricante)

WINTERHALTER




1

<b>código</b>	502077	<b>referencia</b>	60003520
<b>descripción</b>	brazo de lavado boquillas 6		
<b>Para modelos:</b>	GS302, GS310, GS315, GS501, GS502, GS515		




1

<b>código</b>	502248	<b>referencia</b>	30002021 70003000 70005762
<b>descripción</b>	brazo de lavado fijo L 472mm An 40mm H 40mm boquillas 5		
<b>Para modelos:</b>	MTF, MTR, STR, WKTS		



1

<b>código</b>	502157	<b>referencia</b>	61005052
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 565mm boquillas 6 pos. de montaje arriba/abajo		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515		



1


<b>código</b>	502097	<b>referencia</b>	30002022 71001453
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 570mm boquillas 6 pos. de montaje arriba/abajo		
<b>Para modelos:</b>	MTF, MTR, STR		






1

<b>código</b>	502098	<b>referencia</b>	61005611
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 580mm boquillas 6 pos. de montaje abajo		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515		



1

<b>código</b>	502053	<b>referencia</b>	65004997
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 635mm boquillas 7 pos. de montaje arriba/abajo		
<b>Para modelos:</b>	GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		




1

<b>código</b>	517748	<b>referencia</b>	62003531
<b>descripción</b>	brazo de lavado pos. de montaje arriba L 385mm boquillas 6		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS402		



1

<b>código</b>	502055	<b>referencia</b>	5507032 5507035
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 630mm boquillas 4 pos. de montaje abajo		
<b>Para modelos:</b>	GR1410, GR1420, GR1430, GR63, GR63-1		




1

<b>código</b>	502211	<b>referencia</b>	2910509
<b>descripción</b>	boquilla de lavado pos. de montaje abajo H 24mm ø 12/18mm		
<b>Para modelos:</b>	GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1		




1

<b>código</b>	502034	<b>referencia</b>	2804041
<b>descripción</b>	cierre de estribo		
<b>Para modelos:</b>	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		







1

<b>código</b>	502187	<b>referencia</b>	2910532
<b>descripción</b>	tuerca de racor para boquilla de lavado H 18mm rosca 1/2" EC 24		
<b>Para modelos:</b>	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GS62, GS63, GS64, GS65, H52, WBA		



1

<b>código</b>	502078	<b>referencia</b>	62001807 620018072
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 470mm boquillas 5 pos. de montaje derecho/izquierdo montaje ø 35mm		
<b>Para modelos:</b>	GS29, GS29B		
<b>repuestos para</b>	502078		
	<b>código</b>	502023	<b>referencia</b> 62001808
	tuerca de racor		
	<b>código</b>	502024	<b>referencia</b> 62001809
	boquilla de lavado		
<b>accesorios para</b>	502078		
	<b>código</b>	502036	<b>referencia</b> 2707049 2707053 5101286
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 28.25mm UE 1 pzs		



1

<b>código</b>	502024	<b>referencia</b>	62001809
<b>descripción</b>	boquilla de lavado		
<b>Para modelos:</b>	GS29, GS29B		



1			
<b>código</b>	502139	<b>referencia</b>	3501210
<b>descripción</b>	pieza terminal para brazo de lavado rosca 1/2" L 37mm		
<b>Para modelos:</b>	GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, WKT1000		

1			
<b>código</b>	502023	<b>referencia</b>	62001808
<b>descripción</b>	tuerca de racor		
<b>Para modelos:</b>	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200, WKTs		
<b>accesorios para</b>	502023		
		<b>código</b>	502024
		<b>referencia</b>	62001809
	boquilla de lavado		

1			
<b>código</b>	502105	<b>referencia</b>	60001846
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 470mm boquillas 5 pos. de montaje arriba/abajo		
<b>Para modelos:</b>	GS14, GS14E, GS15, GS15E		

1			
<b>código</b>	502190	<b>referencia</b>	5507052 5507057
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 470mm boquillas 6 pos. de montaje arriba/abajo		
<b>Para modelos:</b>	GS10-2, GS12, GS8, GS81		

1			
<b>código</b>	502110	<b>referencia</b>	61002795
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 540mm boquillas 6 pos. de montaje abajo		
<b>Para modelos:</b>	GS72		


1			
<b>código</b>	502099	<b>referencia</b>	61002557
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 550mm boquillas 6 pos. de montaje arriba		
<b>Para modelos:</b>	GS100-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42		


1			
<b>código</b>	502095	<b>referencia</b>	3501196 5005244 61001965
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 594mm boquillas 7 pos. de montaje abajo completo		
<b>Para modelos:</b>	GS100-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS81, WKT1000		


1			
<b>código</b>	502025	<b>referencia</b>	2910504 2910505 60002465 61003031 61003032
<b>descripción</b>	boquilla de lavado completo		
<b>Para modelos:</b>	GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS34, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS8, GS81, WKT1000		





			
1			
<b>código</b>	502034	<b>referencia</b>	2804041
<b>descripción</b>	cierre de estribo		
<b>Para modelos:</b>	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
1			
<b>código</b>	502035	<b>referencia</b>	2804042
<b>descripción</b>	cierre de estribo		
<b>Para modelos:</b>	GS10-2, GS12, GS34, GS8, GS81, WKTS		


			
1			
<b>código</b>	502139	<b>referencia</b>	3501210
<b>descripción</b>	pieza terminal para brazo de lavado rosca 1/2" L 37mm		
<b>Para modelos:</b>	GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, WKT1000		


			
1			
<b>código</b>	502109	<b>referencia</b>	5507002
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 570mm boquillas 6 pos. de montaje aclarado intermedio, Mediamat		
<b>Para modelos:</b>	WKTS		



			
1			
<b>código</b>	510203	<b>referencia</b>	2910527
<b>descripción</b>	boquilla de lavado negro/negro agujero ø 5mm rosca 1/2"		
<b>Para modelos:</b>	GS10, GS100, GS22, GS23, GS25, GS27, GS32, GS4, GS40, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS80, GS9, GS90, WBA, WKTS		

			
1			
<b>código</b>	502034	<b>referencia</b>	2804041
<b>descripción</b>	cierre de estribo		
<b>Para modelos:</b>	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
<b>código</b>	502035	<b>referencia</b>	2804042
<b>descripción</b>	cierre de estribo		
<b>Para modelos:</b>	GS10-2, GS12, GS34, GS8, GS81, WKTS		


			
1			
<b>código</b>	502191	<b>referencia</b>	70002382
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 550mm boquillas 6 pos. de montaje arriba/abajo		
<b>Para modelos:</b>	WKT1200		



			
1			
<b>código</b>	502201	<b>referencia</b>	70002104
<b>descripción</b>	boquilla H 14mm ø 20.5mm ranura		
<b>Para modelos:</b>	WKT1200		


			
1			
<b>código</b>	502023	<b>referencia</b>	62001808
<b>descripción</b>	tuerca de racor		
<b>Para modelos:</b>	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200, WKTS		
<b>accesorios para</b>	502023		
	<b>código</b>	502024	<b>referencia</b>
			62001809
	 boquilla de lavado		


			
1			
<b>código</b>	517742	<b>referencia</b>	65003911
<b>descripción</b>	brazo de lavado pos. de montaje arriba/abajo L 650mm boquillas 7		
<b>Para modelos:</b>	GR64, GR65, GR66-1		





			
1			
<b>código</b>	517764	<b>referencia</b>	65003150
<b>descripción</b>	boquilla de lavado pos. de montaje arriba/abajo H 16mm ø 20mm inclinado		
<b>Para modelos:</b>	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S		


			
1			
<b>código</b>	502023	<b>referencia</b>	62001808
<b>descripción</b>	tuerca de racor		
<b>Para modelos:</b>	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200, WKTS		
<b>accesorios para</b>	502023		
	<b>código</b>	502024	<b>referencia</b> 62001809
	boquilla de lavado		



			
1			
<b>código</b>	517743	<b>referencia</b>	5507051 5507054
<b>descripción</b>	brazo de lavado pos. de montaje abajo L 540mm boquillas 6		
<b>Para modelos:</b>	GS81		


			
1			
<b>código</b>	517745	<b>referencia</b>	61002251
<b>descripción</b>	brazo de lavado pos. de montaje centro L 570mm boquillas 6		
<b>Para modelos:</b>	GS72		


			
1			
<b>código</b>	502025	<b>referencia</b>	2910504 2910505 60002465 61003031 61003032
<b>descripción</b>	boquilla de lavado completo		
<b>Para modelos:</b>	GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS34, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS8, GS81, WKT1000		

			
1			
<b>código</b>	502032	<b>referencia</b>	2804040
<b>descripción</b>	cierre de estribo		
<b>Para modelos:</b>	GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GS10, GS100, GS22, GS23, GS23H, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, WBA, WKTS		

			
1			
<b>código</b>	502034	<b>referencia</b>	2804041
<b>descripción</b>	cierre de estribo		
<b>Para modelos:</b>	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
1			
<b>código</b>	517744	<b>referencia</b>	5507008
<b>descripción</b>	brazo de lavado pos. de montaje abajo L 565mm boquillas 6		
<b>Para modelos:</b>	WBA, WKTS		
<b>repuestos para</b>	517744		
	<b>código</b>	517759	<b>referencia</b> 2910530
	boquilla de lavado pos. de montaje arriba/abajo rosca 1/2" H 56mm ø 24mm		


			
1			
<b>código</b>	517759	<b>referencia</b>	2910530
<b>descripción</b>	boquilla de lavado pos. de montaje arriba/abajo rosca 1/2" H 56mm ø 24mm		
<b>Para modelos:</b>	GS62, GS63, GS64, GS65, WBA, WKTS		


			
1			
<b>código</b>	502032	<b>referencia</b>	2804040
<b>descripción</b>	cierre de estribo		
<b>Para modelos:</b>	GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GS10, GS100, GS22, GS23, GS23H, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, WBA, WKTS		





			
1			
<b>código</b>	502034	<b>referencia</b>	2804041
<b>descripción</b>	cierre de estribo		
<b>Para modelos:</b>	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
1			
<b>código</b>	517746	<b>referencia</b>	62001150 62001151
<b>descripción</b>	brazo de lavado pos. de montaje abajo L 335mm boquillas 4		
<b>Para modelos:</b>	GS24		


			
1			
<b>código</b>	502027	<b>referencia</b>	62001153
<b>descripción</b>	boquilla de lavado		
<b>Para modelos:</b>	GS24		

			
1			
<b>código</b>	517747	<b>referencia</b>	5507006 5507050 5507056
<b>descripción</b>	brazo de lavado pos. de montaje abajo L 355mm boquillas 4		
<b>Para modelos:</b>	GS23, GS23H, GS25, GS27, GS4		


			
1			
<b>código</b>	502018	<b>referencia</b>	2910538
<b>descripción</b>	boquilla de lavado negro/blanco agujero ø 7mm rosca 1/2"		
<b>Para modelos:</b>	GR1200, GR1400, GS10, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS4, GS7, GS9		

			
1			
<b>código</b>	510203	<b>referencia</b>	2910527
<b>descripción</b>	boquilla de lavado negro/negro agujero ø 5mm rosca 1/2"		
<b>Para modelos:</b>	GS10, GS100, GS22, GS23, GS25, GS27, GS32, GS4, GS40, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS80, GS9, GS90, WBA, WKTS		


			
1			
<b>código</b>	502032	<b>referencia</b>	2804040
<b>descripción</b>	cierre de estribo		
<b>Para modelos:</b>	GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GS10, GS100, GS22, GS23, GS23H, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, WBA, WKTS		

			
1			
<b>código</b>	502034	<b>referencia</b>	2804041
<b>descripción</b>	cierre de estribo		
<b>Para modelos:</b>	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
<b>código</b>	524650	<b>referencia</b>	5507016 61000945
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 537mm boquillas 6 pos. de montaje arriba/abajo H 50mm An 44mm completo con boquilla		
<b>Para modelos:</b>	GS100, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS70, GS71, GS80, GS90		


			
1			
<b>código</b>	510202	<b>referencia</b>	2910520
<b>descripción</b>	boquilla de lavado gris/gris agujero ø 6mm rosca 1/2"		
<b>Para modelos:</b>	GS10, GS100, GS22, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS7, GS70, GS71, GS80, GS9		




1

<b>código</b>	502017	<b>referencia</b>	2910522
<b>descripción</b>	boquilla de lavado gris/negro agujero ø 5mm rosca 1/2"		
<b>Para modelos:</b>	GS10, GS100, GS22, GS32, GS40, GS405, GS41, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS80, GS9, GS90		




1

<b>código</b>	502016	<b>referencia</b>	2910528
<b>descripción</b>	boquilla de lavado negro / gris agujero ø 6mm rosca 1/2"		
<b>Para modelos:</b>	GS10, GS100, GS22, GS25, GS32, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS7, GS70, GS71, GS80, GS9		



1

<b>código</b>	510203	<b>referencia</b>	2910527
<b>descripción</b>	boquilla de lavado negro/negro agujero ø 5mm rosca 1/2"		
<b>Para modelos:</b>	GS10, GS100, GS22, GS23, GS25, GS27, GS32, GS4, GS40, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS80, GS9, GS90, WBA, WKTS		



1

<b>código</b>	502032	<b>referencia</b>	2804040
<b>descripción</b>	cierre de estribo		
<b>Para modelos:</b>	GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GS10, GS100, GS22, GS23, GS23H, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, WBA, WKTS		



1

<b>código</b>	502034	<b>referencia</b>	2804041
<b>descripción</b>	cierre de estribo		
<b>Para modelos:</b>	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

<b>código</b>	502142	<b>referencia</b>	62003015 62003539
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 385mm An 130mm boquillas 8 pos. de montaje abajo		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS402		



1

<b>código</b>	502000	<b>referencia</b>	60002994 60003803
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 458mm An 150mm boquillas 10 pos. de montaje derecho/izquierdo		
<b>Para modelos:</b>	GS215, GS302, GS310, GS315		




1

<b>código</b>	502271	<b>referencia</b>	30002197
<b>descripción</b>	brazo de lavado L 555mm An 185mm H 40mm boquillas 26		




1

<b>código</b>	524630	<b>referencia</b>	30002770 60004427
<b>descripción</b>	brazo de lavado y de aclarado pos. de montaje arriba/abajo boquillas de lavado 12 boquillas de aclarado 8 H 38mm L 518mm An 184mm		
<b>Para modelos:</b>	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-XL, UC-XL-McDonalds		




1

<b>código</b>	524912	<b>referencia</b>	62003538
<b>descripción</b>	pieza terminal para brazo de lavado pos. de montaje derecho/izquierdo L 129mm H 30mm		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS402		



1

<b>código</b>	502132	<b>referencia</b>	60003802
<b>descripción</b>	pieza terminal para brazo de lavado pos. de montaje izquierdo/derecho		
<b>Para modelos:</b>	GS215, GS302, GS310, GS315		




1

<b>código</b>	524638	<b>referencia</b>	60004854
<b>descripción</b>	tapa terminal para brazo de lavado ø ext. 31mm espesor 7mm plástico		
<b>Para modelos:</b>	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		




1

<b>código</b>	502189	<b>referencia</b>	62003347
<b>descripción</b>	brazo de aclarado L 386mm boquillas 6 montaje ø 14mm pos. de montaje arriba/abajo con pernos de aclarado An 30mm		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS402, MTF, MTR		



1

<b>código</b>	517701	<b>referencia</b>	61006619
<b>descripción</b>	brazo de aclarado pos. de montaje abajo L 495mm boquillas 7 con perno de aclarado rosca M12x1,75		
<b>Para modelos:</b>	GS502, GS515		




1

<b>código</b>	507453	<b>referencia</b>	61006244
<b>descripción</b>	brazo de aclarado L 495mm boquillas 7 montaje ø 14mm pos. de montaje abajo acero inoxidable		
<b>Para modelos:</b>	GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS660		



1

<b>código</b>	524632	<b>referencia</b>	61006612
<b>descripción</b>	brazo de aclarado pos. de montaje arriba/abajo L 495mm boquillas 7 montaje ø 14mm con pernos de aclarado		
<b>Para modelos:</b>	GS215, GS302, GS310, GS315, GS502, GS515		



1

<b>código</b>	519446	<b>referencia</b>	60003515
<b>descripción</b>	brazo de aclarado L 500mm boquillas 7 montaje ø 13.5mm pos. de montaje abajo		
<b>Para modelos:</b>	GS215, GS302, GS310, GS315, GS501, GS502, GS515, MTF, MTR		




1

<b>código</b>	524631	<b>referencia</b>	65005462
<b>descripción</b>	brazo de aclarado pos. de montaje arriba/abajo L 560mm boquillas 9 montaje ø 14mm con perno de aclarado		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		



1

<b>código</b>	502230	<b>referencia</b>	61004529 61005327 65005499
<b>descripción</b>	brazo de aclarado L 560mm boquillas 9		
<b>Para modelos:</b>	GR64, GR65, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		




1

<b>código</b>	517534	<b>referencia</b>	2910233 5510078
<b>descripción</b>	brazo de aclarado L 460mm boquillas 6 rosca 3/4"		
<b>Para modelos:</b>	GR62, GR62-1, GS10-2, GS12, GS29, GS34, GS8		





1

<b>código</b>	517535	<b>referencia</b>	5510114
<b>descripción</b>	brazo de aclarado L 460mm boquillas 7 montaje ø 14mm con soporte		
<b>Para modelos:</b>	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29		



1

<b>código</b>	502158	<b>referencia</b>	62002822 62002891
<b>descripción</b>	brazo de aclarado L 460mm boquillas 7 montaje ø 14mm pos. de montaje abajo completo con boquilla		
<b>Para modelos:</b>	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29		




1

<b>código</b>	517514	<b>referencia</b>	2910235 5510091
<b>descripción</b>	brazo de aclarado L 530mm boquillas 8 rosca M26x1,75		
<b>Para modelos:</b>	GR62-2, GR62-3, GS100-1, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS81		




1

<b>código</b>	517515	<b>referencia</b>	62001958
<b>descripción</b>	brazo de aclarado pos. de montaje abajo L 465mm boquillas 8 rosca M26x1,75		
<b>Para modelos:</b>	GR66, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29		





1

<b>código</b>	502046	<b>referencia</b>	2910312
<b>descripción</b>	boquilla de aclarado		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR66, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS8, MTF, MTR, STR, WBA, WKT1000, WKTS		




1

<b>código</b>	502047	<b>referencia</b>	62002811 62002820	
<b>descripción</b>	boquilla de aclarado			
<b>Para modelos:</b>	GR64, GR65, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660			
<b>accesorios para</b>	502047			
	<b>código</b>	502048	<b>referencia</b>	62002812
				tuerca de racor





1

<b>código</b>	502175	<b>referencia</b>	2910240
<b>descripción</b>	tapa terminal para brazo de aclarado con junta tórica rosca M11x1 ø 9.5mm apto para WINTERHALTER		
<b>Para modelos:</b>	GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS10-2, GS29, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS8		



1

<b>código</b>	502048	<b>referencia</b>	62002812	
<b>descripción</b>	tuerca de racor			
<b>Para modelos:</b>	GR64, GR65, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660			
<b>accesorios para</b>	502048			
	<b>código</b>	502047	<b>referencia</b>	62002811 62002820
				boquilla de aclarado



1

<b>código</b>	517520	<b>referencia</b>	5510112
<b>descripción</b>	brazo de aclarado pos. de montaje abajo L 480mm An 410mm boquillas 4		
<b>Para modelos:</b>	GS28		



1			
<b>código</b>	517516	<b>referencia</b>	70200118 70200415
<b>descripción</b>	brazo de aclarado pos. de montaje abajo L 610mm boquillas 3		
<b>Para modelos:</b>	WKT1000		

1			
<b>código</b>	517519	<b>referencia</b>	61002099 61004421
<b>descripción</b>	brazo de aclarado pos. de montaje arriba L 580mm boquillas 4		
<b>Para modelos:</b>	GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5		

1			
<b>código</b>	524649	<b>referencia</b>	5510015
<b>descripción</b>	brazo de aclarado pos. de montaje arriba L 610mm boquillas 4 completo con boquilla rosca M9x1,25		
<b>Para modelos:</b>	GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS70, GS71		

1			
<b>código</b>	517518	<b>referencia</b>	61002301
<b>descripción</b>	brazo de aclarado pos. de montaje arriba L 625mm boquillas 5		
<b>Para modelos:</b>	GS72		

1			
<b>código</b>	524671	<b>referencia</b>	70009067
<b>descripción</b>	brazo de aclarado pos. de montaje arriba/abajo L 590mm boquillas 3 completo con boquilla rosca 1/2" ø 12mm		
<b>Para modelos:</b>	MTF, MTR		


1			
<b>código</b>	524538	<b>referencia</b>	70004644
<b>descripción</b>	brazo de aclarado pos. de montaje arriba/abajo L 590mm boquillas 4 completo con boquilla rosca 1/2" ø 12mm		
<b>Para modelos:</b>	WKTS		
<b>repuestos para</b>	524538		
	<b>código</b>	524546	<b>referencia</b> 2910314
	boquilla de aclarado H 10mm rosca 1/16" NPT EC 10		


1			
<b>código</b>	517517	<b>referencia</b>	65002776
<b>descripción</b>	brazo de aclarado pos. de montaje arriba/abajo L 695mm boquillas 3		
<b>Para modelos:</b>	GR63, GS62, GS63, GS64, GS65		



1			
<b>código</b>	502046	<b>referencia</b>	2910312
<b>descripción</b>	boquilla de aclarado		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR66, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS8, MTF, MTR, STR, WBA, WKT1000, WKTS		


componentes mecánicos y accesorios aparatos





	<b>código</b>	524546	<b>referencia</b>	2910314
	<b>descripción</b>	boquilla de aclarado H 10mm rosca 1/16" NPT EC 10		
	<b>Para modelos:</b>	WKTS		


<b>otros</b>				
	<b>código</b>	502041	<b>referencia</b>	2910308 65002754
	<b>descripción</b>	boquilla de aclarado		
	<b>Para modelos:</b>	GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23, GS23H, GS24, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS630-McDonalds, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKT1000		


	<b>código</b>	510204	<b>referencia</b>	2910201 2910231 65002765
	<b>descripción</b>	boquilla de aclarado		
	<b>Para modelos:</b>	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS22, GS23, GS23S, GS25, GS27, GS32, GS34, GS4, GS40, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS62, GS63...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
	<b>accesorios para</b>	510204		
	<b>código</b>	510205	<b>referencia</b>	2910200 2910230 65002764
	<b>descripción</b>	difusor rotacional H 19mm ø 8mm H1 7mm		


	<b>código</b>	517525	<b>referencia</b>	2910313
	<b>descripción</b>	boquilla de aclarado H 9.6mm rosca 1/16" NPT EC 10 código 5		
	<b>Para modelos:</b>	GKTS2600, KTS1900, KTS2400, WKT1200, WKTS		


	<b>código</b>	502026	<b>referencia</b>	2910514
	<b>descripción</b>	boquilla de lavado		
	<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GKTS2600, GR62, GR62-1, GS23H, WKTS		


	<b>código</b>	502030	<b>referencia</b>	2910515
	<b>descripción</b>	boquilla de lavado		
	<b>Para modelos:</b>	GS28		


	<b>código</b>	502028	<b>referencia</b>	62001173
	<b>descripción</b>	boquilla de lavado completo		
	<b>Para modelos:</b>	GS24		


	<b>código</b>	524522	<b>referencia</b>	70003003
	<b>descripción</b>	boquilla de lavado H 13mm ø 21mm		
	<b>Para modelos:</b>	WKTS		

	<b>código</b>	517526	<b>referencia</b>	70006984
	<b>descripción</b>	boquilla de lavado para preaclarado H 104mm ø 14mm		
	<b>Para modelos:</b>	MTF, MTR		

	<b>código</b>	517695	<b>referencia</b>	60001519
	<b>descripción</b>	boquilla de lavado pos. de montaje arriba/abajo H 13mm ø 20mm		
	<b>Para modelos:</b>	GR66, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400		

	<b>código</b>	502040	<b>referencia</b>	2910307 65002755
	<b>descripción</b>	difusor rotacional H 16mm ø 6.5mm H1 4.5mm		
	<b>Para modelos:</b>	GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23, GS23H, GS24, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS630-McDonalds, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKT1000		


	<b>código</b>	510205	<b>referencia</b>	2910200 2910230 65002764
	<b>descripción</b>	difusor rotacional H 19mm ø 8mm H1 7mm		
	<b>Para modelos:</b>	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS22, GS23, GS23S, GS25, GS27, GS32, GS34, GS4, GS40, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS62, GS63...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


	<b>código</b>	510206	<b>referencia</b>	5510008
	<b>descripción</b>	soporte de boquilla de aclarado		
	<b>Para modelos:</b>	GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS22, GS27B, GS32, GS34, GS40, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS8, GS80, GS81, GS9, GS90, WBA		








			
1			
<b>código</b>	502029	<b>referencia</b>	62001174
<b>descripción</b>	tuerca de racor		
<b>Para modelos:</b>	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GS630-McDonalds, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		
<b>accesorios para</b>	502029		
	<b>código</b>	502027	<b>referencia</b> 62001153
	boquilla de lavado		
	<b>código</b>	502028	<b>referencia</b> 62001173
	boquilla de lavado completo		
	<b>código</b>	502030	<b>referencia</b> 2910515
	boquilla de lavado		
	<b>código</b>	502040	<b>referencia</b> 2910307 65002755
	difusor rotacional H 16mm ø 6.5mm H1 4.5mm		
	<b>código</b>	502041	<b>referencia</b> 2910308 65002754
	boquilla de aclarado		


			
1			
<b>código</b>	501521	<b>referencia</b>	62001154
<b>descripción</b>	brazo de lavado pos. de montaje abajo rosca ø 50mm L1 420mm		
<b>Para modelos:</b>	GS24		


			
1			
<b>código</b>	517805	<b>referencia</b>	30000199
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado D1 ø 52mm D2 ø 15mm D3 ø 12mm		
<b>Para modelos:</b>	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		


			
1			
<b>código</b>	517809	<b>referencia</b>	62003020
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado H 22mm L1 33mm An 36mm		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS402		


			
1			
<b>código</b>	518667	<b>referencia</b>	70011035
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado H 30mm L1 105mm		


			
1			
<b>código</b>	517808	<b>referencia</b>	62003287
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado H 48mm L1 70mm An 58mm		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS402		

			
1			
<b>código</b>	502037	<b>referencia</b>	3501198 61004059
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado medidas 38x34mm		
<b>Para modelos:</b>	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62-2, GR62-3, GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS235, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS81, KTS1900, KTS2400, WKT1000		


			
1			
<b>código</b>	502149	<b>referencia</b>	61002263
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado ø 25mm L 30mm		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS72, WKT1000		

			
1			
<b>código</b>	502038	<b>referencia</b>	61002270 61004060
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado ø 38mm H 69.5mm rosca 3/4"		
<b>Para modelos:</b>	GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, WKT1200		


			
1			
<b>código</b>	524847	<b>referencia</b>	61002269
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado ø 45mm H 28mm rosca 3/4"		
<b>Para modelos:</b>	GS72		



<b>código</b>	502161	<b>referencia</b>	60003516
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		





<b>código</b>	517756	<b>referencia</b>	70004633
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo ø 40mm H 140mm int.ø 33mm		
<b>Para modelos:</b>	MTF, MTR, WKTS		



<b>código</b>	517757	<b>referencia</b>	62003406
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo ø 77mm H 62mm int.ø 39mm		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS402		



<b>código</b>	502058	<b>referencia</b>	61005909 61006065
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba juego		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515		
<b>repuestos para</b>	502058		
	<b>código</b>	101503	<b>referencia</b> 2707074
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 32mm UE 1 pzs		
	<b>código</b>	507454	<b>referencia</b> 60003021
	junta anular para brazo de lavado ø 57.8mm int.ø 53.4mm espesor 2mm		
	<b>código</b>	532605	<b>referencia</b> 2707072
	junta tórica EPDM espesor 1.5mm int.ø 12mm UE 1 pzs		




<b>código</b>	502150	<b>referencia</b>	3501006 5506018
<b>descripción</b>	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba rosca 3/4"		
<b>Para modelos:</b>	GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GS10, GS100, GS10-2, GS12, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS8, GS80, GS9, GS90, WBA, WKTS		



<b>código</b>	502204	<b>referencia</b>	3501161
<b>descripción</b>	cojinete de brazo de lavado agujero ø 16mm H 24.5mm		
<b>Para modelos:</b>	GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR66, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS34, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS8, GS81		

**pernos de aclarado**



<b>código</b>	502295	<b>referencia</b>	61007023
<b>descripción</b>	perno de aclarado para brazo de lavado pos. de montaje abajo ø 18mm		

**manillas y volantes**

**agarraderos**

**WINTERHALTER**



<b>código</b>	502155	<b>referencia</b>	5515164 62001365
<b>descripción</b>	asidero L 460mm An 52mm H 30mm apto para GS24 azul dist. del agujero 125mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	GS24		




<b>código</b>	502079	<b>referencia</b>	5515163 62001804 620018041
<b>descripción</b>	asidero L 600mm An 40mm H 30mm azul dist. del agujero 155mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		

**agarraderos**




<b>código</b>	502155	<b>referencia</b>	5515164 62001365
<b>descripción</b>	asidero L 460mm An 52mm H 30mm apto para GS24 azul dist. del agujero 125mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	GS24		



1 

<b>código</b>	502079	<b>referencia</b>	5515163 62001804 620018041
<b>descripción</b>	asidero L 600mm An 40mm H 30mm azul dist. del agujero 155mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		

**accesorios**

1 

<b>código</b>	502057	<b>referencia</b>	62001948 62001953
<b>descripción</b>	junta para barra de empuñadura L 595mm		
<b>Para modelos:</b>	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		

**asas de arco**

1 

<b>código</b>	701049	<b>referencia</b>	30000129
<b>descripción</b>	asa de arco L 564mm H 55mm distancia de sujeción 480mm rosca M5 para lavavajillas An 38mm Kit		
<b>Para modelos:</b>	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

1 

<b>código</b>	502216	<b>referencia</b>	60003522
<b>descripción</b>	asa de arco L 590mm H 29mm distancia de sujeción 510mm rosca M5 con tornillos		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GS215, GS302, GS310, GS315		

**otros**

1 

<b>código</b>	502061	<b>referencia</b>	61005204 61008983
<b>descripción</b>	manilla de camapana		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515		

**cierres**


**cierres de enganche**

**específico del fabricante**

**WINTERHALTER**

1 

<b>código</b>	511693	<b>referencia</b>	70003998
<b>descripción</b>	cierre de enganche L 65mm An 29.5mm H 32mm distancia de sujeción 47mm para lavavajillas plástico		
<b>Para modelos:</b>	WKTS		

1 


<b>código</b>	701408	<b>referencia</b>	70008012
<b>descripción</b>	cierre de enganche L 68mm An 84mm completo		
<b>Para modelos:</b>	MTF, MTR		

**elementos extraíbles**

**ruedas de rodadura**

**ruedas de rodadura**

**accesorios**

1 

<b>código</b>	560133	<b>referencia</b>	2101304
<b>descripción</b>	tuerca hexagonal rosca M6 H 5mm EC 10 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS24, GS28, GS40, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS501, GS502, GS515, GS61, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS70, GS72, Hydromat18, Hydromat25, KTS1900, KTS2400, MTF, STR, WKT1200, WKTS, ZU22		

## pies para aparatos y tapas terminales

### pies enroscables



<b>código</b>	696477	<b>referencia</b>	60003097 60004274
<b>descripción</b>	pie de aparato rosca M8 rosca L 67mm ø 24mm H 129mm EC 24 UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

### tapas terminales y tapones

#### tapones de carcasas



<b>código</b>	692444	<b>referencia</b>	2509322
<b>descripción</b>	tapón ø 9mm H 16mm plástico UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515		

## cestos

### cestos de lavado




<b>código</b>	970903	<b>referencia</b>	5501007
<b>descripción</b>	cesto para cubiertos L 440mm An 50mm H 105mm cantidad de filas 7		

## juntas

### juntas tóricas

#### EPDM


ø1.50mm



<b>código</b>	532605	<b>referencia</b>	2707072
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 1.5mm int.ø 12mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515		



<b>código</b>	502033	<b>referencia</b>	2707039
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 1.5mm int.ø 18mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	GR62, GR62-1, GS10, GS10-2, GS12, GS22, GS24, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS7, GS70, GS71, GS72, GS8, GS81, GS9, WKTS		




<b>código</b>	502168	<b>referencia</b>	2707014
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 1.5mm int.ø 7mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GS23, GS25, GS27, GS4, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS72, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200, WKTS		

ø1,78mm




<b>código</b>	528243	<b>referencia</b>	5101278
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 15.6mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	DuoMatik		





<b>código</b>	361304	<b>referencia</b>	2707079
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM int.ø 11.11mm espesor 1.78mm UE 1 pzs para tipo DIB3E/DIB5E		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200		


ø2,00mm




<b>código</b>	527158	<b>referencia</b>	2707080
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 10mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515		



<b>código</b>	510901	<b>referencia</b>	30000251
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 13mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		




<b>código</b>	532642	<b>referencia</b>	2707052
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 36mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	GS24		




<b>código</b>	361311	<b>referencia</b>	2707012
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 6mm UE 1 pzs para tipo N6		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, MTF, MTR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		


ø2,50mm



<b>código</b>	532661	<b>referencia</b>	30000723
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 2.5mm int.ø 10mm UE 1 pzs		




<b>código</b>	502134	<b>referencia</b>	2707062
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 2.5mm int.ø 26mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, WKTS		




<b>código</b>	532641	<b>referencia</b>	2707006 2707035
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 2.5mm int.ø 42mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	GS24		

ø2,62mm




<b>código</b>	528333	<b>referencia</b>	2707010 2707019
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 13.1mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, ELT10, ELT10GS, GS42, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, H52, Mixing-battery, ZU22		




<b>código</b>	504590	<b>referencia</b>	2707077
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 18.72mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	MTF, MTR, STR, WKT1200, WKTS		






<b>código</b>	532058	<b>referencia</b>	2707005 2707026 2707066 2707067 2707087
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 23.81mm UE 10 pzs		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GKTS2600, GM170, GM85, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS28, GS29, GS302, GS310, GS315, GS32, GS34, GS40, GS402, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




<b>código</b>	502036	<b>referencia</b>	2707049 2707053 5101286
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 28.25mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, DuoMatik, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62-2, GR62-3, GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS72, GS81, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200		




<b>código</b>	532047	<b>referencia</b>	2707013
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 7.59mm UE 10 pzs		
<b>Para modelos:</b>	GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GS100-1, GS23S, GS24, GS40, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS70, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200		


ø3,00mm




<b>código</b>	528492	<b>referencia</b>	2707068
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 17mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS302, GS310, GS315, GS402		




<b>código</b>	510563	<b>referencia</b>	2707078
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 28mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	MTF, MTR, WKT1200, WKTS		




<b>código</b>	502203	<b>referencia</b>	2707007 2707043
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 51mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



<b>código</b>	528192	<b>referencia</b>	2707064 2707086
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 56mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



<b>código</b>	532644	<b>referencia</b>	4004023
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 78mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



<b>código</b>	510427	<b>referencia</b>	5101427
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 83mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	RoMatik, RoMatik150		



**ø3,53mm**

<b>código</b>	503147	<b>referencia</b>	3102216
<b>descripción</b>	junta de tapa de bomba espesor 3.53mm int.ø 148.8mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	GS23, GS23H, GS23S, GS25, GS27, GS4		

**ø5,00mm**

<b>código</b>	532643	<b>referencia</b>	2707065
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 5mm int.ø 54mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

<b>código</b>	511322	<b>referencia</b>	2707040
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 20.22mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1231, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS24, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS70, GS71, GS72, GS8, GS81, GS9, GS90, H52...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

**ø6,00mm**

<b>código</b>	532626	<b>referencia</b>	2707092
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 6mm int.ø 34mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

<b>código</b>	532604	<b>referencia</b>	2707075
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 91.67mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR		

**ø7,00mm**

<b>código</b>	532495	<b>referencia</b>	2707015 2707037 2707069 2707088
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 7mm int.ø 43mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

**ø4,00mm**


<b>código</b>	502031	<b>referencia</b>	2707016
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 4mm int.ø 28mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GS10, GS100, GS10-2, GS12, GS22, GS23, GS23H, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS8, GS80, GS81, GS9, GS90, H52, WBA, WKTS		

**otros**


<b>código</b>	511695	<b>referencia</b>	2707070
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 1.2mm int.ø 5mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

**ø4,50mm**

<b>código</b>	532542	<b>referencia</b>	2707008
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 4.5mm int.ø 29.5mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	GR64, GR65, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, WKTS		




<b>código</b>	696735	<b>referencia</b>	2707054
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 1mm int.ø 10mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, MTF, MTR, STR		



<b>código</b>	532662	<b>referencia</b>	2707048
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 1mm int.ø 8mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	GS23S, GS24		

**silicona**


ø5,34mm



<b>código</b>	510562	<b>referencia</b>	2707071 2707085
<b>descripción</b>	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

**anillos de junta**

**juntas de fibra**



<b>código</b>	502169	<b>referencia</b>	2702010 2709010
<b>descripción</b>	junta fibra ø ext. 24mm int.ø 19.5mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	GKTS2600, GM170, GM85, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




<b>código</b>	519125	<b>referencia</b>	2703003
<b>descripción</b>	junta plana FIBER ø ext. 18mm int.ø 10mm espesor 1.5mm UE 1 pzs núm. Ref. 903400		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23S, GS24, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




<b>código</b>	502252	<b>referencia</b>	2709033
<b>descripción</b>	junta plana FIBER ø ext. 18mm int.ø 11mm espesor 2mm UE 1 pzs		




<b>código</b>	508017	<b>referencia</b>	2709009
<b>descripción</b>	junta plana FIBER ø ext. 24mm int.ø 17mm espesor 2mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR66, GS10, GS100, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKT1000...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



<b>código</b>	510417	<b>referencia</b>	2704002 2709036
<b>descripción</b>	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23S, GS24, GS27, GS27B, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




<b>código</b>	521122	<b>referencia</b>	2702011 2709011
<b>descripción</b>	junta plana fibra ø ext. 31mm int.ø 21.5mm espesor 2mm para rosca 1/2" UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS32, GS34, GS4, GS40, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




<b>código</b>	528134	<b>referencia</b>	2702027 2709025
<b>descripción</b>	junta plana fibra ø ext. 34mm int.ø 27mm espesor 2mm para rosca 3/4" UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR66, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS8, GS81, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, WKT1000		



			
1			
<b>código</b>	506072	<b>referencia</b>	2702023 2709021
<b>descripción</b>	junta plana fibra ø ext. 38mm int.ø 27mm espesor 2mm salida para rosca 1¼" UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	GS12, GS34		

			
1			
<b>código</b>	504448	<b>referencia</b>	2702001 2709002
<b>descripción</b>	junta plana goma ø ext. 39mm int.ø 30mm espesor 2mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	GKTS2600, GM170, GM85, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS10, GS100, GS10-2, GS12, GS22, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS8, GS80, GS9, GS90, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		
<b>repuestos para</b>	504448		
	<b>código</b>	517539	<b>referencia</b> 2904228
pileta de desagüe rosca 1¼" ø ext. 64mm int.ø 34mm L 62mm EC 45			


**juntas de goma**

			
1			
<b>código</b>	510878	<b>referencia</b>	2701028
<b>descripción</b>	junta goma ø ext. 23.5mm int.ø 14mm espesor 2.3mm UE 1 pzs medida 3/4"		
<b>Para modelos:</b>	GR62-2, GR62-3, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS29, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS640, GS650, GS72, GSR36, GSR36E, MTF, MTR, STR, WKT1200, WKTS		

**juntas de plástico**

			
1			
<b>código</b>	511659	<b>referencia</b>	2704006
<b>descripción</b>	junta plástico ø ext. 27mm int.ø 21mm espesor 2mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GR1200, GR1400, GS10, GS100, GS22, GS23, GS25, GS27, GS32, GS4, GS40, GS405, GS41, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS80, GS9, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		


			
1			
<b>código</b>	501001	<b>referencia</b>	62001366
<b>descripción</b>	junta plana goma ø ext. 24mm int.ø 17mm espesor 2mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, WKT1000, WKT1200, WKTS		

			
1			
<b>código</b>	511694	<b>referencia</b>	60004430
<b>descripción</b>	junta plástico ø ext. 52.2mm int.ø 48.4mm espesor 1.6mm para soporte de brazo de lavado UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

			
1			
<b>código</b>	502144	<b>referencia</b>	2701003
<b>descripción</b>	junta plana goma ø ext. 36mm int.ø 26mm espesor 2mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GKTS2600, GM170, GM85, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS22, GS24, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

**juntas de árbol**

**juntas en V**

			
1			
<b>código</b>	697941	<b>referencia</b>	2708003
<b>descripción</b>	anillo en V int.ø 44mm ø ext. 54mm espesor 9mm		
<b>Para modelos:</b>	GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1		



## juntas especiales

## juntas de puerta para lavavajillas



1

<b>código</b>	504408	<b>referencia</b>	80003571
<b>descripción</b>	juego de juntas gomaespuma		
<b>Para modelos:</b>	GS502, GS515		




1

<b>código</b>	901498	<b>referencia</b>	30000316 62003065
<b>descripción</b>	junta de puerta L 433mm An 368mm UE 1 para lavavajillas para WINTERHALTER silicona		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS402		



1

<b>código</b>	901497	<b>referencia</b>	30000318 62003754
<b>descripción</b>	junta de puerta L 435mm An 370mm para lavavajillas para WINTERHALTER silicona		
<b>Para modelos:</b>	UC-S		



1

<b>código</b>	519476	<b>referencia</b>	30008733 60002704
<b>descripción</b>	junta de puerta L 550mm An 445mm silicona lado largo abierto		
<b>Para modelos:</b>	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		

## JUNTAS/EVAPORADORES WINTERHALTER



1

<b>código</b>	901151	<b>referencia</b>	30000317 60003066 62003066
<b>descripción</b>	junta de puerta L 565mm An 480mm H 6mm para WINTERHALTER		
<b>Para modelos:</b>	GS215, GS302, GS310, GS315		



1

<b>código</b>	504368	<b>referencia</b>	30000319 60004475
<b>descripción</b>	junta de puerta L 576mm An 463mm UE 1 para lavavajillas para WINTERHALTER silicona		
<b>Para modelos:</b>	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

## otros



1

<b>código</b>	524915	<b>referencia</b>	4007014
<b>descripción</b>	junta para WINTERHALTER para tubo de desagüe ø ext. 60mm int. ø 35mm espesor 10mm		
<b>Para modelos:</b>	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23, GS24, GS25, GS27, GS28, GS29, GS29B, GS4		

## evaporadores

## accesorios

## otros



1

<b>código</b>	801661	<b>referencia</b>	3106221
<b>descripción</b>	peine de aletas para condensador/evaporador tamaño 8"/9"/10"/12"/14"/15" soporte ø 13mm rosca M6x1,25 L 107mm EC 12		





## técnica de accionamiento y rodamientos de bolas

### rodamientos de bolas

#### cajinetes brida



<b>código</b>	694274	<b>referencia</b>	2801026 2801027 70011769
<b>descripción</b>	coinete de brida tipo SSUC204 árbol ø 20mm An 65mm plástico/inox Kit dist. del agujero 90mm H 34mm L 114mm		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, Eckfoerderer-MTR-STR-180, Eckfoerderer-MTR-STR-90, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200, WKTS		

## muelles

### muelles de torsión



<b>código</b>	502166	<b>referencia</b>	62001189
<b>descripción</b>	resorte de torsión ø 18mm L2 65mm espesor de hilo 3mm pos. de montaje derecho L1 18mm L3 65mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



<b>código</b>	502163	<b>referencia</b>	62001190
<b>descripción</b>	resorte de torsión ø 18mm L2 70mm espesor de hilo 3mm pos. de montaje izquierdo L1 10mm L3 70mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

### resortes de compresión



<b>código</b>	361649	<b>referencia</b>	2804006
<b>descripción</b>	resorte de compresión ø 7.6mm L 33mm espesor de hilo 0.75mm		
<b>Para modelos:</b>	ELT10, ELT10GS, GS24, GS81		

### otros




<b>código</b>	502212	<b>referencia</b>	60003998
<b>descripción</b>	kit de reparación para mecánica de puertas ø ext. 9mm H 12mm L 75mm An 42mm rosca M5 espesor de hilo 1.5mm alojamiento del eje 6mm		
<b>Para modelos:</b>	GS302, GS310, GS315, GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		




<b>código</b>	502242	<b>referencia</b>	62001458 62002187
<b>descripción</b>	resorte para cierre alojamiento del ejemm ømm L 76mm An 10mm Hmm espesor de hilo 0.5mm espesor 0.5mm tamaño orificio 5x15mm		
<b>Para modelos:</b>	GS24, GS29, GS29B		

### resortes de tracción



<b>código</b>	502199	<b>referencia</b>	61005514 61006636
<b>descripción</b>	muelle de tracción juego ø 37mm longitud total 745mm espesor de hilo 6.2mm L1 1001mm L2 1570mm UE 2 pzs		
<b>Para modelos:</b>	GS502, GS515		



<b>código</b>	701127	<b>referencia</b>	61004859 61006635
<b>descripción</b>	muelle de tracción Kit ø 32mm longitud total 565mm para campana		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515		



<b>código</b>	502087	<b>referencia</b>	60002782 60003697
<b>descripción</b>	muelle de tracción ø 15mm longitud total 193mm espesor de hilo 1.6mm L1 14mm L2 165mm L3 14mm mecánica de puertas		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

dosificadores

bombas dosificadoras

ASF/THOMAS

piezas de repuesto



<b>código</b>	361469	<b>referencia</b>	3102157
<b>descripción</b>	enrollador manguera tipo SR25 2/4/6/h		
<b>Para modelos:</b>	SP80		

SAIER

versión empotrada

sin regulación



<b>código</b>	361830 <sup>1</sup>	<b>referencia</b>	3000027 3102430 80002619
<b>descripción</b>	dosificador sin regulación 10l/h 230VAC detergente tubo ø 6.3mm tipo de tubo PVC tipo DSP9911/10-E 65W incl. lanza de aspiración		
<b>Para modelos:</b>	ESP166, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		

<sup>1</sup>con accesorios

piezas de repuesto



<b>código</b>	698513	<b>referencia</b>	3102459
<b>descripción</b>	tubo flexible para bomba detergente tubo ø 4,8x8mm L 140mm 4,8x8		
<b>Para modelos:</b>	ESP166, ESP166C, SP166L, SP166Z, SP16K, SP70R		

accesorios



<b>código</b>	361813	<b>referencia</b>	3118089
<b>descripción</b>	caja para dosificadoras		
<b>Para modelos:</b>	KSP16		

bombas de pistón


dosificadores



<b>código</b>	361597	<b>referencia</b>	3102598
<b>descripción</b>	dosificador tipo DB 115-230V abrillantador entrada 6mm salida 6mm		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



<b>código</b>	361596	<b>referencia</b>	3102590 3102597
<b>descripción</b>	dosificador tipo DT 115-230V detergente entrada 6mm salida 6mm		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS502, GS515, GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



<b>código</b>	361235 <sup>1</sup>	<b>referencia</b>	3107012 5525005 5528278 80000554 80000555
<b>descripción</b>	dosificador tipo ELT 20 180-260V abrillantador/detergente entrada 6mm salida 6mm WINTERHALTER		
<b>Para modelos:</b>	ELT10, ELT10GS, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

<sup>1</sup>con accesorios

tecnología del agua y de bebida



bombas de membrana

autoaspirantes

LARGO

piezas de repuesto



<b>código</b>	361311	<b>referencia</b>	2707012
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 6mm UE 1 pzs para tipo N6		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, MTF, MTR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

SEKO

piezas de repuesto



<b>código</b>	361304	<b>referencia</b>	2707079
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM int.ø 11.11mm espesor 1.78mm UE 1 pzs para tipo DIB3E/DIB5E		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200		

autoaspirantes con presión secundaria

SEKO



<b>código</b>	361304	<b>referencia</b>	2707079
<b>descripción</b>	junta tórica EPDM int.ø 11.11mm espesor 1.78mm UE 1 pzs para tipo DIB3E/DIB5E		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200		

accesorios

lanza de aspiración



<b>código</b>	361904	<b>referencia</b>	30000011
<b>descripción</b>	lanza de aspiración Kit L 425mm plástico tubo ø 25mm tubo ø 5/7mm longitud del cable 3000mm abrillantador		
<b>Para modelos:</b>	GS640-McDonalds, GS650-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		


<b>código</b>	361889	<b>referencia</b>	30000010
<b>descripción</b>	lanza de aspiración L 425mm tubo ø 25mm tubo ø 6x8mm longitud del cable 3000mm para detergente		
<b>Para modelos:</b>	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

tubos flexibles

tubos flexibles de entrada

tubos flexibles inoxidables

tubos flexibles universales



<b>código</b>	520007	<b>referencia</b>	2901303 2901316 2901321
<b>descripción</b>	latiguillo flexible trenza inox recto-curvado DN15 empalme 1: 3/4" empalme 2: 3/4" L 2500mm homologación p de trabajo 10bar presión de prueba 32bar p de reventamiento 95bar		
<b>Para modelos:</b>	GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, KTS1900, KTS2400, MonoMatik		

tubos de salida



<b>código</b>	530338	<b>referencia</b>	4001039
<b>descripción</b>	manguera de desagüe DN19 L 1500mm A ø interno 19/23/40mm A ø externo 45mm B ø interno 22mm B ø externo 26mm tubo ø ext. 24mm		
<b>Para modelos:</b>	GR62-2, GR62-3, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS42		



1

<b>código</b>	530064	<b>referencia</b>	4001045 60003738
<b>descripción</b>	manguera de desagüe DN19 L 1500mm ø int. recta 19/23/40mm ø ext. recto 24/28/46mm dim.ext. codo 22mm ø ext. codo 26mm tubo ø ext. 24mm		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS630-McDonalds, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1

<b>código</b>	502100	<b>referencia</b>	61006446
<b>descripción</b>	manguera de desagüe DN32 L 1500mm ø int. recta 33mm ø ext. recto 39mm dim.ext. codo 40mm ø ext. codo 44mm tubo ø ext. 38mm		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515		




1

<b>código</b>	502143	<b>referencia</b>	5528287 61005531
<b>descripción</b>	manguera de desagüe DN32 L 1600mm ø int. recta 33mm ø ext. recto 39mm dim.ext. codo 40mm ø ext. codo 43mm tubo ø ext. 40mm Kit		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515		

## tubos flexibles industriales

### tubos flexibles de PVC

#### tubos de tejido recubiertos de PVC



1

<b>código</b>	570500	<b>referencia</b>	4001015
<b>descripción</b>	tubo de tejido de PVC int.ø 16mm ø ext. 23mm grosor de la pared 4mm p de trabajo 15bar		
<b>Para modelos:</b>	GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GS10, GS22, GS32, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS9, GS90, MTF, MTR, WKT1000, WKT1200, WKTS		

## tubos de presión y aspiración



1

<b>código</b>	530466	<b>referencia</b>	4002009
<b>descripción</b>	tubo flexible universal int.ø 40mm ø ext. 53mm L 1m p de trabajo 10bar p de reventamiento 30bar resis.a la temp. -30 a +80°C		
<b>Para modelos:</b>	GR66, GS23H, MTF, MTR, WKTS		



1

<b>código</b>	530465	<b>referencia</b>	4002006
<b>descripción</b>	tubo flexible universal int.ø 50mm ø ext. 64mm L 1m p de trabajo 10bar p de reventamiento 30bar resis.a la temp. -30 a +80°C		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66-1, GS10, GS22, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS62, GS63, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS70, GS71, GS9, GS90, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

## tubos formados

### recto



1

<b>código</b>	502247	<b>referencia</b>	60003025 60004591
<b>descripción</b>	tubo formado		
<b>Para modelos:</b>	GS215, GS302, GS310, GS315, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1

<b>código</b>	503188	<b>referencia</b>	60003155
<b>descripción</b>	tubo formado ø tubo 20mm int. ø tubo 13mm EPDM		
<b>Para modelos:</b>	GS215, GS302, GS310, GS315		




1

<b>código</b>	502177	<b>referencia</b>	61005530
<b>descripción</b>	tubo formado ø tubo 57mm int. ø tubo 49mm L 390mm negro UE 1		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515, STR		



1

<b>código</b>	518211	<b>referencia</b>	4002007 5505026 5505032
<b>descripción</b>	tubo formado recto UE al metro ø tubo 70mm int. ø tubo 60mm lavavajillas		
<b>Para modelos:</b>	GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR66, GR66-1, GS100, GS100-1, GS40, GS405, GS41, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS660, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS90, KTS1900, KTS2400, WKT1000		

forma L



1

<b>código</b>	502085	<b>referencia</b>	61005703
<b>descripción</b>	tubo formado L 150mm L ø tubo 33mm int. ø tubo 25mm		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515		



1

<b>código</b>	502084	<b>referencia</b>	61004904
<b>descripción</b>	tubo formado L 285mm L		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515		



1

<b>código</b>	502089	<b>referencia</b>	61004903
<b>descripción</b>	tubo formado L-Form ø tubo 78mm int. ø tubo 62mm		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515		



1

<b>código</b>	517546	<b>referencia</b>	70006835
<b>descripción</b>	tubo formado terminal ø ext. 25mm altura interior 22mm ø DE2 17mm medida interior 13mm L 180mm EPDM sistemas de lavado L-Form		
<b>Para modelos:</b>	MTF, MTR		



1

<b>código</b>	502246	<b>referencia</b>	80001902
<b>descripción</b>	tubo formado terminal ø ext. 32mm altura interior 24mm ø DE2 32mm medida interior 24mm L 150mm UE 1 L-Form		
<b>Para modelos:</b>	GR66, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS72, KTS1900, KTS2400, WKT1200, WKTS		





1

<b>código</b>	524840	<b>referencia</b>	65005108
<b>descripción</b>	tubo formado terminal ø ext. 33mm altura interior 26mm ø DE2 33mm medida interior 26mm L 620mm UE 1 sistemas de lavado L-Form		
<b>Para modelos:</b>	GR64, GR65, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		



1

<b>código</b>	524692	<b>referencia</b>	61005994
<b>descripción</b>	tubo formado terminal ø ext. 47mm altura interior 36mm ø DE2 47mm medida interior 36mm L 215mm UE 1 sistemas de lavado L-Form		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515		



1

<b>código</b>	699220	<b>referencia</b>	65004103
<b>descripción</b>	tubo formado terminal ø ext. 76mm altura interior 61mm ø DE2 74mm medida interior 59mm L 175mm EPDM UE 1		
<b>Para modelos:</b>	GR64, GR65, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, STR		

con derivación



1

<b>código</b>	502115	<b>referencia</b>	5528221 62001811
<b>descripción</b>	kit de modificación		
<b>Para modelos:</b>	GS29, GS29B		



1

<b>código</b>	524634	<b>referencia</b>	61005287 61006333
<b>descripción</b>	tubo de aclarado ø 19/20mm L 1100mm EPDM		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515		



1

<b>código</b>	524842	<b>referencia</b>	60003831
<b>descripción</b>	tubo formado ø ext. 20/31 con derivación L 560mm sistemas de lavado negro UE 1		
<b>Para modelos:</b>	GS215, GS302, GS310, GS315		

forma S



1

<b>código</b>	507456	<b>referencia</b>	4003017
<b>descripción</b>	tubo de aspiración ø tubo 80mm int. ø tubo 60mm L 240mm goma forma S		
<b>Para modelos:</b>	GS10, GS22, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS7, GS70, GS71, GS9		




1

<b>código</b>	699219	<b>referencia</b>	62001573
<b>descripción</b>	tubo formado int.ø 13.5mm ø tubo 20mm L 335mm UE 1		
<b>Para modelos:</b>	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS24, GS29		



1

<b>código</b>	524468	<b>referencia</b>	65004450 65004664
<b>descripción</b>	tubo formado int.ø 60mm ø ext. 72mm L 375mm forma S UE 1 negro		
<b>Para modelos:</b>	GR66-1, GS660		

1

<b>código</b>	524913	<b>referencia</b>	60003158
<b>descripción</b>	tubo formado ø tubo 14/17mm int. ø tubo 10/13mm L 460mm EPDM forma S		
<b>Para modelos:</b>	GS215, GS302, GS310, GS315, GS501, GS502, GS515		



1

<b>código</b>	507457	<b>referencia</b>	61003887
<b>descripción</b>	tubo formado ø tubo 27mm int. ø tubo 22mm forma S		
<b>Para modelos:</b>	GS42		



1

<b>código</b>	519495	<b>referencia</b>	62002804
<b>descripción</b>	tubo formado ø tubo 32/42mm int. ø tubo 24/36mm L 100mm tubo de aspiración		
<b>Para modelos:</b>	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		



1

<b>código</b>	502178	<b>referencia</b>	60002973
<b>descripción</b>	tubo formado ø tubo 33.5mm int. ø tubo 25.5mm L 131mm EPDM UE 1 forma S		
<b>Para modelos:</b>	GS215, GS302, GS310, GS315		

forma U



1

<b>código</b>	524914	<b>referencia</b>	4003031 4003050
<b>descripción</b>	tubo formado ø ext. 20 L 1310mm para lavavajillas		
<b>Para modelos:</b>	GR1200, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62-2, GR62-3, GS100-1, GS12, GS235, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS70, GS71, GS72, GS81, GS90, KTS1900, KTS2400, WKT1200, WKT5		



1

<b>código</b>	699218	<b>referencia</b>	65004027 70300392
<b>descripción</b>	tubo formado ø ext. 35.5 D1 ø 25mm D2 ø 25mm L 210mm UE 1		
<b>Para modelos:</b>	GR64, GR65, GR66-1, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, STR		

otros



1

<b>código</b>	502213	<b>referencia</b>	61005049
<b>descripción</b>	tubo formado D1 ø 32mm D2 ø 24mm L 890mm lavavajillas negro UE 1		
<b>Para modelos:</b>	GS501, GS502, GS515, GS660		



1

<b>código</b>	524469	<b>referencia</b>	4003040
<b>descripción</b>	tubo formado int.ø 38mm ø ext. 46mm L 360mm sifón sistemas de lavado negro		
<b>Para modelos:</b>	GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS34, GS8		



1

<b>código</b>	524467	<b>referencia</b>	65005070 65005612
<b>descripción</b>	tubo formado int.ø 50mm ø ext. 58mm L 630mm para salida EPDM sistemas de lavado negro		
<b>Para modelos:</b>	GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds		



1

<b>código</b>	524651	<b>referencia</b>	62001413
<b>descripción</b>	tubo formado ø ext. 50 int.ø 38mm L 370mm para salida		
<b>Para modelos:</b>	GS24, GS29, GS29B		

## para lavavajillas

### otros



1

<b>código</b>	530518	<b>referencia</b>	70006831
<b>descripción</b>	tubo formado ø ext. 64mm int.ø 52mm L 540mm		
<b>Para modelos:</b>	MTF, MTR		

## guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

### empalmes de tubos

#### sin racor



1

<b>código</b>	698507	<b>referencia</b>	2906508 70010079 70010598
<b>descripción</b>	pieza T plástico tubo ø 13-13-13mm int.ø 10mm L 67mm		
<b>Para modelos:</b>	GR1200, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS235, GS24, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS62, GS63, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WKT1200, WKTS		

## guarniciones

### boquillas dobles



1

<b>código</b>	520874	<b>referencia</b>	3011206 61003430
<b>descripción</b>	reducción inox rosca 1/2" - 3/4" UE 1 pzs L1 27mm EC 27		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1320, GR1321, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GS12, GS34, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS62, GS63, GS64, GS64, GS71, GS72, GS81, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200, WKTS		



1

<b>código</b>	520969	<b>referencia</b>	80002167
<b>descripción</b>	boquilla doble		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS235, GS24, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, RoMatik, RoMatik150, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



## empalmes de tubo

### específico del fabricante



<b>código</b>	511456	<b>referencia</b>	2906200 2906500
<b>descripción</b>	empalme de tubo acodado		
<b>Para modelos:</b>	GM170, GM85, GR62, GR62-1, GS10, GS100, GS22, GS32, GS40, GS405, GS41, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS80, GS9, GS90		



<b>código</b>	502093	<b>referencia</b>	3501156 5531007
<b>descripción</b>	entrada agua 3 piezas para cuba		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10-2, GS12, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS62, GS63, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS70, GS71, GS72, GS8, GS90, GSR36... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



<b>código</b>	523076	<b>referencia</b>	62001329
<b>descripción</b>	pieza T empalme 25/14,5/14,5mm L 75mm		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS24, GS29B, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		

## componentes para el circuito agua

### filtros de entrada



<b>código</b>	520882	<b>referencia</b>	80002153
<b>descripción</b>	filtro de entrada rosca 3/4" F - 3/4" M longitud 175mm plástico tipo PA6.6 GV35		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, RoMatik, RoMatik150, STR, UC-L, UC-L-McDonalds... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
<b>repuestos para</b>	520882		



<b>código</b>	524652	<b>referencia</b>	80002728
<b>descripción</b>	filtro ø 27mm H 68mm apto para filtro de entrada Winterhalter 3/4"		



<b>código</b>	524652	<b>referencia</b>	80002728
<b>descripción</b>	filtro ø 27mm H 68mm apto para filtro de entrada Winterhalter 3/4"		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, RoMatik, RoMatik150, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

## material auxiliar

### abrazaderas

#### abrazaderas de tubo

##### DIN 3017 - W2



<b>código</b>	520112	<b>referencia</b>	2802011 2802108 30000711
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo ø 12-20mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
<b>Para modelos:</b>	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS23H, GS23S, GS24, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS62, GS63, GS64, GS640, GS65, GS650, GS660... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




<b>código</b>	520114	<b>referencia</b>	2802109
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo ø 20-32mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS32, GS34, GS40, GS402, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




			
1			
<b>código</b>	520116	<b>referencia</b>	2802110
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo ø 32-50mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, Eckfoerderer-MTR-STR-180, Eckfoerderer-MTR-STR-90, GKTS2600, GM170, GM85, GR1200, GR1221, GR1231, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS32, GS34...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
<b>código</b>	520119	<b>referencia</b>	2802120 2802137 2802308
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo ø 60-80mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GKTS2600, GM170, GM85, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


DIN 3017 - W4			
			
1			
<b>código</b>	520120	<b>referencia</b>	2802105
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo inox W4 ø 12-20mm ancho 9mm UE 1 pzs DIN 3017		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS23S, GS24, GS29, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-4, GS41-4S, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, RoMatik150, Solidos, STR, WKT1000, WKT1200, WKTS		

otros			
			
1			
<b>código</b>	504026	<b>referencia</b>	2802115 2802117 30001243
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo acero inoxidable ø 47-67mm ancho 12mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GM170, GM85, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS24, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS32, GS34, GS402, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

abrazaderas de alambre doble			
			
1			
<b>código</b>	699225	<b>referencia</b>	2802348
<b>descripción</b>	abrazadera cable rango apertura 7,5-8,6mm ø nominal 8.6mm espesor de hilo 1mm acero zincado UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS32, GS40, GS402, GS405, GS41, GS41-3, GS41-4...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

## herramientas

### herramientas de mano

peines de aletas			
			
1			
<b>código</b>	801661	<b>referencia</b>	3106221
<b>descripción</b>	peine de aletas para condensador/evaporador tamaño 8"/9"/10"/12"/14"/15" soporte ø 13mm rosca M6x1,25 L 107mm EC 12		






## sistemas de medición


### termómetros

#### termómetros incorporados



1

<b>código</b>	541058	<b>referencia</b>	3201010 3201023 3201036
<b>descripción</b>	termómetro medida de montaje 58x25,5mm 0 a +85°C		
<b>Para modelos:</b>	GS100-1, GS12, GS34, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS72, WKT1000, WKT1200, WKTS		



1

<b>código</b>	541057	<b>referencia</b>	3201022 3201035
<b>descripción</b>	termómetro medida de montaje 58x25,5mm 0 a +90°C capilar 2500mm sonda ø 8.4mm sonda L 58mm		
<b>Para modelos:</b>	GS100-1, GS12, GS34, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS72, WKT1000, WKT1200, WKTS		

#### ø60mm



1

<b>código</b>	541055	<b>referencia</b>	3201009 3201016
<b>descripción</b>	termómetro montaje ø 60mm T máx 55°C 0 a +55°C sonda ø 6mm sonda L 13mm capilar 2500mm		
<b>Para modelos:</b>	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GS12, GS34, GS40, GS40S, GS41, GS41-3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS70, GS71, GS81, GS90		



1

<b>código</b>	541056	<b>referencia</b>	3201017
<b>descripción</b>	termómetro montaje ø 60mm T máx 85°C 0 a +85°C sonda ø 6mm sonda L 13mm capilar 2500mm		
<b>Para modelos:</b>	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GS100, GS12, GS34, GS40S, GS41, GS41-3, GS62, GS63, GS64, GS65, GS71, GS80, GS81, GS90		

## material de sujeción

### tornillos

#### tornillos de chapa



1

<b>código</b>	560096	<b>referencia</b>	2020302
<b>descripción</b>	tornillos de chapa ø 2.9mm L 13mm inox UE 20 pzs DIN 7981/ISO 7049 ø cabezal 5.6mm cabeza gota de sebo		
<b>Para modelos:</b>	GR1200, GR1400, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS23S, GS24, GS62, GS63, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660		



1

<b>código</b>	560249	<b>referencia</b>	2021302
<b>descripción</b>	tornillos de chapa ø 3.9mm L 13mm inox UE 20 pzs DIN 7982/ISO 7050 soporte Phillips ø cabezal 7.5mm		
<b>Para modelos:</b>	GM170, GM85, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR		



## tornillos de cabeza plana



1

<b>código</b>	560365	<b>referencia</b>	2010010 2010310
<b>descripción</b>	tornillo de cabeza plana rosca M4 rosca L 8mm inox DIN 7985/ISO 7045 UE 1 pzs soporte Phillips ø cabezal 8mm espesor cabezal 3mm		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, DuoMatik, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23H, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS32, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS630-McDonalds, GS7, GS72, GS8, GS9, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds, WKT1000, WKTS		

## tuercas hexagonales



1

<b>código</b>	560309	<b>referencia</b>	2001352 3008200
<b>descripción</b>	tornillo de cabeza hexagonal rosca M10 rosca L 16mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN 933 / ISO 4017		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS4, GS40, GS40S, GS41, GS41-1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

<b>código</b>	560087	<b>referencia</b>	2001306
<b>descripción</b>	tornillo de cabeza hexagonal rosca M6 rosca L 16mm inox EC 10 UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, Eckfoerderer-MTR-STR-180, Eckfoerderer-MTR-STR-90, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100, GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GS80, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, Hydromat18, Hydromat25, KTS1900...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

## tornillos de cabeza cilíndrica

DIN 912/ISO 4762



1

<b>código</b>	560315	<b>referencia</b>	2003307
<b>descripción</b>	tornillo de cabeza cilíndrica rosca M5 rosca L 12mm EC 4 inox UE 20 pzs DIN 912/ISO 4762		
<b>Para modelos:</b>	GS215, GS302, GS310, GS315		

## tornillos planos



1

<b>código</b>	560473	<b>referencia</b>	2010308 30000373
<b>descripción</b>	tornillo plano rosca M5 L 33mm latón UE 1 pzs soporte torx ø cabezal 12mm		
<b>Para modelos:</b>	Eckfoerderer-MTR-STR-180, Eckfoerderer-MTR-STR-90, GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds, WKTS		

## tornillos prisioneros

### otros



1

<b>código</b>	560469	<b>referencia</b>	2030304
<b>descripción</b>	tornillo prisionero rosca M6 L 8mm acero inoxidable soporte Allen hexagonal UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, Eckfoerderer-MTR-STR-180, Eckfoerderer-MTR-STR-90, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200, WKTS		

## tuercas

### tuercas de chapa



1

<b>código</b>	560472	<b>referencia</b>	2117303
<b>descripción</b>	tuercas de chapa agujero ø 3.1mm L 13mm An 8mm		
<b>Para modelos:</b>	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24		

## tuercas hexagonales


DIN 934 / ISO 4032/8673





1


<b>código</b>	560131	<b>referencia</b>	2101302 2102302
<b>descripción</b>	tuercas hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, ELT10, ELT10GS, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS32, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS7, GS72, GS9, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, Solidos, STR, WKT1000, WKTS, ZU22		





 1			
<b>código</b>	560132	<b>referencia</b>	2101203 2101303
<b>descripción</b>	tuerca hexagonal rosca M5 H 4mm EC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GR1231, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS62, GS63, GS630-McDonalds...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


 1			
<b>código</b>	560140	<b>referencia</b>	2105300
<b>descripción</b>	tuerca hexagonal rosca M4 H 4.8mm inox EC 7 UE 20 pzs DIN/ISO DIN 985 autobloqueo		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, ELT10, ELT10GS, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


 1			
<b>código</b>	511212	<b>referencia</b>	2101309
<b>descripción</b>	tuerca hexagonal rosca M6 H 5mm EC 10 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	GS24, GS28, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

 1			
<b>código</b>	560471	<b>referencia</b>	2101313
<b>descripción</b>	tuerca rosca M4 H 4.5mm inox EC 7 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 6923		
<b>Para modelos:</b>	GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		

 1			
<b>código</b>	560133	<b>referencia</b>	2101304
<b>descripción</b>	tuerca hexagonal rosca M6 H 5mm EC 10 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS24, GS28, GS40, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS501, GS502, GS515, GS61, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS70, GS72, Hydromat18, Hydromat25, KTS1900, KTS2400, MTF, STR, WKT1200, WKT5, ZU22		

 1			
<b>código</b>	527727	<b>referencia</b>	2101310
<b>descripción</b>	tuerca rosca M5 H 5mm inox EC 8 UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds, WKT5		

 1			
<b>código</b>	560134	<b>referencia</b>	2301005 2303301
<b>descripción</b>	tuerca hexagonal rosca M8 H 6.5mm EC 13 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS24, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS8, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WKT1000...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

<b>tuercas hexagonales métricas (sin norma)</b>  1			
<b>código</b>	521145	<b>referencia</b>	3125002 3201013
<b>descripción</b>	tuerca rosca M12x0,75 H 3.4mm EC 17 UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



tuercas hexagonales pulgadas



1

<b>código</b>	506024	<b>referencia</b>	3009200
<b>descripción</b>	tuerca rosca 3/8" H 6mm inox EC 22 UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS40, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS630-McDonalds, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, GSR36...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tuercas de racor



1

<b>código</b>	524544	<b>referencia</b>	2907301
<b>descripción</b>	tuerca de racor rosca 1/2" H 15.5mm inox EC 24 UE 1 pzs para tubo ø 12mm		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GR63, GR63-1, GS24, GS27B, GS501, GS502, GS515, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, TE15, TE20, VE15, VE20, WKT1000, WKT1200, WKTS		



1

<b>código</b>	503159	<b>referencia</b>	2907201
<b>descripción</b>	tuerca de racor rosca 1/2" latón EC 24 UE 1 pzs para tubo ø 12mm		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS29, GS32, GS40, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS62, GS63, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS9, GS90, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

<b>código</b>	502240	<b>referencia</b>	2907200
<b>descripción</b>	tuerca de racor rosca 3/8" H 14mm acero zincado EC 22 UE 1 pzs int.ø 10.4mm		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GM170, GM85, GR1200, GR1210, GR1220, GR1230, GR1320, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS22, GS32, GS34, GS40, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS630-McDonalds, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

arandelas

arandelas elásticas



1

<b>código</b>	560123	<b>referencia</b>	2301004 2303300
<b>descripción</b>	arandela grower int.ø 6.3mm ø ext. 11mm inox DIN127 UE 20 pzs para rosca M6		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, Eckfoerderer-MTR-STR-180, Eckfoerderer-MTR-STR-90, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GS80, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, Hydromat18, Hydromat25, KTS1900, KTS2400...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

arandelas elásticas



1

<b>código</b>	696605	<b>referencia</b>	2210301
<b>descripción</b>	arandela de muelle int.ø 20.5mm ø ext. 40mm espesor 1.5mm acero UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	MTF, MTR, STR, WKT1000		

arandelas

DIN 125A





1


<b>código</b>	560112	<b>referencia</b>	2201300
<b>descripción</b>	arandela int.ø 5.3mm ø ext. 10mm espesor 1mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M5		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS72, GS81, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, UC-L...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




			
1			
<b>código</b>	560333	<b>referencia</b>	2201302
<b>descripción</b>	arandela int.ø 6.4mm ø ext. 12mm espesor 1.6mm inox UE 1 pzs DIN 125A para rosca M6		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS12, GS23S, GS24, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, Hydromat18, Hydromat25, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, WKT1000, WKT1200, WKTS, ZU22		

			
1			
<b>código</b>	520114	<b>referencia</b>	2802109
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo ø 20-32mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS32, GS34, GS40, GS402, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

<b>otros</b>			
			
1			
<b>código</b>	698554	<b>referencia</b>	60003487
<b>descripción</b>	arandela int.ø 14.1mm ø ext. 20mm espesor 1mm inox UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515		

			
1			
<b>código</b>	520116	<b>referencia</b>	2802110
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo ø 32-50mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, Eckfoerderer-MTR-STR-180, Eckfoerderer-MTR-STR-90, GKTS2600, GM170, GM85, GR1200, GR1221, GR1231, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS32, GS34...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
<b>código</b>	698512	<b>referencia</b>	2202314 2203203
<b>descripción</b>	arandela int.ø 5.2mm ø ext. 20mm espesor 2mm inox		
<b>Para modelos:</b>	GS10-2, GS12, GS34, GS8		

			
1			
<b>código</b>	520119	<b>referencia</b>	2802120 2802137 2802308
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo ø 60-80mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GKTS2600, GM170, GM85, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

<b>sujeciones</b>			
<b>abrazaderas</b>			
<b>abrazaderas de tubo</b>			
<b>DIN 3017 - W2</b>			
			
1			
<b>código</b>	520112	<b>referencia</b>	2802011 2802108 30000711
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo ø 12-20mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
<b>Para modelos:</b>	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS23H, GS23S, GS24, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS62, GS63, GS64, GS640, GS65, GS650, GS660...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

<b>DIN 3017 - W4</b>			
			
1			
<b>código</b>	520120	<b>referencia</b>	2802105
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo inox W4 ø 12-20mm ancho 9mm UE 1 pzs DIN 3017		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS23S, GS24, GS29, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-4, GS41-4S, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, RoMatik150, Solidos, STR, WKT1000, WKT1200, WKTS		



otros



1

<b>código</b>	504026	<b>referencia</b>	2802115 2802117 30001243
<b>descripción</b>	abrazadera de tubo acero inoxidable ø 47-67mm ancho 12mm UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GM170, GM85, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS24, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS32, GS34, GS402, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

anillos truarc

DIN 6799



1

<b>código</b>	516198	<b>referencia</b>	2310304 2310305
<b>descripción</b>	anillo truarc E D1 ø 6mm D2 ø 12mm inox DIN 6799 espesor 0.7mm para árbol ø 7-9mm		
<b>Para modelos:</b>	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, WKTS		

otros



1

<b>código</b>	523024	<b>referencia</b>	60003023
<b>descripción</b>	anillo truarc taladro ø 12mm espesor 0.8mm		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515		

## consumibles

sellantes y pegamentos

cintas aislantes

otros



1

<b>código</b>	551443	<b>referencia</b>	30001091 4803015 4803022
<b>descripción</b>	cinta aislante An 9mm L 10m negro espesor 2mm		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS630-McDonalds, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

detergentes

detergentes/descalcificadores para lavavajillas


*Nota: ¡Las entregas de artículos etiquetados como MATERIALES PELIGROSOS son realizadas por razones de seguridad por una empresa de transporte y se cobran por separado!*



1

<b>código</b>	802057 <sup>1</sup>	<b>referencia</b>	20000513 3301564
<b>descripción</b>	abrillantador Winterhalter B100N neutro para lavavajillas 10l UE 1 pzs		
<b>descripción</b>	<p>Winterhalter B100N - abrillantador - bidón 10l Abrillantador neutro para todas las aplicaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adecuado para lavavajillas profesionales como por ej. lavacopas, lavavajillas de apertura frontal, de arrastre de cestas, de transporte de cestas y de cinta transportadora, así como lavadoras de utensilios en restaurantes, hoteles y cocinas comunitarias, panaderías y carnicerías</li> <li>- Adecuado para vasos y otros utensilios de vidrio, porcelana, plástico, acero inoxidable y aluminio, así como cubiertos y equipamientos</li> <li>- Particularmente adecuado para zonas de agua blanda</li> </ul> <p>Para obtener resultados óptimos de lavado se recomienda el uso en lavavajillas Winterhalter en sistemas con detergentes Winterhalter y el tratamiento de agua correspondiente de Winterhalter. Para lograr resultados exentos de manchas al lavar vasos, se requiere la conexión previa de equipos de desalinización</p>		

<sup>1</sup>MATERIALES PELIGROSOS

1

<b>código</b>	802058 <sup>1</sup>	<b>referencia</b>	20000592 3301030
<b>descripción</b>	detergente Winterhalter P865 Plus para lavavajillas en polvo contenido 25kg		
<b>descripción</b>	<p>Winterhalter P65 - detergente - cubo 25kg Detergente en polvo, antiespumante, compatible con aluminio para lavadoras de utensilios</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adecuado para lavadoras profesionales de utensilios en panaderías y carnicerías, así como para restaurantes, hoteles y cocinas comunitarias</li> <li>- Elimina eficazmente los residuos de grasa, almidón y proteína de todos los equipamientos que se utilizan para la preparación de alimentos</li> <li>- Especialmente adecuado para la limpieza de utensilios de trabajo muy sucios, como por ej. recipientes, cuencos, bandejas de horno, recipientes de exposición, bandejas, ollas y sartenes</li> <li>- Apto para todo tipo de utensilios de aluminio, acero inoxidable, plástico, porcelana y cubertería</li> <li>- Comprobar previamente el aluminio anodizado</li> </ul> <p>Para obtener un perfecto resultado de lavado recomendamos el uso en lavavajillas Winterhalter en sistemas con abrillantador N Winterhalter y el tratamiento de agua correspondiente de Winterhalter. A partir de una dureza total del agua de 10°d GH el desendurecedor Winterhalter DuoMatik asegura un óptimo resultado de lavado. Con el correcto tratamiento del agua puede reducirse el consumo de detergente hasta en un 50%.</p>		

<sup>1</sup>MATERIALES PELIGROSOS

## fusibles

### fusibles finos



1

<b>código</b>	358696	<b>referencia</b>	3111123
<b>descripción</b>	fusible fino medida ø5x20mm 4A semi retardado nominal 250V UE 10 pzs		
<b>Para modelos:</b>	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1

<b>código</b>	358697	<b>referencia</b>	3111043
<b>descripción</b>	fusible fino medida ø5x20mm 6.3A semi retardado nominal 250V UE 10 pzs		
<b>Para modelos:</b>	AirCon, BAVARIA2000, GKTS2600, GM170, GM85, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS4, GS40...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

<b>código</b>	358608	<b>referencia</b>	3111093
<b>descripción</b>	fusible fino medida ø5x20mm 10A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
<b>Para modelos:</b>	GR1210, GR1220, GR1230, GR1410, GR1420, GR1430, GS10, GS100, GS22, GS32, GS405, GS41, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS71, GS80, GS9, GS90		

### portafusibles



1

<b>código</b>	698511	<b>referencia</b>	3111048
<b>descripción</b>	tapa roscada fusible adaptable ø 15.2mm montaje ømm rosca M9x1 6.3A nominal 250V empalme		
<b>Para modelos:</b>	GM170, GM85, GS10, GS100, GS22, GS25, GS32, GS4, GS40, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS80, GS9, GS90, H52		



<b>A</b>			
abrazaderas	93, 99		
abrazaderas de alambre doble	94		
abrazaderas de tubo	93, 99		
accesorios eléctricos	36		
anillos de junta	82		
anillos truarc	100		
aparatos de mando y aviso	16		
arandelas	98		
arandelas elásticas	98, 98		
<b>B</b>			
bombas	28		
bombas de aumento de presión I	33		
bombas de lavado y aclarado	28		
bombas de salida	34		
bombillas incandescentes	18		
boquillas dobles	92		
<b>C</b>			
cables	36		
cartuchos calentadores	2		
casquillos de inmersión	11		
cierres de enganche	77		
componentes para el circuito agua	93		
condensadores de servicio	35		
condensadores y filtros antiparasitarios	35		
consumibles	100		
contactores	19		
<b>D</b>			
detergentes	100		
detergentes/descalcificadores para lavavajillas	100		
dosificadores	86		
<b>E</b>			
empalmes de tubo	93		
empalmes de tubos	92		
evaporadores	84		
<b>F</b>			
filtros	35		
filtros de entrada	93, 93		
flujómetros	27		
fusibles	36, 101		
fusibles finos	101		
<b>G</b>			
guarniciones	92		
<b>H</b>			
herramientas	94		
		herramientas de mano	94
<b>I</b>			
		interruptores de flotador	14
		interruptores magnéticos	14
		interruptores posicionales	13
		interruptores pulsantes y pulsadores	11
		interruptores y pulsadores	11
		interruptores/pulsadores basculantes	11
<b>J</b>			
		juntas de árbol	83
		juntas de puerta para lavavajillas	84
		juntas tóricas	78
<b>L</b>			
		lámparas	17
		lámparas de señalización	17
		lámparas de señalización completas	17
		lanza de aspiracion	87
		LEDs	18
<b>M</b>			
		material de sujeción	95
		microinterruptores	13
		motores	27
		motores para bombas de lavado	33
<b>P</b>			
		peines de aletas	94
		presostatos	26
<b>R</b>			
		relés	20
		relés de temporización	21
		resistencias	2
		resistencias de contacto	2
		resistencias de inmersión	2
		resistencias planas	6
<b>S</b>			
		sellantes y pegamentos	100
		sensores	21
		sistemas de medición	95
		sujeciones	99
<b>T</b>			
		tapas terminales y tapones	78
		temporizadores	18
		temporizadores de programa	18
		terminales	37
		terminales de cable y conectores	37
		termostatos	9

termostatos de regulación	9
termostatos de seguridad	10
termostatos de superficie	9
termostatos de superficie de seguridad	9
tornillos	95
tornillos de cabeza cilíndrica	96
tornillos de cabeza plana	96
tornillos de chapa	95
tornillos planos	96
tornillos prisioneros	96
transformadores	21
tubos de presión y aspiración	88
tubos de salida	87
tubos flexibles	87
tubos flexibles de entrada	87
tubos flexibles de PVC	88
tubos flexibles industriales	88
tubos flexibles inoxidables	87
tubos flexibles universales	87
tubos formados	88
tuercas	96
tuercas de chapa	96
tuercas de racor	98
tuercas hexagonales	96, 96

## V

válvulas magnéticas	23
---------------------	----