




Reparatie-onderdelen voor **Vaatwas**



Reparatie-onderdelen passend voor

DIHR

2018

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



verwarmingselementen

ribbenbuiselementen

1 			
bestelnr.	419039	fabrikantnr.	002000359 DW2000359
omschrijving	verwarmingselement 2000/2180W 230/240V L 395mm B 93mm draad 3/8" aansluiting M6 aansluitingslengte 45mm vaatwasser droog verwarmingselement VC 1 2-gatsbevestiging		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX300, CX, FX, LC80, LC90, LC90-2, LC90-4, LC90-900, LC97-4, LC97-5		

dompelementen


3-gatsflens ø38,5mm

1 			
bestelnr.	415261	fabrikantnr.	0018206 DW18206
omschrijving	verwarmingselement 2400W 230V inbouw ø 38.5mm VC 1 L 242mm B 31mm H 22mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7.5mm themostaathuls lengte 180mm thermostaathuls buitenmidden, niet aanliggend pijp ø 6.3mm LA 57mm gat ø 10mm kabellengte 130mm 3-gatsflens aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, DS35, Electron400, Electron400, Electron-400CleanWater, G35-RL09-NEW, Gastro400S, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, Star, STAR-CF, STAR-LS, Tekno4		
Reparatie-onderdelen voor	415261		
	bestelnr.	521120	fabrikantnr. 13010
O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 37.47mm vpe 1stuk			
Toebehoren voor	415261		
	bestelnr.	532577	fabrikantnr. —
O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 40.65mm vpe 1stuk			


1 			
bestelnr.	416277	fabrikantnr.	0018206/D DW18206/D
omschrijving	verwarmingselement 2800W 230V inbouw ø 38.5mm VC 1 L 302mm B 37mm H 28mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7mm themostaathuls lengte 199mm thermostaathuls niet-aangrenzend pijp ø 6.4mm LA 57mm gat ø 10mm kabellengte 114mm 3-gatsflens aansluiting 26 dompel verwarmingselement		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, Electron400, Electron-400CleanWater, Gastro400S, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		
Toebehoren voor	416277		
	bestelnr.	532577	fabrikantnr. —
O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 40.65mm vpe 1stuk			

1 			
bestelnr.	416398	fabrikantnr.	0018215 DW18215
omschrijving	verwarmingselement 4000W 230V inbouw ø 38.5mm VC 3 L 287mm B 26mm H 34mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7mm themostaathuls lengte 255mm thermostaathuls midden, aanliggend pijp ø 6.3mm LA 57mm gat ø 10mm 3-gatsflens aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement		
Voor modellen:	DS40, DS40, Electron400, Electron400, Electron400Clean-Water, Gastro400S, GS40, GS40, GS40, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		
Toebehoren voor	416398		
	bestelnr.	521120	fabrikantnr. 13010
O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 37.47mm vpe 1stuk			


3-gatsflens ø47,5mm

 			
1			
bestelnr.	420359	fabrikantnr.	00590121 DW590121
omschrijving	verwarmingselement 6000W 230V inbouw ø 47,5mm VC 3 L 275mm B 32mm H 40mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7,5mm thermostaathuls lengte 150mm thermostaathuls buitenmidden, niet aanliggend pijp ø 8,5mm LA 62mm gat ø 10mm aansluiting vlakstekker 6,3mm 3-gatsflens dompel verwarmingselement		
Voor modellen:	TwinStar		
Toebehoren voor	420359		
	bestelnr.	510408	fabrikantnr. 0013005 13005 DW13005
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	510562	fabrikantnr. —
O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk			


3-gatsflens ø57,5mm


 			
1			
bestelnr.	419191	fabrikantnr.	0010300011 DW10300011
omschrijving	verwarmingselement 3000-3270W 230-240V inbouw ø 57,5mm VC 3 L 195mm B 35mm H 40mm met o-ring		

met drukflens 62 x 26mm

 			
1			
bestelnr.	415267	fabrikantnr.	0017201 DW17201
omschrijving	verwarmingselement 1800W 230V VC 1 drukflens flens 62x26mm L 190mm B 41mm Hmm aansluiting vlakstekker 6,3mm pijp ø 6,3mm dompel verwarmingselement		
Voor modellen:	Synthesis, TURBO-CF, TURBO-LS		
Toebehoren voor	415267		
	bestelnr.	510387	fabrikantnr. —
	pakking L 46mm B 22mm ømm EPDM voor verwarmingslelement voor flens 50x26mm		

 			
1			
bestelnr.	415266	fabrikantnr.	0010714 DW10714
omschrijving	verwarmingselement 2000W 230V VC 1 drukflens flens 62x26mm L 300mm B 41mm Hmm aansluiting vlakstekker 6,3mm pijp ø 6,3mm dompel verwarmingselement		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, Derby, Derby400, DERBY-CF, G35		

 			
1			
bestelnr.	415268	fabrikantnr.	0016035/A DW16035/A
omschrijving	verwarmingselement 1850-2020W 230-240V VC 1 expansieflens flens 62x26mm L 245mm B 40mm H 25mm pijp ø 6,5mm aansluiting vlakstekker 6,3mm dompel verwarmings-element		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Gastro450, GASTRO-450, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS50, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS		

 			
1			
bestelnr.	415270	fabrikantnr.	00150047 DW150047
omschrijving	verwarmingselement 2700W 230V VC 1 drukflens flens 62x26mm L 335mm B 43mm H 25mm pijp ø 6,3mm aansluiting vlakstekker 6,3mm dompel verwarmingselement		
Voor modellen:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		

met expansieflens 40 x 14mm



bestelnr.	416276	fabrikantnr.	00540401 DW540401
omschrijving	verwarmingselement 1100W 230V flens 40x14mm L 203mm B 40mm H 27mm VC 1 aansluiting vlakstekker 6,3mm dompel verwarmingselement		
Voor modellen:	Electron400, Electron400, Gastro400S, Optima400, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		

met ronde flens ø47.5mm



bestelnr.	415260	fabrikantnr.	0016036/A DW16036/A
omschrijving	verwarmingselement 2180/2370W 230/240V VC 1 inbouw ø 47.5mm L 185mm B 40mm H 36mm rondflens kabellengte 130mm dompel verwarmingselement pijp ø 6.3mm thermostaathuls ø 7mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls lengte 165mm		
Voor modellen:	DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, Synthesis, TURBO-CF, TURBO-LS		
Toebehoren voor	415260		
	bestelnr.	510408	fabrikantnr. 0013005 13005 DW13005
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	520235	fabrikantnr. 0030001024 30001024 DW30001024
	driegatsflens LA 70.5mm gaten ø 6.5mm ID ø 53.5mm		
	bestelnr.	520236	fabrikantnr. —
	flens voor verwarmingselement ID ø 50mm OD ø 90mm gat ø 6.5mm 3gaten		
	bestelnr.	521012	fabrikantnr. —
	pakking grafiet OD ø 15mm ID ø 5mm materiaaldikte 1.2mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	550002	fabrikantnr. 0016045 16045 DW16045
	spanbeugel H 10mm L 21mm B 10mm gat ø 6.5mm voor verwarmingselement		
	bestelnr.	550362	fabrikantnr. —
	blindflens ø 64mm inbouw ø 47.5mm		



bestelnr.	415269	fabrikantnr.	0015047 0015047/A DW15047 DW15047/A
omschrijving	verwarmingselement 2700W 230V VC 3 inbouw ø 47.5mm L 257mm B 28mm H 45mm rondflens aansluiting vlakstekker 6,3mm dompel verwarmingselement pijp ø 6.3mm H1 11mm H2 34mm aansluitingslengte 28mm		
Voor modellen:	G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, H600, H600Electronic, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		
Toebehoren voor	415269		
	bestelnr.	510408	fabrikantnr. 0013005 13005 DW13005
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	510562	fabrikantnr. —
	O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	520235	fabrikantnr. 0030001024 30001024 DW30001024
	driegatsflens LA 70.5mm gaten ø 6.5mm ID ø 53.5mm		
	bestelnr.	520236	fabrikantnr. —
	flens voor verwarmingselement ID ø 50mm OD ø 90mm gat ø 6.5mm 3gaten		
	bestelnr.	550002	fabrikantnr. 0016045 16045 DW16045
	spanbeugel H 10mm L 21mm B 10mm gat ø 6.5mm voor verwarmingselement		
	bestelnr.	550362	fabrikantnr. —
	blindflens ø 64mm inbouw ø 47.5mm		



bestelnr.	420056	fabrikantnr.	0015089/D DW15089/D
omschrijving	verwarmingselement 2800W 230V VC 1 L 380mm B 34mm H 33mm pijp ø 6mm thermostaathuls ø 8.5mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls lengte 230mm		
Voor modellen:	DS45, DS50T, DS50-Touche, GS45, GS50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC		
Toebehoren voor	420056		
	bestelnr.	510408	fabrikantnr. 0013005 13005 DW13005
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		

			
bestelnr.	415262	fabrikantnr.	0015046 DW15046
omschrijving	verwarmingselement 3000W 230V VC 3 inbouw ø 47.5mm L 260mm B 40mm H 36mm rondflens aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement pijp ø 6.3mm thermostaathuls ø 7mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls lengte 250mm thermostaathuls boven midden niet-aangrenzend		
Voor modellen:	DS45, DS50, Electron500, G600, Gastro12S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, GASTRO-900, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS85, H600, HT12-Elettronica, Linear, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, STAR, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		
Toehoren voor	415262		
	bestelnr.	510408	fabrikantnr. 0013005 13005 DW13005
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	510562	fabrikantnr. —
	O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	520235	fabrikantnr. 0030001024 30001024 DW30001024
	driegatsflens LA 70.5mm gaten ø 6.5mm ID ø 53.5mm		
	bestelnr.	520236	fabrikantnr. —
	flens voor verwarmingselement ID ø 50mm OD ø 90mm gat ø 6.5mm 3gaten		
	bestelnr.	550002	fabrikantnr. 0016045 16045 DW16045
	spanbeugel H 10mm L 21mm B 10mm gat ø 6.5mm voor verwarmingselement		
	bestelnr.	550362	fabrikantnr. —
	blindflens ø 64mm inbouw ø 47.5mm		

			
bestelnr.	415263	fabrikantnr.	0015089 15809 DW15089
omschrijving	verwarmingselement 4500W 230V VC 3 inbouw ø 47.5mm L 375mm B 38mm H 46mm rondflens aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement pijp ø 6.3mm thermostaathuls ø 7mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls lengte 240mm thermostaathuls niet-aangrenzend		
Voor modellen:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G12D, G12S, G600, G600, G600S, Gastro12S, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, GASTRO-900, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS85, H600, HT12-Elettronica, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, Optima400, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		
Toehoren voor	415263		
	bestelnr.	510408	fabrikantnr. 0013005 13005 DW13005
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	520235	fabrikantnr. 0030001024 30001024 DW30001024
	driegatsflens LA 70.5mm gaten ø 6.5mm ID ø 53.5mm		

Toehoren voor	415263		
	bestelnr.	520236	fabrikantnr. —
	flens voor verwarmingselement ID ø 50mm OD ø 90mm gat ø 6.5mm 3gaten		
	bestelnr.	521012	fabrikantnr. —
	pakking grafiet OD ø 15mm ID ø 5mm materiaaldikte 1.2mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	550002	fabrikantnr. 0016045 16045 DW16045
	spanbeugel H 10mm L 21mm B 10mm gat ø 6.5mm voor verwarmingselement		
	bestelnr.	550362	fabrikantnr. —
	blindflens ø 64mm inbouw ø 47.5mm		

			
bestelnr.	419040	fabrikantnr.	0015089/E DW15089/E
omschrijving	verwarmingselement 6000/6530W 230/240V VC 3 inbouw ø 47.5mm L 375mm B 38mm H 39mm rondflens aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement pijp ø 6.3mm thermostaathuls ø 7mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls lengte 240mm thermostaathuls buitenmidden, niet aanliggend		
Voor modellen:	DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS45, GS-45, GS50, GS85, Optima400, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Tekno6, Tekno6.1-Acqua-pulita		

met ronde flens ø57.5mm

			
bestelnr.	416279	fabrikantnr.	0030001011/A DW30001011/A
omschrijving	verwarmingselement 12000W 230V VC 3 inbouw ø 57.5mm L 470mm B 48mm H 34mm rondflens aansluiting M5 dompel verwarmingselement pijp ø 8.5mm aansluitingslengte 30mm thermostaathuls ø 7mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls lengte 295mm thermostaathuls buitenmidden, niet aanliggend		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, LP1-S8, LP1S-Plus, LP2, LP2S-PLUS... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toehoren voor	416279		
	bestelnr.	550002	fabrikantnr. 0016045 16045 DW16045
	spanbeugel H 10mm L 21mm B 10mm gat ø 6.5mm voor verwarmingselement		

1 			
bestelnr.	420055	fabrikantnr.	0030001011/B DW30001011/B
omschrijving	verwarmingselement 14000W 230V VC 3 L 480mm B 36mm H 44mm aansluiting M5 pijp ø 8.5mm thermostaathuls ø 7.7mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls lengte 280mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, LP1-S8, LP1S-Plus, LP4-800, TX1500, UX220		

1 			
bestelnr.	415264	fabrikantnr.	001008842 0030001010 DW1008842 DW30001010
omschrijving	verwarmingselement 6000W 230V VC 3 inbouw ø 57.5mm L 480mm B 33mm H 42mm rondflens aansluiting M5 dompel verwarmingselement pijp ø 8.5mm aansluitingslengte 19mm thermostaathuls ø 7.5mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls lengte 268mm thermostaathuls niet-aangrenzend		
Voor modellen:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, DW020H, Electron1000, FX, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Reparatie-onderdelen voor 415264			
	bestelnr.	510409	fabrikantnr. 0013015 0013020 13015 13020 DW13015 DW13020
O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 56.52mm vpe 1stuk			
Toebehoren voor 415264			
	bestelnr.	550002	fabrikantnr. 0016045 16045 DW16045
spanbeugel H 10mm L 21mm B 10mm gat ø 6.5mm voor verwarmingselement			

1 			
bestelnr.	415265	fabrikantnr.	0016303 0030001011 DW16303 DW30001011
omschrijving	verwarmingselement 9000W 230V VC 3 inbouw ø 57.5mm L 470mm B 35mm H 41mm rondflens aansluiting M5 dompel verwarmingselement pijp ø 8.5mm aansluitingslengte boven midden niet-aangrenzendmm thermostaathuls ø 7.5mm aantal thermostaathulzen 1 themostaathuls lengte 295mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, G12D, G12S, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro12S, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	415265		
	bestelnr.	550002	fabrikantnr. 0016045 16045 DW16045
spanbeugel H 10mm L 21mm B 10mm gat ø 6.5mm voor verwarmingslelement			

1 1/4"

1 			
bestelnr.	415271	fabrikantnr.	0010300022 DW10300022
omschrijving	verwarmingselement 4500W 230V VC 3 draad 1 1/4" L 88mm B 285mm H 60mm L1 100mm L2 185mm B1 33mm B2 272mm H1 35mm H2 25mm pijp ø 6.3mm aansluiting vlaksteker 6,3mm aansluitingslengte 36mm schroefflens dompel verwarmingselement		
Voor modellen:	GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		
Toebehoren voor	415271		
	bestelnr.	510405	fabrikantnr. 0010200056 10200056 DW10200056
	vlakpakking fiber OD ø 56mm ID ø 42mm materiaaldikte 2mm voor draad 1 1/4" vpe 1stuk		
	bestelnr.	520232	fabrikantnr. 0010200080 10200080 DW10200080
	moer draad 1 1/4" H 5mm MsNi SB 47 vpe 1stuk		
	bestelnr.	528021	fabrikantnr. —
	vlakpakking PTFE OD ø 53mm ID ø 42.5mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk vergelijkingsnr. 12001/02286 passend voor Astoria/Aurora/Brasilia/Wega		

toebehoren

zeskantmoeren




1

bestelnr.	520232	fabrikantnr.	0010200080 DW10200080
omschrijving	moer draad 1¼" H 5mm MsNi SB 47 vpe 1stuk		
Voor modellen:	GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		


asafdichtingen

fiber pakkingen



1


bestelnr.	521122	fabrikantnr.	0010200212 DW10200212
omschrijving	vlakpakking fiber OD ø 31mm ID ø 21.5mm materiaaldikte 2mm voor draad 1/2" vpe 1stuk		
Voor modellen:	GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, GASTRO-1200S, LP1, LP1-800		



1

bestelnr.	510405	fabrikantnr.	0010200056 DW10200056
omschrijving	vlakpakking fiber OD ø 56mm ID ø 42mm materiaaldikte 2mm voor draad 1¼" vpe 1stuk		
Voor modellen:	GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		

o-ringen




1

bestelnr.	510893	fabrikantnr.	0013003 DW13003
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 9.92mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, G12D, G12S, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS50, GS50-230VAC, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		




1

bestelnr.	510899	fabrikantnr.	0013022 DW13022
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 37.69mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	Gastro11S, Gastro1200, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		



1


bestelnr.	521120	fabrikantnr.	13010
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 37.47mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, DS35, DS37, DS40, DS40, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, Star, STAR-CF, STAR-LS, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		



1

bestelnr.	510408	fabrikantnr.	0013005 DW13005
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600, G600, G600S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT, Synthesis, Tekno6...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



			
bestelnr.	510409	fabrikantnr.	0013015 0013020 DW13015 DW13020
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 56.52mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, FX, G12D, G12S, G600S, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

flenspakkingen

tegenflensen

			
bestelnr.	520235	fabrikantnr.	0030001024 DW30001024
omschrijving	driegatsflens LA 70.5mm gaten ø 6.5mm ID ø 53.5mm		
Voor modellen:	G12D, G12S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, GS-100, GS-100-DEPUR, LP1, LP1-800, LP2, LP3, LP4, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		

			
bestelnr.	550002	fabrikantnr.	0016045 DW16045
omschrijving	spanbeugel H 10mm L 21mm B 10mm gat ø 6.5mm voor verwarmingselement		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, TX1500, UX220		

			
bestelnr.	550002	fabrikantnr.	0016045 DW16045
omschrijving	spanbeugel H 10mm L 21mm B 10mm gat ø 6.5mm voor verwarmingselement		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, TX1500, UX220		

thermostaten

clixonthermostaten

maximaal clixonthermostaten

			
bestelnr.	390480	fabrikantnr.	0015550 DW15550
omschrijving	maximaalclixon LA 23.8mm uitschakeltemp. 105°C 1NC 1-polig 16A aansluiting F6,3 2-gatsbevestiging		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600, G600, G600S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

regel- en maximaalthermostaten

EGO

regelthermostaten

serie 55.10/19_

			
bestelnr.	375002	fabrikantnr.	009010 DW9010
omschrijving	thermostaat t.max. 320°C instelbereik 55-320°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3.1mm voeler L 226mm capillaire 870mm capillaire pijp geïsoleerd 850mm stopbus as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	CREPE1, CREPE2, CREPPE-1, CREPPE-2, CX, Double-grill, FX, GRILL-XAL-2, GRILL-XAR-2, GRILL-XBL-2, GRILL-XBM, GRILL-XBR-2, K1L, K1R, K2L, K2M, K2R, Single-grill, X1, X1-TK20, X2, X2-TK21, XAL, XAL-2, XAR, XAR-2, XBL, XBM, XBR		

maximaal thermostaten


serie 55.32_




bestelnr.	390907	fabrikantnr.	0015553 DW15553
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 110°C 3-polig 3NC 20A voeler ø 6mm voeler L 95mm capillaire 1500mm capillaire pijp geïsoleerd 1400mm stopbus voeler		
Voor modellen:	DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron500, GS50		

IMIT / TEMPOMATIC / ARThERMO
regelthermostaten



bestelnr.	390421	fabrikantnr.	0015621 DW15621
omschrijving	thermostaat t.max. 85°C instelbereik 0-90°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 6.5mm voeler L 95mm capillaire 1500mm capillaire pijp geïsoleerd 1450mm stopbus as ømm as Lmm aspositie rotatiehoek 270° voelermateriaal koper		



bestelnr.	390192	fabrikantnr.	0010707/2 DW10707/2
omschrijving	thermostaat t.max. 90°C instelbereik 0-90°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 6.5mm voeler L 95mm capillaire 2000mm capillaire pijp geïsoleerd 2000mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 19mm aspositie boven° rotatiehoek 270° voelermateriaal koper		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BM100, BM100, BM200, BM200, BM300, BM300, BX230, BX300, LC80, LC90, LC90-2, LC90-4, LC90-900, LC97-4, LC97-5		



bestelnr.	390460	fabrikantnr.	0010707/1 DW10707/1
omschrijving	thermostaat t.max. 90°C instelbereik 30-90°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 6.5mm voeler L 95mm capillaire 2000mm capillaire pijp geïsoleerd 1950mm stopbus as ømm as Lmm aspositie rotatiehoek 270° voelermateriaal koper		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, C40-CF, C40-LS, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500CleanWater, FX, G12D, G12S... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

CAMPINI
regelthermostaten


bestelnr.	375934	fabrikantnr.	0010707/3 DW10707/3
omschrijving	thermostaat t.max. 280°C instelbereik 50-280°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3mm voeler L 185mm capillaire 960mm capillaire pijp geïsoleerd 700mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270° voelermateriaal RVS 250V		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX300, LC97-4, LC97-5		

diversen

maximaal thermostaten



bestelnr.	390194	fabrikantnr.	002000430 DW2000430
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 90-110°C 1-polig 16A voeler ø 6.5mm voeler L 87mm capillaire 1500mm capillaire pijp geïsoleerd 1497mm aansluiting vlaksteker 6,3mm instelbaar		
Voor modellen:	5+5M, 5+5M, 5M, 6+6M, 6+6T, 6M, 6T, 8+8T, 8T, AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, DW020H, Electron1000, FX, G12D, G12S, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Iso-lata, Gastro1200, GASTRO-1200S...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

toebehoren

voelerbuizen



bestelnr.	517292	fabrikantnr.	0012510 DW12510
omschrijving	voelerbuis draad M10x1 ID ø 7.7mm L 108mm RVS eenvoudig ø 10mm		
Voor modellen:	BM100, BM100, BM200, BM200, BM300, BM300, G600, G600, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS		

schakelaars en tasters

drukschakelaar/-knoppen

28,5x28,5mm



bestelnr.	345979	fabrikantnr.	0015863 DW15863
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 28,5x28,5mm blauw 2CO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 150°C bescherming IP40		
Voor modellen:	LP1, LP1-800		



bestelnr.	345973	fabrikantnr.	0015860 DW15860
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouwmaat 28,5x28,5mm blauw 1NO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 150°C bescherming IP40		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS		



bestelnr.	345974	fabrikantnr.	0015859 DW15859
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouwmaat 28,5x28,5mm geel 1NO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, LP1, LP1-800		



bestelnr.	345976	fabrikantnr.	0015865 DW15865
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 28,5x28,5mm groen/rood 2CO 250V 16A hoofdschakelaar aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 150°C bescherming IP40 met indicator groen/rood		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, G12D		



bestelnr.	345975	fabrikantnr.	0015849 0015861 DW15849 DW15861
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 28,5x28,5mm groen/rood 2NO 250V 16A hoofdschakelaar aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 150°C bescherming IP40 met indicator groen/rood		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, C40-CF, C40-LS, CX, F12, F12, F120, F120-TK120P, F6, F6, F60, F60-TK60P, FX, GM, GM, GM2, GM-2, GM-2-BK11, GM-BK10, GM-BK11, LP1, LP1-800...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
bestelnr.	345977	fabrikantnr.	0015861/A DW15861/A
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouwmaat 28,5x28,5mm groen/ rood 2NO 250V 16A afloop aansluiting vlakstekker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 150°C bescherming IP40		
Voor modellen:	G12S		

28,5x52,6mm

			
1			
bestelnr.	345875	fabrikantnr.	0015899/C DW15899/C
omschrijving	schakelaarcombinatie drukkend inbouwmaat 28,5x52,6mm groen 1NO/signaallamp 250V 16A afvoer/temperatuur aansluiting vlakstekker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		
Voor modellen:	GS-35, GS-37		

			
1			
bestelnr.	345874	fabrikantnr.	0015899/B DW15899/B
omschrijving	schakelaarcombinatie drukkend inbouwmaat 28,5x52,6mm groen 1NO/signaallamp 250V 16A temperatuur/regeneratie aansluiting vlakstekker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		
Voor modellen:	GS-35, GS-37		

			
1			
bestelnr.	345876	fabrikantnr.	0015899 DW15899
omschrijving	schakelaarcombinatie drukkend inbouwmaat 28,5x52,6mm groen 1NO/signaallamp 250V 16A temperatuur/regeneratie aansluiting vlakstekker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		
Voor modellen:	GS-35		

28,5x77,5mm

1

bestelnr.	347856	fabrikantnr.	0027315 DW27315
omschrijving	drukknop combinatie inbouwmaat 28,5x77,5mm groen/ blauw 2NO/signaallamp/2NO 250V 16A afvoerpomp/naspo- eling/temperatuur aansluiting vlakstekker 6,3mm omgeving- temperatuur max. 85°C drukkend bescherming IP40		

Reparatie-onderdelen voor 347856

bestelnr.	345601	fabrikantnr.	0015827 15827 DW15827
------------------	--------	---------------------	-----------------------------

signaallamphouder V ø 11mm

bestelnr.	345603	fabrikantnr.	0015843 15843 DW15843
------------------	--------	---------------------	-----------------------------

elementhouder drievoudig inbouwmaat 28,5x77,5mm
zwart voor drukknop 23x23mm

bestelnr.	345720	fabrikantnr.	0015812 15812 DW15812
------------------	--------	---------------------	-----------------------------

schakelement 2NO 250V 16A aansluiting vlakstekker
6,3mm

bestelnr.	346249	fabrikantnr.	0015876 15876 DW15876
------------------	--------	---------------------	-----------------------------

signaallampkap grootte 23x23mm groen temperatuur

bestelnr.	359350	fabrikantnr.	—
------------------	--------	---------------------	---

signaallamp 230V blauw aansluiting vlakstekker 6,3mm ø
11mm

			
1			
bestelnr.	345871	fabrikantnr.	0015796 DW15796
omschrijving	schakelaarcombinatie drukkend inbouwmaat 28,5x77,5mm groen 1CO/signaallamp 250V 16A naspoeling/temperatuur aansluiting vlakstekker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 150°C bescherming IP40		
Voor modellen:	GS-40, GS-45, GS-50, GS-50-230Vac		

			
1			
bestelnr.	345869	fabrikantnr.	0015894 DW15894
omschrijving	schakelaarcombinatie drukkend inbouwmaat 28,5x77,5mm groen 1NO/signaallamp/signaallamp 250V 16A tempera- tuur/regeneratie aansluiting vlakstekker 6,3mm omgeving- temperatuur max. 85°C bescherming IP40		
Voor modellen:	GS40, GS-40, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50- 230VAC		



1

bestelnr.	345870	fabrikantnr.	0015892 DW15892
omschrijving	schakelaarcombinatie drukkend inbouwmaat 28,5x77,5mm groen 2NO/1NO/signaallamp 250V 16A afvoer/temperatuur/regeneratie aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		
Voor modellen:	GS40, GS-40, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC		



1

bestelnr.	345872	fabrikantnr.	0015893/A DW15893/A
omschrijving	schakelaarcombinatie drukkend inbouwmaat 28,5x77,5mm groen 2NO/1NO/signaallamp 250V 16A afvoer/temperatuur/regeneratie aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		
Voor modellen:	GS-40, GS-45, GS-50, GS-50-230VAC		



1

bestelnr.	345868	fabrikantnr.	0015893 DW15893
omschrijving	schakelaarcombinatie drukkend inbouwmaat 28,5x77,5mm groen 2NO/signaallamp 250V 16A afvoer/temperatuur aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		
Voor modellen:	GS40, GS-40, GS-45, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC		



1

bestelnr.	347731	fabrikantnr.	0075090 DW75090
omschrijving	schakelaarcombinatie inbouwmaat 28,5x77,5mm groen/geel 2NO/2CO/signaallamp 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 150°C		



1

bestelnr.	345867	fabrikantnr.	0015891 DW15891
omschrijving	schakelaarcombinatie vergrendeld inbouwmaat 28,5x77,5mm groen 2CO/signaallamp/1NO 250V 16A START/signaallamp/aan-uit aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		
Voor modellen:	GS-35, GS40, GS-40, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC		



1

bestelnr.	345866	fabrikantnr.	0015888 DW15888
omschrijving	schakelaarcombinatie vergrendeld inbouwmaat 28,5x77,5mm groen 2NO/1NO/signaallamp 250V 16A START/signaallamp/aan-uit aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		
Voor modellen:	G600, GS-35, GS-37, GS40, GS-40, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC		

toebehoren

frames



1

bestelnr.	347946	fabrikantnr.	00590092 DW590092
omschrijving	frame voor positieschakelaar RVS bevestigingsafstand 32,5mm inbouw ø 46mm gat ø 10,5mm H 31mm		
Voor modellen:	TwinStar		

microschakelaars

hendelbediening



1

bestelnr.	345257	fabrikantnr.	0010704 DW10704
omschrijving	microschakelaar met hendel 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm L 29mm L1 33mm omgevingstemperatuur max. 120°C bevestigingsafstand 22mm besturingskracht: 130g hendellengte 31,5mm		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DERBY-CF, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, F1, F1-KF1, F2, F2-KF2, FRULLATORI-F1S, FRULLATORI-F2S, G600, G600, G600S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GM, GM, GM2, GM-2, GM2-2, GM2-2, GM2-BK11, GM3, GM3, GM3-BK12, GM4, GM4, GM4-BK13, GM-BK10, GM-BK11, GS100, GS-100...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

stiftbediening
M10


bestelnr.	347945 ¹	fabrikantnr.	00590021 DW590021
omschrijving	microschakelaar met drukstift draad M10x0,75 draad L 13mm 250V 5A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm slag 6mm bevestigingsafstand 25mm L 49mm L1 13mm omgevingstemperatuur max. 85°C IP65 type MKH12D09 besturingskracht: 340g		
Voor modellen:	TwinStar		

¹beschermingsklasse IP65

rolbediening
rol 90°


bestelnr.	347096	fabrikantnr.	0070305 DW70305
omschrijving	microschakelaar met rolontstopper 250V 20A 1CO aansluiting schroefaansluiting L1 49mm omgevingstemperatuur max. 125°C draad L 14,5mm draad M12x1 bevestigingsafstand 25mm besturingskracht: 370g type Z15G1318		
Voor modellen:	CAN-MASTER, G12D, G12S, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

positieschakelaars
PIZZATO
serie FR


bestelnr.	345181	fabrikantnr.	0010600138 DW10600138
omschrijving	eindschakelaar kunststof 1NC/1NO 400V 3A L 92mm B 31mm H 31mm bescherming IP67 besturingskracht: 450g schroefaansluiting PG13,5 bevestigingsafstand 22mm schroefaansluiting		
Voor modellen:	GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		

systeemschakelaar ROLD


bestelnr.	345721	fabrikantnr.	0015844 DW15844
omschrijving	blindhouder		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DS40, Dupla50, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro450, GS100, GS37-prima-serie, GS40, H600, H600, HT11, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO, Star, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		




bestelnr.	346229	fabrikantnr.	0015880 DW15880
omschrijving	blindkap grootte 23x23mm grijs		
Voor modellen:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40, HT11		



bestelnr.	346251	fabrikantnr.	0015824 0015824/A DW15824 DW15824/A
omschrijving	draaischijf oranje/groen schijf ø 20,6mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX-230Special, BX280, BX300, CX, DS40, Dupla50, FX, GS37-prima-serie, GS40, HT11, LP1-S, TX1500, UX220		




bestelnr.	345539	fabrikantnr.	0084001 DW84001
omschrijving	druktaster grootte 17x13mm grijs		
Voor modellen:	Dupla50, HT11		




1

bestelnr.	347895	fabrikantnr.	0015817 DW15817
omschrijving	druktaster grootte 23x23mm blauw		
Voor modellen:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40, HT11		




1

bestelnr.	347893	fabrikantnr.	0015988 DW15988
omschrijving	druktaster grootte 23x23mm blauw aan-uit met lens		
Voor modellen:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40, HT11		




1

bestelnr.	347892	fabrikantnr.	0015990 DW15990
omschrijving	druktaster grootte 23x23mm blauw afvoerpomp		
Voor modellen:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40, HT11		



1

bestelnr.	347701	fabrikantnr.	0015877 DW15877
omschrijving	druktaster grootte 23x23mm blauw programma		
Voor modellen:	HT11, LP1-S		



1

bestelnr.	347891	fabrikantnr.	0015993 DW15993
omschrijving	druktaster grootte 23x23mm blauw regeneratie		
Voor modellen:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40, GS50, HT11		



1

bestelnr.	347894	fabrikantnr.	0015986 DW15986
omschrijving	druktaster grootte 23x23mm blauw START		
Voor modellen:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40, HT11		



1

bestelnr.	346214	fabrikantnr.	0015819 DW15819
omschrijving	druktaster grootte 23x23mm geel		
Voor modellen:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40, HT11		



1

bestelnr.	347484	fabrikantnr.	0015818 0015855 0015989 DW15818 DW15855 DW15989
omschrijving	druktaster grootte 23x23mm geel aan-uit met lens		
Voor modellen:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40, HT11		



1

bestelnr.	347889	fabrikantnr.	0015991 DW15991
omschrijving	druktaster grootte 23x23mm geel afvoerpomp		
Voor modellen:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40, HT11		



1

bestelnr.	347890	fabrikantnr.	0015858 DW15858
omschrijving	druktaster grootte 23x23mm geel regeneratie		
Voor modellen:	DS40, Dupla50, G12D, GS37-prima-serie, GS40, HT11		

			
1			
bestelnr.	347888	fabrikantnr.	0015987 DW15987
omschrijving	druktaster grootte 23x23mm geel START		
Voor modellen:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40, HT11		

			
1			
bestelnr.	346224	fabrikantnr.	0015871 DW15871
omschrijving	druktaster grootte 23x23mm groen regeneratie		
Voor modellen:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40, HT11		

			
1			
bestelnr.	346221	fabrikantnr.	0015857 0015874 DW15857 DW15874
omschrijving	druktaster grootte 23x23mm groen aan-uit met lens		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX-230Special, BX280, BX300, CX, DS40, Dupla50, FX, GS37-prima-serie, GS40, HT11, LP1-S, TX1500, UX220		

			
1			
bestelnr.	346222	fabrikantnr.	0015873 DW15873
omschrijving	druktaster grootte 23x23mm groen START		
Voor modellen:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40, HT11, LP1-S		

			
1			
bestelnr.	347590	fabrikantnr.	0015854 DW15854
omschrijving	druktaster grootte 23x23mm groen afvoerpomp		
Voor modellen:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40, HT11		

			
1			
bestelnr.	347620	fabrikantnr.	0015836 DW15836
omschrijving	elementhouder drievoudig inbouwmaat 28,5x77,5mm grijs voor drukknop 23x23mm		
Voor modellen:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40		

			
1			
bestelnr.	347896	fabrikantnr.	0015872 DW15872
omschrijving	druktaster grootte 23x23mm groen koud naspoeling		
Voor modellen:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40		

			
1			
bestelnr.	345603	fabrikantnr.	0015843 DW15843
omschrijving	elementhouder drievoudig inbouwmaat 28,5x77,5mm zwart voor drukknop 23x23mm		
Voor modellen:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40		



1

bestelnr.	347592	fabrikantnr.	0015815 DW15815
omschrijving	elementhouder eenvoudig inbouwmaat 28,5x28,5mm grijs voor drukknop 23x23mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, G12D, G12S, HT11, LP1-S, TX1500, UX220		



1

bestelnr.	345605	fabrikantnr.	0015811 DW15811
omschrijving	schakelement 2CO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, Dupla50, G35, G35-RL09-NEW, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, HT11, HT11S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO, Star, Synthesis, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		



1

bestelnr.	345720	fabrikantnr.	0015812 DW15812
omschrijving	schakelement 2NO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, Dupla50, FX, G35, G35-RL09-NEW, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	345601	fabrikantnr.	0015827 DW15827
omschrijving	signaallamphouder V ø 11mm		
Voor modellen:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40, HT11		



1

bestelnr.	346245	fabrikantnr.	0015825 DW15825
omschrijving	signaallampkap grootte 23x23mm groen		
Voor modellen:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40, HT11		



1

bestelnr.	346249	fabrikantnr.	0015876 DW15876
omschrijving	signaallampkap grootte 23x23mm groen temperatuur		
Voor modellen:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40		



1

bestelnr.	346250	fabrikantnr.	0015875 DW15875
omschrijving	signaallampkap grootte 23x23mm groen wascyclus		
Voor modellen:	DS40, Dupla50, GS37-prima-serie, GS40		



1

bestelnr.	347193	fabrikantnr.	0015813 DW15813
omschrijving	tastelement 1NO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, Dupla50, G35, G35-RL09-NEW, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600, HT11, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP3...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	345606	fabrikantnr.	0015811/A DW15811/A
omschrijving	tastelement 2CO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	DS40, DS40, Dupla50, G35, Gastro11S, Gastro1200, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, HT11, HT11S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO, Synthesis, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

			
1			
bestelnr.	345980	fabrikantnr.	0015800 DW15800
omschrijving	tastelement 2NO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, Dupla50, G12D, G12S, G35, G35-RL09-NEW, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600, HT11, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO, Synthesis, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, Tekno6...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
bestelnr.	345906	fabrikantnr.	0089301 DW89301
omschrijving	elementhouder blauwgrijs inbouwpositie links temperatuur / pomp verlicht		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS45, DS50, G35, G35-RL09-NEW, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS37, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, Synthesis		

systeemschakelaars

DIHR / KROMO

ovaal

elementhouders

			
1			
bestelnr.	345899	fabrikantnr.	0089303 DW89303
omschrijving	blindbehuizing blauwgrijs		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS45, DS50, G35, G35-RL09-NEW, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS37, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, Synthesis		

			
1			
bestelnr.	345898	fabrikantnr.	0089304 DW89304
omschrijving	elementhouder blauwgrijs inbouwpositie rechts verlicht		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS45, DS50, G35, G35-RL09-NEW, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS37, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, Synthesis		

			
1			
bestelnr.	345897	fabrikantnr.	0089302 DW89302
omschrijving	elementhouder blauwgrijs inbouwpositie gecentreerd verlicht		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS45, DS50, G35, G35-RL09-NEW, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS37, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, Synthesis		

			
1			
bestelnr.	345895	fabrikantnr.	0089300 DW89300
omschrijving	elementhouder blauwgrijs inbouwpositie vorm ovaal verlicht		
Voor modellen:	Derby, Derby400, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro450, GS100, H600, H600, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP3, LP4-800, LP-ZERO, Star		
Toebehoren voor	345895		
	bestelnr.	345887	fabrikantnr. 0089340 89340 DW89340
	druktaster blauwgrijs aan-uit		
	bestelnr.	345896	fabrikantnr. 0089332 89332 DW89332
	O-ring EPDM materiaaldikte 1.5mm ID ø 37mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	345980	fabrikantnr. 0015800 15800 DW15800
	tastelement 2NO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm		
	bestelnr.	359132	fabrikantnr. 0015826 15826 DW15826
	signaalelement groen 250V aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming IP54 omgevingstemperatuur max. 85°C		

drukknoppen



1

bestelnr.	345894	fabrikantnr.	0089348 DW89348
omschrijving	blindkap blauwgrijs		
Voor modellen:	Derby, Derby400, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro450, GS100, H600, H600, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO, Star		



1

bestelnr.	345887	fabrikantnr.	0089340 DW89340
omschrijving	druktaster blauwgrijs aan-uit		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS45, DS50, G35, G35-RL09-NEW, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP3, LP4-800, LP-ZERO, Star, Synthesis		



1

bestelnr.	345893	fabrikantnr.	0083346 0089346 DW83346 DW89346
omschrijving	druktaster blauwgrijs aan-uit		
Voor modellen:	LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO		



1

bestelnr.	345890	fabrikantnr.	0089343 DW89343
omschrijving	druktaster blauwgrijs afvoerpomp		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS45, DS50, G35, G35-RL09-NEW, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO, Star		



1

bestelnr.	345891	fabrikantnr.	0089344 DW89344
omschrijving	druktaster blauwgrijs koud naspoeling		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS45, DS50, G35, G35-RL09-NEW, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS37, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, Linear, Star, Synthesis		



1

bestelnr.	345889	fabrikantnr.	0089342 DW89342
omschrijving	druktaster blauwgrijs programma		
Voor modellen:	DS45, DS50, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS50, GS85, HT11S, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO		



1

bestelnr.	345892	fabrikantnr.	0089345 DW89345
omschrijving	druktaster blauwgrijs regeneratie		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS45, DS50, G35, G35-RL09-NEW, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600, HT11S, HT12S, Linear, Star		



1

bestelnr.	345907	fabrikantnr.	0089347 DW89347
omschrijving	druktaster blauwgrijs START		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS45, DS50, G35, G35-RL09-NEW, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS37, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, Synthesis		



1

bestelnr.	345888	fabrikantnr.	0089341 DW89341
omschrijving	druktaster zwart START		
Voor modellen:	Derby, Derby400, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro450, GS100, H600, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP3, LP4-800, LP-ZERO, Star		

schakelaars



bestelnr.	345605	fabrikantnr.	0015811 DW15811
omschrijving	schakelement 2CO 250V 16A aansluiting vlakstekker 6,3mm		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, Dupla50, G35, G35-RL09-NEW, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, HT11, HT11S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO, Star, Synthesis, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		



bestelnr.	345720	fabrikantnr.	0015812 DW15812
omschrijving	schakelement 2NO 250V 16A aansluiting vlakstekker 6,3mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, Dupla50, FX, G35, G35-RL09-NEW, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



bestelnr.	345606	fabrikantnr.	0015811/A DW15811/A
omschrijving	tastelement 2CO 250V 16A aansluiting vlakstekker 6,3mm		
Voor modellen:	DS40, DS40, Dupla50, G35, Gastro11S, Gastro1200, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, HT11, HT11S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO, Synthesis, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		



bestelnr.	345980	fabrikantnr.	0015800 DW15800
omschrijving	tastelement 2NO 250V 16A aansluiting vlakstekker 6,3mm		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, Dupla50, G12D, G12S, G35, G35-RL09-NEW, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600, HT11, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO, Synthesis, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, Tekno6...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

toebehoren



bestelnr.	345721	fabrikantnr.	0015844 DW15844
omschrijving	blindhouder		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DS40, Dupla50, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro450, GS100, GS37-prima-serie, GS40, H600, H600, HT11, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO, Star, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		



bestelnr.	345896	fabrikantnr.	0089332 DW89332
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.5mm ID ø 37mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	Derby, Derby400, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro450, GS100, H600, H600, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP3, LP4-800, LP-ZERO, Star		



bestelnr.	359132	fabrikantnr.	0015826 DW15826
omschrijving	signaalelement groen 250V aansluiting vlakstekker 6,3mm bescherming IP54 omgevingstemperatuur max. 85°C		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, Dupla50, G35, G35-RL09-NEW, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600, HT11, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP3, LP3...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

rond

drukknoppen



bestelnr.	345880	fabrikantnr.	00560512 00560527/A DW560512 DW560527/A
omschrijving	druktaster blauwgrijs aan-uit		
Voor modellen:	Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		



1

bestelnr.	345881	fabrikantnr.	00560528/A DW560528/A
omschrijving	druktaster blauwgrijs afvoerpomp		
Voor modellen:	Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		



1

bestelnr.	345885	fabrikantnr.	00560534/A DW560534/A
omschrijving	druktaster blauwgrijs koud naspoeling		
Voor modellen:	Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		



1

bestelnr.	345883	fabrikantnr.	00560530/A DW560530/A
omschrijving	druktaster blauwgrijs programma		
Voor modellen:	Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		



1

bestelnr.	345878	fabrikantnr.	00560523/A DW560523/A
omschrijving	druktaster blauwgrijs punt		
Voor modellen:	Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		



1

bestelnr.	345879	fabrikantnr.	00560526/A DW560526/A
omschrijving	druktaster blauwgrijs punt		
Voor modellen:	Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		



1

bestelnr.	345886	fabrikantnr.	00560538 DW560538
omschrijving	druktaster blauwgrijs punt		
Voor modellen:	Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, Tekno6.1-Acqua-pulita		



1

bestelnr.	345884	fabrikantnr.	00560531/A DW560531/A
omschrijving	druktaster blauwgrijs regeneratie		
Voor modellen:	Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		



1

bestelnr.	345882	fabrikantnr.	00560514 00560529/A DW560514 DW560529/A
omschrijving	druktaster blauwgrijs START		
Voor modellen:	Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

schakelaars



1

bestelnr.	345605	fabrikantnr.	0015811 DW15811
omschrijving	schakelement 2CO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, Dupla50, G35, G35-RL09-NEW, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, HT11, HT11S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO, Star, Synthesis, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

			
1			
bestelnr.	345720	fabrikantnr.	0015812 DW15812
omschrijving	schakelement 2NO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, Dupla50, FX, G35, G35-RL09-NEW, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
bestelnr.	345606	fabrikantnr.	0015811/A DW15811/A
omschrijving	tastelement 2CO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	DS40, DS40, Dupla50, G35, Gastro11S, Gastro1200, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, HT11, HT11S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO, Synthesis, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

			
1			
bestelnr.	345980	fabrikantnr.	0015800 DW15800
omschrijving	tastelement 2NO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, Dupla50, G12D, G12S, G35, G35-RL09-NEW, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, HT11, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO, Synthesis, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, Tekno6...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

toebehoren			
			
1			
bestelnr.	345721	fabrikantnr.	0015844 DW15844
omschrijving	blindhouder		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DS40, Dupla50, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro450, GS100, GS37-prima-serie, GS40, H600, H600, HT11, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO, Star, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

rechthoekig			
			
1			
bestelnr.	347589	fabrikantnr.	0015835 DW15835
omschrijving	druktaster grootte 11x15,5mm groen START		

			
1			
bestelnr.	347591	fabrikantnr.	0015834 DW15834
omschrijving	elementhouder inbouwmaat 13x20mm groen vorm rechthoekig		

			
1			
bestelnr.	347193	fabrikantnr.	0015813 DW15813
omschrijving	tastelement 1NO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, Dupla50, G35, G35-RL09-NEW, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600, HT11, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP3...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

draaischakelaars

BREMAS

serie A1200

			
1			
bestelnr.	345019	fabrikantnr.	0030009001 DW30009001
omschrijving	draaischakelaar contactset 2 2 0-1 type CA0120002 380V 12A as ø 5x5mm as L 23mm as vierkant aansluiting schroef-aansluiting		
Voor modellen:	LP2, LP3, LP4, LP4-Electronica		



1

bestelnr.	345913	fabrikantnr.	0010300207 0010300208 DW10300207 DW10300208
omschrijving	draaischakelaar contactset 4 4 1-2-3-4 type CS012M014 400V 12A as ø 5x5mm as L 23mm as vierkant met knop aansluiting schroefaansluiting		
Voor modellen:	G12D, G12S, Gastro12S, H600, H600, HT11, HT11S, HT12S, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		



1

bestelnr.	347857	fabrikantnr.	003002031 DW3002031
omschrijving	draaischakelaar contactset 6 4 0-1-2-3 type CA0127042 600V 12A as ø 5x5mm as L 25mm as vierkant met knop aansluiting schroefaansluiting		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, BX230, BX230Special, BX280, UX220		

fabrikantspecifieke draaischakelaars

DIHR / KROMO



1

bestelnr.	697909	fabrikantnr.	0089322 DW89322
omschrijving	bevestigingshaak voor draaischakelaar kunststof L 76mm B 31mm		
Voor modellen:	Gastro12S, H600, H600, HT11S, HT12S, LP2, LP3, LP4-800		



1

bestelnr.	697910	fabrikantnr.	0089323 DW89323
omschrijving	bevestigingsplaat voor draaischakelaar L 80mm B 60mm materiaaldikte 1mm		
Voor modellen:	Gastro12S, H600, H600, HT11S, HT12S, LP2, LP3, LP4-800		



1

bestelnr.	345913	fabrikantnr.	0010300207 0010300208 DW10300207 DW10300208
omschrijving	draaischakelaar contactset 4 4 1-2-3-4 type CS012M014 400V 12A as ø 5x5mm as L 23mm as vierkant met knop aansluiting schroefaansluiting		
Voor modellen:	G12D, G12S, Gastro12S, H600, H600, HT11, HT11S, HT12S, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		



1

bestelnr.	345911	fabrikantnr.	0089349 DW89349
omschrijving	elementhouder blauwgrijs vorm rond 0-3		
Voor modellen:	Gastro12S, H600, H600, HT11S, HT12S		



1

bestelnr.	110731	fabrikantnr.	0089321 DW89321
omschrijving	knop schakelaar nulstreep ø 29mm zwart as speciaal		
Voor modellen:	Gastro12S, H600, H600, HT11S, HT12S		



1


bestelnr.	345896	fabrikantnr.	0089332 DW89332
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.5mm ID ø 37mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	Derby, Derby400, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro450, GS100, H600, H600, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP3, LP4-800, LP-ZERO, Star		

magneetschakelaars

40x13mm




1




bestelnr.	345990	fabrikantnr.	0010778 DW10778
omschrijving	magneetschakelaar L 40mm B 13mm 1NO 250V 0.04A P max. 10W aansluiting vlakstekker 6,3mm kabellengte 2000mm		
Voor modellen:	AX161, AX290, C40-CF, C40-LS, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Synthesis, TURBO-CF, TURBO-LS		

65x20mm



1



bestelnr.	345116	fabrikantnr.	003003112 DW3003112
omschrijving	magneetschakelaar L 65mm B 20mm 1NO 250V 0.4A P max. 100W aansluiting kabel kabellengte 3000mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, LC90-4, LC97-2, LC97-3, LC97-4, LC97-5, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP-3PLUS, LP3S-PLUS...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	345116		
	bestelnr.	345399	fabrikantnr. 00391046 391046 DW391046
	magneet ø 3.3mm L 40mm H 8mm B 13mm LA 30mm M3		

ø 9mm



1


bestelnr.	345991	fabrikantnr.	002000309 DW2000309
omschrijving	magneetschakelaar 250V 0.04A P max. 10W voeler L 30mm 1NO aansluiting kabel kabellengte 2000mm		
Voor modellen:	F1, F1-KF1, F2, F2-KF2, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP2, LP2, LP3, LP3, LP4, LP4-800, LP4-Electronica, LP-ZERO		

toebehoren

magneten




1



bestelnr.	345399	fabrikantnr.	00391046 DW391046
omschrijving	magneet ø 3.3mm L 40mm H 8mm B 13mm LA 30mm M3		
Voor modellen:	AX161, AX290		




1



bestelnr.	345336	fabrikantnr.	0080232 DW80232
omschrijving	magneet ø 4.8mm L 63mm H 11mm B 18.8mm LA 51mm M4		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, LC97-3, LC97-5, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP2, LP2, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP3, LP3, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP4, LP4-800...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

magneethouders



1

bestelnr.	524655	fabrikantnr.	003004184 DW3004184
omschrijving	schroefkap voor magneethouder draad M16x1,25 RVS SB 19		

syssteemschakelaars

ERSCE

drukknoppen

1 			
bestelnr.	346654	fabrikantnr.	002000284 DW2000284
omschrijving	druktaster inbouwmaat ø22mm groen verlicht		
Voor modellen:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX300, CX, FX, TX1500		

1 			
bestelnr.	346659	fabrikantnr.	003002052 DW3002052
omschrijving	contactblok ERSCE C02 2NC max. spanning 400V 10(4)A rood/rood		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, LC80, LC81, LC90, LC90-2, LC90-4, LC90-900, LC91, LC97-4, LC97-5, TX1500, UX220		

1 			
bestelnr.	346658	fabrikantnr.	003002051 DW3002051
omschrijving	contactblok ERSCE C02 2NO max. spanning 400V 10(4)A groen/groen		
Voor modellen:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX300, CX, FX, TX1500, UX220		

TELEMECANIQUE (EFA)

serie XB4

signaallampen

1 			
bestelnr.	347728	fabrikantnr.	002000230 DW2000230
omschrijving	indicatielicht inbouwmaat ø22mm geel metaal		
Voor modellen:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX300		

1 			
bestelnr.	347700	fabrikantnr.	002000232 DW2000232
omschrijving	indicatielicht inbouwmaat ø22mm groen metaal		
Voor modellen:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX300		

1 			
bestelnr.	347730	fabrikantnr.	002000234 DW2000234
omschrijving	indicatielicht inbouwmaat ø22mm metaal		
Voor modellen:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX300, CX, FX		

1 			
bestelnr.	347727	fabrikantnr.	002000231 DW2000231
omschrijving	indicatielicht inbouwmaat ø22mm rood metaal		
Voor modellen:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX300		

paddestoelknop



1

bestelnr.	347485	fabrikantnr.	003002050 DW3002050
omschrijving	noodschakelaar inbouwmaat ø22mm rood		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, TX1500, UX220		

standenknoppen



1

bestelnr.	347729	fabrikantnr.	002000311 DW2000311
omschrijving	standenschakelaar inbouwmaat ø22mm zwart		
Voor modellen:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX300, GS-100, GS-100-DEPUR, TX1500		

overigen



1

bestelnr.	347698	fabrikantnr.	003002055 DW3002055
omschrijving	druktaster inbouwmaat ø22mm zwart metaal		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, TX1500, UX220		



1

bestelnr.	347699	fabrikantnr.	002000310 DW2000310
omschrijving	standenschakelaar inbouwmaat ø22mm zwart metaal		
Voor modellen:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX300, UX220		

verlichtingen



1

bestelnr.	359807	fabrikantnr.	003002068 DW3002068
omschrijving	gloeilamp fitting Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm transparant		
Voor modellen:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, BX300, CX, FX		

lampen

signaallampen

signaallampen 2-delig (lens en signaallamp)

signaalelementen voor fittingtype SRZ / SDK / SDY / SFK



1

bestelnr.	359132	fabrikantnr.	0015826 DW15826
omschrijving	signaalelement groen 250V aansluiting vlakstekker 6,3mm bescherming IP54 omgevingstemperatuur max. 85°C		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, Dupla50, G35, G35-RL09-NEW, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600, HT11, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP3, LP3...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

signaallampen 3-delig (behuizing, lens en gloeilamp)

verlichtingen

gloeilampen



1

bestelnr.	359807	fabrikantnr.	003002068 DW3002068
omschrijving	gloeilamp fitting Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm transparant		
Voor modellen:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, BX300, CX, FX		

signaallampen compleet

ø 6mm



bestelnr.	359004	fabrikantnr.	0010711 DW10711
omschrijving	signaallamp ø 6mm 230V groen kabellengte 400mm temp. bestendigheids 106°C		
Voor modellen:	BM100, BM100, BM200, BM200, BM300, BM300, Dupla50, G600, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR-CF, STAR-LS, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Bre-ak-Tank		

ø10mm

met schroeffitting



bestelnr.	360502	fabrikantnr.	003002067 DW3002067
omschrijving	signaallamp ø 10mm 24V geel kabellengte 200mm fitting schroeffitting		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, BX230, BX230Special, BX280, UX220		



bestelnr.	360148	fabrikantnr.	003002066 DW3002066
omschrijving	signaallamp ø 10mm 24V groen kabellengte 200mm fitting schroeffitting		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, BX230, BX230Special, BX280, TX1500, UX220		



bestelnr.	360111	fabrikantnr.	003002065 DW3002065
omschrijving	signaallamp ø 10mm 24V rood kabellengte 200mm fitting schroeffitting		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, BX230, BX230Special, BX280, TX1500, UX220		

met steekfitting



bestelnr.	359139	fabrikantnr.	0010711/B DW10711/B
omschrijving	signaallamp ø 10mm groen 230V aansluiting vlaksteker 6,3mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	5+5M, 5+5M, 5M, 6+6M, 6+6T, 6M, 6T, 8+8T, 8T, C40-CF, C40-LS, CREPE1, CREPE2, CREPE-1, CREPE-2, Double-grill, DS40, Dupla50, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro12S, GRILL-XAL-2, GRILL-XAR-2, GRILL-XBL-2, GRILL-XBM, GRILL-XBR-2, GS-100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37-prima-serie, GS40, GS-40, GS-45, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, H600, H600, HT11, HT12S, K1L, K1R, K2L, K2M, K2R, LP1-S, S2, Single-grill, X1, X1-TK20...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

ø12mm

met schroeffitting




bestelnr.	359027	fabrikantnr.	009108 DW9108
omschrijving	signaallamp ø 12mm 250V groen aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	S1, S2, SALAMANDRA-S1, SALAMANDRA-S2		

28,5x52,6mm



bestelnr.	345877	fabrikantnr.	0015899/A DW15899/A
omschrijving	signaallamp inbouwmaat 28,5x52,6mm 230V groen aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming IP40 omgevingstemperatuur max. 85°C		
Voor modellen:	GS-35, GS-37		

28,5x77,5mm



bestelnr.	345873	fabrikantnr.	0015889 DW15889
omschrijving	signaallamp inbouwmaat 28,5x77,5mm 230V groen aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming IP40 omgevingstemperatuur max. 85°C		
Voor modellen:	G600, GS40, GS-40, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC		

LED's

signaallampen

inbouwdiameter 25mm



bestelnr.	360584	fabrikantnr.	00590066 DW590066
omschrijving	signaallamp LED inbouw ø 25mm 3VDC blauw aansluiting kabel 1000mm 1W 350mA bevestigingsdraad M25x1,25		
Voor modellen:	TwinStar		

			
1			
bestelnr.	360585	fabrikantnr.	00590067 DW590067
omschrijving	signaallamp LED inbouw ø 25mm 3VDC groen aansluiting kabel 1000mm 1W 350mA bevestigingsdraad M25x1,25		
Voor modellen:	TwinStar		

			
1			
bestelnr.	360583	fabrikantnr.	00590065 DW590065
omschrijving	signaallamp LED inbouw ø 25mm 3VDC rood aansluiting kabel 1000mm 1W 350mA bevestigingsdraad M25x1,25		
Voor modellen:	TwinStar		

toebehoren

			
1			
bestelnr.	357178	fabrikantnr.	00590068 DW590068
omschrijving	netadapter voor LEDs 3W primair 100-240V secundair 0.35A 50/60Hz KPB-3F35I vpe 1stuk		
Voor modellen:	TwinStar		

lampen voor steek-/schroeffittingen

gloeilampen

voor signaallampen

			
1			
bestelnr.	359807	fabrikantnr.	003002068 DW3002068
omschrijving	gloeilamp fitting Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm transparant		
Voor modellen:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, BX300, CX, FX		

timers

programmatimers

1

bestelnr.	360411	fabrikantnr.	0010708 DW10708
omschrijving	timer CDC 11803 motoren 1 kamers 3 looptijd 120s 230V as ømm as Lmm motortype M48R ATS		
Voor modellen:	STAR		
Reparatie-onderdelen voor	360411		

bestelnr.	360118	fabrikantnr.	—
------------------	--------	---------------------	---

motor CDC tandwiel ø 4.9mm tanden 10 230V spanning AC 50/60Hz draairichting rechts motor ø 47mm H 19.3mm motortype M48R ATS voor timer kabellengte 260mm 1,9/2,5W

1

bestelnr.	360273	fabrikantnr.	0016064/A DW16064/A
omschrijving	timer CDC 11803 motoren 1 kamers 3 looptijd 18min 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. 11803F1 / 16064/A motortype M48R ATS		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, DS35, DS40, Electron1000, Electron400, Electron500, G12D, G35, G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS85, H600, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, Star...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

Reparatie-onderdelen voor 360273

bestelnr.	360118	fabrikantnr.	—
motor CDC tandwiel ø 4.9mm tanden 10 230V spanning AC 50/60Hz draairichting rechts motor ø 47mm H 19.3mm motortype M48R ATS voor timer kabellengte 260mm 1,9/2,5W			



1

bestelnr.	360666	fabrikantnr.	DW10708/E
omschrijving	timer CDC 11803 motoren 1 kamers 4 looptijd 120s 115V as ømm as Lmm fabrikant nr. 11803F1 / 10708E motortype M48R ATS /60Hz aansluiting F4,8 voeding bij 60Hz 115V		



1

bestelnr.	360569	fabrikantnr.	0010708/B DW10708/B
omschrijving	timer CDC 11804F motoren 1 kamers 3 looptijd 120s 230V 60Hz as ømm as Lmm fabrikant nr. 11804F1ADY000.0010 motortype M48R ATS spanning AC		
Voor modellen:	Derby, DS35, DS37, DS40, DS40, Electron400, G35, G600, G600, Gastro400S, Gastro450, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS50, Linear, Star, Synthesis		



1

bestelnr.	360290	fabrikantnr.	0010708/T DW10708/T
omschrijving	timer CDC 11804F motoren 1 kamers 4 looptijd 120s 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. 11804F1 / 10708T motortype M48R ATS aansluiting F4,8		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, Electron400, G35, G35-RL09-NEW, Gastro11S, Gastro1200, Gastro400S, Gastro450, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS50, Linear, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		
Reparatie-onderdelen voor	360290		
	bestelnr.	360118	fabrikantnr. —
	motor CDC tandwiel ø 4.9mm tanden 10 230V spanning AC 50/60Hz draairichting rechts motor ø 47mm H 19.3mm motortype M48R ATS voor timer kabellengte 260mm 1,9/2.5W		




1

bestelnr.	360427	fabrikantnr.	0010708/N DW10708/N
omschrijving	timer CDC 11804F motoren 1 kamers 4 looptijd 90s 230V as ømm as Lmm motortype M48R ATS		
Voor modellen:	DS35, DS40, Electron400, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro400S, GS85, HT11, HT11S		



1

bestelnr.	360389	fabrikantnr.	0010300122 DW10300122
omschrijving	timer CDC 4904F motoren 1 kamers 4 looptijd 5min 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. 4904F3 / 10300122 motortype M48L ATS		
Voor modellen:	Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, H600, HT12S		
Reparatie-onderdelen voor	360389		
	bestelnr.	360083	fabrikantnr. —
	motor CDC tandwiel ø 4.9mm tanden 10 230V draairichting links motor ø 47mm H 19.3mm motortype M48L ATS voor timer		




1

bestelnr.	360464	fabrikantnr.	0010300118 DW10300118
omschrijving	timer CDC 4904F motoren 1 kamers 4 looptijd 6min 230V 60Hz as ømm as Lmm spanning AC		
Voor modellen:	Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, HT11, HT11S		



1

bestelnr.	360257	fabrikantnr.	0010300117 DW10300117
omschrijving	timer CDC 4904F motoren 1 kamers 4 looptijd 6min 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. 4904F3 / 360257 motortype M48L ATS		
Voor modellen:	G12D, G12S, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro12S, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		
Reparatie-onderdelen voor	360257		
	bestelnr.	360083	fabrikantnr. —
	motor CDC tandwiel ø 4.9mm tanden 10 230V draairichting links motor ø 47mm H 19.3mm motortype M48L ATS voor timer		



1

bestelnr.	360296	fabrikantnr.	0010300123 DW10300123
omschrijving	timer CDC 7804DV motoren 2 kamers 4 looptijd 6s / 3min 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. 7804DV / 10300123 motortype M37RN/M37LN		
Voor modellen:	Electron500, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, Tekno6		
Reparatie-onderdelen voor	360296		
	bestelnr.	360119	fabrikantnr. —
	motor CDC tandwiel ø 5.4mm tanden 12 230V draairichting rechts motor ø 37mm motortype M37RN voor timer		
	bestelnr.	360131	fabrikantnr. —
	motor CDC tandwiel ø 5.4mm tanden 12 230V draairichting links motor ø 37mm motortype M37LN voor timer		



1

bestelnr.	360293	fabrikantnr.	0030001027 DW30001027
omschrijving	timer CDC 7804DV motoren 2 kamers 4 looptijd 6s / 3min 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. 7804DV / 30001027 motortype M37RN/M37LN		
Voor modellen:	DS50, Dupla50, Electron500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS50, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		
Reparatie-onderdelen voor	360293		
	bestelnr.	360119	fabrikantnr. —
	motor CDC tandwiel ø 5.4mm tanden 12 230V draairichting rechts motor ø 37mm motortype M37RN voor timer		
	bestelnr.	360131	fabrikantnr. —
	motor CDC tandwiel ø 5.4mm tanden 12 230V draairichting links motor ø 37mm motortype M37LN voor timer		



1

bestelnr.	360295	fabrikantnr.	0022011 DW22011
omschrijving	timer CDC 7805DV motoren 2 kamers 5 looptijd 6s / 4min 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. 7805DV / 22011 motortype M37RN/M37LN		
Voor modellen:	Electron1000, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO		
Reparatie-onderdelen voor	360295		
	bestelnr.	360119	fabrikantnr. —
	motor CDC tandwiel ø 5.4mm tanden 12 230V draairichting rechts motor ø 37mm motortype M37RN voor timer		
	bestelnr.	360131	fabrikantnr. —
	motor CDC tandwiel ø 5.4mm tanden 12 230V draairichting links motor ø 37mm motortype M37LN voor timer		



1

bestelnr.	360294	fabrikantnr.	0030001031 DW30001031
omschrijving	timer CDC 7806DV motoren 2 kamers 6 looptijd 6s / 3min 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. 7806DV / 30001031 motortype M37RN/M37LN		
Voor modellen:	DS50, Dupla50, Electron500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS50, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		
Reparatie-onderdelen voor 360294			
	bestelnr.	360119	fabrikantnr. —
motor CDC tandwiel ø 5.4mm tanden 12 230V draairichting rechts motor ø 37mm motortype M37RN voor timer			
	bestelnr.	360131	fabrikantnr. —
motor CDC tandwiel ø 5.4mm tanden 12 230V draairichting links motor ø 37mm motortype M37LN voor timer			



1

bestelnr.	360289	fabrikantnr.	0010708/L DW10708/L
omschrijving	timer CROUZET motoren 1 kamers 2 looptijd 120s 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. 627/5309 motortype 600		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS50, Dupla50, Electron400, G35, Gastro11S, Gastro1200, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, Star, STAR-CF, STAR-LS, Synthesis, Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, TURBO-CF, TURBO-LS		

magneetschakelaars



1

bestelnr.	380239	fabrikantnr.	0010300391 0015086/B DW10300391 DW15086/B
omschrijving	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW hoofcontact 3NO hulpcontact 1NC aansluiting schroefaansluiting type LS05 01A type AEG LS05 01A type GE MC1A 301A		
Voor modellen:	DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G12D, G12S, G600, G600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS100, GS-100, GS45, GS50, GS-50, H600, H600, H600E-electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, Linear, LP1-800, LP1-800...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	380238	fabrikantnr.	0010300392 DW10300392
omschrijving	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type LS0510A type AEG LS0510A type GE MC1A 310A		
Voor modellen:	Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12S, HT12SElectronic		



1

bestelnr.	380839	fabrikantnr.	002000370 DW2000370
omschrijving	relais AC1 20A 24VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type LS0510A type AEG LS0510A type GE MC1A 310A		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, LC80, LC81, LC90, LC90-2, LC90-4, LC90-900, LC91, LC97-2, LC97-3, LC97-4, LC97-5, TX1500, UX220		



1

bestelnr.	380244	fabrikantnr.	0010300050 DW10300050
omschrijving	relais AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type AEG LS4K 10A type GE CL00A 310		
Voor modellen:	Electron1000, G12D, G12S, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro12S, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Electronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP2, LP2, LP2PLUS, LP2S-PLUS...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	381136	fabrikantnr.	002000380 DW2000380
omschrijving	relais AC1 25A 24VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type AEG type GE CL01A310T1		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, LC80, LC90, TX1500, UX220		



1

bestelnr.	380262	fabrikantnr.	0010300052 DW10300052
omschrijving	relais AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NC aansluiting schroefaansluiting type AEG LS7K01A type GE CL02A 301 H 85mm		
Voor modellen:	Electron1000, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, GRANUL900, GS100, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1-800, LP1-S8, LP1S-Plus, LP2, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		



1

bestelnr.	381154	fabrikantnr.	0010300054 DW10300054
omschrijving	relais AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type AEG type GE CL02A310R6		
Voor modellen:	Gastro11S, Gastro1200, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP2, LP2, LP3, LP4, LP4-800, LP4-Electronica, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		



1

bestelnr.	380671	fabrikantnr.	002000385 DW2000385
omschrijving	relais AC1 45A 24VAC (AC3/400V) 25A/11kW hoofdcontact 3NO hulpcontact aansluiting schroefaansluiting type AEG LS11K 00A type GE CL25A300T1		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, LC90, LC90-2, LC90-900, LC97-4, LC97-5, TX1500, UX220		

motorbeveiligingsschakelaars



1

bestelnr.	380940	fabrikantnr.	002000394 DW2000394
omschrijving	motorbeschermerschakelaar type GPS1BSAH instelbereik 2,5-4A DIN-rail contact schroefklem		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, LC80, LC90, LC90-2, LC90-900, TX1500, UX220		



1

bestelnr.	380939	fabrikantnr.	002000400 DW2000400
omschrijving	motorbeschermerschakelaar type GPS1BSAJ instelbereik 4-6,3A DIN-rail aansluiting schroefaansluiting		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, LC90-2, LC90-4, LC90-900, LC97-4, LC97-5, TX1500, UX220		

ISKRA (FANAL)

magneetschakelaars



1

bestelnr.	380213	fabrikantnr.	0015086 DW15086
omschrijving	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type FANAL DSL7 10 type ISKRA K07M 10		
Voor modellen:	5+5M, 5+5M, 5M, 6+6M, 6+6T, 6M, 6T, 8+8T, 8T, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G12D, G12S, G600, G600, G600S, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GRANUL1000, GRANUL900...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

ABL SURSUM

motorbeveiligingsschakelaars



1

bestelnr.	380300	fabrikantnr.	002000390 DW2000390
omschrijving	motorbeschermerschakelaar type Mbs25-016 instelbereik 1-1,6A (AC3/400V) 0.55kW		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, LC81, LC91, LC97-2, LC97-3, LC97-4, LC97-5, LP2, TX1500, UX220		
Toebehoren voor	380300		
	bestelnr.	380305	fabrikantnr. —
	hulpcontact contact 1NO/1NC HMS11		



reais

vermogensreais

met soldeerbevestiging



1

bestelnr.	380139	fabrikantnr.	0015620 DW15620
omschrijving	vermogensreais FINDER 230VAC 16A 2CO aansluiting F6,3 overslagbevestiging maat 68x38,2x35,8mm fabrikant nr. 62.82.8.230.0000		
Voor modellen:	CAN-MASTER, DS35, DS37, DS40, DS40, DS50, Electron1000, Electron400, Electron500, Electron500CleanWater, F1, F1-KF1, F2, F2-KF2, G12D, G35, G35-RL09-NEW, G600, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GM3, GM4, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS-45, GS50...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		




1

bestelnr.	380403	fabrikantnr.	0016047 DW16047
omschrijving	vermogensreais FINDER 230VAC 16A 3CO aansluiting F6,3 overslagbevestiging fabrikant nr. 62.83.8.230.0500		
Voor modellen:	DS35, DS40, G35-RL09-NEW, Gastro500S, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS85, Linear, Star, TwinStar		

steek-/printreais



1




bestelnr.	381151	fabrikantnr.	003006078 DW3006078
omschrijving	printreais 24VAC 2CO 2-polig bij 250V 8A aansluiting pin-nen roostermaat 5mm FINDER fabrikant nr. 40.52.8.024.0000 95.65/95.75		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX-230Special, BX280, BX300, CX, FX, TwinStar, TX1500, UX220		

relaishouders



1



bestelnr.	381181	fabrikantnr.	003006079 DW3006079
omschrijving	relaissokkel 2-polig 40.51/40.52/40.61 aansluiting schroefklem maat 15,8x78,6mm 250V spanning AC 10A FINDER fabrikant nr. 95.75		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX-230Special, BX280, BX300, CX, FX, TwinStar, TX1500, UX220		
Toebehoren voor	381181		
	bestelnr.	381455	fabrikantnr. —
	bevestigingsbeugel		

tijdsreais

tijdsreais



1

bestelnr.	380878	fabrikantnr.	003006225 003006226 DW3006225 DW3006226
omschrijving	tijdreais FINDER 80.11.0.240 tijdbereik 0,1s-20h 12-240V AC/DC 16A inbouwmaat DIN-railmm 1CO aansluiting klem aansluiting		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, CX, FX, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, LC80, LC81, LC90, LC90-2, LC90-4, LC90-900, LC91, LC97-4, LC97-5, TX1500, UX220		



elektronische regelaars

DIXELL

koelcelregelaars

inbouwversies



bestelnr.	378249	fabrikantnr.	003006120 DW3006120
omschrijving	elektronische regelaar DIXELL XR20C-1P3C0 inbouwmaat 71x29mm 24V spanning AC/DC NTC/PTC relaisuitgang 1 CO-8A(3) NTC/PTC DI bescherming IP54 -50 tot +150°C beeldscherm 3½ digits		
Voor modellen:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX300		

elektronische thermometers

inbouwversies



bestelnr.	378046	fabrikantnr.	002000402 DW2000402
omschrijving	thermometer DIXELL XT115 inbouwmaat 58x25,5mm 24V spanning AC/DC NTC 0 tot +60°C beeldscherm 2½-cijfers 1 T.in 1 NTC digi.in 1 ontdooifunctie voorkant maat 31x64mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, BX230, BX280, UX220		

voelers

universele voelers

temperatuurvoelers

bestelnr.	379161	fabrikantnr.	002000401 DW2000401
omschrijving	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabel-lengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, BX230, BX280, UX220		

bestelnr.	379199	fabrikantnr.	003006121 DW3006121
omschrijving	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel PVC voeler -50 tot +150°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x30mm kabel-lengte 5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
Voor modellen:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX300		

fabrikantspecifieke voelers

voelers

bestelnr.	378347	fabrikantnr.	00590104 DW590104
omschrijving	temperatuurvoeler 2x NTC 10K kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C aansluiting gecodeerde aansluiting draad M10x1 voeler ø6x15/32mm kabel-lengte 3m		
Voor modellen:	TwinStar		

bestelnr.	378248	fabrikantnr.	0050562 DW50562
omschrijving	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel PVC voeler -40 tot +110°C kabel -10 tot +100°C aansluiting gecodeerde aansluiting draad voeler ø6x14mm kabel-lengte 2m		
Voor modellen:	DS40, DS40, DS50, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro500S, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS50, H600, H600Electronic, HT11E, HT11E, HT11S, HT12-Electronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP2, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS, Optima400, Optima500, Optima500...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

bestelnr.	378312	fabrikantnr.	00392047/A DW392047/A
omschrijving	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel PVC voeler -40 tot +110°C kabel -10 tot +100°C aansluiting gecodeerde aansluiting draad voeler ø6x14mm kabel-lengte 3.5m		
Voor modellen:	AX161, AX290		

			
1			
bestelnr.	378314	fabrikantnr.	003006165 DW3006165
omschrijving	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C aansluiting gecodeerde aansluiting draad voeler ø5x30mm kabellengte 0.35m		
Voor modellen:	AX161, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX300, CX, FX, TX1500		

			
2			
bestelnr.	378313	fabrikantnr.	00392047 DW392047
omschrijving	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C aansluiting gecodeerde aansluiting draad voeler ø6x14mm kabellengte 3m		
Voor modellen:	AX161, AX290		

			
1			
bestelnr.	378268	fabrikantnr.	0050563 DW50563
omschrijving	temperatuurvoeler NTC kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C aansluiting gecodeerde aansluiting draad voeler ø6x15mm kabellengte 1.1m		
Voor modellen:	LP2, LP3, LP3, LP4, LP4-800, LP4-Electronica		

elektronica

printplaten

			
1			
bestelnr.	403891	fabrikantnr.	0050552 DW50552
omschrijving	bedieningsprint L 135mm B 30mm		
Voor modellen:	DS50T, DS50-Touche, HT11-T, HT-11-Touche		

			
1			
bestelnr.	403231	fabrikantnr.	0050570/D DW50570/D
omschrijving	bedieningsprint vaatwasser 80E/81E L 155mm B 100mm met beeldscherm H 25mm knoppen 6		
Voor modellen:	LP-2PLUS, LP-3PLUS, LP-4PLUS		

1

bestelnr.	403731	fabrikantnr.	0011600931 DW11600931
omschrijving	bedieningsprintplaat L 135mm B 80mm		
Voor modellen:	HT11E, HT11S, HT12E-Lift, HT12E-Plus, LP1-800		
Toebehoren voor	403731		
	bestelnr.	400706	fabrikantnr. 0050651 50651 DW50651

vlakbandkabel 16-polig L 1100mm stekertype FC-16P
roostermaat 2.54mm

			
1			
bestelnr.	403222	fabrikantnr.	0050570/H DW50570/H
omschrijving	bedieningsprintplaat vaatwasser AX 161/ AX 290 L 160mm B 115mm kabellengte 970mm met behuizing vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX161, AX290		

			
1			
bestelnr.	403724	fabrikantnr.	50602 DW50602
omschrijving	bedieningsprintplaat vaatwasser L 175mm B 30mm		
Voor modellen:	Electron400, Electron500, Electron500Plus		

			
1			
bestelnr.	403288	fabrikantnr.	00590107 DW590107
omschrijving	bedieningsprintplaat vaatwasser TWIN STAR L 157mm B 112mm met scherm knoppen 6		
Voor modellen:	TwinStar		



1

bestelnr.	403893	fabrikantnr.	0050553/F DW50553/F
omschrijving	controle		
Voor modellen:	HT11-T, HT-11-Touche		



1

bestelnr.	403221	fabrikantnr.	003006164 DW3006164
omschrijving	hoofdprintplaat vaatwasser AX 250/300/310/320/330 L 168mm B 148mm met bedieningsprintplaat vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX300, CX, FX, TX1500		



1

bestelnr.	403770	fabrikantnr.	0091120 DW91120
omschrijving	hoofdprintplaat vaatwasser L 190mm B 103mm		
Voor modellen:	LP2S-PLUS, LP3S-PLUS, LP4S8-PLUS		



1

bestelnr.	403286	fabrikantnr.	00590105 DW590105
omschrijving	printplaat vaatwasser 116EK L 250mm B 118mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	403230	fabrikantnr.	0050603 DW50603
omschrijving	printplaat vaatwasser 125EU L 190mm B 110mm met behuizing H 70mm		
Voor modellen:	Electron400, Electron500		



1

bestelnr.	402677	fabrikantnr.	0050580 DW50580
omschrijving	printplaat vaatwasser DS40/DS50 L 161mm B 90mm		
Voor modellen:	DS40, DS40, DS50, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500CleanWater, Electron600, G600S, GS50		



1

bestelnr.	402687	fabrikantnr.	0050584 DW50584
omschrijving	printplaat vaatwasser DS40/DS50 voor stroommeter		
Voor modellen:	DS40, DS40, DS50, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500CleanWater, Electron600, G600S, GS50		



1

bestelnr.	403285	fabrikantnr.	0050553/E DW50553/E
omschrijving	printplaat vaatwasser DS50 L 117mm B 96mm met behuizing H 43mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	DS50T, DS50-Touche		

			
1			
bestelnr.	403284	fabrikantnr.	0050604 DW50604
omschrijving	printplaat vaatwasser Elektron500 L 190mm B 110mm met behuizing programmeerbaar H 70mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	Electron500Plus		

			
1			
bestelnr.	402676	fabrikantnr.	0050559 DW50559
omschrijving	printplaat vaatwasser HT11/12 L 102mm B 62mm timer		
Voor modellen:	DW020H, Electron1000, Electron500, G12D, G12S, Gastro12S, Gastro500S, GRANUL900, H600, H600Electronic, HT11E, HT12-Elettronica, HT12S, HT12SElectronic, LP1-800, LP1-800EL, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP2, LP-2PLUS, LP-3PLUS, LP-4PLUS, Tekno6		

			
1			
bestelnr.	402682	fabrikantnr.	0050557 DW50557
omschrijving	printplaat vaatwasser HT600/HT11/HT12 L 160mm B 102mm timer looptijd 60/100/180s		
Voor modellen:	G12D, G12S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, H600, H600Electronic, HT12-Elettronica, HT12S, HT12SElectronic		



1

bestelnr.	402675	fabrikantnr.	0050581 DW50581
omschrijving	printplaat vaatwasser KD60 L 185mm B 30mm knoppen 4		
Voor modellen:	DS40, DS40, DS50, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500CleanWater, Electron600, G600S, GS50		
Toebehoren voor	402675		
	bestelnr.	400066	fabrikantnr. 005058 0050589 5058 50589 DW5058 DW50589
vlakbandkabel 10-polig L 1000mm stekertype FC-10P roostermaat 2.54mm			

			
1			
bestelnr.	403283	fabrikantnr.	00540201 DW540201
omschrijving	printplaat vaatwasser Optima 400 L 190mm B 110mm met behuizing H 70mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	Optima400		

			
1			
bestelnr.	403282	fabrikantnr.	00561060 DW561060
omschrijving	printplaat vaatwasser Optima L 190mm B 110mm met behuizing H 70mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	Optima500, Optima-Cutlery		

			
1			
bestelnr.	403287	fabrikantnr.	00590106 DW590106
omschrijving	printplaat vaatwasser TWIN STAR L 215mm B 140mm vpe 1stuk		

			
1			
bestelnr.	403558	fabrikantnr.	0050650 DW50650
omschrijving	printplaat voor vaatwasser GR800/900/1000, LP2S, LP3S, LP4S8		
Voor modellen:	GRANUL1000, GRANUL900, LP2S-PLUS, LP3S-PLUS, LP4S8-PLUS		



elektronische boxen



1

bestelnr.	402683	fabrikantnr.	0050556 DW50556
omschrijving	elektronische box timer looptijd 3/6/9min		
Voor modellen:	LP2, LP2, LP3, LP3, LP4, LP4-800, LP4-Elettronica		



1

bestelnr.	402681	fabrikantnr.	0050553/A DW50553/A
omschrijving	elektronische box timer looptijd 50/120/180s		
Voor modellen:	HT11, HT11S		



1

bestelnr.	402684	fabrikantnr.	0050569 DW50569
omschrijving	elektronische box zonder EPROM		
Voor modellen:	DW020H, Electron1000, Electron500, Gastro500S, GRANUL900, H600Electronic, HT11E, HT12S, HT12SElectronic, LP1-800, LP1-800EL, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP-2PLUS, LP-3PLUS, LP-4PLUS, Tekno6		



1

bestelnr.	379026	fabrikantnr.	0050553 DW50553
omschrijving	elektronische timer voor vaatwasser		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, Dupla50, G35, G35-RL09-NEW, G600, Gastro500S, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, HT11S		

bedieningsfoliën

frontfoliën



1

bestelnr.	403256	fabrikantnr.	00560039 00560042 DW560039 DW560042
omschrijving	bedieningsfolie vaatwasser 20/29/83ELK 20S5 blauw L 557mm B 36mm knoppen 4		
Voor modellen:	DW020H, Electron1000, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S		




1

bestelnr.	402914	fabrikantnr.	00550256 00550262 DW550256 DW550262
omschrijving	bedieningsfolie vaatwasser G100/K90 blauw L 190mm B 190mm		
Voor modellen:	GS-100		



1

bestelnr.	402685	fabrikantnr.	0050571 0050575 0050578 DW50571 DW50575 DW50578
omschrijving	bedieningsfolie vaatwasser H63/373E/144E L 134mm B 79mm knoppen 6		
Voor modellen:	H600Electronic, HT11E, HT12S, HT12SElectronic, LP1-800, LP1-800EL, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-2PLUS, LP-3PLUS, LP-4PLUS		

			
1			
bestelnr.	403289	fabrikantnr.	0096704 DW96704
omschrijving	bedieningsfolie vaatwasser LP25/LP35/LP48/GR800/TwinStar blauw L 200mm B 135mm knoppen 6		
Voor modellen:	GRANUL1000, GRANUL900, LP2S-PLUS, LP3S-PLUS, LP4S8-PLUS, TwinStar		

bedieningsfoliën

			
1			
bestelnr.	403732	fabrikantnr.	0011600933 DW11600933
omschrijving	bedieningsfolie knoppen 5 L 155mm B 95mm		
Voor modellen:	HT11E, HT11S, HT12E-Lift, HT12E-Plus, LP1-800		

bedieningseenheden

			
1			
bestelnr.	402679	fabrikantnr.	0050570/C DW50570/C
omschrijving	bedieningseenheid vaatwasser 17U/70U knoppen 6 L 158mm B 103mm		
Voor modellen:	LP1-800, LP1-800EL, LP1-S8, LP1-S8EL		

			
1			
bestelnr.	402913	fabrikantnr.	0050570/A DW50570/A
omschrijving	bedieningseenheid vaatwasser 37E/80E/81E/18ER/19E knoppen 6 passend voor Dihr L 145mm B 90mm met kabel		
Voor modellen:	HT12SElectronic, LP-2PLUS, LP-3PLUS		

			
1			
bestelnr.	402678	fabrikantnr.	0050570 DW50570
omschrijving	bedieningseenheid vaatwasser H63/373E/144E knoppen 6 L 158mm B 103mm		
Voor modellen:	H600Electronic, HT11E, HT12-Elettronica, HT12S, HT12SElectronic		
Toebehoren voor	402678		
	bestelnr.	402685	fabrikantnr. 0050571 0050575 0050578 50571 50575 50578 DW50571 DW50575 DW50578
bedieningsfolie vaatwasser H63/373E/144E L 134mm B 79mm knoppen 6			

magneetventielen

magneetventielen voor water

ELBI

recht

1

bestelnr.	373025	fabrikantnr.	0015099 DW15099
omschrijving	magneetventiel drievoudig recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 ELBI		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, Electron400, Electron400, G600, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS40, GS50, GS-50, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, LP1-S8, LP1-S8EL, STAR, Star, STAR-CF, STAR-LS, Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		
Reparatie-onderdelen voor	373025		
	bestelnr.	370467	fabrikantnr. —
magneetventielzeef passend voor ELBI			



RPE



1

bestelnr.	374017	fabrikantnr.	0010703 DW10703
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 10mm ingang 6l/min DN10 RPE polyamide reducering ingang wit membraam NBR drukbereik 0,2-10bar		
Voor modellen:	Derby, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600, G600S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GRANUL1000, GRANUL900, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	374016	fabrikantnr.	0030001000 DW30001000
omschrijving	magneetventiel enkel haaks 230VAC ingang 3/4" uitgang 13mm DN10 inschakeltijd 100% RPE polyamide		
Voor modellen:	Electron1000, G12D, G12S, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro12S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		



1

bestelnr.	374060	fabrikantnr.	002000093 DW2000093
omschrijving	magneetventiel enkel haaks 24V ingang 3/4" uitgang 13mm DN10 inschakeltijd 100% RPE polyamide		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX161, AX290, LC81, TX1500		

magneetventielen met reducering

tweevoud



1

bestelnr.	374010	fabrikantnr.	002000094 DW2000094
omschrijving	magneetventiel dubbel haaks 24VAC ingang 3/4" uitgang 14,5mm ingang 10-12l/min t.max. 60°C RPE kunststof reducering ingang wit		
Voor modellen:	AX161, AX290, CAN-MASTER		



1

bestelnr.	370742	fabrikantnr.	0015214 DW15214
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm ingang 10-12l/min t.max. 60°C RPE kunststof reducering ingang wit 1NO/1NC		
Voor modellen:	HT12-Optima-HR-Plus, Optima400, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT, TwinStar		

3-wegs



1

bestelnr.	371153	fabrikantnr.	002000095 DW2000095
omschrijving	magneetventiel drievoudig haaks 24V ingang 3/4" uitgang 14mm ingang 10-12l/min t.max. 60°C RPE kunststof reducering ingang wit		
Voor modellen:	AX161, AX290		

TP




1

bestelnr.	370021	fabrikantnr.	0015098 DW15098
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 TP reducering ingang wit		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G12D, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro125, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS100, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	370021		
	bestelnr.	371220	fabrikantnr. —
reducer TP doorstroomsnelheid 3l/min rood tolerantie ±15%			
	bestelnr.	371221	fabrikantnr. —
reducer TP doorstroomsnelheid 5.5l/min geel tolerantie ±15%			
	bestelnr.	371222	fabrikantnr. —
reducer TP doorstroomsnelheid 6l/min grijs tolerantie ±15%			
	bestelnr.	371223	fabrikantnr. —
reducer TP doorstroomsnelheid 10l/min wit tolerantie ±15%			
	bestelnr.	371224	fabrikantnr. —
reducer TP doorstroomsnelheid 12l/min brons tolerantie ±15%			
	bestelnr.	371225	fabrikantnr. —
reducer TP doorstroomsnelheid 16l/min lichtbruin tolerantie ±15%			
	bestelnr.	371226	fabrikantnr. —
reducer TP doorstroomsnelheid 20l/min rood tolerantie ±15%			
	bestelnr.	371230	fabrikantnr. —
reducer TP doorstroomsnelheid 0.25l/min rood tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371231	fabrikantnr. —
reducer TP doorstroomsnelheid 0.35l/min violet tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371232	fabrikantnr. —
reducer TP doorstroomsnelheid 0.5l/min oranje tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371233	fabrikantnr. —
reducer TP doorstroomsnelheid 0.8l/min wit tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371234	fabrikantnr. —
reducer TP doorstroomsnelheid 1l/min lichtblauw tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371235	fabrikantnr. —
reducer TP doorstroomsnelheid 1.2l/min bruin tolerantie ±25%			

Toebehoren voor 370021			
	bestelnr.	371236	fabrikantnr. —
reducer TP doorstroomsnelheid 1.5l/min lichtbruin tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371237	fabrikantnr. —
reducer TP doorstroomsnelheid 2.5l/min geel tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371238	fabrikantnr. 0015115 15115 DW15115
reducer TP doorstroomsnelheid 3.4l/min donkergroen tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371239	fabrikantnr. —
reducer TP doorstroomsnelheid 5l/min zwart tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371240	fabrikantnr. —
reducer TP doorstroomsnelheid 8l/min blauw tolerantie ±20%			





Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toegehoren voor		370022		
	bestelnr.	371231	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 0.35l/min violet tolerantie ±25%				
	bestelnr.	371232	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 0.5l/min oranje tolerantie ±25%				
	bestelnr.	371233	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 0.8l/min wit tolerantie ±25%				
	bestelnr.	371234	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 1l/min lichtblauw tolerantie ±25%				
	bestelnr.	371235	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 1.2l/min bruin tolerantie ±25%				
	bestelnr.	371236	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 1.5l/min lichtbruin tolerantie ±25%				
	bestelnr.	371237	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 2.5l/min geel tolerantie ±25%				
	bestelnr.	371238	fabrikantnr.	0015115 15115 DW15115
reduceer TP doorstroomsnelheid 3.4l/min donkergroen tolerantie ±25%				
	bestelnr.	371239	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 5l/min zwart tolerantie ±25%				
	bestelnr.	371240	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 8l/min blauw tolerantie ±20%				

reparatieonderdelen en toebehoren

verloopstukken

uitgangzijde



1

bestelnr.	371238	fabrikantnr.	0015115 DW15115
omschrijving	reduceer TP doorstroomsnelheid 3.4l/min donkergroen tolerantie ±25%		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

diversen



1

bestelnr.	370636	fabrikantnr.	0015213 DW15213
omschrijving	magneetventiel enkel CO 230VAC uitgang 10,5mm MILANO 168401 kunststof 3-weg ingang 10.5mm 50/60Hz vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	Dupla50, Electron400, Electron500, Electron500Plus, G35-RL09-NEW, GS37-RL09-NEW, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, HT11, HT11E, HT11S, HT12E-Lift, HT12-Optima-HR-Plus, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		
Toebehoren voor	370636		
	bestelnr.	371142	fabrikantnr. —
reduceer voor magneetventiel ø 8.2mm			

metaal

BÜRKERT

magneetventielen diversen



1

bestelnr.	370464	fabrikantnr.	003002030 DW3002030
omschrijving	magneetventiel 2-weg 24VAC aansluiting 1/2" nominale breedte 13mm t.max. -10 tot +90°C membraam NBR p max. 10bar koper water		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, LC91, TX1500, UX220		

pressostaten

voor spoeltechniek

ø58mm met vlaksteker 6,3mm

met horizontale aansluiting



1

bestelnr.	541136	fabrikantnr.	0080225 DW80225
omschrijving	pressostaat drukbereik 100/18mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek		
Voor modellen:	Electron500CleanWater, Electron600, G600S, LP2, LP2		



1

bestelnr.	541975	fabrikantnr.	0090023 DW90023
omschrijving	pressostaat drukbereik 190/60mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek drukaansluiting ø 5.5mm		
Voor modellen:	GRANUL1000, GRANUL900, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus		



1

bestelnr.	541619	fabrikantnr.	0088110 DW88110
omschrijving	pressostaat drukbereik 250/40mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting ø 6mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, G12D, G12S, Gastro12S, GRANUL1000, GRANUL900, H600, H600, H600Electronic, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP3, LP3, LP-3PLUS...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	541314	fabrikantnr.	0010706/A DW10706/A
omschrijving	pressostaat drukbereik 46/26mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek drukaansluiting ø 6mm		
Voor modellen:	AX161, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX300, C40-CF, C40-LS, CAN-MASTER, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, FX, G12S, G35, G35-RL09-NEW, G600...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	541133	fabrikantnr.	00540450 DW540450
omschrijving	pressostaat drukbereik 60/25mbar aansluiting vlaksteker 6,3mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek drukaansluiting ø 6mm		
Voor modellen:	Electron400, Electron400, Gastro400S		



1

bestelnr.	541311	fabrikantnr.	0010300026 DW10300026
omschrijving	pressostaat drukbereik 76/38mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek drukaansluiting ø 6mm		
Voor modellen:	DW020H, Electron1000, Electron500CleanWater, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro500S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, LP1, LP1-800, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		



1

bestelnr.	541312	fabrikantnr.	0075950 DW75950
omschrijving	pressostaat drukk bereik 86/59mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek drukaansluiting ø 6mm		
Voor modellen:	Electron400, Electron400CleanWater, Gastro11S, Gastro1200, HT11E, HT11E, HT11S, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		

drukkzenders



1

bestelnr.	541149	fabrikantnr.	00540205 DW540205
omschrijving	drukkzender drukk bereik 0-30mbar uitgangsspanning 0,5-3,5VDC ingangsspanning 5VDC max. 200mbar		
Voor modellen:	Optima400, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, TwinStar		

diversen



1

bestelnr.	541976	fabrikantnr.	00590100 DW590100
omschrijving	pressostaat drukk bereik -10/-20mbar aansluiting M8x1,25 ø 38mm		
Voor modellen:	TwinStar		



1

bestelnr.	541977	fabrikantnr.	003060195 DW3060195
omschrijving	pressostaat drukk bereik 200-3000mbar aansluiting 1/4" ø 38mm 250V 1CO 16A MA-TER drukaansluiting 1/4"		
Voor modellen:	TwinStar		

flowmeters

flowmeters

diversen



1

bestelnr.	402680	fabrikantnr.	0050583 DW50583
omschrijving	doorstroommeter drukk bereik 0,2-10bar aansluiting 10mm L 69mm		
Voor modellen:	DS40, DS40, DS50, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500CleanWater, Electron600, G600S, GS50		

ventilatoren

heteluchtventilatoren

overigen



1

bestelnr.	602149	fabrikantnr.	003000300 DW3000300
omschrijving	ventilatormotor 230/400V 0.55W type N552		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, LC80, LC90		

motoren

tandwielmotoren

voor vaatwassers



1

bestelnr.	501405	fabrikantnr.	003000120 DW3000120
omschrijving	motor zonder tandwiel 180/220W 230/400-280/480V 50/60Hz fasen 3 1,2/0,7-1,15/0,67A schacht ø 11mm schacht lengte 26mm flens ø 89mm 1340/1608U/min type MS63B-4 ø 119mm H 163mm L 215mm E.M.C. voor drogen 0,18/0,22kW		
Voor modellen:	AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX280, BX300, CX, FX, LC91, TX1500		

motoren

voor vaatwassers



1

bestelnr.	501477	fabrikantnr.	003000110 DW3000110
omschrijving	motor 260W 400V 50Hz 0.8A schacht ø 14mm schacht lengte 40mm flens ø 156mm 900U/min ø 140mm H 215mm OLYMPIA 0.26kW		
Voor modellen:	AX151-highspeed, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, LC97-2, LC97-3, LC97-4, LC97-5		



1

bestelnr.	501405	fabrikantnr.	003000120 DW3000120
omschrijving	motor zonder tandwiel 180/220W 230/400-280/480V 50/60Hz fasen 3 1,2/0,7-1,15/0,67A schacht ø 11mm schacht lengte 26mm flens ø 89mm 1340/1608U/min type MS63B-4 ø 119mm H 163mm L 215mm E.M.C. voor drogen 0,18/0,22kW		
Voor modellen:	AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX280, BX300, CX, FX, LC91, TX1500		

toebehoren

ventilatorbladen



1

bestelnr.	601749	fabrikantnr.	003000125 DW3000125
omschrijving	ventilatorblad ø 174mm asafname ø 11mm H 54.5mm		
Voor modellen:	AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX280, BX300, CX, FX, LC91, TX1500		

pompen

was- en naspoelpompen

FIR

pompen



1

bestelnr.	501446	fabrikantnr.	0010508 DW10508
omschrijving	pomp ingang ø 28mm uitgang ø 26mm type 4213E2250 220-240V 50Hz fasen 1 0.19kW 0.26PS L 190mm rotatierichting links condensator 5µF FIR		
Voor modellen:	Electron500, HT12S, HT12SElectronic, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP15-Plus, Tekno6		

Reparatie-onderdelen voor 501446			
	bestelnr.	365017	fabrikantnr. 0010702 10702 DW10702
bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 16.10.08 bescherming			
	bestelnr.	510384	fabrikantnr. —
pompdeksel ingang ø 28mm uitgang ø 26mm ø 100mm ID ø 76mm			
	bestelnr.	510695	fabrikantnr. 0010505 10505 DW10505
glijring dichting hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/EPDM ID ø 11mm			
	bestelnr.	521203	fabrikantnr. —
pompschoep ø 72mm H 18mm draad M7 schacht ø 11mm schacht lengte 32mm messen 3			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Reparatie-onderdelen voor 501446

	bestelnr.	521703	fabrikantnr.	0010506 003786579 10506 3786579 DW10506 DW3786579
pompdeksel pakking EPDM materiaaldikte 2.5mm ID ø 75mm vpe 1stuk				



bestelnr.	500527	fabrikantnr.	0015908/A DW15908/A
omschrijving	pomp ingang ø 60mm uitgang ø 50/30mm type 2233.B140 230V 50Hz fasen 1 0.55kW 0.75PS L 210mm rotatierichting rechts condensator 12.5µF FIR ingang ø 60mm		
Voor modellen:	Accessories, Electron500, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS50, Pompa-Lavaggio, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		

Reparatie-onderdelen voor 500527

	bestelnr.	365014	fabrikantnr.	—
bedrijfscondensator capaciteit 12.5µF 450V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 bescherming				
	bestelnr.	510552	fabrikantnr.	0015079/D 15079/D DW15079/D
pompdeksel pakking pomptype 1292-2/3942/3981/3911/3983				
	bestelnr.	510608	fabrikantnr.	0015019/B 0015079/B 15019/B 15079/B DW15019/B DW15079/B
pomschoep ø 93mm H 32mm asafname ø 9/8mm messen 6 binnenhoogte 11mm				
	bestelnr.	510692	fabrikantnr.	—
glijring dichting voor schacht ø 11mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 13mm tegenring inbouw ø 26mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 14mm RVS/keramisch/EPDM				
	bestelnr.	521511	fabrikantnr.	0015031/E 15031/E DW15031/E
pompdeksel ingang ø 60mm uitgang ø 50/30mm hulpdruk M12x1,75 hulpdruk open pomptype 2233 draairichting rechts ø 160mm ID ø 120mm binnenhoogte 23mm				



bestelnr.	500528	fabrikantnr.	0015908/D DW15908/D	
omschrijving	pomp ingang ø 60mm uitgang ø 50mm type 4233.1500 230V 50Hz fasen 1 0.74kW 1PS L 220mm rotatierichting rechts condensator 16µF FIR			
Voor modellen:	Electron500, G600, G600, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS50, Tekno6			
Reparatie-onderdelen voor	500528			
	bestelnr.	365021	fabrikantnr.	—
	bedrijfscondensator capaciteit 16µF 425V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 73mm enkel M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 416.10.99 bescherming			
	bestelnr.	510552	fabrikantnr.	0015079/D 15079/D DW15079/D
	pompdeksel pakking pomptype 1292- 2/3942/3981/3911/3983			
	bestelnr.	510693	fabrikantnr.	0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm te- genring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM			
	bestelnr.	517319	fabrikantnr.	0012524 12524 DW12524
	slangaansluiting Dr.G1: M12x1,75 slang ø 11mm koper			
	bestelnr.	521177	fabrikantnr.	0015912 15912 DW15912
	pomschoep ø 93mm H 23mm draad M10L passend voor FIR			
	bestelnr.	521511	fabrikantnr.	0015031/E 15031/E DW15031/E
	pompdeksel ingang ø 60mm uitgang ø 50/30mm hulpdruk M12x1,75 hulpdruk open pomptype 2233 draairichting rechts ø 160mm ID ø 120mm binnenhoogte 23mm			

1

bestelnr.	499139	fabrikantnr.	0080912 DW80912
omschrijving	pomp ingang ø 62mm uitgang ø 62mm type 2275.2722 230/400V 50Hz fasen 3 2.6kW L 400mm rotatierichting rechts FIR		
Voor modellen:	LP4, LP4-800, LP4-Elettronica, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS		
Reparatie-onderdelen voor	499139		
	bestelnr.	510687	fabrikantnr. 0080912/B 80912/B DW80912/B
	glijring dichting voor schacht ø 18mm hoogte tegenring 8mm ID ø 17mm OD ø 39mm H 15mm inbouw ø 42mm binnen ø 121mm		
	bestelnr.	521026	fabrikantnr. 0080912/D 80912/D DW80912/D
	pompdeksel pakking ID ø 182.5mm materiaaldikte 5x4,5mm		
	bestelnr.	521028	fabrikantnr. 0080912/C 80912/C DW80912/C
	pompdeksel FIR ingang ø 62mm uitgang ø 62mm draairich- ting rechts ø 215mm ID ø 175mm binnenhoogte 40mm		
	bestelnr.	521277	fabrikantnr. 0080912/A 80912/A DW80912/A
	pompschoep ø 135mm H 39mm pomptype Fir 2275 - 3,7PS draad M14x2L		
	bestelnr.	524676	fabrikantnr. —
	ventilatorblad ø 160mm asafname ø 24mm kunststof messen 12 B 30mm		

1

bestelnr.	500023	fabrikantnr.	0010300057 DW10300057
omschrijving	pomp ingang ø 63mm uitgang ø 47mm type 1225.2725 230/400V 50Hz fasen 3 1.1kW 1.5PS L 335mm rotatierichting rechts FIR		
Voor modellen:	Accessories, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Pompa-Lavaggio, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		
Reparatie-onderdelen voor 500023			
	bestelnr.	510602	fabrikantnr. —
	pompschoep ø 110mm H 34mm rotatierichting rechts draad M8L schacht ø 28mm afname ø 12.2mm messen 6		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521513	fabrikantnr. 0010200222 10200222 DW10200222
	pompdeksel FIR ingang ø 63mm uitgang ø 47mm draairichting rechts ID ø 150mm binnenhoogte 32mm		
	bestelnr.	524416	fabrikantnr. 0010200290 10200290 DW10200290
	pompdeksel pakking materiaaldikte 4x4mm vpe 1stuk		



bestelnr.	499297	fabrikantnr.	0088106 DW88106
omschrijving	pomp ingang ø 63mm uitgang ø 53mm type 1205.2820 230/400V 50Hz fasen 3 2.7PS L 330mm rotatierichting links FIR		
Voor modellen:	AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX300, CX, FX, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP3, LP3, LP-3PLUS, LP3S-PLUS		
Reparatie-onderdelen voor 499297			
	bestelnr.	510357	fabrikantnr. 0088222 88222 DW88222
	pompschoep ø 124mm H 34/16mm draad M8R messen 6		
	bestelnr.	510523	fabrikantnr. —
	ventilatorblad ø 142mm asafname ø 15mm messen 12		
	bestelnr.	510531	fabrikantnr. —
	pompeksel FIR ingang ø 63mm uitgang ø 53mm hulpdruk M16x1,5mm hulpdruk open draairichting links ø 185mm ID ø 150mm binnenhoogte 37mm		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	524416	fabrikantnr. 0010200290 10200290 DW10200290
	pompeksel pakking materiaaldikte 4x4mm vpe 1stuk		

LOWARA

pompen



bestelnr.	499255	fabrikantnr.	0015100/L DW15100/L
omschrijving	pomp ingang ø 1 1/4" ID uitgang ø 1" ID type CEAM/70/3/A 220-240V 50Hz fasen 1 0.6kW L 310mm rotatierichting links condensator 14µF LOWARA		
Voor modellen:	LP4, LP4-800, LP4-Elettronica		

OLYMPIA

pompen



bestelnr.	500521	fabrikantnr.	00135501 DW135501
omschrijving	pomp ingang ø 1" ID uitgang ø 26mm type T33 230V 50Hz fasen 1 0.25kW 0.34PS L 225mm rotatierichting rechts condensator 5µF hulpdruk 11mm hulpdruk gesloten OLYMPIA		
Voor modellen:	Accessories, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, Pompa-Lavaggio		
Reparatie-onderdelen voor	500521		
	bestelnr.	365017	fabrikantnr. 0010702 10702 DW10702
	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 16.10.08 bescherming		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Reparatie-onderdelen voor 500521				
	bestelnr.	510693	fabrikantnr.	0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM				
	bestelnr.	521256	fabrikantnr.	00133505 00135505 133505 135505 DW133505 DW135505
pompschoep ø 74mm H 14mm draad M10L schacht ø 12mm schachtlengete 7.5mm messen 8				
	bestelnr.	521554	fabrikantnr.	00135503 135503 DW135503
pompdeksel OLYMPIA ingang 1" ø 90mm ID ø 66mm binnenhoogte 5mm				
	bestelnr.	521724	fabrikantnr.	00135506 0025029 135506 25029 DW135506 DW25029
O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 72.75mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	528800	fabrikantnr.	00135502 135502 DW135502
O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 75.87mm vpe 1stuk				

A detailed view of the main pump assembly. It features a silver-colored metal motor housing with a label that includes technical specifications and a warning symbol. The motor is connected to a white plastic pump body with various ports. A small white capacitor is attached to the side of the motor, with red, blue, and green wires connected to it.

1

bestelnr.	499257	fabrikantnr.	00401402 DW401402
omschrijving	pomp ingang ø 1" ID uitgang ø 30mm type L63.T45F_2V 230V 50Hz fasen 1 0.33kW L 230mm rotatierichting links condensator 8µF OLYMPIA		
Voor modellen:	DS40		
Reparatie-onderdelen voor	499257		
	bestelnr.	365013	fabrikantnr. —
bedrijfscondensator capaciteit 8µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 31.5mm L 55mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm bescherming			
	bestelnr.	509007	fabrikantnr. —
pompschoep ø 85mm H 20mm rotatierichting links draad M10R schacht ø 12mm schachtlengete 7.5mm messen 12			

Reparatie-onderdelen voor 499257				
	bestelnr.	510693	fabrikantnr.	0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM				
	bestelnr.	521167	fabrikantnr.	DW401402/B
pompdeksel OLYMPIA ingang ø 1"mm uitgang ø 30/30mm ID ø 94mm				
	bestelnr.	521723	fabrikantnr.	0018245 18245 DW18245
pompdeksel pakking EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 90mm vpe 1stuk				

A black electric motor with a white plastic pump housing. The motor has a label with technical specifications. The pump housing has two large ports and a smaller one. Wires are connected to the motor.

bestelnr.	499131	fabrikantnr.	00351400 DW351400
omschrijving	pomp ingang ø 1" ID uitgang ø 30mm type T.19DX 230V 50Hz fasen 1 0.19kW L 195mm rotatierichting links condensator 5µF OLYMPIA uitgang ø 30mm		
Voor modellen:	DS35, DS37		
Reparatie-onderdelen voor	499131		

	bestelnr.	365017	fabrikantnr.	0010702 10702 DW10702
bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 16.10.08 bescherming				

	bestelnr.	510693	fabrikantnr.	0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM				


	bestelnr.	521168	fabrikantnr.	371402/A
pompdeksel OLYMPIA ingang ø 1"mm uitgang ø 30mm pomptype T.19DX				

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Reparatie-onderdelen voor 499131


	bestelnr.	521169	fabrikantnr.	—
pompschoep ø 64mm H 15mm pomptype T.19DX draad M7R schacht ø 12mm schachtlength 30mm				
	bestelnr.	521723	fabrikantnr.	0018245 18245 DW18245
pompdeksel pakking EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 90mm vpe 1stuk				



1	bestelnr.	499258	fabrikantnr.	0015100/QO DW15100/QO
omschrijving				
pomp ingang ø 15mm uitgang ø 13mm type R63.T33 PRS 400V 50Hz fasen 3 0.25kW L 185mm rotatierichting links OLYMPIA				
Voor modellen:				
AX161, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, BX300				

Reparatie-onderdelen voor 499258

	bestelnr.	510693	fabrikantnr.	0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM				
	bestelnr.	521165	fabrikantnr.	—
pompdeksel OLYMPIA ingang ø 15mm uitgang ø 13mm pomptype R63.T33 PRS				
	bestelnr.	521166	fabrikantnr.	0015100/U 15100/U DW15100/U
pompschoep ø 90mm H 9mm pomptype R63.T33 PRS draad M10R schacht ø 12mm schachtlength 8mm				
	bestelnr.	525022	fabrikantnr.	—
O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 75.92mm vpe 1stuk				



1	bestelnr.	499095	fabrikantnr.	0015100/DO DW15100/DO
omschrijving				
pomp ingang ø 15mm uitgang ø 14mm type T.33PRS 230V 50Hz fasen 1 0.25kW L 185mm rotatierichting rechts condensator 8µF OLYMPIA				
Voor modellen:				
DW020H, Electron1000, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500S, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, H600, H600Electronic, HT11E, HT11S, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1-800, LP1-800EL, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS, Optima400, Optima500, Optima-Cutlery, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT				

Reparatie-onderdelen voor 499095

	bestelnr.	365013	fabrikantnr.	—
bedrijfscondensator capaciteit 8µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 31.5mm L 55mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm bescherming				
	bestelnr.	510693	fabrikantnr.	0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM				
	bestelnr.	521165	fabrikantnr.	—
pompdeksel OLYMPIA ingang ø 15mm uitgang ø 13mm pomptype R63.T33 PRS				
	bestelnr.	521166	fabrikantnr.	0015100/U 15100/U DW15100/U
pompschoep ø 90mm H 9mm pomptype R63.T33 PRS draad M10R schacht ø 12mm schachtlength 8mm				
	bestelnr.	525022	fabrikantnr.	—
O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 75.92mm vpe 1stuk				




1

bestelnr.	499318	fabrikantnr.	0010501/A DW10501/A
omschrijving	pomp ingang ø 28mm uitgang ø 28mm type L63.T19 230V 50Hz fasen 1 0.19kW L 185mm rotatierichting rechts condensator 5µF OLYMPIA ingang ø 28mm uitgang ø 28mm		
Voor modellen:	Accessories, Derby, Derby400, DERBY-CF, DW020H, Electron1000, G12S, G3S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, GS100, GS-100, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Electronica, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP2, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP3, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-ZERO, Pompa-Lavaggio		
Reparatie-onderdelen voor 499318			
	bestelnr.	365017	fabrikantnr. 0010702 10702 DW10702
bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 16.10.08 bescherming			
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM			
	bestelnr.	521163	fabrikantnr. 10502 Olympia
pompdeksel OLYMPIA ingang ø 28mm uitgang ø 26mm pomptype L63.T19			
	bestelnr.	521164	fabrikantnr. 10504 Olympia
pompschoep ø 64mm H 15mm pomptype L63.T19 draad M7L schacht ø 12mm schachtlengte 30mm			
	bestelnr.	521724	fabrikantnr. 00135506 0025029 135506 25029 DW135506 DW25029
O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 72.75mm vpe 1stuk			

A detailed view of the main pump assembly. It features a black plastic motor housing with a silver-colored metal impeller attached. The motor has a label with technical specifications. Several colored wires (red, green, blue, yellow) are connected to the motor. The pump body is made of grey plastic and has two large ports for water flow.


1

bestelnr.	499229	fabrikantnr.	0025021 DW25021
omschrijving	pomp ingang ø 28mm uitgang ø 30mm type L63.T19 230V 50Hz fasen 1 0.19kW L 215mm rotatierichting rechts condensator 5µF OLYMPIA		
Voor modellen:	G3S-RL09-NEW, GS37-RL09-NEW		
Reparatie-onderdelen voor	499229		
	bestelnr.	365017	fabrikantnr. 0010702 10702 DW10702
bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 16.10.08 bescherming			
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm te- genring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM			
	bestelnr.	521164	fabrikantnr. 10504 Olympia
pompschoep ø 64mm H 15mm pomptype L63.T19 draad M7L schacht ø 12mm schachtlengte 30mm			
	bestelnr.	521170	fabrikantnr. 0025001 25001 DW25001
pompdeksel OLYMPIA uitgang ø 30mm hulpdruk 11mm pomptype L63.T19			
	bestelnr.	521724	fabrikantnr. 00135506 0025029 135506 25029 DW135506 DW25029
O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 72.75mm vpe 1stuk			



1

bestelnr.	499256	fabrikantnr.	0025024 DW25024
omschrijving	pomp ingang ø 28mm uitgang ø 30mm type L63.T40 230V 50Hz fasen 1 0.4kW L 235mm rotatierichting rechts condensator 5µF OLYMPIA		
Voor modellen:	GS37-RL09-NEW, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW		
Reparatie-onderdelen voor	499256		
	bestelnr.	365017	fabrikantnr. 0010702 10702 DW10702
	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 16.10.08 bescherming		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521170	fabrikantnr. 0025001 25001 DW25001
	pompdeksel OLYMPIA uitgang ø 30mm hulpdruk 11mm pomptype L63.T19		
	bestelnr.	521171	fabrikantnr. 0025024/A 25024/A DW25024/A
	pompschoep ø 74mm H 16mm pomptype L63.T40 draad M10L		
	bestelnr.	521724	fabrikantnr. 00135506 0025029 135506 25029 DW135506 DW25029
	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 72.75mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	500522	fabrikantnr.	0016042 DW16042
omschrijving	pomp ingang ø 29mm uitgang ø 27mm type T41 230V 50Hz fasen 1 0.29kW 0.4PS L 200mm rotatierichting links condensator 8µF OLYMPIA		
Voor modellen:	Accessories, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-CR, Pompa-Lavaggio		
Reparatie-onderdelen voor	500522		
	bestelnr.	365013	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 8µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 31.5mm L 55mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm bescherming		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521259	fabrikantnr. 007135 7135 DW7135
	pompschoep ø 94mm H 11mm rotatierichting links draad M10R messen 6		
	bestelnr.	521555	fabrikantnr. 007133 7133 DW7133
	pompdeksel OLYMPIA ingang ø 29mm uitgang ø 28mm ø 132mm ID ø 123mm binnenhoogte 18mm		
	bestelnr.	521726	fabrikantnr. —
	pompdeksel pakking EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 120mm vpe 1stuk		




1

bestelnr.	499296	fabrikantnr.	00590046 DW590046
omschrijving	pomp ingang ø 30mm uitgang ø 30mm type L71.T730_30 230V 50Hz fasen 1 0.52kW L 230mm rotatierichting rechts condensator 12.5µF OLYMPIA		
Voor modellen:	TwinStar		
Reparatie-onderdelen voor	499296		
	bestelnr.	365014	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 12.5µF 450V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 bescherming		
	bestelnr.	510554	fabrikantnr. 007130 7130 DW7130
	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 120mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521159	fabrikantnr. —
	pompeksel OLYMPIA ingang 30 ingang ø 30mm hulpdruk 10mm pomptype L71.T730_30		
	bestelnr.	521160	fabrikantnr. —
	pompschoep ø 97mm H 22mm draad M10L		




1

bestelnr.	499295	fabrikantnr.	00590108 DW590108
omschrijving	pomp ingang ø 30mm uitgang ø 30mm type L71.T730_30 230V 50Hz fasen 1 0.52kW L 230mm rotatierichting rechts condensator 12.5µF OLYMPIA ingang ø 30mm uitgang ø 30mm		
Voor modellen:	TwinStar		
Reparatie-onderdelen voor	499295		
	bestelnr.	365014	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 12.5µF 450V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 bescherming		
	bestelnr.	510554	fabrikantnr. 007130 7130 DW7130
	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 120mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521159	fabrikantnr. —
	pompeksel OLYMPIA ingang 30 ingang ø 30mm hulpdruk 10mm pomptype L71.T730_30		
	bestelnr.	521160	fabrikantnr. —
	pompschoep ø 97mm H 22mm draad M10L		



1

bestelnr.	500520	fabrikantnr.	0018242 0018242B DW18242 DW18242B
omschrijving	pomp ingang ø 33mm uitgang ø 30/28mm type T33 230V 50Hz fasen 1 0.25kW 0.34PS L 190mm rotatierichting links condensator 5µF OLYMPIA		
Voor modellen:	Accessories, C40-LS, Electron400, Electron400, Electron-400CleanWater, Gastro400S, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, Optima400, Pompa-Lavaggio, Star, STAR-LS, Synthesis, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-LS, TURBO-LS		
Reparatie-onderdelen voor 500520			
	bestelnr.	365017	fabrikantnr. 0010702 10702 DW10702
	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 16.10.08 bescherming		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521151	fabrikantnr. —
	pompschoep ø 71mm H 19mm pomptype OLYMPIA draad M10R schacht ø 12mm schachtlengte 8mm		
	bestelnr.	521551	fabrikantnr. 0018247 18247 DW18247
	pompdeksel OLYMPIA ingang ø 33mm uitgang ø 30mm uitgang 2 ø 28 draairichting links ø 103mm ID ø 93mm binnenhoogte 30mm		
	bestelnr.	521723	fabrikantnr. 0018245 18245 DW18245
	pompdeksel pakking EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 90mm vpe 1stuk		




1

bestelnr.	500958	fabrikantnr.	0018300 DW18300
omschrijving	pomp ingang ø 33mm uitgang ø 30/28mm type T45 230V 50Hz fasen 1 0.33kW 0.45PS L 215mm rotatierichting links condensator 8µF OLYMPIA		
Voor modellen:	Electron400, GS40, GS40, GS40, Tekno4		
Reparatie-onderdelen voor	500958		
	bestelnr.	365013	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 8µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 31.5mm L 55mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm bescherming		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521257	fabrikantnr. 0018246 18246 DW18246
	pompschoep ø 80mm H 12mm rotatierichting links draad M10R schacht ø 12mm schachtlengte 7.5mm messen 6		
	bestelnr.	521551	fabrikantnr. 0018247 18247 DW18247
	pompdeksel OLYMPIA ingang ø 33mm uitgang ø 30mm uitgang 2 ø 28 draairichting links ø 103mm ID ø 93mm binnenhoogte 30mm		
	bestelnr.	521723	fabrikantnr. 0018245 18245 DW18245
	pompdeksel pakking EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 90mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	500523	fabrikantnr.	0016176 DW16176
omschrijving	pomp ingang ø 50mm uitgang ø 30mm type T5 230V 50Hz fasen 1 0.35kW 0.48PS L 205mm rotatierichting rechts condensator 10µF hulpdruk 10mm hulpdruk open OLYMPIA		
Voor modellen:	Accessories, Linear, LINEAR-LS, Pompa-Lavaggio		
Reparatie-onderdelen voor	500523		
	bestelnr.	365015	fabrikantnr. 0018043 18043 DW18043
	bedrijfscondensator capaciteit 10µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35.5mm L 59mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm bescherming		
	bestelnr.	510554	fabrikantnr. 007130 7130 DW7130
	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 120mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521260	fabrikantnr. 0015079 15079 DW15079
	pompschoep ø 90mm H 12mm M10L type B		
	bestelnr.	521556	fabrikantnr. 0016182 16182 DW16182
	pompdeksel OLYMPIA ingang ø 50mm uitgang ø 30mm uitgang 2 ø 30 hulpdruk 10mm hulpdruk open draairichting rechts ø 130mm ID ø 124mm binnenhoogte 20mm		



1

bestelnr.	500524	fabrikantnr.	0026176 DW26176
omschrijving	pomp ingang ø 50mm uitgang ø 30mm type T6 230V 50Hz fasen 1 0.48kW 0.65PS L 215mm rotatierichting rechts condensator 10µF OLYMPIA		
Voor modellen:	Accessories, Gastro450, GASTRO-450, Pompa-Lavaggio		
Reparatie-onderdelen voor	500524		
	bestelnr.	365015	fabrikantnr. 0018043 18043 DW18043
	bedrijfscondensator capaciteit 10µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35.5mm L 59mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm bescherming		
	bestelnr.	510554	fabrikantnr. 007130 7130 DW7130
	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 120mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521262	fabrikantnr. 0022009/A 22009/A DW22009/A
	pompschoep ø 102mm H 19mm rotatierichting rechts draad M10L messen 6		
	bestelnr.	521556	fabrikantnr. 0016182 16182 DW16182
	pompdeksel OLYMPIA ingang ø 50mm uitgang ø 30mm uitgang 2 ø 30 hulpdruk 10mm hulpdruk open draairichting rechts ø 130mm ID ø 124mm binnenhoogte 20mm		



1

bestelnr.	500525	fabrikantnr.	00150906		
			00150908		
			00150914		
			DW150906		
			DW150908		
		DW150914			
omschrijving		pomp ingang ø 50mm uitgang ø 30mm type T7 230V 50Hz fasen 1 0.52kW 0.71PS L 230mm rotatierichting rechts condensator 12.5µF OLYMPIA			
Voor modellen:		Accessories, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dup-la50, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500S, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Pompa-Lavaggio, Tekno6.1-Acqua-pulita			
Reparatie-onderdelen voor		500525			
	bestelnr.	365014	fabrikantnr.	—	
	bedrijfscondensator capaciteit 12.5µF 450V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 bescherming				
	bestelnr.	510554	fabrikantnr.	007130 7130 DW7130	
	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 120mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	510693	fabrikantnr.	0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E	
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM				
	bestelnr.	517368	fabrikantnr.	0015079/F 15079/F DW15079/F	
	pompschoep ø 102mm H 21mm rotatierichting rechts draad M10L passend voor Dihr messen 8				
	bestelnr.	521556	fabrikantnr.	0016182 16182 DW16182	
	pompdeksel OLYMPIA ingang ø 50mm uitgang ø 30mm uitgang 2 ø 30 hulpdruk 10mm hulpdruk open draairichting rechts ø 130mm ID ø 124mm binnenhoogte 20mm				



1

bestelnr.	499260	fabrikantnr.	0022041 DW22041
omschrijving	pomp ingang ø 60mm uitgang ø 48mm type A.4.5/2.6 220-240/380-415V 50Hz fasen 3 1.12kW 1.5PS L 310mm rotatierichting rechts OLYMPIA		
Voor modellen:	Gastro11S, Gastro1200, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche		
Reparatie-onderdelen voor 499260			
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM			
	bestelnr.	521175	fabrikantnr. —
pompdeksel OLYMPIA ingang ø 60mm uitgang ø 48mm uitgang 2 ø 31 hulpdruk 10mm			
	bestelnr.	521262	fabrikantnr. 0022009/A 22009/A DW22009/A
pompschoep ø 102mm H 19mm rotatierichting rechts draad M10L messen 6			
	bestelnr.	521727	fabrikantnr. 0015080/A 15080/A DW15080/A
pompdeksel pakking EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 145mm vpe 1stuk			



1

bestelnr.	500529	fabrikantnr.	0015913 DW15913
omschrijving	pomp ingang ø 60mm uitgang ø 48mm type T12 230V 50Hz fasen 1 0.88kW 1.2PS L 270mm rotatie-richting rechts condensator 16µF hulpdruk 10mm hulpdruk open OLYMPIA		
Voor modellen:	Accessories, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, Pompa-Lavaggio		
Reparatie-onderdelen voor	500529		
	bestelnr.	365021	fabrikantnr. — bedrijfscondensator capaciteit 16µF 425V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 73mm enkel M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 416.10.99 bescherming
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM
	bestelnr.	521010	fabrikantnr. 0015079/I 15079/I DW15079/I pompschoep ø 98mm H 12mm M10L messen 8
	bestelnr.	521559	fabrikantnr. 0015078 15078 DW15078 pompdeksel OLYMPIA ingang ø 60mm uitgang ø 48mm uitgang 2 ø 31 hulpdruk 10mm hulpdruk open draairichting rechts ø 170mm ID ø 150mm binnenhoogte 22mm
	bestelnr.	521727	fabrikantnr. 0015080/A 15080/A DW15080/A pompdeksel pakking EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 145mm vpe 1stuk



1

bestelnr.	500530	fabrikantnr.	0022009 DW22009
omschrijving	pomp ingang ø 60mm uitgang ø 48mm type T15 230V 50Hz fasen 1 1.1kW 1.5PS L 305mm rotatierichting rechts OLYMPIA		
Voor modellen:	Accessories, DW020H, Electron1000, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, Pompa-Lavaggio		
Reparatie-onderdelen voor 500530			
	bestelnr.	365021	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 16µF 425V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 73mm enkel M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 416.10.99 bescherming		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521039	fabrikantnr. —
	ventilatorafdekking ID ø 156mm OD ø 161mm H 76mm voor waspomp		
	bestelnr.	521262	fabrikantnr. 0022009/A 22009/A DW22009/A
	pompschoep ø 102mm H 19mm rotatierichting rechts draad M10L messen 6		
	bestelnr.	521559	fabrikantnr. 0015078 15078 DW15078
	pompdeksel OLYMPIA ingang ø 60mm uitgang ø 48mm uitgang 2 ø 31 hulpdruk 10mm hulpdruk open draairichting rechts ø 170mm ID ø 150mm binnenhoogte 22mm		
	bestelnr.	521727	fabrikantnr. 0015080/A 15080/A DW15080/A
	pompdeksel pakking EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 145mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	500526	fabrikantnr.	0015908 DW15908
omschrijving	pomp ingang ø 60mm uitgang ø 48mm type T75 230V 50Hz fasen 1 0.55kW 0.75PS L 250mm rotatierichting rechts condensator 12.5µF hulpdruk 10mm hulpdruk open OLYMPIA		
Voor modellen:	Accessories, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, Pompa-Lavaggio		
Reparatie-onderdelen voor	500526		
	bestelnr.	365014	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 12.5µF 450V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 bescherming		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521260	fabrikantnr. 0015079 15079 DW15079
	pompschoep ø 90mm H 12mm M10L type B		
	bestelnr.	521559	fabrikantnr. 0015078 15078 DW15078
	pompeksel OLYMPIA ingang ø 60mm uitgang ø 48mm uitgang 2 ø 31 hulpdruk 10mm hulpdruk open draairichting rechts ø 170mm ID ø 150mm binnenhoogte 22mm		
	bestelnr.	521727	fabrikantnr. 0015080/A 15080/A DW15080/A
	pompeksel pakking EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 145mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	499259	fabrikantnr.	003000082 DW3000082
omschrijving	pomp ingang ø 62mm uitgang ø 52mm type MEC.T120DX 220-240/380-415V 50Hz fasen 3 0.89kW 1.2PS L 310mm rotatierichting links OLYMPIA		
Voor modellen:	AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, CX, FX, TX1500		
Reparatie-onderdelen voor	499259		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. 0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521152	fabrikantnr. —
	pompeksel OLYMPIA ingang 62 ø 190mm		
	bestelnr.	521153	fabrikantnr. —
	pomphuis OLYMPIA uitgang ø 52mm		
	bestelnr.	521154	fabrikantnr. —
	O-ring ID ø 152.7mm materiaaldikte 2.62mm EPDM vpe 1stuk		
	bestelnr.	521172	fabrikantnr. —
	pompschoep ø 107mm H 28mm pomptype MEC.T120DX draad M8R		

drukverhogingspompen I



1

bestelnr.	500060	fabrikantnr.	0015100 DW15100
omschrijving	pomp ingang ø 1" uitgang ø 1" type PQM60 230V 50Hz fasen 1 0.37kW PEDRELLO		
Voor modellen:	Accessories, AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, DW020H, Electron1000, FX, G12D, G12S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, GS100, GS-100, H600, H600, HT11S, HT12-Elettronica, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehooren voor	500060		
	bestelnr.	fabrikantnr.	0018043 18043 DW18043
	bedrijfscondensator capaciteit 10µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35.5mm L 59mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm bescherming		



1

bestelnr.	499294	fabrikantnr.	0015100/D DW15100/D
omschrijving	pomp ingang ø 3/8" uitgang ø 3/8" type B299.2351 230V 50Hz fasen 1 0.15kW 2800U/min L 170mm condensator 6.3µF FIR		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G12D, G12S, G600, G600S, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GRANUL900, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehooren voor	499294		
	bestelnr.	fabrikantnr.	0010702 10702 DW10702
	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 16.10.08 bescherming		



1

bestelnr.	499226	fabrikantnr.	0022037 DW22037
omschrijving	pomp ingang ø 62mm uitgang ø 52mm type MEC80. T200SX 230/400V 50Hz fasen 3 1.5kW 2PS L 340mm rotatie-richting rechts OLYMPIA		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX300, CX, FX, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1, LP1S, LP1-S, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		
Reparatie-onderdelen voor	499226		
	bestelnr.	fabrikantnr.	0010200055 0015080 0015080/E 10200055 15080 15080/E DW10200055 DW15080 DW15080/E
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	pompeksel OLYMPIA ingang 62 ø 190mm		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	pomphuis OLYMPIA uitgang ø 52mm		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	O-ring ID ø 152.7mm materiaal dikte 2.62mm EPDM vpe 1stuk		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	pompschoep ø 107mm H 34mm pomptype OLYMPIA draad M8L messen 6		
Toebehooren voor	499226		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	houder voor waspomp L 267mm B 132mm H 43mm		

afvoerpompen

ASKOLL



1

bestelnr.	500515	fabrikantnr.	0015101/A DW15101/A
omschrijving	afvoerpomp ingang ø 30mm uitgang ø 22mm 230V 25W 50Hz ASKOLL type M253 met thermozekering		
Voor modellen:	Accessories, Electron400, Electron400, Electron400Clean-Water, Electron500, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		

drukverhogingspompen II

toebehoren



1

bestelnr.	365015	fabrikantnr.	0018043 DW18043
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 10µF 400V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35.5mm L 59mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm bescherming		
Voor modellen:	Accessories, Electron400, Electron400, Electron400Clean-Water, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GM, GM, GM2, GM-2, GM2-2, GM2-2, GM-2-BK11, GM3, GM3, GM4, GM4, GM-BK11, Linear, LINEAR-LS, Optima400, Pompa-Lavaggio, Star, STAR-CF, STAR-LS, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, TURBO-CF, TURBO-LS		

PLASET



1

bestelnr.	499298	fabrikantnr.	0015101 DW15101
omschrijving	afvoerpomp ingang ø 30mm uitgang ø 22mm 220-240V 22W 50Hz PLASET type 59491		
Voor modellen:	Accessories, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600, G600S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS85, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, Linear, Optima400, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	365017	fabrikantnr.	0010702 DW10702
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 16.10.08 bescherming		
Voor modellen:	Accessories, AX250, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, C40-CF, C40-LS, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, FX, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	499223	fabrikantnr.	00999900081 DW999900081
omschrijving	afvoerpomp servicekit ingang ø 30mm uitgang ø 22mm 220-240V 22W 50Hz PLASET type 59491		

toebehoren

diversen



1

bestelnr.	517319	fabrikantnr.	0012524 DW12524
omschrijving	slangaansluiting Dr.G1: M12x1,75 slang ø 11mm koper		

condensatoren & ontstoringsfilters

bedrijfscondensatoren

kunststof



bestelnr.	365015	fabrikantnr.	0018043 DW18043
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 10µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35.5mm L 59mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm bescherming		
Voor modellen:	Accessories, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GM, GM, GM2, GM-2, GM2-2, GM2-2, GM-2-BK11, GM3, GM3, GM4, GM4, GM-BK11, Linear, LINEAR-LS, Optima400, Pompa-Lavaggio, Star, STAR-CF, STAR-LS, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, TURBO-CF, TURBO-LS		



bestelnr.	365017	fabrikantnr.	0010702 DW10702
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 16.10.08 bescherming		
Voor modellen:	Accessories, AX250, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, C40-CF, C40-LS, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, FX, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

metaal



bestelnr.	365140	fabrikantnr.	0015081 DW15081
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 12.5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +70°C ø 40mm L 83mm enkele aansluiting M8 aluminium aansluiting vlakstekker 6,3mm C.87.8BF2 MKP bescherming		
Voor modellen:	Accessories, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600, G600, G600S, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Pompa-Lavaggio, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

zekeringen

glaszekeringen



bestelnr.	358610	fabrikantnr.	0015160 DW15160
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 10A snel maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS, TX1500, UX220		



bestelnr.	358671	fabrikantnr.	0015163 DW15163
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 1A snel maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, FX, G600S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS50, H600, HT11E, HT11S, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, LP1-800...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



bestelnr.	358607	fabrikantnr.	0015212 DW15212
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 6.3A traag maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	TwinStar		



bestelnr.	358027	fabrikantnr.	003006095 DW3006095
omschrijving	fijnzekering grootte ø10x38mm 16A maximale spanning 500V type gG snel vpe 1stuk		
Voor modellen:	TwinStar		

elektra toebehoren

kabels

vlakbandkabels

groep 1



bestelnr.	400066	fabrikantnr.	005058 0050589 DW5058 DW50589
omschrijving	vlakbandkabel 10-polig L 1000mm stekertype FC-10P roostermaat 2.54mm		
Voor modellen:	DS40, DS40, DS50, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500CleanWater, Electron600, G600S, GS50, HT11-T, HT-11-Touche		

klemmen

aansluitklemmen met schroef-steekcontacten



bestelnr.	550411	fabrikantnr.	00500551 DW500551
omschrijving	netaansluitingsklem 6-polig max. 40A max. spanning 450V aansluiting $\phi 6\text{mm}^2$ / F6,3 temp. bestendigheid 150°C doorsnede 6mm ²		
Voor modellen:	CREPE2, CREPE-2, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G35-RL09-NEW, G600S, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS85, HT11, HT11E, HT11S, HT11-T...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

aansluitklemmen met schroefcontacten



bestelnr.	550470	fabrikantnr.	00500550 DW500550
omschrijving	netaansluitingsklem 3-polig max. 40A max. spanning 400V aansluiting M6/M6 temp. bestendigheid 150°C doorsnede 6mm ²		
Voor modellen:	CAN-MASTER, CREPE1, CREPE-1, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Gastro400S, Gastro450, GS100, GS-100, GS-35, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, X1, X1-TK20, X2, X2-TK21		

apparaatspecifieke bouwdeelen

broeigroepen

zeefhouder pakkingen

o-ringen



bestelnr.	510409	fabrikantnr.	0013015 0013020 DW13015 DW13020
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ϕ 56.52mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, FX, G12D, G12S, G600S, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

waterverdelers

toebehoren



bestelnr.	529494	fabrikantnr.	0096115 DW96115
omschrijving	pakking waterverdelers		
Voor modellen:	GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900		

stoom-/waterkranen

stoom-/waterpijpen

toebehoren

rubbers



bestelnr.	510893	fabrikantnr.	0013003 DW13003
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ϕ 9.92mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, G12D, G12S, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS50, GS50-230VAC, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



maalschijven

schroeven



bestelnr.	560365	fabrikantnr.	0011121 DW11121
omschrijving	platkopschroef draad M4 draad L 8mm RVS DIN 7985/ISO 7045 vpe 1stuk opname kruiskop kop ø 8mm kopdikte 3mm		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS37, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, H600, H600Electronic, HT11E, HT11E, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS		

voor vaatwassers

afvoer-/toevoercomponenten

DIHR

afvoer-/toevoerlichamen



bestelnr.	517195	fabrikantnr.	00500606 DW500606
omschrijving	aanzuig/afvoerdeel draad 2½" slang ø 57/28/10mm		
Voor modellen:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS45, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, Optima400, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		




bestelnr.	517196	fabrikantnr.	00500603 DW500603
omschrijving	aanzuig/afvoerdeel draad 2½"/1¼" slang ø 57mm		
Voor modellen:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, DW020H, Electron1000, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, UX220		



bestelnr.	517420	fabrikantnr.	00500605 DW500605
omschrijving	aanzuigdeel draad 2½" H 100mm uitgang ø 57 uitgang 2 ø 29		
Voor modellen:	AX210, AX220, AX230, AX240, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, H600, H600Electronic, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		



bestelnr.	517182	fabrikantnr.	0010701 00130054 DW10701 DW130054
omschrijving	afvoeraansluiting draad 1" ID ø 27mm slang ø 30mm		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, G35, G600, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS50, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, LP1-S8, LP1S-Plus, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS, STAR, Star, STAR-CF, STAR-LS, Synthesis, TURBO-CF, TURBO-LS		
Toebehoren voor	517182		
	bestelnr.	517180	fabrikantnr. 0011701/A 11701/A DW11701/A
	moer draad 1" H 5mm SB 36 RVS vpe 1stuk		
	bestelnr.	517181	fabrikantnr. 0013305 13305 DW13305
	vlakpakking rubber OD ø 44mm ID ø 32mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk		



bestelnr.	517288	fabrikantnr.	0015063 DW15063
omschrijving	afvoerventiel draad 1"		
Voor modellen:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, CAN-MASTER, CX, FX, G600, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, Synthesis		

			
bestelnr.	524074	fabrikantnr.	0010701/B DW10701/B
omschrijving	afvoerventiel draad 1" OD ø 29.5mm ID ø 25mm		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, HT12-Optima-HR-Plus, OPTI-MA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

			
bestelnr.	524949	fabrikantnr.	003004099 DW3004099
omschrijving	afvoerventiel draad 1 1/4" - 2" OD ø 50mm ID ø 30mm L 210mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, TX1500, UX220		



1

bestelnr.	517254	fabrikantnr.	0010200113 DW10200113
omschrijving	afvoerventiel draad 2"/1¼" H 64mm ID ø 43mm		
Voor modellen:	Angle-loading-table, AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, LC97-3, LC97-5, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP2, LP3, LP4, LP-ZERO, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		
Toebehoren voor	517254		



bestelnr.	517205	fabrikantnr.	0010200173
vlakpakking rubber OD ø 75mm ID ø 58mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk			



bestelnr.	517206	fabrikantnr.	0010200114 10200114 DW10200114
moer draad 2"			

			
bestelnr.	506017	fabrikantnr.	0010200078 0015613 DW10200078 DW15613
omschrijving	afvoerventiel met pakking draad 1 1/4" ID ø 24mm slang ø 32mm		
Voor modellen:	Angle-loading-table, AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, G12D, G12S, G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GRANUL1000... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
bestelnr.	517180	fabrikantnr.	0011701/A DW11701/A
omschrijving	moer draad 1" H 5mm SB 36 RVS vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, C40-CF, C40-LS, CAN-MASTER, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, Electron-400CleanWater, Electron500CleanWater, FX, G12D, G12S, G35, G600, G600, Gastro12S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
bestelnr.	517206	fabrikantnr.	0010200114 DW10200114
omschrijving	moer draad 2"		
Voor modellen:	Angle-loading-table, AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, CX, FX, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, LC97-3, LC97-5, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP2, LP3, LP4, LP-ZERO, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
bestelnr.	517193	fabrikantnr.	00500601 DW500601
omschrijving	moer draad 2 1/2"		
Voor modellen:	AX210, AX220, AX230, AX240, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, Electron500, Electron500Plus, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS50, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank, UX220		





1

bestelnr.	517215	fabrikantnr.	00540000 00540000/A DW540000 DW540000/A
omschrijving	ring voor afvoer OD ø 94mm H 91mm ID ø 24mm		
Voor modellen:	G35, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, Star, STAR-CF, STAR-LS		
Toebehoren voor	517215		
	bestelnr.	517180	fabrikantnr.
			0011701/A 11701/A DW11701/A
moer draad 1" H 5mm SB 36 RVS vpe 1stuk			
	bestelnr.	517181	fabrikantnr.
			0013305 13305 DW13305
vlakpakking rubber OD ø 44mm ID ø 32mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk			

			
1			
bestelnr.	517181	fabrikantnr.	0013305 DW13305
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 44mm ID ø 32mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, C40-CF, C40-LS, CAN-MASTER, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, FX, G12D, G12S, G35, G600, G600, Gastro12S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
bestelnr.	517205	fabrikantnr.	0010200173 0010200173/A 0010600013 DW10200173 DW10200173/A DW10600013
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 75mm ID ø 58mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	Angle-loading-table, AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, LC97-3, LC97-5, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP2, LP3...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		


			
1			
bestelnr.	517194	fabrikantnr.	0080208 DW80208
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 95mm ID ø 75mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS45, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS85, H600, H600Electronic, HT11...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
bestelnr.	517815	fabrikantnr.	0025002 DW25002
omschrijving	zeefhouder OD ø 82mm H 75mm ID ø 35mm		
Voor modellen:	G35-RL09-NEW, GS37-RL09-NEW, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW		

filters			
			
1			
bestelnr.	517379	fabrikantnr.	0080720 DW80720
omschrijving	afvoerfilter ø 144mm H 162mm		
Voor modellen:	LP2, LP2		

			
1			
bestelnr.	507525	fabrikantnr.	0088302 DW88302
omschrijving	filter H 138mm L 192mm B 192mm		
Voor modellen:	AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, LP3, LP3, LP4, LP4-800, LP4-Electronica		

			
1			
bestelnr.	524947	fabrikantnr.	003019065 DW3019065
omschrijving	filter H 140mm L 389mm B 85mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, TX1500, UX220		

			
1			
bestelnr.	517192	fabrikantnr.	00500615 00500615/A DW500615 DW500615/A
omschrijving	filterhouder ø 47mm H 86mm draad 2½"		
Voor modellen:	AX161, AX290, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500CleanWater, Gastro400S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS45, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT, Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6.1-Acqua-pulita		

			
1			
bestelnr.	517209	fabrikantnr.	0016051/A DW16051/A
omschrijving	filterhouder ø 50mm H 50mm draad M5		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, GS-35, GS40, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS		

			
1			
bestelnr.	517381	fabrikantnr.	00500607 DW500607
omschrijving	filterhouder ø 90mm H 86mm		
Voor modellen:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron600, G600S, GS45, GS50, GS85, HT11, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche		

			
1			
bestelnr.	517210	fabrikantnr.	0011713 DW11713
omschrijving	kartelmoer ø 16mm H 10mm draad M5		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, GS-35, GS40, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR-CF, STAR-LS		

			
1			
bestelnr.	517217	fabrikantnr.	003019071 DW3019071
omschrijving	rechthoekfilter aanzuig		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, Gastro12S, H600, HT12-Elettronica, TX1500, UX220		

			
1			
bestelnr.	517218	fabrikantnr.	0010200025 DW10200025
omschrijving	rondfilter aanzuig ø 215mm H 60mm 140		
Voor modellen:	GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		

			
1			
bestelnr.	517212	fabrikantnr.	0010914/A DW10914/A
omschrijving	rondfilter aanzuig ø 50mm H 160mm		
Voor modellen:	Synthesis, TURBO-CF, TURBO-LS		

			
1			
bestelnr.	517214	fabrikantnr.	00540002 DW540002
omschrijving	rondfilter ø 100mm H 65mm		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, G35, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS-40, Star, STAR-CF, STAR-LS		



1

bestelnr.	517208	fabrikantnr.	0016050 DW16050
omschrijving	rondfilter ø 105mm H 50mm		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, GS-35, GS40, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR-CF, STAR-LS		



1

bestelnr.	524794	fabrikantnr.	00500600 DW500600
omschrijving	rondfilter ø 128mm H 61mm		
Voor modellen:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron600, G600S, GS45, GS50, GS85, HT11, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche		



1

bestelnr.	517191	fabrikantnr.	00500620 DW500620
omschrijving	rondfilter ø 135mm H 60mm		
Voor modellen:	Electron400, Electron400, Gastro400S, Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		



1

bestelnr.	507526	fabrikantnr.	00500599 DW500599
omschrijving	rondfilter ø 155mm H 220mm		
Voor modellen:	AX161, AX290, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus		



1

bestelnr.	517190	fabrikantnr.	00500616 DW500616
omschrijving	rondfilter ø 155mm H 70mm		
Voor modellen:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron600, G600S, GS100, GS-100, GS-100-DE-PUR, GS45, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		
Toebehoren voor	517190		
	bestelnr.	517192	fabrikantnr. 00500615 00500615/A 500615 500615/A DW500615 DW500615/A
filterhouder ø 47mm H 86mm draad 2½"			



1

bestelnr.	517213	fabrikantnr.	0015082 DW15082
omschrijving	rondfilter ø 190mm H 50mm		
Voor modellen:	GS50, GS50-230VAC, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL		



1

bestelnr.	517216	fabrikantnr.	0015911 DW15911
omschrijving	rondfilter ø 195mm H 55mm		
Voor modellen:	Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Iso-lata, Gastro1200, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS50, GS50-230VAC, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		



1

bestelnr.	517211	fabrikantnr.	0010914 DW10914
omschrijving	rondfilter ø 49mm H 82mm		
Voor modellen:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, CAN-MASTER, CX, Derby, Derby400, DER-BY-CF, FX, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, STAR		

			
1			
bestelnr.	517184 ¹	fabrikantnr.	00440751 DW440751
omschrijving	rondfilter ø 55mm H 90mm		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, G35, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, Linear, Star		

¹voor afvoerpomp

			
1			
bestelnr.	524950	fabrikantnr.	00561013 DW561013
omschrijving	rondfilter ø 60mm H 53mm		
Voor modellen:	Electron500CleanWater, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Tekno6.1-Acqua-pulita		

			
1			
bestelnr.	517183	fabrikantnr.	0011701/B DW11701/B
omschrijving	tegenhouder ø 42mm H 69mm draad 1"		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, G35, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, Linear, Star		

			
1			
bestelnr.	524948	fabrikantnr.	0011600907 DW11600907
omschrijving	vlakfilter H 16mm L 290mm B 222mm		
Voor modellen:	AX161, AX290, G12D, G12S, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

			
1			
bestelnr.	507524	fabrikantnr.	0011600906 DW11600906
omschrijving	vlakfilter H 175mm L 290mm B 222mm		
Voor modellen:	G12D, G12S, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

			
1			
bestelnr.	510002	fabrikantnr.	00560925 DW560925
omschrijving	vlakfilter ø 50mm H 95mm L 383mm B 136mm		
Voor modellen:	Electron500, Electron500, Electron500Plus, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		

			
1			
bestelnr.	524957	fabrikantnr.	0075626 DW75626
omschrijving	vlakfilter voor vaatwasser H 15mm L 486mm B 192mm		
Voor modellen:	DW020H, Electron1000, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		

			
1			
bestelnr.	524946	fabrikantnr.	0075625 DW75625
omschrijving	vlakfilter voor vaatwasser H 16mm L 485mm B 190mm		
Voor modellen:	Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		

			
1			
bestelnr.	524958	fabrikantnr.	003009565 DW3009565
omschrijving	vlakfilter voor vaatwasser H 24mm L 670mm B 300mm RVS		
Voor modellen:	AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC		

overlooppijpen

			
1			
bestelnr.	517197	fabrikantnr.	0011600019 DW11600019
omschrijving	afdekking L 52mm voor overlooppijp ø 32mm		
Voor modellen:	G12D, G12S, Gastro12S, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, H600, HT12-Elettronica, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP3, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP4-800, LP4-Elettronica, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS		



1

bestelnr.	517200	fabrikantnr.	0011600002 DW11600002
omschrijving	flenspakking ø 55mm		
Voor modellen:	G12D, G12S, Gastro12S, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, H600, HT12-Elettronica, LP2, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP3, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP4-800, LP4-Elettronica, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS		



1

bestelnr.	517366	fabrikantnr.	0088105 DW88105
omschrijving	kap ø 54mm ID ø 45mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, LP3, LP4, TX1500, UX220		



1

bestelnr.	517204	fabrikantnr.	0080250 DW80250
omschrijving	overlooppijp		
Voor modellen:	LP2		



1

bestelnr.	517175	fabrikantnr.	0016052 DW16052
omschrijving	overlooppijp L 107mm ø 28mm		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, DS40, DS40, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS		



1

bestelnr.	517178	fabrikantnr.	00150320 DW150320
omschrijving	overlooppijp L 121mm ø 28mm		
Voor modellen:	G600, G600, Gastro450, GS50, GS50-230VAC		



1

bestelnr.	517179	fabrikantnr.	0015125 0015126 DW15125 DW15126
omschrijving	overlooppijp L 132mm ø 28mm		
Voor modellen:	G600, G600, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, Synthesis, TURBO-CF, TURBO-LS		



1

bestelnr.	517176	fabrikantnr.	0010725 DW10725
omschrijving	overlooppijp L 142mm ø 28mm		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DERBY-CF, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, Star, STAR-CF, STAR-LS		



1

bestelnr.	517202	fabrikantnr.	0075250 0075752 DW75250 DW75752
omschrijving	overlooppijp L 155mm ø 45mm		
Voor modellen:	Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200		



1

bestelnr.	517203	fabrikantnr.	0022250 0022251 DW22250 DW22251
omschrijving	overlooppijp L 170mm ø 45mm		
Voor modellen:	LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL		

			
1			
bestelnr.	517470	fabrikantnr.	0025004 DW25004
omschrijving	overlooppijp L 175mm ø 26mm		
Voor modellen:	CAN-MASTER, G35-RL09-NEW, GS37-RL09-NEW, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW		

			
1			
bestelnr.	517185	fabrikantnr.	00500618 DW500618
omschrijving	overlooppijp L 185mm ø 40mm		
Voor modellen:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, GS45, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS85, HT11S		
Toebehoren voor	517185		
	bestelnr.	517189	fabrikantnr. 0013021 13021 DW13021
	pakking ø 28mm D1 ø 40mm materiaaldikte 6mm		

			
1			
bestelnr.	517187	fabrikantnr.	00540033 DW540033
omschrijving	overlooppijp L 200mm ø 40mm		
Voor modellen:	Electron400, Electron400, Gastro400S, Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		
Toebehoren voor	517187		
	bestelnr.	517189	fabrikantnr. 0013021 13021 DW13021
	pakking ø 28mm D1 ø 40mm materiaaldikte 6mm		

			
1			
bestelnr.	517186	fabrikantnr.	00500619 DW500619
omschrijving	overlooppijp L 210mm ø 40mm		
Voor modellen:	DW020H, Electron1000, Electron500, Electron500, Electron-500Plus, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro-750Plus, Gastro750S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		
Toebehoren voor	517186		
	bestelnr.	517189	fabrikantnr. 0013021 13021 DW13021
	pakking ø 28mm D1 ø 40mm materiaaldikte 6mm		

			
1			
bestelnr.	517188 ¹	fabrikantnr.	00560020 DW560020
omschrijving	overlooppijp L 215mm ø 40mm		
Voor modellen:	Electron500, Electron500, Electron500Plus, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		
Toebehoren voor	517188		
	bestelnr.	517189	fabrikantnr. 0013021 13021 DW13021
	pakking ø 28mm D1 ø 40mm materiaaldikte 6mm		

¹voor afvoer pomp

			
1			
bestelnr.	517198	fabrikantnr.	0011600011 0011600052 DW11600011 DW11600052
omschrijving	overlooppijp L 360mm ø 32mm		
Voor modellen:	G12D, G12S, Gastro12S, H600, HT12-Electronica		
Toebehoren voor	517198		
	bestelnr.	517197	fabrikantnr. 0011600019 11600019 DW11600019
	afdekking L 52mm voor overlooppijp ø 32mm		



1

bestelnr.	517357	fabrikantnr.	0011600102 DW11600102
omschrijving	overlooppijp L 420mm ø 44mm		
Voor modellen:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, H600, H600Electronic, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT, UX220		
Toebehoren voor	517357		
	bestelnr.	517189	fabrikantnr. 0013021 13021 DW13021
pakking ø 28mm D1 ø 40mm materiaaldikte 6mm			



1

bestelnr.	517467	fabrikantnr.	0091101 DW91101
omschrijving	overlooppijp L 430mm ø 32mm		
Voor modellen:	LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP-3PLUS, LP3S-PLUS		
Toebehoren voor	517467		
	bestelnr.	517200	fabrikantnr. 0011600002 11600002 DW11600002
flenspakking ø 55mm			



1

bestelnr.	517373	fabrikantnr.	002000477 DW2000477
omschrijving	overlooppijp L 440mm ø 45mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX-230Special, BX280, BX300, CX, FX, UX220		



1

bestelnr.	517468	fabrikantnr.	003004100 DW3004100
omschrijving	overlooppijp L 485mm ø 45mm		
Voor modellen:	AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, CX, FX		



1

bestelnr.	524776	fabrikantnr.	002000476/A DW2000476/A
omschrijving	overlooppijp L 540mm ø 45mm		
Voor modellen:	LP3		



1

bestelnr.	507570	fabrikantnr.	0089000 DW89000
omschrijving	overlooppijp L 580mm ø 45mm		
Voor modellen:	LP4		



1

bestelnr.	517177	fabrikantnr.	00135251 00135252 DW135251 DW135252
omschrijving	overlooppijp L 96mm ø 28mm		
Voor modellen:	DS35, DS37, G35, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40		



1

bestelnr.	517472	fabrikantnr.	0010600019 DW10600019
omschrijving	overlooppijp ø 45mm L 200mm		
Voor modellen:	GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		

			
1			
bestelnr.	517189	fabrikantnr.	0013021 DW13021
omschrijving	pakking ø 28mm D1 ø 40mm materiaaldikte 6mm		
Voor modellen:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS45, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS85, H600, H600Electronic, HT11...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
2			
bestelnr.	517473	fabrikantnr.	003004089 DW3004089
omschrijving	standpijp L 210mm ø 31mm		
Voor modellen:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, CX, FX		

containers

containerdeksels

			
1			
bestelnr.	517424	fabrikantnr.	00540044 DW540044
omschrijving	deksel voor doseercontainer L 61mm B 50mm H 5mm inbouwpositie voorkant		

			
1			
bestelnr.	517423	fabrikantnr.	00540049 DW540049
omschrijving	deksel voor doseercontainer L 84.5mm B 44mm H 10mm inbouwpositie achter		

doseercontainers

			
1			
bestelnr.	517380	fabrikantnr.	00540050 DW540050
omschrijving	wasmiddelcontainer L 94mm B 80mm H 130mm passend voor Dihr		

zoutreservoirs

			
1			
bestelnr.	517396	fabrikantnr.	0016067/D DW16067/D
omschrijving	deksel ø 69mm H 19mm voor zoutcontainer ID ø 50.5mm		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G12D, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600, G600S, Gastro11S, GASTRO-11-S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
bestelnr.	517397	fabrikantnr.	0016067/C DW16067/C
omschrijving	moer ø 93mm H 13mm voor zoutcontainer ID ø 64mm		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G12D, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600, G600S, Gastro11S, GASTRO-11-S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
bestelnr.	517398	fabrikantnr.	0016067/B DW16067/B
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 82mm ID ø 66mm materiaaldikte 4mm voor zoutcontainer vpe 1stuk		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G12D, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600, G600S, Gastro11S, GASTRO-11-S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro-500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro-750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

1

bestelnr.	510929	fabrikantnr.	0016067 DW16067
omschrijving	zouttank ø 120mm H 117mm slang ø 10mm inbouw ø 70mm totale hoogte 157mm		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, G12D, G600, GASTRO-11-S, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS-100-DEPUR, GS-35, GS40, GS-40, GS50, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR, STAR-CF, STAR-LS, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		

Reparatie-onderdelen voor 510929

	bestelnr.	506015	fabrikantnr.	0016067/A 16067/A DW16067/A
O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 39.69mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	510018	fabrikantnr.	—
moer ø 92mm H 10.5mm voor zoutcontainer ID ø 64mm				
	bestelnr.	524177	fabrikantnr.	—
deksel ø 69mm H 20mm voor zoutcontainer ID ø 50mm				

Toebehoren voor 510929

	bestelnr.	510071	fabrikantnr.	—
vlakpakking rubber OD ø 81mm ID ø 68mm materiaaldikte 3mm voor zoutcontainer vpe 1stuk				
	bestelnr.	510654	fabrikantnr.	—
pakking H 6mm D1 ø 82mm D2 ø 68mm				
	bestelnr.	510883	fabrikantnr.	—
pakking rubber OD ø 86mm ID ø 66mm materiaaldikte 2mm voor zoutcontainer vpe 1stuk				

			
bestelnr.	517686	fabrikantnr.	0016072 DW16072
omschrijving	zouttank ø 90mm H 125mm met magneetschakelaar kunststof		
Voor modellen:	DS50T, DS50-Touche, Electron400, Electron500, Electron-500Plus, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Optima-HR-Plus, Optima400, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT, TwinStar		

1

bestelnr.	517347	fabrikantnr.	0016065 DW16065
omschrijving	zouttank ø 90mm H 88mm compleet		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron500, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS-45, GS50, GS-50, GS85, H600, H600, H600Electronic...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Reparatie-onderdelen voor 517347			
	bestelnr.	506015	fabrikantnr. 0016067/A 16067/A DW16067/A
O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 39.69mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	517396	fabrikantnr. 0016067/D 16067/D DW16067/D
deksel ø 69mm H 19mm voor zoutcontainer ID ø 50.5mm			
	bestelnr.	517397	fabrikantnr. 0016067/C 16067/C DW16067/C
moer ø 93mm H 13mm voor zoutcontainer ID ø 64mm			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Reparatie-onderdelen voor 517347			
	bestelnr.	517398	fabrikantnr. 0016067/B 16067/B DW16067/B
vlakpakking rubber OD ø 82mm ID ø 66mm materiaaldikte 4mm voor zoutcontainer vpe 1stuk			

boilers

boiler voor vaatwasser

1 			
bestelnr.	517296	fabrikantnr.	00540006 DW540006
omschrijving	boiler		
Voor modellen:	Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		

1 			
bestelnr.	517297	fabrikantnr.	0016904 DW16904
omschrijving	boiler		
Voor modellen:	Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS		

1 			
bestelnr.	517402	fabrikantnr.	003007013 DW3007013
omschrijving	boiler		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, TX1500, UX220		

1 			
bestelnr.	517302	fabrikantnr.	0022002 DW22002
omschrijving	boiler met isolering ø 160mm L 500mm		
Voor modellen:	DW020H, Electron1000, G12D, G12S, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP-ZERO		
Toebehoren voor	517302		
	bestelnr.	517337	fabrikantnr. 0075205 75205 DW75205
isolatiemat boiler ø 160mm			

1 			
bestelnr.	517303	fabrikantnr.	0010600904 DW10600904
omschrijving	boiler met isolering ø 160mm L 530mm flens 4-gatsflens ingang ø 12		
Voor modellen:	GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		

1 			
bestelnr.	517294	fabrikantnr.	00135905 DW135905
omschrijving	boiler ø 113mm L 320mm		
Voor modellen:	DS35, DS37, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW		

1 			
bestelnr.	517295	fabrikantnr.	00140905 DW140905
omschrijving	boiler ø 113mm L 370mm		
Voor modellen:	DS40, DS40, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW		



1

bestelnr.	517298	fabrikantnr.	0017905 DW17905
------------------	--------	---------------------	--------------------

omschrijving boiler ø 138mm L 210mm

Voor modellen: Synthesis, TURBO-CF, TURBO-LS



1

bestelnr.	517299	fabrikantnr.	0026905 DW26905
------------------	--------	---------------------	--------------------

omschrijving boiler ø 140mm L 335mm

Voor modellen: Gastro450, GASTRO-450



1

bestelnr.	517300	fabrikantnr.	00150905 DW150905
------------------	--------	---------------------	----------------------

omschrijving boiler ø 140mm L 390mm

Voor modellen: DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron500, Electron500CleanWater, Electron600, G600, G600S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank



1

bestelnr.	517301	fabrikantnr.	0015905 0015924 DW15905 DW15924
------------------	--------	---------------------	--

omschrijving boiler ø 140mm L 390mm

Voor modellen: G600, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900



1

bestelnr.	517394	fabrikantnr.	003007012 DW3007012
------------------	--------	---------------------	------------------------

omschrijving boiler ø 160mm L 530mm met isolering

Voor modellen: AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, TX1500, UX220

Reparatie-onderdelen voor 517394



bestelnr.	517336	fabrikantnr.	0030002030 30002030 DW30002030
------------------	--------	---------------------	--------------------------------------

isolatiemat boiler L 500mm B 155mm

Reparatie-onderdelen voor 517394



bestelnr.	517337	fabrikantnr.	0075205 75205 DW75205
------------------	--------	---------------------	-----------------------------

isolatiemat boiler ø 160mm

toebehoren



1

bestelnr.	699262	fabrikantnr.	0015066 DW15066
------------------	--------	---------------------	--------------------

omschrijving isolatie voor boiler L 455mm B 395mm dikte 2mm

Voor modellen: DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600, G600S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS45, GS50, GS85, Tekno6, Tekno6.1-Acqua-pulita



1

bestelnr.	517336	fabrikantnr.	0030002030 DW30002030
------------------	--------	---------------------	--------------------------

omschrijving isolatiemat boiler L 500mm B 155mm

Voor modellen: AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, DW020H, Electron1000, FX, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, GS100, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)



1

bestelnr.	517337	fabrikantnr.	0075205 DW75205
------------------	--------	---------------------	--------------------

omschrijving isolatiemat boiler ø 160mm

Voor modellen: AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, DW020H, Electron1000, FX, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, GS100, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)

onthardingspatronen

kolom onthanders



1

bestelnr.	530084	fabrikantnr.	0016066 DW16066
omschrijving	ontharder 4-maal L 380mm B 180mm		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G12D, G35-RL09-NEW, G600, G600, G600S, Gastro11S, GASTRO-11-S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

behuizing en membranen

panelen



1

bestelnr.	996014	fabrikantnr.	75311 DW75311
omschrijving	afdekking voor boiler H 40mm ø 125mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, DW020H, Electron1000, FX, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Electronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronica, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		



1

bestelnr.	517422	fabrikantnr.	0089306 DW89306
omschrijving	afdekking voor thermometer L 90mm H 53.5mm		
Voor modellen:	Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, GS100, H600, H600, HT11S, HT12S, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP3, LP4-800, LP-ZERO		



1

bestelnr.	517399	fabrikantnr.	00135600 00135606/A DW135600 DW135606/A
omschrijving	schakelpaneel L 185mm B 85mm H 45mm		

diversen



1

bestelnr.	698297	fabrikantnr.	0076081 DW76081
omschrijving	doorvoer ID ø 35mm OD ø 51mm materiaaldikte 14mm		
Voor modellen:	H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronica, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		



1

bestelnr.	524803	fabrikantnr.	0011600018 DW11600018
omschrijving	houder voor vaatwaskorf RVS L 25mm OD ø 10mm draad M6		
Voor modellen:	G12D, G12S, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Electronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronica, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		



1

bestelnr.	517400	fabrikantnr.	00560007 DW560007
omschrijving	lager voor deur rubber ID ø 12mm inbouwpositie links		
Voor modellen:	Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		



kapmechanieken voor wasmachines

bussen



bestelnr.	517284	fabrikantnr.	0010800130 DW10800130
omschrijving	bus kapmechaniek		
Voor modellen:	Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500-Insulated		



bestelnr.	517279	fabrikantnr.	0075204 DW75204
omschrijving	bus kapmechaniek PTFE		
Voor modellen:	Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200		



bestelnr.	512423	fabrikantnr.	0011600055 DW11600055
omschrijving	bus voor kapgreep		
Voor modellen:	Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		



bestelnr.	517282	fabrikantnr.	0010800231 DW10800231
omschrijving	looprol kapmechaniek		
Voor modellen:	Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		



bestelnr.	694679	fabrikantnr.	0011600014 DW11600014
omschrijving	rol ID ø 10.5mm L 33mm voor kapmechaniek D1 ø 22mm D2 ø 19.8mm		
Voor modellen:	G12D, G12S, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

veerhouders



bestelnr.	517285	fabrikantnr.	0070306 DW70306
omschrijving	veerhouder		
Voor modellen:	Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche		

geleiderails



bestelnr.	517358	fabrikantnr.	0075304 DW75304
omschrijving	geleidingsstrip L 600mm voor kapmechaniek		
Voor modellen:	AX161, AX290, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata		



bestelnr.	517378	fabrikantnr.	0011600029 DW11600029
omschrijving	geleidingsstrip L 650mm inbouwpositie links voor kapmechaniek materiaaldikte 25mm		
Voor modellen:	Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		



bestelnr.	513019	fabrikantnr.	0011600028 003189041 DW11600028 DW3189041
omschrijving	geleidingsstrip L 695mm inbouwpositie rechts materiaaldikte 25mm		
Voor modellen:	Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

			
1			
bestelnr.	524800	fabrikantnr.	0076080 DW76080
omschrijving	geleiderstrip L 700mm voor kap B 26mm H 21mm		
Voor modellen:	HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche		

looprollen			
			
1			
bestelnr.	524805	fabrikantnr.	0089919 DW89919
omschrijving	loopwiel ø 23mm H 9.6mm voor kapmechaniek kunststof wit gat ø 8mm		
Voor modellen:	G12S, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

diversen			
			
1			
bestelnr.	517280	fabrikantnr.	0075203 DW75203
omschrijving	bus met draad kapmechaniek koper		
Voor modellen:	Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200		

			
1			
bestelnr.	517283	fabrikantnr.	0010800244 DW10800244
omschrijving	loopwiel voor kapgreep		
Voor modellen:	Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		

			
1			
bestelnr.	517281	fabrikantnr.	0075202 DW75202
omschrijving	moer kapmechaniek		
Voor modellen:	Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200		

korfgeleiders

geleiderails

			
1			
bestelnr.	692615	fabrikantnr.	392029
omschrijving	geleiderail L 293mm B 25mm H 92mm		
Voor modellen:	AX161, AX290		

			
1			
bestelnr.	517813	fabrikantnr.	0010600923 DW10600923
omschrijving	korfgeleider inbouwpositie links/rechts L 450mm B 3.5mm H 37.5mm		
Voor modellen:	G12D, G12S, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

luchtkamers

luchtkamers

			
1			
bestelnr.	524797	fabrikantnr.	00135911/E DW135911/E
omschrijving	luchtkamer B 54mm H 45mm draad M8 slang ø 5mm kunststof		
Voor modellen:	Electron500CleanWater, LP1-800, Tekno6.1-Acqua-pulita		

1

bestelnr.	517168	fabrikantnr.	0010911/D 00135911/D DW10911/D DW135911/D
------------------	--------	---------------------	--

omschrijving	luchtkamer H 56mm
---------------------	-------------------

Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G600, G600, G600S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, Tekno6
-----------------------	--

Toebehoren voor	517168
------------------------	--------

bestelnr.	517173	fabrikantnr.	0013301 13301 DW13301
------------------	--------	---------------------	-----------------------------

vlakpakking FIBER OD ø 14mm ID ø 8mm materiaaldikte 1.5mm vpe 1stuk

bestelnr.	517174	fabrikantnr.	0011702 11702 DW11702
------------------	--------	---------------------	-----------------------------

moer draad M8 H 6.5mm SB 13 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 1stuk

			
bestelnr.	517308	fabrikantnr.	0010911/C 00135911/C DW10911/C DW135911/C
omschrijving	luchtkamer H 65mm		
Voor modellen:	DW020H, Electron1000, G35, G35-RL09-NEW, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS37-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		



1

bestelnr.	517170	fabrikantnr.	00135911/B DW135911/B
omschrijving	luchtkamer H 75mm		
Voor modellen:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, Linear, LP1-S8, LP1S-Plus, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita		
Toebehoren voor	517170		
	bestelnr.	517173	fabrikantnr. 0013301 13301 DW13301
vlakpakking FIBER OD ø 14mm ID ø 8mm materiaaldikte 1.5mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	517174	fabrikantnr. 0011702 11702 DW11702
moer draad M8 H 6.5mm SB 13 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 1stuk			



1

--	--	--	--



1

bestelnr.	517172	fabrikantnr.	0080106 DW80106
omschrijving	luchtkamer L 90mm ø 45mm RVS		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, LP3, LP3, LP4, LP4-800, LP4-Electronica, TX1500, UX220		
Toebehoren voor	517172		
	bestelnr.	517173	fabrikantnr. 0013301 13301 DW13301
	vlakpakking FIBER OD ø 14mm ID ø 8mm materiaaldikte 1.5mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	517174	fabrikantnr. 0011702 11702 DW11702
	moer draad M8 H 6.5mm SB 13 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 1stuk		

mechaniek voor doorschuifvaatwassers



1

bestelnr.	524455	fabrikantnr.	003003020 003003021 003003116 DW3003020 DW3003021 DW3003116
------------------	--------	---------------------	--

omschrijving	aandrijfas voor transportsysteem L 225mm ø 120mm passend voor Dihr
---------------------	--

Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX-230Special, BX280, BX300
-----------------------	---

Toebehoren voor	524455
------------------------	--------



1

bestelnr.	524456	fabrikantnr.	003003012 3003012 DW3003012
------------------	--------	---------------------	-----------------------------------

omschrijving	loopwiel voor aandrijfschacht L 27.3mm ø 30mm gat ø 12.5mm passend voor Dihr
---------------------	--



1

bestelnr.	517818	fabrikantnr.	003060014 DW3060014
------------------	--------	---------------------	------------------------

omschrijving	afstandbus voor band L 46mm ø 15mm ID ø 9mm
---------------------	---

Voor modellen:	CX, FX
-----------------------	--------



1

bestelnr.	517356	fabrikantnr.	003003048 DW3003048
------------------	--------	---------------------	------------------------

omschrijving	afstandhouder voor schacht ø 32mm
---------------------	-----------------------------------

Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, LC97-2, LC97-3, LC97-4, LC97-5, TX1500
-----------------------	---



1

bestelnr.	517371	fabrikantnr.	003003026 DW3003026
------------------	--------	---------------------	------------------------

omschrijving	loopwiel L 22mm ø 24.5mm gat ø 8mm passend voor Dihr
---------------------	--

Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC
-----------------------	---



1

bestelnr.	524456	fabrikantnr.	003003012 DW3003012
------------------	--------	---------------------	------------------------

omschrijving	loopwiel voor aandrijfschacht L 27.3mm ø 30mm gat ø 12.5mm passend voor Dihr
---------------------	--

Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX-230Special, BX280, BX300
-----------------------	---

Toebehoren voor	524456
------------------------	--------



1

bestelnr.	524455	fabrikantnr.	003003020 003003021 003003116 3003020 3003116 DW3003020 DW3003021 DW3003116
------------------	--------	---------------------	--

omschrijving	aandrijfas voor transportsysteem L 225mm ø 120mm passend voor Dihr
---------------------	--



1

bestelnr.	517317	fabrikantnr.	003060001 DW3060001
------------------	--------	---------------------	------------------------

omschrijving	rol
---------------------	-----

Voor modellen:	CX, FX
-----------------------	--------



1

bestelnr.	699261	fabrikantnr.	003060022 DW3060022
------------------	--------	---------------------	------------------------

omschrijving	tandwiel kunststof B 37.5mm ID ø 25mm OD ø 150mm
---------------------	--

Voor modellen:	CAN-MASTER, CX, FX, UX220
-----------------------	---------------------------



1

bestelnr.	698412	fabrikantnr.	003000261 DW3000261
------------------	--------	---------------------	------------------------

omschrijving	tandwiel tanden 8 asafname ø 20mm ø 133mm tandbreedte 11mm kunststof B 40mm voor transportsysteem passend voor vaatwasser
---------------------	---

Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, LC97-2, LC97-3, LC97-4, LC97-5
-----------------------	---



1

bestelnr.	699563	fabrikantnr.	003060134 DW3060134
omschrijving	tandwiel voor aandrijving ø 150mm ID ø 35.5mm passend voor Dihr		
Voor modellen:	CAN-MASTER, CX, FX, UX220		



1

bestelnr.	524971	fabrikantnr.	003060035 DW3060035
omschrijving	transportvinger voor vaatwasser L 75mm B 36mm H 90mm gat ø 9mm passend voor Dihr		
Voor modellen:	CX, FX		

terugslagkleppen

terugslagkleppen



1

bestelnr.	516101	fabrikantnr.	00999900006 DW999900006
omschrijving	terugslagventiel vaatwasser slang ø 12mm		

Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500CleanWater, Electron600, FX, G600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
-----------------------	--	--	--

Reparatie-onderdelen voor 516101



bestelnr.	506367	fabrikantnr.	—
vlakpakking rubber OD ø 40mm ID ø 28mm materiaaldikte 1.8mm vpe 1stuk			

toebehoren



1

bestelnr.	996012	fabrikantnr.	15280 DW15280
omschrijving	behuizing voor terugslagklep L 71mm B 56mm H 32mm slang ø 12mm		
Voor modellen:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, Electron500, Electron500Plus, FX, HT11, HT11S, Optima500, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT, TwinStar, TX1500, UX220		



1

bestelnr.	996013	fabrikantnr.	15282 DW15282
omschrijving	deksel voor terugslagklep ø 40mm H 14.5mm kunststof		
Voor modellen:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, DS50T, DS50-Touche, Electron400, Electron500, Electron500Plus, FX, G35-RL09-NEW, GS37-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, HT11, HT11E, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, LP1-800, Optima400, Optima500, Optima500...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	996010	fabrikantnr.	15284 DW15284
omschrijving	kogel ø 16mm		
Voor modellen:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, DS50T, DS50-Touche, Electron400, Electron500, Electron500Plus, FX, G35-RL09-NEW, GS37-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, HT11, HT11E, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, LP1-800, Optima400, Optima500, Optima500...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
bestelnr.	996011	fabrikantnr.	15281 DW15281
omschrijving	moer met gat L 32mm B 32mm H 25mm draad M26x1,5 SB 32 kunststof		
Voor modellen:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, DS50T, DS50-Touche, Electron400, Electron500, Electron-500Plus, FX, G35-RL09-NEW, GS37-RL09-NEW, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, HT11, HT11E, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, LP1-800, Optima400, Optima500, Optima500...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

diversen			
			
1			
bestelnr.	506160	fabrikantnr.	0011185 0011611 DW11185 DW11611
omschrijving	onderlegging ID ø 8.6mm OD ø 16mm materiaaldikte 1.5mm RVS vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, CAN-MASTER, CX, FX, G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS50, GS50-230VAC, HT11, HT11S, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO, PlatinumOptima-HR...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
bestelnr.	517819	fabrikantnr.	003009387 DW3009387
omschrijving	pasring voor vulkraan D1 ø 30mm ID ø 17mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, TwinStar, TX1500, UX220		

deurmechanieken			
bouten			
			
1			
bestelnr.	517290	fabrikantnr.	0075201 DW75201
omschrijving	deuras RVS		
Voor modellen:	Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200		

veren			
trekveren			
			
1			
bestelnr.	517421	fabrikantnr.	00570200 DW570200
omschrijving	trekveer ø 12mm totale lengte 240mm draad ø 1.8mm voor deur vpe 1stuk		
Voor modellen:	Electron600, G600S		

stangen			
			
1			
bestelnr.	517263	fabrikantnr.	00135221/A DW135221/A
omschrijving	deurstang inbouwpositie links trekstang		
Voor modellen:	GS-35, GS37, GS-37, GS37-prima-serie		

			
1			
bestelnr.	517262	fabrikantnr.	00135221 DW135221
omschrijving	deurstang inbouwpositie rechts trekstang		
Voor modellen:	GS-35, GS37, GS-37, GS37-prima-serie		

			
1			
bestelnr.	512425	fabrikantnr.	00250041 DW250041
omschrijving	deurstang L 190mm inbouwpositie links/rechts		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, G35, G35-RL09-NEW, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW		

			
1			
bestelnr.	517388	fabrikantnr.	00150221 DW150221
omschrijving	deurstang L 193mm inbouwpositie links/rechts		
Voor modellen:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85		



bestelnr.	524951	fabrikantnr.	0015009 DW15009
omschrijving	deurstang L 580mm ø 8mm		
Voor modellen:	G600, G600, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900		



bestelnr.	517274	fabrikantnr.	00150221/A DW150221/A
omschrijving	deurstang trekstang		
Voor modellen:	DW020H, Electron1000, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR		

geleidingsplaten



bestelnr.	517264	fabrikantnr.	00150401 DW150401
omschrijving	glijplaat glijplaat		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, G35, G35-RL09-NEW, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85		

scharnieren



bestelnr.	517268	fabrikantnr.	0011835/A DW11835/A
omschrijving	bus ID ø 8mm H 9mm bus draad M11x1 SB 13		
Voor modellen:	GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS85		



bestelnr.	517267	fabrikantnr.	00150211 DW150211
omschrijving	deurscharnier scharnier inbouwpositie links		
Voor modellen:	GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85		

Toebehoren voor 517267



bestelnr.	517266	fabrikantnr.	00150200 00150210 150200 150210 DW150200 DW150210
------------------	--------	---------------------	--

deurscharnier scharnier inbouwpositie rechts

Toebehoren voor 517267



bestelnr.	517268	fabrikantnr.	0011835/A 11835/A DW11835/A
------------------	--------	---------------------	-----------------------------------

bus ID ø 8mm H 9mm bus draad M11x1 SB 13



bestelnr.	517266	fabrikantnr.	00150200 00150210 DW150200 DW150210
------------------	--------	---------------------	--

omschrijving deurscharnier scharnier inbouwpositie rechts

Voor modellen: GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85

Toebehoren voor 517266



bestelnr.	517267	fabrikantnr.	00150211 150211 DW150211
------------------	--------	---------------------	--------------------------------

deurscharnier scharnier inbouwpositie links



bestelnr.	517268	fabrikantnr.	0011835/A 11835/A DW11835/A
------------------	--------	---------------------	-----------------------------------

bus ID ø 8mm H 9mm bus draad M11x1 SB 13



bestelnr.	517271	fabrikantnr.	00550909 DW550909
------------------	--------	---------------------	----------------------

omschrijving veerhouder veerhouder inbouwpositie links

Voor modellen: DW020H, Electron1000, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR



bestelnr.	517270	fabrikantnr.	00550908 DW550908
------------------	--------	---------------------	----------------------

omschrijving veerhouder veerhouder inbouwpositie rechts

Voor modellen: DW020H, Electron1000, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR

deurgeleiding



1

bestelnr.	508421	fabrikantnr.	0011600030 0011600036 DW11600030 DW11600036
omschrijving	tegenhouder ombouwset		
Voor modellen:	G12D, G12S, Gastro12S, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Electronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

deurstoppers



1

bestelnr.	517265	fabrikantnr.	00135222 DW135222
omschrijving	deurstopper afsluiting		
Voor modellen:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS85		



1

bestelnr.	512426	fabrikantnr.	00250042 DW250042
omschrijving	deurstopper L 16mm B 12mm		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, G35, G35-RL09-NEW, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW		



1

bestelnr.	694629	fabrikantnr.	00590014 DW590014
omschrijving	deurstopper silicone ø 11.5mm L 18mm		
Voor modellen:	TwinStar		

deurassen



1

bestelnr.	517372	fabrikantnr.	0018136 DW18136
omschrijving	deuras ø 8mm L 432mm voor vaatwasser		
Voor modellen:	Star, STAR-CF, STAR-LS		



1

bestelnr.	517814	fabrikantnr.	0016046 DW16046
omschrijving	deursluitstrip ø 8mm L 490mm		
Voor modellen:	Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS		

sluitingen



1

bestelnr.	517275	fabrikantnr.	0010775 DW10775
omschrijving	deursluiting sluiting		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, LP-ZERO, Synthesis, TURBO-CF, TURBO-LS		



1

bestelnr.	517276	fabrikantnr.	00150402 DW150402
omschrijving	deursluiting sluiting		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, G35, G35-RL09-NEW, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW		
Toebehoren voor	517276		



pakking voor sluiting



tegenstuk tegenstuk

bestelnr.	517277	fabrikantnr.	00150403 150403 DW150403
omschrijving	pakking voor sluiting		
bestelnr.	517278	fabrikantnr.	00150402/D 150402/D DW150402/D
omschrijving	tegenstuk tegenstuk		



1

bestelnr.	517278	fabrikantnr.	00150402/D DW150402/D
omschrijving	tegenstuk tegenstuk		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, G35, G35-RL09-NEW, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW		

diversen



1

bestelnr.	507552	fabrikantnr.	003009269 DW3009269
omschrijving	aanslag voor deur RVS H 60mm L 72mm B 38mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, TX1500, UX220		



1

bestelnr.	524955	fabrikantnr.	00560006 DW560006
omschrijving	lager voor deur ID ø 12mm H 22mm L 32mm B 9mm inbouwpositie rechts		
Voor modellen:	Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

schroefnippels



1

bestelnr.	517304	fabrikantnr.	0010200276 DW10200276
omschrijving	moer draad 1/2" voor beschermhuis		
Voor modellen:	GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, LP1, LP1-800		



1

bestelnr.	517007	fabrikantnr.	0015042 DW15042
omschrijving	schroefconnectie		
Voor modellen:	G12D, G12S, G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, H600, H600, H600Electronic, HT12-Elettro-nica, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		

gordijnen

gordijnen



1

bestelnr.	533006	fabrikantnr.	003004050 DW3004050
omschrijving	gordijn B 545mm H 590mm LANG materiaaldikte 1.6mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX300, TX1500, UX220		



1

bestelnr.	524801	fabrikantnr.	003004051 DW3004051 DW3071072
omschrijving	gordijn B 620mm H 500mm kunststof materiaaldikte 1.4mm voor vaatwasser		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX-230Special, BX280, BX300, TX1500, UX220		

			
bestelnr.	533020	fabrikantnr.	003060023 DW3060023
omschrijving	gordijn B 725mm inbouwpositie 500 materiaaldikte 1.5mm		
Voor modellen:	CX, FX		

gordijnstangen			
			
bestelnr.	533017	fabrikantnr.	003004052 DW3004052
omschrijving	gordijnstang L 635mm ø 8mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX-230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, TX1500, UX220		

was- en naspoelsystemen			
			
bestelnr.	517103	fabrikantnr.	0010204 DW10204
omschrijving	afdekking		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DERBY-CF, Synthesis, TURBO-CF, TURBO-LS		

			
bestelnr.	517094	fabrikantnr.	0019250 DW19250
omschrijving	afdekking voor naspoelstift H 108mm D1 ø 28mm		
Voor modellen:	DS35, DS37, G35, Gastro450, GASTRO-450		

			
bestelnr.	517098	fabrikantnr.	00135250 DW135250
omschrijving	afdekking voor naspoelstift inbouwpositie onder		
Voor modellen:	DS35, DS37, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie		

			
bestelnr.	504370	fabrikantnr.	0016250 DW16250
omschrijving	afdekking voor naspoelstift inbouwpositie onder H 102mm D1 ø 27.5mm D2 ø 30mm L1 32mm L2 59mm ID ø 25mm		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, DS40, DS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS		

			
bestelnr.	517129	fabrikantnr.	00550225 DW550225
omschrijving	afdekking wasarmhouder inbouwpositie onder		
Voor modellen:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, GS45, GS50, GS85		

			
bestelnr.	517130	fabrikantnr.	00560004 00560024 DW560004 DW560024
omschrijving	afdekking wasarmhouder inbouwpositie onder		
Voor modellen:	Electron500, Electron600, G600S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS45, GS50, GS85, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		



1

bestelnr.	517341	fabrikantnr.	0075320 DW75320
omschrijving	bus ID ø 16mm OD ø 48mm		
Voor modellen:	CAN-MASTER, CX, FX, G12D, G12S, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP-ZERO, OPTI-MA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		



1

bestelnr.	517086	fabrikantnr.	0088126 DW88126
omschrijving	bus voor wasarm		
Voor modellen:	LP3, LP4		



1

bestelnr.	517682	fabrikantnr.	0010200121 DW10200121
omschrijving	bus voor wasarm inbouwpositie boven H 52mm draad 1¼" D1 ø 54mm D2 ø 41mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	517310	fabrikantnr.	0010260 DW10260
omschrijving	connectiehouder		
Voor modellen:	DS45, DS50, Dupla50, Electron500, Electron500CleanWater, G600, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS50, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, Tekno6, Tekno6.1-Acqua-pulita		



1

bestelnr.	517374	fabrikantnr.	0013304 DW13304
omschrijving	doorvoer D1 ø 20mm D2 ø 14mm L 17mm binnen ø 110mm		
Voor modellen:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, C40-CF, C40-LS, Derby, Derby400, DERBY-CF, G12D, G12S, G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	517095	fabrikantnr.	0016038 DW16038
omschrijving	flens ø 60mm		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, DS35, DS37, DS40, DS40, G35, Gastro450, GASTRO-450, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-CR, LINEAR-LS		



1

bestelnr.	517138	fabrikantnr.	0010225 DW10225
omschrijving	geleiding voor naspoelstift		
Voor modellen:	DS40, Electron400, Electron500CleanWater, Tekno4, Tekno6.1-Acqua-pulita		

1

bestelnr.	524804	fabrikantnr.	0010652 DW10652
omschrijving	kartelschroef draad M5 draad L 7mm ø 30mm H 5mm RVS vpe 1stuk		
Voor modellen:	DS40, DS40, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro400S, Gastro500S, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP2, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP3, LP-3PLUS...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	524804		
	bestelnr.	505277	fabrikantnr.
			0010651 10651 DW10651
naspoelarmas spoeltechniek ø 14mm H 38mm draad 1/4"			

			
1			
bestelnr.	517158	fabrikantnr.	0010377 DW10377
omschrijving	kartelschroef ø 8mm		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS40, Electron400, G35-RL09-NEW, GS37-RL09-NEW, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, Tekno4		

			
1			
bestelnr.	517134	fabrikantnr.	00540010 00540069 DW540010 DW540069
omschrijving	moer		
Voor modellen:	DS40, DS40, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500CleanWater, Gastro400S, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6.1-Acqua-pulita		

			
1			
bestelnr.	517154	fabrikantnr.	00500610 00500623 DW500610 DW500623
omschrijving	moer inbouwpositie boven voor wasarmhouder		
Voor modellen:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		

			
1			
bestelnr.	517070	fabrikantnr.	0075317 DW75317
omschrijving	moer voor wasarm		
Voor modellen:	CAN-MASTER, CX, DW020H, Electron1000, FX, G12D, G12S, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP3, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP4-800, LP4-Elettronica, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
bestelnr.	517085	fabrikantnr.	0080222 DW80222
omschrijving	moer voor wasarm		
Voor modellen:	LP2, LP2		

			
1			
bestelnr.	524959	fabrikantnr.	00500702 DW500702
omschrijving	moer voor wasarm inbouwpositie boven/onder ø 35mm H 34mm PTFE		
Voor modellen:	DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500S, GS50, GS85, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Tekno6, TwinStar		



1

bestelnr.	517143	fabrikantnr.	0010909 0010909/A DW10909 DW10909/A
omschrijving	naspoelarmhouder inbouwpositie boven		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, Derby, Derby400, DERBY-CF, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, Star, STAR-CF, STAR-LS, Synthesis, TURBO-CF, TURBO-LS		
Toebehoren voor	517143		
	bestelnr.	517066	fabrikantnr. 0011101/A 11101/A DW11101/A
kartelschroef draad M8 draad L 8mm ø 30mm H 3mm RVS inbouwpositie boven			



1

bestelnr.	517161	fabrikantnr.	0010600202 DW10600202
omschrijving	naspoelarmhouder inbouwpositie boven		
Voor modellen:	GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, LP2, LP2, LP3, LP3, LP4, LP4-800, LP4-Electronica, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		



1

bestelnr.	524952	fabrikantnr.	003003129 DW3003129
omschrijving	naspoelarmhouder inbouwpositie boven/onder draad 3/8" slang ø 11.5mm		
Voor modellen:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, TwinStar, UX220		



1

bestelnr.	517155	fabrikantnr.	0075319 DW75319
omschrijving	naspoelarmhouder voor vaste armen inbouwpositie boven		
Voor modellen:	G12D, G12S, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Electronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		



1

bestelnr.	524973	fabrikantnr.	0010600503 0016528 DW10600503 DW16528
omschrijving	naspoelarmkruis inbouwpositie boven/onder ø 30mm H 25mm		
Voor modellen:	GASTRO-1200S, LP2, LP3, LP4		



1

bestelnr.	517111	fabrikantnr.	0015303 DW15303
omschrijving	naspoelpijp		
Voor modellen:	G600, G600, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900		



1

bestelnr.	517113	fabrikantnr.	0015304 DW15304
omschrijving	naspoelpijp		
Voor modellen:	Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GS50, GS50-230VAC		



1

bestelnr.	517116	fabrikantnr.	0075315 DW75315
omschrijving	naspoelpijp		
Voor modellen:	DS50, DW020H, Electron1000, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GS50, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		



1

bestelnr.	517119	fabrikantnr.	0022026 DW22026
omschrijving	naspoelpijp		
Voor modellen:	GASTRO-11S, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		



1

bestelnr.	517126	fabrikantnr.	00550208 00550226 DW550208 DW550226
omschrijving	naspoelpijp		
Voor modellen:	DS45, DS50, Dupla50, GS45, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS85		



1

bestelnr.	517128	fabrikantnr.	00550219 DW550219
omschrijving	naspoelpijp		
Voor modellen:	DS50, DW020H, Electron1000, GS100, GS-100, GS-100-DE-PUR		

1 			
bestelnr.	517132	fabrikantnr.	00560005 DW560005
omschrijving	naspoelpijp		
Voor modellen:	Electron500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		

1 			
bestelnr.	517153	fabrikantnr.	0010600023 DW10600023
omschrijving	naspoelpijp		
Voor modellen:	GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		

1 			
bestelnr.	517157	fabrikantnr.	0075322 DW75322
omschrijving	naspoelpijp		
Voor modellen:	G12D, G12S, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

1 			
bestelnr.	517144	fabrikantnr.	00350402 DW350402
omschrijving	naspoelpijp haaks inbouwpositie boven		
Voor modellen:	DS35, DS37, G35, G35-RL09-NEW, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW		

1 			
bestelnr.	517140	fabrikantnr.	0011600021 004374 DW11600021 DW4374
omschrijving	naspoelpijp inbouwpositie onder		
Voor modellen:	G12D, G12S, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1S, LP1-S, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

1 			
bestelnr.	511638	fabrikantnr.	003003951 DW3003951
omschrijving	naspoelpijp L 600mm		
Voor modellen:	AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330		

1 			
bestelnr.	511944	fabrikantnr.	0013306/A DW13306/A
omschrijving	pakking voor wasleiding ø 41mm materiaaldikte 10mm ID ø 27mm		
Voor modellen:	C40-LS, Gastro450, GASTRO-450, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, Linear, LINEAR-LS, STAR, Star, STAR-LS, Synthesis, TURBO-LS		

1 			
bestelnr.	517115	fabrikantnr.	0075321 DW75321
omschrijving	passtuk		
Voor modellen:	DS50T, DS50-Touche, Electron500, Electron500Plus, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		


1 			
bestelnr.	517127	fabrikantnr.	00550220 DW550220
omschrijving	passtuk		
Voor modellen:	DS50, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron500, Electron600, G600S, Gastro500S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS50, GS85, Tekno6		

1 			
bestelnr.	524853	fabrikantnr.	0012518 DW12518
omschrijving	reduceer voor wasarmhouder ø 30mm ID ø 14mm OD ø 24.5mm H 9mm		
Voor modellen:	Electron400, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, Synthesis, Tekno4		



 1			
bestelnr.	517139	fabrikantnr.	0010600011/A 0011600033 DW10600011/A DW11600033
omschrijving	regelschijf		
Voor modellen:	G12D, G12S, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP2, LP3, LP4, LP4-800, LP4-Elettronica, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

 1			
bestelnr.	517148	fabrikantnr.	00540032 DW540032
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 57mm ID ø 43mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	DS40, DS40, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500CleanWater, Gastro400S, Optima400, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6.1-Acqua-pulita, TwinStar		

 2			
bestelnr.	517149	fabrikantnr.	00540016 00540070 DW540016 DW540070
omschrijving	schroefconnectie ø 10mm met gat		
Voor modellen:	Electron400, Tekno4, TEKNO-4-CF		

 1			
bestelnr.	517071	fabrikantnr.	0075316 DW75316
omschrijving	wasarmklager		
Voor modellen:	DW020H, Electron1000, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS		

 1			
bestelnr.	517112	fabrikantnr.	0015039/A DW15039/A
omschrijving	verlenging voor wasarmhouder		
Voor modellen:	G600, G600, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900		

 1			
bestelnr.	517084	fabrikantnr.	0080221 DW80221
omschrijving	wasarmklager		
Voor modellen:	LP2, LP2		

 1			
bestelnr.	517114	fabrikantnr.	0015039 DW15039
omschrijving	verlenging voor wasarmhouder		
Voor modellen:	Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Iso-lata, Gastro1200, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS50, GS50-230VAC		

 1			
bestelnr.	524799	fabrikantnr.	00540078 DW540078
omschrijving	wasarmklager inbouwpositie boven/onder 3gaten gat ø 3mm afname ø 20mm ø 46mm H 32mm		
Voor modellen:	DS40, DS40, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, Optima400, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita		

 1			
bestelnr.	517120	fabrikantnr.	0022031 0022050 DW22031 DW22050
omschrijving	verlenging voor wasarmhouder		
Voor modellen:	LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		

			
1			
bestelnr.	524798	fabrikantnr.	00540077 DW540077
omschrijving	wasarmlager inbouwpositie onder 3gaten gat ø 3mm afname ø 20mm ø 46mm H 35mm		
Voor modellen:	Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, Optima400, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita		

			
1			
bestelnr.	517369	fabrikantnr.	00500701 DW500701
omschrijving	wasarmlager ø 16.5mm H 18.5mm		
Voor modellen:	DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500S, GS50, GS85, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Tekno6, TwinStar		

			
1			
bestelnr.	517382	fabrikantnr.	0011600103 DW11600103
omschrijving	waspip L 635mm RVS passend voor Dihr		
Voor modellen:	H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

			
1			
bestelnr.	517471	fabrikantnr.	003060204 DW3060204
omschrijving	waternverdeler inbouwpositie onder ø 32mm L 177mm RVS		
Voor modellen:	CX, FX		

			
1			
bestelnr.	517469	fabrikantnr.	003060151 DW3060151
omschrijving	waternverdeler inbouwpositie onder ø 32mm L 355mm RVS		
Voor modellen:	CX, FX		

was- en naspoelsystemen (per fabrikant)

DIHR

			
1			
bestelnr.	517025	fabrikantnr.	0026957 DW26957
omschrijving	was- en naspoelarm wasarm L 455mm naspoelarm L 455mm wassproeier 8 naspoelsproeier 5 inbouw ø 10/32mm inbouwpositie onder		
Voor modellen:	Gastro450, GASTRO-450		
Reparatie-onderdelen voor	517025		
	bestelnr.	510302	fabrikantnr. 0013009 0013017 13009 13017 DW13009 DW13017
O-ring EPDM ID ø 12.42mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	517026	fabrikantnr. 0010264 0010746 10264 10746 DW10264 DW10746
wassproeier groot inbouw ø 18mm L 39mm B 21 H 32mm			
	bestelnr.	517028	fabrikantnr. 0010212 0010266 10212 10266 DW10212 DW10266
wassproeier			
	bestelnr.	517031	fabrikantnr. 0010206 0010256 10206 10256 DW10206 DW10256
eindkap			
	bestelnr.	517032	fabrikantnr. 0012528 12528 DW12528
naspoelsproeier inbouw ø 10mm L 33mm B 13 H 19mm			
	bestelnr.	517033	fabrikantnr. 0010213 0010263 10213 10263 DW10213 DW10263
naspoelsproeier			
	bestelnr.	517034	fabrikantnr. 0010217 10217 DW10217
blindsproeier			
	bestelnr.	517035	fabrikantnr. 0013016 13016 DW13016
O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 4.48mm vpe 1stuk			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Reparatie-onderdelen voor 517025

	bestelnr.	517036	fabrikantnr.	0012527 0012532 12527 12532 DW12527 DW12532
eindkap voor naspoelarm				
	bestelnr.	517037	fabrikantnr.	0013319 13319 DW13319
bus voor wasarm				
	bestelnr.	517038	fabrikantnr.	0010210 10210 DW10210
connectiehouder				
	bestelnr.	517066	fabrikantnr.	0011101/A 11101/A DW11101/A
kartelschroef draad M8 draad L 8mm ø 30mm H 3mm RVS inbouwpositie boven				
	bestelnr.	517092	fabrikantnr.	0010203 10203 DW10203
geleiding voor naspoelstift				
	bestelnr.	517320	fabrikantnr.	0010208 0010258 10208 10258 DW10208 DW10258
wasarmkruis				

	1			
bestelnr.	517029	fabrikantnr.	0010216 0010265 DW10216 DW10265	
omschrijving	blindsproeier			
Voor modellen:	C40-LS, Electron500CleanWater, G600, GS40, GS40, STAR-LS, Tekno6.1-Acqua-pulita, TURBO-LS			

	1			
bestelnr.	517312	fabrikantnr.	0010267 DW10267	
omschrijving	blindsproeier			
Voor modellen:	DS50, Dupla50, Electron500, Electron500CleanWater, G600, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS50, GS85, Tekno6, Tekno6.1-Acqua-pulita			

	1			
bestelnr.	517031	fabrikantnr.	0010206 0010256 DW10206 DW10256	
omschrijving	eindkap			
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, DERBY-CF, Electron500CleanWater, Gastro450, GASTRO-450, GS-35, GS40, GS40, GS-40, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR-CF, STAR-LS, Tekno6.1-Acqua-pulita, TURBO-CF, TURBO-LS			

	1			
bestelnr.	517036	fabrikantnr.	0012527 0012532 DW12527 DW12532	
omschrijving	eindkap voor naspoelarm			
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, DERBY-CF, DS50, Dupla50, Electron500, G600, G600, GASTRO-11S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS-35, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR-CF, STAR-LS, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank, TURBO-CF, TURBO-LS			

	1			
bestelnr.	517033	fabrikantnr.	0010213 0010263 DW10213 DW10263	
omschrijving	naspoelsproeier			
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, DERBY-CF, DS50, Dupla50, Electron500, Electron500CleanWater, G600, G600, GASTRO-11S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS-35, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, LP1, LP1-800, STAR-CF, STAR-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank, TURBO-CF, TURBO-LS			

	1			
bestelnr.	517032	fabrikantnr.	0012528 DW12528	
omschrijving	naspoelsproeier inbouw ø 10mm L 33mm B 13 H 19mm			
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, DERBY-CF, Electron500, G600, G600, GASTRO-11S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS-35, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR-CF, STAR-LS, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank, TURBO-CF, TURBO-LS			
Toebehoren voor	517032			
	bestelnr.	517035	fabrikantnr.	0013016 13016 DW13016
O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 4.48mm vpe 1stuk				

			
bestelnr.	510302	fabrikantnr.	0013009 0013017 DW13009 DW13017
omschrijving	O-ring EPDM ID ø 12.42mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, C40-CF, C40-LS, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, Electron400, FX, G35, G35-RL09-NEW, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro450, GASTRO-450, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
bestelnr.	517035	fabrikantnr.	0013016 DW13016
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 4.48mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, DERBY-CF, DS50, Dupla50, Electron500, Electron500CleanWater, G600, G600, GASTRO-11S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS-35, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR-CF, STAR-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank, TURBO-CF, TURBO-LS		

			
bestelnr.	517320	fabrikantnr.	0010208 0010258 DW10208 DW10258
omschrijving	wasarmkruis		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, DERBY-CF, Electron500CleanWater, Gastro450, GASTRO-450, GS-35, GS40, GS40, GS40, GS-40, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR-CF, STAR-LS, Tekno6.1-Acqua-pulita, TURBO-CF, TURBO-LS		

			
bestelnr.	517027	fabrikantnr.	0010746/A DW10746/A
omschrijving	wassproeier		
Voor modellen:	AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, C40-LS, CX, FX, GS40, GS40		

			
bestelnr.	517028	fabrikantnr.	0010212 0010266 DW10212 DW10266
omschrijving	wassproeier		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, DERBY-CF, Electron500CleanWater, Gastro450, GASTRO-450, GS-35, GS40, GS40, GS40, GS-40, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR-CF, STAR-LS, Tekno6.1-Acqua-pulita, TURBO-CF, TURBO-LS		

			
bestelnr.	517026	fabrikantnr.	0010264 0010746 DW10264 DW10746
omschrijving	wassproeier groot inbouw ø 18mm L 39mm B 21 H 32mm		
Voor modellen:	C40-CF, DERBY-CF, Electron500CleanWater, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS-35, GS40, GS40, GS40, GS-40, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR, STAR-CF, STAR-LS, Tekno6.1-Acqua-pulita, TURBO-CF, TURBO-LS		

			
bestelnr.	517306	fabrikantnr.	0015958 0075912 0075914 DW15958 DW75912 DW75914
omschrijving	was- en naspoelarm wasarm L 480mm naspoelarm L 480mm wassproeier 8 naspoelsproeier 6 inbouw ø 10/43mm inbouwpositie boven/onder		
Voor modellen:	DS50, Dupla50, Electron500, G600, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS50, GS85, Tekno6		
Reparatie-onderdelen voor 517306			

			
bestelnr.	517032	fabrikantnr.	0012528 12528 DW12528
naspoelsproeier inbouw ø 10mm L 33mm B 13 H 19mm			
			
bestelnr.	517035	fabrikantnr.	0013016 13016 DW13016
O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 4.48mm vpe 1stuk			
			
bestelnr.	517036	fabrikantnr.	0012527 0012532 12527 12532 DW12527 DW12532
eindkap voor naspoelarm			
			
bestelnr.	517037	fabrikantnr.	0013319 13319 DW13319
bus voor wasarm			
			
bestelnr.	517039	fabrikantnr.	0011101/I 11101/I DW11101/I
kartelschroef draad M8x1,25 draad L 8mm ø 30mm H 3mm RVS inbouwpositie onder			
			
bestelnr.	517043	fabrikantnr.	0010218 0010268 10218 10268 DW10218 DW10268
wassproeier			
			
bestelnr.	517045	fabrikantnr.	0013018 13018 DW13018
O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 21.95mm vpe 1stuk			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Reparatie-onderdelen voor 517306

	bestelnr.	517046	fabrikantnr.	0010207 0010257 10207 10257 DW10207 DW10257
eindkap				
	bestelnr.	517310	fabrikantnr.	0010260 10260 DW10260
connectiehouder				
	bestelnr.	517311	fabrikantnr.	0010261 10261 DW10261
wassproeier verhoogd ø 28.5mm				
	bestelnr.	517340	fabrikantnr.	0010209 0010259 10209 10259 DW10209 DW10259
wasarmkruis				

	bestelnr.	517312	fabrikantnr.	0010267 DW10267
blindsproeier				
Voor modellen: DS50, Dupla50, Electron500, Electron500CleanWater, G600, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS50, GS85, Tekno6, Tekno6.1-Acqua-pulita				

	bestelnr.	517046	fabrikantnr.	0010207 0010257 DW10207 DW10257
eindkap				
Voor modellen: DS50, Dupla50, Electron500, G600, G600, GASTRO-11S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank				

	bestelnr.	517033	fabrikantnr.	0010213 0010263 DW10213 DW10263
naspoelsproeier				
Voor modellen: C40-CF, C40-LS, DERBY-CF, DS50, Dupla50, Electron500, Electron500CleanWater, G600, G600, GASTRO-11S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS-35, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, LP1, LP1-800, STAR-CF, STAR-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank, TURBO-CF, TURBO-LS				

	bestelnr.	517032	fabrikantnr.	0012528 DW12528
naspoelsproeier inbouw ø 10mm L 33mm B 13 H 19mm				
Voor modellen: C40-CF, C40-LS, DERBY-CF, Electron500, G600, G600, GASTRO-11S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS-35, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR-CF, STAR-LS, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank, TURBO-CF, TURBO-LS				
Toebehoren voor 517032				
	bestelnr.	517035	fabrikantnr.	0013016 13016 DW13016
O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 4.48mm vpe 1stuk				

	bestelnr.	517045	fabrikantnr.	0013018 DW13018
O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 21.95mm vpe 1stuk				
Voor modellen: DS50, Dupla50, Electron500, G600, G600, GASTRO-11S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank				

	bestelnr.	517340	fabrikantnr.	0010209 0010259 DW10209 DW10259
wasarmkruis				
Voor modellen: DS50, Dupla50, Electron500, G600, G600, GASTRO-11S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, LP1, LP1-800, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank				

	bestelnr.	517043	fabrikantnr.	0010218 0010268 DW10218 DW10268
wassproeier				
Voor modellen: DS50, Dupla50, Electron500, G600, G600, GASTRO-11S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, LP1, LP1-800, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank				

			
1			
bestelnr.	517311	fabrikantnr.	0010261 DW10261
omschrijving	wassproeier verhoogd ø 28.5mm		
Voor modellen:	DS50, Dupla50, Electron500, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS50, GS85, Tekno6		



1

bestelnr.	517305	fabrikantnr.	0010910 0010992 0010997 DW10910 DW10992 DW10997
omschrijving	naspoelarm L 300mm sproeiers 4 inbouw ø 10mm inbouwpositie boven		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DS35, DS37, Electron400, G35, G35-RL09-NEW, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, Linear, STAR, Star, Synthesis, Tekno4		
Reparatie-onderdelen voor 517305			
	bestelnr.	517037	fabrikantnr. 0013319 13319 DW13319
bus voor wasarm			
	bestelnr.	517054	fabrikantnr. 0010371 0012537 10371 12537 DW10371 DW12537
naspoelsproeier			
	bestelnr.	517055	fabrikantnr. 0010372 0012538 10372 12538 DW10372 DW12538
blindsproeier			
	bestelnr.	517056	fabrikantnr. 0013002 13002 DW13002
O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 6.5mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	517060	fabrikantnr. 0010365 10365 DW10365
kartelschroef			
	bestelnr.	517067	fabrikantnr. 0013320 13320 DW13320
bus voor naspoelarm			
	bestelnr.	517145	fabrikantnr. 00350401 350401 DW350401
naspoelarmas			
	bestelnr.	560521	fabrikantnr. 0011004 11004 DW11004
plaatschroef ø 4mm L 10mm RVS vpe 1stuk 14585 opname kruiskop kop ø 8mm			

1

bestelnr.	524073	fabrikantnr.	0075920 DW75920
omschrijving	naspoelarm L 460mm sproeiers 6 inbouw ø 14mm inbouwpositie boven/onder draad 1/4"		
Voor modellen:	DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500S, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

Reparatie-onderdelen voor 524073

	bestelnr.	517054	fabrikantnr.	0010371 0012537 10371 12537 DW10371 DW12537
	naspoelsproeier			
	bestelnr.	517055	fabrikantnr.	0010372 0012538 10372 12538 DW10372 DW12538
	blindsproeier			
	bestelnr.	517056	fabrikantnr.	0013002 13002 DW13002

O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 6.5mm vpe 1stuk

			
1			
bestelnr.	517816	fabrikantnr.	00500751 DW500751
omschrijving	naspoelarm naspoelarm L 165mm naspoelsproeier 2 inbouw ø 18mm		
Voor modellen:	DS45, GS50, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche		

			
1			
bestelnr.	517023	fabrikantnr.	0018995 0018996 DW18995 DW18996
omschrijving	was- en naspoelarm wasarm L 370mm naspoelarm L 370mm wassproeier 5 naspoelsproeier 5 inbouw ø 10/32mm inbouwpositie boven/onder		
Voor modellen:	Electron400, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, Star, STAR-LS, Synthesis, Tekno4, TEKNO-4-LS, TURBO-LS		
Reparatie-onderdelen voor 517023			
	bestelnr.	510302	fabrikantnr. 0013009 0013017 13009 13017 DW13009 DW13017
O-ring EPDM ID ø 12.42mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	517037	fabrikantnr. 0013319 13319 DW13319
bus voor wasarm			
	bestelnr.	517052	fabrikantnr. 0010366 0010378 10366 10378 DW10366 DW10378
wassproeier			
	bestelnr.	517053	fabrikantnr. 0010358 0010370 10358 10370 DW10358 DW10370
blindsproeier			
	bestelnr.	517054	fabrikantnr. 0010371 0012537 10371 12537 DW10371 DW12537
naspoelsproeier			
	bestelnr.	517055	fabrikantnr. 0010372 0012538 10372 12538 DW10372 DW12538
blindsproeier			
	bestelnr.	517056	fabrikantnr. 0013002 13002 DW13002
O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 6.5mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	517057	fabrikantnr. 0010364 0010376 10364 10376 DW10364 DW10376
wasarmkruis			

Reparatie-onderdelen voor 517023			
	bestelnr.	517060	fabrikantnr. 0010365 10365 DW10365
kartelschroef			
	bestelnr.	517134	fabrikantnr. 00540010 00540069 540010 540069 DW540010 DW540069
moer			
	bestelnr.	517138	fabrikantnr. 0010225 10225 DW10225
geleiding voor naspoelstift			



1

bestelnr.	517047	fabrikantnr.	0010904
			0010998
			0010999
			DW10904
			DW10998
			DW10999
omschrijving	was- en naspoelarm wasarm L 370mm naspoelarm L 370mm wassproeier 7 naspoelsproeier 5 inbouw ø 10/32mm inbouwpositie onder		
Voor modellen:	Derby, DERBY-CF, DS35, DS37, Electron400, G35, G35-RL09-NEW, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, STAR, Star, STAR-CF, Synthesis, Tekno4, TEKNO-4-CF, TURBO-CF		
Reparatie-onderdelen voor 517047			
	bestelnr.	517030	fabrikantnr.
	O-ring		
	bestelnr.	517037	fabrikantnr.
	bus voor wasarm		
	bestelnr.	517051	fabrikantnr.
	wassproeier met pakking		
	bestelnr.	517053	fabrikantnr.
	blindsproeier		
	bestelnr.	517054	fabrikantnr.
	naspoelsproeier		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Reparatie-onderdelen voor 517047				
	bestelnr.	517055	fabrikantnr.	0010372 0012538 10372 12538 DW10372 DW12538
blindsproeier				
	bestelnr.	517056	fabrikantnr.	0013002 13002 DW13002
O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 6.5mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	517057	fabrikantnr.	0010364 0010376 10364 10376 DW10364 DW10376
wasarmkruis				
	bestelnr.	517060	fabrikantnr.	0010365 10365 DW10365
kartelschroef				
	bestelnr.	560521	fabrikantnr.	0011004 11004 DW11004
plaatschroef ø 4mm L 10mm RVS vpe 1stuk 14585 opname kruiskop kop ø 8mm				

1

bestelnr.	517050	fabrikantnr.	00540995 00540996 DW540995 DW540996
omschrijving	was- en naspoelarm wasarm L 400mm naspoelarm L 400mm wassproeier 5 naspoelsproeier 5 inbouw ø 10/32mm inbouwpositie boven/onder		
Voor modellen:	DS40, DS40, Electron400, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, Tekno4, TEKNO-4-LS		
Reparatie-onderdelen voor 517050			
	bestelnr.	510302	fabrikantnr. 0013009 0013017 13009 13017 DW13009 DW13017
O-ring EPDM ID ø 12.42mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	517037	fabrikantnr. 0013319 13319 DW13319
bus voor wasarm			
	bestelnr.	517052	fabrikantnr. 0010366 0010378 10366 10378 DW10366 DW10378
wassproeier			
	bestelnr.	517053	fabrikantnr. 0010358 0010370 10358 10370 DW10358 DW10370
blindsproeier			

Reparatie-onderdelen voor 517050				
	bestelnr.	517054	fabrikantnr.	0010371 0012537 10371 12537 DW10371 DW12537
naspoelsproeier				
	bestelnr.	517055	fabrikantnr.	0010372 0012538 10372 12538 DW10372 DW12538
blindsproeier				
	bestelnr.	517056	fabrikantnr.	0013002 13002 DW13002
O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 6.5mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	517058	fabrikantnr.	00540013 00540043 540013 540043 DW540013 DW540043
wasarmkruis				
	bestelnr.	517060	fabrikantnr.	0010365 10365 DW10365
kartelschroef				
	bestelnr.	517092	fabrikantnr.	0010203 10203 DW10203
geleiding voor naspoelstift				

bestelnr.	517049	fabrikantnr.	00540998 00540999 DW540998 DW540999
omschrijving	was- en naspoelarm wasarm L 400mm naspoelarm L 400mm wassproeier 7 naspoelsproeier 5 inbouw ø 10/32mm inbouwpositie onder		
Voor modellen:	Derby400, Electron400, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, Tekno4, TEKNO-4-CF		

Reparatie-onderdelen voor 517049

	bestelnr.	510302	fabrikantnr.	0013009 0013017 13009 13017 DW13009 DW13017
O-ring EPDM ID ø 12.42mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	517037	fabrikantnr.	0013319 13319 DW13319
bus voor wasarm				
	bestelnr.	517053	fabrikantnr.	0010358 0010370 10358 10370 DW10358 DW10370
blindsproeier				

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Reparatie-onderdelen voor 517049				
	bestelnr.	517054	fabrikantnr.	0010371 0012537 10371 12537 DW10371 DW12537
naspoelsproeier				
	bestelnr.	517055	fabrikantnr.	0010372 0012538 10372 12538 DW10372 DW12538
blindsproeier				
	bestelnr.	517056	fabrikantnr.	0013002 13002 DW13002
O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 6.5mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	517058	fabrikantnr.	00540013 00540043 540013 540043 DW540013 DW540043
wasarmkruis				
	bestelnr.	517060	fabrikantnr.	0010365 10365 DW10365
kartelschroef				
	bestelnr.	517092	fabrikantnr.	0010203 10203 DW10203
geleiding voor naspoelstift				

bestelnr.	517377	fabrikantnr.	00500750 DW500750
omschrijving	was- en naspoelarm wasarm L 487mm naspoelarm L 480mm wassproeier 8 naspoelsproeier 5 inbouw ø 10/44mm inbouwpositie boven/onder		
Voor modellen:	DS45, GS50, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche		
Reparatie-onderdelen voor 517377			
	bestelnr.	510302	fabrikantnr. 0013009 0013017 13009 13017 DW13009 DW13017
O-ring EPDM ID ø 12.42mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	517037	fabrikantnr. 0013319 13319 DW13319
bus voor wasarm			
	bestelnr.	517039	fabrikantnr. 0011101/I 11101/I DW11101/I
kartelschroef draad M8x1,25 draad L 8mm ø 30mm H 3mm RVS inbouwpositie onder			

Reparatie-onderdelen voor 517377				
	bestelnr.	517051	fabrikantnr.	0010357 0010369 10357 10369 DW10357 DW10369
wassproeier met pakking				
	bestelnr.	517054	fabrikantnr.	0010371 0012537 10371 12537 DW10371 DW12537
naspoelsproeier				
	bestelnr.	517056	fabrikantnr.	0013002 13002 DW13002
O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 6.5mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	517310	fabrikantnr.	0010260 10260 DW10260
connectiehouder				
	bestelnr.	530776	fabrikantnr.	00500755 0050755 500755 50755 DW500755 DW50755
wasarmkruis L 155mm B 100mm H 49.5mm as ø 10mm				

1 			
bestelnr.	517053	fabrikantnr.	0010358 0010370 DW10358 DW10370
omschrijving	blindsproeier		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, Electron400, G35, G35-RL09-NEW, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, Star, STAR-CF, STAR-LS, Synthesis, Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, TURBO-CF, TURBO-LS		

				
1				
bestelnr.		517055	fabrikantnr.	
			0010372 0012538 DW10372 DW12538	
omschrijving		blindsproeier		
Voor modellen:		Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600S, Gastro500S, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, Linear, Optima500...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor		517055		
		bestelnr.	517056	fabrikantnr.
				0013002 13002 DW13002
O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 6.5mm vpe 1stuk				

			
bestelnr.	524851	fabrikantnr.	0010361 0010375 DW10361 DW10375
omschrijving	naspoelarm inbouwpositie links L 141mm sproeiers 3 inbouw ø 14mm		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, Electron400, G35, G35-RL09-NEW, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, Star, STAR-CF, STAR-LS, Synthesis, Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, TURBO-CF, TURBO-LS		

			
bestelnr.	524855	fabrikantnr.	0075920/S DW75920/S
omschrijving	naspoelarm inbouwpositie links L 215mm sproeiers 3 inbouw ø 14mm		
Voor modellen:	DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500S, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		
Toebehoren voor	524855		
	bestelnr.	510302	fabrikantnr. 0013009 0013017 13009 13017 DW13009 DW13017
	O-ring EPDM ID ø 12.42mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	517054	fabrikantnr. 0010371 0012537 10371 12537 DW10371 DW12537
	naspoelsproeier		
	bestelnr.	517055	fabrikantnr. 0010372 0012538 10372 12538 DW10372 DW12538
	blindsproeier		

			
bestelnr.	524856	fabrikantnr.	0075920/D DW75920/D
omschrijving	naspoelarm inbouwpositie rechts L 215mm sproeiers 3 inbouw ø 14mm		
Voor modellen:	DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500S, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

			
bestelnr.	524796	fabrikantnr.	0075920/A DW75920/A
omschrijving	naspoelarmkruis inbouwpositie boven/onder ø 23mm H 25mm		
Voor modellen:	DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro400S, Gastro500S, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, Optima400, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		
Toebehoren voor	524796		
	bestelnr.	524855	fabrikantnr. 0075920/S 75920/S DW75920/S
	naspoelarm inbouwpositie links L 215mm sproeiers 3 inbouw ø 14mm		
	bestelnr.	524856	fabrikantnr. 0075920/D 75920/D DW75920/D
	naspoelarm inbouwpositie rechts L 215mm sproeiers 3 inbouw ø 14mm		

			
bestelnr.	517054	fabrikantnr.	0010371 0012537 DW10371 DW12537
omschrijving	naspoelsproeier		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600S, Gastro400S, Gastro500S, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	517054		
	bestelnr.	517056	fabrikantnr. 0013002 13002 DW13002
	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 6.5mm vpe 1stuk		

			
bestelnr.	510302	fabrikantnr.	0013009 0013017 DW13009 DW13017
omschrijving	O-ring EPDM ID ø 12.42mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, C40-CF, C40-LS, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, Electron400, FX, G35, G35-RL09-NEW, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro450, GASTRO-450, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



bestelnr.	517056	fabrikantnr.	0013002 DW13002
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 6.5mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600S, GASTRO-1200S, Gastro400S, Gastro500S, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



bestelnr.	517475	fabrikantnr.	00500754 DW500754
omschrijving	wasarm inbouwpositie boven/onder links L 217mm sproei-ers 4 inbouw ø 28mm		
Voor modellen:	DS45, GS50, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche		



bestelnr.	517474	fabrikantnr.	00500753 DW500753
omschrijving	wasarm inbouwpositie boven/onder rechts L 217mm sproei-ers 4 inbouw ø 28mm		
Voor modellen:	DS45, GS50, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche		



bestelnr.	524852	fabrikantnr.	0010355 0010367 DW10355 DW10367
omschrijving	wasarm inbouwpositie rechts L 132mm sproei-ers 3 inbouw ø 22mm		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, Electron400, G35, G35-RL09-NEW, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, Star, STAR-CF, STAR-LS, Synthesis, Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, TURBO-CF, TURBO-LS		

Toebehoren voor 524852



bestelnr.	510302	fabrikantnr.	0013009 0013017 13009 13017 DW13009 DW13017
------------------	--------	---------------------	--

O-ring EPDM ID ø 12.42mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk



bestelnr.	517051	fabrikantnr.	0010357 0010369 10357 10369 DW10357 DW10369
------------------	--------	---------------------	--

wassproeier met pakking

Toebehoren voor	524852		
	bestelnr.	560521	fabrikantnr. 0011004 11004 DW11004
plaatschroef ø 4mm L 10mm RVS vpe 1stuk 14585 opname kruiskop kop ø 8mm			



bestelnr.	517057	fabrikantnr.	0010364 0010376 DW10364 DW10376
omschrijving	wasarmkruis		
Voor modellen:	Derby, DERBY-CF, DS35, DS37, Electron400, G35, G35-RL09-NEW, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, Star, STAR-CF, STAR-LS, Synthesis, Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, TURBO-CF, TURBO-LS		



bestelnr.	517058	fabrikantnr.	00540013 00540043 DW540013 DW540043
omschrijving	wasarmkruis		
Voor modellen:	Derby400, DS40, DS40, Electron400, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, Tekno4, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		



bestelnr.	517052	fabrikantnr.	0010366 0010378 DW10366 DW10378
omschrijving	wassproeier		
Voor modellen:	DS40, DS40, Electron400, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, Linear, Star, STAR-LS, Synthesis, Tekno4, TEKNO-4-LS, TURBO-LS		

			
1			
bestelnr.	517051	fabrikantnr.	0010357 0010369 DW10357 DW10369
omschrijving	wassproeier met pakking		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS45, Electron400, G35, G35-RL09-NEW, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS50, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, Star, STAR-CF, Synthesis, Tekno4, TEKNO-4-CF, TURBO-CF		
Toebehoren voor	517051		
	bestelnr.	510302	fabrikantnr. 0013009 0013017 13009 13017 DW13009 DW13017
O-ring EPDM ID ø 12.42mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk			

			
1			
bestelnr.	517466	fabrikantnr.	00500700 DW500700
omschrijving	wasarm inbouwpositie boven/onder L 500mm sproeiers 10		
Voor modellen:	DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500S, GS50, GS85, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Tekno6		

			
1			
bestelnr.	517784	fabrikantnr.	00540084 DW540084
omschrijving	wasarm L 395mm sproeiers 6 inbouwpositie boven/onder		
Voor modellen:	DS40, DS40, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, Optima400, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita		

			
1			
bestelnr.	517068	fabrikantnr.	0075915 DW75915
omschrijving	wasarm L 530mm sproeiers 8 inbouw ø 43mm inbouwpositie boven/onder		
Voor modellen:	DW020H, Electron1000, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		



1

bestelnr.	517069	fabrikantnr.	0010600900 0011600023 DW10600900 DW11600023
omschrijving	wasarm L 530mm sproeiers 8 inbouw ø 60mm inbouwpositie boven/onder		
Voor modellen:	G12S, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1S, LP1-S, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		
Reparatie-onderdelen voor 517069			
	bestelnr.	517341	fabrikantnr. 0075320 75320 DW75320
bus ID ø 16mm OD ø 48mm			

			
1			
bestelnr.	507527	fabrikantnr.	0088918 0090003 DW88918 DW90003
omschrijving	naspoelarm inbouwpositie boven/onder L 565mm sproeiers 6		
Voor modellen:	LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP2, LP2, LP2S-PLUS, LP3, LP3, LP3S-PLUS, LP4, LP4-800, LP4-Elettronica		



1

bestelnr.	517783	fabrikantnr.	00540083 DW540083
omschrijving	naspoelarm L 375mm sproeiers 5 inbouwpositie onder		
Voor modellen:	DS40, DS40, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita		



1

			0010600913 0075061 0075918 DW10600913 DW75061 DW75918
bestelnr.	517346	fabrikantnr.	
omschrijving	naspoelarm L 483mm sproeiers 5 inbouw ø 14mm inbouwpositie boven/onder compleet met draadstift		
Voor modellen:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, DS50, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron500, Electron500CleanWater, Electron600, G12D, G12S, G600S, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro12S, Gastro500S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS50, H600, H600, H600Electronic, HT11E, HT11S...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Reparatie-onderdelen voor 517346			
	bestelnr.	517076	fabrikantnr. 00560018 560018 DW560018
naspoelsproeier			
	bestelnr.	517077	fabrikantnr. 00560017 560017 DW560017
eindkap voor naspoelarm draad M9x1 L 8mm			
	bestelnr.	524075	fabrikantnr. 0010650 10650 DW10650
naspoelarmkruis L 70mm ø 22.7mm H 25mm inbouwpositie boven/onder			



1

bestelnr.	517812	fabrikantnr.	91103 DW91103
omschrijving	naspoelarm naspoelarm L 655mm sproeiers 6 inbouw ø 13mm		
Voor modellen:	LP1-S8, LP1-S8EL, LP-2PLUS, LP-3PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS		



1

bestelnr.	517476	fabrikantnr.	0091102 DW91102
omschrijving	wasarm inbouwpositie boven/onder L 535mm sproeiers 12		
Voor modellen:	LP1-S8, LP1-S8EL, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS		



1

bestelnr.	517088	fabrikantnr.	0016447 003003029 DW16447 DW3003029	
omschrijving	eindkap			
Voor modellen:	LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP2, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP3, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP4, LP4-800, LP4-Electronica, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS			
Toebehoren voor	517088			
	bestelnr.	517087	fabrikantnr.	0013023 13023 DW13023
	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 23.4mm vpe 1stuk			



1

bestelnr.	517090	fabrikantnr.	002906450 DW2906450
omschrijving	eindkap voor naspoelarm		
Voor modellen:	GASTRO-1200S, LP2, LP3, LP4		
Toebehoren voor	517090		
	bestelnr.	510303	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 6.75mm vpe 1stuk		

			
bestelnr.	517077	fabrikantnr.	00560017 DW560017
omschrijving	eindkap voor naspoelarm draad M9x1 L 8mm		
Voor modellen:	DS40, DS40, DS50, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500CleanWater, Electron600, G12D, G12S, G600S, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro12S, Gastro400S, Gastro500S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS37, GS50, H600, H600, H600Electronic, HT11E, HT11S, HT12-Elettronica, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP2...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
bestelnr.	524075	fabrikantnr.	0010650 DW10650
omschrijving	naspoelarmkruis L 70mm ø 22.7mm H 25mm inbouwpositie boven/onder		
Voor modellen:	DS40, DS40, DS50, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500CleanWater, Electron600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro400S, Gastro500S, GS50, H600, H600Electronic, HT11E, HT11S, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP2, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP3, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP4-800, LP4-Elettronica, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS, LP-ZERO, Tekno6		

			
bestelnr.	517076	fabrikantnr.	00560018 DW560018
omschrijving	naspoelsproeier		
Voor modellen:	DS40, DS40, DS50, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500CleanWater, Electron600, G12D, G12S, G600S, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro12S, Gastro400S, Gastro500S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS37, GS50, H600, H600, H600Electronic, HT11E, HT11S, HT12-Elettronica, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP2...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
bestelnr.	517313	fabrikantnr.	002902811 DW2902811
omschrijving	naspoelsproeier		
Voor modellen:	GASTRO-1200S, LP2, LP3, LP4		

			
bestelnr.	517820	fabrikantnr.	0075920/B DW75920/B
omschrijving	pasring voor naspoelarm inbouw ø 11mm H 1.5mm ø 14.4mm		
Voor modellen:	DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro400S, Gastro500S, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, Optima400, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

			
bestelnr.	517465	fabrikantnr.	003003901 DW3003901
omschrijving	naspoelarm inbouwpositie boven links L 560mm sproeiers 2 vast		
Voor modellen:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC		

			
bestelnr.	507522	fabrikantnr.	003003902 DW3003902
omschrijving	naspoelarm inbouwpositie boven/onder L 532mm sproeiers 3 vast		
Voor modellen:	AX151, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC		

			
bestelnr.	524956	fabrikantnr.	002002051 DW2002051
omschrijving	afdichtring voor naspoelarm rubber inbouwpositie boven/onder ø 18mm materiaaldikte 1.6mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS, TX1500, UX220		

			
bestelnr.	517370	fabrikantnr.	002002054 DW2002054
omschrijving	eindkap voor naspoelarm draad M18x1 ø 26mm H 11mm passend voor Dihr		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS, TX1500, UX220		



			
bestelnr.	694332	fabrikantnr.	002200116 DW2200116
omschrijving	moer draad 3/8" H 13mm SB 22 RVS vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, TX1500, UX220		


			
bestelnr.	507529	fabrikantnr.	002200118 DW2200118
omschrijving	naspoelsproeier inbouwpositie boven/onder ø 15mm H 9.5mm		
Voor modellen:	AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, TX1500, UX220		

			
bestelnr.	510666	fabrikantnr.	002200114 DW2200114
omschrijving	naspoelsproeier ø 15mm H 9.5mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX		

			
bestelnr.	517376	fabrikantnr.	002200117 DW2200117
omschrijving	zeefinzet voor naspoelsproeier ø 15mm H 8mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, TX1500, UX220		

wasarmkruizen			
			
bestelnr.	530776	fabrikantnr.	00500755 0050755 DW500755 DW50755
omschrijving	wasarmkruis L 155mm B 100mm H 49.5mm as ø 10mm		
Voor modellen:	DS45, GS50, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche		

diversen			
			
bestelnr.	517079	fabrikantnr.	0012503 DW12503
omschrijving	eindkap		
Voor modellen:	C40-LS, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, Linear, LINEAR-LS, STAR, Star, STAR-LS, Synthesis, TURBO-LS		

			
bestelnr.	517083	fabrikantnr.	0080304 DW80304
omschrijving	eindkap		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX-230Special, BX300, CX, FX, LP2, LP3, TX1500, UX220		

			
bestelnr.	507523	fabrikantnr.	00391033 DW391033
omschrijving	naspoelarm inbouwpositie boven/onder L 465mm sproeiers 3 vast		
Voor modellen:	AX161, AX290		

			
bestelnr.	517386	fabrikantnr.	002902795 DW2902795
omschrijving	sproeier compleet voor naspoelarm ø 19mm H 26mm		
Voor modellen:	LP3, LP3		

			
bestelnr.	517081	fabrikantnr.	0080303 DW80303
omschrijving	sproeierhouder		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, LP2, LP3		



Toebehoren voor		517309	
	bestelnr.	517149	fabrikantnr.
			00540016 00540070 540016 540070 DW540016 DW540070
schroefconnectie ø 10mm met gat			

	bestelnr.	524670	fabrikantnr.
			0026911 0026911/A DW26911 DW26911/A
omschrijving		wasarmhouder inbouwpositie boven	
Voor modellen:		Gastro450, GASTRO-450	

	bestelnr.	517375	fabrikantnr.
			00550914 00550915 DW550914 DW550915
omschrijving		wasarmhouder inbouwpositie boven H 53mm GS100 passend voor Dihr	
Voor modellen:		GS100, GS-100, GS-100-DEPUR	

	bestelnr.	517133	fabrikantnr.
			00500612 DW500612
omschrijving		wasarmhouder inbouwpositie boven/onder	
Voor modellen:		DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, LP1S, LP1-S, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank	
Toebehoren voor		517133	
	bestelnr.	510408	fabrikantnr.
			0013005 13005 DW13005
O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	517154	fabrikantnr.
			00500610 00500623 500610 500623 DW500610 DW500623
moer inbouwpositie boven voor wasarmhouder			

	bestelnr.	517136	fabrikantnr.
			00540009 00540068 DW540009 DW540068
omschrijving		wasarmhouder inbouwpositie onder	
Voor modellen:		Electron400, Electron500CleanWater, Tekno4, TEKNO-4-CF, Tekno6.1-Acqua-pulita	

	bestelnr.	517307	fabrikantnr.
			0010205/B DW10205/B
omschrijving		wasarmhouder inbouwpositie onder	
Voor modellen:		DS35, DS37	

	bestelnr.	517105	fabrikantnr.
			0010205/A 0010205/C DW10205/A DW10205/C
omschrijving		wasarmhouder inbouwpositie onder doseerapparaataansluiting open	
Voor modellen:		Derby, Derby400, DERBY-CF, DS40, DS40, G35, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, Star, STAR-CF, STAR-LS, Synthesis	

	bestelnr.	504371	fabrikantnr.
			0076077 DW76077
omschrijving		wasarmhouder inbouwpositie onder draad 1 1/2" ø 41.5mm H 168mm L1 96.5mm L2 71mm ID ø 33mm	
Voor modellen:		HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche	

	bestelnr.	524795	fabrikantnr.
			00540074 DW540074
omschrijving		wasarmhouder inbouwpositie onder H 98mm	
Voor modellen:		Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, Optima400, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita	

			
bestelnr.	517318	fabrikantnr.	00500621 DW500621
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie onder ø 35mm		
Voor modellen:	G12D, G12S, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		
Toebehoren voor	517318		
	bestelnr.	510409	fabrikantnr. 0013015 0013020 13015 13020 DW13015 DW13020
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 56.52mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	517140	fabrikantnr. 0011600021 004374 11600021 4374 DW11600021 DW4374
	naspoelpijp inbouwpositie onder		
	bestelnr.	517141	fabrikantnr. 0011600007 0011600035 11600007 11600035 DW11600007 DW11600035
	wasarmlager inbouwpositie onder		

			
bestelnr.	517123	fabrikantnr.	0015041 0015041/A DW15041 DW15041/A
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie onder ø 48mm		
Voor modellen:	G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS50, GS50-230VAC, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		
Toebehoren voor	517123		
	bestelnr.	505192	fabrikantnr. 0013006 13006 DW13006
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 39.34mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	510893	fabrikantnr. 0013003 13003 DW13003
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 9.92mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	511943	fabrikantnr. 0013313 13313 DW13313
	vlaspakking rubber OD ø 24mm ID ø 8mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		

Toebehoren voor 517123			
	bestelnr.	517110	fabrikantnr. 0015040 0015040/A 0022028 15040 15040/A 22028 DW15040 DW15040/A DW22028
	wasarmlager inbouwpositie onder draad M10 ø 39mm H 36mm		
	bestelnr.	517121	fabrikantnr. 0015038 15038 DW15038
	bus ID ø 26mm ø 48mm H 11mm inbouwpositie onder voor wasarm		
	bestelnr.	517125	fabrikantnr. 0012506 12506 DW12506
	slangaansluiting		

			
bestelnr.	517817	fabrikantnr.	0010600903 DW10600903
omschrijving	wasarmlager ø 48.5mm D2 ø 22.3mm ID ø 26mm H 49mm		
Voor modellen:	GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		

naspoelassen			
			
bestelnr.	517003	fabrikantnr.	0015301 DW15301
omschrijving	naspoelarmas		
Voor modellen:	GASTRO-11S, LP1-800		

			
bestelnr.	517073	fabrikantnr.	0075323 DW75323
omschrijving	naspoelarmas		
Voor modellen:	Electron400, Electron400CleanWater, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, H600, HT12-Elettronica, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita		



1



bestelnr.	517091	fabrikantnr.	0080350 DW80350
omschrijving	naspoelarmas		
Voor modellen:	LP2, LP3, LP4		

1



bestelnr.	517093	fabrikantnr.	0016039 DW16039
omschrijving	naspoelarmas		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, DS40, DS40, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS		
Toebehoren voor	517093		
	bestelnr.	517039	fabrikantnr. 0011101/I 11101/I DW11101/I
kartelschroef draad M8x1,25 draad L 8mm ø 30mm H 3mm RVS inbouwpositie onder			

1



bestelnr.	517096	fabrikantnr.	0019003 DW19003
omschrijving	naspoelarmas		
Voor modellen:	DS35, DS37, G35, Gastro450, GASTRO-450		

1



bestelnr.	517097	fabrikantnr.	00135101 DW135101
omschrijving	naspoelarmas		
Voor modellen:	GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie		

1



bestelnr.	517099	fabrikantnr.	0018510 DW18510
omschrijving	naspoelarmas		
Voor modellen:	Star, STAR-CF, STAR-LS		

1



bestelnr.	517102	fabrikantnr.	0012501 DW12501
omschrijving	naspoelarmas		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DERBY-CF, Synthesis, TURBO-CF, TURBO-LS		

1



bestelnr.	517109	fabrikantnr.	0015300 DW15300
omschrijving	naspoelarmas		
Voor modellen:	DS45, DS50, Dupla50, Electron500, G600, G600, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, LP1, LP1-800, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Bre-ak-Tank		

1



bestelnr.	517142	fabrikantnr.	00540011 DW540011
omschrijving	naspoelarmas		
Voor modellen:	TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		

1



bestelnr.	517145	fabrikantnr.	00350401 DW350401
omschrijving	naspoelarmas		
Voor modellen:	DS35, DS37, G35, G35-RL09-NEW, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW		

1



bestelnr.	517147	fabrikantnr.	00540014 DW540014
omschrijving	naspoelarmas		
Voor modellen:	DS50, Electron400, Tekno4, TEKNO-4-CF		

1



bestelnr.	517152	fabrikantnr.	00540015 DW540015
omschrijving	naspoelarmas inbouwpositie boven		
Voor modellen:	TEKNO-4-LS		

1



bestelnr.	524802	fabrikantnr.	0010600014 DW10600014
omschrijving	naspoelarmas inbouwpositie boven/onder ø 10mm ø 26mm H 47mm draad 1/4" draad L 10mm		
Voor modellen:	GASTRO-1200S		

1



bestelnr.	524972	fabrikantnr.	0075069 DW75069
omschrijving	naspoelarmas inbouwpositie boven/onder ø 27mm H 37mm draad 1/4" draad L 13.5mm		
Voor modellen:	G12D, G12S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		

1



bestelnr.	524854	fabrikantnr.	0010600018 DW10600018
omschrijving	naspoelarmas ø 25mm H 33mm draad 3/8" draad L 17mm		

1

bestelnr.	505277	fabrikantnr.	0010651 DW10651
omschrijving	naspoelarmas spoeltechniek ø 14mm H 38mm draad 1/4"		
Voor modellen:	DS40, DS40, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro400S, Gastro500S, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP2, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP3, LP-3PLUS...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	505277		
	bestelnr.	524804	fabrikantnr. 0010652 10652 DW10652
kartelschroef draad M5 draad L 7mm ø 30mm H 5mm RVS vpe 1stuk			

tandradsen

			
1			
bestelnr.	699261	fabrikantnr.	003060022 DW3060022
omschrijving	tandrad kunststof B 37.5mm ID ø 25mm OD ø 150mm		
Voor modellen:	CAN-MASTER, CX, FX, UX220		

knoppen

fabrikantspecifieke knoppen

DIHR			
			
1			
bestelnr.	110526	fabrikantnr.	008029 DW8029
omschrijving	knop schakelaar nulstreep ø 44mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven/onder		
Voor modellen:	CREPE1, CREPE2, CREPE-1, CREPE-2, CX, Double-grill, F12, F12, F6, F6, FX, GRILL-XAL-2, GRILL-XAR-2, GRILL-XBL-2, GRILL-XBM, GRILL-XBR-2, K1L, K1R, K2L, K2M, K2R, S1, S2, Single-grill, X1, X1-TK20, X2, X2-TK21, XAL-2, XAR-2, XBL, XBM, XBR		

grepen en draaiwielen

hendelrails

DIHR			
			
1			
bestelnr.	694612	fabrikantnr.	00560550 DW560550
omschrijving	langgreep voor vaatwasser L 545mm B 66mm H 30mm grijs LA 407mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

eindkappen

			
1			
bestelnr.	694609	fabrikantnr.	00135241 DW135241
omschrijving	eindkap voor greeprails inbouwpositie links/rechts		

binnengreep

			
1			
bestelnr.	694613	fabrikantnr.	00135240 DW135240
omschrijving	langgreep L 255mm B 30mm H 55mm kunststof voor vaatwasser		

sluitingen

espagnoletsloten

fabriekspecifiek

DIHR			
			
1			
bestelnr.	560289	fabrikantnr.	0011168 DW11168
omschrijving	bolkopschroef draad M6 L 12mm RVS vpe 1stuk opname kruiskop kop ø 12.6mm		
Voor modellen:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, TEKNO-6, TwinStar		



			
1			
bestelnr.	694611	fabrikantnr.	00590016 DW590016
omschrijving	bovendeel voor deurgreep ø 60mm grijs L 105mm B 60mm H 65mm		
Voor modellen:	TwinStar		
Toebehoren voor	694611		
	bestelnr.	560540	fabrikantnr. 00590113 590113 DW590113
verzonkenkopschroef ø 5mm L 120mm RVS vpe 1stuk opname kruiskop voor deurgreep			
	bestelnr.	694624	fabrikantnr. 00590017 590017 DW590017
deurgreep L 185mm greep ø 28mm schroefbevestiging donkergrijs kunststof gat ø 6mm			
	bestelnr.	694625	fabrikantnr. 00590018 590018 DW590018
koppeling voor deurgreep ø 20mm L 28mm gat ø 11mm			
	bestelnr.	694626	fabrikantnr. 00590006 590006 DW590006
draaipen H 17mm L 107mm B 50mm voor espagnolettesluiting bevestigingsafstand 40mm D1 ø 11mm D2 ø 12mm			

			
1			
bestelnr.	694630	fabrikantnr.	00590020 DW590020
omschrijving	bus H 9mm voor espagnolettesluiting ID ø 10mm OD ø 14mm		
Voor modellen:	TwinStar		

			
1			
bestelnr.	694624	fabrikantnr.	00590017 DW590017
omschrijving	deurgreep L 185mm greep ø 28mm schroefbevestiging donkergrijs kunststof gat ø 6mm		
Voor modellen:	TwinStar		
Reparatie-onderdelen voor	694624		
	bestelnr.	560540	fabrikantnr. 00590113 590113 DW590113
verzonkenkopschroef ø 5mm L 120mm RVS vpe 1stuk opname kruiskop voor deurgreep			
Toebehoren voor	694624		
	bestelnr.	560540	fabrikantnr. 00590113 590113 DW590113
verzonkenkopschroef ø 5mm L 120mm RVS vpe 1stuk opname kruiskop voor deurgreep			

Toebehoren voor	694624			
	bestelnr.	694611	fabrikantnr.	00590016 590016 DW590016
bovendeel voor deurgreep ø 60mm grijs L 105mm B 60mm H 65mm				
	bestelnr.	694625	fabrikantnr.	00590018 590018 DW590018
koppeling voor deurgreep ø 20mm L 28mm gat ø 11mm				
	bestelnr.	694626	fabrikantnr.	00590006 590006 DW590006
draaipen H 17mm L 107mm B 50mm voor espagnolettesluiting bevestigingsafstand 40mm D1 ø 11mm D2 ø 12mm				
	bestelnr.	694630	fabrikantnr.	00590020 590020 DW590020
bus H 9mm voor espagnolettesluiting ID ø 10mm OD ø 14mm				

				
1				
bestelnr.	694626	fabrikantnr.	00590006 DW590006	
omschrijving	draaipen H 17mm L 107mm B 50mm voor espagnolettesluiting bevestigingsafstand 40mm D1 ø 11mm D2 ø 12mm			
Voor modellen:	TwinStar			
Toebehoren voor	694626			
	bestelnr.	560540	fabrikantnr.	00590113 590113 DW590113
verzonkenkopschroef ø 5mm L 120mm RVS vpe 1stuk opname kruiskop voor deurgreep				
	bestelnr.	694611	fabrikantnr.	00590016 590016 DW590016
bovendeel voor deurgreep ø 60mm grijs L 105mm B 60mm H 65mm				
	bestelnr.	694624	fabrikantnr.	00590017 590017 DW590017
deurgreep L 185mm greep ø 28mm schroefbevestiging donkergrijs kunststof gat ø 6mm				
	bestelnr.	694625	fabrikantnr.	00590018 590018 DW590018
koppeling voor deurgreep ø 20mm L 28mm gat ø 11mm				
	bestelnr.	694627	fabrikantnr.	00590019 590019 DW590019
schroefdraadstuk L 13.5mm voor espagnolettesluiting D1 ø 11mm D2 ø 10mm draad M6				
	bestelnr.	694630	fabrikantnr.	00590020 590020 DW590020
bus H 9mm voor espagnolettesluiting ID ø 10mm OD ø 14mm				

1

bestelnr.	694625	fabrikantnr.	00590018 DW590018
omschrijving	koppeling voor deurgreep ø 20mm L 28mm gat ø 11mm		
Voor modellen:	TwinStar		
Toebehoren voor	694625		
	bestelnr.	560540	fabrikantnr. 00590113 590113 DW590113
verzonkenkopschroef ø 5mm L 120mm RVS vpe 1stuk opname kruiskop voor deurgreep			
	bestelnr.	694611	fabrikantnr. 00590016 590016 DW590016
bovendeel voor deurgreep ø 60mm grijs L 105mm B 60mm H 65mm			
	bestelnr.	694624	fabrikantnr. 00590017 590017 DW590017
deurgreep L 185mm greep ø 28mm schroefbevestiging donkergrijs kunststof gat ø 6mm			
	bestelnr.	694626	fabrikantnr. 00590006 590006 DW590006
draaipen H 17mm L 107mm B 50mm voor espagnolettesluiting bevestigingsafstand 40mm D1 ø 11mm D2 ø 12mm			
	bestelnr.	694630	fabrikantnr. 00590020 590020 DW590020
bus H 9mm voor espagnolettesluiting ID ø 10mm OD ø 14mm			

			
bestelnr.	560541	fabrikantnr.	00590099 DW590099
omschrijving	linsekopschroef draad M6 draad L 13mm RVS DIN 966/ISO 7047 vpe 1stuk opname gleuf kop ø 11mm kopdikte 5mm		
Voor modellen:	TwinStar		

			
bestelnr.	694627	fabrikantnr.	00590019 DW590019
omschrijving	schroefdraadstuk L 13.5mm voor espagnolettesluiting D1 ø 11mm D2 ø 10mm draad M6		
Voor modellen:	TwinStar		

			
bestelnr.	560542	fabrikantnr.	0011505 DW11505
omschrijving	stelschroef draad M6 L 16mm uit edelsteen DIN 916/ISO 4029 opname interne zeskant SB 3 vpe 1stuk		
Voor modellen:	TwinStar, TX1500		

				
bestelnr.	560540	fabrikantnr.	00590113 DW590113	
omschrijving	verzonkenkopschroef ø 5mm L 120mm RVS vpe 1stuk opname kruiskop voor deurgreep			
Voor modellen:	TwinStar			
Toebehoren voor	560540			
	bestelnr.	694624	fabrikantnr.	00590017 590017 DW590017
deurgreep L 185mm greep ø 28mm schroefbevestiging donkergrijs kunststof gat ø 6mm				

scharnieren

deurlagers

			
bestelnr.	519397	fabrikantnr.	00540036 00540636 DW540036 DW540636
omschrijving	bus inbouwpositie links voor scharnier		
Voor modellen:	Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, Optima400, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		

			
bestelnr.	519396	fabrikantnr.	00540035 DW540035
omschrijving	bus inbouwpositie rechts voor scharnier		
Voor modellen:	Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, Optima400, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		

			
bestelnr.	694628	fabrikantnr.	00590093 DW590093
omschrijving	scharnier L 50mm B 15mm H 20mm bout 14mm bout ø 10mm met bout voor vaatwasser		
Voor modellen:	TwinStar		



diversen



1

bestelnr.	519399	fabrikantnr.	00540629 DW540629
omschrijving	deurscharnier inbouwpositie links		
Voor modellen:	Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, Optima400, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		
Toebehoren voor	519399		
	bestelnr.	519397	fabrikantnr. 00540036 00540636 540036 540636 DW540036 DW540636
bus inbouwpositie links voor scharnier			



1

bestelnr.	519398	fabrikantnr.	00540624 DW540624
omschrijving	deurscharnier inbouwpositie rechts		
Voor modellen:	Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, Optima400, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		
Toebehoren voor	519398		
	bestelnr.	519396	fabrikantnr. 00540035 540035 DW540035
bus inbouwpositie rechts voor scharnier			

apparaatvoeten en eindkappen

inschroefvoeten



1

bestelnr.	701292	fabrikantnr.	0010786 DW10786
omschrijving	apparaatvoet draad M10 draad L 23mm ø 38mm H 12.5mm SB 17 vpe 1stuk		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DERBY-CF, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600, G600, G600S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS-35, GS-37, GS40, GS-40, GS-45, GS-50, GS-50-230Vac, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Star, STAR-CF, STAR-LS, Synthesis, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank, TURBO-CF, TURBO-LS		



1

bestelnr.	701293	fabrikantnr.	0015057 DW15057
omschrijving	apparaatvoet draad M10 draad L 51mm ø 50mm H 14mm SB 17 vpe 1stuk		
Voor modellen:	GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS50, GS50-230VAC, STAR		
Toebehoren voor	701293		
	bestelnr.	560197	fabrikantnr. 0011719 11719 DW11719
moer draad M10 H 8mm SB 17 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 1stuk			



1

bestelnr.	695601	fabrikantnr.	0010850 DW10850
omschrijving	apparaatvoet draad M17 draad L 23mm ø 24mm H 11mm kunststof SB 24 vpe 1stuk		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, G35, G35-RL09-NEW, Gastro400S, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, Optima400, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		



1

bestelnr.	696536	fabrikantnr.	0010851 DW10851
omschrijving	apparaatvoet draad M17 draad L 30mm ø 17mm H 20mm kunststof SB 24 vpe 1stuk		
Voor modellen:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, GS50		

korven

vaatwaskorven

staaldraadkorven rond

gemengde korven



1

bestelnr.	970317	fabrikantnr.	00C21 DWC21
omschrijving	universeelkorf OD ø 350mm H 110mm afname ømm		
Voor modellen:	Accessories		

			
1			
bestelnr.	970580	fabrikantnr.	00C07 DWC07
omschrijving	universeelkorf OD ø 370mm H 120mm afname ømm		
Voor modellen:	Accessories		

			
1			
bestelnr.	970318	fabrikantnr.	00C16 DWC16
omschrijving	universeelkorf OD ø 400mm H 145mm afname ømm		
Voor modellen:	Accessories, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900		

staaldraadkorven hoek

gemengde korven

			
1			
bestelnr.	971001 ¹	fabrikantnr.	0010730 DW10730
omschrijving	universeelkorf L 350mm B 350mm H 120mm gaas type grofmazig		
Voor modellen:	Accessories		

¹grofmazig

			
1			
bestelnr.	971007 ¹	fabrikantnr.	00C10 DWC10
omschrijving	universeelkorf L 370mm B 370mm H 135mm gaas type grofmazig		
Voor modellen:	Accessories		

¹grofmazig

			
1			
bestelnr.	971023 ¹	fabrikantnr.	00C04 00C121 DWC04 DWC121
omschrijving	universeelkorf L 400mm B 400mm H 130mm gaas type fijnmazig		
Voor modellen:	Accessories		

¹fijnmazig

			
1			
bestelnr.	971128 ¹	fabrikantnr.	00C75 DWC75
omschrijving	universeelkorf L 450mm B 450mm H 140mm gaas type grofmazig		
Voor modellen:	Accessories		

¹grofmazig

			
1			
bestelnr.	970074 ¹	fabrikantnr.	00C044 00C09 DWC044 DWC09
omschrijving	universeelkorf L 500mm B 500mm H 130mm gaas type fijnmazig		
Voor modellen:	Accessories, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900		

¹fijnmazig

bordenkorven

			
1			
bestelnr.	971009	fabrikantnr.	00C03 DWC03
omschrijving	bordenkorf L 370mm B 370mm H 100mm platen 10 plaat ø 250mm		
Voor modellen:	Accessories		

			
1			
bestelnr.	971126	fabrikantnr.	00C31 DWC31
omschrijving	bordenkorf L 400mm B 400mm H 120mm platen 12 plaat ø 270mm		
Voor modellen:	Accessories		

			
1			
bestelnr.	971032	fabrikantnr.	00C76 DWC76
omschrijving	bordenkorf L 450mm B 450mm H 95mm platen 14 plaat ø 230mm		
Voor modellen:	Accessories		



glazenkorven



1

bestelnr.	971008	fabrikantnr.	00C39 00C78 DWC39 DWC78
omschrijving	glazenkorf L 370mm B 370mm H 170mm aantal rijen 3 rij afstand 115mm schuine bodem		
Voor modellen:	Accessories		



1

bestelnr.	971024	fabrikantnr.	00C25 DWC25
omschrijving	glazenkorf L 400mm B 400mm H 170mm aantal rijen 3 rij afstand 120mm		
Voor modellen:	Accessories		
Reparatie-onderdelen voor	971024		
	bestelnr.	fabrikantnr.	0010768 10768 DW10768
glijhoek draad ø 5mm L 120mm B 120mm H 12mm L-vorm			

toebehoren

bestekinzetten



1

bestelnr.	976011	fabrikantnr.	0015060 DW15060
omschrijving	bestekinzet Lmm Bmm ø 110mm H 130mm		
Voor modellen:	Accessories, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900		

glijhoeken



1

bestelnr.	970001	fabrikantnr.	0010768 DW10768
omschrijving	glijhoek draad ø 5mm L 120mm B 120mm H 12mm L-vorm		

korfhouders



1

bestelnr.	971000	fabrikantnr.	00C36 DWC36
omschrijving	korfdrager L 350mm B 350mm voor korf ø350mm		
Voor modellen:	Accessories		

bordeninzetten



1

bestelnr.	971155	fabrikantnr.	0010728 DW10728
omschrijving	bordeninzet L 297mm B 100mm H 84mm platen 14		
Voor modellen:	Accessories, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900		

rubbers

o-ringen

EPDM

ø1,50mm



1


bestelnr.	345896	fabrikantnr.	0089332 DW89332
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.5mm ID ø 37mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	Derby, Derby400, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro450, GS100, H600, H600, HT11S, HT12S, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP3, LP4-800, LP-ZERO, Star		





1


bestelnr.	345908	fabrikantnr.	0089331 DW89331
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.5mm ID ø 58.5mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	DS35, DS37, G35, G35-RL09-NEW, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, GS100, GS37, GS37, GS37-RL09-NEW, H600, H600, HT11S, HT12S, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP3, LP4-800, LP-ZERO, Synthesis		


ø1,78mm

 			
1			
bestelnr.	510302	fabrikantnr.	0013009 0013017 DW13009 DW13017
omschrijving	O-ring EPDM ID ø 12.42mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, C40-CF, C40-LS, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, Electron400, FX, G35, G35-RL09-NEW, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro450, GASTRO-450, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



 			
1			
bestelnr.	510824	fabrikantnr.	0013025 DW13025
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 20.35mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS50, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS, TX1500, UX220		


 			
1			
bestelnr.	517045	fabrikantnr.	0013018 DW13018
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 21.95mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	DS50, Dupla50, Electron500, G600, G600, GASTRO-11S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		

 			
1			
bestelnr.	517035	fabrikantnr.	0013016 DW13016
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 4.48mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, DERBY-CF, DS50, Dupla50, Electron500, Electron500CleanWater, G600, G600, GASTRO-11S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS-35, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR-CF, STAR-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank, TURBO-CF, TURBO-LS		

 			
1			
bestelnr.	521724	fabrikantnr.	00135506 0025029 DW135506 DW25029
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 72.75mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	G35-RL09-NEW, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, Pompa-Lavaggio		

ø2,00mm

 			
1			
bestelnr.	510554	fabrikantnr.	007130 DW7130
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 120mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	Accessories, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500S, GS45, GS50, Linear, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Pompa-Lavaggio, Tekno6.1-Acqua-pulita		


 			
1			
bestelnr.	517056	fabrikantnr.	0013002 DW13002
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 6.5mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600S, GASTRO-1200S, Gastro400S, Gastro500S, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

ø2,50mm




bestelnr.	532680	fabrikantnr.	15285 DW15285
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.5mm ID ø 12mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, DS50T, DS50-Touche, Electron400, Electron500, Electron-500Plus, FX, G35-RL09-NEW, GS37-RL09-NEW, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, HT11, HT11E, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, LP1-800, Optima400, Optima500, Optima500...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		


ø2,62mm




bestelnr.	507309	fabrikantnr.	0013007 DW13007
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 17.13mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	LINEAR-CR		




bestelnr.	516026	fabrikantnr.	003003130 DW3003130
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 17.86mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, TwinStar, UX220		




bestelnr.	532062	fabrikantnr.	0013027 DW13027
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 29.82mm vpe 10stuk		




bestelnr.	517104	fabrikantnr.	0013000 DW13000
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 31.42mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	BX230, BX230Special, BX280, BX300, C40-CF, C40-LS, CAN-MASTER, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, FX, G35, Gastro450, GASTRO-450, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-50, GS-50-230Vac, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-CR, LINEAR-LS, STAR, Star, STAR-CF, STAR-LS, Synthesis, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank, TURBO-CF, TURBO-LS		




bestelnr.	517004	fabrikantnr.	0013004 DW13004
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 34.6mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, H600, H600, H600Electronic, HT12-Eletronica, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		




bestelnr.	505192	fabrikantnr.	0013006 DW13006
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 39.34mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	G600, G600, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS50, GS50-230VAC, LP1, LP1-800		





bestelnr.	528800	fabrikantnr.	00135502 DW135502
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 75.87mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	Accessories, GS40, GS40, GS40, Pompa-Lavaggio		

 			
bestelnr.	510893	fabrikantnr.	0013003 DW13003
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 9.92mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, G12D, G12S, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS50, GS50-230VAC, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		


 			
bestelnr.	506015	fabrikantnr.	0016067/A DW16067/A
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 39.69mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G12D, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600, G600S, Gastro11S, GASTRO-11-S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		


ø3,53mm

 			
bestelnr.	517087	fabrikantnr.	0013023 DW13023
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 23.4mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP2, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP3, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP4, LP4-800, LP4-Elettronica, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS		


 			
bestelnr.	508061	fabrikantnr.	0013008 DW13008
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 42.86mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	CAN-MASTER, CX, FX, G12D, G12S, G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, H600, H600, H600Electronic, HT12-Elettronica, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO, UX220		


ø5,00mm

 			
bestelnr.	510895	fabrikantnr.	0013019 DW13019
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 34.52mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, DS35, DS37, DS40, DS40, GS40, GS40, GS40, GS-40		


 			
bestelnr.	532653	fabrikantnr.	0080302 DW80302
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5mm ID ø 20mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed		


ø5,34mm

 			
bestelnr.	510899	fabrikantnr.	0013022 DW13022
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 37.69mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	Gastro11S, Gastro1200, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		

 			
bestelnr.	521120	fabrikantnr.	13010
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 37.47mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, DS35, DS37, DS40, DS40, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, Star, STAR-CF, STAR-LS, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		

			
bestelnr.	510408	fabrikantnr.	0013005 DW13005
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600, G600, G600S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro-500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro-750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT, Synthesis, Tekno6...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
bestelnr.	510409	fabrikantnr.	0013015 0013020 DW13015 DW13020
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 56.52mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, FX, G12D, G12S, G600S, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

NBR			
			
bestelnr.	532654	fabrikantnr.	0013028 DW13028
omschrijving	O-ring NBR materiaaldikte 3.6mm ID ø 30.8mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, TX1500, UX220		

asafdichtingen

fiber pakkingen

			
bestelnr.	517173	fabrikantnr.	0013301 DW13301
omschrijving	vlakpakking FIBER OD ø 14mm ID ø 8mm materiaaldikte 1.5mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, C40-CF, C40-LS, CAN-MASTER, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
bestelnr.	508017	fabrikantnr.	0010200171 DW10200171
omschrijving	vlakpakking FIBER OD ø 24mm ID ø 17mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, LC80, LC90, LC90-2, LC90-4, LC90-900, LC97-4, LC97-5, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP2, LP2, LP3, LP3...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
bestelnr.	521122	fabrikantnr.	0010200212 DW10200212
omschrijving	vlakpakking fiber OD ø 31mm ID ø 21.5mm materiaaldikte 2mm voor draad 1/2" vpe 1stuk		
Voor modellen:	GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, GASTRO-1200S, LP1, LP1-800		

			
bestelnr.	506072	fabrikantnr.	0013326 DW13326
omschrijving	vlakpakking fiber OD ø 38mm ID ø 27mm materiaaldikte 2mm afloop voor draad 1 1/4" vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, LC91, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS, TwinStar, TX1500, UX220		

			
1			
bestelnr.	510405	fabrikantnr.	0010200056 DW10200056
omschrijving	vlakpakking fiber OD ø 56mm ID ø 42mm materiaaldikte 2mm voor draad 1¼" vpe 1stuk		
Voor modellen:	GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		

			
1			
bestelnr.	517789	fabrikantnr.	0013303 DW13303
omschrijving	vlakpakking OD ø 10mm ID ø 5mm materiaaldikte 1.2mm passend voor Dihr vpe 1stuk		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, STAR		

rubber pakkingen

			
1			
bestelnr.	511943	fabrikantnr.	0013313 DW13313
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 24mm ID ø 8mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS50, GS50-230VAC, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		

			
1			
bestelnr.	508423	fabrikantnr.	0015283 DW15283
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 40mm ID ø 25.5mm materiaaldikte 1.7mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, DS50T, DS50-Touche, Electron400, Electron500, Electron500Plus, FX, G35-RL09-NEW, GS37-RL09-NEW, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, HT11, HT11E, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, LP1-800, Optima400, Optima500, Optima500...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
bestelnr.	519341	fabrikantnr.	0080305 DW80305
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 40mm ID ø 5.5mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX-230Special, BX280, BX300, CX, FX, LP2, LP3, TX1500, UX220		

			
1			
bestelnr.	517181	fabrikantnr.	0013305 DW13305
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 44mm ID ø 32mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, C40-CF, C40-LS, CAN-MASTER, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, FX, G12D, G12S, G35, G600, G600, Gastro12S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
bestelnr.	517135	fabrikantnr.	00540034 DW540034
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 56mm ID ø 44mm materiaaldikte 4.5mm vpe 1stuk vergelijkingsnr. 540034 passend voor Dihr		
Voor modellen:	Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500CleanWater, Gastro400S, Optima400, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6.1-Acqua-pulita		

			
1			
bestelnr.	517148	fabrikantnr.	00540032 DW540032
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 57mm ID ø 43mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	DS40, DS40, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500CleanWater, Gastro400S, Optima400, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6.1-Acqua-pulita, TwinStar		

			
1			
bestelnr.	511940	fabrikantnr.	0025009 DW25009
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 67mm ID ø 51mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	G35-RL09-NEW, GS37-RL09-NEW, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW		



			
1			
bestelnr.	517205	fabrikantnr.	0010200173 0010200173/A 0010600013 DW10200173 DW10200173/A DW10600013
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 75mm ID ø 58mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	Angle-loading-table, AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, LC97-3, LC97-5, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP2, LP3...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
2			
bestelnr.	517398	fabrikantnr.	0016067/B DW16067/B
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 82mm ID ø 66mm materiaaldikte 4mm voor zoutcontainer vpe 1stuk		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G12D, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600, G600S, Gastro11S, GASTRO-11-S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro-500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro-750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
bestelnr.	517194	fabrikantnr.	0080208 DW80208
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 95mm ID ø 75mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron-400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS45, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS85, H600, H600Electronic, HT11...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

PTFE-pakkingen

			
1			
bestelnr.	517101	fabrikantnr.	0013302 DW13302
omschrijving	pakking PTFE OD ø 16mm ID ø 10mm materiaaldikte 2.5mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DERBY-CF, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, LINEAR-CR, STAR, Synthesis, TURBO-CF, TURBO-LS		


schacht pakkingen


schacht pakkingen


			
1			
bestelnr.	512424	fabrikantnr.	0013024 DW13024
omschrijving	simmerring ID ø 30mm OD ø 42mm materiaaldikte 7mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900		

speciale rubbers

deurrubbers voor vaatwassers

			
1			
bestelnr.	517385	fabrikantnr.	00135205 DW135205
omschrijving	deurrubber		
Voor modellen:	DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85		

			
bestelnr.	517383	fabrikantnr.	00560013 DW560013
omschrijving	deurrubber L 1012mm B 10.5mm H 4mm VPE 1		
Voor modellen:	Tekno6, Tekno6.1-Acqua-pulita		

			
bestelnr.	517384	fabrikantnr.	00560021 DW560021
omschrijving	deurrubber L 1050mm B 22mm H 9.5mm VPE 1		
Voor modellen:	Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, Optima400, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		

			
bestelnr.	518616	fabrikantnr.	00590034 DW590034
omschrijving	deurrubber L 1445mm B 495mm voor vaatwasser passend voor Dihr		
Voor modellen:	TwinStar		

afdichtingen



1

bestelnr.	511945	fabrikantnr.	0013316/A DW13316/A
omschrijving	pakking ø 38mm materiaaldikte 10mm rubber vpe 1stuk ID ø 24mm		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS-35, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS85, H600, H600, H600E-electronic, HT11E, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Electronic, HT12E-Lift...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

diversen



1

bestelnr.	517219	fabrikantnr.	0013306 DW13306
omschrijving	manchet voor zuigaansluiting		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DERBY-CF		



1

bestelnr.	517220	fabrikantnr.	0013350 DW13350
omschrijving	manchet voor zuigaansluiting		
Voor modellen:	Synthesis, TURBO-CF, TURBO-LS		



1

bestelnr.	511945	fabrikantnr.	0013316/A DW13316/A
omschrijving	pakking ø 38mm materiaaldikte 10mm rubber vpe 1stuk ID ø 24mm		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS-35, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS85, H600, H600, H600E-electronic, HT11E, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Electronica, HT12E-Lift...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



2

bestelnr.	524954	fabrikantnr.	0011600931/B DW11600931/B
omschrijving	pakking passend voor Dihr voor printplaat L 145mm B 90mm		
Voor modellen:	HT11E, HT11S, HT12E-Lift, HT12E-Plus, LP1-800		



1

bestelnr.	524953	fabrikantnr.	0050650/B DW50650/B
omschrijving	pakking passend voor Dihr voor printplaat L 170mm B 124mm		
Voor modellen:	GRANUL900, LP2S-PLUS, LP3S-PLUS, LP4S8-PLUS, TwinStar		



1

bestelnr.	517277	fabrikantnr.	00150403 DW150403
omschrijving	pakking voor sluiting		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, G35, G35-RL09-NEW, GS-35, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW		



1

bestelnr.	511944	fabrikantnr.	0013306/A DW13306/A
omschrijving	pakking voor wasleiding ø 41mm materiaaldikte 10mm ID ø 27mm		
Voor modellen:	C40-LS, Gastro450, GASTRO-450, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, Linear, LINEAR-LS, STAR, Star, STAR-LS, Synthesis, TURBO-LS		

veren

veerspanner




1

bestelnr.	517160	fabrikantnr.	0010800210 DW10800210
omschrijving	veerspanner draad M10		
Voor modellen:	G12D, G12S, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro12S, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Electronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		

rolveren


rolveren



1

bestelnr.	517315	fabrikantnr.	3004010
omschrijving	rolveer B 50mm ID ømm noklengte 49mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX161, CAN-MASTER, CX, FX, TX1500, UX220		
Toebehoren voor	517315		
	bestelnr.	517314	fabrikantnr.
			003004012 3004012 DW3004012
veerhouder voor rolveer Lmm Bmm H 9mm 10 OD ø 29mm			

			
1			
bestelnr.	517419	fabrikantnr.	003009906 DW3009906
omschrijving	rolveer compleet met houder type BBSR 22		
Voor modellen:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX300, CX, FX, TX1500		

			
1			
bestelnr.	517367	fabrikantnr.	003004013 DW3004013
omschrijving	rolveer L 70mm B 50mm ID 6mm noklengte 50mm		
Voor modellen:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX300, CX, FX		

			
1			
bestelnr.	517321	fabrikantnr.	003004011 003004015 003009905 DW3004011 DW3004015 DW3009905
omschrijving	rolveer type BBSR 23 B 51mm ID ø 45mm noklengte 50mm		
Voor modellen:	AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, TX1500		

toebehoren

houders

			
1			
bestelnr.	517314	fabrikantnr.	003004012 DW3004012
omschrijving	veerhouder voor rolveer Lmm Bmm H 9mm 10 OD ø 29mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, TX1500, UX220		

trekveren

			
1			
bestelnr.	517273	fabrikantnr.	00550206/A DW550206/A
omschrijving	trekveer ø 10mm totale lengte 225mm draad ø 1.5mm inbouwpositie boven		
Voor modellen:	CX, Electron1000, FX, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR		

			
1			
bestelnr.	517421	fabrikantnr.	00570200 DW570200
omschrijving	trekveer ø 12mm totale lengte 240mm draad ø 1.8mm voor deur vpe 1stuk		
Voor modellen:	Electron600, G600S		

			
1			
bestelnr.	501296	fabrikantnr.	00560003 DW560003
omschrijving	trekveer ø 12mm totale lengte 275mm draad ø 1.6mm		
Voor modellen:	CAN-MASTER, CX, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, FX, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, Optima400, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank, TX1500, UX220		

			
1			
bestelnr.	517259	fabrikantnr.	0010700 DW10700
omschrijving	trekveer ø 15.3mm totale lengte 130mm draad ø 2mm voor deur		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DERBY-CF, G12D, G12S, Gastro12S, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT, STAR		



bestelnr.

517272

fabrikantnr.

00550206
00550212
DW550206
DW550212

omschrijving

trekveer ø 15mm totale lengte 540mm draad ø 2mm
inbouwpositie onder

Voor modellen:

DW020H, Electron1000, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR



bestelnr.

517260

fabrikantnr.

0010700/B
DW10700/B

omschrijving

trekveer ø 17.3mm totale lengte 140mm draad ø 2.2mm
voor deur

Voor modellen:

Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, Star, STAR-CF, STAR-LS



bestelnr.

517261

fabrikantnr.

0010700/A
DW10700/A

omschrijving

trekveer ø 20mm totale lengte 140mm draad ø 2.5mm voor
deur

Voor modellen:

G600, G600, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500,
GASTRO-750, GASTRO-900

bestelnr.

517286

fabrikantnr.

0075303
DW75303

omschrijving

trekveer ø 35mm totale lengte 865mm draad ø 5mm

Voor modellen:

Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isola-
ta, Gastro1200, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T,
HT-11-Touche

bestelnr.

517287

fabrikantnr.

0070302
DW70302

omschrijving

trekveer ø 38.8mm totale lengte 663mm draad ø 4.2mm

Voor modellen:

GASTRO-11S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro12S, H600, H600,
H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T,
HT-11-Touche, HT12-Electronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus,
HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTI-
MA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT

bestelnr.

517048

fabrikantnr.

0010800033
0010800034
DW10800033
DW10800034

omschrijving

trekveer ø 39.7mm totale lengte 305mm draad ø 5mm
inbouwpositie zijdelings

Voor modellen:

GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata,
SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated

manometers



bestelnr.

541876

fabrikantnr.

002000244
DW2000244

omschrijving

manometer ø 49mm drukbereik 0-4bar aansluiting onder
markering instelbaar draad 1/4"

Voor modellen:

AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220,
AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310,
AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440,
AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230,
BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, TwinStar,
TX1500, UX220

doseerapparaten

slangpompen doseerapparaten

GERMAC

inbouwversies

zonder regeling



bestelnr.

361020

fabrikantnr.

0015108/C
DW15108/C

omschrijving

doseerapparaat GERMAC zonder sturing 0.8l/h 230VAC
wasmiddel slang ø 4x6mm slang thermoplast type G80
inbouwversie maat 55x70x88mm

Voor modellen:

Accessories, STAR

Reparatie-onderdelen voor 361020



bestelnr.

361263

fabrikantnr.

—

slangrol GERMAC passend voor G80/82/150/152/200/202/
250/252/600

bestelnr.

361554

fabrikantnr.

—

pompslang GERMAC wasmiddel slangtype thermoplast
slang ø 5x8mm voor model G200/G250/G252

Toebehoren voor 361020



bestelnr.

520090

fabrikantnr.

—

PVC slang ID ø 4mm OD ø 6mm L 2m dikte 1mm t.max. 60°C
transparant

bestelnr.

520091

fabrikantnr.

14504

nylonslang ID ø 4mm OD ø 6mm L 2m dikte 1mm werkdruk
10bar plaatdruk 50bar t.max. 100°C transparant

			
1			
bestelnr.	361021	fabrikantnr.	0015108 DW15108
omschrijving	doseerapparaat GERMAC zonder sturing 1.5l/h 230VAC wasmiddel slang ø 4x6mm slang thermoplast type G150 inbouwversie maat 55x70x88mm		
Voor modellen:	Accessories		
Reparatie-onderdelen voor	361021		
	bestelnr.	361263	fabrikantnr. —
	slangrol GERMAC passend voor G80/82/150/152/200/202/ 250/252/600		
	bestelnr.	361554	fabrikantnr. —
	pompslang GERMAC wasmiddel slangtype thermoplast slang ø 5x8mm voor model G200/G250/G252		
Toebehoren voor	361021		
	bestelnr.	520090	fabrikantnr. —
	PVC slang ID ø 4mm OD ø 6mm L 2m dikte 1mm t.max. 60°C transparant		
	bestelnr.	520091	fabrikantnr. 14504
	nylonslang ID ø 4mm OD ø 6mm L 2m dikte 1mm werkdruk 10bar plaatdruk 50bar t.max. 100°C transparant		

			
1			
bestelnr.	361022	fabrikantnr.	0015108/A DW15108/A
omschrijving	doseerapparaat GERMAC zonder sturing 2l/h 230VAC wasmiddel slang ø 4x6mm slangtype thermoplast type G200 inbouwversie maat 55x70x88mm		
Reparatie-onderdelen voor	361022		
	bestelnr.	361263	fabrikantnr. —
	slangrol GERMAC passend voor G80/82/150/152/200/202/ 250/252/600		
	bestelnr.	361554	fabrikantnr. —
	pompslang GERMAC wasmiddel slangtype thermoplast slang ø 5x8mm voor model G200/G250/G252		
Toebehoren voor	361022		
	bestelnr.	520090	fabrikantnr. —
	PVC slang ID ø 4mm OD ø 6mm L 2m dikte 1mm t.max. 60°C transparant		
	bestelnr.	520091	fabrikantnr. 14504
	nylonslang ID ø 4mm OD ø 6mm L 2m dikte 1mm werkdruk 10bar plaatdruk 50bar t.max. 100°C transparant		

reparatie-onderdelen

			
1			
bestelnr.	361060	fabrikantnr.	0015108/E DW15108/E
omschrijving	pompslang GERMAC glansspoelmiddel slangtype silicone slang ø 4x6mm voor model G80/G82/G600		
Voor modellen:	Accessories, Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Elec- tron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron- 500Plus, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37- RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09- NEW, GS45, GS50, GS85, H600...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

SEKO

inbouwversies

met frequentieregeling

			
1			
bestelnr.	361791 ¹	fabrikantnr.	0015985 DW15985
omschrijving	doseerapparaat SEKO frequentieregeling 3l/h 230VAC wasmiddel slang ø 4x6mm slangtype K slang Santoprene aanzuighoogte 1.5m type NBR 3		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Elec- tron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro- 500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gast- ro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09- NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600Electronic...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Reparatie-onderdelen voor	361791		
	bestelnr.	361815	fabrikantnr. 15185 DW15185
	pompslang wasmiddel slang ø 6x10mm slang ø 4x6mm slangtype K slang Santoprene type SEKO		

¹met toebehoren

reparatie-onderdelen



1

bestelnr.	361815	fabrikantnr.	15185 DW15185
omschrijving	pompslang wasmiddel slang ø 6x10mm slang ø 4x6mm slangtype K slang Santoprene type SEKO		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX-230Special, BX280, BX300, CX, Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron-400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

diversen

inbouwversies



1

bestelnr.	361910	fabrikantnr.	0015985/B DW15985/B
omschrijving	doseerapparaat TECNOPRO type TP30-60-B frequentie-regeling 3l/h 230VAC glansspoelmiddel slang ø 4x6mm slangtype silicone 8W		
Voor modellen:	TwinStar		

zuigerpompen

doseerapparaten



1

bestelnr.	361800	fabrikantnr.	0015108/L DW15108/L
omschrijving	doseerapparaat type EKP-R/E 230V wasmiddel ingang 8x12mm uitgang 8x12mm 60 slagen/min		
Voor modellen:	Accessories, Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS45, DS50, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G35, G600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS40, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Electronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

Reparatie-onderdelen voor 361800				
	bestelnr.	361047	fabrikantnr.	—
	druk-/zuigventiel passend voor EKP-R L 38.7mm 3/8" SB 22			
	bestelnr.	361652	fabrikantnr.	—
	overzetmoer passend voor EKP-R Dr.G1: 3/8"			
	bestelnr.	361653	fabrikantnr.	—
	snijring passend voor EKP-R			
	bestelnr.	361654	fabrikantnr.	—
	slangtule passend voor EKP-R			
	bestelnr.	361655	fabrikantnr.	—
	O-ring passend voor EKP-R			
	bestelnr.	361857	fabrikantnr.	—
	pompkop type EKP-R voor doseerapparaat kunststof			

membraampompen

zelfzuigend

LANG



1

bestelnr.	361009	fabrikantnr.	0010798 DW10798
omschrijving	doseerapparaat type N6 membraampomp glansspoelmiddel p min. 0.5bar drukaansluiting ø recht, 4x6mm zuigaansluiting ø recht, 4x6mm LANG		
Voor modellen:	Accessories, Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS45, DS50, Dupla50, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G12D, G12S, G35, G600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS37, GS40, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12S, HT12SElectronic, Linear, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP4, LP4-800, LP4-Electtronica, Star...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

Reparatie-onderdelen voor 361009

	bestelnr.	361079	fabrikantnr.	—
	veer voor type N5/N6 voor kogel			
	bestelnr.	361080	fabrikantnr.	—
	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 16mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	361085	fabrikantnr.	—
	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 8mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	361309	fabrikantnr.	—
	kogel voor type N5/N6			
	bestelnr.	361310	fabrikantnr.	—
	houder voor type N6 kogelgeleiding			
	bestelnr.	361311	fabrikantnr.	—
	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 6mm vpe 1stuk voor type N6			
	bestelnr.	361314	fabrikantnr.	—
	ventielring voor type N6 houder voor o-ring			
	bestelnr.	361317	fabrikantnr.	—
	afdichtring voor type N6			
	bestelnr.	361886	fabrikantnr.	—
	terugslagventiel ingangmm uitgangmm uitgang ø 12.4mm L 12.7mm			

diversen



1


bestelnr.	361731	fabrikantnr.	0010599999 DW10599999
omschrijving	doseerapparaat zonder hulp drukaansluiting glansspoelmiddel ingang 4mm uitgang 8mm drukaansluiting ø 8mm zuigaansluiting ø 4mm		
Voor modellen:	Accessories, C40-CF, C40-LS, DW020H, G35, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro12S, GASTRO-450, GS40, GS-40, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, H600, H600, H600Electronic, HT12-Electtronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LINEAR-CF, LINEAR-LS, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP2, LP2, LP3, LP3, LP-ZERO, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated, STAR-CF, STAR-LS, Synthesis, TURBO-CF, TURBO-LS		

reparatie-onderdelen

	bestelnr.	361132	fabrikantnr.	0010599999/A DW10599999/A
	membraam doseerapparaat			
Voor modellen:	Accessories			

zelfzuigend met hulpdruk

DIHR



bestelnr.	361912	fabrikantnr.	0010799/G DW10799/G
omschrijving	doseerapparaat set ingang 5mm uitgang 8mm zuigaansluiting ø 5mm hulpdruk 10mm		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS45, DS50, Dupla50, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS37, GS40, GS50, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1-S8, LP1S-Plus, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Reparatie-onderdelen voor	361912		
	bestelnr.	510298	fabrikantnr. 0010705/D 0016070 10705/D 16070 DW10705/D DW16070
lippenventiel doseerapparaat passend voor DB2/DS5			



bestelnr.	361744	fabrikantnr.	0010799 0010799/A DW10799 DW10799/A
omschrijving	doseerapparaat type DW met hulpdrukaansluiting glansspoelmiddel ingang 4mm uitgang 8mm zuigaansluiting ø 4mm hulpdruk 10mm		
Voor modellen:	Accessories, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600S, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS-40-RL09-NEW...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Reparatie-onderdelen voor	361744		
	bestelnr.	520026	fabrikantnr. —
PVC slang ID ø 4mm OD ø 6mm L 10m dikte 1mm t.max. 60°C transparant			
	bestelnr.	520090	fabrikantnr. —
PVC slang ID ø 4mm OD ø 6mm L 2m dikte 1mm t.max. 60°C transparant			



bestelnr.	362012	fabrikantnr.	0010705 DW10705
omschrijving	doseerapparaat type DW met hulpdrukaansluiting glansspoelmiddel ingang 4x6mm uitgang M10x1mm hulpdruk 10mm		
Voor modellen:	Accessories, Derby, Derby400, DERBY-CF, G600, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, STAR		
Reparatie-onderdelen voor	362012		
	bestelnr.	520026	fabrikantnr. —
PVC slang ID ø 4mm OD ø 6mm L 10m dikte 1mm t.max. 60°C transparant			
	bestelnr.	520090	fabrikantnr. —
PVC slang ID ø 4mm OD ø 6mm L 2m dikte 1mm t.max. 60°C transparant			

GERMAC

reparatie-onderdelen



bestelnr.	510296	fabrikantnr.	0010705/O DW10705/O
omschrijving	membraam silicone		
Voor modellen:	Accessories, Electron500, Electron600, G600S, Gastro500S, GS50, GS85, HT11E, HT11E, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1S-Plus, Optima500, Optima-Cutlery, OPTIMA-HR-PLUS		

toebehoren

containerfilter



bestelnr.	361062	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	container filter slang ø 4mm		

			
1			
bestelnr.	361829	fabrikantnr.	0015058 12525 DW15058
omschrijving	container filter compleet kunststof slang ø 5mm		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600, G600S, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GRANUL1000...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		


			
1			
bestelnr.	361899	fabrikantnr.	0010805 0010808 DW10805 DW10808
omschrijving	terugslagventiel ingangmm uitgang ø 7mm L 9mm vpe 2stuk		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
bestelnr.	361911	fabrikantnr.	00590118 DW590118
omschrijving	zuigslans kunststof L 165mm NC pijp ø 9mm slang ø 4.5mm kabelenlengte 1750mm		
Voor modellen:	TwinStar		

slangen

toevoerslangen


PVC-toevoerslangen

			
1			
bestelnr.	520010	fabrikantnr.	0010726 DW10726
omschrijving	toevoerslang PVC recht-haaks DN13 aansluitingen 3/4" L 1500mm werkdruk 10bar plaatdruk 32bar t.max. 90°C blauw toegelaten VDE vlakafdichtend		
Voor modellen:	Accessories, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		
Toebehoren voor	520010		
	bestelnr.	520053	fabrikantnr. —
	zeef aansluiting 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm vpe 10stuk rubber materiaaldikte 8mm		
	bestelnr.	520054	fabrikantnr. —
	vlakpakking rubber OD ø 23.5mm ID ø 14mm materiaaldikte 2.3mm vpe 10stuk		

afvoerslangen


			
1			
bestelnr.	530608	fabrikantnr.	0010727 DW10727
omschrijving	afvoerslang DN24 L 1500mm A ø binnen 24mm A ø buiten 28mm B ø binnen 28mm B ø buiten 35mm slang ø buiten 29mm temp. bestendigheid 90°C		
Voor modellen:	Accessories, AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, FX...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
bestelnr.	530083	fabrikantnr.	0010200112 DW10200112
omschrijving	afvoerslang DN31 L 1500mm A ø binnen 31mm A ø buiten 35mm B ø binnen 40mm B ø buiten 46mm slang ø buiten 38mm		
Voor modellen:	Accessories, AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, G600, TX1500, UX220		



1

bestelnr.	530571	fabrikantnr.	0015721 0025031 DW15721 DW25031
omschrijving	afvoerslang DN24 L 1500mm recht ø binnen 24mm recht ø buiten 29mm haaks ø binnen 29mm haaks ø buiten 35mm slang ø buiten 28mm		
Voor modellen:	AX161, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, BX300, DS40, DS45, DS50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS45, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11E, HT11S, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, Linear, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1-S8, LP1-S8...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	519272	fabrikantnr.	0010729 DW10729
omschrijving	afvoerslang DN24 L 1500mm recht ø binnen 32mm recht ø buiten 35mm haaks ø binnen 40mm haaks ø buiten 46mm slang ø buiten 38mm		
Voor modellen:	G12S		

industrieslangen

Niplaflex-slangen



1

bestelnr.	530562	fabrikantnr.	002907350 DW2907350
omschrijving	drukslang ID ø 13mm OD ø 21mm L 5m werkdruk 10bar plaatdruk 30bar t.max. 110°C		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, FX, G600S, Gastro11S, Gastro1200...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

pressostaatslangen



1

bestelnr.	530560	fabrikantnr.	0014508 DW14508
omschrijving	pressostaatslang ID ø 5mm OD ø 9mm L 5m werkdruk 30bar plaatdruk 90bar temp. bestendigheid 60°C		
Voor modellen:	Accessories, AX161, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, BX300, Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

vormslangen

recht



1

bestelnr.	517231	fabrikantnr.	0010718 0017215 DW10718 DW17215
omschrijving	vormslang D1 ø 36mm D2 ø 28mm L 75mm vaatwasser recht vergelijkingnr. 10718, 440718		
Voor modellen:	AX250, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, C40-CF, C40-LS, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DW020H, Electron1000, Electron500, Electron500Plus, FX, G35, Gastro500S, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS-40, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, Linear, LINEAR-CF, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT, Star, Synthesis, Tekno6, TURBO-CF, TURBO-LS		



1

bestelnr.	517247	fabrikantnr.	0015034 DW15034
omschrijving	vormslang vaatwasser recht inbouwpositie boven vergelijkingnr. 15034		
Voor modellen:	G600, G600, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR		

			
1			
bestelnr.	517250	fabrikantnr.	0010200122/A DW10200122/A
omschrijving	vormslang vaatwasser recht inbouwpositie boven/onder vergelijksnr. 10200122/A		
Voor modellen:	GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		

			
1			
bestelnr.	517224	fabrikantnr.	00540005 DW540005
omschrijving	vormslang vaatwasser recht vergelijksnr. 540005		
Voor modellen:	AX210, AX220, AX230, AX240, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, Optima400, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, UX220		

			
1			
bestelnr.	517239	fabrikantnr.	0080502 DW80502
omschrijving	vormslang vaatwasser recht vergelijksnr. 80502		
Voor modellen:	LP2, LP2		

L-vorm

			
1			
bestelnr.	517228	fabrikantnr.	0015032/A DW15032/A
omschrijving	vormslang eindstuk A binnen ø 58mm eindstuk B binnen ø 50mm spoeltechniek L-vorm vergelijksnr. 15032/A L2 120mm L1 130mm		
Voor modellen:	AX161, AX290, G12D, G12S, G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, H600, H600Electronic, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima- HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

			
1			
bestelnr.	517236	fabrikantnr.	003002020 DW3002020
omschrijving	vormslang eindstuk A binnen ø 60mm eindstuk B binnen ø 60mm spoeltechniek L-vorm vergelijksnr. 3002020 L2 120mm L1 120mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, Gastro12S, H600, HT12-Elettronica, HT12S, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP3, LP3, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP4, LP4-800, LP4-Elettronica, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
bestelnr.	524850	fabrikantnr.	0076078 DW76078
omschrijving	vormslang eindstuk A buiten ø 43mm eindstuk A binnen ø 35mm eindstuk B buiten ø 58 eindstuk B binnen ø 49mm L 450mm VPE 1 spoeltechniek L-vorm		
Voor modellen:	HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche		

			
1			
bestelnr.	996015	fabrikantnr.	92102 DW92102
omschrijving	vormslang eindstuk A buiten ø 61.5mm eindstuk A binnen ø 51mm eindstuk B buiten ø 55 eindstuk B binnen ø 46mm L 390mm		
Voor modellen:	LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS		

			
1			
bestelnr.	517225	fabrikantnr.	0010532 0015032 DW10532 DW15032
omschrijving	vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijksnr. 15032		
Voor modellen:	Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS50, GS50-230VAC		



1

bestelnr.	517245	fabrikantnr.	0015033/A DW15033/A
omschrijving	vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. 15033/A inbouwpositie onder		
Voor modellen:	DW020H, Electron1000, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		



1

bestelnr.	517230	fabrikantnr.	0016169 DW16169
omschrijving	vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. 16169		
Voor modellen:	GASTRO-450, Linear, LINEAR-LS		



1

bestelnr.	517248	fabrikantnr.	0016170/M DW16170/M
omschrijving	vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. 16170/M inbouwpositie boven		
Voor modellen:	Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		



1

bestelnr.	517223	fabrikantnr.	0018787 DW18787
omschrijving	vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. 18787		
Voor modellen:	DS35, Electron400, G35, Gastro450, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, LP-ZERO, Star, STAR-CF, STAR-LS		



1

bestelnr.	517229	fabrikantnr.	00550224 DW550224
omschrijving	vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. 550224		
Voor modellen:	GS100, GS-100, GS-100-DEPUR		

met vertakkingen



1

bestelnr.	517364	fabrikantnr.	0011600101 DW11600101
omschrijving	vormslang buiten ø 58 D1 ø 50mm D2 ø 35mm L 455mm zwart VPE 1		
Voor modellen:	H600, H600Electronic, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

S-vorm



1

bestelnr.	517238	fabrikantnr.	0022015 DW22015
omschrijving	vormslang ID ø 50mm OD ø 65mm S-vorm spoeltechniek vergelijingsnr. 22015 slang buiten ø 72mm binnen ø 160mm		
Voor modellen:	LP1, LP1-800		

			
1			
bestelnr.	517237	fabrikantnr.	0010200124/A DW10200124/A
omschrijving	vormslang S-vorm spoeltechniek vergelijkingsnr. 10200124/A		
Voor modellen:	GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, LP4, LP4-800, LP4-Elettronica, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		

			
1			
bestelnr.	517226	fabrikantnr.	0025032/A DW25032/A
omschrijving	vormslang S-vorm spoeltechniek vergelijkingsnr. 25032/A		
Voor modellen:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500S, GS45, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, Optima500, Tekno6.1-Acqua-pulita		

			
1			
bestelnr.	517221	fabrikantnr.	0016170 DW16170
omschrijving	vormslang S-vorm spoeltechniek vergelijkingsnr. 16170		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, Linear, LINEAR-CF		

			
1			
bestelnr.	517227	fabrikantnr.	0025032 DW25032
omschrijving	vormslang S-vorm spoeltechniek vergelijkingsnr. 25032		
Voor modellen:	Electron500, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS50, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		

U-vorm			
			
1			
bestelnr.	517252	fabrikantnr.	0011600048 0015131 0018044 0018767 0018767/A DW11600048 DW15131 DW18044 DW18767 DW18767/A
omschrijving	vormslang buiten ø 35 D1 ø 28mm D2 ø 28mm spoeltechniek U-vorm		
Voor modellen:	AX250, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, CX, DS37, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500CleanWater, Electron600, FX, G12S, G35-RL09-NEW, G600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, GS100, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS85, H600, H600, H600Electronic, HT11...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	517363	fabrikantnr.	0015033 DW15033
omschrijving	vormslang buiten ø 38 D1 ø 30mm L 255mm VPE 1		
Voor modellen:	G600, G600, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900		



1

bestelnr.	517249	fabrikantnr.	001160000 DW1160000
omschrijving	vormslang spoeltechniek U-vorm vergelijkingsnr. 1160000 inbouwpositie boven/onder		
Voor modellen:	G12D, G12S, Gastro12S, H600, HT12-Electronica		



1

bestelnr.	517257	fabrikantnr.	0030002021 DW30002021
omschrijving	vormslang spoeltechniek U-vorm vergelijkingsnr. 30002021 inbouwpositie boven		
Voor modellen:	Gastro450, GASTRO-450		



1

bestelnr.	517255	fabrikantnr.	00150060 00560008 DW150060 DW560008
omschrijving	vormslang spoeltechniek U-vorm vergelijkingsnr. 560008 inbouwpositie boven		
Voor modellen:	Electron500, Electron500CleanWater, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS50, GS85, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank		



1

bestelnr.	517242	fabrikantnr.	00560014 DW560014
omschrijving	vormslang spoeltechniek U-vorm vergelijkingsnr. 560014 inbouwpositie onder		
Voor modellen:	Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS50, Tekno6, TEKNO-6, TEKNO-6-Break-Tank		

diversen



1

bestelnr.	517788	fabrikantnr.	00150048 DW150048
omschrijving	vormslang ID ø 28mm OD ø 36mm L 615mm voor was-pomp		



1

bestelnr.	524824	fabrikantnr.	0092103 DW92103
omschrijving	vormslang ID ø 47/53mm OD ø 60/66mm L 340mm spoel-techniek VPE 1 zwart		
Voor modellen:	LP-3PLUS, LP3S-PLUS		



1

bestelnr.	517256	fabrikantnr.	00150048/A DW150048/A
omschrijving	vormslang spoeltechniek vergelijkingsnr. 150048/A inbouwpositie boven		
Voor modellen:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro500S, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC		

			
1			
bestelnr.	517243	fabrikantnr.	00150049 DW150049
omschrijving	vormslang spoeltechniek vergelijkingsnr. 150049 inbouwpositie onder		
Voor modellen:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, Electron500, Electron600, G600S, Gastro500S, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85		

			
1			
bestelnr.	517241	fabrikantnr.	0016167 DW16167
omschrijving	vormslang spoeltechniek vergelijkingsnr. 16167 inbouwpositie onder		
Voor modellen:	C40-LS, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, Linear, LINEAR-LS		

			
1			
bestelnr.	517233	fabrikantnr.	0016168 DW16168
omschrijving	vormslang spoeltechniek vergelijkingsnr. 16168 inbouwpositie onder		
Voor modellen:	Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Gastro400S, GS40, GS40, GS40, Linear, LINEAR-LS, Optima400, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		

			
1			
bestelnr.	517234	fabrikantnr.	0018788 DW18788
omschrijving	vormslang spoeltechniek vergelijkingsnr. 18788 inbouwpositie onder		
Voor modellen:	H600, H600Electronic, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, Star, STAR-CF, STAR-LS, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS		

			
1			
bestelnr.	517253	fabrikantnr.	00540004 DW540004
omschrijving	vormslang spoeltechniek vergelijkingsnr. 540004 inbouwpositie boven		
Voor modellen:	DS40, DS40, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500CleanWater, Gastro400S, Optima400, Tekno4, Tekno4.1-Acqua-pulita, TEKNO-4-LS, Tekno6.1-Acqua-pulita		

fittingen, slang- en doorverbinders slangverbinders

zonder schroefnippel

			
1			
bestelnr.	501210	fabrikantnr.	00540090 DW540090
omschrijving	Y-stuk kunststof slang ø 10-10-10mm		
Voor modellen:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS40, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron600, G35, G35-RL09-NEW, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro400S, Gastro450, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, HT12-Elettronica, Linear...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	517166	fabrikantnr.	00540091 DW540091
omschrijving	Y-stuk kunststof slang ø 10-10-10mm 3-wegs		
Voor modellen:	AX161, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, CX, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, FX, G600S, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS37, GS40, GS45, GS50, GS85, H600...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	501341	fabrikantnr.	00540094 DW540094
omschrijving	Y-stuk kunststof slang ø 6-6-6mm		
Voor modellen:	Electron400CleanWater, Tekno4.1-Acqua-pulita, TwinStar		

fittingen

dubbelnippels



1

bestelnr.	517005	fabrikantnr.	0012006 DW12006
omschrijving	dubbelnippel		
Voor modellen:	G12D, G12S, G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, H600, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LINEAR-CR, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		

verlopen



1

bestelnr.	520177	fabrikantnr.	0012032 DW12032
omschrijving	reducer draad 1/4" OD - 1/8" ID messing vernikkeld totale lengte 13mm SB 17		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, TX1500, UX220		

T-stukken

messing vernikkeld



1

bestelnr.	520340	fabrikantnr.	0012008 DW12008
omschrijving	T-stuk draad 1/4" ID - 1/4" ID - 1/4" ID messing vernikkeld L 46mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, TX1500, UX220		

slangaansluitingen

messing vernikkeld



1

bestelnr.	520203	fabrikantnr.	0012023 DW12023
omschrijving	slangaansluiting messing vernikkeld recht draad 1/2" slang ø 12mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, GRANUL1000, GRANUL900, HT12-Optima-HR-Plus, LC81, LC91, LP2S-PLUS, LP3S-PLUS, LP458-PLUS, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT, TwinStar, TX1500, UX220		

			
1			
bestelnr.	520201	fabrikantnr.	0012005 DW12005
omschrijving	slangaansluiting messing vernikkeld recht draad 1/4" slang ø 12mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, G12D, G12S, Gastro12S, GS-45, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, HT12-Electronica, HT12E-Lift, HT12S, HT12SElectronica, LINEAR-CR, LP1-S, LP2, LP2, LP3, LP3...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
bestelnr.	520202	fabrikantnr.	0010221311 DW10221311
omschrijving	slangaansluiting messing vernikkeld recht draad 3/8" slang ø 12mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BM100, BM200, BM300, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, DS35, DS40, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500Plus, Electron600, FX...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
bestelnr.	517108	fabrikantnr.	0012030 DW12030
omschrijving	slangaansluiting messing vernikkeld haaks draad 3/8" OD - M10x1 ID slang ø 12mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, C40-CF, C40-LS, CAN-MASTER, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, FX, G35, Gastro450, GASTRO-450, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

watercircuit componenten

drukventielen

drukventielen

universeel

			
1			
bestelnr.	520789	fabrikantnr.	002000364 DW2000364
omschrijving	reduceerventiel Caleffi serie 5362 aansluiting 1/2" voorin- stelling 3bar instelbereik 0,5 tot 6bar p max. 25bar t.max. 80°C koper DVGW/SVGW/WRAS/ACS		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, TX1500, UX220		

toevoerfilters

			
1			
bestelnr.	520790	fabrikantnr.	002000121 DW2000121
omschrijving	toevoerfilter draad 3/4" ID - 3/4" OD totale lengte 72mm messing vernikkeld H 66mm B 46mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, LC91, LP2, LP3, LP4-800, LP4-Electronica, TX1500, UX220		

hulpmiddelen

klemmen

slangklemmen

DIN 3017 - W2



1

bestelnr.	520112	fabrikantnr.	0011807 DW11807
omschrijving	slangklemmen Edelstaal/staal ø 12-20mm breedte 9mm vpe 10stuk DIN 3017		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, C40-CF, C40-LS, CAN-MASTER, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	520115	fabrikantnr.	0011806 DW11806
omschrijving	slangklemmen Edelstaal/staal ø 25-40mm breedte 9mm vpe 10stuk DIN 3017		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, C40-CF, C40-LS, CAN-MASTER, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

meettechniek

thermometers

inbouwthermometers



1

bestelnr.	541305	fabrikantnr.	0010500011 DW10500011
omschrijving	thermometer inbouwmaat 62x11mm +20 tot +120°C capillaire 1500mm voeler ø 6.5mm voeler L 16mm		
Voor modellen:	Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, GS100, H600, H600, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12S, LP1, LP1-800, LP1-800EL, LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8EL, LP2, LP3, LP4-800, LP-ZERO		

bevestigingsmaterialen

schroeven

plaat ring



1

bestelnr.	560521	fabrikantnr.	0011004 DW11004
omschrijving	plaatschroef ø 4mm L 10mm RVS vpe 1stuk 14585 opname kruiskop kop ø 8mm		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DERBY-CF, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro400S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS-35, GS-37, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LINE-AR-CF...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

schroeven met platte kop



1

bestelnr.	560365	fabrikantnr.	0011121 DW11121
omschrijving	platkopschroef draad M4 draad L 8mm RVS DIN 7985/ISO 7045 vpe 1stuk opname kruiskop kop ø 8mm kopdikte 3mm		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, GS35, GS35-RL09-NEW, G600, G600, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS37, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS40, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS45, GS50, H600, H600Electronic, HT11E, HT11E, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS		

lenskopschroeven



1

bestelnr.	560541	fabrikantnr.	00590099 DW590099
omschrijving	linsekopschroef draad M6 draad L 13mm RVS DIN 966/ISO 7047 vpe 1stuk opname gleuf kop ø 11mm kopdikte 5mm		
Voor modellen:	TwinStar		



zeskantschroeven



1

bestelnr.	560520	fabrikantnr.	0011109 DW11109
omschrijving	zeskantschroef draad M10 draad L 18mm RVS SB 17 vpe 1stuk kopdikte 7mm DIN 933 / ISO 4017		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX-230Special, BX280, BX300		



1

bestelnr.	560087	fabrikantnr.	0011104/B DW11104/B
omschrijving	zeskantschroef draad M6 draad L 16mm RVS SB 10 vpe 20stuk DIN 933 / ISO 4017		
Voor modellen:	LP1S, LP1-S, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS, TwinStar		



1

bestelnr.	550682	fabrikantnr.	11216
omschrijving	zeskantschroef draad M8 draad L 20mm RVS SB 13 vpe 1stuk DIN 933 / ISO 4017		
Voor modellen:	HT11E, HT11E, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche		



1

bestelnr.	560522	fabrikantnr.	0015159 DW15159
omschrijving	zeskantschroef draad M12x1,75 draad L 15mm kunststof SB 19 vpe 1stuk kopdikte 10mm		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500CleanWater, G35, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS45, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Electronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, Linear, LP1...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

bolkopbouten



1

bestelnr.	560289	fabrikantnr.	0011168 DW11168
omschrijving	bolkopschroef draad M6 L 12mm RVS vpe 1stuk opname kruiskop kop ø 12.6mm		
Voor modellen:	DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, TEKNO-4-CF, TEKNO-4-LS, TEKNO-6, TwinStar		

koploze schroeven

DIN 914/ISO 4027 (zeskant met punt)



1

bestelnr.	560457	fabrikantnr.	0011170 DW11170
omschrijving	stelschroef draad M5 L 25mm RVS DIN 914/ISO 4027 opname interne zeskant SB 2.5 vpe 1stuk		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DERBY-CF, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, Star, STAR-CF, STAR-LS		

DIN 916/ISO 4029 (zeskant met knel)



1

bestelnr.	560542	fabrikantnr.	0011505 DW11505
omschrijving	stelschroef draad M6 L 16mm uit edelsteen DIN 916/ISO 4029 opname interne zeskant SB 3 vpe 1stuk		
Voor modellen:	TwinStar, TX1500		



1

bestelnr.	510906	fabrikantnr.	11504 DW11504
omschrijving	stelschroef draad M6 L 8mm RVS DIN 914/ISO 4027 SB 3 vpe 1stuk		
Voor modellen:	TX1500		



kartelschroeven



1

bestelnr.	524804	fabrikantnr.	0010652 DW10652
omschrijving	kartelschroef draad M5 draad L 7mm ø 30mm H 5mm RVS vpe 1stuk		
Voor modellen:	DS40, DS40, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500, Electron500CleanWater, Electron500Plus, Electron600, G600S, Gastro11S, Gastro1200, Gastro400S, Gastro500S, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP1-S8, LP1-S8, LP1-S8EL, LP1S-Plus, LP2, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP3, LP-3PLUS...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	524804		
	bestelnr.	505277	fabrikantnr. 0010651 10651 DW10651
naspoelarmas spoeltechniek ø 14mm H 38mm draad 1/4"			



1

bestelnr.	517066	fabrikantnr.	0011101/A DW11101/A
omschrijving	kartelschroef draad M8 draad L 8mm ø 30mm H 3mm RVS inbouwpositie boven		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, DERBY-CF, Gastro450, GS-35, GS40, GS40, Linear, LINEAR-CF, LINEAR-LS, Optima400, Optima500, Optima500, Optima-Cutlery, STAR-CF, TURBO-CF, TURBO-LS, TwinStar		



1

bestelnr.	517039	fabrikantnr.	0011101/I DW11101/I
omschrijving	kartelschroef draad M8x1,25 draad L 8mm ø 30mm H 3mm RVS inbouwpositie onder		
Voor modellen:	C40-CF, C40-LS, DERBY-CF, DS45, DS50, Dupla50, Electron500, Electron500CleanWater, G600, G600, GASTRO-11S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, Gastro500Plus, Gastro500S, GASTRO-750, Gastro750Plus, Gastro750S, GASTRO-900, GS-35, GS40, GS40, GS40, GS-40, GS45, GS-45, GS50, GS50, GS-50, GS-50-230Vac, GS50-230VAC, GS85, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, LINEAR-CF, LINEAR-LS, LP1, LP1-800, STAR-CF, STAR-LS, Tekno6, TEKNO-6, Tekno6.1-Acqua-pulita, TEKNO-6-Break-Tank...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

moeren

dopmoeren



1

bestelnr.	560138	fabrikantnr.	0011183 DW11183
omschrijving	dopmoer draad M8 SB 13 RVS vpe 20stuk DIN/ISO DIN 1587		

zeskantmoeren

DIN 934 / ISO 4032/8673



1

bestelnr.	560197	fabrikantnr.	0011719 DW11719
omschrijving	moer draad M10 H 8mm SB 17 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, OPTIMA-HR-PLUS, PlatinumOptima-HR, PlatinumOptima-HT		



1

bestelnr.	517174	fabrikantnr.	0011702 DW11702
omschrijving	moer draad M8 H 6.5mm SB 13 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, C40-CF, C40-LS, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	560340	fabrikantnr.	0011703 DW11703
omschrijving	zeskantmoer draad M4 H 3.2mm SB 7 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 1stuk		
Voor modellen:	DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, F120, F120-TK120P, F60, F60-TK60P, G35, G35-RL09-NEW, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS37, GS37-RL09-NEW, GS40, GS-40-RL09-NEW, GS40-RL09-NEW, GS-45, GS-50, GS-50-230Vac		



zeskantmoeren metrisch (zonder norm)

			
1			
bestelnr.	560519	fabrikantnr.	0010200205 DW10200205
omschrijving	moer draad M12x1 H 5mm SB 17 RVS vpe 1stuk		
Voor modellen:	Derby, Derby400, DS35, DS37, DS40, DS50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400CleanWater, Electron500, Electron500CleanWater, G35, G600, Gastro11S, Gastro1200, Gastro12S, Gastro400S, Gastro450, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS100, GS37, GS37-prima-serie, GS40, GS40, GS40, GS45, GS50, GS85, H600, H600Electronic, HT11, HT11E, HT11E, HT11S, HT11S, HT11-T, HT-11-Touche, HT12-Elettronica, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, HT12SElectronic, Linear...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

zeskantmoeren duims

			
1			
bestelnr.	517180	fabrikantnr.	0011701/A DW11701/A
omschrijving	moer draad 1" H 5mm SB 36 RVS vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, C40-CF, C40-LS, CAN-MASTER, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, Electron400CleanWater, Electron500CleanWater, FX, G12D, G12S, G35, G600, G600, Gastro12S, Gastro450, GASTRO-450, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, GS-35, GS37, GS37, GS-37, GS37-prima-serie, GS40...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
bestelnr.	520232	fabrikantnr.	0010200080 DW10200080
omschrijving	moer draad 1 1/4" H 5mm MsNi SB 47 vpe 1stuk		
Voor modellen:	GASTRO-1200S, GASTRO-1200-S, GASTRO-1200-S-Isolata, SILVER-1500, SILVER-1500-Insulated		

			
1			
bestelnr.	520499	fabrikantnr.	0015042/A DW15042/A
omschrijving	moer draad 1 1/4" H 6mm SB 50 koper vpe 1stuk		
Voor modellen:	G12D, G12S, G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, Gastro12S, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS100, GS-100, GS-100-DEPUR, H600, H600, H600Electronic, HT12-Elettronica, HT12S, HT12SElectronic, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO		

			
1			
bestelnr.	507528	fabrikantnr.	002200103 DW2200103
omschrijving	moer draad 3/4" H 8mm SB 32 koper vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS, TwinStar, TX1500, UX220		

schijven

veerringen

			
1			
bestelnr.	560122	fabrikantnr.	11608
omschrijving	veerring ID ø 5.2mm OD ø 9mm RVS DIN127 vpe 20stuk voor draad M5		
Voor modellen:	AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, G35, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900		

			
1			
bestelnr.	560208	fabrikantnr.	11609 DW11609
omschrijving	veerring ID ø 8.3mm OD ø 15mm RVS vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900		

opvulringen

diversen

			
1			
bestelnr.	506160	fabrikantnr.	0011185 0011611 DW11185 DW11611
omschrijving	onderlegring ID ø 8.6mm OD ø 16mm materiaaldikte 1.5mm RVS vpe 1stuk		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, CAN-MASTER, CX, FX, G600, G600, Gastro11S, GASTRO-11S, GASTRO-11-S, GASTRO-11-S-Isolata, Gastro1200, GASTRO-500, GASTRO-750, GASTRO-900, GS50, GS50-230VAC, HT11, HT11S, LP1, LP1, LP1-800, LP1-800, LP1-800, LP1-800EL, LP-ZERO, PlatinumOptima-HR...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



bevestigingen

spieën



bestelnr.	560285	fabrikantnr.	002001046 DW2001046
omschrijving	gleuvensteen B 8mm H 7mm L 30mm		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CAN-MASTER, CX, FX, GRANUL1000, GRANUL900, GRANUL900, TX1500, UX220		

klemmen

slangklemmen

DIN 3017 - W2



bestelnr.	520112	fabrikantnr.	0011807 DW11807
omschrijving	slangklemmen Edellaal/staal ø 12-20mm breedte 9mm vpe 10stuk DIN 3017		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, C40-CF, C40-LS, CAN-MASTER, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



bestelnr.	520115	fabrikantnr.	0011806 DW11806
omschrijving	slangklemmen Edellaal/staal ø 25-40mm breedte 9mm vpe 10stuk DIN 3017		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, C40-CF, C40-LS, CAN-MASTER, CX, Derby, Derby400, DERBY-CF, DS35, DS37, DS40, DS40, DS45, DS50, DS50T, DS50-Touche, Dupla50, DW020H, Electron1000, Electron400, Electron400, Electron400CleanWater...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

verbruiksmaterialen

afdichtingsmaterialen

schroefzekeringen



bestelnr.	890137	fabrikantnr.	Loctite 243
omschrijving	schroefdraadborging LOCTITE 243 middel vast fles 5ml		
aanvullende informatie	LOCTITE® 243™ -fles 5ml LOCTITE 243 is een schroefdraadborgmiddel met gemiddelde hechtsterkte voor algemeen gebruik. Dit schroefdraadborgmiddel zet bouten, moeren en tapeinden vast en dicht ze af om het loskomen door trilling te voorkomen. Het product is geschikt voor alle metalen, inclusief passieve materialen zoals roestvrij staal, aluminium en oppervlaktebehandelde materialen. Het heeft een bewezen tolerantie voor lichte vervuiling door industriële oliën, zoals motorolie, corrosiewerende olie en snijolie. - Gemiddelde sterkte - Voorkomt het loslopen van trillende assemblages, zoals pompen, tandwielkasten of persen - Geschikt voor alle metalen, inclusief passieve materialen (bijv. roestvrij staal, aluminium, oppervlaktebehandelde materialen) - Bewezen tolerantie voor lichte vervuiling door industriële oliën, zoals motorolie, corrosiewerende olie en snijolie - Demontage met handgereedschap is mogelijk voor onderhoud - P1 NSF Reg. Nr.: 123000 - Kleur: Blauw - Max. draadmaat: tot M36 - Temperatuurbereik: -55 tot +180°C		

smeermiddelen

hoge temperaturen vetten



bestelnr.	890120	fabrikantnr.	Grease High Temp
omschrijving	smeermiddel GM 5 tot +450°C 100g tubeml		
aanvullende informatie	Turmpast GM 5 - tube 100 g Speciale pasta die tegen hoge temperaturen bestand is, met in synergie werkende combinatie van vaste smeestoffen, biedt een lage wrijvingscoëfficiënt. De uitermate werkzame smeerpasta beschikt over een goed belastbaar oppervlak, betrouwbaar tegen wrijving en slijtage en maakt zo een lager smeermiddelverbruik mogelijk. Bij temperaturen < 200 °C pasteuze smeerfilm, gaat vanaf > 200 °C over naar droogsmering. Temperatuurbereik: -40°C tot +450°C		

zekeringen

glaszekeringen



1

bestelnr.	358610	fabrikantnr.	0015160 DW15160
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 10A snel maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, FX, LP-2PLUS, LP2S-PLUS, LP-3PLUS, LP3S-PLUS, LP-4PLUS, LP4S8-PLUS, TX1500, UX220		



1

bestelnr.	358671	fabrikantnr.	0015163 DW15163
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 1A snel maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	AX151, AX151-highspeed, AX160, AX161, AX210, AX220, AX230, AX240, AX250, AX290, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX380, AX380LC, AX400, AX440, AX440LC, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, BX230, BX230Special, BX280, BX300, CX, Electron500, Electron500Plus, Electron500Plus, Electron600, FX, G600S, Gastro500Plus, Gastro500S, Gastro500S, Gastro750Plus, Gastro750S, GS50, H600, HT11E, HT11S, HT12E-Lift, HT12E-Plus, HT12-Optima-HR-Plus, HT12S, LP1-800...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	358607	fabrikantnr.	0015212 DW15212
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 6.3A traag maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	TwinStar		

ø10x38mm 500V



1

bestelnr.	358027	fabrikantnr.	003006095 DW3006095
omschrijving	fijnzekering grootte ø10x38mm 16A maximale spanning 500V type gG snel vpe 1stuk		
Voor modellen:	TwinStar		

A

afdichtingen	123
afdichtingsmaterialen	144
afvoerpompen	61
afvoerslangen	131
asafdichtingen	120

B

bedrijfscondensatoren	62
bevestigingen	144
bevestigingsmaterialen	140
bolkopbouten	141

C

clixonthermostaten	8
condensatoren & ontstoringsfilters	62
containerfilter	130

D

deurrubbers voor vaatwassers	122
dompelelementen	2
dopmoeren	142
doseerapparaten	126
draaischakelaars	21
drukschakelaar/-knoppen	10
drukventielen	139, 139
drukverhogingspompen I	60
drukverhogingspompen II	61
dubbelnippels	138

E

elektra toebehoren	63
elektronische regelaars	34
espagnoletsloten	111

F

fittingen	138
flowmeters	44

G

glaszekeringen	145
gloeilampen	27

H

heteluchtventilatoren	44
hoge temperaturen vetten	144

I

industrieslangen	132
------------------	-----

K

kabels	63
--------	----

kartelschroeven	142
klemmen	63, 140, 144
koploze schroeven	141

L

lampen	25
LED's	26
lenskopschroeven	140

M

magneetschakelaars	22, 30
magneetventielen	39
maximaal clixonthermostaten	8
maximaal thermostaten	9
meettechniek	140
microschakelaars	12
moeren	142
motoren	45

N

Niplaflex-slangen	132
-------------------	-----

O

opvulringen	143
o-ringen	116

P

plaat ring	140
pompen	45
positieschakelaars	13
pressostaatslangen	132
pressostaten	43
programmatimers	27
PVC-toevoerslangen	131

R

regelthermostaten	8, 9
relais	33
ribbenbuisen	2

S

schacht pakkingen	122
schakelaars en tasters	10
schroefzekeringen	144
schroeven	140
schroeven met platte kop	140
signaallampen	25
signaallampen compleet	26
slangaansluitingen	138
slangen	131
slangklemmen	140, 144
slangverbinders	137
smeermiddelen	144

spieën	144
systeenschakelaar ROLD	13
systeenschakelaars	17, 24

T

temperatuurvoelers	34
terugslagventielen	131
thermostaten	8
tijdsrelais	33
timers	27
toevoerfilters	139, 139
toevoerslangen	131

U

universele voelers	34
--------------------	----

V

veerringen	143
ventilatoren	44
verbruiksmaterialen	144
verlopen	138
verwarmingselementen	2
vlakbandkabels	63
voelerbuizen	10
voelers	34
vormslangen	132

W

was- en naspoelpompen	45
watercircuit componenten	139

Z

zekeringen	62, 145
zeskantmoeren	142
zeskantschroeven	141
zuiglansen	131