




Reparatie-onderdelen voor **Vaatwas**



Reparatie-onderdelen passend voor

ELVIOMEX-ALFA

2018

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



verwarmingselementen

dompelementen

met drukflens (overige)



bestelnr.	416251	fabrikantnr.	003.40.00011 HLE.EU.00011
omschrijving	verwarmingselement 2500W 230V VC 1 flens ø 60mm L 290mm B 285mm H 45mm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 8.5mm dompel verwarmingselement aansluitingslengte 34mm draad M6		
Voor modellen:	Euroline-40F		

met ronde flens ø47.5mm



bestelnr.	416254	fabrikantnr.	003.35.00009 HLE.BL.00009
omschrijving	verwarmingselement 2400W 230V VC 1 inbouw ø 47.5mm L 295mm B 40mm H 46mm rondflens aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement pijp ø 9.1mm		
Voor modellen:	Barline-35F		

Reparatie-onderdelen voor 416254			
	bestelnr.	510408	fabrikantnr. —
O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk			
Toebehoren voor 416254			
	bestelnr.	510408	fabrikantnr. —
O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	510562	fabrikantnr. —
O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	520235	fabrikantnr. —
driegatsflens LA 70.5mm gaten ø 6.5mm ID ø 53.5mm			
	bestelnr.	520236	fabrikantnr. —
flens voor verwarmingselement ID ø 50mm OD ø 90mm H 3mm			
	bestelnr.	550002	fabrikantnr. —
spanbeugel H 10mm L 21mm B 10mm gat ø 6.5mm voor verwarmingselement			
	bestelnr.	550362	fabrikantnr. —
blindflens ø 64mm inbouw ø 47.5mm			



bestelnr.	416255	fabrikantnr.	003.40.00006 HLE.EU.00006
omschrijving	verwarmingselement 2500W 230V VC 1 L 230mm B 34mm H 27mm pijp ø 8.5mm aansluitingslengte 58mm		
Voor modellen:	Euroline-40F		
Reparatie-onderdelen voor	416255		
	bestelnr.	510408	fabrikantnr. —
O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk			
Toebehoren voor	416255		
	bestelnr.	510562	fabrikantnr. —
O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	520235	fabrikantnr. —
driegatsflens LA 70.5mm gaten ø 6.5mm ID ø 53.5mm			
	bestelnr.	520236	fabrikantnr. —
flens voor verwarmingsselement ID ø 50mm OD ø 90mm H 3mm			
	bestelnr.	550002	fabrikantnr. —
spanbeugel H 10mm L 21mm B 10mm gat ø 6.5mm voor verwarmingselement			
	bestelnr.	550362	fabrikantnr. —
blindflens ø 64mm inbouw ø 47.5mm			



bestelnr.	418216	fabrikantnr.	003.50.00005 HLE.VK.00005	
omschrijving	verwarmingselement 3000W 230V VC 1 inbouw ø 47.5mm L 370mm B 40mm H 38mm rondflens aansluiting M4 dompel verwarmingselement pijp ø 8.7mm aansluitingslengte 31mm			
Voor modellen:	Vergina-50SF			
Toebehoren voor	418216			
	bestelnr.	510408	fabrikantnr.	—
O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	510562	fabrikantnr.	—
O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	520235	fabrikantnr.	—
driegatsflens LA 70.5mm gaten ø 6.5mm ID ø 53.5mm				
	bestelnr.	520236	fabrikantnr.	—
flens voor verwarmingselement ID ø 50mm OD ø 90mm H 3mm				
	bestelnr.	550002	fabrikantnr.	—
spanbeugel H 10mm L 21mm B 10mm gat ø 6.5mm voor verwarmingselement				
	bestelnr.	550362	fabrikantnr.	—
blindflens ø 64mm inbouw ø 47.5mm				

1



bestelnr.	416258	fabrikantnr.	003.00.00351 HLE.00.00351
omschrijving	verwarmingselement 4000W 230V VC 3 inbouw ø 47.5mm L 363mm B 33mm H 33mm rondflens aansluiting M4 dompel verwarmingselement pijp ø 8.5mm		
Voor modellen:	Turbo-1500		
Reparatie-onderdelen voor	416258		
	bestelnr.	510408	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		
Toebehoren voor	416258		
	bestelnr.	510562	fabrikantnr. —
	O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	520235	fabrikantnr. —
	driegatsflens LA 70.5mm gaten ø 6.5mm ID ø 53.5mm		
	bestelnr.	520236	fabrikantnr. —
	flens voor verwarmingselement ID ø 50mm OD ø 90mm H 3mm		
	bestelnr.	550002	fabrikantnr. —
	spanbeugel H 10mm L 21mm B 10mm gat ø 6.5mm voor verwarmingselement		
	bestelnr.	550362	fabrikantnr. —
	blindflens ø 64mm inbouw ø 47.5mm		

1



bestelnr.	416257	fabrikantnr.	003.00.00411 HLE.00.00411 HLE.VK.00411
omschrijving	verwarmingselement 6000W 230/400V VC 3 inbouw ø 47.5mm L 360mm B 37mm H 33mm aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement pijp ø 8.5mm		
Reparatie-onderdelen voor	416257		
	bestelnr.	510408	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		
Toebehoren voor	416257		
	bestelnr.	510562	fabrikantnr. —
	O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	520235	fabrikantnr. —
	driegatsflens LA 70.5mm gaten ø 6.5mm ID ø 53.5mm		
	bestelnr.	520236	fabrikantnr. —
	flens voor verwarmingselement ID ø 50mm OD ø 90mm H 3mm		
	bestelnr.	550002	fabrikantnr. —
	spanbeugel H 10mm L 21mm B 10mm gat ø 6.5mm voor verwarmingselement		
	bestelnr.	550362	fabrikantnr. —
	blindflens ø 64mm inbouw ø 47.5mm		

met ronde flens ø60.0mm

			
bestelnr.	417573	fabrikantnr.	003.10.00000 HLE.10.00000 HLE.10.00024
omschrijving	verwarmingselement 3990W 230V VC 3 inbouw ø 60mm L 320mm B 120mm H 40mm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 8.5mm		

1 1/4"

1

			
bestelnr.	416253	fabrikantnr.	003.15.00095 HLE.15.00095
omschrijving	verwarmingselement 6000W 230V VC 3 draad 1¼" L 360mm B 115mm H 50mm L1 180mm L2 10mm B1 41mm B2 32mm H1 24mm H2 30mm pijp ø 8.5mm aansluiting M4 schroefflens dompel verwarmingselement		
Voor modellen:	Turbo-1500		
Reparatie-onderdelen voor	416253		
	bestelnr.	510405	fabrikantnr. —
	vlakpakking fiber OD ø 56mm ID ø 42mm materiaaldikte 2mm voor draad 1¼" vpe 1stuk		
	bestelnr.	520232	fabrikantnr. —
	moer draad 1¼" H 5mm MsNi SB 47 vpe 1stuk		
Toebehoren voor	416253		
	bestelnr.	528021	fabrikantnr. —
	vlakpakking PTFE OD ø 53mm ID ø 42.5mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk vergelijkingsnr. 12001/02286 passend voor Astoria/Aurora/Brasilia/Wega		

1"

1

			
bestelnr.	416250	fabrikantnr.	003.30.00000 HLE.B3.00000
omschrijving	verwarmingselement 2000W 230V VC 1 draad 1" L 250mm B 25mm H 26mm pijp ø 8.5mm aansluiting M4 dompel verwarmingselement schroefflens		
Voor modellen:	Barline-35F		
Reparatie-onderdelen voor	416250		
	bestelnr.	510404	fabrikantnr. —
	vlakpakking fiber OD ø 44mm ID ø 34mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	520233	fabrikantnr. —
	moer draad 1" H 6mm koper SB 47 vpe 1stuk		
Toebehoren voor	416250		
	bestelnr.	510422	fabrikantnr. —
	pakking koper OD ø 37.7mm ID ø 32.5mm materiaaldikte 2.7mm voor draad 1"		

			
1			
bestelnr.	416252	fabrikantnr.	003.50.00008 003.70.00003 HLE.70.00003 HLE.VK.00008
omschrijving	verwarmingselement 2800W 230V VC 1 L 370mm B 240mm H 30mm draad M14x1,5 bevestigingsafstand 50mm pijp ø 8.5mm aansluiting M4 schroefflens dompel verwarmingselement B1 115mm B2 53mm		
Voor modellen:	Vergina-50SF		
Reparatie-onderdelen voor	416252		
	bestelnr.	521101	fabrikantnr. —
	moer draad M14x1,5 H 5mm SB 19 RVS vpe 1stuk		
Toebehoren voor	416252		
	bestelnr.	532103	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 13.87mm vpe 10stuk		

toebehoren

beschermingskappen

			
1			
bestelnr.	520560	fabrikantnr.	003.00.00004 HLE.00.00004
omschrijving	beschermkap voor verwarmingselement ø 48mm kunststof L 48mm		
Voor modellen:	Barline-35F, Euroline-40F, Turbo-1500, Vergina-50SF		

thermostaten

clixonthermostaten

maximaal clixonthermostaten

			
1			
bestelnr.	390758	fabrikantnr.	003.00.00180 HLE.00.00180
omschrijving	maximaalclixon LA 23.5mm uitschakeltemp. 105°C 1NC 1-polig 16A aansluiting F6,3		
Voor modellen:	Barline-35F, Euroline-40F, Turbo-1500, Vergina-50SF		

			
1			
bestelnr.	390759	fabrikantnr.	003.00.00168 HLE.00.00168
omschrijving	maximaalclixon LA 23.5mm uitschakeltemp. 90°C 1NC 1-polig 16A aansluiting F6,3		
Voor modellen:	Barline-35F, Euroline-40F, Turbo-1500, Vergina-50SF		

schakelaars en tasters

drukschakelaar/-knoppen

28,5x28,5mm

			
1			
bestelnr.	301177	fabrikantnr.	003.00.00247 HLE.00.00247
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 28,5x28,5mm groen 1CO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 150°C bescherming IP40		
Voor modellen:	Vergina-50SF		

			
1			
bestelnr.	301178	fabrikantnr.	003.00.00399 HLE.00.00399
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouwmaat 28,5x28,5mm groen 1NO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 150°C bescherming IP40		
Voor modellen:	Barline-35F, Euroline-40F, Vergina-50SF		

			
1			
bestelnr.	301179	fabrikantnr.	003.00.00137 HLE.00.00137
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 28,5x28,5mm grijs/rood 2CO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 150°C bescherming IP40 met indicator		
Voor modellen:	Euroline-40F, Vergina-50SF		

			
1			
bestelnr.	301176	fabrikantnr.	003.00.00009 HLE.00.00009
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 28,5x28,5mm blauw/groen 2CO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 150°C bescherming IP40 met indicator		
Voor modellen:	Barline-35F, Euroline-40F, Vergina-50SF		

ø22,3mm



1

bestelnr.	347580	fabrikantnr.	003.15.00019 HLE.15.00019
omschrijving	drukschakelaar inbouw ø 22.3mm groen 1CO 250V 10A aansluiting schroefaansluiting omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		


microschakelaars

hendelbediening



1

bestelnr.	345813	fabrikantnr.	003.00.00069 HLE.00.00069
omschrijving	microschakelaar met hendel 250V 10A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C		



1

bestelnr.	347583	fabrikantnr.	003.00.00426 HLE.00.00426
omschrijving	microschakelaar met hendel 250V 15A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C deurschakelaar hendellengte 28mm		
Voor modellen:	Barline-35F, Euroline-40F, Vergina-50SF		
Reparatie-onderdelen voor	347583		
	bestelnr.	345813	fabrikantnr. 003.00.00069 HLE.00.00069
	microschakelaar met hendel 250V 10A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C		

niet-standaard



1

bestelnr.	345814	fabrikantnr.	003.00.00231 HLE.00.00231
omschrijving	microschakelaar		
Voor modellen:	Barline-35F, Euroline-40F, Vergina-50SF		

positieschakelaars

LOVATO



1

bestelnr.	347579	fabrikantnr.	003.15.00003 HLE.15.00003
omschrijving	eindschakelaar kunststof 1NO/1NC 400V 3A L 110mm B 30mm H 44mm bescherming IP66/67 besturingskracht: 380g schroefaansluiting M16 bevestigingsafstand 22mm type ZCP21		

TELEMECANIQUE (EFA)



1

bestelnr.	347579	fabrikantnr.	003.15.00003 HLE.15.00003
omschrijving	eindschakelaar kunststof 1NO/1NC 400V 3A L 110mm B 30mm H 44mm bescherming IP66/67 besturingskracht: 380g schroefaansluiting M16 bevestigingsafstand 22mm type ZCP21		

systeemschakelaars

RENY

schakelaars (compleet)



1

bestelnr.	347581	fabrikantnr.	003.00.00008 HLE.00.00008
omschrijving	standenschakelaar inbouwmaat ø22mm groen schakelvolgorde 0-1 vergrendeld		
Voor modellen:	Turbo-1500		

timers

programmatimers



1

bestelnr.	360518	fabrikantnr.	003.00.00448 HLE.00.00448
omschrijving	timer CDC 7803F1 motoren 1 kamers 3 looptijd 120s 230V as ømm as Lmm spanning AC		
Voor modellen:	Barline-35F, Euroline-40F		



1

bestelnr.	360274 ¹	fabrikantnr.	003.00.00215 HLE.00.00215
omschrijving	timer FIBER P26 motoren 1 kamers 3 looptijd 120s 230V as ø 6x4,6mm as L 18mm fabrikant nr. P265J03H358 motortype M61B40L6400		
Voor modellen:	Turbo-1500		

¹incl. knop

magneetschakelaars

LS Industrial Systems

overbelastingsschakelaars



1

bestelnr.	381118	fabrikantnr.	003.15.00010 HLE.15.00010
omschrijving	maximaalstroombeveiliging instelbereik 2,5-4A type GTK-12M LS Industrial Systems		
Voor modellen:	Turbo-1500		
Toebehoren voor	381118		



bestelnr.	380238	fabrikantnr.	003.00.00056 HLE.00.00056
omschrijving	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type LS0510A type AEG LS0510A type GE MC1A 310A		

GENERAL ELECTRIC (AEG)

magneetschakelaars



1

bestelnr.	380238	fabrikantnr.	003.00.00056 HLE.00.00056
omschrijving	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type LS0510A type AEG LS0510A type GE MC1A 310A		
Voor modellen:	Turbo-1500, Vergina-50SF		

relais

vermogensrelais

met soldeerbevestiging



1

bestelnr.	380815	fabrikantnr.	003.00.00306
omschrijving	vermogensrelais 230VAC 16A 2NO aansluiting vlaksteker 6,3mm flens maat 36x38x68mm		
Voor modellen:	Euroline-40F		



1

bestelnr.	380808	fabrikantnr.	003.00.00082
omschrijving	vermogensrelais FINDER 230VAC 16A 3CO aansluiting vlaksteker 6,3mm overslagbevestiging fabrikant nr. 62.83.8.230.0000		

met steekcontacten

rondstekers, 11 contacten



1

bestelnr.	380132	fabrikantnr.	003.15.00098 HLE.15.00098
omschrijving	vermogensrelais Italiana Relè 230VAC 10A 3CO aansluiting steekaansluiting rond 11-polig fabrikant nr. C43-230AC ZVE11 250V 11-polig		
Voor modellen:	Turbo-1500		
Toebehoren voor	380132		
bestelnr.	380136	fabrikantnr.	003.15.00099 HLE.15.00099
omschrijving	relaissokkel 11-polig aansluiting steekaansluiting rond 11-polig maat 65x28x40mm 250V spanning AC 10A Italiana Relè fabrikant nr. ZVE11		



relaishouders

			
1			
bestelnr.	380136	fabrikantnr.	003.15.00099 HLE.15.00099
omschrijving	relaissokkel 11-polig aansluiting steekaansluiting rond 11-polig maat 65x28x40mm 250V spanning AC 10A Italiana Relè fabrikant nr. ZVE11		
Voor modellen:	Turbo-1500		
Toebehoren voor	380136		
	bestelnr.	380805	fabrikantnr. —
	 bevestigingsbeugel		

			
1			
bestelnr.	380137	fabrikantnr.	003.00.00034 HLE.00.00034
omschrijving	relaissokkel 8-polig aansluiting steekaansluiting rond 8-polig maat 65x28x40mm 380V spanning AC 10A Italiana Relè fabrikant nr. ZVE8		
Toebehoren voor	380137		
	bestelnr.	380805	fabrikantnr. —
	 bevestigingsbeugel		

bedieningsfoliën

frontfoliën

			
1			
bestelnr.	401134	fabrikantnr.	003.35.00000 HLE.BL.00000
omschrijving	frontfolie		

magneetventielen

magneetventielen voor water

ELBI			
			
1			
bestelnr.	370251	fabrikantnr.	003.00.00031 HLE.00.00031
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm ingang 10l/min t.max. 90°C ELBI kunststof reduce- ring ingang rood		
Voor modellen:	Barline-35F, Euroline-40F, Turbo-1500, Vergina-50SF		

pressostaten

voor spoeltechniek

ø58mm met vlaksteker 6,3mm

met horizontale aansluiting

			
1			
bestelnr.	541019	fabrikantnr.	003.00.00033 HLE.00.00033
omschrijving	pressostaat drukbereik 70/30mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek drukaans- luiting ø 6mm		
Voor modellen:	Barline-35F, Euroline-40F, Turbo-1500, Vergina-50SF		



pompen

was- en naspoelpompen

FIR

pompen



1

bestelnr.	500387	fabrikantnr.	003.00.00060 HLE.00.00060
omschrijving	pomp ingang ø 28mm uitgang ø 26mm type 2211.1408 220V 50Hz fasen 1 0.074kW 0.1PS L 190mm rotatie-richting links condensator 5µF FIR 2600U/min		
Voor modellen:	Barline-35F		
Reparatie-onderdelen voor	500387		
	bestelnr.	365017	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 16.10.08 bescherming		
	bestelnr.	510384	fabrikantnr. 003.00.00477 HLE.00.00477
	pompdeksel ingang ø 28mm uitgang ø 26mm ø 100mm ID ø 76mm		
	bestelnr.	510695	fabrikantnr. —
	glijring dichting hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/ EPDM ID ø 11mm		
	bestelnr.	521203	fabrikantnr. 003.35.00010 HLE.BL.00010
	pompschoep ø 72mm H 18mm draad M7 schacht ø 11mm schachtlengte 32mm messen 3		
	bestelnr.	521703	fabrikantnr. —
	pompdeksel pakking EPDM materiaaldikte 2.5mm ID ø 75mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	500111	fabrikantnr.	003.00.00063 HLE.00.00063 HLE.VK.00063
omschrijving	pomp ingang ø 63mm uitgang ø 53mm type 1241.2500 230/400V 50Hz fasen 3 1.1kW 1.5PS L 330mm rotatie-richting links FIR		
Voor modellen:	Turbo-1500		
Reparatie-onderdelen voor	500111		
	bestelnr.	510531	fabrikantnr. 003.00.00480 HLE.00.00480
	pompdeksel FIR ingang ø 63mm uitgang ø 53mm hulpdruk M16x1,5mm hulpdruk open draairichting links ø 185mm ID ø 150mm binnenhoogte 37mm		
	bestelnr.	510612	fabrikantnr. 003.15.00029 HLE.15.00029
	pompschoep ø 110mm H 34mm M8R		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. —
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm te- genring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	524416	fabrikantnr. —
	pompdeksel pakking materiaaldikte 4x4mm vpe 1stuk		

OLYMPIA

pompen



1

bestelnr.	499322	fabrikantnr.	003.40.00005
omschrijving	pomp ingang ø 33mm uitgang ø 30/28mm type L63.T33DX 230V 50Hz fasen 1 0.26kW 0.33PS L 260mm rotatierichting links condensator 5µF OLYMPIA		
Reparatie-onderdelen voor	499322		
	bestelnr.	365017	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 16.10.08 bescherming		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. —
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm te- genring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521258	fabrikantnr. —
	pompschoep ø 80mm H 13mm draad M10R schacht ø 12mm schachtlengte 7.5mm messen 6		
	bestelnr.	521551	fabrikantnr. 003.00.00478 HLE.00.00478
	pompdeksel OLYMPIA ingang ø 33mm uitgang ø 30mm uitgang 2 ø 28 draairichting links ø 103mm ID ø 93mm binnenhoogte 30mm		
	bestelnr.	521723	fabrikantnr. —
	pompdeksel pakking EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 90mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	499050	fabrikantnr.	003.00.00350 HLE.00.00350
omschrijving	pomp ingang ø 45mm uitgang ø 40mm type MEC71.T75SX 230V 50Hz fasen 1 0.55kW 0.75PS L 283mm rotatierichting rechts condensator 12.5µF OLYMPIA		
Voor modellen:	Vergina-50SF		
Reparatie-onderdelen voor	499050		
	bestelnr.	365014	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 12.5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 455.C3DS.12,5 bescherming		
	bestelnr.	510554	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 120mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. —
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	517368	fabrikantnr. —
	pompschoep ø 102mm H 21mm rotatierichting rechts draad M10L passend voor Dihr messen 8		
	bestelnr.	521158	fabrikantnr. —
	pompdeksel OLYMPIA ingang 45 ingang ø 40mm pomptype MEC71.T75SX		



afvoerpompen

HANNING



1

bestelnr.	499339	fabrikantnr.	003.00.00184 HLE.00.00184
omschrijving	afvoerpomp 65W 230V ingang ø 24mm uitgang ø 24mm 50Hz type BE20B2-017 HANNING		
Voor modellen:	Euroline-40F, Vergina-50SF		



1

bestelnr.	499133	fabrikantnr.	003.00.00635
omschrijving	afvoerpomp 65W 230V ingang ø 24mm uitgang ø 24mm 50Hz type BE20B2-017 HANNING set		
Reparatie-onderdelen voor	499133		
	bestelnr.	499339	fabrikantnr. 003.00.00184 HLE.00.00184
	afvoerpomp 65W 230V ingang ø 24mm uitgang ø 24mm 50Hz type BE20B2-017 HANNING		



1

bestelnr.	550411	fabrikantnr.	003.00.00030 HLE.00.00030
omschrijving	netaansluitingsklem 6-polig max. 40A max. spanning 450V aansluiting ø6mm ² / F6,3 temp. bestendigheid 150°C doorsnede 6mm ²		

railklemmen

WEIDMÜLLER

doorgangsklemmen



1

bestelnr.	551094	fabrikantnr.	003.00.00023 HLE.00.00023
omschrijving	railklem 10mm ² vor DIN-rail 35mm grijs 1-polig		
Voor modellen:	Turbo-1500		
Toebehoren voor	551094		
	bestelnr.	551095	fabrikantnr. 003.00.00024 HLE.00.00024
	scheidingsplaat aansluitingen 2,5-10mm ² grijs vor DIN-rail 35mm		

toebehoren



1

bestelnr.	551095	fabrikantnr.	003.00.00024 HLE.00.00024
omschrijving	scheidingsplaat aansluitingen 2,5-10mm ² grijs vor DIN-rail 35mm		
Voor modellen:	Turbo-1500		

elektra toebehoren

klemmen

aansluitklemmen met schroef-steekcontacten



1

bestelnr.	550278	fabrikantnr.	003.00.00392 HLE.00.00392
omschrijving	netaansluitingsklem 3-polig max. 40A max. spanning 400V aansluiting ø6mm ² / F6,3 temp. bestendigheid 150°C doorsnede 6mm ²		
Voor modellen:	Barline-35F, Euroline-40F		

apparaatspecifieke bouwdeelen

voor vaatwassers

afvoer-/toevoercomponenten

ELVIOMEX-ALFA

afvoer-/toevoerlichamen



1

bestelnr.	503329	fabrikantnr.	002.00.00081 YDR.00.00081
omschrijving	aanzuigdeel		
Voor modellen:	Vergina-50SF		

			
1			
bestelnr.	524613	fabrikantnr.	002.00.00257
omschrijving	afvoerventiel compleet draad M36x1,5 OD ø 60mm H 42mm ID ø 30mm slang ø 30mm		

			
1			
bestelnr.	503325	fabrikantnr.	002.15.00017 YDR.15.00017
omschrijving	afvoerventiel draad 1 1/2" OD ø 60mm H 49mm ID ø 40mm		
Voor modellen:	Turbo-1500		

filters

			
1			
bestelnr.	524593	fabrikantnr.	002.15.00012 YDR.15.00012
omschrijving	filterhouder voor afvoerfilter ø 117mm draad M6		
Voor modellen:	Turbo-1500		

			
1			
bestelnr.	518134	fabrikantnr.	001.00.00017 ANO.00.00017
omschrijving	kartelschroef voor filterbevestiging ø 20mm draad M6/M10		

			
1			
bestelnr.	503326	fabrikantnr.	001.30.00030 ANO.30.00030 ANO.B3.00000
omschrijving	rondfilter aanzuig ø 110mm		
Voor modellen:	Barline-35F, Euroline-40F		

			
1			
bestelnr.	503328	fabrikantnr.	001.70.00000 ANO.7V.00000
omschrijving	rondfilter aanzuig ø 140mm		
Voor modellen:	Vergina-50SF		

			
1			
bestelnr.	503327	fabrikantnr.	001.15.00078 ANO.00.00042 ANO.15.00078
omschrijving	rondfilter aanzuig ø 180mm H 85mm		
Voor modellen:	Turbo-1500		

			
1			
bestelnr.	517392	fabrikantnr.	001.40.00045
omschrijving	rondfilter voor afvoerpomp ø 106mm H 95mm		

			
1			
bestelnr.	517391	fabrikantnr.	001.50.00040 ANO.VK.00040
omschrijving	rondfilter voor afvoerpomp ø 145mm H 90mm		



overlooppijpen



1

bestelnr.	503320	fabrikantnr.	002.30.00007 YDR.BA.00007
omschrijving	overlooppijp L 100mm ø 29mm		
Voor modellen:	Barline-35F, Euroline-40F		



1

bestelnr.	503321	fabrikantnr.	002.30.00009 YDR.30.00009
omschrijving	overlooppijp L 120mm ø 29mm		



1

bestelnr.	503322	fabrikantnr.	002.70.00013 YDR.70.00013
omschrijving	overlooppijp L 145mm ø 29mm		
Voor modellen:	Vergina-50SF		



1

bestelnr.	503324	fabrikantnr.	002.15.00031 YDR.15.00031
omschrijving	overlooppijp L 165mm ø 39mm		
Voor modellen:	Turbo-1500		

boilers

boiler voor vaatwasser



1

bestelnr.	524603	fabrikantnr.	001.40.00026 ANO.EU.00026
omschrijving	boiler ø 143mm L 270mm flens 3-gatsflens ingang ø 10mm		
Voor modellen:	Euroline-40F		



1

bestelnr.	524600	fabrikantnr.	001.50.00017 ANO.VE.00017
omschrijving	boiler ø 143mm L 400mm flens 3-gatsflens ingang ø 10mm		
Voor modellen:	Vergina-50SF		



1

bestelnr.	524599	fabrikantnr.	001.15.00027 ANO.15.00027
omschrijving	boiler ø 200mm L 453mm flens 3-gatsflens ingang ø 10mm		
Voor modellen:	Turbo-1500		



1

bestelnr.	524592	fabrikantnr.	001.35.00055 ANO.BL.00055
omschrijving	boiler ø 96mm L 325mm flens 3-gatsflens ingang ø 10mm		
Voor modellen:	Barline-35F		

toebehoren



1

bestelnr.	524614	fabrikantnr.	002.50.00001 YDR.VE.00001
omschrijving	aansluitfitting voor boiler draad 1/4"-1/2" ø 30mm L 50mm B 56mm SB 30 slang ø 10mm		
Voor modellen:	Vergina-50SF		

kapmechanieken voor wasmachines

diversen



1

bestelnr.	511967	fabrikantnr.	002.15.00044
omschrijving	geleiding voor kapverbinding ID ø 31mm L 66mm kunststof inbouwpositie links/rechts H 24mm zwart B 51mm		
Voor modellen:	Turbo-1500		

luchtkamers

luchtkamers



1

bestelnr.	503337	fabrikantnr.	003.00.00014 HLE.00.00014
omschrijving	luchtkamer		
Voor modellen:	Barline-35F, Euroline-40F, Turbo-1500, Vergina-50SF		



1

bestelnr.	524607	fabrikantnr.	003.00.00552
omschrijving	luchtkamer ø 49mm H 74mm draad M10x1,5 slang ø 6mm kunststof		

terugslagkleppen

terugslagkleppen



1

bestelnr.	516101	fabrikantnr.	003.00.00269 HLE.00.00269
omschrijving	terugslagventiel vaatwasser slang ø 12mm		
Voor modellen:	Vergina-50SF		
Reparatie-onderdelen voor	516101		
	bestelnr.	506367	fabrikantnr. —
	vlakpakking rubber OD ø 40mm ID ø 28mm materiaaldikte 1.8mm vpe 1stuk		

diversen



1

bestelnr.	524620	fabrikantnr.	002.00.00230 YDR.00.00230
omschrijving	bus PTFE H 6mm D1 ø 18mm D2 ø 13mm ID ø 10mm voor ELVIOMEX ALFA		



1

bestelnr.	524598	fabrikantnr.	002.00.00229 YDR.00.00229
omschrijving	bus PTFE H 9.4mm D1 ø 22mm D2 ø 18.5mm ID ø 15mm voor ELVIOMEX ALFA		



1

bestelnr.	524623	fabrikantnr.	002.35.00026
omschrijving	bus PTFE H 9mm D1 ø 18mm D2 ø 14mm ID ø 10mm voor ELVIOMEX ALFA		
Voor modellen:	Turbo-1500		



deurmechanieken

veren

trekveren



1

bestelnr.	519518	fabrikantnr.	001.15.00037 ANO.15.00037
omschrijving	trekveer ø 39mm draad ø 5mm totale lengte 510mm voor deur		
Voor modellen:	Turbo-1500		

sluitingen



1

bestelnr.	518133	fabrikantnr.	001.00.00051 ANO.00.00051
omschrijving	snapslot inbouwpositie boven voor deur		
Voor modellen:	Barline-35F, Euroline-40F, Vergina-50SF		

schroefnippels



1

bestelnr.	524617	fabrikantnr.	002.00.00224 YDR.00.00224
omschrijving	kap draad 1/2" H 21mm metaal vpe 1stuk		
Voor modellen:	Turbo-1500		

was- en naspoelsystemen



1

bestelnr.	524620	fabrikantnr.	002.00.00230 YDR.00.00230
omschrijving	bus PTFE H 6mm D1 ø 18mm D2 ø 13mm ID ø 10mm voor ELVIOMEX ALFA		



1

bestelnr.	524623	fabrikantnr.	002.35.00026
omschrijving	bus PTFE H 9mm D1 ø 18mm D2 ø 14mm ID ø 10mm voor ELVIOMEX ALFA		
Voor modellen:	Turbo-1500		



1

bestelnr.	524624	fabrikantnr.	002.50.00004 YDR.VK.00004
omschrijving	kartelschroef draad M6x1 draad L 8mm ø 19mm H 3.5mm RVS vpe 1stuk		
Voor modellen:	Barline-35F, Euroline-40F, Vergina-50SF		



1

bestelnr.	517393	fabrikantnr.	002.00.00083 YDR.00.00083
omschrijving	naspoelarmhouder H 60mm draad 1/2" SB 30 slang ø 10mm		



1

bestelnr.	503345	fabrikantnr.	002.15.00011 YDR.15.00011
omschrijving	naspoelpijp		



1

bestelnr.	524622	fabrikantnr.	002.00.00105
omschrijving	pakking rubber ø 103mm ID ø 58mm materiaaldikte 3mm		



1

bestelnr.	524597	fabrikantnr.	002.00.00223 YDR.00.00223
omschrijving	pakking voor wasarmhouder rubber ø 109mm ID ø 54mm materiaaldikte 3mm		
Voor modellen:	Turbo-1500		

			
1			
bestelnr.	518132	fabrikantnr.	002.15.00103 YDR.15.00103
omschrijving	regelschijf L 32mm B 32mm ID ø 14mm materiaaldikte 1mm		

			
1			
bestelnr.	518131	fabrikantnr.	002.50.00016 YDR.VK.00016
omschrijving	regelschijf OD ø 45mm ID ø 13mm materiaaldikte 1mm		

			
1			
bestelnr.	524608	fabrikantnr.	002.50.00017 YDR.VK.00017
omschrijving	waspip L 143mm kunststof		
Voor modellen:	Vergina-50SF		

was- en naspoelsystemen (per fabrikant)

ELVIOMEX-ALFA

			
1			
bestelnr.	524601	fabrikantnr.	001.15.00012 ANO.15.00012
omschrijving	vlakfilter H 21mm RVS L 275mm B 231mm		
Voor modellen:	Turbo-1500		

			
1			
bestelnr.	503304	fabrikantnr.	002.40.00013 YDR.EU.00013
omschrijving	was- en naspoelarm inbouwpositie boven/onder 2 wasarmen / 2 naspoelarmen		
Voor modellen:	Euroline-40F		

			
1			
bestelnr.	503300	fabrikantnr.	002.35.00035 YDR.BL.00035
omschrijving	was- en naspoelarm wasarm L 350mm naspoelarm L 350mm wassproeier 10 naspoelsproeier 5 inbouw ø 10/32mm inbouwpositie onder 2 wasarmen / 2 naspoelarmen		
Voor modellen:	Barline-35F		

			
1			
bestelnr.	503317	fabrikantnr.	002.11.00008 YDR.11.00008
omschrijving	naspoelsproeier H 13mm draad M6x1 SB 10 conisch afdichtend		
Voor modellen:	Barline-35F, Euroline-40F, Turbo-1500, Vergina-50SF		

			
1			
bestelnr.	524612	fabrikantnr.	002.35.00018 002.40.00011 YDR.BL.00018 YDR.EU.00011
omschrijving	wasarmkruis L 80mm B 64mm H 40mm		
Voor modellen:	Barline-35F, Euroline-40F		



1

bestelnr.	503339	fabrikantnr.	002.15.00091 YDR.15.00091
omschrijving	was- en naspoelarm wasarm L 550mm naspoelarm L 545mm wassproeier 10 naspoelsproeier 6 inbouw ø 10/55mm inbouwpositie boven/onder		
Voor modellen:	Turbo-1500		
Reparatie-onderdelen voor	503339		
	bestelnr.	503317	fabrikantnr. 002.11.00008 YDR.11.00008
	naspoelsproeier H 13mm draad M6x1 SB 10 conisch afdichtend		
	bestelnr.	524596	fabrikantnr. 002.15.00085 YDR.15.00085
	wasarmkruis ø 61mm L 120mm B 90mm H 51mm		
	bestelnr.	524623	fabrikantnr. 002.35.00026
	bus PTFE H 9mm D1 ø 18mm D2 ø 14mm ID ø 10mm voor ELVIOMEX ALFA		
	bestelnr.	524927	fabrikantnr. 002.15.00089 YDR.15.00089
	wasarm inbouwpositie boven/onder L 248mm sproeiers 5 inbouw ø 28mm ø 30mm		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Toebehoren voor	503339		
	bestelnr.	524610	fabrikantnr. 002.15.00082 YDR.15.00082
naspoelarmas inbouwpositie onder ø 20mm H 76mm draad 1/4"/M8			

1 			
bestelnr.	503317	fabrikantnr.	002.11.00008 YDR.11.00008
omschrijving	naspoelsproeier H 13mm draad M6x1 SB 10 conisch afdichtend		
Voor modellen:	Barline-35F, Euroline-40F, Turbo-1500, Vergina-50SF		

1 			
bestelnr.	524927	fabrikantnr.	002.15.00089 YDR.15.00089
omschrijving	wasarm inbouwpositie boven/onder L 248mm sproeiers 5 inbouw ø 28mm ø 30mm		
Voor modellen:	Turbo-1500		

1 			
bestelnr.	524596	fabrikantnr.	002.15.00085 YDR.15.00085
omschrijving	wasarmkruis ø 61mm L 120mm B 90mm H 51mm		

1 			
bestelnr.	503301	fabrikantnr.	002.35.00023 YDR.BL.00023
omschrijving	naspoelarm L 370mm sproeiers 5 inbouw ø 10mm inbouwpositie boven		
Voor modellen:	Barline-35F		

1 			
bestelnr.	503308	fabrikantnr.	002.50.00005 002.50.00026 YDR.VE.00026 YDR.VK.00006
omschrijving	naspoelarm L 465mm sproeiers 6 inbouw ø 10mm inbouwpositie boven/onder		
Voor modellen:	Vergina-50SF		

1 			
bestelnr.	503317	fabrikantnr.	002.11.00008 YDR.11.00008
omschrijving	naspoelsproeier H 13mm draad M6x1 SB 10 conisch afdichtend		
Voor modellen:	Barline-35F, Euroline-40F, Turbo-1500, Vergina-50SF		

1 			
bestelnr.	503307	fabrikantnr.	002.50.00006 YDR.VE.00006
omschrijving	wasarm L 510mm sproeiers 6 inbouw ø 15/62mm inbouwpositie onder		
Voor modellen:	Vergina-50SF		

1 			
bestelnr.	503343	fabrikantnr.	002.15.00018_3 YDR.15.00018_3
omschrijving	wasarm H 105mm L 198mm sproeiers 3 inbouwpositie boven rechts		

1 			
bestelnr.	503341	fabrikantnr.	002.15.00018_1 YDR.15.00018_1
omschrijving	wasarm H 200mm L 105mm sproeiers 3 inbouwpositie boven links		

1 			
bestelnr.	503342	fabrikantnr.	002.15.00018_2 YDR.15.00018_2
omschrijving	wasarm H 200mm L 160mm sproeiers 3 inbouwpositie boven links		

			
1			
bestelnr.	503344	fabrikantnr.	002.15.00018_4 YDR.15.00018_4
omschrijving	wasarm H 200mm L 160mm sproeiers 3 inbouwpositie boven rechts		

			
1			
bestelnr.	503316	fabrikantnr.	002.15.00021 YDR.15.00021
omschrijving	wassproeier		

			
1			
bestelnr.	503340	fabrikantnr.	002.15.00035 YDR.15.00035
omschrijving	naspoelarm H 225mm L 520mm sproeiers 10 inbouwpositie boven		

			
1			
bestelnr.	503318	fabrikantnr.	002.15.00026 YDR.15.00008 YDR.15.00026
omschrijving	naspoelsproeier		

			
1			
bestelnr.	503306	fabrikantnr.	002.50.00007 YDR.VE.00007
omschrijving	wasarm H 555mm L 485mm sproeiers 8 inbouwpositie boven		

			
1			
bestelnr.	503314	fabrikantnr.	002.50.00003 YDR.VE.00003
omschrijving	wassproeier		

			
1			
bestelnr.	503315	fabrikantnr.	002.50.00030 YDR.VK.00014
omschrijving	wassproeier		
Voor modellen:	Vergina-50SF		

diversen			
			
1			
bestelnr.	524621	fabrikantnr.	002.00.00145 YDR.00.00145
omschrijving	eindkap voor naspoelarm draad M11x1 ø 12mm H 6mm passend voor ELVIOMEX ALFA		

			
1			
bestelnr.	524594	fabrikantnr.	002.35.00047
omschrijving	eindkap voor naspoelarm draad M9x1 ø 10mm H 6mm		

			
1			
bestelnr.	503156	fabrikantnr.	002.1500093 A YDR.15.00093 A
omschrijving	naspoelarm inbouwpositie A L 247mm sproeiers 3		

			
1			
bestelnr.	503157	fabrikantnr.	002.1500093 B YDR.15.00093 B
omschrijving	naspoelarm inbouwpositie B L 245mm sproeiers 3 pijp ø 12mm		

			
1			
bestelnr.	503319	fabrikantnr.	002.15.00022 YDR.15.00022
omschrijving	naspoelsproeier		

			
1			
bestelnr.	503303	fabrikantnr.	002.35.00029 YDR.BL.00029
omschrijving	naspoelarmhouder inbouwpositie boven		
Voor modellen:	Barline-35F, Vergina-50SF		



1

bestelnr.	503309	fabrikantnr.	002.50.00027 YDR.VE.00010 YDR.VE.00027
omschrijving	naspoelarmhouder inbouwpositie boven tot bouwjaar 2002		



1

bestelnr.	503305	fabrikantnr.	002.40.00014 YDR.EU.00014
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie boven		
Voor modellen:	Euroline-40F		



1

bestelnr.	524606	fabrikantnr.	002.15.00086 YDR.15.00086
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie boven H 60mm		
Voor modellen:	Turbo-1500		



1

bestelnr.	503302	fabrikantnr.	002.35.00041 YDR.BL.00041
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie onder		
Voor modellen:	Barline-35F		



1

bestelnr.	503310	fabrikantnr.	002.00.00080 002.50.00036 YDR.00.00080 YDR.VE.00080
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie onder		
Voor modellen:	Vergina-50SF		



bestelnr.	524605	fabrikantnr.	002.40.00012 YDR.EU.00012
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie onder draad M6 ø 30mm H 280mm ID ø 28mm		
Voor modellen:	Euroline-40F		



bestelnr.	524595	fabrikantnr.	002.35.00019 YDR.BL.00019
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie onder H 53mm		
Voor modellen:	Barline-35F, Euroline-40F		



bestelnr.	524604	fabrikantnr.	002.15.00084 YDR.15.00084
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie onder ø 52mm H 252mm ID ø 44mm		
Voor modellen:	Turbo-1500		

naspoelassen



bestelnr.	524618	fabrikantnr.	002.50.00012 YDR.VK.00012
omschrijving	naspoelarmas inbouwpositie boven ø 10mm H 31mm draad M10		
Voor modellen:	Vergina-50SF		



bestelnr.	524609	fabrikantnr.	002.40.00001 YDR.EU.00001
omschrijving	naspoelarmas inbouwpositie boven ø 16mm H 54mm draad M6/M10		
Voor modellen:	Euroline-40F		



bestelnr.	524625	fabrikantnr.	002.35.00016 YDR.BL.00016
omschrijving	naspoelarmas inbouwpositie onder ø 16mm H 55mm draad M6		
Voor modellen:	Barline-35F, Euroline-40F		



bestelnr.	524611	fabrikantnr.	002.11.00002 YDR.11.00002
omschrijving	naspoelarmas inbouwpositie onder ø 20mm H 75mm draad 1/4"/M6		
Voor modellen:	Vergina-50SF		



bestelnr.	524610	fabrikantnr.	002.15.00082 YDR.15.00082
omschrijving	naspoelarmas inbouwpositie onder ø 20mm H 76mm draad 1/4"/M8		
Voor modellen:	Turbo-1500		
Toebehoren voor	524610		



bestelnr.	524619	fabrikantnr.	002.15.00083 YDR.15.00083
kartelmoer draad M8 ø 25mm H 7mm RVS			



bestelnr.	524615	fabrikantnr.	002.35.00015 YDR.BL.00015
omschrijving	naspoelarmas ø 12mm H 101mm draad M10		
Voor modellen:	Barline-35F		



1

bestelnr.	524616	fabrikantnr.	002.40.00004
omschrijving	naspoelarmas ø 12mm H 122mm draad M10		
Voor modellen:	Euroline-40F		

grepen en draaiwielen

beugelgrepen



1

bestelnr.	503338	fabrikantnr.	001.00.00119 ANO.00.00119
omschrijving	beugelgreep		
Voor modellen:	Barline-35F, Euroline-40F		



1

bestelnr.	503160	fabrikantnr.	001.00.00118 ANO.00.00118
omschrijving	beugelgreep L 418mm H 35mm bevestigingsafstand 378mm draad M8x1,25 B 25mm compleet grijs		
Voor modellen:	Vergina-50SF		

apparaatvoeten en eindkappen

inschroefvoeten



1

bestelnr.	701048	fabrikantnr.	001.00.00016 ANO.00.00016
omschrijving	apparaatvoet draad M10 draad L 26mm ø 40mm H 46mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	Barline-35F, Euroline-40F, Vergina-50SF		

korven

vaatwaskorven


toebehoren

bordeninzetten



1

bestelnr.	972036	fabrikantnr.	003.00.00517 HLE.00.00517
omschrijving	bordeninset L 290mm B 90mm H 75mm platen 12		



1


bestelnr.	971147	fabrikantnr.	003.40.00015 HLE.EU.00015
omschrijving	bordeninset L 370mm B 380mm H 75mm platen 8 staal kunststof gecoat		

rubbers

o-ringen

EPDM

ø3,53mm



1

bestelnr.	510551	fabrikantnr.	002.00.00261
omschrijving	pompeksel pakking ID ø 158.3mm pomptype 1214/1293 /1225/2243/1226/1204/3473/1241 materiaaldikte 3.53mm EPDM vpe 1stuk		

speciale rubbers

wasarmhouderpakkingen



1

bestelnr.	524622	fabrikantnr.	002.00.00105
omschrijving	pakking rubber ø 103mm ID ø 58mm materiaaldikte 3mm		

doseerapparaten

membraampompen

zelfzuigend

diversen




1

bestelnr.	361370	fabrikantnr.	003.00.00268 HLE.00.00268
omschrijving	doseerapparaat type model 2 glansspoelmiddel ingang 4x6mm uitgang 4x6mm drukaansluiting ø 4x6mm zuigaansluiting ø 4x6mm		
Voor modellen:	Barline-35F, Euroline-40F, Turbo-1500, Vergina-50SF		
Reparatie-onderdelen voor	361370		
	bestelnr.	361307	fabrikantnr. — membraam doseerapparaat ø 68mm gat ø 6mm voor type DIB3P/DIB5P
	bestelnr.	361459	fabrikantnr. — slangaansluiting ø 6mm voor doseerapparaat

slangen

afvoerslangen



1

bestelnr.	530572	fabrikantnr.	002.00.00234 YDR.00.00234
omschrijving	afvoerslang DN24 L 2000mm recht ø binnen 24mm recht ø buiten 29mm haaks ø binnen 29mm haaks ø buiten 35mm slang ø buiten 29mm		
Voor modellen:	Vergina-50SF		

industrieslangen

Niplaflex-slangen



1

bestelnr.	530561	fabrikantnr.	002.15.00099 YDR.15.00099
omschrijving	drukslang ID ø 10mm OD ø 17mm L 5m dikte 3.5mm werkdruk 10bar plaatdruk 30bar t.max. 110°C		
Voor modellen:	Turbo-1500		

vormslangen

recht



1

bestelnr.	503332	fabrikantnr.	002.00.00178 YDR.00.00178
omschrijving	vormslang vaatwasser recht vergelijkingsnr. YDR.00.00178		
Voor modellen:	Euroline-40F		



1

bestelnr.	503336	fabrikantnr.	002.15.00029 YDR.15.00029
omschrijving	vormslang vaatwasser recht vergelijkingsnr. YDR.15.00029		



1

bestelnr.	503331	fabrikantnr.	002.35.00025 YDR.BL.00025
omschrijving	vormslang vaatwasser recht vergelijkingsnr. YDR.BL.00025		
Voor modellen:	Barline-35F		

L-vorm



1

bestelnr.	503333	fabrikantnr.	002.00.00127 YDR.00.00127
omschrijving	vormslang eindstuk A binnen ø 44mm eindstuk B binnen ø 41mm L 130mm L1 130mm spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. YDR.00.00027		
Voor modellen:	Vergina-50SF		



1

bestelnr.	524629	fabrikantnr.	002.50.00014 YDR.VE.00014
omschrijving	vormslang eindstuk A buiten ø 41mm eindstuk A binnen ø 26mm eindstuk B buiten ø 41mm eindstuk B binnen ø 26mm L 62mm kunststof VPE 1 spoeltechniek L-vorm voor afvoerpomp inbouwpositie toevoer		
Voor modellen:	Vergina-50SF		



1

bestelnr.	524628	fabrikantnr.	002.35.00048
omschrijving	vormslang eindstuk A buiten ø 41mm eindstuk A binnen ø 27mm eindstuk B buiten ø 41mm eindstuk B binnen ø 30/27mm L 100mm kunststof VPE 1 spoeltechniek L-vorm toevoer		
Voor modellen:	Barline-35F		



1

bestelnr.	524627	fabrikantnr.	002.40.00024
omschrijving	vormslang eindstuk A buiten ø 41mm eindstuk A binnen ø 27mm eindstuk B buiten ø 41mm eindstuk B binnen ø 30/27mm L 96mm kunststof VPE 1 spoeltechniek L-vorm toevoer		
Voor modellen:	Euroline-40F		



1

bestelnr.	524626	fabrikantnr.	002.40.00025
omschrijving	vormslang eindstuk A buiten ø 41mm eindstuk A binnen ø 30mm eindstuk B buiten ø 41mm eindstuk B binnen ø 26mm L 90mm kunststof VPE 1 spoeltechniek L-vorm toevoer		
Voor modellen:	Euroline-40F		



1

bestelnr.	517390	fabrikantnr.	002.15.00027 YDR.15.00027
omschrijving	vormslang eindstuk A buiten ø 51mm eindstuk A binnen ø 41mm eindstuk B buiten ø 46mm eindstuk B binnen ø 36mm L 490mm VPE 1 spoeltechniek L-vorm		
Voor modellen:	Turbo-1500		



1

bestelnr.	503330	fabrikantnr.	002.00.00126 YDR.00.00126
omschrijving	vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. YDR.00.00126		



1

bestelnr.	503335	fabrikantnr.	002.15.00058 YDR.15.00058
omschrijving	vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. YDR.15.00058		
Voor modellen:	Turbo-1500		



1

bestelnr.	503334	fabrikantnr.	002.50.00032 YDR.VK.00013
omschrijving	vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. YDR. VK.00013		
Voor modellen:	Vergina-50SF		

U-vorm



1

bestelnr.	517389	fabrikantnr.	002.40.00023
omschrijving	vormsling D1 ø 38mm D2 ø 28mm L 590mm spoeltechniek zwart VPE 1		
Voor modellen:	Euroline-40F		

fittingen, slang- en doorverbinders

fittingen

dubbelnippels



1

bestelnr.	520168	fabrikantnr.	002.00.00030
omschrijving	dubbelnippel messing vernikkeld draad 1/2" - 1/2" vpe 1stuk		

hoekstukken



1

bestelnr.	541493	fabrikantnr.	002.00.00225 002.00.00226 YDR.00.00225 YDR.00.00226
omschrijving	hoekstuk draad 1/2" ID - 1/2" OD messing verchroomd		
Voor modellen:	Turbo-1500		

meettechniek

thermometers

inbouwthermometers



1

bestelnr.	541306	fabrikantnr.	003.00.00019 003.00.00505 HLE.00.00019 HLE.00.00505
omschrijving	thermometer inbouwmaat 62x11mm 0 tot +120°C capillaire 3000mm voeler ø 6mm voeler L 27mm		
Voor modellen:	Turbo-1500, Vergina-50SF		

bevestigingsmaterialen

schroeven

kartelschroeven



1

bestelnr.	524624	fabrikantnr.	002.50.00004 YDR.VK.00004
omschrijving	kartelschroef draad M6x1 draad L 8mm ø 19mm H 3.5mm RVS vpe 1stuk		
Voor modellen:	Barline-35F, Euroline-40F, Vergina-50SF		

moeren

kartelmoeren



1

bestelnr.	524619	fabrikantnr.	002.15.00083 YDR.15.00083
omschrijving	kartelmoer draad M8 ø 25mm H 7mm RVS		
Voor modellen:	Turbo-1500		



wartelmoeren



1

bestelnr.	520559	fabrikantnr.	002.00.00144 YDR.00.00144
omschrijving	overzetmoer verchroomd draad 1/2" H 13mm SB 26 vpe 1stuk voor pijp ø 12mm		
Voor modellen:	Vergina-50SF		

A

afvoerpompen	10
afvoerslangen	21

B

bevestigingsmaterialen	23
------------------------	----

C

clixonthermostaten	4
--------------------	---

D

dompelementen	2
doseerapparaten	21
drukschakelaar/-knoppen	4
dubbelnippels	23

E

elektra toebehoren	10
--------------------	----

F

fittingen	23
-----------	----

G

GEV	2
-----	---

I

industrieslangen	21
------------------	----

K

kartelmoeren	23
kartelschroeven	23
klemmen	10

M

magneetschakelaars	6
magneetventielen	7
maximaal clixonthermostaten	4
meettechniek	23
microschakelaars	5
moeren	23

N

Niplaflex-slangen	21
-------------------	----

O

o-ringen	20
----------	----

P

pompen	8
positieschakelaars	5
pressostaten	7
programmatimers	5

R

relais	6
--------	---

S

schakelaars en tasters	4
schroeven	23
slangen	21
systeemschakelaars	5

T

thermostaten	4
timers	5

V

verwarmingselementen	2
vormslangen	21

W

wartelmoeren	24
was- en naspoelpompen	8
wasarmhouderpakkingen	20