




Reparatie-onderdelen voor **Vaatwas**



Reparatie-onderdelen passend voor

OMNIWASH

2018

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



verwarmingselementen

dompelementen

3-gatsflens ø35mm



1

bestelnr.	416210	fabrikantnr.	CERB22
omschrijving	verwarmingselement 2200W 230V VC 1 inbouw ø 35mm L 253mm B 25mm H 25mm pijp ø 6.5mm LA 44mm gat ø 10mm aansluiting M5 dompel verwarmingselement 3-gatsflens aansluitingslengte 16mm		
Voor modellen:	JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T		
Toebehoren voor	416210		
	bestelnr.	507048	fabrikantnr. G423035
pakking ID ø 30mm silicone materiaaldikte 3mm gat ø 10mm LA 41mm voor verwarmingselement spoeltechniek			



1

bestelnr.	416211	fabrikantnr.	CERB2712 CERB27R
omschrijving	verwarmingselement 2700W 230V VC 1 inbouw ø 35mm L 300mm B 25mm H 24mm pijp ø 6.3mm LA 44mm gat ø 10mm aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement 3-gatsflens aansluitingslengte 15mm		
Voor modellen:	DUE ACLQ, DUE ACSQ, DUE AQ, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CSQ, UNO Q		
Toebehoren voor	416211		
	bestelnr.	507048	fabrikantnr. G423035
pakking ID ø 30mm silicone materiaaldikte 3mm gat ø 10mm LA 41mm voor verwarmingselement spoeltechniek			



1

bestelnr.	416212	fabrikantnr.	CERB30
omschrijving	verwarmingselement 3000W 230V VC 1 inbouw ø 35mm L 330mm B 28.5mm H 25mm pijp ø 6.25mm LA 44mm gat ø 10mm aansluiting M5 dompel verwarmingselement 3-gatsflens aansluitingslengte 15mm		
Voor modellen:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		
Toebehoren voor	416212		
	bestelnr.	507048	fabrikantnr. G423035
pakking ID ø 30mm silicone materiaaldikte 3mm gat ø 10mm LA 41mm voor verwarmingselement spoeltechniek			

VERWARMINGSELEMENTEN OMNIWASH

3-gatsflens ø57,5mm



1

bestelnr.	416213	fabrikantnr.	CERB453F
omschrijving	verwarmingselement 4500W 230V inbouw ø 57.5mm VC 3 L 383mm B 50mm H 38mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 8mm themostaathuls lengte 290mm thermostaathuls buitenmidden, niet aanliggend pijp ø 8mm LA 70mm gat ø 8mm aansluiting M5 3-gatsflens dompel verwarmingselement		
Voor modellen:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		
Toebehoren voor	416213		
	bestelnr.	550002	fabrikantnr. —
spanbeugel H 10mm L 21mm B 10mm gat ø 6.5mm voor verwarmingselement			



1

bestelnr.	416214	fabrikantnr.	CERB603F
omschrijving	verwarmingselement 6000W 230V inbouw ø 57.5mm VC 3 L 410mm B 32mm H 50mm thermostaathuls ø 8.5mm themostaathuls lengte 270mm thermostaathuls boven midden niet-aangrenzend pijp ø 8.5mm LA 70mm gat ø 10mm aansluitingslengte 30mm aansluiting M5 3-gatsflens dompel verwarmingselement		
Voor modellen:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		
Reparatie-onderdelen voor	416214		
	bestelnr.	510409	fabrikantnr. GUREBOT ORRB3F
O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 56.52mm vpe 1stuk			
Toebehoren voor	416214		
	bestelnr.	510409	fabrikantnr. GUREBOT ORRB3F
O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 56.52mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	520332	fabrikantnr. GB083F GB083FV0
beschermkap voor verwarmingselement			



1

bestelnr.	416215	fabrikantnr.	CERB903F
omschrijving	verwarmingselement 9000W 230V inbouw ø 57.5mm VC 3 L 410mm B 35mm H 52mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7.5mm themostaathuls lengte 290mm thermostaathuls buitenmidden, niet aanliggend pijp ø 8mm LA 70mm gat ø 8mm aansluiting M5 3-gatsflens dompel verwarmingselement		
Voor modellen:	SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		

1 1/4"			
			
bestelnr.	416218	fabrikantnr.	CERV453F
omschrijving	verwarmingselement 4500W 230V VC 3 draad 1 1/4" L 275mm B 95mm H 45mm L1 40mm L2 25mm L3 210mm B1 32mm B2 29mm H1 23mm H2 22mm aansluiting vlakstekker 6,3mm dompel verwarmingselement schroefflens		
Voor modellen:	SEI 1P, SEI 2P/S		
Reparatie-onderdelen voor	416218		
	bestelnr.	510405	fabrikantnr. —
	vlakpakking fiber OD ø 56mm ID ø 42mm materiaaldikte 2mm voor draad 1 1/4" vpe 1stuk		
Toebehoren voor	416218		
	bestelnr.	507333	fabrikantnr. G50403GT
	vlakpakking rubber OD ø 52mm ID ø 41.5mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk vergelijkingsnr. G50403GT passend voor IME/Omniwash		
	bestelnr.	528021	fabrikantnr. —
	vlakpakking PTFE OD ø 53mm ID ø 42.5mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk vergelijkingsnr. 12001/02286 passend voor Astoria/Aurora/Brasilia/Wega		

1			
			
bestelnr.	416216	fabrikantnr.	CERV18
omschrijving	verwarmingselement 1800W 230V VC 1 L 330mm B 48mm H 32mm draad M12x1 bevestigingsafstand 40mm pijp ø 8.5mm aansluiting vlakstekker 6,3mm 2-gatsbevestiging dompel verwarmingselement		
Voor modellen:	DUE ACLQ, DUE ACSQ, DUE AQ, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CSQ, UNO Q		
Toebehoren voor	416216		
	bestelnr.	507332	fabrikantnr. G18122GT
	vlakpakking fiber OD ø 18mm ID ø 12mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	511923	fabrikantnr. CEPRV CEPRV3F CEPRVVO CEPRVVOGR
	beschermkap voor verwarmingselement draad M12		
	bestelnr.	550681	fabrikantnr. —
	moer draad M12x1,25 H 5mm SB 17 koper vpe 1stuk		

1			
			
bestelnr.	418603	fabrikantnr.	CERV22
omschrijving	verwarmingselement 2200W 230V VC 1 L 405mm B 160mm H 35mm draad M12x1 bevestigingsafstand 42mm pijp ø 8.5mm 2-gatsbevestiging aansluiting vlakstekker 6,3mm dompel verwarmingselement L1 208mm L2 197mm B1 110mm B2 50mm		
Reparatie-onderdelen voor	418603		
	bestelnr.	528110	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 12.37mm vpe 1stuk		

Toebehoren voor	418603		
	bestelnr.	520229	fabrikantnr. —
	moer draad M12x1 H 4mm SB 16 verzinkt staal vpe 1stuk		
	bestelnr.	521110	fabrikantnr. —
	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 13mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	521131	fabrikantnr. —
	moer draad M12x1 H 3.5mm SB 17 RVS vpe 1stuk		

1			
			
bestelnr.	416217	fabrikantnr.	CERV25
omschrijving	verwarmingselement 2500W 230V VC 1 L 410mm B 147mm H 27mm draad M12x1 bevestigingsafstand 35mm pijp ø 8.3mm aansluiting vlakstekker 6,3mm 2-gatsbevestiging dompel verwarmingselement L1 195mm L2 215mm B1 96mm B2 43mm		
Voor modellen:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		
Toebehoren voor	416217		
	bestelnr.	507332	fabrikantnr. G18122GT
	vlakpakking fiber OD ø 18mm ID ø 12mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		

1			
			
bestelnr.	416219	fabrikantnr.	CERV8
omschrijving	verwarmingselement 800W 230V VC 1 L 317mm B 55mm H 32mm draad M12x1 bevestigingsafstand 46.5mm pijp ø 8.5mm aansluiting vlakstekker 6,3mm 2-gatsbevestiging dompel verwarmingselement		
Voor modellen:	JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T		
Toebehoren voor	416219		
	bestelnr.	507332	fabrikantnr. G18122GT
	vlakpakking fiber OD ø 18mm ID ø 12mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	520229	fabrikantnr. —
	moer draad M12x1 H 4mm SB 16 verzinkt staal vpe 1stuk		

toebehoren

flenspakkingen

1			
			
bestelnr.	507048	fabrikantnr.	G42303S
omschrijving	pakking ID ø 30mm silicone materiaaldikte 3mm gat ø 10mm LA 41mm voor verwarmingselement spoeltechniek		
Voor modellen:	DUE ACLQ, DUE ACSQ, DUE AQ, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CSQ, UNO Q		



beschermingskappen



1

bestelnr.	551244	fabrikantnr.	GB083FV0GR
omschrijving	beschermkap ø 110mm B 43mm passend voor JOLLY		



1

bestelnr.	551243	fabrikantnr.	GB08V0GR
omschrijving	beschermkap ø 82mm H 38mm		



1

bestelnr.	520332	fabrikantnr.	GB083F GB083FV0
omschrijving	beschermkap voor verwarmingselement		



1

bestelnr.	511923	fabrikantnr.	CEPRV CEPRV3F CEPRVVO CEPRVVOGR
omschrijving	beschermkap voor verwarmingselement draad M12		

thermostaten

clixonthermostaten

maximaal clixonthermostaten



1

bestelnr.	390455	fabrikantnr.	CESB454
omschrijving	maximaalclixon LA 40mm uitschakeltemp. 100°C 2NC 2-polig 16A aansluiting F6,3 2-gatsbevestiging		
Voor modellen:	DUE ACLQ, DUE ACSQ, DUE AQ, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CSQ, UNO Q		



1

bestelnr.	390456	fabrikantnr.	CESV001
omschrijving	maximaalclixon LA 40mm uitschakeltemp. 85°C 2NC 2-polig 16A aansluiting F6,3 2-gatsbevestiging		
Voor modellen:	SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		

regel- en maximaalthermostaten

IMIT / TEMPOMATIC / ARTERMO

regelthermostaten



1

bestelnr.	390186	fabrikantnr.	CETV55 CETV55CAM
omschrijving	thermostaat t.max. 52°C instelbereik vast 52°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 6.5mm voeler L 95mm capillaire 1000mm capillaire pijp geïsoleerd 1000mm stopbus as Lmm contact 1CO		
Voor modellen:	DUE ACLQ, DUE ACSQ, DUE AQ, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CSQ, UNO Q		



1

bestelnr.	390457	fabrikantnr.	CETB85 CETB85CAM
omschrijving	thermostaat t.max. 85°C instelbereik 0-90°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 6.5mm voeler L 110mm capillaire 1000mm capillaire pijp geïsoleerd 950mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 19mm aspositie boven aspositie +135° rotatiehoek 270° voelermateriaal koper		
Voor modellen:	DUE ACLQ, DUE ACSQ, DUE AQ, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CSQ, UNO Q		

schakelaars en tasters

wipschakelaar/drukschakelaars

30x22mm



1

bestelnr.	301018	fabrikantnr.	CEPUASL
omschrijving	wiptaster inbouwmaat 30x22mm oranje 2NO 250V 16A verlicht 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP65		
Voor modellen:	DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		
Toebehoren voor	301018		
	bestelnr.	301036	fabrikantnr. —
beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm			



1

bestelnr.	301278	fabrikantnr.	CEDV6364 CEDVRT
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 2CO 24V 6A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		
Voor modellen:	SEI 2P		



1

bestelnr.	301017	fabrikantnr.	CEDV01VSL
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 2CO 250V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP40		
Voor modellen:	DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		
Toebehoren voor	301017		
	bestelnr.	301036	fabrikantnr. —
beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm			



1

bestelnr.	301140	fabrikantnr.	CEDVC2
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm zwart 2CO 250V 16A I-II aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP40		
Voor modellen:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		
Toebehoren voor	301140		
	bestelnr.	301036	fabrikantnr. —
beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm			



1

bestelnr.	301288	fabrikantnr.	CEPU6374
omschrijving	wiptaster inbouwmaat 30x22mm oranje 2NO 250V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 100/55°C bescherming IP40		
Voor modellen:	SEI 2P		



1

bestelnr.	301132	fabrikantnr.	CEPUVSL
omschrijving	wiptaster inbouwmaat 30x22mm groen 2NO 250V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		
Voor modellen:	DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		



1

bestelnr.	301134	fabrikantnr.	CEPUPS
omschrijving	wiptaster inbouwmaat 30x22mm oranje 2NO 250V 16A verlicht afloop aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 100/55°C bescherming IP40		
Voor modellen:	DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		



1

bestelnr.	301133	fabrikantnr.	CEPURIG
omschrijving	wiptaster inbouwmaat 30x22mm oranje 2NO 250V 16A verlicht regeneratie aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85/125°C bescherming IP40		
Voor modellen:	DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		

34,2x12,6mm



1

bestelnr.	301131	fabrikantnr.	CEPUR3012
omschrijving	wiptaster inbouwmaat 34,2x12,6mm oranje 2NO 250V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	DUE ACLQ, DUE ACLT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, UNO CLQ, UNO CLT		





1

bestelnr.	301130	fabrikantnr.	CEPUC3012
omschrijving	wiptaster inbouwmaat 34,2x12,6mm oranje 2NO 250V 16A verlicht ventilatie aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	DUE ACLQ, DUE ACLT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, UNO CLQ, UNO CLT		

toebehooren

elementhouders



1

bestelnr.	346938	fabrikantnr.	CETP2230
omschrijving	elementhouder maat 30x22mm		
Toebehooren voor	346938		



bestelnr. 346950 fabrikantnr. CETRP2230V

druktaster L 25mm B 19.5mm groen

microschakelaars

hendelbediening



1

bestelnr.	346946	fabrikantnr.	CEMP12CLC
omschrijving	microschakelaar met hendel 230V 4A 1NO aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C hendellengte 48/42mm		



1

bestelnr.	347725	fabrikantnr.	CEMP62PS306
omschrijving	microschakelaar met hendel 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm L 35mm omgevingstemperatuur max. 125°C bevestigingsafstand 22mm type VRSR01DA1 besturingskracht: 70g hendellengte 22mm		



1

bestelnr.	346237	fabrikantnr.	CEMP12CSC
omschrijving	microschakelaar met hendel 250V 16A 1NO aansluiting vlaksteker 6,3mm L 46.5mm omgevingstemperatuur max. 125°C bevestigingsafstand 22.5mm met drukstift type U83161.1 besturingskracht: 80g hendellengte 48/42mm		



1

bestelnr.	345560	fabrikantnr.	CEMP62PS
omschrijving	microschakelaar met hendel aansluiting vlaksteker		
Voor modellen:	SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		

stiftbediening



1

bestelnr.	347847	fabrikantnr.	CEMP12SM
omschrijving	microschakelaar met drukstift 250V 4A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125°C bevestigingsafstand 22.2mm type U83161.1 besturingskracht: 240g wit		

niet-standaard



1

bestelnr.	346888	fabrikantnr.	CESMP61SC
omschrijving	microschakelaar met drukknop bevestigingsafstand 97mm 250V 16A 3CO aansluiting vlaksteker 6,3mm L 32mm omgevingstemperatuur max. 125°C type VRSR01DA1 besturingskracht: 1000g		
Toebehooren voor	346888		



bestelnr. 346939 fabrikantnr. CETAM62PS

drukknop voor microschakelaar



bestelnr. 346940 fabrikantnr. 18010943 CEMMP6S

drukveer ø 9mm L 19mm draad ø 0.7mm voor microschakelaar



bestelnr. 346941 fabrikantnr. CEMP6S

bout voor microschakelaar draad M5x0,75 L 60mm ø 6mm



bestelnr. 346943 fabrikantnr. CEAZM62PS

drukplaat voor microschakelaar

toebehooren



1

bestelnr.	507037	fabrikantnr.	CEMP18 CEMP18B CEMP18BGR
omschrijving	achterdeel voor microschakelaar		
Voor modellen:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		
Toebehooren voor	507037		



bestelnr. 347533 fabrikantnr. —

microschakelaar met hendel 250V 16A 1NO aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125°C voor deur hendellengte 74mm

1

bestelnr.	507402	fabrikantnr.	CEMP1823 CEMP1823B CEMP1823BGR	
omschrijving	bediener voor microschakelaar draad 3/8" L 105mm compleet ID ø 12mm OD ø 32mm			
Reparatie-onderdelen voor 507402				
	bestelnr.	507037	fabrikantnr.	CEMP18 CEMP18B CEMP18BGR
achterdeel voor microschakelaar				
	bestelnr.	507038	fabrikantnr.	CEMP20
drukveer ø 8.8mm L 31mm draad ø 0.7mm				
	bestelnr.	507039	fabrikantnr.	CEMP21
deuras				
	bestelnr.	507040	fabrikantnr.	CEMP22
zekering E D1 ø 4mm D2 ø 9mm RVS DIN 6799 dikte 0.7mm				
	bestelnr.	507041	fabrikantnr.	CEMP23 CEMP23B
voorstuk voor microschakelaar				
Toebehoren voor 507402				
	bestelnr.	347533	fabrikantnr.	—
microschakelaar met hendel 250V 16A 1NO aansluiting vlakstekker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125°C voor deur hendellengte 74mm				

			
1			
bestelnr.	551057	fabrikantnr.	CESMP6SC
omschrijving	behuizing met microschakelaar passend voor IME/Omniwash		

			
1			
bestelnr.	346941	fabrikantnr.	CEMP6S
omschrijving	bout voor microschakelaar draad M5x0,75 L 60mm ø 6mm		

			
1			
bestelnr.	507032	fabrikantnr.	CECSM62P
omschrijving	deksel microschakelaar box		

			
1			
bestelnr.	346939	fabrikantnr.	CETAM62PS
omschrijving	drukknop voor microschakelaar		

			
1			
bestelnr.	346943	fabrikantnr.	CEAZM62PS
omschrijving	drukplaat voor microschakelaar		

			
1			
bestelnr.	346944	fabrikantnr.	CEMPPI
omschrijving	schroefkap		

			
1			
bestelnr.	507041	fabrikantnr.	CEMP23 CEMP23B
omschrijving	voorstuk voor microschakelaar		
Voor modellen:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		

systeemschakelaar ROLD

			
1			
bestelnr.	345721	fabrikantnr.	CETP25SF
omschrijving	blindhouder		

			
1			
bestelnr.	348197	fabrikantnr.	CETPED16G01
omschrijving	druktaster grootte 17x13mm grijs 0-1 wit		

			
1			
bestelnr.	348198	fabrikantnr.	CETPED16GRF
omschrijving	druktaster grootte 17x13mm grijs koud naspoeing wit		

			
1			
bestelnr.	347846	fabrikantnr.	CETPED16GPC
omschrijving	druktaster grootte 17x13mm grijs START wit		



1

bestelnr.	347134	fabrikantnr.	CETRP2230ALV
omschrijving	druktaster L 19.5mm B 25mm kort/lang oranje		



1

bestelnr.	347147	fabrikantnr.	CETRP2230AR
omschrijving	druktaster L 19.5mm B 25mm regeneratie oranje		




1

bestelnr.	347844	fabrikantnr.	CETRP2230GR
omschrijving	druktaster L 25mm B 19.5mm grijs		

Toebehoren voor 347844



bestelnr.	347843	fabrikantnr.	CEBPFD-COMP
tastelement 2NO 250V 16A 2-polig			



1

bestelnr.	346950	fabrikantnr.	CETRP2230V
omschrijving	druktaster L 25mm B 19.5mm groen		



1

bestelnr.	346951	fabrikantnr.	CET2230APS CETRP2230A
omschrijving	druktaster L 25mm B 19.5mm oranje		



1

bestelnr.	347135	fabrikantnr.	CETRP2230APS
omschrijving	druktaster L 25mm B 19.5mm oranje afvoerpomp		



1

bestelnr.	346952	fabrikantnr.	CETRP2230N
omschrijving	druktaster L 25mm B 19.5mm zwart		



1

bestelnr.	347136	fabrikantnr.	CETP25B
omschrijving	druktaster ø 23mm blauw		



1

bestelnr.	347145	fabrikantnr.	CETSTBCL
omschrijving	druktaster ø 23mm blauw programma		



1

bestelnr.	347137	fabrikantnr.	CETP25BR
omschrijving	druktaster ø 23mm blauw verwarmen		



1

bestelnr.	347141	fabrikantnr.	CETP25GR
omschrijving	druktaster ø 23mm grijs		



1

bestelnr.	347138	fabrikantnr.	CETP25G01
omschrijving	druktaster ø 23mm grijs aan-uit		

			
1			
bestelnr.	347144	fabrikantnr.	CETP25GPS
omschrijving	druktaster ø 23mm grijs afvoerpomp		

			
1			
bestelnr.	347142	fabrikantnr.	CETP25GRRS
omschrijving	druktaster ø 23mm grijs verwarmen		

			
1			
bestelnr.	347139	fabrikantnr.	CETP25GPC
omschrijving	druktaster ø 23mm grijs cyclus		

			
1			
bestelnr.	346949	fabrikantnr.	CETP25V01
omschrijving	druktaster ø 23mm groen aan-uit		

			
1			
bestelnr.	347140	fabrikantnr.	CETP25GRF
omschrijving	druktaster ø 23mm grijs naspoeling warm/koud		

			
1			
bestelnr.	347133	fabrikantnr.	CETP25VRF
omschrijving	druktaster ø 23mm groen naspoeling warm/koud		

			
1			
bestelnr.	345523	fabrikantnr.	CETSTGCL
omschrijving	druktaster ø 23mm grijs programma		
Voor modellen:	SEI 1P, SEI 2P/S		

			
1			
bestelnr.	346948	fabrikantnr.	CETP25APS
omschrijving	druktaster ø 23mm oranje afvoerpomp		

			
1			
bestelnr.	347148	fabrikantnr.	CETP25GLV
omschrijving	druktaster ø 23mm grijs programma		

			
1			
bestelnr.	346947	fabrikantnr.	CETP25APC
omschrijving	druktaster ø 23mm oranje cyclus		

			
1			
bestelnr.	347143	fabrikantnr.	CETP25GRR
omschrijving	druktaster ø 23mm grijs regeneratie		

			
1			
bestelnr.	347845	fabrikantnr.	CETP25ALVUSA
omschrijving	druktaster ø 23mm oranje NORMAL/HEAVY		



1

bestelnr.	347146	fabrikantnr.	CETP25ALV
omschrijving	druktaster ø 23mm oranje programma		



1

bestelnr.	347132	fabrikantnr.	CETP25AR
omschrijving	druktaster ø 23mm oranje regeneratie		



1

bestelnr.	345524	fabrikantnr.	CETSTR01
omschrijving	druktaster ø 23mm rood aan-uit		
Voor modellen:	SEI 1P, SEI 2P/S		



1

bestelnr.	345719	fabrikantnr.	CEDPU08
omschrijving	schakelement 1CO 250V 16A aansluiting vlakstekker 6,3mm		



1

bestelnr.	347467	fabrikantnr.	CEDPPFD CEDPPFDCOMP
omschrijving	schakelement 2CO 250V 16A 2-polig		
Reparatie-onderdelen voor	347467		
	bestelnr.	347098	fabrikantnr. —
	schakelement 2CO 250V 16A aansluiting vlakstekker 6,3mm		
Toebehoren voor	347467		
	bestelnr.	346950	fabrikantnr. CETRP2230V
	druktaster L 25mm B 19.5mm groen		



1

bestelnr.	345651	fabrikantnr.	CEDP62PS
omschrijving	schakelement 2CO 250V 16A aansluiting vlakstekker 6,3mm		
Voor modellen:	SEI 1P, SEI 2P/S		



1

bestelnr.	345546	fabrikantnr.	CEPUD08
omschrijving	tastelement 1CO 250V 16A aansluiting vlakstekker 6,3mm		



1

bestelnr.	345606	fabrikantnr.	CEBPBFD
omschrijving	tastelement 2CO 250V 16A aansluiting vlakstekker 6,3mm		



1

bestelnr.	347843	fabrikantnr.	CEBPBFDCOMP
omschrijving	tastelement 2NO 250V 16A 2-polig		
Toebehoren voor	347843		
	bestelnr.	347844	fabrikantnr. CETRP2230GR
	druktaster L 25mm B 19.5mm grijs		

stelschakelaars

OMNIWASH

drukknoppen




1

bestelnr.	347983	fabrikantnr.	CETPCBSIM
omschrijving	druktaster blauw L 24.2mm B 19.2mm H 16.6mm		

			
1			
bestelnr.	347726	fabrikantnr.	CETPCSIM
omschrijving	druktaster grijs L 24.2mm B 19.2mm H 16.4mm		


magneetschakelaars

65x20mm

			
1			
			
bestelnr.	345116	fabrikantnr.	CERD6434
omschrijving	magneetschakelaar L 65mm B 20mm 1NO 250V 0.4A P max. 100W aansluiting kabel kabellengte 3000mm		
Toebehoren voor	345116		
			
bestelnr.	345399	fabrikantnr.	—
	magneet ø 3.3mm L 40mm H 8mm B 13mm LA 30mm M3		

toebehoren

magneten

			
1			
			
bestelnr.	345336	fabrikantnr.	CERM6444
omschrijving	magneet ø 4.8mm L 63mm H 11mm B 18.8mm LA 51mm M4		

systeemschakelaars

SIEMENS

Serie 3SB ø22mm oud

standenknoppen

			
1			
bestelnr.	345526	fabrikantnr.	CEIN623A4NT
omschrijving	standenschakelaar inbouwmaat ø22mm schakelvolgorde 0-1 vergrendeld zwart		

			
1			
bestelnr.	345527	fabrikantnr.	CESC6284 CESC6284NT
omschrijving	standenschakelaar inbouwmaat ø22mm schakelvolgorde 1-0-2 vergrendeld zwart		
Voor modellen:	SEI 2P		

Serie 3SB ø22mm nieuw

			
1			
bestelnr.	346630	fabrikantnr.	CECNO6244NT
omschrijving	contactblok SIEMENS 3SB3400-0B 1NO max. spanning 400V 10A zwart		
Toebehoren voor	346630		
			
bestelnr.	347520	fabrikantnr.	—
	druktaster inbouwmaat ø22mm niet-verlicht zwart		

			
1			
bestelnr.	346631	fabrikantnr.	CECNC6294 (from 03/2005)
omschrijving	contactblok SIEMENS 3SB3400-0C 1NC max. spanning 400V 10A zwart		



standenknoppen



1

bestelnr.	346601	fabrikantnr.	CEIN623A4
omschrijving	standenschakelaar inbouwmaat ø22mm zwart vergrendeld schakelvolgorde 0-1		
Voor modellen:	SEI 2P		
Toebehoren voor	346601		
	bestelnr.	346602	fabrikantnr. —
	contactblok SIEMENS 3SB3400-0D 2NO max. spanning 400V 10A zwart		
	bestelnr.	346603	fabrikantnr. —
	contactblok SIEMENS 3SB3400-0E 2NC max. spanning 400V 10A zwart		
	bestelnr.	346630	fabrikantnr.
	contactblok SIEMENS 3SB3400-0B 1NO max. spanning 400V 10A zwart		
	bestelnr.	346631	fabrikantnr. CECNC6294 (from 03/2005)
	contactblok SIEMENS 3SB3400-0C 1NC max. spanning 400V 10A zwart		
	bestelnr.	346632	fabrikantnr. —
	contactblok SIEMENS 3SB3400-0D 1NC/1NO max. spanning 400V 10A zwart		

ø10mm (type SRZ-2)



1

bestelnr.	359359	fabrikantnr.	CESP6224
omschrijving	signaallampfitting inbouwmaat ø10mm groen vierkant		
Voor modellen:	SEI 2P		



1

bestelnr.	359358	fabrikantnr.	CESP6274
omschrijving	signaallampfitting inbouwmaat ø10mm oranje vierkant		
Voor modellen:	SEI 2P		

ø10mm (type SRZ-3)



1

bestelnr.	359124	fabrikantnr.	CESPE32
omschrijving	signaallampfitting inbouwmaat ø10mm geel rond vpe 1stuk		
Voor modellen:	DUE ACLQ, DUE ACLT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, SEI 1P, SEI 2P/S, UNO CLQ, UNO CLT		
Toebehoren voor	359124		
	bestelnr.	359132	fabrikantnr. CESP27V
	signaalelement groen 250V aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming IP54 omgevingstemperatuur max. 85°C		



1

bestelnr.	359123	fabrikantnr.	CESPE31
omschrijving	signaallampfitting inbouwmaat ø10mm groen rond vpe 1stuk		
Voor modellen:	DUE ACLQ, DUE ACLT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, SEI 1P, SEI 2P/S, UNO CLQ, UNO CLT		
Toebehoren voor	359123		
	bestelnr.	359132	fabrikantnr. CESP27V
	signaalelement groen 250V aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming IP54 omgevingstemperatuur max. 85°C		

signaalelementen voor fittingtype SQ



1

bestelnr.	359109	fabrikantnr.	CESPV6
omschrijving	signaalelement 230V groen aansluiting vlaksteker 6,3mm zonder lens ø 6mm		
Toebehoren voor	359109		
	bestelnr.	359806	fabrikantnr. —
	signaallampkap transparant vpe 1stuk ø 6mm		

lampen

signaallampen

signaallampen 2-delig (lens en signaallamp)

signaallampkappen

ø 6mm (type SQ-20)



1

bestelnr.	359803	fabrikantnr.	CEGV6
omschrijving	signaallampkap groen vpe 1stuk ø 6mm		



1

bestelnr.	359805	fabrikantnr.	CEGA6
omschrijving	signaallampkap rood vpe 1stuk ø 6mm		

1		
bestelnr.	359110	fabrikantnr. CESPA6
omschrijving	signaalelement 230V wit aansluiting vlaksteker 6,3mm zonder lens ø 6mm	

signaalelementen voor fittingtype SRZ / SDK / SDY / SFK

1		
bestelnr.	359130	fabrikantnr. CESP27
omschrijving	signaalelement 230V transparant aansluiting vlaksteker 6,3mm ø 8mm	
Voor modellen:	DUE ACLQ, DUE ACLT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, SEI 1P, SEI 2P/S, UNO CLQ, UNO CLT	

1		
bestelnr.	359129	fabrikantnr. CESP6394
omschrijving	signaalelement 24V transparant aansluiting vlaksteker 6,3mm	
Voor modellen:	SEI 2P	

signaallampen compleet

blindelementen

1		
bestelnr.	359784	fabrikantnr. CESB6334
omschrijving	afdekking	
Voor modellen:	SEI 2P	

1		
bestelnr.	359787	fabrikantnr. CESB6384
omschrijving	afdekking	
Voor modellen:	SEI 2P	

1		
bestelnr.	359780	fabrikantnr. CESB6264
omschrijving	afdekking aan	
Voor modellen:	SEI 2P	

1		
bestelnr.	359778	fabrikantnr. CESB6194
omschrijving	afdekking boiler	
Voor modellen:	SEI 2P	

1		
bestelnr.	359779	fabrikantnr. CESB6204
omschrijving	afdekking container	
Voor modellen:	SEI 2P	

1		
bestelnr.	359781	fabrikantnr. CESB6304
omschrijving	afdekking cyclus 1-kort	
Voor modellen:	SEI 2P	

1		
bestelnr.	359783	fabrikantnr. CESB6324
omschrijving	afdekking cyclus 2-middel	
Voor modellen:	SEI 2P	

1		
bestelnr.	359782	fabrikantnr. CESB6314
omschrijving	afdekking cyclys 3-lang	
Voor modellen:	SEI 2P	

1		
bestelnr.	359785	fabrikantnr. CESB6344
omschrijving	afdekking naspoeling	
Voor modellen:	SEI 2P	



1

bestelnr.	359777	fabrikantnr.	CESB6184
omschrijving	afdekking O		
Voor modellen:	SEI 2P		



1

bestelnr.	359773	fabrikantnr.	CEGA2328
omschrijving	afdekking ø 10mm aan-uit		
Voor modellen:	SEI 1P, SEI 2P/S		



1

bestelnr.	359774	fabrikantnr.	CEGV2307
omschrijving	afdekking ø 10mm container		
Voor modellen:	SEI 2P/S		



1

bestelnr.	359776	fabrikantnr.	CEGV2329
omschrijving	afdekking ø 10mm cyclus		
Voor modellen:	SEI 1P, SEI 2P/S		



1

bestelnr.	359775	fabrikantnr.	CEGV2320
omschrijving	afdekking ø 13mm boiler inbouw ø 10mm		
Voor modellen:	SEI 1P, SEI 2P/S		




1

bestelnr.	359786	fabrikantnr.	CESB6354
omschrijving	afdekking wassen		
Voor modellen:	SEI 2P		

timers

programmatimers



1

bestelnr.	360560	fabrikantnr.	CEPRI50
omschrijving	timer CDC 7804F motoren 1 kamers 4 looptijd 12min 230V 50Hz as ømm as Lmm fabrikant nr. 7804 motortype M37RN spanning AC		



1

bestelnr.	360689	fabrikantnr.	CETD1224BGB
omschrijving	timer CDC 7805DV motoren 2 kamers 5 looptijd 40s/4min 230V 50Hz as ømm as Lmm		



1

bestelnr.	360216	fabrikantnr.	CET2C6S
omschrijving	timer CDC 7805DV motoren 2 kamers 5 looptijd 6s / 135s 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. 7805DV / CET2C6S motortype M37RN/M37LN		
Voor modellen:	SEI 2P/S		


Reparatie-onderdelen voor 360216



bestelnr.	360119	fabrikantnr.	—
motor CDC tandwiel ø 5.4mm tanden 12 230V draairichting rechts motor ø 37mm motortype M37RN voor timer			



bestelnr.	360131	fabrikantnr.	—
motor CDC tandwiel ø 5.4mm tanden 12 230V draairichting links motor ø 37mm motortype M37LN voor timer			



1

bestelnr.	360215	fabrikantnr.	CET2C61P
omschrijving	timer CDC 7805DV motoren 2 kamers 5 looptijd 6s / 3min 230V as ømm as Lmm motortype M37RN/M37LN		
Voor modellen:	SEI 1P		
Reparatie-onderdelen voor	360215		
	bestelnr.	360119	fabrikantnr. —
	motor CDC tandwiel ø 5.4mm tanden 12 230V draairichting rechts motor ø 37mm motortype M37RN voor timer		
	bestelnr.	360131	fabrikantnr. —
	motor CDC tandwiel ø 5.4mm tanden 12 230V draairichting links motor ø 37mm motortype M37LN voor timer		



1

bestelnr.	360451	fabrikantnr.	CET2C6SGB
omschrijving	timer CDC 7806DV motoren 2 kamers 6 230V 50Hz fabrikant nr. 7806DV / CET2C6SGB motortype M37RN/M37LN looptijd 6/135s		



1

bestelnr.	360561	fabrikantnr.	CET2C6S08
omschrijving	timer CDC 7806DV motoren 2 kamers 6 looptijd 6s / 2min 230V 50Hz as ømm as Lmm fabrikant nr. 7806DV motortype M37R/M37L spanning AC		



1

bestelnr.	360452	fabrikantnr.	CET2C61PGB
omschrijving	timer CDC 7806DV motoren 2 kamers 6 looptijd 6s / 3min 230V 50Hz as ømm as Lmm fabrikant nr. 7806DV / CET-2C61PGB motortype M37RN/M37LN		



1

bestelnr.	360217	fabrikantnr.	CET3C4SC CET3C6 CET3C6NT
omschrijving	timer CDC 7807DV motoren 2 kamers 7 looptijd 6s / 3min 24V fabrikant nr. 7807DV motortype M37RN/M37LN		
Voor modellen:	SEI 2P		
Reparatie-onderdelen voor	360217		
	bestelnr.	360324	fabrikantnr. —
	motor CDC tandwiel ø 5.4mm tanden 12 24V spanning AC draairichting rechts motor ø 37mm motortype M37RN		
	bestelnr.	360325	fabrikantnr. —
	motor CDC tandwiel ø 5.4mm tanden 12 24V spanning AC draairichting links motor ø 37mm motortype M37LN		



1

bestelnr.	360692	fabrikantnr.	CEPSTFB
omschrijving	timer CDC CEPSTFB motoren 1 kamers 2 looptijd 180s 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. 7802F10AEE000.0000 motortype M37R		
Voor modellen:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		



1

bestelnr.	360219	fabrikantnr.	CETF12
omschrijving	timer FIBER P25 motoren 1 kamers 3 looptijd 120s 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. P255J03H3C1 motortype M51BJ0R6400		
Reparatie-onderdelen voor	360219		
	bestelnr.	360673	fabrikantnr. —
	motor set tandwiel ø 6.8mm tanden 15 230V spanning AC 50/60Hz draairichting rechtsom motor ø 48mm H 18.5mm motortype UDS40NE1RNZ165 kabellengte 150mm met houder		

reparatieonderdelen en toebehoren

diversen



1			
bestelnr.	360229	fabrikantnr.	CETF60 CETF60S
omschrijving	stekker		
Voor modellen:	SEI 2P		

magneetschakelaars

ISKRA (FANAL)

magneetschakelaars



1			
bestelnr.	380415	fabrikantnr.	TEBOFA
omschrijving	relais AC1 16A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NC aansluiting vlakstekker 6,3mm type FANAL DSL7 01 type ISKRA K07MF 01		



1			
bestelnr.	380212	fabrikantnr.	CECT
omschrijving	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NC aansluiting schroefaansluiting type FANAL K07M 01 type ISKRA DSL7 01		



1			
bestelnr.	380411	fabrikantnr.	CECT24P
omschrijving	relais AC1 20A 24VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NC aansluiting schroefaansluiting type FANAL DSL7 10 type ISKRA K07M 01		
Voor modellen:	SEI 2P		



1			
bestelnr.	360548	fabrikantnr.	CETF24
omschrijving	timer FIBER P25 motoren 1 kamers 3 looptijd 4min 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. P255J03H6Y3		
Reparatie-onderdelen voor	360548		
	bestelnr.	360673	fabrikantnr. —
	motor set tandwiel ø 6.8mm tanden 15 230V spanning AC 50/60Hz draairichting rechtsom motor ø 48mm H 18.5mm motortype UDS40NE1RNZ165 kabellengte 150mm met houder		



1			
bestelnr.	360221	fabrikantnr.	CETF20 CETR20B
omschrijving	timer FIBER P26 motoren 1 kamers 3 looptijd 20min 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. P265J03L147 motortype M61B40R6400		



1			
bestelnr.	360227	fabrikantnr.	CETR24B
omschrijving	timer FIBER P26 motoren 1 kamers 3 looptijd 4min 230V as ø 6x4,6mm as L 19mm fabrikant nr. P265J03H650 motortype M61B40L6400		
Voor modellen:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		



1

bestelnr.	380204	fabrikantnr.	CECT24G
omschrijving	relais AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type FANAL DSL9 10 type ISKRA KNL9 10		
Voor modellen:	SEI 2P		



1

bestelnr.	380420	fabrikantnr.	CER16A2NO
omschrijving	relais AC1 25A 24VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type FANAL DSL9 10 type ISKRA KNL9 10		

SIEMENS

magneetschakelaars



1

bestelnr.	380529	fabrikantnr.	CECTF CER16A2NO
omschrijving	relais AC1 16A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NC aansluiting vlaksteker 6,3mm type 3TG10-01-1A2L2		
Voor modellen:	DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P/S, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		

transformatoren

open transformatoren

met klemaansluitingen



1

bestelnr.	400134	fabrikantnr.	CETRS24 CETRS24E
omschrijving	transformator primair 230/400VAC secundair 24VAC 100VA secundair 5A H 95mm L 85mm B 85mm aansluiting schroefaansluiting 50/60Hz type USE10BB		
Voor modellen:	SEI 2P		

voelers

fabrikantspecifieke voelers

voelers



1

bestelnr.	379823	fabrikantnr.	CESTVBJ CESTVM
omschrijving	temperatuurvoeler PTC 2kOhm kabel PTFE voeler -50 tot +150°C kabel -40 tot +250°C aansluiting steker draad voeler ø6,5x25mm kabellengte 1.5m		

elektronica

printplaten



1

bestelnr.	403121	fabrikantnr.	CEMTEM2BT CETEM2BT
omschrijving	bedieningsprint vaatwasser L 126mm B 22mm knoppen 3		



1

bestelnr.	403772	fabrikantnr.	CESEMM3500ST
omschrijving	hoofdprintplaat vaatwasser 3500ST L 122mm B 100mm		



bedieningsfoliën

frontfoliën



bestelnr.	519538	fabrikantnr.	CETSHILTA4 TAORHIS42
omschrijving	frontfolie grijs/zwart passend voor IME L 585mm B 55mm		

bedieningspanelen



bestelnr.	502253	fabrikantnr.	CEPC6214P1 CEPC6214P105
omschrijving	bedieningspaneel spoeltechniek L 310mm B 133mm H 7mm zwart		



bestelnr.	511639	fabrikantnr.	CEPC6214S
omschrijving	schakelpaneel vaatwasser L 312mm B 132mm blauw passend voor IME/Omniwash		



bestelnr.	512435	fabrikantnr.	CEPC6214S05
omschrijving	schakelpaneel vaatwasser L 312mm B 132mm grijs passend voor IME/Omniwash		



bestelnr.	511686	fabrikantnr.	CEPC621405
omschrijving	schakelpaneel voor vaatwasser L 312mm B 132mm passend voor IME/Omniwash grijs		

toebehoren



bestelnr.	347134	fabrikantnr.	CETRP2230ALV
omschrijving	druktaster L 19.5mm B 25mm kort/lang oranje		



bestelnr.	347147	fabrikantnr.	CETRP2230AR
omschrijving	druktaster L 19.5mm B 25mm regeneratie oranje		



bestelnr.	347844	fabrikantnr.	CETRP2230GR
omschrijving	druktaster L 25mm B 19.5mm grijs		

Toebehoren voor 347844



bestelnr.	347843	fabrikantnr.	CEPBPFDCOMP
tastelement 2NO 250V 16A 2-polig			



bestelnr.	347135	fabrikantnr.	CETRP2230APS
omschrijving	druktaster L 25mm B 19.5mm oranje afvoerpomp		

magneetventielen

magneetventielen voor water

RPE



1

bestelnr.	374054	fabrikantnr.	CEEV124
omschrijving	magneetventiel enkel recht 24V ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10		
Voor modellen:	SEI 2P		

magneetventielen met reducering

3-wegs



1

bestelnr.	370240	fabrikantnr.	CEEV3
omschrijving	magneetventiel drievoudig recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm t.max. 90°C RPE kunststof uitgang B 0,32-0,42l/min reducering uitgang B groen		
Voor modellen:	DUE AQ, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO Q		

TP



1

bestelnr.	370021	fabrikantnr.	CEEV2
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 TP reducering ingang wit		
Voor modellen:	DUE ACLQ, DUE ACSQ, DUE AQ, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CSQ, UNO Q		

Reparatie-onderdelen voor 370021



bestelnr.	371013	fabrikantnr.	—
magneetspoel TP 230VAC 50/60Hz			

Toebehoren voor 370021



bestelnr.	371220	fabrikantnr.	—
reducer TP doorstroomsnelheid 3l/min rood tolerantie ±15%			



bestelnr.	371221	fabrikantnr.	—
reducer TP doorstroomsnelheid 5.5l/min geel tolerantie ±15%			



bestelnr.	371222	fabrikantnr.	—
reducer TP doorstroomsnelheid 6l/min grijs tolerantie ±15%			



bestelnr.	371223	fabrikantnr.	—
reducer TP doorstroomsnelheid 10l/min wit tolerantie ±15%			

Toebehoren voor	370021		
	bestelnr.	371224	fabrikantnr. —
reducer TP doorstroomsnelheid 12l/min brons tolerantie ±15%			
	bestelnr.	371225	fabrikantnr. —
reducer TP doorstroomsnelheid 16l/min lichtbruin tolerantie ±15%			
	bestelnr.	371226	fabrikantnr. —
reducer TP doorstroomsnelheid 20l/min rood tolerantie ±15%			
	bestelnr.	371230	fabrikantnr. —
reducer TP doorstroomsnelheid 0.25l/min rood tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371231	fabrikantnr. —
reducer TP doorstroomsnelheid 0.35l/min violet tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371232	fabrikantnr. —
reducer TP doorstroomsnelheid 0.5l/min oranje tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371233	fabrikantnr. —
reducer TP doorstroomsnelheid 0.8l/min wit tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371234	fabrikantnr. —
reducer TP doorstroomsnelheid 1l/min lichtblauw tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371235	fabrikantnr. —
reducer TP doorstroomsnelheid 1.2l/min bruin tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371236	fabrikantnr. —
reducer TP doorstroomsnelheid 1.5l/min lichtbruin tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371237	fabrikantnr. —
reducer TP doorstroomsnelheid 2.5l/min geel tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371238	fabrikantnr. —
reducer TP doorstroomsnelheid 3.4l/min donkergroen tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371239	fabrikantnr. —
reducer TP doorstroomsnelheid 5l/min zwart tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371240	fabrikantnr. —
reducer TP doorstroomsnelheid 8l/min blauw tolerantie ±20%			



1

bestelnr.	370017	fabrikantnr.	CEEV1
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 TP p max. 10bar		
Voor modellen:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P/S		
Reparatie-onderdelen voor	370017		
	bestelnr.	371013	fabrikantnr. —
magneetspoel TP 230VAC 50/60Hz			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor		370017		
	bestelnr.	371220	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 3l/min rood tolerantie ±15%				
	bestelnr.	371221	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 5.5l/min geel tolerantie ±15%				
	bestelnr.	371222	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 6l/min grijs tolerantie ±15%				
	bestelnr.	371223	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 10l/min wit tolerantie ±15%				
	bestelnr.	371224	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 12l/min brons tolerantie ±15%				
	bestelnr.	371225	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 16l/min lichtbruin tolerantie ±15%				
	bestelnr.	371226	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 20l/min rood tolerantie ±15%				
	bestelnr.	371230	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 0.25l/min rood tolerantie ±25%				
	bestelnr.	371231	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 0.35l/min violet tolerantie ±25%				
	bestelnr.	371232	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 0.5l/min oranje tolerantie ±25%				
	bestelnr.	371233	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 0.8l/min wit tolerantie ±25%				
	bestelnr.	371234	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 1l/min lichtblauw tolerantie ±25%				
	bestelnr.	371235	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 1.2l/min bruin tolerantie ±25%				
	bestelnr.	371236	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 1.5l/min lichtbruin tolerantie ±25%				
	bestelnr.	371237	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 2.5l/min geel tolerantie ±25%				
	bestelnr.	371238	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 3.4l/min donkergroen tolerantie ±25%				
	bestelnr.	371239	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 5l/min zwart tolerantie ±25%				
	bestelnr.	371240	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 8l/min blauw tolerantie ±20%				



1

bestelnr.	370029	fabrikantnr.	CEEV124
omschrijving	magneetventiel enkel recht 24VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 TP reducering ingang wit		
Reparatie-onderdelen voor 370029			
	bestelnr.	371035	fabrikantnr. —
magneetspoel 24VAC			
Toebehoren voor 370029			
	bestelnr.	371220	fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 3l/min rood tolerantie ±15%			
	bestelnr.	371221	fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 5.5l/min geel tolerantie ±15%			
	bestelnr.	371222	fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 6l/min grijs tolerantie ±15%			
	bestelnr.	371223	fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 10l/min wit tolerantie ±15%			
	bestelnr.	371224	fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 12l/min brons tolerantie ±15%			
	bestelnr.	371225	fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 16l/min lichtbruin tolerantie ±15%			
	bestelnr.	371226	fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 20l/min rood tolerantie ±15%			
	bestelnr.	371230	fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 0.25l/min rood tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371231	fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 0.35l/min violet tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371232	fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 0.5l/min oranje tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371233	fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 0.8l/min wit tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371234	fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 1l/min lichtblauw tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371235	fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 1.2l/min bruin tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371236	fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 1.5l/min lichtbruin tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371237	fabrikantnr. —
reduceer TP doorstroomsnelheid 2.5l/min geel tolerantie ±25%			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor	370029
	bestelnr. 371238 fabrikantnr. — reduceer TP doorstroomsnelheid 3.4l/min donkergroen tolerantie ±25%
	bestelnr. 371239 fabrikantnr. — reduceer TP doorstroomsnelheid 5l/min zwart tolerantie ±25%
	bestelnr. 371240 fabrikantnr. — reduceer TP doorstroomsnelheid 8l/min blauw tolerantie ±20%

pressostaten

voor spoeltechniek

ø58mm met vlaksteker 6,3mm

met horizontale aansluiting



bestelnr.	541889	fabrikantnr.	CEPR
omschrijving	pressostaat drukbereik 50/20mbar aansluiting 6mm ø 58mm		
Voor modellen:	DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		



bestelnr.	541165	fabrikantnr.	CEPRE
omschrijving	pressostaat drukbereik 60/30mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek drukaansluiting ø 6mm		
Voor modellen:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		



bestelnr.	541959	fabrikantnr.	CEPR62P
omschrijving	pressostaat drukbereik 90/30mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek drukaansluiting ø 6mm		

ø79mm met gecodeerde steker



bestelnr.	541874	fabrikantnr.	CEPR2LE
omschrijving	pressostaat 2 drukbereiken drukbereik 27/12 41/26mbar aansluiting 6mm ø 79mm spoeltechniek drukaansluiting ø 6mm		

ø84mm met gecodeerde steker



bestelnr.	541645	fabrikantnr.	CEPRE2LUL
omschrijving	pressostaat 2 drukbereiken drukbereik 45/20 65/47mbar aansluiting 6mm ø 84mm drukaansluiting ø 6mm		

motoren

toebehoren

diversen



bestelnr.	499218	fabrikantnr.	EP2510
omschrijving	stator ø 125mm H 74mm 230V H2 26.5mm ID ø 65mm 50Hz		

pompen

was- en naspoelpompen

ALBA (C&A)

pompen



1

bestelnr.	500938	fabrikantnr.	EP25CPG EP30
omschrijving	pomp ingang ø 30mm uitgang ø 30mm type IM1629030 230V 50Hz fasen 1 0.22kW 0.3PS L 175mm rotatierichting rechts condensator 10µF hulpdruk 10mm hulpdruk open ALBA PUMPS (C&A)		
Voor modellen:	JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		
Reparatie-onderdelen voor 500938			
	bestelnr.	507065	fabrikantnr. EP251TP
	pompdeksel		
	bestelnr.	509018	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 107.5mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	509028	fabrikantnr. —
	pompschoep ø 87mm H 21mm rotatierichting rechts draad M7L schacht ø 12mm		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. —
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm te- genring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
Toebehoren voor 500938			
	bestelnr.	365014	fabrikantnr. CECN12
	bedrijfscondensator capaciteit 12.5µF 450V bekerconden- sator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 bescherming		



1

bestelnr.	500941	fabrikantnr.	EP50CPG EP60
omschrijving	pomp ingang ø 30mm uitgang ø 30mm type IM32591 230V 50Hz fasen 1 0.45kW 0.6PS L 200mm rotatierichting rechts condensator 12.5µF hulpdruk 11mm hulpdruk open ALBA PUMPS (C&A)		
Voor modellen:	DUE AQ, DUE AT		
Reparatie-onderdelen voor	500941		
	bestelnr.	365014	fabrikantnr. CECN12
	bedrijfscondensator capaciteit 12.5µF 450V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 bescherming		
	bestelnr.	509018	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 107.5mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	510692	fabrikantnr. —
	glijring dichting voor schacht ø 11mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 13mm tegenring inbouw ø 26mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 14mm RVS/keramisch/EPDM		

FIR

pompen



1

bestelnr.	499137	fabrikantnr.	ABPRF5213
omschrijving	pomp ingang ø 30mm uitgang ø 26mm type 5213E2452 220/240V 50Hz fasen 1 0.07kW 0.1PS L 195mm rotatierichting links condensator 5µF FIR		
Reparatie-onderdelen voor	499137		
	bestelnr.	365017	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 16.10.08 bescherming		
	bestelnr.	502250	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 4mm ID ø 74mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	502265	fabrikantnr. —
	pompdeksel ingang ø 30mm uitgang ø 26mm ID ø 89mm binnenhoogte 35mm		
	bestelnr.	510695	fabrikantnr. —
	glijring dichting hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/EPDM ID ø 11mm		
	bestelnr.	521203	fabrikantnr. —
	pompschoep ø 72mm H 18mm draad M7 schacht ø 11mm schachtlengte 32mm messen 3		
	bestelnr.	532718	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 4mm ID ø 80mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	699372	fabrikantnr. —
	flens voor pomp met afdekking type 5213 L 103mm B 103mm H 69mm		

afvoerpompen

ASKOLL



1

bestelnr.	499340	fabrikantnr.	CEPS51
omschrijving	afvoerpomp 40W 220-240V ingang ø 30mm uitgang ø 22mm 50Hz ASKOLL type M332		



1

bestelnr.	500346	fabrikantnr.	CEPS031
omschrijving	afvoerpomp ingang ø 30mm uitgang ø 22mm 230V 40W 50Hz ASKOLL type M231 XP met houder		

condensatoren & ontstoringsfilters

bedrijfscondensatoren

kunststof



1

bestelnr.	365015	fabrikantnr.	CECN10
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 10µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35.5mm L 59mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm bescherming		
Voor modellen:	JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNOT		



1

bestelnr.	365014	fabrikantnr.	CECN12
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 12,5µF 450V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 bescherming		
Voor modellen:	DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		

filters

ontstoringsfilters



1

bestelnr.	365046	fabrikantnr.	CEFA
omschrijving	ontstoringsfilter type 10S7E-G1474253105-Q 115/250V 50/60Hz geleider 2 met PE aansluiting vlakstekker 6,3mm L 40mm ø 40mm Hmm 8mm M8 kunststof vpe 1stuk		
Voor modellen:	DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		

zekeringen

glaszekeringen



1

bestelnr.	358074	fabrikantnr.	CEFU5205A
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 5A snel maximale spanning 250V vpe 10stuk		

elektra toebehoren

klemmen

aansluitklemmen met schroef-steekcontacten



1

bestelnr.	550278	fabrikantnr.	CEMOS
omschrijving	netaansluitingsklem 3-polig max. 40A max. spanning 400V aansluiting ø6mm² / F6,3 temp. bestendigheid 150°C doorsnede 6mm²		



1

bestelnr.	550411	fabrikantnr.	CEMOS3F
omschrijving	netaansluitingsklem 6-polig max. 40A max. spanning 450V aansluiting ø6mm² / F6,3 temp. bestendigheid 150°C doorsnede 6mm²		
Voor modellen:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		

apparaatspecifieke bouwdeelen

voor vaatwassers

afvoer-/toevoercomponenten

OMNIWASH

afvoer-/toevoerlichamen



1

bestelnr.	507086	fabrikantnr.	GA111 GA111B
omschrijving	aanzuigdeel draad 1¼" ID ø 30mm		



1

bestelnr.	507087 ¹	fabrikantnr.	GA111T GA111TB
omschrijving	aanzuigdeel draad 1¼" OD ø 55mm H 30mm		
Voor modellen:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		
Toebehoren voor	507087		
	bestelnr.	507057	fabrikantnr. DP112 DP112GR
	moer draad 1½" H 14mm SB 60 ø 65mm		
	bestelnr.	540222	fabrikantnr. OR3187
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 47.3mm vpe 1stuk		

¹voor afvoerpomp

1

bestelnr.	507204	fabrikantnr.	GS117 GS117B
omschrijving	afvoerventiel draad 1" ID ø 25mm		

			
1			
bestelnr.	507209	fabrikantnr.	GS317 GS317B GS317BGR
omschrijving	afvoerventiel draad 1¼" ID ø 33mm		
Voor modellen:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		
Toebehoren voor	507209		
	bestelnr.	507058	fabrikantnr. DP114 DP114GR
schroefconnectie draad 1¼" H 14mm SB 55			
	bestelnr.	507315	fabrikantnr. OR3168
O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 42.52mm			

				
1				
bestelnr.	507046	fabrikantnr.	GA311B	
omschrijving	afvoerventiel draad 1½" OD ø 38mm			
Toebehoren voor	507046			
	bestelnr.	507057	fabrikantnr.	DP112 DP112GR
	moer draad 1½" H 14mm SB 60 ø 65mm			
	bestelnr.	507098	fabrikantnr.	GA6122 GA6122OT
	stang voor filter L 86mm draad M6			
	bestelnr.	540222	fabrikantnr.	OR3187
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 47.3mm vpe 1stuk			

			
1			
bestelnr.	524838	fabrikantnr.	GAPS1299B GAPS1299BGR
omschrijving	afvoerventiel recht ø 50mm H 68mm draad 1"		


filters



1

bestelnr.	524916	fabrikantnr.	GA115RCBV0 GA115RCBV0GR	
omschrijving	aanzuigfilter voor vaatwasser H 50mm L 140mm B 95mm compleet			
Reparatie-onderdelen voor	524916			
	bestelnr.	507088	fabrikantnr.	GA115R GA115RV0 GA115RV0GR
rechthoekfilter H 50mm L 137mm B 92mm				

Reparatie-onderdelen voor 524916			
			
bestelnr.	507515	fabrikantnr.	GA115RAV0 GA115RAV0GR
deksel voor filter H 10mm L 140mm B 95mm			

				
1				
bestelnr.	507515	fabrikantnr.	GA115RAV0 GA115RAV0GR	
omschrijving	deksel voor filter H 10mm L 140mm B 95mm			
Toebehoren voor	507515			
	bestelnr.	507088	fabrikantnr.	GA115R GA115RV0 GA115RV0GR
rechthoekfilter H 50mm L 137mm B 92mm				

			
1			
bestelnr.	507085	fabrikantnr.	GA013 GA013B GA013GR
omschrijving	moer voor filter OD ø 32mm H 10mm draad M6		
Voor modellen:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		

			
1			
bestelnr.	507362	fabrikantnr.	GA315RAVOGR+GA315RVOGR GA315RCB GA315RCBV0 GA315RCBV0GR
omschrijving	rechthoekfilter H 100mm L 170mm B 130mm		
Voor modellen:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		
Reparatie-onderdelen voor	507362		
	bestelnr.	507093	fabrikantnr. GA315R GA315RV0
	rechthoekfilter H 62mm L 168mm B 126mm		
	bestelnr.	507094	fabrikantnr. GA315RA GA315RAVO GA315RAVOGR GA315RCA
	vlakfilter H 36mm L 170mm B 135mm		



1

bestelnr.	507088	fabrikantnr.	GA115R GA115RV0 GA115RV0GR
omschrijving	rechthoekfilter H 50mm L 137mm B 92mm		
Voor modellen:	DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		
Toebehoren voor	507088		
	bestelnr.	507515	fabrikantnr. GA115RAV0 GA115RA-V0GR
deksel voor filter H 10mm L 140mm B 95mm			



1

bestelnr.	507093	fabrikantnr.	GA315R GA315RV0
omschrijving	rechthoekfilter H 62mm L 168mm B 126mm		
Voor modellen:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		
Toebehoren voor	507093		
	bestelnr.	507046	fabrikantnr. GA311B
afvoerventiel draad 1½" OD ø 38mm			
	bestelnr.	507085	fabrikantnr. GA013 GA013B GA013GR
moer voor filter OD ø 32mm H 10mm draad M6			
	bestelnr.	507094	fabrikantnr. GA315RA GA315RAV0 GA315RA-V0GR GA315RCA
vlakfilter H 36mm L 170mm B 135mm			

1 

bestelnr.	507339	fabrikantnr.	GAGS599
omschrijving	stang L 50mm draad M5 voor filter		
Voor modellen:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		

1 


bestelnr.	507396	fabrikantnr.	GASA12C
omschrijving	stang voor filter L 140mm draad M6		

1 

bestelnr.	507082	fabrikantnr.	GA012A GA012B GAGS1299
omschrijving	stang voor filter L 52mm draad M6		
Voor modellen:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		

1 

bestelnr.	507098	fabrikantnr.	GA6122 GA61220T
omschrijving	stang voor filter L 86mm draad M6		
Voor modellen:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		



1

bestelnr.	507243	fabrikantnr.	LIF12V1P LIF12V1PV0
omschrijving	vlakfilter		
Voor modellen:	UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO Q		




1

bestelnr.	507244	fabrikantnr.	LIF22V1P
omschrijving	vlakfilter		
Voor modellen:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AQ		




1

bestelnr.	507246	fabrikantnr.	LIF4V4P LIF4V4PL LIF4V4PV0 LIF4V4PV0GR REFI40
omschrijving	vlakfilter H 15mm L 230mm B 200mm		
Voor modellen:	QUATTRO Q/82, SEI 1P, SEI 2P/S		



1

bestelnr.	507248	fabrikantnr.	LIF4V4TPP LIF4V4TPPGR
omschrijving	vlakfilter H 15mm L 230mm B 200mm met gat		
Voor modellen:	QUATTRO Q/82		

			
1			
bestelnr.	519489	fabrikantnr.	LIF4V2PDX04
omschrijving	vlakfilter H 15mm L 535mm B 285mm inbouwpositie rechts		

			
1			
bestelnr.	519488	fabrikantnr.	LIF4V2PSX04
omschrijving	vlakfilter H 15mm L 535mm B 285mm met gat inbouwpositie links		

			
1			
bestelnr.	507094	fabrikantnr.	GA315RA GA315RAV0 GA315RAV0GR GA315RCA
omschrijving	vlakfilter H 36mm L 170mm B 135mm		
Voor modellen:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		

			
1			
bestelnr.	507245	fabrikantnr.	LIF4V4 LIF4V4C
omschrijving	vlakfilter L 230mm B 200mm		
Voor modellen:	SEI 2P, SEI 2P/S		

			
1			
bestelnr.	524919	fabrikantnr.	LIF4V2PSX04GR REFO40
omschrijving	vlakfilter voor vaatwasser H 15mm L 540mm B 288mm met gat kunststof inbouwpositie rechts		

			
1			
bestelnr.	524918	fabrikantnr.	LIF4V2PCSX04
omschrijving	vlakfilter voor vaatwasser H 15mm L 540mm B 288mm zonder gat kunststof inbouwpositie links		

overlooppijpen

			
1			
bestelnr.	507203	fabrikantnr.	GS116CCA GS116CC GS116CCAB GS116CCABGR
omschrijving	overlooppijp L 100mm ø 26mm		



1

bestelnr.	507410	fabrikantnr.	GS416CCAB	
omschrijving	overlooppijp L 167mm ø 35mm			
Toebehoren voor	507410			
	bestelnr.	507209	fabrikantnr.	GS317 GS317B GS317BGR
afvoerventiel draad 1¼" ID ø 33mm				

			
1			
bestelnr.	524836	fabrikantnr.	GS416CCABGR
omschrijving	overlooppijp L 170mm ø 34mm		

			
1			
bestelnr.	507214	fabrikantnr.	GS6013 GS6013B GS6013BGR
omschrijving	overlooppijp L 190mm ø 33mm		

			
1			
bestelnr.	507408	fabrikantnr.	GSSA16PLB
omschrijving	overlooppijp L 205mm ø 33mm		



containers

containerdeksels



1

bestelnr.	507020	fabrikantnr.	AM030
omschrijving	container deksel passend voor glansspoelmiddelcontainer		
Voor modellen:	DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		



1

bestelnr.	507050	fabrikantnr.	CERI50NT
omschrijving	deksel voor zoutcontainer		
Voor modellen:	DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		

doseercontainers



1

bestelnr.	507016	fabrikantnr.	AM027
omschrijving	naglansmiddelcontainer		
Voor modellen:	DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		

Reparatie-onderdelen voor 507016			
	bestelnr.	507020	fabrikantnr. AM030
container deksel passend voor glansspoelmiddelcontainer			

zoutreservoirs



1

bestelnr.	524177	fabrikantnr.	CERI46
omschrijving	deksel ø 69mm H 20mm voor zoutcontainer ID ø 50mm		
Voor modellen:	DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		

Toebehoren voor 524177			
	bestelnr.	524148	fabrikantnr. —
O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 40.86mm vpe 1stuk			



1

bestelnr.	510018	fabrikantnr.	CERI45
omschrijving	moer ø 92mm H 10.5mm voor zoutcontainer ID ø 64mm		
Voor modellen:	DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		



1

bestelnr.	510929	fabrikantnr.	CERI43
omschrijving	zouttank ø 120mm H 117mm slang ø 10mm inbouw ø 70mm totale hoogte 157mm		
Voor modellen:	DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		

Reparatie-onderdelen voor 510929			
	bestelnr.	506015	fabrikantnr. CERI46A
O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 39.69mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	510018	fabrikantnr. CERI45
moer ø 92mm H 10.5mm voor zoutcontainer ID ø 64mm			
	bestelnr.	524177	fabrikantnr. CERI46
deksel ø 69mm H 20mm voor zoutcontainer ID ø 50mm			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



draaiplateau's

draaiplateau's



1

bestelnr.	507126	fabrikantnr.	GG3TA
omschrijving	draaiplaat		
Voor modellen:	QUATTRO T/82		



1

bestelnr.	507321	fabrikantnr.	GG1T1 GG1T1B GG1T1CGR
omschrijving	draaiplaat ø 292mm		
Voor modellen:	DUE AT, JOLLY AT, JOLLY T, UNO AT, UNO T		



1

bestelnr.	507117	fabrikantnr.	GG1TA GG1TAB
omschrijving	draaiplaat ø 293mm kunststof afname ø 15mm		

lagers voor draaischijven



1

bestelnr.	507115	fabrikantnr.	GG1T2
omschrijving	lager draaischijf		
Voor modellen:	DUE AT, JOLLY AT, JOLLY T, UNO AT, UNO T		

toebehoren



1

bestelnr.	507132	fabrikantnr.	GG4TFEG
omschrijving	as met kogel		
Voor modellen:	QUATTRO T/82		



1

bestelnr.	507123	fabrikantnr.	GG1TH GG1THBGR
omschrijving	knelschroef voor draaischijf ø 19mm		
Voor modellen:	JOLLY AT, JOLLY T		



1

bestelnr.	507124	fabrikantnr.	GG3T2
omschrijving	lagerbus		
Voor modellen:	QUATTRO T/82		

onthardingspatronen

kolom onthanders



1

bestelnr.	530000	fabrikantnr.	CERI47
omschrijving	ontharder 4-maal L 380mm B 180mm		
Voor modellen:	DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		

behuizing en membranen

panelen



1

bestelnr.	502188	fabrikantnr.	CEPC6214
omschrijving	bedieningspaneel LTM1600 L 400mm B 50mm H 159mm zwart		



1

bestelnr.	502253	fabrikantnr.	CEPC6214P1 CEPC6214P105
omschrijving	bedieningspaneel spoeltechniek L 310mm B 133mm H 7mm zwart		



1

bestelnr.	699271	fabrikantnr.	CEPC6214S05C CEPC6214S08C CEPC6214SGR12C
omschrijving	bedieningspaneel voor vaatwasser voorradig L 312mm B 132mm H 85mm		

diversen



1

bestelnr.	507055	fabrikantnr.	DOT14P
omschrijving	eindkap		



1

bestelnr.	507569	fabrikantnr.	DOT38PBGR
omschrijving	schroefconnectie draad 3/8"		

kapmechanieken voor wasmachines

bouten



1

bestelnr.	507166	fabrikantnr.	GMMN6181
omschrijving	bout voor kapscharnier		
Voor modellen:	SEI 2P, SEI 2P/S		

bussen



1

bestelnr.	507167	fabrikantnr.	GMMN6191
omschrijving	bus voor kapscharnier		
Voor modellen:	SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		

veerhouders



1

bestelnr.	507156	fabrikantnr.	GMMML6251
omschrijving	veerhouder kapmechaniek		
Voor modellen:	SEI 2P, SEI 2P/S		

stangen



1

bestelnr.	507158	fabrikantnr.	GMMML6271
omschrijving	trekstang voor kapveer		
Voor modellen:	SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		

kapgrepen



1

bestelnr.	507159	fabrikantnr.	GMMN6151
omschrijving	kapgreep		
Voor modellen:	SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		



kapgreephouders



1

bestelnr.	507163	fabrikantnr.	GMMN6171
omschrijving	bevestigingsbeugel kapmechaniek		



1

bestelnr.	507169	fabrikantnr.	GMMN6301 GMMN6301GR GMMN6301P1
omschrijving	bevestigingsbeugel kapmechaniek		



1

bestelnr.	507170	fabrikantnr.	GMMN6301S
omschrijving	bevestigingsbeugel kapmechaniek		
Voor modellen:	SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		



1

bestelnr.	507160	fabrikantnr.	GMMN6161
omschrijving	bevestigingsbeugel kapmechaniek inbouwpositie boven		



1

bestelnr.	507162	fabrikantnr.	GMMN6161S
omschrijving	bevestigingsbeugel kapmechaniek inbouwpositie boven		
Voor modellen:	SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		



1

bestelnr.	507165	fabrikantnr.	GMMN6171S
omschrijving	bevestigingsbeugel kapmechaniek inbouwpositie onder		
Voor modellen:	SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		

korfgeleiders

geleiderails



1

bestelnr.	971141	fabrikantnr.	GMGC6461
omschrijving	korfgeleider		



1

bestelnr.	971142	fabrikantnr.	LISFA6
omschrijving	korfgeleider		



1

bestelnr.	517322	fabrikantnr.	GMGC5SXI GMGC5SXINT
omschrijving	korfgeleider inbouwpositie links		



1

bestelnr.	517323	fabrikantnr.	GMGC5DXI
omschrijving	korfgeleider inbouwpositie rechts		


korfhouders



bestelnr.	971140	fabrikantnr.	GMGC6401 GMGC6401FC
omschrijving	korfdrager L 500mm B 500mm		

luchtkamers

luchtkamers



bestelnr.	507171	fabrikantnr.	GP025 GP025B GP025BGR
omschrijving	luchtkamer		
Voor modellen:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		
Toebehoren voor	507171		
	bestelnr.	507052	fabrikantnr. D034
	zeskantmoer draad 3/4" vpe 1stuk		
	bestelnr.	507078	fabrikantnr. G15253G G251525G
	vlakpakking rubber OD ø 25mm ID ø 14.5mm materiaaldikte 2.5mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	507080	fabrikantnr. G382615G
	vlakpakking rubber OD ø 39mm ID ø 25mm materiaaldikte 1.5mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	507172	fabrikantnr. GP026A GP026AB GP026ABGR
	aansluithoek voor luchtontstopping		
	bestelnr.	507173	fabrikantnr. GP026B GP026BB GP026BBGR
	moer met aansluithaak voor luchtontstopping		



bestelnr.	507516	fabrikantnr.	GP025BCOMP GP025BGRCOMP
omschrijving	luchtkamer compleet L 80mm B 30mm H 50mm slang ø 5mm kunststof		
Reparatie-onderdelen voor	507516		
	bestelnr.	507052	fabrikantnr. D034
	zeskantmoer draad 3/4" vpe 1stuk		
	bestelnr.	507078	fabrikantnr. G15253G G251525G
	vlakpakking rubber OD ø 25mm ID ø 14.5mm materiaaldikte 2.5mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	507080	fabrikantnr. G382615G
	vlakpakking rubber OD ø 39mm ID ø 25mm materiaaldikte 1.5mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	507171	fabrikantnr. GP025 GP025B GP025BGR
	luchtkamer		
	bestelnr.	507172	fabrikantnr. GP026A GP026AB GP026ABGR
	aansluithoek voor luchtontstopping		
	bestelnr.	524463	fabrikantnr. GP026BB GP026BBGR
	overzetmoer draad 3/4" H 13mm SB 32 kunststof vpe 1stuk voor luchtontstopping		



bestelnr.	524917	fabrikantnr.	GP02562PB GP02562PBGR SE12PCQ
omschrijving	luchtkamer ø 60.5mm H 110mm draad 3/4" slang ø 6mm kunststof		

luchtkamertoebehoren



bestelnr.	507172	fabrikantnr.	GP026A GP026AB GP026ABGR
omschrijving	aansluithoek voor luchtontstopping		
Voor modellen:	DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		



1

bestelnr.	507173	fabrikantnr.	GP026B GP026BB GP026BBGR
omschrijving	moer met aansluithaak voor luchtontstopping		
Voor modellen:	DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		

diversen



1

bestelnr.	506249	fabrikantnr.	CETP6GR
omschrijving	blindstop D1 ø 6mm voor bedieningspaneel		



1

bestelnr.	507219	fabrikantnr.	LI027A
omschrijving	reducer		

deurmechanieken

deuren



1

bestelnr.	694275	fabrikantnr.	GMP05MPR5
omschrijving	deur B 555mm H 410mm dikte 22mm		



1

bestelnr.	507400	fabrikantnr.	GMP02A
omschrijving	deur compleet IME/Omniwash DUE AT passend voor vaatwasser		



1

bestelnr.	507401	fabrikantnr.	GMP05
omschrijving	deur IME/Omniwash Quattro Q 4/82 passend voor vaatwasser		

deurstoppers



1

bestelnr.	507490	fabrikantnr.	AMPCP
omschrijving	deurstopper H 10mm silicone L 33mm B 15mm		

deurassen



1

bestelnr.	507023	fabrikantnr.	AM112NTM
omschrijving	deuras		
Voor modellen:	JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AT, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO T		



1

bestelnr.	507039	fabrikantnr.	CEMP21
omschrijving	deuras		
Voor modellen:	DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		
Toebehoren voor	507039		



bestelnr.	507040	fabrikantnr.	CEMP22
zekering E D1 ø 4mm D2 ø 9mm RVS DIN 6799 dikte 0.7mm			



1

bestelnr.	346945	fabrikantnr.	AM014
omschrijving	hoekstuk		



1

bestelnr.	507053	fabrikantnr.	D038
omschrijving	moer moer 3/8"		



1

bestelnr.	507012	fabrikantnr.	AM012
omschrijving	pasring bus		
Voor modellen:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		



1

bestelnr.	507013	fabrikantnr.	AM012M
omschrijving	pasring bus		
Voor modellen:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AQ, UNO AT, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO Q, UNO T		

schroefnippels



1

bestelnr.	507056	fabrikantnr.	DP1 DP1GR
omschrijving	moer draad 1" H 14mm SB 46 ø 52mm		
Voor modellen:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AQ, UNO AT, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO Q, UNO T		



1

bestelnr.	507057	fabrikantnr.	DP112 DP112GR
omschrijving	moer draad 1 1/2" H 14mm SB 60 ø 65mm		
Voor modellen:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		



1

bestelnr.	524463	fabrikantnr.	GP026BB GP026BBGR
omschrijving	overzetmoer draad 3/4" H 13mm SB 32 kunststof vpe 1stuk voor luchtontstopping		



1

bestelnr.	507058	fabrikantnr.	DP114 DP114GR
omschrijving	schroefconnectie draad 1 1/4" H 14mm SB 55		
Voor modellen:	DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		

was- en naspoelsystemen



1

bestelnr.	507224	fabrikantnr.	LI034P LI034PV0 LI034PV0GR
omschrijving	glijring		
Voor modellen:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AQ, JOLLY AQ, JOLLY Q, QUATTRO Q/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO Q		

			
1			
bestelnr.	507178	fabrikantnr.	GR019A
omschrijving	naspoelarmhouder inbouwpositie onder		
Voor modellen:	QUATTRO T/82		

			
1			
bestelnr.	517414	fabrikantnr.	LI133FOT
omschrijving	naspoelarmhouder ø 20mm H 44mm draad 1/4"/M10x1 SB 23		
Voor modellen:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AQ, JOLLY AQ, JOLLY Q, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO Q		

			
1			
bestelnr.	507175	fabrikantnr.	GR016A
omschrijving	schroefconnectie voor naspoelarm		
Voor modellen:	QUATTRO T/82		

			
1			
bestelnr.	507177	fabrikantnr.	GR016PNT
omschrijving	slangaansluiting koper recht		
Voor modellen:	DUE AT, JOLLY AT, JOLLY T, QUATTRO T/82, UNO AT, UNO T		

			
1			
bestelnr.	507226	fabrikantnr.	LI128
omschrijving	verlenging voor wasarmhouder		

			
1			
bestelnr.	507230	fabrikantnr.	LI228
omschrijving	verlenging voor wasarmhouder		

			
1			
bestelnr.	507236	fabrikantnr.	LI428F
omschrijving	verlenging voor wasarmhouder		

			
1			
bestelnr.	507250	fabrikantnr.	LISA26A
omschrijving	verlenging voor wasarmhouder		

			
1			
bestelnr.	507235	fabrikantnr.	LI428
omschrijving	waspijp		
Voor modellen:	QUATTRO Q/82		

			
1			
bestelnr.	507407	fabrikantnr.	LS6372
omschrijving	waspijp inbouwpositie boven		

			
1			
bestelnr.	507227	fabrikantnr.	LI12830
omschrijving	waspijp L 160mm		
Voor modellen:	JOLLY AQ, JOLLY Q, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO Q		

			
1			
bestelnr.	507231	fabrikantnr.	LI22830
omschrijving	waspijp L 195mm		
Voor modellen:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AQ		



was- en naspoelsystemen (per fabrikant)

OMNIWASH



1

bestelnr.	507276	fabrikantnr.	LSI16 LSI16BBB LSI16BBBGR
------------------	--------	---------------------	---------------------------------

omschrijving	was- en naspoelarm wasarm L 315mm naspoelarm L 320mm wassproeier 5 naspoelsproeier 6 inbouw ø 12/45mm inbouwpositie boven/onder 2 wasarmen / 2 naspoelarmen		
---------------------	---	--	--



1

bestelnr.	507282	fabrikantnr.	LSI16CDSB LSI16CDSBGR
------------------	--------	---------------------	--------------------------

omschrijving	naspoelarm L 132mm sproeiers 3 draad 1/2" inbouwpositie onder grijs		
---------------------	---	--	--



1

bestelnr.	507355	fabrikantnr.	LSI020B LSI020BGR
------------------	--------	---------------------	----------------------

omschrijving	naspoelsproeier grijs		
---------------------	-----------------------	--	--

Voor modellen:	SEI 1P		
-----------------------	--------	--	--



1

bestelnr.	507350	fabrikantnr.	GHGELA LSI017B LSI017BGR
------------------	--------	---------------------	--------------------------------

omschrijving	overzetmoer		
---------------------	-------------	--	--

Voor modellen:	SEI 1P		
-----------------------	--------	--	--



1

bestelnr.	507354	fabrikantnr.	LSI021B LSI021BGR
------------------	--------	---------------------	----------------------

omschrijving	overzetmoer		
---------------------	-------------	--	--

Voor modellen:	SEI 1P		
-----------------------	--------	--	--



1

bestelnr.	507277	fabrikantnr.	LSI16B
------------------	--------	---------------------	--------

omschrijving	wasarm		
---------------------	--------	--	--

Voor modellen:	UNO AQ, UNO Q		
-----------------------	---------------	--	--



1

bestelnr.	507278	fabrikantnr.	LSI16BD
------------------	--------	---------------------	---------

omschrijving	wasarm		
---------------------	--------	--	--



1

bestelnr.	507279	fabrikantnr.	LSI16BS
------------------	--------	---------------------	---------

omschrijving	wasarm		
---------------------	--------	--	--



1

bestelnr.	507341	fabrikantnr.	LSI0607ABGR LSI0607ANT
------------------	--------	---------------------	---------------------------

omschrijving	wasarmkruis L 83mm B 80mm H 54mm		
---------------------	----------------------------------	--	--



1

bestelnr.	507352	fabrikantnr.	LSI015B
------------------	--------	---------------------	---------

omschrijving	wassproeier inbouwpositie binnenkant wit		
---------------------	--	--	--

Voor modellen:	SEI 1P		
-----------------------	--------	--	--



1

bestelnr.	507351	fabrikantnr.	LSI016B LSI016BGR
------------------	--------	---------------------	----------------------

omschrijving	wassproeier inbouwpositie links grijs H 16mm ø 13mm		
---------------------	---	--	--

Voor modellen:	SEI 1P		
-----------------------	--------	--	--



1

bestelnr.	507353	fabrikantnr.	LSI018B LSI018BGR
------------------	--------	---------------------	----------------------

omschrijving	blindsproeier		
---------------------	---------------	--	--

Voor modellen:	SEI 1P		
-----------------------	--------	--	--

			
1			
bestelnr.	507356	fabrikantnr.	LSI022B LSI022BGR
omschrijving	blindsproeier voor naspoelarm grijs ø 19mm H 9.5mm		
Voor modellen:	SEI 1P		

			
1			
bestelnr.	507044	fabrikantnr.	LSI26CSB
omschrijving	naspoelarm L 160mm sproeiers 3		

			
1			
bestelnr.	507415	fabrikantnr.	LSI26CDB
omschrijving	naspoelarm met sproeier		

			
1			
bestelnr.	507416	fabrikantnr.	LSI26CB
omschrijving	naspoelarm zonder sproeier		

			
1			
bestelnr.	507355	fabrikantnr.	LSI020B LSI020BGR
omschrijving	naspoelsproeier grijs		
Voor modellen:	SEI 1P		

			
1			
bestelnr.	507286	fabrikantnr.	LSI26B
omschrijving	wasarm		
Voor modellen:	DUE AQ		

			
1			
bestelnr.	507399	fabrikantnr.	LSI26BSB
omschrijving	wasarm inbouwpositie links compleet met sproeier		

			
1			
bestelnr.	507398	fabrikantnr.	LSI26BDB
omschrijving	wasarm inbouwpositie rechts L 155mm sproeiers 3		

			
1			
bestelnr.	507337	fabrikantnr.	LSI0607AB
omschrijving	wasarmkruis		
Voor modellen:	SEI 1P		

			
1			
bestelnr.	507352	fabrikantnr.	LSI015B
omschrijving	wassproeier inbouwpositie binnenkant wit		
Voor modellen:	SEI 1P		

			
1			
bestelnr.	507351	fabrikantnr.	LSI016B LSI016BGR
omschrijving	wassproeier inbouwpositie links grijs H 16mm ø 13mm		
Voor modellen:	SEI 1P		

			
1			
bestelnr.	507342	fabrikantnr.	LSI46 LSI46BBB LSI46BBBGR LSI66BBB LSI66BBBGR
omschrijving	was- en naspoelarm wasarm L 500mm naspoelarm L 500mm wassproeier 8 naspoelsproeier 6 inbouw ø 12/45mm inbouwpositie boven/onder 2 wasarmen / 2 naspoelarmen		
Voor modellen:	QUATTRO Q/82, SEI 1P		

Reparatie-onderdelen voor 507342			
	bestelnr.	504590	fabrikantnr. OR124
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 18.72mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	507309	fabrikantnr. OR122
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 17.13mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	507337	fabrikantnr. LSI0607AB
	wasarmkruis		
	bestelnr.	507343	fabrikantnr. LSI46CDB
naspoelarm inbouwpositie rechts compleet			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Reparatie-onderdelen voor 507342

	bestelnr.	507344	fabrikantnr.	LSI46CSB
	naspoelarm L 220mm sproeiërs 3 draad 1/2" inbouwpositie links wit			
	bestelnr.	507346	fabrikantnr.	LSI66BSB
	wasarm			
	bestelnr.	507347	fabrikantnr.	LSI66BDB
	wasarm			
	bestelnr.	507349	fabrikantnr.	LS09PB LS09PBGR
	kartelschroef			
	bestelnr.	507350	fabrikantnr.	GHGELA LSI017B LSI017BGR
	overzetmoer			
	bestelnr.	507351	fabrikantnr.	LSI016B LSI016BGR
	wassproeier inbouwpositie links grijs H 16mm ø 13mm			
	bestelnr.	507352	fabrikantnr.	LSI015B
	wassproeier inbouwpositie binnenkant wit			
	bestelnr.	507353	fabrikantnr.	LSI018B LSI018BGR
	blindsproeier			
	bestelnr.	507354	fabrikantnr.	LSI021B LSI021BGR
	overzetmoer			
	bestelnr.	507355	fabrikantnr.	LSI020B LSI020BGR
	naspoelsproeier grijs			
	bestelnr.	507356	fabrikantnr.	LSI022B LSI022BGR
	blindsproeier voor naspoelarm grijs ø 19mm H 9.5mm			

1



bestelnr.	507271	fabrikantnr.	LSI022
omschrijving	blindsproeier		
Voor modellen:	QUATTRO Q/82		



1

bestelnr.	507356	fabrikantnr.	LSI022B LSI022BGR
omschrijving	blindsproeier voor naspoelarm grijs ø 19mm H 9.5mm		
Voor modellen:	SEI 1P		



1

bestelnr.	507349	fabrikantnr.	LS09PB LS09PBGR
omschrijving	kartelschroef		
Voor modellen:	SEI 1P		



bestelnr.	507297	fabrikantnr.	LSI46CS LSI46CSBGR
omschrijving	naspoelarm L 220mm sproeiers 3 draad 1/2" inbouwpositie links grijs		
Voor modellen:	QUATTRO Q/82		



1

bestelnr.	507296	fabrikantnr.	LSI46CD LSI46CDBGR
omschrijving	naspoelarm L 220mm sproeiers 3 draad 1/2" inbouwpositie rechts grijs		
Voor modellen:	QUATTRO Q/82		

 1			
bestelnr.	507355	fabrikantnr.	LSI020B LSI020BGR
omschrijving	naspoelsproeier grijs		
Voor modellen:	SEI 1P		



1

bestelnr.	507292	fabrikantnr.	LSI46B
omschrijving	wasarm		



1

bestelnr.	507293	fabrikantnr.	LSI46BD
omschrijving	wasarm		
Voor modellen:	QUATTRO Q/82		



1

bestelnr.	507346	fabrikantnr.	LSI66BSB
omschrijving	wasarm		
Voor modellen:	SEI 1P		
Reparatie-onderdelen voor 507346			
	bestelnr.	504590	fabrikantnr. OR124
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 18.72mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	507350	fabrikantnr. GHGELA LSI017B LSI017BGR
	overzetmoer		
	bestelnr.	507351	fabrikantnr. LSI016B LSI016BGR
	wassproeier inbouwpositie links grijs H 16mm ø 13mm		
	bestelnr.	507352	fabrikantnr. LSI015B
	wassproeier inbouwpositie binnenkant wit		
	bestelnr.	507353	fabrikantnr. LSI018B LSI018BGR
	blindsproeier		

			
1			
bestelnr.	507347	fabrikantnr.	LSI66BDB
omschrijving	wasarm		
Voor modellen:	SEI 1P		
Reparatie-onderdelen voor 507347			
	bestelnr.	504590	fabrikantnr. OR124
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 18.72mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	507350	fabrikantnr. GHGELA LSI017B LSI017BGR
	overzetmoer		
	bestelnr.	507351	fabrikantnr. LSI016B LSI016BGR
	wassproeier inbouwpositie links grijs H 16mm ø 13mm		
	bestelnr.	507352	fabrikantnr. LSI015B
	wassproeier inbouwpositie binnenkant wit		
	bestelnr.	507353	fabrikantnr. LSI018B LSI018BGR
	blindsproeier		



1

bestelnr.	507294	fabrikantnr.	LSI46BS LSI46BSB
omschrijving	wasarm inbouwpositie links		
Voor modellen:	QUATTRO Q/82		
Reparatie-onderdelen voor 507294			
	bestelnr.	507350	fabrikantnr. GHGELA LSI017B LSI017BGR
overzetmoer			
	bestelnr.	507351	fabrikantnr. LSI016B LSI016BGR
wassproeier inbouwpositie links grijs H 16mm ø 13mm			
	bestelnr.	507353	fabrikantnr. LSI018B LSI018BGR
blindsproeier			

			
1			
bestelnr.	524835	fabrikantnr.	LSI46BDB LSI46BDBGR
omschrijving	wasarm L 220mm sproeiers 4 draad 3/4" inbouwpositie onder grijs		

			
1			
bestelnr.	507337	fabrikantnr.	LSI0607AB
omschrijving	wasarmkruis		
Voor modellen:	SEI 1P		

			
1			
bestelnr.	507352	fabrikantnr.	LSI015B
omschrijving	wassproeier inbouwpositie binnenkant wit		
Voor modellen:	SEI 1P		

			
1			
bestelnr.	507351	fabrikantnr.	LSI016B LSI016BGR
omschrijving	wassproeier inbouwpositie links grijs H 16mm ø 13mm		
Voor modellen:	SEI 1P		



1

bestelnr.	507301	fabrikantnr.	09GILR60 LSISA6B LSISA6BGR
omschrijving	was- en naspoelarm wasarm L 500mm naspoelarm L 500mm wassproeier 10 naspoelsproeier 6 inbouw ø 12/45mm inbouwpositie boven/onder 2 wasarmen / 2 naspoelarmen		
Voor modellen:	SEI 2P, SEI 2P/S		
Reparatie-onderdelen voor	507301		
	bestelnr.	507298	fabrikantnr. LSISA15 LSISA15B LSISA15BGR
wassproeier			
	bestelnr.	507299	fabrikantnr. LSISA16 LSISA16B LSISA16BGR
wassproeier			
	bestelnr.	507341	fabrikantnr. LSI0607ABGR LSI0607ANT
wasarmkruis L 83mm B 80mm H 54mm			
	bestelnr.	507350	fabrikantnr. GHGELA LSI017B LSI017BGR
overzetmoer			
	bestelnr.	507354	fabrikantnr. LSI021B LSI021BGR
overzetmoer			
	bestelnr.	507355	fabrikantnr. LSI020B LSI020BGR
naspoelsproeier grijs			
	bestelnr.	507356	fabrikantnr. LSI022B LSI022BGR
blindsproeier voor naspoelarm grijs ø 19mm H 9.5mm			

			
1			
bestelnr.	507356	fabrikantnr.	LSI022B LSI022BGR
omschrijving	blindsproeier voor naspoelarm grijs ø 19mm H 9.5mm		
Voor modellen:	SEI 1P		

			
1			
bestelnr.	507297	fabrikantnr.	LSI46CS LSI46CSBGR
omschrijving	naspoelarm L 220mm sproeiers 3 draad 1/2" inbouwpositie links grijs		
Voor modellen:	QUATTRO Q/82		

			
1			
bestelnr.	507296	fabrikantnr.	LSI46CD LSI46CDBGR
omschrijving	naspoelarm L 220mm sproeiers 3 draad 1/2" inbouwpositie rechts grijs		
Voor modellen:	QUATTRO Q/82		

			
1			
bestelnr.	507355	fabrikantnr.	LSI020B LSI020BGR
omschrijving	naspoelsproeier grijs		
Voor modellen:	SEI 1P		

			
1			
bestelnr.	507302	fabrikantnr.	LSISA6BSBGR
omschrijving	wasarm L 223mm sproeiers 1 links - 4 rechts draad 3/4" inbouwpositie links grijs		

			
1			
bestelnr.	507409	fabrikantnr.	LSISA6BDBGR
omschrijving	wasarm L 223mm sproeiers 1 rechts - 4 links draad 3/4" inbouwpositie rechts grijs		

			
1			
bestelnr.	507337	fabrikantnr.	LSI0607AB
omschrijving	wasarmkruis		
Voor modellen:	SEI 1P		

			
1			
bestelnr.	507298	fabrikantnr.	LSISA15 LSISA15B LSISA15BGR
omschrijving	wassproeier		

			
1			
bestelnr.	507299	fabrikantnr.	LSISA16 LSISA16B LSISA16BGR
omschrijving	wassproeier		

			
1			
bestelnr.	507185	fabrikantnr.	GR119C
omschrijving	naspoelarm H 323mm L 273mm sproeiers 5 inbouwpositie links		
Voor modellen:	JOLLY T, UNO T		

			
1			
bestelnr.	507186	fabrikantnr.	GR119IN
omschrijving	naspoelarm H 323mm L 273mm sproeiers 5 inbouwpositie links compleet met sproeier		
Voor modellen:	JOLLY T		

			
1			
bestelnr.	507187	fabrikantnr.	GR1A19C
omschrijving	naspoelarm H 385mm L 270mm sproeiers 5 inbouwpositie links		
Voor modellen:	JOLLY AT, UNO AT		

			
1			
bestelnr.	507188	fabrikantnr.	GR1A19IN
omschrijving	naspoelarm H 385mm L 275mm sproeiers 5 inbouwpositie onder compleet		
Voor modellen:	JOLLY AT		

			
1			
bestelnr.	507568	fabrikantnr.	GR119INGR
omschrijving	naspoelarm H 390mm L 280mm sproeiers 5 passend voor JOLLY		

			
1			
bestelnr.	507200	fabrikantnr.	GRS1QBCM GRS1QCM
omschrijving	naspoelarm H 395mm L 275mm sproeiers 6 inbouwpositie links compleet		
Voor modellen:	JOLLY AQ, JOLLY Q, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST		

			
1			
bestelnr.	507199	fabrikantnr.	GRS1Q
omschrijving	naspoelarm H 395mm L 275mm sproeiers 6 inbouwpositie links zonder sproeier		
Voor modellen:	JOLLY AQ, JOLLY Q, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST		

			
1			
bestelnr.	507201	fabrikantnr.	GRS2Q
omschrijving	naspoelarm H 430mm L 320mm sproeiers 6 inbouwpositie rechts zonder sproeier		
Voor modellen:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST		

			
1			
bestelnr.	507190	fabrikantnr.	GR2A19IN
omschrijving	naspoelarm H 435mm L 300mm sproeiers 5 inbouwpositie links compleet met sproeier		

			
1			
bestelnr.	507189	fabrikantnr.	GR2A19C
omschrijving	naspoelarm H 435mm L 300mm sproeiers 5 inbouwpositie links zonder sproeier		
Voor modellen:	DUE AT		

			
1			
bestelnr.	507191	fabrikantnr.	GR419C
omschrijving	naspoelarm H 475mm L 375mm sproeiers 6 inbouwpositie links		
Voor modellen:	QUATTRO T/82		

1

				
bestelnr.	507192	fabrikantnr.	GR419IN	
omschrijving	naspoelarm H 475mm L 380mm sproeiers 6 inbouwpositie links passend voor IME/Omniwash type QUATTRO T-82 compleet			
Voor modellen:	QUATTRO T/82			
Reparatie-onderdelen voor 507192				
	bestelnr.	507178	fabrikantnr.	GR019A
naspoelarmhouder inbouwpositie onder				
	bestelnr.	507180	fabrikantnr.	GR019B GR019BBGR
naspoelsproeier houder				
	bestelnr.	507181	fabrikantnr.	GR019D GR019DB
tegenhouder voor naspoelsproeier				
	bestelnr.	507182	fabrikantnr.	GR019G GR019GB GR019GBGR
eindkap voor naspoelarm				
	bestelnr.	507183	fabrikantnr.	GR020 GR020B GR020BGR
naspoelsproeier				
	bestelnr.	507184	fabrikantnr.	GR021 GR021B GR021BGR
sproeier binnenschijf H 15mm ø 10mm 1.5mm H1 5mm				
	bestelnr.	507191	fabrikantnr.	GR419C
naspoelarm H 475mm L 375mm sproeiers 6 inbouwpositie links				
	bestelnr.	510303	fabrikantnr.	OR106
O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 6.75mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	560062	fabrikantnr.	—
platkopschroef draad M4 draad L 10mm RVS DIN 7985/ISO 7045 vpe 20stuk opname kruiskop kop ø 8mm kopdikte 2mm				

			
1			
bestelnr.	507182	fabrikantnr.	GR019G GR019GB GR019GBGR
omschrijving	eindkap voor naspoelarm		
Voor modellen:	QUATTRO T/82		

			
1			
bestelnr.	507179	fabrikantnr.	GR019ANT
omschrijving	naspoelarmhouder inbouwpositie boven		

			
1			
bestelnr.	507195	fabrikantnr.	GRS03 GRS03B GRS03BGR
omschrijving	naspoelarmhouder inbouwpositie boven		

			
1			
bestelnr.	507197	fabrikantnr.	GRS05 GRS05B GRS05BGR
omschrijving	naspoelarmhouder inbouwpositie boven		

			
1			
bestelnr.	507198	fabrikantnr.	GRS06 GRS06B GRS06BGR
omschrijving	naspoelarmhouder inbouwpositie boven		

					
1					
bestelnr.		507183	fabrikantnr.		GR020 GR020B GR020BGR
omschrijving		naspoelsproeier			
Voor modellen:		QUATTRO T/82			
Toebehoren voor		507183			
		bestelnr.	507184	fabrikantnr.	GR021 GR021B GR021BGR
sproeier binnenschijf H 15mm ø 10mm 1.5mm H1 5mm					

			
1			
bestelnr.	507180	fabrikantnr.	GR019B GR019BBGR
omschrijving	naspoelsproeier houder		
Voor modellen:	QUATTRO T/82		

			
1			
bestelnr.	507184	fabrikantnr.	GR021 GR021B GR021BGR
omschrijving	sproeier binnenschijf H 15mm ø 10mm 1.5mm H1 5mm		
Voor modellen:	QUATTRO T/82		

			
1			
bestelnr.	507181	fabrikantnr.	GR019D GR019DB
omschrijving	tegenhouder voor naspoelsproeier		
Voor modellen:	JOLLY AQ, JOLLY Q, QUATTRO T/82		

			
1			
bestelnr.	507196	fabrikantnr.	GRS04 GRS04BGR
omschrijving	tegenhouder voor naspoelsproeier		

			
1			
bestelnr.	507142	fabrikantnr.	GL1T32 GL1T32B
omschrijving	eindstuk voor waspijp inbouwpositie boven		

			
1			
bestelnr.	507147	fabrikantnr.	GL2T32 GL2T3BGR
omschrijving	eindstuk voor waspijp inbouwpositie boven		

			
1			
bestelnr.	507152	fabrikantnr.	GL4T29I
omschrijving	wasarm		
Voor modellen:	QUATTRO T/82		
Reparatie-onderdelen voor	507152		
	bestelnr.	507133	fabrikantnr. GL030 GL030B GL030BGR
	wassproeier		
	bestelnr.	507134	fabrikantnr. GL031 GL031B GL031BGR
	sproeier binnenschijf H 5mm ø 14.5mm 5.5mm		
	bestelnr.	507135	fabrikantnr. GL032 GL032B GL032BGR
	naspoelsproeier houder		
	bestelnr.	507136	fabrikantnr. GL033 GL033B GL033BGR
	tegenhouder		
	bestelnr.	507137	fabrikantnr. GL034A GL034AB
	eindkap		
	bestelnr.	507148	fabrikantnr. GL34T27A
	overzetmoer wassproeier		
	bestelnr.	510302	fabrikantnr. OR2050
	O-ring EPDM ID ø 12.42mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	560340	fabrikantnr. VD4I
	zeskantmoer draad M4 H 3.2mm SB 7 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 1stuk		

			
1			
bestelnr.	507141	fabrikantnr.	GL1T28P GL1T28PBBGR
omschrijving	wasarm L 202mm sproeiers 4		



1

bestelnr.	507146	fabrikantnr.	GL2T28P GL2T28PBGR
omschrijving	wasarm L 220mm sproeiers 4		



1

bestelnr.	507139	fabrikantnr.	GL1T27 GL1T27BGR
omschrijving	waspijp inbouwpositie boven/onder		

Toebehoren voor	507139
	bestelnr. 505073 fabrikantnr. OR128
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 20.63mm vpe 1stuk



1

bestelnr.	507150	fabrikantnr.	GL4T27
omschrijving	waspijp inbouwpositie boven/onder		
Voor modellen:	QUATTRO T/82		



1

bestelnr.	507137	fabrikantnr.	GL034A GL034AB
omschrijving	eindkap		
Voor modellen:	QUATTRO T/82		



1

bestelnr.	507135	fabrikantnr.	GL032 GL032B GL032BGR
omschrijving	naspoelsproeier houder		
Voor modellen:	QUATTRO T/82		



1

bestelnr.	507148	fabrikantnr.	GL34T27A
omschrijving	overzetmoer wassproeier		
Voor modellen:	QUATTRO T/82		



1

bestelnr.	507134	fabrikantnr.	GL031 GL031B GL031BGR
omschrijving	sproeier binnenschijf H 5mm ø 14.5mm 5.5mm		
Voor modellen:	QUATTRO T/82		



1

bestelnr.	507136	fabrikantnr.	GL033 GL033B GL033BGR
omschrijving	tegenhouder		
Voor modellen:	QUATTRO T/82		



1

bestelnr.	507133	fabrikantnr.	GL030 GL030B GL030BGR
omschrijving	wassproeier		
Voor modellen:	QUATTRO T/82		
Toebehoren voor	507133		



bestelnr.	517134	fabrikantnr.	—
moer			

diversen



1

bestelnr.	507517	fabrikantnr.	LSI020VABS
omschrijving	naspoelsproeier ø 12mm H 12mm kunststof		



1

bestelnr.	507554	fabrikantnr.	GR0190BBGR
omschrijving	naspoelsproeier ø 3mm H 17.5mm		

			
1			
bestelnr.	507259	fabrikantnr.	LS06 LS06ACBNT
omschrijving	wasarmkruis		

			
1			
bestelnr.	519433	fabrikantnr.	LS015
omschrijving	wassproeier inbouwpositie links		

			
1			
bestelnr.	507510	fabrikantnr.	GELASD LSI015BGR
omschrijving	wassproeier inbouwpositie rechts H 16mm ø 13mm		

wasarmhouders

			
1			
bestelnr.	507395	fabrikantnr.	LI430FCB LI430FCBGR
omschrijving	hoekstuk wasleiding		

			
1			
bestelnr.	507249	fabrikantnr.	GLICQ1BCOMP LIGC1CSL
omschrijving	wasarmhouder compleet inbouwpositie onder		



1

bestelnr.	507263	fabrikantnr.	LS5 LS5B LS5BGR
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie boven		
Voor modellen:	QUATTRO Q/82		
Toebehoren voor	507263		
	bestelnr.	507255	fabrikantnr. LS02
pakking D1 Ø 45mm D2 Ø 85mm materiaaldikte 2mm kurk met 4 schroefgaten wasarmhouder vergelijkingsnr. LS02			

			
1			
bestelnr.	507357	fabrikantnr.	LS6012B LS6012BGR
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie boven		
Voor modellen:	SEI 1P		
Reparatie-onderdelen voor	507357		
	bestelnr.	507229	fabrikantnr. LI18F
 naspoelarmas			

			
1			
bestelnr.	507225	fabrikantnr.	LI126FC LI126FCB LI126FCBGR
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie onder		
Toebehoren voor	507225		
	bestelnr.	507056	fabrikantnr. DP1 DP1GR
moer draad 1" H 14mm SB 46 ø 52mm			
	bestelnr.	507314	fabrikantnr. OR3131
O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 32.99mm			

			
1			
bestelnr.	507358	fabrikantnr.	LI029CAB SULRI30
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie onder		
Voor modellen:	SEI 1P		

			
1			
bestelnr.	507359	fabrikantnr.	LI029CBB
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie onder		

			
1			
bestelnr.	507258	fabrikantnr.	LS03P LS03PGR
omschrijving	flens voor wasarmhouder		
Voor modellen:	DUE AQ, QUATTRO Q/82, UNO AQ, UNO Q		



1

bestelnr.	507257	fabrikantnr.	LS03
omschrijving	schijf voor wasarmhouder		

naspoelassen



1

bestelnr.	507228	fabrikantnr.	LI130
omschrijving	naspoelarmas		
Voor modellen:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AQ, JOLLY AQ, JOLLY Q, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO Q		



1

bestelnr.	507229	fabrikantnr.	LI18F
omschrijving	naspoelarmas		
Voor modellen:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AQ, JOLLY AQ, JOLLY Q, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO Q		



1

bestelnr.	507232	fabrikantnr.	LI330
omschrijving	naspoelarmas		
Voor modellen:	QUATTRO Q/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		



1

bestelnr.	507239	fabrikantnr.	LI533F LI533FOT
omschrijving	naspoelarmas		
Voor modellen:	QUATTRO Q/82		



1

bestelnr.	507242	fabrikantnr.	LI6333
omschrijving	naspoelarmas		
Voor modellen:	SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		



1

bestelnr.	507252	fabrikantnr.	LISA33F
omschrijving	naspoelarmas		



1

bestelnr.	507260	fabrikantnr.	LS08
omschrijving	naspoelarmas		
Voor modellen:	DUE AQ, QUATTRO Q/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S, UNO AQ, UNO Q		

knoppen

fabrikantspecifieke knoppen

OMNIWASH



1

bestelnr.	507043	fabrikantnr.	CEMTR
omschrijving	knop timer ø 43mm as ø 6x4,6mm afvlakking onder		
Voor modellen:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		

grepen en draaiwielen

hendelrails

hendelrails



1

bestelnr.	507005	fabrikantnr.	AM010F
omschrijving	langgreep		
Voor modellen:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AQ, UNO AT, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO Q, UNO T		



1

bestelnr.	507010	fabrikantnr.	AM010R
omschrijving	langgreep		
Voor modellen:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		



1

bestelnr.	510664	fabrikantnr.	AM010MD25
omschrijving	langgreep L 250mm B 50mm H 50mm blauw LA 120mm vpe 1stuk		

beugelgrepen



1

bestelnr.	507008	fabrikantnr.	AM010PA AM010SW
omschrijving	beugelgreep bevestigingsafstand 120mm		
Voor modellen:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AQ, UNO AT, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO Q, UNO T		

binnengreep



1

bestelnr.	507009	fabrikantnr.	AM010MPC AM010PC
omschrijving	verzonkengreep		
Voor modellen:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AQ, UNO AT, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO Q, UNO T		

diversen



1

bestelnr.	507440	fabrikantnr.	AM010CD25
omschrijving	plaat L 269mm B 80mm LA 120mm kunststof voor deur-greep		

sluitingen

snapsluitingen

fabrikantspecifiek

OMNIWASH



1

bestelnr.	518231	fabrikantnr.	AM011NT AM011NT+011CNT+011ENT-011D
omschrijving	snapslot draad 1/4" RVS		

apparaatvoeten en eindkappen

inschroefvoeten



1

bestelnr.	701168	fabrikantnr.	AM016C
omschrijving	apparaatvoeten set draad M10x1,5 draad L 25mm ø 38mm H 38mm		

korven

vaatwaskorven

kunststofkorven rond



1

bestelnr.	970812	fabrikantnr.	CT3617L CT3617PL2
omschrijving	universeelkorf OD ø 367mm H 173mm afname ø 280mm gaas type grofmazig		



1

bestelnr.	970827	fabrikantnr.	CT4114L CT4117L
omschrijving	universeelkorf OD ø 410mm H 170mm afname ø 375mm gaas type recht		

kunststofkorven hoek

gemengde korven



1

bestelnr.	971058	fabrikantnr.	CQ3516LPL
omschrijving	universeelkorf L 350mm B 350mm H 150mm		



1

bestelnr.	971078	fabrikantnr.	CQ4016LPL
omschrijving	universeelkorf L 400mm B 400mm H 150mm		

toebehoren

bestekinzetten



1


bestelnr.	970349	fabrikantnr.	IP2PP
omschrijving	bestekinzet L 130mm B 57mm ømm H 110mm		

glazeninzetten



bestelnr.	971080	fabrikantnr.	CQIB403FSP
omschrijving	glazeninzet L 365mm B 365mm H 145mm aantal rijen 3		

bordeninzetten



bestelnr.	971079	fabrikantnr.	CQIP408P
omschrijving	bordeninzet L 365mm B 365mm platen 8		

rubbers

o-ringen

EPDM

ø1,78mm



bestelnr.	510302	fabrikantnr.	OR2050
omschrijving	O-ring EPDM ID ø 12.42mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AQ, UNO AT, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO Q, UNO T		




bestelnr.	517035	fabrikantnr.	OR103
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 4.48mm vpe 1stuk		




bestelnr.	510303	fabrikantnr.	OR106
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 6.75mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AQ, UNO AT, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO Q, UNO T		

ø2,00mm



bestelnr.	361345	fabrikantnr.	OR422
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 42.5mm vpe 1stuk		

ø2,62mm




bestelnr.	528333	fabrikantnr.	OR117
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 13.1mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AQ, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO Q		



bestelnr.	507313	fabrikantnr.	OR3056
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 13.95mm vpe 1stuk		




bestelnr.	508008	fabrikantnr.	OR121
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 15.88mm vpe 1stuk		




bestelnr.	507309	fabrikantnr.	OR122
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 17.13mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	DUE ACLQ, DUE ACSQ, DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S, UNO AQ, UNO AT, UNO CLQ, UNO CSQ, UNO Q, UNO T		


			
bestelnr.	504590	fabrikantnr.	OR124
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 18.72mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AQ, JOLLY AQ, JOLLY Q, QUATTRO Q/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO Q		


			
bestelnr.	505073	fabrikantnr.	OR128
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 20.63mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO T/82, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AT, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO T		

				
1				
bestelnr.	507314	fabrikantnr.	OR3131	
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 32.99mm			
Voor modellen:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AQ, UNO AT, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO Q, UNO T			
Toebehoren voor	507314			
	bestelnr.	507314	fabrikantnr.	OR3131
O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 32.99mm				


			
bestelnr.	507315	fabrikantnr.	OR3168
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 42.52mm		
Voor modellen:	DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		

			
bestelnr.	512111	fabrikantnr.	OR3181
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 45.69mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		


			
bestelnr.	540222	fabrikantnr.	OR3187
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 47.3mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		

			
bestelnr.	510893	fabrikantnr.	OR112
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 9.92mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		

ø3,53mm			
			
bestelnr.	506015	fabrikantnr.	CERI46A
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 39.69mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		


ø5,34mm			
			
bestelnr.	510409	fabrikantnr.	GUREBOT ORRB3F
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 56.52mm vpe 1stuk		



 			
bestelnr.	508109	fabrikantnr.	OR6275
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 69.22mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		

siliconen

ø1,50mm

 			
bestelnr.	532554	fabrikantnr.	OR102
omschrijving	O-ring silicone materiaaldikte 1.5mm ID ø 4.1mm vpe 1stuk		

asafdichtingen

fiber pakkingen

			
bestelnr.	507332	fabrikantnr.	G18122GT
omschrijving	vlakpakking fiber OD ø 18mm ID ø 12mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	DUE ACLQ, DUE ACSQ, DUE AQ, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CSQ, UNO Q		

rubber pakkingen

			
bestelnr.	507404	fabrikantnr.	G1282G
omschrijving	pakking rubber OD ø 12mm ID ø 8mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk		

			
bestelnr.	507075	fabrikantnr.	G15101G G1510G G16101G
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 15mm ID ø 10mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		

			
bestelnr.	512376	fabrikantnr.	G18102G GDSD62P
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 18mm ID ø 10mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		

			
bestelnr.	507078	fabrikantnr.	G15253G G251525G
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 25mm ID ø 14.5mm materiaaldikte 2.5mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		

			
bestelnr.	507080	fabrikantnr.	G382615G
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 39mm ID ø 25mm materiaaldikte 1.5mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		

			
bestelnr.	507333	fabrikantnr.	G50403GT
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 52mm ID ø 41.5mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk vergelijkingsnr. G50403GT passend voor IME/Omniwash		
Voor modellen:	SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		

speciale rubbers

wasarmhouderpakkingen

			
bestelnr.	507255	fabrikantnr.	LS02
omschrijving	pakking D1 ø 45mm D2 ø 85mm materiaaldikte 2mm kurk met 4 schroefgaten wasarmhouder vergelijkingsnr. LS02		
Voor modellen:	DUE AQ, QUATTRO Q/82, UNO AQ, UNO Q		

			
1			
bestelnr.	507256	fabrikantnr.	GUSUW13 LS026
omschrijving	pakking D2 ø 31mm materiaaldikte 3mm met 4 schroefgaten wasarmhouder vergelijkingsnr. LS026 passend voor IME/Omniwash L 70mm B 58mm gat ø 31mm		
Voor modellen:	SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		

			
1			
bestelnr.	507029	fabrikantnr.	AMMP1DX
omschrijving	draaiveer inbouwpositie rechts voor deur		
Voor modellen:	JOLLY Q, JOLLY T, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO Q, UNO T		

aandrijfstechniek en kogellagers

kogellagers

rolkogellagers open

			
1			
bestelnr.	507128	fabrikantnr.	GG3TC
omschrijving	groefkogellager schacht ø 12mm OD ø 32mm B 10mm		
Voor modellen:	QUATTRO T/82		

			
1			
bestelnr.	519048	fabrikantnr.	GG1TC
omschrijving	groefkogellager schacht ø 9mm OD ø 24mm B 7mm type 609 DIN 625-1		
Voor modellen:	DUE AT, JOLLY AT, JOLLY T, UNO AT, UNO T		

veren

torsieveren

			
1			
bestelnr.	507030	fabrikantnr.	AMMP1SX
omschrijving	draaiveer inbouwpositie links voor deur		
Voor modellen:	JOLLY Q, JOLLY T, UNO AT, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO Q, UNO T		

			
1			
bestelnr.	507027	fabrikantnr.	AMMP1A2DX AMMP24DX
omschrijving	draaiveer ø 17mm L2 38mm draad ø 2mm inbouwpositie rechts L1 10mm L3 70mm vpe 1stuk voor deur		
Voor modellen:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AQ, UNO AT		

			
1			
bestelnr.	507028	fabrikantnr.	AMMP1A2SX AMMP24SX
omschrijving	draaiveer ø 17mm L2 70mm draad ø 2mm inbouwpositie links L1 10mm L3 38mm voor deur		
Voor modellen:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AQ, UNO AT		

drukveren

			
1			
bestelnr.	507038	fabrikantnr.	CEMP20
omschrijving	drukveer ø 8.8mm L 31mm draad ø 0.7mm		
Voor modellen:	DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		

			
1			
bestelnr.	346940	fabrikantnr.	18010943 CEMMP6S
omschrijving	drukveer ø 9mm L 19mm draad ø 0.7mm voor microschaakelaar		



trekveren

1

bestelnr.	507157	fabrikantnr.	GMML6261
omschrijving	trekveer ø 37mm totale lengte 875mm draad ø 4.5mm L1 305mm L2 570mm voor kap		
Voor modellen:	SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		

doseerapparaten

slangpompen doseerapparaten

SEKO

inbouwversies

met frequentieregeling



1

bestelnr.	361923	fabrikantnr.	D0SDETETLE
omschrijving	doseerapparaat SEKO frequentieregeling 0,1-3l/h 230VAC wasmiddel slang ø 6mm slangtype I slang Santoprene aanzuighoogte 1.5m type PBR		
Reparatie-onderdelen voor 361923			
	bestelnr.	361238	fabrikantnr. D0STSANSKC
	pompslang SEKO wasmiddel slang ø 6x10mm slanglengte 135mm slang ø 6mm slangtype I slang Santoprene		

met tijdregeling



1

bestelnr.	361887	fabrikantnr.	DOSBRIETLE
omschrijving	doseerapparaat SEKO met 1 tijdsturing 0.7l/h 230VAC glansspoelmiddel slang ø 6mm slangtype C slang Sekobril aanzuighoogte 1.5m type PBM inbouwversie doseertijd 1-20s		
Reparatie-onderdelen voor 361887			
	bestelnr.	361890	fabrikantnr. —
	pompslang SEKO glansspoelmiddel slang ø 3x8mm slanglengte 128mm slang ø 6mm slangtype C slang Sekobril		

reparatie-onderdelen



1

bestelnr.	361136	fabrikantnr.	D0SPRRSKC
omschrijving	slangrol voor doseerapparaat gat ø 4,8x4mm		



1

bestelnr.	361238	fabrikantnr.	D0STSANSKC	
omschrijving	pompslang SEKO wasmiddel slang ø 6x10mm slanglengte 135mm slang ø 6mm slangtype I slang Santoprene			
Reparatie-onderdelen voor	361238			
	bestelnr.	361639	fabrikantnr.	—
	pompslang OD ø 10mm ID ø 6mm Shore 64° Santoprene doseertechniek VPE 5m			

diversen

opbouwversies

zonder regeling



1

bestelnr.	361766	fabrikantnr.	D0SDET72
omschrijving	doseerapparaat wasmiddel 230V slang ø 4x6mm slang-pomp		

membraampompen

zelfzuigend met hulpdruk

OMNIWASH



1

bestelnr.	361054	fabrikantnr.	DSAM3NT DSAM3NTGR DSAM3NTSPL
omschrijving	doseerapparaat glansspoelmiddel drukaansluiting ø 6mm zuigaansluiting ø 6mm hulpdruk 10mm		
Voor modellen:	DUE ACLQ, DUE ACSQ, DUE AQ, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CSQ, UNO Q		

Reparatie-onderdelen voor 361054

	bestelnr.	361308	fabrikantnr.	DS06M3
	membraam glansspoelmiddel drukaansluiting ømm zuigaansluiting ømm hulpdrukmm			
	bestelnr.	361348	fabrikantnr.	DS085 DS85
	lippenventiel glansspoelmiddel drukaansluiting ømm zuigaansluiting ømm hulpdrukmm			
Toebehoren voor	361054			
	bestelnr.	520252	fabrikantnr.	—
	nylonslang ID ø 6mm OD ø 8mm L 5m dikte 1mm werkdruk 10bar plaatdruk 50bar t.max. 100°C wit			
	bestelnr.	520278	fabrikantnr.	—
	PVC slang ID ø 6mm OD ø 8mm L 2m dikte 1mm t.max. 60°C transparant			



1

bestelnr.	361348	fabrikantnr.	DS085 DS85
omschrijving	lippenventiel glansspoelmiddel drukaansluiting ømm zuigaansluiting ømm hulpdrukmm		



1

bestelnr.	361308	fabrikantnr.	DS06M3
omschrijving	membraam glansspoelmiddel drukaansluiting ømm zuigaansluiting ømm hulpdrukmm		

toebehoren

wandinlaten



1

bestelnr.	361858	fabrikantnr.	DSEDT040BC
omschrijving	wandinlaat kunststof M10 slang ø 5.5mm		

diversen



1


bestelnr.	507021	fabrikantnr.	AMOTCBPL ANOTCBPL
omschrijving	dekseel voor doseerapparaat		

slangen

toevoerslangen

RVS flexibele slangen

universele slangen



1


bestelnr.	520576	fabrikantnr.	GR6223FLEX
omschrijving	flexibele slang RVS-omvlochten recht-haaks DN6 aansluiting 1: 3/8" aansluiting 2: 3/8" L 290mm toegelaten DVGW werkdruk 10bar plaatdruk 95bar		

PVC-toevoerslangen



1

bestelnr.	520011	fabrikantnr.	TC34
omschrijving	toevoerslang PVC recht-haaks DN13 aansluitingen 3/4" L 2000mm werkdruk 10bar plaatdruk 32bar t.max. 90°C toegelaten VDE vlakafdichtend		



1

bestelnr.	520015	fabrikantnr.	TG1017 TG1117
omschrijving	toevoerslang ID ø 10mm OD ø 17mm L 5m werkdruk 20bar plaatdruk 60bar t.max. 95°C grijs VPE 5m		
Toebehoren voor	520015		
	bestelnr.	504377	fabrikantnr. —
slangverbinder tule ø 23mm tule lengte 25mm totale lengte 55mm voor watervulling			


kunststof/rubber slangen



1


bestelnr.	520746	fabrikantnr.	TC3/415
omschrijving	toevoerslang nominale breedte DN10mm L 1500mm werk- druk 10bar plaatdruk 32bar recht-haaks aansluitingen 3/4"		

afvoerslangen




1

bestelnr.	507329	fabrikantnr.	CEPS032
omschrijving	afvoerslang DN19 L 1500mm A ø binnen 19mm A ø buiten 24mm B ø binnen 21mm B ø buiten 28mm slang ø buiten 24mm		
Voor modellen:	DUE AQ, DUE AT, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		




1

bestelnr.	507207	fabrikantnr.	GS130
omschrijving	afvoerslang DN24 L 1500mm A ø binnen 24mm A ø buiten 28mm B ø binnen 24mm B ø buiten 28mm slang ø buiten 28mm		
Voor modellen:	DUE ACLQ, DUE ACSQ, DUE AQ, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CSQ, UNO Q		




1

bestelnr.	507211	fabrikantnr.	GS330
omschrijving	afvoerslang DN26 L 1500mm A ø binnen 33mm A ø buiten 40mm B ø binnen 32mm B ø buiten 40mm slang ø buiten 35mm		
Voor modellen:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		



1

bestelnr.	530789	fabrikantnr.	GSTS820PS
omschrijving	afvoerslang DN19 L 820mm recht ø binnen 21mm recht ø buiten 27mm haaks ø binnen 21mm haaks ø buiten 28mm slang ø buiten 24mm		



1

bestelnr.	530382	fabrikantnr.	GSTS2500PS
omschrijving	afvoerslang DN21 L 2575mm recht ø binnen 20.5mm recht ø buiten 28mm haaks ø binnen 20.5mm haaks ø buiten 26.5mm slang ø buiten 24mm		

industrieslangen

nylon slangen



1

bestelnr.	520091	fabrikantnr.	TN64
omschrijving	nylonslang ID ø 4mm OD ø 6mm L 2m dikte 1mm werkdruk 10bar plaatdruk 50bar t.max. 100°C transparant		

pressostaatslangen



1

bestelnr.	530560	fabrikantnr.	TG510DS TG512FDA
omschrijving	pressostaatslang ID ø 5mm OD ø 9mm L 5m werkdruk 30bar plaatdruk 90bar temp. bestendigheid 60°C		

PVC-slangen

PVC slang niet geweven



1

bestelnr.	520026	fabrikantnr.	TC46
omschrijving	PVC slang ID ø 4mm OD ø 6mm L 10m dikte 1mm t.max. 60°C transparant		
Toebehoren voor	520026		
	bestelnr.	361058	fabrikantnr. —
	bestelnr.	361066	fabrikantnr. —
	bestelnr.	361106	fabrikantnr. —
	bestelnr.	361141	fabrikantnr. —
	bestelnr.	361230	fabrikantnr. —
	bestelnr.	361462	fabrikantnr. —
	bestelnr.	361728	fabrikantnr. —



1

bestelnr.	520545	fabrikantnr.	TC58
omschrijving	PVC slang ID ø 5mm OD ø 8mm L 10m dikte 1.5mm t.max. 60°C transparant spoeltechniek		

vormslangen

L-vorm



1

bestelnr.	694923	fabrikantnr.	GA18PS5USA
omschrijving	vormslang eindstuk A buiten ø 40mm eindstuk A binnen ø 30mm eindstuk B buiten ø 44mm eindstuk B binnen ø 36mm L 90mm VPE 1 spoeltechniek		



1

bestelnr.	507414	fabrikantnr.	GS120SPEC
omschrijving	vormslang spoeltechniek L		



1

bestelnr.	507090	fabrikantnr.	GA18
omschrijving	vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. GA18		
Voor modellen:	DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		



1

bestelnr.	507095	fabrikantnr.	GA38
omschrijving	vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. GA38		
Voor modellen:	SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		



1

bestelnr.	507097	fabrikantnr.	GA538
omschrijving	vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. GA538		
Voor modellen:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		



1

bestelnr.	507103	fabrikantnr.	GASA8
omschrijving	vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. GASA8		
Voor modellen:	SEI 2P, SEI 2P/S		



1

bestelnr.	507205	fabrikantnr.	GS120
omschrijving	vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. GS120 slang binnen ø 25mm		
Voor modellen:	JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CSQ, UNO Q		



1

bestelnr.	507208	fabrikantnr.	GS220
omschrijving	vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. GS220		
Voor modellen:	DUE ACLQ, DUE ACSQ, DUE AQ		



1

bestelnr.	507213	fabrikantnr.	GS520
omschrijving	vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. GS520		
Voor modellen:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		



1

bestelnr.	507216	fabrikantnr.	GSMP55
omschrijving	vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. GSMP55		
Voor modellen:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		



1

bestelnr.	507304	fabrikantnr.	LSSA13A
omschrijving	vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. LSSA13A		

met vertakkingen



1

bestelnr.	507153	fabrikantnr.	GLMSI61P
omschrijving	vormslang spoeltechniek vergelijkingsnr. GLMSI61P met aansluiting		
Voor modellen:	SEI 1P		



1

bestelnr.	507325	fabrikantnr.	GLMSIC1 GLMSIC104
omschrijving	vormslang spoeltechniek vergelijkingsnr. GLMSIC1 met aansluiting		
Voor modellen:	UNO Q		



bestelnr.	507326	fabrikantnr.	GLMSIC2A GLMSIC2A04
omschrijving	vormslang spoeltechniek vergelijkingsnr. GLMSIC2A met aansluiting		
Voor modellen:	DUE AQ		



bestelnr.	507327	fabrikantnr.	GLMSIC4 GLMSIC404
omschrijving	vormslang spoeltechniek vergelijkingsnr. GLMSIC4 met aansluiting		
Voor modellen:	QUATTRO Q/82		

S-vorm



bestelnr.	507241	fabrikantnr.	LI6312
omschrijving	vormslang S-vorm spoeltechniek		
Voor modellen:	SEI 2P, SEI 2P/S		



bestelnr.	530818	fabrikantnr.	DS327
omschrijving	vormslang S-vorm spoeltechniek		



bestelnr.	507138	fabrikantnr.	GL1T22
omschrijving	vormslang S-vorm spoeltechniek vergelijkingsnr. GL1T22		
Voor modellen:	JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, UNO ACSQ, UNO ACST, UNO AT, UNO CLQ, UNO CLT, UNO CSQ, UNO CST, UNO T		



bestelnr.	507144	fabrikantnr.	GL2T22
omschrijving	vormslang S-vorm spoeltechniek vergelijkingsnr. GL2T22		
Voor modellen:	DUE ACLQ, DUE ACLT, DUE ACSQ, DUE ACST, DUE AT		

U-vorm



bestelnr.	507394	fabrikantnr.	LISA39206
omschrijving	vormslang spoeltechniek U-vorm		

diversen



bestelnr.	507149	fabrikantnr.	GL4T22
omschrijving	vormslang spoeltechniek vergelijkingsnr. GL4T22		
Voor modellen:	QUATTRO T/82		

fittingen, slang- en doorverbinders

slangverbinders

zonder schroefnippel



1

bestelnr.	507174	fabrikantnr.	GPRTTP
omschrijving	T-stuk kunststof slang ø 4-4-4mm 3-wegs		
Voor modellen:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		

slangaansluitingen

fabrikantspecifiek



1

bestelnr.	507001	fabrikantnr.	ABPRIRA34
omschrijving	schroefconnectie Dr.G1: 3/4" Dr.G2: 1 1/4"		



1

bestelnr.	507176	fabrikantnr.	GR016P
omschrijving	slangaansluiting		
Voor modellen:	QUATTRO T/82		



1

bestelnr.	507206	fabrikantnr.	GS121
omschrijving	slangaansluiting		
Voor modellen:	DUE ACLQ, DUE ACSQ, DUE AQ, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CSQ, UNO Q		



1

bestelnr.	507210	fabrikantnr.	GS321
omschrijving	slangaansluiting		
Voor modellen:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		



1

bestelnr.	507004	fabrikantnr.	ABPRIRS14
omschrijving	slangaansluiting draad 1/4"		



1

bestelnr.	507194	fabrikantnr.	GR193GR GR6193
omschrijving	slangaansluiting draad 3/8" haaks L 23mm		
Voor modellen:	SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S		



1

bestelnr.	520581	fabrikantnr.	DSEDT040BGR
omschrijving	slangaansluiting draad M10x1 voor slang ID 5mm		
Toebehooren voor	520581		



bestelnr.	507062	fabrikantnr.	DSEDT043
omschrijving	afsluitdop		



bestelnr.	507075	fabrikantnr.	G15101G G1510G G16101G
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 15mm ID ø 10mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		



bestelnr.	507330	fabrikantnr.	VD10IP1
omschrijving	moer draad M10x1 H 7mm SB 13 RVS vpe 1stuk		



1

bestelnr.	521184	fabrikantnr.	siehe Bemerkung
omschrijving	slangaansluiting draad M10x1 voor slang ID 5mm		
Reparatie-onderdelen voor	521184		



bestelnr.	507062	fabrikantnr.	DSEDT043
omschrijving	afsluitdop		



bestelnr.	507075	fabrikantnr.	G15101G G1510G G16101G
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 15mm ID ø 10mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		



bestelnr.	507330	fabrikantnr.	VD10IP1
omschrijving	moer draad M10x1 H 7mm SB 13 RVS vpe 1stuk		

			
1			
bestelnr.	507104	fabrikantnr.	GB017
omschrijving	T-stuk 3-wegs slang ø 13-13-13mm kunststof		

			
1			
bestelnr.	507105	fabrikantnr.	GB055
omschrijving	verdelerslang 4-wegs slang ø 13-13-13-13mm kunststof		
Voor modellen:	DUE ACLQ, DUE ACSQ, DUE AQ, JOLLY AQ, JOLLY Q, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CSQ, UNO Q		

meettechniek

thermometers

inbouwthermometers

			
1			
bestelnr.	541095	fabrikantnr.	CETEM
omschrijving	thermometer inbouwmaat 58x25,5mm 0 tot +120°C capillaire 3000mm voeler ø 6,5mm voeler L 20mm		
Voor modellen:	SEI 2P		

bevestigingsmaterialen

schroeven

plaat ring

			
1			
bestelnr.	560500	fabrikantnr.	VATE4232Z
omschrijving	zeskantschroef ø 4mm L 35mm SB 7 verzinkt vpe 1stuk		

verzonken schroeven

			
1			
bestelnr.	560044	fabrikantnr.	VVTSEI616I
omschrijving	verzonkenkop schroef draad M6 L 16mm SB 4 RVS DIN 7991/ISO 10642 vpe 20stuk opname interne zeskant		

			
1			
bestelnr.	560337	fabrikantnr.	VVTSEI625I
omschrijving	verzonkenkop schroef draad M6 L 20mm SB 4 RVS DIN 7991/ISO 10642 vpe 1stuk opname interne zeskant		

zeskantbouten

DIN 912/ISO 4762

			
1			
bestelnr.	560025	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	cilinderkop schroef draad M4 draad L 10mm SB 3 RVS vpe 20stuk DIN 912/ISO 4762		

			
1			
bestelnr.	560335	fabrikantnr.	VVEI520I
omschrijving	cilinderkop schroef draad M5 draad L 20mm SB 4 RVS vpe 1stuk DIN 912/ISO 4762		

			
1			
bestelnr.	560338	fabrikantnr.	VVEI655I
omschrijving	cilinderkop schroef draad M6 L 55mm draad L 25mm SB 4 opname interne zeskant RVS vpe 1stuk DIN 912/ISO 4762		

moeren

zeskantmoeren

DIN 934 / ISO 4032/8673

			
1			
bestelnr.	560340	fabrikantnr.	VD4I
omschrijving	zeskantmoer draad M4 H 3,2mm SB 7 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 1stuk		

			
1			
bestelnr.	560341	fabrikantnr.	VD5I
omschrijving	zeskantmoer draad M5 H 3,5mm SB 8 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 1stuk		



1

bestelnr.	511212	fabrikantnr.	VD6I
omschrijving	zeskantmoer draad M6 H 5mm SB 10 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 1stuk		

zeskantmoeren metrisch (zonder norm)



1

bestelnr.	507330	fabrikantnr.	VD10IP1
omschrijving	moer draad M10x1 H 7mm SB 13 RVS vpe 1stuk		
Voor modellen:	DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T		

zeskantmoeren duims



1

bestelnr.	361182	fabrikantnr.	VDRV
omschrijving	moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk		
Voor modellen:	DUE ACLQ, DUE ACSQ, DUE AQ, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, UNO AQ, UNO CLQ, UNO CSQ, UNO Q		



1

bestelnr.	507051	fabrikantnr.	D014
omschrijving	moer draad 1/4" H 7.5mm koper SB 17 vpe 1stuk		



1

bestelnr.	507054	fabrikantnr.	D038 D038A
omschrijving	moer draad 3/8" H 10mm koper SB 20 vpe 1stuk		
Voor modellen:	DUE ACLQ, DUE ACSQ, DUE AQ, DUE AT, JOLLY AT, JOLLY T, QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82, SEI 1P, SEI 2P, SEI 2P/S, UNO AQ, UNO AT, UNO CLQ, UNO CSQ, UNO Q, UNO T		

schijven

veerringen



1

bestelnr.	560336	fabrikantnr.	VRG4I
omschrijving	veerring ID ø 4.2mm OD ø 8mm RVS DIN127 vpe 1stuk voor draad M4		

opvulringen

DIN 125A



1

bestelnr.	560334	fabrikantnr.	VRP18I
omschrijving	onderlegging ID ø 19mm OD ø 34mm voor draad M18		



1

bestelnr.	560333	fabrikantnr.	VRP6I
omschrijving	onderlegging ID ø 6.4mm OD ø 12mm materiaaldikte 1.6mm RVS vpe 1stuk DIN 125A voor draad M6		

diversen



1

bestelnr.	507114	fabrikantnr.	GG0T4 VRP16I
omschrijving	schijf D1 ø 30mm D2 ø 17mm dikte 3mm		
Voor modellen:	DUE AT, JOLLY AT, JOLLY T, QUATTRO T/82, UNO AT, UNO T		

tandringen

DIN 6798A



1

bestelnr.	560342	fabrikantnr.	VR6I
omschrijving	tandring ID ø 6.5mm OD ø 11mm RVS vpe 1stuk voor draad M6		

bevestigingen

klemmen

slangklemmen

DIN 3017 - W2



1

bestelnr.	520115	fabrikantnr.	FA3040
omschrijving	slangklemmen Edellaal/haal ø 25-40mm breedte 9mm vpe 10stuk DIN 3017		

DIN 3017 - W4



1

bestelnr.	520120	fabrikantnr.	FA1220
omschrijving	slangklemmen RVS W4 ø 12-20mm breedte 9mm vpe 1stuk DIN 3017		

dubbele slangklemmen



1

bestelnr.	520788	fabrikantnr.	FAM4050
omschrijving	slangklem ø 43-50mm draad ø 3.5mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	560344	fabrikantnr.	FAM46 FAM57 FAM58
omschrijving	slangklem ø 7-9mm draad ø 1mm vpe 1stuk		

borgringen

DIN 6799



1

bestelnr.	507015	fabrikantnr.	AM013NT
omschrijving	zekering E D1 ø 7mm D2 ø 14mm RVS DIN 6799 dikte 0.9mm voor schacht ø 8-11mm		
Voor modellen:	QUATTRO Q/82, QUATTRO T/82		

A

afvoerpompen	23
afvoerslangen	56
asafdichtingen	52

B

bedrijfscondensatoren	23
bevestigingen	63
bevestigingsmaterialen	61
borgringen	63

C

clixonthermostaten	4
condensatoren & ontstoringsfilters	23

D

dompelementen	2
doseerapparaten	54
dubbele slangklemmen	63

E

elektra toebehoren	24
--------------------	----

F

filters	24
---------	----

G

GEV	2
-----	---

I

industrieslangen	56
------------------	----

K

klemmen	24, 63
kunststof/rubber slangen	56

L

lampen	12
--------	----

M

magneetschakelaars	11, 16
magneetventielen	19
maximaal clixonthermostaten	4
meettechniek	61
microschakelaars	6
moeren	61
motoren	21

N

nylon slangen	56
---------------	----

O

opvulringen	62
o-ringen	50

P

plaat ring	61
pompen	22
pressostaatslangen	56
pressostaten	21
programmatimers	14
PVC-slangen	57
PVC-toevoerslangen	55

R

regelthermostaten	4
RVS flexibele slangen	55

S

schakelaars en tasters	5
schroeven	61
signaallampen	12
signaallampen compleet	13
slangaansluitingen	60
slangen	55
slangklemmen	63
slangverbinders	60
snapsluitingen	49
systeemschakelaar ROLD	7
systeemschakelaars	10, 11

T

tandringen	62
thermostaten	4
timers	14
toevoerslangen	55
transformatoren	17

U

universele slangen	55
--------------------	----

V

veerringen	62
verwarmingselementen	2
verzonken schroeven	61
voelers	17
vormslangen	57

W

wandinlaten	55
was- en naspoelpompen	22
wasarmhouderpakkingen	52
wipschakelaar/drukschakelaars	5

Z

zekeringen	24
zeskantbouten	61
zeskantmoeren	61