




Reparatie-onderdelen voor **Vaatwas**



Reparatie-onderdelen passend voor

SAMMIC

2018

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



verwarmingselementen

dompelementen

3-gatsflens ø38,5mm



bestelnr.	420206	fabrikantnr.	2313132 2319211
omschrijving	verwarmingselement 2000W 230V inbouw ø 38.5mm VC 1 L 261mm B 33mm H 19mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7mm themostaathuls lengte 105mm thermostaathuls buitenmidden, niet aanliggend pijp ø 6mm LA 57.5mm gat ø 10mm 3-gatsflens aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement		
Voor modellen:	P-35, P-41, SL-18, SL-20E		
Toebehoren voor	420206		
	bestelnr.	532577	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaal dikte 5.34mm ID ø 40.65mm vpe 1stuk		

met expansieflens 40x17mm



bestelnr.	420028	fabrikantnr.	2313119 2319207
omschrijving	verwarmingselement 1500W 220V flens 40x17mm L 115mm B 190mm H 24mm pijp ø 8mm VC 1 dompel verwarmingselement		
Voor modellen:	P-35, P-41, S-41, SL-19, SL-19D, SL-20, SL-20D, SL-21, SL-21B, SL-21BD, SL-21D, SL-22, SL-22B, SL-22BD, SL-22D, SL-23, SL-23B, SL-23BP, SL-24, SL-290B, SL-350B, SL-550B, SL-550BP, X-35, X-40, X-41, X-45		

met expansieflens 70 x 18mm



bestelnr.	416357	fabrikantnr.	2302830
omschrijving	verwarmingselement 2000W 230V VC 1 flens 70x18mm L 265mm B 65mm aansluiting M4 pijp ø 8.5mm		
Voor modellen:	BM-21, E-18, E-19, LVT-18, LVT-18A, LVT-18H, SV-18, SV-18H		



bestelnr.	416370	fabrikantnr.	2309092
omschrijving	verwarmingselement 2500W 230V VC 1 flens 70x18mm L 380mm B 68mm H 30mm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 8mm		
Voor modellen:	E-1000, S-350, S-550, SB-350, SB-550, SC-1100, SL-650C, SL-650C-USA, SP-290, SP-350, SP-550, SP-550B, SP-800		
Toebehoren voor	416370		
	bestelnr.	510429	fabrikantnr. 2309053
	pakking L 76mm B 23mm LA 25mm 3gaten voor verwarmingsselement type DB 70 zonder thermostaat sensorgat		



bestelnr.	420029	fabrikantnr.	2313408 2313465
omschrijving	verwarmingselement 2500W 230V VC 1 flens 70x18mm L 390mm B 95mm H 29mm aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement pijp ø 8mm		
Voor modellen:	P-100, P-50, S-100, S-120, S-50, S-60, SL-1100B, SL-1100BP, SL-1200B, SL-1200BP, SL-290B, SL-350B, SL-360, SL-550, SL-550B, SL-550BP, SL-560, SL-800B, SL-810, SL-900, X-100, X-120, X-50, X-60, X-80		



bestelnr.	420076	fabrikantnr.	2309094
omschrijving	verwarmingselement 3000W 230V VC 3 flens 70x18mm L 380mm B 65mm H 28mm aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement expansieflens voor tank pijp ø 6.4mm		
Voor modellen:	LV-1100, LV-1200, S-60, S-750, S-750A, SB-750, SB-750A, SC-1200, SL-1100B, SL-1100BP, SL-1200B, SL-1200BP, SL-650C, SL-900		

met ronde flens ø57.5mm



bestelnr.	416369	fabrikantnr.	2309696
omschrijving	verwarmingselement 2500W 230V VC 1 inbouw ø 57.5mm L 255mm B 31mm H 42mm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 8mm thermostaathuls ø 7mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls lengte 110mm thermostaathuls gecentreerd		
Voor modellen:	E-300, LVT-19, S-20, S-21, S-23, S-41, SB-22, SB-23, SL-290B, SL-350B, SL-550B, SL-550BP, SP-23, SP-23B, SP-290, SP-350, SP-550, SP-550B, SV-19, SV-20, SV-21, SV-21B, X-35, X-40, X-41, X-45		
Toebehoren voor	416369		
	bestelnr.	550002	fabrikantnr. —
	spanbeugel H 10mm L 21mm B 10mm gat ø 6.5mm voor verwarmingsselement		



thermostaten

clixonthermostaten

maximaal clixonthermostaten




1

bestelnr.	390717	fabrikantnr.	2302852 2319230
omschrijving	maximaalclixon LA 23,8mm uitschakeltemp. 110°C 1NC 1-polig 16A 250V aansluiting F6,3 2-gatsbevestiging inbouw ø 18,3mm		
Voor modellen:	E-1000, E-300, LV-1100, LV-1200, LVT-19, P-100, P-50, S-100, S-120, S-20, S-21, S-23, S-290, S-350, S-41, S-50, S-550, S-60, S-750, S-750A, SB-22, SB-23, SB-290, SB-350, SB-550, SB-750, SB-750A, SC-1100, SC-1200, SL-1100B, SL-1100BP, SL-1200B, SL-1200BP, SL-20, SL-20D, SL-21, SL-21B, SL-21BD, SL-21D, SL-22, SL-22B, SL-22BD, SL-22D, SL-23, SL-23B, SL-23BP, SL-24, SL-290B, SL-350B, SL-550B...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

schakelaars en tasters

wipschakelaar/drukschakelaars

27,8x25mm



1

bestelnr.	347173 ¹	fabrikantnr.	4301649
omschrijving	wiptaster inbouwmaat 27,8x25mm wit 2NO 250V 16A ver- licht programma aansluiting vlaksteker 6,3mm omgeving- stemperatuur max. 85°C bescherming IP40		
Voor modellen:	S-21, SB-22		

¹verlicht

30x22mm



1

bestelnr.	347956	fabrikantnr.	2140282 2310416
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm wit 2NO 250V 20A verlicht 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstempe- ratuur max. 125/55°C bescherming IP65 met rubber kraag		
Voor modellen:	ECM, SAM-3001, SL-20E, SL-300, V-201T, V-253T		



1

bestelnr.	346474	fabrikantnr.	2310405
omschrijving	blindknop buitenmaat 30x22mm passend voor wipscha- kelaar		
Voor modellen:	SC-1100, SC-1200, SL-20, SL-21, SL-21B, SL-23, SL-23B, SL- 23BP, SL-290B, SL-350B, SL-550B, SL-550BP, SP-23, SP-23B, SP-290, SP-350, SP-550, SP-550B, SV-20, SV-21, SV-21B		

drukschakelaar/-knoppen

19x13mm



1

bestelnr.	359446 ¹	fabrikantnr.	2052735
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 19x13mm geel 2NO 250V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatu- ur max. 125°C bescherming IP65 met afdekkap		
Voor modellen:	M-5, SK-3, SK-5, SK-8, SKE-3, SKE-5, SKE-8		

¹verlicht

30x22mm



1

bestelnr.	301275 ¹	fabrikantnr.	2306538
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 30x22mm oranje 2NO 250V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstem- peratuur max. 85°C bescherming IP65 met afdekkap		
Voor modellen:	E-18, E-19, E-300, LVT-18, LVT-18A, LVT-18H, S-20, SV-18, SV-18H		

¹verlicht

1

bestelnr.	301274	fabrikantnr.	4301648
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouwmaat 30x22mm zwart 1NO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstempera- tuur max. 85/55°C bescherming IP65 met afdekkap		
Voor modellen:	SV-18, SV-18H		



1

bestelnr.	346041 ¹	fabrikantnr.	2310403 2319215 6800234
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 30x22mm wit 2NO 250V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatu- ur max. 85/55°C bescherming IP40		
Voor modellen:	P-35, P-41, P-50, SA-3000, SA-5000, SAS-5000, SAS-5001, SAS-6000, SAS-6001, SC-1100, SC-1100BP, SC-1200, SC- 1200BP, SL-1100B, SL-1100BP, SL-1200B, SL-1200BP, SL-18, SL-19, SL-20, SL-21, SL-21B, SL-23, SL-23B, SL-23BP, SL-290B, SL-350B, SL-550B, SL-550BP, SL-800B, SL-900, SP-23, SP-23B, SP-290, SP-350, SP-550, SP-550B, SP-800, SU-600, SU-750, SV-19, SV-20, SV-204T, SV-21, SV-21B, SV-306T, SV-308T, SV- 310S, SV-310T, SV-408T...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

¹verlicht

			
1			
bestelnr.	347955	fabrikantnr.	2310402
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 30x22mm zwart 1NO/1NC 250V 12A aansluiting vlaksteker 4,8mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP44		
Voor modellen:	SA-3000, SA-5000, SC-1200, SL-800B, SP-800		

			
1			
bestelnr.	347024	fabrikantnr.	2310404 2319208
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouwmaat 30x22mm wit 1NO/ signaallamp 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85/55°C bescherming IP40		
Voor modellen:	P-35, P-41, P-50, SA-3000, SA-5000, SAM-3000, SAS-5000, SAS-6000, SL-18, SL-19, SL-20, SL-21, SL-21B, SL-23, SL-23B, SL-23BP, SL-290B, SL-350B, SL-550B, SL-550BP, SL-800B, SP-23, SP-23B, SP-290, SP-350, SP-550, SP-550B, SP-800, SV-19, SV-20, SV-21, SV-21B		

			
1			
bestelnr.	346048	fabrikantnr.	2310400 2319394
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouwmaat 30x22mm zwart 1NO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85/125°C bescherming IP40		
Voor modellen:	P-41, P-50, SC-1100, SC-1200, SL-20, SL-21, SL-21B, SL-23, SL-23B, SL-23BP, SL-290B, SL-350B, SL-550B, SL-550BP, SL-800B, SP-23, SP-23B, SP-290, SP-350, SP-550, SP-550B, SP-800, SV-20, SV-21, SV-21B		

microschakelaars

hendelbediening

			
1			
bestelnr.	347443	fabrikantnr.	4309250
omschrijving	microschakelaar met hendel 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm L 40mm omgevingstemperatuur max. 85°C besturingskracht: 120g		
Voor modellen:	E-18, E-19, E-300, LVT-18, LVT-18A, LVT-18H, S-20, S-21, S-23, S-290, S-350, S-550, S-750, S-750A, SB-22, SB-23, SB-290, SB-350, SB-550, SB-750, SB-750A, SV-18, SV-18H		


			
1			
bestelnr.	345107	fabrikantnr.	6420114
omschrijving	microschakelaar met hendel 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm L 98mm omgevingstemperatuur max. 125°C bevestigingsafstand 22mm besturingskracht: 30g hendellengte 90mm		
Voor modellen:	BB-900		

positieschakelaars

OMRON

			
1			
bestelnr.	347472	fabrikantnr.	2306003 2309877
omschrijving	eindschakelaar met montage materiaal 1NC/1NO 230V L 31mm B 30mm H 64mm bescherming IP67 AC-15 3A		
Voor modellen:	E-1000, LV-1100, LV-1200		

vlotterschakelaars

			
1			
bestelnr.	347348	fabrikantnr.	2310475
omschrijving	vlotterschakelaar draad M16x2 1NO of 1NC ø 18mm L 88,5mm inbouw ø 16mm 240V 1A kabel kabellengte 1000mm		
Voor modellen:	SC-1100BP, SC-1200BP, SL-1100B, SL-1100BP, SL-1200B, SL-1200BP, SL-23, SL-23B, SL-23BP, SL-290B, SL-350B, SL-550B, SL-550BP, SL-650C, SL-650C-USA, SL-900, SP-550BP		

draaischakelaars

GOTTAK

			
1			
bestelnr.	347356 ¹	fabrikantnr.	2309182
omschrijving	draaischakelaar 2 0-1 contactset 2 type 4RH 250V 16A as ø 6x4,6mm as L 18mm as ovaal met knop aansluiting vlaksteker 6,3mm voor vaatwasser bij 250V 16A bij 400V 10A		
Voor modellen:	E-1000		

¹incl. knop



lampen

signaallampen

signaallampen compleet

ø 9mm



bestelnr.	359754	fabrikantnr.	2309582
omschrijving	signaallampenset ø 9mm 230V rood/groen aansluiting vlaksteker 2,8mm		
Voor modellen:	E-1000, S-290, S-350, S-550, S-750, S-750A, SB-290, SB-350, SB-550, SB-750, SB-750A		

ø 13mm

met steekfitting



bestelnr.	357053	fabrikantnr.	2309960
omschrijving	signaallampenset ø 13mm groen/geel/rood 230V aansluiting vlaksteker 6,3mm kabellengte 250mm steekaansluiting		
Voor modellen:	LV-1100, LV-1200		

26,5x25,6mm



bestelnr.	357097	fabrikantnr.	2306539
omschrijving	signaallamp inbouwmaat 27,8x25mm geel 250V aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	LVT-19		

30x22mm



bestelnr.	357011	fabrikantnr.	2310401 2319316
omschrijving	signaallamp inbouwmaat 30x22mm 230V wit aansluiting vlaksteker 6,3mm temp. bestendigheid 85°C type Marquardt 1667..		
Voor modellen:	P-50, SA-3000, SA-5000, SAM-3000, SAS-5000, SAS-6000, SC-1100, SC-1200, SL-20, SL-21, SL-21B, SL-23, SL-23B, SL-23BP, SL-290B, SL-350B, SL-550B, SL-550BP, SL-800B, SP-23, SP-23B, SP-290, SP-350, SP-550, SP-550BP, SP-800, SV-20, SV-21, SV-21B		




bestelnr.	347471 ¹	fabrikantnr.	2309869
omschrijving	draaischakelaar 4 0-1-2-3 contactset 4 type 4RH 400V 16A as ø 6x4,6mm as L 18mm as ovaal met knop aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	LV-1100, LV-1200		

¹incl. knop

magneetschakelaars

40x13mm



bestelnr.	345504	fabrikantnr.	2050640 2050705 2319223
omschrijving	magneetschakelaar L 40mm B 13mm 1NO 250V 0.04A P max. 10W aansluiting kabel kabellengte 1000mm		
Voor modellen:	CA-300, CA-400, ES-100, ES-200, P-35, P-41, P-50, S-41, S-50, S-60, SA-3000, SA-5000, SAM-3000, SAM-3001, SAS-5000, SAS-6000, SL-18, SL-19, SL-19D, SL-20, SL-20D, SL-20E, SL-21, SL-21B, SL-21BD, SL-21D, SL-22, SL-22B, SL-22BD, SL-22D, SL-23, SL-23B, SL-23BP, SL-24, SL-290B, SL-300, SL-350B, SL-360, SL-550, SL-550B, SL-550BP, SL-560, SL-650C, SL-650C-USA, SL-800B, SL-810, SP-23, SP-23B, SP-290, SP-350...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	345504	bestelnr.	345399
		fabrikantnr.	—
	magneet ø 3.3mm L 40mm H 8mm B 13mm LA 30mm M3		

ø 6mm



bestelnr.	347685 ¹	fabrikantnr.	2310471 2319434
omschrijving	magneetschakelaar 250V 0.04A P max. 10W voeler L 29mm 1NO aansluiting gecodeerde aansluiting kabellengte 650mm		
Voor modellen:	CP-250, P-100, S-100, S-120, SC-1100, SC-1200, SL-1100B, SL-1100BP, SL-1200B, SL-1200BP, SL-900, X-100, X-120		

¹met gecodeerde steekaansluiting

timers

programmatimers



1

bestelnr.	360710	fabrikantnr.	2319219
omschrijving	timer CDC 11803F1 motoren 1 kamers 3 looptijd 120s 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. 11803F1ADE000.0020		
Voor modellen:	P-35, P-41		



1

bestelnr.	360434	fabrikantnr.	2310454 2319396
omschrijving	timer CDC 11804F motoren 1 kamers 4 looptijd 180s 230V as ømm as Lmm motortype M48R ATS		
Voor modellen:	P-50, SL-23, SL-23B, SL-23BP, SL-290B, SL-350B, SL-550B, SL-550BP, SP-23, SP-23B, SP-290, SP-350, SP-550, SP-550B		



1

bestelnr.	360727	fabrikantnr.	2310456
omschrijving	timer CDC 11804F1 motoren 1 kamers 4 looptijd 216s 230V 50/60Hz as ømm as Lmm fabrikant nr. 11804F1AFE000.0000		
Voor modellen:	SL-290B, SL-300, SL-350B, SL-550B, SL-550BP, SP-290, SP-350		



1


bestelnr.	360712	fabrikantnr.	2319257
omschrijving	timer CDC 11805F1 motoren 1 kamers 5 looptijd 120s 230V fabrikant nr. 11805F1ADE000.0010		
Voor modellen:	P-41		



1

bestelnr.	360474 ¹	fabrikantnr.	2305037 2309206
omschrijving	timer CDC 4902F motoren 1 kamers 2 looptijd 180s 230V 50/60Hz as ø 6x4,6mm as L 23mm fabrikant nr. 4902F1 motortype M48R ATS		
Voor modellen:	E-1000, S-550, S-750, S-750A, SB-550, SB-750, SB-750A		

¹incl. knop



1

bestelnr.	360587 ¹	fabrikantnr.	2309694
omschrijving	timer CDC 4903F motoren 1 kamers 3 looptijd 240s 230V as ø 6x4,6mm as L 23mm motortype M48R ATS type 4903F1 spanning AC		
Voor modellen:	E-18, E-19, E-300, S-23, S-290, S-350, SB-23, SB-290, SB-350		

¹incl. knop



1

bestelnr.	360142	fabrikantnr.	2309737
omschrijving	timer CDC 7803 motoren 1 kamers 3 looptijd 120s 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. 7803F1 / 360142 motortype M37RN		
Voor modellen:	S-20, S-21, SB-22		

Reparatie-onderdelen voor 360142



bestelnr.	360119	fabrikantnr.	—
motor CDC tandwiel ø 5.4mm tanden 12 230V draairichting rechts motor ø 37mm motortype M37RN voor timer			



1

bestelnr.	360482	fabrikantnr.	4309181
omschrijving	timer CDC 7803 motoren 1 kamers 3 looptijd 120s 230V as ømm as Lmm motortype M37RN spanning AC		
Voor modellen:	LVT-18, LVT-18A, LVT-18H		



1

bestelnr.	360486	fabrikantnr.	2309674
omschrijving	timer looptijd 120s as ø 6x4,6mm as L 17mm CROUZET 50Hz 220V kamers 3 fabrikant nr. 633/4044		
Voor modellen:	LVT-19		



1

bestelnr.	360497	fabrikantnr.	2306348
omschrijving	timer CDC 7805DV motoren 2 kamers 5 looptijd 6s/180s 230V 50Hz as ømm as Lmm fabrikant nr. 7805DV 4309 motortype M37RN/M37LN spanning AC		
Voor modellen:	LV-1100, LV-1200		



1

bestelnr.	360531	fabrikantnr.	2310458
omschrijving	timer CDC 7807DV motoren 2 kamers 7 looptijd 6s / 3min 230V as ømm as Lmm motortype M37RN/M37LN spanning AC		
Voor modellen:	SC-1200, SL-800B, SP-800		



1

bestelnr.	360472	fabrikantnr.	2310455
omschrijving	timer FIBER PWE motoren 1 kamers 3 looptijd 216s 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. PWE5J03F411 motortype M51BJ0R00CL		

magneetschakelaars

ABB

magneetschakelaars



1

bestelnr.	381453	fabrikantnr.	2300135 2319447
omschrijving	relais AC1 30A 100-250VAC (AC3/400V) 18A/7,5kW hoofd-contact 4 aansluiting schroefaansluiting type AF16-40-00-13		
Voor modellen:	S-100, S-120, SL-1100B, SL-1100BP, SL-1200B, SL-1200BP, SL-900, ST-1700, ST-2200, ST-3000, SV-6000S, SV-606CCS, SV-606CCT, SV-606S, SV-606T, SV-806LLS, SV-806LLT, SV-806S, SV-806T, SV-810LLS, SV-810LLT, SV-810S, SV-810T, V-821LLSG, V-821SG, V-821T, X-100, X-120		

relais

vermogensrelais

met soldeerbevestiging



1

bestelnr.	381198	fabrikantnr.	2310415
omschrijving	relais SCHRACK 230VAC 16A 3CO aansluiting F6,3 fabrikant nr. RM705730		
Voor modellen:	SL-290B, SL-350B, SL-550B, SL-550BP, SP-550BP		

			
1			
bestelnr.	380139	fabrikantnr.	4301854
omschrijving	vermogensrelais FINDER 230VAC 16A 2CO aansluiting F6,3 overslagbevestiging maat 68x38,2x35,8mm fabrikant nr. 62.82.8.230.0000		
Voor modellen:	E-300, S-20, SA-3000, SA-5000, SAM-3001, SC-1100, SC-1200, SL-23, SL-23B, SL-23BP, SL-290B, SL-300, SL-350B, SL-550B, SL-550BP, SL-800B, SP-290, SP-350, SP-550, SP-550B, SP-550BP, SP-800, ST-1400, ST-1700, ST-2200, ST-2800, ST-3000, ST-3500, V-401T, V-420T		

			
1			
bestelnr.	403309	fabrikantnr.	2319053
omschrijving	printplaat vaatwasser S-100/S-120/SC1100 L 140mm B 100mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	S-100, S-120, S-60, SC-1100BP, SC-1200BP, SL-1100B, SL-1100BP, SL-1200B, SL-1200BP, SL-650C, SL-650C-USA, SL-900, SU-600, SU-750, X-100, X-120, X-60		


voelers

fabrikantspecifieke voelers

voelers			
			
1			
bestelnr.	378352	fabrikantnr.	2310459 2311663
omschrijving	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C aansluiting 2-aderig draad M10 voeler ø6x45mm kabellengte 1.1m		
Voor modellen:	P-100, S-50, S-60, SC-1100BP, SC-1200BP, SL-1100B, SL-1100BP, SL-1200B, SL-1200BP, SL-20D, SL-21BD, SL-21D, SL-22, SL-22B, SL-22BD, SL-22D, SL-24, SL-360, SL-550, SL-560, SL-650C, SL-650C-USA, SL-810, SL-900, ST, ST-1400, ST-1700, ST-2200, ST-2800, ST-3000, ST-3500, SU-600, SU-750, X-50, X-60, X-80		

elektronica

printplaten

			
1			
bestelnr.	403884	fabrikantnr.	2319233
omschrijving	printplaat L 140mm B 80mm		
Voor modellen:	P-100, X-35, X-40, X-41, X-45		

magneetventielen

magneetventielen voor water

TP			
			
1			
bestelnr.	370015	fabrikantnr.	2304941 2309176 2310771
omschrijving	magneetventiel enkel haaks 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 TP		
Voor modellen:	E-1000, LV-290, LV-350, LV-550, LV-750, LV-750A, P-100, P-50, S-50, S-60, SC-1100, SC-1100BP, SC-1200, SC-1200BP, SL-1100B, SL-1100BP, SL-1200B, SL-1200BP, SL-23, SL-23B, SL-23BP, SL-290B, SL-300, SL-350B, SL-360, SL-550, SL-550B, SL-550BP, SL-560, SL-650C, SL-650C-USA, SL-800B, SL-900, SP-550BP, SU-600, SU-750, X-45, X-50, X-60		
Toebehoren voor	370015		
	bestelnr.	371220	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 3l/min rood tolerantie ±15%		
	bestelnr.	371221	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 5.5l/min geel tolerantie ±15%		
	bestelnr.	371222	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 6l/min grijs tolerantie ±15%		
	bestelnr.	371223	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 10l/min wit tolerantie ±15%		
	bestelnr.	371224	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 12l/min brons tolerantie ±15%		
	bestelnr.	371225	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 16l/min lichtbruin tolerantie ±15%		
	bestelnr.	371226	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 20l/min rood tolerantie ±15%		
	bestelnr.	371230	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 0.25l/min rood tolerantie ±25%		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor 370015				
	bestelnr.	371231	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 0.35l/min violet tolerantie ±25%				
	bestelnr.	371232	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 0.5l/min oranje tolerantie ±25%				
	bestelnr.	371233	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 0.8l/min wit tolerantie ±25%				
	bestelnr.	371234	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 1l/min lichtblauw tolerantie ±25%				
	bestelnr.	371235	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 1.2l/min bruin tolerantie ±25%				
	bestelnr.	371236	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 1.5l/min lichtbruin tolerantie ±25%				
	bestelnr.	371237	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 2.5l/min geel tolerantie ±25%				
	bestelnr.	371238	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 3.4l/min donkergroen tolerantie ±25%				
	bestelnr.	371239	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 5l/min zwart tolerantie ±25%				
	bestelnr.	371240	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 8l/min blauw tolerantie ±20%				

magneetventielen met reducering

1

bestelnr.	370628	fabrikantnr.	2309744 2319241 8100265
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4" ingang 16l/min DN10 TP kunststof uitgang 11.5mm		
Voor modellen:	LVT-18, LVT-18A, LVT-18H, LVT-19, S-21, S-23, S-41, S-50, SB-22, SB-23, SL-19D, SL-20, SL-20D, SL-21, SL-21B, SL-21BD, SL-21D, SL-22, SL-22B, SL-22BD, SL-22D, SL-23, SL-23B, SL-23BP, SL-360, SL-550, SL-560, SP-23, SP-23B, SV-18, SV-18H, SV-20, SV-21, SV-21B, X-35, X-40, X-41, X-50		

A white and green magnetic valve with a solenoid coil and two ports. The valve is shown from a side-on perspective, highlighting its compact design and the green plastic body.

1

bestelnr.	370637	fabrikantnr.	2319201 4300580 4309157
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm ingang 16l/min TP 11510P C kunststof reducering ingang lichtbruin 8VA		
Voor modellen:	E-18, E-19, E-300, LV-1100, LV-1200, M-25, M-25T, M-26, P-35, P-41, PI-30, S-20, S-290, S-350, S-550, S-750, S-750A, SB-290, SB-350, SB-550, SB-750, SB-750A, SL-18, SL-19, SL-20, SL-20E, SL-21, SL-21B, SL-24, SL-810, SP-290, SP-350, SP-550, SP-550B, SP-800, SV-18, SV-18H, SV-19, SV-20, SV-21, SV-21B, X-80		

pressostaten

voor spoeltechniek

ø58mm met vlaksteker 6,3mm

met horizontale aansluiting

1

bestelnr.	541981	fabrikantnr.	2302816 2319354
omschrijving	pressostaat drukbereik 130/40mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek drukaansluiting ø 5.5mm		
Voor modellen:	P-100, S-100, S-120, S-50, S-60, SC-1100, SC-1200, SL-1100B, SL-1100BP, SL-1200B, SL-1200BP, SL-300, SL-360, SL-550, SL-560, SL-650C-USA, SL-810, SL-900, ST, ST-1400, ST-1700, ST-2200, ST-2800, ST-3000, ST-3500, SU-600, SU-750, X-100, X-120, X-50, X-60		

1

bestelnr.	541302	fabrikantnr.	2302815 2319212
omschrijving	pressostaat drukbereik 40/15mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek		
Voor modellen:	E-1000, E-18, E-19, E-300, LV-1100, LV-1200, LV-290, LV-350, LV-550, LV-750, LV-750A, LVT-18, LVT-18A, LVT-18H, P-35, P-41, P-50, S-20, S-21, S-23, S-290, S-350, S-41, S-50, S-550, S-60, S-750, S-750A, SB-22, SB-23, SB-290, SB-350, SB-550, SB-750, SB-750A, SL-18, SL-19, SL-19D, SL-20, SL-20D, SL-20E, SL-21, SL-21B, SL-21BD, SL-21D, SL-22, SL-22B, SL-22BD, SL-22D, SL-23...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

pompen

was- en naspelpompen


FIR

pompen



1

bestelnr.	499079	fabrikantnr.	2319221 4301828
omschrijving	pomp ingang ø 28mm uitgang ø 26mm type 2211.1610 220-240V 50Hz fasen 1 0.07kW 0.1PS rotatierichting links condensator 5µF FIR		
Voor modellen:	E-18, E-19, LVT-18, LVT-18A, LVT-18H, P-35, SL-18, SL-19, SL-19D, SL-650C, SV-18, SV-18H, SV-19, X-35		
Reparatie-onderdelen voor	499079		
	bestelnr.	365017	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 16.10.08 bescherming		
	bestelnr.	510384	fabrikantnr. —
	pompdeksel ingang ø 28mm uitgang ø 26mm ø 100mm ID ø 76mm		
	bestelnr.	510695	fabrikantnr. —
	glijring dichting hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/ EPDM ID ø 11mm		
	bestelnr.	521203	fabrikantnr. —
	pompschoep ø 72mm H 18mm draad M7 schacht ø 11mm schachtlengte 32mm messen 3		
	bestelnr.	521703	fabrikantnr. —
	pompdeksel pakking EPDM materiaaldikte 2.5mm ID ø 75mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	499090	fabrikantnr.	2305483 2319255
omschrijving	pomp ingang ø 28mm uitgang ø 26mm type 22221900 230V 50Hz fasen 1 0.22kW 0.3PS L 191mm rotatierichting links condensator 5µF FIR		
Voor modellen:	LVT-18H, P-41, SL-20, SL-20D, SL-20E, SL-21, SL-21B, SL-21BD, SL-21D, SL-22, SL-22B, SL-22BD, SL-22D, SV-18, SV-18H, X-40		
Reparatie-onderdelen voor 499090			
	bestelnr.	365017	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 16.10.08 bescherming		
	bestelnr.	510384	fabrikantnr. —
	pompdeksel ingang ø 28mm uitgang ø 26mm ø 100mm ID ø 76mm		
	bestelnr.	510532	fabrikantnr. —
	pompschoep ø 72mm H 22mm schacht ø 11mm schach- tlengte 32mm messen 3		
	bestelnr.	510695	fabrikantnr. —
	glijring dichting hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/ EPDM ID ø 11mm		
	bestelnr.	521703	fabrikantnr. —
	pompdeksel pakking EPDM materiaaldikte 2.5mm ID ø 75mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	499171	fabrikantnr.	2307070 2309686 2319271
omschrijving	pomp ingang ø 30mm uitgang ø 30mm type 2240.1411 230V 50Hz fasen 1 0.24kW 0.33PS L 183mm rotatierichting rechts condensator 10µF FIR		
Voor modellen:	S-21, S-23, S-41, SB-22, SB-23, SL-20, SL-20D, SL-21, SL-21B, SL-21BD, SL-21D, SL-22, SL-22B, SL-22BD, SL-22D, SL-23, SL- 23B, SL-23BP, SL-24, SP-23, SP-23B, SV-20, SV-21, SV-21B, X-41		
Reparatie-onderdelen voor	499171		
	bestelnr.	365015	fabrikantnr. — bedrijfscondensator capaciteit 10µF 400V bekerconden- sator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35.5mm L 59mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm bescherming
	bestelnr.	510607	fabrikantnr. — pompschoep ø 85mm H 29mm asafname ø 9x8mm rotatie- richting rechts messen 6
	bestelnr.	510695	fabrikantnr. — glijring dichting hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/ EPDM ID ø 11mm
	bestelnr.	521571	fabrikantnr. — pompdeksel FIR ingang ø 30mm uitgang ø 30mm draairich- ting rechts ø 128mm ID ø 100mm binnenhoogte 21mm
	bestelnr.	521701	fabrikantnr. — pompepakking
	bestelnr.	521707	fabrikantnr. — pompepakking



1

bestelnr.	499188	fabrikantnr.	2304290 2319385
omschrijving	pomp ingang ø 45mm uitgang ø 40mm type 2256V1425 230V 50Hz fasen 1 0.75kW 1PS L 235mm rotatie-richting rechts condensator 16µF FIR		
Voor modellen:	SL-650C, SL-800B, SL-810, SP-800, X-80		
Reparatie-onderdelen voor	499188		
	bestelnr.	365021	fabrikantnr. — bedrijfscondensator capaciteit 16µF 425V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 73mm enkel M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 416.10.99 bescherming
	bestelnr.	499188	fabrikantnr. 2304290 2319385 pomp ingang ø 45mm uitgang ø 40mm type 2256V1425 230V 50Hz fasen 1 0.75kW 1PS L 235mm rotatie-richting rechts condensator 16µF FIR
	bestelnr.	510529	fabrikantnr. — pompschoep ø 103mm H 30mm asafname ø 9/8mm rota- tietrichting rechts messen 6
	bestelnr.	510692	fabrikantnr. — glijring dichting voor schacht ø 11mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 13mm tegenring inbouw ø 26mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 14mm RVS/ keramisch/EPDM
	bestelnr.	521539	fabrikantnr. — pompdeksel FIR ingang ø 45mm uitgang ø 40mm hulpdruk 10mm hulpdruk open draairichting rechts ø 160mm ID ø 125mm binnenhoogte 25mm
	bestelnr.	521702	fabrikantnr. — pompdeksel pakking materiaaldikte 3,5x4,5mm vpe 1stuk



1

bestelnr.	499189	fabrikantnr.	2305057 2319347
omschrijving	pomp ingang ø 45mm uitgang ø 40mm type 3911.1428 230V 50Hz fasen 1 0.55kW 0.75PS L 211mm rotatierichting rechts condensator 12,5µF FIR		
Voor modellen:	LV-550, LV-750, S-60, SL-290B, SL-350B, SL-360, SL-550, SL-550B, SL-550BP, SL-560, SP-290, SP-350, SP-550, SP-550B, X-60		
Reparatie-onderdelen voor	499189		
	bestelnr.	365014	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 12,5µF 450V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 bescherming		
	bestelnr.	510508	fabrikantnr. —
	pompdeksel FIR ingang ø 45mm uitgang ø 40mm pomptype PU 0,5/3911 draairichting rechts ø 160mm ID ø 125mm binnenhoogte 25mm		
	bestelnr.	510610	fabrikantnr. 2309577
	pompschoep ø 95,5mm H 23mm asafname ø 9/8mm rotatierichting rechts afname ø 16mm messen 6		
	bestelnr.	510692	fabrikantnr. —
	glijring dichting voor schacht ø 11mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 13mm tegenring inbouw ø 26mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 14mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521702	fabrikantnr. —
	pompdeksel pakking materiaaldikte 3,5x4,5mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	499043	fabrikantnr.	2305895 2309532 2319334
omschrijving	pomp ingang ø 45mm uitgang ø 40mm type 3983.1409 230V 50Hz fasen 1 0.37kW 0.51PS L 205mm rotatierichting rechts condensator 12.5µF FIR inclusief condensator		
Voor modellen:	E-300, P-50, S-290, S-350, S-50, SB-290, SB-350, SL-290B, SL-300, SL-350B, SL-360, SL-550, SL-550B, SL-550BP, SL-560, SP-290, SP-350, SP-550, SP-550B, X-45, X-50		
Reparatie-onderdelen voor	499043		
	bestelnr.	365014	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 12.5µF 450V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 bescherming		
	bestelnr.	510607	fabrikantnr. —
	pompschoep ø 85mm H 29mm asafname ø 9x8mm rotatierichting rechts messen 6		
	bestelnr.	510692	fabrikantnr. —
	glijring dichting voor schacht ø 11mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 13mm tegenring inbouw ø 26mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 14mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521539	fabrikantnr. —
	pompdeksel FIR ingang ø 45mm uitgang ø 40mm hulpdruk 10mm hulpdruk open draairichting rechts ø 160mm ID ø 125mm binnenhoogte 25mm		
	bestelnr.	521702	fabrikantnr. —
	pompdeksel pakking materiaaldikte 3,5x4,5mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	499091	fabrikantnr.	2307820 2309840 2319462
omschrijving	pomp ingang ø 60mm uitgang ø 47mm type 2233S1500 230V 50Hz fasen 1 0.89kW 1.22PS L 251mm rotatierichting rechts condensator 16µF FIR		
Voor modellen:	LV-1100, S-100, S-120, SC-1100, SL-1100B, SL-1100BP, SL-1200B, SL-1200BP, SL-900, X-100, X-120		

Reparatie-onderdelen voor 499091

	bestelnr.	365021	fabrikantnr.	—
	bedrijfscondensator capaciteit 16µF 425V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 73mm enkel M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 416.10.99 bescherming			
	bestelnr.	501603	fabrikantnr.	—
	ventilatorafdekking ø 150mm ID ø 75mm voor 499091			
	bestelnr.	510552	fabrikantnr.	—
	pompdeksel pakking pomptype 1292-2/3942/3981/3911/3983			
	bestelnr.	510693	fabrikantnr.	—
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM			
	bestelnr.	521067	fabrikantnr.	2309841
	service kit voor pomp type 2233S1500 ventilatorblad, pompdekselpakking, glijringpakking			
	bestelnr.	521512	fabrikantnr.	—
	pompdeksel FIR ingang ø 60mm uitgang ø 50mm			



1

bestelnr.	499187	fabrikantnr.	2310641 2319464
omschrijving	pomp ingang ø 63mm uitgang ø 47mm type 1226.2530 230/400V 50Hz fasen 3 1.5kW 2PS L 335mm rotatierichting rechts FIR		
Voor modellen:	S-100, S-120, SC-1200, SL-1100B, SL-1100BP, SL-1200B, SL-1200BP, SL-900, X-100, X-120		

drukverhogingspompen I



1

bestelnr.	500359	fabrikantnr.	2304293 2319400 2319442
omschrijving	pomp ingang ø 12 uitgang ø 12 type PPL46DX 230V 50Hz 0.33kW condensator 10µF LGB		
Voor modellen:	SC-1100BP, SC-1200BP, SL-1100B, SL-1100BP, SL-1200B, SL-1200BP, SL-23, SL-23B, SL-23BP, SL-290B, SL-350B, SL-550B, SL-550BP, SL-900, SP-550BP, SU-600, SU-750		
Reparatie-onderdelen voor	500359		
	bestelnr.	698663	fabrikantnr. —
	pompschoep ø 60mm H 12mm met groef asafname ø 12mm B 60mm passend voor LGB		
Toebehoren voor	500359		
	bestelnr.	365015	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 10µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35.5mm L 59mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm bescherming		

afvoerpompen

GRE



1

bestelnr.	500961	fabrikantnr.	4309102 old version
omschrijving	afvoerpomp ingang ø 30mm uitgang ø 23mm 100W 230V 50Hz GRE		
Toebehoren voor	500961		
	bestelnr.	524719	fabrikantnr. 2310294 (old Version)
vormslang slang buiten ø 40mm slang binnen ø 30mm L 65mm spoeltechniek zwart VPE 1			

HANNING



1

bestelnr.	499044	fabrikantnr.	4309102
omschrijving	afvoerpomp 65W 230V ingang ø 22mm uitgang ø 24mm 50Hz type BE20B2-089 HANNING met toebehoren		
Voor modellen:	P-41, P-50, S-23, S-290, S-350, S-41, S-50, S-550, S-60, S-750, S-750A, SB-22, SB-23, SB-290, SB-350, SB-550, SB-750, SB-750A, SL-20, SL-20D, SL-21, SL-21B, SL-21BD, SL-21D, SL-22, SL-22B, SL-22BD, SL-22D, SL-23, SL-23B, SL-23BP, SL-290B, SL-350B, SL-550B, SL-550BP, SL-650C, SL-800B, SL-810, SP-23, SP-23B, SP-290, SP-350, SP-550, SP-550B, SP-800, SV-20, SV-21, SV-21B, X-40, X-41...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Reparatie-onderdelen voor	499044		
	bestelnr.	530426	fabrikantnr. 2310294
vormslang L 66mm			

zekeringen

glaszekeringen



1

bestelnr.	358600	fabrikantnr.	2140423 2149131
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 1A traag maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	ST-1400, ST-1700, ST-2200, ST-2800, ST-3000, ST-3500, SV-604CCS, SV-604CCT, SV-604S, SV-604T, SV-606CCS, SV-606CCT, SV-606S, SV-606T, SV-806LLS, SV-806LLT, SV-806S, SV-806T, SV-810LLS, SV-810LLT, SV-810S, SV-810T, V-401SGA, V-401T, V-402SG, V-402T, V-410SG, V-410T, V-420SA, V-420SGA, V-420T, V-421SG, V-421T, V-425SGA, V-426SG, V-426T, V-640SA, V-640SGA, V-640T, V-641SG, V-641SGA, V-641T, V-820LLSGA, V-820SGA, V-820T, V-821LLSG, V-821SG, V-821T		

glaszekeringhouders



1

bestelnr.	358016	fabrikantnr.	2140280 2319232
omschrijving	zekeringhouder passende zekering ø5x20mm ø 14mm 4A maximale spanning 250V L 52mm B 15mm aansluiting F6,3		
Voor modellen:	P-100, S-100, S-120, S-41, S-50, S-60, SAM-3001, SAS-5001, SAS-6001, SC-1100BP, SC-1200BP, SL-1100B, SL-1100BP, SL-1200B, SL-1200BP, SL-19D, SL-20, SL-20D, SL-21, SL-21B, SL-21BD, SL-21D, SL-22, SL-22B, SL-22BD, SL-22D, SL-24, SL-290B, SL-350B, SL-360, SL-550, SL-550B, SL-550BP, SL-560, SL-650C, SL-810, SL-900, X-100, X-120, X-35, X-40, X-41, X-45, X-50, X-60, X-80		

apparaatspecifieke bouwdeelen

voor vaatwassers

afvoer-/toevoercomponenten

SAMMIC

afvoer-/toevoerlichamen



1

bestelnr.	517351	fabrikantnr.	2309134
omschrijving	aansluithoek set draad 1½" slang ø 33mm		
Voor modellen:	E-1000, E-300, LV-1100, LV-1200		



bestelnr.	524706	fabrikantnr.	2313203 2319265
omschrijving	aanzuigdeel H 120mm uitgang ø 44.5 uitgang 2 ø 30		
Voor modellen:	P-41, P-50, S-41, S-50, S-60, SL-20, SL-20D, SL-21, SL-21B, SL-21BD, SL-21D, SL-22, SL-22B, SL-22BD, SL-22D, SL-23, SL-23B, SL-23BP, SL-24, SL-290B, SL-300, SL-350B, SL-360, SL-550, SL-550B, SL-550BP, SL-560, SL-650C, SL-650C-USA, SL-800B, SL-810, X-40, X-41, X-45, X-50, X-60, X-80		



bestelnr.	524708	fabrikantnr.	2310692
omschrijving	aanzuigdeel OD ø 86mm slang ø 30mm		
Voor modellen:	P-100, P-35, S-100, S-120, SC-1100, SC-1200, SL-1100B, SL-1100BP, SL-1200B, SL-1200BP, SL-18, SL-19, SL-19D, SL-20E, SL-900, SP-23, SP-23B, SP-290, SP-350, SP-550, SP-550B, SP-800, SU-600, SU-750, SV-20, SV-21, SV-21B, X-100, X-120, X-35		



bestelnr.	517350	fabrikantnr.	2309116
omschrijving	afvoerventiel compleet draad 1 1/2" OD ø 66mm ID ø 39mm		
Voor modellen:	E-1000, E-300, LV-1100, LV-1200		



bestelnr.	518188	fabrikantnr.	2310753
omschrijving	o-ring set EPDM materiaaldikte 3/4mm ID ø 46/74mm		
Voor modellen:	SC-1100, SC-1200, SU-600, SU-750		



bestelnr.	524731	fabrikantnr.	2313202 2319264
omschrijving	tegenhouder ø 124mm voor afvoerventiel		
Voor modellen:	P-41, P-50, S-41, S-50, S-60, SL-20, SL-20D, SL-21, SL-21B, SL-21BD, SL-21D, SL-22, SL-22B, SL-22BD, SL-22D, SL-23, SL-23B, SL-23BP, SL-24, SL-290B, SL-300, SL-350B, SL-360, SL-550, SL-550B, SL-550BP, SL-560, SL-650C, SL-650C-USA, SL-800B, SL-810, X-40, X-41, X-45, X-50, X-60, X-80		

filters



bestelnr.	524729	fabrikantnr.	2313201 2319259
omschrijving	aanzuigfilter ø 101mm H 130mm		
Voor modellen:	P-41, P-50, S-41, S-50, S-60, SL-20, SL-20D, SL-21, SL-21B, SL-21BD, SL-21D, SL-22, SL-22B, SL-22BD, SL-22D, SL-23, SL-23B, SL-23BP, SL-24, SL-290B, SL-300, SL-350B, SL-360, SL-550, SL-550B, SL-550BP, SL-560, SL-650C, SL-650C-USA, SL-800B, SL-810, X-40, X-41, X-45, X-50, X-60, X-80		



bestelnr.	524749	fabrikantnr.	2313128
omschrijving	aanzuigfilter ø 61mm L 90mm		
Voor modellen:	P-35, SL-18, SL-19, SL-19D, SL-20E, X-35		



bestelnr.	519528	fabrikantnr.	2310636
omschrijving	aanzuigfilter voor vaatwasser H 100mm L 160mm B 105mm		
Voor modellen:	SC-1100, SC-1200		



1

bestelnr.	524745	fabrikantnr.	2302035
omschrijving	aanzuigfilter voor vaatwasser H 49mm L 100mm B 100mm		
Voor modellen:	E-19, LVT-19, S-20, S-21, ST-1400, ST-1700, ST-2200, ST-2800, ST-3000, ST-3500, SV-19		



1

bestelnr.	517345	fabrikantnr.	2310241 2319263
omschrijving	filter voor afvoerventiel ø 59mm H 50mm		
Voor modellen:	P-100, P-41, P-50, S-100, S-120, S-41, S-50, S-60, SC-1100, SC-1200, SL-1100B, SL-1100BP, SL-1200B, SL-1200BP, SL-20, SL-20D, SL-21, SL-21B, SL-21BD, SL-21D, SL-22, SL-22B, SL-22BD, SL-22D, SL-23, SL-23B, SL-23BP, SL-290B, SL-350B, SL-360, SL-550, SL-550B, SL-550BP, SL-560, SL-650C, SL-650C-USA, SL-800B, SL-810, SL-900, SP-23, SP-23B, SP-290, SP-350, SP-550, SP-550B, SU-600, SU-750, SV-20, SV-21, SV-21B...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	517706	fabrikantnr.	2313200 2319262
omschrijving	rondfilter ø 145mm H 84mm kunststof gat ø 46mm		
Voor modellen:	P-41, P-50, S-41, S-50, S-60, SL-20, SL-20D, SL-21, SL-21B, SL-21BD, SL-21D, SL-22, SL-22B, SL-22BD, SL-22D, SL-23, SL-23B, SL-23BP, SL-24, SL-290B, SL-300, SL-350B, SL-360, SL-550, SL-550B, SL-550BP, SL-560, SL-650C, SL-650C-USA, SL-800B, SL-810, X-40, X-41, X-45, X-50, X-60, X-80		

overlooppipen



1

bestelnr.	524713	fabrikantnr.	2310242 2310419 2319261
omschrijving	overloop aansluiting L 24mm afname ø 40mm voor overlooppijp		
Voor modellen:	P-100, P-41, P-50, S-100, S-120, S-41, S-50, S-60, SC-1100, SC-1200, SL-1100B, SL-1100BP, SL-1200B, SL-1200BP, SL-20, SL-20D, SL-21, SL-21B, SL-21BD, SL-21D, SL-22, SL-22B, SL-22BD, SL-22D, SL-23, SL-23B, SL-23BP, SL-24, SL-290B, SL-300, SL-350B, SL-360, SL-550, SL-550B, SL-550BP, SL-560, SL-800B, SL-810, SL-900, SP-23, SP-23B, SP-290, SP-350, SP-550, SP-550B, SP-800, SU-600, SU-750, SV-20, SV-21...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	524718	fabrikantnr.	2309654
omschrijving	overloop aansluiting L 48mm afname ø 25mm voor overlooppijp		
Voor modellen:	E-19, LVT-19, P-35, S-20, S-21, SL-18, SL-19, SL-19D, SL-20E, SV-19, X-35		



1

bestelnr.	524377	fabrikantnr.	2307807
omschrijving	overlooppijp L 130mm ø 40mm		
Voor modellen:	LV-1100, LV-1200		



1

bestelnr.	524277	fabrikantnr.	4301655
omschrijving	overlooppijp L 138mm ø 32mm		
Voor modellen:	E-18, LVT-18, LVT-18A, LVT-18H, SV-18, SV-18H		



1

bestelnr.	524744	fabrikantnr.	2305064
omschrijving	overlooppijp L 140mm ø 40mm		
Voor modellen:	E-300, LV-290, LV-350, LV-550, LV-750, LV-750A, SP-23, SP-23B, SV-20, SV-21, SV-21B		



1

bestelnr.	517353	fabrikantnr.	2306041
omschrijving	overlooppijp L 147mm kunststof ID ø 32mm OD ø 40mm materiaaldikte 3mm		
Voor modellen:	E-1000		



1

bestelnr.	524703	fabrikantnr.	2310332
omschrijving	overlooppijp L 155mm ø 40mm		
Voor modellen:	SP-290, SP-350, SP-550, SP-550B, SP-800		



1

bestelnr.	524743	fabrikantnr.	2307517 2310130
omschrijving	overlooppijp L 165mm ø 40mm		
Voor modellen:	S-23, S-290, S-350, S-550, S-750, S-750A, SB-22, SB-23, SB-290, SB-350, SB-550, SB-750, SB-750A, SV-20, SV-21, SV-21B		



1

bestelnr.	524742	fabrikantnr.	2313206 2319251
omschrijving	overlooppijp L 185mm ø 40mm		
Voor modellen:	P-41, S-41, SL-20, SL-20D, SL-21, SL-21B, SL-23, SL-23B, SL-23BP, SL-24, X-40, X-41		



1

bestelnr.	524704	fabrikantnr.	2313207 2319307
omschrijving	overlooppijp L 194mm ø 40mm		
Voor modellen:	P-50, S-50, S-60, SL-290B, SL-350B, SL-360, SL-550, SL-550B, SL-550BP, SL-560, SL-800B, SL-810, X-45, X-50, X-60, X-80		



1

bestelnr.	524741	fabrikantnr.	2313208 2319440
omschrijving	overlooppijp L 300mm ø 40mm		
Voor modellen:	P-100, S-100, S-120, SL-1100B, SL-1100BP, SL-1200B, SL-1200BP, SL-900, X-100, X-120		



1

bestelnr.	524740	fabrikantnr.	2310615
omschrijving	overlooppijp L 340mm ø 40mm kunststof ID ø 34mm		
Voor modellen:	SC-1100, SC-1200		



1

bestelnr.	517705	fabrikantnr.	2310967
omschrijving	overlooppijp L 393mm ø 40mm kunststof ID ø 34mm		
Voor modellen:	SU-600, SU-750		



1

bestelnr.	524714	fabrikantnr.	2306557 2313977 2319218
omschrijving	overlooppijp L 99mm ø 25mm		
Voor modellen:	E-19, LVT-19, P-35, S-20, S-21, SL-18, SL-19, SL-19D, SL-20E, SV-19, X-35		

boilers

boiler voor vaatwasser



1

bestelnr.	524699	fabrikantnr.	2310217
omschrijving	boiler ø 130mm L 330mm ingang ø 12mm		
Voor modellen:	SP-23, SP-23B, SV-19, SV-20, SV-21, SV-21B		



1

bestelnr.	524700	fabrikantnr.	2313021
omschrijving	boiler ø 135mm L 330mm ingang ø 12mm		
Voor modellen:	P-41, S-41, SL-19, SL-19D, SL-20, SL-20D, SL-21, SL-21B, SL-21BD, SL-21D, SL-22, SL-22B, SL-22BD, SL-22D, SL-23, SL-23B, SL-23BP, SL-24, X-35, X-40, X-41		

			
1			
bestelnr.	524702	fabrikantnr.	2310316
omschrijving	boiler ø 170mm L 460mm ingang ø 12		
Voor modellen:	SC-1100, SP-550, SP-550B, SP-800		

			
1			
bestelnr.	524701	fabrikantnr.	2313447
omschrijving	boiler ø 175mm L 450mm ingang ø 12mm		
Voor modellen:	P-100, S-100, S-50, SL-1100B, SL-1100BP, SL-350B, SL-550, SL-550B, SL-550BP, SL-800B, X-100, X-50, X-80		

kapmechanieken voor wasmachines

kapgreephouders

			
1			
bestelnr.	511697	fabrikantnr.	2310669
omschrijving	kapgreepgeleider inbouwpositie rechts/links L 90mm B 56mm H 61mm set		
Voor modellen:	SC-1100, SC-1200		

looprollen

			
1			
bestelnr.	517714	fabrikantnr.	2309897
omschrijving	wiel set ø 31mm H 20mm voor kapmechaniek met geleiding kunststof zwart gat ø 12mm		
Voor modellen:	E-1000, LV-1100, LV-1200, P-100, S-100, S-120, SC-1100, SC-1200, SL-1100B, SL-1100BP, SL-1200B, SL-1200BP, SL-900, X-100, X-120		

diversen

			
1			
bestelnr.	517719	fabrikantnr.	2310608 2319431
omschrijving	onderdelenset voor veer L 137mm B 38mm		
Voor modellen:	P-100, S-100, S-120, SC-1100, SC-1200, SL-1100B, SL-1100BP, SL-1200B, SL-1200BP, SL-900, X-100, X-120		

luchtkamers

luchtkamers

			
1			
bestelnr.	524278	fabrikantnr.	4309244
omschrijving	luchtkamer L 400mm ø 8mm slang ø 5.5mm kunststof		
Voor modellen:	E-18, LVT-18, LVT-18A, LVT-18H, SV-18, SV-18H		

			
1			
bestelnr.	524732	fabrikantnr.	2309693
omschrijving	luchtkamer ø 44mm H 56mm draad M8x1,25 slang ø 6mm kunststof		
Voor modellen:	E-19, LVT-19, P-100, S-100, S-120, S-20, S-21, S-23, SB-22, SB-23, SL-1100B, SL-1100BP, SL-1200B, SL-1200BP, SL-900, SP-23, SP-23B, SV-19, SV-20, SV-21, SV-21B, X-100, X-120		

			
1			
bestelnr.	517354	fabrikantnr.	2309899
omschrijving	luchtkamer ø 44mm H 82mm draad M8 slang ø 5.5mm kunststof		
Voor modellen:	E-1000		

			
1			
bestelnr.	510688	fabrikantnr.	2309200
omschrijving	luchtkamer set ø 44mm H 139mm draad M8x1,25 slang ø 6.3mm kunststof		
Voor modellen:	E-300, LV-1100, LV-1200, S-290, S-350, S-550, S-750, S-750A, SB-290, SB-350, SB-550, SB-750, SB-750A, SC-1100, SC-1200, SL-1100B, SL-1100BP, SL-1200B, SL-1200BP, SL-900, SP-290, SP-350, SP-550, SP-550B, SP-800, ST, ST-1400, ST-1700, ST-2200, ST-2800, ST-3000, ST-3500, SU-600, SU-750		



1

bestelnr.	524750	fabrikantnr.	2313131
omschrijving	luchtkamer set ø 44mm H 49mm draad M8x1,25 slang ø 6.5mm kunststof		
Voor modellen:	P-35, P-41, P-50, S-41, S-50, S-60, SL-18, SL-19, SL-19D, SL-20, SL-20D, SL-20E, SL-21, SL-21B, SL-21BD, SL-21D, SL-22, SL-22B, SL-22BD, SL-22D, SL-23, SL-23B, SL-23BP, SL-24, SL-290B, SL-300, SL-350B, SL-360, SL-550, SL-550B, SL-550BP, SL-560, SL-650C, SL-650C-USA, SL-800B, SL-810, X-35, X-40, X-41, X-45, X-50, X-60, X-80		

terugslagkleppen

terugslagkleppen



1

bestelnr.	524754	fabrikantnr.	2307503
omschrijving	terugslagventiel L-vorm slang ø 29mm		
Voor modellen:	P-50, S-100, S-120, S-23, S-290, S-350, S-41, S-50, S-550, S-60, S-750, S-750A, SB-22, SB-23, SB-290, SB-350, SB-550, SB-750, SB-750A, SC-1100, SC-1200, SL-1100B, SL-1100BP, SL-1200B, SL-1200BP, SL-20, SL-20D, SL-21, SL-21B, SL-21BD, SL-21D, SL-22, SL-22B, SL-22BD, SL-22D, SL-23, SL-23B, SL-23BP, SL-290B, SL-350B, SL-550B, SL-550BP, SL-650C, SL-650C-USA, SL-800B, SL-900, SP-23, SP-23B, SP-290, SP-350...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

deurmechanieken

stangen



1

bestelnr.	524716	fabrikantnr.	2309224 2319278
omschrijving	deurstang L 320mm draad M4 set ø 4mm		
Voor modellen:	E-300, P-41, P-50, S-23, S-290, S-350, S-41, S-50, S-550, S-60, S-750, S-750A, SB-23, SB-290, SB-350, SB-550, SB-750, SB-750A, SL-23, SL-23B, SL-23BP, SL-24, SL-290B, SL-300, SL-350B, SL-360, SL-550, SL-550B, SL-550BP, SL-560, SL-650C, SL-650C-USA, SL-800B, SL-810, SP-23, SP-23B, SP-290, SP-350, SP-550, SP-550B, SP-800, X-41, X-45, X-50, X-60, X-80		

APPARAATSPECIFIEKE BOUWDELEN SAMMIC

scharnieren



1

bestelnr.	517715	fabrikantnr.	2313134
omschrijving	deurscharnier met bout inbouwpositie links/rechts ø 8mm L 72mm		
Voor modellen:	P-35, SL-18, SL-19, SL-19D, SL-20, SL-20D, SL-20E, SL-21, SL-21B, SL-21BD, SL-21D, SL-22, SL-22B, SL-22BD, SL-22D, SL-24, SL-300, SL-360, SL-550, SL-560, SL-650C, SL-650C-USA, X-35, X-40		



1

bestelnr.	694538	fabrikantnr.	2309212
omschrijving	scharnier L 72mm B 25mm inbouwpositie links/rechts set voor vaatwasser vpe 1stuk		
Voor modellen:	E-19, E-300, LVT-19, S-20, S-21, S-23, S-290, S-350, S-550, S-750, S-750A, SB-22, SB-23, SB-290, SB-350, SB-550, SB-750, SB-750A, SP-23, SP-23B, SP-290, SP-350, SP-550, SP-550B, SP-800, SV-19, SV-20, SV-21, SV-21B		

deurmagneten



1

bestelnr.	694539	fabrikantnr.	2310470 2319222
omschrijving	deurmagneet L 63mm B 7.5mm H 19mm bevestigingsafstand 52mm		
Voor modellen:	P-35, P-41, P-50, S-41, S-50, S-60, SL-18, SL-19, SL-19D, SL-20, SL-20D, SL-20E, SL-21, SL-21B, SL-21BD, SL-21D, SL-22, SL-22B, SL-22BD, SL-22D, SL-23, SL-23B, SL-23BP, SL-24, SL-290B, SL-300, SL-350B, SL-360, SL-550, SL-550B, SL-550BP, SL-560, SL-650C, SL-650C-USA, SL-800B, SL-810, SP-23, SP-23B, SP-290, SP-350, SP-550, SP-550B, SP-800, SV-19, SV-20, SV-21, SV-21B, X-35, X-40, X-41...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

deurstoppers



1

bestelnr.	511698	fabrikantnr.	2309566
omschrijving	deurstopper set ø 15mm H 24mm inbouwpositie links/rechts kunststof		
Voor modellen:	E-300, P-41, P-50, S-23, S-290, S-350, S-41, S-50, S-550, S-60, S-750, S-750A, SB-23, SB-290, SB-350, SB-550, SB-750, SB-750A, SL-23, SL-23B, SL-23BP, SL-24, SL-290B, SL-300, SL-350B, SL-360, SL-550, SL-550B, SL-550BP, SL-560, SL-650C, SL-650C-USA, SL-800B, SL-810, SP-23, SP-23B, SP-290, SP-350, SP-550, SP-550B, SP-800, X-41, X-45, X-50, X-60, X-80		

sluitingen



1

bestelnr.	700991	fabrikantnr.	2309122
omschrijving	snapslot flens L 70mm flens B 22mm		
Voor modellen:	E-19, E-300, LVT-19, P-35, P-41, P-50, S-20, S-21, S-23, S-290, S-350, S-41, S-50, S-550, S-60, S-750, S-750A, SB-22, SB-23, SB-290, SB-350, SB-550, SB-750, SB-750A, SL-18, SL-19, SL-19D, SL-20, SL-20D, SL-21, SL-21B, SL-21BD, SL-21D, SL-22, SL-22B, SL-22BD, SL-22D, SL-23, SL-23B, SL-23BP, SL-24, SL-290B, SL-350B, SL-360, SL-550, SL-550B, SL-550BP, SL-560, SL-650C, SL-650C-USA...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

was- en naspoelsystemen



1

bestelnr.	524756	fabrikantnr.	2310708
omschrijving	bus voor wasarmkruis materiaaldikte 1.6mm H 15mm D1 ø 21mm D2 ø 15mm ID ø 12mm vpe 4stuk		
Voor modellen:	SC-1100, SC-1200, SP-23, SP-23B, SP-290, SP-350, SP-550, SP-550B, SP-800, SV-18, SV-18H, SV-19, SV-20, SV-21, SV-21B		



1

bestelnr.	524737	fabrikantnr.	2313127
omschrijving	naspoelarmhouder inbouwpositie boven H 21mm L 45mm slang ø 13mm		
Voor modellen:	P-35, P-41, SL-18, SL-19, SL-19D, SL-20, SL-20D, SL-20E, SL-21, SL-21B, SL-21BD, SL-21D, SL-22, SL-22B, SL-22BD, SL-22D, X-35, X-40		

was- en naspoelsystemen (per fabrikant)

SAMMIC



1

bestelnr.	524045	fabrikantnr.	2313274 2319294
omschrijving	was- en naspoelarm inbouwpositie boven/onder wasarm L 455mm naspoelarm L 460mm wassproeier 12 naspoelsproeier 6 inbouw ø 12/45mm H 53mm L 460mm B 455mm		
Voor modellen:	SL-290B, X-45		
Reparatie-onderdelen voor	524045		
	bestelnr.	517712	fabrikantnr. 2313126
eindkap voor wasarm ø 23mm H 15mm vpe 4stuk			
	bestelnr.	517713	fabrikantnr. 2313125
naspoelsproeier set			



1

bestelnr.	524044	fabrikantnr.	2313342 2319310
omschrijving	was- en naspoelarm inbouwpositie boven/onder wasarm L 500mm naspoelarm L 500mm wassproeier 12 naspoelsproeier 6 inbouw ø 12/45mm		
Voor modellen:	P-100, P-50, S-100, S-50, S-60, SL-1100B, SL-1100BP, SL-1200B, SL-1200BP, SL-300, SL-350B, SL-550, SL-550B, SL-550BP, SL-650C, SL-650C-USA, SL-800B, SL-810, SL-900, X-100, X-50, X-60, X-80		
Reparatie-onderdelen voor	524044		
	bestelnr.	517712	fabrikantnr. 2313126
eindkap voor wasarm ø 23mm H 15mm vpe 4stuk			
	bestelnr.	517713	fabrikantnr. 2313125
naspoelsproeier set			



1

bestelnr.	524748	fabrikantnr.	2313182
omschrijving	was- en naspoelarm wasarm L 385mm naspoelarm L 400mm wassproeier 9 naspoelsproeier 4 inbouw ø 20/33mm inbouwpositie boven		
Voor modellen:	SL-20, SL-20D, SL-21, SL-21B, SL-21BD, SL-21D, SL-22, SL-22B, SL-22BD, SL-22D, SL-23, SL-23B, SL-23BP		



1

bestelnr.	524723	fabrikantnr.	2313178 2319252
omschrijving	was- en naspoelarm wasarm L 400mm naspoelarm L 400mm wassproeier 9 naspoelsproeier 5 inbouw ø 21/45mm inbouwpositie onder		
Voor modellen:	P-41, S-41, SL-20, SL-20D, SL-20E, SL-21, SL-21B, SL-21BD, SL-21D, SL-22, SL-22B, SL-22BD, SL-22D, SL-23, SL-23B, SL-23BP, X-40, X-41		



1

bestelnr.	517707	fabrikantnr.	2313223 2319204
omschrijving	wasarm inbouwpositie boven wasarm L 355mm naspoelarm L 365mm wassproeier 8 naspoelsproeier 5		
Voor modellen:	P-35, SL-18, SL-19, SL-19D, X-35		



1

bestelnr.	517712	fabrikantnr.	2313126
omschrijving	eindkap voor wasarm ø 23mm H 15mm vpe 4stuk		
Voor modellen:	P-100, P-35, P-41, P-50, S-100, S-120, S-41, S-50, S-60, SL-1100B, SL-1100BP, SL-1200B, SL-1200BP, SL-18, SL-19, SL-19D, SL-20, SL-20D, SL-20E, SL-21, SL-21B, SL-21BD, SL-21D, SL-22, SL-22B, SL-22BD, SL-22D, SL-23, SL-23B, SL-23BP, SL-24, SL-290B, SL-300, SL-350B, SL-360, SL-550, SL-550B, SL-550BP, SL-560, SL-650C, SL-650C-USA, SL-800B, SL-810, SL-900, X-100, X-120, X-35, X-40, X-41, X-45...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	517713	fabrikantnr.	2313125
omschrijving	naspoelsproeier set		
Voor modellen:	P-100, P-35, P-41, P-50, S-120, S-41, S-50, S-60, SL-1100B, SL-1100BP, SL-1200B, SL-1200BP, SL-18, SL-19, SL-19D, SL-20, SL-20D, SL-20E, SL-21, SL-21B, SL-21BD, SL-21D, SL-22, SL-22B, SL-22BD, SL-22D, SL-23, SL-23B, SL-23BP, SL-24, SL-290B, SL-300, SL-350B, SL-360, SL-550, SL-550B, SL-550BP, SL-560, SL-650C, SL-650C-USA, SL-800B, SL-810, SL-900, X-120, X-35, X-40, X-41, X-45, X-50, X-60...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	524730	fabrikantnr.	2313211
omschrijving	wasarmkruis inbouwpositie boven/onder inbouw ø 21/45mm L 102mm B 80mm H 47mm		
Voor modellen:	P-100, P-35, P-41, P-50, S-100, S-41, S-50, S-60, SL-1100B, SL-1100BP, SL-1200B, SL-1200BP, SL-18, SL-19, SL-19D, SL-20, SL-20D, SL-20E, SL-21, SL-21B, SL-21BD, SL-21D, SL-22, SL-22B, SL-22BD, SL-22D, SL-23, SL-23B, SL-23BP, SL-24, SL-290B, SL-300, SL-350B, SL-360, SL-550, SL-550B, SL-550BP, SL-560, SL-650C, SL-650C-USA, SL-800B, SL-810, SL-900, X-100, X-35, X-40, X-41, X-45, X-50, X-60...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	524048	fabrikantnr.	2304847
omschrijving	was- en naspoelarm inbouwpositie boven/onder wasarm L 510mm naspoelarm L 500mm wassproeier 9 naspoelsproeier 6 inbouw ø 12/57mm compleet		
Voor modellen:	E-1000, E-300, LV-1100, LV-290, LV-350, LV-550, LV-750, LV-750A, S-350, S-550, S-750, S-750A, SB-350, SB-550, SB-750, SB-750A, SC-1100, SP-350, SP-550, SP-550B, SP-800		



1

bestelnr.	524747	fabrikantnr.	2305793
omschrijving	was- en naspoelarm wasarm L 365mm naspoelarm L 375mm wassproeier 6 naspoelsproeier 5 inbouw ø 20/57mm inbouwpositie onder		
Voor modellen:	E-19, SV-19		



1

bestelnr.	524746	fabrikantnr.	2305458
omschrijving	was- en naspoelarm wasarm L 410mm naspoelarm L 410mm wassproeier 6 naspoelsproeier 5 inbouw ø 20/57mm inbouwpositie onder		
Voor modellen:	S-20, S-21, S-23, SB-22, SB-23, SP-23, SP-23B, SV-20, SV-21, SV-21B		

			
1			
bestelnr.	524721	fabrikantnr.	2309075
omschrijving	eindkap voor naspoelarm set 4-delig ø 10mm H 19mm		
Voor modellen:	SP-23, SP-23B, SV-18, SV-18H, SV-19, SV-20, SV-21, SV-21B		

			
1			
bestelnr.	524734	fabrikantnr.	2309076
omschrijving	eindkap voor wasarm set 4-delig inbouwpositie boven/onder ø 16mm H 29mm		
Voor modellen:	SC-1100, SC-1200, SP-23, SP-23B, SP-290, SP-350, SP-550, SP-550B, SP-800, SV-18, SV-18H, SV-19, SV-20, SV-21, SV-21B		

			
1			
bestelnr.	517349	fabrikantnr.	2309080
omschrijving	naspoelsproeier set ø 13mm H 27mm		
Voor modellen:	E-1000, E-18, E-19, E-300, LV-1100, LV-1200, LVT-18, LVT-18A, LVT-18H, S-20, S-21, S-23, S-290, S-350, S-550, S-750, S-750A, SB-22, SB-23, SB-290, SB-350, SB-550, SB-750, SB-750A, SC-1100, SC-1200, SP-23, SP-23B, SP-290, SP-350, SP-550, SP-550B, SP-800, SV-18, SV-18H, SV-19, SV-20, SV-21, SV-21B		

			
1			
bestelnr.	517352	fabrikantnr.	2305053 2309550
omschrijving	wasarmkruis L 140mm B 140mm H 48mm		
Voor modellen:	E-1000, E-19, E-300, LV-1100, S-21, S-23, S-290, S-350, S-550, S-750, S-750A, SB-22, SB-23, SB-290, SB-350, SB-550, SB-750, SB-750A, SC-1100, SP-23, SP-23B, SP-290, SP-350, SP-550, SP-550B, SP-800, SV-19, SV-20, SV-21, SV-21B		

			
1			
bestelnr.	517348	fabrikantnr.	2309218
omschrijving	wassproeier set H 32mm ø 18mm		
Voor modellen:	E-1000, E-18, E-19, E-300, LV-1100, LVT-18, LVT-18A, LVT-18H, S-20, S-21, S-23, S-290, S-350, S-550, S-750, S-750A, SB-22, SB-23, SB-290, SB-350, SB-550, SB-750, SB-750A, SP-23, SP-23B, SP-290, SP-350, SP-550, SP-550B, SP-800, SV-18, SV-18H, SV-19, SV-20, SV-21, SV-21B		

			
1			
bestelnr.	524049	fabrikantnr.	4301756
omschrijving	wasarm inbouwpositie onder wasarm L 375mm naspoelarm L 375mm wassproeier 6 naspoelsproeier 4 inbouw ø 9/32mm compleet		
Voor modellen:	E-18, LVT-18, LVT-18A, LVT-18H, SV-18, SV-18H		

			
1			
bestelnr.	524070	fabrikantnr.	4301758
omschrijving	wasarm inbouwpositie onder wasarm L 410mm naspoelarm L 415mm wassproeier 6 naspoelsproeier 4 inbouw ø 10/33mm compleet		
Voor modellen:	LVT-18A		

			
1			
bestelnr.	524734	fabrikantnr.	2309076
omschrijving	eindkap voor wasarm set 4-delig inbouwpositie boven/onder ø 16mm H 29mm		
Voor modellen:	SC-1100, SC-1200, SP-23, SP-23B, SP-290, SP-350, SP-550, SP-550B, SP-800, SV-18, SV-18H, SV-19, SV-20, SV-21, SV-21B		

			
1			
bestelnr.	517349	fabrikantnr.	2309080
omschrijving	naspoelsproeier set ø 13mm H 27mm		
Voor modellen:	E-1000, E-18, E-19, E-300, LV-1100, LV-1200, LVT-18, LVT-18A, LVT-18H, S-20, S-21, S-23, S-290, S-350, S-550, S-750, S-750A, SB-22, SB-23, SB-290, SB-350, SB-550, SB-750, SB-750A, SC-1100, SC-1200, SP-23, SP-23B, SP-290, SP-350, SP-550, SP-550B, SP-800, SV-18, SV-18H, SV-19, SV-20, SV-21, SV-21B		

			
1			
bestelnr.	524276	fabrikantnr.	4301864
omschrijving	wasarmkruis		
Voor modellen:	E-18, E-19, LVT-18, LVT-18A, LVT-18H, S-20, SV-18, SV-18H, SV-20, SV-21, SV-21B		



1

bestelnr.	517348	fabrikantnr.	2309218
omschrijving	wassproeier set H 32mm ø 18mm		
Voor modellen:	E-1000, E-18, E-19, E-300, LV-1100, LVT-18, LVT-18A, LVT-18H, S-20, S-21, S-23, S-290, S-350, S-550, S-750, S-750A, SB-22, SB-23, SB-290, SB-350, SB-550, SB-750, SB-750A, SP-23, SP-23B, SP-290, SP-350, SP-550, SP-550B, SP-800, SV-18, SV-18H, SV-19, SV-20, SV-21, SV-21B		



1

bestelnr.	524724	fabrikantnr.	2307205
omschrijving	was- en naspoelarm wasarm L 415mm naspoelarm L 410mm wassproeier 6 naspoelsproeier 4 inbouw ø 20/33mm inbouwpositie boven		
Voor modellen:	S-21, S-23, SB-22, SB-23, SV-20, SV-21, SV-21B		



1

bestelnr.	524721	fabrikantnr.	2309075
omschrijving	eindkap voor naspoelarm set 4-delig ø 10mm H 19mm		
Voor modellen:	SP-23, SP-23B, SV-18, SV-18H, SV-19, SV-20, SV-21, SV-21B		



1

bestelnr.	524734	fabrikantnr.	2309076
omschrijving	eindkap voor wasarm set 4-delig inbouwpositie boven/onder ø 16mm H 29mm		
Voor modellen:	SC-1100, SC-1200, SP-23, SP-23B, SP-290, SP-350, SP-550, SP-550B, SP-800, SV-18, SV-18H, SV-19, SV-20, SV-21, SV-21B		



1

bestelnr.	517349	fabrikantnr.	2309080
omschrijving	naspoelsproeier set ø 13mm H 27mm		
Voor modellen:	E-1000, E-18, E-19, E-300, LV-1100, LV-1200, LVT-18, LVT-18A, LVT-18H, S-20, S-21, S-23, S-290, S-350, S-550, S-750, S-750A, SB-22, SB-23, SB-290, SB-350, SB-550, SB-750, SB-750A, SC-1100, SC-1200, SP-23, SP-23B, SP-290, SP-350, SP-550, SP-550B, SP-800, SV-18, SV-18H, SV-19, SV-20, SV-21, SV-21B		



1

bestelnr.	524712	fabrikantnr.	4301665
omschrijving	wasarmkruis inbouwpositie boven ø 36mm L 80mm B 64mm H 34mm		
Voor modellen:	S-21, S-23, SB-22, SB-23, SP-23, SP-23B, SV-20, SV-21, SV-21B		



1

bestelnr.	517348	fabrikantnr.	2309218
omschrijving	wassproeier set H 32mm ø 18mm		
Voor modellen:	E-1000, E-18, E-19, E-300, LV-1100, LVT-18, LVT-18A, LVT-18H, S-20, S-21, S-23, S-290, S-350, S-550, S-750, S-750A, SB-22, SB-23, SB-290, SB-350, SB-550, SB-750, SB-750A, SP-23, SP-23B, SP-290, SP-350, SP-550, SP-550B, SP-800, SV-18, SV-18H, SV-19, SV-20, SV-21, SV-21B		



1

bestelnr.	517708	fabrikantnr.	2313224 2319203
omschrijving	naspoelarm inbouwpositie boven L 360mm sproeiers 4 inbouw ø 12mm		
Voor modellen:	P-35, SL-18, SL-19, SL-19D, X-35		



1

bestelnr.	524755	fabrikantnr.	2313179 2319253
omschrijving	naspoelarm L 400mm sproeiers 4 inbouw ø 12mm inbouwpositie boven		
Voor modellen:	P-41, SL-20, SL-20D, SL-20E, SL-21, SL-21B, SL-21BD, SL-21D, SL-22, SL-22B, SL-22BD, SL-22D, X-40		



1

bestelnr.	524757	fabrikantnr.	2313117
omschrijving	naspoelarmkruis inbouwpositie boven ø 12mm H 27mm		
Voor modellen:	P-35, P-41, SL-1100B, SL-1100BP, SL-1200B, SL-1200BP, SL-18, SL-19, SL-19D, SL-20, SL-20D, SL-20E, SL-21, SL-21B, SL-21BD, SL-21D, SL-22, SL-22B, SL-22BD, SL-22D, SL-900, X-35, X-40		

			
1			
bestelnr.	517713	fabrikantnr.	2313125
omschrijving	naspoelsproeier set		
Voor modellen:	P-100, P-35, P-41, P-50, S-120, S-41, S-50, S-60, SL-1100B, SL-1100BP, SL-1200B, SL-1200BP, SL-18, SL-19, SL-19D, SL-20, SL-20D, SL-20E, SL-21, SL-21B, SL-21BD, SL-21D, SL-22, SL-22B, SL-22BD, SL-22D, SL-23, SL-23B, SL-23BP, SL-24, SL-290B, SL-300, SL-350B, SL-360, SL-550, SL-550B, SL-550BP, SL-560, SL-650C, SL-650C-USA, SL-800B, SL-810, SL-900, X-120, X-35, X-40, X-41, X-45, X-50, X-60...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
bestelnr.	524072	fabrikantnr.	4301762
omschrijving	naspoelarm inbouwpositie boven L 364mm sproeiers 4 inbouw ø 9.5mm B 20mm		
Voor modellen:	E-18, E-19, LVT-18, LVT-18A, LVT-18H, SV-18, SV-18H, SV-19		

			
1			
bestelnr.	524071	fabrikantnr.	4301764
omschrijving	naspoelarm inbouwpositie boven L 400mm sproeiers 4 inbouw ø 10mm		
Voor modellen:	LVT-18A, S-20, SV-20, SV-21, SV-21B		

			
1			
bestelnr.	517349	fabrikantnr.	2309080
omschrijving	naspoelsproeier set ø 13mm H 27mm		
Voor modellen:	E-1000, E-18, E-19, E-300, LV-1100, LV-1200, LVT-18, LVT-18A, LVT-18H, S-20, S-21, S-23, S-290, S-350, S-550, S-750, S-750A, SB-22, SB-23, SB-290, SB-350, SB-550, SB-750, SB-750A, SC-1100, SC-1200, SP-23, SP-23B, SP-290, SP-350, SP-550, SP-550B, SP-800, SV-18, SV-18H, SV-19, SV-20, SV-21, SV-21B		

			
1			
bestelnr.	517717	fabrikantnr.	2319019
omschrijving	eindkap set 2-delig draad M12x1,5 H 8mm SB 13		
Voor modellen:	SU-600, SU-750		

			
1			
bestelnr.	517716	fabrikantnr.	2311569
omschrijving	naspoelsproeier H 17mm draad 1/8" SB 13		
Voor modellen:	ST, ST-1400, ST-1700, ST-2200, ST-2800, ST-3000, ST-3500		

			
1			
bestelnr.	517709	fabrikantnr.	2319060
omschrijving	wasarmkruis inbouwpositie boven L 90mm B 65mm H 38mm		
Voor modellen:	S-41, SL-20, SL-20D, SL-21, SL-21B, SL-21BD, SL-21D, SL-22, SL-22B, SL-22BD, SL-22D, SL-23, SL-23B, SL-23BP, SL-24, X-41		

			
1			
bestelnr.	542379	fabrikantnr.	2313419
omschrijving	wasarmkruis L 100mm B 100mm H 45.5mm inbouw ø 16mm		
Voor modellen:	SL-1100B, SL-1100BP, SL-1200B, SL-1200BP, SL-900		

			
1			
bestelnr.	517410	fabrikantnr.	2309849
omschrijving	wassproeier set H 32mm ø 18mm		
Voor modellen:	LV-1200, SC-1100, SC-1200		



1

bestelnr.	517344	fabrikantnr.	2319061
omschrijving	tegenhouder inbouwpositie onder draad 1 1/2" H 65mm met afsluitring		
Voor modellen:	P-50, S-41, S-50, S-60, SL-20D, SL-21, SL-21B, SL-21BD, SL-21D, SL-22, SL-22B, SL-22BD, SL-22D, SL-23, SL-23B, SL-23BP, SL-24, SL-290B, SL-350B, SL-360, SL-550, SL-550B, SL-550BP, SL-560, SL-800B, X-41, X-45, X-50, X-60, X-80		



1

bestelnr.	524728	fabrikantnr.	2310249
omschrijving	tegenhouder voor wasarmhouder inbouwpositie onder H 73mm passend voor SAMMIC		
Voor modellen:	SP-23, SP-23B, SP-290, SP-350, SP-550, SP-550B, SP-800, SV-20, SV-21, SV-21B		



1

bestelnr.	524710	fabrikantnr.	2313129
omschrijving	tegenhouder voor wasarmhouder inbouwpositie onder ø 82mm H 79mm passend voor SAMMIC		
Voor modellen:	P-35, P-41, SL-18, SL-19, SL-19D, SL-20, SL-20D, SL-20E, SL-21BD, SL-21D, SL-22, SL-22B, SL-22BD, SL-22D, X-35, X-40		



1

bestelnr.	524715	fabrikantnr.	4309242
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie boven H 40mm L1 53mm		
Voor modellen:	E-18, E-19, LVT-18, LVT-18A, LVT-18H, S-20, SV-18, SV-18H, SV-19, SV-20, SV-21, SV-21B		



1

bestelnr.	517343	fabrikantnr.	2319059
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie boven ø 30mm H 49.5mm		
Voor modellen:	P-50, S-50, S-60, SL-290B, SL-350B, SL-360, SL-550, SL-550B, SL-550BP, SL-560, SL-650C, SL-650C-USA, SL-800B, X-45, X-50, X-60, X-80		



1

bestelnr.	524753	fabrikantnr.	2309729
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie boven ø 61mm H 73mm		
Voor modellen:	S-21, S-23, SB-22, SB-23, SP-23, SP-23B, SV-20, SV-21, SV-21B		



1

bestelnr.	517710	fabrikantnr.	2319062
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie boven ø 61mm H 79mm		
Voor modellen:	S-41, SL-20, SL-20D, SL-21, SL-21B, SL-21BD, SL-21D, SL-22, SL-22B, SL-22BD, SL-22D, SL-23, SL-23B, SL-23BP, SL-24, X-41		



1

bestelnr.	524711	fabrikantnr.	2309110
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie boven ø 88mm H 49mm		
Voor modellen:	E-300, S-290, S-350, S-550, S-750, S-750A, SB-290, SB-350, SB-550, SB-750, SB-750A, SP-290, SP-350, SP-550, SP-550B, SP-800		



1

bestelnr.	517342	fabrikantnr.	2313214 2319309
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie onder draad 1 1/2" ø 44mm H 128mm		
Voor modellen:	P-50, S-50, S-60, SL-290B, SL-300, SL-350B, SL-360, SL-550, SL-550B, SL-550BP, SL-560, SL-650C, SL-650C-USA, SL-800B, SL-810, X-45, X-50, X-60, X-80		



1

bestelnr.	524725	fabrikantnr.	2309727
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie onder H 168mm		
Voor modellen:	E-19, S-20, S-21, S-23, SB-22, SB-23, SP-23, SP-23B, SV-19, SV-20, SV-21, SV-21B		

			
1			
bestelnr.	524707	fabrikantnr.	2313151 2319205
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie onder ø 82mm H 116mm		
Voor modellen:	P-100, P-35, P-41, S-100, S-41, SL-1100B, SL-1100BP, SL-1200B, SL-1200BP, SL-18, SL-19, SL-19D, SL-20, SL-20D, SL-20E, SL-21, SL-21B, SL-21BD, SL-21D, SL-22, SL-22B, SL-22BD, SL-22D, SL-23, SL-23B, SL-23BP, SL-24, SL-900, X-100, X-35, X-40, X-41		

			
1			
bestelnr.	524758	fabrikantnr.	2310746
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie onder ø 92mm H 102mm		
Voor modellen:	SC-1100		

			
1			
bestelnr.	524727	fabrikantnr.	4309240
omschrijving	wasarmhouder set inbouwpositie onder H 120mm		
Voor modellen:	E-18, LVT-18, LVT-18A, LVT-18H, SV-18, SV-18H		

			
1			
bestelnr.	524735	fabrikantnr.	2309064
omschrijving	pakkingset voor wasarmhouder		
Voor modellen:	SC-1100, SC-1200, SP-23, SP-23B, SP-290, SP-350, SP-550, SP-550B, SP-800, SV-18, SV-18H, SV-19, SV-20, SV-21, SV-21B		

naspoelassen

			
1			
bestelnr.	524720	fabrikantnr.	2313219 2319206
omschrijving	naspoelarmas inbouwpositie onder ø 12mm H 71mm draad M12x1,75 draad L 13mm		
Voor modellen:	P-100, P-35, P-41, P-50, S-120, S-41, S-50, S-60, SL-1100B, SL-1100BP, SL-1200B, SL-1200BP, SL-18, SL-19, SL-19D, SL-20, SL-20D, SL-20E, SL-21, SL-21B, SL-21BD, SL-21D, SL-22, SL-22B, SL-22BD, SL-22D, SL-23, SL-23B, SL-23BP, SL-24, SL-290B, SL-300, SL-350B, SL-360, SL-550, SL-550B, SL-550BP, SL-560, SL-650C, SL-650C-USA, SL-800B, SL-810, SL-900, X-120, X-35, X-40, X-41, X-45, X-60...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

knoppen

fabrikantspecifieke knoppen

			
1			
bestelnr.	111400	fabrikantnr.	2304989 2309024 2309580 2509157
omschrijving	knopset nulstreep ø 41mm as ø 6x4,6mm grijs, rood		
Voor modellen:	BM-11, BM-21, BM-22, BM-22C, BM-22H, BM-42, LV-1100, LV-1200, LV-290, LV-350, LV-550, LV-750, LV-750A, LVT-19, M-5, P-12, S-23, S-290, S-350, S-550, S-750, S-750A, SB-22, SB-23, SB-290, SB-350, SB-550, SB-750, SB-750A, TRX-21, TRX-22, V-401SGA, V-401T, V-402SG, V-402T, V-410SG, V-410T, V-420SA, V-420SGA, V-420T, V-421SG, V-421T, V-425SGA, V-425T, V-426SG, V-426T, V-640SA, V-640SGA, V-640T, V-641SG...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

sluitingen

snapsluitingen

fabrikantspecifiek

			
1			
bestelnr.	700991	fabrikantnr.	2309122
omschrijving	snapslot flens L 70mm flens B 22mm		
Voor modellen:	E-19, E-300, LVT-19, P-35, P-41, P-50, S-20, S-21, S-23, S-290, S-350, S-41, S-50, S-550, S-60, S-750, S-750A, SB-22, SB-23, SB-290, SB-350, SB-550, SB-750, SB-750A, SL-18, SL-19, SL-19D, SL-20, SL-20D, SL-21, SL-21B, SL-21BD, SL-21D, SL-22, SL-22B, SL-22BD, SL-22D, SL-23, SL-23B, SL-23BP, SL-24, SL-290B, SL-350B, SL-360, SL-550, SL-550B, SL-550BP, SL-560, SL-650C, SL-650C-USA...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

scharnieren

deurlagers

			
1			
bestelnr.	694538	fabrikantnr.	2309212
omschrijving	scharnier L 72mm B 25mm inbouwpositie links/rechts set voor vaatwasser vpe 1stuk		
Voor modellen:	E-19, E-300, LVT-19, S-20, S-21, S-23, S-290, S-350, S-550, S-750, S-750A, SB-22, SB-23, SB-290, SB-350, SB-550, SB-750, SB-750A, SP-23, SP-23B, SP-290, SP-350, SP-550, SP-550B, SP-800, SV-19, SV-20, SV-21, SV-21B		



korven

vaatwaskorven

staaldraadkorven hoek

gemengde korven



1

bestelnr.	971002 ¹	fabrikantnr.	4301923
omschrijving	universeelkorf L 350mm B 350mm H 165mm gaas type grofmazig		

¹grofmazig

1

bestelnr.	970068 ¹	fabrikantnr.	2309733
omschrijving	universeelkorf L 400mm B 400mm H 170mm		
Reparatie-onderdelen voor	970068		



bestelnr.	970001	fabrikantnr.	—
glijhoek draad ø 5mm L 120mm B 120mm H 12mm L-vorm			

¹grofmazig

1

bestelnr.	971029 ¹	fabrikantnr.	2307320
omschrijving	universeelkorf L 450mm B 450mm H 120mm gaas type grofmazig		

¹grofmazig

bordenkorven



1

bestelnr.	971032	fabrikantnr.	2307315
omschrijving	bordenkorf L 450mm B 450mm H 95mm platen 14 plaat ø 230mm		

kunststofkorven hoek

gemengde korven



1

bestelnr.	971058	fabrikantnr.	2302612
omschrijving	universeelkorf L 350mm B 350mm H 150mm		



1

bestelnr.	971078	fabrikantnr.	2305468
omschrijving	universeelkorf L 400mm B 400mm H 150mm		

bordenkorven



1

bestelnr.	970693	fabrikantnr.	2307028
omschrijving	bordenkorf L 400mm B 400mm		

toebehoren

bestekinzetten



1

bestelnr.	976016	fabrikantnr.	2302615
omschrijving	bestekinzet L 110mm B 110mm ømm H 130mm		



1

bestelnr.	970349	fabrikantnr.	2302617
omschrijving	bestekinzet L 130mm B 57mm ømm H 110mm		



1

bestelnr.	972032	fabrikantnr.	5300125
omschrijving	bestekinzet L 430mm B 205mm ømm H 150mm		

rubbers

o-ringen


EPDM

ø8,00mm



bestelnr.	532631	fabrikantnr.	2309051
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 8mm ID ø 52mm vpe 2stuk		
Voor modellen:	E-1000, E-300, LV-1100, LV-1200, S-21, S-23, S-290, S-350, S-550, S-750, S-750A, SB-22, SB-23, SB-290, SB-350, SB-550, SB-750, SB-750A, SC-1100, SC-1200, SP-23, SP-23B, SP-290, SP-350, SP-550, SP-550B, SP-800, ST, ST-1400, ST-1700, ST-2200, ST-2800, ST-3000, ST-3500, SU-600, SU-750, SV-19, SV-20, SV-21, SV-21B		

diversen



bestelnr.	518188	fabrikantnr.	2310753
omschrijving	o-ring set EPDM materiaaldikte 3/4mm ID ø 46/74mm		
Voor modellen:	SC-1100, SC-1200, SU-600, SU-750		

asafdichtingen

silicone pakkingen



bestelnr.	651007	fabrikantnr.	6420111
omschrijving	pakking OD ø 75mm ID ø 55mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	TB-1000		

diversen



bestelnr.	524735	fabrikantnr.	2309064
omschrijving	pakkingset voor wasarmhouder		
Voor modellen:	SC-1100, SC-1200, SP-23, SP-23B, SP-290, SP-350, SP-550, SP-550B, SP-800, SV-18, SV-18H, SV-19, SV-20, SV-21, SV-21B		

veren

trekveren



bestelnr.	701129	fabrikantnr.	2310609 2319432
omschrijving	trekveer ø 38mm totale lengte 570mm draad ø 5mm voor kap		
Voor modellen:	P-100, S-100, S-120, SC-1100, SC-1200, SL-1100B, SL-1100BP, SL-1200B, SL-1200BP, SL-900		

doseerapparaten

slangpompen doseerapparaten

GERMAC

inbouwversies

met frequentieregeling



bestelnr.	361620	fabrikantnr.	2310293
omschrijving	doseerapparaat GERMAC frequentieregeling 2.5l/h 230VAC wasmiddel slang ø 4x6mm slang thermoplast type G252 maat 62x70x93mm		
Voor modellen:	SC-1100, SC-1200, SL-290B, SL-350B, SL-550B, SL-550BP, SP-23, SP-23B, SP-290, SP-350, SP-550, SP-550B, SP-800, SU-600, SU-750, SV-18, SV-18H, SV-19, SV-20, SV-21, SV-21B		
Reparatie-onderdelen voor	361620		
	bestelnr.	361263	fabrikantnr. —
	slangrol GERMAC passend voor G80/82/150/152/200/202/250/252/600		
	bestelnr.	361554	fabrikantnr. —
	pompslang GERMAC wasmiddel slangtype thermoplast slang ø 5x8mm voor model G200/G250/G252		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Reparatie-onderdelen voor 361620

	bestelnr.	361556	fabrikantnr.	—
controleprint type G82/G152/G202/G252 GERMAC				
Toebehoren voor 361620				
	bestelnr.	520090	fabrikantnr.	—
PVC slang ID ø 4mm OD ø 6mm L 2m dikte 1mm t.max. 60°C transparant				
	bestelnr.	520091	fabrikantnr.	—
nylonslang ID ø 4mm OD ø 6mm L 2m dikte 1mm werkdruk 10bar plaatdruk 50bar t.max. 100°C transparant				

membraampompen

zelfzuigend met hulpdruk

GERMAC

type 2000



bestelnr.	361547	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	doseerapparaat type 2000 glansspoelmiddel ingang 4x6mm uitgang 8mm zuigaansluiting ø PVC 4x6mm hulpdruk M12x1 terugslagkogel PTFE 1mm GERMAC CODE VNR/D1		

Reparatie-onderdelen voor 361547

	bestelnr.	361550	fabrikantnr.	—
slangaansluiting slang ø 4x6mm				
	bestelnr.	361551	fabrikantnr.	—
drukveer draad ø 1mm				
	bestelnr.	361701	fabrikantnr.	—
slangaansluiting draad M10x1 tule ø 7.5mm				
	bestelnr.	361705	fabrikantnr.	—
pakking voor slangnippel M12x1				
	bestelnr.	510298	fabrikantnr.	—
lippenventiel doseerapparaat passend voor DB2/DS5				
Toebehoren voor 361547				
	bestelnr.	361553	fabrikantnr.	—
membraam EPDM				
	bestelnr.	361702	fabrikantnr.	—
slangaansluiting koper slang ø 4x6mm				
	bestelnr.	361703	fabrikantnr.	—
slangaansluiting draad M10x1 koper pijp aansluiting ø 4x6mm				
	bestelnr.	361704	fabrikantnr.	—
slangaansluiting koper recht draad M12x1 slang ø 11mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	510296	fabrikantnr.	—
membraam silicone				
	bestelnr.	520022	fabrikantnr.	—
PVC slang ID ø 8mm OD ø 12mm L 10m dikte 2mm t.max. 60°C transparant				

slangen

toevoerslangen

PVC-toevoerslangen



bestelnr.	520010	fabrikantnr.	2309745
omschrijving	toevoerslang PVC recht-haaks DN13 aansluitingen 3/4" L 1500mm werkdruk 10bar plaatdruk 32bar t.max. 90°C blauw toegelaten VDE vlakafdichtend		
Voor modellen:	E-18, E-19, LVT-18, LVT-18A, LVT-18H, LVT-19, P-35, P-41, P-50, S-20, S-21, S-23, S-41, S-50, S-60, SB-22, SB-23, SL-18, SL-19, SL-19D, SL-20, SL-20D, SL-20E, SL-21, SL-21B, SL-21BD, SL-21D, SL-22, SL-22B, SL-22BD, SL-22D, SL-23, SL-23B, SL-23BP, SL-290B, SL-300, SL-350B, SL-360, SL-550, SL-550B, SL-550BP, SL-560, SL-650C, SL-650C-USA, SP-23, SP-23B, SV-18, SV-18H, SV-19, SV-20...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	520010		
	bestelnr.	520053	fabrikantnr. —
	zeef aansluiting 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm vpe 10stuk rubber materiaaldikte 8mm		
	bestelnr.	520054	fabrikantnr. —
	vlakpakking rubber OD ø 23.5mm ID ø 14mm materiaal-dikte 2.3mm vpe 10stuk		

afvoerslangen



bestelnr.	530608	fabrikantnr.	2305113
omschrijving	afvoerslang DN24 L 1500mm A ø binnen 24mm A ø buiten 28mm B ø binnen 28mm B ø buiten 35mm slang ø buiten 29mm temp. bestendigheid 90°C		
Voor modellen:	E-18, E-19, E-300, LV-290, LV-350, LV-550, LV-750, LV-750A, LVT-18, LVT-18A, LVT-18H, LVT-19, S-20, S-21, S-23, S-290, S-350, S-550, S-750, S-750A, SB-22, SB-23, SB-290, SB-350, SB-550, SB-750, SB-750A, SC-1100, SC-1200, SL-1100B, SL-1100BP, SL-1200B, SL-1200BP, SL-900, SP-23, SP-23B, SP-290, SP-350, SP-550, SP-550B, SP-800, SU-600, SU-750, SV-18, SV-18H, SV-19, SV-20, SV-21, SV-21B		

			
1			
bestelnr.	530571	fabrikantnr.	2305114 2319227
omschrijving	afvoerslang DN24 L 1500mm recht ø binnen 24mm recht ø buiten 29mm haaks ø binnen 29mm haaks ø buiten 35mm slang ø buiten 28mm		
Voor modellen:	P-100, P-35, P-41, P-50, S-100, S-120, S-41, S-50, S-60, SL-18, SL-19, SL-19D, SL-20, SL-20D, SL-20E, SL-21, SL-21B, SL-21BD, SL-21D, SL-22, SL-22B, SL-22BD, SL-22D, SL-23, SL-23B, SL-23BP, SL-24, SL-290B, SL-300, SL-350B, SL-360, SL-550, SL-550B, SL-550BP, SL-560, SL-650C, SL-650C-USA, SL-800B, SL-810, X-100, X-120, X-35, X-40, X-41, X-45, X-50, X-60, X-80		

vormslangen

recht

			
1			
bestelnr.	530426	fabrikantnr.	2310294
omschrijving	vormslang L 66mm		
Voor modellen:	P-100, P-35, P-41, S-100, S-120, SC-1100, SC-1200, SL-1100B, SL-1100BP, SL-1200B, SL-1200BP, SL-18, SL-19, SL-19D, SL-20, SL-20D, SL-20E, SL-21BD, SL-21D, SL-22, SL-22B, SL-22BD, SL-22D, SL-23, SL-23B, SL-23BP, SL-290B, SL-350B, SL-550B, SL-550BP, SL-650C, SL-650C-USA, SL-800B, SL-900, SP-23, SP-23B, SP-290, SP-350, SP-550, SP-550B, SP-800, SV-20, SV-21, SV-21B, X-100, X-120, X-35, X-40		

			
1			
bestelnr.	524719	fabrikantnr.	2310294 (old Version)
omschrijving	vormslang slang buiten ø 40mm slang binnen ø 30mm L 65mm spoeltechniek zwart VPE 1		
Toebehoren voor	524719		
	bestelnr.	500961	fabrikantnr. 4309102 old version
	afvoerpomp ingang ø 30mm uitgang ø 23mm 100W 230V 50Hz GRE		

L-vorm

			
1			
bestelnr.	524733	fabrikantnr.	2306521 2309655
omschrijving	vormslang eindstuk A buiten ø 38mm eindstuk A binnen ø 26mm eindstuk B buiten ø 38mm eindstuk B binnen ø 26mm L 135mm VPE 1 spoeltechniek L-vorm		
Voor modellen:	E-19, LVT-19, S-20, S-21, S-23, SB-22, SB-23, SP-23, SP-23B, SV-19, SV-20, SV-21, SV-21B		

			
1			
bestelnr.	524752	fabrikantnr.	2313379 2319270
omschrijving	vormslang eindstuk A buiten ø 48mm eindstuk A binnen ø 38mm eindstuk B buiten ø 41mm eindstuk B binnen ø 29mm L 120mm VPE 1 spoeltechniek L-vorm		
Voor modellen:	S-41, SL-20D, SL-21, SL-21B, SL-21BD, SL-21D, SL-22, SL-22B, SL-22BD, SL-22D, SL-23, SL-23B, SL-23BP, SL-24, X-41		

			
1			
bestelnr.	524751	fabrikantnr.	2309741
omschrijving	vormslang eindstuk A buiten ø 58mm eindstuk A binnen ø 44mm eindstuk B buiten ø 44mm eindstuk B binnen ø 26mm L 135mm VPE 1 spoeltechniek L-vorm		
Voor modellen:	E-19, S-20, S-21, SV-19, SV-20, SV-21, SV-21B		



1

bestelnr.	524726	fabrikantnr.	2309866
omschrijving	vormslang eindstuk A buiten ø 73mm eindstuk A binnen ø 60mm eindstuk B buiten ø 75mm eindstuk B binnen ø 63mm L 275mm spoeltechniek L-vorm VPE 1 zwart		
Voor modellen:	LV-1100, LV-1200, SC-1100, SC-1200		

met vertakkingen



1

bestelnr.	524738	fabrikantnr.	2310620 2319404
omschrijving	vormslang ID ø 35/47mm OD ø 49/64mm L 395mm wasleiding met aansluiting spoeltechniek zwart		
Voor modellen:	P-100, S-100, S-120, SC-1100, SC-1200, SL-1100B, SL-1100BP, SL-1200B, SL-1200BP, SL-900, ST-1400, X-100, X-120		

S-vorm



1

bestelnr.	517711	fabrikantnr.	2307509 2310106
omschrijving	vormslang slang buiten ø 42/37mm slang binnen ø 29/22mm L 400mm S-vorm		
Voor modellen:	P-41, P-50, S-100, S-120, S-23, S-290, S-350, S-41, S-50, S-550, S-60, S-750, S-750A, SB-22, SB-23, SB-290, SB-350, SB-550, SB-750, SB-750A, SC-1100, SC-1200, SL-1100B, SL-1100BP, SL-1200B, SL-1200BP, SL-20, SL-20D, SL-21, SL-21B, SL-21BD, SL-21D, SL-22, SL-22B, SL-22BD, SL-22D, SL-23, SL-23B, SL-23BP, SL-290B, SL-350B, SL-360, SL-550, SL-550B, SL-550BP, SL-560, SL-650C, SL-650C-USA, SL-800B, SL-810...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

U-vorm



1

bestelnr.	524739	fabrikantnr.	2309146
omschrijving	vormslang buiten ø 38 L 600mm spoeltechniek zwart VPE 1 U-vorm		
Voor modellen:	E-300, P-50, S-290, S-350, S-41, S-50, S-550, S-60, S-750, SB-290, SB-350, SB-550, SB-750, SL-290B, SL-300, SL-350B, SL-360, SL-550, SL-550B, SL-550BP, SL-560, SL-650C, SL-650C-USA, SP-290, SP-350, SP-550, SP-550B, X-41, X-45, X-60, X-80		

fittingen, slang- en doorverbinders slangverbinders

zonder schroefnippel



1

bestelnr.	510842	fabrikantnr.	2309583
omschrijving	T-stuk kunststof slang ø 13-13-13mm 3-wegs		
Voor modellen:	E-1000, E-18, E-19, E-300, LV-1100, LV-1200, S-100, S-120, S-290, S-350, S-41, S-50, S-550, S-750, S-750A, SB-290, SB-350, SB-550, SB-750, SB-750A, SC-1100, SC-1200, SL-1100B, SL-1100BP, SL-1200B, SL-1200BP, SL-18, SL-19, SL-19D, SL-20, SL-20D, SL-20E, SL-21, SL-21B, SL-21BD, SL-21D, SL-22, SL-22B, SL-22BD, SL-22D, SL-23, SL-23B, SL-23BP, SL-24, SL-290B, SL-300, SL-350B, SL-360, SL-550, SL-550B...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	516103	fabrikantnr.	4309192
omschrijving	verdeler kunststof slang ø 12-12-12-12mm 4-wegs		
Voor modellen:	LVT-18, LVT-18A, LVT-18H, S-21, S-23, S-41, SB-22, SB-23, SL-20, SL-20D, SL-21, SL-21B, SL-21BD, SL-21D, SL-22, SL-22B, SL-22BD, SL-22D, SL-23, SL-23B, SL-23BP, SP-23, SP-23B, SV-18, SV-18H, SV-20, SV-21, SV-21B, X-35, X-40, X-41		



bevestigingsmaterialen

schroeven

kartelschroeven



1

bestelnr.	505271	fabrikantnr.	2305089 2309077
omschrijving	kartelschroef draad M8 draad L 4mm ø 28mm H 3mm RVS vpe 2stuk		
Voor modellen:	E-1000, E-18, E-19, E-300, LV-1100, LV-1200, LV-290, LV-350, LV-550, LV-750, LV-750A, LVT-18, LVT-18A, LVT-18H, P-35, P-41, P-50, S-20, S-21, S-23, S-290, S-350, S-41, S-50, S-550, S-60, S-750, S-750A, SB-22, SB-23, SB-290, SB-350, SB-550, SB-750, SB-750A, SC-1100, SC-1200, SL-1100B, SL-1100BP, SL-1200B, SL-1200BP, SL-18, SL-19, SL-19D, SL-20, SL-20D, SL-20E, SL-21, SL-21B, SL-21BD...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

A

afvoerpompen	15
afvoerslangen	30
asafdichtingen	29

B

bevestigingsmaterialen	33
------------------------	----

C

clixonthermostaten	4
--------------------	---

D

dompelementen	2
doseerapparaten	29
draaischakelaars	5
drukschakelaar/-knoppen	4
drukverhogingspompen I	14

G

GEV	2
-----	---

K

kartelschroeven	33
-----------------	----

L

lampen	6
--------	---

M

magneetschakelaars	6, 8
magneetventielen	9
maximaal clixonthermostaten	4
microschakelaars	5

O

o-ringen	29
----------	----

P

pompen	11
positieschakelaars	5
pressostaten	10
programmatimers	7
PVC-toevoerslangen	30

R

relais	8
--------	---

S

schakelaars en tasters	4
schroeven	33
signaallampen	6
signaallampen compleet	6
slangen	30

slangverbinders	32
-----------------	----

snapsluitingen	27
----------------	----

T

thermostaten	4
timers	7
toevoerslangen	30

V

verwarmingselementen	2
vlotterschakelaars	5
voelers	9
vormslangen	31

W

was- en naspoelpompen	11
wipschakelaar/drukschakelaars	4

Z

zekeringen	15
------------	----