




Reparatie-onderdelen voor Vaatwas



Reparatie-onderdelen passend voor

UNIVER-BAR

2018


Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop




verwarmingselementen

dompelementen

3-gatsflens ø47,5mm




bestelnr.	416318	fabrikantnr.	3010
omschrijving	verwarmingselement 3000W 230V inbouw ø 47.5mm VC 3 L 265mm B 32mm H 33mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 6.5mm themostaathuls lengte 235mm thermostaathuls buitenmidden, niet aanliggend pijp ø 6.5mm aansluiting M4		
Voor modellen:	CASTA, F40, LOGOS, LOGOS4, LOGOS4D, LOGOSD, MIDI40, MIDI40D, MIDI50, MIDI50D, SINCRO, SINCRO-CF, SINCROD, UBF850-2R		
Toebehooren voor	416318		
	bestelnr.	510408	fabrikantnr. 4011
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	510562	fabrikantnr. —
	O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		



bestelnr.	416329	fabrikantnr.	3371
omschrijving	verwarmingselement 4500W 230V inbouw ø 47.5mm VC 3 L 370mm B 33mm H 37mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7mm themostaathuls lengte 235mm thermostaathuls buitenmidden, niet aanliggend pijp ø 6.5mm aansluiting M4 3-gatsflens		
Voor modellen:	BRAMA, OMEGA, OMEGA4, OMEGA4D, OMEGAD		
Reparatie-onderdelen voor	416329		
	bestelnr.	510408	fabrikantnr. 4011
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		

met drukflens 62 x 26mm



bestelnr.	415266	fabrikantnr.	2011
omschrijving	verwarmingselement 2000W 230V VC 1 drukflens flens 62x26mm L 300mm B 41mm Hmm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 6.3mm dompel verwarmingselement		
Voor modellen:	ETRA-CF, ETRA-CR, F40, TOP-D		

bestelnr.	416307	fabrikantnr.	1532
omschrijving	verwarmingselement 2000W 230V VC 1 flens 62x26mm L 270mm B 42mm H 27mm pijp ø 6mm aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	BET37, BET37D, BET40, BET40D, BET40S, BET40SD, ERGON, ERGON-CF, ERGON-CFD, ERGON-CR, ERGON-CRD, ERGOND, MIDI40, MIDI40D, MINIBET, MINIBETD, TOP-D		






met ronde flens ø47.5mm

bestelnr.	416306	fabrikantnr.	2010
omschrijving	verwarmingselement 2000W 220V VC 1 inbouw ø 47.5mm L 270mm B 38mm H 22mm aansluiting M4 pijp ø 6.25mm thermostaathuls ø 7.5mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls lengte 200mm thermostaathuls buitenmidden, niet aanliggend		
Voor modellen:	BET37, BET37D, BET40, BET40D, BET40S, BET40SD, ERGON, ERGON-CF, ERGON-CFD, ERGON-CR, ERGON-CRD, ERGOND, ETRA-CF, ETRA-CR, F40, MINIBET, MINIBETD, UBF530-2R, UBR530-2R		
Toebehooren voor	416306		
	bestelnr.	510408	fabrikantnr. 4011
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	510562	fabrikantnr. —
	O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	520235	fabrikantnr. —
	driegatsflens LA 70.5mm gaten ø 6.5mm ID ø 53.5mm		
	bestelnr.	520236	fabrikantnr. —
	flens voor verwarmingsselement ID ø 50mm OD ø 90mm H 3mm		
	bestelnr.	550002	fabrikantnr. 3136
	spanbeugel H 10mm L 21mm B 10mm gat ø 6.5mm voor verwarmingsselement		
	bestelnr.	550362	fabrikantnr. —
	blindflens ø 64mm inbouw ø 47.5mm		








bestelnr.	416319	fabrikantnr.	4599
omschrijving	verwarmingselement 2000W 230V VC 1 inbouw ø 47.5mm L 275mm B 39mm H 35mm aansluiting M4 H1 21mm H2 14mm		
Voor modellen:	CASTA, LOGOS, LOGOS4, LOGOS4D, LOGOSD, MIDI50, MIDI50D, SINCRO, SINCRO-CF, SINCROD		
Reparatie-onderdelen voor	416319		
	bestelnr.	510408	fabrikantnr. 4011
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina






Toebehoren voor 416319	
	bestelnr. 510562 fabrikantnr. — O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk
	bestelnr. 520235 fabrikantnr. — driegatsflens LA 70.5mm gaten ø 6.5mm ID ø 53.5mm
	bestelnr. 520236 fabrikantnr. — flens voor verwarmingslelement ID ø 50mm OD ø 90mm H 3mm
	bestelnr. 550002 fabrikantnr. 3136 spanbeugel H 10mm L 21mm B 10mm gat ø 6.5mm voor verwarmingslelement
	bestelnr. 550362 fabrikantnr. — blindflens ø 64mm inbouw ø 47.5mm

Toebehoren voor 416317	
	bestelnr. 510562 fabrikantnr. — O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk
	bestelnr. 520235 fabrikantnr. — driegatsflens LA 70.5mm gaten ø 6.5mm ID ø 53.5mm
	bestelnr. 520236 fabrikantnr. — flens voor verwarmingslelement ID ø 50mm OD ø 90mm H 3mm
	bestelnr. 550002 fabrikantnr. 3136 spanbeugel H 10mm L 21mm B 10mm gat ø 6.5mm voor verwarmingslelement
	bestelnr. 550362 fabrikantnr. — blindflens ø 64mm inbouw ø 47.5mm

1 	
bestelnr.	416327 fabrikantnr. 4552
omschrijving	verwarmingselement 3000W 230V VC 3 inbouw ø 47.5mm L 280mm B 28mm H 60mm aansluiting M4 pijp ø 6.25mm H1 24mm H2 36mm
Voor modellen:	BRAMA, COMPACT, COMPACT1200, COSMO, LOGOS, LOGOS4, LOGOS4D, LOGOSD, MIDI50, MIDI50D, OMEGA, OMEGA4, OMEGA4D, OMEGAD, OMEGAD-TRONIC, OMEGA-TRONIC
Toebehoren voor 416327	
	bestelnr. 510408 fabrikantnr. 4011 O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk
	bestelnr. 510562 fabrikantnr. — O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk
	bestelnr. 520235 fabrikantnr. — driegatsflens LA 70.5mm gaten ø 6.5mm ID ø 53.5mm
	bestelnr. 520236 fabrikantnr. — flens voor verwarmingslelement ID ø 50mm OD ø 90mm H 3mm
	bestelnr. 550002 fabrikantnr. 3136 spanbeugel H 10mm L 21mm B 10mm gat ø 6.5mm voor verwarmingslelement
	bestelnr. 550362 fabrikantnr. — blindflens ø 64mm inbouw ø 47.5mm

toebehoren

1 	
bestelnr.	550002 fabrikantnr. 3136
omschrijving	spanbeugel H 10mm L 21mm B 10mm gat ø 6.5mm voor verwarmingslelement
Voor modellen:	BET37, BET37D, BET40, BET40D, BET40S, BET40SD, COMPACT, ERGON, LOGOS, OMEGAD-TRONIC, OMEGA-TRONIC, SINCRO-CF, UBF850-2R

1 	
bestelnr.	416317 fabrikantnr. 4551
omschrijving	verwarmingselement 6000W 230V VC 3 inbouw ø 47.5mm L 400mm B 36mm H 36mm aansluiting M4 pijp ø 6.2mm thermostaathuls ø 7mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls lengte 235mm thermostaathuls buitenmidden, niet aansluitend
Voor modellen:	COMPACT, COMPACT1200, COSMO, OMEGAD-TRONIC, OMEGA-TRONIC
Reparatie-onderdelen voor 416317	
	bestelnr. 510408 fabrikantnr. 4011 O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk

thermostaten

clixonthermostaten

maximaal clixonthermostaten


1 	
bestelnr.	390455 fabrikantnr. 4751
omschrijving	maximaalclixon LA 40mm uitschakeltemp. 100°C 2NC 2-polig 16A aansluiting F6,3 2-gatsbevestiging
Voor modellen:	BET37, BET37D, BET40, BET40D, BET40S, BET40SD, BRAMA, CASTA, COMPACT, COSMO, ERGON, ERGOND, F40, LOGOS, LOGOS4, LOGOS4D, LOGOSD, MIDI40, MIDI40D, MIDI50, MIDI50D, MINIBET, MINIBETD, OMEGA, OMEGA4, OMEGA4D, OMEGAD, OMEGAD-TRONIC, OMEGA-TRONIC, SINCRO, SINCROD, TOP-D



regel- en maximaalthermostaten

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

regelthermostaten



bestelnr.	375920	fabrikantnr.	4044
omschrijving	thermostaat t.max. 90°C instelbereik 0-90°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 6.5mm voeler L 98mm capillaire 1030mm capillaire pijp geïsoleerd 970mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 16mm rotatiehoek 270° voelermateriaal koper 250V		
Voor modellen:	BET37, BET37D, BET40, BET40D, BET40S, BET40SD, BRAMA, CASTA, COMPACT, COMPACT1200, COSMO, ERGON, ERGON-CF, ERGON-CFD, ERGON-CR, ERGON-CRD, ERGOND, ETRA-CF, ETRA-CR, F40, LOGOS, LOGOS4, LOGOS4D, LOGOSD, MIDI40, MIDI40D, MIDI50, MIDI50D, MINIBET, MINIBETD, OMEGA, OMEGA4, OMEGA4D, OMEGAD, OMEGAD-TRONIC, OMEGA-TRONIC, SINCRO, SINCRO-CF, SINCROD, SINTESI, TOP-D, UBF530-2R, UBF850-2R, UBR530-2R		

toebehoren

voelerbuizen



bestelnr.	507462	fabrikantnr.	1503
omschrijving	voelerbuis draad M10x1 ID ø 7.7mm L 115mm voor voeler 100mm voor voeler ø 7mm		
Voor modellen:	BET37, BET37D, BET40, BET40D, BET40S, BET40SD, BRAMA, CASTA, COMPACT, COSMO, ERGON, ERGON-CF, ERGON-CFD, ERGON-CR, ERGON-CRD, ERGOND, ETRA-CF, ETRA-CR, F40, LOGOS, LOGOS4, LOGOS4D, LOGOSD, MIDI40, MIDI40D, MIDI50, MIDI50D, MINIBET, MINIBETD, OMEGA, OMEGA4, OMEGA4D, OMEGAD, OMEGAD-TRONIC, OMEGA-TRONIC, SINCRO, SINCRO-CF, SINCROD, TOP-D		

schakelaars en tasters

wipschakelaar/drukschakelaars

30x22mm



bestelnr.	347531	fabrikantnr.	4069
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 2NO 250V 20A verlicht 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP65 met rubber kraag		
Voor modellen:	BET37, BET37D, BET40, BET40D, BET40S, COMPACT, ERGON, OMEGAD-TRONIC, OMEGA-TRONIC, SINCRO		



bestelnr.	345317	fabrikantnr.	1519 1520
omschrijving	wiptaster inbouwmaat 30x22mm groen 2NO 230V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP65 met rubber kraag		
Voor modellen:	BET37, BET37D, BET40, BET40D, BET40S, BET40SD, BRAMA, CASTA, COSMO, ERGON, ERGON-CF, ERGON-CFD, ERGON-CR, ERGON-CRD, ERGOND, ETRA-CF, ETRA-CR, F40, LOGOS, LOGOS4, LOGOS4D, LOGOSD, MICRO, MIDI40, MIDI40D, MIDI50, MIDI50D, MINIBET, MINIBETD, OMEGA, OMEGA4, OMEGA4D, OMEGAD, SINCRO, SINCRO-CF, SINCROD, TOP-D		



bestelnr.	346474	fabrikantnr.	4671
omschrijving	blindknop buitenmaat 30x22mm passend voor wipschakelaar		
Voor modellen:	BRAMA, CASTA, SINCRO		

microschakelaars

hendelbediening



bestelnr.	345257	fabrikantnr.	4095
omschrijving	microschakelaar met hendel 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm L 29mm L1 33mm omgevingstemperatuur max. 120°C bevestigingsafstand 22mm besturingskracht: 130g hendellengte 31.5mm		
Voor modellen:	BET37, BET37D, BET40, BET40D, BET40S, BET40SD, BRAMA, CASTA, COMPACT, COSMO, ERGON, ERGON-CF, ERGON-CFD, ERGON-CR, ERGON-CRD, ERGOND, ETRA-CF, ETRA-CR, F40, LOGOS, LOGOS4, LOGOS4D, LOGOSD, MICRO, MIDI40, MIDI40D, MIDI50, MIDI50D, MINIBET, MINIBETD, OMEGA, OMEGA4, OMEGA4D, OMEGAD, OMEGAD-TRONIC, OMEGA-TRONIC, SINCRO, SINCRO-CF, SINCROD, SINTESI, TOP-D, UBF530-2R, UBF850-2R, UBR530-2R		



bestelnr.	347607	fabrikantnr.	4780
omschrijving	microschakelaar met hendel 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm L 77mm omgevingstemperatuur max. 85°C hendellengte 48mm		
Voor modellen:	COMPACT		





			
1			
bestelnr.	346067	fabrikantnr.	4074
omschrijving	microschakelaar met hendel 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125°C hendellengte 30mm		

			
1			
bestelnr.	346064	fabrikantnr.	4762
omschrijving	microschakelaar met hendel 250V 16A 3CO aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125°C hendellengte 75mm		
Voor modellen:	COMPACT		

timers

programmatimers

			
1			
bestelnr.	360432	fabrikantnr.	4516
omschrijving	timer CDC 7802DV motoren 2 kamers 2 looptijd 1min / 2min 230V as ømm as Lmm motortype M37RN/M37LN		
Voor modellen:	COMPACT, COMPACT1200, COSMO		


			
1			
bestelnr.	360416	fabrikantnr.	1912 4090
omschrijving	timer CROUZET motoren 1 kamers 2 looptijd 120s 230V as ø 6x4,6mm as L 20mm fabrikant nr. 627/5280 motortype 82340		
Voor modellen:	BET37, BET37D, BET40, BET40D, BRAMA, CASTA, ERGON, ERGOND, ETRA-CF, F40, LOGOS, LOGOSD, MID140, MID140D, MID150, MID150D, MINIBET, MINIBETD, OMEGA, OMEGAD, SINCRO, SINCRO-CF, SINCROD, SINTESI, TOP-D, UBF530-2R, UBF850-2R, UBR530-2R		

			
1			
bestelnr.	360415	fabrikantnr.	1507
omschrijving	timer CROUZET motoren 1 kamers 4 looptijd 120s 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. 642/5180 motortype 82340		
Voor modellen:	BET37D, BET40D, ERGON-CFD, ERGON-CRD, ERGOND, LOGOS, LOGOSD, MID140D, MID150D, MINIBETD, OMEGA, OMEGAD, SINCRO-CF, SINCROD, TOP-D		

magneetschakelaars

ALLEN BRADLEY


magneetschakelaars

			
1			
bestelnr.	380468	fabrikantnr.	3045
omschrijving	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofdcontact 4NO aansluiting schroefaansluiting type 100-K09*400		

relais

vermogensrelais

met soldeerbevestiging

			
1			
bestelnr.	380815	fabrikantnr.	4637
omschrijving	vermogensrelais 230VAC 16A 2NO aansluiting vlaksteker 6,3mm flens maat 36x38x68mm		
Voor modellen:	COSMO		



elektronica

printplaten



bestelnr.	403894	fabrikantnr.	3845
omschrijving	elektronische timer L 125mm B 85mm		
Voor modellen:	OMEGAD-TRONIC, OMEGA-TRONIC		



bestelnr.	403895	fabrikantnr.	4851
omschrijving	printplaat L 135mm B 85mm		
Voor modellen:	BET37D, BET40D, BET40SD, LOGOS4D, OMEGA4D, SINCROD		



bestelnr.	692214	fabrikantnr.	4850
omschrijving	printplaat spoeltechniek MID15/COSMO/ERGO L 133mm B 84mm 50/60Hz ingang 230/240 VacV 230V 17A		
Voor modellen:	BET37, BET40, BET40S, COMPACT, ERGON, LOGOS4, OMEGA4, SINCRO		

magneetventielen

magneetventielen voor water

TP



bestelnr.	370021	fabrikantnr.	4076
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 TP reducering ingang wit		
Voor modellen:	ERGON, ERGON-CF, ERGON-CFD, ERGON-CR, ERGON-CRD, ETRA-CF, ETRA-CR, F40, LOGOS, MID140, OMEGA, SINCRO, SINCRO-CF, UBF530-2R, UBF850-2R, UBR530-2R		

Reparatie-onderdelen voor 370021



bestelnr.	371013	fabrikantnr.	—
	magneetspoel TP 230VAC 50/60Hz		

Toebehoren voor 370021




















bestelnr.	371220	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 3l/min rood tolerantie $\pm 15\%$		




















bestelnr.	371221	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 5.5l/min geel tolerantie $\pm 15\%$		

Toebehoren voor	370021		
	bestelnr.	371222	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 6l/min grijs tolerantie $\pm 15\%$		
	bestelnr.	371223	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 10l/min wit tolerantie $\pm 15\%$		
	bestelnr.	371224	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 12l/min brons tolerantie $\pm 15\%$		
	bestelnr.	371225	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 16l/min lichtbruin tolerantie $\pm 15\%$		
	bestelnr.	371226	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 20l/min rood tolerantie $\pm 15\%$		
	bestelnr.	371230	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 0.25l/min rood tolerantie $\pm 25\%$		
	bestelnr.	371231	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 0.35l/min violet tolerantie $\pm 25\%$		
	bestelnr.	371232	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 0.5l/min oranje tolerantie $\pm 25\%$		
	bestelnr.	371233	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 0.8l/min wit tolerantie $\pm 25\%$		
	bestelnr.	371234	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 1l/min lichtblauw tolerantie $\pm 25\%$		
	bestelnr.	371235	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 1.2l/min bruin tolerantie $\pm 25\%$		
	bestelnr.	371236	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 1.5l/min lichtbruin tolerantie $\pm 25\%$		
	bestelnr.	371237	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 2.5l/min geel tolerantie $\pm 25\%$		
	bestelnr.	371238	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 3.4l/min donkergroen tolerantie $\pm 25\%$		
	bestelnr.	371239	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 5l/min zwart tolerantie $\pm 25\%$		
	bestelnr.	371240	fabrikantnr. —
	reducer TP doorstroomsnelheid 8l/min blauw tolerantie $\pm 20\%$		












			
			
1			
bestelnr.	370017	fabrikantr.	4075
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 TP p max. 10bar		
Voor modellen:	BET37, BET40, BET40S, BRAMA, CASTA, ERGON, ETRA-CF, LOGOS, LOGOS4, MICRO, MIDI50, MINIBET, OMEGA, OMEGA4, OMEGA-TRONIC, SINCRO		
Reparatie-onderdelen voor	370017		
	bestelnr.	fabrikantr.	—
	 magneetspoel TP 230VAC 50/60Hz		
Toebehoren voor	370017		
	bestelnr.	fabrikantr.	—
	 reducer TP doorstroomsnelheid 3l/min rood tolerantie ±15%		
	bestelnr.	fabrikantr.	—
	 reducer TP doorstroomsnelheid 5.5l/min geel tolerantie ±15%		
	bestelnr.	fabrikantr.	—
	 reducer TP doorstroomsnelheid 6l/min grijs tolerantie ±15%		
	bestelnr.	fabrikantr.	—
	 reducer TP doorstroomsnelheid 10l/min wit tolerantie ±15%		
	bestelnr.	fabrikantr.	—
	 reducer TP doorstroomsnelheid 12l/min brons tolerantie ±15%		
	bestelnr.	fabrikantr.	—
	 reducer TP doorstroomsnelheid 16l/min lichtbruin tolerantie ±15%		
	bestelnr.	fabrikantr.	—
	 reducer TP doorstroomsnelheid 20l/min rood tolerantie ±15%		
	bestelnr.	fabrikantr.	—
	 reducer TP doorstroomsnelheid 0.25l/min rood tolerantie ±25%		
	bestelnr.	fabrikantr.	—
	 reducer TP doorstroomsnelheid 0.35l/min violet tolerantie ±25%		
	bestelnr.	fabrikantr.	—
	 reducer TP doorstroomsnelheid 0.5l/min oranje tolerantie ±25%		
	bestelnr.	fabrikantr.	—
	 reducer TP doorstroomsnelheid 0.8l/min wit tolerantie ±25%		
	bestelnr.	fabrikantr.	—
	 reducer TP doorstroomsnelheid 1l/min lichtblauw tolerantie ±25%		
	bestelnr.	fabrikantr.	—
	 reducer TP doorstroomsnelheid 1.2l/min bruin tolerantie ±25%		
	bestelnr.	fabrikantr.	—
	 reducer TP doorstroomsnelheid 1.5l/min lichtbruin tolerantie ±25%		

Toebehoren voor	370017		
	bestelnr.	fabrikantr.	—
	 reducer TP doorstroomsnelheid 2.5l/min geel tolerantie ±25%		
	bestelnr.	fabrikantr.	—
	 reducer TP doorstroomsnelheid 3.4l/min donkergroen tolerantie ±25%		
	bestelnr.	fabrikantr.	—
	 reducer TP doorstroomsnelheid 5l/min zwart tolerantie ±25%		
	bestelnr.	fabrikantr.	—
	 reducer TP doorstroomsnelheid 8l/min blauw tolerantie ±20%		

			
			
1			
bestelnr.	370016	fabrikantr.	4078
omschrijving	magneetventiel enkel haaks 230VAC ingang 3/4" uitgang 14mm DN10 TP		
Voor modellen:	COMPACT, COSMO, LOGOS, OMEGA		
Reparatie-onderdelen voor	370016		
	bestelnr.	fabrikantr.	—
	 magneetspoel TP 230VAC 50/60Hz		
Toebehoren voor	370016		
	bestelnr.	fabrikantr.	—
	 reducer TP doorstroomsnelheid 3l/min rood tolerantie ±15%		
	bestelnr.	fabrikantr.	—
	 reducer TP doorstroomsnelheid 5.5l/min geel tolerantie ±15%		
	bestelnr.	fabrikantr.	—
	 reducer TP doorstroomsnelheid 6l/min grijs tolerantie ±15%		
	bestelnr.	fabrikantr.	—
	 reducer TP doorstroomsnelheid 10l/min wit tolerantie ±15%		
	bestelnr.	fabrikantr.	—
	 reducer TP doorstroomsnelheid 12l/min brons tolerantie ±15%		
	bestelnr.	fabrikantr.	—
	 reducer TP doorstroomsnelheid 16l/min lichtbruin tolerantie ±15%		
	bestelnr.	fabrikantr.	—
	 reducer TP doorstroomsnelheid 20l/min rood tolerantie ±15%		
	bestelnr.	fabrikantr.	—
	 reducer TP doorstroomsnelheid 0.25l/min rood tolerantie ±25%		
	bestelnr.	fabrikantr.	—
	 reducer TP doorstroomsnelheid 0.35l/min violet tolerantie ±25%		
	bestelnr.	fabrikantr.	—
	 reducer TP doorstroomsnelheid 0.5l/min oranje tolerantie ±25%		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Toebehoren voor		370016		
	bestelnr.	371233	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 0.8l/min wit tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371234	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 1l/min lichtblauw tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371235	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 1.2l/min bruin tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371236	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 1.5l/min lichtbruin tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371237	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 2.5l/min geel tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371238	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 3.4l/min donkergroen tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371239	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 5l/min zwart tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371240	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 8l/min blauw tolerantie ±20%			
	bestelnr.	503139	fabrikantnr.	—
	magneetventielzeef ø 19.5mm H 16mm			

magneetventielen met reducering



1

bestelnr.	370142	fabrikantnr.	1542
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11.5mm uitgang B 0.6l/min		
Voor modellen:	BET37D, BET40D, BET40SD, ERGON-CFD, ERGON-CRD, ERGOND, LOGOS, LOGOS4D, LOGOSD, MIDI40D, MIDI50D, MINIBETD, OMEGA, OMEGA4D, OMEGAD, OMEGAD-TRONIC, SINCRO-CF, SINCROD, TOP-D		

pressostaten

voor spoeltechniek

ø58mm met vlaksteker 6,3mm

met horizontale aansluiting



1

bestelnr.	541140	fabrikantnr.	4054
omschrijving	pressostaat drukk bereik 55/30mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek		
Voor modellen:	BET37, BET37D, BET40, BET40D, BET40S, BET40SD, BRAMA, CASTA, COMPACT, COMPACT1200, COSMO, ERGON, ERGON-CF, ERGON-CFD, ERGON-CR, ERGON-CRD, ERGOND, ETRA-CF, ETRA-CR, F40, LOGOS, LOGOS4, LOGOS4D, LOGOSD, MICRO, MIDI40, MIDI40D, MIDI50, MIDI50D, MINIBET, MINIBETD, OMEGA, OMEGA4, OMEGA4D, OMEGAD, OMEGAD-TRONIC, OMEGA-TRONIC, SINCRO, SINCRO-CF, SINCROD, SINTESI, TOP-D, UBF530-2R, UBF850-2R, UBR530-2R		

pompen


was- en naspoelpompen

FIR

pompen





1

bestelnr.	500457	fabrikantnr.	3823	
omschrijving	pomp ingang ø 28mm uitgang ø 26mm type 2213.1417 230V 50Hz fasen 1 0.15kW 0.2PS L 198mm rotatierichting links condensator 6.3µF FIR			
Voor modellen:	BET37, BET37D, BET40, BET40D, BET40S, BET40SD, ERGON, MINIBET, MINIBETD, TOP-D			
Reparatie-onderdelen voor	500457			
	bestelnr.	365012	fabrikantnr.	—
	bedrijfscondensator capaciteit 6.3µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 30mm L 61mm M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming			
	bestelnr.	510384	fabrikantnr.	—
	pompdeksel ingang ø 28mm uitgang ø 26mm ø 100mm ID ø 76mm			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Reparatie-onderdelen voor 500457				
	bestelnr.	510695	fabrikantnr.	—
	glijring dichting hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/EPDM ID ø 11mm			
	bestelnr.	521703	fabrikantnr.	—
	pompdeksel pakking EPDM materiaal dikte 2.5mm ID ø 75mm vpe 1stuk			








bestelnr.	500683	fabrikantnr.	4718	
omschrijving	pomp ingang ø 60mm uitgang ø 50mm type 2223.U150 230V 50Hz fasen 1 0.89kW 1.2PS L 260mm rotatierichting rechts condensator 16µF FIR			
Voor modellen:	COMPACT			
Reparatie-onderdelen voor 500683				
	bestelnr.	365021	fabrikantnr.	—
	bedrijfscondensator capaciteit 16µF 425V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 73mm enkel M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 416.10.99 bescherming			
	bestelnr.	510552	fabrikantnr.	—
	pompdeksel pakking pomptype 1292-2/3942/3981/3911/3983			
	bestelnr.	510600	fabrikantnr.	—
	pompschoep ø 102mm H 29mm asafname ø 9/8mm rotatierichting rechts messen 6			
	bestelnr.	510692	fabrikantnr.	—
	glijring dichting voor schacht ø 11mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 13mm tegenring inbouw ø 26mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 14mm RVS/keramisch/EPDM			
	bestelnr.	521511	fabrikantnr.	—
	pompdeksel ingang ø 60mm uitgang ø 50/30mm hulpdruk M12x1,75 hulpdruk open pomptype 2233 draairichting rechts ø 160mm ID ø 120mm binnenhoogte 23mm			

OLYMPIA

pompen




bestelnr.	500000	fabrikantnr.	4112	
omschrijving	pomp ingang ø 29mm uitgang ø 28mm type T 4 230V 50Hz fasen 1 0.29kW 0.39PS L 202mm rotatierichting links condensator 8µF OLYMPIA			
Voor modellen:	COMPACT1200, ERGON, ERGON-CF, ERGON-CFD, ERGON-CR, ERGON-CRD, ERGOND, ETRA-CF, ETRA-CR, LOGOS, MICRO, OMEGA, SINCRO-CF, SINTESI, UBF530-2R, UBF850-2R, UBR530-2R			
Reparatie-onderdelen voor 500000				
	bestelnr.	365013	fabrikantnr.	—
	bedrijfscondensator capaciteit 8µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 31.5mm L 55mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming			
	bestelnr.	510554	fabrikantnr.	—
	O-ring EPDM materiaal dikte 2mm ID ø 120mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	510693	fabrikantnr.	—
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM			
	bestelnr.	521176	fabrikantnr.	—
	pompdeksel OLYMPIA ingang ø 1"mm uitgang ø 28mm pomptype T 4			
	bestelnr.	521257	fabrikantnr.	—
	pompschoep ø 80mm H 12mm rotatierichting links draad M10R schacht ø 12mm schacht lengte 7.5mm messen 6			



1

bestelnr.	500476	fabrikantnr.	1808
omschrijving	pomp ingang ø 50mm uitgang ø 30mm type T45 230V 50Hz fasen 1 0.33kW 0.45PS L 215mm rotatie-richting links condensator 8µF OLYMPIA		
Voor modellen:	MIDI40, MIDI40D		
Reparatie-onderdelen voor	500476		
	bestelnr.	365013	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 8µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 31.5mm L 55mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm bescherming		
	bestelnr.	501312	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 88.62mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. —
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521258	fabrikantnr. —
	pompschoep ø 80mm H 13mm draad M10R schacht ø 12mm schacht lengte 7.5mm messen 6		



1

bestelnr.	500477	fabrikantnr.	3730
omschrijving	pomp ingang ø 50mm uitgang ø 40mm type T5 230V 50Hz fasen 1 0.35kW 0.48PS L 200mm rotatie-richting rechts condensator 10µF OLYMPIA ingang ø 50mm uitgang ø 40mm		
Voor modellen:	CASTA, F40, LOGOS, MIDI50, MIDI50D, SINCRO, SINCRO-CF, SINCROD		
Reparatie-onderdelen voor	500477		
	bestelnr.	365015	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 10µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35.5mm L 59mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm bescherming		

Reparatie-onderdelen voor 500477

	bestelnr.	507458	fabrikantnr.	3731
	pompschoep ø 90mm H 12mm rotatie-richting rechts draad M10L messen 8			
	bestelnr.	510554	fabrikantnr.	—
	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 120mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	510693	fabrikantnr.	—
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM			



1

bestelnr.	500475	fabrikantnr.	3350
omschrijving	pomp ingang ø 50mm uitgang ø 48mm type T75 230V 50Hz fasen 1 0.55kW 0.75PS L 237mm rotatie-richting rechts condensator 12.5µF OLYMPIA		
Voor modellen:	BRAMA, LOGOS, LOGOSD, OMEGA, OMEGAD, OMEGAD-TRONIC, OMEGA-TRONIC		
Reparatie-onderdelen voor	500475		
	bestelnr.	365014	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 12.5µF 450V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 bescherming		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. —
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521161	fabrikantnr. —
	pompdeksel OLYMPIA ingang ø 50mm uitgang ø 48/31mm hulpdruk 10mm pomptype T75		
	bestelnr.	521162	fabrikantnr. —
	pompschoep ø 106mm H 22mm pomptype T75 draad M10L		
	bestelnr.	521727	fabrikantnr. —
	pompdeksel pakking EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 145mm vpe 1stuk		




afvoerpompen

ASKOLL



1			
bestelnr.	500054	fabrikantnr.	3385
omschrijving	afvoerpomp ingang ø 24mm uitgang ø 22mm 230V 40W 50Hz ASKOLL type R113		
Voor modellen:	LOGOS, OMEGA, SINCRO-CF		

Toebehoren voor	507449			
	bestelnr.	517181	fabrikantnr.	1535
	vlakpakking rubber OD ø 44mm ID ø 32mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk			

1			
bestelnr.	507460	fabrikantnr.	4621
omschrijving	afvoerventiel draad 1½" OD ø 78mm ID ø 50mm		
Voor modellen:	COMPACT, COSMO		

elektra toebehoren

klemmen

aansluitblokken



1			
bestelnr.	550300	fabrikantnr.	4752
omschrijving	netaansluitingsklem 3-polig contact P+N+PE		
Voor modellen:	BET37, BET37D, BET40, BET40D, BET40S, BET40SD, CASTA, ERGON, ERGOND, F40, LOGOS, LOGOS4, LOGOS4D, LOGOSD, MIDI40, MIDI40D, MIDI50, MIDI50D, MINIBET, MINIBETD, SINCRO, SINCROD, TOP-D		

overlooppijpen

1			
bestelnr.	507466	fabrikantnr.	1534
omschrijving	overlooppijp L 107mm ø 28mm		
Voor modellen:	BET37, BET37D, BET40, BET40D, BET40S, BET40SD, ERGON, ERGON-CF, ERGON-CFD, ERGON-CR, ERGON-CRD, ERGOND, F40, MIDI40, MIDI40D, MINIBET, MINIBETD, SINCRO, SINCRO-CF, SINCROD		

1			
bestelnr.	517178	fabrikantnr.	2112
omschrijving	overlooppijp L 121mm ø 28mm		
Voor modellen:	BRAMA, CASTA, ETRA-CF, ETRA-CR, LOGOS, LOGOS4, LOGOS4D, LOGOSD, MIDI50, MIDI50D, OMEGA, OMEGA4, OMEGA4D, OMEGAD, OMEGAD-TRONIC, OMEGA-TRONIC		

apparaatspecifieke bouwdeelen



voor vaatwassers

afvoer-/toevoercomponenten

UNIVERBAR

afvoer-/toevoerlichamen



1				
bestelnr.	507449	fabrikantnr.	1536	
omschrijving	afvoerventiel draad 1" slang ø 30mm			
Voor modellen:	BET37, BET37D, BET40, BET40D, BET40S, BET40SD, BRAMA, CASTA, ERGON, ERGON-CF, ERGON-CFD, ERGON-CR, ERGON-CRD, ERGOND, ETRA-CF, ETRA-CR, F40, LOGOS, LOGOSD, MICRO, MIDI40, MIDI40D, MIDI50, MIDI50D, MINIBET, MINIBETD, OMEGA, OMEGAD, OMEGAD-TRONIC, OMEGA-TRONIC, SINCRO, SINCRO-CF, SINCROD, TOP-D			
Toebehoren voor	507449			
	bestelnr.	517180	fabrikantnr.	—
	moer draad 1" H 5mm SB 36 RVS vpe 1stuk			






1			
bestelnr.	517606	fabrikantnr.	1201
omschrijving	overlooppijp L 149mm ø 51mm		
Voor modellen:	COMPACT, COSMO		



			
1			
bestelnr.	507500	fabrikantnr.	3266
omschrijving	overlooppijp L 88mm ø 28mm		
Voor modellen:	TOP-D		

containers
zoutreservoirs

			
1			
bestelnr.	510929	fabrikantnr.	4333
omschrijving	zouttank ø 120mm H 117mm slang ø 10mm inbouw ø 70mm totale hoogte 157mm		
Voor modellen:	ERGOND, LOGOS, LOGOS4, LOGOS4D, LOGOSD, MIDI40D, MIDI50D, OMEGA, OMEGA4, OMEGA4D, OMEGAD, OMEGAD-TRONIC, OMEGA-TRONIC, SINCRO, SINCRO-CF, SINCROD, SINTESI		

Reparatie-onderdelen voor 510929			
	bestelnr.	506015	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 39.69mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	510018	fabrikantnr. —
	moer ø 92mm H 10.5mm voor zoutcontainer ID ø 64mm		
	bestelnr.	524177	fabrikantnr. —
	deksel ø 69mm H 20mm voor zoutcontainer ID ø 50mm		
Toebehoren voor 510929			
	bestelnr.	510071	fabrikantnr. —
	vlakpakking rubber OD ø 81mm ID ø 68mm materiaaldikte 3mm voor zoutcontainer vpe 1stuk		
	bestelnr.	510654	fabrikantnr. —
	pakking H 6mm D1 ø 82mm D2 ø 68mm		
	bestelnr.	510883	fabrikantnr. —
	pakking rubber OD ø 86mm ID ø 66mm materiaaldikte 2mm voor zoutcontainer vpe 1stuk		

boilers

boiler voor vaatwasser

			
1			
bestelnr.	507465	fabrikantnr.	3326
omschrijving	boiler zonder verwarmingselement ø 150mm L 415mm ingang ø 12mm uitgang ø 2x 10mm		
Voor modellen:	BRAMA, CASTA, COMPACT, COSMO, LOGOS, LOGOS4, LOGOS4D, LOGOSD, MIDI50, MIDI50D, OMEGA, OMEGA4, OMEGA4D, OMEGAD, OMEGAD-TRONIC, OMEGA-TRONIC		

onthardingspatronen

kolom onthanders

			
1			
bestelnr.	530000	fabrikantnr.	4331
omschrijving	ontharder 4-maal L 380mm B 180mm		
Voor modellen:	BET37, BET37D, BET40, BET40D, BET40SD, ERGON-CFD, ERGON-CRD, ERGOND, LOGOS, LOGOS4, LOGOS4D, LOGOSD, MIDI40D, MIDI50D, MINIBETD, OMEGA, OMEGA4, OMEGA4D, OMEGAD, OMEGAD-TRONIC, OMEGA-TRONIC, SINCRO, SINCRO-CF, SINCROD, SINTESI, TOP-D		

luchtkamers

luchtkamers

			
1			
bestelnr.	507504	fabrikantnr.	4032 4032I
omschrijving	luchtkamer ø 39mm H 35mm draad M8 slang ø 6mm kunststof		
Voor modellen:	BET37, BET37D, BET40, BET40D, BET40S, BET40SD, MINIBET, MINIBETD, SINTESI, TOP-D, UBF530-2R, UBF850-2R, UBR530-2R		
Toebehoren voor 507504			
	bestelnr.	507447	fabrikantnr. 2017
	vlakpakking PTFE OD ø 14mm ID ø 8mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	507448	fabrikantnr. 2018
	moer draad M8 H 8mm RVS SB 13 vpe 1stuk		



<p>1</p>			
bestelnr.	507505	fabrikantnr.	1360 1360I
omschrijving	luchtkamer ø 39mm H 90mm draad M8 slang ø 6mm kunststof		
Voor modellen:	BRAMA, CASTA, COMPACT, COMPACT1200, COSMO, ERGON, ERGON-CF, ERGON-CFD, ERGON-CR, ERGON-CRD, ERGOND, ETRA-CF, ETRA-CR, F40, LOGOS, LOGOS4, LOGOS4D, LOGOSD, MICRO, MIDI40, MIDI40D, MIDI50, MIDI50D, OMEGA, OMEGA4, OMEGA4D, OMEGAD, OMEGAD-TRONIC, OMEGA-TRONIC, SINCRO, SINCRO-CF, SINCROD		

<p>1</p>			
bestelnr.	507450	fabrikantnr.	1598
omschrijving	veer voor deur		
Voor modellen:	BRAMA, CASTA, COSMO, ERGON, ERGON-CF, ERGON-CFD, ERGON-CR, ERGON-CRD, ERGOND, ETRA-CF, ETRA-CR, LOGOS, LOGOS4, LOGOS4D, LOGOSD, MIDI40, MIDI40D, MIDI50, MIDI50D, OMEGA, OMEGA4, OMEGA4D, OMEGAD, OMEGAD-TRONIC, OMEGA-TRONIC, SINCRO, SINCRO-CF, SINCROD		

terugslagkleppen

terugslagkleppen

<p>1</p>			
bestelnr.	516101	fabrikantnr.	4221
omschrijving	terugslagventiel vaatwasser slang ø 12mm		
Voor modellen:	BET37, BET37D, BET40, BET40D, BET40S, BET40SD, BRAMA, CASTA, COMPACT, COSMO, ERGON, LOGOS4, LOGOS4D, OMEGA4, OMEGA4D, OMEGAD-TRONIC, OMEGA-TRONIC, SINCRO, SINCROD		
Reparatie-onderdelen voor	516101		
<p>bestelnr. 506367 fabrikantnr. —</p> <p>vlakpakking rubber OD ø 40mm ID ø 28mm materiaaldikte 1.8mm vpe 1stuk</p>			

was- en naspoelsystemen

<p>1</p>			
bestelnr.	517609	fabrikantnr.	2528
omschrijving	bus voor naspoelarm PTFE L 10.6mm D1 ø 14mm D2 ø 16.5mm ID ø 10mm		
Voor modellen:	BET37, BET37D, BET40, BET40D, BET40S, BET40SD, BRAMA, CASTA, COMPACT, COSMO, ERGON, ERGOND, ETRA-CF, F40, LOGOS, LOGOS4, LOGOS4D, LOGOSD, MIDI40, MIDI40D, MIDI50, MIDI50D, MINIBET, MINIBETD, OMEGA, OMEGA4, OMEGA4D, OMEGAD, OMEGAD-TRONIC, OMEGA-TRONIC, SINCRO, SINCROD, TOP-D		

was- en naspoelsystemen (per fabrikant)

UNIVERBAR

<p>1</p>			
bestelnr.	507502	fabrikantnr.	2540
omschrijving	was- en naspoelarm wasarm L 385mm naspoelarm L 385mm wassproeier 12 naspoelsproeier 4 inbouw ø 10/32mm inbouwpositie boven/onder L 390mm B 390mm		
Voor modellen:	BET37, BET37D, ETRA-CF, MINIBET, MINIBETD, SINTESI, TOP-D, UBF530-2R		

deurmechanieken

diversen


<p>1</p>			
bestelnr.	504428	fabrikantnr.	3282
omschrijving	bus voor deur koper OD ø 10/12mm ID ø 8mm H 5mm		
Voor modellen:	ERGON, ERGOND, F40, LOGOS, LOGOS4, LOGOS4D, LOGOSD, MIDI40, MIDI40D, MIDI50, MIDI50D, OMEGA, OMEGA4, OMEGA4D, OMEGAD, OMEGAD-TRONIC, OMEGA-TRONIC, SINCRO, SINCROD, TOP-D		

2 mechaniek en apparaattoebehoren

			
1			
bestelnr.	507581	fabrikantnr.	2541
omschrijving	was- en naspoelarm wasarm L 430mm naspoelarm L 425mm wassproeier 12 naspoelsproeier 5		
Voor modellen:	BET40, BET40D, BET40S, BET40SD, ERGON, ERGON-CF, ERGON-CFD, ERGOND, F40, MIDI40, MIDI40D		
Reparatie-onderdelen voor 507581			
	bestelnr.	505045	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 5.28mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	510893	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 9.92mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	517092	fabrikantnr. —
	geleiding voor naspoelstift		
	bestelnr.	517101	fabrikantnr. —
	pakking PTFE OD ø 16mm ID ø 10mm materiaaldikte 2.5mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	517102	fabrikantnr. —
	naspoelarmas		
	bestelnr.	517103	fabrikantnr. —
	afdekking		
	bestelnr.	517104	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 31.42mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	517408	fabrikantnr. —
	pijp voor wasarm OD ø 42mm L 150mm kunststof inbouw ø 28mm ID ø 10mm		
	bestelnr.	517609	fabrikantnr. 2528
	bus voor naspoelarm PTFE L 10.6mm D1 ø 14mm D2 ø 16.5mm ID ø 10mm		
	bestelnr.	560536	fabrikantnr. 2535
	kartelschroef draad M8 draad L 5mm ø 20mm H 10mm RVS vpe 1stuk		

			
1			
bestelnr.	507507	fabrikantnr.	3342
omschrijving	was- en naspoelarm wasarm L 503mm naspoelarm L 475mm wassproeier 10 naspoelsproeier 6 inbouw ø 10/32mm inbouwpositie boven/onder		
Voor modellen:	CASTA, LOGOS, LOGOS4, LOGOS4D, LOGOSD, MIDI50, MIDI50D		


			
1			
bestelnr.	507468	fabrikantnr.	4080
omschrijving	eindkap voor naspoelarm draad M10x1 H 8mm messing verchroomd		
Voor modellen:	BET37, BET37D, BET40, BET40D, BET40S, BET40SD, BRAMA, CASTA, COMPACT, COSMO, ERGON, ERGON-CF, ERGON-CFD, ERGON-CR, ERGON-CRD, ERGOND, ETRA-CF, ETRA-CR, F40, LOGOS, LOGOS4, LOGOS4D, LOGOSD, MICRO, MIDI40, MIDI40D, MIDI50, MIDI50D, MINIBET, MINIBETD, OMEGA, OMEGA4, OMEGA4D, OMEGAD, OMEGAD-TRONIC, OMEGA-TRONIC, SINCRO, SINCRO-CF, SINCROD, SINTESI, TOP-D, UBF530-2R, UBF850-2R, UBR530-2R		


			
1			
bestelnr.	503317	fabrikantnr.	4022
omschrijving	naspoelsproeier H 13mm draad M6x1 SB 10 conisch afdichtend		
Voor modellen:	BET37, BET37D, BET40, BET40D, BET40S, BET40SD, BRAMA, CASTA, COMPACT, COSMO, ERGON, ERGON-CF, ERGON-CFD, ERGON-CR, ERGON-CRD, ERGOND, ETRA-CF, ETRA-CR, F40, LOGOS, LOGOS4, LOGOS4D, LOGOSD, MICRO, MIDI40, MIDI40D, MIDI50, MIDI50D, MINIBET, MINIBETD, OMEGA, OMEGA4, OMEGA4D, OMEGAD, OMEGAD-TRONIC, OMEGA-TRONIC, SINCRO, SINCRO-CF, SINCROD, SINTESI, TOP-D, UBF530-2R, UBF850-2R, UBR530-2R		


			
1			
bestelnr.	507446	fabrikantnr.	2530
omschrijving	wasarmkruis		
Voor modellen:	BET37, BET37D, BET40, BET40D, BET40S, BET40SD, CASTA, ERGON, ERGON-CF, ERGON-CFD, ERGOND, ETRA-CF, F40, LOGOS, LOGOS4, LOGOS4D, LOGOSD, MIDI40, MIDI40D, MIDI50, MIDI50D, MINIBET, MINIBETD, SINCRO, SINCRO-CF, SINCROD, TOP-D, UBF530-2R		

			
1			
bestelnr.	507506	fabrikantnr.	3105
omschrijving	was- en naspoelarm wasarm L 485mm naspoelarm L 470mm wassproeier 6 naspoelsproeier 6 inbouw ø 10/43mm inbouwpositie boven/onder		
Voor modellen:	BRAMA, COMPACT, COSMO, LOGOS4, LOGOS4D, LOGOSD, OMEGA, OMEGA4, OMEGA4D, OMEGAD, OMEGAD-TRONIC, OMEGA-TRONIC, UBF850-2R		




			
1			
bestelnr.	507468	fabrikantnr.	4080
omschrijving	eindkap voor naspoelarm draad M10x1 H 8mm messing verchroomd		
Voor modellen:	BET37, BET37D, BET40, BET40D, BET40S, BET40SD, BRAMA, CASTA, COMPACT, COSMO, ERGON, ERGON-CF, ERGON-CFD, ERGON-CR, ERGON-CRD, ERGOND, ETRA-CF, ETRA-CR, F40, LOGOS, LOGOS4, LOGOS4D, LOGOSD, MICRO, MIDI40, MIDI40D, MIDI50, MIDI50D, MINIBET, MINIBETD, OMEGA, OMEGA4, OMEGA4D, OMEGAD, OMEGAD-TRONIC, OMEGA-TRONIC, SINCRO, SINCRO-CF, SINCROD, SINTESI, TOP-D, UBF530-2R, UBF850-2R, UBR530-2R		




			
1			
bestelnr.	507468	fabrikantnr.	4080
omschrijving	eindkap voor naspoelarm draad M10x1 H 8mm messing verchroomd		
Voor modellen:	BET37, BET37D, BET40, BET40D, BET40S, BET40SD, BRAMA, CASTA, COMPACT, COSMO, ERGON, ERGON-CF, ERGON-CFD, ERGON-CR, ERGON-CRD, ERGOND, ETRA-CF, ETRA-CR, F40, LOGOS, LOGOS4, LOGOS4D, LOGOSD, MICRO, MIDI40, MIDI40D, MIDI50, MIDI50D, MINIBET, MINIBETD, OMEGA, OMEGA4, OMEGA4D, OMEGAD, OMEGAD-TRONIC, OMEGA-TRONIC, SINCRO, SINCRO-CF, SINCROD, SINTESI, TOP-D, UBF530-2R, UBF850-2R, UBR530-2R		

			
2			
bestelnr.	503317	fabrikantnr.	4022
omschrijving	naspoelsproeier H 13mm draad M6x1 SB 10 conisch afdichtend		
Voor modellen:	BET37, BET37D, BET40, BET40D, BET40S, BET40SD, BRAMA, CASTA, COMPACT, COSMO, ERGON, ERGON-CF, ERGON-CFD, ERGON-CR, ERGON-CRD, ERGOND, ETRA-CF, ETRA-CR, F40, LOGOS, LOGOS4, LOGOS4D, LOGOSD, MICRO, MIDI40, MIDI40D, MIDI50, MIDI50D, MINIBET, MINIBETD, OMEGA, OMEGA4, OMEGA4D, OMEGAD, OMEGAD-TRONIC, OMEGA-TRONIC, SINCRO, SINCRO-CF, SINCROD, SINTESI, TOP-D, UBF530-2R, UBF850-2R, UBR530-2R		


			
1			
bestelnr.	503317	fabrikantnr.	4022
omschrijving	naspoelsproeier H 13mm draad M6x1 SB 10 conisch afdichtend		
Voor modellen:	BET37, BET37D, BET40, BET40D, BET40S, BET40SD, BRAMA, CASTA, COMPACT, COSMO, ERGON, ERGON-CF, ERGON-CFD, ERGON-CR, ERGON-CRD, ERGOND, ETRA-CF, ETRA-CR, F40, LOGOS, LOGOS4, LOGOS4D, LOGOSD, MICRO, MIDI40, MIDI40D, MIDI50, MIDI50D, MINIBET, MINIBETD, OMEGA, OMEGA4, OMEGA4D, OMEGAD, OMEGAD-TRONIC, OMEGA-TRONIC, SINCRO, SINCRO-CF, SINCROD, SINTESI, TOP-D, UBF530-2R, UBF850-2R, UBR530-2R		

			
1			
bestelnr.	517607	fabrikantnr.	3109
omschrijving	wasarmkruis inbouw ø 10mm ø 28mm L 77mm B 70mm H 49mm		
Voor modellen:	BRAMA, COMPACT, COSMO, LOGOS4, LOGOS4D, LOGOSD, OMEGA, OMEGA4, OMEGA4D, OMEGAD, OMEGAD-TRONIC, OMEGA-TRONIC		

			
1			
bestelnr.	517608	fabrikantnr.	3336
omschrijving	wasarmhouder compleet inbouwpositie onder draad M8x1,25 ø 35mm H 336mm		
Voor modellen:	BRAMA, CASTA, LOGOS, LOGOS4, LOGOS4D, LOGOSD, MIDI50, MIDI50D, OMEGA, OMEGA4, OMEGA4D, OMEGAD, OMEGAD-TRONIC, OMEGA-TRONIC		

			
1			
bestelnr.	507501	fabrikantnr.	3259
omschrijving	naspoelarm L 375mm sproeiers 4 inbouw ø 10mm inbouwpositie boven		
Voor modellen:	BET37, BET37D, MINIBET, MINIBETD, TOP-D		
Reparatie-onderdelen voor	507501		
	bestelnr.	503317	fabrikantnr. 4022
	naspoelsproeier H 13mm draad M6x1 SB 10 conisch afdichtend		
	bestelnr.	507468	fabrikantnr. 4080
	eindkap voor naspoelarm draad M10x1 H 8mm messing verchroomd		

			
1			
bestelnr.	507503	fabrikantnr.	1918
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie onder		
Voor modellen:	BET37, BET37D, BET40, BET40D, BET40S, BET40SD, ERGON, MINIBET, MINIBETD		

			
1			
bestelnr.	507467	fabrikantnr.	4745
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie onder ø 35mm H 235mm slang ø 33mm		
Voor modellen:	COMPACT, COSMO		

knoppen

fabrikantspecifieke knoppen

UNIVERBAR



1

bestelnr.	110949	fabrikantnr.	3321
omschrijving	knop thermostaat t.max. 90°C 0-90°C ø 42mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart		
Voor modellen:	BET37, BET37D, BET40, BET40D, BET40S, BET40SD, BRAMA, CASTA, COMPACT, COSMO, ERGON, ERGON-CF, ERGON-CFD, ERGON-CR, ERGON-CRD, ERGOND, F40, LOGOS, LOGOS4, LOGOS4D, LOGOSD, MIDI40, MIDI40D, MIDI50, MIDI50D, MINIBET, MINIBETD, OMEGA, OMEGA4, OMEGA4D, OMEGAD, OMEGAD-TRONIC, OMEGA-TRONIC, SINCRO, SINCRO-CF, SINCROD		

toebehoren

rozetten



1

bestelnr.	112195	fabrikantnr.	3322
omschrijving	rozet knop knop ø 42mm ø 56mm		
Voor modellen:	BET37, BET37D, BET40, BET40D, BET40S, BET40SD, BRAMA, CASTA, COMPACT, COSMO, ERGON, ERGON-CF, ERGON-CFD, ERGON-CR, ERGON-CRD, ERGOND, F40, LOGOS, LOGOS4, LOGOS4D, LOGOSD, MIDI40, MIDI40D, MIDI50, MIDI50D, MINIBET, MINIBETD, OMEGA, OMEGA4, OMEGA4D, OMEGAD, OMEGAD-TRONIC, OMEGA-TRONIC, SINCRO, SINCRO-CF, SINCROD		

rubbers

o-ringen

EPDM

ø1,78mm



1

bestelnr.	517035	fabrikantnr.	3285
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 4.48mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	F40, TOP-D		

ø2,62mm



1

bestelnr.	511511	fabrikantnr.	3154
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 17.13mm vpe 10stuk		
Voor modellen:	ERGON, ERGON-CF, ERGON-CFD, ERGON-CR, ERGON-CRD, ERGOND, F40, SINTESI, UBF850-2R		



1

bestelnr.	505192	fabrikantnr.	3337
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 39.34mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	BRAMA, CASTA, COMPACT, COSMO, F40, LOGOS, LOGOS4, LOGOS4D, LOGOSD, MIDI50, MIDI50D, OMEGA, OMEGA4, OMEGA4D, OMEGAD, OMEGAD-TRONIC, OMEGA-TRONIC, SINCRO, SINCRO-CF, SINCROD		

ø5,34mm



1

bestelnr.	510408	fabrikantnr.	4011
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	BET37, BET37D, BET40, BET40D, BET40S, BET40SD, BRAMA, CASTA, COMPACT, COSMO, ERGON, ERGON-CF, ERGON-CFD, ERGON-CR, ERGON-CRD, ERGOND, ETRA-CF, ETRA-CR, F40, LOGOS, LOGOS4, LOGOS4D, LOGOSD, MIDI40, MIDI40D, MIDI50, MIDI50D, MINIBET, MINIBETD, OMEGA, OMEGA4, OMEGA4D, OMEGAD, OMEGAD-TRONIC, OMEGA-TRONIC, SINCRO, SINCRO-CF, SINCROD, UBF530-2R, UBF850-2R, UBR530-2R		

asafdichtingen


rubber pakkingen



1

bestelnr.	517181	fabrikantnr.	1535
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 44mm ID ø 32mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	BET37, BET37D, BET40, BET40D, BET40S, BET40SD, BRAMA, CASTA, ERGON, ERGON-CF, ERGON-CFD, ERGON-CR, ERGON-CRD, ERGOND, ETRA-CF, ETRA-CR, F40, LOGOS, LOGOS4, LOGOS4D, LOGOSD, MICRO, MIDI40, MIDI40D, MIDI50, MIDI50D, MINIBET, MINIBETD, OMEGA, OMEGA4, OMEGA4D, OMEGAD, OMEGAD-TRONIC, OMEGA-TRONIC, SINCRO, SINCRO-CF, SINCROD, TOP-D, UBF530-2R, UBR530-2R		



PTFE-pakkingen			
			
1			
bestelnr.	507447	fabrikantnr.	2017
omschrijving	vlakpakking PTFE OD ø 14mm ID ø 8mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	BET37, BET37D, BET40, BET40D, BET40S, BET40SD, BRAMA, CASTA, COMPACT, COMPACT1200, COSMO, ERGON, ERGON-CF, ERGON-CFD, ERGON-CR, ERGON-CRD, ERGOND, ETRA-CF, ETRA-CR, F40, LOGOS, LOGOS4, LOGOS4D, LOGOSD, MICRO, MIDI40, MIDI40D, MIDI50, MIDI50D, MINIBET, MINIBETD, OMEGA, OMEGA4, OMEGA4D, OMEGAD, OMEGAD-TRONIC, OMEGA-TRONIC, SINCRO, SINCRO-CF, SINCROD, SINTESI, TOP-D, UBF530-2R, UBF850-2R, UBR530-2R		







doseerapparaten

slangpompen doseerapparaten


SEKO

opbouwversies
met toerenregeling




1			
bestelnr.	361156 ¹	fabrikantnr.	4801
omschrijving	doseerapparaat SEKO toerentalregeling 0,6-4l/h 230VAC wasmiddel slang ø 4x6mm slangtype K slang Santoprene aanzuighoogte 1.5m type PR wandversie maat 103x82x92mm		
Voor modellen:	BRAMA, CASTA, COSMO, ERGOND, LOGOS, LOGOSD, MIDI40, MIDI40D, MIDI50, MIDI50D, OMEGA, OMEGAD, SINCROD		
Reparatie-onderdelen voor	361156		
	bestelnr.	361136	fabrikantnr. —
	slangrol voor doseerapparaat gat ø 4,8x4mm		
	bestelnr.	361815	fabrikantnr. —
	pompslang wasmiddel slang ø 6x10mm slang ø 4x6mm slangtype K slang Santoprene type SEKO		
	bestelnr.	362034	fabrikantnr. —
	pompdeksel voor doseerapparaat kunststof SEKO		
Toebehoren voor	361156		
	bestelnr.	361142	fabrikantnr. —
	montageset wasmiddel slangtype 4x6mm slanglengte 2m PVC 2x slang/containerfilter/tankinlaat transparant		
	bestelnr.	361891	fabrikantnr. —
	montageset wasmiddel slangtype 4x6mm slanglengte 2m PVC 2x slang/containerfilter/tankinlaat transparant		
	bestelnr.	520090	fabrikantnr. —
	PVC slang ID ø 4mm OD ø 6mm L 2m dikte 1mm t.max. 60°C transparant		

¹met toebehoren

Toebehoren voor	361156		
	bestelnr.	520091	fabrikantnr. —
	nylonslang ID ø 4mm OD ø 6mm L 2m dikte 1mm werkdruk 10bar plaatdruk 50bar t.max. 100°C transparant		

inbouwversies met frequentieregeling



1			
bestelnr.	361767 ¹	fabrikantnr.	1916
omschrijving	doseerapparaat SEKO 3l/h 230VAC wasmiddel slang ø 4x6mm slangtype K slang Santoprene aanzuighoogte 1.5m type NBR 3 8W inbouwversie slangpomp		
Voor modellen:	BRAMA, CASTA, COSMO, ERGOND, LOGOS, LOGOSD, MIDI40, MIDI40D, MIDI50, MIDI50D, OMEGA, OMEGAD, SINCROD		
Reparatie-onderdelen voor	361767		
	bestelnr.	361815	fabrikantnr. —
	pompslang wasmiddel slang ø 6x10mm slang ø 4x6mm slangtype K slang Santoprene type SEKO		


¹incl. aanzuigslang en overhevelslang





membraampompen

zelfzuigend met hulpdruk

GERMAC

type 2000













1			
bestelnr.	361535	fabrikantnr.	4096
omschrijving	doseerapparaat type 2000 glansspoelmiddel ingang 4x6mm uitgang M10x1 zuigaansluiting ø 4x6mm hulpdruk 11mm terugslagkogel PTFE 1mm GERMAC CODE VNR/U3		
Voor modellen:	BET37, BET37D, BET40, BET40D, BET40S, BET40SD, BRAMA, CASTA, COMPACT, COMPACT1200, COSMO, ERGON, ERGON-CF, ERGON-CFD, ERGON-CR, ERGON-CRD, ERGOND, ETRA-CF, ETRA-CR, F40, LOGOS, LOGOS4, LOGOS4D, LOGOSD, MICRO, MIDI40, MIDI40D, MIDI50, MIDI50D, MINIBET, MINIBETD, OMEGA, OMEGA4, OMEGA4D, OMEGAD, OMEGAD-TRONIC, OMEGA-TRONIC, SINCRO, SINCRO-CF, SINCROD, SINTESI, TOP-D, UBF530-2R, UBF850-2R, UBR530-2R		
Reparatie-onderdelen voor	361535		
	bestelnr.	361550	fabrikantnr. —
	slangaansluiting slang ø 4x6mm		
	bestelnr.	361551	fabrikantnr. —
	drukveer draad ø 1mm		
	bestelnr.	361702	fabrikantnr. —
	slangaansluiting koper slang ø 4x6mm		
	bestelnr.	361705	fabrikantnr. —
	pakking voor slangnippel M12x1		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

2 mechaniek en apparaattoebehoren



Reparatie-onderdelen voor 361535				
	bestelnr.	510298	fabrikantnr.	—
lippenventiel doseerapparaat passend voor DB2/DS5				
Toebehoren voor 361535				
	bestelnr.	361142	fabrikantnr.	—
montageset wasmiddel slangtype 4x6mm slanglengte 2m PVC 2x slang/containerfilter/tankinlaat transparant				
	bestelnr.	361553	fabrikantnr.	—
membraam EPDM				
	bestelnr.	361700	fabrikantnr.	—
slangaansluiting draaibaar slang ø 4x6mm kunststof aansluiting M10x1				
	bestelnr.	361701	fabrikantnr.	—
slangaansluiting draad M10x1 tule ø 7.5mm				
	bestelnr.	361703	fabrikantnr.	—
slangaansluiting draad M10x1 koper pijp aansluiting ø 4x6mm				
	bestelnr.	361704	fabrikantnr.	—
slangaansluiting koper recht draad M12x1 slang ø 11mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	510296	fabrikantnr.	—
membraam silicone				
	bestelnr.	520090	fabrikantnr.	—
PVC slang ID ø 4mm OD ø 6mm L 2m dikte 1mm t.max. 60°C transparant				
	bestelnr.	520091	fabrikantnr.	—
nylon slang ID ø 4mm OD ø 6mm L 2m dikte 1mm werkdruk 10bar plaatdruk 50bar t.max. 100°C transparant				

toebehoren

containerfilter



1

bestelnr.	361905	fabrikantnr.	1040
omschrijving	container filter kunststof slang ø 5mm wasmiddel		
Voor modellen:	BRAMA, CASTA, COSMO, ERGOND, LOGOS, LOGOSD, MIDI40, MIDI40D, MIDI50, MIDI50D, OMEGA, OMEGAD, SINCROD		



slangen

toevoerslangen


PVC-toevoerslangen



1


bestelnr.	520010	fabrikantnr.	3204	
omschrijving	toevoerslang PVC recht-haaks DN13 aansluitingen 3/4" L 1500mm werkdruk 10bar plaatdruk 32bar t.max. 90°C blauw toegelaten VDE vlakafdichtend			
Voor modellen:	BET37, BET37D, BET40, BET40D, BET40S, BET40SD, BRAMA, CASTA, ERGON, ERGON-CF, ERGON-CFD, ERGON-CR, ERGON-CRD, ERGOND, ETRA-CF, ETRA-CR, F40, LOGOS, LOGOS4, LOGOS4D, LOGOSD, MIDI40, MIDI40D, MIDI50, MIDI50D, MINIBET, MINIBETD, OMEGA, OMEGA4, OMEGA4D, OMEGAD, OMEGAD-TRONIC, OMEGA-TRONIC, SINCRO, SINCRO-CF, SINCROD, SINTESI, TOP-D, UBF530-2R, UBF850-2R, UBR530-2R			
Toebehoren voor	520010			
	bestelnr.	520053	fabrikantnr.	—
zeef aansluiting 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm vpe 10stuk rubber materiaaldikte 8mm				
	bestelnr.	520054	fabrikantnr.	—
vlakpakking rubber OD ø 23.5mm ID ø 14mm materiaaldikte 2.3mm vpe 10stuk				

afvoerslangen



1

bestelnr.	511205	fabrikantnr.	1604
omschrijving	afvoerslang DN19 L 1500mm A ø binnen 23mm A ø buiten 29mm B ø binnen 29mm slang ø buiten 29mm B ø buiten 35mm		
Voor modellen:	BET37, BET37D, BET40, BET40D, BET40S, BET40SD, BRAMA, CASTA, ERGON, ERGOND, ETRA-CF, F40, LOGOS, LOGOS4, LOGOS4D, LOGOSD, MIDI40, MIDI40D, MIDI50, MIDI50D, MINIBET, MINIBETD, OMEGA, OMEGA4, OMEGA4D, OMEGAD, OMEGAD-TRONIC, OMEGA-TRONIC, SINCRO, SINCROD, TOP-D		



1

bestelnr.	530574	fabrikantnr.	4717
omschrijving	afvoerslang DN31 L 2000mm A ø binnen 31mm A ø buiten 35mm B ø binnen 41mm B ø buiten 45mm slang ø buiten 38mm		
Voor modellen:	COMPACT, COSMO		



meettechniek

thermometers

inbouwthermometers



bestelnr.	541086	fabrikantnr.	4507
omschrijving	thermometer inbouwmaat 58x25,5mm 0 tot +120°C capillaire 2000mm voeler ø 6mm voeler L 23mm		
Voor modellen:	COMPACT, COMPACT1200		

bevestigingsmaterialen

schroeven

kartelschroeven



bestelnr.	560536	fabrikantnr.	2535
omschrijving	kartelschroef draad M8 draad L 5mm ø 20mm H 10mm RVS vpe 1stuk		
Voor modellen:	BET37, BET37D, BET40, BET40D, BET40S, BET40SD, BRAMA, CASTA, COMPACT, COSMO, ERGON, ERGON-CF, ERGON-CFD, ERGOND, ETRA-CF, F40, LOGOS, LOGOS4, LOGOS4D, LOGOSD, MICRO, MIDI40, MIDI40D, MIDI50, MIDI50D, MINIBET, MINIBETD, OMEGA, OMEGA4, OMEGA4D, OMEGAD, OMEGAD-TRONIC, OMEGA-TRONIC, SINCRO, SINCRO-CF, SINCROD, SINTESI, TOP-D, UBF530-2R, UBF850-2R		

moeren

zeskantmoeren

DIN 6923 / ISO 4161



bestelnr.	507448	fabrikantnr.	2018
omschrijving	moer draad M8 H 8mm RVS SB 13 vpe 1stuk		
Voor modellen:	BET37, BET37D, BET40, BET40D, BET40S, BET40SD, BRAMA, CASTA, COMPACT, COMPACT1200, COSMO, ERGON, ERGON-CF, ERGON-CFD, ERGON-CR, ERGON-CRD, ERGOND, ETRA-CF, F40, LOGOS, LOGOS4, LOGOS4D, LOGOSD, MICRO, MIDI40, MIDI40D, MIDI50, MIDI50D, MINIBET, MINIBETD, OMEGA, OMEGA4, OMEGA4D, OMEGAD, OMEGAD-TRONIC, OMEGA-TRONIC, SINCRO, SINCRO-CF, SINCROD, TOP-D, UBF530-2R, UBF850-2R, UBR530-2R		

zeskantmoeren metrisch (zonder norm)



bestelnr.	507461	fabrikantnr.	1505
omschrijving	zeskantmoer draad M10x1 H 3mm SB 17 RVS vpe 1stuk		
Voor modellen:	BET37, BET37D, BET40, BET40D, BET40S, BET40SD, BRAMA, CASTA, COMPACT, COSMO, ERGON, ERGON-CF, ERGON-CFD, ERGON-CR, ERGON-CRD, ERGOND, ETRA-CF, ETRA-CR, F40, LOGOS, LOGOS4, LOGOS4D, LOGOSD, MIDI40, MIDI40D, MIDI50, MIDI50D, MINIBET, MINIBETD, OMEGA, OMEGA4, OMEGA4D, OMEGAD, OMEGAD-TRONIC, OMEGA-TRONIC, SINCRO, SINCRO-CF, SINCROD, TOP-D		

zeskantmoeren duims



bestelnr.	507459	fabrikantnr.	1533
omschrijving	moer draad 1" H 5mm SB 36 RVS vpe 1stuk		
Voor modellen:	BET37, BET37D, BET40, BET40D, BET40S, BET40SD, BRAMA, CASTA, ERGON, ERGON-CF, ERGON-CFD, ERGON-CR, ERGON-CRD, ERGOND, ETRA-CF, ETRA-CR, F40, LOGOS, LOGOS4, LOGOS4D, LOGOSD, MICRO, MIDI40, MIDI40D, MIDI50, MIDI50D, MINIBET, MINIBETD, OMEGA, OMEGA4, OMEGA4D, OMEGAD, OMEGAD-TRONIC, OMEGA-TRONIC, SINCRO, SINCRO-CF, SINCROD, TOP-D, UBF530-2R, UBR530-2R		

A			
afvoerpompen	11		
afvoerslangen	18		
asafdichtingen	16		
B			
bevestigingsmaterialen	19		
C			
clixonthermostaten	3		
containerfilter	18		
D			
dompelementen	2		
doseerapparaten	17		
E			
elektra toebehoren	11		
G			
GEV	2		
K			
kartelschroeven	19		
klemmen	11		
M			
magneetschakelaars	5		
magneetventielen	6		
maximaal clixonthermostaten	3		
meettechniek	19		
microschakelaars	4		
moeren	19		
O			
o-ringen	16		
P			
pompen	8		
pressostaten	8		
programmatimers	5		
PVC-toevoerslangen	18		
R			
regelthermostaten	4		
relais	5		
S			
schakelaars en tasters	4		
schroeven	19		
slangen	18		
T			
thermostaten	3		
timers	5		
toevoerslangen	18		
V			
verwarmingselementen	2		
voelerbuizen	4		
W			
was- en naspoelpompen	8		
wipschakelaar/drukschakelaars	4		
Z			
zeskantmoeren	19		