




Reparatie-onderdelen voor **Vaatwas**



Reparatie-onderdelen passend voor

WINTERHALTER


2018

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



verwarmingselementen

elementen voor vaatwassers (droog)



bestelnr.	420152	fabrikantnr.	3103137 3103138
omschrijving	verwarmingselement 2000W 230V VC 1 L 115mm B 345mm aansluitingslengte 18mm pijp ø 6.3mm aansluiting vlaksteker 6,3mm droog verwarmingselement voor drogen draad M10x1 bevestigingsafstand 339mm		
Voor modellen:	MTF, MTR, STR, WKTS		



bestelnr.	420151	fabrikantnr.	3103024
omschrijving	verwarmingselement 2000W 230V VC 1 L 185mm B 220mm aansluitingslengte 18mm pijp ø 6.3mm aansluiting vlaksteker 6,3mm droog verwarmingselement voor drogen 2-gatsbevestiging draad M10x1 bevestigingsafstand 214mm		
Voor modellen:	WBA, WKTS		



bestelnr.	420348	fabrikantnr.	5101415
omschrijving	verwarmingselement 2500W 230V VC 1 L 130mm B 690mm pijp ø 6.3mm aansluiting vlaksteker 6,3mm inbouwpositie onder droog verwarmingselement voor vaatwasser overlagenbevestiging gat ø 4mm noklengte 36mm nokbreedte 22mm		

verwarmingspatronen



bestelnr.	420161	fabrikantnr.	30000122 30002536
omschrijving	verwarmingspatroon 1800W 200-254V ø 20mm L 215mm aansluiting gecodeerde aansluiting inbouw ø 35mm kabel-lengte 300mm 3-gatsflens dompel verwarmingselement		
Voor modellen:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

VERWARMINGSELEMENTEN WINTERHALTER



bestelnr.	420347	fabrikantnr.	30000123 30002495
omschrijving	verwarmingspatroon 2500W 200-255V ø 20mm L 215mm aansluiting gecodeerde aansluiting inbouw ø 36mm kabel-lengte 300mm 3-gatsflens LA 49mm spoeltechniek		
Voor modellen:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

contactelementen



bestelnr.	416056	fabrikantnr.	61005230 61005231
omschrijving	contact element 1800W 230V VC 2 L 257mm B 112mm H 27mm vaatwasser aansluiting vlaksteker 6,3mm met thermostaat droog verwarmingselement pijp ø 6.3mm		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		
Reparatie-onderdelen voor	416056		
	bestelnr.	502004	fabrikantnr. 82000014
	pakking L 235mm B 92mm voor verwarmingselement passend voor WINTERHALTER vergelijkingsnr. 82000014		

dompelementen


3-gatsflens ø47,5mm



bestelnr.	420404	fabrikantnr.	60003598 60003601
omschrijving	verwarmingselement 5000W 380-420V inbouw ø 47.5mm VC 3 L 285mm B 39mm H 32mm pijp ø 8.5mm LA 63mm gat ø 8/10mm aansluitingslengte 6mm aansluiting vlaksteker 6,3mm 3-gatsflens met inkepingen dompel verwarmingselement met smeltzekering		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		



bestelnr.	420402	fabrikantnr.	60003605
omschrijving	verwarmingselement 2600W 220-240V inbouw ø 47.5mm VC 1 L 250mm B 40mm H 20mm pijp ø 8.5mm LA 62mm gat ø 8mm aansluiting vlaksteker 6,3mm 3-gatsflens met inkepingen dompel verwarmingselement met smeltzekering		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		
Toebehoren voor	420402		
	bestelnr.	510408	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1 stuk		

 			
bestelnr.	420438	fabrikantnr.	60003604
omschrijving	verwarmingselement 4000W 220-240V VC 3 landen UK		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

			
bestelnr.	419189	fabrikantnr.	30008074
omschrijving	verwarmingselement 4900W 380-440/200-254V VC 3 inbouw ø 47,5mm L 266mm B 160mm H 35mm kabellengte 250mm container pijp ø 8,5mm		

			
bestelnr.	418896	fabrikantnr.	30000125
omschrijving	verwarmingselement 4900W 380-440/200-254V VC 3 inbouw ø 47,5mm L 280mm B 36mm H 41mm kabellengte 250mm boiler pijp ø 8,5mm		
Voor modellen:	GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		
Toebehooren voor	418896		
	bestelnr.	510562	fabrikantnr. 2707071
			2707085
O-ring silicone materiaaldikte 5,34mm ID ø 47mm vpe 1stuk			

groep 8

			
bestelnr.	420193	fabrikantnr.	3103228
omschrijving	verwarmingselement 5000W 400V inbouw ø 47,5mm VC 3 L 185mm B 32mm H 117mm pijp ø 8,4mm LA 63mm gat ø 9mm kabellengte 1000mm aansluiting kabel 3-gatsflens dompel verwarmingselement		
Voor modellen:	GS202, GS402		

met ronde flens ø47,5mm

			
bestelnr.	416391	fabrikantnr.	3103081 3103082 3103083 3103088
omschrijving	verwarmingselement 2200W 230V VC 1 inbouw ø 47,5mm L 220mm B 24mm H 54mm rondflens aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement H1 11mm H2 43mm L1 30mm L2 35mm L3 155mm thermostaathuls ø 6,5mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls lengte 215mm thermostaathuls buitenmidden, aanliggend		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS8		

			
bestelnr.	420412	fabrikantnr.	3103084
omschrijving	verwarmingselement 2800W 230V VC 1 inbouw ø 47,5mm L 220mm B 28mm H 50mm rondflens aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement pijp ø 6,2mm H1 25mm H2 25mm L1 20mm L2 35mm L3 170mm thermostaathuls ø 6,5mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls lengte 210mm thermostaathuls buitenmidden, aanliggend		
Voor modellen:	GS10, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS32, GS4, GS7, GS9		

			
bestelnr.	420418	fabrikantnr.	3103062
omschrijving	verwarmingselement 2800W 230V VC 1 inbouw ø 47,5mm L 235mm B 140mm H 14mm ronde flens met draadbouten aansluiting vlaksteker 6,3mm voor tank bevestigingsdraad M5		
Voor modellen:	GS23, GS23H, GS23S, GS25, GS27, GS4		

			
bestelnr.	420408	fabrikantnr.	3103047
omschrijving	verwarmingselement 2800W 230V VC 1 inbouw ø 47,5mm L 245mm B 35mm H 44mm rondflens aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement pijp ø 6,3mm H1 19mm H2 35mm aansluitingslengte 28mm		
Voor modellen:	GS10, GS22, GS25, GS32, GS4, GS7, GS9		

			
bestelnr.	420395	fabrikantnr.	3103033
omschrijving	verwarmingselement 2800W 240V VC 1 inbouw ø 47,5mm L 220mm B 28mm H 50mm rondflens aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement pijp ø 6,2mm H1 25mm H2 25mm L1 20mm L2 35mm L3 170mm thermostaathuls ø 6,5mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls lengte 210mm thermostaathuls buitenmidden, aanliggend		
Voor modellen:	GS10, GS22, GS23, GS24, GS27, GS32, GS7, GS9		

			
bestelnr.	420409	fabrikantnr.	3103027
omschrijving	verwarmingselement 3000W 230/400V VC 3 inbouw ø 47,5mm L 220mm B 36mm H 45mm rondflens aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement pijp ø 6,3mm thermostaathuls ø 6mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls lengte 170mm thermostaathuls buitenmidden, aanliggend		
Voor modellen:	GS10, GS10-2, GS12, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS7, GS9, WKTS		

			
bestelnr.	420155	fabrikantnr.	3103100
omschrijving	verwarmingselement 3000W 230/400V VC 3 inbouw ø 47.5mm L 295mm B 34mm H 57mm rondflens aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement pijp ø 6.3mm H1 32mm H2 25mm L1 30mm L2 55mm L3 210mm aansluitingslengte 17mm thermostaathuls ø 6.6mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls lengte 200mm thermostaathuls buitenmidden, aanliggend		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66-1, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKTS		

			
bestelnr.	419114	fabrikantnr.	30000219 30008041 3103154
omschrijving	verwarmingselement 3000W 400V VC 3 inbouw ø 47.5mm L 260mm B 33mm H 65mm rondflens aansluiting kabel kabellengte 800mm boiler dompel verwarmingselement pijp ø 8.5mm H1 36mm H2 28mm L1 60mm L2 60mm L3 140mm aansluitingslengte 30mm		
Voor modellen:	MTF, MTR		

			
bestelnr.	419190	fabrikantnr.	30008048
omschrijving	verwarmingselement 3000W 400V VC 3 inbouw ø 47.5mm L 530mm B 30mm H 40mm rondflens aansluiting kabel kabellengte 780mm container		

			
bestelnr.	420401	fabrikantnr.	3103089
omschrijving	verwarmingselement 4980W 230V inbouw ø 47.5mm L 230mm B 165mm H 45mm VC 3 rondflens aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement pijp ø 6.3mm H1 28mm H2 17mm L1 30mm L2 20mm L3 180mm thermostaathuls ø 7mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls lengte 170mm thermostaathuls midden, aanliggend		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400		




1

bestelnr.	420410	fabrikantnr.	3103030
omschrijving	verwarmingselement 5000W 230V VC 3 inbouw ø 47.5mm L 290mm B 33mm H 55mm rondflens aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement H1 29mm H2 26mm L1 21mm L2 52mm L3 217mm thermostaathuls ø 7mm aantal thermostaathulzen 1 themostaathuls lengte 205mm		
Voor modellen:	GS10, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS24, GS27, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS7, GS9, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKT1200, WKTS		
Toebehoren voor	420410		
	bestelnr.	532495	fabrikantnr. 2707015 2707037 2707069 2707088
O-ring EPDM materiaaldikte 7mm ID ø 43mm vpe 1stuk			

			
bestelnr.	420396	fabrikantnr.	3103032
omschrijving	verwarmingselement 5000W 240V VC 3 inbouw ø 47.5mm L 290mm B 33mm H 55mm rondflens aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement H1 29mm H2 26mm L1 21mm L2 52mm L3 217mm thermostaathuls ø 7mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls lengte 205mm		
Voor modellen:	GS10, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS24, GS27, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS7, GS9, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKT1200, WKTS		

			
bestelnr.	420394	fabrikantnr.	3103017 3103072 3103086
omschrijving	verwarmingselement 6000W 230/400V VC 3 inbouw ø 47.5mm L 282mm B 35mm H 57mm rondflens aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement H1 35mm H2 22mm L1 20mm L2 52mm L3 210mm thermostaathuls ø 7mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls lengte 215mm thermostaathuls buitenmidden, niet aanliggend		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS12, GS22, GS27B, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
bestelnr.	418903	fabrikantnr.	3103132
omschrijving	verwarmingselement 6000W 230/400V VC 3 inbouw ø 47.5mm L 435mm B 30mm H 55mm rondflens aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement pijp ø 6.5mm H1 31mm H2 23mm L1 30mm L2 55mm L3 350mm aansluitingslengte 25mm thermostaathuls ø 6.5mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls lengte 205mm thermostaathuls buitenmidden, aanliggend		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, KTS1900, KTS2400		

			
bestelnr.	420397	fabrikantnr.	3103025
omschrijving	verwarmingselement 6000W 230V VC 3 inbouw ø 47.5mm L 335mm B 130mm H 49mm L1 55mm L2 280mm B1 44mm B2 42mm H1 29mm H2 20mm pijp ø 6.3mm ronde flens met draadbouten aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement aansluitingslengte 30mm		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GS10, GS100, GS100-1, GS22, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, WKT1000		

1 				
bestelnr.	420431	fabrikantnr.	30008050	
omschrijving	verwarmingselement 6000W 230V VC 3 L 260mm B 60mm H 65mm alleen voor boiler			
Toebehoren voor	420431			
	bestelnr.	532495	fabrikantnr.	2707015 2707037 2707069 2707088
O-ring EPDM materiaaldikte 7mm ID ø 43mm vpe 1stuk				



bestelnr.

420413

fabrikantnr.

3103043

omschrijving

verwarmingselement 6000W 240-420V VC 3 inbouw ø 47.5mm L 290mm B 35mm H 57mm rondflens aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement H1 35mm H2 22mm L1 20mm L2 52mm L3 210mm thermostaathuls ø 7mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls lengte 215mm thermostaathuls buitenmidden, niet aanliggend

Voor modellen:

GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS22, GS27B, GS29, GS32, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1000...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)

Toebehoren voor

420413

bestelnr.

532495

fabrikantnr.

2707015
2707037
2707069
2707088

O-ring EPDM materiaaldikte 7mm ID ø 43mm vpe 1stuk



1

bestelnr.	416058	fabrikantnr.	30000234 30002548 30008044 3103150
omschrijving	verwarmingselement 6000W 400-440V VC 3 inbouw ø 47.5mm L 260mm B 32mm H 62mm rondflens kabellengte 800mm boiler dompel verwarmingselement H1 38mm H2 24mm L1 65mm L2 60mm L3 135mm		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR, WKT1200		
Reparatie-onderdelen voor	416058		
	bestelnr.	532495	fabrikantnr. 2707015 2707037 2707069 2707088
O-ring EPDM materiaaldikte 7mm ID ø 43mm vpe 1stuk			
Toebehoren voor	416058		
	bestelnr.	520235	fabrikantnr. —
driegatsflens LA 70.5mm gaten ø 6.5mm ID ø 53.5mm			
	bestelnr.	520236	fabrikantnr. —
flens voor verwarmingsselement ID ø 50mm OD ø 90mm gat ø 6.5mm 3gaten			
	bestelnr.	550002	fabrikantnr. —
spanbeugel H 10mm L 21mm B 10mm gat ø 6.5mm voor verwarmingsselement			

Toebehoren voor	416058		
		bestelnr.	550362
		fabrikantnr.	—
blindflens ø 64mm inbouw ø 47.5mm			

1 			
bestelnr.	417532	fabrikantnr.	30000237 30002558 30008051 3103178
omschrijving	verwarmingselement 6000W 400V VC 3 inbouw ø 47.5mm L 520mm B 32mm H 52mm rondflens kabel lengte 800mm container dompel verwarmingselement H1 38mm H2 24mm L1 65mm L2 60mm L3 410mm		

1 			
bestelnr.	420430	fabrikantnr.	30008049
omschrijving	verwarmingselement 6200W 230V VC 3 L 525mm B 60mm H 65mm voor tank incl. toebehoren		

1 			
bestelnr.	420400	fabrikantnr.	3103018 3103058
omschrijving	verwarmingselement 9000W 230V VC 3 inbouw ø 47.5mm L 430mm B 36mm H 52mm rondflens aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement H1 35mm H2 17mm L1 20mm L2 50mm L3 360mm thermostaathuls ø 6mm aantal thermostaathulzen 1 themostaathuls lengte 215mm		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1230, GR1320, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS62, GS63, GS64, GS65, GS660, GS72, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		

1



bestelnr.	420411	fabrikantnr.	3103057
omschrijving	verwarmingselement 9000W 240V VC 3 inbouw ø 47.5mm L 430mm B 36mm H 52mm rondflens aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement H1 35mm H2 17mm L1 20mm L2 50mm L3 360mm thermostaathuls ø 6mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls lengte 215mm		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1230, GR1320, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS660, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		

1 			
bestelnr.	420392	fabrikantnr.	30008047
omschrijving	verwarmingselement 9000W 400V VC 3 inbouw ø 47.5mm L 434mm B 32mm H 32mm rondflens kabel lengte 820mm boiler pijp ø 8.5mm aansluitingslengte 40mm		



1 				
bestelnr.	420173	fabrikantnr.	30000244 30008054 3103177	
omschrijving	verwarmingselement 9000W 400V VC 3 inbouw ø 47.5mm L 525mm B 33mm H 54mm rondflens kabellengte 820mm container dompel verwarmingselement pijp ø 8.5mm H1 36mm H2 29mm L1 65mm L2 60mm L3 310mm aansluitingslengte 40mm			
Voor modellen:	GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660			
Toebehoren voor	420173			
	bestelnr.	532495	fabrikantnr.	2707015 2707037 2707069 2707088
O-ring EPDM materiaaldikte 7mm ID ø 43mm vpe 1stuk				

1 1/2"



1

bestelnr.	415401	fabrikantnr.	3103009
omschrijving	verwarmingselement 4500W 230V VC 3 draad 1 1/2" L 315mm B 33mm H 30mm thermostaathuls ø 6mm themostaathuls lengte 240mm aansluiting M4x0,75 dompel verwarmingselement schroefflens geen originele delen		
Reparatie-onderdelen voor	415401		
	bestelnr.	510406	fabrikantnr. —
	vlakpakking fiber OD ø 60mm ID ø 48mm materiaaldikte 3mm voor draad 1 1/2" vpe 1stuk		
Toebehoren voor	415401		
	bestelnr.	510424	fabrikantnr. —
	pakking koper OD ø 55mm ID ø 48mm materiaaldikte 2.2mm Centellen voor draad 1 1/2"		
	bestelnr.	520211	fabrikantnr. —
	reducer draad 2" OD - 1 1/2" ID koper		
	bestelnr.	520212	fabrikantnr. —
	zeskantmoer draad 1 1/2" koper SB 60 H 8mm		
	bestelnr.	550361	fabrikantnr. —
	blindflens ø 58mm draad 1 1/2"		

1



bestelnr.	415402	fabrikantnr.	3103012				
omschrijving	verwarmingselement 6000W 400/230V VC 3 draad 1½" L 425mm B 35mm H 35mm thermostaathuls ø 7mm thermostaathuls lengte 330mm thermostaathuls midden, niet-aangrenzend pijp ø 8.5mm aansluiting M4 dompel verwarmingselement schroefflens SB 60 geen originele delen aantal thermostaathulzen 1						
Reparatie-onderdelen voor	415402						
 <table> <tr> <td>bestelnr.</td> <td>510406</td> <td>fabrikantnr.</td> <td>—</td> </tr> </table>	bestelnr.	510406	fabrikantnr.	—	vlakpakking fiber OD ø 60mm ID ø 48mm materiaaldikte 3mm voor draad 1½" vpe 1stuk		
bestelnr.	510406	fabrikantnr.	—				
Toebehoren voor	415402						
 <table> <tr> <td>bestelnr.</td> <td>510424</td> <td>fabrikantnr.</td> <td>—</td> </tr> </table>	bestelnr.	510424	fabrikantnr.	—	pakking koper OD ø 55mm ID ø 48mm materiaaldikte 2.2mm Centellen voor draad 1½"		
bestelnr.	510424	fabrikantnr.	—				

VERWARMINGSELEMENTEN WINTERHALTER

Toebehoren voor		415402		
	bestelnr.	520211	fabrikantnr.	—
	reduceer draad 2" OD - 1½" ID koper			
	bestelnr.	520212	fabrikantnr.	—
	zeskantmoer draad 1½" koper SB 60 H 8mm			
	bestelnr.	550361	fabrikantnr.	—
	blindflens ø 58mm draad 1½"			

1



bestelnr.	415878	fabrikantnr.	3103117 3103119 62001178 62001773
omschrijving	verwarmingselement 2800W 230V VC 1 L 237mm B 120mm H 24mm B1 20mm B2 82mm draad M10x1 draad L 15mm bevestigingsafstand 75mm pijp ø 6.3mm aansluiting vlakstekker 6,3mm 2-gatsbevestiging thermostaathuls ø 7mm thermostaathuls lengte 195mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls aangrenzend dompel verwarmingselement schroefaansluiting inclusief inclusief		
Voor modellen:	GS24		
Toebehoren voor	415878		
	bestelnr.	510416	fabrikantnr. —
vlakpakking fiber OD ø 19mm ID ø 10.5mm materiaaldikte 1.5mm voor draad M10 vpe 1stuk			
	bestelnr.	510893	fabrikantnr. —
O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 9.92mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	520231	fabrikantnr. —
moer draad M10x1 H 6mm SB 14 verzinkt staal vpe 1stuk			
	bestelnr.	521129	fabrikantnr. —
moer draad M10 H 6mm RVS SB 17 vpe 1stuk DIN/ISO DIN 439			

plakelementen

1 			
bestelnr.	420405	fabrikantnr.	60003653
omschrijving	plakelement L 310mm B 115mm 600W 230V t.max. 185°C met maximaalthermostaat silicone kabellengte 1950mm materiaaldikte 1mm		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

toebereiden

zeskantmoeren



bestelnr.	560131	fabrikantnr.	2101302 2102302
omschrijving	zeskantmoer draad M4 H 3.2mm SB 7 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk		
Voor modellen:	BAVARIA2000, ELT10, ELT10GS, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS32, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS7, GS72, GS9, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, Solidos, STR, WKT1000, WKTS, ZU22		



bestelnr.	560132	fabrikantnr.	2101203 2101303
omschrijving	zeskantmoer draad M5 H 4mm SB 8 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk		
Voor modellen:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GR1231, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS32, GS402, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS62, GS63, GS630-McDonalds...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

opvulringen




bestelnr.	560112	fabrikantnr.	2201300
omschrijving	onderlegging ID ø 5.3mm OD ø 10mm materiaaldikte 1mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M5		
Voor modellen:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS72, GS81, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, UC-L...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		




bestelnr.	560333	fabrikantnr.	2201302
omschrijving	onderlegging ID ø 6.4mm OD ø 12mm materiaaldikte 1.6mm RVS vpe 1stuk DIN 125A voor draad M6		
Voor modellen:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS12, GS23S, GS24, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, Hydromat18, Hydromat25, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, WKT1000, WKT1200, WKTS, ZU22		

asafchtingen

fiber pakkingen




bestelnr.	510417	fabrikantnr.	2704002 2709036
omschrijving	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23S, GS24, GS27, GS27B, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		




bestelnr.	521122	fabrikantnr.	2702011 2709011
omschrijving	vlakpakking fiber OD ø 31mm ID ø 21.5mm materiaaldikte 2mm voor draad 1/2" vpe 1stuk		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS32, GS34, GS4, GS40, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		


o-ringen



bestelnr.	510901	fabrikantnr.	30000251
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 13mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



bestelnr.	510563	fabrikantnr.	2707078
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3mm ID ø 28mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	MTF, MTR, WKT1200, WKTS		




bestelnr.	510562	fabrikantnr.	2707071 2707085
omschrijving	O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

flenspakkingen



bestelnr.	502004	fabrikantnr.	82000014
omschrijving	pakking L 235mm B 92mm voor verwarmingselement passend voor WINTERHALTER vergelijkingssnr. 82000014		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		



bestelnr.	502005	fabrikantnr.	2706002 2709037
omschrijving	pakking ID ø 143mm OD ø 190mm 6-gatsflens		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GS100-1, GS40, GS61, GS70, GS72		



bestelnr.	551062	fabrikantnr.	3103059 60002787
omschrijving	blindflens ø 60mm passend voor WINTERHALTER		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200, WKTS		



bestelnr.	551077	fabrikantnr.	5519018
omschrijving	flens ø 43mm LA 56mm met bevestigingsstrip		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS29, GS32, GS40, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



bestelnr.	692162	fabrikantnr.	0117003
omschrijving	flens ø 60mm LA 58mm dikte 4mm		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS4, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS72, GS8, GS9, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



bestelnr.	551233	fabrikantnr.	3103067
omschrijving	flens ø 62mm inbouw ø 51.5mm dikte 3mm		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GS10, GS100, GS100-1, GS22, GS23H, GS23S, GS32, GS40, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, WKT1000		



bestelnr.	692332	fabrikantnr.	3123088 5519023
omschrijving	contactbrug voor verwarmingselement L 110mm aansluiting vlakstekker 6,3mm kabel lengte 80mm 2.5mm²		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GR1200, GR1210, GR1220, GR1230, GR1320, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS40, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

1			
bestelnr.	692332	fabrikantnr.	3123088 5519023
omschrijving	contactbrug voor verwarmingslelement L 110mm aansluiting vlaksteker 6,3mm kabellengte 80mm 2.5mm ²		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GR1200, GR1210, GR1220, GR1230, GR1320, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS40, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

thermostaten

clixonthermostaten

maximaal clixonthermostaten

1			
bestelnr.	390958	fabrikantnr.	3125053
omschrijving	maximaalclixon LA 14mm uitschakeltemp. 185°C 1NC 1-polig aansluiting F6,3		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

regel- en maximaalthermostaten

EGO

regelthermostaten

Serie 55.13_

1			
bestelnr.	376018	fabrikantnr.	3125047
omschrijving	thermostaat t.max. 93°C instelbereik 28-93°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3.1mm voeler L 244mm capillaire 710mm capillaire pijp geïsoleerd 650mm stopbus as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		


1			
bestelnr.	376022	fabrikantnr.	3125046
omschrijving	thermostaat t.max. 93°C instelbereik 28-93°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3.1mm voeler L 244mm capillaire 710mm capillaire pijp geïsoleerd 650mm stopbus as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		

1			
bestelnr.	390926	fabrikantnr.	5528271
omschrijving	thermostaat t.max. 93°C instelbereik 28-93°C 1-polig 1NO/1CO voeler ø 3.1mm voeler L 245mm capillaire 740mm capillaire pijp geïsoleerd 700mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 26mm aspositie boven rotatiehoek 270° set		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		
Reparatie-onderdelen voor	390926		
		bestelnr.	375304
		fabrikantnr.	—
		thermostaat t.max. 93°C instelbereik 28-93°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3.1mm voeler L 244mm capillaire 710mm capillaire pijp geïsoleerd 650mm stopbus as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°	

1			
bestelnr.	375949	fabrikantnr.	3125031
omschrijving	thermostaat t.max. 93°C instelbereik 30-93°C 1-polig voeler ø 6mm voeler L 95mm capillaire 1730mm capillaire pijp geïsoleerd 600mm stopbus as ø 4,5x6mm as L 7mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	GS24		



bestelnr.	376015	fabrikantnr.	3125010
omschrijving	thermostaat t.max. 95°C instelbereik 30-90°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 6mm voeler L 95mm capillaire 2380mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus M9x1 as ø 6x4,6mm as L 10mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	GR1410, GR1420, GR1430, GS10, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS32, GS4, GS7, GS9, WKTS		



bestelnr.	376016	fabrikantnr.	3125013 3125014
omschrijving	thermostaat t.max. 95°C instelbereik 30-90°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 6mm voeler L 90mm capillaire 2380mm capillaire pijp geïsoleerd 1700mm stopbus M9x1 as ø 6x4,6mm as L 15mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS4, GS40, GS40S, GS41, GS41-1...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



bestelnr.	376017	fabrikantnr.	3125015
omschrijving	thermostaat t.max. 95°C instelbereik 30-90°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 6mm voeler L 95mm capillaire 2380mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus M9x1 as ø 6x4,6mm as L 15mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR63, GR63-1, GS62, GS63, GS64, GS65, GS81, GS90		

serie 55.34_



bestelnr.	376020	fabrikantnr.	3125023
omschrijving	thermostaat t.max. 93°C instelbereik 30-93°C 2-polig 2NO 16A voeler ø 6mm voeler L 173mm capillaire 1780mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus M9x1 as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	GS24		



bestelnr.	376021	fabrikantnr.	3125011
omschrijving	thermostaat t.max. 93°C instelbereik 30-93°C 3-polig 3CO 16A voeler ø 6mm voeler L 175mm capillaire 870mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus M9x1 as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	GS25, GS4, GS501, GS502, GS515		

maximaal thermostaten

serie 55.11_



bestelnr.	376019	fabrikantnr.	3125022
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 98°C 1-polig 16A voeler ø 3.1mm voeler L 248mm capillaire 1770mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus voeler		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GS100-1, GS23S, GS24, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS72, WKT1000, WKTS		

Serie 55.13_



bestelnr.	376023	fabrikantnr.	3125030 3125045
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 160°C 1-polig 16A voeler ø 6mm voeler L 75mm capillaire 1540mm capillaire pijp geïsoleerd 1490mm stopbus voeler RV5		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200, WKTS		

toebehoren

bevestigingsdelen



bestelnr.	698510	fabrikantnr.	60003939
omschrijving	houder voor contactthermostaat L 110mm B 35mm		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

stopbustoebehoren

doorvoeren



bestelnr.	521074	fabrikantnr.	3125001
omschrijving	stopbusdoorvoering OD M12x0,75 BD M9x1		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS4, GS40, GS40S, GS41...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

voelerbuizen



bestelnr.	511652	fabrikantnr.	3201030
omschrijving	voelerbuis draad M14x1 BD M10x1 OD M14x1 ID ø 9mm L 36mm RVS eenvoudig ø 11mm		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GS10, GS100, GS100-1, GS12, GS22, GS32, GS34, GS40, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		

schakelaars en tasters

wipschakelaar/drukschakelaars

30x22mm



bestelnr.	348035	fabrikantnr.	3124034
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm wit 2NO 250V 16A 0-1 aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 100/55°C bescherming IP65 met rubber kraag		
Voor modellen:	GS23, GS23H, GS25, GS27, GS4		



bestelnr.	348034	fabrikantnr.	3124035
omschrijving	wiptaster inbouwmaat 30x22mm wit 2NO 250V 20A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP65 met rubber kraag		
Voor modellen:	GS23, GS23H, GS25, GS27, GS4		

drukschakelaar/-knoppen

30x22mm



bestelnr.	345443 ¹	fabrikantnr.	3124073 3124074 3124131 3124132 3124185
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 2NO 250V 16A verlicht aan-uit aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85/55°C bescherming IP40		
Voor modellen:	GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23, GS23S, GS24, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS34, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS72, GS8, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

¹verlicht

			
1			
bestelnr.	345442 ¹	fabrikantnr.	3124227
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 30x22mm wit 2NO/2NC/signaallamp 250V 16A verlicht afloop aansluiting vlaksteker 4,8mm/6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515, MTF, MTR		

¹verlicht

			
1			
bestelnr.	345441	fabrikantnr.	3124165
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 30x22mm wit 2NO/si-gnaallamp 250V 16A programma I aansluiting vlaksteker 4,8mm/6,3mm omgevingstemperatuur max. 85/55°C bescherming IP40		
Voor modellen:	GS100-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS72, WKT1000		

			
1			
bestelnr.	345437 ¹	fabrikantnr.	3124166
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 30x22mm wit 2NO/signaall-amp 250V 16A verlicht programma II aansluiting vlaksteker 4,8mm/6,3mm omgevingstemperatuur max. 85/55°C bescherming IP40		
Voor modellen:	GS100-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, WKT1000		

¹verlicht

			
1			
bestelnr.	345438	fabrikantnr.	3124128
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 30x22mm wit 2NO/signaall-amp 250V 16A verlicht spoelen aansluiting vlaksteker 4,8mm/6,3mm omgevingstemperatuur max. 85/55°C bescherming IP40		
Voor modellen:	GKTS2600, GR62-2, GR62-3, GR66, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS34, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS8, WKT1000		

			
1			
bestelnr.	345439	fabrikantnr.	3124129 3124167
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouwmaat 30x22mm wit 1NO 250V 16A naspoeling aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85/125°C bescherming IP40		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS34, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS8, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKT1000		

			
1			
bestelnr.	345436	fabrikantnr.	3124115 3124153
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouwmaat 30x22mm wit 1NO/signaallamp 250V 16A programma I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85/55°C bescherming IP40		
Voor modellen:	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23, GS27, GS28, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

			
1			
bestelnr.	345440	fabrikantnr.	3124075 3124130
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouwmaat 30x22mm wit 1NO/signaallamp 250V 16A programma II aansluiting vlaksteker 4,8mm/6,3mm omgevingstemperatuur max. 85/55°C bescherming IP40		
Voor modellen:	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23, GS23S, GS24, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS34, GS8, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

			
1			
bestelnr.	347647	fabrikantnr.	3124186
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen/blauw 2NO 250V 16A verlicht 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85/55°C bescherming IP40		
Voor modellen:	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

			
1			
bestelnr.	347915 ¹	fabrikantnr.	3124202
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 30x22mm wit 2NO 250V 16A verlicht afvoerpomp aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85/55°C bescherming IP40		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66, GR66-1		

¹verlicht

			
1			
bestelnr.	347914	fabrikantnr.	3124205
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 30x22mm wit 2NO/2NC/signaallamp 250V 12A spoeling handmatig aansluiting vlaksteker 4,8mm/6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66-1, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

			
1			
bestelnr.	347645	fabrikantnr.	3124160
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouwmaat 30x22mm groen 1NO/signaallamp 250V 16A verlicht aan aansluiting F6,3/F4,8 (lamp) omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		
Voor modellen:	BAVARIA2000, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		

			
1			
bestelnr.	347916	fabrikantnr.	3124161
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouwmaat 30x22mm wit 1NC 250V 16A uit aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85/55°C bescherming IP40		
Voor modellen:	BAVARIA2000, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		

			
1			
bestelnr.	347918	fabrikantnr.	3124197
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouwmaat 30x22mm wit 1NO 250V 16A glansspoeling koud aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85/55°C bescherming IP40		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66-1, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

			
1			
bestelnr.	347917	fabrikantnr.	3124163
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouwmaat 30x22mm wit 1NO/1NC/signaallamp 250V 12A programma II aansluiting vlaksteker 4,8mm/6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		
Voor modellen:	BAVARIA2000, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1200, WKTS		

			
1			
bestelnr.	347646	fabrikantnr.	3124162
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouwmaat 30x22mm wit/blauw 1NO/1NC/signaallamp 250V 12A programma I aansluiting vlaksteker 4,8mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		
Voor modellen:	BAVARIA2000, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1200, WKTS		

toebehoren

blindelementen

			
1			
bestelnr.	345312	fabrikantnr.	3124187
omschrijving	blindknop binnenmaat 30x22mm		
Voor modellen:	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66-1, GS41-5, GS501, GS502, GS515, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKTS		

microschakelaars

hendelbediening

			
1			
bestelnr.	345211	fabrikantnr.	62000224
omschrijving	microschakelaar met hendel 250V 10A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C hendellengte 49mm		
Voor modellen:	GS23H, GS23S		

stiftbediening

diversen

			
1			
bestelnr.	345965	fabrikantnr.	5519024
omschrijving	microschakelaar 250V 10A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C met drukstift		
Voor modellen:	GS23, GS25, GS27, GS28, GS4		

			
1			
bestelnr.	345966	fabrikantnr.	5519007
omschrijving	microschakelaar 250V 10A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C met drukstift		
Voor modellen:	GS10, GS10-2, GS12, GS22, GS32, GS34, GS7, GS8, GS9		

niet-standaard

			
1			
bestelnr.	345992	fabrikantnr.	62001349
omschrijving	microschakelaar 1CO 1-polig		
Voor modellen:	GS24		

positieschakelaars

diversen




1

bestelnr.	348033	fabrikantnr.	3124104 3124216 80003235
omschrijving	eindschakelaar met rol 1NO/1CO L 65mm B 30mm H 30mm SCHMERSAL		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GM170, GM85, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GS100, GS100-1, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS90, WBA, WKTS		

vlotterschakelaars



1



bestelnr.	345446	fabrikantnr.	3113163 3126032 3126034 3126041 3126047 5528255 5528292
omschrijving	vlotterschakelaar draad M14x2 1NO of 1NC ø 17.5mm L 114mm inbouw ø 15mm 250V 0.13A vlaksteker 6,3mm kabellengte 230mm set		
Voor modellen:	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS24, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200, WKTS		

SCHAKELAARS EN TASTERS WINTERHALTER

toebehoren




1


bestelnr.	694619	fabrikantnr.	60003989
omschrijving	moer voor vlotterschakelaar draad M14x2 ø 27mm kunststof		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200		

magneetschakelaars

32x15mm



1



bestelnr.	347186	fabrikantnr.	3124272
omschrijving	magneetschakelaar L 32mm B 15mm 1NO 175V 0.25A P max. 3W aansluiting kabel kabellengte 1350mm		
Voor modellen:	MTF, MTR, STR		




1

bestelnr.	347374	fabrikantnr.	3124229
omschrijving	magneetschakelaar L 32mm B 15mm 1NO 200V 0.5A aansluiting gecodeerde aansluiting kabellengte 400mm 10W		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		




1



bestelnr.	345968	fabrikantnr.	3124224
omschrijving	magneetschakelaar L 32mm B 15mm 1NO 250V 1A P max. 100W aansluiting gecodeerde aansluiting kabellengte 1000mm		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		



1



bestelnr.	347912	fabrikantnr.	3124111
omschrijving	magneetschakelaar L 80mm B 20mm 1NO 250V 1A P max. 100W aansluiting kabel kabellengte 7000mm		
Voor modellen:	Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GR1210, GR1220, GR1230, KTS1900, KTS2400, WKTS		



1

bestelnr.	348028	fabrikantnr.	3124228
omschrijving	magneetschakelaar L 32mm B 15mm 250V 1A aansluiting vlakstekker		
Voor modellen:	AirCon, GS501, GS502, GS515		

ø 6mm



1


bestelnr.	347584 ¹	fabrikantnr.	30000364 3124295 3124297
omschrijving	magneetschakelaar 200V 0.5A P max. 100W voeler L 26mm 1NO aansluiting gecodeerde aansluiting kabellengte 700mm		
Voor modellen:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

¹met gecodeerde steekaansluiting

80x20mm



1



bestelnr.	347644	fabrikantnr.	3124190 3124199 3124221
omschrijving	magneetschakelaar L 80mm B 20mm 1NO 180-265V 0.5A P max. 10W aansluiting vlakstekker 6,3mm kabellengte 550mm		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1

bestelnr.	348027	fabrikantnr.	3124240
omschrijving	magneetschakelaar 250V 1A 1NO aansluiting kabel 50W L 30mm maximaal vermogen 1A		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		



ø 8mm



1

bestelnr.	347430	fabrikantnr.	3124134
omschrijving	magneetschakelaar 12V 1A P max. 10W voeler L 50mm 1NO aansluiting kabel kabellengte 2500mm		
Voor modellen:	BAVARIA2000, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200, WKTS		

diversen



1

bestelnr.	347921	fabrikantnr.	83000408
omschrijving	magneetschakelaar 12V 0.07A P max. 1W 1NO aansluiting steker L 32mm L1 24mm		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

toebehoren

magneten



1

bestelnr.	519475	fabrikantnr.	3124191
omschrijving	magneet ø 10mm L 10mm Hmm Bmm		
Voor modellen:	Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400		



1

bestelnr.	347154	fabrikantnr.	61005155 61006243
omschrijving	magneet ø 3mm L 40mm H 12.5mm B 15mm LA 33mm M3 gat ø 3mm		
Voor modellen:	AirCon, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, MTF, MTR, STR		

systeemschakelaars

MOELLER/EATON

drukknoppen - signaallampen



1

bestelnr.	348029	fabrikantnr.	3124206
omschrijving	druktaster inbouwmaat ø22mm zilver groene lens druk-kend		

toebehoren



1

bestelnr.	348030	fabrikantnr.	3124006 3124208
omschrijving	beschermkap OD ø 30mm transparant voor drukknop H 13mm		
Voor modellen:	GM170, GM85, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GS10, GS100, GS12, GS22, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS80, GS81, GS9, GS90		

schakelaars (compleet)

drukschakelaar/-knoppen



1

bestelnr.	347920 ¹	fabrikantnr.	67000553
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouwmaat ø22mm groen verlicht, 80-264V 2NO beschermingskap drukkend		
Voor modellen:	GM170, GM85		

¹met rubberen kap

SCHLEGEL

drukknoppen



1

bestelnr.	360612	fabrikantnr.	3124080 3124088
omschrijving	tastelement inbouwmaat ø16/24x24mm type drukkend antraciet/transparant vierkant		
Voor modellen:	GS12, GS34		

			
1			
bestelnr.	360616	fabrikantnr.	3124077
omschrijving	tastelement inbouwmaat ø16/24x24mm type drukkend groen START vierkant		
Voor modellen:	GS12, GS34		

			
1			
bestelnr.	360615	fabrikantnr.	3124078
omschrijving	tastelement inbouwmaat ø16/24x24mm type drukkend wit 1 vierkant		
Voor modellen:	GS12, GS34		

			
1			
bestelnr.	360611	fabrikantnr.	3124079
omschrijving	tastelement inbouwmaat ø16/24x24mm type drukkend wit 2 vierkant		
Voor modellen:	GS12, GS34		

signaallampen

			
1			
bestelnr.	360617	fabrikantnr.	3108036
omschrijving	signaallamp inbouwmaat ø16/24x24mm 27x27 zwart/transparant fitting T5.5K		
Voor modellen:	GS12, GS34		
Toebehoren voor	360617		
	bestelnr.	359590	fabrikantnr. —
	bestelnr.	359591	fabrikantnr. —
	bestelnr.	359592	fabrikantnr. —
	bestelnr.	359593	fabrikantnr. —
	gloeilamp fitting T5.5K 60V 0.02A		

contactblokken

			
1			
bestelnr.	360613	fabrikantnr.	3124083
omschrijving	contactblok drukkend 1NC/1NO aansluiting vlaksteker 2,8mm verlicht fitting T5.5K		
Voor modellen:	GS12, GS34		

			
1			
bestelnr.	359194	fabrikantnr.	3124082
omschrijving	contactblok vergrendeld 1NC/1NO aansluiting vlaksteker 2,8mm verlicht fitting T5.5K type AFL		
Voor modellen:	GS12, GS34		

			
1			
bestelnr.	360614	fabrikantnr.	3124081
omschrijving	contactblok vergrendeld 2NO/2NC aansluiting vlaksteker 2,8mm verlicht fitting T5.5K		
Voor modellen:	GS12, GS34		

lampen

signaallampen

signaallampen 3-delig (behuizing, lens en gloeilamp)

verlichtingen

gloeilampen

			
1			
bestelnr.	361928	fabrikantnr.	3108037
omschrijving	gloeilamp fitting T5.5K 12V 20mA		
Voor modellen:	GS12, GS34		

			
1			
bestelnr.	361927	fabrikantnr.	3108034
omschrijving	gloeilamp fitting T5.5K 48V 0.02A		
Voor modellen:	GS10-2, GS12, GS34		

signaallampen compleet

30x22mm



1

bestelnr.	359409	fabrikantnr.	3108017
omschrijving	signaallamp inbouwmaat 30x22mm 230V wit aansluiting vlaksteker 6,3mm met beschermingsbehuizing		
Voor modellen:	GS23, GS23H, GS25, GS27, GS4		



1

bestelnr.	359406	fabrikantnr.	3108064
omschrijving	signaallamp inbouwmaat 30x22mm 230V wit aansluiting vlaksteker 6,3mm programma		
Voor modellen:	GS100-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS72		



1

bestelnr.	359407	fabrikantnr.	3108033 3108051 3108054 3108116
omschrijving	signaallamp inbouwmaat 30x22mm 230V wit aansluiting vlaksteker 6,3mm temp. bestendigheids 85°C temperatuur type Marquardt 1667..		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23, GS23S, GS24, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS34, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS8, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36E-McDonalds, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1200, WKT5		

LED's

signaallampen

inbouwdiameter 8mm



1

bestelnr.	360651	fabrikantnr.	3108112
omschrijving	signaallamp LED inbouw ø 8mm 12VDC geel aansluiting F2,8x0,8		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1

bestelnr.	360650	fabrikantnr.	3108111
omschrijving	signaallamp LED inbouw ø 8mm 12VDC rood aansluiting F2,8x0,8		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

lampen voor steek-/schroeffittingen

gloeilampen

voor signaallampen



1

bestelnr.	361928	fabrikantnr.	3108037
omschrijving	gloeilamp fitting T5.5K 12V 20mA		
Voor modellen:	GS12, GS34		



1

bestelnr.	361927	fabrikantnr.	3108034
omschrijving	gloeilamp fitting T5.5K 48V 0.02A		
Voor modellen:	GS10-2, GS12, GS34		

timers

programmatimers



1

bestelnr.	360235	fabrikantnr.	3105119 3105122
omschrijving	timer AKO-DIEHL 422		
Voor modellen:	GS100-1, GS12, GS23, GS27, GS28, GS34, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS72		



1

bestelnr.	360461	fabrikantnr.	3105144
omschrijving	timer AKO-DIEHL 514 GS 501 vanaf serie-nr. 430572 motoren 1 kamers 3 180-265V 50/60Hz fabrikant nr. 3105144 looptijd 30s		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		



1

bestelnr.	360236	fabrikantnr.	3105100
omschrijving	timer AKO-DIEHL P10100 250V as $\varnothing$ 6x4,6mm as L 10mm		
Voor modellen:	GS10, GS100, GS10-2, GS12, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS32, GS34, GS4, GS40, GS40S, GS41, GS61, GS7, GS70, GS71, GS80, GS81, GS9, GS90		



1

bestelnr.	360237	fabrikantnr.	3105142 3105145 3105146 5528272
omschrijving	timer AKO-DIEHL 514 kamers 6 looptijd 230V as $\varnothing$ 6mm as Lmm spanning AC		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		



1

bestelnr.	360238	fabrikantnr.	3105130 3105131
omschrijving	timer EPS 1.1 V2.1 elektronisch motoren kamers looptijd 230V		
Voor modellen:	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKT1000		



1

bestelnr.	360317	fabrikantnr.	3105106
omschrijving	timer AKO-DIEHL looptijd 5min		
Voor modellen:	GR62, GR62-1, GS10, GS22, GS32, GS40S, GS41, GS41-3, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS71, GS8, GS9		

magneetschakelaars

ABB

magneetschakelaars



1

bestelnr.	380101	fabrikantnr.	3104154
omschrijving	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW hoofcontact 3NO hulpcontact 1NC aansluiting schroefaansluiting type B6-30-01 / B7-30-01		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS24, GS302, GS310, GS315, GS402, GS630-McDonalds, GS8, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds, WKT1200, WKT5		



1

bestelnr.	381259	fabrikantnr.	30000861 3104058 3104059 3104162
omschrijving	relais AC1 30A 100-250VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NC aansluiting schroefaansluiting type AF16-30-01-13		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1321, GR1410, GR1420, GR1430, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS405, GS41, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS62, GS63, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS71...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

GENERAL ELECTRIC (AEG)

magneetschakelaars



1

bestelnr.	381260	fabrikantnr.	3104068
omschrijving	relais AC1 16A 230VAC (AC3/400V) 6A/3kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NC aansluiting vlaksteker 6,3mm type AEG LS0701F		
Voor modellen:	GKTS2600, GM170, GM85, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS4		

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

magneetschakelaars



1

bestelnr.	381257	fabrikantnr.	3104128
omschrijving	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 5A/2,2kW hoofdcontact 2NO aansluiting schroefaansluiting type LC1SGC200P7		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		

hulpmagneetschakelaars



1

bestelnr.	381256	fabrikantnr.	3104114
omschrijving	hulprelais 230VAC AC1 10 type CA2SK11P7 aansluiting schroefaansluiting contact 1NO/1NC		
Voor modellen:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS72, WKT1000, WKT1200, WKTS		

relais

steek/printrelais



1

bestelnr.	381270	fabrikantnr.	3104158
omschrijving	printrelais 230VAC 1CO bij 250V 16A aansluiting 8 pinnen roostermaat 5mm		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515, KTS1900, KTS2400, WKT1200, WKTS		



1

bestelnr.	381271	fabrikantnr.	3104159 3104196
omschrijving	printrelais 250VAC 2CO bij 250V 8A aansluiting pinnen roostermaat 5mm		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, WKTS		

relaishouders

			
1			
bestelnr.	381272	fabrikantnr.	3104157
omschrijving	relaissokkel 300V spanning AC		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, WKT1200, WKTS		

tijdsrelais

tijdsrelais

			
1			
bestelnr.	380363	fabrikantnr.	3104141
omschrijving	tijdrelais DOLD CD7839.71 tijdbereik 1-10s 220-240VAC 4A 1CO aansluiting klemaansluiting		
Voor modellen:	GS29B		

			
1			
bestelnr.	380630	fabrikantnr.	3104150
omschrijving	tijdrelais DOLD CD7839.71 tijdbereik 15-300s 220-240VAC 4A 1CO aansluiting klemaansluiting		
Voor modellen:	GM170, GM85, GR64, GR65, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

			
1			
bestelnr.	380364	fabrikantnr.	3104120
omschrijving	tijdrelais DOLD IK7815.71/200 tijdbereik 1-10s 220-240VAC 10A 1CO aansluiting klemaansluiting		
Voor modellen:	GKTS2600, GS100-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS72, KTS1900, KTS2400		

			
1			
bestelnr.	380631	fabrikantnr.	3104117
omschrijving	tijdrelais DOLD IK7816.81/200 tijdbereik 1-10s 220-240VAC 10A 1CO		
Voor modellen:	GS23H, GS23S, GS24, GS28		

diversen

			
1			
bestelnr.	380632	fabrikantnr.	3104139
omschrijving	Koppelrelais 230V		
Voor modellen:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



transformatoren


vergoten transformatoren

meervoudige aansluitingen



1

bestelnr.	403471	fabrikantnr.	3115020
omschrijving	transformator primair 230V secundair 18V 22VA secundair DCA H 60mm L 95mm B 40mm 50/60Hz		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1

bestelnr.	402202	fabrikantnr.	3125036 70004624
omschrijving	temperatuurvoeler PTC 2kOhm kabel voeler -50 tot +150°C kabel°C aansluiting vlaksteker 2,8mm draad M10 voeler ø8x140mm kabellengtem		
Voor modellen:	WKTS		

voelers

fabrikantspecifieke voelers

voelers



1

bestelnr.	400666	fabrikantnr.	3125051
omschrijving	temperatuurvoeler NTC 12kOhm kabel PVC voeler -40 tot +110°C kabel -10 tot +100°C aansluiting 2-aderig draad voeler ø7x45mm kabellengte 1.7m		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		



1

bestelnr.	403310	fabrikantnr.	61006359
omschrijving	temperatuurvoeler NTC 12kOhm kabel rubber voeler -40 tot +110°C kabel -10 tot +100°C aansluiting gecodeerde aansluiting draad voeler ø13x15mm kabellengte 1.8m		
Voor modellen:	STR		



1

bestelnr.	403311	fabrikantnr.	71002590
omschrijving	temperatuurvoeler NTC 12kOhm kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C aansluiting 2-aderig draad M10x1 voeler ø8,5x22mm kabellengte 4.5m		
Voor modellen:	MTF, MTR		

elektronica

printplaten




1

bestelnr.	400663	fabrikantnr.	3124222
omschrijving	bedieningsprintplaat vaatwasser GS 202/215/302		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, STR		



1

bestelnr.	401848	fabrikantnr.	3105155
omschrijving	controleprint MTR/MTS WPS004Slave		
Voor modellen:	MTF, MTR		



1

bestelnr.	400664	fabrikantnr.	3105139 3105140 3105141
omschrijving	controleprint vaatwasser GS 202/215/302 WPS004		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		




1

bestelnr.	402931	fabrikantnr.	3113165
omschrijving	printplaat vaatwasser GS501/502/515 L 80mm B 40mm niveauregeling		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		



2

bestelnr.	400658	fabrikantnr.	3113082 3113108 5528253
omschrijving	printplaat		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29B		



1

bestelnr.	400667	fabrikantnr.	3113164
omschrijving	printplaat vaatwasser GS 202/215/302 niveauregeling		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		



1

bestelnr.	402814	fabrikantnr.	3113180
omschrijving	printplaat vaatwasser GS 202/215/302 voor vlotte start type WSA4		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

bedieningsfoliën

frontfoliën



1

bestelnr.	694712	fabrikantnr.	3124223
omschrijving	bedieningsfolie vaatwasser GS202/215/302/310/315 L 180mm B 50mm		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		



1

bestelnr.	403745	fabrikantnr.	61006610
omschrijving	frontfolie vaatwasser L 126mm B 35mm		
Voor modellen:	GS502, GS515		



1

bestelnr.	403744	fabrikantnr.	3124291
omschrijving	frontfolie vaatwasser UC L 268mm B 60mm		
Voor modellen:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



magneetventielen

magneetventielen voor water

MÜLLER

temperatuur medium: 90°C
inschakeltijd: 100%



1

bestelnr.	374044	fabrikantnr.	3106038
omschrijving	magneetventiel enkel haaks 230VAC ingang 3/4" uitgang 14,5mm DN10 t.max. 90°C inschakeltijd 100% MÜLLER		

magneetventielen met reducering

enkel



1

bestelnr.	370740	fabrikantnr.	3106197 60004251
omschrijving	magneetschakelaar set recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 14,5mm ingang 8l/min DN10 t.max. 90°C MÜLLER kunststof reducering ingang bruin		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, WKTS		

Reparatie-onderdelen voor 370740			
	bestelnr.	370002	fabrikantnr. —
	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 14,5mm DN10 t.max. 90°C inschakeltijd 100% MÜLLER		
	bestelnr.	371201	fabrikantnr. —
	reducer MÜLLER type MR04 doorstroomsnelheid 8l/min inbouwmaat 19mm maximale doorstroming bij 4bar druk-bereik 0 tot 10bar toegelaten KTW tolerantie ±15% zwart		



1

bestelnr.	370716	fabrikantnr.	3106196 60004147
omschrijving	magneetventiel kit enkel recht 220-240VAC ingang 3/4" uitgang 14,5mm ingang 5l/min t.max. 90°C MÜLLER SVGW kunststof		
Voor modellen:	GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29B, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR		

MAGNEETVENTIELEN WINTERHALTER



1

bestelnr.	370697	fabrikantnr.	60004148
omschrijving	magneetventiel kit enkel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 14,5mm ingang 15l/min 10 t.max. 90°C inschakeltijd 100% MÜLLER 1.010.125 kunststof		
Voor modellen:	MTF, MTR, STR		

reparatieonderdelen en toebehoren

reserve-onderdelensets



1

bestelnr.	371011	fabrikantnr.	3106047 3106048 3106049 3106073
omschrijving	onderdelenset membraam met lange ster ster hoogte 8mm MÜLLER		
Voor modellen:	GM170, GM85, GR1200, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GS12, GS25, GS29, GS34, GS4, GS72, H52, WKTS, ZU22		

magneetspoelen



1

bestelnr.	371017	fabrikantnr.	3106046 3106108
omschrijving	magneetspoel MÜLLER 230VAC aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	GR1200, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GS12, GS25, GS29, GS34, GS4, GS72, H52, WKTS		

verloopstukken

ingangzijde



1

bestelnr.	371202	fabrikantnr.	3106104
omschrijving	reducer MÜLLER type MR04 doorstroomsnelheid 10l/min inbouwmaat 19mm maximale doorstroming bij 4bar druk-bereik 0 tot 10bar toegelaten KTW tolerantie ±15% wit		
Voor modellen:	WKTS		

zeven



bestelnr.	371122	fabrikantnr.	3106118
omschrijving	magneetventielzeef ø 19mm H 10mm passend voor MÜLLER		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GS100-1, GS12, GS23H, GS28, GS29, GS41-3, WKTS, ZU22		

diversen



bestelnr.	371009	fabrikantnr.	3106117
omschrijving	drukveer voor magneetspoel		
Voor modellen:	GS29, GS72, WKTS, ZU22		

ROBERTSHAW/INVENSYS

temperatuur medium: 90°C 90°C 60°C
 temperatuur omgeving: 60°C 25°C 60°C
 inschakeltijd: 40% 100% 100%



bestelnr.	374045	fabrikantnr.	3106043 3106116 3106182
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 13,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1230, GR1320, GR1400, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS24, GS32, GS34, GS40, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS8, GS80, GS81...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

magneetventielen met reducering

enkel



bestelnr.	374046	fabrikantnr.	3106044 3106180
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 13,5mm ingang 15l/min t.max. 90°C EATON (INVENSYS) kunststof reducering ingang grijs		
Voor modellen:	GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS4, GS41-5, GS501, GS502, GS515, GS62, GS63, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, STR, WKTS		



bestelnr.	374047	fabrikantnr.	3106215
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 13,5mm ingang 5.5l/min t.max. 90°C EATON (INVENSYS) kunststof reducering ingang geel		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		



bestelnr.	374048	fabrikantnr.	3106174
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 13,5mm ingang 5l/min DN10 t.max. 90°C EATON (INVENSYS) kunststof		
Voor modellen:	GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



bestelnr.	370739	fabrikantnr.	3106179
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 14,5mm Invensys kunststof reducering ingang oranje		
Voor modellen:	GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKTS		



bestelnr.	374049	fabrikantnr.	3106214
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 14mm ingang 15l/min kunststof		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		

met gecodeerde spoel



bestelnr.	370671	fabrikantnr.	3106250
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS) kunststof reducering ingang violet		
Voor modellen:	GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

diversen



1

bestelnr.	370596	fabrikantnr.	83000403 83000460
omschrijving	magneetventiel 230VAC kunststof		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

metaal

ASCO

reparatieonderdelen en toebehoren

sets



1

bestelnr.	371118	fabrikantnr.	3106085 3106115
omschrijving	onderdelenset type D grootte 3/4"		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GS62, GS63, GS64, GS65, WBA, WKTS		

afvoerventielen



1

bestelnr.	370629	fabrikantnr.	3106045 3106053 5519091
omschrijving	afvoermagneetventiel 230V enkel ingang 46mm uitgang 1½" ODmm t.max. 95°C nominale breedte 40mm		
Voor modellen:	GM170, GM85, GR1410, GR1420, GR1430, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, WBA		

magneetventiel - toebehoren

filters



1

bestelnr.	371122	fabrikantnr.	3106118
omschrijving	magneetventielzeef ø 19mm H 10mm passend voor MÜLLER		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GS100-1, GS12, GS23H, GS28, GS29, GS41-3, WKTS, ZU22		



1

bestelnr.	370467	fabrikantnr.	3106186
omschrijving	magneetventielzeef passend voor ELBI		
Voor modellen:	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS10-2, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS32, GS402, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS72, GS8, GS81, GS9, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, RoMatik, RoMatik150, UC-L, UC-L-McDonalds...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	370619	fabrikantnr.	83000402
omschrijving	reparatieset stekertype gecodeerde aansluiting 220-240V spanning AC voor regeneratieventiel		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

pressostaten

voor spoeltechniek

ø45mm met vlaksteker 6,3mm

met verticale aansluiting



1

bestelnr.	543019	fabrikantnr.	3126020
omschrijving	pressostaat drukbereik 100/60mbar aansluiting 6mm ø 45mm drukaansluiting verticaal half rond spoeltechniek		
Voor modellen:	GR62-2, GR62-3, GS10-2, GS12, GS34, GS8		



1

bestelnr.	543017	fabrikantnr.	3126003 3126008 3126021 3126023
omschrijving	pressostaat drukbereik 105/75mbar aansluiting 6mm ø 45mm drukaansluiting verticaal spoeltechniek		
Voor modellen:	GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GS10, GS100, GS100-1, GS22, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS80, GS81, GS9, GS90, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		



1

bestelnr.	543018	fabrikantnr.	3126035
omschrijving	pressostaat drukbereik 120/60mbar aansluiting 6mm ø 45mm drukaansluiting verticaal half rond spoeltechniek		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, WKTS		



1

bestelnr.	543020	fabrikantnr.	3126018 3126028 80003155
omschrijving	pressostaat drukbereik 160/80mbar aansluiting 6mm ø 45mm drukaansluiting verticaal half rond spoeltechniek		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR64, GR65, GS501, GS502, GS515, GS72, KTS1900, KTS2400, WBA		



1

bestelnr.	543016	fabrikantnr.	3126009 3126019
omschrijving	pressostaat drukbereik 55/35mbar aansluiting 6mm ø 45mm drukaansluiting verticaal spoeltechniek		
Voor modellen:	GS12, GS23, GS23H, GS23S, GS25, GS27, GS27B, GS34, GS4, KTS1900, KTS2400, WKTS		



1

bestelnr.	543021	fabrikantnr.	3126029
omschrijving	pressostaat drukbereik 85/55mbar aansluiting 6mm ø 54mm drukaansluiting verticaal spoeltechniek		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GS24, GS29, GS29B		

drukkenders



1

bestelnr.	541149	fabrikantnr.	3126044
omschrijving	drukkender drukbereik 0-30mbar uitgangsspanning 0,5-3,5VDC ingangsspanning 5VDC max. 200mbar		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



flowmeters

flowmeters

diversen



1

bestelnr.	502056	fabrikantnr.	60003512
omschrijving	doorstroommeter Set WSE passend voor WINTERHALTER		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS640, GS650, GS660		

motoren

tandwielmotoren

voor vaatwassers



1

bestelnr.	600041	fabrikantnr.	3116062 3116079 61006607
omschrijving	tandwielmotor type 404988 12W 24V spanning DCHz fasen 28U/min schacht ø 7.5mm L 160mm B 100mm H 80mm voor vaatwasser		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1

bestelnr.	500930	fabrikantnr.	3116070
omschrijving	tandwielmotor type S01-M1C6/4 90/120W 230/400V 50/60Hz fasen 3 schacht ø 14mm L 265mm B 120mm H 175mm voor vaatwasser		
Voor modellen:	Eckfoerderer-MTR-STR-180, Eckfoerderer-MTR-STR-90, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, WKT1200, WKTS		

pompen

was- en naspoelpompen

ATB

pompen



1

bestelnr.	501458	fabrikantnr.	5514023 5514076 5514190
omschrijving	pomp ingang ø uitgang ø type AF90S/2F-12 230/400V 50Hz fasen 3 2kW 2.7PS L 330mm rotatie richting links zonder pompbehuizing		
Voor modellen:	GR63, GR63-1, GS62, GS63, GS64, GS65		

FIR

pompen



1

bestelnr.	499327	fabrikantnr.	3102549
omschrijving	pomp ingang ø 30mm uitgang ø 35mm type 5215.4150 200-254/346-440VV 50Hz fasen 3		
Voor modellen:	MTF, MTR		
Reparatie-onderdelen voor	499327		
	bestelnr.	521079	fabrikantnr. 3102528
ventilatorafdekking ø 155mm H 70mm kunststof			



1

bestelnr.	500549	fabrikantnr.	3102065
omschrijving	pomp ingang ø 45mm uitgang ø 40mm type 2220 230V 50Hz fasen 1 0.73kW 1PS L 235mm rotatierichting rechts condensator 16µF FIR		
Voor modellen:	GS10, GS22, GS32, GS7, GS9		
Reparatie-onderdelen voor	500549		
	bestelnr.	365021	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 16µF 425V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 73mm enkel M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 416.10.99 bescherming		
	bestelnr.	502007	fabrikantnr. —
	pompdeksel pakking		
	bestelnr.	502014	fabrikantnr. 3102200
	pompdeksel FIR ingang ø 45mm uitgang ø 40mm		
	bestelnr.	510529	fabrikantnr. —
	pomschoep ø 103mm H 30mm asafname ø 9/8mm rotatierichting rechts messen 6		
	bestelnr.	510692	fabrikantnr. —
	glijring dichting voor schacht ø 11mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 13mm tegenring inbouw ø 26mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 14mm RVS/keramisch/EPDM		



1

bestelnr.	501461	fabrikantnr.	3102014 3102015 3102276
omschrijving	pomp ingang ø 45mm uitgang ø 40mm type 3911.1421 230V 50Hz fasen 1 0.55kW 0.75PS L 205mm rotatierichting rechts condensator 12.5µF FIR		
Voor modellen:	GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS4		



1

bestelnr.	500550	fabrikantnr.	3102260	
omschrijving	pomp ingang ø 45mm uitgang ø 40mm type 3983 230V 50Hz fasen 1 0.37kW 0.5PS L 210mm rotatierichting rechts condensator 12.5µF FIR			
Voor modellen:	GS24			
Reparatie-onderdelen voor	500550			
	bestelnr.	502014	fabrikantnr.	3102200
	pompdeksel FIR ingang ø 45mm uitgang ø 40mm			



1

bestelnr.	499277	fabrikantnr.	3102363
omschrijving	pomp ingang ø 45mm uitgang ø 40mm type 4261/1 230V 50Hz fasen 1 0.55kW L 210mm rotatierichting rechts condensator 12.5µF WINTERHALTER		
Voor modellen:	GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1

bestelnr.	500278	fabrikantnr.	5514011 5514085
omschrijving	pomp ingang ø 57mm uitgang ø 49mm type AF90L/2C-12 400V 50Hz fasen 3 2.7kW 3.7PS L 400mm rotatierichting rechts FIR ingang ø 57mm uitgang ø 49mm		
Voor modellen:	GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS100, GS100-1, GS40, GS405, GS41, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS90		
Reparatie-onderdelen voor	500278		
	bestelnr.	507558	fabrikantnr. —
	glijring dichting voor schacht ø 7mm hoogte tegenring 5mm ID ø 6.75mm OD ø 20mm inbouw ø tegenring 18,5/ glijring 20mm		
	bestelnr.	510683	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 3mm ID ø 79mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	501457	fabrikantnr.	3102470
omschrijving	pomp ingang ø 63mm uitgang ø 53mm type 1204 230/400V 50Hz fasen 3 1.5kW 2PS L 328mm rotatierichting links FIR		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		
Reparatie-onderdelen voor	501457		
	bestelnr.	502013	fabrikantnr. 3102204
	pompdeksel FIR ingang ø 63mm uitgang ø 53mm hulpdruk 1/2" draairichting links ø 185mm ID ø 150mm binnenhoogte 37mm		
	bestelnr.	510604	fabrikantnr. —
	pompschoep ø 118mm H 34mm M8R rotatierichting links		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. —
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm te- genring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	524416	fabrikantnr. 3102209
	pompdeksel pakking materiaaldikte 4x4mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	501463	fabrikantnr.	3102019 3102028 3102086 3102087 3102263 3102268 3102269 3102270 3102364 3102411
omschrijving	pomp ingang ø 63mm uitgang ø 53mm type 1241.2780 230/400V 50Hz fasen 3 1.1kW 1.5PS L 335mm rotatierichting links FIR		
Voor modellen:	GM170, GM85, GS10, GS10-2, GS12, GS22, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS7, GS70, GS71, GS9, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WBA, WKT1200, WKTS		
Reparatie-onderdelen voor 501463			
	bestelnr.	502013	fabrikantnr. 3102204
	pompdeksel FIR ingang ø 63mm uitgang ø 53mm hulpdruk 1/2" draairichting links ø 185mm ID ø 150mm binnenhoogte 37mm		
	bestelnr.	510523	fabrikantnr. —
	ventilatorblad ø 142mm asafname ø 15mm messen 12		
	bestelnr.	510612	fabrikantnr. —
	pompschoep ø 110mm H 34mm M8R		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. —
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm te- genring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	524416	fabrikantnr. 3102209
	pompdeksel pakking materiaaldikte 4x4mm vpe 1stuk		




1

bestelnr.	501459	fabrikantnr.	3102089 3102265 3102419
omschrijving	pomp ingang ø 63mm uitgang ø 53mm type 1241/1 230/240V 50Hz fasen 1 1.1kW 1.5PS L 330mm rotatierichting links condensator 31.5µF FIR		
Voor modellen:	GM170, GM85, GS10, GS10-2, GS12, GS22, GS32, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS501, GS502, GS515, GS7, GS9		
Reparatie-onderdelen voor 501459			
	bestelnr.	365016	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 31.5µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 45mm L 95mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm bescherming		
	bestelnr.	502013	fabrikantnr. 3102204
	pompdeksel FIR ingang ø 63mm uitgang ø 53mm hulpdruk 1/2" draairichting links ø 185mm ID ø 150mm binnenhoogte 37mm		
	bestelnr.	510612	fabrikantnr. —
	pompschoep ø 110mm H 34mm M8R		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. —
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	524416	fabrikantnr. 3102209
	pompdeksel pakking materiaaldikte 4x4mm vpe 1stuk		



bestelnr.	501462	fabrikantnr.	3102090 3102091 3102277
omschrijving	pomp ingang ø 63mm uitgang ø 53mm type 2204/D 230V 50Hz fasen 1 0.73kW 1PS L 260mm rotatierichting links condensator 20µFµF FIR		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS501, GS502, GS515, GS8		
Reparatie-onderdelen voor	501462		
	bestelnr.	365019	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 20µF 400V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 39.5mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 16.10.25. bescherming		
	bestelnr.	502013	fabrikantnr. 3102204
	pompdeksel FIR ingang ø 63mm uitgang ø 53mm hulpdruk 1/2" draairichting links ø 185mm ID ø 150mm binnenhoogte 37mm		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. —
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521219	fabrikantnr. 3102231
	pompschoep ø 106mm H 27mm draad M8R schacht ø 28mm schachtlengte 10mm afname ø 12mm messen 6		
	bestelnr.	524416	fabrikantnr. 3102209
	pompdeksel pakking materiaaldikte 4x4mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	499108	fabrikantnr.	3102392 3102573
omschrijving	pomp ingang ø 63mm uitgang ø 53mm type 4205.2703 230/400V 50Hz fasen 3 1.38kW 1.85PS L 330mm rotatierich- ting links FIR		
Voor modellen:	GR64, GR65, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-Mc- Donalds, MTF, MTR, WKTS		
Reparatie-onderdelen voor	499108		
	bestelnr.	502013	fabrikantnr. 3102204
	pompdeksel FIR ingang ø 63mm uitgang ø 53mm hulpdruk 1/2" draairichting links ø 185mm ID ø 150mm binnenhoogte 37mm		
	bestelnr.	502122	fabrikantnr. 3102407
	pompschoep ø 119mm H 33mm M8R		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. —
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm te- genring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	524416	fabrikantnr. 3102209
	pompdeksel pakking materiaaldikte 4x4mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	501460	fabrikantnr.	3102037 3102040 3102332
omschrijving	pomp uitgang ø 27mm type 4186.1500 230V 50Hz fasen 1 0.25kW 0.33PS L 170mm rotatierichting rechts condensator 12.5µF FIR uitgang ø 27mm		
Voor modellen:	GS23, GS23H, GS23S, GS25, GS27, GS4, GS40, GS61, GS70		
Reparatie-onderdelen voor	501460		
	bestelnr.	502012	fabrikantnr. 3102215
	pompdekseldeel voor waspomp		
	bestelnr.	502015	fabrikantnr. 3102217
	pompschoep ø 86mm H 22mm asafname ø 9/8mm		
	bestelnr.	503147	fabrikantnr. 3102216
	pompdeksel pakking materiaaldikte 3.53mm ID ø 148.8mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	510695	fabrikantnr. —
	glijring dichting hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/EPDM ID ø 11mm		
Toebehooren voor	501460		
	bestelnr.	365014	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 12.5µF 450V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 bescherming		
	bestelnr.	521730	fabrikantnr. 2707024
	flenspakking EPDM materiaaldikte 5mm ID ø 155mm vpe 1stuk		

HANNING

pompen



1

bestelnr.	500279	fabrikantnr.	3102051 3102288 3102444 3102477
omschrijving	pomp ingang ø 28mm uitgang ø 26mm type UP60-357 220/240V 50Hz fasen 1 0.25kW 0.34PS L 190mm rotatierichting links condensator 5µF HANNING		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200, WKTS		
Reparatie-onderdelen voor	500279		
	bestelnr.	365017	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 16.10.08 bescherming		
	bestelnr.	507558	fabrikantnr. —
	glijring dichting voor schacht ø 7mm hoogte tegenring 5mm ID ø 6.75mm OD ø 20mm inbouw ø tegenring 18,5/ glijring 20mm		
	bestelnr.	524695	fabrikantnr. 3102466
	pompschoep ø 72mm H 24mm rotatierichting links draad M6L passend voor HANNING messen 6		
	bestelnr.	532644	fabrikantnr. 4004023
	O-ring EPDM materiaaldikte 3mm ID ø 78mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	500571	fabrikantnr.	3102461 3102539 3102561 3102589
omschrijving	pomp ingang ø 28mm uitgang ø 26mm type UP60-442 200/240V 50/60Hz fasen 1 0,2/0,3kW 0.19PS L 190mm rota- tietrichting links condensator 5µF hulpdruk 12mm hulpdruk gesloten HANNING p max. 1bar Qmax. 160l/min		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS630-Mc- Donalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		
Reparatie-onderdelen voor 500571			
	bestelnr.	365131	fabrikantnr. —
	condensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator toleran- tie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 30mm L 60mm M8 aluminium aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming		
	bestelnr.	507558	fabrikantnr. —
	glijring dichting voor schacht ø 7mm hoogte tegenring 5mm ID ø 6.75mm OD ø 20mm inbouw ø tegenring 18,5/ glijring 20mm		
	bestelnr.	524695	fabrikantnr. 3102466
	pompschoep ø 72mm H 24mm rotatierichting links draad M6L passend voor HANNING messen 6		
	bestelnr.	532644	fabrikantnr. 4004023
	O-ring EPDM materiaaldikte 3mm ID ø 78mm vpe 1stuk		

waspompmotoren



bestelnr.	499278	fabrikantnr.	30000167 WP60-149 + Zubeh÷r
omschrijving	pomp set 620W 200V 50Hz fasen 3 aansluiting gecodeerde aansluiting WINTERHALTER L 155mm type WP60-149 schacht ø 12mm		
Voor modellen:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		
Reparatie-onderdelen voor	499278		
	bestelnr.	502060	fabrikantnr. 60003591
pakkingset voor afvoereenheid			

Reparatie-onderdelen voor 499278			
	bestelnr.	502065	fabrikantnr. 60003593
impellor set ø 95mm			



bestelnr.	500975	fabrikantnr.	3102481 60003595
omschrijving	pompmotor type WP60-122 670/730W 220/240V 50/60Hz fasen 1 condensator 10µF		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		
Toebehoren voor	500975		
	bestelnr.	502065	fabrikantnr. 60003593
	impellor set ø 95mm		
	bestelnr.	502083	fabrikantnr. 60003592
	impellor set ø 92mm		

drukverhogingspompen I



bestelnr.	499274	fabrikantnr.	3102385
omschrijving	pomp ingang ø 11.5 uitgang ø 11.5 type PMP45DX 230V 50Hz fasen 1 0.4kW L 235mm rotatierichting rechts LGB		
Voor modellen:	WKTS		



bestelnr.	501520	fabrikantnr.	30000836
omschrijving	pomp ingang ø 6mm uitgang ø 6mm type C042206 220/240V 50/60Hz fasen 1 0.33kW L 130mm condensator 7µF RPM		

afvoerpompen

HANNING



1

bestelnr.	500547	fabrikantnr.	30012591 3102480
omschrijving	afvoerpomp 65W 230V ingang ømm uitgang ømm 50Hz type BE20B2-095 HANNING zonder deksel		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1

bestelnr.	499275	fabrikantnr.	5528111
omschrijving	afvoerpomp 70W 220-240V ingang ø 24mm uitgang ø 24mm 50Hz type BE22B3-725 HANNING set		
Voor modellen:	GS8		



1

bestelnr.	499276	fabrikantnr.	5528159
omschrijving	afvoerpomp 70W 220-240V ingang ø 24mm uitgang ø 24mm 50Hz type BE22B3-725 HANNING set		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		



1

bestelnr.	501466	fabrikantnr.	3102010 3102050
omschrijving	afvoerpomp 70W 230V ingang ø 24mm uitgang ø 24mm 50Hz type BE22B3-725 HANNING		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS24, GS25, GS29, GS29B, GS4, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

overigen



1

bestelnr.	501588	fabrikantnr.	3102410
omschrijving	afvoerpomp ingang ø 24mm uitgang ø 24mm 230V 170W 50/60Hz		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR		

toebehoren



1

bestelnr.	521015	fabrikantnr.	3102431
omschrijving	ventilatorblad asafname ø 7.7mm ø 78mm H 14mm		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR		

toebehoren

pompdeksels



1

bestelnr.	521021	fabrikantnr.	3102243
omschrijving	pompdeksel ingang ø 62mm uitgang ø 61mm passend voor FIR pomptype 4276		
Voor modellen:	GR62-2, GR62-3, GR66, GR66-1, GS660, GS72, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1000		

pompdekselpakkingen



bestelnr.	698509	fabrikantnr.	3102203
omschrijving	pompdeksel pakking materiaaldikte 4mm		
Voor modellen:	GS10, GS22, GS23, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS4, GS7, GS9, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

filters

ontstoringsfilters



bestelnr.	365163	fabrikantnr.	3113072
omschrijving			
Voor modellen:	GR1221, GR1231, GR1321, GR62-2, GR62-3, GR66, GS100-1, GS41-5, GS42, GS72, WKT1000, WKT1200, WKTS		

condensatoren & ontstoringsfilters

bedrijfscondensatoren

kunststof



bestelnr.	365202	fabrikantnr.	3113099
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V met kunststof behuizing		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS24, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



bestelnr.	365136	fabrikantnr.	3113112
omschrijving	ontstoringsfilter 250V 16A		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29B		

metaal



bestelnr.	365201	fabrikantnr.	3113120
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 10µF 450V met metale behuizing tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. 46°C ø 35mm L 77mm bekercondensator M8x1,25 aluminium aansluiting vlakstekker 6,3mm		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		



bestelnr.	365164	fabrikantnr.	3113073
omschrijving	ontstoringsfilter type 56057000060 250VHz geleider 1 met PE aansluiting kabel 100mm L 42mm ø 14mm Hmm Bmm kunststof vpe 1stuk 31.13.073		
Voor modellen:	GR62-2, GR62-3, GR66, GS100-1, GS41-5, GS42, GS72, WKT1000, WKT1200, WKTS		



bestelnr.	365149	fabrikantnr.	3113114
omschrijving	ontstoringsfilter type K,0526015-3,3K 250V aansluiting vlakstekker 6,3mm kabellengte 100mm capaciteit 0.15µF 3.3KOhm		
Voor modellen:	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WKT1200		



bestelnr.	365162	fabrikantnr.	3113071
omschrijving	ontstoringsfilter type K0201020 250V 50Hz geleider 2 met PE aansluiting kabel 150mm L 35mm ø 20mm Hmm Bmm kunststof vpe 1stuk		
Voor modellen:	GR62-2, GR62-3, GR66, GS23S, GS24, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS8		


1 			
bestelnr.	365144	fabrikantnr.	3113077 3113078
omschrijving	ontstoringfilter type K042202754 275V 50-60Hz geleider 2 met PE aansluiting kabel 150mm L 35mm ø 25mm Hmm Bmm kunststof vpe 1stuk		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS24, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR		

zekeringen

glaszekeringen

1 			
bestelnr.	358696	fabrikantnr.	3111123
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 4A middeltraag maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

1 			
bestelnr.	358697	fabrikantnr.	3111043
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 6.3A middeltraag maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	AirCon, BAVARIA2000, GKTS2600, GM170, GM85, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS4, GS40...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

1 			
bestelnr.	358608	fabrikantnr.	3111093
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 10A traag maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	GR1210, GR1220, GR1230, GR1410, GR1420, GR1430, GS10, GS100, GS22, GS32, GS405, GS41, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS71, GS80, GS9, GS90		

glaszekeringhouders

1 			
bestelnr.	698511	fabrikantnr.	3111048
omschrijving	schroefkap passende zekering ø 15.2mm inbouw ømm draad M9x1 6.3A maximale spanning 250V aansluiting		
Voor modellen:	GM170, GM85, GS10, GS100, GS22, GS25, GS32, GS4, GS40, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS80, GS9, GS90, H52		

1 			
bestelnr.	550468	fabrikantnr.	3109063
omschrijving	zekeringhouder passende zekering ø5x20mm 6.3A maximale spanning 600V		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1221, GR1231, GR1321, GR1400, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS34, GS402, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

elektra toebehoren

kabels

kabelbomen

1 			
bestelnr.	699222	fabrikantnr.	70007782
omschrijving	kabelboom 6-polig L 1700mm		
Voor modellen:	MTF, MTR		

1 			
bestelnr.	551059	fabrikantnr.	60003185
omschrijving	kabelboom voor ontharder		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

diversen

1 			
bestelnr.	403267	fabrikantnr.	60003178
omschrijving	aansluitkabel L 1530m aansluiting gecodeerde aansluiting		
Voor modellen:	GS202, GS402		

1 

bestelnr.	403055	fabrikantnr.	60003355 61005025 65005010 70300408 82000120
omschrijving	verbindingskabel voor differentiedruktransmitter L 0.38m		
Voor modellen:	GS215, GS302, GS310, GS315, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, STR		

kabelschoenen en verbinders

ongeisoleerd

vlakstekkerhulzen met vertakking

1 

bestelnr.	550047	fabrikantnr.	3112018
omschrijving	vlakstekkerverdeler grootte 6,3x0,8mmmm² koper t.max. 110°C vpe 100stuk		
Voor modellen:	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, WKT1200		

klemmen

aansluitklemmen met schroefcontacten

1 

bestelnr.	347166	fabrikantnr.	3109227
omschrijving	aansluitblok solidstate relais 4-polig max. 65A max. spanning 600V doorsnede 10mm²		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, MTF, MTR, STR, WKT1200		

apparaatspecifieke bouwdeelen

maalschijven

schroeven

1 

bestelnr.	560365	fabrikantnr.	2010010 2010310
omschrijving	platkopschroef draad M4 draad L 8mm RVS DIN 7985/ISO 7045 vpe 1stuk opname kruiskop kop ø 8mm kopdikte 3mm		
Voor modellen:	BAVARIA2000, DuoMatik, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23H, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS32, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS630-McDonalds, GS7, GS72, GS8, GS9, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds, WKT1000, WKT5		

zeefhouders

1 

bestelnr.	527727	fabrikantnr.	2101310
omschrijving	moer draad M5 H 5mm RVS SB 8 vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds, WKT5		

voor vaatwassers


afvoer/toevoercomponenten

WINTERHALTER

afvoer/toevoerlichamen

1 

bestelnr.	511964	fabrikantnr.	30000169
omschrijving			
Voor modellen:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

1 

bestelnr.	502059	fabrikantnr.	60003597
omschrijving	onder		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS402		

1 

bestelnr.	502082	fabrikantnr.	60003620
omschrijving	onder/boven		
Voor modellen:	GS202, GS302, GS310, GS315, GS402		

1 

bestelnr.	517763	fabrikantnr.	2904247
omschrijving	aansluithoek L 63mm draad 1 1/4" koper		
Voor modellen:	GS25, GS28, GS4, GS42		

1 

bestelnr.	517807	fabrikantnr.	60004467
omschrijving	aanzuigdeel OD ø 95mm H 22mm ID ø 89mm		
Voor modellen:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

			
1			
bestelnr.	502136	fabrikantnr.	61002211 61006592
omschrijving	aanzuigventiel draad 1 1/4" OD ø 55mm H 43mm slang ø 38mm		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, WKT1000		

			
1			
bestelnr.	502170	fabrikantnr.	62001497
omschrijving	adapter draad 1 1/2" ø 50mm L 100mm voor afvoerventiel		
Voor modellen:	GS24, GS29, GS29B, STR		

			
1			
bestelnr.	524844	fabrikantnr.	61005185
omschrijving	afvoerdeel compleet OD ø 49mm H 120mm ID ø 41mm		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR		

			
1			
bestelnr.	502195	fabrikantnr.	3501080
omschrijving	afvoerdeel draad 1 1/2" OD ø 40mm ID ø 33mm slang ø 21mm		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS40, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS8, GS81, GS9, GS90, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
bestelnr.	502162	fabrikantnr.	61005186
omschrijving	afvoerdeel H 88mm slang ø 16/24mm		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR		

			
1			
bestelnr.	517540	fabrikantnr.	2904201 2904202
omschrijving	afvoerventiel draad 1 1/4" OD ø 55mm ID ø 34mm		
Voor modellen:	GS10, GS100, GS100-1, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS32, GS4, GS40, GS40S, GS41, GS41-3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS80, GS9		

			
1			
bestelnr.	517539	fabrikantnr.	2904228
omschrijving	afvoerventiel draad 1 1/2" OD ø 64mm ID ø 34mm L 62mm SB 45		
Voor modellen:	GS28, GS42		

			
1			
bestelnr.	517538	fabrikantnr.	2904223 2904224
omschrijving	afvoerventiel draad 1 1/2" OD ø 70mm ID ø 39mm		
Voor modellen:	GR1200, GR1400, GS90, WKT1200		

			
1			
bestelnr.	524541	fabrikantnr.	2904212
omschrijving	afvoerventiel met pakking en moer draad 1 1/2" OD ø 70mm ID ø 37mm L 43mm SB 60		
Voor modellen:	GS62, GS63, GS64, GS65, KTS1900, KTS2400, WBA, WKTS		

			
1			
bestelnr.	502128	fabrikantnr.	61004905 61006178
omschrijving	afvoerventiel OD ø 41mm H 69mm ID ø 71mm		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR		

			
1			
bestelnr.	517689	fabrikantnr.	60001604 62001805
omschrijving	afvoerventiel OD ø 87mm ID ø 35mm slang ø 40mm		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



bestelnr.	517536	fabrikantnr.	2904270
omschrijving	afvoerventiel set OD ø 121mm H 92mm		
Voor modellen:	Drain-set		



bestelnr.	502124	fabrikantnr.	62001146 62003153
omschrijving	afvoerventiel slang ø DN40mm met pakking		
Voor modellen:	GS24		



bestelnr.	502127	fabrikantnr.	3501155 5531001
omschrijving	inlaatventiel compleet		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1200, GR1221, GR1231, GR1321, GR1400, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS81, GS9, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



bestelnr.	504394	fabrikantnr.	61004974
omschrijving	kap voor afvoereenheid draad 3/4" H 24mm		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR		



bestelnr.	524473	fabrikantnr.	61005268
omschrijving	moer met pakking H 16mm voor afvoerventiel		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515, MTF, MTR		



bestelnr.	532604	fabrikantnr.	2707075
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 91.67mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR		



bestelnr.	532542	fabrikantnr.	2707008
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 4.5mm ID ø 29.5mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, WKTS		



bestelnr.	502164	fabrikantnr.	2701027
omschrijving	pakking OD ø 45mm ID ø 23mm voor afvoerventiel		
Voor modellen:	GS24, GS29, GS29B		



bestelnr.	504416	fabrikantnr.	62001749
omschrijving	pakking OD ø 83.5mm ID ø 52mm rubber LA 34mm materiaaldikte 2mm		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKTS		



bestelnr.	502060	fabrikantnr.	60003591
omschrijving	pakkingset voor afvoereenheid		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



bestelnr.	502243	fabrikantnr.	62003437
omschrijving	pijpbeugel voor afvoereenheid ø 175mm		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



bestelnr.	517413	fabrikantnr.	62003346
omschrijving	waterinloop set OD ø 70mm boven ID ø 41mm H 50mm		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS402		

			
1			
bestelnr.	502160	fabrikantnr.	60003259
omschrijving	zeef OD ø 137mm H 49mm voor afvoereenheid		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

filters

			
1			
bestelnr.	502151	fabrikantnr.	62001956
omschrijving	aanzuigfilter ø 72mm voor vaatwasser		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B, GS501, GS502, GS515, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WKT1200		

			
1			
bestelnr.	517827	fabrikantnr.	61007009
omschrijving	aanzuigfilter voor vaatwasser		

			
1			
bestelnr.	517541	fabrikantnr.	5513004
omschrijving	aanzuigfilter voor vaatwasser ø 226mm H 113mm RVS		
Voor modellen:	GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS100, GS100-1, GS40, GS405, GS41, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81		

			
1			
bestelnr.	519468	fabrikantnr.	60003039
omschrijving	filter H 110mm L 135mm B 65mm		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

			
1			
bestelnr.	502231	fabrikantnr.	61005181 61006262
omschrijving	filter met greep H 105mm L 280mm B 100mm kunststof rechthoekig		
Voor modellen:	GR64, GR65, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, WKTS		

			
1			
bestelnr.	524910	fabrikantnr.	60004466
omschrijving	rondfilter ø 138mm H 63.5mm		
Voor modellen:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

			
1			
bestelnr.	502121	fabrikantnr.	62001881 620018812 62001943
omschrijving	vlakfilter H 11mm L 300mm B 110mm		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		

			
1			
bestelnr.	502126	fabrikantnr.	62001882 620018882
omschrijving	vlakfilter H 18mm L 300mm B 127mm		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		

			
1			
bestelnr.	502173	fabrikantnr.	62003282 62003614
omschrijving	vlakfilter H 18mm L 437mm B 201mm		
Voor modellen:	GS202, GS402		



1

bestelnr.	502210	fabrikantnr.	62001214
omschrijving	vlakfilter H 31mm L 334mm B 300mm		
Voor modellen:	GS24		



1

bestelnr.	502108	fabrikantnr.	61004907
omschrijving	vlakfilter H 45mm L 273mm B 291mm		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		



1

bestelnr.	502066	fabrikantnr.	60003414 60003435 60004142
omschrijving	vlakfilter L 550mm B 240mm		
Voor modellen:	GS215, GS302, GS310, GS315		



1

bestelnr.	517529	fabrikantnr.	61003085
omschrijving	vlakfilter voor vaatwasser H 19mm L 510mm B 225mm RVS		
Voor modellen:	GS100-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS42, WKT1000		



1

bestelnr.	517530	fabrikantnr.	61004703
omschrijving	vlakfilter voor vaatwasser H 29mm L 545mm B 293mm RVS		
Voor modellen:	GR64, GR65, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds		



1

bestelnr.	507573	fabrikantnr.	60004463
omschrijving	zeef ø 100mm H 151mm totale hoogte 172mm		
Voor modellen:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1

bestelnr.	524646	fabrikantnr.	61004701 65005555
omschrijving	zeef voor afvoerenheid ø 70mm H 24mm		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR		



1

bestelnr.	517806	fabrikantnr.	61006875
omschrijving	zeefinzet ø 180mm H 95mm		

overlooppijpen



1

bestelnr.	517754	fabrikantnr.	70003386
omschrijving	onderdeel ø 87mm ID ø 35mm H 34mm voor overlooppijp		
Voor modellen:	WKTS		



1

bestelnr.	517755	fabrikantnr.	70004632
omschrijving	onderdeel set ø 87mm ID ø 35mm H 34mm voor overlooppijp		
Voor modellen:	WKTS		

Reparatie-onderdelen voor 517755



bestelnr.	517754	fabrikantnr.	70003386
onderdeel ø 87mm ID ø 35mm H 34mm voor overlooppijp			

			
1			
bestelnr.	517741	fabrikantnr.	2904215 2904231
omschrijving	overlooppijp L 113mm ø 37mm kunststof ID ø 32mm		
Voor modellen:	GS10, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS25, GS27, GS32, GS4, GS7, GS9		

			
1			
bestelnr.	507452	fabrikantnr.	62001147
omschrijving	overlooppijp L 131mm ø 25mm		
Voor modellen:	GS24		

			
1			
bestelnr.	502152	fabrikantnr.	2904232 62002648
omschrijving	overlooppijp L 165mm ø 37mm		
Voor modellen:	GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS4, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

			
1			
bestelnr.	517688	fabrikantnr.	62002768
omschrijving	overlooppijp L 165mm ø 37mm kunststof ID ø 31mm		
Voor modellen:	GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

			
1			
bestelnr.	502235	fabrikantnr.	2904203 2904250
omschrijving	overlooppijp L 185mm ø 37mm totale lengte 225mm		
Voor modellen:	GS10, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS32, GS34, GS7, GS9		

			
1			
bestelnr.	517740	fabrikantnr.	2904204 2904258
omschrijving	overlooppijp L 240mm ø 37mm		
Voor modellen:	GS100, GS100-1, GS40, GS405, GS41, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS70, GS71, GS80		

			
1			
bestelnr.	517687	fabrikantnr.	2904251 65003719
omschrijving	overlooppijp L 258mm ø 37mm kunststof ID ø 31mm		
Voor modellen:	GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS12, GS34		

			
1			
bestelnr.	502207	fabrikantnr.	61002517
omschrijving	overlooppijp L 290mm ø 37mm totale lengte 320mm		
Voor modellen:	GS72		

			
1			
bestelnr.	502159	fabrikantnr.	61004900
omschrijving	overlooppijp L 390mm ø 37mm		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		

			
1			
bestelnr.	502192	fabrikantnr.	2904229 2904506
omschrijving	zeef L 185mm ø 59mm ID ø 54mm voor overlooppijp		
Voor modellen:	GR62-2, GR62-3, GS10-2, GS12, GS23H, GS23S, GS28, GS34, GS42, GS8		

containers

containerdeksels



1

bestelnr.	502138	fabrikantnr.	60004894 83000407 83000496
omschrijving	deksel voor zoutcontainer passend voor WINTERHALTER met pakking		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

doseercontainers



1

bestelnr.	502080	fabrikantnr.	60003646 60003747
omschrijving	container voor reiniger en glansspoeling		
Voor modellen:	GS215, GS302, GS310, GS315		



1

bestelnr.	524633	fabrikantnr.	30000117
omschrijving	doseercontainer L 525mm B 170mm H 44mm reiniger/ glansspoeler		
Voor modellen:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1

bestelnr.	502156	fabrikantnr.	62001212 62001292
omschrijving	wasmiddelcontainer L 300mm B 47mm H 190mm 1.8l		
Voor modellen:	GS23S, GS24, GS29, GS29B		



1

bestelnr.	502176	fabrikantnr.	60003647 60003746
omschrijving	wasmiddelcontainer passend voor WINTERHALTER		
Voor modellen:	GS202, GS402		

toebehoren



1

bestelnr.	504414	fabrikantnr.	60003310
omschrijving	stikker glansspoelmiddel blauw L 65mm B 28mm		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, KSP16, SP166L, SP166Z		



1

bestelnr.	504415	fabrikantnr.	60003330
omschrijving	stikker wasmiddel wit L 65mm B 28mm		
Voor modellen:	ESP166, GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, KSP16, SP166L, SP166Z		

boilers

boiler voor vaatwasser



1

bestelnr.	502052	fabrikantnr.	5512031 5512032
omschrijving	boiler		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS22, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, WKT1000, WKTS		



1

bestelnr.	502194	fabrikantnr.	61006113
omschrijving	boiler ø 199mm L 376mm flens 3-gatsflens		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		



1

bestelnr.	502096	fabrikantnr.	61005193
omschrijving	boiler ø 200mm L 375mm		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		

toebehoren



1

bestelnr.	517828	fabrikantnr.	30000116
omschrijving	aansluitfitting voor boiler met pakking en moer slang ø DN13mm		
Voor modellen:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1

bestelnr.	502117	fabrikantnr.	5509054
omschrijving	aansluitfitting voor boiler U-vorm ø 12mm		
Voor modellen:	GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS22, GS32, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS62, GS63, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200, WKTS		



1

bestelnr.	502129	fabrikantnr.	5509055
omschrijving	toevoerslangverlenging voor boiler L-vorm ø 12mm		
Voor modellen:	GR62-2, GR62-3, GR66, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS34, GS8, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

rubbers



1

bestelnr.	517829	fabrikantnr.	2710022
omschrijving	asafdichting 9.7 OD ø 18mm H 6mm		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

doorstroomregelaars



1

bestelnr.	521043	fabrikantnr.	30013323 3205006 3205035 70001753 70010787 70011176
omschrijving	doorstroomregelaar doorstroomsnelheid 2-8l/min koper slang ø 14mm werkdruk max. 10bar t.max. 100°C L 180mm EPDM		
Voor modellen:	BAVARIA2000, MTF, MTR, STR, WBA, WKT1200, WKTS		



1

bestelnr.	503172	fabrikantnr.	30000272
omschrijving	doorstroomregelaar doorstroomsnelheid tot 3,5l/min koper slang ø 3/4"mm t.max. 100°C L 80mm		



1

bestelnr.	521050	fabrikantnr.	30000213 3205015 3205034
omschrijving	doorstroomregelaar set doorstroomsnelheid 1-3,5l/min koper slang ø 14mm werkdruk max. 10bar t.max. 100°C L 180mm EPDM slanglengte 2000mm		
Voor modellen:	MTF, MTR		

onthardingspatronen

compleet



1

bestelnr.	502067	fabrikantnr.	83000420
omschrijving	ontharder		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		
Toebehoren voor	502067		
	bestelnr.	fabrikantnr.	60004894 83000407 83000496
	deksel voor zoutcontainer passend voor WINTERHALTER met pakking		
	bestelnr.	fabrikantnr.	60003376
	ringsleutel voor ontharderdeksel SB 61 L 195mm		

toebehoren



1

bestelnr.	551059	fabrikantnr.	60003185
omschrijving	kabelboom voor ontharder		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		




1

bestelnr.	524637	fabrikantnr.	60003376
omschrijving	ringsleutel voor ontharderdeksel SB 61 L 195mm		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

behuizing en membranen

bevestigingshoeken



1

bestelnr.	502198	fabrikantnr.	60003688
omschrijving	bevestigingsplaat kunststof L 170mm B 110mm		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515		



1

bestelnr.	524689	fabrikantnr.	60003351 60003660
omschrijving	bevestigingsplaat voor elektronica kunststof L 356mm B 280mm		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, STR		

panelen

			
1			
bestelnr.	504417	fabrikantnr.	60001695
omschrijving	afdekking vaatwasser GS 41/4 zilver/blauw passend voor WINTERHALTER L 521mm B 25mm		
Voor modellen:	GS41-1, GS41-4, GS41-4S		

			
1			
bestelnr.	697989	fabrikantnr.	61002069 61002160
omschrijving	frontpaneel voor vaatwasser B 530mm H 112mm passend voor WINTERHALTER kunststof		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, WKT1000		

			
1			
bestelnr.	502185	fabrikantnr.	5519100 60001802
omschrijving	schakelpaneel GS14/15 L 598mm B 30mm H 57mm		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E		

			
1			
bestelnr.	502153	fabrikantnr.	5519101
omschrijving	schakelpaneel GS24 L 455mm H 60mm		
Voor modellen:	GS23S, GS24		

			
1			
bestelnr.	502154	fabrikantnr.	5519078 62001803
omschrijving	schakelpaneel GS29 L 600mm H 60mm		
Voor modellen:	GS29, GS29B		


			
1			
bestelnr.	502186	fabrikantnr.	61004233
omschrijving	schakelpaneel L 253mm B 14mm H 73mm		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66-1, GS41-5, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

behuizingen

			
1			
bestelnr.	502234	fabrikantnr.	60001720
omschrijving	behuizing voor schakeldoos kunststof L 350mm B 180mm H 58mm		
Voor modellen:	GS10-2, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

			
1			
bestelnr.	502233	fabrikantnr.	62001659
omschrijving	deksel voor schakeldoos kunststof L 355mm B 180mm H 50mm		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS28, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

diversen

			
1			
bestelnr.	502147	fabrikantnr.	62001802
omschrijving	afdekking		
Voor modellen:	GS29, GS29B		



1

bestelnr.	502148	fabrikantnr.	62001381 62001761
omschrijving	afdekking voor vaatwasser L 428mm B 185mm		
Voor modellen:	GS23S, GS24		



1

bestelnr.	504419	fabrikantnr.	65004668
omschrijving	geleidingsstrip kunststof L 745mm B 33.75mm ID ø 39mm		
Voor modellen:	GR64, GR65, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds		



1

bestelnr.	502088	fabrikantnr.	60003778
omschrijving	hevel met schroef voor voorkant paneel		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		



1

bestelnr.	502092	fabrikantnr.	60003350
omschrijving	houder voor display		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, STR		



1

bestelnr.	502068	fabrikantnr.	60003643
omschrijving	magneethouder		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		



1

bestelnr.	502090	fabrikantnr.	60003952
omschrijving	magneethouder met magneet voor voorkant paneel		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		
Toebehoren voor	502090		
	bestelnr.	fabrikantnr.	60003658
	schroef voor magneethouder kunststof L 37mm B 28mm draad M12x1,75		



1

bestelnr.	502174	fabrikantnr.	2113006
omschrijving	moer voor magneethouder draad M8		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		




1

bestelnr.	502180	fabrikantnr.	2208502
omschrijving	pakking ID ø 4.3mm OD ø 9mm materiaaldikte 2.7mm		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS28, GS29, GS29B, ZU22		



1

bestelnr.	502094	fabrikantnr.	61005849
omschrijving	pijp voor kabel L 650mm		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		



1

bestelnr.	524519	fabrikantnr.	60003658
omschrijving	schroef voor magneethouder kunststof L 37mm B 28mm draad M12x1,75		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		
Toebehoren voor	524519		
	bestelnr.	fabrikantnr.	60003952
	magneethouder met magneet voor voorkant paneel		

type plaatjes



1

bestelnr.	502244	fabrikantnr.	2803410 62003678
omschrijving	symbool voor vaatwasser „winterhalter GS 215“ L 127mm B 35mm materiaaldikte 0.18mm		
Voor modellen:	GS215		



1

bestelnr.	502245	fabrikantnr.	2803399 60004381
omschrijving	symbool voor vaatwasser „winterhalter GS 302“ L 127mm B 35mm materiaaldikte 0.18mm		
Voor modellen:	GS215, GS302, GS310, GS315		

kapmechanieken voor wasmachines

veren



1

bestelnr.	502199	fabrikantnr.	61005514 61006636
omschrijving	trekveer set ø 37mm totale lengte 745mm draad ø 6.2mm L1 1001mm L2 1570mm vpe 2stuk		
Voor modellen:	GS502, GS515		

kapgrepen



1

bestelnr.	502061	fabrikantnr.	61005204 61008983
omschrijving	kapgreep		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		

looprollen



1

bestelnr.	502107	fabrikantnr.	61005202
omschrijving	loopwiel set kapmechaniek ø 40mm gat ø 14mm B 19mm		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		



1

bestelnr.	524474	fabrikantnr.	61005206
omschrijving	wiel set ø 40mm H 19mm voor kaphandleiding gat ø 14mm		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		



1

bestelnr.	502071	fabrikantnr.	61005333
omschrijving	wiel set ø 40mm H 19mm voor kapverbinding		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		



1

bestelnr.	502072	fabrikantnr.	61005203
omschrijving	wiel set ø 43mm H 21mm voor kapverbinding		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		

diversen



1

bestelnr.	698555	fabrikantnr.	4006004
omschrijving	buffer OD ø 20mm L 25mm draad M6x18 voor GS72		
Voor modellen:	GS100, GS100-1, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS61, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81		



1

bestelnr.	524537	fabrikantnr.	61004866
omschrijving	plug voor kapmechaniek kunststof		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		



1

bestelnr.	502091	fabrikantnr.	61005559
omschrijving	rubber buffer L 63mm H 17.5mm B 63mm		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		



1

bestelnr.	524542	fabrikantnr.	61005256
omschrijving	rubber buffer voor korfdrager L 40mm B 40mm H 4.5mm		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		



1

bestelnr.	502179	fabrikantnr.	5528192 62001246 62002546
omschrijving	set voor kapmechaniek		
Voor modellen:	GS24, GS29, GS29B		



1

bestelnr.	524521	fabrikantnr.	61005048 61009030
omschrijving	snap-in rem voor kapmechaniek L 121mm H 14mm B 15mm		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		

korfgeleiders

korfhouders



1

bestelnr.	971145	fabrikantnr.	61005519 61006030
omschrijving	korfdrager L 610m B 576mm H 72mm gemonteerd		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		



1

bestelnr.	699223	fabrikantnr.	70300162
omschrijving	profiel L 115m B 20mm H 9mm		
Voor modellen:	STR		

meenemers



1

bestelnr.	698556	fabrikantnr.	70010601
omschrijving	meenemer voor korftransport L 64mm B 35mm H 4mm		
Voor modellen:	MTR, STR		

diversen



1

bestelnr.	524542	fabrikantnr.	61005256
omschrijving	rubber buffer voor korfdrager L 40mm B 40mm H 4.5mm		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		

luchtkamers

luchtkamers



1

bestelnr.	511442	fabrikantnr.	3501073 5504024
omschrijving	luchtkamer		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	511443	fabrikantnr.	3501152 5504030
omschrijving	luchtkamer		
Voor modellen:	GS10-2, GS12, GS24, GS29, GS34, GS8, KTS1900, KTS2400, WKT1200, WKTS		



1

bestelnr.	698508	fabrikantnr.	4007024
omschrijving	luchtkamer L 140mm ø 33mm kunststof		
Voor modellen:	GM170, GM85		



1

bestelnr.	502062	fabrikantnr.	30000114 60003525
omschrijving	luchtkamer L 75mm draad 3/4" slang ø 6mm		
Voor modellen:	GR62-2, GR62-3, GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

mechaniek voor doorschuifvaatwassers



1

bestelnr.	524543	fabrikantnr.	70200382
omschrijving	connector eenvoudig DIN/ISO deling links 1 L 57mm interne breedte 17mm wals ømm kunststof		
Voor modellen:	KTS1900, KTS2400, WKT1000		



1

bestelnr.	524849	fabrikantnr.	70006550
omschrijving	geleiding voor transportsysteem L 100mm B 20mm H 9mm gat ø 3.5mm passend voor WINTERHALTER		
Voor modellen:	MTR		

terugslagkleppen

terugslagkleppen



1

bestelnr.	502183	fabrikantnr.	60003511 62003680
omschrijving	ombouwset voor terugslagklep		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, STR		



1

bestelnr.	502196	fabrikantnr.	3501194 62001221
omschrijving	terugslagventiel aansluiting 3/8" slang ø 13mm		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS29B, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, WKT1000, WKT1200, WKTS		



1

bestelnr.	502123	fabrikantnr.	3501193
omschrijving	terugslagventiel slang ø 13mm		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66-1, GS100-1, GS10-2, GS12, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS62, GS63, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS71, GS72, GS8, GS81, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKTS		



1

bestelnr.	502104	fabrikantnr.	60003514
omschrijving	terugslagventiel set		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		
Reparatie-onderdelen voor	502104		
	bestelnr.	532058	fabrikantnr.
			2707005 2707026 2707066 2707067 2707087

toebehoren



1

bestelnr.	502181	fabrikantnr.	61004545 70000188
omschrijving	set voor terugslagklep		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS29B, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, WKT1000, WKT1200, WKTS		



1

bestelnr.	524639	fabrikantnr.	61005911
omschrijving	verlenging voor terugslagklep H 21mm SB 36 kunststof		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, STR		



1

bestelnr.	502120	fabrikantnr.	60003846
omschrijving	terugslagventiel set		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, STR		

diversen



1

bestelnr.	524523	fabrikantnr.	70200383
omschrijving	bout voor vaatwasser L 30mm D1 ø 6mm D2 ø 8mm		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, MTF, MTR, STR, WKT1000		



1

bestelnr.	524874	fabrikantnr.	60004391
omschrijving	terugslagventiel set		
Voor modellen:	GS215, GS302, GS310, GS315		



1

bestelnr.	504411	fabrikantnr.	3126036
omschrijving	pakking H 14mm D1 ø 26mm D2 ø 19mm ID ø 16mm		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS640, GS650, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200, WKTS		

			
1			
bestelnr.	524545	fabrikantnr.	2907220 2907300
omschrijving	snijring voor boiler L 10mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS24, GS27B, GS29, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS62, GS63, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS9, GS90, GSR36...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
bestelnr.	524647	fabrikantnr.	61004430 61005339
omschrijving	waterinloop voor tank set kunststof voor WINTERHALTER		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GS10-2, GS41-3, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS8, GS81, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200, WKTS		

deurmechanieken

bouten

			
1			
bestelnr.	502206	fabrikantnr.	60003147
omschrijving	deuras ø 7mm L 17mm draad M5 RVS		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

bussen

			
1			
bestelnr.	699221	fabrikantnr.	70006549
omschrijving	bus OD ø 15mm ID ø 5mm L 9.5mm		
Voor modellen:	MTR		

veren

bladveren

			
1			
bestelnr.	518137	fabrikantnr.	60003216 60003743
omschrijving	bladveer reparatieset inbouwpositie links/rechts L 73mm B 9mm		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS402		

			
1			
bestelnr.	518138	fabrikantnr.	62003595
omschrijving	bladveer reparatieset inbouwpositie rechts/links L 77mm B 9mm		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS402		

torsieveren

			
1			
bestelnr.	502166	fabrikantnr.	62001189
omschrijving	draaiveer ø 18mm L2 65mm draad ø 3mm inbouwpositie rechts L1 18mm L3 65mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

			
1			
bestelnr.	502163	fabrikantnr.	62001190
omschrijving	draaiveer ø 18mm L2 70mm draad ø 3mm inbouwpositie links L1 10mm L3 70mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

geleidingsplaten

			
1			
bestelnr.	524694	fabrikantnr.	60003569
omschrijving	glijplaat inbouwpositie links/rechts kunststof voor container L 50mm B 28mm H 12.5mm		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

rollen



1

bestelnr.	502130	fabrikantnr.	5528193
omschrijving	wiel set met veer inbouwpositie links/rechts		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		

scharnieren



1

bestelnr.	502172	fabrikantnr.	62001433
omschrijving	bus voor deurveer ø 20/11,5mm L 8mm		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1

bestelnr.	518135	fabrikantnr.	60003994
omschrijving	deurscharnier inbouwpositie links set voor vaatwasser L 160mm		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		



1

bestelnr.	518136	fabrikantnr.	60003995
omschrijving	deurscharnier inbouwpositie rechts set voor vaatwasser L 160mm		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		



1

bestelnr.	501439	fabrikantnr.	62003596
omschrijving	deurscharnier set		
Voor modellen:	GS202, GS402		



1

bestelnr.	519526	fabrikantnr.	3501151
omschrijving	deurscharnier WINTERHALTER		
Voor modellen:	GS10-2, GS12, GS34, GS8		



1


bestelnr.	502208	fabrikantnr.	62001837
omschrijving	scharnier inbouwpositie links compleet		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		



1

bestelnr.	502197	fabrikantnr.	62001836
omschrijving	scharnier inbouwpositie rechts compleet		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		

deurrubbers




1

bestelnr.	519581	fabrikantnr.	62001618
omschrijving	deurrubber L 1000mm B 10mm silicone		
Voor modellen:	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GS8, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400		

			
bestelnr.	901498	fabrikantnr.	30000316 62003065
omschrijving	deurrubber L 433mm B 368mm VPE 1 voor vaatwasser passend voor WINTERHALTER silicone		
Voor modellen:	GS202, GS402		

			
bestelnr.	901497	fabrikantnr.	30000318 62003754
omschrijving	deurrubber L 435mm B 370mm voor vaatwasser passend voor WINTERHALTER silicone		
Voor modellen:	UC-S		

			
bestelnr.	519476	fabrikantnr.	30008733 60002704
omschrijving	deurrubber L 550mm B 445mm silicone lange zijde open		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		

			
bestelnr.	901151	fabrikantnr.	30000317 60003066 62003066
omschrijving	deurrubber L 565mm B 480mm H 6mm passend voor WINTERHALTER		
Voor modellen:	GS215, GS302, GS310, GS315		

			
bestelnr.	504368	fabrikantnr.	30000319 60004475
omschrijving	deurrubber L 576mm B 463mm VPE 1 voor vaatwasser passend voor WINTERHALTER silicone		
Voor modellen:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

sluitingen

			
bestelnr.	511693	fabrikantnr.	70003998
omschrijving	snapslot L 65mm B 29,5mm H 32mm bevestigingsafstand 47mm voor vaatwasser kunststof		
Voor modellen:	WKTS		

diversen


			
bestelnr.	502171	fabrikantnr.	62001191
omschrijving	lager voor deurveer kunststof ø 20/11,5mm L 14mm		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

			
bestelnr.	502251	fabrikantnr.	5528222
omschrijving	ombouwset voor deurmechaniek		
Voor modellen:	GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1

bestelnr.	694608	fabrikantnr.	2019303
omschrijving	pen voor deursluiting L 36mm draad M5		
Voor modellen:	GS10, GS10-2, GS12, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS7, GS8, GS9		



1

bestelnr.	502165	fabrikantnr.	5528168
omschrijving	reparatieset voor deurmechaniek GS24		
Voor modellen:	GS24		



1

bestelnr.	502212	fabrikantnr.	60003998
omschrijving	reparatieset voor deurmechaniek OD 9mm H 12mm L 75mm B 42mm draad M5 draad ø 1.5mm asafname 6mm		
Voor modellen:	GS302, GS310, GS315, GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

schroefnippels



1

bestelnr.	524475	fabrikantnr.	70005097
omschrijving	bout draad M5 H 15mm SB 3 vpe 1stuk met binnendraad met veiligheidsring		
Voor modellen:	GS302, GS310, GS315, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR		



1

bestelnr.	699224	fabrikantnr.	60004612
omschrijving	moer H 8.5mm SB 32 ø 26.2mm		
Voor modellen:	GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

gordijnen

gordijnen



1

bestelnr.	533189	fabrikantnr.	72000667
omschrijving	gordijn B 566mm H 515mm spoeltechniek voor inlaat		
Voor modellen:	BAVARIA2000		



1

bestelnr.	533186	fabrikantnr.	70200291 70200430
omschrijving	gordijn B 566mm H 555mm spoeltechniek voor inlaat		
Voor modellen:	WKT1000		




1

bestelnr.	533180	fabrikantnr.	70003557 70003561
omschrijving	gordijn B 610mm H 480mm spoeltechniek		
Voor modellen:	WKTS		



1

bestelnr.	533188	fabrikantnr.	70200343 70200431
omschrijving	gordijn B 640mm H 486mm spoeltechniek voor waszone		
Voor modellen:	WKT1000		



1

bestelnr.	524843	fabrikantnr.	70008043 70008044
omschrijving	gordijn B 645mm H 360mm compleet met stang ABS kunststof materiaaldikte 1.3mm spoeltechniek		
Voor modellen:	MTF, MTR, STR		



1

bestelnr.	502229	fabrikantnr.	70002272 70002277
omschrijving	gordijn B 650mm H 335mm materiaaldikte 1.5mm WKT 1200/WKTS		
Voor modellen:	WKT1200, WKTS		



1

bestelnr.	533181	fabrikantnr.	70003097 70003098
omschrijving	gordijn B 650mm H 350mm spoeltechniek		
Voor modellen:	WKTS		



1

bestelnr.	533182	fabrikantnr.	70003990 70003991
omschrijving	gordijn B 650mm H 360mm spoeltechniek voor waszone		
Voor modellen:	WKTS		



1

bestelnr.	533190	fabrikantnr.	72001068
omschrijving	gordijn B 650mm H 413mm spoeltechniek voor waszone		
Voor modellen:	BAVARIA2000		




1

bestelnr.	502249	fabrikantnr.	71002010
omschrijving	gordijn B 650mm H 420mm WINTERHALTER model MTF		
Voor modellen:	MTF		



was- en naspoelsystemen



			
1			
bestelnr.	524470	fabrikantnr.	3501150
omschrijving	bocht voor wasverdeler draad 3/4" ø 30mm L 90mm		
Voor modellen:	GS10-2, GS12, GS34, GS42, GS8, KTS1900, KTS2400, WKT1200		

			
1			
bestelnr.	502241	fabrikantnr.	2907500
omschrijving	bus voor naspoelarm ID ø 10.4mm OD ø 14.5mm		
Voor modellen:	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS22, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS42, GS61, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS9, GS90, WBA, WKTS		

			
1			
bestelnr.	504396	fabrikantnr.	61004880
omschrijving	bus voor wasarm H 39mm D1 ø 49mm D2 ø 43mm ID ø 35mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		

			
1			
bestelnr.	502146	fabrikantnr.	3501199 61002023
omschrijving	bus voor wasarmhouder ø 49mm H 29mm		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62-2, GR62-3, GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS81, KTS1900, KTS2400, WKT1000		

			
1			
bestelnr.	502049	fabrikantnr.	60001555
omschrijving	eindkap		
Voor modellen:	GS630-McDonalds, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

			
1			
bestelnr.	502238	fabrikantnr.	65002080
omschrijving	eindkap voor wasarm L 48mm		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62-2, GR62-3, WKT1000, WKT1200		

			
1			
bestelnr.	517758	fabrikantnr.	62001156
omschrijving	eindkap voor wasverdeler dikte 20mm OD ø 58mm ID ø 40.5mm		
Voor modellen:	GS24		

			
1			
bestelnr.	502255	fabrikantnr.	60004870
omschrijving	flensmoer voor wasarm inbouwpositie boven ø 62mm H 21mm		
Voor modellen:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

			
1			
bestelnr.	502257	fabrikantnr.	60004872
omschrijving	flensmoer voor wasarm inbouwpositie onder H 33.5mm D1 ø 51mm D2 ø 60.5mm ID ø 46mm		
Voor modellen:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

			
1			
bestelnr.	502296	fabrikantnr.	61007025
omschrijving	flensmoer voor wasarm inbouwpositie onder ID ø 18.8mm		



1

bestelnr.	512515	fabrikantnr.	61008019
omschrijving	glijring OD ø 22.5mm ID ø 18mm materiaaldikte 0.5mm		



1

bestelnr.	502064	fabrikantnr.	2805501
omschrijving	kogelbevestiging links		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1

bestelnr.	502063	fabrikantnr.	2805500
omschrijving	kogelbevestiging rechts		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1

bestelnr.	502254	fabrikantnr.	60004437 60005360
omschrijving	lager voor wasarm inbouwpositie boven ø 18mm H 65mm		



1

bestelnr.	502209	fabrikantnr.	30000112 60000401 60004438
omschrijving	lager voor wasarm inbouwpositie onder ø 18mm H 87mm		



1

bestelnr.	502116	fabrikantnr.	65004835
omschrijving	lagerbus ID ø 12mm draad 3/4"		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1

bestelnr.	502193	fabrikantnr.	3501035
omschrijving	mediamat		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	502081	fabrikantnr.	5527040
omschrijving	mediamat compleet		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS32, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS7, GS71, GS72, GS9, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200, WKTS		



1

bestelnr.	502282	fabrikantnr.	30000113
omschrijving	mediamat draad 3/4" OD		
Voor modellen:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		
Reparatie-onderdelen voor	502282		



bestelnr.	699224	fabrikantnr.	60004612
moer H 8.5mm SB 32 ø 26.2mm			

			
1			
bestelnr.	524471	fabrikantnr.	61005184
omschrijving	mediamat H 230mm spoeltechniek kunststof gat ø 5mm		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200, WKTS		

			
1			
bestelnr.	502054	fabrikantnr.	60003513
omschrijving	mediamat kit		
Voor modellen:	GS202, GS302, GS310, GS315, GS402		

			
1			
bestelnr.	524641	fabrikantnr.	65005484
omschrijving	moer voor wasarm inbouwpositie boven/onder ø 31mm H 32.5mm kunststof met ring		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66-1, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

			
1			
bestelnr.	523078	fabrikantnr.	70009068
omschrijving	naspoelarm inbouwpositie boven/onder L 590mm sproei-ers 2 compleet met sproeier draad 1/2" ø 12mm		
Voor modellen:	MTF, MTR		

			
1			
bestelnr.	502103	fabrikantnr.	61006067
omschrijving	naspoelarmhouder inbouwpositie onder set L 320mm slang ø 13mm		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		

			
1			
bestelnr.	502237	fabrikantnr.	61006066
omschrijving	naspoelpijp inbouwpositie boven ø 12mm L 375mm		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		

			
1			
bestelnr.	524634	fabrikantnr.	61005287 61006333
omschrijving	naspoelslang ø 19/20mm L 1100mm EPDM		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		

			
1			
bestelnr.	502039	fabrikantnr.	62001176
omschrijving	naspoelsproeier houder		
Voor modellen:	GS24, GS29, GS29B		
Toebehoren voor	502039		
	bestelnr.	502029	fabrikantnr. 62001174
	overzetmoer		
	bestelnr.	502040	fabrikantnr. 2910307 65002755
	sproeier binnenschijf H 16mm ø 6.5mm H1 4.5mm		
	bestelnr.	502041	fabrikantnr. 2910308 65002754
	naspoelsproeier		

			
1			
bestelnr.	502145	fabrikantnr.	3501004 5506013
omschrijving	overzetmoer draad 1/4"		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GM170, GM85, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS10, GS10-2, GS12, GS22, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS8, GS9, GS90, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		

			
1			
bestelnr.	507454	fabrikantnr.	60003021
omschrijving	pakkingring voor wasarm ø 57.8mm ID ø 53.4mm materi-aaldikte 2mm		
Voor modellen:	GS202, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515		

			
1			
bestelnr.	524873	fabrikantnr.	60004276
omschrijving	pakkingring voor wasverdeler ø 33mm ID ø 29mm materi-aaldikte 2.4mm		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		



bestelnr.	502069	fabrikantnr.	2707058 61005781 70003122 70009122
omschrijving	ring voor wasarm ø 32mm ID ø 26mm materiaaldikte 5mm		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, WKTS		



bestelnr.	517550	fabrikantnr.	61006076
omschrijving	schijf voor wasarmhouder OD ø 28mm H 2mm SB 22 gat ø 4mm		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515		



bestelnr.	524472	fabrikantnr.	61005191
omschrijving	schroefconnectie voor wasarm ø 32mm L 54mm		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		



bestelnr.	524696	fabrikantnr.	61002392 61004061
omschrijving	schroefconnectie voor wasarm ø 33mm draad 3/4" kunststof L 53mm		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS72, WKT1000, WKT1200		




bestelnr.	524911	fabrikantnr.	60003043 60003517
omschrijving	schroefconnectie wasarmhouder draad M12x1,75 ø 16mm L 44.5mm		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		



bestelnr.	502141	fabrikantnr.	61005681 62002813
omschrijving	schroefkap voor wasarm ø 24mm H 12mm draad M10		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		



bestelnr.	502119	fabrikantnr.	2906227 60002474
omschrijving	slangaansluiting haaks draad 3/4" L 47mm aansluiting 14mm		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GR66, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23, GS23S, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS4, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS501, GS502, GS515, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200, WKTS		



bestelnr.	502131	fabrikantnr.	2906222 60002453 70010393
omschrijving	slangaansluiting recht draad 3/4"		
Voor modellen:	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, WKT1200, WKTS		



bestelnr.	502137	fabrikantnr.	60001810
omschrijving	sproeierhouder voor wasarm		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E		

			
1			
bestelnr.	524846	fabrikantnr.	62001155
omschrijving	stelring voor wasverdeler dikte 20mm OD ø 58mm ID ø 34mm		
Voor modellen:	GS24		

			
1			
bestelnr.	502114	fabrikantnr.	60003518
omschrijving	tegenhouder voor wasarmhouder inbouwpositie onder		
Voor modellen:	GS302, GS310, GS315		

			
1			
bestelnr.	502070	fabrikantnr.	61004885
omschrijving	veer voor wasarmhouder		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		

			
1			
bestelnr.	502236	fabrikantnr.	61002024 70002095
omschrijving	verbindingsstuk voor wasarm inbouwpositie boven ø 48mm H 70mm kunststof		
Voor modellen:	GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, WKT1200		

			
1			
bestelnr.	524693	fabrikantnr.	61002391
omschrijving	verbindingsstuk voor wasarm ø 49mm ID ø 34mm		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS72, WKT1000		

			
1			
bestelnr.	507455	fabrikantnr.	62001391
omschrijving	verdeler kunststof L 72mm		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS630-McDonalds, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

			
1			
bestelnr.	502086	fabrikantnr.	62003345
omschrijving	verdeler set		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS402		

			
1			
bestelnr.	502125	fabrikantnr.	3501003 5506012
omschrijving	verlenging draad 1 1/4" L 131mm		
Voor modellen:	GKTS2600, GM170, GM85, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS10, GS22, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS9, GS90, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		

			
1			
bestelnr.	524648	fabrikantnr.	3501019 5506041
omschrijving	verlenging draad 3/4" ID - 3/4" OD SB 32 voor wasverdeler		
Voor modellen:	GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS70, GS71, GS90, WBA, WKT1000, WKTS		

			
1			
bestelnr.	524540	fabrikantnr.	70003085
omschrijving	verlenging voor wasarmhouder ø 31mm L 96mm SB 32		
Voor modellen:	MTR, STR, WKTS		

			
1			
bestelnr.	502133	fabrikantnr.	60002999
omschrijving	wasarmhouder		
Voor modellen:	GS215, GS302, GS310, GS315		



1

bestelnr.	524539	fabrikantnr.	65002079
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie boven/onder ø 38mm L 70mm		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62-2, GR62-3, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200		



1

bestelnr.	524476	fabrikantnr.	61004969
omschrijving	wasarmhouder ø 36mm L 45mm		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515, MTF, MTR		



1

bestelnr.	502205	fabrikantnr.	62001159
omschrijving	wasarmkruis onderdeel inbouwpositie onder ø 10mm L 30mm B 26.5mm H 35mm		
Voor modellen:	GS235, GS24		



1

bestelnr.	517697	fabrikantnr.	60003616
omschrijving	wasarmlager inbouwpositie boven gat ø 8mm ø 16mm H 42mm draad M12x1,75		
Voor modellen:	GS202, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515		



1

bestelnr.	519473	fabrikantnr.	60003519
omschrijving	waspijp passend voor WINTERHALTER model GS 310		
Voor modellen:	GS302, GS310, GS315		



1

bestelnr.	502167	fabrikantnr.	61005278
omschrijving	wassproeier voor vaatwasser		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		



1

bestelnr.	502111	fabrikantnr.	60001845 60002855
omschrijving	waterverdeler compleet		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E		



1

bestelnr.	502113	fabrikantnr.	60001848 60002856
omschrijving	waterverdeler compleet		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E		



1

bestelnr.	502261	fabrikantnr.	70004625
omschrijving	waterverdeler inbouwpositie boven L 455mm		
Voor modellen:	WKTS		



1

bestelnr.	524691	fabrikantnr.	65004824
omschrijving	waterverdeler inbouwpositie boven ø 49mm L 534mm kunststof		
Voor modellen:	GR64, GR65, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds		



1

bestelnr.	502232	fabrikantnr.	61004837 61005189
omschrijving	waterverdeler inbouwpositie boven ø 50mm kunststof		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		

			
1			
bestelnr.	517749	fabrikantnr.	3501017 5506045
omschrijving	waterverdeler inbouwpositie boven ø 50mm L 345mm kunststof draad 1 1/4"		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS405, GS41, GS62, GS63, GS64, GS65, GS71, GS90, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		

			
1			
bestelnr.	524520	fabrikantnr.	61003694
omschrijving	waterverdeler inbouwpositie boven ø 51mm L 294mm kunststof		
Voor modellen:	GS42		

			
1			
bestelnr.	519474	fabrikantnr.	62001172
omschrijving	waterverdeler inbouwpositie boven passend voor WINTERHALTER model GS24		
Voor modellen:	GS24		

			
1			
bestelnr.	502112	fabrikantnr.	62001810 62002887
omschrijving	waterverdeler inbouwpositie onder L 175mm		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66-1, GS29, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS72, WKT1200		

			
1			
bestelnr.	502184	fabrikantnr.	61005187
omschrijving	waterverdeler inbouwpositie onder ø 49.5mm L 506mm kunststof		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		

			
1			
bestelnr.	502182	fabrikantnr.	3501018 3501106
omschrijving	waterverdeler inbouwpositie onder ø 50mm L 205mm		
Voor modellen:	GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS10-2, GS12, GS34, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS62, GS63, GS64, GS65, GS71, GS8, GS90, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		

			
1			
bestelnr.	524909	fabrikantnr.	65004095 65004825
omschrijving	waterverdeler inbouwpositie onder ø 50mm L 535mm kunststof		
Voor modellen:	GR64, GR65, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds		

			
1			
bestelnr.	524841	fabrikantnr.	65004822
omschrijving	waterverdeler ø 49mm L 468mm kunststof		
Voor modellen:	GR66-1, GS660		

			
1			
bestelnr.	502118	fabrikantnr.	60002652
omschrijving	zekering ø 49mm		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515, MTF, MTR, STR, WKTS		

was- en naspoelsystemen (per fabrikant)

WINTERHALTER

			
1			
bestelnr.	517748	fabrikantnr.	62003531
omschrijving	wasarm inbouwpositie boven L 385mm sproeiers 6		
Voor modellen:	GS202, GS402		



bestelnr.	502157	fabrikantnr.	61005052
omschrijving	wasarm L 565mm sproeiers 6 inbouwpositie boven/onder		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		



bestelnr.	502077	fabrikantnr.	60003520
omschrijving	wasarm sproeiers 6		
Voor modellen:	GS302, GS310, GS315, GS501, GS502, GS515		




bestelnr.	502097	fabrikantnr.	30002022 71001453
omschrijving	wasarm L 570mm sproeiers 6 inbouwpositie boven/onder		
Voor modellen:	MTF, MTR, STR		



bestelnr.	502248	fabrikantnr.	30002021 70003000 70005762
omschrijving	wasarm vast L 472mm B 40mm H 40mm sproeiers 5		
Voor modellen:	MTF, MTR, STR, WKTS		



bestelnr.	502098	fabrikantnr.	61005611
omschrijving	wasarm L 580mm sproeiers 6 inbouwpositie onder		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		



bestelnr.	502055	fabrikantnr.	5507032 5507035
omschrijving	wasarm L 630mm sproeiers 4 inbouwpositie onder		
Voor modellen:	GR1410, GR1420, GR1430, GR63, GR63-1		



bestelnr.	502053	fabrikantnr.	65004997
omschrijving	wasarm L 635mm sproeiers 7 inbouwpositie boven/onder		
Voor modellen:	GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		



bestelnr.	502034	fabrikantnr.	2804041
omschrijving	beugelklem		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
bestelnr.	502187	fabrikantnr.	2910532
omschrijving	overzetmoer voor wassproeier H 18mm draad 1/2" SB 24		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GS62, GS63, GS64, GS65, H52, WBA		

			
2			
bestelnr.	502211	fabrikantnr.	2910509
omschrijving	wassproeier inbouwpositie onder H 24mm ø 12/18mm		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1		

			
1			
bestelnr.	502078	fabrikantnr.	62001807 620018072
omschrijving	wasarm L 470mm sproeiers 5 inbouwpositie rechts/links inbouw ø 35mm		
Voor modellen:	GS29, GS29B		
Reparatie-onderdelen voor	502078		
	bestelnr.	502023	fabrikantnr. 62001808
	overzetmoer		
	bestelnr.	502024	fabrikantnr. 62001809
	wassproeier		
Toebehoren voor	502078		
	bestelnr.	502036	fabrikantnr. 2707049 2707053 5101286
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 28.25mm vpe 1stuk		

			
1			
bestelnr.	502139	fabrikantnr.	3501210
omschrijving	eindstuk voor wasarm draad 1/2" L 37mm		
Voor modellen:	GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, WKT1000		

			
1			
bestelnr.	502023	fabrikantnr.	62001808
omschrijving	overzetmoer		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200, WKTS		
Toebehoren voor	502023		
	bestelnr.	502024	fabrikantnr. 62001809
	wassproeier		

			
1			
bestelnr.	502024	fabrikantnr.	62001809
omschrijving	wassproeier		
Voor modellen:	GS29, GS29B		

			
1			
bestelnr.	502105	fabrikantnr.	60001846
omschrijving	wasarm L 470mm sproeiers 5 inbouwpositie boven/onder		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E		

			
1			
bestelnr.	502190	fabrikantnr.	5507052 5507057
omschrijving	wasarm L 470mm sproeiers 6 inbouwpositie boven/onder		
Voor modellen:	GS10-2, GS12, GS8, GS81		

			
1			
bestelnr.	502110	fabrikantnr.	61002795
omschrijving	wasarm L 540mm sproeiers 6 inbouwpositie onder		
Voor modellen:	GS72		



1

bestelnr.	502099	fabrikantnr.	61002557
------------------	--------	---------------------	----------

omschrijving	wasarm L 550mm sproeiers 6 inbouwpositie boven
---------------------	--

Voor modellen:	GS100-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42
-----------------------	--



1

bestelnr.	502095	fabrikantnr.	3501196 5005244 61001965
------------------	--------	---------------------	--------------------------------

omschrijving	wasarm L 594mm sproeiers 7 inbouwpositie onder compleet
---------------------	---

Voor modellen:	GS100-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS81, WKT1000
-----------------------	---



1

bestelnr.	502034	fabrikantnr.	2804041
------------------	--------	---------------------	---------

omschrijving	beugelklem
---------------------	------------

Voor modellen:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)
-----------------------	--



1

bestelnr.	502035	fabrikantnr.	2804042
------------------	--------	---------------------	---------

omschrijving	beugelklem
---------------------	------------

Voor modellen:	GS10-2, GS12, GS34, GS8, GS81, WKTS
-----------------------	-------------------------------------



1

bestelnr.	502139	fabrikantnr.	3501210
------------------	--------	---------------------	---------

omschrijving	eindstuk voor wasarm draad 1/2" L 37mm
---------------------	--

Voor modellen:	GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, WKT1000
-----------------------	--



1

bestelnr.	502025	fabrikantnr.	2910504 2910505 60002465 61003031 61003032
------------------	--------	---------------------	--

omschrijving	wassproeier compleet
---------------------	----------------------

Voor modellen:	GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS34, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS8, GS81, WKT1000
-----------------------	--



1

bestelnr.	502109	fabrikantnr.	5507002
------------------	--------	---------------------	---------

omschrijving	wasarm L 570mm sproeiers 6 inbouwpositie tussenspoeling, Mediamat
---------------------	---

Voor modellen:	WKTS
-----------------------	------



1

bestelnr.	502034	fabrikantnr.	2804041
------------------	--------	---------------------	---------

omschrijving	beugelklem
---------------------	------------

Voor modellen:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)
-----------------------	--



1

bestelnr.	502035	fabrikantnr.	2804042
------------------	--------	---------------------	---------

omschrijving	beugelklem
---------------------	------------

Voor modellen:	GS10-2, GS12, GS34, GS8, GS81, WKTS
-----------------------	-------------------------------------



1

bestelnr.	510203	fabrikantnr.	2910527
------------------	--------	---------------------	---------

omschrijving	wassproeier zwart/zwart gat ø 5mm draad 1/2"
---------------------	--

Voor modellen:	GS10, GS100, GS22, GS23, GS25, GS27, GS32, GS4, GS40, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS80, GS9, GS90, WBA, WKTS
-----------------------	---

			
1			
bestelnr.	502191	fabrikantnr.	70002382
omschrijving	wasarm L 550mm sproeiers 6 inbouwpositie boven/onder		
Voor modellen:	WKT1200		

			
1			
bestelnr.	502023	fabrikantnr.	62001808
omschrijving	overzetmoer		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200, WKTS		
Toebehoren voor	502023		
	bestelnr.	502024	fabrikantnr. 62001809
	wassproeier		

			
1			
bestelnr.	502201	fabrikantnr.	70002104
omschrijving	sproeier H 14mm ø 20.5mm gleuf		
Voor modellen:	WKT1200		

			
1			
bestelnr.	517742	fabrikantnr.	65003911
omschrijving	wasarm inbouwpositie boven/onder L 650mm sproeiers 7		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66-1		

			
1			
bestelnr.	502023	fabrikantnr.	62001808
omschrijving	overzetmoer		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200, WKTS		
Toebehoren voor	502023		
	bestelnr.	502024	fabrikantnr. 62001809
	wassproeier		

			
1			
bestelnr.	517764	fabrikantnr.	65003150
omschrijving	wassproeier inbouwpositie boven/onder H 16mm ø 20mm schuin		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S		

			
1			
bestelnr.	517745	fabrikantnr.	61002251
omschrijving	wasarm inbouwpositie midden L 570mm sproeiers 6		
Voor modellen:	GS72		

			
1			
bestelnr.	517743	fabrikantnr.	5507051 5507054
omschrijving	wasarm inbouwpositie onder L 540mm sproeiers 6		
Voor modellen:	GS81		

			
1			
bestelnr.	502032	fabrikantnr.	2804040
omschrijving	beugelklem		
Voor modellen:	GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GS10, GS100, GS22, GS23, GS23H, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS4, GS40, GS40S, GS41, GS41-3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, WBA, WKTS		

			
1			
bestelnr.	502034	fabrikantnr.	2804041
omschrijving	beugelklem		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS40, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
bestelnr.	502025	fabrikantnr.	2910504 2910505 60002465 61003031 61003032
omschrijving	wassproeier compleet		
Voor modellen:	GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS34, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS8, GS81, WKT1000		

1

bestelnr.	517744	fabrikantnr.	5507008
omschrijving	wasarm inbouwpositie onder L 565mm sproeiers 6		
Voor modellen:	WBA, WKTS		
Reparatie-onderdelen voor	517744		


bestelnr.	517759	fabrikantnr.	2910530
------------------	--------	---------------------	---------

wassproeier inbouwpositie boven/onder draad 1/2" H
56mm ø 24mm

			
1			
bestelnr.	502032	fabrikantnr.	2804040
omschrijving	beugelklem		
Voor modellen:	GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GS10, GS100, GS22, GS23, GS23H, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, WBA, WKTS		

			
1			
bestelnr.	502034	fabrikantnr.	2804041
omschrijving	beugelklem		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
bestelnr.	517759	fabrikantnr.	2910530
omschrijving	wassproeier inbouwpositie boven/onder draad 1/2" H 56mm ø 24mm		
Voor modellen:	GS62, GS63, GS64, GS65, WBA, WKTS		

			
1			
bestelnr.	517746	fabrikantnr.	62001150 62001151
omschrijving	wasarm inbouwpositie onder L 335mm sproeiers 4		
Voor modellen:	GS24		

			
1			
bestelnr.	502027	fabrikantnr.	62001153
omschrijving	wassproeier		
Voor modellen:	GS24		

			
1			
bestelnr.	517747	fabrikantnr.	5507006 5507050 5507056
omschrijving	wasarm inbouwpositie onder L 355mm sproeiers 4		
Voor modellen:	GS23, GS23H, GS25, GS27, GS4		

			
1			
bestelnr.	502032	fabrikantnr.	2804040
omschrijving	beugelklem		
Voor modellen:	GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GS10, GS100, GS22, GS23, GS23H, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, WBA, WKTS		



			
1			
bestelnr.	502034	fabrikantnr.	2804041
omschrijving	beugelklem		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
bestelnr.	502034	fabrikantnr.	2804041
omschrijving	beugelklem		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
bestelnr.	502018	fabrikantnr.	2910538
omschrijving	wassproeier zwart/wit gat ø 7mm draad 1/2"		
Voor modellen:	GR1200, GR1400, GS10, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
bestelnr.	510202	fabrikantnr.	2910520
omschrijving	wassproeier grijs/grijs gat ø 6mm draad 1/2"		
Voor modellen:	GS10, GS100, GS22, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS7, GS70, GS71, GS80, GS9		

			
1			
bestelnr.	510203	fabrikantnr.	2910527
omschrijving	wassproeier zwart/zwart gat ø 5mm draad 1/2"		
Voor modellen:	GS10, GS100, GS22, GS23, GS25, GS27, GS32, GS4, GS40, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS80, GS9, GS90, WBA, WKTS		

			
1			
bestelnr.	502017	fabrikantnr.	2910522
omschrijving	wassproeier grijs/zwart gat ø 5mm draad 1/2"		
Voor modellen:	GS10, GS100, GS22, GS32, GS40, GS405, GS41, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS80, GS9, GS90		

			
1			
bestelnr.	524650	fabrikantnr.	5507016 61000945
omschrijving	wasarm L 537mm sproeiers 6 inbouwpositie boven/onder H 50mm B 44mm compleet met sproeier		
Voor modellen:	GS100, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS70, GS71, GS80, GS90		

			
1			
bestelnr.	502016	fabrikantnr.	2910528
omschrijving	wassproeier zwart/grijs gat ø 6mm draad 1/2"		
Voor modellen:	GS10, GS100, GS22, GS25, GS32, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS7, GS70, GS71, GS80, GS9		

			
1			
bestelnr.	510203	fabrikantnr.	2910527
omschrijving	wassproeier zwart/zwart gat ø 5mm draad 1/2"		
Voor modellen:	GS10, GS100, GS22, GS23, GS25, GS27, GS32, GS4, GS40, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS80, GS9, GS90, WBA, WKTS		

			
1			
bestelnr.	502032	fabrikantnr.	2804040
omschrijving	beugelklem		
Voor modellen:	GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GS10, GS100, GS22, GS23, GS23H, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, WBA, WKTS		

			
1			
bestelnr.	524630	fabrikantnr.	30002770 60004427
omschrijving	was- en naspoelarm inbouwpositie boven/onder wassproeier 12 naspoelsproeier 8 H 38mm L 518mm B 184mm		
Voor modellen:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1

bestelnr.	502142	fabrikantnr.	62003015 62003539
omschrijving	wasarm L 385mm B 130mm sproeiers 8 inbouwpositie onder		
Voor modellen:	GS202, GS402		



1

bestelnr.	502000	fabrikantnr.	60002994 60003803
omschrijving	wasarm L 458mm B 150mm sproeiers 10 inbouwpositie rechts/links		
Voor modellen:	GS215, GS302, GS310, GS315		



1

bestelnr.	502271	fabrikantnr.	30002197
omschrijving	wasarm L 555mm B 185mm H 40mm sproeiers 26		



1

bestelnr.	524638	fabrikantnr.	60004854
omschrijving	eindkap voor wasarm OD ø 31mm dikte 7mm kunststof		
Voor modellen:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1

bestelnr.	502132	fabrikantnr.	60003802
omschrijving	eindstuk voor wasarm inbouwpositie links/rechts		
Voor modellen:	GS215, GS302, GS310, GS315		



1

bestelnr.	524912	fabrikantnr.	62003538
omschrijving	eindstuk voor wasarm inbouwpositie rechts/links L 129mm H 30mm		
Voor modellen:	GS202, GS402		



1

bestelnr.	524632	fabrikantnr.	61006612
omschrijving	naspaelarm inbouwpositie boven/onder L 495mm sproeiers 7 inbouw ø 14mm met 2 naspaelstiften		
Voor modellen:	GS215, GS302, GS310, GS315, GS502, GS515		



1

bestelnr.	524631	fabrikantnr.	65005462
omschrijving	naspaelarm inbouwpositie boven/onder L 560mm sproeiers 9 inbouw ø 14mm met naspaelstift		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		



1

bestelnr.	517701	fabrikantnr.	61006619
omschrijving	naspaelarm inbouwpositie onder L 495mm sproeiers 7 met naspaelstift draad M12x1,75		
Voor modellen:	GS502, GS515		



1

bestelnr.	502189	fabrikantnr.	62003347
omschrijving	naspaelarm L 386mm sproeiers 6 inbouw ø 14mm inbouwpositie boven/onder met 2 naspaelstiften B 30mm		
Voor modellen:	GS202, GS402, MTF, MTR		

			
1			
bestelnr.	507453	fabrikantnr.	61006244
omschrijving	naspoelarm L 495mm sproeiers 7 inbouw ø 14mm inbouwpositie onder RVS		
Voor modellen:	GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS660		

			
1			
bestelnr.	519446	fabrikantnr.	60003515
omschrijving	naspoelarm L 500mm sproeiers 7 inbouw ø 13.5mm inbouwpositie onder		
Voor modellen:	GS215, GS302, GS310, GS315, GS501, GS502, GS515, MTF, MTR		

			
1			
bestelnr.	502230	fabrikantnr.	61004529 61005327 65005499
omschrijving	naspoelarm L 560mm sproeiers 9		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		

			
1			
bestelnr.	517515	fabrikantnr.	62001958
omschrijving	naspoelarm inbouwpositie onder L 465mm sproeiers 8 draad M26x1,75		
Voor modellen:	GR66, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29		

			
1			
bestelnr.	517534	fabrikantnr.	2910233 5510078
omschrijving	naspoelarm L 460mm sproeiers 6 draad 3/4"		
Voor modellen:	GR62, GR62-1, GS10-2, GS12, GS29, GS34, GS8		

			
1			
bestelnr.	502158	fabrikantnr.	62002822 62002891
omschrijving	naspoelarm L 460mm sproeiers 7 inbouw ø 14mm inbouwpositie onder compleet met sproeier		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29		

			
1			
bestelnr.	517535	fabrikantnr.	5510114
omschrijving	naspoelarm L 460mm sproeiers 7 inbouw ø 14mm met houder		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29		

			
1			
bestelnr.	517514	fabrikantnr.	2910235 5510091
omschrijving	naspoelarm L 530mm sproeiers 8 draad M26x1,75		
Voor modellen:	GR62-2, GR62-3, GS100-1, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS81		

			
1			
bestelnr.	502175	fabrikantnr.	2910240
omschrijving	eindkap voor naspoelarm met o-ring draad M11x1 ø 9.5mm passend voor WINTERHALTER		
Voor modellen:	GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS10-2, GS29, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS8		



1

bestelnr.	502046	fabrikantnr.	2910312
omschrijving	naspoelsproeier		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR66, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS8, MTF, MTR, STR, WBA, WKT1000, WKTS		



1

bestelnr.	502047	fabrikantnr.	62002811 62002820
omschrijving	naspoelsproeier		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		

Toebehoren voor	502047	bestelnr.	502048	fabrikantnr.	62002812
	overzetmoer				



1

bestelnr.	502048	fabrikantnr.	62002812
omschrijving	overzetmoer		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		

Toebehoren voor	502048	bestelnr.	502047	fabrikantnr.	62002811 62002820
	naspoelsproeier				



1

bestelnr.	517519	fabrikantnr.	61002099 61004421
omschrijving	naspoelarm inbouwpositie boven L 580mm sproeiers 4		
Voor modellen:	GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5		



1

bestelnr.	524649	fabrikantnr.	5510015
omschrijving	naspoelarm inbouwpositie boven L 610mm sproeiers 4 compleet met sproeier draad M9x1,25		
Voor modellen:	GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS70, GS71		



1

bestelnr.	517518	fabrikantnr.	61002301
omschrijving	naspoelarm inbouwpositie boven L 625mm sproeiers 5		
Voor modellen:	GS72		



1

bestelnr.	524671	fabrikantnr.	70009067
omschrijving	naspoelarm inbouwpositie boven/onder L 590mm sproeiers 3 compleet met sproeier draad 1/2" ø 12mm		
Voor modellen:	MTF, MTR		



1

bestelnr.	524538	fabrikantnr.	70004644
omschrijving	naspoelarm inbouwpositie boven/onder L 590mm sproeiers 4 compleet met sproeier draad 1/2" ø 12mm		
Voor modellen:	WKTS		
Reparatie-onderdelen voor	524538		

	bestelnr.	524546	fabrikantnr.	2910314
naspoelsproeier H 10mm draad 1/16" NPT SB 10				

			
1			
bestelnr.	517517	fabrikantnr.	65002776
omschrijving	naspoelarm inbouwpositie boven/onder L 695mm sproeiers 3		
Voor modellen:	GR63, GS62, GS63, GS64, GS65		

			
1			
bestelnr.	517520	fabrikantnr.	5510112
omschrijving	naspoelarm inbouwpositie onder L 480mm B 410mm sproeiers 4		
Voor modellen:	GS28		

			
1			
bestelnr.	517516	fabrikantnr.	70200118 70200415
omschrijving	naspoelarm inbouwpositie onder L 610mm sproeiers 3		
Voor modellen:	WKT1000		

			
1			
bestelnr.	502046	fabrikantnr.	2910312
omschrijving	naspoelsproeier		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR66, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS8, MTF, MTR, STR, WBA, WKT1000, WKTS		

			
1			
bestelnr.	524546	fabrikantnr.	2910314
omschrijving	naspoelsproeier H 10mm draad 1/16\" NPT SB 10		
Voor modellen:	WKTS		

diversen			
			
1			
bestelnr.	502041	fabrikantnr.	2910308 65002754
omschrijving	naspoelsproeier		
Voor modellen:	GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23, GS23H, GS24, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS630-McDonalds, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKT1000		

			
1			
bestelnr.	510204	fabrikantnr.	2910201 2910231 65002765
omschrijving	naspoelsproeier		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS22, GS23, GS23S, GS25, GS27, GS32, GS34, GS4, GS40, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS62, GS63... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoort voor	510204		
	bestelnr.	510205	fabrikantnr. 2910200 2910230 65002764
sproeier binnenschijf H 19mm ø 8mm H1 7mm			

			
1			
bestelnr.	517525	fabrikantnr.	2910313
omschrijving	naspoelsproeier H 9.6mm draad 1/16\" NPT SB 10 identificatienummer 5		
Voor modellen:	GKTS2600, KTS1900, KTS2400, WKT1200, WKTS		

			
1			
bestelnr.	510206	fabrikantnr.	5510008
omschrijving	naspoelsproeier houder		
Voor modellen:	GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS22, GS27B, GS32, GS34, GS40, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS8, GS80, GS81, GS9, GS90, WBA		

			
1			
bestelnr.	502029	fabrikantnr.	62001174
omschrijving	overzetmoer		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GS630-McDonalds, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		
Toebehoort voor	502029		
	bestelnr.	502027	fabrikantnr. 62001153
			
wassproeier			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Toebehoren voor	502029			
	bestelnr.	502028	fabrikantnr.	62001173
	wassproeier compleet			
	bestelnr.	502030	fabrikantnr.	2910515
	wassproeier			
	bestelnr.	502040	fabrikantnr.	2910307 65002755
	sproeier binnenschijf H 16mm ø 6.5mm H1 4.5mm			
	bestelnr.	502041	fabrikantnr.	2910308 65002754
	naspoelsproeier			

	bestelnr.	502040	fabrikantnr.	2910307 65002755
omschrijving	sproeier binnenschijf H 16mm ø 6.5mm H1 4.5mm			
Voor modellen:	GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23, GS23H, GS24, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS630-McDonalds, GSR36, GS-R36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKT1000			

	bestelnr.	510205	fabrikantnr.	2910200 2910230 65002764
omschrijving	sproeier binnenschijf H 19mm ø 8mm H1 7mm			
Voor modellen:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS22, GS23, GS23S, GS25, GS27, GS32, GS34, GS4, GS40, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS62, GS63...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)			

	bestelnr.	502026	fabrikantnr.	2910514
omschrijving	wassproeier			
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR62, GR62-1, GS23H, WKTS			

	bestelnr.	502030	fabrikantnr.	2910515
omschrijving	wassproeier			
Voor modellen:	GS28			

	bestelnr.	502028	fabrikantnr.	62001173
omschrijving	wassproeier compleet			
Voor modellen:	GS24			

	bestelnr.	524522	fabrikantnr.	70003003
omschrijving	wassproeier H 13mm ø 21mm			
Voor modellen:	WKTS			

	bestelnr.	517695	fabrikantnr.	60001519
omschrijving	wassproeier inbouwpositie boven/onder H 13mm ø 20mm			
Voor modellen:	GR66, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400			

	bestelnr.	517526	fabrikantnr.	70006984
omschrijving	wassproeier voor voorspoeling H 104mm ø 14mm			
Voor modellen:	MTF, MTR			

	bestelnr.	501521	fabrikantnr.	62001154
omschrijving	wasarm inbouwpositie onder draad ø 50mm L1 420mm			
Voor modellen:	GS24			

	bestelnr.	517805	fabrikantnr.	30000199
omschrijving	wasarmhouder D1 ø 52mm D2 ø 15mm D3 ø 12mm			
Voor modellen:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds			

	bestelnr.	517809	fabrikantnr.	62003020
omschrijving	wasarmhouder H 22mm L1 33mm B 36mm			
Voor modellen:	GS202, GS402			

			
1			
bestelnr.	518667	fabrikantnr.	70011035
omschrijving	wasarmhouder H 30mm L1 105mm		

			
1			
bestelnr.	517808	fabrikantnr.	62003287
omschrijving	wasarmhouder H 48mm L1 70mm B 58mm		
Voor modellen:	GS202, GS402		

			
1			
bestelnr.	502150	fabrikantnr.	3501006 5506018
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie boven draad 3/4"		
Voor modellen:	GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GS10, GS100, GS10-2, GS12, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS8, GS80, GS9, GS90, WBA, WKTS		



1

bestelnr.	502058	fabrikantnr.	61005909 61006065
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie boven set		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		
Reparatie-onderdelen voor	502058		
	bestelnr.	101503	fabrikantnr. 2707074
	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 32mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	507454	fabrikantnr. 60003021
	pakkingring voor wasarm ø 57.8mm ID ø 53.4mm materiaaldikte 2mm		
	bestelnr.	532605	fabrikantnr. 2707072
	O-ring EPDM materiaaldikte 1.5mm ID ø 12mm vpe 1stuk		

			
1			
bestelnr.	502161	fabrikantnr.	60003516
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie onder		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

			
1			
bestelnr.	517756	fabrikantnr.	70004633
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie onder ø 40mm H 140mm ID ø 33mm		
Voor modellen:	MTF, MTR, WKTS		

			
1			
bestelnr.	517757	fabrikantnr.	62003406
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie onder ø 77mm H 62mm ID ø 39mm		
Voor modellen:	GS202, GS402		

			
1			
bestelnr.	502037	fabrikantnr.	3501198 61004059
omschrijving	wasarmhouder maat 38x34mm		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62-2, GR62-3, GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS235, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS81, KTS1900, KTS2400, WKT1000		

			
1			
bestelnr.	502149	fabrikantnr.	61002263
omschrijving	wasarmhouder ø 25mm L 30mm		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS72, WKT1000		



1

bestelnr.	502038	fabrikantnr.	61002270 61004060
omschrijving	wasarmhouder ø 38mm H 69.5mm draad 3/4"		
Voor modellen:	GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, WKT1200		



1

bestelnr.	524847	fabrikantnr.	61002269
omschrijving	wasarmhouder ø 45mm H 28mm draad 3/4"		
Voor modellen:	GS72		



1

bestelnr.	502204	fabrikantnr.	3501161
omschrijving	wasarmlager gat ø 16mm H 24.5mm		
Voor modellen:	GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR66, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS34, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS8, GS81		

naspoelassen



1

bestelnr.	502295	fabrikantnr.	61007023
omschrijving	naspoelarmas voor wasarm inbouwpositie onder ø 18mm		

grepen en draaiwielen

hendelrails

WINTERHALTER



1

bestelnr.	502155	fabrikantnr.	5515164 62001365
omschrijving	langgreep L 460mm B 52mm H 30mm passend voor GS24 blauw LA 125mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS24		



1

bestelnr.	502079	fabrikantnr.	5515163 62001804 620018041
omschrijving	langgreep L 600mm B 40mm H 30mm blauw LA 155mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		

hendelrails



1

bestelnr.	502155	fabrikantnr.	5515164 62001365
omschrijving	langgreep L 460mm B 52mm H 30mm passend voor GS24 blauw LA 125mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS24		



1

bestelnr.	502079	fabrikantnr.	5515163 62001804 620018041
omschrijving	langgreep L 600mm B 40mm H 30mm blauw LA 155mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		

toebehoren



1

bestelnr.	502057	fabrikantnr.	62001948 62001953
omschrijving	pakking voor greeprails L 595mm		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		

beugelgrepen



1

bestelnr.	701049	fabrikantnr.	30000129
omschrijving	beugelgreep L 564mm H 55mm bevestigingsafstand 480mm draad M5 voor vaatwasser B 38mm set		
Voor modellen:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1

bestelnr.	502216	fabrikantnr.	60003522
omschrijving	beugelgreep L 590mm H 29mm bevestigingsafstand 510mm draad M5 met schroeven		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GS215, GS302, GS310, GS315		

diversen

			
1			
bestelnr.	502061	fabrikantnr.	61005204 61008983
omschrijving	kapgreep		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		

sluitingen

snapsluitingen

fabrikantspecifiek

WINTERHALTER

			
1			
bestelnr.	511693	fabrikantnr.	70003998
omschrijving	snapslot L 65mm B 29.5mm H 32mm bevestigingsafstand 47mm voor vaatwasser kunststof		
Voor modellen:	WKTS		

			
1			
bestelnr.	701408	fabrikantnr.	70008012
omschrijving	snapslot L 68mm B 84mm compleet		
Voor modellen:	MTF, MTR		

ladegeleiders

looprollen

looprollen

toebehoren

			
1			
bestelnr.	560133	fabrikantnr.	2101304
omschrijving	zeskantmoer draad M6 H 5mm SB 10 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS24, GS28, GS40, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS501, GS502, GS515, GS61, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS70, GS72, Hydromat18, Hydromat25, KTS1900, KTS2400, MTF, STR, WKT1200, WKTS, ZU22		

apparaatvoeten en eindkappen

inschroefvoeten

			
1			
bestelnr.	696477	fabrikantnr.	60003097 60004274
omschrijving	apparaatvoet draad M8 draad L 67mm ø 24mm H 129mm SB 24 vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

eindkappen en stoppen


behuizing stoppen

			
1			
bestelnr.	692444	fabrikantnr.	2509322
omschrijving	plug ø 9mm H 16mm kunststof vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		



korven

vaatwaskorven



1


bestelnr.	970903	fabrikantnr.	5501007
omschrijving	bestekkorf L 440mm B 50mm H 105mm aantal rijen 7		

rubbers

o-ringen

EPDM

ø1,50mm




1

bestelnr.	532605	fabrikantnr.	2707072
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.5mm ID ø 12mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		



1

bestelnr.	502033	fabrikantnr.	2707039
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.5mm ID ø 18mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GR62, GR62-1, GS10, GS10-2, GS12, GS22, GS24, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS7, GS70, GS71, GS72, GS8, GS81, GS9, WKTS		



1

bestelnr.	502168	fabrikantnr.	2707014
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.5mm ID ø 7mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GS23, GS25, GS27, GS4, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS72, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200, WKTS		

ø1,78mm



1


bestelnr.	361304	fabrikantnr.	2707079
omschrijving	O-ring EPDM ID ø 11.11mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk voor type DIB3E/DIB5E		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200		



1


bestelnr.	528243	fabrikantnr.	5101278
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 15.6mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	DuoMatik		

ø2,00mm




1

bestelnr.	527158	fabrikantnr.	2707080
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 10mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS202, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515		




1


bestelnr.	510901	fabrikantnr.	30000251
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 13mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		





1


bestelnr.	532642	fabrikantnr.	2707052
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 36mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS24		


 			
bestelnr.	361311	fabrikantnr.	2707012
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 6mm vpe 1stuk voor type N6		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, MTF, MTR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-5, UC-XL, UC-XL-McDonalds		


 			
bestelnr.	504590	fabrikantnr.	2707077
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 18.72mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	MTF, MTR, STR, WKT1200, WKT5		


ø2,50mm			
 			
bestelnr.	532661	fabrikantnr.	30000723
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.5mm ID ø 10mm vpe 1stuk		


 			
bestelnr.	532058	fabrikantnr.	2707005 2707026 2707066 2707067 2707087
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 23.81mm vpe 10stuk		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GM170, GM85, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS28, GS29, GS302, GS310, GS315, GS32, GS34, GS40, GS402, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

 			
bestelnr.	502134	fabrikantnr.	2707062
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.5mm ID ø 26mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, WKT5		

 			
bestelnr.	502036	fabrikantnr.	2707049 2707053 5101286
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 28.25mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	BAVARIA2000, DuoMatik, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62-2, GR62-3, GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS72, GS81, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200		

 			
bestelnr.	532641	fabrikantnr.	2707006 2707035
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.5mm ID ø 42mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS24		


 			
bestelnr.	532047	fabrikantnr.	2707013
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 7.59mm vpe 10stuk		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GS100-1, GS23S, GS24, GS40, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS70, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200		

ø2,62mm			
 			
bestelnr.	528333	fabrikantnr.	2707010 2707019
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 13.1mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	BAVARIA2000, ELT10, ELT10GS, GS42, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, H52, Mixing-battery, ZU22		


ø3,00mm




bestelnr.	528492	fabrikantnr.	2707068
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3mm ID ø 17mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS202, GS302, GS310, GS315, GS402		




bestelnr.	510563	fabrikantnr.	2707078
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3mm ID ø 28mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	MTF, MTR, WKT1200, WKTS		




bestelnr.	502203	fabrikantnr.	2707007 2707043
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3mm ID ø 51mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



bestelnr.	528192	fabrikantnr.	2707064 2707086
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3mm ID ø 56mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



bestelnr.	532644	fabrikantnr.	4004023
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3mm ID ø 78mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



bestelnr.	510427	fabrikantnr.	5101427
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3mm ID ø 83mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	RoMatik, RoMatik150		


ø3,53mm



bestelnr.	511322	fabrikantnr.	2707040
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 20.22mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1231, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS24, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS70, GS71, GS72, GS8, GS81, GS9, GS90, H52...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



bestelnr.	532604	fabrikantnr.	2707075
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 91.67mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR		



bestelnr.	503147	fabrikantnr.	3102216
omschrijving	pompdeksel pakking materiaaldikte 3.53mm ID ø 148.8mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS23, GS23H, GS23S, GS25, GS27, GS4		

ø4,00mm

			
bestelnr.	502031	fabrikantnr.	2707016
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 4mm ID ø 28mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GS10, GS100, GS10-2, GS12, GS22, GS23, GS23H, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS8, GS80, GS81, GS9, GS90, H52, WBA, WKTS		

ø4,50mm

			
bestelnr.	532542	fabrikantnr.	2707008
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 4.5mm ID ø 29.5mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, WKTS		

ø5,00mm

			
bestelnr.	532643	fabrikantnr.	2707065
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5mm ID ø 54mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

ø6,00mm

			
bestelnr.	532626	fabrikantnr.	2707092
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 6mm ID ø 34mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

ø7,00mm

			
bestelnr.	532495	fabrikantnr.	2707015 2707037 2707069 2707088
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 7mm ID ø 43mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

diversen


			
bestelnr.	511695	fabrikantnr.	2707070
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.2mm ID ø 5mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

			
bestelnr.	696735	fabrikantnr.	2707054
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1mm ID ø 10mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, MTF, MTR, STR		

			
bestelnr.	532662	fabrikantnr.	2707048
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1mm ID ø 8mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS23S, GS24		

siliconen

ø5,34mm



bestelnr.	510562	fabrikantnr.	2707071 2707085
omschrijving	O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

asafdichtingen

fiber pakkingen



bestelnr.	502169	fabrikantnr.	2702010 2709010
omschrijving	pakking fiber OD ø 24mm ID ø 19.5mm materiaaldikte 1.5mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GKTS2600, GM170, GM85, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



bestelnr.	519125	fabrikantnr.	2703003
omschrijving	vlakpakking FIBER OD ø 18mm ID ø 10mm materiaaldikte 1.5mm vpe 1stuk vergelijkingsnr. 903400		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23S, GS24, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



bestelnr.	502252	fabrikantnr.	2709033
omschrijving	vlakpakking FIBER OD ø 18mm ID ø 11mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		



bestelnr.	510417	fabrikantnr.	2704002 2709036
omschrijving	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23S, GS24, GS27, GS27B, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



bestelnr.	508017	fabrikantnr.	2709009
omschrijving	vlakpakking FIBER OD ø 24mm ID ø 17mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR66, GS10, GS100, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKT1000...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



bestelnr.	521122	fabrikantnr.	2702011 2709011
omschrijving	vlakpakking fiber OD ø 31mm ID ø 21.5mm materiaaldikte 2mm voor draad 1/2" vpe 1stuk		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS32, GS34, GS4, GS40, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



bestelnr.	528134	fabrikantnr.	2702027 2709025
omschrijving	vlakpakking fiber OD ø 34mm ID ø 27mm materiaaldikte 2mm voor draad 3/4" vpe 1stuk		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR66, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS8, GS81, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, WKT1000		

			
1			
bestelnr.	506072	fabrikantnr.	2702023 2709021
omschrijving	vlakpakking fiber OD ø 38mm ID ø 27mm materiaaldikte 2mm afloop voor draad 1¼" vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS12, GS34		

rubber pakkingen

			
1			
bestelnr.	510878	fabrikantnr.	2701028
omschrijving	pakking rubber OD ø 23.5mm ID ø 14mm materiaaldikte 2.3mm vpe 1stuk grootte 3/4"		
Voor modellen:	GR62-2, GR62-3, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS29, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS640, GS650, GS72, GSR36, GSR36E, MTF, MTR, STR, WKT1200, WKTS		

			
1			
bestelnr.	501001	fabrikantnr.	62001366
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 24mm ID ø 17mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, WKT1000, WKT1200, WKTS		

			
1			
bestelnr.	502144	fabrikantnr.	2701003
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 36mm ID ø 26mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GM170, GM85, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS22, GS24, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS40, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
bestelnr.	504448	fabrikantnr.	2702001 2709002
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 39mm ID ø 30mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GKTS2600, GM170, GM85, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS10, GS100, GS10-2, GS12, GS22, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS40, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS8, GS80, GS9, GS90, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		

kunststof pakkingen

			
1			
bestelnr.	511659	fabrikantnr.	2704006
omschrijving	pakking kunststof OD ø 27mm ID ø 21mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GR1200, GR1400, GS10, GS100, GS22, GS23, GS25, GS27, GS32, GS4, GS40, GS40S, GS41, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS80, GS9, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		

			
1			
bestelnr.	511694	fabrikantnr.	60004430
omschrijving	pakking kunststof OD ø 52.2mm ID ø 48.4mm materiaaldikte 1.6mm voor wasarmhouder vpe 1stuk		
Voor modellen:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

schacht pakkingen

V-ringen

			
1			
bestelnr.	697941	fabrikantnr.	2708003
omschrijving	V-Ring ID ø 44mm OD ø 54mm dikte 9mm		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1		




speciale rubbers


deurrubbers voor vaatwassers



bestelnr.	901498	fabrikantnr.	30000316 62003065
omschrijving	deurrubber L 433mm B 368mm VPE 1 voor vaatwasser passend voor WINTERHALTER silicone		
Voor modellen:	GS202, GS402		



bestelnr.	901497	fabrikantnr.	30000318 62003754
omschrijving	deurrubber L 435mm B 370mm voor vaatwasser passend voor WINTERHALTER silicone		
Voor modellen:	UC-S		



bestelnr.	519476	fabrikantnr.	30008733 60002704
omschrijving	deurrubber L 550mm B 445mm silicone lange zijde open		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		



bestelnr.	901151	fabrikantnr.	30000317 60003066 62003066
omschrijving	deurrubber L 565mm B 480mm H 6mm passend voor WINTERHALTER		
Voor modellen:	GS215, GS302, GS310, GS315		

RUBBERS/VERDAMPERS WINTERHALTER



bestelnr.	504368	fabrikantnr.	30000319 60004475
omschrijving	deurrubber L 576mm B 463mm VPE 1 voor vaatwasser passend voor WINTERHALTER silicone		
Voor modellen:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



bestelnr.	504408	fabrikantnr.	80003571
omschrijving	pakkingset sponsrubber		
Voor modellen:	GS502, GS515		

diversen



bestelnr.	524915	fabrikantnr.	4007014
omschrijving	pakking passend voor WINTERHALTER voor afvoerslang OD ø 60mm ID ø 35mm materiaaldikte 10mm		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23, GS24, GS25, GS27, GS28, GS29, GS29B, GS4		

verdampers

toebehoren

diversen



bestelnr.	801661	fabrikantnr.	3106221
omschrijving	lamellenkam voor condensator/verdampers groote INCH 8"/9"/10"/12"/14"/15" afname ø 13mm draad M6x1,25 L 107mm SB 12		

aandrijfstechniek en kogellagers

kogellagers

flenslagers



1

bestelnr.	694274	fabrikantnr.	2801026 2801027 70011769
omschrijving	flenslager type SSUC204 schacht ø 20mm B 65mm kunststof/RVS set LA 90mm H 34mm L 114mm		
Voor modellen:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-MTR-STR-180, Eckfoerderer-MTR-STR-90, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200, WKTS		

veren

torsieveren



1

bestelnr.	502166	fabrikantnr.	62001189
omschrijving	draaiveer ø 18mm L2 65mm draad ø 3mm inbouwpositie rechts L1 18mm L3 65mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1

bestelnr.	502163	fabrikantnr.	62001190
omschrijving	draaiveer ø 18mm L2 70mm draad ø 3mm inbouwpositie links L1 10mm L3 70mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

drukveren



1

bestelnr.	361649	fabrikantnr.	2804006
omschrijving	drukveer ø 7.6mm L 33mm draad ø 0.75mm		
Voor modellen:	ELT10, ELT10GS, GS24, GS81		

overigen



1

bestelnr.	502212	fabrikantnr.	60003998
omschrijving	reparatieset voor deurmechaniek OD ø 9mm H 12mm L 75mm B 42mm draad M5 draad ø 1.5mm asafname 6mm		
Voor modellen:	GS302, GS310, GS315, GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1

bestelnr.	502242	fabrikantnr.	62001458 62002187
omschrijving	veer voor sluiting asafnamemm ømm L 76mm B 10mm Hmm draad ø 0.5mm materiaaldikte 0.5mm gatgrootte 5x15mm		
Voor modellen:	GS24, GS29, GS29B		

trekveren



1

bestelnr.	502087	fabrikantnr.	60002782 60003697
omschrijving	trekveer ø 15mm totale lengte 193mm draad ø 1.6mm L1 14mm L2 165mm L3 14mm deurmechaniek		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1

bestelnr.	701127	fabrikantnr.	61004859 61006635
omschrijving	trekveer set ø 32mm totale lengte 565mm voor kap		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		



1

bestelnr.	502199	fabrikantnr.	61005514 61006636
omschrijving	trekveer set ø 37mm totale lengte 745mm draad ø 6.2mm L1 1001mm L2 1570mm vpe 2stuk		
Voor modellen:	GS502, GS515		



doseerapparaten

slangpompen doseerapparaten

ASF/THOMAS

reparatie-onderdelen



1

bestelnr.	361469	fabrikantnr.	3102157
omschrijving	slangrol type SR25 2/4/6l/h		
Voor modellen:	SP80		

SAIER

inbouwversies

zonder regeling



1

bestelnr.	361830 ¹	fabrikantnr.	30000027 3102430 80002619
omschrijving	doseerapparaat zonder sturing 10l/h 230VAC wasmiddel slang ø 6.3mm slangtype PVC type DSP9911/10-E 65W incl. zuiglens		
Voor modellen:	ESP166, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		

¹met toebehoren

reparatie-onderdelen



1

bestelnr.	698513	fabrikantnr.	3102459
omschrijving	pompslang wasmiddel slang ø 4,8x8mm L 140mm 4,8x8		
Voor modellen:	ESP166, ESP166C, SP166L, SP166Z, SP16K, SP70R		

toebehoren



1

bestelnr.	361813	fabrikantnr.	3118089
omschrijving	behuizing voor doseerapparaat		
Voor modellen:	KSP16		

zuigerpompen

doseerapparaten



1

bestelnr.	361597	fabrikantnr.	3102598
omschrijving	doseerapparaat type DB 115-230V glansspoelmiddel ingang 6mm uitgang 6mm		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1

bestelnr.	361596	fabrikantnr.	3102590 3102597
omschrijving	doseerapparaat type DT 115-230V wasmiddel ingang 6mm uitgang 6mm		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS502, GS515, GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-Mc- Donalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1

bestelnr.	361235 ¹	fabrikantnr.	3107012 5525005 5528278 80000554 80000555
omschrijving	doseerapparaat type ELT 20 180-260V naspoelmiddel/was- middel ingang 6mm uitgang 6mm WINTERHALTER		
Voor modellen:	ELT10, ELT10GS, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS4, GS40, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

¹met toebehoren

membraampompen

zelfzuigend

LANG

reparatie-onderdelen



1

bestelnr.	361311	fabrikantnr.	2707012
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 6mm vpe 1stuk voor type N6		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, MTF, MTR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

SEKO

reparatie-onderdelen



1

bestelnr.	361304	fabrikantnr.	2707079
omschrijving	O-ring EPDM ID ø 11.11mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk voor type DIB3E/DIB5E		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200		

zelfzuigend met hulpdruk

SEKO



1

bestelnr.	361304	fabrikantnr.	2707079
omschrijving	O-ring EPDM ID ø 11.11mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk voor type DIB3E/DIB5E		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200		

toebehoren

zuiglansen



1

bestelnr.	361889	fabrikantnr.	30000010
omschrijving	zuiglans L 425mm pijp ø 25mm slang ø 6x8mm kabellengte 3000mm voor reiniger		
Voor modellen:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1

bestelnr.	361904	fabrikantnr.	30000011
omschrijving	zuiglans set L 425mm kunststof pijp ø 25mm slang ø 5/7mm kabellengte 3000mm glansspoelmiddel		
Voor modellen:	GS640-McDonalds, GS650-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

slangen


toevoerslangen

RVS flexibele slangen

universele slangen



1



1

bestelnr.	520007	fabrikantnr.	2901303 2901316 2901321
omschrijving	flexibele slang RVS-omvlochten recht-haaks DN15 aansluiting 1: 3/4" aansluiting 2: 3/4" L 2500mm toegelaten werkdruk 10bar testdruk 32bar plaatdruk 95bar		
Voor modellen:	GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, KTS1900, KTS2400, MonoMatik		

afvoerslangen




1

bestelnr.	530338	fabrikantnr.	4001039
omschrijving	afvoerslang DN19 L 1500mm A ø binnen 19/23/40mm A ø buiten 45mm B ø binnen 22mm B ø buiten 26mm slang ø buiten 24mm		
Voor modellen:	GR62-2, GR62-3, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS42		



1

bestelnr.	530064	fabrikantnr.	4001045 60003738
omschrijving	afvoerslang DN19 L 1500mm recht ø binnen 19/23/40mm recht ø buiten 24/28/46mm haaks ø binnen 22mm haaks ø buiten 26mm slang ø buiten 24mm		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS630-McDonalds, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1

bestelnr.	502100	fabrikantnr.	61006446
omschrijving	afvoerslang DN32 L 1500mm recht ø binnen 33mm recht ø buiten 39mm haaks ø binnen 40mm haaks ø buiten 44mm slang ø buiten 38mm		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		




1

bestelnr.	502143	fabrikantnr.	5528287 61005531
omschrijving	afvoerslang DN32 L 1600mm recht ø binnen 33mm recht ø buiten 39mm haaks ø binnen 40mm haaks ø buiten 43mm slang ø buiten 40mm set		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		

industrieslangen

PVC-slangen

PVC gewevenslang



1

bestelnr.	570500	fabrikantnr.	4001015
omschrijving	PVC gewevenslang ID ø 16mm OD ø 23mm dikte 4mm werkdruk 15bar		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GS10, GS22, GS32, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS9, GS90, MTF, MTR, WKT1000, WKT1200, WKTS		

aanzuig- en drukslangen



1

bestelnr.	530466	fabrikantnr.	4002009
omschrijving	universeelslang ID ø 40mm OD ø 53mm L 1m werkdruk 10bar plaatdruk 30bar temp. bestendigheid -30 tot +80°C		
Voor modellen:	GR66, GS23H, MTF, MTR, WKTS		



1

bestelnr.	530465	fabrikantnr.	4002006
omschrijving	universeelslang ID ø 50mm OD ø 64mm L 1m werkdruk 10bar plaatdruk 30bar temp. bestendigheid -30 tot +80°C		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66-1, GS10, GS22, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS62, GS63, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS70, GS71, GS9, GS90, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

vormslangen

recht



1

bestelnr.	502247	fabrikantnr.	60003025 60004591
omschrijving	vormslang		
Voor modellen:	GS215, GS302, GS310, GS315, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1

bestelnr.	518211	fabrikantnr.	4002007 5505026 5505032
omschrijving	vormslang recht VPE per meter slang buiten ø 70mm slang binnen ø 60mm vaatwasser		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR66, GR66-1, GS100, GS100-1, GS40, GS405, GS41, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS660, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS90, KTS1900, KTS2400, WKT1000		

		
1		
bestelnr.	503188	fabrikantnr. 60003155
omschrijving	vormslang slang buiten ø 20mm slang binnen ø 13mm EPDM	
Voor modellen:	GS215, GS302, GS310, GS315	

		
1		
bestelnr.	502177	fabrikantnr. 61005530
omschrijving	vormslang slang buiten ø 57mm slang binnen ø 49mm L 390mm zwart VPE 1	
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515, STR	

L-vorm

		
1		
bestelnr.	517546	fabrikantnr. 70006835
omschrijving	vormslang eindstuk A buiten ø 25mm eindstuk A binnen ø 22mm eindstuk B buiten ø 17 eindstuk B binnen ø 13mm L 180mm EPDM spoeltechniek L-vorm	
Voor modellen:	MTF, MTR	

		
1		
bestelnr.	502246	fabrikantnr. 80001902
omschrijving	vormslang eindstuk A buiten ø 32mm eindstuk A binnen ø 24mm eindstuk B buiten ø 32 eindstuk B binnen ø 24mm L 150mm VPE 1 L-vorm	
Voor modellen:	GR66, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS72, KTS1900, KTS2400, WKT1200, WKTS	

		
1		
bestelnr.	524840	fabrikantnr. 65005108
omschrijving	vormslang eindstuk A buiten ø 33mm eindstuk A binnen ø 26mm eindstuk B buiten ø 33 eindstuk B binnen ø 26mm L 620mm VPE 1 spoeltechniek L-vorm	
Voor modellen:	GR64, GR65, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660	

		
1		
bestelnr.	524692	fabrikantnr. 61005994
omschrijving	vormslang eindstuk A buiten ø 47mm eindstuk A binnen ø 36mm eindstuk B buiten ø 47 eindstuk B binnen ø 36mm L 215mm VPE 1 spoeltechniek L-vorm	
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515	

		
1		
bestelnr.	699220	fabrikantnr. 65004103
omschrijving	vormslang eindstuk A buiten ø 76mm eindstuk A binnen ø 61mm eindstuk B buiten ø 74 eindstuk B binnen ø 59mm L 175mm EPDM VPE 1	
Voor modellen:	GR64, GR65, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, STR	

		
1		
bestelnr.	502085	fabrikantnr. 61005703
omschrijving	vormslang L 150mm L slang buiten ø 33mm slang binnen ø 25mm	
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515	



1

bestelnr.	502084	fabrikantnr.	61004904
omschrijving	vormslang L 285mm L		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		



1

bestelnr.	502089	fabrikantnr.	61004903
omschrijving	vormslang L-vorm slang buiten ø 78mm slang binnen ø 62mm		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		

met vertakkingen



1

bestelnr.	524634	fabrikantnr.	61005287 61006333
omschrijving	naspoelslang ø 19/20mm L 1100mm EPDM		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		



1

bestelnr.	502115	fabrikantnr.	5528221 62001811
omschrijving	ombouwset		
Voor modellen:	GS29, GS29B		



1

bestelnr.	524842	fabrikantnr.	60003831
omschrijving	vormslang buiten ø 20/31 met aansluiting L 560mm spoeltechniek zwart VPE 1		
Voor modellen:	GS215, GS302, GS310, GS315		

S-vorm



1

bestelnr.	699219	fabrikantnr.	62001573
omschrijving	vormslang ID ø 13.5mm slang buiten ø 20mm L 335mm VPE 1		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS24, GS29		



1

bestelnr.	524468	fabrikantnr.	65004450 65004664
omschrijving	vormslang ID ø 60mm OD ø 72mm L 375mm S-vorm VPE 1 zwart		
Voor modellen:	GR66-1, GS660		



1

bestelnr.	524913	fabrikantnr.	60003158
omschrijving	vormslang slang buiten ø 14/17mm slang binnen ø 10/13mm L 460mm EPDM S-vorm		
Voor modellen:	GS215, GS302, GS310, GS315, GS501, GS502, GS515		

			
1			
bestelnr.	507457	fabrikantnr.	61003887
omschrijving	vormslang slang buiten ø 27mm slang binnen ø 22mm S-vorm		
Voor modellen:	GS42		

			
1			
bestelnr.	519495	fabrikantnr.	62002804
omschrijving	vormslang slang buiten ø 32/42mm slang binnen ø 24/36mm L 100mm aanzuigslang		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		

			
1			
bestelnr.	502178	fabrikantnr.	60002973
omschrijving	vormslang slang buiten ø 33.5mm slang binnen ø 25.5mm L 131mm EPDM VPE 1 S-vorm		
Voor modellen:	GS215, GS302, GS310, GS315		

			
1			
bestelnr.	507456	fabrikantnr.	4003017
omschrijving	zuigslang slang buiten ø 80mm slang binnen ø 60mm L 240mm rubber S-vorm		
Voor modellen:	GS10, GS22, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS7, GS70, GS71, GS9		

U-vorm

			
1			
bestelnr.	524914	fabrikantnr.	4003031 4003050
omschrijving	vormslang buiten ø 20 L 1310mm voor vaatwasser		
Voor modellen:	GR1200, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62-2, GR62-3, GS100-1, GS12, GS235, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS70, GS71, GS72, GS81, GS90, KTS1900, KTS2400, WKT1200, WKTS		

			
1			
bestelnr.	699218	fabrikantnr.	65004027 70300392
omschrijving	vormslang buiten ø 35.5 D1 ø 25mm D2 ø 25mm L 210mm VPE 1		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66-1, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, STR		

diversen

			
1			
bestelnr.	524651	fabrikantnr.	62001413
omschrijving	vormslang buiten ø 50 ID ø 38mm L 370mm voor afvoer		
Voor modellen:	GS24, GS29, GS29B		



bestelnr.	502213	fabrikantnr.	61005049
omschrijving	vormslang D1 ø 32mm D2 ø 24mm L 890mm vaatwasser zwart VPE 1		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515, GS660		



bestelnr.	524469	fabrikantnr.	4003040
omschrijving	vormslang ID ø 38mm OD ø 46mm L 360mm sifon spoeltechniek zwart		
Voor modellen:	GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS34, GS8		



bestelnr.	524467	fabrikantnr.	65005070 65005612
omschrijving	vormslang ID ø 50mm OD ø 58mm L 630mm voor afvoer EPDM spoeltechniek zwart		
Voor modellen:	GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds		

voor vaatwassers

diversen



bestelnr.	530518	fabrikantnr.	70006831
omschrijving	vormslang OD ø 64mm ID ø 52mm L 540mm		
Voor modellen:	MTF, MTR		

fittingen, slang- en doorverbinders slangverbinders

zonder schroefnippel



bestelnr.	698507	fabrikantnr.	2906508 70010079 70010598
omschrijving	T-stuk kunststof slang ø 13-13-13mm ID ø 10mm L 67mm		
Voor modellen:	GR1200, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS235, GS24, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS62, GS63, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WKT1200, WKTS		

fittingen

dubbelnippels



bestelnr.	520874	fabrikantnr.	3011206 61003430
omschrijving	reducer RVS draad 1/2" - 3/4" vpe 1stuk L1 27mm SB 27		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1320, GR1321, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GS12, GS34, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS62, GS63, GS64, GS65, GS71, GS72, GS81, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200, WKTS		



1

bestelnr.	520969	fabrikantnr.	80002167
omschrijving	dubbelnippel		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS235, GS24, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, RoMatik, RoMatik150, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

slangaansluitingen

fabrikantspecifiek



1

bestelnr.	511456	fabrikantnr.	2906200 2906500
omschrijving	slangaansluiting haaks		
Voor modellen:	GM170, GM85, GR62, GR62-1, GS10, GS100, GS22, GS32, GS40, GS405, GS41, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS80, GS9, GS90		



1

bestelnr.	523076	fabrikantnr.	62001329
omschrijving	T-stuk aansluiting 25/14,5/14,5mm L 75mm		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS24, GS29B, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		



1

bestelnr.	502093	fabrikantnr.	3501156 5531007
omschrijving	waterinloop 3-delig voor tank		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10-2, GS12, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS62, GS63, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS70, GS71, GS72, GS8, GS90, GSR36...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

watercircuit componenten

toevoerfilters



1

bestelnr.	520882	fabrikantnr.	80002153
omschrijving	toevoerfilter draad 3/4" ID - 3/4" OD totale lengte 175mm kunststof type PA6.6 GV35		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS235, GS24, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, RoMatik, RoMatik150, STR, UC-L, UC-L-McDonalds...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Reparatie-onderdelen voor	520882		
	bestelnr.	524652	fabrikantnr. 80002728
	zeef ø 27mm H 68mm passend voor aanvoerfilter Winterhalter 3/4"		



1

bestelnr.	524652	fabrikantnr.	80002728
omschrijving	zeef ø 27mm H 68mm passend voor aanvoerfilter Winterhalter 3/4"		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS235, GS24, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, RoMatik, RoMatik150, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



hulpmiddelen

klemmen

slangklemmen

DIN 3017 - W2



1

bestelnr.	520112	fabrikantnr.	2802011 2802108 30000711
omschrijving	slangklemmen Edellaal/taal ø 12-20mm breedte 9mm vpe 10stuk DIN 3017		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS23H, GS23S, GS24, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS62, GS63, GS64, GS640, GS65, GS650, GS660...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



2

bestelnr.	520114	fabrikantnr.	2802109
omschrijving	slangklemmen Edellaal/taal ø 20-32mm breedte 9mm vpe 10stuk DIN 3017		
Voor modellen:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS32, GS34, GS40, GS402, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	520116	fabrikantnr.	2802110
omschrijving	slangklemmen Edellaal/taal ø 32-50mm breedte 9mm vpe 5stuk DIN 3017		
Voor modellen:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-MTR-STR-180, Eckfoerderer-MTR-STR-90, GKTS2600, GM170, GM85, GR1200, GR1221, GR1231, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS32, GS34...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	520119	fabrikantnr.	2802120 2802137 2802308
omschrijving	slangklemmen Edellaal/taal ø 60-80mm breedte 9mm vpe 5stuk DIN 3017		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GM170, GM85, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

DIN 3017 - W4



1

bestelnr.	520120	fabrikantnr.	2802105
omschrijving	slangklemmen RVS W4 ø 12-20mm breedte 9mm vpe 1stuk DIN 3017		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS23S, GS24, GS29, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-4, GS41-4S, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, RoMatik150, Solidos, STR, WKT1000, WKT1200, WKTS		

diversen



1

bestelnr.	504026	fabrikantnr.	2802115 2802117 30001243
omschrijving	slangklemmen RVS ø 47-67mm breedte 12mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GM170, GM85, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS24, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS32, GS34, GS402, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

dubbele slangklemmen




1

bestelnr.	699225	fabrikantnr.	2802348
omschrijving	kabelklem spanbereik 7,5-8,6mm maximale ø 8.6mm draad ø 1mm verzinkt staal vpe 1stuk		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS32, GS40, GS402, GS405, GS41, GS41-3, GS41-4...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

gereedschap

handgereedschap

lamellenkammen




1

bestelnr.	801661	fabrikantnr.	3106221
omschrijving	lamellenkam voor condensator/verdamper groote INCH 8"/9"/10"/12"/14"/15" afname ø 13mm draad M6x1,25 L 107mm SB 12		

meettechniek


thermometers

inbouwthermometers



1

bestelnr.	541058	fabrikantnr.	3201010 3201023 3201036
omschrijving	thermometer inbouwmaat 58x25,5mm 0 tot +85°C		
Voor modellen:	GS100-1, GS12, GS34, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS72, WKT1000, WKT1200, WKT5		



1

bestelnr.	541057	fabrikantnr.	3201022 3201035
omschrijving	thermometer inbouwmaat 58x25,5mm 0 tot +90°C capillaire 2500mm voeler ø 8.4mm voeler L 58mm		
Voor modellen:	GS100-1, GS12, GS34, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS72, WKT1000, WKT1200, WKT5		

ø60mm



1

bestelnr.	541055	fabrikantnr.	3201009 3201016
omschrijving	thermometer inbouw ø 60mm t.max. 55°C 0 tot +55°C voeler ø 6mm voeler L 13mm capillaire 2500mm		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GS12, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS70, GS71, GS81, GS90		



1

bestelnr.	541056	fabrikantnr.	3201017
omschrijving	thermometer inbouw ø 60mm t.max. 85°C 0 tot +85°C voeler ø 6mm voeler L 13mm capillaire 2500mm		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GS100, GS12, GS34, GS405, GS41, GS41-3, GS62, GS63, GS64, GS65, GS71, GS80, GS81, GS90		



bevestigingsmaterialen

schroeven

plaat ring



1

bestelnr.	560096	fabrikantnr.	2020302
omschrijving	plaatschroef ø 2.9mm L 13mm RVS vpe 20stuk DIN 7981 / ISO 7049 kop ø 5.6mm lenskop		
Voor modellen:	GR1200, GR1400, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS23S, GS24, GS62, GS63, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660		



1

bestelnr.	560249	fabrikantnr.	2021302
omschrijving	plaatschroef ø 3.9mm L 13mm RVS vpe 20stuk DIN 7982 / ISO 7050 opname kruiskop kop ø 7.5mm		
Voor modellen:	GM170, GM85, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR		

schroeven met platte kop



1

bestelnr.	560365	fabrikantnr.	2010010 2010310
omschrijving	platkopschroef draad M4 draad L 8mm RVS DIN 7985/ISO 7045 vpe 1stuk opname kruiskop kop ø 8mm kopdikte 3mm		
Voor modellen:	BAVARIA2000, DuoMatik, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23H, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS32, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS630-McDonalds, GS7, GS72, GS8, GS9, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds, WKT1000, WKTS		

zeskantschroeven



1

bestelnr.	560309	fabrikantnr.	2001352 3008200
omschrijving	zeskantschroef draad M10 draad L 16mm RVS SB 17 vpe 1stuk DIN 933 / ISO 4017		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS4, GS40, GS40S, GS41, GS41-1...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	560087	fabrikantnr.	2001306
omschrijving	zeskantschroef draad M6 draad L 16mm RVS SB 10 vpe 20stuk DIN 933 / ISO 4017		
Voor modellen:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-MTR-STR-180, Eckfoerderer-MTR-STR-90, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100, GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GS80, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, Hydromat18, Hydromat25, KTS1900...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

zeskantbouten

DIN 912/ISO 4762



1

bestelnr.	560315	fabrikantnr.	2003307
omschrijving	cilinderkopschroef draad M5 draad L 12mm SB 4 RVS vpe 20stuk DIN 912/ISO 4762		
Voor modellen:	GS215, GS302, GS310, GS315		

bolkopbouten



1

bestelnr.	560473	fabrikantnr.	2010308 30000373
omschrijving	bolkopschroef draad M5 L 33mm koper vpe 1stuk opname torx kop ø 12mm		
Voor modellen:	Eckfoerderer-MTR-STR-180, Eckfoerderer-MTR-STR-90, GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds, WKTS		



koploze schroeven

overigen



1

bestelnr.	560469	fabrikantnr.	2030304
omschrijving	stelschroef draad M6 L 8mm RVS opname interne zeskant vpe 1stuk		
Voor modellen:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-MTR-STR-180, Eckfoerderer-MTR-STR-90, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200, WKTS		

moeren

plaatmoer



1

bestelnr.	560472	fabrikantnr.	2117303
omschrijving	plaatmoer gat ø 3.1mm L 13mm B 8mm		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24		

zeskantmoeren

DIN 934 / ISO 4032/8673



1

bestelnr.	560131	fabrikantnr.	2101302 2102302
omschrijving	zeskantmoer draad M4 H 3.2mm SB 7 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk		
Voor modellen:	BAVARIA2000, ELT10, ELT10GS, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS32, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS7, GS72, GS9, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, Solidos, STR, WKT1000, WKTS, ZU22		



1

bestelnr.	560132	fabrikantnr.	2101203 2101303
omschrijving	zeskantmoer draad M5 H 4mm SB 8 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk		
Voor modellen:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GR1231, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS32, GS402, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS62, GS63, GS630-McDonalds...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	511212	fabrikantnr.	2101309
omschrijving	zeskantmoer draad M6 H 5mm SB 10 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS24, GS28, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1

bestelnr.	560133	fabrikantnr.	2101304
omschrijving	zeskantmoer draad M6 H 5mm SB 10 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS24, GS28, GS40, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS501, GS502, GS515, GS61, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS70, GS72, Hydromat18, Hydromat25, KTS1900, KTS2400, MTF, STR, WKT1200, WKTS, ZU22		



1

bestelnr.	560134	fabrikantnr.	2301005 2303301
omschrijving	zeskantmoer draad M8 H 6.5mm SB 13 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk		
Voor modellen:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS24, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS8, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WKT1000...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

DIN 985



1

bestelnr.	560140	fabrikantnr.	2105300
omschrijving	zeskantmoer draad M4 H 4.8mm RVS SB 7 vpe 20stuk DIN/ISO DIN 985 zelfsluitend		
Voor modellen:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, ELT10, ELT10GS, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



DIN 6923 / ISO 4161



1

bestelnr.	560471	fabrikantnr.	2101313
omschrijving	moer draad M4 H 4.5mm RVS SB 7 vpe 1stuk DIN/ISO DIN 6923		
Voor modellen:	GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		



1

bestelnr.	527727	fabrikantnr.	2101310
omschrijving	moer draad M5 H 5mm RVS SB 8 vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds, WKTS		

zeskantmoeren metrisch (zonder norm)



1

bestelnr.	521145	fabrikantnr.	3125002 3201013
omschrijving	moer draad M12x0,75 H 3.4mm SB 17 vpe 1stuk		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

zeskantmoeren duims



1

bestelnr.	506024	fabrikantnr.	3009200
omschrijving	moer draad 3/8" H 6mm RVS SB 22 vpe 1stuk		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS630-McDonalds, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, GSR36...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

wartelmoeren



1

bestelnr.	524544	fabrikantnr.	2907301
omschrijving	overzetmoer draad 1/2" H 15.5mm RVS SB 24 vpe 1stuk voor pijp ø 12mm		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GR63, GR63-1, GS24, GS27B, GS501, GS502, GS515, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, TE15, TE20, VE15, VE20, WKT1000, WKT1200, WKTS		



1

bestelnr.	503159	fabrikantnr.	2907201
omschrijving	overzetmoer draad 1/2" koper SB 24 vpe 1stuk voor pijp ø 12mm		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS29, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS62, GS63, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS9, GS90, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	502240	fabrikantnr.	2907200
omschrijving	overzetmoer draad 3/8" H 14mm verzinkt staal SB 22 vpe 1stuk ID ø 10.4mm		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GM170, GM85, GR1200, GR1210, GR1220, GR1230, GR1320, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS22, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS630-McDonalds, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



schijven

veerringen



1

bestelnr.	560123	fabrikantnr.	2301004 2303300
omschrijving	veerring ID ø 6.3mm OD ø 11mm RVS DIN127 vpe 20stuk voor draad M6		
Voor modellen:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-MTR-STR-180, Eckfoerderer-MTR-STR-90, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GS80, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, Hydromat18, Hydromat25, KTS1900, KTS2400...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

veerringen



1

bestelnr.	696605	fabrikantnr.	2210301
omschrijving	veerring ID ø 20.5mm OD ø 40mm materiaaldikte 1.5mm staal vpe 1stuk		
Voor modellen:	MTF, MTR, STR, WKT1000		

opvulringen

DIN 125A



1

bestelnr.	560112	fabrikantnr.	2201300
omschrijving	onderlegging ID ø 5.3mm OD ø 10mm materiaaldikte 1mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M5		
Voor modellen:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS72, GS81, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, UC-L...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	560333	fabrikantnr.	2201302
omschrijving	onderlegging ID ø 6.4mm OD ø 12mm materiaaldikte 1.6mm RVS vpe 1stuk DIN 125A voor draad M6		
Voor modellen:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS12, GS23S, GS24, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, Hydromat18, Hydromat25, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, WKT1000, WKT1200, WKTS, ZU22		

diversen



1

bestelnr.	698512	fabrikantnr.	2202314 2203203
omschrijving	onderlegging ID ø 5.2mm OD ø 20mm materiaaldikte 2mm RVS		
Voor modellen:	GS10-2, GS12, GS34, GS8		



1

bestelnr.	698554	fabrikantnr.	60003487
omschrijving	schijf ID ø 14.1mm OD ø 20mm materiaaldikte 1mm RVS vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS202, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515		

bevestigingen

klemmen

slangklemmen

DIN 3017 - W2



1

bestelnr.	520112	fabrikantnr.	2802011 2802108 30000711
omschrijving	slangklemmen Edellaal/staal ø 12-20mm breedte 9mm vpe 10stuk DIN 3017		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS23H, GS23S, GS24, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS62, GS63, GS64, GS640, GS65, GS650, GS660...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



			
1			
bestelnr.	520114	fabrikantnr.	2802109
omschrijving	slangklemmen Edelstaal/staal ø 20-32mm breedte 9mm vpe 10stuk DIN 3017		
Voor modellen:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS32, GS34, GS40, GS402, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
bestelnr.	520116	fabrikantnr.	2802110
omschrijving	slangklemmen Edelstaal/staal ø 32-50mm breedte 9mm vpe 5stuk DIN 3017		
Voor modellen:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-MTR-STR-180, Eckfoerderer-MTR-STR-90, GKTS2600, GM170, GM85, GR1200, GR1221, GR1231, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS32, GS34...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
bestelnr.	520119	fabrikantnr.	2802120 2802137 2802308
omschrijving	slangklemmen Edelstaal/staal ø 60-80mm breedte 9mm vpe 5stuk DIN 3017		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GM170, GM85, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

DIN 3017 - W4			
			
1			
bestelnr.	520120	fabrikantnr.	2802105
omschrijving	slangklemmen RVS W4 ø 12-20mm breedte 9mm vpe 1stuk DIN 3017		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS23S, GS24, GS29, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-4, GS41-4S, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, RoMatik150, Solidos, STR, WKT1000, WKT1200, WKTS		

diversen			
			
1			
bestelnr.	504026	fabrikantnr.	2802115 2802117 30001243
omschrijving	slangklemmen RVS ø 47-67mm breedte 12mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GM170, GM85, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS24, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS32, GS34, GS402, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

borgringen			
DIN 6799			
			
1			
bestelnr.	516198	fabrikantnr.	2310304 2310305
omschrijving	zekering E D1 ø 6mm D2 ø 12mm RVS DIN 6799 dikte 0.7mm voor schacht ø 7-9mm		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, WKTS		

overigen			
			
1			
bestelnr.	523024	fabrikantnr.	60003023
omschrijving	zekering boring ø 12mm materiaal dikte 0.8mm		
Voor modellen:	GS202, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515		

verbruiksmaterialen

afdichtingsmaterialen

isolatietape

diversen



1

bestelnr.	551443	fabrikantnr.	30001091 4803015 4803022
omschrijving	isolatieband B 9mm L 10m zwart materiaaldikte 2mm		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS630-McDonalds, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

reinigingsmiddelen

spoelmachinereiniger/-ontkalker

Opmerking: De leveringen van artikelen met markering **GEVAARLIJKE GOEDEREN** geschieden uit veiligheidsoverwegingen met een expediteur en worden afzonderlijk in rekening gebracht!



1

bestelnr.	802057 ¹	fabrikantnr.	20000513 3301564
omschrijving	glansspoelmiddel Winterhalter B100N neutraal voor vaatwasser 10l vpe 1stuk		
aanvullende informatie	Winterhalter B100N - glansspoelmiddel - jerrycan 10 l Neutraal glansspoelmiddel voor alle toepassingsgebieden - geschikt voor professionele glazen-, voorlader-, korvendoorstuif-, korventransport- en bandtransportvaatwasmachines en gereedschappenwasmachines in restaurants, hotels en grootkeukens van instellingen, alsmede voor bakkerijen en slagerijen - geschikt voor drinkglazen en ander vaatwerk van glas, porselein, kunststof, edelstaal en aluminium, alsmede bestek en gereedschappen - zeer geschikt voor gebieden met zacht water Voor optimale spoelresultaten wordt het gebruik in Winterhalter wasmachines in het systeem met Winterhalter reinigers en bijbehorende Winterhalter waterbehandelingsmiddelen aanbevolen. Om vlek-vrije resultaten te bereiken bij het spoelen van glazen, is de installatie van ontziltingsapparaten noodzakelijk.		

¹GEVAARGOED

1

bestelnr.	802058 ¹	fabrikantnr.	20000592 3301030
omschrijving	reiniger Winterhalter P865 Plus voor vaatwasser poedervormig inhoud 25kg		
aanvullende informatie	Winterhalter P65 - reiniger - emmer 25 kg Poedervormige, schuimremmende, aluminiumvriendelijke reiniger voor gereedschappenwasmachines - geschikt voor professionele gereedschappenwasmachines in bakkerijen, slagerijen, restaurants, hotels en grootkeukens van instellingen - verwijdert effectief vet-, zetmeelrijke en eiwitrijke resten van alle gereedschappen, die bij het bereiden van gerechten gebruikt zijn - zeer geschikt voor het reinigen van sterk vervuilde gebruiksvoorwerpen zoals bijv. bakken, schotels, bakplaten, displaycontainers, dienbladen, potten en pannen - geschikt voor alle soorten vaatwerk van aluminium, edelstaal, kunststof en porselein, alsmede bestek - geanodiseerd aluminium vooraf testen Voor een perfect spoelresultaat raden wij het gebruik in Winterhalter gereedschappenwasmachines in het systeem met Winterhalter glansspoelmiddel N en het bijbehorende Winterhalter waterbehandelingsmiddel aan. Vanaf 10°dGH waarborgt het Winterhalter onthardingsapparaat DuoMatik een optimaal wasresultaat. Dankzij de juiste waterbehandeling kan het verbruik van het reinigingsmiddel tot wel 50% verlaagd worden.		

¹GEVAARGOED

zekeringen

glaszekeringen



1

bestelnr.	358696	fabrikantnr.	3111123
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 4A middeltraag maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1

bestelnr.	358697	fabrikantnr.	3111043
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 6.3A middeltraag maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	AirCon, BAVARIA2000, GKTS2600, GM170, GM85, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS4, GS40...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	358608	fabrikantnr.	3111093
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 10A traag maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	GR1210, GR1220, GR1230, GR1410, GR1420, GR1430, GS10, GS100, GS22, GS32, GS405, GS41, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS71, GS80, GS9, GS90		

glaszekeringhouders



1

bestelnr.	698511	fabrikantnr.	3111048
omschrijving	schroefkap passende zekering ø 15.2mm inbouw ømm draad M9x1 6.3A maximale spanning 250V aansluiting		
Voor modellen:	GM170, GM85, GS10, GS100, GS22, GS25, GS32, GS4, GS40, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS80, GS9, GS90, H52		

A

aanzuig- en drukslangen	90
afdichtingsmaterialen	103
afvoerpompen	35
afvoerslangen	89
asafdichtingen	84

B

bedrijfscondensatoren	36
bevestigingen	101
bevestigingsmaterialen	98
bolkopbouten	98
borgringen	102

C

clixonthermostaten	9
condensatoren & ontstoringsfilters	36
contactelementen	2

D

deurrubbers voor vaatwassers	86
dompelementen	2
doseerapparaten	88
drukschakelaar/-knoppen	11
drukverhogingspompen I	34
dubbele slangklemmen	97
dubbelnippels	94

E

eindkappen en stoppen	79
elektra toebehoren	37

F

filters	36
fittingen	94
flowmeters	28

G

gereedschap	97
glaszekeringen	103
gloeilampen	18

H

handgereedschap	97
-----------------	----

I

industrieslangen	90
------------------	----

K

kabels	37
kabelschoenen en verbinders	38
klemmen	38, 96, 101

koploze schroeven	99
-------------------	----

L

lamellenkammen	97
lampen	17
LED's	18

M

magneetschakelaars	14, 19
magneetventielen	24
maximaal clixonthermostaten	9
maximaal thermostaten	10
meettechniek	97
microschakelaars	13
moeren	99
motoren	28

O

opvulringen	101
o-ringen	80

P

plaat ring	98
plaatmoer	99
plakelementen	6
pompen	28
positieschakelaars	14
pressostaten	27
programmatimers	18
PVC-slangen	90

R

regelthermostaten	9
reinigingsmiddelen	103
relais	20
RVS flexibele slangen	89

S

schacht pakkingen	85
schakelaars en tasters	11
schroeven	98
schroeven met platte kop	98
signaallampen	17
signaallampen compleet	18
slangaansluitingen	95
slangen	89
slangklemmen	96, 101
slangverbinders	94
snapsluitingen	79
spoelmachinerreiniger/-ontkalker	103
systeemschakelaars	16

T

thermostaten	9
tijdsrelais	21
timers	18
toevoerfilters	95, 95
toevoerslangen	89
transformatoren	22

U

universele slangen	89
--------------------	----

V

veerringen	101, 101
verbruiksmaterialen	103
verdampers	86
verwarmingselementen	2
verwarmingspatronen	2
vlotterschakelaars	14
voelerbuizen	11
voelers	22
vormslangen	90

W

wartelmoeren	100
was- en naspoelpompen	28
waspompmotoren	34
watercircuit componenten	95
wipschakelaar/drukschakelaars	11

Z

zekeringen	37, 103
zeskantbouten	98
zeskantmoeren	99
zeskantschroeven	98
zuiglansen	89