



Geschirrbrausen

2

CLASSIC.	58
PREMIUM PLUS.	68
PREMIUM PLUS AUTOMATIC.	75
PREMIUM ABSOLUTE.	80
INOX.	82
INOX AUTOMATIC.	85
CLASSIC AMERICAN Style.	88
PREMIUM AMERICAN Style.	94
Ersatzteile sonstiger Hersteller.	100

Geschirrbrausen

CLASSIC

mit Standventil




Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	Griffart	Anschluss
1	548800	Fettkammeroberteil 1/2"	3-kant Griff	1/2"
1	548815	Keramikoberteil 1/2"	3-kant Griff	1/2"
2	548801	Fettkammeroberteil 1/2"	3-kant Griff	1/2"
2	548816	Keramikoberteil 1/2"	3-kant Griff	1/2"




Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	Griffart	Anschluss
3	548902	Keramikoberteil 1/2"	Hebelgriff	1/2"
4	548903	Keramikoberteil 1/2"	Hebelgriff	1/2"

mit Einlochmischbatterie




Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	Griffart	G
1	548802	Fettkammeroberteil 1/2"	3-kant Griff	3/8"
1	548803	Fettkammeroberteil 1/2"	3-kant Griff	1/2"
1	548817	Keramikoberteil 1/2"	3-kant Griff	3/8"
1	548818	Keramikoberteil 1/2"	3-kant Griff	1/2"
2	548804	Fettkammeroberteil 1/2"	3-kant Griff	3/8"
2	548805	Fettkammeroberteil 1/2"	3-kant Griff	1/2"
2	548819	Keramikoberteil 1/2"	3-kant Griff	3/8"
2	548820	Keramikoberteil 1/2"	3-kant Griff	1/2"




Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	Griffart	G
3	548904	Keramikoberteil 1/2"	Hebelgriff	3/8"
3	548906	Keramikoberteil 1/2"	Hebelgriff	1/2"
4	548905	Keramikoberteil 1/2"	Hebelgriff	3/8"
4	548907	Keramikoberteil 1/2"	Hebelgriff	1/2"

5 6

Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	Griffart	G
5	542520	Fettkammeroberteil 1/2"	3-kant Griff	3/8"
5	542521	Fettkammeroberteil 1/2"	3-kant Griff	1/2"
5	542244	Keramikoberteil 1/2"	3-kant Griff	3/8"
5	542245	Keramikoberteil 1/2"	3-kant Griff	1/2"
6	542522	Keramikoberteil 1/2"	mit Hebelgriff	3/8"
6	542523	Keramikoberteil 1/2"	mit Hebelgriff	1/2"

mit Zweilochmischbatterie

1 2

Technische Daten:
Lochabstand 155mm

Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	Griffart	Anschluss
1	548910	Fettkammeroberteil 1/2"	3-kant Griff	1/2"
1	548912	Keramikoberteil 1/2"	3-kant Griff	1/2"
2	548911	Fettkammeroberteil 1/2"	3-kant Griff	1/2"
2	548913	Keramikoberteil 1/2"	3-kant Griff	1/2"

3 4

Technische Daten:
Lochabstand 155mm

Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	Griffart	Anschluss
3	548914	Keramikoberteil 1/2"	Hebelgriff	1/2"
4	548915	Keramikoberteil 1/2"	Hebelgriff	1/2"

5 6


Technische Daten:
Lochabstand 155mm

Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	Griffart	Anschluss
5	542246	Fettkammeroberteil 1/2"	3-kant Griff	1/2"
5	542247	Keramikoberteil 1/2"	3-kant Griff	1/2"
6	542248	Keramikoberteil 1/2"	Hebelgriff	1/2"

1 2


Technische Daten:
Lochabstand 180mm

Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	Griffart	Anschluss
1	545049	Fettkammeroberteil 1/2"	3-kant Griff	1/2"
1	545153	Keramikoberteil 1/2"	3-kant Griff	1/2"
2	545057	Fettkammeroberteil 1/2"	3-kant Griff	1/2"
2	545154	Keramikoberteil 1/2"	3-kant Griff	1/2"




Technische Daten:
Lochabstand 180mm

Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	Griffart	Anschluss
3	545107	Keramikoberteil 1/2"	Hebelgriff	1/2"
4	545108	Keramikoberteil 1/2"	Hebelgriff	1/2"




Technische Daten:
Lochabstand 180mm

Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	Griffart	Anschluss
5	545155	Fettkammeroberteil 1/2"	3-kant Griff	1/2"
5	545156	Keramikoberteil 1/2"	3-kant Griff	1/2"




Technische Daten:
Lochabstand 150mm

Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	Griffart	Anschluss
1	548810	Fettkammeroberteil 1/2"	3-kant Griff	1/2"
1	548825	Keramikoberteil 1/2"	3-kant Griff	1/2"
2	548811	Fettkammeroberteil 1/2"	3-kant Griff	1/2"
2	548826	Keramikoberteil 1/2"	3-kant Griff	1/2"



Technische Daten:
Lochabstand 150mm


Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	Griffart	Anschluss
3	548916	Keramikoberteil 1/2"	Hebelgriff	1/2"
4	548917	Keramikoberteil 1/2"	Hebelgriff	1/2"



Technische Daten:
Lochabstand 150mm

Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	Griffart	Anschluss
1	548814	Fettkammeroberteil 1/2"	3-kant Griff	1/2"
1	548829	Keramikoberteil 1/2"	3-kant Griff	1/2"
2	548920	Keramikoberteil 1/2"	Hebelgriff	1/2"

mit Wandbatterie



Technische Daten:
Lochabstand 150±20mm

Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	Griffart	Anschluss
1	548808	Fettkammeroberteil 1/2"	3-kant Griff	1/2"
1	548823	Keramikoberteil 1/2"	3-kant Griff	1/2"
2	548809	Fettkammeroberteil 1/2"	3-kant Griff	1/2"
2	548824	Keramikoberteil 1/2"	3-kant Griff	1/2"

Technische Daten:
Lochabstand 150±20mm

Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	Griffart	Anschluss
3	548918	Keramikoberteil 1/2"	Hebelgriff	1/2"
4	548930	Keramikoberteil 1/2"	Hebelgriff	1/2"

Technische Daten:
Lochabstand 150±20mm

Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	Griffart	Anschluss
1	548812	Fettkammeroberteil 1/2"	3-kant Griff	1/2"
1	548827	Keramikoberteil 1/2"	3-kant Griff	1/2"
2	548921	Keramikoberteil 1/2"	Hebelgriff	1/2"

mit Einhebeleinlochmischbatterie


Abb.	GEV-Nr.	Kartusche	G
1	548830	Keramikkartusche ø40mm	3/8"
1	548831	Keramikkartusche ø40mm	1/2"
2	548832	Keramikkartusche ø40mm	3/8"
2	548833	Keramikkartusche ø40mm	1/2"

Abb.	GEV-Nr.	Kartusche	A (mm)	B (mm)	G
1	545114	Keramikkartusche ø40mm	200	185	3/8"
1	545115	Keramikkartusche ø40mm	200	185	1/2"
1	545116	Keramikkartusche ø40mm	250	225	3/8"
1	545117	Keramikkartusche ø40mm	250	225	1/2"
1	545094	Keramikkartusche ø40mm	300	250	3/8"
1	545095	Keramikkartusche ø40mm	300	250	1/2"

Abb.	GEV-Nr.	Kartusche	A (mm)	B (mm)	G
1	545096	Keramikkartusche ø40mm	200	160	3/8"
1	545099	Keramikkartusche ø40mm	200	160	1/2"
1	545098	Keramikkartusche ø40mm	250	200	3/8"
1	545104	Keramikkartusche ø40mm	250	200	1/2"
1	545092	Keramikkartusche ø40mm	300	250	3/8"
1	545093	Keramikkartusche ø40mm	300	250	1/2"


Abb.	GEV-Nr.	Kartusche	Auslauflänge (mm)	Auslaufhöhe (mm)	G
1	547343	Keramikkartusche ø47mm	250	270	3/8"
1	547344	Keramikkartusche ø47mm	250	270	1/2"

mit Einhebelzweilochmischbatterie




Technische Daten:
Lochabstand 155mm

Abb.	GEV-Nr.	Kartusche	Auslauflänge (mm)	Auslaufhöhe (mm)	G
1	548932	Keramikkartusche ø47mm	-	-	1/2"
1	548931	Keramikkartusche ø47mm	-	-	3/4"
2	548925	Keramikkartusche ø47mm	250	290	1/2"
2	548924	Keramikkartusche ø47mm	250	290	3/4"



Technische Daten:
Lochabstand 153mm


Abb.	GEV-Nr.	Kartusche	A (mm)	B (mm)	G
1	549798	Keramikkartusche ø40mm	-	-	1/2"
1	549829	Keramikkartusche ø40mm	-	-	3/4"
2	549796	Keramikkartusche ø40mm	200	180	1/2"
2	549799	Keramikkartusche ø40mm	200	180	3/4"
2	549492	Keramikkartusche ø40mm	250	210	1/2"
2	549807	Keramikkartusche ø40mm	250	210	3/4"
2	549797	Keramikkartusche ø40mm	300	260	1/2"
2	549818	Keramikkartusche ø40mm	300	260	3/4"



Technische Daten:
Lochabstand 150mm


Abb.	GEV-Nr.	Kartusche	Anschluss
1	548840	Keramikkartusche ø40mm	1/2"
2	548841	Keramikkartusche ø40mm	1/2"

mit Einhebelwandbatterie




Technische Daten:
Lochabstand 150±20mm

Abb.	GEV-Nr.	Kartusche	Anschluss
1	548838	Keramikkartusche ø40mm	1/2"
2	548839	Keramikkartusche ø40mm	1/2"



Technische Daten:
Lochabstand 155±20mm


Abb.	GEV-Nr.	Kartusche	A (mm)	B (mm)	Anschluss
1	548935	Keramikkartusche ø47mm	-	-	1/2"
2	548937	Keramikkartusche ø47mm	200	200	1/2"
2	548938	Keramikkartusche ø47mm	250	240	1/2"



Technische Daten:

Lochabstand 155±20mm

Abb.	GEV-Nr.	Kartusche	A (mm)	B (mm)	Anschluss
1	548936	Keramikkartusche ø47mm	-	-	1/2"
2	548939	Keramikkartusche ø47mm	200	215	1/2"
2	548940	Keramikkartusche ø47mm	250	260	1/2"



Technische Daten:

Lochabstand 155±20mm

Abb.	GEV-Nr.	Kartusche	A (mm)	B (mm)	Anschluss
1	549886	Keramikkartusche ø40mm	-	-	1/2"
2	549884	Keramikkartusche ø40mm	200	150	1/2"
2	549387	Keramikkartusche ø40mm	250	180	1/2"
2	549885	Keramikkartusche ø40mm	300	225	1/2"

für fuß- und kniebetätigte Armaturen




Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	Anschluss
1	547453	mit Anschlussadapter	1/2"




Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	Anschluss
1	547369	mit Anschlussadapter	1/2"




Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	Anschluss
1	547687	mit Anschlussadapter	1/2"

mit Einloch-Thermostatmischbatterie





Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	G
1	547361	ohne Schwenkventil	3/8"
1	547362	ohne Schwenkventil	1/2"
2	547363	mit Schwenkventil	3/8"
2	547364	mit Schwenkventil	1/2"


mit Zweiloch-Thermostatmischbatterie



Technische Daten:
Lochabstand 150mm

Abb. GEV-Nr.	Beschreibung	Anschluss
1 547365	ohne Schwenkventil	1/2"
2 547366	mit Schwenkventil	1/2"

mit Wand-Thermostatmischbatterie



Technische Daten:
Lochabstand 150±20mm

Abb. GEV-Nr.	Beschreibung	Anschluss
1 547367	ohne Schwenkventil	1/2"
2 547368	mit Schwenkventil	1/2"

Steigrohre komplett ohne Armaturen

Steigrohre kurz




Abb. GEV-Nr.	Beschreibung
1 547615	kurz ohne Schwenkventil
2 547614	kurz mit Schwenkventil

Steigrohre lang




Abb. GEV-Nr.	Beschreibung
1 547612	lang ohne Schwenkventil
2 547611	lang mit Schwenkventil

Geschirrbräusen SHORT LINE

mit Einlochmischbatterie



Abb. GEV-Nr.	Oberteil	Gesamthöhe (mm)	Auslauflänge (mm)	Auslaufhöhe (mm)	Anschluss
1 547889	Fettkammeroberteil 1/2"	550	-	-	3/8"
2 547892	Fettkammeroberteil 1/2"	550	200	250	3/8"




Abb. GEV-Nr.	Oberteil	Gesamthöhe (mm)	Auslauflänge (mm)	Auslaufhöhe (mm)	Anschluss
3 547891	Fettkammeroberteil 1/2"	610	200	250	3/8"

mit Einhebeleinlochmischbatterie




Abb.	GEV-Nr.	Kartusche	Gesamthöhe (mm)	Anschluss
1	547537	Keramikkartusche ø35mm	410	1/2"




Abb.	GEV-Nr.	Kartusche	Gesamthöhe (mm)	Anschluss
2	591004	Keramikkartusche ø35mm	440	3/8"






Abb.	GEV-Nr.	Kartusche	Gesamthöhe (mm)	Anschluss
3	591005	Keramikkartusche ø35mm	700	3/8"



Technische Daten:
Gesamthöhe 600mm

Abb.	GEV-Nr.	Kartusche	A (mm)	B (mm)	G
1	545080	Keramikkartusche ø40mm	200	160	3/8"
1	545081	Keramikkartusche ø40mm	250	190	3/8"
1	545082	Keramikkartusche ø40mm	300	230	3/8"
1	545083	Keramikkartusche ø40mm	200	160	1/2"
1	545084	Keramikkartusche ø40mm	250	190	1/2"
1	545085	Keramikkartusche ø40mm	300	230	1/2"



Technische Daten:
Gesamthöhe 700mm

Abb.	GEV-Nr.	Kartusche	A (mm)	B (mm)	G
1	545086	Keramikkartusche ø40mm	200	160	3/8"
1	545087	Keramikkartusche ø40mm	250	190	3/8"
1	545088	Keramikkartusche ø40mm	300	230	3/8"
1	545089	Keramikkartusche ø40mm	200	160	1/2"
1	545090	Keramikkartusche ø40mm	250	190	1/2"
1	545091	Keramikkartusche ø40mm	300	230	1/2"

Ersatzteile und Zubehör



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschluss
1	548192	Handbrause	1/2" AG
2	549383	Handbrause	1/2" AG



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschlüsse	L (mm)
1	542063	Brauseschlauch	1/2"	630
1	542014	Brauseschlauch	1/2"	850
1	542015	Brauseschlauch	1/2"	1000
1	542016	Brauseschlauch	1/2"	1100
1	542017	Brauseschlauch	1/2"	1200



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	G	DW (°)	Anwendung
1	548416	Fettkammeroberteil	1/2"	-	Kalt-/Warmwasser
2	547554 ¹	Rückschlagoberteil	1/2"	-	Kalt-/Warmwasser

¹bis Mitte 2014


Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	G	DW (°)	Anwendung
3	548414	Keramikoberteil	1/2"	90	Kaltwasser
3	548425	Keramikoberteil	1/2"	180	Kaltwasser
4	548415	Keramikoberteil	1/2"	90	Warmwasser
4	548424	Keramikoberteil	1/2"	180	Warmwasser



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Ausführung	Anwendung
1	547965	Dreikantgriff	für Oberteile 1/2" und 3/4"	Kalt-/Warmwasser
2	548210	Hebelgriff	für Oberteile 1/2"	Kalt-/Warmwasser
3	541387	Hebelgriff	für Oberteile 1/2"	Kalt-/Warmwasser



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	D1 ø (mm)	H1 (mm)
1	541197	Keramikkartusche	35	27,4
2	540452	Keramikkartusche	40	30
3	540450	Keramikkartusche	40	43



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	D1 ø (mm)	H1 (mm)
4	541403	Keramikkartusche	47	30,5



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Griffhöhe (mm)	Aufnahme	ø (mm)	für Kartusche
1	540451	Hebelgriff	58	10x10,6mm	53	ø40mm
2	548296	Hebelgriff	70	10x10,6mm	60	ø47mm



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Griffhöhe (mm)	Aufnahme	ø (mm)	für Kartusche
3	547787	Hebelgriff	360	10x10,6mm	54	ø40mm
4	548282	Hebelgriff	375	10x10,6mm	63	ø47mm



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Ausladung (mm)	Auslaufhöhe (mm)	Rohr ø (mm)
1	545070	HU-Auslauf	200	100	20
1	545071	HU-Auslauf	250	130	20
1	545072	HU-Auslauf	300	180	20
2	540196	HU-Auslauf	200	120	-
2	540197	HU-Auslauf	250	190	-



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Ausladung (mm)	Auslaufhöhe (mm)	Rohr ø (mm)
3	547566	S-Auslauf	200	120	18
4	540192	HU-Auslauf	250	160	18



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	G	Ausführung
1	548383	Strahlregler	M22x1	mit Kunststoffeinsatz
2	548384	Strahlregler	M24x1	mit Kunststoffeinsatz




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Material	H (mm)
1	548288	Feder	Edelstahl	290
2	548290	Feder	Edelstahl	410
3	548351	Feder	Edelstahl	660



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschlüsse	L (mm)
1	520466	Flexschlauch	3/8" - M10x1	500
1	520465	Flexschlauch	1/2" - M10x1	500



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	542844	Rückflussverhinderer Gewinde 1/2" L 17mm VPE 1 Stück
1	543252	Rückflussverhinderer Gewinde 3/4" L 20mm VPE 1 Stück
2	543253	Rückflussverhinderer Gewinde 1/2" L 17mm VPE 1 Stück
3	540368	Rückflussverhinderer Gewinde 3/8" L 27mm VPE 1 Stück

Sonstiges



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	515090	Exzenter Anschluss 1/2" - 3/4" mit Rosette VPE 2 Stück
2	547702	Haltekit Länge Wandhalter 49-230mm mit Sechskantschlüssel 2,5mm
3	548198	Rückflussverhinderer ø 19mm H 17mm für Exzenter VPE 1 Stück



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
4	547704	Schlauchschutz
5	547983	Zwischenschwenkventil für Geschirrabrausen ohne Auslauf

Passendes Teil nicht gefunden?



www.gev-online.de
www.gev-online.ch
www.gev.at

Noch mehr Ersatzteile finden Sie im GEV-Webshop

PREMIUM PLUS

mit Standventil




Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	Griffart	Anschluss
1	591022	Fettkammeroberteil 3/4"	Haubengriff	1/2"
1	591053	Keramikoberteil 3/4"	Haubengriff	1/2"
2	591014	Fettkammeroberteil 3/4"	Haubengriff	1/2"
2	591054	Keramikoberteil 3/4"	Haubengriff	1/2"




Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	Griffart	Anschluss
3	591055	Keramikoberteil 3/4"	Hebelgriff	1/2"
4	591056	Keramikoberteil 3/4"	Hebelgriff	1/2"

mit Einlochmischbatterie




Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	Griffart	G
1	591016	Fettkammeroberteil 1/2"	Haubengriff	3/8"
1	591033	Fettkammeroberteil 1/2"	Haubengriff	1/2"
1	591057	Keramikoberteil 1/2"	Haubengriff	3/8"
1	591059	Keramikoberteil 1/2"	Haubengriff	1/2"
2	591001	Fettkammeroberteil 1/2"	Haubengriff	3/8"
2	591034	Fettkammeroberteil 1/2"	Haubengriff	1/2"
2	591058	Keramikoberteil 1/2"	Haubengriff	3/8"
2	591060	Keramikoberteil 1/2"	Haubengriff	1/2"




Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	Griffart	G
3	591061	Keramikoberteil 1/2"	Hebelgriff	3/8"
3	591063	Keramikoberteil 1/2"	Hebelgriff	1/2"
4	591062	Keramikoberteil 1/2"	Hebelgriff	3/8"
4	591064	Keramikoberteil 1/2"	Hebelgriff	1/2"

mit Zweilochmischbatterie




Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	Griffart	LA (mm)	Anschluss
1	591015	Fettkammeroberteil 3/4"	Haubengriff	153	1/2"
1	591065	Keramikoberteil 3/4"	Haubengriff	153	1/2"
2	591000	Fettkammeroberteil 3/4"	Haubengriff	153	1/2"
2	591067	Keramikoberteil 3/4"	Haubengriff	155	1/2"






Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	Griffart	LA (mm)	Anschluss
3	591066	Keramikoberteil 3/4"	Hebelgriff	153	1/2"
4	591068	Keramikoberteil 3/4"	Hebelgriff	153	1/2"




Technische Daten:
Lochabstand 150mm

Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	Griffart	Anschluss
1	591035	Fettkammeroberteil 3/4"	Haubengriff	1/2"
1	591069	Keramikoberteil 3/4"	Haubengriff	1/2"
2	591036	Fettkammeroberteil 1/2"	Haubengriff	1/2"
2	591071	Keramikoberteil 3/4"	Haubengriff	1/2"



Technische Daten:
Lochabstand 150mm


Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	Griffart	Anschluss
3	591070	Keramikoberteil 3/4"	Hebelgriff	1/2"
4	591072	Keramikoberteil 3/4"	Hebelgriff	1/2"



Technische Daten:
Lochabstand 150mm


Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	Griffart	Anschluss
5	591037	Fettkammeroberteil 3/4"	Haubengriff	1/2"
5	591073	Keramikoberteil 3/4"	Haubengriff	1/2"
6	591074	Keramikoberteil 3/4"	Hebelgriff	1/2"

mit Wandbatterie




Technische Daten:
Lochabstand 150±20mm

Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	Griffart	Anschluss
1	591018	Fettkammeroberteil 3/4"	Haubengriff	1/2"
1	591075	Keramikoberteil 3/4"	Haubengriff	1/2"
2	591003	Fettkammeroberteil 3/4"	Haubengriff	1/2"
2	591077	Keramikoberteil 3/4"	Haubengriff	1/2"



Technische Daten:
Lochabstand 150±20mm

Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	Griffart	Anschluss
3	591076	Keramikoberteil 3/4"	Hebelgriff	1/2"
4	591078	Keramikoberteil 3/4"	Hebelgriff	1/2"



Technische Daten:
Lochabstand 150±20mm

Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	Griffart	Anschluss
5	591038	Fettkammeroberteil 3/4"	Haubengriff	1/2"
5	591079	Keramikoberteil 3/4"	Haubengriff	1/2"
6	591080	Keramikoberteil 3/4"	Hebelgriff	1/2"

mit Einhebeleinlochmischbatterie




Abb.	GEV-Nr.	Kartusche	G
1	591017	Keramikkartusche ø40mm	3/8"
1	591039	Keramikkartusche ø40mm	1/2"
2	591002	Keramikkartusche ø40mm	3/8"
2	591040	Keramikkartusche ø40mm	1/2"






Abb.	GEV-Nr.	Kartusche	G
1	547341	Keramikkartusche ø47mm	3/8"
1	547342	Keramikkartusche ø47mm	1/2"

mit Einhebelzweilochmischbatterie




Technische Daten:
Lochabstand 150mm

Abb.	GEV-Nr.	Kartusche	Anschluss
1	547213	Keramikkartusche ø40mm	1/2"
2	547214	Keramikkartusche ø40mm	1/2"



Technische Daten:
Lochabstand 155mm

Abb.	GEV-Nr.	Kartusche	Anschluss
1	591024	Keramikkartusche ø47mm	1/2"
2	591023	Keramikkartusche ø47mm	1/2"



Technische Daten:
Lochabstand 155mm

Abb.	GEV-Nr.	Kartusche	Auslauflänge (mm)	Auslaufhöhe (mm)	Anschluss
1	547345	Keramikkartusche ø47mm	-	-	1/2"
1	547346	Keramikkartusche ø47mm	-	-	3/4"
2	547349	Keramikkartusche ø47mm	250	290	1/2"
2	547354	Keramikkartusche ø47mm	250	290	3/4"

mit Einhebelwandbatterie



Technische Daten:
Lochabstand 150±20mm

Abb.	GEV-Nr.	Kartusche	Anschluss
1	591026	Keramikkartusche ø40mm	1/2"
2	591025	Keramikkartusche ø40mm	1/2"

Technische Daten:
Lochabstand 155±20mm

Abb.	GEV-Nr.	Kartusche	A (mm)	B (mm)	Anschluss
1	547355	Keramikkartusche ø47mm	-	-	1/2"
2	547357	Keramikkartusche ø47mm	200	210	1/2"
2	547358	Keramikkartusche ø47mm	250	260	1/2"

Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	Anschluss
1	547325	mit Anschlussadapter	1/2"

Technische Daten:
Lochabstand 155±20mm

Abb.	GEV-Nr.	Kartusche	A (mm)	B (mm)	Anschluss
1	547356	Keramikkartusche ø47mm	-	-	1/2"
2	547359	Keramikkartusche ø47mm	200	210	1/2"
2	547360	Keramikkartusche ø47mm	250	260	1/2"

Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	Anschluss
1	547728	mit Anschlussadapter	1/2"

für fuß- und kniebetätigte Armaturen

Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	Anschluss
1	547324	mit Anschlussadapter	1/2"

mit Einloch-Thermostatmischbatterie

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	G
1	547327	ohne Schwenkventil	3/8"
1	547328	ohne Schwenkventil	1/2"
2	547329	mit Schwenkventil	3/8"
2	547337	mit Schwenkventil	1/2"

mit Zweiloch-Thermostatmischbatterie




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschluss
1	547339	ohne Schwenkventil	1/2"
2	547340	mit Schwenkventil	1/2"


mit Wand-Thermostatmischbatterie



Technische Daten:
Lochabstand 150±20mm


Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschluss
1	547326	ohne Schwenkventil	1/2"
2	547338	mit Schwenkventil	1/2"

Geschirrbrausen SHORT LINE



Technische Daten:
Gesamthöhe 600mm

Abb.	GEV-Nr.	Kartusche	A (mm)	B (mm)	Anschluss
1	591027	Keramikkartusche ø40mm	250	190	3/8"
1	591028	Keramikkartusche ø40mm	300	200	3/8"



Technische Daten:
Gesamthöhe 700mm

Abb.	GEV-Nr.	Kartusche	A (mm)	B (mm)	Anschluss
1	591029	Keramikkartusche ø40mm	250	190	3/8"
1	591030	Keramikkartusche ø40mm	300	200	3/8"

Ersatzteile und Zubehör



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschluss
1	542998	Handbrause	1/2" AG
2	549383	Handbrause	1/2" AG



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschlüsse	L (mm)
1	592222 ¹	Brauseschlauch	1/2"	630
1	540292 ¹	Brauseschlauch	1/2"	875
1	540066 ¹	Brauseschlauch	1/2"	1000
1	541812 ¹	Brauseschlauch	1/2"	1075
1	540070 ¹	Brauseschlauch	1/2"	1250

¹Messingbuchse



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	G	DW (°)	Anwendung
1	548416	Fettkammeroberteil	1/2"	-	Kalt-/Warmwasser
1	548437	Fettkammeroberteil	3/4"	-	Kalt-/Warmwasser
2	548414	Keramikoberteil	1/2"	90	Kaltwasser
2	548425	Keramikoberteil	1/2"	180	Kaltwasser
2	548434	Keramikoberteil	3/4"	90	Kaltwasser
2	548436	Keramikoberteil	3/4"	180	Kaltwasser

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite



3

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	G	DW (°)	Anwendung
3	548415	Keramikoberteil	1/2"	90	Warmwasser
3	548424	Keramikoberteil	1/2"	180	Warmwasser
3	548433	Keramikoberteil	3/4"	90	Warmwasser
3	548435	Keramikoberteil	3/4"	180	Warmwasser



1 2 3 4

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Ausführung	Anwendung
1	592180	Haubengriff	für Oberteile 1/2" und 3/4"	Kaltwasser
2	592181	Haubengriff	für Oberteile 1/2" und 3/4"	Warmwasser
3	547965	Dreikantgriff	für Oberteile 1/2" und 3/4"	Kalt-/Warmwasser
4	548334	Hebelgriff	für Oberteile 1/2"	Kalt-/Warmwasser
4	548348	Hebelgriff	für Oberteile 3/4"	Kalt-/Warmwasser



1 2 3

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	D1 ø (mm)	H1 (mm)
1	540452	Keramikkartusche	40	30
2	540450	Keramikkartusche	40	43
3	541403	Keramikkartusche	47	30,5



1 2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Grifflänge (mm)	ø (mm)	Aufnahme	für Kartusche
1	547071	Hebelgriff	71	54	10x10,6mm	ø40mm
2	548047	Hebelgriff	71	64	10x10,6mm	ø47mm



3 4

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Grifflänge (mm)	ø (mm)	Aufnahme	für Kartusche
3	546047	Hebelgriff	350	54	10x10,6mm	ø40mm
4	548282	Hebelgriff	375	63	10x10,6mm	ø47mm



1 2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Rohr ø (mm)	Ausladung (mm)	Auslaufhöhe (mm)
1	548369	S-Auslauf	20	220	80
2	592217	S-Auslauf	24	250	115



3 4

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Rohr ø (mm)	Ausladung (mm)	Auslaufhöhe (mm)
3	592219	S-Auslauf	24	250	115
4	592218	U-Auslauf	24	250	20




5 6

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Rohr ø (mm)	Ausladung (mm)	Auslaufhöhe (mm)
5	548375	U-Auslauf	25	250	104
6	545071	HU-Auslauf	20	250	130
6	545072	HU-Auslauf	20	300	180



1 2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	G	Ausführung
1	548383	Strahlregler	M22x1	mit Kunststoffeinsatz
2	548384	Strahlregler	M24x1	mit Kunststoffeinsatz



1 2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Material	H (mm)
1	548290	Feder	Edelstahl	410
2	548351	Feder	Edelstahl	660



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschlüsse	L (mm)
1	520466	Flexschlauch	3/8" - M10x1	500
1	520465	Flexschlauch	1/2" - M10x1	500



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschlüsse	L (mm)
2	592154	Flexschlauch	1/2" - M14x1	500
2	592155	Flexschlauch	1/2" - M14x1	600
2	592156	Flexschlauch	1/2" - M14x1	800
2	520392	Flexschlauch	3/4" - 3/8"	700
2	520393	Flexschlauch	3/4" - 3/8"	1000



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	540368	Rückflussverhinderer Gewinde 3/8" L 27mm VPE 1 Stück
2	543253	Rückflussverhinderer Gewinde 1/2" L 17mm VPE 1 Stück
3	542844	Rückflussverhinderer Gewinde 1/2" L 17mm VPE 1 Stück
3	543252	Rückflussverhinderer Gewinde 3/4" L 20mm VPE 1 Stück
4	547984	Rückflussverhinderer ø 20mm H 20mm VPE 1 Stück



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	548354	Federhalter ø 20,5mm für Standrohr
2	548355	Halter für Handbrause ø 20,5mm
3	548356	Wandhalter L 250mm für Standrohr ø20,5mm

Sonstiges



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	515090	Exzenter Anschluss 1/2" - 3/4" mit Rosette VPE 2 Stück
1	515019	Exzenter Anschluss 3/4" - 3/4" mit Rosette VPE 2 Stück
2	548198	Rückflussverhinderer ø 19mm H 17mm für Exzenter VPE 1 Stück
3	547704	Schlauchschutz

PREMIUM PLUS AUTOMATIC

mit Standventil




Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	Anschluss
1	591041	Fettkammeroberteil 3/4"	1/2"
2	591042	Fettkammeroberteil 3/4"	1/2"

mit Einlochmischbatterie






Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	G
1	591019	Fettkammeroberteil 1/2"	3/8"
1	591044	Fettkammeroberteil 1/2"	1/2"
2	591011	Fettkammeroberteil 1/2"	3/8"
2	591043	Fettkammeroberteil 1/2"	1/2"

mit Zweilochmischbatterie



Technische Daten:
Lochabstand 153mm

Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	Anschluss
1	591020	Fettkammeroberteil 3/4"	1/2"
2	591012	Fettkammeroberteil 3/4"	1/2"



Technische Daten:
Lochabstand 150mm


Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	Anschluss
1	591050	Fettkammeroberteil 3/4"	1/2"
2	591048	Fettkammeroberteil 3/4"	1/2"



Technische Daten:
Lochabstand 150mm

Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	Anschluss
3	591049	Fettkammeroberteil 3/4"	1/2"

mit Wandbatterie



Technische Daten:
Lochabstand 150±20mm

Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	Anschluss
1	591045	Fettkammeroberteil 3/4"	1/2"
2	591046	Fettkammeroberteil 3/4"	1/2"



Technische Daten:
Lochabstand 150±20mm

Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	Anschluss
3	591047	Fettkammeroberteil 3/4"	1/2"

mit Einhebeleinlochmischbatterie





Abb.	GEV-Nr.	Kartusche	G
1	591021	Keramikkartusche ø40mm	3/8"
1	591051	Keramikkartusche ø40mm	1/2"
2	591052	Keramikkartusche ø40mm	1/2"
2	591013	Keramikkartusche ø40mm	3/8"

mit Einhebelzweilochmischbatterie



Technische Daten:
Lochabstand 150mm

Abb.	GEV-Nr.	Kartusche	Anschluss
1	545684	Keramikkartusche ø40mm	1/2"
2	545685	Keramikkartusche ø40mm	1/2"




Abb.	GEV-Nr.	Kartusche	Anschluss
1	591032	Keramikkartusche ø47mm	1/2"
2	591031	Keramikkartusche ø47mm	1/2"




Abb.	GEV-Nr.	Kartusche	Anschluss
1	545686	Keramikkartusche ø40mm	1/2"
2	545687	Keramikkartusche ø40mm	1/2"

mit Einloch-Thermostatmischbatterie




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschluss
1	545692	ohne Schwenkventil	3/8"
1	545609	ohne Schwenkventil	1/2"
2	545693	mit Schwenkventil	3/8"
2	545610	mit Schwenkventil	1/2"

mit Wand-Thermostatmischbatterie





Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschluss
1	545690	ohne Schwenkventil	1/2"
2	545691	mit Schwenkventil	1/2"


mit Zweiloch-Thermostatmischbatterie



1 2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschluss
1	545688	ohne Schwenkventil	1/2"
2	545689	mit Schwenkventil	1/2"

Ersatzteile und Zubehör



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	545608	Geschirrbrausenaufsatz für PREMIUM PLUS AUTOMATIC



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	549293	Feder für Geschirrbrause Typ Automatik Messing verchromt



2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
2	545046	Gasdruckfeder AUTOMATIC LINE L 410mm ø 19mm



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschluss
1	548011	Handbrause	1/2" AG



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschlüsse	L (mm)
1	540292 ¹	Brauseschlauch	1/2"	875

¹Messingbuchse



1

2

3

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	G	DW (°)	Anwendung
1	548416	Fettkammeroberteil	1/2"	-	Kalt-/Warmwasser
1	548437	Fettkammeroberteil	3/4"	-	Kalt-/Warmwasser
2	548414	Keramikoberteil	1/2"	90	Kaltwasser
2	548425	Keramikoberteil	1/2"	180	Kaltwasser
2	548434	Keramikoberteil	3/4"	90	Kaltwasser
2	548436	Keramikoberteil	3/4"	180	Kaltwasser
3	548415	Keramikoberteil	1/2"	90	Warmwasser
3	548424	Keramikoberteil	1/2"	180	Warmwasser
3	548433	Keramikoberteil	3/4"	90	Warmwasser
3	548435	Keramikoberteil	3/4"	180	Warmwasser



1

2

3

4

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Ausführung	Anwendung
1	592180	Haubengriff	für Oberteile 1/2" und 3/4"	Kaltwasser
2	592181	Haubengriff	für Oberteile 1/2" und 3/4"	Warmwasser
3	547965	Dreikantgriff	für Oberteile 1/2" und 3/4"	Kalt-/Warmwasser
4	548334	Hebelgriff	für Oberteile 1/2"	Kalt-/Warmwasser
4	548348	Hebelgriff	für Oberteile 3/4"	Kalt-/Warmwasser



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	D1 ø (mm)	H1 (mm)
1	540452	Keramikkartusche	40	30
2	540450	Keramikkartusche	40	43
3	541403	Keramikkartusche	47	30,5



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Grifflänge (mm)	ø (mm)	Aufnahme	für Kartusche
1	547071	Hebelgriff	71	54	10x10,6mm	ø40mm
2	548047	Hebelgriff	71	64	10x10,6mm	ø47mm



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Rohr ø (mm)	Ausladung (mm)	Auslaufhöhe (mm)
1	548369	S-Auslauf	20	220	80
2	592219	S-Auslauf	24	250	115



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Rohr ø (mm)	Ausladung (mm)	Auslaufhöhe (mm)
3	548375	U-Auslauf	25	250	104



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschlüsse	L (mm)
1	520466	Flexschlauch	3/8" - M10x1	500
1	520465	Flexschlauch	1/2" - M10x1	500




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	542844	Rückflussverhinderer Gewinde 1/2" L 17mm VPE 1 Stück
2	543253	Rückflussverhinderer Gewinde 1/2" L 17mm VPE 1 Stück
3	540368	Rückflussverhinderer Gewinde 3/8" L 27mm VPE 1 Stück



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	548353	Schwenkadapter IG 1/2" AG 1/2" Messing
2	549291	Ventil für Geschirrabrausen Typ Automatic Messing verchromt
3	548356	Wandhalter L 250mm für Standrohr ø20,5mm

PREMIUM ABSOLUTE


Steigrohre komplett ohne Armaturen



1


Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	Anschluss
1	549290	mit ausziehbarer Handbrause	1/2"

mit Einlochrührbatterie



1


Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	Oberteil	Anschluss
1	545502	mit Einlochrührbatterie	Fettkammeroberteil 1/2"	1/2"



2

Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	Oberteil	Anschluss
2	545526	mit Einlochrührbatterie	Fettkammeroberteil 1/2"	1/2"

Einlochrührbatterien



1

Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	A (mm)	B (mm)
1	545529	Fettkammeroberteil 1/2"	250	580



1

2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschluss
1	542998	Handbrause	1/2" AG
2	549383	Handbrause	1/2" AG



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschlüsse	L (mm)
1	540066 ¹	Brauseschlauch	1/2"	1000

¹Messingbuchse



2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschlüsse	L (mm)
2	549280	Brauseschlauch	1/2"	3000



1

2

3

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	G	DW (°)	Anwendung
1	548416	Fettkammeroberteil	1/2"	-	Kalt-/Warmwasser
2	548415	Keramikoberteil	1/2"	90	Warmwasser
3	547965	Dreikantgriff	-	-	Kalt-/Warmwasser



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Rohr ø (mm)	Ausladung (mm)	Auslaufhöhe (mm)
1	548375	U-Auslauf	25	250	104



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Material	H (mm)
1	548351	Feder	Edelstahl	660



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschlüsse	L (mm)
1	520102	Flexschlauch	1/2" - M10x1	500



2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschlüsse	L (mm)
2	520472	Flexschlauch	1/2" - M10x1	800



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	543253	Rückflussverhinderer Gewinde 1/2" L 17mm VPE 1 Stück



1 2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	548355	Halter für Handbrause ø 20,5mm
2	548356	Wandhalter L 250mm für Standrohr ø20,5mm
2	545527	Wandhalter L 250mm für Standrohr ø25mm



1 2 3

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	548354	Federhalter ø 20,5mm für Standrohr
2	548493	Schlauchbeschwerer für Brauseschlauch
3	547704	Schlauchschutz




INOX
mit Einlochmischbatterie


Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	G
1	546021	Fettkammeroberteil 1/2"	3/8"
1	546022	Fettkammeroberteil 1/2"	1/2"
1	549783	Keramikoberteil 1/2"	3/8"
1	549784	Keramikoberteil 1/2"	1/2"
2	546019	Fettkammeroberteil 1/2"	3/8"
2	546020	Fettkammeroberteil 1/2"	1/2"
2	549781	Keramikoberteil 1/2"	3/8"
2	549782	Keramikoberteil 1/2"	1/2"

mit Zweilochmischbatterie


Technische Daten:
Lochabstand 150mm

Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	Anschluss
1	546026	Fettkammeroberteil 1/2"	1/2"
1	549791	Keramikoberteil 1/2"	1/2"
2	546025	Fettkammeroberteil 1/2"	1/2"
2	549790	Keramikoberteil 1/2"	1/2"

mit Wandbatterie


Technische Daten:
Lochabstand 150±20mm

Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	Anschluss
1	546018	Fettkammeroberteil 1/2"	1/2"
1	549779	Keramikoberteil 1/2"	1/2"
2	546017	Fettkammeroberteil 1/2"	1/2"
2	549787	Keramikoberteil 1/2"	1/2"


mit Einhebeleinlochmischbatterie


Abb.	GEV-Nr.	Kartusche	G
1	549785	Keramikkartusche ø35mm	3/8"
1	549786	Keramikkartusche ø35mm	1/2"
2	549778	Keramikkartusche ø35mm	3/8"
2	549780	Keramikkartusche ø35mm	1/2"





Abb.	GEV-Nr.	Kartusche	Anschluss
1	546200	Keramikkartusche ø35mm	3/8"

mit Einhebelzweilochmischbatterie




Technische Daten:

Lochabstand 150±20mm

Abb.	GEV-Nr.	Kartusche	Anschluss
1	546024	Keramikkartusche ø35mm	1/2"
2	546023	Keramikkartusche ø35mm	1/2"

mit Einhebelwandbatterie



Technische Daten:

Lochabstand 150±20mm

Abb.	GEV-Nr.	Kartusche	Anschluss
1	546015	Keramikkartusche ø35mm	1/2"
2	546016	Keramikkartusche ø35mm	1/2"

Ersatzteile und Zubehör



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschluss
1	549497	Handbrause	1/2" AG
2	546262	Handbrause	1/2" AG



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschlüsse	L (mm)
1	542119 ¹	Brauseschlauch	1/2"	875
1	549485 ¹	Brauseschlauch	1/2"	1000
1	542120 ¹	Brauseschlauch	1/2"	1075
1	549244 ¹	Brauseschlauch	1/2"	1250

¹Edelstahlbuchse



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschlüsse	L (mm)
2	546264	Brauseschlauch	M12x1	850



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	G	DW (°)	Anwendung
1	546008	Fettkammeroberteil	1/2"	-	Kalt-/Warmwasser
2	549921	Keramikoberteil	1/2"	90	Kaltwasser
3	549931	Keramikoberteil	1/2"	90	Warmwasser



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Ausführung	Anwendung
1	549974	Dreikantgriff	für Oberteile 1/2"	Kalt-/Warmwasser
2	549491	Hebelgriff	für Oberteile 1/2"	für Umstellventil



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	541197	Keramikkartusche D1 ø 35mm D2 ø 23,5mm H1 27,4mm H2 37,5mm H3 56mm mit 2 Arretierstiften
2	549973	Hebelgriff für Kartusche ø35mm Aufnahme 9x9 passend für INOX



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Rohr ø (mm)	Ausladung (mm)	Auslaufhöhe (mm)
1	546034	S-Auslauf	18	250	120

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Material	H (mm)
1	548351	Feder	Edelstahl	660

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
4	515132	Exzenter Anschlüsse 1/2" - 3/4" Edelstahl mit Rosette VPE 2 Stück
5	546263	Schlauchadapter Anschluss 1/2" - M12x1 Edelstahl
6	549483	Federhalter Edelstahl

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
7	549482	Halter für Handbrause Edelstahl
8	549484	Wandhalter Edelstahl L 100mm

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschlüsse	L (mm)
1	549924 ¹	Flexschlauch	3/8" - M10x1	500
1	549923 ¹	Flexschlauch	1/2" - M10x1	500

¹mit CNS-Anschlüssen

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	546301	Rückflussverhinderer Gewinde 1/2" H 27mm Edelstahl
2	546300	Rückflussverhinderer Gewinde 3/8" H 39mm Edelstahl
3	548198	Rückflussverhinderer ø 19mm H 17mm für Exzenter VPE 1 Stück

Passendes Teil nicht gefunden?

www.gev-online.de
www.gev-online.ch
www.gev.at

Noch mehr Ersatzteile
finden Sie im GEV-Webshop


INOX AUTOMATIC

mit Einlochmischbatterie



Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	G
1	546902	Fettkammeroberteil 1/2"	3/8"
1	546903	Fettkammeroberteil 1/2"	1/2"
1	546906	Keramikoberteil 1/2"	3/8"
1	546907	Keramikoberteil 1/2"	1/2"
2	546900	Fettkammeroberteil 1/2"	3/8"
2	546901	Fettkammeroberteil 1/2"	1/2"
2	546904	Keramikoberteil 1/2"	3/8"
2	546905	Keramikoberteil 1/2"	1/2"


mit Zweilochmischbatterie



Technische Daten:
Lochabstand 150mm

Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	Anschluss
1	546909	Fettkammeroberteil 1/2"	1/2"
1	546911	Keramikoberteil 1/2"	1/2"
2	546908	Fettkammeroberteil 1/2"	1/2"
2	546910	Keramikoberteil 1/2"	1/2"

mit Wandbatterie



Technische Daten:
Lochabstand 150±20mm

Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	Anschluss
1	546913	Fettkammeroberteil 1/2"	1/2"
1	546915	Keramikoberteil 1/2"	1/2"
2	546912	Fettkammeroberteil 1/2"	1/2"
2	546914	Keramikoberteil 1/2"	1/2"

mit Einhebeleinlochmischbatterie





Abb.	GEV-Nr.	Kartusche	G
1	546918	Keramikkartusche ø35mm	3/8"
1	546919	Keramikkartusche ø35mm	1/2"
2	546916	Keramikkartusche ø35mm	3/8"
2	546917	Keramikkartusche ø35mm	1/2"


mit Einhebelzweilochmischbatterie



Technische Daten:
Lochabstand 150mm

Abb.	GEV-Nr.	Kartusche	Anschluss
1	546923	Keramikkartusche ø35mm	1/2"
2	546922	Keramikkartusche ø35mm	1/2"

mit Einhebelwandbatterie



Technische Daten:
Lochabstand 150±20mm

Abb.	GEV-Nr.	Kartusche	Anschluss
1	546920	Keramikkartusche ø35mm	1/2"
2	546921	Keramikkartusche ø35mm	1/2"

Ersatzteile und Zubehör




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	545705	Geschirrabwascher INOX AUTOMATIC Inox



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	549294	Feder Geschirrabwascher Typ Automatik Edelstahl



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
2	545120	Gasdruckfeder INOX LINE L 410mm ø 19mm



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschluss
1	545123	Handbrause	1/2" AG



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschlüsse	L (mm)
1	542119 ¹	Brauseschlauch	1/2"	875

¹Edelstahlbuchse



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	G	DW (°)	Anwendung
1	546008	Fettkammeroberteil	1/2"	-	Kalt-/Warmwasser
2	549921	Keramikoberteil	1/2"	90	Kaltwasser
3	549931	Keramikoberteil	1/2"	90	Warmwasser



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Ausführung	Anwendung
1	549974	Dreikantgriff	für Oberteile 1/2"	Kalt-/Warmwasser
2	549491	Hebelgriff	für Oberteile 1/2"	für Umstellventil



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	541197	Keramikkartusche D1 ø 35mm D2 ø 23,5mm H1 27,4mm H2 37,5mm H3 56mm mit 2 Arretierstiften
2	549973	Hebelgriff für Kartusche ø35mm Aufnahme 9x9 passend für INOX LINE



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Rohr ø (mm)	Ausladung (mm)	Auslaufhöhe (mm)
1	546034	S-Auslauf	18	250	120



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschlüsse	L (mm)
1	549924 ¹	Flexschlauch	3/8" - M10x1	500
1	549923 ¹	Flexschlauch	1/2" - M10x1	500

¹mit CNS-Anschlüssen



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	546301	Rückflussverhinderer Gewinde 1/2" H 27mm Edelstahl
2	546300	Rückflussverhinderer Gewinde 3/8" H 39mm Edelstahl
3	548198	Rückflussverhinderer ø 19mm H 17mm für Exzenter VPE 1 Stück



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	545124	Schwenkadapter INOX LINE IG 1/2" AG 1/2"
2	545121	Ventil für Geschirrbrause Typ INOX AUTOMATIC
3	549484	Wandhalter Edelstahl L 100mm

CLASSIC AMERICAN Style

mit Standventil




Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	Anschluss
1	593301	Keramikoberteil 1/2"	1/2"
2	593303	Keramikoberteil 1/2"	1/2"




Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	Anschluss
1	593302	Keramikoberteil 1/2"	1/2"
2	593304	Keramikoberteil 1/2"	1/2"

mit Einlochmischbatterie




Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	Anschluss
1	593321	Keramikoberteil 1/2"	1/2"
2	593323	Keramikoberteil 1/2"	1/2"




Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	Anschluss
1	593322	Keramikoberteil 1/2"	1/2"
2	593324	Keramikoberteil 1/2"	1/2"

mit Zweilochmischbatterie




Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	D (mm)	Anschluss
1	593331	Keramikoberteil 1/2"	4" - 102	1/2"
1	593351	Keramikoberteil 1/2"	7" - 180	1/2"
1	593361	Keramikoberteil 1/2"	8" - 203	1/2"
1	593341	Keramikoberteil 1/2"	6" - 152	1/2"
2	593333	Keramikoberteil 1/2"	4" - 102	1/2"
2	593353	Keramikoberteil 1/2"	7" - 180	1/2"
2	593363	Keramikoberteil 1/2"	8" - 203	1/2"
2	593343	Keramikoberteil 1/2"	6" - 152	1/2"




Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	D (mm)	Anschluss
1	593332	Keramikoberteil 1/2"	4" - 102	1/2"
1	593352	Keramikoberteil 1/2"	7" - 180	1/2"
1	593362	Keramikoberteil 1/2"	8" - 203	1/2"
1	593342	Keramikoberteil 1/2"	6" - 152	1/2"

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

2

Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	D (mm)	Anschluss
2	593334	Keramikoberteil 1/2"	4" - 102	1/2"
2	593354	Keramikoberteil 1/2"	7" - 180	1/2"
2	593364	Keramikoberteil 1/2"	8" - 203	1/2"
2	593344	Keramikoberteil 1/2"	6" - 152	1/2"

mit Schwenkrohr

mit Standventil

1 2

Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	Anschluss
1	593305	Keramikoberteil 1/2"	1/2"
2	593307	Keramikoberteil 1/2"	1/2"

mit Wandbatterie

1 2

Technische Daten:
Lochabstand 8" - 203mm

Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	Anschluss
1	593371	Keramikoberteil 1/2"	1/2"
2	593373	Keramikoberteil 1/2"	1/2"

1 2

Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	Anschluss
1	593306	Keramikoberteil 1/2"	1/2"
2	593308	Keramikoberteil 1/2"	1/2"

1 2

Technische Daten:
Lochabstand 8" - 203mm

Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	Anschluss
1	593372	Keramikoberteil 1/2"	1/2"
2	593374	Keramikoberteil 1/2"	1/2"

mit Einlochmischbatterie

1 2

Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	Anschluss
1	593325	Keramikoberteil 1/2"	1/2"
2	593327	Keramikoberteil 1/2"	1/2"




Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	Anschluss
1	593326	Keramikoberteil 1/2"	1/2"
2	593328	Keramikoberteil 1/2"	1/2"

mit Zweilochmischbatterie




Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	D (mm)	Anschluss
1	593335	Keramikoberteil 1/2"	4" - 102	1/2"
1	593355	Keramikoberteil 1/2"	7" - 180	1/2"
1	593365	Keramikoberteil 1/2"	8" - 203	1/2"
1	593345	Keramikoberteil 1/2"	6" - 152	1/2"
2	593337	Keramikoberteil 1/2"	4" - 102	1/2"
2	593357	Keramikoberteil 1/2"	7" - 180	1/2"
2	593347	Keramikoberteil 1/2"	6" - 152	1/2"




Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	D (mm)	Anschluss
1	593336	Keramikoberteil 1/2"	4" - 102	1/2"
1	593356	Keramikoberteil 1/2"	7" - 180	1/2"
1	593366	Keramikoberteil 1/2"	8" - 203	1/2"
1	593346	Keramikoberteil 1/2"	6" - 152	1/2"
2	593338	Keramikoberteil 1/2"	4" - 102	1/2"
2	593358	Keramikoberteil 1/2"	7" - 180	1/2"
2	593368	Keramikoberteil 1/2"	8" - 203	1/2"
2	593348	Keramikoberteil 1/2"	6" - 152	1/2"

mit Wandbatterie




Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	D (mm)	Anschluss
1	593375	Keramikoberteil 1/2"	8" - 203	1/2"
2	593377	Keramikoberteil 1/2"	8" - 203	1/2"




Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	D (mm)	Anschluss
1	593376	Keramikoberteil 1/2"	8" - 203	1/2"
2	593378	Keramikoberteil 1/2"	8" - 203	1/2"

Geschirrabrassen SHORT LINE

mit Standventil




Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	Anschluss
1	545964	Keramikoberteil 1/2"	1/2"
2	545967	Keramikoberteil 1/2"	1/2"




Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	Anschluss
3	545965	Keramikoberteil 1/2"	1/2"
4	545968	Keramikoberteil 1/2"	1/2"

5 6

Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	Anschluss
5	545966	Keramikoberteil 1/2"	1/2"
6	545969	Keramikoberteil 1/2"	1/2"

mit Einlochmischbatterie

1 2

Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	Anschluss
1	545970	Keramikoberteil 1/2"	1/2"
2	545973	Keramikoberteil 1/2"	1/2"

3 4

Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	Anschluss
3	545971	Keramikoberteil 1/2"	1/2"
4	545974	Keramikoberteil 1/2"	1/2"

5 6

Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	Anschluss
5	545972	Keramikoberteil 1/2"	1/2"
6	545975	Keramikoberteil 1/2"	1/2"

mit Zweilochmischbatterie

1 2

Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	D	Anschluss
1	545976	Keramikoberteil 1/2"	6" - 152	1/2"
1	545982	Keramikoberteil 1/2"	7" - 180	1/2"
2	545979	Keramikoberteil 1/2"	6" - 152	1/2"
2	545985	Keramikoberteil 1/2"	7" - 180	1/2"

3 4

Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	D	Anschluss
3	545977	Keramikoberteil 1/2"	6" - 152	1/2"
3	545983	Keramikoberteil 1/2"	7" - 180	1/2"
4	545980	Keramikoberteil 1/2"	6" - 152	1/2"
4	545986	Keramikoberteil 1/2"	7" - 180	1/2"

5 6

Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	D	Anschluss
5	545978	Keramikoberteil 1/2"	6" - 152	1/2"
5	545984	Keramikoberteil 1/2"	7" - 180	1/2"
6	545981	Keramikoberteil 1/2"	6" - 152	1/2"
6	545987	Keramikoberteil 1/2"	7" - 180	1/2"

Ersatzteile und Zubehör



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschluss	Qmax. (l/min)
1	549333	Handbrause	7/8"-20UNEF	bei ca. 4bar 12
2	545134	Handbrause	7/8"-20UNEF	bei ca. 4bar 12
3	593011	Handbrause	7/8"-20UNEF	bei ca. 4bar 12
4	545133	Handbrause	7/8"-20UNEF	bei ca. 4bar 4,5



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschluss	Qmax. (l/min)
5	545132	Handbrause	7/8"-20UNEF	bei ca. 4bar 4,5
6	547599	Griff	3/4"-14UNF - 7/8"-20UNF	-
7	547754	Druckstift	-	-



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschlüsse	L (mm)
1	545127	Brauseschlauch	7/8"-20UNEF	430
1	593012	Brauseschlauch	7/8"-20UNEF	950



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschlüsse	L (mm)
2	545128	Brauseschlauch	7/8"-20UNEF	490
2	547594	Brauseschlauch	7/8"-20UNEF	950



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	G	DW (°)	Anwendung
1	593014	Keramikoberteil	1/2"	90	Kaltwasser
2	593015	Keramikoberteil	1/2"	90	Warmwasser
3	593016	Hebelgriff	-	-	Kalt-/Warmwasser



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Ausladung (mm)	Auslaufhöhe (mm)	Rohr ø (mm)
1	547741	R-Auslauf	145	160	16
1	547742	R-Auslauf	190	145	16
1	547743	R-Auslauf	220	140	16
2	547744	HU-Auslauf	155	50	16
2	547745	HU-Auslauf	205	65	16
2	547746	HU-Auslauf	260	85	16
2	547747	HU-Auslauf	300	100	16
2	547748	HU-Auslauf	350	110	16
2	547749	HU-Auslauf	400	125	16
2	547600	HU-Auslauf	450	140	16



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Material	H (mm)
1	545119	Feder	verchromt	210



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Material	H (mm)
2	547596	Feder	verchromt	580



PREMIUM AMERICAN Style

mit Standventil




Abb. GEV-Nr.	Oberteil	Anschluss
1 547300	Fettkammeroberteil	1/2"




Abb. GEV-Nr.	Oberteil	Anschluss
2 549874	Fettkammeroberteil	1/2"

mit Wandventil




Abb. GEV-Nr.	Oberteil	Anschluss
1 547302	Fettkammeroberteil	1/2"




Abb. GEV-Nr.	Oberteil	Anschluss
1 545930	Fettkammeroberteil	1/2"

mit Einlochmischbatterie




Abb. GEV-Nr.	Oberteil	Anschluss
1 547301	Fettkammeroberteil	1/2"






Abb. GEV-Nr.	Oberteil	Anschluss
1 549873	Fettkammeroberteil	1/2"

mit Zweilochmischbatterie







¹mit WRAS Zulassung



¹mit WRAS Zulassung

mit Wandbatterie



ohne Armatur




Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	Anschluss
1	549876	mit Anschlussadapter	1/2"




Abb.	GEV-Nr.	Ausführung	Anschluss
2	549877	mit Anschlussadapter	1/2"

mit Schwenkrohr

mit Standventil




Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	Anschluss
1	545949	Fettkammeroberteil	1/2"

mit Einlochmischbatterie




Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	Anschluss
1	545950	Fettkammeroberteil	1/2"

mit Zweilochmischbatterie




Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	D	Anschluss
1	545951	Fettkammeroberteil	4" - 102	1/2"
1	545952	Fettkammeroberteil	6" - 152	1/2"
1	545953	Fettkammeroberteil	7" - 180	1/2"
1	545954	Fettkammeroberteil	8" - 203	1/2"

mit Wandbatterie








Abb.	GEV-Nr.	Oberteil	D	Anschluss
1	545915	Fettkammeroberteil	180	1/2"




Geschirrbrausen SHORT LINE


mit Standventil




mit Einlochmischbatterie



mit Zweilochmischbatterie



¹mit WRAS Zulassung



¹mit WRAS Zulassung



Ersatzteile und Zubehör



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschluss	Qmax. (l/min)
1	549333	Handbrause	7/8"-20UNEF	bei ca. 4bar 12
2	545134	Handbrause	7/8"-20UNEF	bei ca. 4bar 12
3	545131	Handbrause	7/8"-20UNEF	bei ca. 4bar 2,5
3	545133	Handbrause	7/8"-20UNEF	bei ca. 4bar 4,5
4	545132	Handbrause	7/8"-20UNEF	bei ca. 4bar 4,5



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschluss	Qmax. (l/min)
5	547599	Griff	3/4"-14UNF - 7/8"-20UNF	-
6	547754	Druckstift	-	-



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschlüsse	L (mm)
1	545127	Brauseschlauch	7/8"-20UNEF	430



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschlüsse	L (mm)
2	545128	Brauseschlauch	7/8"-20UNEF	490
2	547594	Brauseschlauch	7/8"-20UNEF	950



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anwendung
1	547750	Oberteil	Kaltwasser
1	547751	Oberteil	Warmwasser
2	548620	Schraubkappe	für Oberteil
3	547752	Hebelgriff	Kalt-/Warmwasser



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Rohr ø (mm)	Ausladung (mm)	Auslaufhöhe (mm)
1	547741	R-Auslauf	16	145	160
1	547742	R-Auslauf	16	190	145
1	547743	R-Auslauf	16	220	140
2	547744	HU-Auslauf	16	155	50
2	547745	HU-Auslauf	16	205	65
2	547746	HU-Auslauf	16	260	85
2	547747	HU-Auslauf	16	300	100
2	547748	HU-Auslauf	16	350	110
2	547749	HU-Auslauf	16	400	125
2	547600	HU-Auslauf	16	450	140



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Material	H (mm)
1	545119	Feder	verchromt	210




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Material	H (mm)
2	547596	Feder	verchromt	580



KÄLTETECHNIK

ALLE TEILE MIT EINEM KLICK IM GEV-WEBSHOP



Ersatzteile sonstiger Hersteller

passend für CHAVONNET



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschluss
1	547558	Handbrause	1/2" AG



1

2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	G	DW (°)	Anwendung
1	547555	Keramikoberteil	1/2"	90	Kaltwasser
2	547556	Keramikoberteil	1/2"	90	Warmwasser



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschlüsse	L (mm)
1	547562	Brauseschlauch	1/2"	950
1	547563	Brauseschlauch	1/2"	1200



2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschlüsse	L (mm)
2	548408	Brauseschlauch	1/2" - M21x1	1300



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Material	H (mm)
1	548351	Feder	Edelstahl	660



1

2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	548354	Federhalter ø 20,5mm für Standrohr
2	547422	Wandhalter für Geschirrabrassen L 163mm

passend für DELABIE



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschluss
1	547580	Handbrause	1/2" AG



1

2

3

4

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	G	Anwendung
1	540411	Fettkammeroberteil	1/2"	Kalt-/Warmwasser
2	540412	Dreikantgriff	-	Kalt-/Warmwasser
3	540328	Markierungskappe	-	Kaltwasser
4	540420	Markierungskappe	-	Warmwasser



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Rohr ø (mm)	Ausladung (mm)	Auslaufhöhe (mm)
1	547684	S-Auslauf	18	200-290	10



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Material	H (mm)
1	548351	Feder	Edelstahl	660

				
1				
Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschlüsse	L (mm)
1	540145	Brauseschlauch	1/2"	950
1	540146	Brauseschlauch	1/2"	1200

				
1				
2				
Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung		
1	548354	Federhalter ø 20,5mm für Standrohr		
2	547422	Wandhalter für Geschirrbrausen L 163mm		

passend für ECHTERMANN

				
1				
2				
3				
Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschluss	Vergl.-Nr.
1	548011	Handbrause	1/2" AG	—
2	549383	Handbrause	1/2" AG	6631.10-1 Alternativ
3	549384	Handbrause	1/2" AG	6631-1 Alternativ

				
1				
2				
3				
Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung		
1	540008	Brausekopf Anschluss 1/2" Metall		
2	547447	Brausekopf Anschluss 1/2" Metall ø 50mm		
3	547451	Druckstift für Geschirrbrause passend für TOP CLEAN ab 07/2009		

				
4				
5				
6				
Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung		
4	545700	Druckstift für Geschirrbrause passend für TOP CLEAN bis 07/2009		
5	547450	Druckstift für Handbrause passend für EURO CLEAN/EURO SINGLE ab 01/2009		
6	540444	Druckstift für Handbrause passend für EURO CLEAN/EURO SINGLE bis 12/2008		

					
1					
Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschlüsse	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	547431	Brauseschlauch	1/2"	800	6532-3/0800 Alternativ
1	547432	Brauseschlauch	1/2"	1000	6532-3/1000 Alternativ
1	547433	Brauseschlauch	1/2"	1250	6532-3/1250 Alternativ



2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschlüsse	L (mm)	Vergl.-Nr.
2	540066 ¹	Brauseschlauch	1/2"	1000	6631-2/1000 Alternativ
2	540070 ¹	Brauseschlauch	1/2"	1250	6631-2/1250 Alternativ

¹Messingbuchse

					
1					
2					
3					
Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	G	Anwendung	Vergl.-Nr.
1	547415	Rückschlagoberteil	1/2"	Kalt-/Warmwasser	2145.21/8.6.1 Alternativ
2	547554	Rückschlagoberteil	1/2"	Kalt-/Warmwasser	2145.21/0.0.1 Alternativ
3	547427	Haubengriff	-	für Oberteile 1/2"	2144.20-20 Alternativ

					
1					
Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	D1 ø (mm)	H1 (mm)	Vergl.-Nr.
1	540452	Keramikkartusche	40	30	6644-6-1

1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Rohr ø (mm)	Ausladung (mm)	Auslaufhöhe (mm)	Vergl.-Nr.
------	---------	--------------	----------------	-------------------	---------------------	------------

1	547566	S-Auslauf	18	200	120	6360.30/200 Alternativ
---	--------	-----------	----	-----	-----	------------------------



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	G	Ausführung	Vergl.-Nr.
1	547492	Strahlregler	M22x1	mit Kunststoffeinsatz	2374.00 Alternativ
2	540805	Strahlregler	M24x1	mit Kunststoffeinsatz	2377.00 Alternativ



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	H (mm)	Ausführung	Vergl.-Nr.
1	547437	Steigrohr	420	ohne Schwenkventil	6536-8 Alternativ
1	547438	Steigrohr	700	ohne Schwenkventil	6534-8 Alternativ
2	549951	Steigrohr	515	mit Schwenkventil	6539.05-9 Alternativ
2	549952	Steigrohr	700	mit Schwenkventil	6534.02-9 Alternativ
3	547428	Steigrohr	515	mit Schwenkventil	6539.05-9/250 Alternativ
3	547429	Steigrohr	700	mit Schwenkventil	6534.02-9/250 Alternativ




Abb.	GEV-Nr.	Material	H (mm)	Vergl.-Nr.
1	548351	Edelstahl	660	6631-3 Alternativ



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschluss	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	547407	Standsäule	1/2" - 3/4"	300	6536-7 Alternativ
2	547408	Standsäule	1/2" - 3/4"	300	6635-7 Alternativ




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	542948	Federhalter	6631-5-1 Alternativ
2	547422	Wandhalter für Geschirrabrassen L 163mm	6631.007-4 Alternativ



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
3	547436	Wandhalter für Steigrohr L 150mm ø 20,5mm	6531-4 Alternativ
3	545307	Wandhalter für Steigrohr L 350mm ø 20,5mm	6531-4/350 Alternativ



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	540368	Rückflussverhinderer Gewinde 3/8" L 27mm VPE 1 Stück
2	542844	Rückflussverhinderer Gewinde 1/2" L 17mm VPE 1 Stück
3	543254	Rückflussverhinderer Gewinde 3/4" Eingang IG Ausgang AG
4	547982	Rückflussverhinderer ø 15mm H 16mm VPE 1 Stück



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschluss	Vergl.-Nr.
1	547400	Standventil	1/2"	6632-6 Alternativ
2	540351	Einlochmischbatterie	3/8"	6644-6 Alternativ
3	547401	Einlochmischbatterie	3/8"	—




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschluss	Vergl.-Nr.
4	545201	Einhebeleinlochmischbatterie	3/8"	6644.00-6 Alternativ
5	547409	Schwenkventil	1/2"	2401.20/250 Alternativ
6	547404	Zweilochemischbatterie	3/4"	6536-6 Alternativ

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschluss	Vergl.-Nr.
7	547402	Wandbatterie	3/4"	6635-6 Alternativ
8	547403	Wandbatterie	1/2"	6637-6 Alternativ
9	547405	Wandbatterie	1/2"	6539-6 Alternativ

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschluss	Vergl.-Nr.
10	540188	Einhebelwandbatterie	1/2"	6645-6 Alternativ
11	545203	Einhebelwandbatterie	1/2"	6647-00-6 Alternativ
12	545202	Einhebelwandbatterie	3/4"	6645.00-6 Alternativ

Sonstiges

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.	
1	515090	Exzenter Anschluss 1/2" - 3/4" mit Rosette VPE 2 Stück	6637-6-18/19 Alternativ	
2	548353	Schwenkadapter IG 1/2" AG 1/2" Messing	6530-6 Alternativ	

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.	
3	547434	Gasdruckfeder	6530-4 Alternativ	

passend für KLARCO

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschluss	Farbe	Vergl.-Nr.
1	542077	Handbrause	1/2" AG	blau	—
2	548192	Handbrause	1/2" AG	schwarz	0P.P046.00.00 Alternativ
3	542856	Handbrause	1/2" IG	schwarz	0P.P045.00.00/N

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	G	DW (°)	Anwendung	Vergl.-Nr.
1	541384	Fettkammeroberteil	1/2"	-	Kalt-/Warmwasser	0030010 0P.V030.00.00
2	548416	Fettkammeroberteil	1/2"	-	Kalt-/Warmwasser	0P.V0L0.00.00

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	G	DW (°)	Anwendung	Vergl.-Nr.
3	547965	Dreikantgriff	-	-	Kalt-/Warmwasser	0P.H033.00.00/B 0P.H033.00.00/R
4	541535	Griff	-	-	Kaltwasser	H36/B
5	541536	Griff	-	-	Warmwasser	H36/R

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	G	DW (°)	Anwendung	Vergl.-Nr.
1	541380	Fettkammeroberteil	3/4"	-	Kalt-/Warmwasser	0030013/1 0P.V020.00.00
2	541378	Dreikantgriff	-	-	Kaltwasser	0055224/B 0P.H013.00.00/B
3	541379	Dreikantgriff	-	-	Warmwasser	0055224/R 0P.H013.00.00/R

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	G	DW (°)	Anwendung	Vergl.-Nr.
1	548414	Keramikoberteil	1/2"	90	Kaltwasser	0030021/D 0P.V040.00.00/D
1	548434	Keramikoberteil	3/4"	90	Kaltwasser	0P.V050.00.00/S
2	548415	Keramikoberteil	1/2"	90	Warmwasser	0P.V040.00.00/S
2	548433	Keramikoberteil	3/4"	90	Warmwasser	0P.V050.00.00/D



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	G	DW (°)	Anwendung	Vergl.-Nr.
3	547965	Dreikantgriff	-	-	Kalt-/Warmwasser	OP.H033.00.00/B OP.H033.00.00/R
4	541535	Griff	-	-	Kaltwasser	H36/B
5	541536	Griff	-	-	Warmwasser	H36/R



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	D1 ø (mm)	H1 (mm)	Vergl.-Nr.
1	541403	Keramikkartusche	47	30,5	0030110 OP.V070.00.00



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Grifflänge (mm)	Aufnahme (mm)	ø (mm)	Vergl.-Nr.
1	541401	Hebelgriff	330	10x10,6mm	55	0055221 OP.H025.00.00



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Rohr ø (mm)	Ausladung (mm)	Auslaufhöhe (mm)	Vergl.-Nr.
1	541405	HU-Auslauf	-	270	220	0031350 OP.C048.00.00
2	542868	S-Auslauf	20	250	50	OP.C051.00.00 CS1



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	G	Vergl.-Nr.
1	547492	Strahlregler	M22x1	OP.P015.00.00 P015
2	541404	Strahlregler	M24x1	0030205 OP.P065.00.00



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschlüsse	L (mm)	Vergl.-Nr.
1	542020 ¹	Brauseschlauch	1/2"	1050	—
1	542021 ¹	Brauseschlauch	1/2"	1200	—

¹PVC überzogen



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschlüsse	L (mm)	Vergl.-Nr.
2	541812 ¹	Brauseschlauch	1/2"	1075	—

¹Messingbuchse



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschlüsse	L (mm)	Vergl.-Nr.
3	542016	Brauseschlauch	1/2"	1100	—
3	542017	Brauseschlauch	1/2"	1200	—




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	548351	Feder für Geschirrabrausen AD ø 40mm ID ø 28mm H 660mm Drahtstärke ø 6mm Edelstahl	—
2	542871	Feder für Geschirrabrausen H 660mm Edelstahl mit Kunststoff überzogen blau	OP.P300.00.00
3	547704	Schlauchschutz	OP.P006.00.00 9000221



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	541394	Wandhalter für Steigrohr schwarz	OE.P034.00.00 9000222 P092 black
2	541395	Halter für Handbrause schwarz	OE.P035.00.00 9000223 P091 black
3	541419	Federhalter schwarz	OE.P007.00.00 9000216 P090 black



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
4	542863	Wandhalter für Steigrohr grau	P259(grey)
5	542864	Halter für Handbrause grau	P260(grey)
6	542862	Federhalter grau	P261(grey)



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
7	541915	Wandhalter für Steigrohr verchromt	0E.P034.00.00
8	541916	Halter für Handbrause verchromt	0E.P035.00.00 9000223
9	541917	Federhalter verchromt	0E.P007.00.00



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	541918	Adapter	0P.P274.00.00
2	547982	Rückflussverhinderer ø 15mm H 16mm VPE 1 Stück	—

passend für KWC




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschluss	Vergl.-Nr.
1	542076	Handbrause	1/2" AG	Z.536.530.145



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	542890	Filter für Handbrause	Z.601.434
2	542886	Sieb ø 36mm H 4,2mm Bohrung ø 1mm für Handbrause	Z.636.518



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	G	DW (°)	Anwendung
1	542969	Keramikoberteil	3/4"	90	Kalt-/Warmwasser
2	540305	Fettkammeroberteil	M20x1,25	-	Kalt-/Warmwasser
3	542888	Rückschlagoberteil	M20x1,25	-	Kalt-/Warmwasser



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	G	DW (°)	Anwendung
4	535008	Rückschlagoberteil	M25x1,25	-	Kalt-/Warmwasser



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	542898	Hebelgriff passend für KWC
2	542897	Hebelgriff passend für KWC Achsaufnahme ø 7,5mm D1 ø 26mm Achslänge H1 11mm H2 19mm Typ C1
3	542895	Hebelgriff passend für KWC Achsaufnahme ø 9,5mm D1 ø 22mm Achslänge H1 11mm H2 17mm Typ D1




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
4	540308	Sterngriff H2 27mm D1 ø 26mm Typ N passend für KWC Achsaufnahme ø 9,5mm Markierung rot/blau



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	535015	Keramikkartusche D1 ø 46mm D2 ø 35mm H1 46,5mm H2 54,5mm H3 76mm passend für KWC
2	542976	Überwurfmutter für Keramikkartusche



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	542975	Griff für Kartusche ø46mm
2	542970	Kunststoffeinsatz



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	542899	HU-Auslauf L 300mm
2	542889	S-Auslauf



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
3	542977	S-Auslauf Ausladung 200mm
4	535503	S-Auslauf Ausladung 300mm Auslaufhöhe 100mm 3/4"



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	G	Ausführung
1	542880	Strahlregler	1/2"	-
2	542980	Strahlregler	3/4"	mit Kunststoffeinsatz
3	542881	Strahlregler	M22x1	mit Kunststoffeinsatz




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Material	H (mm)
1	548351	Feder	Edelstahl	660



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschlüsse	L (mm)
1	540292 ¹	Brauseschlauch	1/2"	875
1	541812 ¹	Brauseschlauch	1/2"	1075
1	540070 ¹	Brauseschlauch	1/2"	1250
1	540224 ¹	Brauseschlauch	1/2"	1500

¹Messingbuchse



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	542908	Dichtungssatz für Schwenkauslauf
2	542913	Rasterbuchse
3	542903	Ring ø 26mm für Brausenhalter geschlitzt



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
4	540368	Rückflussverhinderer Gewinde 3/8" L 27mm VPE 1 Stück
5	542904	Rückflussverhinderer ø 16,5mm H 17,5mm VPE 1 Stück
6	542884	Schlauchschutz



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
7	542896	Umstellventilsatz
8	542901	Verlängerung für Wandhalter Gewinde M12 L 60mm
9	542902	Verlängerung für Wandhalter Gewinde M12 L 90mm



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
10	542893	Wandhalter Bohrung ø 26mm

passend für MONOLITH



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschluss
1	547500	Handbrause	1/2" AG



1

2

3

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	D1 ø (mm)	H1 (mm)
1	540452	Keramikkartusche	40	30
2	540450	Keramikkartusche	40	43
3	541403	Keramikkartusche	47	30,5



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Grifflänge (mm)	Aufnahme (mm)	ø (mm)	für Kartusche
1	540451	Hebelgriff	58	10x10,6mm	53	ø40mm



1


Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	547566	S-Auslauf Ausladung 200mm Auslaufhöhe 120mm Rohr ø 18mm



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschlüsse	L (mm)
1	542065 ¹	Brauseschlauch	1/2"	1000

¹PVC überzogen



1

2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Material	H (mm)
1	548288	Feder	Edelstahl	290
2	548351	Feder	Edelstahl	660



1

2

3

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	592187	Haltekit für Steigrohr
2	547702	Haltekit Länge Wandhalter 49-230mm mit Sechskantschlüssel 2,5mm
3	547704	Schlauchschutz

passend für RIVER



1

2

3

4

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschluss
1	548302	Handbrause	1/2" AG
2	549249	Handbrause	1/2" AG
3	548303	Handbrause	1/2" AG
4	548300	Handbrause	1/2" AG



1

2

3

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	G	DW (°)	Anwendung
1	548416	Fettkammeroberteil	1/2"	-	Kalt-/Warmwasser
2	548414	Keramikoberteil	1/2"	90	Kaltwasser
2	548425	Keramikoberteil	1/2"	180	Kaltwasser
3	548415	Keramikoberteil	1/2"	90	Warmwasser
3	548424	Keramikoberteil	1/2"	180	Warmwasser



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Ausführung	Anwendung
1	548334	Hebelgriff	für Oberteile 1/2"	Kalt-/Warmwasser
2	547965	Dreikantgriff	für Oberteile 1/2" und 3/4"	Kalt-/Warmwasser




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	D1 ø (mm)	H1 (mm)
1	540452	Keramikkartusche	40	30



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Grifflänge (mm)	Aufnahme	ø (mm)
1	547787	Hebelgriff	360	10x10,6mm	54



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Rohr ø (mm)	Ausladung (mm)	Auslaufhöhe (mm)
1	545070	HU-Auslauf	20	200	100
1	545071	HU-Auslauf	20	250	130
1	545072	HU-Auslauf	20	300	180



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschlüsse	L (mm)
1	542063	Brauseschlauch	1/2"	630




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Material	H (mm)
1	548290	Feder	Edelstahl	410
2	548351	Feder	Edelstahl	660



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	548309	Halter für Handbrause
2	548311	Federhalter



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
3	548310	Halter für Handbrause
4	548308	Wandhalter für Geschirrbrause

passend für RUBINETTERIE DEL FRIULI



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	548192	Handbrause Anschluss 1/2" AG schwarz
2	540089	Handbrause Anschluss 1/2" AG Typ MILANO
3	540004	Handbrause Anschluss 1/2" AG Typ UDINE



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	G	DW (°)	Anwendung
1	548416	Fettkammeroberteil	1/2"	-	Kalt-/Warmwasser
2	548414	Keramikoberteil	1/2"	90	Kaltwasser
3	548415	Keramikoberteil	1/2"	90	Warmwasser

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	548164	Kreuzgriff Markierung blau
2	548163	Kreuzgriff Markierung rot
3	548165	Schraubkappe passend für RUBINETTERIE DEL FRIULI

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
4	548210	Hebelgriff ø 31,5mm für Oberteile 1/2"
5	541533	Griff Kaltwasser H 39,5mm blau ID ø 32,5mm
6	541534	Griff Warmwasser H 39,5mm rot ID ø 32,5mm

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
7	592180	Haubengriff für Oberteile 1/2" und 3/4" Kaltwasser
8	592181	Haubengriff für Oberteile 1/2" und 3/4" Warmwasser

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Grifflänge (mm)	Aufnahme	ø (mm)	für Kartusche
1	540451	Hebelgriff	58	10x10,6mm	53	ø40mm
2	547143	Hebelgriff	180	10x10,6mm	51	ø40mm

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	540196	HU-Auslauf Ausladung 200mm Auslaufhöhe 120mm
1	540197	HU-Auslauf Ausladung 250mm Auslaufhöhe 190mm
2	547566	S-Auslauf Ausladung 200mm Auslaufhöhe 120mm

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschlüsse	L (mm)
1	520466	Flexschlauch	3/8" - M10x1	500
1	520465	Flexschlauch	1/2" - M10x1	500

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschlüsse	L (mm)
2	592222 ¹	Brauseschlauch	1/2"	630
2	540292 ¹	Brauseschlauch	1/2"	875
2	540066 ¹	Brauseschlauch	1/2"	1000
2	541812 ¹	Brauseschlauch	1/2"	1075
2	540070 ¹	Brauseschlauch	1/2"	1250

¹Messingbuchse

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Anschlüsse	L (mm)
3	542065 ¹	Brauseschlauch	1/2"	1000

¹PVC überzogen

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	548351	Feder für Geschirrbrausen AD ø 40mm ID ø 28mm H 660mm Drahtstärke ø 6mm Edelstahl
2	548148	Federhalter

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	548146	Wandhalter komplett für Steigrohr
2	548147	Wandhalter komplett für Steigrohr



1

2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	548198	Rückflussverhinderer ø 19mm H 17mm für Exzenter
2	547983	Zwischenschwenkventil für Geschirrabrausen

Explosionszeichnungen im PDF-Format

Kommissionsnummern eingeben

Suchergebnisse filtern

GEV-APP

Der mobile Webshop – jederzeit und überall

