



grifería

1

CLASSIC.....	14
PREMIUM PLUS.....	22
INOX.....	32
CLASSIC AMERICAN Style.....	35
PREMIUM AMERICAN Style.....	39
grifería bajo mostrador.....	43
grifería electrónica para agua.....	44
grifos de cierre automático.....	45
grifería con pedal.....	46
piezas de repuesto de otros fabricantes.....	49

grifería

CLASSIC

grifos verticales



fig.	código	parte superior	tipo de asidero	A (mm)	B (mm)	empalme
1	540332	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	155	210	1/2"
1	540333	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	200	250	1/2"
1	547351	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	250	290	1/2"
1	547350	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	155	210	1/2"
1	547352	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	200	250	1/2"
1	547353	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	250	290	1/2"
2	547818	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	155	210	1/2"
2	547819	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	200	250	1/2"
2	547852	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	250	290	1/2"



fig.	código	parte superior	tipo de asidero	A (mm)	B (mm)	empalme
1	548095	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	200	205	1/2"
1	548096	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	250	235	1/2"
1	548097	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	300	265	1/2"
1	548098	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	200	205	1/2"
1	548099	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	250	235	1/2"
1	548127	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	300	265	1/2"
2	548213	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	200	205	1/2"
2	548214	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	250	235	1/2"
2	548215	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	300	265	1/2"




fig.	código	parte superior	tipo de asidero	A (mm)	B (mm)	empalme
1	548580	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	510	440	1/2"
1	548581	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	560	440	1/2"
1	548582	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	640	440	1/2"
1	548583	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	510	440	1/2"




fig.	código	parte superior	tipo de asidero	A (mm)	B (mm)	empalme
1	548584	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	560	440	1/2"
1	548585	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	640	440	1/2"
2	548586	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	510	440	1/2"
2	548587	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	560	440	1/2"
2	548588	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	640	440	1/2"

grifos orientables



fig.	código	parte superior	tipo de asidero	A (mm)	B (mm)	empalme
1	547986	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	200	150	1/2"
1	547987	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	250	180	1/2"
1	547988	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	300	210	1/2"
1	547989	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	200	150	1/2"
1	547990	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	250	180	1/2"
1	547991	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	300	210	1/2"
2	547992	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	200	150	1/2"
2	547993	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	250	180	1/2"
2	547994	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	300	210	1/2"



fig.	código	parte superior	tipo de asidero	A (mm)	B (mm)	empalme
1	540176	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	200	140	1/2"
1	540177	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	250	140	1/2"
1	540178	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	300	140	1/2"
1	540380	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	200	160	1/2"
1	540381	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	250	160	1/2"
1	540382	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	300	160	1/2"
2	547809	cabeza en cerámica 1/2"	con manilla de palanca	200	160	1/2"
2	547810	cabeza en cerámica 1/2"	con manilla de palanca	250	160	1/2"
2	547811	cabeza en cerámica 1/2"	con manilla de palanca	300	160	1/2"

grifos mezcladores de un orificio



fig.	código	parte superior	tipo de asidero	A (mm)	B (mm)	G
1	540339	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	155	185	3/8"
1	547820	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	155	185	1/2"
1	540168	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	200	220	3/8"
1	547821	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	200	220	1/2"
1	540334	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	250	265	3/8"
1	547822	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	250	265	1/2"
1	540383	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	155	185	3/8"
1	548023	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	155	185	1/2"
1	540384	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	200	220	3/8"
1	548024	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	200	220	1/2"
1	540385	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	250	265	3/8"
1	548025	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	250	265	1/2"
2	547829	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	155	185	1/2"
2	548026	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	155	185	3/8"
2	547830	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	200	220	1/2"
2	548027	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	200	220	3/8"
2	547831	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	250	265	1/2"
2	548028	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	250	265	3/8"




fig.	código	parte superior	tipo de asidero	A (mm)	B (mm)	G
1	540346	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	200	180	3/8"
1	547832	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	200	180	1/2"
1	540347	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	250	210	3/8"
1	547833	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	250	210	1/2"
1	540348	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	300	240	3/8"
1	547834	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	300	240	1/2"
1	548020	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	200	180	1/2"
1	548035	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	200	180	3/8"
1	548021	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	250	210	1/2"
1	548036	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	250	210	3/8"
1	548022	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	300	240	1/2"
1	548037	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	300	240	3/8"
2	547841	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	200	180	1/2"
2	548029	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	200	180	3/8"
2	547842	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	250	210	1/2"
2	548030	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	250	210	3/8"
2	547843	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	300	240	1/2"
2	548031	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	300	240	3/8"

grifos monobloc con columna



fig.	código	parte superior	tipo de asidero	A (mm)	B (mm)	empalme
1	547672	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	200	280	1/2"
1	547681	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	200	380	1/2"
1	547374	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	200	480	1/2"
1	547384	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	200	580	1/2"
1	547673	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	250	310	1/2"
1	547682	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	250	410	1/2"
1	547375	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	250	510	1/2"
1	547385	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	250	610	1/2"
1	547674	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	300	340	1/2"
1	547683	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	300	440	1/2"
1	547376	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	300	540	1/2"
1	547386	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	300	640	1/2"
1	547675	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	200	280	1/2"
1	547768	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	200	380	1/2"
1	547377	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	200	480	1/2"
1	547387	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	200	580	1/2"
1	547676	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	250	310	1/2"
1	547769	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	250	410	1/2"
1	547378	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	250	510	1/2"
1	547388	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	250	610	1/2"
1	547677	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	300	340	1/2"
1	547770	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	300	440	1/2"
1	547379	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	300	540	1/2"
1	547389	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	300	640	1/2"
2	547678	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	200	280	1/2"
2	547775	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	200	380	1/2"
2	547381	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	200	480	1/2"
2	547390	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	200	580	1/2"
2	547679	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	250	310	1/2"
2	547776	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	250	410	1/2"
2	547382	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	250	510	1/2"
2	547391	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	250	610	1/2"
2	547680	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	300	340	1/2"
2	547777	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	300	440	1/2"
2	547383	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	300	540	1/2"
2	547392	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	300	640	1/2"

grifos monobloc de 2 orificios


datos técnicos:

distancia del agujero 155mm

fig.	código	parte superior	tipo de asidero	A (mm)	B (mm)	G
1	547844	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	200	205	1/2"
1	548216	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	200	205	3/4"
1	547845	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	250	235	1/2"
1	548217	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	250	235	3/4"
1	547846	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	300	265	1/2"
1	548218	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	300	265	3/4"
1	548055	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	200	205	1/2"
1	548275	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	200	205	3/4"
1	548056	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	250	235	1/2"
1	548276	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	250	235	3/4"
1	548057	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	300	265	1/2"
1	548277	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	300	265	3/4"
2	547853	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	200	205	1/2"
2	548278	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	200	205	3/4"
2	547854	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	250	235	1/2"
2	548279	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	250	235	3/4"
2	547855	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	300	265	1/2"
2	548280	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	300	265	3/4"


datos técnicos:

distancia del agujero 180mm

fig.	código	parte superior	tipo de asidero	A (mm)	B (mm)	empalme
1	545157	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	200	205	1/2"
1	545065	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	250	235	1/2"
1	545066	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	300	265	1/2"
1	545158	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	200	205	1/2"
1	545159	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	250	235	1/2"
1	545160	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	300	265	1/2"
2	545161	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	200	205	1/2"
2	545162	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	250	235	1/2"
2	545163	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	300	265	1/2"

grifos de pared


datos técnicos:

distancia del agujero 150±20mm

fig.	código	parte superior	tipo de asidero	A (mm)	B (mm)	empalme
1	540173	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	200	130	1/2"
1	540174	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	250	130	1/2"
1	540175	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	300	130	1/2"
1	540389	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	200	130	1/2"
1	540390	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	250	130	1/2"
1	540391	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	300	130	1/2"
2	547865	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	200	130	1/2"
2	547866	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	250	130	1/2"
2	547867	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	300	130	1/2"


datos técnicos:

distancia del agujero 150±20mm


fig.	código	parte superior	tipo de asidero	A (mm)	B (mm)	empalme
1	540336	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	200-300	130	1/2"
1	540337	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	280-480	130	1/2"
1	540338	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	350-600	130	1/2"
1	540392	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	200-300	130	1/2"
1	540393	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	280-480	130	1/2"
1	540394	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	350-600	130	1/2"
2	548080	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	200-300	130	1/2"
2	548081	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	280-480	130	1/2"
2	548082	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	350-600	130	1/2"


datos técnicos:


distancia del agujero 150±20mm

fig.	código	parte superior	tipo de asidero	A (mm)	B (mm)	empalme
1	548086	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	200	150	1/2"
1	548087	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	250	180	1/2"
1	548088	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	300	210	1/2"
1	548089	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	200	150	1/2"
1	548090	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	250	180	1/2"
1	548091	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	300	210	1/2"
2	548092	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	200	150	1/2"
2	548093	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	250	180	1/2"
2	548094	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	300	210	1/2"


grifos monomando de un orificio




pos.	código	cartucho	longitud salida (mm)	altura salida (mm)	G
1	540167	cartucho cerámico ø40mm	120	50	3/8"
2	548032	cartucho cerámico ø40mm	120	50	1/2"




pos.	código	cartucho	longitud salida (mm)	altura salida (mm)	G
1	549232	cartucho cerámico ø40mm	120	50	3/8"
2	549234	cartucho cerámico ø40mm	120	50	1/2"



pos.	código	cartucho	longitud salida (mm)	altura salida (mm)	G
1	549233	cartucho cerámico ø40mm	120	50	3/8"
2	549235	cartucho cerámico ø40mm	120	50	1/2"



pos.	código	cartucho	longitud salida (mm)	altura salida (mm)	G
1	540160	cartucho cerámico ø40mm	230	125	3/8"
2	548033	cartucho cerámico ø40mm	230	125	1/2"



pos.	código	cartucho	longitud salida (mm)	altura salida (mm)	G
1	540159	cartucho cerámico ø40mm	230	125	3/8"
2	548034	cartucho cerámico ø40mm	200	125	1/2"




fig.	código	cartucho	A (mm)	B (mm)	G
1	549236	cartucho cerámico ø40mm	230	125	3/8"
1	549237	cartucho cerámico ø40mm	230	125	1/2"
1	548686	cartucho cerámico ø40mm	300	130	3/8"
1	548687	cartucho cerámico ø40mm	300	130	1/2"







fig.	código	cartucho	A (mm)	B (mm)	G
1	545074	cartucho cerámico ø40mm	200	175	3/8"
1	545075	cartucho cerámico ø40mm	200	175	1/2"
1	545076	cartucho cerámico ø40mm	250	200	3/8"
1	545077	cartucho cerámico ø40mm	250	200	1/2"
1	545078	cartucho cerámico ø40mm	300	250	3/8"
1	545079	cartucho cerámico ø40mm	300	250	1/2"

grifos monomando de un orificio con columna



pos.	código	cartucho	A (mm)	B (mm)	empalme
1	548944	cartucho cerámico ø40mm	230	425	1/2"
2	548945	cartucho cerámico ø40mm	300	425	1/2"

con ducha de mano extraíble



pos.	código	cartucho	longitud salida (mm)	altura salida (mm)	G
1	540162	cartucho cerámico ø40mm	200	110	3/8"
2	548039	cartucho cerámico ø40mm	200	110	1/2"




pos.	código	cartucho	longitud salida (mm)	altura salida (mm)	G
1	540161	cartucho cerámico ø40mm	200	110	3/8"
2	548038	cartucho cerámico ø40mm	200	110	1/2"



pos.	código	cartucho	longitud salida (mm)	altura salida (mm)	G
1	549240	cartucho cerámico ø40mm	200	110	3/8"
2	549241	cartucho cerámico ø40mm	200	110	1/2"




pos.	código	cartucho	A (mm)	B (mm)	G
1	540377	cartucho cerámico ø40mm	200	175	3/8"
2	548040	cartucho cerámico ø40mm	200	175	1/2"
3	540378	cartucho cerámico ø40mm	250	205	3/8"
4	548041	cartucho cerámico ø40mm	250	205	1/2"
5	540379	cartucho cerámico ø40mm	300	235	3/8"
6	548042	cartucho cerámico ø40mm	300	235	1/2"

grifos monomando de dos orificios

datos técnicos:

distancia del agujero 153mm

pos.	código	cartucho	A (mm)	B (mm)	G
1	549479	cartucho cerámico ø40mm	200	180	1/2"
2	549887	cartucho cerámico ø40mm	200	180	3/4"
3	549480	cartucho cerámico ø40mm	250	210	1/2"
4	549888	cartucho cerámico ø40mm	250	210	3/4"
5	549481	cartucho cerámico ø40mm	300	250	1/2"
6	549889	cartucho cerámico ø40mm	300	250	3/4"


grifos monomando de pared



datos técnicos:

distancia del agujero 150±20mm


pos.	código	cartucho	A (mm)	B (mm)	empalme
1	547868	cartucho cerámico Ø40mm	200	145	1/2"
2	547869	cartucho cerámico Ø40mm	250	145	1/2"
3	547870	cartucho cerámico Ø40mm	300	145	1/2"



datos técnicos:

distancia del agujero 150±20mm


pos.	código	cartucho	A (mm)	B (mm)	empalme
1	540165	cartucho cerámico Ø40mm	200	145	1/2"
2	540166	cartucho cerámico Ø40mm	250	145	1/2"
3	547871	cartucho cerámico Ø40mm	300	145	1/2"



datos técnicos:

distancia del agujero 150±20mm

pos.	código	cartucho	A (mm)	B (mm)	empalme
1	548674	cartucho cerámico Ø40mm	200	145	1/2"
2	548675	cartucho cerámico Ø40mm	250	145	1/2"
3	548676	cartucho cerámico Ø40mm	300	145	1/2"



datos técnicos:

distancia del agujero 153±20mm

pos.	código	cartucho	A (mm)	B (mm)	empalme
1	549388	cartucho cerámico Ø40mm	200	165	1/2"
2	549389	cartucho cerámico Ø40mm	250	195	1/2"
3	549390	cartucho cerámico Ø40mm	300	240	1/2"

repuestos y accesorios



fig.	código	descripción	TR	AR (°)	aplicación
1	548416	montura cierre goma	1/2"	-	agua fría/caliente
2	548414	montura cerámica	1/2"	90	agua fría
2	548425	montura cerámica	1/2"	180	agua fría
3	548415	montura cerámica	1/2"	90	agua caliente
3	548424	montura cerámica	1/2"	180	agua caliente



fig.	código	descripción	aplicación
1	548210	manilla	agua fría/caliente
2	547966	asidero triangular	agua fría/caliente



fig.	código	descripción	D1 ø (mm)	H1 (mm)
1	540452	cartucho cerámica	40	30
2	540450	cartucho cerámica	40	43
3	541403	cartucho cerámica	47	30,5



fig.	código	descripción	longitud de asidero (mm)	ø (mm)	soporte	para cartucho
1	540451	manilla	58	53	10x10,6mm	ø40mm
2	548296	manilla	70	60	10x10,6mm	ø47mm
3	547143	manilla	180	51	10x10,6mm	ø40mm



fig.	código	descripción	longitud de asidero (mm)	ø (mm)	soporte	para cartucho
4	547787	manilla	360	54	10x10,6mm	ø40mm
5	548282	manilla	375	63	10x10,6mm	ø47mm



fig.	código	descripción	tubo ø (mm)	saliente (mm)	altura salida (mm)
1	540033	salida HU	18	155	125
1	540034	salida HU	18	185	190
1	540035	salida HU	18	245	220
2	540191	salida HU	18	200	130
2	540192	salida HU	18	250	160
2	540193	salida HU	18	300	190



fig.	código	descripción	tubo ø (mm)	saliente (mm)	altura salida (mm)
3	545070	salida HU	20	200	100
3	545071	salida HU	20	250	130
3	545072	salida HU	20	300	180
4	540196	salida HU	-	200	120
4	540197	salida HU	-	250	190



fig.	código	descripción	tubo ø (mm)	saliente (mm)	altura salida (mm)
5	540031	caño a S	18	250	115
5	540086	caño a S	18	300	115
5	547566	caño a S	18	200	120
6	540032	caño a S	18	280-480	120
6	540084	caño a S	18	200-300	120
6	540085	caño a S	18	350-600	120



fig.	código	descripción	tubo ø (mm)	saliente (mm)	altura salida (mm)
7	540027	caño a U	18	200	5
7	540028	caño a U	18	250	5
7	540029	caño a U	18	300	5



fig.	código	descripción	TR	versión	caudal a 3 bar (l/min)
1	548383	aireador	M22x1	con inserto de plástico	ca.22
2	548385	aireador	M22x1	con inserto de plástico	ca.44
3	548384	aireador	M24x1	con inserto de plástico	ca.22



fig.	código	descripción	empalme
1	540456	ducha de mano	1/2" M



fig.	código	descripción	empalmes	L (mm)
1	541893	tubo de ducha	1/2" - M15x1	1250



fig.	código	descripción	empalmes	L (mm)
2	540455	tubo de ducha	1/2" - M15x1	1500



fig.	código	descripción	empalmes	L (mm)
1	520466	latiguillo flexible	3/8" - M10x1	500
1	520465	latiguillo flexible	1/2" - M10x1	500
1	520472	latiguillo flexible	1/2" - M10x1	800




fig.	código	descripción
1	515090	excéntrica empalme 1/2" - 3/4" con roseta UE 2 pzs



PREMIUM PLUS

con monturas 1/2"

grifos verticales



fig.	código	parte superior	tipo de asidero	A (mm)	B (mm)	empalme
1	591455	montura cierre goma 1/2"	manilla de camapana	150	235	1/2"
1	591456	montura cierre goma 1/2"	manilla de camapana	200	235	1/2"
1	591457	montura cierre goma 1/2"	manilla de camapana	250	235	1/2"
1	591458	montura cierre goma 1/2"	manilla de camapana	250	335	1/2"
1	591459	montura cierre goma 1/2"	manilla de camapana	300	235	1/2"
1	591460	cabeza en cerámica 1/2"	manilla de camapana	150	235	1/2"
1	591461	cabeza en cerámica 1/2"	manilla de camapana	200	235	1/2"
1	591462	cabeza en cerámica 1/2"	manilla de camapana	250	235	1/2"
1	591463	cabeza en cerámica 1/2"	manilla de camapana	250	335	1/2"
1	591464	cabeza en cerámica 1/2"	manilla de camapana	300	235	1/2"
2	548746	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	150	235	1/2"
2	548747	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	200	235	1/2"
2	548748	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	250	235	1/2"
2	548749	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	250	335	1/2"
2	548751	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	300	235	1/2"

grifos orientables



fig.	código	parte superior	tipo de asidero	A (mm)	B (mm)	empalme
1	591465	montura cierre goma 1/2"	manilla de camapana	170	145	1/2"
1	591466	montura cierre goma 1/2"	manilla de camapana	220	145	1/2"
1	591467	montura cierre goma 1/2"	manilla de camapana	300	145	1/2"
1	591468	cabeza en cerámica 1/2"	manilla de camapana	170	145	1/2"
1	591469	cabeza en cerámica 1/2"	manilla de camapana	220	145	1/2"
1	591470	cabeza en cerámica 1/2"	manilla de camapana	300	145	1/2"
2	548758	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	170	120	1/2"
2	548759	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	220	120	1/2"
2	548760	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	300	120	1/2"

grifos mezcladores de un orificio



fig.	código	parte superior	tipo de asidero	A (mm)	B (mm)	empalme
1	591430	montura cierre goma 1/2"	manilla de camapana	150	190	3/8"
1	591431	montura cierre goma 1/2"	manilla de camapana	200	190	3/8"
1	591432	montura cierre goma 1/2"	manilla de camapana	250	190	3/8"
1	591433	montura cierre goma 1/2"	manilla de camapana	250	290	3/8"
1	591434	montura cierre goma 1/2"	manilla de camapana	300	190	3/8"
1	591483	montura cierre goma 1/2"	manilla de camapana	150	190	1/2"
1	591485	montura cierre goma 1/2"	manilla de camapana	200	190	1/2"
1	591487	montura cierre goma 1/2"	manilla de camapana	250	190	1/2"
1	591488	montura cierre goma 1/2"	manilla de camapana	250	290	1/2"
1	591489	montura cierre goma 1/2"	manilla de camapana	300	190	1/2"
1	591475	cabeza en cerámica 1/2"	manilla de camapana	150	190	3/8"
1	591477	cabeza en cerámica 1/2"	manilla de camapana	200	190	3/8"
1	591479	cabeza en cerámica 1/2"	manilla de camapana	250	190	3/8"
1	591480	cabeza en cerámica 1/2"	manilla de camapana	250	290	3/8"
1	591481	cabeza en cerámica 1/2"	manilla de camapana	300	190	3/8"
1	591491	cabeza en cerámica 1/2"	manilla de camapana	150	190	1/2"
1	591493	cabeza en cerámica 1/2"	manilla de camapana	200	190	1/2"
1	591495	cabeza en cerámica 1/2"	manilla de camapana	250	190	1/2"
1	591496	cabeza en cerámica 1/2"	manilla de camapana	250	290	1/2"
1	591497	cabeza en cerámica 1/2"	manilla de camapana	300	190	1/2"
2	548963	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	150	190	3/8"
2	548964	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	200	190	3/8"
2	548965	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	250	190	3/8"
2	548966	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	250	290	3/8"
2	548967	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	300	190	3/8"
2	548978	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	150	190	1/2"
2	548979	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	200	190	1/2"
2	548980	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	250	190	1/2"
2	548981	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	250	290	1/2"
2	548982	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	300	190	1/2"

grifos monobloc con columna




fig.	código	parte superior	tipo de asidero	A (mm)	B (mm)	empalme
1	591435	montura cierre goma 1/2"	manilla de camapana	250	390	1/2"
1	591437	montura cierre goma 1/2"	manilla de camapana	250	490	1/2"
1	591439	montura cierre goma 1/2"	manilla de camapana	250	590	1/2"
1	591436	montura cierre goma 1/2"	manilla de camapana	300	390	1/2"
1	591438	montura cierre goma 1/2"	manilla de camapana	300	490	1/2"

Continúa en la página siguiente




fig.	código	parte superior	tipo de asidero	A (mm)	B (mm)	empalme
1	591440	montura cierre goma 1/2"	manilla de camapana	300	590	1/2"
1	591498	cabeza en cerámica 1/2"	manilla de camapana	250	390	1/2"
1	591500	cabeza en cerámica 1/2"	manilla de camapana	250	490	1/2"
1	591502	cabeza en cerámica 1/2"	manilla de camapana	250	590	1/2"
1	591499	cabeza en cerámica 1/2"	manilla de camapana	300	390	1/2"
1	591501	cabeza en cerámica 1/2"	manilla de camapana	300	490	1/2"
1	591503	cabeza en cerámica 1/2"	manilla de camapana	300	590	1/2"
2	547651	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	250	390	1/2"
2	547660	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	250	490	1/2"
2	547669	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	250	590	1/2"
2	547653	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	300	390	1/2"
2	547662	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	300	490	1/2"
2	547671	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	300	590	1/2"

grifos monobloc de 2 orificios



datos técnicos:
distancia del agujero 153mm

fig.	código	parte superior	tipo de asidero	A (mm)	B (mm)	G
1	591441	montura cierre goma 1/2"	manilla de camapana	150	255	1/2"
1	591509	montura cierre goma 1/2"	manilla de camapana	150	255	3/4"
1	591442	montura cierre goma 1/2"	manilla de camapana	200	255	1/2"
1	591510	montura cierre goma 1/2"	manilla de camapana	200	255	3/4"
1	591443	montura cierre goma 1/2"	manilla de camapana	250	255	1/2"
1	591511	montura cierre goma 1/2"	manilla de camapana	250	255	3/4"
1	591444	montura cierre goma 1/2"	manilla de camapana	250	355	1/2"
1	591512	montura cierre goma 1/2"	manilla de camapana	250	355	3/4"
1	591445	montura cierre goma 1/2"	manilla de camapana	300	255	1/2"
1	591513	montura cierre goma 1/2"	manilla de camapana	300	255	3/4"
1	591504	cabeza en cerámica 1/2"	manilla de camapana	150	255	1/2"
1	591514	cabeza en cerámica 1/2"	manilla de camapana	150	255	3/4"
1	591505	cabeza en cerámica 1/2"	manilla de camapana	200	255	1/2"
1	591515	cabeza en cerámica 1/2"	manilla de camapana	200	255	3/4"
1	591506	cabeza en cerámica 1/2"	manilla de camapana	250	255	1/2"
1	591516	cabeza en cerámica 1/2"	manilla de camapana	250	255	3/4"
1	591507	cabeza en cerámica 1/2"	manilla de camapana	250	355	1/2"
1	591517	cabeza en cerámica 1/2"	manilla de camapana	250	355	3/4"
1	591508	cabeza en cerámica 1/2"	manilla de camapana	300	255	1/2"
1	591518	cabeza en cerámica 1/2"	manilla de camapana	300	255	3/4"
2	549011	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	150	255	1/2"
2	549026	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	150	255	3/4"

fig.	código	parte superior	tipo de asidero	A (mm)	B (mm)	G
2	549012	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	200	255	1/2"
2	549027	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	200	255	3/4"
2	549013	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	250	255	1/2"
2	549028	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	250	255	3/4"
2	549014	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	250	355	1/2"
2	549029	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	250	355	3/4"
2	549015	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	300	255	1/2"
2	549030	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	300	255	3/4"

grifos de pared



datos técnicos:
distancia del agujero 150±20mm

fig.	código	parte superior	tipo de asidero	A (mm)	B (mm)	empalme
1	591446	montura cierre goma 1/2"	manilla de camapana	170	100	1/2"
1	591447	montura cierre goma 1/2"	manilla de camapana	220	100	1/2"
1	591448	montura cierre goma 1/2"	manilla de camapana	300	100	1/2"
1	591519	cabeza en cerámica 1/2"	manilla de camapana	170	100	1/2"
1	591520	cabeza en cerámica 1/2"	manilla de camapana	220	100	1/2"
1	591521	cabeza en cerámica 1/2"	manilla de camapana	300	100	1/2"
2	549085	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	170	100	1/2"
2	549086	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	220	100	1/2"
2	549087	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	300	100	1/2"



datos técnicos:
distancia del agujero 150±20mm

fig.	código	parte superior	tipo de asidero	A (mm)	B (mm)	empalme
1	591522	montura cierre goma 1/2"	manilla de camapana	150	70	1/2"
1	591523	montura cierre goma 1/2"	manilla de camapana	200	70	1/2"
1	591524	montura cierre goma 1/2"	manilla de camapana	250	70	1/2"
1	591525	cabeza en cerámica 1/2"	manilla de camapana	150	70	1/2"
1	591526	cabeza en cerámica 1/2"	manilla de camapana	200	70	1/2"
1	591527	cabeza en cerámica 1/2"	manilla de camapana	250	70	1/2"
2	549094	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	150	70	1/2"
2	549095	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	200	70	1/2"
2	549096	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	250	70	1/2"



datos técnicos:
distancia del agujero 150±20mm

fig.	código	parte superior	tipo de asidero	empalme
1	591362	montura cierre goma 1/2"	manilla de camapana	con aireador tubos 3/4"
1	591598	cabeza en cerámica 1/2"	manilla de camapana	con aireador tubos 3/4"
2	591599	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	con aireador tubos 3/4"

con monturas 3/4"

grifos verticales



fig.	código	parte superior	tipo de asidero	A (mm)	B (mm)	empalme
1	591370	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	250	165	3/4"
1	591371	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	250	250	3/4"
1	591372	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	250	320	3/4"
1	591373	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	300	165	3/4"
1	591374	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	300	250	3/4"
1	591375	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	300	320	3/4"
1	591376	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	350	165	3/4"
1	591377	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	350	250	3/4"
1	591378	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	350	250	3/4"
1	591528	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	400	165	3/4"
1	591529	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	400	250	3/4"
1	591530	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	400	320	3/4"
1	591531	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	450	165	3/4"
1	591532	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	450	250	3/4"
1	591533	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	450	320	3/4"
1	591534	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	250	165	3/4"
1	591535	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	250	250	3/4"
1	591536	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	250	320	3/4"
1	591537	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	300	165	3/4"
1	591538	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	300	250	3/4"
1	591539	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	300	320	3/4"
1	591540	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	350	165	3/4"
1	591541	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	350	250	3/4"
1	591542	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	350	320	3/4"
1	591543	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	400	165	3/4"
1	591544	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	400	250	3/4"
1	591545	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	400	320	3/4"
1	591546	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	450	165	3/4"
1	591547	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	450	250	3/4"
1	591548	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	450	320	3/4"
2	549150	montura cerámca 3/4"	manilla	250	165	3/4"
2	549151	montura cerámca 3/4"	manilla	250	250	3/4"
2	549152	montura cerámca 3/4"	manilla	250	320	3/4"
2	549154	montura cerámca 3/4"	manilla	300	165	3/4"
2	549155	montura cerámca 3/4"	manilla	300	250	3/4"
2	549156	montura cerámca 3/4"	manilla	300	320	3/4"
2	549158	montura cerámca 3/4"	manilla	350	165	3/4"
2	549159	montura cerámca 3/4"	manilla	350	250	3/4"
2	549160	montura cerámca 3/4"	manilla	350	320	3/4"
2	549162	montura cerámca 3/4"	manilla	400	165	3/4"
2	549163	montura cerámca 3/4"	manilla	400	250	3/4"
2	549164	montura cerámca 3/4"	manilla	400	320	3/4"
2	549166	montura cerámca 3/4"	manilla	450	165	3/4"
2	549167	montura cerámca 3/4"	manilla	450	250	3/4"
2	549168	montura cerámca 3/4"	manilla	450	320	3/4"




fig.	código	parte superior	tipo de asidero	A (mm)	B (mm)	empalme
1	591379	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	250	550	3/4"
1	591380	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	250	620	3/4"
1	591381	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	300	500	3/4"
1	591382	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	300	620	3/4"
1	591383	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	350	550	3/4"
1	591384	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	350	620	3/4"
1	591549	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	400	550	3/4"
1	591550	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	400	620	3/4"
1	591551	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	250	550	3/4"
1	591552	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	250	620	3/4"
1	591553	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	300	550	3/4"
1	591554	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	300	620	3/4"
1	591555	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	350	550	3/4"
1	591556	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	350	620	3/4"
1	591557	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	400	550	3/4"
1	591558	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	400	620	3/4"
2	549219	montura cerámca 3/4"	manilla	250	550	3/4"
2	549220	montura cerámca 3/4"	manilla	250	620	3/4"
2	549221	montura cerámca 3/4"	manilla	300	550	3/4"
2	549222	montura cerámca 3/4"	manilla	300	620	3/4"
2	549223	montura cerámca 3/4"	manilla	350	550	3/4"
2	549224	montura cerámca 3/4"	manilla	350	620	3/4"
2	549225	montura cerámca 3/4"	manilla	400	550	3/4"
2	549226	montura cerámca 3/4"	manilla	400	620	3/4"

grifos orientables




fig.	código	parte superior	tipo de asidero	A (mm)	B (mm)	empalme
1	591418	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	250	140	1/2"
1	591449	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	250	140	3/4"
1	591419	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	300	140	1/2"
1	591450	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	300	140	3/4"
1	591420	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	450	140	1/2"
1	591451	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	450	140	3/4"

grifos orientables con racor para tubo flexible




fig.	código	parte superior	tipo de asidero	empalme
1	549990	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana con aireador tubos 3/4"	

grifos mezcladores de un orificio



fig.	código	parte superior	tipo de asidero	A (mm)	B (mm)	empalme
1	591385	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	250	165	3/4"
1	591386	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	250	250	3/4"
1	591306	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	250	320	3/4"
1	591387	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	300	165	3/4"
1	591388	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	300	250	3/4"
1	591307	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	300	320	3/4"
1	591389	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	350	165	3/4"
1	591390	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	350	250	3/4"
1	591391	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	400	165	3/4"
1	591392	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	400	250	3/4"
1	591308	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	400	320	3/4"
1	591393	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	400	320	3/4"
1	591559	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	450	165	3/4"
1	591560	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	450	250	3/4"
1	591561	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	450	320	3/4"
1	591562	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	250	165	3/4"
1	591563	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	250	250	3/4"
1	591564	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	250	320	3/4"
1	591565	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	300	165	3/4"
1	591566	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	300	250	3/4"
1	591567	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	300	320	3/4"
1	591568	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	350	165	3/4"
1	591569	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	350	250	3/4"
1	591570	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	350	320	3/4"
1	591571	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	400	165	3/4"
1	591572	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	400	250	3/4"
1	591573	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	400	320	3/4"
1	591574	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	450	165	3/4"
1	591575	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	450	250	3/4"
1	591576	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	450	320	3/4"
2	549429	montura cerámca 3/4"	manilla	250	165	3/4"
2	549430	montura cerámca 3/4"	manilla	250	250	3/4"
2	549431	montura cerámca 3/4"	manilla	250	320	3/4"
2	549433	montura cerámca 3/4"	manilla	300	170	3/4"
2	549434	montura cerámca 3/4"	manilla	300	250	3/4"
2	549435	montura cerámca 3/4"	manilla	300	320	3/4"
2	549437	montura cerámca 3/4"	manilla	350	165	3/4"

fig.	código	parte superior	tipo de asidero	A (mm)	B (mm)	empalme
2	549438	montura cerámca 3/4"	manilla	350	250	3/4"
2	549439	montura cerámca 3/4"	manilla	350	320	3/4"
2	549441	montura cerámca 3/4"	manilla	400	165	3/4"
2	549442	montura cerámca 3/4"	manilla	400	250	3/4"
2	549443	montura cerámca 3/4"	manilla	400	320	3/4"
2	549445	montura cerámca 3/4"	manilla	450	165	3/4"
2	549446	montura cerámca 3/4"	manilla	450	250	3/4"
2	549447	montura cerámca 3/4"	manilla	450	320	3/4"

grifos monobloc con columna




fig.	código	parte superior	tipo de asidero	A (mm)	B (mm)	empalme
1	591394	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	250	410	3/4"
1	591309	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	250	420	3/4"
1	591397	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	250	510	3/4"
1	591312	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	250	520	3/4"
1	591400	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	250	610	3/4"
1	591395	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	300	410	3/4"
1	591310	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	300	420	3/4"
1	591398	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	300	510	3/4"
1	591313	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	300	520	3/4"
1	591401	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	300	610	3/4"
1	591396	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	350	410	3/4"
1	591399	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	350	510	3/4"
1	591402	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	350	610	3/4"
1	591577	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	400	410	3/4"
1	591311	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	400	420	3/4"
1	591584	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	400	510	3/4"
1	591314	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	400	520	3/4"
1	591591	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	400	610	3/4"
1	591578	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	450	410	3/4"
1	591585	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	450	510	3/4"
1	591592	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	450	610	3/4"
1	591579	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	250	410	3/4"
1	591586	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	250	510	3/4"
1	591593	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	250	610	3/4"
1	591580	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	300	410	3/4"
1	591587	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	300	510	3/4"
1	591594	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	300	610	3/4"
1	591581	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	350	410	3/4"
1	591588	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	350	510	3/4"
1	591595	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	350	610	3/4"
1	591582	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	400	410	3/4"

Continúa en la página siguiente






fig.	código	parte superior	tipo de asidero	A (mm)	B (mm)	empalme
1	591589	montura cerámica 3/4"	manilla de camapana	400	510	3/4"
1	591596	montura cerámica 3/4"	manilla de camapana	400	610	3/4"
1	591583	montura cerámica 3/4"	manilla de camapana	450	410	3/4"
1	591590	montura cerámica 3/4"	manilla de camapana	450	510	3/4"
1	591597	montura cerámica 3/4"	manilla de camapana	450	610	3/4"
2	549468	montura cerámica 3/4"	manilla	250	410	3/4"
2	549528	montura cerámica 3/4"	manilla	250	510	3/4"
2	549558	montura cerámica 3/4"	manilla	250	610	3/4"
2	549470	montura cerámica 3/4"	manilla	300	410	3/4"
2	549530	montura cerámica 3/4"	manilla	300	510	3/4"
2	549560	montura cerámica 3/4"	manilla	300	610	3/4"
2	549472	montura cerámica 3/4"	manilla	350	410	3/4"
2	549532	montura cerámica 3/4"	manilla	350	510	3/4"
2	549562	montura cerámica 3/4"	manilla	350	610	3/4"
2	549474	montura cerámica 3/4"	manilla	400	410	3/4"
2	549534	montura cerámica 3/4"	manilla	400	510	3/4"
2	549564	montura cerámica 3/4"	manilla	400	610	3/4"
2	549476	montura cerámica 3/4"	manilla	450	410	3/4"
2	549536	montura cerámica 3/4"	manilla	450	510	3/4"
2	549566	montura cerámica 3/4"	manilla	450	610	3/4"

grifos monobloc de 2 orificios




datos técnicos:
distancia del agujero 85mm

fig.	código	parte superior	tipo de asidero	A (mm)	B (mm)	empalme
1	591600	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	250	110	3/4"
1	591403	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	250	165	3/4"
1	591404	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	250	250	3/4"
1	591405	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	250	320	3/4"
1	591601	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	300	110	3/4"
1	591406	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	300	165	3/4"
1	591407	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	300	250	3/4"
1	591408	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	300	320	3/4"
1	591409	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	350	165	3/4"
1	591410	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	350	250	3/4"
1	591411	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	350	320	3/4"



datos técnicos:
distancia del agujero 85mm

fig.	código	parte superior	tipo de asidero	A (mm)	B (mm)	empalme
1	591660	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	400	165	3/4"
1	591661	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	400	250	3/4"
1	591662	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	400	320	3/4"
1	591602	montura cerámica 3/4"	manilla de camapana	250	110	3/4"
1	591603	montura cerámica 3/4"	manilla de camapana	250	165	3/4"
1	591604	montura cerámica 3/4"	manilla de camapana	250	250	3/4"
1	591605	montura cerámica 3/4"	manilla de camapana	250	320	3/4"
1	591606	montura cerámica 3/4"	manilla de camapana	300	110	3/4"
1	591607	montura cerámica 3/4"	manilla de camapana	300	165	3/4"
1	591608	montura cerámica 3/4"	manilla de camapana	300	250	3/4"
1	591609	montura cerámica 3/4"	manilla de camapana	300	320	3/4"
1	591610	montura cerámica 3/4"	manilla de camapana	350	165	3/4"
1	591611	montura cerámica 3/4"	manilla de camapana	350	250	3/4"
1	591612	montura cerámica 3/4"	manilla de camapana	350	320	3/4"
1	591613	montura cerámica 3/4"	manilla de camapana	400	165	3/4"
1	591614	montura cerámica 3/4"	manilla de camapana	400	250	3/4"
1	591615	montura cerámica 3/4"	manilla de camapana	400	320	3/4"
2	549317	montura cerámica 3/4"	manilla	250	110	3/4"
2	549318	montura cerámica 3/4"	manilla	250	110	3/4"
2	549606	montura cerámica 3/4"	manilla	250	165	3/4"
2	549607	montura cerámica 3/4"	manilla	250	250	3/4"
2	549608	montura cerámica 3/4"	manilla	250	320	3/4"
2	549610	montura cerámica 3/4"	manilla	300	165	3/4"
2	549611	montura cerámica 3/4"	manilla	300	250	3/4"
2	549612	montura cerámica 3/4"	manilla	300	320	3/4"
2	549614	montura cerámica 3/4"	manilla	350	165	3/4"
2	549615	montura cerámica 3/4"	manilla	350	250	3/4"
2	549616	montura cerámica 3/4"	manilla	350	320	3/4"
2	549618	montura cerámica 3/4"	manilla	400	165	3/4"
2	549619	montura cerámica 3/4"	manilla	400	250	3/4"
2	549620	montura cerámica 3/4"	manilla	400	320	3/4"



datos técnicos:
distancia del agujero 153mm

fig.	código	parte superior	tipo de asidero	A (mm)	B (mm)	G
1	591616	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	250	165	1/2"
1	591637	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	250	165	3/4"
1	591424	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	250	250	1/2"
1	591412	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	250	250	3/4"

Continúa en la página siguiente



datos técnicos:

distancia del agujero 153mm

fig.	código	parte superior	tipo de asidero	A (mm)	B (mm)	G
1	591425	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	250	320	1/2"
1	591413	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	250	320	3/4"
1	591617	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	300	165	1/2"
1	591638	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	300	165	3/4"
1	591426	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	300	250	1/2"
1	591414	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	300	250	3/4"
1	591427	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	300	320	1/2"
1	591415	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	300	320	3/4"
1	591618	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	350	165	1/2"
1	591639	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	350	165	3/4"
1	591428	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	350	250	1/2"
1	591416	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	350	250	3/4"
1	591429	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	350	320	1/2"
1	591417	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	350	320	3/4"
1	591619	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	250	165	1/2"
1	591640	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	250	165	3/4"
1	591620	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	250	250	1/2"
1	591641	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	250	250	3/4"
1	591621	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	250	320	1/2"
1	591642	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	250	320	3/4"
1	591622	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	300	165	1/2"
1	591643	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	300	165	3/4"
1	591623	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	300	250	1/2"
1	591644	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	300	250	3/4"
1	591624	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	300	320	1/2"
1	591645	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	300	320	3/4"
1	591625	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	350	165	1/2"
1	591646	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	350	165	3/4"
1	591626	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	350	250	1/2"
1	591647	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	350	250	3/4"
1	591627	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	350	320	1/2"
1	591648	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	350	320	3/4"
1	591628	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	250	165	1/2"
1	591629	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	250	250	1/2"
2	549663	montura cerámca 3/4"	manilla	250	165	3/4"
2	549664	montura cerámca 3/4"	manilla	250	250	3/4"
2	591630	montura cerámca 3/4"	manilla	250	320	1/2"
2	549665	montura cerámca 3/4"	manilla	250	320	3/4"
2	591631	montura cerámca 3/4"	manilla	300	165	1/2"
2	549667	montura cerámca 3/4"	manilla	300	165	3/4"
2	591632	montura cerámca 3/4"	manilla	300	250	1/2"
2	549668	montura cerámca 3/4"	manilla	300	250	3/4"
2	591633	montura cerámca 3/4"	manilla	300	320	1/2"
2	549669	montura cerámca 3/4"	manilla	300	320	3/4"
2	591634	montura cerámca 3/4"	manilla	350	165	1/2"

fig.	código	parte superior	tipo de asidero	A (mm)	B (mm)	G
2	549671	montura cerámca 3/4"	manilla	350	165	3/4"
2	591635	montura cerámca 3/4"	manilla	350	250	1/2"
2	549672	montura cerámca 3/4"	manilla	350	250	3/4"
2	591636	montura cerámca 3/4"	manilla	350	320	1/2"
2	549673	montura cerámca 3/4"	manilla	350	320	3/4"

grifos de pared



datos técnicos:

distancia del agujero 150±20mm

fig.	código	parte superior	tipo de asidero	A (mm)	B (mm)	G
1	591421	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	230	140	1/2"
1	591351	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	230	140	3/4"
1	591422	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	300	140	1/2"
1	591352	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	300	140	3/4"
1	591423	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	450	140	1/2"
1	591652	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	450	140	3/4"
1	591649	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	230	140	1/2"
1	591653	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	230	140	3/4"
1	591650	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	300	140	1/2"
1	591654	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	300	140	3/4"
1	591651	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	450	140	1/2"
1	591655	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	450	140	3/4"
2	549690	montura cerámca 3/4"	manilla	230	140	1/2"
2	549738	montura cerámca 3/4"	manilla	230	140	3/4"
2	549691	montura cerámca 3/4"	manilla	300	140	1/2"
2	549739	montura cerámca 3/4"	manilla	300	140	3/4"
2	549692	montura cerámca 3/4"	manilla	450	140	1/2"
2	549740	montura cerámca 3/4"	manilla	450	140	3/4"

grifos de pared con empalme de tubo



datos técnicos:

distancia del agujero 150±20mm

fig.	código	parte superior	tipo de asidero	empalme
1	591363	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	con aireador tubos 3/4"
1	591658	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	con aireador tubos 3/4"
2	591659	montura cerámca 3/4"	manilla	con aireador tubos 3/4"

grifos monomando de un orificio




fig.	código	versión	cartucho	A (mm)	B (mm)	empalme
1	591327	alta presión	cartucho cerámica Ø44mm	205	120	3/8"
1	591328	baja presión	cartucho cerámica Ø44mm	205	120	3/8"




fig.	código	versión	cartucho	A (mm)	B (mm)	empalme
2	591329	alta presión	cartucho cerámica Ø44mm	205	120	3/8"
2	591330	baja presión	cartucho cerámica Ø44mm	205	120	3/8"




fig.	código	cartucho	A (mm)	B (mm)	G
1	549370	cartucho cerámico Ø40mm	150	255	3/8"
1	549375	cartucho cerámico Ø40mm	150	255	1/2"
1	549371	cartucho cerámico Ø40mm	200	255	3/8"
1	549376	cartucho cerámico Ø40mm	200	255	1/2"
1	549372	cartucho cerámico Ø40mm	250	255	3/8"
1	549377	cartucho cerámico Ø40mm	250	255	1/2"
1	549373	cartucho cerámico Ø40mm	250	355	3/8"
1	549378	cartucho cerámico Ø40mm	250	355	1/2"
1	549374	cartucho cerámico Ø40mm	300	255	3/8"
1	549379	cartucho cerámico Ø40mm	300	255	1/2"

PREMIUM PLUS




fig.	código	cartucho	A (mm)	B (mm)	G
1	547872	cartucho cerámica Ø47mm	200	200	3/8"
1	548048	cartucho cerámica Ø47mm	200	210	1/2"
1	548049	cartucho cerámica Ø47mm	250	120	1/2"
1	547873	cartucho cerámica Ø47mm	250	250	3/8"




fig.	código	cartucho	A (mm)	B (mm)	G
1	547874	cartucho cerámica Ø47mm	200	120	3/8"
1	548051	cartucho cerámica Ø47mm	200	120	1/2"
1	548050	cartucho cerámica Ø47mm	250	120	3/8"
1	548052	cartucho cerámica Ø47mm	250	120	1/2"




fig.	código	cartucho	A (mm)	B (mm)	empalme
1	591335	cartucho cerámico Ø40mm	250	330	3/4"
1	591336	cartucho cerámico Ø40mm	300	320	3/4"
1	591337	cartucho cerámico Ø40mm	400	320	3/4"

1

fig.	código	cartucho	A (mm)	B (mm)	empalme
1	591338	cartucho cerámico Ø40mm	250	420	3/4"
1	591341	cartucho cerámico Ø40mm	250	520	3/4"
1	591339	cartucho cerámico Ø40mm	300	420	3/4"
1	591342	cartucho cerámico Ø40mm	300	520	3/4"
1	591340	cartucho cerámico Ø40mm	400	420	3/4"
1	591343	cartucho cerámico Ø40mm	400	520	3/4"

grifos monomando de dos orificios

1

datos técnicos:
distancia del agujero 155mm

fig.	código	cartucho	A (mm)	B (mm)	G
1	548073	cartucho cerámica Ø47mm	200	140	1/2"
1	548076	cartucho cerámica Ø47mm	200	140	3/4"
1	548074	cartucho cerámica Ø47mm	250	140	1/2"
1	548077	cartucho cerámica Ø47mm	250	140	3/4"

1

datos técnicos:
distancia del agujero 155mm

fig.	código	cartucho	A (mm)	B (mm)	G
1	547773	cartucho cerámica Ø47mm	200	140	1/2"
1	548078	cartucho cerámica Ø47mm	200	140	3/4"
1	547774	cartucho cerámica Ø47mm	250	140	1/2"
1	548079	cartucho cerámica Ø47mm	250	140	3/4"

grifos monomando de pared

1

datos técnicos:
distancia del agujero 155±20mm

fig.	código	cartucho	A (mm)	B (mm)	empalme
1	548223	cartucho cerámica Ø47mm	200	200	1/2"
1	548224	cartucho cerámica Ø47mm	250	240	1/2"

1

datos técnicos:
distancia del agujero 155±20mm

fig.	código	cartucho	A (mm)	B (mm)	empalme
1	548225	cartucho cerámica Ø47mm	200	200	1/2"
1	548226	cartucho cerámica Ø47mm	250	240	1/2"

repuestos y accesorios

1 2 3

fig.	código	descripción	TR	AR (°)	aplicación
1	548416	montura cierre goma	1/2"	-	agua fría/caliente
1	548437	montura cierre goma	3/4"	-	agua fría/caliente
2	548414	montura cerámica	1/2"	90	agua fría
2	548425	montura cerámica	1/2"	180	agua fría
2	548434	montura cerámica	3/4"	90	agua fría
2	548436	montura cerámica	3/4"	180	agua fría
3	548415	montura cerámica	1/2"	90	agua caliente
3	548424	montura cerámica	1/2"	180	agua caliente
3	548433	montura cerámica	3/4"	90	agua caliente
3	548435	montura cerámica	3/4"	180	agua caliente



fig.	código	descripción	versión	aplicación
1	592180	manilla de camapana	para monturas 1/2" y 3/4"	agua fría
2	592181	manilla de camapana	para monturas 1/2" y 3/4"	agua caliente
3	547965	asidero triangular	para monturas 1/2" y 3/4"	agua fría/caliente
4	548334	manilla	para monturas 1/2"	agua fría/caliente
4	548348	manilla	para monturas 3/4"	agua fría/caliente



fig.	código	descripción	D1 ø (mm)	H1 (mm)
1	540452	cartucho cerámica	40	30
2	592179	cartucho cerámica	40	31
3	540450	cartucho cerámica	40	43



fig.	código	descripción	D1 ø (mm)	H1 (mm)
4	541403	cartucho cerámica	47	30,5
5	549321	cartucho cerámica	47	34



fig.	código	descripción	longitud de asidero (mm)	ø (mm)	soporte	para cartucho
1	547071	manilla	71	54	10x10,6mm	ø40mm
2	548047	manilla	71	64	10x10,6mm	ø47mm
3	592167	manilla	108	55	10x10,6mm	ø40/47mm



fig.	código	descripción	longitud de asidero (mm)	ø (mm)	soporte	para cartucho
4	548282	manilla	375	63	10x10,6mm	ø47mm



fig.	código	descripción	tubo ø (mm)	saliente (mm)	altura salida (mm)
1	548393	salida HU	20	150	120
1	548390	salida HU	20	200	120
1	548391	salida HU	20	250	120
1	548523	salida HU	20	250	220
1	548392	salida HU	20	300	120
2	548394	salida HU	25	250	65
2	548373	salida HU	25	250	150
2	548509	salida HU	25	250	220
2	548510	salida HU	25	250	310
2	548511	salida HU	25	300	65
2	548374	salida HU	25	300	150
2	548480	salida HU	25	300	220
2	548512	salida HU	25	300	310
2	548513	salida HU	25	350	65
2	548386	salida HU	25	350	150
2	548514	salida HU	25	350	220
2	548515	salida HU	25	350	310
2	548516	salida HU	25	400	65
2	548517	salida HU	25	400	150
2	548518	salida HU	25	400	220
2	548519	salida HU	25	400	310
2	548520	salida HU	25	450	65
2	548521	salida HU	25	450	150
2	548522	salida HU	25	450	310



fig.	código	descripción	tubo ø (mm)	saliente (mm)	altura salida (mm)
3	540196	salida HU	-	200	120
3	540197	salida HU	-	250	190
4	548525	caño a S	20	170	80
4	548369	caño a S	20	220	80
4	548370	caño a S	20	300	80
4	548371	caño a S	25	250	113
4	548372	caño a S	25	300	113
4	548395	caño a S	25	450	113

5



fig.	código	descripción	tubo ø (mm)	saliente (mm)	altura salida (mm)
5	548524	caño a U	20	150	110
5	548375	caño a U	25	250	104

1 2 3 4



fig.	código	descripción	TR	versión	caudal a 3 bar (l/min)
1	541392	aireador	3/4"	con inserto de plástico	ca.80
2	548383	aireador	M22x1	con inserto de plástico	ca.22
3	548385	aireador	M22x1	con inserto de plástico	ca.44
4	548384	aireador	M24x1	con inserto de plástico	ca.22

1



fig.	código	descripción	empalmes	L (mm)
1	520466	latiguillo flexible	3/8" - M10x1	500
1	520465	latiguillo flexible	1/2" - M10x1	500
1	520472	latiguillo flexible	1/2" - M10x1	800

2



fig.	código	descripción	empalmes	L (mm)
2	592154	latiguillo flexible	1/2" - M14x1	500
2	592155	latiguillo flexible	1/2" - M14x1	600
2	592156	latiguillo flexible	1/2" - M14x1	800
2	520392	latiguillo flexible	3/4" - 3/8"	700
2	520393	latiguillo flexible	3/4" - 3/8"	1000

1 2



fig.	código	descripción
1	540039	aireador tubos entrada 3/4" salida 3/4" homologación DVGW
2	515090	excéntrica empalme 1/2" - 3/4" con roseta UE 2 pzs
2	515019	excéntrica empalme 3/4" - 3/4" con roseta UE 2 pzs



INOX
grifos mezcladores de un orificio


fig.	código	parte superior	A (mm)	B (mm)	G
1	545146	montura cierre goma 1/2"	185	150	3/8"
1	545149	montura cierre goma 1/2"	185	150	1/2"
1	545147	montura cierre goma 1/2"	220	170	3/8"
1	545150	montura cierre goma 1/2"	220	170	1/2"
1	545148	montura cierre goma 1/2"	255	190	3/8"
1	545151	montura cierre goma 1/2"	255	190	1/2"
1	549890	cabeza en cerámica 1/2"	185	150	3/8"
1	549891	cabeza en cerámica 1/2"	185	150	1/2"
1	549892	cabeza en cerámica 1/2"	220	170	3/8"
1	549893	cabeza en cerámica 1/2"	220	170	1/2"
1	549894	cabeza en cerámica 1/2"	255	190	3/8"
1	549895	cabeza en cerámica 1/2"	255	190	1/2"

grifos de pared


datos técnicos:
distancia del agujero 150±20mm

fig.	código	parte superior	longitud salida (mm)	altura salida (mm)	empalme
1	549905	cabeza en cerámica 1/2"	250	155	1/2"



datos técnicos:
distancia del agujero 150±20mm

pos.	código	parte superior	A (mm)	B (mm)	empalme
1	549902	cabeza en cerámica 1/2"	185	120	1/2"
2	549903	cabeza en cerámica 1/2"	220	140	1/2"
3	549904	cabeza en cerámica 1/2"	255	160	1/2"


grifos monomando de un orificio


fig.	código	cartucho	longitud salida (mm)	altura salida (mm)	G
1	546251	cartucho cerámica ø35mm	208	132	3/8"




fig.	código	cartucho	longitud salida (mm)	altura salida (mm)	G
2	546252	cartucho cerámica ø35mm	222	240	3/8"







fig.	código	cartucho	longitud salida (mm)	altura salida (mm)	G
3	549910	cartucho cerámico ø40mm	230	125	3/8"
3	549911	cartucho cerámico ø40mm	230	125	1/2"




pos.	código	cartucho	A (mm)	B (mm)	G
1	549896	cartucho cerámica ø35mm	185	220	3/8"
2	549898	cartucho cerámica ø35mm	220	240	3/8"
3	549900	cartucho cerámica ø35mm	255	260	3/8"
4	549897	cartucho cerámica ø35mm	185	220	1/2"
5	549899	cartucho cerámica ø35mm	220	240	1/2"
6	549901	cartucho cerámica ø35mm	255	260	1/2"

con ducha de mano extraíble

					
fig.	código	cartucho	longitud salida (mm)	altura salida (mm)	empalme
1	546250	cartucho cerámico Ø40mm	195	130	3/8"

					
fig.	código	cartucho	longitud salida (mm)	altura salida (mm)	empalme
2	546253	cartucho cerámica Ø35mm	240	200	3/8"

					
fig.	código	cartucho	longitud salida (mm)	altura salida (mm)	empalme
3	549960	cartucho cerámica Ø35mm	212	255	3/8"

grifos monomando de pared

					
datos técnicos: distancia del agujero 150±20mm					
pos.	código	cartucho	longitud salida (mm)	altura salida (mm)	empalme
1	549909	cartucho cerámica Ø35mm	250	180	1/2"

repuestos y accesorios

					
fig.	código	descripción	TR	AR (°)	aplicación
1	546008	montura cierre goma	1/2"	-	agua fría/caliente
2	549921	montura cerámica	1/2"	90	agua fría
3	549931	montura cerámica	1/2"	90	agua caliente

					
fig.	código	descripción	aplicación		
1	549974	asidero triangular	agua fría/caliente		


					
fig.	código	descripción	D1 ø (mm)	H1 (mm)	
1	541197	cartucho cerámica	35	27,4	
2	540452	cartucho cerámica	40	30	

					
fig.	código	descripción			
1	549973	manilla para cartucho Ø35mm soporte 9x9 apto para INOX			

					
fig.	código	descripción	tubo ø (mm)	saliente (mm)	altura salida (mm)
1	549685	salida HU	18	185	100
2	546034	caño a S	18	250	120



3

fig.	código	descripción	tubo ø (mm)	saliente (mm)	altura salida (mm)
3	546046	caño a S	18	300	120



1 2

fig.	código	descripción
1	546260	ducha de mano rosca 1/2" para grifo de agua
2	546266	ducha de mano rosca 1/2" para grifo de agua



1

fig.	código	descripción	empalmes	L (mm)
1	546261 ¹	tubo de ducha	1/2" - M15x1	1450

¹con empalmes de inox



1

fig.	código	descripción	empalmes	L (mm)
1	549924 ¹	latiguillo flexible	3/8" - M10x1	500
1	549923 ¹	latiguillo flexible	1/2" - M10x1	500

¹con empalmes de inox

CLASSIC AMERICAN Style

grifos verticales



fig.	código	parte superior	A (mm)	B (mm)	tipo de asidero	empalme
1	545959	montura cerámica 1/2"	85	35	asidero hexagonal	1/2"
2	545958	montura cerámica 1/2"	85	35	manilla	1/2"
3	545960	montura cerámica 1/2"	85	35	manilla en forma de estrella	1/2"



fig.	código	parte superior	A (mm)	B (mm)	tipo de asidero	empalme
4	545956	montura cerámica 1/2"	78	106	asidero hexagonal	1/2"
5	545955	montura cerámica 1/2"	78	106	manilla	1/2"
6	545957	montura cerámica 1/2"	78	106	manilla en forma de estrella	1/2"




fig.	código	parte superior	A (mm)	B (mm)	empalme
1	593101	cabeza en cerámica 1/2"	155	150	1/2"
1	593102	cabeza en cerámica 1/2"	205	165	1/2"
1	593103	cabeza en cerámica 1/2"	260	180	1/2"
1	593104	cabeza en cerámica 1/2"	300	195	1/2"
1	593105	cabeza en cerámica 1/2"	350	210	1/2"
1	593106	cabeza en cerámica 1/2"	400	215	1/2"
1	593107	cabeza en cerámica 1/2"	450	235	1/2"



fig.	código	parte superior	A (mm)	B (mm)	empalme
1	593108	cabeza en cerámica 1/2"	145	260	1/2"
1	593109	cabeza en cerámica 1/2"	190	245	1/2"
1	593110	cabeza en cerámica 1/2"	220	250	1/2"

grifos mezcladores de un orificio




fig.	código	parte superior	A (mm)	B (mm)	empalme
1	593120	cabeza en cerámica 1/2"	155	150	1/2"
1	593121	cabeza en cerámica 1/2"	205	165	1/2"
1	593122	cabeza en cerámica 1/2"	260	180	1/2"
1	593123	cabeza en cerámica 1/2"	300	195	1/2"
1	593124	cabeza en cerámica 1/2"	350	210	1/2"
1	593125	cabeza en cerámica 1/2"	400	215	1/2"
1	593126	cabeza en cerámica 1/2"	450	235	1/2"






fig.	código	parte superior	A (mm)	B (mm)	empalme
1	593127	cabeza en cerámica 1/2"	145	260	1/2"
1	593128	cabeza en cerámica 1/2"	190	245	1/2"
1	593129	cabeza en cerámica 1/2"	220	250	1/2"

grifos monobloc de 2 orificios




datos técnicos:
distancia del agujero 4" - 102mm

fig.	código	parte superior	A (mm)	B (mm)	empalme
1	593130	cabeza en cerámica 1/2"	155	150	1/2"
1	593131	cabeza en cerámica 1/2"	205	165	1/2"
1	593132	cabeza en cerámica 1/2"	260	180	1/2"
1	593133	cabeza en cerámica 1/2"	300	195	1/2"
1	593134	cabeza en cerámica 1/2"	350	210	1/2"
1	593135	cabeza en cerámica 1/2"	400	215	1/2"
1	593136	cabeza en cerámica 1/2"	450	235	1/2"



datos técnicos:
distancia del agujero 4" - 102mm

fig.	código	parte superior	A (mm)	B (mm)	empalme
1	593137	cabeza en cerámica 1/2"	145	260	1/2"
1	593138	cabeza en cerámica 1/2"	190	245	1/2"
1	593139	cabeza en cerámica 1/2"	220	250	1/2"



datos técnicos:
distancia del agujero 6" - 152mm

fig.	código	parte superior	A (mm)	B (mm)	empalme
1	593140	cabeza en cerámica 1/2"	155	150	1/2"
1	593141	cabeza en cerámica 1/2"	205	165	1/2"
1	593142	cabeza en cerámica 1/2"	260	180	1/2"
1	593143	cabeza en cerámica 1/2"	300	195	1/2"
1	593144	cabeza en cerámica 1/2"	350	210	1/2"
1	593145	cabeza en cerámica 1/2"	400	215	1/2"
1	593146	cabeza en cerámica 1/2"	450	235	1/2"



datos técnicos:
distancia del agujero 6" - 152mm

fig.	código	parte superior	A (mm)	B (mm)	empalme
1	593147	cabeza en cerámica 1/2"	145	260	1/2"
1	593148	cabeza en cerámica 1/2"	190	230	1/2"
1	593149	cabeza en cerámica 1/2"	220	250	1/2"




1



2



3




datos técnicos:
distancia del agujero 7" - 180mm

fig.	código	parte superior	A (mm)	B (mm)	tipo de asidero	empalme
1	545962	montura cerámica 1/2"	165	145	asidero hexagonal	1/2"
2	545961	montura cerámica 1/2"	165	145	manilla	1/2"
3	545963	montura cerámica 1/2"	165	145	manilla en forma de estrella	1/2"



1




datos técnicos:
distancia del agujero 7" - 180mm

fig.	código	parte superior	A (mm)	B (mm)	empalme
1	593150	cabeza en cerámica 1/2"	155	150	1/2"
1	593151	cabeza en cerámica 1/2"	205	165	1/2"
1	593152	cabeza en cerámica 1/2"	260	165	1/2"
1	593153	cabeza en cerámica 1/2"	300	195	1/2"
1	593154	cabeza en cerámica 1/2"	350	210	1/2"
1	593155	cabeza en cerámica 1/2"	400	215	1/2"
1	593156	cabeza en cerámica 1/2"	450	235	1/2"



1




datos técnicos:
distancia del agujero 8" - 203mm

fig.	código	parte superior	A (mm)	B (mm)	empalme
1	593160	cabeza en cerámica 1/2"	155	150	1/2"
1	593161	cabeza en cerámica 1/2"	205	165	1/2"
1	593162	cabeza en cerámica 1/2"	260	180	1/2"
1	593163	cabeza en cerámica 1/2"	300	195	1/2"
1	593164	cabeza en cerámica 1/2"	350	210	1/2"
1	593165	cabeza en cerámica 1/2"	400	215	1/2"
1	593166	cabeza en cerámica 1/2"	450	235	1/2"



1




datos técnicos:
distancia del agujero 7" - 180mm

fig.	código	parte superior	A (mm)	B (mm)	empalme
1	593157	cabeza en cerámica 1/2"	145	260	1/2"
1	593158	cabeza en cerámica 1/2"	190	245	1/2"
1	593159	cabeza en cerámica 1/2"	220	250	1/2"



1



datos técnicos:
distancia del agujero 8" - 203mm

fig.	código	parte superior	A (mm)	B (mm)	empalme
1	593167	cabeza en cerámica 1/2"	145	260	1/2"
1	593168	cabeza en cerámica 1/2"	190	230	1/2"
1	593169	cabeza en cerámica 1/2"	220	250	1/2"

grifos de pared



datos técnicos:

distancia del agujero 8" - 203mm

fig.	código	parte superior	A (mm)	B (mm)	empalme
1	593170	cabeza en cerámica 1/2"	155	80	1/2"
1	593171	cabeza en cerámica 1/2"	205	95	1/2"
1	593172	cabeza en cerámica 1/2"	260	115	1/2"
1	593173	cabeza en cerámica 1/2"	300	130	1/2"
1	593174	cabeza en cerámica 1/2"	350	140	1/2"
1	593175	cabeza en cerámica 1/2"	400	155	1/2"
1	593176	cabeza en cerámica 1/2"	450	170	1/2"



datos técnicos:

distancia del agujero 8" - 203mm

fig.	código	parte superior	A (mm)	B (mm)	empalme
1	593177	cabeza en cerámica 1/2"	145	185	1/2"
1	593178	cabeza en cerámica 1/2"	190	175	1/2"
1	593179	cabeza en cerámica 1/2"	220	180	1/2"

repuestos y accesorios




fig.	código	descripción	TR	AR (°)	aplicación
1	593014	montura cerámica	1/2"	90	agua fría
2	593015	montura cerámica	1/2"	90	agua caliente
3	593016	manilla	-	-	agua fría/caliente




fig.	código	descripción	saliente (mm)	altura salida (mm)	tubo ø (mm)
1	547741	caños tipo R	145	160	16
1	547742	caños tipo R	190	145	16
1	547743	caños tipo R	220	140	16
2	547744	salida HU	155	50	16
2	547745	salida HU	205	65	16
2	547746	salida HU	260	85	16
2	547747	salida HU	300	100	16
2	547748	salida HU	350	110	16
2	547749	salida HU	400	125	16
2	547600	salida HU	450	140	16

PREMIUM AMERICAN Style

grifos verticales




pos.	código	parte superior	A (mm)	B (mm)	empalme
1	549800	montura cierre goma	155	150	1/2"
2	549801	montura cierre goma	205	165	1/2"
3	549802	montura cierre goma	260	180	1/2"
4	549803	montura cierre goma	300	195	1/2"
5	549804	montura cierre goma	350	210	1/2"
6	549805	montura cierre goma	400	215	1/2"
7	549806	montura cierre goma	450	235	1/2"



pos.	código	parte superior	A (mm)	B (mm)	empalme
1	549808	montura cierre goma	145	260	1/2"
2	549809	montura cierre goma	190	245	1/2"
3	549810	montura cierre goma	220	250	1/2"

grifos murales



pos.	código	parte superior	A (mm)	B (mm)	empalme
1	549811	montura cierre goma	155	90	1/2"
2	549812	montura cierre goma	205	105	1/2"
3	549813	montura cierre goma	260	125	1/2"
4	549814	montura cierre goma	300	140	1/2"
5	549815	montura cierre goma	350	150	1/2"
6	549816	montura cierre goma	400	165	1/2"
7	549817	montura cierre goma	450	180	1/2"




pos.	código	parte superior	A (mm)	B (mm)	empalme
1	549819	montura cierre goma	145	260	1/2"
2	549820	montura cierre goma	190	245	1/2"
3	549821	montura cierre goma	220	250	1/2"

grifos mezcladores de un orificio




pos.	código	parte superior	A (mm)	B (mm)	empalme
1	549822	montura cierre goma	155	150	1/2"
2	549823	montura cierre goma	205	165	1/2"
3	549824	montura cierre goma	260	180	1/2"
4	549825	montura cierre goma	300	195	1/2"
5	549826	montura cierre goma	350	210	1/2"
6	549827	montura cierre goma	400	215	1/2"
7	549828	montura cierre goma	450	235	1/2"



pos.	código	parte superior	A (mm)	B (mm)	empalme
1	549830	montura cierre goma	145	260	1/2"
2	549831	montura cierre goma	190	245	1/2"
3	549832	montura cierre goma	220	250	1/2"

grifos monobloc de 2 orificios



datos técnicos:

distancia del agujero 4" - 102mm


pos.	código	parte superior	A (mm)	B (mm)	empalme
1	549833	montura cierre goma	155	150	1/2"
2	549834	montura cierre goma	205	165	1/2"
3	549835	montura cierre goma	260	180	1/2"
4	549836	montura cierre goma	300	195	1/2"
5	549837	montura cierre goma	350	210	1/2"
6	549838	montura cierre goma	400	215	1/2"
7	549839	montura cierre goma	450	235	1/2"



datos técnicos:

distancia del agujero 4" - 102mm

pos.	código	parte superior	A (mm)	B (mm)	empalme
1	549854	montura cierre goma	145	260	1/2"
2	549855	montura cierre goma	190	245	1/2"
3	549856	montura cierre goma	220	250	1/2"



datos técnicos:

distancia del agujero 6" - 152mm


pos.	código	parte superior	A (mm)	B (mm)	empalme
1	549840	montura cierre goma	155	150	1/2"
2	549841	montura cierre goma	205	165	1/2"
3	549842	montura cierre goma	260	180	1/2"
4	549843	montura cierre goma	300	195	1/2"
5	549844	montura cierre goma	350	210	1/2"
6	549845	montura cierre goma	400	215	1/2"
7	549846	montura cierre goma	450	235	1/2"



datos técnicos:

distancia del agujero 6" - 152mm

pos.	código	parte superior	A (mm)	B (mm)	empalme
1	549857	montura cierre goma	145	260	1/2"
2	549858	montura cierre goma	190	230	1/2"
3	549859	montura cierre goma	220	250	1/2"



datos técnicos:

distancia del agujero 7" - 180mm

pos.	código	parte superior	A (mm)	B (mm)	empalme
1	549993	montura cierre goma	155	150	1/2"
2	549994	montura cierre goma	205	165	1/2"
3	549995	montura cierre goma	260	165	1/2"
4	549996	montura cierre goma	300	195	1/2"
5	549997	montura cierre goma	350	210	1/2"
6	549998	montura cierre goma	400	215	1/2"
7	549999	montura cierre goma	450	235	1/2"



datos técnicos:

distancia del agujero 7" - 180mm

pos.	código	parte superior	A (mm)	B (mm)	empalme
1	545920	montura cierre goma	145	260	1/2"
2	545921	montura cierre goma	190	245	1/2"
3	545922	montura cierre goma	220	250	1/2"

datos técnicos:
distancia del agujero 8" - 203mm

pos.	código	parte superior	A (mm)	B (mm)	empalme
1	549847	montura cierre goma	155	150	1/2"
2	549848	montura cierre goma	205	165	1/2"
3	549849	montura cierre goma	260	180	1/2"
4	549850	montura cierre goma	300	195	1/2"
5	549851	montura cierre goma	350	210	1/2"
6	549852	montura cierre goma	400	215	1/2"
7	549853	montura cierre goma	450	235	1/2"

datos técnicos:
distancia del agujero 7" - 180mm

pos.	código	parte superior	A (mm)	B (mm)	empalme
1	545923	montura cierre goma	145	185	1/2"
2	545924	montura cierre goma	190	175	1/2"
3	545925	montura cierre goma	220	180	1/2"

datos técnicos:
distancia del agujero 8" - 203mm

pos.	código	parte superior	A (mm)	B (mm)	empalme
1	549860	montura cierre goma	145	260	1/2"
2	549861	montura cierre goma	190	230	1/2"
3	549862	montura cierre goma	220	250	1/2"

datos técnicos:
distancia del agujero 8" - 203mm

pos.	código	parte superior	A (mm)	B (mm)	empalme
1	549863	montura cierre goma	155	80	1/2"
2	549864	montura cierre goma	205	95	1/2"
3	549865	montura cierre goma	260	115	1/2"
4	549866	montura cierre goma	300	130	1/2"
5	549867	montura cierre goma	350	140	1/2"
6	549868	montura cierre goma	400	155	1/2"
7	549869	montura cierre goma	450	170	1/2"

grifos de pared

datos técnicos:
distancia del agujero 7" - 180mm

pos.	código	parte superior	A (mm)	B (mm)	empalme
1	545050	montura cierre goma	155	80	1/2"
2	545051	montura cierre goma	205	95	1/2"
3	545052	montura cierre goma	260	115	1/2"
4	545053	montura cierre goma	300	120	1/2"
5	545054	montura cierre goma	350	140	1/2"
6	545055	montura cierre goma	400	155	1/2"
7	545056	montura cierre goma	450	170	1/2"

datos técnicos:
distancia del agujero 8" - 203mm

pos.	código	parte superior	A (mm)	B (mm)	empalme
1	549870	montura cierre goma	145	185	1/2"
2	549871	montura cierre goma	190	175	1/2"
3	549872	montura cierre goma	220	180	1/2"

repuestos y accesorios



fig.	código	descripción	aplicación
1	547750	montura	agua fría
1	547751	montura	agua caliente
2	547752	manilla	agua fría/caliente
3	548620	tapa roscada	para montura






fig.	código	descripción	tubo ø (mm)	saliente (mm)	altura salida (mm)
1	547741	caños tipo R	16	145	160
1	547742	caños tipo R	16	190	145
1	547743	caños tipo R	16	220	140
2	547600	salida HU	16	450	140
2	547744	salida HU	16	155	50
2	547745	salida HU	16	205	65
2	547746	salida HU	16	260	85
2	547747	salida HU	16	300	100
2	547748	salida HU	16	350	110
2	547749	salida HU	16	400	125






fig.	código	descripción
1	515069	excéntrica G1: 1" F G2: 1/2" M L 50mm UE 2 pzs
1	515068	excéntrica G1: 1" F G2: 1/2" M L 65mm UE 2 pzs

grifería bajo mostrador



repuestos y accesorios



grifería electrónica para agua




fig.	código	descripción
1	541653 ¹	grifo automático alimentación a pilas sin mezclador a leva
1	541638 ¹	grifo automático alimentación 230Vc.a. 50Hz sin mezclador a leva

¹con válvula angular




fig.	código	descripción
2	541652 ¹	grifo automático alimentación a pilas con mezclador a leva aliment. 3x1,5V
2	541640 ¹	grifo automático alimentación 230Vc.a. sin-contacto con mezclador tamaño orificio 32mm

¹con válvula angular




fig.	código	descripción
3	545567 ¹	grifo automático alimentación a pilas agua fría con descarga de estancamiento aliment. 3x1,5V
3	545569 ¹	grifo automático alimentación 230Vc.a. sin mezclador a leva agua fría

¹con válvula angular




fig.	código	descripción
4	545566 ¹	grifo automático alimentación a pilas con mezclador a leva agua fría/caliente
4	545568 ¹	grifo automático alimentación 230Vc.a. con mezclador a leva agua fría/caliente

¹con válvula angular




fig.	código	descripción
5	542175	grifo automático alimentación a pilas con mezclador a leva saliente 140mm
5	542181	grifo automático alimentación con red eléctrica o a pilas




fig.	código	descripción
6	540717	grifo automático alimentación 230Vc.a. Billo










fig.	código	descripción
7	545650	grifo automático cartucho cerámica ø35mm con 2 sensores saliente 195mm empalme 3/8"



grifos de cierre automático





8




fig. código descripción

8 541476 válvula ca.15s con mando de rodilla rosca 1/2"



1




fig. código descripción

1 541475¹ válvula mezcladora rosca 1/2" M - 1/2" H - 1/2" M An 61mm P 26mm H 69mm

¹con válvula antirretorno



2




fig. código descripción

2 541801 válvula mezcladora rosca 1/2" M - 1/2" M - 1/2" H An 68mm P 34mm H 66mm



3




fig. código descripción

3 540269¹ válvula mezcladora rosca 1/2" M termostática entrada 1/2" M salida 1/2" Qmáx. 11l/min

¹con válvula antirretorno



1




fig. código descripción

fig.	código	descripción	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	empalme
1	547900	tubo de entrada	155	115	150	1/2" M
1	547901	tubo de entrada	200	170	240	1/2" M
1	547902	tubo de entrada	250	220	290	1/2" M



2




fig. código descripción

fig.	código	descripción	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	empalme
2	547903	tubo de entrada	200	150	215	1/2" M
2	547904	tubo de entrada	250	175	240	1/2" M
2	547905	tubo de entrada	300	205	270	1/2" M



3




fig. código descripción

fig.	código	descripción	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	empalme
3	547906	tubo de entrada	200	175	240	1/2" M
3	547907	tubo de entrada	250	195	260	1/2" M
3	547908	tubo de entrada	300	225	290	1/2" M

grifería con pedal



1












fig. código versión

1 542550 agua fría

sujeción empalme

fijación a pared 1/2"





		
1		2
fig.	código	descripción
1	542079 ¹	varilla de presión rosca M23 agua fría/caliente apto para grifería con pedal
2	542078	varilla de presión rosca M30x1,25 agua fría/caliente apto para grifería con pedal

¹adaptable sólo a 542917

piezas de repuesto de otros fabricantes

apto para CHAVONNET



fig.	código	descripción	TR	AR (°)	aplicación
1	547555	montura cerámica	1/2"	90	agua fría
1	547692	montura cerámica	3/4"	90	agua fría
2	547556	montura cerámica	1/2"	90	agua caliente
2	547693	montura cerámica	3/4"	90	agua caliente



fig.	código	descripción	tubo ø (mm)	saliente (mm)	altura salida (mm)
1	547691	caño a S	18	300	110
2	548399	salida HU	22	300	130

apto para DELABIE



fig.	código	descripción	TR	AR (°)	aplicación
1	540411	montura cierre goma	1/2"	-	agua fría/caliente
2	540412	asidero triangular	-	-	agua fría/caliente
3	540328	tapa para marcar	-	-	agua fría
4	540420	tapa para marcar	-	-	agua caliente



fig.	código	descripción	tubo ø (mm)	saliente (mm)	altura salida (mm)
1	540418	salida HU	18	250	165
2	547684	caño a S	18	200-290	10

apto para ECHTERMANN



fig.	código	descripción	TR	AR (°)	aplicación	referencia
1	547414	montura cierre goma	1/2"	-	agua fría/caliente	2145.20/8.6.1 Alternativ
1	514076	montura cierre goma	3/4"	-	agua fría/caliente	2145.30/8.6.1 Alternativ
2	547455	montura cerámica	1/2"	180	agua fría/caliente	2145.20/8.6.3 Alternativ
2	547448	montura cerámica	3/4"	90	agua fría/caliente	2145.30/8.6.3 Alternativ



fig.	código	descripción	TR	AR (°)	aplicación	referencia
3	548421	montura cierre goma	1/2"	-	agua fría/caliente	2145.20/0.0.1 Alternativ
3	548437	montura cierre goma	3/4"	-	agua fría/caliente	2145.30/0.0.1 Alternativ
4	548425	montura cerámica	1/2"	180	agua fría	2145.20/0.0.3 Alternativ
4	548436	montura cerámica	3/4"	180	agua fría	2145.30/0.0.3 Alternativ
5	547427	manilla de camapana	-	-	para monturas 1/2"	2144.20-20 Alternativ
5	547430	manilla de camapana	-	-	para monturas 3/4"	2144.30-20 Alternativ



fig.	código	descripción	tubo ø (mm)	saliente (mm)	altura salida (mm)	referencia
1	540033	salida HU	18	155	125	6323.30/150 Alternativ
1	540034	salida HU	18	185	190	6380 Alternativ
1	540035	salida HU	18	245	220	6385 Alternativ
2	547471	salida HU	18	250	30	6328.30/250 Alternativ
2	547472	salida HU	18	300	30	6328.30/300 Alternativ



fig.	código	descripción	tubo ø (mm)	saliente (mm)	altura salida (mm)	referencia
3	540027	caño a U	18	200	5	6386 Alternativ
3	540028	caño a U	18	250	5	—
3	540029	caño a U	18	300	5	—
4	547473	salida HU	25	300	115	6362.40/300 Alternativ
4	547474	salida HU	25	450	115	6362.40/450 Alternativ



fig.	código	descripción	tubo ø (mm)	saliente (mm)	altura salida (mm)	referencia
5	547467	salida HU	18	200	15	6325.90/200.095 Alternativ
5	547468	salida HU	18	250	15	6325.90/250.095 Alternativ
5	547469	salida HU	18	300	15	6325.90/300.095 Alternativ
5	547470	salida HU	18	300	170	6325.90/300.250 Alternativ
6	540592	salida HU	25	250	65	6327.90/250 Alternativ
6	540416	salida HU	25	300	65	6327.90/300 Alternativ
6	540417	salida HU	25	350	65	6327.90/350 Alternativ
6	540595	salida HU	25	400	65	6327.90/400 Alternativ
6	540596	salida HU	25	450	65	6327.90/450 Alternativ
6	540597	salida HU	25	500	65	6327.90/500 Alternativ



fig.	código	descripción	tubo ø (mm)	saliente (mm)	altura salida (mm)	referencia
7	540598	salida HU	25	250	150	6338.90/250.190 Alternativ
7	540599	salida HU	25	250	210	6338.90/250.250 Alternativ
7	540607	salida HU	25	250	310	6338.90/250.350 Alternativ
7	540608	salida HU	25	300	150	6338.90/300.190 Alternativ
7	540609	salida HU	25	300	210	6338.90/300.250 Alternativ
7	540610	salida HU	25	300	310	6338.90/300.350 Alternativ
7	540611	salida HU	25	350	150	6338.90/350.190 Alternativ
7	540612	salida HU	25	350	210	6338.90/350.250 Alternativ
7	540613	salida HU	25	350	310	6338.90/350.350 Alternativ
7	540614	salida HU	25	400	150	6338.90/400.190 Alternativ
7	540615	salida HU	25	400	210	6338.90/400.250 Alternativ
7	540616	salida HU	25	400	310	6338.90/400.350 Alternativ
8	540617 ¹	salida HU	25	250	150	6338.91/250.190 Alternativ

¹con válvula antirretorno



fig.	código	descripción	tubo ø (mm)	saliente (mm)	altura salida (mm)	referencia
8	540618 ¹	salida HU	25	300	150	6338.91/300.190 Alternativ
8	540619 ¹	salida HU	25	400	150	6338.91/400.190 Alternativ
8	540622 ¹	salida HU	25	500	150	6338.91/500.190 Alternativ
9	540623	caño a S	25	200	120	6360.40/200 Alternativ
9	540624	caño a S	25	250	120	6360.40/250 Alternativ
10	547475	caño a S	25	300	88	6363.40/300 Alternativ
10	547476	caño a S	25	450	88	6363.40/450 Alternativ

¹con válvula antirretorno



fig.	código	descripción	tubo ø (mm)	saliente (mm)	altura salida (mm)	referencia
11	540031	caño a S	18	250	115	6360.30/250 Alternativ
11	540086	caño a S	18	300	115	6360.30/300 Alternativ
12	540032	caño a S	18	280-480	120	6360.30/280-480 Alternativ
12	540084	caño a S	18	200-300	120	6360.30/200-300 Alternativ
12	540085	caño a S	18	350-600	120	6360.30/350-600 Alternativ



fig.	código	descripción	TR	referencia
1	547492	aireador	M22x1	2374.00 Alternativ
2	540805	aireador	M24x1	2377.00 Alternativ
3	548381	aireador	M24x1	6742.30-2 Alternativ
4	547495	aireador	M28x1	6742.36-2 Alternativ
5	548382	aireador	M28x1	2376.00 Alternativ



fig.	código	descripción	empalme	L (mm)	referencia
1	547498	latiguillo flexible	3/8" M / 3/4" H	700	2456.30/700 Alternativ
1	547499	latiguillo flexible	3/8" M / 3/4" H	1000	2456.30/1000 Alternativ



fig.	código	descripción	referencia
1	540039	aireador tubos entrada 3/4" salida 3/4"	6631.03-8 Alternativ
2	515090	excéntrica empalme 1/2" - 3/4" con roseta UE 2 pzs	6637-6-18/19 Alternativ
3	540326	racor de montaje empalme 3/4" L 115mm	6546.30/115 Alternativ
3	540327	racor de montaje empalme 3/4" L 200mm	6546.30/200 Alternativ



fig.	código	descripción	referencia
1	545201	grifo monomando de 1 orificio empalme 3/8"	6644.00-6 Alternativ
2	545203	grifo monomando mural manilla sin salida	6647-00-6 Alternativ

apto para KLARCO



fig.	código	descripción	TR	aplicación	referencia
1	541384	montura cierre goma	1/2"	agua fría/caliente	0030010 OP.V030.00.00
2	548416	montura cierre goma	1/2"	agua fría/caliente	OP.V0L0.00.00



fig.	código	descripción	TR	aplicación	referencia
3	547965	asidero triangular	-	agua fría/caliente	OP.H033.00.00/B OP.H033.00.00/R
4	541535	manilla	-	agua fría	H36/B
5	541536	manilla	-	agua caliente	H36/R



fig.	código	descripción	TR	aplicación	referencia
1	541381	montura cierre goma	3/4"	agua fría/caliente	0030014 OP.V010.00.00
2	541380	montura cierre goma	3/4"	agua fría/caliente	0030013/1 OP.V020.00.00
3	541378	asidero triangular	-	agua fría	0055224/B OP.H013.00.00/B
4	541379	asidero triangular	-	agua caliente	0055224/R OP.H013.00.00/R



fig.	código	descripción	TR	AR (°)	aplicación	referencia
1	548414	montura cerámica	1/2"	90	agua fría	0030021/D OP.V040.00.00/D
1	548434	montura cerámica	3/4"	90	agua fría	OP.V050.00.00/S
2	548415	montura cerámica	1/2"	90	agua caliente	OP.V040.00.00/S
2	548433	montura cerámica	3/4"	90	agua caliente	OP.V050.00.00/D



fig.	código	descripción	TR	AR (°)	aplicación	referencia
3	547965	asidero triangular	-	-	agua fría/caliente	OP.H033.00.00/B OP.H033.00.00/R
4	541535	manilla	-	-	agua fría	H36/B
5	541536	manilla	-	-	agua caliente	H36/R



fig.	código	descripción	D1 ø (mm)	H1 (mm)	referencia
1	540452	cartucho cerámica	40	30	0030111 OP.V080.00.00
2	540450	cartucho cerámica	40	43	OP.V090.00.00
3	541403	cartucho cerámica	47	30,5	0030110 OP.V070.00.00



fig.	código	descripción	longitud de asidero (mm)	soporte	ø (mm)	referencia
1	541400	manilla	260	10x10,6mm	55	0055225 OP.H006.00.00



fig.	código	descripción	tubo ø (mm)	saliente (mm)	altura salida (mm)	referencia
1	541388	salida HU	20	320	200	0031301 OP.C067.00.00
2	541390	salida HU	25	250	130	0034350 OP.C019.00.00



fig.	código	descripción	tubo ø (mm)	saliente (mm)	altura salida (mm)	referencia
3	541405	salida HU	-	270	220	0031350 OP.C048.00.00
4	542868	caño a S	20	250	50	OP.C051.00.00 CS1



fig.	código	descripción	TR	referencia
1	541392	aireador	3/4"	0030209 OPP014.00.00
2	547492	aireador	M22x1	OPP015.00.00 P015
3	541404	aireador	M24x1	0030205 OP.P065.00.00



fig.	código	descripción	empalme	referencia
1	540456	ducha de mano	1/2" M	OP.C080.00.00



fig.	código	empalmes	L (mm)	referencia
1	541893	1/2" - M15x1	1250	OP.F027.00.00

apto para KWC



fig.	código	descripción	TR	AR (°)	aplicación	referencia
1	542894	montura cerámica	1/2"	90	agua fría/caliente	Z.501.297
2	540305	montura cierre goma	M20x1,25	-	agua fría/caliente	K.32.40.01.931



fig.	código	descripción	TR	AR (°)	aplicación	referencia
3	540671	montura cierre goma	M25x1,25	-	agua fría/caliente	K.32.40.12.000
4	535007	montura cierre goma	M25x1,25	180	agua fría/caliente	Z.530.340.000



fig.	código	descripción	referencia
1	540308	manilla en forma de estrella H2 27mm D1 ø 26mm	Z.503.008.000
2	542100	tapas roscadas rojo/azul para asidero	Z.200.162.000



fig.	código	descripción	referencia
1	535017	cartucho cerámica D1 ø 38,5mm D2 ø 35mm H1 41,6mm	K.32.60.00
2	535015	cartucho cerámica D1 ø 46mm D2 ø 35mm H1 46,5mm	K.32.60.01
3	542976	tuerca de racor para cartucho cerámico	Z.535.675



fig.	código	descripción	referencia
1	542970	inserto de plástico	Z.632.240
2	542975	manilla para cartucho	Z.634.829.000



fig.	código	descripción	saliente (mm)	altura salida (mm)	referencia
1	542991	caño a S	220	-	K.33.62.44.000
2	542985	salida HU	250	135	K.33.42.K1.000
2	542987	salida HU	250	215	K.33.42.K5.000
2	542986	salida HU	250	310	K.33.42.K3.000
2	542983	salida HU	300	125	K.33.41.24.000
2	542984	salida HU	450	125	K.33.41.26.000



fig.	código	descripción	saliente (mm)	altura salida (mm)	referencia
3	535503	caño a S	300	100	K.33.42.54.000
4	542992	salida HU	300	100	K.33.42.A1.000
4	542993	salida HU	450	120	K.33.42.A3.000



fig.	código	descripción	TR	versión	referencia
1	542980	aireador	3/4"	con inserto de plástico	Z.534.706.000
2	547492	aireador	M22x1	con inserto de plástico	K.31.99.00.000A30
3	540805	aireador	M24x1	con inserto de plástico	K.31.99.00.000A31



fig.	código	descripción	referencia
1	540039	aireador tubos	Z.636.012.012
2	542908	juego de juntas	Z.200.176

apto para MONOLITH



fig.	código	descripción	D1 ø (mm)	H1 (mm)
1	540452	cartucho cerámica	40	30
2	540450	cartucho cerámica	40	43
3	541403	cartucho cerámica	47	30,5



fig.	código	descripción	longitud de asidero (mm)	soporte	ø (mm)	para cartucho
1	540451	manilla	58	10x10,6mm	53	ø40mm
2	547143	manilla	180	10x10,6mm	51	ø40mm



fig.	código	descripción	tubo ø (mm)	saliente (mm)	altura salida (mm)
1	540034	salida HU	18	185	190
1	540035	salida HU	18	245	220
2	540192	salida HU	18	250	160
2	540193	salida HU	18	300	190



fig.	código	descripción	tubo ø (mm)	saliente (mm)	altura salida (mm)
3	540197	salida HU	-	250	190
4	547566	caño a S	18	200	120
4	540086	caño a S	18	300	115



fig.	código	descripción
1	540456	ducha de mano empalme 1/2" M



fig.	código	descripción	empalmes	L (mm)
1	540455	tubo de ducha	1/2" - M15x1	1500

apto para RIVER



fig.	código	descripción	TR	AR (°)	aplicación	referencia
1	548416	montura cierre goma	1/2"	-	agua fría/caliente	800/58
2	548414	montura cerámica	1/2"	90	agua fría	800/52/1
2	548425	montura cerámica	1/2"	180	agua fría	800/52-Blu
2	548436	montura cerámica	3/4"	180	agua fría	800/1231
3	548415	montura cerámica	1/2"	90	agua caliente	800/52/2
3	548424	montura cerámica	1/2"	180	agua caliente	800/52-Red
3	548435	montura cerámica	3/4"	180	agua caliente	800/1232



fig.	código	descripción	versión	aplicación	referencia
1	548334	manilla	para monturas 1/2"	agua fría/caliente	800/1069
1	548348	manilla	para monturas 3/4"	agua fría/caliente	800/1071
2	547965	asidero triangular	para monturas 1/2" y 3/4"	agua fría/caliente	800/1068 800/1070



fig.	código	descripción	D1 ø (mm)	H1 (mm)	referencia
1	540452	cartucho cerámica	40	30	800/1080



fig.	código	descripción	longitud de asidero (mm)	soporte	ø (mm)	referencia
1	540451	manilla	58	10x10,6mm	53	800/1072
2	547143	manilla	180	10x10,6mm	51	800/1073



fig.	código	descripción	longitud de asidero (mm)	soporte	ø (mm)	referencia
3	547787	manilla	360	10x10,6mm	54	800/1052



fig.	código	descripción	tubo ø (mm)	saliente (mm)	altura salida (mm)	referencia
1	545070	salida HU	20	200	100	800/1028
1	545071	salida HU	20	250	130	800/1029
1	545072	salida HU	20	300	180	800/1030



fig.	código	descripción	referencia
1	540456	ducha de mano empalme 1/2" M	800/1062B



fig.	código	descripción	empalmes	L (mm)	referencia
1	540455	tubo de ducha	1/2" - M15x1	1500	800/1082

apto para RUBINETTERIE DEL FRIULI



fig.	código	descripción	TR	AR (°)	aplicación
1	548416	montura cierre goma	1/2"	-	agua fría/caliente
2	548414	montura cerámica	1/2"	90	agua fría
3	548415	montura cerámica	1/2"	90	agua caliente



fig.	código	descripción	aplicación
1	548164	asidero cruciforme	agua fría
2	548163	asidero cruciforme	agua caliente
3	548165	tapa roscada	para asidero
4	548210	manilla	agua fría/caliente



fig.	código	descripción	aplicación
1	541533	manilla	agua fría
2	548161	manilla de camapana	agua fría
3	541534	manilla	agua caliente
4	548162	manilla de camapana	agua caliente



fig.	código	descripción	TR	aplicación
1	514384	montura cierre goma	3/4"	agua fría/caliente
2	547490	asidero triangular	-	agua caliente
3	547491	asidero triangular	-	agua fría



fig.	código	descripción	TR	aplicación
1	548180	montura cierre goma	3/4"	agua fría/caliente
2	540414	manilla en forma de estrella	-	agua caliente
3	540415	manilla en forma de estrella	-	agua fría



fig.	código	descripción	aplicación
1	592180	manilla de camapana	agua fría
2	592181	manilla de camapana	agua caliente



fig.	código	descripción	D1 ø (mm)	H1 (mm)
1	540452	cartucho cerámica	40	30
2	542116	cartucho cerámica	41	36
3	540203	cartucho cerámica	42,5	46



fig.	código	descripción	D1 ø (mm)	H1 (mm)
4	548174	cartucho cerámica	42,6	47
5	548175	cartucho cerámica	35,5/38	35



fig.	código	descripción	longitud de asidero (mm)	soporte	ø (mm)	para cartucho
1	540451	manilla	58	10x10,6mm	53	ø40mm
2	547143	manilla	180	10x10,6mm	51	ø40mm



fig.	código	descripción	tubo ø (mm)	saliente (mm)	altura salida (mm)
1	540033	salida HU	18	155	125
1	540034	salida HU	18	185	190
2	540027	caño a U	18	200	5
2	540029	caño a U	18	300	5



fig.	código	descripción	tubo ø (mm)	saliente (mm)	altura salida (mm)
3	540191	salida HU	18	200	130
3	540192	salida HU	18	250	160
3	540193	salida HU	18	300	190
4	540325	salida HU	24	200	200
4	540318	salida HU	24	300	260
4	540319	salida HU	24	400	310



fig.	código	descripción	tubo ø (mm)	saliente (mm)	altura salida (mm)
5	540196	salida HU	-	200	120
5	540197	salida HU	-	250	190
6	548343	caño a S	18	200	140
6	548344	caño a S	18	250	140
6	548345	caño a S	18	300	140



fig.	código	descripción	tubo ø (mm)	saliente (mm)	altura salida (mm)
7	547566	caño a S	18	200	120
7	540031	caño a S	18	250	115
7	540086	caño a S	18	300	115
8	548196	caño a S	18	200	100
8	548197	caño a S	18	250	80



fig.	código	descripción
1	540456	ducha de mano empalme 1/2" M



fig.	código	descripción	empalmes	L (mm)
1	540455	tubo de ducha	1/2" - M15x1	1500




fig.	código	descripción	empalmes	L (mm)
1	520466	latiguillo flexible	3/8" - M10x1	500
1	520465	latiguillo flexible	1/2" - M10x1	500



fig.	código	descripción	empalmes	L (mm)
2	514337	latiguillo flexible	1/2" - 3/8"	800

¿Incapaz de encontrar el recambio adecuado?

www.gev-online.com
www.gev-online.es

Puede encontrar muchos más recambios en la tienda web de GEV