



duchas para vajilla

2

CLASSIC.....	58
PREMIUM PLUS.....	68
PREMIUM PLUS AUTOMATIC.....	75
PREMIUM ABSOLUTE.....	80
INOX.....	82
INOX AUTOMATIC.....	85
CLASSIC AMERICAN Style.....	88
PREMIUM AMERICAN Style.....	94
piezas de repuesto de otros fabricantes.....	100

duchas para vajilla

CLASSIC

con grifo vertical




fig.	código	parte superior	tipo de asidero	empalme
1	548800	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	1/2"
1	548815	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	1/2"
2	548801	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	1/2"
2	548816	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	1/2"




fig.	código	parte superior	tipo de asidero	empalme
3	548902	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	1/2"
4	548903	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	1/2"

con grifo monobloc de 1 orificio




fig.	código	parte superior	tipo de asidero	G
1	548802	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	3/8"
1	548803	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	1/2"
1	548817	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	3/8"
1	548818	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	1/2"
2	548804	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	3/8"
2	548805	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	1/2"
2	548819	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	3/8"
2	548820	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	1/2"




fig.	código	parte superior	tipo de asidero	G
3	548904	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	3/8"
3	548906	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	1/2"
4	548905	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	3/8"
4	548907	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	1/2"






fig.	código	parte superior	tipo de asidero	G
5	542520	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	3/8"
5	542521	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	1/2"
5	542244	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	3/8"
5	542245	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	1/2"
6	542522	cabeza en cerámica 1/2"	con manilla de palanca	3/8"
6	542523	cabeza en cerámica 1/2"	con manilla de palanca	1/2"

con grifo monobloc de 2 orificios




datos técnicos:
distancia del agujero 155mm

fig.	código	parte superior	tipo de asidero	empalme
1	548910	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	1/2"
1	548912	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	1/2"
2	548911	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	1/2"
2	548913	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	1/2"




datos técnicos:
distancia del agujero 155mm

fig.	código	parte superior	tipo de asidero	empalme
3	548914	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	1/2"
4	548915	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	1/2"




datos técnicos:
distancia del agujero 155mm

fig.	código	parte superior	tipo de asidero	empalme
5	542246	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	1/2"
5	542247	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	1/2"
6	542248	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	1/2"




datos técnicos:
distancia del agujero 180mm

fig.	código	parte superior	tipo de asidero	empalme
1	545049	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	1/2"
1	545153	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	1/2"
2	545057	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	1/2"
2	545154	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	1/2"




datos técnicos:
distancia del agujero 180mm

fig.	código	parte superior	tipo de asidero	empalme
3	545107	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	1/2"
4	545108	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	1/2"




datos técnicos:
distancia del agujero 180mm

fig.	código	parte superior	tipo de asidero	empalme
5	545155	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	1/2"
5	545156	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	1/2"




datos técnicos:
distancia del agujero 150mm

fig.	código	parte superior	tipo de asidero	empalme
1	548810	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	1/2"
1	548825	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	1/2"
2	548811	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	1/2"
2	548826	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	1/2"



datos técnicos:
distancia del agujero 150mm


fig.	código	parte superior	tipo de asidero	empalme
3	548916	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	1/2"
4	548917	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	1/2"



datos técnicos:
distancia del agujero 150mm

fig.	código	parte superior	tipo de asidero	empalme
1	548814	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	1/2"
1	548829	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	1/2"
2	548920	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	1/2"

con grifo de pared



datos técnicos:
distancia del agujero 150±20mm

fig.	código	parte superior	tipo de asidero	empalme
1	548808	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	1/2"
1	548823	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	1/2"
2	548809	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	1/2"
2	548824	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	1/2"

datos técnicos:
distancia del agujero 150±20mm

fig.	código	parte superior	tipo de asidero	empalme
3	548918	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	1/2"
4	548930	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	1/2"

datos técnicos:
distancia del agujero 150±20mm

fig.	código	parte superior	tipo de asidero	empalme
1	548812	montura cierre goma 1/2"	asidero triangular	1/2"
1	548827	cabeza en cerámica 1/2"	asidero triangular	1/2"
2	548921	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	1/2"

con grifo monomando de 1 orificio

fig.	código	cartucho	G
1	548830	cartucho cerámico ø40mm	3/8"
1	548831	cartucho cerámico ø40mm	1/2"
2	548832	cartucho cerámico ø40mm	3/8"
2	548833	cartucho cerámico ø40mm	1/2"


fig.	código	cartucho	A (mm)	B (mm)	G
1	545114	cartucho cerámico ø40mm	200	185	3/8"
1	545115	cartucho cerámico ø40mm	200	185	1/2"
1	545116	cartucho cerámico ø40mm	250	225	3/8"
1	545117	cartucho cerámico ø40mm	250	225	1/2"
1	545094	cartucho cerámico ø40mm	300	250	3/8"
1	545095	cartucho cerámico ø40mm	300	250	1/2"

fig.	código	cartucho	A (mm)	B (mm)	G
1	545096	cartucho cerámico ø40mm	200	160	3/8"
1	545099	cartucho cerámico ø40mm	200	160	1/2"
1	545098	cartucho cerámico ø40mm	250	200	3/8"
1	545104	cartucho cerámico ø40mm	250	200	1/2"
1	545092	cartucho cerámico ø40mm	300	250	3/8"
1	545093	cartucho cerámico ø40mm	300	250	1/2"

fig.	código	cartucho	longitud salida (mm)	altura salida (mm)	G
1	547343	cartucho cerámica ø47mm	250	270	3/8"
1	547344	cartucho cerámica ø47mm	250	270	1/2"




con grifo monomando de 2 orificios



datos técnicos:

distancia del agujero 155mm


fig.	código	cartucho	longitud salida (mm)	altura salida (mm)	G
1	548932	cartucho cerámica ø47mm	-	-	1/2"
1	548931	cartucho cerámica ø47mm	-	-	3/4"
2	548925	cartucho cerámica ø47mm	250	290	1/2"
2	548924	cartucho cerámica ø47mm	250	290	3/4"



datos técnicos:

distancia del agujero 153mm

fig.	código	cartucho	A (mm)	B (mm)	G
1	549798	cartucho cerámico ø40mm	-	-	1/2"
1	549829	cartucho cerámico ø40mm	-	-	3/4"
2	549796	cartucho cerámico ø40mm	200	180	1/2"
2	549799	cartucho cerámico ø40mm	200	180	3/4"
2	549492	cartucho cerámico ø40mm	250	210	1/2"
2	549807	cartucho cerámico ø40mm	250	210	3/4"
2	549797	cartucho cerámico ø40mm	300	260	1/2"
2	549818	cartucho cerámico ø40mm	300	260	3/4"




datos técnicos:

distancia del agujero 150mm

fig.	código	cartucho	empalme
1	548840	cartucho cerámico ø40mm	1/2"
2	548841	cartucho cerámico ø40mm	1/2"


con grifo monomando de pared



datos técnicos:

distancia del agujero 150±20mm


fig.	código	cartucho	empalme
1	548838	cartucho cerámico ø40mm	1/2"
2	548839	cartucho cerámico ø40mm	1/2"



datos técnicos:

distancia del agujero 155±20mm


fig.	código	cartucho	A (mm)	B (mm)	empalme
1	548935	cartucho cerámica ø47mm	-	-	1/2"
2	548937	cartucho cerámica ø47mm	200	200	1/2"
2	548938	cartucho cerámica ø47mm	250	240	1/2"



datos técnicos:

distancia del agujero 155±20mm

fig.	código	cartucho	A (mm)	B (mm)	empalme
1	548936	cartucho cerámica Ø47mm	-	-	1/2"
2	548939	cartucho cerámica Ø47mm	200	215	1/2"
2	548940	cartucho cerámica Ø47mm	250	260	1/2"



datos técnicos:

distancia del agujero 155±20mm

fig.	código	cartucho	A (mm)	B (mm)	empalme
1	549886	cartucho cerámico Ø40mm	-	-	1/2"
2	549884	cartucho cerámico Ø40mm	200	150	1/2"
2	549387	cartucho cerámico Ø40mm	250	180	1/2"
2	549885	cartucho cerámico Ø40mm	300	225	1/2"

para grifería con pedal




fig.	código	versión	empalme
1	547453	con adaptador de conexión	1/2"




fig.	código	versión	empalme
1	547369	con adaptador de conexión	1/2"




fig.	código	versión	empalme
1	547687	con adaptador de conexión	1/2"

con grifo termostático monobloc





fig.	código	descripción	G
1	547361	sin grifo orientable	3/8"
1	547362	sin grifo orientable	1/2"
2	547363	con caño orientable	3/8"
2	547364	con caño orientable	1/2"

con grifo termostático a columna




datos técnicos:

distancia del agujero 150mm

fig.	código	descripción	empalme
1	547365	sin grifo orientable	1/2"
2	547366	con caño orientable	1/2"

con grifo termostático a pared



datos técnicos:

distancia del agujero 150±20mm

fig.	código	descripción	empalme
1	547367	sin grifo orientable	1/2"
2	547368	con caño orientable	1/2"

tubos ascendentes completos sin grifos

tubos ascendentes




fig.	código	descripción
1	547615	corto sin grifo orientable
2	547614	corto con grifo orientable

tubos ascendentes




fig.	código	descripción
1	547612	largo sin grifo giratorio
2	547611	largo con grifo giratorio

duchas para vajilla SHORT LINE

con grifo monobloc de 1 orificio



fig.	código	parte superior	altura total (mm)	longitud salida (mm)	altura salida (mm)	empalme
1	547889	montura cierre goma 1/2"	550	-	-	3/8"
2	547892	montura cierre goma 1/2"	550	200	250	3/8"




fig.	código	parte superior	altura total (mm)	longitud salida (mm)	altura salida (mm)	empalme
3	547891	montura cierre goma 1/2"	610	200	250	3/8"

con grifo monomando de 1 orificio




fig.	código	cartucho	altura total (mm)	empalme
1	547537	cartucho cerámica ø35mm	410	1/2"




fig.	código	cartucho	altura total (mm)	empalme
2	591004	cartucho cerámica ø35mm	440	3/8"






fig.	código	cartucho	altura total (mm)	empalme
3	591005	cartucho cerámica ø35mm	700	3/8"



datos técnicos:
altura total 600mm

fig.	código	cartucho	A (mm)	B (mm)	G
1	545080	cartucho cerámico ø40mm	200	160	3/8"
1	545081	cartucho cerámico ø40mm	250	190	3/8"
1	545082	cartucho cerámico ø40mm	300	230	3/8"
1	545083	cartucho cerámico ø40mm	200	160	1/2"
1	545084	cartucho cerámico ø40mm	250	190	1/2"
1	545085	cartucho cerámico ø40mm	300	230	1/2"



datos técnicos:
altura total 700mm

fig.	código	cartucho	A (mm)	B (mm)	G
1	545086	cartucho cerámico ø40mm	200	160	3/8"
1	545087	cartucho cerámico ø40mm	250	190	3/8"
1	545088	cartucho cerámico ø40mm	300	230	3/8"
1	545089	cartucho cerámico ø40mm	200	160	1/2"
1	545090	cartucho cerámico ø40mm	250	190	1/2"
1	545091	cartucho cerámico ø40mm	300	230	1/2"

repuestos y accesorios



fig.	código	descripción	empalme
1	548192	ducha de mano	1/2" M
2	549383	ducha de mano	1/2" M



fig.	código	descripción	empalmes	L (mm)
1	542063	tubo de ducha	1/2"	630
1	542014	tubo de ducha	1/2"	850
1	542015	tubo de ducha	1/2"	1000
1	542016	tubo de ducha	1/2"	1100
1	542017	tubo de ducha	1/2"	1200



fig.	código	descripción	TR	AR (°)	aplicación
1	548416	montura cierre goma	1/2"	-	agua fría/caliente
2	547554 ¹	montura antirretorno	1/2"	-	agua fría/caliente

¹hasta mediados 2014


fig.	código	descripción	TR	AR (°)	aplicación
3	548414	montura cerámica	1/2"	90	agua fría
3	548425	montura cerámica	1/2"	180	agua fría
4	548415	montura cerámica	1/2"	90	agua caliente
4	548424	montura cerámica	1/2"	180	agua caliente



fig.	código	descripción	versión	aplicación
1	547965	asidero triangular	para monturas 1/2" y 3/4"	agua fría/caliente
2	548210	manilla	para monturas 1/2"	agua fría/caliente
3	541387	manilla	para monturas 1/2"	agua fría/caliente



fig.	código	descripción	D1 ø (mm)	H1 (mm)
1	541197	cartucho cerámica	35	27,4
2	540452	cartucho cerámica	40	30
3	540450	cartucho cerámica	40	43



fig.	código	descripción	D1 ø (mm)	H1 (mm)
4	541403	cartucho cerámica	47	30,5



fig.	código	descripción	longitud de asidero (mm)	soporte	ø (mm)	para cartucho
1	540451	manilla	58	10x10,6mm	53	ø40mm
2	548296	manilla	70	10x10,6mm	60	ø47mm



fig.	código	descripción	longitud de asidero (mm)	soporte	ø (mm)	para cartucho
3	547787	manilla	360	10x10,6mm	54	ø40mm
4	548282	manilla	375	10x10,6mm	63	ø47mm



fig.	código	descripción	saliente (mm)	altura salida (mm)	tubo ø (mm)
1	545070	salida HU	200	100	20
1	545071	salida HU	250	130	20
1	545072	salida HU	300	180	20
2	540196	salida HU	200	120	-
2	540197	salida HU	250	190	-



fig.	código	descripción	saliente (mm)	altura salida (mm)	tubo ø (mm)
3	547566	caño a S	200	120	18
4	540192	salida HU	250	160	18



fig.	código	descripción	TR	versión
1	548383	aireador	M22x1	con inserto de plástico
2	548384	aireador	M24x1	con inserto de plástico

fig.	código	descripción	material	H (mm)
1	548288	resorte	acero inoxidable	290
2	548290	resorte	acero inoxidable	410
3	548351	resorte	acero inoxidable	660

fig.	código	descripción	empalmes	L (mm)
1	520466	latiguillo flexible	3/8" - M10x1	500
1	520465	latiguillo flexible	1/2" - M10x1	500

fig.	código	descripción
1	542844	válvula antirretorno rosca 1/2" L 17mm UE 1 pzs
1	543252	válvula antirretorno rosca 3/4" L 20mm UE 1 pzs
2	543253	válvula antirretorno rosca 1/2" L 17mm UE 1 pzs
3	540368	válvula antirretorno rosca 3/8" L 27mm UE 1 pzs

otros

fig.	código	descripción
1	515090	excéntrica empalme 1/2" - 3/4" con roseta UE 2 pzs
2	547983	grifo giratorio para duchas lavavajillas sin salida

fig.	código	descripción
3	547702	kit de soporte longitud soporte mural 49-230mm con lleve Allen 2,5mm
4	547704	protección de tubo
5	548198	válvula antirretorno ø 19mm H 17mm para excéntrica UE 1 pzs

PREMIUM PLUS

con grifo vertical




fig.	código	parte superior	tipo de asidero	empalme
1	591022	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	1/2"
1	591053	montura cerámica 3/4"	manilla de camapana	1/2"
2	591014	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	1/2"
2	591054	montura cerámica 3/4"	manilla de camapana	1/2"




fig.	código	parte superior	tipo de asidero	empalme
3	591055	montura cerámica 3/4"	manilla	1/2"
4	591056	montura cerámica 3/4"	manilla	1/2"

con grifo monobloc de 1 orificio




fig.	código	parte superior	tipo de asidero	G
1	591016	montura cierre goma 1/2"	manilla de camapana	3/8"
1	591033	montura cierre goma 1/2"	manilla de camapana	1/2"
1	591057	cabeza en cerámica 1/2"	manilla de camapana	3/8"
1	591059	cabeza en cerámica 1/2"	manilla de camapana	1/2"
2	591001	montura cierre goma 1/2"	manilla de camapana	3/8"
2	591034	montura cierre goma 1/2"	manilla de camapana	1/2"
2	591058	cabeza en cerámica 1/2"	manilla de camapana	3/8"
2	591060	cabeza en cerámica 1/2"	manilla de camapana	1/2"




fig.	código	parte superior	tipo de asidero	G
3	591061	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	3/8"
3	591063	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	1/2"
4	591062	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	3/8"
4	591064	cabeza en cerámica 1/2"	manilla	1/2"

con grifo monobloc de 2 orificios




fig.	código	parte superior	tipo de asidero	DA (mm)	empalme
1	591015	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	153	1/2"
1	591065	montura cerámica 3/4"	manilla de camapana	153	1/2"
2	591000	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	153	1/2"
2	591067	montura cerámica 3/4"	manilla de camapana	155	1/2"






fig.	código	parte superior	tipo de asidero	DA (mm)	empalme
3	591066	montura cerámica 3/4"	manilla	153	1/2"
4	591068	montura cerámica 3/4"	manilla	153	1/2"




datos técnicos:
distancia del agujero 150mm

fig.	código	parte superior	tipo de asidero	empalme
1	591035	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	1/2"
1	591069	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	1/2"
2	591036	montura cierre goma 1/2"	manilla de camapana	1/2"
2	591071	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	1/2"



datos técnicos:
distancia del agujero 150mm


fig.	código	parte superior	tipo de asidero	empalme
3	591070	montura cerámca 3/4"	manilla	1/2"
4	591072	montura cerámca 3/4"	manilla	1/2"



datos técnicos:
distancia del agujero 150mm


fig.	código	parte superior	tipo de asidero	empalme
5	591037	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	1/2"
5	591073	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	1/2"
6	591074	montura cerámca 3/4"	manilla	1/2"

con grifo de pared




datos técnicos:
distancia del agujero 150±20mm

fig.	código	parte superior	tipo de asidero	empalme
1	591018	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	1/2"
1	591075	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	1/2"
2	591003	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	1/2"
2	591077	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	1/2"



datos técnicos:
distancia del agujero 150±20mm

fig.	código	parte superior	tipo de asidero	empalme
3	591076	montura cerámca 3/4"	manilla	1/2"
4	591078	montura cerámca 3/4"	manilla	1/2"



datos técnicos:
distancia del agujero 150±20mm

fig.	código	parte superior	tipo de asidero	empalme
5	591038	montura cierre goma 3/4"	manilla de camapana	1/2"
5	591079	montura cerámca 3/4"	manilla de camapana	1/2"
6	591080	montura cerámca 3/4"	manilla	1/2"

con grifo monomando de 1 orificio





fig.	código	cartucho	G
1	591017	cartucho cerámico Ø40mm	3/8"
1	591039	cartucho cerámico Ø40mm	1/2"
2	591002	cartucho cerámico Ø40mm	3/8"
2	591040	cartucho cerámico Ø40mm	1/2"



datos técnicos:
distancia del agujero 155mm

fig.	código	cartucho	empalme
1	591024	cartucho cerámica Ø47mm	1/2"
2	591023	cartucho cerámica Ø47mm	1/2"






fig.	código	cartucho	G
1	547341	cartucho cerámica Ø47mm	3/8"
1	547342	cartucho cerámica Ø47mm	1/2"



datos técnicos:
distancia del agujero 155mm

fig.	código	cartucho	longitud salida (mm)	altura salida (mm)	empalme
1	547345	cartucho cerámica Ø47mm	-	-	1/2"
1	547346	cartucho cerámica Ø47mm	-	-	3/4"
2	547349	cartucho cerámica Ø47mm	250	290	1/2"
2	547354	cartucho cerámica Ø47mm	250	290	3/4"

con grifo monomando de 2 orificios



datos técnicos:
distancia del agujero 150mm


fig.	código	cartucho	empalme
1	547213	cartucho cerámico Ø40mm	1/2"
2	547214	cartucho cerámico Ø40mm	1/2"

con grifo monomando de pared



datos técnicos:
distancia del agujero 150±20mm

fig.	código	cartucho	empalme
1	591026	cartucho cerámico Ø40mm	1/2"
2	591025	cartucho cerámico Ø40mm	1/2"



datos técnicos:

distancia del agujero 155±20mm

fig.	código	cartucho	A (mm)	B (mm)	empalme
1	547355	cartucho cerámica ø47mm	-	-	1/2"
2	547357	cartucho cerámica ø47mm	200	210	1/2"
2	547358	cartucho cerámica ø47mm	250	260	1/2"



datos técnicos:

distancia del agujero 155±20mm

fig.	código	cartucho	A (mm)	B (mm)	empalme
1	547356	cartucho cerámica ø47mm	-	-	1/2"
2	547359	cartucho cerámica ø47mm	200	210	1/2"
2	547360	cartucho cerámica ø47mm	250	260	1/2"

para grifería con pedal




fig.	código	versión	empalme
1	547324	con adaptador de conexión	1/2"




fig.	código	versión	empalme
1	547325	con adaptador de conexión	1/2"




fig.	código	versión	empalme
1	547728	con adaptador de conexión	1/2"


con grifo termostático monobloc



fig.	código	descripción	G
1	547327	sin grifo orientable	3/8"
1	547328	sin grifo orientable	1/2"
2	547329	con caño orientable	3/8"
2	547337	con caño orientable	1/2"



con grifo termostático a columna



datos técnicos:

distancia del agujero 150mm

fig.	código	descripción	empalme
1	547339	sin grifo orientable	1/2"
2	547340	con caño orientable	1/2"

con grifo termostático a pared




datos técnicos:

distancia del agujero 150±20mm

fig.	código	descripción	empalme
1	547326	sin grifo orientable	1/2"
2	547338	con caño orientable	1/2"

duchas para vajilla SHORT LINE



datos técnicos:

altura total 600mm

fig.	código	cartucho	A (mm)	B (mm)	empalme
1	591027	cartucho cerámico ø40mm	250	190	3/8"
1	591028	cartucho cerámico ø40mm	300	200	3/8"

datos técnicos:
altura total 700mm

fig.	código	cartucho	A (mm)	B (mm)	empalme
1	591029	cartucho cerámico ø40mm	250	190	3/8"
1	591030	cartucho cerámico ø40mm	300	200	3/8"

repuestos y accesorios

fig.	código	descripción	empalme
1	542998	ducha de mano	1/2" M
2	549383	ducha de mano	1/2" M

fig.	código	descripción	empalmes	L (mm)
1	592222 ¹	tubo de ducha	1/2"	630
1	540292 ¹	tubo de ducha	1/2"	875
1	540066 ¹	tubo de ducha	1/2"	1000
1	541812 ¹	tubo de ducha	1/2"	1075
1	540070 ¹	tubo de ducha	1/2"	1250

¹casquillo de latón

fig.	código	descripción	TR	AR (°)	aplicación
1	548416	montura cierre goma	1/2"	-	agua fría/caliente
1	548437	montura cierre goma	3/4"	-	agua fría/caliente
2	548414	montura cerámica	1/2"	90	agua fría
2	548425	montura cerámica	1/2"	180	agua fría
2	548434	montura cerámica	3/4"	90	agua fría
2	548436	montura cerámica	3/4"	180	agua fría

Continúa en la página siguiente



fig.	código	descripción	TR	AR (°)	aplicación
3	548415	montura cerámica	1/2"	90	agua caliente
3	548424	montura cerámica	1/2"	180	agua caliente
3	548433	montura cerámica	3/4"	90	agua caliente
3	548435	montura cerámica	3/4"	180	agua caliente



fig.	código	descripción	versión	aplicación
1	592180	manilla de camapana	para monturas 1/2" y 3/4"	agua fría
2	592181	manilla de camapana	para monturas 1/2" y 3/4"	agua caliente
3	547965	asidero triangular	para monturas 1/2" y 3/4"	agua fría/caliente
4	548334	manilla	para monturas 1/2"	agua fría/caliente
4	548348	manilla	para monturas 3/4"	agua fría/caliente



fig.	código	descripción	D1 ø (mm)	H1 (mm)
1	540452	cartucho cerámica	40	30
2	540450	cartucho cerámica	40	43
3	541403	cartucho cerámica	47	30,5



fig.	código	descripción	longitud de asidero (mm)	ø (mm)	soporte	para cartucho
1	547071	manilla	71	54	10x10,6mm	ø40mm
2	548047	manilla	71	64	10x10,6mm	ø47mm



fig.	código	descripción	longitud de asidero (mm)	ø (mm)	soporte	para cartucho
3	546047	manilla	350	54	10x10,6mm	ø40mm
4	548282	manilla	375	63	10x10,6mm	ø47mm



fig.	código	descripción	tubo ø (mm)	saliente (mm)	altura salida (mm)
1	548369	caño a S	20	220	80
2	592217	caño a S	24	250	115



fig.	código	descripción	tubo ø (mm)	saliente (mm)	altura salida (mm)
3	592219	caño a S	24	250	115
4	592218	caño a U	24	250	20



fig.	código	descripción	tubo ø (mm)	saliente (mm)	altura salida (mm)
5	548375	caño a U	25	250	104
6	545071	salida HU	20	250	130
6	545072	salida HU	20	300	180



fig.	código	descripción	TR	versión
1	548383	aireador	M22x1	con inserto de plástico
2	548384	aireador	M24x1	con inserto de plástico




fig.	código	descripción	material	H (mm)
1	548290	resorte	acero inoxidable	410
2	548351	resorte	acero inoxidable	660



fig.	código	descripción	empalmes	L (mm)
1	520466	latiguillo flexible	3/8" - M10x1	500
1	520465	latiguillo flexible	1/2" - M10x1	500



fig.	código	descripción	empalmes	L (mm)
2	592154	latiguillo flexible	1/2" - M14x1	500
2	592155	latiguillo flexible	1/2" - M14x1	600
2	592156	latiguillo flexible	1/2" - M14x1	800
2	520392	latiguillo flexible	3/4" - 3/8"	700
2	520393	latiguillo flexible	3/4" - 3/8"	1000



fig.	código	descripción
1	540368	válvula antirretorno rosca 3/8" L 27mm UE 1 pzs
2	543253	válvula antirretorno rosca 1/2" L 17mm UE 1 pzs
3	542844	válvula antirretorno rosca 1/2" L 17mm UE 1 pzs
3	543252	válvula antirretorno rosca 3/4" L 20mm UE 1 pzs
4	547984	válvula antirretorno ø 20mm H 20mm UE 1 pzs




fig.	código	descripción
1	548354	soporte de muelle ø 20,5mm para tubo vertical
2	548356	soporte mural L 250mm para tubo vertical ø20,5mm
3	548355	soporte para ducha de mano de aparato ø 20,5mm

otros



fig.	código	descripción
1	515090	excéntrica empalme 1/2" - 3/4" con roseta UE 2 pzs
1	515019	excéntrica empalme 3/4" - 3/4" con roseta UE 2 pzs
2	547704	protección de tubo
3	548198	válvula antirretorno ø 19mm H 17mm para excéntrica UE 1 pzs

PREMIUM PLUS AUTOMATIC

con grifo vertical





fig.	código	parte superior	empalme
1	591041	montura cierre goma 3/4"	1/2"
2	591042	montura cierre goma 3/4"	1/2"

con grifo monobloc de 2 orificios



datos técnicos:
distancia del agujero 153mm

fig.	código	parte superior	empalme
1	591020	montura cierre goma 3/4"	1/2"
2	591012	montura cierre goma 3/4"	1/2"

con grifo monobloc de 1 orificio





fig.	código	parte superior	G
1	591019	montura cierre goma 1/2"	3/8"
1	591044	montura cierre goma 1/2"	1/2"
2	591011	montura cierre goma 1/2"	3/8"
2	591043	montura cierre goma 1/2"	1/2"



datos técnicos:
distancia del agujero 150mm

fig.	código	parte superior	empalme
1	591050	montura cierre goma 3/4"	1/2"
2	591048	montura cierre goma 3/4"	1/2"




datos técnicos:

distancia del agujero 150mm

fig.	código	parte superior	empalme
3	591049	montura cierre goma 3/4"	1/2"

con grifo de pared



datos técnicos:

distancia del agujero 150±20mm

fig.	código	parte superior	empalme
1	591045	montura cierre goma 3/4"	1/2"
2	591046	montura cierre goma 3/4"	1/2"



datos técnicos:

distancia del agujero 150±20mm

fig.	código	parte superior	empalme
3	591047	montura cierre goma 3/4"	1/2"

con grifo monomando de 1 orificio





fig.	código	cartucho	G
1	591021	cartucho cerámico Ø40mm	3/8"
1	591051	cartucho cerámico Ø40mm	1/2"
2	591052	cartucho cerámico Ø40mm	1/2"
2	591013	cartucho cerámico Ø40mm	3/8"


con grifo monomando de 2 orificios



datos técnicos:

distancia del agujero 150mm

fig.	código	cartucho	empalme
1	545684	cartucho cerámico Ø40mm	1/2"
2	545685	cartucho cerámico Ø40mm	1/2"



datos técnicos:

distancia del agujero 155mm

fig.	código	cartucho	empalme
1	591032	cartucho cerámica ø47mm	1/2"
2	591031	cartucho cerámica ø47mm	1/2"

con grifo termostático monobloc





fig.	código	descripción	empalme
1	545692	sin grifo orientable	3/8"
1	545609	sin grifo orientable	1/2"
2	545693	con caño orientable	3/8"
2	545610	con caño orientable	1/2"

con grifo monomando de pared




datos técnicos:

distancia del agujero 150±20mm

fig.	código	cartucho	empalme
1	545686	cartucho cerámico ø40mm	1/2"
2	545687	cartucho cerámico ø40mm	1/2"

con grifo termostático a pared




datos técnicos:

distancia del agujero 150±20mm

fig.	código	descripción	empalme
1	545690	sin grifo orientable	1/2"
2	545691	con caño orientable	1/2"

con grifo termostático a columna



datos técnicos:

distancia del agujero 150mm

fig.	código	descripción	empalme
1	545688	sin grifo orientable	1/2"
2	545689	con caño orientable	1/2"

repuestos y accesorios




fig.	código	descripción
1	545608	grupo erogador para PREMIUM PLUS AUTOMATIC



fig.	código	descripción
1	549293	resorte per ducha para vajilla tipo automático latón cromado



fig.	código	descripción
2	545046	resorte de gas AUTOMATIC L 410mm ø 19mm



fig.	código	descripción	empalme
1	548011	ducha de mano	1/2" M



fig.	código	descripción	empalmes	L (mm)
1	540292 ¹	tubo de ducha	1/2"	875

¹casquillo de latón



fig.	código	descripción	TR	AR (°)	aplicación
1	548416	montura cierre goma	1/2"	-	agua fría/caliente
1	548437	montura cierre goma	3/4"	-	agua fría/caliente
2	548414	montura cerámica	1/2"	90	agua fría
2	548425	montura cerámica	1/2"	180	agua fría
2	548434	montura cerámica	3/4"	90	agua fría
2	548436	montura cerámica	3/4"	180	agua fría
3	548415	montura cerámica	1/2"	90	agua caliente
3	548424	montura cerámica	1/2"	180	agua caliente
3	548433	montura cerámica	3/4"	90	agua caliente
3	548435	montura cerámica	3/4"	180	agua caliente



fig.	código	descripción	versión	aplicación
1	592180	manilla de camapana	para monturas 1/2" y 3/4"	agua fría
2	592181	manilla de camapana	para monturas 1/2" y 3/4"	agua caliente
3	547965	asidero triangular	para monturas 1/2" y 3/4"	agua fría/caliente
4	548334	manilla	para monturas 1/2"	agua fría/caliente
4	548348	manilla	para monturas 3/4"	agua fría/caliente



fig.	código	descripción	D1 ø (mm)	H1 (mm)
1	540452	cartucho cerámica	40	30
2	540450	cartucho cerámica	40	43
3	541403	cartucho cerámica	47	30,5



fig.	código	descripción	longitud de asidero (mm)	ø (mm)	soporte	para cartucho
1	547071	manilla	71	54	10x10,6mm	ø40mm
2	548047	manilla	71	64	10x10,6mm	ø47mm



fig.	código	descripción	tubo ø (mm)	saliente (mm)	altura salida (mm)
1	548369	caño a S	20	220	80
2	592219	caño a S	24	250	115



fig.	código	descripción	tubo ø (mm)	saliente (mm)	altura salida (mm)
3	548375	caño a U	25	250	104



fig.	código	descripción	empalmes	L (mm)
1	520466	latiguillo flexible	3/8" - M10x1	500
1	520465	latiguillo flexible	1/2" - M10x1	500



fig.	código	descripción
1	542844	válvula antirretorno rosca 1/2" L 17mm UE 1 pzs
2	543253	válvula antirretorno rosca 1/2" L 17mm UE 1 pzs
3	540368	válvula antirretorno rosca 3/8" L 27mm UE 1 pzs



fig.	código	descripción
1	548353	articulación H 1/2" M 1/2" latón
2	548356	soporte mural L 250mm para tubo vertical ø20,5mm
3	549291	válvula para duchas lavavajillas tipo automático latón cromado

¿Incapaz de encontrar el recambio adecuado?

www.gev-online.com
www.gev-online.es

Puede encontrar muchos más recambios en la tienda web de GEV



PREMIUM ABSOLUTE

tubos ascendentes completos sin grifos




fig.	código	versión	empalme
1	549290	con ducha de mano extraíble	1/2"

con grifo monobloc de 1 orificio




fig.	código	versión	parte superior	empalme
1	545502	con grifo monobloc de 1 orificio	montura cierre goma 1/2"	1/2"




fig.	código	versión	parte superior	empalme
2	545526	con grifo monobloc de 1 orificio	montura cierre goma 1/2"	1/2"

grifos mezcladores de un orificio




fig.	código	parte superior	A (mm)	B (mm)
1	545529	montura cierre goma 1/2"	250	580



fig.	código	descripción	empalme
1	542998	ducha de mano	1/2" M
2	549383	ducha de mano	1/2" M



fig.	código	descripción	empalmes	L (mm)
1	540066 ¹	tubo de ducha	1/2"	1000

¹casquillo de latón

fig.	código	descripción	empalmes	L (mm)
2	549280	tubo de ducha	1/2"	3000



fig.	código	descripción	TR	AR (°)	aplicación
1	548416	montura cierre goma	1/2"	-	agua fría/caliente
2	548415	montura cerámica	1/2"	90	agua caliente
3	547965	asidero triangular	-	-	agua fría/caliente



1

fig.	código	descripción	tubo ø (mm)	saliente (mm)	altura salida (mm)
1	548375	caño a U	25	250	104



1

fig.	código	descripción	material	H (mm)
1	548351	resorte	acero inoxidable	660



1

fig.	código	descripción	empalmes	L (mm)
1	520102	latiguillo flexible	1/2" - M10x1	500



2

fig.	código	descripción	empalmes	L (mm)
2	520472	latiguillo flexible	1/2" - M10x1	800



1

fig.	código	descripción
1	543253	válvula antirretorno rosca 1/2" L 17mm UE 1 pzs



1 2

fig.	código	descripción
1	548356	soporte mural L 250mm para tubo vertical ø20,5mm
1	545527	soporte mural L 250mm para tubo vertical ø25mm
2	548355	soporte para ducha de mano de aparato ø 20,5mm



1 2 3

fig.	código	descripción
1	548493	pesa para tubos flexibles para tubo de ducha
2	547704	protección de tubo
3	548354	soporte de muelle ø 20,5mm para tubo vertical




INOX
con grifo monobloc de 1 orificio


fig.	código	parte superior	G
1	546021	montura cierre goma 1/2"	3/8"
1	546022	montura cierre goma 1/2"	1/2"
1	549783	cabeza en cerámica 1/2"	3/8"
1	549784	cabeza en cerámica 1/2"	1/2"
2	546019	montura cierre goma 1/2"	3/8"
2	546020	montura cierre goma 1/2"	1/2"
2	549781	cabeza en cerámica 1/2"	3/8"
2	549782	cabeza en cerámica 1/2"	1/2"

con grifo monobloc de 2 orificios


datos técnicos:
distancia del agujero 150mm

fig.	código	parte superior	empalme
1	546026	montura cierre goma 1/2"	1/2"
1	549791	cabeza en cerámica 1/2"	1/2"
2	546025	montura cierre goma 1/2"	1/2"
2	549790	cabeza en cerámica 1/2"	1/2"

con grifo de pared


datos técnicos:
distancia del agujero 150±20mm

fig.	código	parte superior	empalme
1	546018	montura cierre goma 1/2"	1/2"
1	549779	cabeza en cerámica 1/2"	1/2"
2	546017	montura cierre goma 1/2"	1/2"
2	549787	cabeza en cerámica 1/2"	1/2"


con grifo monomando de 1 orificio


fig.	código	cartucho	G
1	549785	cartucho cerámica ø35mm	3/8"
1	549786	cartucho cerámica ø35mm	1/2"
2	549778	cartucho cerámica ø35mm	3/8"
2	549780	cartucho cerámica ø35mm	1/2"





fig.	código	cartucho	empalme
1	546200	cartucho cerámica ø35mm	3/8"

con grifo monomando de 2 orificios




datos técnicos:

distancia del agujero 150±20mm

fig.	código	cartucho	empalme
1	546024	cartucho cerámica ø35mm	1/2"
2	546023	cartucho cerámica ø35mm	1/2"

con grifo monomando de pared



datos técnicos:

distancia del agujero 150±20mm

fig.	código	cartucho	empalme
1	546015	cartucho cerámica ø35mm	1/2"
2	546016	cartucho cerámica ø35mm	1/2"

repuestos y accesorios



fig.	código	descripción	empalme
1	549497	ducha de mano	1/2" M
2	546262	ducha de mano	1/2" M

fig.	código	descripción	empalme	L (mm)
1	542119 ¹	tubo de ducha	1/2"	875
1	549485 ¹	tubo de ducha	1/2"	1000
1	542120 ¹	tubo de ducha	1/2"	1075
1	549244 ¹	tubo de ducha	1/2"	1250

¹casquillo de acero inoxidable

fig.	código	descripción	empalme	L (mm)
2	546264	tubo de ducha	M12x1	850

fig.	código	descripción	TR	AR (°)	aplicación
1	546008	montura cierre goma	1/2"	-	agua fría/caliente
2	549921	montura cerámica	1/2"	90	agua fría
3	549931	montura cerámica	1/2"	90	agua caliente

fig.	código	descripción	versión	aplicación
1	549974	asidero triangular	para monturas 1/2"	agua fría/caliente
2	549491	manilla	para monturas 1/2"	para válvula de inversión

fig.	código	descripción
1	541197	cartucho cerámica D1 ø 35mm D2 ø 23,5mm H1 27,4mm H2 37,5mm H3 56mm con 2 pernos de retención
2	549973	manilla para cartucho ø35mm soporte 9x9 apto para INOX

fig.	código	descripción	tubo ø (mm)	saliente (mm)	altura salida (mm)
1	546034	caño a S	18	250	120




1

fig.	código	descripción	material	H (mm)
1	548351	resorte	acero inoxidable	660



1

fig.	código	descripción	empalmes	L (mm)
1	549924 ¹	latiguillo flexible	3/8" - M10x1	500
1	549923 ¹	latiguillo flexible	1/2" - M10x1	500

¹con empalmes de inox



1 2 3

fig.	código	descripción
1	546301	válvula antirretorno rosca 1/2" H 27mm acero inoxidable
2	546300	válvula antirretorno rosca 3/8" H 39mm acero inoxidable
3	548198	válvula antirretorno ø 19mm H 17mm para excéntrica UE 1 pzs



4 5 6

fig.	código	descripción
4	515132	excéntrica empalmes 1/2" - 3/4" acero inoxidable con roseta UE 2 pzs
5	546263	adaptador para manguera empalme 1/2" - M12x1 acero inoxidable
6	549483	soporte de muelle acero inoxidable



7 8

fig.	código	descripción
7	549482	soporte para ducha de mano de aparato acero inoxidable
8	549484	soporte mural acero inoxidable L 100mm

INOX AUTOMATIC

con grifo monobloc de 1 orificio





fig.	código	parte superior	G
1	546902	montura cierre goma 1/2"	3/8"
1	546903	montura cierre goma 1/2"	1/2"
1	546906	cabeza en cerámica 1/2"	3/8"
1	546907	cabeza en cerámica 1/2"	1/2"
2	546900	montura cierre goma 1/2"	3/8"
2	546901	montura cierre goma 1/2"	1/2"
2	546904	cabeza en cerámica 1/2"	3/8"
2	546905	cabeza en cerámica 1/2"	1/2"


con grifo monobloc de 2 orificios



datos técnicos:
distancia del agujero 150mm

fig.	código	parte superior	empalme
1	546909	montura cierre goma 1/2"	1/2"
1	546911	cabeza en cerámica 1/2"	1/2"
2	546908	montura cierre goma 1/2"	1/2"
2	546910	cabeza en cerámica 1/2"	1/2"

con grifo de pared



datos técnicos:
distancia del agujero 150±20mm

fig.	código	parte superior	empalme
1	546913	montura cierre goma 1/2"	1/2"
1	546915	cabeza en cerámica 1/2"	1/2"
2	546912	montura cierre goma 1/2"	1/2"
2	546914	cabeza en cerámica 1/2"	1/2"

con grifo monomando de 1 orificio





fig.	código	cartucho	G
1	546918	cartucho cerámica Ø35mm	3/8"
1	546919	cartucho cerámica Ø35mm	1/2"
2	546916	cartucho cerámica Ø35mm	3/8"
2	546917	cartucho cerámica Ø35mm	1/2"

con grifo monomando de 2 orificios




datos técnicos:

distancia del agujero 150mm

fig.	código	cartucho	empalme
1	546923	cartucho cerámica ø35mm	1/2"
2	546922	cartucho cerámica ø35mm	1/2"

con grifo monomando de pared



datos técnicos:

distancia del agujero 150±20mm

fig.	código	cartucho	empalme
1	546920	cartucho cerámica ø35mm	1/2"
2	546921	cartucho cerámica ø35mm	1/2"

repuestos y accesorios




fig.	código	descripción
1	545705	grupo erogador INOX AUTOMATIC Inox



fig.	código	descripción
1	549294	resorte duchas para vajilla tipo automático acero inoxidable



fig.	código	descripción
2	545120	resorte de gas INOX L 410mm ø 19mm



fig.	código	descripción	empalme
1	545123	ducha de mano	1/2" M



fig.	código	descripción	empalmes	L (mm)
1	542119 ¹	tubo de ducha	1/2"	875

¹casquillo de acero inoxidable



fig.	código	descripción	TR	AR (°)	aplicación
1	546008	montura cierre goma	1/2"	-	agua fría/caliente
2	549921	montura cerámica	1/2"	90	agua fría
3	549931	montura cerámica	1/2"	90	agua caliente



fig.	código	descripción	versión	aplicación
1	549974	asidero triangular	para monturas 1/2"	agua fría/caliente
2	549491	manilla	para monturas 1/2" para válvula de inversión	



fig.	código	descripción
1	541197	cartucho cerámica D1 ø 35mm D2 ø 23,5mm H1 27,4mm H2 37,5mm H3 56mm con 2 pernos de retención
2	549973	manilla para cartucho ø35mm soporte 9x9 apto para INOX



fig.	código	descripción	tubo ø (mm)	saliente (mm)	altura salida (mm)
1	546034	caño a S	18	250	120



fig.	código	descripción	empalmes	L (mm)
1	549924 ¹	latiguillo flexible	3/8" - M10x1	500
1	549923 ¹	latiguillo flexible	1/2" - M10x1	500

¹con empalmes de inox



fig.	código	descripción
1	548198	válvula antirretorno ø 19mm H 17mm para excéntrica UE 1 pzs
2	546301	válvula antirretorno rosca 1/2" H 27mm acero inoxidable
3	546300	válvula antirretorno rosca 3/8" H 39mm acero inoxidable



fig.	código	descripción
1	545124	articulación INOX H 1/2" M 1/2"
2	549484	soporte mural acero inoxidable L 100mm
3	545121	válvula per ducha para vajilla tipo INOX AUTOMATIC

CLASSIC AMERICAN Style

con grifo vertical




fig.	código	parte superior	empalme
1	593301	cabeza en cerámica 1/2"	1/2"
2	593303	cabeza en cerámica 1/2"	1/2"




fig.	código	parte superior	empalme
1	593302	cabeza en cerámica 1/2"	1/2"
2	593304	cabeza en cerámica 1/2"	1/2"

con grifo monobloc de 1 orificio




fig.	código	parte superior	empalme
1	593321	cabeza en cerámica 1/2"	1/2"
2	593323	cabeza en cerámica 1/2"	1/2"




fig.	código	parte superior	empalme
1	593322	cabeza en cerámica 1/2"	1/2"
2	593324	cabeza en cerámica 1/2"	1/2"

con grifo monobloc de 2 orificios




fig.	código	parte superior	D (mm)	empalme
1	593331	cabeza en cerámica 1/2"	4" - 102	1/2"
1	593351	cabeza en cerámica 1/2"	7" - 180	1/2"
1	593361	cabeza en cerámica 1/2"	8" - 203	1/2"
1	593341	cabeza en cerámica 1/2"	6" - 152	1/2"
2	593333	cabeza en cerámica 1/2"	4" - 102	1/2"
2	593353	cabeza en cerámica 1/2"	7" - 180	1/2"
2	593363	cabeza en cerámica 1/2"	8" - 203	1/2"
2	593343	cabeza en cerámica 1/2"	6" - 152	1/2"




fig.	código	parte superior	D (mm)	empalme
1	593332	cabeza en cerámica 1/2"	4" - 102	1/2"
1	593352	cabeza en cerámica 1/2"	7" - 180	1/2"
1	593362	cabeza en cerámica 1/2"	8" - 203	1/2"
1	593342	cabeza en cerámica 1/2"	6" - 152	1/2"

Continúa en la página siguiente




fig.	código	parte superior	D (mm)	empalme
2	593334	cabeza en cerámica 1/2"	4" - 102	1/2"
2	593354	cabeza en cerámica 1/2"	7" - 180	1/2"
2	593364	cabeza en cerámica 1/2"	8" - 203	1/2"
2	593344	cabeza en cerámica 1/2"	6" - 152	1/2"

con tubo giratorio

con grifo vertical





fig.	código	parte superior	empalme
1	593305	cabeza en cerámica 1/2"	1/2"
2	593307	cabeza en cerámica 1/2"	1/2"

con grifo de pared



datos técnicos:
distancia del agujero 8" - 203mm

fig.	código	parte superior	empalme
1	593371	cabeza en cerámica 1/2"	1/2"
2	593373	cabeza en cerámica 1/2"	1/2"





fig.	código	parte superior	empalme
1	593306	cabeza en cerámica 1/2"	1/2"
2	593308	cabeza en cerámica 1/2"	1/2"

con grifo monobloc de 1 orificio



datos técnicos:
distancia del agujero 8" - 203mm

fig.	código	parte superior	empalme
1	593372	cabeza en cerámica 1/2"	1/2"
2	593374	cabeza en cerámica 1/2"	1/2"




fig.	código	parte superior	empalme
1	593325	cabeza en cerámica 1/2"	1/2"
2	593327	cabeza en cerámica 1/2"	1/2"




fig.	código	parte superior	empalme
1	593326	cabeza en cerámica 1/2"	1/2"
2	593328	cabeza en cerámica 1/2"	1/2"

con grifo monobloc de 2 orificios




fig.	código	parte superior	D (mm)	empalme
1	593335	cabeza en cerámica 1/2"	4" - 102	1/2"
1	593355	cabeza en cerámica 1/2"	7" - 180	1/2"
1	593365	cabeza en cerámica 1/2"	8" - 203	1/2"
1	593345	cabeza en cerámica 1/2"	6" - 152	1/2"
2	593337	cabeza en cerámica 1/2"	4" - 102	1/2"
2	593357	cabeza en cerámica 1/2"	7" - 180	1/2"
2	593347	cabeza en cerámica 1/2"	6" - 152	1/2"




fig.	código	parte superior	D (mm)	empalme
1	593336	cabeza en cerámica 1/2"	4" - 102	1/2"
1	593356	cabeza en cerámica 1/2"	7" - 180	1/2"
1	593366	cabeza en cerámica 1/2"	8" - 203	1/2"
1	593346	cabeza en cerámica 1/2"	6" - 152	1/2"
2	593338	cabeza en cerámica 1/2"	4" - 102	1/2"
2	593358	cabeza en cerámica 1/2"	7" - 180	1/2"
2	593368	cabeza en cerámica 1/2"	8" - 203	1/2"
2	593348	cabeza en cerámica 1/2"	6" - 152	1/2"

con grifo de pared




fig.	código	parte superior	D (mm)	empalme
1	593375	cabeza en cerámica 1/2"	8" - 203	1/2"
2	593377	cabeza en cerámica 1/2"	8" - 203	1/2"




fig.	código	parte superior	D (mm)	empalme
1	593376	cabeza en cerámica 1/2"	8" - 203	1/2"
2	593378	cabeza en cerámica 1/2"	8" - 203	1/2"

duchas para vajilla SHORT LINE

con grifo vertical



fig.	código	parte superior	empalme
1	545964	montura cerámica 1/2"	1/2"
2	545967	montura cerámica 1/2"	1/2"




fig.	código	parte superior	empalme
3	545965	montura cerámica 1/2"	1/2"
4	545968	montura cerámica 1/2"	1/2"

fig.	código	parte superior	empalme
5	545966	montura cerámica 1/2"	1/2"
6	545969	montura cerámica 1/2"	1/2"

con grifo monobloc de 1 orificio

fig.	código	parte superior	empalme
1	545970	montura cerámica 1/2"	1/2"
2	545973	montura cerámica 1/2"	1/2"

fig.	código	parte superior	empalme
3	545971	montura cerámica 1/2"	1/2"
4	545974	montura cerámica 1/2"	1/2"

fig.	código	parte superior	empalme
5	545972	montura cerámica 1/2"	1/2"
6	545975	montura cerámica 1/2"	1/2"

con grifo monobloc de 2 orificios

fig.	código	parte superior	D	empalme
1	545976	montura cerámica 1/2"	6" - 152	1/2"
1	545982	montura cerámica 1/2"	7" - 180	1/2"
2	545979	montura cerámica 1/2"	6" - 152	1/2"
2	545985	montura cerámica 1/2"	7" - 180	1/2"

fig.	código	parte superior	D	empalme
3	545977	montura cerámica 1/2"	6" - 152	1/2"
3	545983	montura cerámica 1/2"	7" - 180	1/2"
4	545980	montura cerámica 1/2"	6" - 152	1/2"
4	545986	montura cerámica 1/2"	7" - 180	1/2"

fig.	código	parte superior	D	empalme
5	545978	montura cerámica 1/2"	6" - 152	1/2"
5	545984	montura cerámica 1/2"	7" - 180	1/2"
6	545981	montura cerámica 1/2"	6" - 152	1/2"
6	545987	montura cerámica 1/2"	7" - 180	1/2"

repuestos y accesorios



fig.	código	descripción	empalme	Qmáx. (l/min)
1	549333	ducha de mano	7/8"-20UNEF	a ca. 4bar 12
2	545134	ducha de mano	7/8"-20UNEF	a ca. 4bar 12
3	593011	ducha de mano	7/8"-20UNEF	a ca. 4bar 12
4	545133	ducha de mano	7/8"-20UNEF	a ca. 4bar 4,5



fig.	código	descripción	empalme	Qmáx. (l/min)
5	545132	ducha de mano	7/8"-20UNEF	a ca. 4bar 4,5
6	547599	manilla	3/4"-14UNF - 7/8"-20UNF	-
7	547754	varilla de presión	-	-



fig.	código	descripción	empalmes	L (mm)
1	545127	tubo de ducha	7/8"-20UNEF	430
1	593012	tubo de ducha	7/8"-20UNEF	950



fig.	código	descripción	empalmes	L (mm)
2	545128	tubo de ducha	7/8"-20UNEF	490
2	547594	tubo de ducha	7/8"-20UNEF	950



fig.	código	descripción	TR	AR (°)	aplicación
1	593014	montura cerámica	1/2"	90	agua fría
2	593015	montura cerámica	1/2"	90	agua caliente
3	593016	manilla	-	-	agua fría/caliente



fig.	código	descripción	saliente (mm)	altura salida (mm)	tubo ø (mm)
1	547741	caños tipo R	145	160	16
1	547742	caños tipo R	190	145	16
1	547743	caños tipo R	220	140	16
2	547744	salida HU	155	50	16
2	547745	salida HU	205	65	16
2	547746	salida HU	260	85	16
2	547747	salida HU	300	100	16
2	547748	salida HU	350	110	16
2	547749	salida HU	400	125	16
2	547600	salida HU	450	140	16



fig.	código	descripción	material	H (mm)
1	545119	resorte	cromado	210




fig.	código	descripción	material	H (mm)
2	547596	resorte	cromado	580

1		2		3		4	
fig.	código	descripción					
1	547757	soporte de muelle L 71mm H 3/8" M 7/8"-20UNEF					
2	547597	soporte mural					
3	547595	soporte para ducha de mano de aparato					
4	542844	válvula antirretorno rosca 1/2" L 17mm UE 1 pzs					

5			
fig.	código	descripción	
5	543253	válvula antirretorno rosca 1/2" L 17mm UE 1 pzs	

PREMIUM AMERICAN Style

con grifo vertical




fig.	código	parte superior	empalme
1	547300	montura cierre goma	1/2"




fig.	código	parte superior	empalme
2	549874	montura cierre goma	1/2"

con válvula de pared




fig.	código	parte superior	empalme
1	547302	montura cierre goma	1/2"




fig.	código	parte superior	empalme
2	545930	montura cierre goma	1/2"

con grifo monobloc de 1 orificio




fig.	código	parte superior	empalme
1	547301	montura cierre goma	1/2"






fig.	código	parte superior	empalme
1	549873	montura cierre goma	1/2"

con grifo monobloc de 2 orificios







¹con homologación WRAS



¹con homologación WRAS

con grifo de pared



sin guarniciones




fig.	código	versión	empalme
1	549876	con adaptador de conexión	1/2"




fig.	código	versión	empalme
2	549877	con adaptador de conexión	1/2"

con tubo giratorio

con grifo vertical




fig.	código	parte superior	empalme
1	545949	montura cierre goma	1/2"

con grifo monobloc de 1 orificio




fig.	código	parte superior	empalme
1	545950	montura cierre goma	1/2"

con grifo monobloc de 2 orificios




fig.	código	parte superior	D	empalme
1	545951	montura cierre goma	4" - 102	1/2"
1	545952	montura cierre goma	6" - 152	1/2"
1	545953	montura cierre goma	7" - 180	1/2"
1	545954	montura cierre goma	8" - 203	1/2"

con grifo de pared








fig.	código	parte superior	D	empalme
1	545915	montura cierre goma	180	1/2"




duchas para vajilla SHORT LINE


con grifo vertical




con grifo monobloc de 1 orificio



con grifo monobloc de 2 orificios



¹con homologación WRAS



¹con homologación WRAS



repuestos y accesorios



fig.	código	descripción	empalme	Qmáx. (l/min)
1	549333	ducha de mano	7/8"-20UNEF	a ca. 4bar 12
2	545134	ducha de mano	7/8"-20UNEF	a ca. 4bar 12
3	545131	ducha de mano	7/8"-20UNEF	a ca. 4bar 2,5
3	545133	ducha de mano	7/8"-20UNEF	a ca. 4bar 4,5
4	545132	ducha de mano	7/8"-20UNEF	a ca. 4bar 4,5



fig.	código	descripción	empalme	Qmáx. (l/min)
5	547599	manilla	3/4"-14UNF - 7/8"-20UNF	-
6	547754	varilla de presión	-	-



fig.	código	descripción	empalmes	L (mm)
1	545127	tubo de ducha	7/8"-20UNEF	430



fig.	código	descripción	empalmes	L (mm)
2	545128	tubo de ducha	7/8"-20UNEF	490
2	547594	tubo de ducha	7/8"-20UNEF	950



fig.	código	descripción	aplicación
1	547750	montura	agua fría
1	547751	montura	agua caliente
2	548620	tapa roscada	para montura
3	547752	manilla	agua fría/caliente



fig.	código	descripción	tubo ø (mm)	saliente (mm)	altura salida (mm)
1	547741	caños tipo R	16	145	160
1	547742	caños tipo R	16	190	145
1	547743	caños tipo R	16	220	140
2	547744	salida HU	16	155	50
2	547745	salida HU	16	205	65
2	547746	salida HU	16	260	85
2	547747	salida HU	16	300	100
2	547748	salida HU	16	350	110
2	547749	salida HU	16	400	125
2	547600	salida HU	16	450	140



fig.	código	descripción	material	H (mm)
1	545119	resorte	cromado	210




fig.	código	descripción	material	H (mm)
2	547596	resorte	cromado	580

1	2	3
fig.	código	descripción
1	547597	soporte mural
2	547595	soporte para ducha de mano de aparato
3	547757	soporte de muelle L 71mm H 3/8" M 7/8"-20UNEF



piezas de repuesto de otros fabricantes

apto para CHAVONNET



1

fig.	código	descripción	empalme
1	547558	ducha de mano	1/2" M



1

2

fig.	código	descripción	TR	AR (°)	aplicación
1	547555	montura cerámica	1/2"	90	agua fría
2	547556	montura cerámica	1/2"	90	agua caliente



1

fig.	código	descripción	empalmes	L (mm)
1	547562	tubo de ducha	1/2"	950
1	547563	tubo de ducha	1/2"	1200



2

fig.	código	descripción	empalmes	L (mm)
2	548408	tubo de ducha	1/2" - M21x1	1300



1

fig.	código	descripción	material	H (mm)
1	548351	resorte	acero inoxidable	660



1

2

fig.	código	descripción
1	548354	soporte de muelle ø 20,5mm para tubo vertical
2	547422	soporte mural para duchas lavavajillas L 163mm

apto para DELABIE



1

fig.	código	descripción	empalme
1	547580	ducha de mano	1/2" M



1

2

3

4

fig.	código	descripción	TR	aplicación
1	540411	montura cierre goma	1/2"	agua fría/caliente
2	540412	asidero triangular	-	agua fría/caliente
3	540328	tapa para marcar	-	agua fría
4	540420	tapa para marcar	-	agua caliente



1

fig.	código	descripción	tubo ø (mm)	saliente (mm)	altura salida (mm)
1	547684	caño a S	18	200-290	10



1

fig.	código	descripción	material	H (mm)
1	548351	resorte	acero inoxidable	660

				
1				
fig.	código	descripción	empalmes	L (mm)
1	540145	tubo de ducha	1/2"	950
1	540146	tubo de ducha	1/2"	1200

		
1	2	
fig.	código	descripción
1	548354	soporte de muelle ø 20,5mm para tubo vertical
2	547422	soporte mural para duchas lavavajillas L 163mm

apto para ECHTERMANN

				
1	2	3		
fig.	código	descripción	empalme	referencia
1	548011	ducha de mano	1/2" M	—
2	549383	ducha de mano	1/2" M	6631.10-1 Alternativ
3	549384	ducha de mano	1/2" M	6631-1 Alternativ

			
1	2	3	
fig.	código	descripción	referencia
1	540008	cabezal de ducha empalme 1/2" metal	6631-1-26.2 Alternativ
2	547447	cabezal de ducha empalme 1/2" metal ø 50mm	6631-6 Alternativ
3	547450	varilla de presión para ducha de mano de aparato apto para EURO CLEAN/EURO SINGLE desde 01/2009	2452.21-4/8 Alternativ

			
4	5	6	
fig.	código	descripción	referencia
4	540444	varilla de presión para ducha de mano de aparato apto para EURO CLEAN/EURO SINGLE hasta 12/2008	6631-1-3/4 Alternativ
5	547451	varilla de presión per ducha para vajilla apto para TOP CLEAN desde 07/2009 L 56,5mm	6530-5/8 Alternativ
6	545700	varilla de presión per ducha para vajilla apto para TOP CLEAN hasta 07/2009 L 54mm	6530-11/14 Alternativ

					
1					
fig.	código	descripción	empalmes	L (mm)	referencia
1	547431	tubo de ducha	1/2"	800	6532-3/0800 Alternativ
1	547432	tubo de ducha	1/2"	1000	6532-3/1000 Alternativ
1	547433	tubo de ducha	1/2"	1250	6532-3/1250 Alternativ

					
2					
fig.	código	descripción	empalmes	L (mm)	referencia
2	540066 ¹	tubo de ducha	1/2"	1000	6631-2/1000 Alternativ
2	540070 ¹	tubo de ducha	1/2"	1250	6631-2/1250 Alternativ

¹casquillo de latón

					
1	2	3			
fig.	código	descripción	TR	aplicación	referencia
1	547415	montura antirretorno	1/2"	agua fría/caliente	2145.21/8.6.1 Alternativ
2	547554	montura antirretorno	1/2"	agua fría/caliente	2145.21/0.0.1 Alternativ
3	547427	manilla de campana	-	para monturas 1/2"	2144.20-20 Alternativ

					
1					
fig.	código	descripción	D1 ø (mm)	H1 (mm)	referencia
1	540452	cartucho cerámica	40	30	6644-6-1

						
1						
fig.	código	descripción	tubo ø (mm)	saliente (mm)	altura salida (mm)	referencia
1	547566	caño a S	18	200	120	6360.30/200 Alternativ

					
1	2				
fig.	código	descripción	TR	versión	referencia
1	547492	aireador	M22x1	con inserto de plástico	2374.00 Alternativ
2	540805	aireador	M24x1	con inserto de plástico	2377.00 Alternativ



fig.	código	descripción	H (mm)	versión	referencia
1	547437	tubo ascendente	420	sin grifo orientable	6536-8 Alternativ
1	547438	tubo ascendente	700	sin grifo orientable	6534-8 Alternativ
2	549951	tubo ascendente	515	con caño orientable	6539.05-9 Alternativ
2	549952	tubo ascendente	700	con caño orientable	6534.02-9 Alternativ
3	547428	tubo ascendente	515	con caño orientable	6539.05-9/250 Alternativ
3	547429	tubo ascendente	700	con caño orientable	6534.02-9/250 Alternativ




fig.	código	material	H (mm)	referencia
1	548351	acero inoxidable	660	6631-3 Alternativ



fig.	código	descripción	empalme	L (mm)	referencia
1	547407	columna	1/2" - 3/4"	300	6536-7 Alternativ
2	547408	columna	1/2" - 3/4"	300	6635-7 Alternativ




fig.	código	descripción	referencia
1	542948	soporte de muelle	6631-5-1 Alternativ
2	547436	soporte mural para columna montante L 150mm	6531-4 Alternativ
2	545307	soporte mural para columna montante L 350mm	6531-4/350 Alternativ



fig.	código	descripción	referencia
3	547422	soporte mural para duchas lavavajillas L 163mm	6631.007-4 Alternativ



fig.	código	descripción
1	540368	válvula antirretorno rosca 3/8" L 27mm UE 1 pzs
2	542844	válvula antirretorno rosca 1/2" L 17mm UE 1 pzs
3	543254	válvula antirretorno rosca 3/4" entrada H salida M
4	547982	válvula antirretorno ø 15mm H 16mm UE 1 pzs



fig.	código	descripción	empalme	referencia
1	547400	grifo vertical	1/2"	6632-6 Alternativ
2	540351	grifo mezclador de 1 orificio	3/8"	6644-6 Alternativ
3	547401	grifo mezclador de 1 orificio	3/8"	—




fig.	código	descripción	empalme	referencia
4	545201	grifo monomando de 1 orificio	3/8"	6644.00-6 Alternativ
5	547409	grifo orientable	1/2"	2401.20/250 Alternativ
6	547404	grifo monobloc de dos orificios	3/4"	6536-6 Alternativ

				
7	8	9		
fig.	código	descripción	empalme	referencia
7	547402	grifo mural	3/4"	6635-6 Alternativ
8	547403	grifo mural	1/2"	6637-6 Alternativ
9	547405	grifo mural	1/2"	6539-6 Alternativ

				
10	11	12		
fig.	código	descripción	empalme	referencia
10	540188	grifo monomando mural	1/2"	6645-6 Alternativ
11	545203	grifo monomando mural	1/2"	6647-00-6 Alternativ
12	545202	grifo monomando mural	3/4"	6645.00-6 Alternativ

fig.	código	descripción	referencia
1	515090	excéntrica empalme 1/2" - 3/4" con roseta UE 2 pzs	6637-6-18/19 Alternativ
2	548353	articulación H 1/2" M 1/2" latón	6530-6 Alternativ

3			
fig.	código	descripción	referencia
3	547434	resorte de gas	6530-4 Alternativ

apto para KLARCO

fig.	código	descripción	empalme	color	referencia
1	542856	ducha de mano	1/2" H	negro	OP.P045.00.00/N
2	542077	ducha de mano	1/2" M	azul	—
3	548192	ducha de mano	1/2" M	negro	OP.P046.00.00 Alternativ

fig.	código	descripción	TR	AR (°)	aplicación	referencia
1	541384	montura cierre goma	1/2"	-	agua fría/caliente	0030010 OP.V030.00.00
2	548416	montura cierre goma	1/2"	-	agua fría/caliente	OP.V010.00.00

						
3	4	5				
fig.	código	descripción	TR	AR (°)	aplicación	referencia
3	547965	asidero triangular	-	-	agua fría/caliente	OP.H033.00.00/B OP.H033.00.00/R
4	541535	manilla	-	-	agua fría	H36/B
5	541536	manilla	-	-	agua caliente	H36/R

						
1	2	3				
fig.	código	descripción	TR	AR (°)	aplicación	referencia
1	541380	montura cierre goma	3/4"	-	agua fría/caliente	0030013/1 OP.V020.00.00
2	541378	asidero triangular	-	-	agua fría	0055224/B OP.H013.00.00/B
3	541379	asidero triangular	-	-	agua caliente	0055224/R OP.H013.00.00/R

fig.	código	descripción	TR	AR (°)	aplicación	referencia
1	548414	montura cerámica	1/2"	90	agua fría	0030021/D OP.V040.00.00/D
1	548434	montura cerámica	3/4"	90	agua fría	OP.V050.00.00/S
2	548415	montura cerámica	1/2"	90	agua caliente	OP.V040.00.00/S
2	548433	montura cerámica	3/4"	90	agua caliente	OP.V050.00.00/D



PIEZAS DE REPUESTO DE OTROS FABRICANTES

						
fig.	código	descripción	TR	AR (°)	aplicación	referencia
3	547965	asidero triangular	-	-	agua fría/caliente	OP.H033.00.00/B OP.H033.00.00/R
4	541535	manilla	-	-	agua fría	H36/B
5	541536	manilla	-	-	agua caliente	H36/R

						
fig.	código	descripción	D1 ø (mm)	H1 (mm)	referencia	
1	541403	cartucho cerámica	47	30,5	0030110 OP.V070.00.00	

						
fig.	código	descripción	longitud de asidero (mm)	soporte	ø (mm)	referencia
1	541401	manilla	330	10x10,6mm	55	0055221 OP.H025.00.00

						
fig.	código	descripción	tubo ø (mm)	saliente (mm)	altura salida (mm)	referencia
1	541405	salida HU	-	270	220	0031350 OP.C048.00.00
2	542868	caño a S	20	250	50	OP.C051.00.00 CS1

						
fig.	código	descripción	TR	referencia		
1	547492	aireador	M22x1	OP.P015.00.00 P015		
2	541404	aireador	M24x1	0030205 OP.P065.00.00		

						
fig.	código	descripción	empalmes	L (mm)	referencia	
1	542020 ¹	tubo de ducha	1/2"	1050	—	
1	542021 ¹	tubo de ducha	1/2"	1200	—	

¹cubierto de PVC

						
fig.	código	descripción	empalmes	L (mm)	referencia	
2	541812 ¹	tubo de ducha	1/2"	1075	—	

¹casquillo de latón

						
fig.	código	descripción	empalmes	L (mm)	referencia	
3	542016	tubo de ducha	1/2"	1100	—	
3	542017	tubo de ducha	1/2"	1200	—	


						
fig.	código	descripción	referencia			
1	548351	resorte para duchas lavavajillas ø ext. 40mm int. ø 28mm H 660mm espesor de hilo 6mm	—			
2	542871	resorte para duchas lavavajillas H 660mm acero inoxidable cubierto en plástico azul	OP.P300.00.00			
3	547704	protección de tubo	OP.P006.00.00 9000221			

						
fig.	código	descripción	referencia			
1	541394	soporte mural para columna montante negro	OE.P034.00.00 9000222 P092 black			
2	541395	soporte para ducha de mano de aparato negro	OE.P035.00.00 9000223 P091 black			
3	541419	soporte de muelle negro	OE.P007.00.00 9000216 P090 black			





fig.	código	descripción	referencia
4	542863	soporte mural para columna montante gris	P259(grey)
5	542864	soporte para ducha de mano de aparato gris	P260(grey)
6	542862	soporte de muelle gris	P261(grey)





fig.	código	descripción	referencia
7	541915	soporte mural para columna montante cromado	OE.P034.00.00
8	541916	soporte para ducha de mano de aparato cromado	OE.P035.00.00 9000223
9	541917	soporte de muelle cromado	OE.P007.00.00




fig.	código	descripción	referencia
1	541918	adaptador	OPP274.00.00
2	547982	válvula antirretorno ø 15mm H 16mm UE 1 pzs	—

apto para KWC



fig.	código	descripción	empalme	referencia
1	542076	ducha de mano	1/2" M	Z.536.530.145




fig.	código	descripción	referencia
1	542886	filtro ø 36mm H 4,2mm taladro ø 1mm para ducha de mano de aparato	Z.636.518
2	542890	filtro para ducha de mano de aparato	Z.601.434





fig.	código	descripción	TR	AR (°)	aplicación
1	542969	montura cerámica	3/4"	90	agua fría/caliente
2	542888	montura antirretorno	M20x1,25	-	agua fría/caliente
3	540305	montura cierre goma	M20x1,25	-	agua fría/caliente



fig.	código	descripción	TR	AR (°)	aplicación
4	535008	montura antirretorno	M25x1,25	-	agua fría/caliente





fig.	código	descripción
1	542898	manilla apto para KWC
2	542897	manilla apto para KWC soporte de eje ø 7,5mm D1 ø 26mm longitud eje H1 11mm H2 19mm tipo C1
3	542895	manilla apto para KWC soporte de eje ø 9,5mm D1 ø 22mm longitud eje H1 11mm H2 17mm tipo D1



fig.	código	descripción
4	540308	manilla en forma de estrella H2 27mm D1 ø 26mm tipo N apto para KWC soporte de eje ø 9,5mm




fig.	código	descripción
1	535015	cartucho cerámica D1 ø 46mm D2 ø 35mm H1 46,5mm H2 54,5mm H3 76mm apto para KWC
2	542976	tuerca de racor para cartucho cerámico




fig.	código	descripción
1	542970	inserto de plástico
2	542975	manilla para cartucho




fig.	código	descripción
1	542889	caño a S
2	542977	caño a S saliente 200mm




fig.	código	descripción
3	535503	caño a S saliente 300mm altura salida 100mm caño S 3/4"
4	542899	salida HU L 300mm





fig.	código	descripción	TR	versión
1	542880	aireador	1/2"	-
2	542980	aireador	3/4"	con inserto de plástico
3	542881	aireador	M22x1	con inserto de plástico



fig.	código	descripción	material	H (mm)
1	548351	resorte	acero inoxidable	660



fig.	código	descripción	empalmes	L (mm)
1	540292 ¹	tubo de ducha	1/2"	875
1	541812 ¹	tubo de ducha	1/2"	1075
1	540070 ¹	tubo de ducha	1/2"	1250
1	540224 ¹	tubo de ducha	1/2"	1500

¹casquillo de latón





fig.	código	descripción
1	542913	adaptador
2	542903	anillo Ø 26mm para soporte de ducha ranurado
3	542901	extensión para soporte mural rosca M12 L 60mm





fig.	código	descripción
4	542902	extensión para soporte mural rosca M12 L 90mm
5	542908	juego de juntas para salida giratoria
6	542896	juego de válvula de inversión





fig.	código	descripción
7	542884	protección de tubo
8	542893	soporte mural taladro Ø 26mm
9	542904	válvula antirretorno Ø 16,5mm H 17,5mm UE 1 pzs



fig.	código	descripción
10	540368	válvula antirretorno rosca 3/8" L 27mm UE 1 pzs

apto para MONOLITH



1

fig.	código	descripción	empalme
1	547500	ducha de mano	1/2" M



1

2

3

fig.	código	descripción	D1 ø (mm)	H1 (mm)
1	540452	cartucho cerámica	40	30
2	540450	cartucho cerámica	40	43
3	541403	cartucho cerámica	47	30,5



1

fig.	código	descripción	longitud de asidero (mm)	soporte	ø (mm)	para cartucho
1	540451	manilla	58	10x10,6mm	53	ø40mm



1


fig.	código	descripción
1	547566	caño a S saliente 200mm altura salida 120mm tubo ø 18mm



1

fig.	código	descripción	empalmes	L (mm)
1	542065 ¹	tubo de ducha	1/2"	1000

¹cubierto de PVC



1

2

fig.	código	descripción	material	H (mm)
1	548288	resorte	acero inoxidable	290
2	548351	resorte	acero inoxidable	660



1

2

3

fig.	código	descripción
1	547702	kit de soporte longitud soporte mural 49-230mm con lleve Allen 2,5mm
2	592187	kit de soporte para columna montante
3	547704	protección de tubo

apto para RIVER



1

2

3

4

fig.	código	descripción	empalme
1	548302	ducha de mano	1/2" M
2	549249	ducha de mano	1/2" M
3	548303	ducha de mano	1/2" M
4	548300	ducha de mano	1/2" M



1

2

3

fig.	código	descripción	TR	AR (°)	aplicación
1	548416	montura cierre goma	1/2"	-	agua fría/caliente
2	548414	montura cerámica	1/2"	90	agua fría
2	548425	montura cerámica	1/2"	180	agua fría
3	548415	montura cerámica	1/2"	90	agua caliente
3	548424	montura cerámica	1/2"	180	agua caliente



fig.	código	descripción	versión	aplicación
1	548334	manilla	para monturas 1/2"	agua fría/caliente
2	547965	asidero triangular	para monturas 1/2" y 3/4"	agua fría/caliente




fig.	código	descripción	D1 ø (mm)	H1 (mm)
1	540452	cartucho cerámica	40	30



fig.	código	descripción	longitud de asidero (mm)	soporte	ø (mm)
1	547787	manilla	360	10x10,6mm	54



fig.	código	descripción	tubo ø (mm)	saliente (mm)	altura salida (mm)
1	545070	salida HU	20	200	100
1	545071	salida HU	20	250	130
1	545072	salida HU	20	300	180



fig.	código	descripción	empalmes	L (mm)
1	542063	tubo de ducha	1/2"	630




fig.	código	descripción	material	H (mm)
1	548290	resorte	acero inoxidable	410
2	548351	resorte	acero inoxidable	660



fig.	código	descripción
1	548309	soporte para ducha de mano de aparato
2	548311	soporte de muelle



fig.	código	descripción
3	548310	soporte para ducha de mano de aparato
4	548308	soporte mural per ducha para vajilla

apto para RUBINETTERIE DEL FRIULI



fig.	código	descripción
1	548192	ducha de mano empalme 1/2" M negro
2	540089	ducha de mano empalme 1/2" M tipo MILANO
3	540004	ducha de mano empalme 1/2" M tipo UDINE



fig.	código	descripción	TR	AR (°)	aplicación
1	548416	montura cierre goma	1/2"	-	agua fría/caliente
2	548414	montura cerámica	1/2"	90	agua fría
3	548415	montura cerámica	1/2"	90	agua caliente



fig.	código	descripción
1	548164	asidero cruciforme marca azul
2	548163	asidero cruciforme marca rojo
3	548165	tapa roscada apto para RUBINETTERIE DEL FRIULI



fig.	código	descripción
4	548210	manilla ø 31,5mm para monturas 1/2"
5	541533	manilla agua fría H 39,5mm azul int.ø 32,5mm
6	541534	manilla agua caliente H 39,5mm rojo int.ø 32,5mm



fig.	código	descripción
7	592180	manilla de camapana para monturas 1/2" y 3/4"
8	592181	manilla de camapana para monturas 1/2" y 3/4"



fig.	código	descripción	longitud de asidero (mm)	soporte	ø (mm)	para cartucho
1	540451	manilla	58	10x10,6mm	53	ø40mm
2	547143	manilla	180	10x10,6mm	51	ø40mm



fig.	código	descripción
1	547566	caño a S saliente 200mm altura salida 120mm
2	540196	salida HU saliente 200mm altura salida 120mm
2	540197	salida HU saliente 250mm altura salida 190mm



fig.	código	descripción	empalmes	L (mm)
1	520466	latiguillo flexible	3/8" - M10x1	500
1	520465	latiguillo flexible	1/2" - M10x1	500



fig.	código	descripción	empalmes	L (mm)
2	592222 ¹	tubo de ducha	1/2"	630
2	540292 ¹	tubo de ducha	1/2"	875
2	540066 ¹	tubo de ducha	1/2"	1000
2	541812 ¹	tubo de ducha	1/2"	1075
2	540070 ¹	tubo de ducha	1/2"	1250

¹casquillo de latón



fig.	código	descripción	empalmes	L (mm)
3	542065 ¹	tubo de ducha	1/2"	1000

¹cubierto de PVC



fig.	código	descripción
1	548351	resorte para duchas lavavajillas ø ext. 40mm int.ø 28mm H 660mm espesor de hilo 6mm
2	548148	soporte de muelle



fig.	código	descripción
1	548146	soporte mural completo para columna montante
2	548147	soporte mural completo para columna montante



fig.	código	descripción
1	547983	grifo giratorio para duchas lavavajillas
2	548198	válvula antirretorno ø 19mm H 17mm para excéntrica

Gráficos de despieces en formato PDF

Introduzca número de referencia

Filtrar los resultados de la búsqueda

APLICACIÓN GEV

La tienda móvil de GEV –
desde cualquier lugar y a cualquier hora

