



enrolladores de tubo y Duchas de mano para lavado

3

duchas de mano para lavado.....	112
enrolladores de tubo.....	114
pistolas de limpieza.....	117
enchufes de agua.....	119



enrolladores de tubo y duchas de mano para lavado

duchas de mano para lavado



fig.	código	empalme	L (mm)	adaptable a
1	540003	1/2" M	105	—
2	542800	1/2" M	120	MKN
3	540301	1/2" M	128	Eloma Palux
4	542105	1/2" M	130	—



fig.	código	empalme	L (mm)	adaptable a
5	540302	1/2" M	135	Fagor Rational
6	540673	1/2" M	135	Krefft Rational
7	542964	1/2" M	135	Convotherm Electrolux
8	540602	1/2" M	168	—



fig.	código	empalme	L (mm)	adaptable a
9	691048	1/2" M	225	Fagor Foinox
10	548304	1/2" M	245	Mastro River
11	548630	1/2" M	245	—
12	548636	1/2" M	250	Echtermann



fig.	código	empalme	L (mm)	adaptable a
1	542098	3/8" H	130	—
2	542038	3/8" H	135	ATA Convotherm Electrolux Juno Klarco Retigo Zanussi
3	540664	1/2" H	165	Fagor Rational
4	549332	1/2" H	215	Electrolux Inoxtrend Zanussi



fig.	código	empalme	L (mm)	adaptable a
5	542062	1/2" H	225	Lainox



fig.	código	descripción	adaptable a
1	542097	ducha de mano 1/2" M L 245mm con tubo 2 m y soporte mural tipo ACTIVE	—
2	542954	ducha de mano de aparato 1/2" M L 129mm con tubo 2 m y soporte mural tipo GASTROTOP	—
3	691618	ducha de mano de aparato 1/2" M L 225mm con tubo 2 m y soporte mural tipo STAR	Fagor




4

fig.	código	descripción	empalmes	L (mm)	adaptable a	referencia
4	591356	juego de limpieza con enchufe de agua empalme 1/2" longitud de tubo 1250m T máx 50°C	—	—	—	—




1

fig.	código	descripción	empalmes	L (mm)	adaptable a	referencia
1	520732	tubo de ducha	1/4" - 1/2"	2080	Rational	2067.0604
1	530604	tubo de ducha	1/2" - M12x1	1500	Krefft Rational	76-20670603 2067.0603



2

fig.	código	descripción	empalmes	L (mm)	adaptable a	referencia
2	520532	tubo de ducha	3/8"	1600	Electrolux	003170
2	520892	tubo de ducha	3/8"	1600	Retigo	ZA11-0902
2	520891	tubo de ducha	3/8"	2100	Retigo	ZA11-0904



3

fig.	código	descripción	empalmes	L (mm)	adaptable a	referencia
3	520272	tubo de ducha	1/2"	1000	—	—
3	520277	tubo de ducha	1/2"	1500	Convotherm	7012071
3	520096	tubo de ducha	1/2"	2000	Convotherm	7002070
3	520097	tubo de ducha	1/2"	2200	Convotherm	7002071
3	520098	tubo de ducha	1/2"	2600	Convotherm	7002072



4

fig.	código	descripción	empalmes	L (mm)	adaptable a	referencia
4	542018 ¹	tubo de ducha	1/2"	1500	—	—
4	542019 ¹	tubo de ducha	1/2"	2000	—	—

¹ cubierto de PVC



5

fig.	código	descripción	empalmes	L (mm)	adaptable a	referencia
5	540230	tubo de ducha	1/2"	2000	—	—
5	540231	tubo de ducha	1/2"	2500	—	—
5	540239	tubo de ducha	1/2"	3000	—	—



6

fig.	código	descripción	empalmes	L (mm)	adaptable a	referencia
6	520730	tubo de ducha	1/2"	2400	Krefft Rational	76-20670600 2067.0600
6	520729	tubo de ducha	1/2"	2800	Krefft Rational Rosinox	76-20670601 2067.0601 RX25177072
6	520731	tubo de ducha	1/2"	3200	Krefft Rational	76-20670602 2067.0602



7

fig.	código	descripción	empalmes	L (mm)	adaptable a	referencia
7	520094	tubo de ducha	ø12mm - 1/2"	1500	Krefft Rational	76-20670610 2067.0610
7	520099	tubo de ducha	ø12mm - 1/2"	1800	Krefft Rational	76-20670611 2067.0611
7	520108	tubo de ducha	ø12mm - 1/2"	2080	Krefft Rational	76-20670609 2067.0609



1

fig.	código	descripción	adaptable a
1	540674	acoplamiento para ducha de mano de aparato giratorio empalmes 1/2" H - 1/2" M	—
2	548353	articulación H 1/2" M 1/2" latón	Echtermann
3	540008	cabezal de ducha empalme 1/2" metal	Convotherm Echtermann
4	693526	casquillo para ducha de mano de aparato	Krefft Rational



5

fig.	código	descripción	adaptable a
5	549299	pieza angular G1: 1/2" para ducha de mano de aparato	Echtermann
6	540002	soporte mural para ducha de mano de aparato	—
7	540961	soporte mural para ducha de mano de aparato	Convotherm
8	542966	soporte mural para ducha de mano de aparato	Electrolux Zanussi

enrolladores de tubo

enrolladores de mangueras para aparatos



fig.	código	descripción	adaptable a	referencia
1	540662	enrollador de mangueras completo con ducha de mano longitud de tubo 1,5m	Krefft Rational	76-84101013 8410.1013
2	540663	enrollador de mangueras completo con ducha de mano longitud de tubo 1,5mm	Krefft Rational	76-86552006 8655.2006



fig.	código	descripción	adaptable a	referencia
3	545800	enrollador de mangueras completo con ducha de mano longitud de tubo 1,6m	Electrolux Zanussi	0C1128 0C1128
4	542099	enrollador de mangueras completo con ducha de mano longitud de tubo 1,6m empalme John Guest 10mm	Lainox	LAR62200131



fig.	código	descripción	adaptable a	referencia
5	542093	enrollador de mangueras completo con ducha de mano longitud de tubo 1,8m	Fagor	12040977
6	545067	enrollador de mangueras sin ducha de mano longitud de tubo 1,55m	Eloma	EL0753181



fig.	código	descripción	adaptable a	referencia
7	541444	enrollador de mangueras sin ducha de mano longitud de tubo 1,5m	Fagor Rational	12026185 50.00.176P
8	540480	enrollador de mangueras sin ducha de mano longitud de tubo 1,7m	Eloma	EL0580953




fig.	código	descripción	adaptable a	referencia
9	542804	enrollador de mangueras sin ducha de mano longitud de tubo 1,8m	MKN	204410
10	540661	enrollador de mangueras sin ducha de mano longitud de tubo 1m	Fagor Lincat Rational	12026734 OHA12 50.00.140P



fig.	código	descripción	adaptable a	referencia
11	540481	enrollador de mangueras sin ducha de mano longitud de tubo 2,1m	Eloma	ELE250070
12	540483	enrollador de mangueras sin ducha de mano longitud de tubo 2,1m	Fagor Rational	12026642 8655.2020P

enrolladores de mangueras para montaje inferior y empotrada




fig.	código	longitud de tubo (m)	empalme	tubo ø (mm)	material
1	542950	1,5	1/2"	7x13	inox




fig.	código	longitud de tubo (m)	empalme	tubo ø (mm)	material
2	542039	1,7	1/2"	7x13	inox

fig.	código	longitud de tubo (m)	empalme	tubo ø (mm)	material
3	542069	1,5	1/2"	7x13	inox

enrolladores de mangueras para montaje mural

fig.	código	longitud de tubo (m)	tubo ø (mm)	empalme	material
1	542028	3	10x15	3/8"	inox

fig.	código	longitud de tubo (m)	tubo ø (mm)	empalme	material
2	542070	9	13x17	3/8" H	inox

fig.	código	longitud de tubo (m)	tubo ø (mm)	empalme	material
3	542025	10	13x20	3/4"	inox

fig.	código	longitud de tubo (m)	tubo ø (mm)	empalme	material
4	542029	12	10x14	1/2"	inox

fig.	código	longitud de tubo (m)	tubo ø (mm)	empalme	material
5	542026	10	13x17	3/4"	inox

fig.	código	longitud de tubo (m)	tubo ø (mm)	empalme	material
6	542951	15	13x17	3/4"	inox

fig.	código	longitud de tubo (m)	tubo ø (mm)	empalme	material
7	540400	20	13x20	3/4"	inox

repuestos y accesorios

soportes murales

fig.	descripción
1	542033 soporte mural para enrollador de tubo basculante






fig.	código	descripción
2	542030	soporte mural para enrollador de tubo basculante ángulo de oscilación 140°




fig.	código	descripción
3	542071	soporte mural para enrollador de tubo basculante inox ángulo de oscilación 160°




fig.	código	descripción
4	542034	soporte mural para enrollador de tubo basculante inox ángulo de oscilación 180°



fig.	código	descripción
1	540406	portatubos acero inoxidable
2	592172	portatubos acero inoxidable An 350mm H 250mm P 156mm dist. del agujero 310mm



fig.	código	ø (mm)	empalmes	longitud	Res.Temp. (°C)	homol.
1	592173	12x21	1/2"	10m	-40 a +90	LMBG
1	592174	12x21	1/2"	15m	-40 a +90	LMBG
1	592175	12x21	1/2"	20m	-40 a +90	LMBG
1	592176	12x21	1/2"	25m	-40 a +90	LMBG



fig.	código	ø (mm)	empalmes	longitud	Res.Temp. (°C)	homol.
2	542088	13x17	3/8" - 1/2"	10m	-40 a +90	DVGW, WRAS
2	542089	13x17	3/8" - 1/2"	15m	-40 a +90	DVGW, WRAS



fig.	código	ø (mm)	empalmes	longitud	Res.Temp. (°C)	homol.
3	520476	13x19	-	2,5m	-20 a +60	LMBG
3	520100	13x19	-	5m	-20 a +60	LMBG
3	520101	13x19	-	20m	-20 a +60	LMBG
3	520095	13x19	-	40m	-20 a +60	LMBG
3	520254	19x27	-	5m	-20 a +60	LMBG
3	520255	19x27	-	20m	-20 a +60	LMBG
3	520109	19x27	-	40m	-20 a +60	LMBG



fig.	código	ø (mm)	empalmes	longitud	Res.Temp. (°C)	homol.
4	542156	13x20	3/4"	10m	-40 a +90	DVGW



fig.	código	ø (mm)	empalmes	longitud	Res.Temp. (°C)	homol.
5	541858	13x23	1/2"	10m	-20 a +90	-
5	540405	13x23	1/2"	15m	-20 a +90	FDA
5	540402	13x23	1/2"	20m	-20 a +90	FDA




fig.	código	empalmes	longitud	adaptable a	referencia
1	520915	Ø14,6mm / 3/4"	0,7m	Rational	5001173



fig.	código	empalmes	longitud	adaptable a	referencia
2	540403	Ø19mm - DN19	1,5m	—	—

pistolas de limpieza



1 2

fig.	código	empalme	material
1	540300	1/2" H - boquilla ø13mm	latón
2	541882	1/2" H - acoplamiento DN13	latón



3 4

fig.	código	empalme	material
3	540401	1/2" H - boquilla ø13mm	inox
4	541883	1/2" H - acoplamiento DN13	inox



5 6

fig.	código	empalme	material
5	591357	1/2" H	plástico
6	540550	3/4" H	plástico



7 8

fig.	código	empalme	material
7	540553 ¹	1/2" H - acoplamiento DN13	latón
8	541473	1/2" H - casquillo de acoplamiento DN13	latón

¹regulable

con lanza de espuma



1

fig.	código	descripción
1	540372	pistola de limpieza empalme 1/2" latón



2 3 4

fig.	código	descripción
2	540479	casquillo de acoplamiento tipo DN13 inox empalme 1/2" H
3	540516	casquillo de acoplamiento tipo DN13 latón cromado empalme 1/2" H
4	540373	lanca espuma empalme 1/2" completo inox L 300mm



1 2

fig.	código	descripción
1	540551	pistola de limpieza empalme 3/4" plástico
2	540554	pistola de limpieza empalme 1/2" con acoplamiento rápido DN13 latón



3 4

fig.	código	descripción
3	540535	boquilla empalme 3/4" corto inox
4	540536	lanca espuma empalme 3/4" plástico longitud total 182mm



5

fig.	código	descripción
5	541870	lanca espuma empalme 1/2" aluminio L 450mm



6

fig.	código	descripción
6	540557	recipiente empalme ø10,5mm plástico 1,35l
6	540558	recipiente empalme ø10,5mm plástico 2,7l

repuestos y accesorios

empalmes de tubo



fig.	código	material	TR	ETø (mm)	UE (pzs)
1	542956	acero inoxidable	1/2"	13	1
1	542957	acero inoxidable	1/2"	19	1
2	540475	inox	1/2"	13	1
3	540477 ¹	inox	1/2"	13	1

¹giratorio



fig.	código	material	TR	ETø (mm)	UE (pzs)
4	540512	inox	1/2"	13	1
5	540513 ¹	inox	1/2"	13	1
6	520677	latón	3/8"	13	1
6	540473	latón	1/2"	13	1
6	540474	latón	3/4"	19	1

¹giratorio



fig.	código	material	TR	ETø (mm)	UE (pzs)
7	541888	latón	1/2"	9	1

acoplamiento

latón cromado



fig.	código	descripción	tipo	empalme
1	540515	clavija de acoplamiento	DN13	1/2" (ø13mm)
1	541987	clavija de acoplamiento	DN13	3/4" (ø19mm)
2	540486	clavija de acoplamiento	DN13	1/2" H
2	540487	clavija de acoplamiento	DN13	3/4" H
3	540484	clavija de acoplamiento	DN13	1/2" M
3	540514	clavija de acoplamiento	DN13	3/4" M



fig.	código	descripción	tipo	empalme
1	540485	casquillo de acoplamiento	DN13	1/2" (ø13mm)
1	540643	casquillo de acoplamiento	DN13	3/4" (ø19mm)
2	540516	casquillo de acoplamiento	DN13	1/2" H
2	540640	casquillo de acoplamiento	DN13	3/4" H
3	540641	casquillo de acoplamiento	DN13	1/2" M
3	540642	casquillo de acoplamiento	DN13	3/4" M



fig.	código	descripción	tipo	empalme
1	540488	clavija de acoplamiento	DN19	1/2" M
2	540518	clavija de acoplamiento	DN19	3/4" (ø19mm)
3	541988	clavija de acoplamiento	DN19	3/4" M



fig.	código	descripción	tipo	empalme
1	540489	casquillo de acoplamiento	DN19	3/4" (ø19mm)
2	540519	casquillo de acoplamiento	DN19	3/4" H
3	541989	casquillo de acoplamiento	DN19	3/4" M

acero inoxidable



fig.	código	descripción	tipo	empalme
1	540520	clavija de acoplamiento	DN13	3/8" M
1	540521	clavija de acoplamiento	DN13	1/2" M
2	542140	clavija de acoplamiento	DN13	1/2" (ø13mm)
3	540522	clavija de acoplamiento	DN13	1/2" H



fig.	código	descripción	tipo	empalme
1	542139	casquillo de acoplamiento	DN13	1/2" (ø13mm)
2	540479	casquillo de acoplamiento	DN13	1/2" H
3	540523	casquillo de acoplamiento	DN13	1/2" M

tubos flexibles



1

fig.	código	empalmes	ø (mm)	longitud	Res.Temp. (°C)	homol.
1	520476	-	13x19	2,5m	-20 a +60	LMBG
1	520100	-	13x19	5m	-20 a +60	LMBG
1	520101	-	13x19	20m	-20 a +60	LMBG
1	520095	-	13x19	40m	-20 a +60	LMBG
1	520254	-	19x27	5m	-20 a +60	LMBG
1	520255	-	19x27	20m	-20 a +60	LMBG
1	520109	-	19x27	40m	-20 a +60	LMBG



2

fig.	código	empalmes	ø (mm)	longitud	Res.Temp. (°C)	homol.
2	592173	1/2"	12x21	10m	-40 a +90	LMBG
2	592174	1/2"	12x21	15m	-40 a +90	LMBG
2	592175	1/2"	12x21	20m	-40 a +90	LMBG
2	592176	1/2"	12x21	25m	-40 a +90	LMBG



3

fig.	código	empalmes	ø (mm)	longitud	Res.Temp. (°C)	homol.
3	541858	1/2"	13x23	10m	-20 a +90	-
3	540405	1/2"	13x23	15m	-20 a +90	FDA
3	540402	1/2"	13x23	20m	-20 a +90	FDA



4

fig.	código	empalmes	ø (mm)	longitud	Res.Temp. (°C)	homol.
4	542056	3/4"	13x21	1,5m	60-70	-



5

fig.	código	empalmes	ø (mm)	longitud	Res.Temp. (°C)	homol.
5	542057	3/4" - DN13	13x21	10m	60-70	-
5	542058	3/4" - DN13	13x21	15m	60-70	-
5	542059	3/4" - DN13	13x21	20m	60-70	-

otros



1

2

3

fig.	código	descripción
1	541666	kit de reparación para pistola de limpieza para 540300 + 540401
2	542008	protección de goma para pistola de limpieza para 540300 + 540372
3	542009	protección de goma para pistola de limpieza para 540300 + 540372

enchufes de agua



1

2

fig.	código	descripción
1	591454	acoplamiento acero inoxidable rosca 1/2" UE 1 pzs
2	591453	boquilla acero inoxidable rosca 1/2" tubo ø 13mm UE 1 pzs



3

fig.	código	descripción
3	591452	enchufe de agua acero inoxidable completo rosca 1/2" tubo ø 13mm UE 1 pzs

¿Incapaz de encontrar el recambio adecuado?

www.gev-online.com
www.gev-online.es

Puede encontrar muchos más recambios en la tienda web de GEV

