



guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

6

empalmes de tubos.....	156
enchufes de agua.....	157
guarniciones.....	158
empalmes de tubo.....	162
acoplamientos.....	163
racores para tubería.....	164



guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

empalmes de tubos

sin racor



1

datos técnicos:
material plástico

fig.	código	tubo ø (mm)
1	361494	4-4
1	361497	4-6
1	361498	4-8
1	361495	6-6
1	361499	6-8

fig.	código	tubo ø (mm)
1	361496	8-8
1	361679	10-10
1	361680	12-12
1	361681	13-13
1	361682	19-19



2

datos técnicos:
material plástico

fig.	código	tubo ø (mm)
2	515148	8/10/13/19/25



1

datos técnicos:
material plástico

fig.	código	ETø (mm)
1	361683	10-10
1	361684	12-12

fig.	código	ETø (mm)
1	501212	13-13
1	526673	15-15

fig.	código	ETø (mm)
1	695873	17-17
1	361042	19-19



1

datos técnicos:
material plástico

fig.	código	ETø (mm)
1	501488	5-5-5
1	501341	6-6-6
1	541109	8-6-8
1	501210	10-10-10
1	517166	10-10-10

fig.	código	ETø (mm)
1	504583	12-12-12
1	505088	12-12-12
1	501040	13-13-13
1	501211	19-19-19



1

datos técnicos:
material plástico

fig.	código	ETø (mm)
1	507174	4-4-4
1	504302	10-6-10
1	510843	10-6-10
1	361491	12-6-12
1	516082	12-7-12
1	361490	10-8-10
1	361492	12-8-12
1	519217	12-9-12

fig.	código	ETø (mm)
1	518347	10-10-10
1	519216	12-12-12
1	510842	13-13-13
1	698507	13-13-13
1	510685	14-23-14
1	695187	17-17-17
1	695343	19-19-19



1

datos técnicos:
material plástico

fig.	código	ETø (mm)
1	516103	12-12-12-12



1

datos técnicos:
material latón

fig.	código	ETø (mm)
1	540498	13-13
1	540499	19-19



1

datos técnicos:
material inox

fig.	código	ETø (mm)
1	504836	4-4
1	504855	4-7
1	504837	4,5-4,5
1	504800	7-7
1	504802	7-10

fig.	código	ETø (mm)
1	504801	7-13,5
1	504804	10-10
1	504803	10-13,5
1	504824	13-13



1

datos técnicos:
material inox

fig.	código	ETø (mm)
1	504805	7-7
1	504806	10-10

fig.	código	ETø (mm)
1	504807	13,5-13,5




1

datos técnicos:
material inox

fig.	código	ETø (mm)
1	504808	7-7
1	504809	10-10

fig.	código	ETø (mm)
1	504810	13,5-13,5



1

datos técnicos:
material inox

fig.	código	ETø (mm)
1	504811	7-7-7
1	504812	10-7-10
1	504830	7-10-7
1	504813	10-10-10

fig.	código	ETø (mm)
1	504832	13,5-10-13,5
1	504814	13-13-13
1	504842	13-7/16"UNF-13



2

datos técnicos:
material inox

fig.	código	ETø (mm)
2	504843	7-7-7
2	504844	10-10-10

fig.	código	ETø (mm)
2	504845	12,5-12,5-12,5



1

datos técnicos:
material inox

fig.	código	ETø (mm)
1	504815	4-4-4
1	504854	5-5-5
1	504816	7-7-7
1	504819	10-7-10
1	504831	13,5-7-13,5
1	504818	7-10-7

fig.	código	ETø (mm)
1	504817	10-10-10
1	504821	13-10-13
1	524187	11-11-11
1	504820	10-13-10
1	504829	13-13-13



1

datos técnicos:
material inox

fig.	código	ETø (mm)
1	504822	7-7-7-7
1	504834	7-10-7-10
1	504823	10-10-10-10
1	504835	10-13,5-10-13,5
1	504582	11-11-11-11
1	504833	13,5-13,5-13,5-13,5

con racor



1

datos técnicos:
material latón niquelado

fig.	código	tubo ø (mm)
1	361176	4x6

fig.	código	tubo ø (mm)
1	361508	6x8



2

datos técnicos:
material latón niquelado

fig.	código	tubo ø (mm)
2	361177	4x6

fig.	código	tubo ø (mm)
2	361509	6x8



1

datos técnicos:
material latón niquelado

fig.	código	tubo ø (mm)
1	361180	4x6

fig.	código	tubo ø (mm)
1	361510	6x8

enchufes de agua



1



2

fig.	código	descripción
1	591454	acoplamiento acero inoxidable rosca 1/2" UE 1 pzs
2	591453	boquilla acero inoxidable rosca 1/2" tubo ø 13mm UE 1 pzs




3

fig.	código	descripción
3	591452	enchufe de agua acero inoxidable completo rosca 1/2" tubo ø 13mm UE 1 pzs

guarniciones

boquillas dobles



1

datos técnicos:
material latón

fig.	código	empalme
1	520661	1/8" - 1/8"
1	520680	1/8" - 1/4"
1	520681	1/8" - 3/8"
1	520662	1/4" - 1/4"
1	520682	1/4" - 3/8"
1	520663	3/8" - 3/8"

fig.	código	empalme
1	520218	3/8" - 3/4"
1	520664	1/2" - 1/2"
1	520685	1/2" - 3/4"
1	520169	3/4" - 3/4"
1	520170	3/4" - 1"
1	520171	1" - 1"



1

datos técnicos:
material latón niquelado

fig.	código	empalme
1	520160	1/8" - 1/8"
1	520161	1/8" - 1/4"
1	520162	1/8" - 3/8"
1	520163	1/4" - 1/4"
1	520164	1/4" - 3/8"

fig.	código	empalme
1	520165	1/4" - 1/2"
1	520166	3/8" - 3/8"
1	520167	3/8" - 1/2"
1	520168	1/2" - 1/2"
1	520208	1/2" - 3/4"



1

datos técnicos:
material inox

fig.	código	empalme
1	506013	1/4" - 3/8"
1	542149	1/2" - 1/2"
1	520874	1/2" - 3/4"

fig.	código	empalme
1	542150	1/2" - 3/4"
1	520887	3/4" - 3/4"



2

datos técnicos:
material inox

fig.	código	empalme
2	540525 ¹	1/2" - 1/2"

¹giratorio



1

datos técnicos:
material plástico

fig.	código	empalme
1	520063	1/2" - 1/2"
1	520374	1/2" - 1/2"

fig.	código	empalme
1	520064	3/4" - 3/4"

reducciones



1

datos técnicos:
material latón

fig.	código	H	M
1	520692	1/8"	1/4"
1	520690	1/4"	1/8"
1	527207	1/4"	1/8"
1	520694	1/4"	3/8"
1	520691	3/8"	1/8"
1	520693	3/8"	1/4"
1	520695	3/8"	3/8"

fig.	código	H	M
1	520698	3/8"	1/2"
1	529733	3/8"	1/2"
1	520696	1/2"	3/8"
1	520699	1/2"	1/2"
1	520697	3/4"	3/8"
1	520700	3/4"	1/2"



2

datos técnicos:
material latón

fig.	código	H	M
2	520879	1/2"	3/4"
2	520183	3/4"	1"

fig.	código	H	M
2	520880	1"	1 1/4"
2	520211	1 1/2"	2"



1

datos técnicos:

material latón niquelado

fig.	código	H	M
1	520184	1/8"	1/8"
1	520185	1/4"	1/8"
1	520186	1/4"	1/4"
1	520187	3/8"	1/4"

fig.	código	H	M
1	520188	3/8"	3/8"
1	520189	1/2"	3/8"
1	520190	1/2"	1/2"

2

datos técnicos:

material latón niquelado

fig.	código	H	M
2	520177	1/8"	1/4"
2	520178	1/8"	3/8"
2	520179	1/4"	3/8"
2	520180	1/4"	1/2"

fig.	código	H	M
2	520181	3/8"	1/2"
2	520209	3/8"	3/4"
2	520182	1/2"	3/4"

datos técnicos:
material inox

fig.	código	H	M
1	542146	1/2"	3/4"



2

datos técnicos:
material inox

fig.	código	H	M
2	540524 ¹	1/2"	1/2"

¹giratorio

manguitos

1



datos técnicos:

material latón niquelado

fig.	código	empalme
1	520172	1/8" - 1/8"
1	520207	1/8" - 1/4"
1	520191	1/8" - 3/8"

fig.	código	empalme
1	520173	1/4" - 1/4"
1	520192	1/4" - 3/8"

fig.	código	empalme	fig.	código	empalme
1	520193	1/4" - 1/2"	1	520175	1/2" - 1/2"
1	520174	3/8" - 3/8"	1	520176	3/4" - 3/4"
1	520194	3/8" - 1/2"			

piezas angulares

				datos técnicos: material latón	
1					
fig.	código	TR			
1	541675	1/2" M - 1/2" H			

				datos técnicos: material latón	
2					
fig.	código	TR			
2	510464	1/4" H - 3/8" H			

				datos técnicos: material latón	
3					
fig.	código	TR			
3	541924	1/2" H - 1/2" H			

				datos técnicos: material latón	
4					
fig.	código	TR			
4	531261	1/2" M - 1/2" M			

				datos técnicos: material latón cromado	
1					
fig.	código	TR			
1	540020	1/2" H - 1/2" H			

				datos técnicos: material latón cromado	
2					
fig.	código	TR			
2	541493	1/2" H - 1/2" M			


1 **datos técnicos:**
material latón niquelado

fig.	código	TR
1	520820	1/8" H - 1/8" H
1	520821	1/4" H - 1/4" H
1	520822	3/8" H - 3/8" H
1	520823	1/2" H - 1/2" H


2 **datos técnicos:**
material latón niquelado

fig.	código	TR
2	520824	1/8" M - 1/8" H
2	520827	1/2" M - 1/2" H
2	520825	1/4" M - 1/4" H
2	520826	3/8" M - 3/8" H


3 **datos técnicos:**
material latón niquelado

fig.	código	TR
3	520816	1/8" M - 1/8" M
3	501162 ¹	1/4" M - 1/4" M
3	520817	1/4" M - 1/4" M
3	520818	3/8" M - 3/8" M
3	520819	1/2" M - 1/2" M

¹con anillo cortante 10mm y tuerca de racor

1 **datos técnicos:**
material acero inoxidable

fig.	código	TR
1	511951	3/8" H - 3/8" H


1 **datos técnicos:**
material fundición zincada

fig.	código	TR
1	541496	1/2" M - 3/4" H
1	541494	3/4" M - 3/4" H


1 **datos técnicos:**
material plástico

fig.	código	TR
1	520051	3/4" F - 3/4" M

piezas T
latón

1 **datos técnicos:**
material latón

fig.	código	TR	L (mm)
1	520918	1/8" M - 1/8" M - 1/8" M	32
1	520711	3/8" M - 3/8" M - 3/8" M	52

latón niquelado

1 **datos técnicos:**
material latón niquelado

fig.	código	TR	L (mm)
1	520385	1/8" H - 1/8" H - 1/8" H	35
1	520340	1/4" H - 1/4" H - 1/4" H	46
1	520341	3/8" H - 3/8" H - 3/8" H	51,5
1	520342	1/2" H - 1/2" H - 1/2" H	59


2 **datos técnicos:**
material latón niquelado

fig.	código	TR	L (mm)
2	520808	1/8" H - 1/8" M - 1/8" H	39
2	520809	1/4" H - 1/4" M - 1/4" H	49
2	520810	3/8" H - 3/8" M - 3/8" H	54
2	520811	1/2" H - 1/2" M - 1/2" H	64



fig. 3

datos técnicos:
material latón niquelado

fig.	código	TR	L (mm)
3	520812	1/8" M - 1/8" H - 1/8" H	37
3	520813	1/4" M - 1/4" H - 1/4" H	47,5
3	520814	3/8" M - 3/8" H - 3/8" H	52,5
3	520815	1/2" M - 1/2" H - 1/2" H	61,5



fig. 4

datos técnicos:
material latón niquelado

fig.	código	TR	L (mm)
4	520800	1/8" M - 1/8" H - 1/8" M	35
4	520801	1/4" M - 1/4" H - 1/4" M	46
4	520802	3/8" M - 3/8" H - 3/8" M	51
4	520803	1/2" M - 1/2" H - 1/2" M	59



fig. 5

datos técnicos:
material latón niquelado

fig.	código	TR	L (mm)
5	520804	1/8" M - 1/8" M - 1/8" H	37
5	520805	1/4" M - 1/4" M - 1/4" H	47,5
5	520806	3/8" M - 3/8" M - 3/8" H	52,5
5	520807	1/2" M - 1/2" M - 1/2" H	61,5



fig. 6

datos técnicos:
material latón niquelado

fig.	código	TR	L (mm)
6	520386	1/8" M - 1/8" M - 1/8" M	39
6	520343	1/4" M - 1/4" M - 1/4" M	49
6	520344	3/8" M - 3/8" M - 3/8" M	54
6	520345	1/2" M - 1/2" M - 1/2" M	64
6	520358	3/4" M - 3/4" M - 3/4" M	64

acero inoxidable



fig. 1

datos técnicos:
material acero inoxidable

fig.	código	TR	L (mm)
1	520710	1/4" M - 1/4" M - 1/4" M	49
1	520712	1/2" M - 1/2" M - 1/2" M	62

piezas Y



fig. 1

fig.	código	TR	material
1	520052	3/4" H - 3/4" M - 3/4" M	plástico

empalmes en cruz




fig. 1 **fig. 2**

datos técnicos:
material latón niquelado

fig.	código	TR	L (mm)
1	520832	1x 1/8" M - 3x 1/8" H	37x39
1	520833	1x 1/4" M - 3x 1/4" H	48,5x49
1	520834	1x 3/8" M + 3x 3/8" H	54x56
1	520835	1x 1/2" M - 3x 1/2" H	61x64
2	520828	4x 1/8" H	39x39
2	520829	4x 1/4" H	49x49
2	520830	4x 3/8" H	56x56
2	520831	4x 1/2" H	64x64

racores de tubo

piezas angulares




fig. 1 **fig. 2**

fig.	código	TR	tubo ø (mm)	material
1	698714	1/2"	12	latón
2	520348	5/8"	15	acero inoxidable
2	520349	M23x1,5	16	acero inoxidable

piezas T



1
datos técnicos:
material acero inoxidable

fig.	código	TR	tubo ø (mm)	fig.	código	TR	tubo ø (mm)
1	520346	5/8"	15	1	520347	M23x1,5	16

alargadores



fig.	código	TR	L (mm)	material
1	541925	1/2" H - 1/2" M	40	latón
1	541926	3/4" F - 3/4" M	30	latón
2	541927	3/4" F - 3/4" M	40	latón cromado

empalmes de tubo

plástico



1
datos técnicos:
material plástico

fig.	código	TR	ETø (mm)	UE (pzs)	fig.	código	TR	ETø (mm)	UE (pzs)
1	361688	1/8"	4	1	1	361698	3/8"	12	1
1	361690	1/8"	6	1	1	361697	1/2"	8	1
1	361694	1/8"	8	1	1	361750	1/2"	12	1
1	361689	1/4"	4	1	1	520050	3/4"	10	1
1	361691	1/4"	6	1	1	361751	3/4"	19	1
1	361695	1/4"	8	1	1	361099	M10x1	4	1
1	361692	3/8"	6	1	1	361100	M10x1	6	1
1	361696	3/8"	8	1	1	361693	M10x1	8	1



2
datos técnicos:
material plástico

fig.	código	TR	ETø (mm)	UE (pzs)	fig.	código	TR	ETø (mm)	UE (pzs)
2	520056	3/4"	11	5	2	506122	1 1/4"	31	1
2	520057	3/4"	13	5					



1
datos técnicos:
material plástico

fig.	código	TR	ETø (mm)	UE (pzs)	fig.	código	TR	ETø (mm)	UE (pzs)
1	361752	1/8"	4	1	1	361760 ¹	3/8"	8	1
1	361754	1/8"	6	1	1	506125	3/8"	12	1
1	361758	1/8"	8	1	1	361761	1/2"	8	1
1	361753	1/4"	4	1	1	361686	1/2"	12	1
1	361755	1/4"	6	1	1	361762	3/4"	19	1
1	361735	1/4"	7	1	1	361101	M10x1	4	1
1	361759	1/4"	8	1	1	361102	M10x1	6	1
1	519277	1/4"	10	1	1	361757	M10x1	8	1
1	361756	3/8"	6	1					

¹con tubo transportador y de aspiración



2
datos técnicos:
material plástico

fig.	código	TR	ETø (mm)	UE (pzs)	fig.	código	TR	ETø (mm)	UE (pzs)
2	520058	3/4"	11	5	2	520059	3/4"	13	5
2	528985 ¹	3/4"	13	1					

¹con junta plana de goma

latón



fig.	código	TR	ETø (mm)	UE (pzs)	fig.	código	TR	ETø (mm)	UE (pzs)
1	520333	1/8"	7	1	1	520866	3/4"	30	1
1	103228	3/8"	10	1	1	511278	M8	6	1
1	511279	3/8"	12	1	1	361704	M12x1	11	1
1	520677	3/8"	13	1	1	520877	M14x1	11	1
1	103229	1/2"	10	1	2	512431	1/2"	10	1
1	520676	1/2"	12	1	2	512432	1/2"	12	1
1	540473	1/2"	13	1	2	520673	1/2"	14	1
1	511280	1/2"	14	1	3	512433	1/2"	10	1
1	505323	3/4"	10	1	3	512434	1/2"	12	1
1	540474	3/4"	19	1					



fig.	código	TR	ETø (mm)	UE (pzs)	fig.	código	TR	ETø (mm)	UE (pzs)
4	540510	3/4"	13	1	4	540511	3/4"	19	1



1

fig.	código	TR	ETø (mm)	UE (pzs)
1	513253	1/4"	12	1

latón niquelado




fig.	código	TR	ETø (mm)	UE (pzs)
1	520159	1/8"	6	1
1	520195	1/8"	7	1
1	520197	1/8"	8	1
1	520198	1/8"	9	1
1	520908	1/4"	5	1
1	520196	1/4"	7	1
1	520199	1/4"	9	1
1	520201	1/4"	12	1

fig.	código	TR	ETø (mm)	UE (pzs)
1	520200	3/8"	9	1
1	520202	3/8"	12	1
1	520204	3/8"	17	1
1	520203	1/2"	12	1
1	520205	1/2"	17	1
1	520206	3/4"	20	1
2	530230	3/4"	12	1




fig.	código	TR	tubo ø (mm)	UE (pzs)
1	361170	1/8"	4/6	1
1	361500	1/8"	6/8	1
1	361171	1/4"	4/6	1
1	361501	1/4"	6/8	1
1	361172	3/8"	4/6	1

fig.	código	TR	tubo ø (mm)	UE (pzs)
2	361173	1/8"	4/6	1
2	361503	1/8"	6/8	1
2	361174	1/4"	4/6	1
2	361504	1/4"	6/8	1





fig.	código	TR	ETø (mm)	UE (pzs)
1	520248	1/8"	6	1
2	519239	1/4"	11	1
3	517108	3/8" M - M10x1 H	12	1




fig.	código	TR	tubo ø (mm)	UE (pzs)
1	361178	1/8"	4/6	1
1	361506	1/8"	6/8	1
1	361179	1/4"	4/6	1

fig.	código	TR	tubo ø (mm)	UE (pzs)
1	361507	1/4"	6/8	1
2	520247	1/8"	4/6	1

acero inoxidable





fig.	código	versión	TR	ETø (mm)	UE (pzs)
1	542956	giratorio	1/2"	13	1
1	542957	giratorio	1/2"	19	1
2	542143	recto	1/2"	10	1
2	542142	recto	1/2"	13	1
2	501121	recto	1/2"	19	1
3	542145	recto	1/2"	10	1
3	540512	recto	1/2"	13	1
3	542144	recto	1/2"	13	1




fig.	código	versión	TR	ETø (mm)	UE (pzs)
4	540513 ¹	con tuerca de racor	1/2"	13	1
5	540477 ¹	giratorio	1/2"	13	1

¹giratorio




fig.	código	versión	TR	ETø (mm)	UE (pzs)
1	504828	acodado	3/8"	9	1
2	542141	acodado	1/2"	11	1

acoplamiento

latón cromado





fig.	código	descripción	tipo	empalme
1	540515	clavija de acoplamiento	DN13	1/2" (ø13mm)
1	541987	clavija de acoplamiento	DN13	3/4" (ø19mm)
2	540486	clavija de acoplamiento	DN13	1/2" H
2	540487	clavija de acoplamiento	DN13	3/4" H
3	540484	clavija de acoplamiento	DN13	1/2" M
3	540514	clavija de acoplamiento	DN13	3/4" M



fig.	código	descripción	tipo	empalme
1	540485	casquillo de acoplamiento	DN13	1/2" (ø13mm)
1	540643	casquillo de acoplamiento	DN13	3/4" (ø19mm)
2	540516	casquillo de acoplamiento	DN13	1/2" H
2	540640	casquillo de acoplamiento	DN13	3/4" H
3	540641	casquillo de acoplamiento	DN13	1/2" M
3	540642	casquillo de acoplamiento	DN13	3/4" M



fig.	código	descripción	tipo	empalme
1	540488	clavija de acoplamiento	DN19	1/2" M
2	540518	clavija de acoplamiento	DN19	3/4" (ø19mm)
3	541988	clavija de acoplamiento	DN19	3/4" M



fig.	código	descripción	tipo	empalme
1	540489	casquillo de acoplamiento	DN19	3/4" (ø19mm)
2	540519	casquillo de acoplamiento	DN19	3/4" H
3	541989	casquillo de acoplamiento	DN19	3/4" M

acero inoxidable



fig.	código	descripción	tipo	empalme
1	540520	clavija de acoplamiento	DN13	3/8" M
1	540521	clavija de acoplamiento	DN13	1/2" M
2	542140	clavija de acoplamiento	DN13	1/2" (ø13mm)
3	540522	clavija de acoplamiento	DN13	1/2" H



fig.	código	descripción	tipo	empalme
1	542139	casquillo de acoplamiento	DN13	1/2" (ø13mm)
2	540479	casquillo de acoplamiento	DN13	1/2" H
3	540523	casquillo de acoplamiento	DN13	1/2" M

ACOPLAMIENTOS/RACORES PARA TUBERÍA

racores para tubería

JOHN GUEST



fig.	código	ø racor	boquilla ø	fig.	código	ø racor	boquilla ø
1	440679	5/16"	1/4"	1	440685	3/8"	1/2"
1	440680	5/16"	5/16"	1	440686	1/2"	3/8"
1	440681	5/16"	3/8"	1	440687	1/2"	1/2"
1	440682	3/8"	1/4"	1	440688 ¹	1/2"	1/2"
1	440683	3/8"	5/16"	1	440678	8mm	6mm
1	440684	3/8"	3/8"	1	440022	8mm	10mm

¹versión larga



fig.	código	ø racor	boquilla ø	fig.	código	ø racor	boquilla ø
1	440689	5/16"	1/4"	1	440690	3/8"	5/16"



fig.	código	empalme de tubo	boquilla ø
1	440624	3/16"	5/16"
1	440625	3/16"	3/8"
1	440626	1/4"	3/8"
1	440627	5/16"	3/8"
1	440628	3/8"	1/2"
1	440629	3/8"	15mm
2	440630	3/8"	5/16"
2	440631	1/2"	3/8"
3	440020	ø6mm	8mm
3	440019	ø6mm	10mm
3	440015	ø8mm	10mm



fig.	código	empalme de tubo	boquilla ø
1	440666	1/4"	1/4"
1	440667	5/16"	5/16"
1	440668	5/16"	3/8"
1	440669	3/8"	3/8"
1	440670	1/2"	1/2"

Continúa en la página siguiente



fig.	código	empalme de tubo	boquilla ø
2	440021	ø6mm	6mm
2	440671	ø8mm	8mm
2	520359	ø10mm	10mm
2	440672	ø12mm	12mm
2	440673	ø15mm	15mm
3	440885	ø 8mm	8mm



fig.	código	empalme de tubo
1	440651	3/16" - 5/16"
1	440613	1/4" - 1/4"
1	440652	1/4" - 5/16"
1	440653	1/4" - 3/8"
1	440614	5/16" - 5/16"
1	440654	5/16" - 3/8"
1	440658 ¹	5/16" - 3/8"
1	440615	3/8" - 3/8"
1	440618 ²	3/8" - 3/8"
1	440656	3/8" - 1/2"
1	440655	1/2" - 5/16"
1	440616	1/2" - 1/2"
1	440657	1/2" - ø15mm

fig.	código	empalme de tubo
1	440617 ²	ø8mm - ø8mm
2	440646	ø4mm - ø6mm
2	440607	ø6mm - ø6mm
2	440647	ø6mm - ø8mm
2	520497	ø8mm - ø8mm
2	440619 ¹	ø8mm - ø8mm
2	440648	ø8mm - ø10mm
2	520493	ø8mm - ø10mm
2	440649	ø8mm - ø12mm
2	520492	ø10mm - ø10mm
2	440610	ø12mm - ø12mm
2	440611	ø15mm - ø15mm

¹ambos lados para tubería de acero inoxidable ²un lado para tubería de acero inoxidable



fig.	código	empalme de tubo
1	440597	3/16" - 3/16"
1	440661	3/16" - 5/16"
1	440598	1/4" - 1/4"
1	440662	1/4" - 5/16"
1	440604 ¹	1/4" - 3/8"
1	440599	5/16" - 5/16"
1	440606 ²	5/16" - 5/16"
1	440602 ¹	5/16" - 5/16"
1	440663	5/16" - 3/8"
1	440605 ¹	5/16" - 3/8"
1	440600	3/8" - 3/8"
1	440603 ¹	3/8" - 3/8"

fig.	código	empalme de tubo
1	440665	3/8" - 1/2"
1	440664	1/2" - 5/16"
1	440601	1/2" - 1/2"
2	440590	ø4mm - ø4mm
2	440591	ø6mm - ø6mm
2	440659	ø6mm - ø8mm
2	440592	ø8mm - ø8mm
2	440660	ø8mm - ø12mm
2	520494	ø10mm - ø10mm
2	440594	ø12mm - ø12mm
2	440595	ø15mm - ø15mm

¹un lado para tubería de acero inoxidable ²ambos lados para tubería de acero inoxidable



fig.	código	empalme de tubo
1	440674	5/16" - 5/16" - 5/16"
1	440677	5/16" - 3/8" - 5/16"
1	440675	3/8" - 3/8" - 3/8"
1	440676	1/2" - 1/2" - 1/2"



fig.	código	empalme de tubo
1	440584	1/4" - 1/4" - 1/4"
1	440585	5/16" - 5/16" - 5/16"
1	440586	3/8" - 3/8" - 3/8"
1	440588	1/2" - 3/8" - 1/2"
1	440587	1/2" - 1/2" - 1/2"
2	440589	ø15mm - 3/8" - ø15mm
2	440579	ø4mm - ø4mm - ø4mm
2	440580	ø6mm - ø6mm - ø6mm
2	520363	ø10mm - ø10mm - ø10mm
2	440583	ø12mm - ø12mm - ø12mm



fig.	código	empalme de tubo
1	440716	1/2" - 1/2"
2	440715	ø15mm - ø15mm



fig.	código	empalme de tubo
1	440712	3/8" - 3x 3/8"



fig.	código	TR	ø racor
1	520495	1/8" BSP	8mm
1	440620	3/8" BSP	15mm
1	440608	1/2" BSP	10mm

fig.	código	TR	ø racor
2	440621	1/4" BSP	3/8"
2	440622	3/8" BSP	3/8"
3	440623	1/2" NPTF	1/2"



fig.	código	TR	empalme de tubo
1	440561	1/8" BSP	ø8mm
1	440562	1/4" BSP	ø8mm
1	440564	1/4" BSP	ø10mm
1	440563	3/8" BSP	ø8mm
1	440565	3/8" BSP	ø10mm
1	440566	3/8" BSP	ø12mm
2	440567	1/4" BSP	1/4"
2	440568	1/4" BSP	3/8"
3	440555	1/4" BSPT	5/16"
3	440557	1/4" BSPT	3/8"
3	440556	3/8" BSPT	5/16"
3	440558	3/8" BSPT	3/8"
3	440559	3/8" BSPT	1/2"
3	440560	1/2" BSPT	1/2"



fig.	código	TR	empalme de tubo
4	440550	1/4" BSPT	ø6mm
4	440551	1/4" BSPT	ø8mm
4	440552	1/4" BSPT	ø10mm
4	440553	3/8" BSPT	ø8mm
4	440554	3/8" BSPT	ø10mm
5	440578 ¹	1/4" MFL	5/16"
5	440577	3/8" MFL	3/8"
5	440576	1/2" MFL	3/8"
5	440575 ²	1/2" MFL	ø8mm
6	440569	1/4" NPTF	1/4"
6	440571	1/4" NPTF	5/16"
6	440573	1/4" NPTF	3/8"
6	440570	3/8" NPTF	1/4"
6	440572	3/8" NPTF	5/16"
6	440574	3/8" NPTF	3/8"

¹para tubería de acero inoxidable ²cierre cónico



fig.	código	TR	empalme de tubo
7	440014	1/2" BSP	ø8mm - ø8mm



fig.	código	TR	empalme de tubo
1	440636	1/4" BSP	ø6mm
1	440637	1/4" BSP	ø8mm
1	440639	1/4" BSP	ø10mm
1	440638	3/8" BSP	ø8mm
2	440640	1/4" BSPT	1/4"
2	440641	1/4" BSPT	5/16"
2	440643	1/4" BSPT	3/8"
2	440642	3/8" BSPT	5/16"
2	440644	3/8" BSPT	3/8"
3	440645	1/4" NPTF	3/8"



fig.	código	TR	empalme de tubo	junta
1	520501	1/4" BSP	ø6mm	cierre plana
1	440692	1/4" BSP	ø8mm	cierre plana
1	440693	3/8" BSP	ø8mm	cierre plana
2	440697	3/8" BSP	3/8"	cierre plana
2	440694	1/2" BSP	5/16"	cierre plana
2	440698	1/2" BSP	3/8"	cierre plana
2	440695	5/8" BSP	5/16"	cierre plana
2	440699	5/8" BSP	3/8"	cierre plana
2	440701	5/8" BSP	1/2"	cierre plana
3	440709	7/16" UNF (1/4" FFL)	5/16"	cónico
3	440710	7/16" UNF (1/4" FFL)	3/8"	cónico
3	520452	7/16" UNS	5/16"	cónico
3	440706	1/2"-16 UNS	5/16"	cónico
3	440707	1/2"-16 UNS	3/8"	cónico
3	440708	1/2"-16 UNS	1/2"	cónico



fig.	código	TR	empalme de tubo	junta
4	440704	1/2" BSP	3/8"	cónico
4	440703	5/8" BSP	5/16"	con collarín
4	440702	5/8" BSP	3/8"	con collarín
4	440705	5/8" BSP	1/2"	con collarín
5	440734 ¹	3/4" BSP	ø8mm	con collarín

¹con inserto de latón

			
fig.	código	descripción	UE (pzs)
1	440733	John Guest para ø ext. tubo (A) 1/2" UE 1 pzs	1
1	440732	John Guest para ø ext. tubo (A) 3/8" UE 1 pzs	1
2	440740	anillo truarc John Guest para ø ext. tubo (A) 1/2" UE 10 pzs	10
2	440738	anillo truarc John Guest para ø ext. tubo (A) 1/4" UE 10 pzs	10
2	440739	anillo truarc John Guest para ø ext. tubo (A) 3/8" UE 10 pzs	10
2	440735	anillo truarc John Guest UE 10 pzs para ø ext. tubo (A) 8mm	10
3	440741	anillo truarc John Guest UE 1 pzs para ø ext. tubo (A) 15mm	1

			
fig.	código	descripción	UE (pzs)
4	440700	complemento John Guest para ø ext. tubo (A) 8" UE 1 pzs	1
5	440744	llave juego John Guest UE 1 pzs	1
6	440745	llave Speedfitting John Guest UE 1 pzs	1

			
fig.	código	descripción	UE (pzs)
7	440742	tapa de protección John Guest para ø ext. tubo (A) 3/8" UE 1 pzs azul	1
7	440743	tapa de protección John Guest UE 1 pzs azul para ø ext. tubo (A) 8mm	1
8	440635	tapón John Guest ø ext. espiga 1/2" UE 1 pzs	1
8	440634	tapón John Guest ø ext. espiga 3/8" UE 1 pzs	1
8	440633	tapón John Guest ø ext. espiga 5/16" UE 1 pzs	1
9	440632	tapón John Guest ø ext. espiga 8" UE 1 pzs	1

DMfit			
			
fig.	código	empalme de tubo	boquilla ø
1	440864	5/16"	5/16"
2	440865	ø12mm	12mm



fig.	código	empalme de tubo	fig.	código	empalme de tubo
1	440844	1/4" - 1/4"	1	440862	5/16" - 3/8"
1	440860	1/4" - 5/16"	1	440846	3/8" - 3/8"
1	440861	1/4" - 3/8"	2	440855	ø4mm - ø6mm
1	440845	5/16" - 5/16"	2	440838	ø6mm - ø6mm

3

fig.	código	empalme de tubo
2	440856	ø6mm - ø8mm
2	440839	ø8mm - ø8mm
2	440857	ø8mm - ø10mm
2	440858	ø8mm - ø12mm
2	440840	ø10mm - ø10mm
2	440841	ø12mm - ø12mm

fig.	código	empalme de tubo
2	440859	ø12mm - ø16mm
2	440842	ø15mm - ø15mm
2	440843	ø16mm - ø16mm
2	440013	ø18mm - ø18mm
3	440884 ¹	ø6mm - ø6mm
3	520301 ²	ø6mm - ø10mm

¹tamaño de rosca M16x1 ²tamaño de rosca M20x1,5

1

2

fig.	código	empalme de tubo
1	440834	3/16" - 3/16"
1	440835	1/4" - 1/4"
1	440836	5/16" - 5/16"
1	440837	3/8" - 3/8"
2	440828	ø4mm - ø4mm
2	440829	ø6mm - ø6mm

fig.	código	empalme de tubo
2	440830	ø8mm - ø8mm
2	440863	ø8mm - ø12mm
2	440831	ø10mm - ø10mm
2	440832	ø12mm - ø12mm
2	440833	ø16mm - ø16mm

			
fig.	código	empalme de tubo	
1	440825	1/4" - 1/4" - 1/4"	
1	440826	5/16" - 5/16" - 5/16"	
1	440827	3/8" - 3/8" - 3/8"	
2	440820	ø4mm - ø4mm - ø4mm	
2	440821	ø6mm - ø6mm - ø6mm	
2	440822	ø8mm - ø8mm - ø8mm	
2	440823	ø10mm - ø10mm - ø10mm	
2	440824	ø12mm - ø12mm - ø12mm	

			
fig.	código	empalme de tubo	
1	440866	5/16" - 5/16" - 5/16"	



fig.	código	empalme de tubo	fig.	código	empalme de tubo
1	440874	ø12mm - ø12mm	1	440875	ø16mm - ø16mm



fig.	código	TR	empalme de tubo
1	440814	1/4" BSP	1/4"
1	440815	1/4" BSP	3/8"
1	440810	3/8" BSP	5/16"
2	440809	1/4" BSP	ø8mm
2	440811	1/4" BSP	ø10mm
2	440812	3/8" BSP	ø10mm
2	440813	3/8" BSP	ø12mm
3	440805	1/4" BSPT	5/16"
3	440807	1/4" BSPT	3/8"
3	440806	3/8" BSPT	5/16"
3	440808	3/8" BSPT	3/8"



fig.	código	TR	empalme de tubo
4	440800	1/4" BSPT	ø6mm
4	440801	1/4" BSPT	ø8mm
4	440802	1/4" BSPT	ø10mm
4	440803	3/8" BSPT	ø8mm
4	440804	3/8" BSPT	ø10mm
5	440817	1/4" NPTF	5/16"
5	440816	3/8" NPTF	1/4"
5	440818	3/8" NPTF	5/16"
5	440819	3/8" NPTF	3/8"



fig.	código	TR	empalme de tubo
1	440847	1/4" BSP	ø6mm
1	440848	1/4" BSP	ø8mm
1	440850	1/4" BSP	ø10mm
1	440849	3/8" BSP	ø8mm
2	440851	1/4" BSPT	1/4"
2	440852	1/4" BSPT	5/16"
2	440853	3/8" BSPT	5/16"
2	440854	3/8" BSPT	3/8"



fig.	código	TR	empalme de tubo	junta
1	440867	1/4" BSP	ø6mm	cierre plana
1	440868	5/8" BSP	ø12mm	cierre plana
2	440870	3/8" BSP	3/8"	cierre plana
2	440871	1/2" BSP	3/8"	cierre plana
2	440869	5/8" BSP	5/16"	cierre plana
2	440872	5/8" BSP	3/8"	cierre plana
2	440873	5/8" BSP	3/8"	con collarín
3	440876	3/4" BSP	ø8mm	cierre plana




fig.	código	descripción	UE (pzs)
1	440882	anillo truarco DMfit para ø ext. tubo (A) 1/2" UE 10 pzs	10
1	440880	anillo truarco DMfit para ø ext. tubo (A) 1/4" UE 10 pzs	10
1	440878	anillo truarco DMfit para ø ext. tubo (A) 12" UE 10 pzs	10
1	440879	anillo truarco DMfit para ø ext. tubo (A) 16" UE 10 pzs	10
1	440881	anillo truarco DMfit para ø ext. tubo (A) 3/8" UE 10 pzs	10
1	440877	anillo truarco DMfit para ø ext. tubo (A) 8" UE 10 pzs	10
2	440883	llave DMfit UE 1 pzs juego	1

¿Incapaz de encontrar el recambio adecuado?

www.gev-online.com
www.gev-online.es

Puede encontrar muchos más recambios en la tienda web de GEV