



sistemas de desagüe y lavabos

10

lavabos.....	206
piletas de desagüe.....	207
tubos verticales.....	207
empalmes de válvula de salida.....	210
tubos de alta temperatura HT.....	211
sifones.....	212
válvulas de salida de lavabos.....	213

sistemas de desagüe y lavabos

lavabos



fig.	código	descripción
1	542124	lavamanos An 400mm P 320mm H 180mm lavabo 340x250x100mm acero inoxidable
1	542138	lavamanos An 400mm P 320mm H 180mm lavabo 340x250x100mm acero inoxidable



fig.	código	descripción
2	542125	lavamanos An 400mm P 295mm H 230mm lavabo 340x250x100mm manejo mando de rodilla



fig.	código	descripción
3	542153	lavamanos An 400mm P 295mm H 520mm lavabo 340x250x100mm manejo mando de rodilla



fig.	código	descripción
4	542250 ¹	lavamanos acero inoxidable An 400mm P 320mm H 180mm lavabo 340x250x100mm

¹con grifo automático, alimentación con red eléctrica o a pilas (6VDC/230VAC)

repuestos y accesorios




fig.	código	descripción
1	540332	grifo vertical montura cierre goma 1/2" longitud salida 155mm altura salida 210mm




fig.	código	descripción
2	547901	tubo de entrada empalme 1/2" M tubo ø 18mm saliente 200mm altura total 240mm





fig.	código	descripción
1	542181	grifo automático alimentación con red eléctrica o a pilas

		
fig.	código	descripción
1	515141	pileta de desagüe medida 1 1/2" ø ext. 70mm inox/plástico con tapón
2	542259	distribuidor de jabón An 115mm P 53mm H 175mm inox

		
fig.	código	descripción
3	542154	grifo de cierre automático ca.15s rosca 1/2" montaje ø 36mm

piletas de desagüe

universal



fig.	código	medida	altura total (mm)	ø ext. (mm)	material
1	515040	1/2"	16	28	latón cromado
1	515044	1/2"	21	28	latón cromado
2	515041	3/4"	30	38	latón cromado
2	540277	1¼"	36	59	latón cromado
2	515042	1½"	32	69	latón cromado
2	515045	1½"	41	70	latón cromado
2	515043	2"	31	74	latón cromado
3	515089	1½"	40	71	acero inoxidable

específico del fabricante

Acopa

 1	
fig.	referencia
1 515087	pileta de desagüe rosca 1/2" M Allen hexagonal H 12mm con junta tórica ø ext. 24mm EC 10 23015

Afinox

Fig. 1. Pileta de desagüe Afinox.

fig.	código	descripción	referencia
1	694768	pileta de desagüe rosca M20x1,75 plástico ø 20mm int.ø 14mm con tuerca de racor	74701511

Rieber

1

fig.	código	descripción	referencia
1	540670	pileta de desagüe rosca 1/2" inox H 15mm ø ext. 28mm	32400707

tubos verticales

3/4"

fig.	código	medida	altura útil (mm)	altura total (mm)	ø ext. (mm)	material
1	515041	3/4"	-	30	38	latón cromado
2	515047	3/4"	28	54	20	latón cromado
2	515118	3/4"	38	64	20	latón cromado
2	515048	3/4"	48	74	20	latón cromado
2	515049	3/4"	68	94	20	latón cromado
2	515050	3/4"	98	124	20	latón cromado

1 1/4"

fig.	código	medida	altura útil (mm)	altura total (mm)	ø ext. (mm)	material
1	515042	1½"	-	32	69	latón cromado
2	540279	1¼"-1½"	165	175	30	inox
2	540280	1¼"-1½"	210	220	30	inox
2	540281	1¼"-1½"	265	275	30	inox

1½"



fig.	código	medida	altura útil (mm)	altura total (mm)	ø ext. (mm)	material
1	515042	1½"	-	32	69	latón cromado
2	515051	1½"	170	185	40	inox
2	515052	1½"	220	235	40	inox
2	515053	1½"	260	275	40	inox
2	515054	1½"	310	325	40	inox



fig.	código	medida	altura útil (mm)	altura total (mm)	ø ext. (mm)	material
1	515042	1½"	-	32	69	latón cromado
2	515029	1½"	200	220	40	latón cromado
2	515031	1½"	235	255	40	latón cromado
2	515030	1½"	270	290	40	latón cromado



fig.	código	medida	altura útil (mm)	altura total (mm)	ø ext. (mm)	material
1	515042	1½"	-	32	69	latón cromado
2	515119	1½"	200	240	32	latón cromado
2	515124	1½"	300	340	32	latón cromado



fig.	código	medida	altura útil (mm)	altura total (mm)	ø ext. (mm)	material
1	515042	1½"	-	32	69	latón cromado
2	515062	1½"	190	200	46	latón cromado
2	515063	1½"	230	240	46	latón cromado
2	515064	1½"	280	290	46	latón cromado



fig.	código	medida	altura útil (mm)	altura total (mm)	ø ext. (mm)	material
1	515089	1½"	-	40	71	acero inoxidable
2	515106	1½"	210	245	48	inox/plástico
2	515107	1½"	260	295	48	inox/plástico
2	515108	1½"	310	340	48	inox/plástico
2	515135	1½"	160	195	48	inox/plástico

2"



fig.	código	medida	altura útil (mm)	altura total (mm)	ø ext. (mm)	material
1	515043	2"	-	31	74	latón cromado
2	515055	2"	170	190	50	inox
2	515056	2"	220	240	50	inox
2	515057	2"	260	280	50	inox
2	515058	2"	310	330	50	inox



fig.	código	medida	altura útil (mm)	altura total (mm)	ø ext. (mm)	material
1	515043	2"	-	31	74	latón cromado
2	515065	2"	185	200	46	latón cromado
2	515066	2"	235	250	46	latón cromado
2	515067	2"	295	310	46	latón cromado

específico del fabricante

ALPENINOX



fig.	código	descripción	referencia
1	501354	pileta de desagüe rosca M35x2 latón ø 45mm H 25mm int.ø 30mm	—
2	510597	junta plana fibra D1 ø 34mm D2 ø 24mm espesor 2mm UE 1 pzs	—
3	501355	tuerca rosca M35x2 H 8mm EC 41 acero	—
4	540969	tubo de rebose ø 20mm L 85mm	—

BARON



fig.	código	descripción	referencia
1	691388	tubo de rebose ø 20mm L 115mm	41822160210

ELECTROLUX



fig.	código	descripción	referencia
1	501354	pileta de desagüe rosca M35x2 latón ø 45mm H 25mm int.ø 30mm	032244
2	510597	junta plana fibra D1 ø 34mm D2 ø 24mm espesor 2mm UE 1 pzs	050296
3	501355	tuerca rosca M35x2 H 8mm EC 41 acero	032245
4	540969	tubo de rebose ø 20mm L 85mm	0A5181

EMAINOX



fig.	código	descripción	referencia
1	504618	junta tórica EPDM espesor 2,62mm int.ø 15,54mm UE 1 pzs	3600035
2	515060	pileta de desagüe rosca 3/4" H 18mm int.ø 20mm ø ext. 38mm	3600077
3	515048	tubo vertical medida 3/4" altura útil 48mm altura total 74mm ø ext. 20mm latón cromado	2300567

FAGOR



fig.	código	descripción	referencia
1	515041	pileta de desagüe medida 3/4" altura total 30mm ø ext. 38mm latón cromado	12000168
2	691024	tubo de rebose L 165mm ø 20mm	12019791

GICO



fig.	código	descripción	referencia
1	515116	pileta de desagüe rosca M36x2 H 20mm int.ø 30mm completo con tubo de rebose ø ext. 45mm EC 41	270122320

LAVINOX



fig.	código	descripción	referencia
1	515133	pileta de desagüe medida 1 1/2" inox	0830318600
2	515134	tubo vertical medida 1 1/2" altura útil 225mm altura total 250mm ø ext. 40mm inox	0515373900

MARENO



fig.	código	descripción	referencia
1	515042	pileta de desagüe medida 1 1/2" altura total 32mm ø ext. 69mm latón cromado	MA1031402200
2	515086	tubo vertical altura útil 135mm altura total 150mm medida 1 1/2" inox ø ext. 40mm	MA1031402300

ZANUSSI



fig.	código	descripción	referencia
1	501354	pileta de desagüe rosca M35x2 latón ø 45mm H 25mm int.ø 30mm	032244
2	510597	junta plana fibra D1 ø 34mm D2 ø 24mm espesor 2mm UE 1 pzs	050296
3	501355	tuerca rosca M35x2 H 8mm EC 41 acero	032245
4	540969	tubo de rebose ø 20mm L 85mm	0A5181

empalmes de válvula de salida



fig.	código	material	TR	ETø (mm)	fig.	código	material	TR	ETø (mm)
1	515033	latón	1"	26	2	515093	plástico	1 1/4"	32
1	515034	latón	1 1/4"	26	2	515094	plástico	1 1/2"	40
1	515035	latón	1 1/2"	38	3	515036	plástico	1 1/4"	40



fig.	código	material	TR	ETø (mm)	fig.	código	material	TR	ETø (mm)
4	515095	plástico	1 1/4"	50	5	515098	plástico	1 1/2"	40
4	515037	plástico	1 1/2"	40	6	515099	plástico	1 1/4"	32
4	515096	plástico	1 1/2"	50	7	515100	plástico	1 1/2"	40
5	515097	plástico	1 1/4"	32					

tubos de alta temperatura HT

codos HT



fig.	código	DN	empalme	versión
1	515150	DN40	1 manguito + tubo	ajustable en continuo 0-90°
1	515151	DN50	1 manguito + tubo	ajustable en continuo 0-90°
2	515152	DN40	1 manguito + tubo	ajustable en continuo 45-90°
2	515153	DN50	1 manguito + tubo	ajustable en continuo 45-90°



fig.	código	DN	empalme	versión
3	515161	DN40	2 manguitos	ajustable en continuo 45-90°
3	515162	DN50	2 manguitos	ajustable en continuo 45-90°

derivaciones HT



fig.	código	DN	empalme	versión
1	515163	DN40	3 manguitos	ajustable en continuo 45-90°
1	515164	DN50	3 manguitos	ajustable en continuo 45-90°
2	515149	DN50	2 manguitos + tubo	ajustable en continuo 45-90°

reducciones HT



fig.	código	DN	fig.	código	DN
1	515158	DN50/40	2	515160	DN50/40

manguitos de goma



fig.	código	ø ext. (mm)	int.ø (mm)	fig.	código	ø ext. (mm)	int.ø (mm)
1	515085	40	20-32	3	515084	50	25-32
2	515083	50	40				

boquillas de tubo flexible



fig.	código	DN (mm)	para tubo DI (mm)
1	515145	32	8/10/13/19/25
1	515144	40	8/10/13/19/25
1	515143	50	8/10/13/19/25
2	515147	40	8/10/13/19/25



fig.	código	DN (mm)	para tubo DI (mm)
3	515146	50	19/21

tubos de empalme HT



fig.	código	DN	L (mm)
1	515154	DN50 - DN40/50	250
1	515155	DN50 - DN40/50	500
1	515156	DN50 - DN40/50	750
1	515157	DN50 - DN40/50	1000



tubos telescópicos HT



fig.	código	DN	L (mm)
1	515159	DN50	250-400

sifones



fig.	código	TR	distancia de salida máx. (mm)	diámetro boca de salida ø (mm)
1	515006	-	150	40
2	515007	-	150	50



fig.	código	TR	distancia de salida máx. (mm)	diámetro boca de salida ø (mm)
3	515015	1½"	150	40
4	515120	1½"	150	40




fig.	código	TR	distancia de salida máx. (mm)	diámetro boca de salida ø (mm)
5	515009	1½"	150	50
5	515008	1½"	240	40
6	515001	1½"	240	50



fig.	código	TR	distancia de salida máx. (mm)	diámetro boca de salida ø (mm)
1	515002	1½"	260	40
1	515003	1½"	260	50





fig.	código	TR	distancia de salida máx. (mm)	diámetro boca de salida ø (mm)
2	515121	1½"	540	40



fig.	código	TR	distancia de salida máx. (mm)	diámetro boca de salida ø (mm)
3	515004	1½"	630	40
3	515005	1½"	630	50




fig.	código	descripción
1	515011	sifón lavabos 1 rosca 1½" simple ø 40mm PP H 80mm
2	515122	empalme de desagüe rosca 1½" tubo ø 50mm



válvulas de salida de lavabos

válvulas de desagüe





accesorios		
1		
fig.	código	descripción
1	548494	articulación para válvula de salida de lavabo
2		
fig.	código	descripción
2	548492	barra para válvula de salida de lavabo L 340mm ø 4mm

APARATOS DE CAFÉ

CON UN SOLO CLIC PUEDE ACCEDER A TODOS LOS RECAMBIOS EN LA TIENDA WEB DE GEV

