

tecnología de bebida

11

bombas.....	216
válvulas.....	217
uniones roscadas.....	218
empalmes.....	218
acoplamientos.....	219
accesorios para bar.....	220

tecnología de bebida

bombas

SHURFLO BRIX



datos técnicos:
sistema de mezcla post-/pre-mix
racores de conexión 3/8"

fig.	código	descripción	tipo	relación de mezcla
1	440008	bomba para bebidas	94-260-05	5:1
1	440010	bomba para bebidas	94-260-07	7,7:1
1	440009	bomba para bebidas	94-263-06	6:1



fig.	código	descripción
1	440011	kit de piezas de repuesto apto para BRIX relación de mezcla 6:1

SHURFLO eléctrico - serie 8000



fig.	código	descripción	velocidad de flujo (l/min)	ajustada (bar)	racores de conexión:	tensión
1	440018	bomba para bebidas	3,6	4,1	3/8" NPT	24VAC
2	440006	bomba para bebidas	5	6,9	-	230VAC




fig.	código	descripción	velocidad de flujo (l/min)	ajustada (bar)	racores de conexión:	tensión
3	440007	bomba para bebidas	5	6,9	-	230VAC
4	440005	bomba para bebidas	6	3,4	-	230VAC

fig.	código	salida bebida	material	tipo
1	440515	1/2"	nylon	H
1	440516	3/8"	nylon	H
2	440517	1/2"	nylon	H
3	440514	3/8" 10mm John Guest	nylon	TM
4	440017	3/8" 10mm John Guest	nylon	TM

fig.	código	salida bebida	material	tipo
5	440016	3/8" 10mm John Guest	inox	S
6	440513	1/4" 10mm John Guest	plástico	S

SHURFLO accionado por gas

para jarabe BIB, bebidas sin alcohol, vino



datos técnicos:
sistema de mezcla post-mix

fig.	código	tipo	entrada bebida	salida bebida	entrada gas	salida gas
1	440004	166-296-28	3/8"	1/4"	1/4"	1/4"

para Coca Cola



datos técnicos:
sistema de mezcla post-mix

fig.	código	tipo	entrada bebida	salida bebida	entrada gas	salida gas
1	440002	166-296-19	3/8"	3/8"	1/4"	1/4"
2	440003	166-296-20	3/8"	3/8"	1/4"	silenciador



3 **4**

datos técnicos:
sistema de mezcla post-mix

fig.	código	tipo	entrada bebida	salida bebida	entrada gas	salida gas
3	440001	166-296-25	3/8"	1/4"	1/4"	1/4"
4	440000	166-296-29	-	-	-	-

1 **2**

fig.	código	tipo de bebidas	racores de conexión:
1	440307 ¹	jarabe BIB, bebidas sin alcohol, vino	1/4" pieza T
2	440306 ¹	jarabe BIB, bebidas sin alcohol, vino	1/4" recto

¹con accesorios

1 **2**

fig.	código	empalme	material
1	440509	1/4" 10mm John Guest	plástico
2	440512	1/4" 10mm John Guest	plástico

3 **4**

fig.	código	empalme	material
3	440504	1/4" 10mm John Guest	plástico
4	440506	3/8"	plástico

5 **6**

fig.	código	empalme	material
5	440503	3/8"	plástico
6	440508	3/8"	acero inoxidable

7 **8**

fig.	código	empalme	material
7	440510	1/4"	plástico
7	440505	3/8"	plástico
8	440500	1/4"	plástico

9 **10**

fig.	código	empalme	material
9	440511	1/4"	acero inoxidable
9	440507	3/8"	acero inoxidable
10	440502 ¹	1/4"	plástico

¹con válvula de retención

11

fig.	código	empalme	material
11	440501 ¹	1/4"	plástico

¹con válvula de retención

válvulas

válvulas de cierre

1

datos técnicos:
fabricante John Guest
presión de trabajo a 20°C 10bar

fig.	código	empalme de tubo	material
1	440723	1/4" - 1/4"	PP
1	440717	3/8" - 3/8"	POM
1	440719 ¹	3/8" - 3/8"	POM
1	440724	3/8" - 3/8"	PP
1	440718	1/2" - 1/2"	POM
1	440720	ø6mm - ø6mm	PP
1	440721	ø8mm - ø8mm	PP
1	440722	ø10mm - ø10mm	PP
1	440725	1/4" - rosca 1/4" NPTF	PP

¹con base de fijación



válvulas de retención



datos técnicos:

fabricante John Guest
 presión de trabajo a 20°C 10bar
 presión de apertura 0,02bar
 material POM

fig.	código	empalme de tubo	fig.	código	empalme de tubo
1	440728	1/4" - 1/4"	2	440726	ø6mm - ø6mm
1	440729	5/16" - 5/16"	2	440727	ø10mm - ø10mm
1	440730	3/8" - 3/8"			

válvulas de presión SHURFLO

para bombas BRIX



datos técnicos:

sistema de mezcla Premix

fig.	código	tipo de bebidas	racores de conexión:
1	440305	sin alcohol	3/8"

para bombas BRIX y bombas de gas



datos técnicos:

sistema de mezcla post-mix

fig.	código	ajustada (bar)	tipo de bebidas	racores de conexión:
1	440303	3,4	sin alcohol	3/8"

para bombas de gas



datos técnicos:

sistema de mezcla post-mix BIB

fig.	código	tipo de bebidas	racores de conexión:
1	440300	sin alcohol	3/8"
2	440301	sin alcohol	3/8"

para bombas de gas y bombas eléctricas



1

datos técnicos:

sistema de mezcla post-mix

fig.	código	ajustada (bar)	tipo de bebidas	racores de conexión:
1	440304	2,1	sin alcohol	3/8"
1	440302	4,5	sin alcohol	3/8"

uniones roscadas



fig.	código	TR	fig.	código	TR
1	440519	1/2" BSF	3	440521	1/2" BSF
2	440520	1/2" BSF			



fig.	código	TR	fig.	código	TR
4	440522	7/16" UNF	6	440524	7/16" UNF
5	440523	7/16" UNF			



7

fig.	código	TR
7	440518	1/2" - 7/16"

empalmes

tipo CC (1/2" BSF)



1

datos técnicos:


material inox
 tipo de bebidas sin alcohol

fig.	código	DN (mm)	boquilla ø (mm)	longitud boquilla (mm)	para tubo DI (mm)
1	504495	2	3,25	11	2,7
1	504846	2,5	4	13	3,4
1	504496	3	4,5	15	4
1	504847	3,2	5	20	4,5
1	504851	5	7	18	6,7
1	504538	5,5	6,6	15	6
1	504553	6,7	8,5	15	8
1	504762	8,4	10,2	15	10




fig.	código	descripción
1	504784	junta sin alcohol para 3/8" negro ø 14mm int.ø 8mm UE 10 pzs
2	504783	junta sin alcohol para CC 1/2" rojo ø 10,7mm int.ø 5,8mm UE 10 pzs
3	520903	tapa terminal rosca UNF rosca 1/2"-16 latón niquelado EC 16
3	520670	tuerca de racor pulgada rosca UNF rosca 1/2"-16 H 16mm latón niquelado EC 16
3	520901	tuerca de racor sin alcohol métrico rosca UNF rosca 1/2"-16 H 15mm latón niquelado EC 16
4	520906	tuerca sin alcohol rosca UNF rosca 1/2"-16 H 5mm EC 16 latón niquelado

tipo NC (7/16" UNF)




datos técnicos:
material inox
tipo de bebidas sin alcohol

fig.	código	DN (mm)	boquilla ø (mm)	longitud boquilla (mm)	para tubo DI (mm)
1	504497	2	3,25	11	2,7
1	504498	2,7	4	11	3,4
1	504499	3	4,5	15	4
1	504569	5	6,6	15	6
1	504848	5	7	20	6,7
1	504581	6,7	8,5	15	8



fig.	código	descripción
1	504784	junta sin alcohol para 3/8" negro ø 14mm int.ø 8mm UE 10 pzs
1	504782	junta sin alcohol para NC 7/16" blanco ø 9,5mm int.ø 4,9mm UE 10 pzs
2	520648	tapa terminal rosca UNF rosca 7/16"-20 latón niquelado EC 14
3	520902	tuerca de racor sin alcohol métrico rosca UNF rosca 7/16"-20 H 16mm latón niquelado EC 14
3	520669	tuerca de racor sin alcohol pulgada rosca UNF rosca 7/16"-20 H 16mm latón niquelado EC 14
4	520907	tuerca sin alcohol rosca UNF rosca 7/16" H 5mm EC 16 latón niquelado

tipo cerveza



datos técnicos:
empalme punción 14x8mm
tipo de bebidas sin alcohol


fig.	código	material	DN (mm)	boquilla ø (mm)	longitud boquilla (mm)
1	504490	inox	4	6	18
1	504491	inox	7	9,5	20
1	504493	inox	10	12	20
1	504492	latón niquelado	7	9,5	20
1	504494	latón niquelado	10	12	20



datos técnicos:
empalme punción 14x8mm
tipo de bebidas sin alcohol

fig.	código	material	DN (mm)	boquilla ø (mm)	longitud boquilla (mm)
2	504485	inox	4	6	21
2	504486	inox	7	9,5	23
2	504488	inox	10	12	28
2	504484	latón niquelado	2,8	5	21
2	504487	latón niquelado	7	9,5	23
2	504489	latón niquelado	10	12	28


tipo SHURFLO



datos técnicos:
material inox
tipo de bebidas sin alcohol

fig.	código	empalme (mm)	boquilla ø (mm)	fig.	código	empalme (mm)	boquilla ø (mm)
1	504839	9,5	7	2	504841	12,7	10
2	504838	12,7	7	3	504840	16	8

otros



datos técnicos:
material inox
tipo de bebidas sin alcohol

fig.	código	DN (mm)	boquilla ø (mm)	longitud boquilla (mm)	para tubo DI (mm)
1	504852	7	10	18	9,8
1	504849	7,2	10	18	9,8
1	504850	10	13,6	18	13
1	504853	10	13,6	18	13



fig.	código	TR	material	H (mm)
1	520904	5/8"	latón niquelado	15
1	520905	3/4"	latón niquelado	15
2	440731	3/4"	inox	10
3	520678	3/4"-16UNF	latón niquelado	21
4	520649	5/8"-18UNF	latón cromado	17,5

acoplamiento



fig.	código	tipo de bebidas	TR	fig.	código	tipo de bebidas	TR
1	440525	Coca Cola	1/2"	2	440526	NC	7/16"

accesorios para bar

lavabos



fig.	código	descripción
1	542255	seno de fregadero An 180mm P 170mm H 120mm desagüe ø 16mm 1/2" versión empotrada para mesa
2	542257	seno de fregadero con complemento ø 175mm H 140mm montaje ø 145mm desagüe 1 1/2" versión empotrada

grifería para lavabos



fig.	código	descripción
1	542258	grifo vertical rosca 1/2" H 65mm longitud salida 50mm altura salida 40mm

expendedores de agua



fig.	código	descripción
1	542235	expendedor de agua medidas 321x270x236mm empalme 1/2" inox
2	542236	expendedor de agua H 236mm empalme 1/2" inox

bandejas colectoras



fig.	código	descripción
1	542256	bandeja de goteo An 634mm P 202mm H 25mm versión empotrada inox/plástico

tecnología de bebida

REFRIGERACIÓN

CON UN SOLO CLIC PUEDE ACCEDER A TODOS LOS RECAMBIOS EN LA TIENDA WEB DE GEV