



componentes para el circuito agua

13

reductores de presión.....	226
desconectores.....	227
contadores de agua.....	227
filtros de entrada.....	227
válvulas de retención.....	228

componentes para el circuito agua

reductores de presión

reductores de presión

universal



fig.	código	fabricante	serie	empalme	preajuste (bar)	margen de ajuste (bar)	p máx. (bar)	T máx (°C)	material	prueba
1	520889 ¹	Caleffi	5330	1/2"	2	1-6	16	40	latón cromado	WRAS/ACS
1	520890	Caleffi	5330	1/2"	2	1-6	16	40	latón cromado	WRAS/ACS
2	520298	Caleffi	5332	1/2"	3	1-6	16	40	latón cromado	WRAS/ACS
3	520596	Caleffi	5334	1/2"	3	1-6	16	40	latón cromado	WRAS/ACS
4	520265	Caleffi	5360	1/2"	3	0.5-6	25	80	latón	DVGW/SVGW/WRAS/ACS
4	520266	Caleffi	5360	3/4"	3	0.5-6	25	80	latón	DVGW/SVGW/WRAS/ACS
5	520789	Caleffi	5362	1/2"	3	0,5 a 6	25	80	latón	DVGW/SVGW/WRAS/ACS
5	520885	Caleffi	5362	3/4"	3	0,5 a 6	25	80	latón	DVGW/SVGW/WRAS/ACS

¹con 2x empalmes de tubo 10mm John Guest y 2x racores para tubería John Guest

específico del fabricante



fig.	código	fabricante	serie	empalme	preajuste (bar)	margen de ajuste (bar)	p máx. (bar)	T máx (°C)	material	prueba	adaptable a
1	541184	Metal Work	Bit MRA	1/4"	-	0-2	13	50	plástico	-	MBM-Italia Retigo
1	541185	Metal Work	Bit MRA	1/4"	-	0-8	13	50	plástico	-	Gierre NuovaSimonelli
2	520502	Norgren	R91	1/8"	-	0,1-3	10	50	latón	-	Eloma Palux Palux
2	520589	Norgren	R91	1/4"	-	0,1-3	10	50	latón	-	Bourgeois
3	521052	Norgren	R91	manguera ø10mm	-	0,3-3,5	10	50	latón	-	Convotherm



accesorios

1 2

fig.	código	descripción
1	542230	manómetro ø 50mm margen de presión 0 a 10bar
2	541897	manómetro ø 50mm margen de presión 0 a 4bar

desconectores

CALEFFI

desconectores

1

datos técnicos:
norma EN 1717
categoría de líquidos 4
presión nominal PN 10
fluido utilizable agua

fig.	código	tipo	M	homol.
1	520689	BA Compact	1/2"	DVGW, SVGW, NF, ACS,WRAS,kiwa

2

datos técnicos:
norma EN 1717
categoría de líquidos 4
presión nominal PN 10
fluido utilizable agua

fig.	código	tipo	M	homol.
2	520709	BA	1/2"	DVGW, SVGW, NF, ACS,WRAS,kiwa
2	520744	BA	3/4"	DVGW, SVGW, NF, ACS,WRAS,kiwa

contadores de agua

1

datos técnicos:
versión analógico
longitud 110mm
temperatura del agua 30°C

fig.	código	empalme	VDF (l/h)
1	530094	3/4" M - 3/4" M	8

2

datos técnicos:
versión analógico
longitud 110mm
temperatura del agua 30°C

fig.	código	empalme	VDF (l/h)
2	530005	3/4" M / 3/8" M	8


filtros de entrada

1

fig.	código	TR	longitud (mm)	material	adaptable a
1	520260	3/8" H - 3/8" H	48	latón	—
1	520261	1/2" H - 1/2" H	58	latón rojo	Electrolux Elettrobar Zanussi
1	520262	3/4" H - 3/4" H	70	latón rojo	Electrolux Rosinox Zanussi
1	520263	1" H - 1" H	75	latón rojo	—
1	520264	1 1/2" IG - 1 1/2" IG	110	latón	—


1

fig.	código	ø (mm)	H (mm)	apto para
1	520898	26	52	filtro de entrada Caleffi 1"

1

fig.	código	TR	longitud (mm)	material	adaptable a
1	520882	3/4" F - 3/4" M	175	plástico	Winterhalter




1

fig.	código	ø (mm)	H (mm)	apto para
1	524652	27	68	filtro de entrada Winterhalter 3/4"




1

fig.	código	TR	longitud (mm)	material	adaptable a
1	520129	3/4" M - 3/4" H	87	plástico	Meiko




1

fig.	código	ø (mm)	H (mm)	apto para
1	370545	11	24	filtro de entrada Meiko 3/4"



1 2 3

fig.	código	TR	longitud (mm)	material	adaptable a
1	520146	3/4" F - 3/4" M	122	plástico	—
2	510836	3/4" M - 3/4" H	76	plástico	Comenda Hoonved Mareno
3	504586	3/4" M - 3/4" H	108	plástico	Electrolux Zanussi



4 5

fig.	código	TR	longitud (mm)	material	adaptable a
4	504585	3/4" M - 3/4" H	122	plástico	Electrolux Zanussi
5	695531	1"	100	plástico	Brema Cookmax Electrolux

válvulas de retención



1

datos técnicos:
material latón


fig.	código	empalme	longitud (mm)	DN
1	543266	3/8" H - 3/8" H	55	DN10
1	520273	1/2" H - 1/2" H	60	DN15
1	520276	1 1/4" H - 1 1/4" H	87	DN32



2

datos técnicos:
material latón


fig.	código	empalme	longitud (mm)	DN
2	543260	3/8" H - 3/8" M	50	DN10
2	543261	1/2" H - 1/2" M	50	DN15
2	543262	3/4" F - 3/4" M	60	DN20



3

datos técnicos:
material latón

fig.	código	empalme	longitud (mm)	DN
3	543263	3/8" M - 3/8" M	60	DN10
3	543264	1/2" M - 1/2" M	60	DN15
3	543265	3/4" M - 3/4" M	60	DN20



4

datos técnicos:
material latón

fig.	código	empalme	longitud (mm)	DN
4	543006	1/2" H - 1/2" H	68	DN15