



# enrouleurs de tuyaux et poignées de douche

# 3

poignées de douche.....	112
enrouleurs de tuyaux.....	114
pistolets pour nettoyage.....	117
prises de l'eau.....	119



# enrouleurs de tuyaux et poignées de douche

## poignées de douche



fig.	référence	raccord	L (mm)	adaptable à
1	540003	1/2" FE	105	—
2	542800	1/2" FE	120	MKN
3	540301	1/2" FE	128	Eloma Palux
4	542105	1/2" FE	130	—



fig.	référence	raccord	L (mm)	adaptable à
5	540302	1/2" FE	135	Fagor Rational
6	540673	1/2" FE	135	Kreffit Rational
7	542964	1/2" FE	135	Convotherm Electrolux
8	540602	1/2" FE	168	—



fig.	référence	raccord	L (mm)	adaptable à
9	691048	1/2" FE	225	Fagor Foinox
10	548304	1/2" FE	245	Mastro River
11	548630	1/2" FE	245	—
12	548636	1/2" FE	250	Echtermann



fig.	référence	raccord	L (mm)	adaptable à
1	542098	3/8" FI	130	—
2	542038	3/8" FI	135	ATA Convotherm Electrolux Juno Klarco Retigo Zanussi
3	540664	1/2" FI	165	Fagor Rational
4	549332	1/2" FI	215	Electrolux Inoxtrend Zanussi




fig.	référence	raccord	L (mm)	adaptable à
5	542062	1/2" FI	225	Lainox



fig.	référence	description	adaptable à
1	542954	poignée de douche 1/2" FE L 129mm avec tuyau (2m) et support mural type GASTROTOP	—
2	691618	poignée de douche 1/2" FE L 225mm avec tuyau (2m) et support mural type STAR	Fagor
3	542097	poignée de douche 1/2" FE L 245mm avec tuyau (2m) et support mural type Active	—



4

fig.	référence	description	adaptable à		
4	591356	set nettoyage avec prise de l'eau raccord 1/2" longueur de tuyau 1250m t.max. 50°C	—		

1

fig.	référence	description	raccords	L (mm)	adaptable à ref. no.	
1	520732	flexible douche	1/4" - 1/2"	2080	Rational	2067.0604
1	530604	flexible douche	1/2" - M12x1	1500	Krefft Rational	76-20670603 2067.0603

2

fig.	référence	description	raccords	L (mm)	adaptable à ref. no.	
2	520532	flexible douche	3/8"	1600	Electrolux	003170
2	520892	flexible douche	3/8"	1600	Retigo	ZA11-0902
2	520891	flexible douche	3/8"	2100	Retigo	ZA11-0904

3

fig.	référence	description	raccords	L (mm)	adaptable à ref. no.	
3	520272	flexible douche	1/2"	1000	—	—
3	520277	flexible douche	1/2"	1500	Convotherm	7012071
3	520096	flexible douche	1/2"	2000	Convotherm	7002070
3	520097	flexible douche	1/2"	2200	Convotherm	7002071
3	520098	flexible douche	1/2"	2600	Convotherm	7002072

4

fig.	référence	description	raccords	L (mm)	adaptable à ref. no.	
4	542018 <sup>1</sup>	flexible douche	1/2"	1500	—	—
4	542019 <sup>1</sup>	flexible douche	1/2"	2000	—	—

<sup>1</sup>enrobé de PVC

5

fig.	référence	description	raccords	L (mm)	adaptable à ref. no.	
5	540230	flexible douche	1/2"	2000	—	—
5	540231	flexible douche	1/2"	2500	—	—
5	540239	flexible douche	1/2"	3000	—	—

6

fig.	référence	description	raccords	L (mm)	adaptable à ref. no.	
6	520730	flexible douche	1/2"	2400	Krefft Rational	76-20670600 2067.0600
6	520729	flexible douche	1/2"	2800	Krefft Rational Rosinox	76-20670601 2067.0601 RX25177072
6	520731	flexible douche	1/2"	3200	Krefft Rational	76-20670602 2067.0602

7

fig.	référence	description	raccords	L (mm)	adaptable à ref. no.	
7	520094	flexible douche	ø12mm - 1/2"	1500	Krefft Rational	76-20670610 2067.0610
7	520099	flexible douche	ø12mm - 1/2"	1800	Krefft Rational	76-20670611 2067.0611
7	520108	flexible douche	ø12mm - 1/2"	2080	Krefft Rational	76-20670609 2067.0609

1 2 3 4

fig.	référence	description	adaptable à	
1	548353	articulation FI 1/2" FE 1/2" laiton	Echtermann	
2	693526	douille pour douche	Krefft Rational	
3	540008	poignée de douche raccord 1/2" métal	Convotherm Echtermann	
4	549299	raccord coudé F1: 1/2" pour douche	Echtermann	

5 6 7 8

fig.	référence	description	adaptable à	
5	540674	raccord union pour douche tournant raccords 1/2" FI - 1/2" FE	—	
6	540002	support mural pour douche	—	
7	540961	support mural pour douche	Convotherm	
8	542966	support mural pour douche	Electrolux Zanussi	

enrouleurs de tuyaux et poignées de douche



enrouleurs de tuyaux

enrouleurs de tuyaux pour appareils



fig.	référence	description	adaptable à ref. no.	
1	540662	enrouleur de tuyaux complet avec douchette longueur de tuyau 1,5m	Krefft	76-84101013
			Rational	8410.1013
2	540663	enrouleur de tuyaux complet avec douchette longueur de tuyau 1,5mm	Krefft	76-86552006
			Rational	8655.2006




fig.	référence	description	adaptable à ref. no.	
3	545800	enrouleur de tuyaux complet avec douchette longueur de tuyau 1,6m	Electrolux	0C1128
			Zanussi	0C1128
4	542099	enrouleur de tuyaux complet avec douchette longueur de tuyau 1,6m raccord John Guest 10mm	Lainox	LAR62200131



fig.	référence	description	adaptable à ref. no.	
5	542093	enrouleur de tuyaux complet avec douchette longueur de tuyau 1,8m	Fagor	12040977
6	545067	enrouleur de tuyaux sans douchette longueur de tuyau 1,55m	Eloma	EL0753181



fig.	référence	description	adaptable à ref. no.	
7	541444	enrouleur de tuyaux sans douchette longueur de tuyau 1,5m	Fagor	12026185
			Rational	50.00.176P
8	540480	enrouleur de tuyaux sans douchette longueur de tuyau 1,7m	Eloma	EL0580953




fig.	référence	description	adaptable à ref. no.	
9	542804	enrouleur de tuyaux sans douchette longueur de tuyau 1,8m	MKN	204410
10	540661	enrouleur de tuyaux sans douchette longueur de tuyau 1m	Fagor	12026734
			Lincat	OHA12
			Rational	50.00.140P



fig.	référence	description	adaptable à ref. no.	
11	540481	enrouleur de tuyaux sans douchette longueur de tuyau 2,1m	Eloma	ELE250070
12	540483	enrouleur de tuyaux sans douchette longueur de tuyau 2,1m	Fagor	12026642
			Rational	8655.2020P

enrouleurs de tuyaux sous-table et à encastrer




fig.	référence	longueur de tuyau (m)	raccord	tuyau ø (mm)	matériau
1	542950	1,5	1/2"	7x13	inox




fig.	référence	longueur de tuyau (m)	raccord	tuyau ø (mm)	matériau
2	542039	1,7	1/2"	7x13	inox

enrouleurs de tuyaux et poignées de douchette





fig.	référence	longueur de tuyau (m)	tuyau ø (mm)	raccord	matériau
3	542069	1,5	7x13	1/2"	inox

fig.	référence	longueur de tuyau (m)	tuyau ø (mm)	raccord	matériau	support mural adaptable
5	542026	10	13x17	3/4"	inox	542030

enrouleurs de tuyaux montage mural

fig.	référence	longueur de tuyau (m)	tuyau ø (mm)	raccord	matériau	support mural adaptable
1	542028	3	10x15	3/8"	inox	542034

fig.	référence	longueur de tuyau (m)	tuyau ø (mm)	raccord	matériau	support mural adaptable
6	542951	15	13x17	3/4"	inox	542030

fig.	référence	longueur de tuyau (m)	tuyau ø (mm)	raccord	matériau	support mural adaptable
2	542070	9	13x17	3/8" FI	inox	542071

fig.	référence	longueur de tuyau (m)	tuyau ø (mm)	raccord	matériau	support mural adaptable
7	540400	20	13x20	3/4"	inox	542033

fig.	référence	longueur de tuyau (m)	tuyau ø (mm)	raccord	matériau	support mural adaptable
3	542025	10	13x20	3/4"	inox	542034

pièces détachées et accessoires

supports muraux

fig.	référence	description
1	542033	support mural pour enrouleur pivotant

fig.	référence	longueur de tuyau (m)	tuyau ø (mm)	raccord	matériau	support mural adaptable
4	542029	12	10x14	1/2"	inox	542034

enrouleurs de tuyaux et poignées de douche

**fig. référence description**

2	542030	support mural pour enrouleur pivotant angle de rotation 140° dist. trou 140x175mm
---	--------	---

**fig. référence description**

3	542071	support mural pour enrouleur pivotant inox angle de rotation 160°
---	--------	---

**fig. référence description**

4	542034	support mural pour enrouleur pivotant inox angle de rotation 180°
---	--------	---

**supports tuyau**

**fig. référence description**

1	540406	support tuyau acier inox
2	592172	support tuyau acier inox lar. 350mm H 250mm P 156mm dist.trou 310mm

**tuyaux**

**fig. référence ø (mm) raccords longueur Rés.Temp. (°C) homologation**

1	592173	12x21	1/2"	10m	-40 jusqu'à +90	LMBG
1	592174	12x21	1/2"	15m	-40 jusqu'à +90	LMBG
1	592175	12x21	1/2"	20m	-40 jusqu'à +90	LMBG
1	592176	12x21	1/2"	25m	-40 jusqu'à +90	LMBG

**fig. référence ø (mm) raccords longueur Rés.Temp. (°C) homologation**

2	542088	13x17	3/8" - 1/2"	10m	-40 jusqu'à +90	DVGW, WRAS
2	542089	13x17	3/8" - 1/2"	15m	-40 jusqu'à +90	DVGW, WRAS

**fig. référence ø (mm) raccords longueur Rés.Temp. (°C) homologation**

3	520476	13x19	-	2,5m	-20 jusqu'à +60	LMBG
3	520100	13x19	-	5m	-20 jusqu'à +60	LMBG
3	520101	13x19	-	20m	-20 jusqu'à +60	LMBG
3	520095	13x19	-	40m	-20 jusqu'à +60	LMBG
3	520254	19x27	-	5m	-20 jusqu'à +60	LMBG
3	520255	19x27	-	20m	-20 jusqu'à +60	LMBG
3	520109	19x27	-	40m	-20 jusqu'à +60	LMBG

**fig. référence ø (mm) raccords longueur Rés.Temp. (°C) homologation**

4	542156	13x20	3/4"	10m	-40 jusqu'à +90	DVGW
---	--------	-------	------	-----	-----------------	------

**fig. référence ø (mm) raccords longueur Rés.Temp. (°C) homologation**

5	541858	13x23	1/2"	10m	-20 jusqu'à +90	-
5	540405	13x23	1/2"	15m	-20 jusqu'à +90	FDA
5	540402	13x23	1/2"	20m	-20 jusqu'à +90	FDA

**fig. référence raccords longueur adaptable à ref. no.**

1	520915	ø14,6mm / 3/4"	0,7m	Rational	5001173
---	--------	----------------	------	----------	---------

**fig. référence raccords longueur adaptable à ref. no.**

2	540403	ø19mm - DN19	1,5m	—	—
---	--------	--------------	------	---	---



pistolets pour nettoyage



fig.	référence	raccord	matériau
1	540300	1/2" FI - raccord ø13mm	laiton
2	541882	1/2" FI - raccord union DN13	laiton



fig.	référence	raccord	matériau
3	540401	1/2" FI - raccord ø13mm	inox
4	541883	1/2" FI - raccord union DN13	inox



fig.	référence	raccord	matériau
5	591357	1/2" FI	plastique
6	540550	3/4" FI	plastique



fig.	référence	raccord	matériau
7	540553 <sup>1</sup>	1/2" FI - raccord union DN13	laiton
8	541473	1/2" FI - raccord coupleur DN13	laiton

<sup>1</sup>réglable

avec raccord lance à mousse




fig.	référence	description
1	540372	pistolet de nettoyage raccord 1/2" laiton



fig.	référence	description
2	540479	raccord coupleur type DN13 inox raccord 1/2" FI
3	540516	raccord coupleur type DN13 laiton chromé raccord 1/2" FI
4	540373	lance mousse raccord 1/2" complet inox L 300mm



fig.	référence	description
1	540551	pistolet de nettoyage raccord 3/4" plastique
2	540554	pistolet de nettoyage raccord 1/2" avec raccord rapide DN13 laiton



fig.	référence	description
3	540535	injecteur raccord 3/4" court inox
4	540536	lance mousse raccord 3/4" plastique longueur totale 182mm



fig.	référence	description
5	541870	lance mousse raccord 1/2" aluminium L 450mm



fig.	référence	description
6	540557	réservoir raccord ø10,5mm plastique 1,35l
6	540558	réservoir raccord ø10,5mm plastique 2,7l

enrouleurs de tuyaux et poignées de douche

pièces détachées et accessoires

raccords tuyau



fig.	référence	matériau	DF	ETø (mm)	Q (pc)
1	542956	acier inox	1/2"	13	1
1	542957	acier inox	1/2"	19	1
2	540475	inox	1/2"	13	1
3	540477 <sup>1</sup>	inox	1/2"	13	1

<sup>1</sup>tournant



fig.	référence	matériau	DF	ETø (mm)	Q (pc)
4	540512	inox	1/2"	13	1
5	540513 <sup>1</sup>	inox	1/2"	13	1
6	520677	laiton	3/8"	13	1
6	540473	laiton	1/2"	13	1
6	540474	laiton	3/4"	19	1

<sup>1</sup>tournant



fig.	référence	matériau	DF	ETø (mm)	Q (pc)
7	541888	laiton	1/2"	9	1

embouts

laiton chromé



fig.	référence	description	type	raccord
1	540515	connecteur couplage	DN13	1/2" (ø13mm)
1	541987	connecteur couplage	DN13	3/4" (ø19mm)
2	540484	connecteur couplage	DN13	1/2" FE
2	540514	connecteur couplage	DN13	3/4" FE
3	540486	connecteur couplage	DN13	1/2" FI
3	540487	connecteur couplage	DN13	3/4" FI



fig.	référence	description	type	raccord
1	540485	raccord coupleur	DN13	1/2" (ø13mm)
1	540643	raccord coupleur	DN13	3/4" (ø19mm)
2	540641	raccord coupleur	DN13	1/2" FE
2	540642	raccord coupleur	DN13	3/4" FE
3	540516	raccord coupleur	DN13	1/2" FI
3	540640	raccord coupleur	DN13	3/4" FI



fig.	référence	description	type	raccord
1	540488	connecteur couplage	DN19	1/2" FE
2	540518	connecteur couplage	DN19	3/4" (ø19mm)
3	541988	connecteur couplage	DN19	3/4" FE



fig.	référence	description	type	raccord
1	540489	raccord coupleur	DN19	3/4" (ø19mm)
2	541989	raccord coupleur	DN19	3/4" FE
3	540519	raccord coupleur	DN19	3/4" FI

acier inoxydable



fig.	référence	description	type	raccord
1	540520	connecteur couplage	DN13	3/8" FE
1	540521	connecteur couplage	DN13	1/2" FE
2	542140	connecteur couplage	DN13	1/2" (ø13mm)
3	540522	connecteur couplage	DN13	1/2" FI



fig.	référence	description	type	raccord
1	542139	raccord coupleur	DN13	1/2" (ø13mm)
2	540523	raccord coupleur	DN13	1/2" FE
3	540479	raccord coupleur	DN13	1/2" FI





**tuyaux**

1

fig.	référence	raccords	ø (mm)	longueur	Rés.Temp. (°C)	homologation
1	520476	-	13x19	2,5m	-20 jusqu'à +60	LMBG
1	520100	-	13x19	5m	-20 jusqu'à +60	LMBG
1	520101	-	13x19	20m	-20 jusqu'à +60	LMBG
1	520095	-	13x19	40m	-20 jusqu'à +60	LMBG
1	520254	-	19x27	5m	-20 jusqu'à +60	LMBG
1	520255	-	19x27	20m	-20 jusqu'à +60	LMBG
1	520109	-	19x27	40m	-20 jusqu'à +60	LMBG

2

fig.	référence	raccords	ø (mm)	longueur	Rés.Temp. (°C)	homologation
2	592173	1/2"	12x21	10m	-40 jusqu'à +90	LMBG
2	592174	1/2"	12x21	15m	-40 jusqu'à +90	LMBG
2	592175	1/2"	12x21	20m	-40 jusqu'à +90	LMBG
2	592176	1/2"	12x21	25m	-40 jusqu'à +90	LMBG

3

fig.	référence	raccords	ø (mm)	longueur	Rés.Temp. (°C)	homologation
3	541858	1/2"	13x23	10m	-20 jusqu'à +90	-
3	540405	1/2"	13x23	15m	-20 jusqu'à +90	FDA
3	540402	1/2"	13x23	20m	-20 jusqu'à +90	FDA

4

fig.	référence	raccords	ø (mm)	longueur	Rés.Temp. (°C)	homologation
4	542056	3/4"	13x21	1,5m	60-70	-

5

fig.	référence	raccords	ø (mm)	longueur	Rés.Temp. (°C)	homologation
5	542057	3/4" - DN13	13x21	10m	60-70	-
5	542058	3/4" - DN13	13x21	15m	60-70	-
5	542059	3/4" - DN13	13x21	20m	60-70	-

**divers**

1 2 3

fig.	référence	description
1	541666	kit de réparation pour pistolet de nettoyage pour 540300 + 540401
2	542008	protection en caoutchouc pour pistolet de nettoyage pour 540300 + 540372
3	542009	protection en caoutchouc pour pistolet de nettoyage pour 540300 + 540372

**prises de l'eau**

1

fig.	référence	description
1	591453	manchon acier inox filetage 1/2" tuyau ø 13mm Q 1 pc

2

fig.	référence	description
2	591452	prise de l'eau acier inox complet filetage 1/2" tuyau ø 13mm Q 1 pc

3

fig.	référence	description
3	591454	raccord union acier inox filetage 1/2" Q 1 pc

enrouleurs de tuyaux et poignées de douche

