



doseurs

4

pompes doseuses.....	122
pompes à piston.....	132
pompes à diaphragme	133
régulateurs électroniques.....	138
accessoires.....	138

doseurs

pompes doseuses

ASF/THOMAS

version à encastrer

sans réglage




fig.	référence	refoulement (l/h)	alimentation	utilisation	ETø (mm)	tuyau	type
1	361248	2	230 VAC	nettoyant	4x7	silicone	SR25
1	361249	4	230 VAC	nettoyant	4x7	silicone	SR25
1	361271	6	230 VAC	nettoyant	5x8	silicone	SR25
2	361324	4	12VDC	nettoyant	2x5,2	Pharmed	SR10/50
2	361968	4	12VDC	produit de rinçage	2,5x5,7	silicone	SR10/50
2	361917	6	12VDC	produit de rinçage	2,5x1,6	silicone	SR10/50



fig.	référence	refoulement (l/h)	alimentation	utilisation	ETø (mm)	tuyau	type
3	361330	4	12VDC	produit de rinçage	2x5,2	silicone	SR10/50

pièces détachées



fig.	référence	description	type	utilisation	ETø (mm)	TT
1	361297	tuyau pompe	SR10/50	nettoyant	2,4x1,6	Pharmed
1	361296	tuyau pompe	SR10/50	nettoyant	2x1,6	Pharmed



fig.	référence	description	type	utilisation	ETø (mm)	TT
2	361295	tuyau pompe	SR10/50	produit de rinçage	2,5x1,6	silicone
2	361294	tuyau pompe	SR10/50	produit de rinçage	2x5,2	silicone



fig.	référence	description	type	utilisation	ETø (mm)	TT
3	361333	tuyau pompe	SR25	nettoyant	4x1,5	silicone



fig.	référence	description	type	utilisation	ETø (mm)	TT
4	361334	tuyau pompe	SR25	nettoyant	5x8	silicone



fig.	référence	description	type	refoulement (l/h)
1	361470	roulement	SR25	12
1	361469	roulement	SR25	2/4/6



fig.	référence	description	type	utilisation	TT	refoulement (l/h)
1	361328	tête de pompe	SR10/50	nettoyant	Pharmed	6
2	361293	tête de pompe	SR10/50	produit de rinçage	silicone	6
3	361335	coulisse tuyau	SR25	pour nettoyant	-	-

BORES

version murale

avec commande temporisée




fig.	référence	refoulement (l/h)	alimentation	utilisation	ETø (mm)	tuyau	type
1	361588	1	230 VAC	produit de rinçage	4x6	silicone	Mybo
2	361592	3,3	230 VAC	nettoyant	4x6	Santoprene	PDM3.3



fig.	référence	refoulement (l/h)	alimentation	utilisation	ETø (mm)	tuyau	type
3	361380	4	24 VAC	nettoyant	4x6	Santoprene	Mybo



sans réglage




fig.	référence	refoulement (l/h)	alimentation	utilisation	ETø (mm)	tuyau	type
1	361397	2	230 VAC	nettoyant	4x6	Santoprene	Protho
2	361382	4	24 VAC	nettoyant	4x6	Santoprene	Mybo

avec commande par fréquence




fig.	référence	refoulement (l/h)	alimentation	utilisation	ETø (mm)	tuyau	type
1	361406 ¹	1	230 VAC	produit de rinçage	4x6	silicone	Mybo
2	361580 ¹	1	230 VAC	produit de rinçage	4x6	silicone	Mybo

¹avec clapet anti-retour intégré

version à encastrer

installations doubles



fig.	référence	refoulement (l/h)	alimentation	utilisation	ETø (mm)	tuyau	type
1	361577 ¹	0,16/0,07	230VAC	nettoyant/rinçage	4x6	Santoprene	Perios

¹avec clapet anti-retour intégré



fig.	référence	refoulement (l/h)	alimentation	utilisation	ETø (mm)	tuyau	type
3	361405	3,3	230 VAC	nettoyant	4x6	Santoprene	Mybo

avec contrôle de débit



fig.	référence	refoulement (l/h)	alimentation	utilisation	ETø (mm)	tuyau	type
1	361816	0,39	230 VAC	produit de rinçage	4x6	silicone	Perios
2	361027	0,72	230 VAC	nettoyant	4x6	Santoprene	Perios



fig.	référence	refoulement (l/h)	alimentation	utilisation	ETø (mm)	TT	type
1	361743	0,4	230 VAC	produit de rinçage	4x6	silicone	PB0.2P
2	361283 ¹	0,4	230 VAC	produit de rinçage	4x6	silicone	Protho
2	361280	1,5	230 VAC	nettoyant	4x6	Santoprene	Protho
2	361281	2	230 VAC	nettoyant	4x6	Santoprene	Protho
2	361282	3,3	230 VAC	nettoyant	4x6	Santoprene	Protho

¹avec clapet anti-retour intégré




fig.	référence	refoulement (l/h)	alimentation	utilisation	ETø (mm)	TT	type
3	361408 ¹	1	230 VAC	produit de rinçage	4x6	silicone	Mybo
4	361407	3,3	230 VAC	nettoyant	4x6	Santoprene	Mybo

pièces détachées

fig.	référence	description	type	utilisation	ETø (mm)	TT
1	361128	tuyau pompe	Perios	nettoyant	4x7	Santoprene

fig.	référence	description	type	utilisation	ETø (mm)	TT
2	361130	tuyau pompe	Perios	nettoyant	4x7	Santoprene

fig.	référence	description	type	utilisation	ETø (mm)	TT
3	361127	tuyau pompe	Perios	produit de rinçage	3x6	silicone

fig.	référence	description	type	utilisation	ETø (mm)	TT
4	361129	tuyau pompe	Perios	produit de rinçage	3x6	silicone

fig.	référence	description	type	utilisation	ETø (mm)	TT
5	361290	tuyau pompe	PROTHO/MYBO	nettoyant	7x10	Santoprene

fig.	référence	description	type	utilisation	ETø (mm)	TT
6	361291	tuyau pompe	PROTHO/MYBO	produit de rinçage	2x6	silicone




fig.	référence	description
1	361409	tête de pompe type pompe PROTHO/MYBO type de tuyau Santoprene nettoyant tuyau ø 7x10mm
2	361410 ¹	tête de pompe type pompe PROTHO/MYBO type de tuyau silicone produit de rinçage
3	361234	capot type pompe PROTHO/MYBO
4	361223	régulateur électronique BORES 230V raccord cosse mâle 6,3mm

¹avec clapet anti-retour intégré

GERMAC
version murale
installations doubles

données techniques:
utilisation nettoyant/rinçage

fig.	référence	refoulement (l/h)	alimentation	ETø (mm)	type
1	361773	3-5/0,6-1,2	230 VAC	6	G705

avec fréquence et contrôle de vitesse

fig.	référence	refoulement (l/h)	alimentation	utilisation	ETø (mm)	tuyau	type
1	361277	9	230 VAC	nettoyant	4x6	TP	G53

avec contrôle de fréquence/régulation de conductivité

fig.	référence	refoulement (l/h)	alimentation	utilisation	ETø (mm)	tuyau	type
1	361279	14	230 VAC	nettoyant	4x6	TP	G55



avec commande par fréquence



fig.	référence	refoulement (l/h)	alimentation	utilisation	ETø (mm)	tuyau	type
1	361275	3	230 VAC	nettoyant	4x6	TP	G43

version à encastrer

avec commande par fréquence



fig.	référence	refoulement (l/h)	alimentation	utilisation	ETø (mm)	tuyau	type
1	361266	0,6	230 VAC	produit de rinçage	4x6	silicone	G82
2	361518	0,7	230 VAC	produit de rinçage	4x6	silicone	G302



fig.	référence	refoulement (l/h)	alimentation	utilisation	ETø (mm)	tuyau	type
3	361472	0,8	230 VAC	nettoyant	4x6	TP	G82
3	361619	1,5	230 VAC	nettoyant	4x6	TP	G152
3	361267	2	230 VAC	nettoyant	4x6	TP	G202
3	361620	2,5	230 VAC	nettoyant	4x6	TP	G252
4	361268	3	230 VAC	nettoyant	4x6	TP	G300
4	361517	5,5	230 VAC	nettoyant	4x6	TP	G305



fig.	référence	refoulement (l/h)	alimentation	utilisation	ETø (mm)	tuyau	type
5	361862	3	230 VAC	nettoyant	4x6	TP	G300E

sans réglage



fig.	référence	refoulement (l/h)	alimentation	utilisation	ETø (mm)	tuyau	type
1	361466	0,6	230 VAC	produit de rinçage	4x6	silicone	G80
2	361020	0,8	230 VAC	nettoyant	4x6	TP	G80
2	361021	1,5	230 VAC	nettoyant	4x6	TP	G150
2	361022	2	230 VAC	nettoyant	4x6	TP	G200

pièces détachées



fig.	référence	description
1	361557	platine de commande type G300/G302/G305 GERMAC
2	361556	platine de commande type G82/G152/G202/G252 GERMAC



fig.	référence	description	TT	ETø (mm)	pour modèle
1	361822	tuyau pompe	silicone	4	DC035DP/DC070DP



fig.	référence	description	TT	ETø (mm)	pour modèle
2	361555	tuyau pompe	silicone	4x6	G42/G302
2	361060	tuyau pompe	silicone	4x6	G80/G82/G600



fig.	référence	description	TT	ETø (mm)	pour modèle
3	361554	tuyau pompe	TP	5x8	G200/G250/G252
3	361467	tuyau pompe	TP	6x10	G43/G45/G53/G54/G55/G300/G305


1

fig.	référence	description	adaptable à
1	361589	roulement	G42/43/45/53/54/55/300/302/305/705
1	361263	roulement	G80/82/150/152/200/202/250/252/600

GIADOS

version à encastrer

avec commande par fréquence


1
2

fig.	référence	refoulement (l/h)	alimentation	utilisation	ETø (mm)	tuyau	type
1	361525 ¹	0,4	230VAC	produit de rinçage	4x6	silicone	6449
2	361930 ¹	1,5	230VAC	nettoyant	4x6	Santoprene	6671
2	361931 ¹	3	230VAC	nettoyant	4x6	Santoprene	6223

¹avec tuyau d'aspiration et de transvasement

sans réglage


1
2

fig.	référence	refoulement (l/h)	alimentation	utilisation	ETø (mm)	tuyau	type
1	361935 ¹	0,4	230VAC	produit de rinçage	4x6	silicone	5633
2	361933 ¹	1,5	230VAC	nettoyant	4x6	Santoprene	1206
2	361934 ¹	3	230VAC	nettoyant	4x6	Santoprene	4880

¹avec tuyau d'aspiration et de transvasement

pièces détachées


1

fig.	référence	description	utilisation	TT	ETø (mm)
1	361526	tuyau pompe	nettoyant	Santoprene	4x6


2

fig.	référence	description	utilisation	TT	ETø (mm)
2	361527	tuyau pompe	produit de rinçage	silicone	4x6

MICRODOS

version murale

avec contrôle de vitesse


1
2

fig.	référence	refoulement (l/h)	alimentation	utilisation	ETø (mm)	tuyau	type
1	361749	1	24 VAC	produit de rinçage	4x6	silicone	MP2-R
1	361956 ¹	1	24 VAC	produit de rinçage	4x6	silicone	MP2-R
1	361748	1	230 VAC	produit de rinçage	4x6	silicone	MP2-R
1	361962 ¹	1	230 VAC	produit de rinçage	4x6	silicone	MP2-R
1	361775	4	24 VAC	nettoyant	4x6	Santoprene	MP2-R
1	361957 ¹	4	24 VAC	nettoyant	4x6	Santoprene	MP2-R
1	361774	4	230 VAC	nettoyant	4x6	Santoprene	MP2-R
1	361963 ¹	4	230 VAC	nettoyant	4x6	Santoprene	MP2-R
1	361777	7	24 VAC	nettoyant	4x6	Santoprene	MP2-R
1	361776	7	230 VAC	nettoyant	4x6	Santoprene	MP2-R
1	361964 ¹	7	230 VAC	nettoyant	4x6	Santoprene	MP2-R
2	361786 ¹	1	230 VAC	produit de rinçage	6	silicone	MP2-R
2	361598	7	230 VAC	nettoyant	6	Santoprene	MP2-R
2	361787	18	230 VAC	nettoyant	8	Santoprene	MP2-R

¹avec accessoires

avec régulation par conductivité



pos.	référence	refoulement (l/h)	alimentation	utilisation	ETø (mm)	tuyau	type
1	361788 ¹	6	230 VAC	nettoyant	4x6	Santoprene	MP2-C1
2	361789	9	230 VAC	nettoyant	4x6	Santoprene	MP2-C1
3	361965 ²	9	230 VAC	nettoyant	4x6	Santoprene	MP2-C1

¹avec sonde conductimétrique ²avec accessoires



avec commande temporisée



1

fig.	référence	ref. (l/h)	alimentation	utilisation	ETø (mm)	tuyau	type
1	361785	0,5	24VAC	produit de rinçage	4x6	silicone	MP2-1T
1	361784	0,5	230 VAC	produit de rinçage	4x6	silicone	MP2-1T
1	361961 ¹	0,5	230 VAC	produit de rinçage	4x6	silicone	MP2-1T

sans réglage



1

fig.	référence	ref. (l/h)	alimentation	utilisation	ETø (mm)	tuyau	type
1	361778	0,5	230 VAC	produit de rinçage	4x6	silicone	MP2-B
1	361958 ¹	0,5	230 VAC	produit de rinçage	4x6	silicone	MP2-B
1	361780	1,5	230 VAC	nettoyant	4x6	Santoprene	MP2-B
1	361959 ¹	1,5	230 VAC	nettoyant	4x6	Santoprene	MP2-B
1	361782	3	230 VAC	nettoyant	4x6	Santoprene	MP2-B
1	361960 ¹	3	230 VAC	nettoyant	4x6	Santoprene	MP2-B

¹avec accessoires

version à encastrer

avec contrôle de vitesse



pos.	référence	ref. (l/h)	alimentation	utilisation	ETø (mm)	tuyau	type
1	361747	3	24 VAC	nettoyant	4x6	Santoprene	MP3-BT
2	361618	3	230 VAC	nettoyant	4x6	Santoprene	MP3-BT

avec commande par fréquence




1

2

fig.	référence	ref. (l/h)	alimentation	utilisation	ETø (mm)	tuyau	type
1	361746	1,5	24 VAC	nettoyant	4x6	Santoprene	MP3-BT
1	361617	1,5	230 VAC	nettoyant	4x6	Santoprene	MP3-BT
2	361803	4	230VAC	nettoyant	4x6	Santoprene	MP3-T

avec commande temporisée



1

2

fig.	référence	ref. (l/h)	alimentation	utilisation	ETø (mm)	tuyau	type
1	361613	0,5	230 VAC	produit de rinçage	4x6	silicone	MP3-B1T
1	361614	1	230 VAC	produit de rinçage	4x6	silicone	MP3-B1T
2	361793	0,5	230 VAC	produit de rinçage	4x6	silicone	MP3-T
2	361000	3	230 VAC	nettoyant	4x6	Santoprene	MP3-T



3

fig.	référence	ref. (l/h)	alimentation	utilisation	ETø (mm)	tuyau	type
3	361915	1	230 VAC	produit de rinçage	4x6	silicone	MP3-T

sans réglage



1

fig.	référence	ref. (l/h)	alimentation	utilisation	ETø (mm)	tuyau	type
1	361599	0,5	24 VAC	produit de rinçage	4x6	silicone	MP3
1	361097	0,5	230 VAC	produit de rinçage	4x6	silicone	MP3
1	361600	1,5	24 VAC	nettoyant	4x6	Santoprene	MP3
1	361098	1,5	230 VAC	nettoyant	4x6	Santoprene	MP3
1	361745	3	24 VAC	nettoyant	4x6	Santoprene	MP3
1	361685	3	230 VAC	nettoyant	4x6	Santoprene	MP3

pièces détachées

1




fig.	référence	description	utilisation	ETø (mm)	TT
1	361936	tuyau pompe	nettoyant	5	Santoprene
1	361807	tuyau pompe	nettoyant	6	Santoprene
1	361809	tuyau pompe	nettoyant	8	Santoprene

2




fig.	référence	description	utilisation	ETø (mm)	TT
2	361549	tuyau pompe	nettoyant	6	Santoprene

3




fig.	référence	description	utilisation	ETø (mm)	TT
3	361284	tuyau pompe	nettoyant	4x6	Santoprene

4




fig.	référence	description	utilisation	ETø (mm)	TT
4	361595	tuyau pompe	produit de rinçage	6	silicone

5




fig.	référence	description	utilisation	ETø (mm)	TT
5	361487	tuyau pompe	produit de rinçage	4x6	silicone
5	361808	tuyau pompe	produit de rinçage	4x6	silicone

1 2



fig.	référence	description	utilisation	TT
1	361514	roulement	nettoyant	Santoprene
2	361515	roulement	produit de rinçage	silicone

SAIER
version murale
contrôle de vitesse/commande temporisée

1 2





fig.	référence	ref. (l/h)	alimentation	utilisation	ETø (mm)	type
1	361664	0,6	230 VAC	produit de rinçage	5x8	COMPACT K
1	361663	4,5	230 VAC	nettoyant	5x8	COMPACT R
2	361660	6,0	230 VAC	nettoyant	6x2/6x3	DSP 2010 mcs

avec régulation de conductivité/vitesse réglée/commande temporisée


1



données techniques:
embout tuyau 6x2/6x3mm

fig.	référence	ref. (l/h)	alimentation	utilisation	type
1	361658	10	230 VAC	nettoyant	DSP 9905 mcs

2



données techniques:
embout tuyau 6x2/6x3mm

fig.	référence	ref. (l/h)	alimentation	utilisation	type
2	361918	jusqu'à 9,0	230 VAC	nettoyant	Concept 2105 mcs
2	361919	jusqu'à 9,0	230 VAC	produit de rinçage	Concept 2105 mcs



avec régulation par conductivité




fig.	référence	ref. (l/h)	alimentation	utilisation	ETø (mm)	type
1	361662	6	230 VAC	nettoyant	5x8	COMPACT L PLUS
2	361659	10	230 VAC	nettoyant	6x2/6x3	DSP9630 mcs



fig.	référence	ref. (l/h)	alimentation	utilisation	ETø (mm)	type
3	361920	jusqu'à 9,0	230 VAC	nettoyant	6x2/6x3	Concept 2114 mcs

version à encastrer

sans réglage




fig.	référence	ref. (l/h)	alimentation	utilisation	ETø (mm)	type
1	361830 ¹	10	230 VAC	nettoyant	6,3	DSP9911/10-E
2	361329	10	230 VAC	nettoyant	5x8	DSP9911E

¹avec accessoires

pièces détachées




fig.	référence	description	utilisation	ETø (mm)
1	361332	tuyau pompe	nettoyant	4,8x8mm



fig.	référence	description	utilisation	ETø (mm)
2	361674	tuyau pompe	nettoyant	5x8




fig.	référence	description	utilisation	ETø (mm)
3	361670	tuyau pompe	produit de rinçage	3,2x6,4
3	361673	tuyau pompe	produit de rinçage	4,8x9,6



fig.	référence	description	ETø (mm)
1	361671	support tuyau	4,8
2	361676	support tuyau	3,2-5x1,5



fig.	référence	description
1	361672	roulement



fig.	référence	description	utilisation	ETø (mm)
1	361946	kit de maintenance	nettoyant	6x4
2	361947	kit de maintenance	produit de rinçage	6x4

accessoires



fig.	référence	description
1	361678	clapet anti-retour entrée 5x8mm sortie 1/8" L 70mm
2	361677	raccord cuve M10 acier inox tuyau ø 5mm
3	361669	sonde conductimétrique 3/8" encastré ø 17mm
4	361921	sonde conductimétrique trou ø 17mm

SEKO

version murale

installations doubles



fig.	référence	ref. (l/h)	alimentation	utilisation	ETø (mm)	TT
1	361220	7	24/230VAC	nettoyant/rinçage	4x6	D/K
2	361442 ¹	1-4	24/230VAC	nettoyant/rinçage	4x6	D/K

avec contrôle de vitesse



fig.	référence	ref. (l/h)	alimentation	utilisation	ETø (mm)	TT	tuyau	type
1	361163 ¹	0,15-1	230 VAC	produit de rinçage	4x6	D	Sekobril	PR
1	361434 ¹	0,6-4	24 VAC	nettoyant	4x6	K	Santoprene	PR
1	361156 ¹	0,6-4	230 VAC	nettoyant	4x6	K	Santoprene	PR
1	361435 ¹	1-7	24 VAC	nettoyant	4x6	K	Santoprene	PR
1	361157	1-7	230 VAC	nettoyant	4x6	K	Santoprene	PR
1	361907 ¹	1-7	230 VAC	nettoyant	4x6	K	Santoprene	PR
2	361246	0,5-1	230 VAC	produit de rinçage	6	C	Sekobril	PR
2	361247	1-7	230 VAC	nettoyant	6	I	Santoprene	PR
2	361436 ¹	3-18	230 VAC	nettoyant	8	J	Santoprene	PR

¹avec accessoires

avec régulation par conductivité



fig.	référence	ref. (l/h)	alimentation	utilisation	ETø (mm)	TT	tuyau	type
1	361161 ¹	6	230 VAC	nettoyant	4x6	K	Santoprene	PA
1	361162 ¹	9	230 VAC	nettoyant	4x6	K	Santoprene	PA

¹avec accessoires

avec commande temporisée



fig.	référence	ref. (l/h)	alimentation	utilisation	ETø (mm)	TT	tuyau	type
1	361437 ¹	0,4	24 VAC	produit de rinçage	4x6	D	Sekobril	PM
1	361158 ¹	0,4	230 VAC	produit de rinçage	4x6	D	Sekobril	PM
1	361770 ²	6	230 VAC	nettoyant	4x6	K	Santoprene	PM
2	361160 ¹	6	230 VAC	nettoyant	4x6	K	Santoprene	CV
2	361214 ¹	10	230 VAC	nettoyant	4x6	K	Santoprene	CV

¹avec accessoires ²avec tuyau d'aspiration et de transvasement

sans réglage



fig.	référence	ref. (l/h)	alimentation	utilisation	ETø (mm)	TT	tuyau	type
1	361430 ¹	0,4	24 VAC	produit de rinçage	4x6	D	Sekobril	PE
1	361153 ¹	0,4	230 VAC	produit de rinçage	4x6	D	Sekobril	PE
1	361431 ¹	1,5	24 VAC	nettoyant	4x6	K	Santoprene	PE
1	361154 ¹	1,5	230 VAC	nettoyant	4x6	K	Santoprene	PE
1	361155 ¹	3	230 VAC	nettoyant	4x6	K	Santoprene	PE
2	361823	18	230 VAC	nettoyant	6,5	I	Santoprene	PE 18

¹avec accessoires

version à encastrer

avec commande par fréquence



fig.	référence	ref. (l/h)	alimentation	utilisation	ETø (mm)	TT	tuyau	type
1	361949	0,4	230 VAC	produit de rinçage	4x6	E	Sekobril	NBR 0.4
2	361948	3	230 VAC	nettoyant	4x6	H	Santoprene	NBR 3



fig.	référence	ref. (l/h)	alimentation	utilisation	ETø (mm)	TT	tuyau	type
3	361767 ¹	3	230 VAC	nettoyant	4x6	K	Santoprene	NBR 3
4	361923	0,1-3	230 VAC	nettoyant	6	I	Santoprene	PBR

¹avec tuyau d'aspiration et de transvasement

fig.	référence	ref. (l/h)	alimentation	utilisation	ETø (mm)	TT	tuyau	type
5	361215	0,3-3,0	230 VAC	nettoyant	4x6	K	Santoprene	PBR

avec commande temporisée

fig.	référence	ref. (l/h)	alimentation	utilisation	ETø (mm)	TT	tuyau	type
1	361768 ¹	0,4	230 VAC	produit de rinçage	4x6	D	Sekobril	NBM 0.4
2	361211 ¹	0,4	230 VAC	produit de rinçage	4x6	D	Sekobril	PBM

¹avec accessoires

fig.	référence	ref. (l/h)	alimentation	utilisation	ETø (mm)	TT	tuyau	type
3	361887	0,7	230 VAC	produit de rinçage	6	C	Sekobril	PBM
4	361250 ¹	0,7	230 VAC	produit de rinçage	4x6	B	Sekobril	PBM

¹avec accessoires

sans réglage

fig.	référence	ref. (l/h)	alimentation	utilisation	ETø (mm)	TT	tuyau	type
1	361867	0,4	230 VAC	produit de rinçage	4x6	D	Sekobril	NPG 0.4
1	361929 ¹	0,4	230 VAC	produit de rinçage	4x6	E	Sekobril	NPG 0.4
1	361902	3	230 VAC	nettoyant	4x6	H	Santoprene	NPG 3
1	361954	3	230 VAC	nettoyant	4x6	K	Santoprene	NPG 3
2	361150 ¹	0,4	230 VAC	produit de rinçage	4x6	D	Sekobril	PG
2	361151 ¹	1,5	230 VAC	nettoyant	4x6	K	Santoprene	PG
2	361484 ¹	3	24 VAC	nettoyant	4x6	K	Santoprene	PG
2	361152 ¹	3	230 VAC	nettoyant	4x6	K	Santoprene	PG
2	361868	3	230 VAC	nettoyant	4x6	K	Santoprene	PG

¹avec accessoires

fig.	référence	ref. (l/h)	alimentation	utilisation	ETø (mm)	TT	tuyau	type
3	361772 ¹	0,4	230 VAC	produit de rinçage	4x6	D	Sekobril	PG
3	361771 ¹	3	230 VAC	nettoyant	6	K	Santoprene	PG
4	361322 ¹	1	24VDC	produit de rinçage	6	B	Sekobril	PP
4	361884 ¹	1,25	24VDC	produit de rinçage	6	A	Sekobril	PP
4	361321 ¹	7	24VDC	nettoyant	6	I	Santoprene	PP

¹avec accessoires

pièces détachées

fig.	référence	description	utilisation	tuyau ø (mm)	ETø (mm)	TT	tuyau
1	698712	tubulure de dosage	nettoyant	4x8,6mm	4x6	H	Santoprene

fig.	référence	description	utilisation	tuyau ø (mm)	ETø (mm)	TT	tuyau
2	361238	tuyau pompe	nettoyant	6x10	6	I	Santoprene




fig.	référence	description	utilisation	tuyau ø (mm)	ETø (mm)	TT	tuyau
3	361445	tuyau pompe	nettoyant	6x10	10	J	Santoprene




fig.	référence	description	utilisation	tuyau ø (mm)	ETø (mm)	TT	tuyau
4	361815	tuyau pompe	nettoyant	6x10	4x6	K	Santoprene



fig.	référence	description	utilisation	tuyau ø (mm)	ETø (mm)	TT	tuyau
5	361239	tuyau pompe	produit de rinçage	3x7	6	A	Sekobril




fig.	référence	description	utilisation	tuyau ø (mm)	ETø (mm)	TT	tuyau
6	361882	tuyau pompe	produit de rinçage	3x7,4	6	B	Sekobril



fig.	référence	description	utilisation	tuyau ø (mm)	ETø (mm)	TT	tuyau
7	361890	tuyau pompe	produit de rinçage	3x8	6	C	Sekobril



fig.	référence	description	utilisation	tuyau ø (mm)	ETø (mm)	TT	tuyau
8	361925 ¹	tuyau pompe	produit de rinçage	3x8	6	E	Sekobril

¹avec clapet anti-retour



fig.	référence	description	utilisation	tuyau ø (mm)	ETø (mm)	TT	tuyau
9	361135	tuyau pompe	produit de rinçage	3x8	4x6	D	Sekobril



fig.	référence	description	utilisation	tuyau ø (mm)	ETø (mm)	TT	tuyau
10	698710 ¹	tubulure de dosage	produit de rinçage	5x10	4x6	F	Sekobril

¹avec clapet anti-retour




fig.	référence	description	utilisation	tuyau ø (mm)	ETø (mm)	TT	tuyau
11	698711	tubulure de dosage	produit de rinçage	6x10	4x6	G	Sekobril




fig.	référence	description
1	361136	roulement pour doseur trou ø 4,8x4mm

pompes à piston

doseurs






fig.	référence	type	volt. (V)	utilisation	entrée (mm)	sortie (mm)
1	361941	14825-645	230	nettoyant	7	9
2	361260	BR3	230	nettoyant	6	6





fig.	référence	type	volt. (V)	utilisation	entrée (mm)	sortie (mm)
3	361597	DB	115-230	produit de rinçage	6	6
4	361596	DT	115-230	nettoyant	6	6






fig.	référence	type	volt. (V)	utilisation	entrée (mm)	sortie (mm)
5	361800	EKP-R/E	230	nettoyant	8x12	8x12
6	361235 ¹	ELT 20	180-260	produit de rinçage/lavage	6	6

¹avec accessoires



7

fig.	référence	type	volt. (V)	utilisation	entrée (mm)	sortie (mm)
7	361838	TTE	200-240	nettoyant	5,5	5,5

fig.	référence	description
5	361654	raccord cannèle adaptable à EKP-R
6	510298	valve à lèvres doseur adaptable à DB2/D55
7	361047	vanne de pression/aspiration adaptable à EKP-R

avec bobine magnétique

1

données techniques:
voltage 230V
facteur de service 25%

fig.	référence	entrée (mm)	sortie (mm)	utilisation	type
1	361004	5	5	produit de rinçage	DB2

2

données techniques:
voltage 230V
facteur de service 25%

fig.	référence	entrée (mm)	sortie (mm)	utilisation	type
2	361013	4x6	5	produit de rinçage	EKP-M

pièces détachées

fig.	référence	description
1	361113	bobine magnétique 230 VAC pour type DB2
2	361482	bobine magnétique 230 VAC pour type EKP-M

fig.	référence	description
1	361653	anneau coupant adaptable à EKP-R
2	361652	écrou-raccord adaptable à EKP-R F1: 3/8"
3	361655	joint torique adaptable à EKP-R
4	361366	platine lave-vaisselle 11F adaptable à DB2 type DB2/EV1/EKP-M

pompes à diaphragme

doseurs électriques

Delta

fig.	référence	volt. (V)	facteur de service (%)	type	valve
1	361003	220	25	EL-1	valve à lèvres
2	361861	220	25	ELT 10	avec piston
3	361001	220	100	DELTA	valve à lèvres
3	361023 ¹	230	100	DELTA	lèvres/valve inox

¹valve à lèvres

pièces détachées

fig.	référence	description
1	361169	embout tuyau type DELTA
2	361319	joint caoutchouc int. ø 9mm ø ext. 14,5mm épaisseur 1mm type DELTA
3	361123	membrane type DELTA
4	361188	rondelle type DELTA
5	361950	valve à lèvres DELTA

fig.	référence	description
6	361122	valve à lèvres type DELTA
7	361168	valve type DELTA

aspiration automatique
LANG


fig.	référence	type	utilisation	racc. p ø (mm)	raccordement aspiration ø (mm)
1	361032	N6	produit de rinçage	coudé, 4x6	coudé, 4x6
2	361008 ¹	N6	produit de rinçage	coudé, 4x6	droit, 4x6

¹avec accessoires


fig.	référence	type	utilisation	racc. p ø (mm)	raccordement aspiration ø (mm)
3	361916	N6	produit de rinçage	coudé, 6	coudé, 6
4	361221	N6	produit de rinçage	droit, 4x6	6x8



fig.	référence	type	utilisation	racc. p ø (mm)	raccordement aspiration ø (mm)
5	361575	N6	produit de rinçage	droit, 4x6	coudé, 6
6	361817	N6	produit de rinçage	droit, 4x6	coudé, 6



fig.	référence	type	utilisation	racc. p ø (mm)	raccordement aspiration ø (mm)
7	361009	N6	produit de rinçage	droit, 4x6	droit, 4x6
8	361056	N6	produit de rinçage	VA-acier	droit, 4x6

pièces détachées


fig.	référence	description
1	361314	bague de valve pour type N6 support joint torique
2	361309	bille pour type N5/N6
3	361311	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 6mm Q 1 pc
4	361079	ressort pour type N5/N6 pour bille



fig.	référence	description
5	361317	rondelle d'étanchéité pour type N6
6	361310	support pour type N6 guidage à billes

accessoires


fig.	référence	description
1	101286	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc
1	102586	anneau coupant int. ø 6mm Q 10 pc
2	361083	écrou-raccord F1: M10x1 pour flexible 6mm
3	361086	embout tuyau avec écrou-raccord coudé tétine
4	361316	embout tuyau avec écrou-raccord F1: 3/8"



fig.	référence	description
5	361476	embout tuyau coudé tétine
6	361473	embout tuyau coudé tuyau ø 6mm
7	361318	embout tuyau F1: 3/8"
8	361081	embout tuyau F1: M16x1,5 tuyau ø 4mm



fig.	référence	description
9	361313	raccord fileté adaptateur ressort
10	361475	raccord fileté raccord de pression inox
11	361076	tube renforcé L 18mm épaisseur 0,5mm
12	361072	vis intermédiaire inox F1: M10x1



SEKO

fig.	référence	type	utilisation	ref.	racc. p ø (mm)	raccordement aspiration ø (mm)
1	361217	DIB3E	produit de rinçage 0-3cm³ à levée		4x6	4x6
2	361594	DIB3E	produit de rinçage 0-3cm³ à levée		4x6	4x6

fig.	référence	type	utilisation	ref.	racc. p ø (mm)	raccordement aspiration ø (mm)
3	361837 ¹	DIB5E	produit de rinçage 0-5cm³ à levée		4x6	6
4	361038 ¹	DIB5E	produit de rinçage 0-5cm³ à levée		4x6	4x6

¹raccord de pression secondaire fermé

fig.	référence	type	utilisation	ref.	racc. p ø (mm)	raccordement aspiration ø (mm)
5	361364 ¹	DIB5E	produit de rinçage 0-5cm³ à levée		4x6	4x6

¹raccord de pression secondaire fermé

pièces détachées

fig.	référence	description
1	361305	disque de valve pour type DIB3E/DIB5E DIB3P/DIB5P
2	361302	douille de valve pour type DIB3E/DIB5E
3	361301	embout tuyau pour type DIB3E/DIB5E
4	361304	joint torique pour type DIB3E/DIB5E EPDM int. ø 11,1mm épaisseur 1,78mm Q 1 pc

fig.	référence	description
5	361307	membrane doseur ø 68mm trou ø 6mm pour type DIB3P/DIB5P
6	361306	membrane pour type DIB3E/DIB5E ø 49mm trou ø 5mm
7	361481	valve à lèvres pour type DIB3P/DIB5P DIB3E/DIB5E

accessoires

fig.	référence	description
1	361240	embout tuyau 1 voie tuyau ø 6mm plastique
1	361241	embout tuyau 1 voie tuyau ø 9mm plastique

divers

fig.	référence	utilisation	entrée (mm)	sortie (mm)	racc. p ø (mm)	raccordement aspiration ø (mm)
1	361731	produit de rinçage	4	8	8	4
2	361370	produit de rinçage	4x6	4x6	4x6	4x6

fig.	référence	utilisation	entrée (mm)	sortie (mm)	racc. p ø (mm)	raccordement aspiration ø (mm)
3	361002	produit de rinçage	6x8	4x6	4x6	6x8
4	361015	produit de rinçage	6x8	4x6	4x6	6x8

pièces détachées

fig.	référence	description
1	510338	écrou-raccord doseur filetage 1/2" ø 32mm H 15mm
2	361459	embout tuyau ø 6mm pour doseur
3	510916	filtre pour doseur
4	510847	joint dosage de produit poli int. ø 22mm

fig.	référence	description
5	361132	membrane doseur
6	361307	membrane doseur ø 68mm trou ø 6mm
7	510297	membrane pour doseur ø ext. 83mm épaisseur 1mm
8	510229	raccord en T doseur ø 28mm L 70mm

fig.	référence	description
9	510870	support filtre pour doseur
10	510298	valve à lèvres doseur adaptable à DB2/DS5

aspiration automatique avec pression secondaire
DIHR

fig.	référence	entrée (mm)	sortie (mm)	raccordement aspiration ø (mm)	pression secondaire (mm)
1	361744	4	8	4	10
2	361912	5	8	5	10

ELETTROBAR

fig.	référence	utilisation	racc. p ø (mm)
1	361362	produit de rinçage	6

fig.	référence	description
1	361363	membrane
2	510298	valve à lèvres doseur adaptable à DB2/DS5

GERMAC
type 1000

fig.	référence	entrée	sortie	pression secondaire	bille de retenue	ressort (mm)	CODE
1	361485	4x6mm	M10x1	M12x1	inox	1	VNR/A
1	361016	4x6mm	M10x1	M12x1	PTFE	1	VNR/A1
1	361520	4x6mm	M10x1	M12x1	PTFE	1,2	VNR/A2
2	361017	4x6mm	M10x1	M12x1	PTFE	1	VNR/U1
2	361529	4x6mm	M10x1	M12x1	PTFE	1,2	VNR/U2
3	361528	4x6mm	8mm	M12x1	PTFE	1	VNR/D

fig.	référence	entrée	sortie	pression secondaire	bille de retenue	ressort (mm)	CODE
4	361519	4x6mm	M10x1	11mm	PTFE	1	VNR/A3
5	361486	4x6mm	M10x1	11mm	PTFE	1	VNR/U3

type 2000

fig.	référence	entrée	sortie	pression secondaire	bille de retenue	ressort (mm)	CODE
1	361531	4x6mm	M10x1	M12x1	inox	1	VNR/A
1	361532	4x6mm	M10x1	M12x1	PTFE	1	VNR/A1
1	361533	4x6mm	M10x1	M12x1	PTFE	1,2	VNR/A2
2	361537	4x6mm	M10x1	M12x1	PTFE	1	VNR/U1
2	361548	4x6mm	M10x1	M12x1	PTFE	1,2	VNR/U2
3	361547	4x6mm	8mm	M12x1	PTFE	1	VNR/D1

fig.	référence	entrée	sortie	pression secondaire	bille de retenue	ressort (mm)	CODE
4	361534	4x6mm	M10x1	11mm	PTFE	1	VNR/A3
5	361535	4x6mm	M10x1	11mm	PTFE	1	VNR/U3
6	361536	4x6mm	8mm	11mm	PTFE	1	VNR/D3



type 2001

fig.	référence	entrée	sortie	pression secondaire	bille de retenue	ressort (mm)	CODE
1	361538	4x6mm	M10x1	M12x1	inox	1	VNR/A
1	361539	4x6mm	M10x1	M12x1	PTFE	1	VNR/A1
1	361540	4x6mm	M10x1	M12x1	PTFE	1,2	VNR/A2
2	361541	4x6mm	M10x1	M12x1	PTFE	1	VNR/U1
2	361542	4x6mm	M10x1	M12x1	PTFE	1,2	VNR/U2
3	361543	4x6mm	8mm	M12x1	PTFE	1	VNR/D1

fig.	référence	entrée	sortie	pression secondaire	bille de retenue	ressort (mm)	CODE
4	361544	4x6mm	M10x1	11mm	PTFE	1	VNR/A3
5	361545	4x6mm	M10x1	11mm	PTFE	1	VNR/U3
6	361546	4x6mm	8mm	11mm	PTFE	1	VNR/D3

pièces détachées

fig.	référence	description
1	361701	embout tuyau filetage M10x1 bec ø 7,5mm
2	361703	embout tuyau filetage M10x1 laiton
3	361704	embout tuyau laiton droit filetage M12x1
4	361702	embout tuyau laiton tuyau ø 4x6mm

fig.	référence	description
5	361700	embout tuyau tournant tuyau ø 4x6mm plastique
6	361550	embout tuyau tuyau ø 4x6mm
7	361705	joint pour embout tuyau M12x1
8	361553	membrane EPDM

fig.	référence	description
9	510296	membrane silicone
10	361551	ressort de compression fil ø 1mm
11	510298	valve à lèvres doseur adaptable à DB2/DS5

GIADOS

fig.	référence	utilisation	racc. p ø (mm)	raccordement aspiration ø (mm)	pression secondaire (mm)
1	361883	produit de rinçage	4x6	4x6	12

HOONVED

fig.	référence	utilisation	racc. p ø (mm)	raccordement aspiration ø (mm)	pression secondaire (mm)
1	361908	produit de rinçage	7	5	10
1	361387	produit de rinçage	8	4	10
2	361010	produit de rinçage	4x6	4	10

fig.	référence	description
1	361384	membrane produit de rinçage
2	361383	valve à lèvres produit de rinçage

OMNIWASH

fig.	référence	utilisation	racc. p ø (mm)	raccordement aspiration ø (mm)	pression secondaire (mm)
1	361054	produit de rinçage	6	6	10

fig.	référence	description
1	361308	membrane produit de rinçage
2	361348	valve à lèvres produit de rinçage

SEKO



1 **données techniques:**
raccord pression secondaire 10mm

fig.	référence	type	utilisation	ref. (l/h)	raccordement aspiration ø (mm)
1	361218	DIB3P	produit de rinçage	0-3cm ³ à levée	4x6



2 **données techniques:**
raccord pression secondaire 10mm

fig.	référence	type	utilisation	ref. (l/h)	raccordement aspiration ø (mm)
2	361039	DIB5P	produit de rinçage	0-5cm ³ à levée	4x6



fig.	référence	description	pour type
1	361305	disque de valve	DIB3E/DIB5E
2	361302	douille de valve	DIB3E/DIB5E
3	361301	embout tuyau	DIB3E/DIB5E
4	361304	joint torique	DIB3E/DIB5E



fig.	référence	description	pour type
5	361306	membrane	DIB3E/DIB5E
6	361307	membrane	DIB3P/DIB5P
7	361481	valve à lèvres	DIB3P/DIB5P

régulateurs électroniques




fig.	référence	volt. (V)	fig.	référence	volt. (V)
1	361223	230	2	361261	230

accessoires

filtres réservoir



fig.	référence	ETø (mm)	fig.	référence	ETø (mm)	fig.	référence	ETø (mm)
1	361062	4	2	361251	4	3	513043	4



fig.	référence	ETø (mm)	fig.	référence	ETø (mm)	fig.	référence	ETø (mm)
1	361141	4	2	361829	5	3	361230	4x6



fig.	référence	ETø (mm)
4	361462	4x6

filtres réservoir avec clapet anti-retour



fig.	référence	ETø (mm)	L (mm)	fig.	référence	ETø (mm)	L (mm)
1	361106	4x6	51	3	361888	4x6	56
2	361058	4x6	56				



fig.	référence	ETø (mm)	L (mm)
4	361411	8x10	45

poids filtre



fig.	référence	int. ø (mm)	ø ext.	fig.	référence	int. ø (mm)	ø ext.
1	361657	6	15	1	361229	6	20



électrodes régulation par consigne

fig.	référence	encastré ø (mm)	fig.	référence	encastré ø (mm)
1	361068	12	3	361669	17
2	361274	17			

fig.	référence	encastré ø (mm)	fig.	référence	encastré ø (mm)
4	361149	21	5	361414	22

clapets anti-retour

fig.	référence	entrée (mm)	sortie	L (mm)
1	361899	-	-	9
2	361886	-	-	12,7
3	361898	6	6mm	48
4	361578	6	4x6mm	40

fig.	référence	entrée (mm)	sortie	L (mm)
5	361489	6	4x6mm	50
6	361488	4x6	1/8"	40
7	361147	4x6	1/8"	50
8	361821	4x6	1/4"	45

fig.	référence	entrée (mm)	sortie	L (mm)
9	508326	4x6	M10x1 FI	56
10	361678	5x8	1/8"	70

tubes d'aspiration

fig.	référence	L (mm)	version	ETø (mm)	LC (mm)
1	361911	165	NC	4,5	1750
1	361582	345	NC	6x8	1500
1	361581	345	NO	6x8	1500
1	361583	355	NC	6x8	1500
1	698713	380	avec connecteur	5	1500
1	361262	445	NO	6x8	1500

fig.	référence	L (mm)	tube ø (mm)	ETø (mm)	LC (mm)
1	361118	415	10	4x6	-

fig.	référence	L (mm)	tube ø (mm)	ETø (mm)	LC (mm)
1	361164	500	21	4x6	-
1	361165	500	21	4x6	2500

fig.	référence	L (mm)	tube ø (mm)	ETø (mm)	LC (mm)
1	361904	425	25	5/7	3000
1	361889	425	25	6x8	3000

fig.	référence	L (mm)	tube ø (mm)	LC (mm)
1	361790	430	6	-

fig.	référence	L (mm)	tube ø (mm)	ETø (mm)	fig.	référence	L (mm)	tube ø (mm)	ETø (mm)
1	361412	450	10	JG 6	1	361413	450	10	JG 10

tuyaux
tuyaux Santoprene


pos.	référence	int. ø (mm)	ø ext. (mm)	Shore (°)	Q (m)
1	361631	2,4	5,6	64	5
2	361632	3	5	64	5
3	361633	3,2	6,4	64	5
4	361634	4	6	64	5
5	361635	4	7	64	5
6	361636	4	8	64	5
7	361637	5	8	64	5
8	361638	6	9	64	5
9	361639	6	10	64	5
10	361549	6	10,5	55	1
11	361640	7	10	64	5

tuyaux silicone


pos.	référence	int. ø (mm)	ø ext. (mm)	L (m)	t.max. (°C)	Shore A (°)
1	361601	2	5,2	5	200	55
2	570601	2	5,2	100	200	55
3	361602	2,5	5,7	5	200	55
4	570602	2,5	5,7	100	200	55
5	361603	3	5	5	200	55
6	570603	3	5	100	200	55
7	361604	3	6	5	200	55
8	570604	3	6	100	200	55
9	361605	3	7	5	200	55
10	570605	3	7	100	200	55
11	520242	4	7	5	200	55
12	570606	4	7	100	200	55
13	361607	4	7,2	5	200	55
14	361608	4	8	5	200	55
15	570608	4	8	100	200	55
16	570611 ¹	5	8	-	200	55
17	361609	5	8	5	200	55
18	570609	5	8	100	200	55
19	361610	5	9	5	200	55
20	570550	6	10	100	200	55

¹au metre

tuyaux PVC


pos.	référence	int. ø (mm)	ø ext. (mm)	L (m)	pos.	référence	int. ø (mm)	ø ext. (mm)	L (m)
1	520090	4	6	2	3	570127	4	6	4
2	570123	4	6	3,5					

connecteurs flexibles


fig.	référence	version	tuyau ø (mm)	fig.	référence	version	tuyau ø (mm)
1	361494	2 voies	4-4	1	361496	2 voies	8-8
1	361497	2 voies	4-6	1	361679	2 voies	10-10
1	361498	2 voies	4-8	1	361680	2 voies	12-12
1	361495	2 voies	6-6	1	361681	2 voies	13-13
1	361499	2 voies	6-8	1	361682	2 voies	19-19

raccords union
matière plastique


fig.	référence	tuyau ø (mm)	version	fig.	référence	tuyau ø (mm)	version
1	361094	4x6-4x6	droit	1	361095	6x8-6x8	droit
1	361096	4x6-6x8	droit				

fig.	référence	tuyau ø (mm)	raccord	fig.	référence	tuyau ø (mm)	raccord
1	361099	4	M10x1	3	361240	6	M10x1
1	361100	6	M10x1	3	361241	9	M10x1
2	361101	4	M10x1	4	361566	8	M15x1,5
2	361102	6	M10x1				

fig.	référence	tuyau ø (mm)	raccord	fig.	référence	tuyau ø (mm)	raccord
5	361845	10	3/8"	7	361091	6x8	M10x1
6	361493	6x8	1/8"	8	361700	4x6	M10x1
7	361090	4x6	M10x1				

métal

fig.	référence	tuyau ø (mm)	fig.	référence	tuyau ø (mm)	fig.	référence	tuyau ø (mm)
1	361176	4x6	2	361177	4x6	3	361180	4x6
1	361508	6x8	2	361509	6x8	3	361510	6x8



fig.	référence	tuyau ø (mm)	DF	fig.	référence	tuyau ø (mm)	DF
1	361253	6	1/8"	3	361175	4/6	3/8"
2	361170	4/6	1/8"	3	361503	6/8	1/8"
2	361171	4/6	1/4"	3	361504	6/8	1/4"
2	361172	4/6	3/8"	4	361178	4/6	1/8"
2	361500	6/8	1/8"	4	361179	4/6	1/4"
2	361501	6/8	1/4"	4	361506	6/8	1/8"
3	361173	4/6	1/8"	4	361507	6/8	1/4"
3	361174	4/6	1/4"				

fig.	référence	DF	OC	matériau
1	361181	1/8"	14	laiton nickelé
1	361182	1/4"	17	laiton nickelé
1	361183	3/8"	20	laiton nickelé
1	361184	1/2"	24	laiton nickelé

raccords en T

avec clapet anti-retour

fig.	référence	version	ETø (mm)
1	361103	avec clapet anti-retour	10-4-6
2	361415	avec clapet anti-retour	13-4-6

sans clapet anti-retour

fig.	référence	version	ETø (mm)	fig.	référence	version	ETø (mm)
1	361107	3 voies	11-4-11	3	361490	3 voies	10-8-10
2	508123	3 voies	13-5-13	3	361492	3 voies	12-8-12
3	361491	3 voies	12-6-12	3	519217	3 voies	12-9-12
3	516082	3 voies	12-7-12	4	361189	3 voies	12-12

raccords cuve

fig.	référence	matériau	fixation	ETø (mm)
1	510816	acier inox	M10	4
2	361677	acier inox	M10	5
3	361855	acier inox	M10	4/5/6
3	361856	acier inox	M12	4/5/6
4	361656	acier inox	M10x1,5	4

fig.	référence	matériau	fixation	ETø (mm)
5	508301	plastique	M9x1,5	4
6	361858	plastique	M10	5,5
7	361057	plastique	M10	4x6
8	361105	plastique	M10	4x6

kit d'installation

fig.	1
référence	361891
dom. uti.	nettoyant
TT	4x6mm
longueur de tuyau (m)	2
matériau	PVC
contenu de la livraison	2x flexible/filtre réservoir/raccord cuve

fig.	2
référence	361142
dom. uti.	nettoyant
TT	4x6mm
longueur de tuyau (m)	2
matériau	PVC
contenu de la livraison	2x flexible/filtre réservoir/raccord cuve



fig.	3
référence	361222 ¹
dom. uti.	nettoyant
TT	4x6mm
longueur de tuyau (m)	2
matériau	PVC
contenu de la livraison	2x flexible/filtre réservoir/raccord cuve

¹avec embout tuyau



fig.	6
référence	361942
dom. uti.	nettoyant/rinçage
TT	6x9mm
longueur de tuyau (m)	2x2
matériau	PVC
contenu de la livraison	avec raccord fileté et filtre réservoir



fig.	4
référence	361143
dom. uti.	nettoyant
TT	4x6mm
longueur de tuyau (m)	2
matériau	PVC
contenu de la livraison	2x flexible/filtre réservoir/raccord cuve/électrod



fig.	7
référence	361144
dom. uti.	produit de rinçage
TT	4x6mm
longueur de tuyau (m)	2
matériau	tuyau PVC/nylon
contenu de la livraison	filtre réservoir/clapet anti-retour



fig.	5
référence	361511
dom. uti.	nettoyant
TT	6x9mm
longueur de tuyau (m)	2
matériau	PVC
contenu de la livraison	2x flexible/filtre réservoir/raccord cuve

GEV

Accueil | Connexion

WEBSHOP

Offre d'articles | SERVICE | Votre compte | CATALOGUES | Demande de recherche | FABRICANTS | PRODUITS | ENTREPRISE | PARTENAIRES

RECHERCHE MULTI-CRITÈRES de pièces détachées

Entrez un mot recherche - Marque d'appareil, code Fabricant.

RECHERCHES ALTERNATIVES: Groupes de produits | Appareil

RECHERCHE MULTI-CRITÈRES LA PLUS RAPIDE DU SECTEUR