



doccioni per stoviglie

2

CLASSIC.....	58
PREMIUM PLUS.....	68
PREMIUM PLUS AUTOMATIC.....	75
PREMIUM ABSOLUTE.....	80
INOX.....	82
INOX AUTOMATIC.....	85
CLASSIC AMERICAN Style.....	88
PREMIUM AMERICAN Style.....	94
ricambi di altri produttori.....	100

doccioni per stoviglie

CLASSIC

con rubinetti monoacqua verticali




fig.	codice	parte superiore	tipo maniglia	attacco
1	548800	vitone a bagno d'olio 1/2"	manopola triangolare	1/2"
1	548815	vitone in ceramica 1/2"	manopola triangolare	1/2"
2	548801	vitone a bagno d'olio 1/2"	manopola triangolare	1/2"
2	548816	vitone in ceramica 1/2"	manopola triangolare	1/2"




fig.	codice	parte superiore	tipo maniglia	attacco
3	548902	vitone in ceramica 1/2"	manopola a leva	1/2"
4	548903	vitone in ceramica 1/2"	manopola a leva	1/2"

con miscelatore monoforo




fig.	codice	parte superiore	tipo maniglia	G
1	548802	vitone a bagno d'olio 1/2"	manopola triangolare	3/8"
1	548803	vitone a bagno d'olio 1/2"	manopola triangolare	1/2"
1	548817	vitone in ceramica 1/2"	manopola triangolare	3/8"
1	548818	vitone in ceramica 1/2"	manopola triangolare	1/2"
2	548804	vitone a bagno d'olio 1/2"	manopola triangolare	3/8"
2	548805	vitone a bagno d'olio 1/2"	manopola triangolare	1/2"
2	548819	vitone in ceramica 1/2"	manopola triangolare	3/8"
2	548820	vitone in ceramica 1/2"	manopola triangolare	1/2"




fig.	codice	parte superiore	tipo maniglia	G
3	548904	vitone in ceramica 1/2"	manopola a leva	3/8"
3	548906	vitone in ceramica 1/2"	manopola a leva	1/2"
4	548905	vitone in ceramica 1/2"	manopola a leva	3/8"
4	548907	vitone in ceramica 1/2"	manopola a leva	1/2"






fig.	codice	parte superiore	tipo maniglia	G
5	542520	vitone a bagno d'olio 1/2"	manopola triangolare	3/8"
5	542521	vitone a bagno d'olio 1/2"	manopola triangolare	1/2"
5	542244	vitone in ceramica 1/2"	manopola triangolare	3/8"
5	542245	vitone in ceramica 1/2"	manopola triangolare	1/2"
6	542522	vitone in ceramica 1/2"	con maniglia a leva	3/8"
6	542523	vitone in ceramica 1/2"	con maniglia a leva	1/2"

con miscelatore a biforo




dati tecnici:
interasse dei fori 155mm

fig.	codice	parte superiore	tipo maniglia	attacco
1	548910	vitone a bagno d'olio 1/2"	manopola triangolare	1/2"
1	548912	vitone in ceramica 1/2"	manopola triangolare	1/2"
2	548911	vitone a bagno d'olio 1/2"	manopola triangolare	1/2"
2	548913	vitone in ceramica 1/2"	manopola triangolare	1/2"




dati tecnici:
interasse dei fori 155mm

fig.	codice	parte superiore	tipo maniglia	attacco
3	548914	vitone in ceramica 1/2"	manopola a leva	1/2"
4	548915	vitone in ceramica 1/2"	manopola a leva	1/2"




dati tecnici:
interasse dei fori 155mm

fig.	codice	parte superiore	tipo maniglia	attacco
5	542246	vitone a bagno d'olio 1/2"	manopola triangolare	1/2"
5	542247	vitone in ceramica 1/2"	manopola triangolare	1/2"
6	542248	vitone in ceramica 1/2"	manopola a leva	1/2"




dati tecnici:
interasse dei fori 180mm

fig.	codice	parte superiore	tipo maniglia	attacco
1	545049	vitone a bagno d'olio 1/2"	manopola triangolare	1/2"
1	545153	vitone in ceramica 1/2"	manopola triangolare	1/2"
2	545057	vitone a bagno d'olio 1/2"	manopola triangolare	1/2"
2	545154	vitone in ceramica 1/2"	manopola triangolare	1/2"




dati tecnici:
interasse dei fori 180mm

fig.	codice	parte superiore	tipo maniglia	attacco
3	545107	vitone in ceramica 1/2"	manopola a leva	1/2"
4	545108	vitone in ceramica 1/2"	manopola a leva	1/2"




dati tecnici:
interasse dei fori 180mm

fig.	codice	parte superiore	tipo maniglia	attacco
5	545155	vitone a bagno d'olio 1/2"	manopola triangolare	1/2"
5	545156	vitone in ceramica 1/2"	manopola triangolare	1/2"




dati tecnici:
interasse dei fori 150mm

fig.	codice	parte superiore	tipo maniglia	attacco
1	548810	vitone a bagno d'olio 1/2"	manopola triangolare	1/2"
1	548825	vitone in ceramica 1/2"	manopola triangolare	1/2"
2	548811	vitone a bagno d'olio 1/2"	manopola triangolare	1/2"
2	548826	vitone in ceramica 1/2"	manopola triangolare	1/2"



dati tecnici:
interasse dei fori 150mm


fig.	codice	parte superiore	tipo maniglia	attacco
3	548916	vitone in ceramica 1/2"	manopola a leva	1/2"
4	548917	vitone in ceramica 1/2"	manopola a leva	1/2"



dati tecnici:
interasse dei fori 150mm

fig.	codice	parte superiore	tipo maniglia	attacco
1	548814	vitone a bagno d'olio 1/2"	manopola triangolare	1/2"
1	548829	vitone in ceramica 1/2"	manopola triangolare	1/2"
2	548920	vitone in ceramica 1/2"	manopola a leva	1/2"

con miscelatore a parete



dati tecnici:
interasse dei fori 150±20mm

fig.	codice	parte superiore	tipo maniglia	attacco
1	548808	vitone a bagno d'olio 1/2"	manopola triangolare	1/2"
1	548823	vitone in ceramica 1/2"	manopola triangolare	1/2"
2	548809	vitone a bagno d'olio 1/2"	manopola triangolare	1/2"
2	548824	vitone in ceramica 1/2"	manopola triangolare	1/2"

dati tecnici:
interasse dei fori 150±20mm

fig.	codice	parte superiore	tipo maniglia	attacco
3	548918	vitone in ceramica 1/2"	manopola a leva	1/2"
4	548930	vitone in ceramica 1/2"	manopola a leva	1/2"

dati tecnici:
interasse dei fori 150±20mm

fig.	codice	parte superiore	tipo maniglia	attacco
1	548812	vitone a bagno d'olio 1/2"	manopola triangolare	1/2"
1	548827	vitone in ceramica 1/2"	manopola triangolare	1/2"
2	548921	vitone in ceramica 1/2"	manopola a leva	1/2"

con miscelatore monoforo e monocomando

fig.	codice	cartuccia	G
1	548830	cartuccia ceramica ø40mm	3/8"
1	548831	cartuccia ceramica ø40mm	1/2"
2	548832	cartuccia ceramica ø40mm	3/8"
2	548833	cartuccia ceramica ø40mm	1/2"


fig.	codice	cartuccia	A (mm)	B (mm)	G
1	545114	cartuccia ceramica ø40mm	200	185	3/8"
1	545115	cartuccia ceramica ø40mm	200	185	1/2"
1	545116	cartuccia ceramica ø40mm	250	225	3/8"
1	545117	cartuccia ceramica ø40mm	250	225	1/2"
1	545094	cartuccia ceramica ø40mm	300	250	3/8"
1	545095	cartuccia ceramica ø40mm	300	250	1/2"

fig.	codice	cartuccia	A (mm)	B (mm)	G
1	545096	cartuccia ceramica ø40mm	200	160	3/8"
1	545099	cartuccia ceramica ø40mm	200	160	1/2"
1	545098	cartuccia ceramica ø40mm	250	200	3/8"
1	545104	cartuccia ceramica ø40mm	250	200	1/2"
1	545092	cartuccia ceramica ø40mm	300	250	3/8"
1	545093	cartuccia ceramica ø40mm	300	250	1/2"

fig.	codice	cartuccia	distanza canna (mm)	altezza canna (mm)	G
1	547343	cartuccia in ceramica ø47mm	250	270	3/8"
1	547344	cartuccia in ceramica ø47mm	250	270	1/2"




con miscelatori biforo monocomando




dati tecnici:
interasse dei fori 155mm

fig.	codice	cartuccia	distanza canna (mm)	altezza canna (mm)	G
1	548932	cartuccia in ceramica ø47mm	-	-	1/2"
1	548931	cartuccia in ceramica ø47mm	-	-	3/4"
2	548925	cartuccia in ceramica ø47mm	250	290	1/2"
2	548924	cartuccia in ceramica ø47mm	250	290	3/4"



dati tecnici:
interasse dei fori 153mm


fig.	codice	cartuccia	A (mm)	B (mm)	G
1	549798	cartuccia ceramica ø40mm	-	-	1/2"
1	549829	cartuccia ceramica ø40mm	-	-	3/4"
2	549796	cartuccia ceramica ø40mm	200	180	1/2"
2	549799	cartuccia ceramica ø40mm	200	180	3/4"
2	549492	cartuccia ceramica ø40mm	250	210	1/2"
2	549807	cartuccia ceramica ø40mm	250	210	3/4"
2	549797	cartuccia ceramica ø40mm	300	260	1/2"
2	549818	cartuccia ceramica ø40mm	300	260	3/4"



dati tecnici:
interasse dei fori 150mm


fig.	codice	cartuccia	attacco
1	548840	cartuccia ceramica ø40mm	1/2"
2	548841	cartuccia ceramica ø40mm	1/2"

con rubinetti monocomando a parete




dati tecnici:
interasse dei fori 150±20mm

fig.	codice	cartuccia	attacco
1	548838	cartuccia ceramica ø40mm	1/2"
2	548839	cartuccia ceramica ø40mm	1/2"



dati tecnici:
interasse dei fori 155±20mm


fig.	codice	cartuccia	A (mm)	B (mm)	attacco
1	548935	cartuccia in ceramica ø47mm	-	-	1/2"
2	548937	cartuccia in ceramica ø47mm	200	200	1/2"
2	548938	cartuccia in ceramica ø47mm	250	240	1/2"



dati tecnici:

interasse dei fori 155±20mm

fig.	codice	cartuccia	A (mm)	B (mm)	attacco
1	548936	cartuccia in ceramica ø47mm	-	-	1/2"
2	548939	cartuccia in ceramica ø47mm	200	215	1/2"
2	548940	cartuccia in ceramica ø47mm	250	260	1/2"



dati tecnici:

interasse dei fori 155±20mm

fig.	codice	cartuccia	A (mm)	B (mm)	attacco
1	549886	cartuccia ceramica ø40mm	-	-	1/2"
2	549884	cartuccia ceramica ø40mm	200	150	1/2"
2	549387	cartuccia ceramica ø40mm	250	180	1/2"
2	549885	cartuccia ceramica ø40mm	300	225	1/2"

predisposto per rubinetti con comando a pedale o a ginocchio




fig.	codice	versione	attacco
1	547453	con adattatore di connessione	1/2"




fig.	codice	versione	attacco
1	547369	con adattatore di connessione	1/2"




fig.	codice	versione	attacco
1	547687	con adattatore di connessione	1/2"

con miscelatore monoforo con termostato





fig.	codice	descrizione	G
1	547361	senza rubinetto orizz.	3/8"
1	547362	senza rubinetto orizz.	1/2"
2	547363	con rubinetto orizz.	3/8"
2	547364	con rubinetto orizz.	1/2"


con biforo con termostato



dati tecnici:
interasse dei fori 150mm

fig.	codice	descrizione	attacco
1	547365	senza rubinetto orizz.	1/2"
2	547366	con rubinetto orizz.	1/2"

con miscelatore a parete con termostato



dati tecnici:
interasse dei fori 150±20mm

fig.	codice	descrizione	attacco
1	547367	senza rubinetto orizz.	1/2"
2	547368	con rubinetto orizz.	1/2"

doccioni per stoviglie senza rubinetti

colonne montanti corte




fig.	codice	descrizione
1	547615	corto senza rubinetto monoacqua orizzontale
2	547614	corto con rubinetto monoacqua orizzontale

colonne montanti lunghe




fig.	codice	descrizione
1	547612	lunga senza rubinetto monoacqua orizzontale
2	547611	lunga con rubinetto monoacqua orizzontale

doccioni per stoviglie SHORT LINE

con miscelatore monoforo




fig.	codice	parte superiore	H tot. (mm)	distanza canna (mm)	altezza canna (mm)	attacco
1	547889	vitone a bagno d'olio 1/2"	550	-	-	3/8"
2	547892	vitone a bagno d'olio 1/2"	550	200	250	3/8"




fig.	codice	parte superiore	H tot. (mm)	distanza canna (mm)	altezza canna (mm)	attacco
3	547891	vitone a bagno d'olio 1/2"	610	200	250	3/8"

con miscelatore monoforo e monocomando




fig.	codice	cartuccia	H tot. (mm)	attacco
1	547537	cartuccia in ceramica ø35mm	410	1/2"




fig.	codice	cartuccia	H tot. (mm)	attacco
2	591004	cartuccia in ceramica ø35mm	440	3/8"






fig.	codice	cartuccia	H tot. (mm)	attacco
3	591005	cartuccia in ceramica ø35mm	700	3/8"



dati tecnici:
altezza totale 600mm

fig.	codice	cartuccia	A (mm)	B (mm)	G
1	545080	cartuccia ceramica ø40mm	200	160	3/8"
1	545081	cartuccia ceramica ø40mm	250	190	3/8"
1	545082	cartuccia ceramica ø40mm	300	230	3/8"
1	545083	cartuccia ceramica ø40mm	200	160	1/2"
1	545084	cartuccia ceramica ø40mm	250	190	1/2"
1	545085	cartuccia ceramica ø40mm	300	230	1/2"



dati tecnici:
altezza totale 700mm

fig.	codice	cartuccia	A (mm)	B (mm)	G
1	545086	cartuccia ceramica ø40mm	200	160	3/8"
1	545087	cartuccia ceramica ø40mm	250	190	3/8"
1	545088	cartuccia ceramica ø40mm	300	230	3/8"
1	545089	cartuccia ceramica ø40mm	200	160	1/2"
1	545090	cartuccia ceramica ø40mm	250	190	1/2"
1	545091	cartuccia ceramica ø40mm	300	230	1/2"

ricambi e accessori



fig.	codice	descrizione	attacco
1	548192	doccia	1/2" M
2	549383	doccia	1/2" M



fig.	codice	descrizione	raccordi	L (mm)
1	542063	tubo per doccia	1/2"	630
1	542014	tubo per doccia	1/2"	850
1	542015	tubo per doccia	1/2"	1000
1	542016	tubo per doccia	1/2"	1100
1	542017	tubo per doccia	1/2"	1200



fig.	codice	descrizione	MF	AR (°)	applicazione
1	548416	vitone a bagno d'olio	1/2"	-	acqua fredda/calda
2	547554 ¹	vitone di non ritorno	1/2"	-	acqua fredda/calda

¹fino a metà 2014



fig.	codice	descrizione	MF	AR (°)	applicazione
3	548414	vitone in ceramica	1/2"	90	acqua fredda
3	548425	vitone in ceramica	1/2"	180	acqua fredda
4	548415	vitone in ceramica	1/2"	90	acqua calda
4	548424	vitone in ceramica	1/2"	180	acqua calda



fig.	codice	descrizione	versione	applicazione
1	547965	manopola triangolare	per vitoni 1/2" e 3/4"	acqua fredda/calda
2	548210	manopola a leva	per vitoni 1/2"	acqua fredda/calda
3	541387	manopola a leva	per vitoni 1/2"	acqua fredda/calda



fig.	codice	descrizione	D1 ø (mm)	H1 (mm)
1	541197	cartuccia in ceramica	35	27,4
2	540452	cartuccia in ceramica	40	30
3	540450	cartuccia in ceramica	40	43



fig.	codice	descrizione	D1 ø (mm)	H1 (mm)
4	541403	cartuccia in ceramica	47	30,5



fig.	codice	descrizione	lunghezza maniglia (mm)	recipiente	ø (mm)	per cartuccia
1	540451	manopola a leva	58	10x10,6mm	53	ø40mm
2	548296	manopola a leva	70	10x10,6mm	60	ø47mm



fig.	codice	descrizione	lunghezza maniglia (mm)	recipiente	ø (mm)	per cartuccia
3	547787	manopola a leva	360	10x10,6mm	54	ø40mm
4	548282	manopola a leva	375	10x10,6mm	63	ø47mm




fig.	codice	descrizione	sporgenza (mm)	altezza canna (mm)	tubo ø (mm)
1	545070	canna	200	100	20
1	545071	canna	250	130	20
1	545072	canna	300	180	20
2	540196	canna	200	120	-
2	540197	canna	250	190	-



fig.	codice	descrizione	sporgenza (mm)	altezza canna (mm)	tubo ø (mm)
3	547566	canna a S	200	120	18
4	540192	canna	250	160	18



fig.	codice	descrizione	MF	versione
1	548383	rompigetto	M22x1	con inserto in plastica
2	548384	rompigetto	M24x1	con inserto in plastica



varie



PREMIUM PLUS

con rubinetti monoacqua verticali




fig.	codice	parte superiore	tipo maniglia	attacco
1	591022	vitone a bagno d'olio 3/4"	maniglione per capote	1/2"
1	591053	vitone in ceramica 3/4"	maniglione per capote	1/2"
2	591014	vitone a bagno d'olio 3/4"	maniglione per capote	1/2"
2	591054	vitone in ceramica 3/4"	maniglione per capote	1/2"




fig.	codice	parte superiore	tipo maniglia	attacco
3	591055	vitone in ceramica 3/4"	manopola a leva	1/2"
4	591056	vitone in ceramica 3/4"	manopola a leva	1/2"


con miscelatore monoforo


fig.	codice	parte superiore	tipo maniglia	G
1	591016	vitone a bagno d'olio 1/2"	maniglione per capote	3/8"
1	591033	vitone a bagno d'olio 1/2"	maniglione per capote	1/2"
1	591057	vitone in ceramica 1/2"	maniglione per capote	3/8"
1	591059	vitone in ceramica 1/2"	maniglione per capote	1/2"
2	591001	vitone a bagno d'olio 1/2"	maniglione per capote	3/8"
2	591034	vitone a bagno d'olio 1/2"	maniglione per capote	1/2"
2	591058	vitone in ceramica 1/2"	maniglione per capote	3/8"
2	591060	vitone in ceramica 1/2"	maniglione per capote	1/2"




fig.	codice	parte superiore	tipo maniglia	G
3	591061	vitone in ceramica 1/2"	manopola a leva	3/8"
3	591063	vitone in ceramica 1/2"	manopola a leva	1/2"
4	591062	vitone in ceramica 1/2"	manopola a leva	3/8"
4	591064	vitone in ceramica 1/2"	manopola a leva	1/2"


con miscelatore a biforo


fig.	codice	parte superiore	tipo maniglia	IF (mm)	attacco
1	591015	vitone a bagno d'olio 3/4"	maniglione per capote	153	1/2"
1	591065	vitone in ceramica 3/4"	maniglione per capote	153	1/2"
2	591000	vitone a bagno d'olio 3/4"	maniglione per capote	153	1/2"
2	591067	vitone in ceramica 3/4"	maniglione per capote	155	1/2"






fig.	codice	parte superiore	tipo maniglia	IF (mm)	attacco
3	591066	vitone in ceramica 3/4"	manopola a leva	153	1/2"
4	591068	vitone in ceramica 3/4"	manopola a leva	153	1/2"



dati tecnici:

interasse dei fori 150mm


fig.	codice	parte superiore	tipo maniglia	attacco
1	591035	vitone a bagno d'olio 3/4"	maniglione per capote	1/2"
1	591069	vitone in ceramica 3/4"	maniglione per capote	1/2"
2	591036	vitone a bagno d'olio 1/2"	maniglione per capote	1/2"
2	591071	vitone in ceramica 3/4"	maniglione per capote	1/2"



dati tecnici:

interasse dei fori 150mm

fig.	codice	parte superiore	tipo maniglia	attacco
3	591070	vitone in ceramica 3/4"	manopola a leva	1/2"
4	591072	vitone in ceramica 3/4"	manopola a leva	1/2"




dati tecnici:

interasse dei fori 150mm

fig.	codice	parte superiore	tipo maniglia	attacco
5	591037	vitone a bagno d'olio 3/4"	maniglione per capote	1/2"
5	591073	vitone in ceramica 3/4"	maniglione per capote	1/2"
6	591074	vitone in ceramica 3/4"	manopola a leva	1/2"


con miscelatore a parete



dati tecnici:

interasse dei fori 150±20mm


fig.	codice	parte superiore	tipo maniglia	attacco
1	591018	vitone a bagno d'olio 3/4"	maniglione per capote	1/2"
1	591075	vitone in ceramica 3/4"	maniglione per capote	1/2"
2	591003	vitone a bagno d'olio 3/4"	maniglione per capote	1/2"
2	591077	vitone in ceramica 3/4"	maniglione per capote	1/2"



dati tecnici:

interasse dei fori 150±20mm

fig.	codice	parte superiore	tipo maniglia	attacco
3	591076	vitone in ceramica 3/4"	manopola a leva	1/2"
4	591078	vitone in ceramica 3/4"	manopola a leva	1/2"



dati tecnici:

interasse dei fori 150±20mm

fig.	codice	parte superiore	tipo maniglia	attacco
5	591038	vitone a bagno d'olio 3/4"	maniglione per capote	1/2"
5	591079	vitone in ceramica 3/4"	maniglione per capote	1/2"
6	591080	vitone in ceramica 3/4"	manopola a leva	1/2"

con miscelatore monoforo e monocomando




fig.	codice	cartuccia	G
1	591017	cartuccia ceramica ø40mm	3/8"
1	591039	cartuccia ceramica ø40mm	1/2"
2	591002	cartuccia ceramica ø40mm	3/8"
2	591040	cartuccia ceramica ø40mm	1/2"






fig.	codice	cartuccia	G
1	547341	cartuccia in ceramica ø47mm	3/8"
1	547342	cartuccia in ceramica ø47mm	1/2"

con miscelatori biforo monocomando




dati tecnici:
interasse dei fori 150mm

fig.	codice	cartuccia	attacco
1	547213	cartuccia ceramica ø40mm	1/2"
2	547214	cartuccia ceramica ø40mm	1/2"



dati tecnici:
interasse dei fori 155mm


fig.	codice	cartuccia	attacco
1	591024	cartuccia in ceramica ø47mm	1/2"
2	591023	cartuccia in ceramica ø47mm	1/2"



dati tecnici:
interasse dei fori 155mm


fig.	codice	cartuccia	distanza canna (mm)	altezza canna (mm)	attacco
1	547345	cartuccia in ceramica ø47mm	-	-	1/2"
1	547346	cartuccia in ceramica ø47mm	-	-	3/4"
2	547349	cartuccia in ceramica ø47mm	250	290	1/2"
2	547354	cartuccia in ceramica ø47mm	250	290	3/4"

con rubinetti monocomando a parete



dati tecnici:
interasse dei fori 150±20mm

fig.	codice	cartuccia	attacco
1	591026	cartuccia ceramica ø40mm	1/2"
2	591025	cartuccia ceramica ø40mm	1/2"



dati tecnici:

interasse dei fori 155±20mm

fig.	codice	cartuccia	A (mm)	B (mm)	attacco
1	547355	cartuccia in ceramica ø47mm	-	-	1/2"
2	547357	cartuccia in ceramica ø47mm	200	210	1/2"
2	547358	cartuccia in ceramica ø47mm	250	260	1/2"



dati tecnici:

interasse dei fori 155±20mm

fig.	codice	cartuccia	A (mm)	B (mm)	attacco
1	547356	cartuccia in ceramica ø47mm	-	-	1/2"
2	547359	cartuccia in ceramica ø47mm	200	210	1/2"
2	547360	cartuccia in ceramica ø47mm	250	260	1/2"

predisposto per rubinetti con comando a pedale o a ginocchio




fig.	codice	versione	attacco
1	547324	con adattatore di connessione	1/2"




fig.	codice	versione	attacco
1	547325	con adattatore di connessione	1/2"




fig.	codice	versione	attacco
1	547728	con adattatore di connessione	1/2"

con miscelatore monoforo con termostato





fig.	codice	descrizione	G
1	547327	senza rubinetto orizz.	3/8"
1	547328	senza rubinetto orizz.	1/2"
2	547329	con rubinetto orizz.	3/8"
2	547337	con rubinetto orizz.	1/2"

con biforo con termostato



dati tecnici:
interasse dei fori 150mm

fig.	codice	descrizione	attacco
1	547339	senza rubinetto orizz.	1/2"
2	547340	con rubinetto orizz.	1/2"


con miscelatore a parete con termostato



dati tecnici:
interasse dei fori 150±20mm


fig.	codice	descrizione	attacco
1	547326	senza rubinetto orizz.	1/2"
2	547338	con rubinetto orizz.	1/2"

doccioni per stoviglie SHORT LINE



dati tecnici:
altezza totale 600mm

fig.	codice	cartuccia	A (mm)	B (mm)	attacco
1	591027	cartuccia ceramica ø40mm	250	190	3/8"
1	591028	cartuccia ceramica ø40mm	300	200	3/8"



dati tecnici:
altezza totale 700mm

fig.	codice	cartuccia	A (mm)	B (mm)	attacco
1	591029	cartuccia ceramica ø40mm	250	190	3/8"
1	591030	cartuccia ceramica ø40mm	300	200	3/8"

ricambi e accessori



fig.	codice	descrizione	attacco
1	542998	doccia	1/2" M
2	549383	doccia	1/2" M



fig.	codice	descrizione	raccordi	L (mm)
1	592222 ¹	tubo per doccia	1/2"	630
1	540292 ¹	tubo per doccia	1/2"	875
1	540066 ¹	tubo per doccia	1/2"	1000
1	541812 ¹	tubo per doccia	1/2"	1075
1	540070 ¹	tubo per doccia	1/2"	1250

¹bussola in ottone



fig.	codice	descrizione	MF	AR (°)	applicazione
1	548416	vitone a bagno d'olio	1/2"	-	acqua fredda/calda
1	548437	vitone a bagno d'olio	3/4"	-	acqua fredda/calda
2	548414	vitone in ceramica	1/2"	90	acqua fredda
2	548425	vitone in ceramica	1/2"	180	acqua fredda
2	548434	vitone in ceramica	3/4"	90	acqua fredda
2	548436	vitone in ceramica	3/4"	180	acqua fredda

Tabella continua alla prossima pagina



3

fig.	codice	descrizione	MF	AR (°)	applicazione
3	548415	vitone in ceramica	1/2"	90	acqua calda
3	548424	vitone in ceramica	1/2"	180	acqua calda
3	548433	vitone in ceramica	3/4"	90	acqua calda
3	548435	vitone in ceramica	3/4"	180	acqua calda



1 2 3 4

fig.	codice	descrizione	versione	applicazione
1	592180	maniglione per capotte	per vitoni 1/2" e 3/4"	acqua fredda
2	592181	maniglione per capotte	per vitoni 1/2" e 3/4"	acqua calda
3	547965	manopola triangolare	per vitoni 1/2" e 3/4"	acqua fredda/calda
4	548334	manopola a leva	per vitoni 1/2"	acqua fredda/calda
4	548348	manopola a leva	per vitoni 3/4"	acqua fredda/calda



1 2 3

fig.	codice	descrizione	D1 ø (mm)	H1 (mm)
1	540452	cartuccia in ceramica	40	30
2	540450	cartuccia in ceramica	40	43
3	541403	cartuccia in ceramica	47	30,5



1 2

fig.	codice	descrizione	lunghezza maniglia (mm)	ø (mm)	recipiente	per cartuccia
1	547071	manopola a leva	71	54	10x10,6mm	ø40mm
2	548047	manopola a leva	71	64	10x10,6mm	ø47mm



3 4

fig.	codice	descrizione	lunghezza maniglia (mm)	ø (mm)	recipiente	per cartuccia
3	546047	manopola a leva	350	54	10x10,6mm	ø40mm
4	548282	manopola a leva	375	63	10x10,6mm	ø47mm



1 2

fig.	codice	descrizione	tubo ø (mm)	sporgenza (mm)	altezza canna (mm)
1	548369	canna a S	20	220	80
2	592217	canna a S	24	250	115



3 4

fig.	codice	descrizione	tubo ø (mm)	sporgenza (mm)	altezza canna (mm)
3	592219	canna a S	24	250	115
4	592218	canna a U	24	250	20




5 6

fig.	codice	descrizione	tubo ø (mm)	sporgenza (mm)	altezza canna (mm)
5	548375	canna a U	25	250	104
6	545071	canna	20	250	130
6	545072	canna	20	300	180



1 2

fig.	codice	descrizione	MF	versione
1	548383	rompigetto	M22x1	con inserto in plastica
2	548384	rompigetto	M24x1	con inserto in plastica



1 2

fig.	codice	descrizione	materiale	H (mm)
1	548290	molla	acciaio inox	410
2	548351	molla	acciaio inox	660



fig.	codice	descrizione	raccordi	L (mm)
1	520466	tubo flessibile	3/8" - M10x1	500
1	520465	tubo flessibile	1/2" - M10x1	500



fig.	codice	descrizione	raccordi	L (mm)
2	592154	tubo flessibile	1/2" - M14x1	500
2	592155	tubo flessibile	1/2" - M14x1	600
2	592156	tubo flessibile	1/2" - M14x1	800
2	520392	tubo flessibile	3/4" - 3/8"	700
2	520393	tubo flessibile	3/4" - 3/8"	1000



fig.	codice	descrizione
1	540368	dispositivo di antiriflusso filetto 3/8" L 27mm con. 1 pz
2	543253	dispositivo di antiriflusso filetto 1/2" L 17mm con. 1 pz
3	542844	dispositivo di antiriflusso filetto 1/2" L 17mm con. 1 pz
3	543252	dispositivo di antiriflusso filetto 3/4" L 20mm con. 1 pz
4	547984	dispositivo di antiriflusso ø 20mm H 20mm con. 1 pz



fig.	codice	descrizione
1	548356	supporto a muro L 250mm per tubo troppopieno ø20,5mm
2	548355	supporto per doccia ø 20,5mm
3	548354	supporto per molla ø 20,5mm per tubo verticale

varie



fig.	codice	descrizione
1	548198	dispositivo di antiriflusso ø 19mm H 17mm per eccentrici con. 1 pz
2	515090	eccentrico attacco 1/2" - 3/4" con rosetta con. 2 pz
2	515019	eccentrico attacco 3/4" - 3/4" con rosetta con. 2 pz
3	547704	protezione tubo flessibile

PREMIUM PLUS AUTOMATIC

con rubinetti monoacqua verticali




fig.	codice	parte superiore	attacco
1	591041	vitone a bagno d'olio 3/4"	1/2"
2	591042	vitone a bagno d'olio 3/4"	1/2"

con miscelatore monoforo






fig.	codice	parte superiore	G
1	591019	vitone a bagno d'olio 1/2"	3/8"
1	591044	vitone a bagno d'olio 1/2"	1/2"
2	591011	vitone a bagno d'olio 1/2"	3/8"
2	591043	vitone a bagno d'olio 1/2"	1/2"

con miscelatore a biforo



dati tecnici:
interasse dei fori 153mm

fig.	codice	parte superiore	attacco
1	591020	vitone a bagno d'olio 3/4"	1/2"
2	591012	vitone a bagno d'olio 3/4"	1/2"



dati tecnici:
interasse dei fori 150mm


fig.	codice	parte superiore	attacco
1	591050	vitone a bagno d'olio 3/4"	1/2"
2	591048	vitone a bagno d'olio 3/4"	1/2"



dati tecnici:
interasse dei fori 150mm

fig.	codice	parte superiore	attacco
3	591049	vitone a bagno d'olio 3/4"	1/2"

con miscelatore a parete



dati tecnici:
interasse dei fori 150±20mm

fig.	codice	parte superiore	attacco
1	591045	vitone a bagno d'olio 3/4"	1/2"
2	591046	vitone a bagno d'olio 3/4"	1/2"



dati tecnici:
interasse dei fori 150±20mm

fig.	codice	parte superiore	attacco
3	591047	vitone a bagno d'olio 3/4"	1/2"

con miscelatore monoforo e monocomando





fig.	codice	cartuccia	G
1	591021	cartuccia ceramica ø40mm	3/8"
1	591051	cartuccia ceramica ø40mm	1/2"
2	591052	cartuccia ceramica ø40mm	1/2"
2	591013	cartuccia ceramica ø40mm	3/8"

con miscelatori biforo monocomando



dati tecnici:
interasse dei fori 150mm

fig.	codice	cartuccia	attacco
1	545684	cartuccia ceramica ø40mm	1/2"
2	545685	cartuccia ceramica ø40mm	1/2"




fig.	codice	cartuccia	attacco
1	591032	cartuccia in ceramica ø47mm	1/2"
2	591031	cartuccia in ceramica ø47mm	1/2"

con miscelatore monoforo con termostato




fig.	codice	descrizione	attacco
1	545692	senza rubinetto orizz.	3/8"
1	545609	senza rubinetto orizz.	1/2"
2	545693	con rubinetto orizz.	3/8"
2	545610	con rubinetto orizz.	1/2"

con rubinetti monocomando a parete




fig.	codice	cartuccia	attacco
1	545686	cartuccia ceramica ø40mm	1/2"
2	545687	cartuccia ceramica ø40mm	1/2"

con miscelatore a parete con termostato





fig.	codice	descrizione	attacco
1	545690	senza rubinetto orizz.	1/2"
2	545691	con rubinetto orizz.	1/2"

con biforo con termostato



dati tecnici:
interasse dei fori 150mm

fig.	codice	descrizione	attacco
1	545688	senza rubinetto orizz.	1/2"
2	545689	con rubinetto orizz.	1/2"

ricambi e accessori




fig.	codice	descrizione
1	545608	gruppo erogatore per PREMIUM PLUS AUTOMATIC



fig.	codice	descrizione
1	545046	molla a gas AUTOMATIC L 410mm ø 19mm



fig.	codice	descrizione
2	549293	molla per doccia tipo automatico ottone cromato



fig.	codice	descrizione	attacco
1	548011	doccia	1/2" M



fig.	codice	descrizione	raccordi	L (mm)
1	540292 ¹	tubo per doccia	1/2"	875

¹bussola in ottone



fig.	codice	descrizione	MF	AR (°)	applicazione
1	548416	vitone a bagno d'olio	1/2"	-	acqua fredda/calda
1	548437	vitone a bagno d'olio	3/4"	-	acqua fredda/calda
2	548414	vitone in ceramica	1/2"	90	acqua fredda
2	548425	vitone in ceramica	1/2"	180	acqua fredda
2	548434	vitone in ceramica	3/4"	90	acqua fredda
2	548436	vitone in ceramica	3/4"	180	acqua fredda
3	548415	vitone in ceramica	1/2"	90	acqua calda
3	548424	vitone in ceramica	1/2"	180	acqua calda
3	548433	vitone in ceramica	3/4"	90	acqua calda
3	548435	vitone in ceramica	3/4"	180	acqua calda



fig.	codice	descrizione	versione	applicazione
1	592180	maniglione per capotte	per vitoni 1/2" e 3/4"	acqua fredda
2	592181	maniglione per capotte	per vitoni 1/2" e 3/4"	acqua calda
3	547965	manopola triangolare	per vitoni 1/2" e 3/4"	acqua fredda/calda
4	548334	manopola a leva	per vitoni 1/2"	acqua fredda/calda
4	548348	manopola a leva	per vitoni 3/4"	acqua fredda/calda



fig.	codice	descrizione	D1 ø (mm)	H1 (mm)
1	540452	cartuccia in ceramica	40	30
2	540450	cartuccia in ceramica	40	43
3	541403	cartuccia in ceramica	47	30,5



fig.	codice	descrizione	lunghezza maniglia (mm)	ø (mm)	recipiente	per cartuccia
1	547071	manopola a leva	71	54	10x10,6mm	ø40mm
2	548047	manopola a leva	71	64	10x10,6mm	ø47mm



fig.	codice	descrizione	tubo ø (mm)	sporgenza (mm)	altezza canna (mm)
1	548369	canna a S	20	220	80
2	592219	canna a S	24	250	115



fig.	codice	descrizione	tubo ø (mm)	sporgenza (mm)	altezza canna (mm)
3	548375	canna a U	25	250	104



fig.	codice	descrizione	raccordi	L (mm)
1	520466	tubo flessibile	3/8" - M10x1	500
1	520465	tubo flessibile	1/2" - M10x1	500



fig.	codice	descrizione
1	542844	dispositivo di antiriflusso filetto 1/2" L 17mm con. 1 pz
2	543253	dispositivo di antiriflusso filetto 1/2" L 17mm con. 1 pz
3	540368	dispositivo di antiriflusso filetto 3/8" L 27mm con. 1 pz



fig.	codice	descrizione
1	548353	giunto rotante F 1/2" M 1/2" ottone
2	548356	supporto a muro L 250mm per tubo troppopieno ø20,5mm
3	549291	valvola per doccioni per stoviglie tipo automatico ottone cromato

PREMIUM ABSOLUTE

doccioni per stoviglie senza rubinetti



fig.	codice	versione	attacco
1	549290	con doccia estraibile	1/2"

con miscelatore monoforo




fig.	codice	versione	parte superiore	attacco
1	545502	con micelatore monoforo	vitone a bagno d'olio 1/2"	1/2"




fig.	codice	versione	parte superiore	attacco
2	545526	con micelatore monoforo	vitone a bagno d'olio 1/2"	1/2"

miscelatori monoforo




fig.	codice	parte superiore	A (mm)	B (mm)
1	545529	vitone a bagno d'olio 1/2"	250	580



fig.	codice	descrizione	attacco
1	542998	doccia	1/2" M
2	549383	doccia	1/2" M



fig.	codice	descrizione	raccordi	L (mm)
1	540066 ¹	tubo per doccia	1/2"	1000

¹bussola in ottone



fig.	codice	descrizione	raccordi	L (mm)
2	549280	tubo per doccia	1/2"	3000



fig.	codice	descrizione	MF	AR (°)	applicazione
1	548416	vitone a bagno d'olio	1/2"	-	acqua fredda/calda
2	548415	vitone in ceramica	1/2"	90	acqua calda
3	547965	manopola triangolare	-	-	acqua fredda/calda



1

fig.	codice	descrizione	tubo ø (mm)	sporgenza (mm)	altezza canna (mm)
1	548375	canna a U	25	250	104



1

fig.	codice	descrizione	materiale	H (mm)
1	548351	molla	acciaio inox	660



1

fig.	codice	descrizione	raccordi	L (mm)
1	520102	tubo flessibile	1/2" - M10x1	500



2

fig.	codice	descrizione	raccordi	L (mm)
2	520472	tubo flessibile	1/2" - M10x1	800



1

fig.	codice	descrizione
1	543253	dispositivo di antiriflusso fletto 1/2" L 17mm con. 1 pz



1 2

fig.	codice	descrizione
1	548356	supporto a muro L 250mm per tubo troppopieno ø20,5mm
1	545527	supporto a muro L 250mm per tubo troppopieno ø25mm
2	548355	supporto per doccia ø 20,5mm



1 2 3

fig.	codice	descrizione
1	548493	peso per tubo per tubo doccia
2	547704	protezione tubo flessibile
3	548354	supporto per molla ø 20,5mm per tubo verticale

Non hai trovato il ricambio nel catalogo?



Potrai trovare ancor più ricambi in INTERNET SHOP




INOX
con miscelatore monoforo


fig.	codice	parte superiore	G
1	546021	vitone a bagno d'olio 1/2"	3/8"
1	546022	vitone a bagno d'olio 1/2"	1/2"
1	549783	vitone in ceramica 1/2"	3/8"
1	549784	vitone in ceramica 1/2"	1/2"
2	546019	vitone a bagno d'olio 1/2"	3/8"
2	546020	vitone a bagno d'olio 1/2"	1/2"
2	549781	vitone in ceramica 1/2"	3/8"
2	549782	vitone in ceramica 1/2"	1/2"

con miscelatore a biforo


dati tecnici:
interasse dei fori 150mm

fig.	codice	parte superiore	attacco
1	546026	vitone a bagno d'olio 1/2"	1/2"
1	549791	vitone in ceramica 1/2"	1/2"
2	546025	vitone a bagno d'olio 1/2"	1/2"
2	549790	vitone in ceramica 1/2"	1/2"

con miscelatore a parete


dati tecnici:
interasse dei fori 150±20mm

fig.	codice	parte superiore	attacco
1	546018	vitone a bagno d'olio 1/2"	1/2"
1	549779	vitone in ceramica 1/2"	1/2"
2	546017	vitone a bagno d'olio 1/2"	1/2"
2	549787	vitone in ceramica 1/2"	1/2"


con miscelatore monoforo e monocomando


fig.	codice	cartuccia	G
1	549785	cartuccia in ceramica ø35mm	3/8"
1	549786	cartuccia in ceramica ø35mm	1/2"
2	549778	cartuccia in ceramica ø35mm	3/8"
2	549780	cartuccia in ceramica ø35mm	1/2"





fig.	codice	cartuccia	attacco
1	546200	cartuccia in ceramica ø35mm	3/8"


con miscelatori biforo monocomando

**dati tecnici:**

interasse dei fori 150±20mm

fig.	codice	cartuccia	attacco
1	546024	cartuccia in ceramica ø35mm	1/2"
2	546023	cartuccia in ceramica ø35mm	1/2"

con rubinetti monocomando a parete

**dati tecnici:**

interasse dei fori 150±20mm

fig.	codice	cartuccia	attacco
1	546015	cartuccia in ceramica ø35mm	1/2"
2	546016	cartuccia in ceramica ø35mm	1/2"

ricambi e accessori



fig.	codice	descrizione	attacco
1	549497	doccia	1/2" M
2	546262	doccia	1/2" M



fig.	codice	descrizione	raccordi	L (mm)
1	542119 ¹	tubo per doccia	1/2"	875
1	549485 ¹	tubo per doccia	1/2"	1000
1	542120 ¹	tubo per doccia	1/2"	1075
1	549244 ¹	tubo per doccia	1/2"	1250

¹bussola in acciaio inox

fig.	codice	descrizione	raccordi	L (mm)
2	546264	tubo per doccia	M12x1	850



fig.	codice	descrizione	MF	AR (°)	applicazione
1	546008	vitone a bagno d'olio	1/2"	-	acqua fredda/calda
2	549921	vitone in ceramica	1/2"	90	acqua fredda
3	549931	vitone in ceramica	1/2"	90	acqua calda





fig.	codice	descrizione	versione	applicazione
1	549974	manopola triangolare	per vitoni 1/2"	acqua fredda/calda
2	549491	manopola a leva	per vitoni 1/2" per valvola di inversione	



fig.	codice	descrizione
1	541197	cartuccia in ceramica D1 ø 35mm D2 ø 23,5mm H1 27,4mm H2 37,5mm H3 56mm con 1 punti d'arresto
2	549973	manopola a leva per cartuccia ø35mm recipiente 9x9 adattabile a INOX



fig.	codice	descrizione	tubo ø (mm)	sporgenza (mm)	altezza canna (mm)
1	546034	canna a S	18	250	120


¹con raccordi inox



INOX AUTOMATIC

con miscelatore monoforo



fig.	codice	parte superiore	G
1	546902	vitone a bagno d'olio 1/2"	3/8"
1	546903	vitone a bagno d'olio 1/2"	1/2"
1	546906	vitone in ceramica 1/2"	3/8"
1	546907	vitone in ceramica 1/2"	1/2"
2	546900	vitone a bagno d'olio 1/2"	3/8"
2	546901	vitone a bagno d'olio 1/2"	1/2"
2	546904	vitone in ceramica 1/2"	3/8"
2	546905	vitone in ceramica 1/2"	1/2"


con miscelatore a biforo



dati tecnici:
interasse dei fori 150mm

fig.	codice	parte superiore	attacco
1	546909	vitone a bagno d'olio 1/2"	1/2"
1	546911	vitone in ceramica 1/2"	1/2"
2	546908	vitone a bagno d'olio 1/2"	1/2"
2	546910	vitone in ceramica 1/2"	1/2"

con miscelatore a parete



dati tecnici:
interasse dei fori 150±20mm

fig.	codice	parte superiore	attacco
1	546913	vitone a bagno d'olio 1/2"	1/2"
1	546915	vitone in ceramica 1/2"	1/2"
2	546912	vitone a bagno d'olio 1/2"	1/2"
2	546914	vitone in ceramica 1/2"	1/2"

con miscelatore monoforo e monocomando





fig.	codice	cartuccia	G
1	546918	cartuccia in ceramica ø35mm	3/8"
1	546919	cartuccia in ceramica ø35mm	1/2"
2	546916	cartuccia in ceramica ø35mm	3/8"
2	546917	cartuccia in ceramica ø35mm	1/2"




con miscelatori biforo monocomando



dati tecnici:
interasse dei fori 150mm

fig.	codice	cartuccia	attacco
1	546923	cartuccia in ceramica ø35mm	1/2"
2	546922	cartuccia in ceramica ø35mm	1/2"

con rubinetti monocomando a parete



dati tecnici:
interasse dei fori 150±20mm

fig.	codice	cartuccia	attacco
1	546920	cartuccia in ceramica ø35mm	1/2"
2	546921	cartuccia in ceramica ø35mm	1/2"

ricambi e accessori




fig.	codice	descrizione
1	545705	gruppo erogatore INOX AUTOMATIC inox



fig.	codice	descrizione
1	545120	molla a gas INOX L 410mm ø 19mm



fig.	codice	descrizione
2	549294	molla doccioni per stoviglie tipo automatico acciaio inox



fig.	codice	descrizione	attacco
1	545123	doccia	1/2" M



fig.	codice	descrizione	raccordi	L (mm)
1	542119 ¹	tubo per doccia	1/2"	875

¹bussola in acciaio inox



fig.	codice	descrizione	MF	AR (°)	applicazione
1	546008	vitone a bagno d'olio	1/2"	-	acqua fredda/calda
2	549921	vitone in ceramica	1/2"	90	acqua fredda
3	549931	vitone in ceramica	1/2"	90	acqua calda

fig.	codice	descrizione	versione	applicazione
1	549974	manopola triangolare	per vitoni 1/2"	acqua fredda/calda
2	549491	manopola a leva	per vitoni 1/2" per valvola di inversione	

fig.	codice	descrizione
1	541197	cartuccia in ceramica D1 ø 35mm D2 ø 23,5mm H1 27,4mm H2 37,5mm H3 56mm con 1 punti d'arresto
2	549973	manopola a leva per cartuccia ø35mm recipiente 9x9 adattabile a INOX

fig.	codice	descrizione	tubo ø (mm)	sporgenza (mm)	altezza canna (mm)
1	546034	canna a S	18	250	120

fig.	codice	descrizione	raccordi	L (mm)
1	549924 ¹	tubo flessibile	3/8" - M10x1	500
1	549923 ¹	tubo flessibile	1/2" - M10x1	500

¹con raccordi inox

fig.	codice	descrizione
1	546301	dispositivo di antiriflusso filetto 1/2" H 27mm acciaio inox
2	546300	dispositivo di antiriflusso filetto 3/8" H 39mm acciaio inox
3	548198	dispositivo di antiriflusso ø 19mm H 17mm per eccentrici con. 1 pz

fig.	codice	descrizione
1	545124	giunto rotante INOX F 1/2" M 1/2"
2	549484	supporto a muro acciaio inox L 100mm
3	545121	valvola per doccia tipo INOX AUTOMATIC



CLASSIC AMERICAN Style

con rubinetti monoacqua verticali




fig.	codice	parte superiore	attacco
1	593301	vitone in ceramica 1/2"	1/2"
2	593303	vitone in ceramica 1/2"	1/2"




fig.	codice	parte superiore	attacco
1	593302	vitone in ceramica 1/2"	1/2"
2	593304	vitone in ceramica 1/2"	1/2"

con miscelatore monoforo




fig.	codice	parte superiore	attacco
1	593321	vitone in ceramica 1/2"	1/2"
2	593323	vitone in ceramica 1/2"	1/2"




fig.	codice	parte superiore	attacco
1	593322	vitone in ceramica 1/2"	1/2"
2	593324	vitone in ceramica 1/2"	1/2"

con miscelatore a biforo




fig.	codice	parte superiore	D (mm)	attacco
1	593331	vitone in ceramica 1/2"	4" - 102	1/2"
1	593351	vitone in ceramica 1/2"	7" - 180	1/2"
1	593361	vitone in ceramica 1/2"	8" - 203	1/2"
1	593341	vitone in ceramica 1/2"	6" - 152	1/2"
2	593333	vitone in ceramica 1/2"	4" - 102	1/2"
2	593353	vitone in ceramica 1/2"	7" - 180	1/2"
2	593363	vitone in ceramica 1/2"	8" - 203	1/2"
2	593343	vitone in ceramica 1/2"	6" - 152	1/2"




fig.	codice	parte superiore	D (mm)	attacco
1	593332	vitone in ceramica 1/2"	4" - 102	1/2"
1	593352	vitone in ceramica 1/2"	7" - 180	1/2"
1	593362	vitone in ceramica 1/2"	8" - 203	1/2"
1	593342	vitone in ceramica 1/2"	6" - 152	1/2"

Tabella continua alla prossima pagina




fig.	codice	parte superiore	D (mm)	attacco
2	593334	vitone in ceramica 1/2"	4" - 102	1/2"
2	593354	vitone in ceramica 1/2"	7" - 180	1/2"
2	593364	vitone in ceramica 1/2"	8" - 203	1/2"
2	593344	vitone in ceramica 1/2"	6" - 152	1/2"

con tubo girevole

con rubinetti monoacqua verticali





fig.	codice	parte superiore	attacco
1	593305	vitone in ceramica 1/2"	1/2"
2	593307	vitone in ceramica 1/2"	1/2"

con miscelatore a parete



dati tecnici:
interasse dei fori 8" - 203mm

fig.	codice	parte superiore	attacco
1	593371	vitone in ceramica 1/2"	1/2"
2	593373	vitone in ceramica 1/2"	1/2"





fig.	codice	parte superiore	attacco
1	593306	vitone in ceramica 1/2"	1/2"
2	593308	vitone in ceramica 1/2"	1/2"

con miscelatore monoforo



dati tecnici:
interasse dei fori 8" - 203mm

fig.	codice	parte superiore	attacco
1	593372	vitone in ceramica 1/2"	1/2"
2	593374	vitone in ceramica 1/2"	1/2"




fig.	codice	parte superiore	attacco
1	593325	vitone in ceramica 1/2"	1/2"
2	593327	vitone in ceramica 1/2"	1/2"




fig.	codice	parte superiore	attacco
1	593326	vitone in ceramica 1/2"	1/2"
2	593328	vitone in ceramica 1/2"	1/2"

con miscelatore a biforo




fig.	codice	parte superiore	D (mm)	attacco
1	593335	vitone in ceramica 1/2"	4" - 102	1/2"
1	593355	vitone in ceramica 1/2"	7" - 180	1/2"
1	593365	vitone in ceramica 1/2"	8" - 203	1/2"
1	593345	vitone in ceramica 1/2"	6" - 152	1/2"
2	593337	vitone in ceramica 1/2"	4" - 102	1/2"
2	593357	vitone in ceramica 1/2"	7" - 180	1/2"
2	593347	vitone in ceramica 1/2"	6" - 152	1/2"




fig.	codice	parte superiore	D (mm)	attacco
1	593336	vitone in ceramica 1/2"	4" - 102	1/2"
1	593356	vitone in ceramica 1/2"	7" - 180	1/2"
1	593366	vitone in ceramica 1/2"	8" - 203	1/2"
1	593346	vitone in ceramica 1/2"	6" - 152	1/2"
2	593338	vitone in ceramica 1/2"	4" - 102	1/2"
2	593358	vitone in ceramica 1/2"	7" - 180	1/2"
2	593368	vitone in ceramica 1/2"	8" - 203	1/2"
2	593348	vitone in ceramica 1/2"	6" - 152	1/2"

con miscelatore a parete




fig.	codice	parte superiore	D (mm)	attacco
1	593375	vitone in ceramica 1/2"	8" - 203	1/2"
2	593377	vitone in ceramica 1/2"	8" - 203	1/2"




fig.	codice	parte superiore	D (mm)	attacco
1	593376	vitone in ceramica 1/2"	8" - 203	1/2"
2	593378	vitone in ceramica 1/2"	8" - 203	1/2"

doccioni per stoviglie SHORT LINE

con rubinetti monoacqua verticali



fig.	codice	parte superiore	attacco
1	545964	vitone in ceramica 1/2"	1/2"
2	545967	vitone in ceramica 1/2"	1/2"




fig.	codice	parte superiore	attacco
3	545965	vitone in ceramica 1/2"	1/2"
4	545968	vitone in ceramica 1/2"	1/2"

fig.	codice	parte superiore	attacco
5	545966	vitone in ceramica 1/2"	1/2"
6	545969	vitone in ceramica 1/2"	1/2"

con miscelatore monoforo

fig.	codice	parte superiore	attacco
1	545970	vitone in ceramica 1/2"	1/2"
2	545973	vitone in ceramica 1/2"	1/2"

fig.	codice	parte superiore	attacco
3	545971	vitone in ceramica 1/2"	1/2"
4	545974	vitone in ceramica 1/2"	1/2"

fig.	codice	parte superiore	attacco
5	545972	vitone in ceramica 1/2"	1/2"
6	545975	vitone in ceramica 1/2"	1/2"

con miscelatore a biforo

fig.	codice	parte superiore	D	attacco
1	545976	vitone in ceramica 1/2"	6" - 152	1/2"
1	545982	vitone in ceramica 1/2"	7" - 180	1/2"
2	545979	vitone in ceramica 1/2"	6" - 152	1/2"
2	545985	vitone in ceramica 1/2"	7" - 180	1/2"

fig.	codice	parte superiore	D	attacco
3	545977	vitone in ceramica 1/2"	6" - 152	1/2"
3	545983	vitone in ceramica 1/2"	7" - 180	1/2"
4	545980	vitone in ceramica 1/2"	6" - 152	1/2"
4	545986	vitone in ceramica 1/2"	7" - 180	1/2"

fig.	codice	parte superiore	D	attacco
5	545978	vitone in ceramica 1/2"	6" - 152	1/2"
5	545984	vitone in ceramica 1/2"	7" - 180	1/2"
6	545981	vitone in ceramica 1/2"	6" - 152	1/2"
6	545987	vitone in ceramica 1/2"	7" - 180	1/2"



ricambi e accessori



fig.	codice	descrizione	attacco	Qmax. (l/min)
1	549333	doccia	7/8"-20UNEF	a ca. 4bar 12
2	545134	doccia	7/8"-20UNEF	a ca. 4bar 12
3	593011	doccia	7/8"-20UNEF	a ca. 4bar 12
4	545133	doccia	7/8"-20UNEF	a ca. 4bar 4,5



fig.	codice	descrizione	attacco	Qmax. (l/min)
5	545132	doccia	7/8"-20UNEF	a ca. 4bar 4,5
6	547599	maniglia	3/4"-14UNF - 7/8"-20UNF	-
7	547754	perno	-	-



fig.	codice	descrizione	raccordi	L (mm)
1	545127	tubo per doccia	7/8"-20UNEF	430
1	593012	tubo per doccia	7/8"-20UNEF	950



fig.	codice	descrizione	raccordi	L (mm)
2	545128	tubo per doccia	7/8"-20UNEF	490
2	547594	tubo per doccia	7/8"-20UNEF	950



fig.	codice	descrizione	MF	AR (°)	applicazione
1	593014	vitone in ceramica	1/2"	90	acqua fredda
2	593015	vitone in ceramica	1/2"	90	acqua calda
3	593016	manopola a leva	-	-	acqua fredda/calda



fig.	codice	descrizione	sporgenza (mm)	altezza canna (mm)	tubo ø (mm)
1	547741	scarico tipo R	145	160	16
1	547742	scarico tipo R	190	145	16
1	547743	scarico tipo R	220	140	16
2	547744	canna	155	50	16
2	547745	canna	205	65	16
2	547746	canna	260	85	16
2	547747	canna	300	100	16
2	547748	canna	350	110	16
2	547749	canna	400	125	16
2	547600	canna	450	140	16



fig.	codice	descrizione	materiale	H (mm)
1	545119	molla	materiale cromato	210



fig.	codice	descrizione	materiale	H (mm)
2	547596	molla	materiale cromato	580



PREMIUM AMERICAN Style

con rubinetti monoacqua verticali




fig.	codice	parte superiore	attacco
1	547300	vitone a bagno d'olio	1/2"




fig.	codice	parte superiore	attacco
2	549874	vitone a bagno d'olio	1/2"

con rubinetto monoacqua a parete




fig.	codice	parte superiore	attacco
1	547302	vitone a bagno d'olio	1/2"




fig.	codice	parte superiore	attacco
2	545930	vitone a bagno d'olio	1/2"

con miscelatore monoforo




fig.	codice	parte superiore	attacco
1	547301	vitone a bagno d'olio	1/2"






fig.	codice	parte superiore	attacco
1	549873	vitone a bagno d'olio	1/2"

con miscelatore a biforo







¹con certificato WRAS



¹con certificato WRAS

con miscelatore a parete



senza rubinetto




fig.	codice	versione	attacco
1	549876	con adattatore di connessione	1/2"




fig.	codice	versione	attacco
2	549877	con adattatore di connessione	1/2"

con tubo girevole

con rubinetti monoacqua verticali




fig.	codice	parte superiore	attacco
1	545949	vitone a bagno d'olio	1/2"

con miscelatore monoforo




fig.	codice	parte superiore	attacco
1	545950	vitone a bagno d'olio	1/2"

con miscelatore a biforo




fig.	codice	parte superiore	D	attacco
1	545951	vitone a bagno d'olio	4" - 102	1/2"
1	545952	vitone a bagno d'olio	6" - 152	1/2"
1	545953	vitone a bagno d'olio	7" - 180	1/2"
1	545954	vitone a bagno d'olio	8" - 203	1/2"

con miscelatore a parete








fig.	codice	parte superiore	D	attacco
1	545915	vitone a bagno d'olio	180	1/2"



doccioni per stoviglie SHORT LINE


con rubinetti monoacqua verticali




con miscelatore monoforo



con miscelatore a biforo



¹con certificato WRAS



¹con certificato WRAS



ricambi e accessori



fig.	codice	descrizione	attacco	Qmax. (l/min)
1	549333	doccia	7/8"-20UNEF	a ca. 4bar 12
2	545134	doccia	7/8"-20UNEF	a ca. 4bar 12
3	545131	doccia	7/8"-20UNEF	a ca. 4bar 2,5
3	545133	doccia	7/8"-20UNEF	a ca. 4bar 4,5
4	545132	doccia	7/8"-20UNEF	a ca. 4bar 4,5



fig.	codice	descrizione	attacco	Qmax. (l/min)
5	547599	maniglia	3/4"-14UNF - 7/8"-20UNF	-
6	547754	perno	-	-



fig.	codice	descrizione	raccordi	L (mm)
1	545127	tubo per doccia	7/8"-20UNEF	430



fig.	codice	descrizione	raccordi	L (mm)
2	545128	tubo per doccia	7/8"-20UNEF	490
2	547594	tubo per doccia	7/8"-20UNEF	950



fig.	codice	descrizione	applicazione
1	547750	vitone	acqua fredda
1	547751	vitone	acqua calda
2	548620	tappo filettato	per vitone
3	547752	manopola a leva	acqua fredda/calda



fig.	codice	descrizione	tubo ø (mm)	sporgenza (mm)	altezza canna (mm)
1	547741	scarico tipo R	16	145	160
1	547742	scarico tipo R	16	190	145
1	547743	scarico tipo R	16	220	140
2	547744	canna	16	155	50
2	547745	canna	16	205	65
2	547746	canna	16	260	85
2	547747	canna	16	300	100
2	547748	canna	16	350	110
2	547749	canna	16	400	125
2	547600	canna	16	450	140



fig.	codice	descrizione	materiale	H (mm)
1	545119	molla	materiale cromato	210




fig.	codice	descrizione	materiale	H (mm)
2	547596	molla	materiale cromato	580



fig.	codice	descrizione
1	547597	supporto a muro
2	547595	supporto per doccia
3	547757	supporto per molla L 71mm F 3/8" M 7/8"-20UNEF



ricambi di altri produttori

adattabile a CHAVONNET



fig.	codice	descrizione	attacco
1	547558	doccia	1/2" M



fig.	codice	descrizione	MF	AR (°)	applicazione
1	547555	vitone in ceramica	1/2"	90	acqua fredda
2	547556	vitone in ceramica	1/2"	90	acqua calda



fig.	codice	descrizione	raccordi	L (mm)
1	547562	tubo per doccia	1/2"	950
1	547563	tubo per doccia	1/2"	1200



fig.	codice	descrizione	raccordi	L (mm)
2	548408	tubo per doccia	1/2" - M21x1	1300



fig.	codice	descrizione	materiale	H (mm)
1	548351	molla	acciaio inox	660



fig.	codice	descrizione
1	547422	supporto a muro per doccioni per stoviglie L 163mm
2	548354	supporto per molla ø 20,5mm per tubo verticale

adattabile a DELABIE



fig.	codice	descrizione	attacco
1	547580	doccia	1/2" M



fig.	codice	descrizione	MF	applicazione
1	540411	vitone a bagno d'olio	1/2"	acqua fredda/calda
2	540412	manopola triangolare	-	acqua fredda/calda
3	540328	tappo contrassegnato	-	acqua fredda
4	540420	tappo contrassegnato	-	acqua calda



fig.	codice	descrizione	tubo ø (mm)	sporgenza (mm)	altezza canna (mm)
1	547684	canna a S	18	200-290	10



fig.	codice	descrizione	materiale	H (mm)
1	548351	molla	acciaio inox	660



fig.	codice	descrizione	raccordi	L (mm)
1	540145	tubo per doccia	1/2"	950
1	540146	tubo per doccia	1/2"	1200



fig.	codice	descrizione
1	547422	supporto a muro per doccioni per stoviglie L 163mm
2	548354	supporto per molla ø 20,5mm per tubo verticale

adattabile a ECHTERMANN



fig.	codice	descrizione	attacco	cod. costr.
1	548011	doccia	1/2" M	—
2	549383	doccia	1/2" M	6631.10-1 Alternativ
3	549384	doccia	1/2" M	6631-1 Alternativ



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	540444	perno per doccia adattabile a EURO CLEAN/ EURO SINGLE	6631-1-3/4 Alternativ
2	547450	perno per doccia adattabile a EURO CLEAN/ EURO SINGLE dal 01/2009	2452.21-4/8 Alternativ
3	547451	perno per doccia adattabile a TOP CLEAN da 07/2009 L 56,5mm	6530-5/8 Alternativ



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	545700	perno per doccia adattabile a TOP CLEAN fino al 07/2009 L 54mm	6530-11/14 Alternativ
5	540008	testina doccetta attacco 1/2" metallo	6631-1-26.2 Alternativ
6	547447	testina doccetta attacco 1/2" metallo ø 50mm	6631-6 Alternativ



fig.	codice	descrizione	raccordi	L (mm)	cod. costr.
1	547431	tubo per doccia	1/2"	800	6532-3/0800 Alternativ
1	547432	tubo per doccia	1/2"	1000	6532-3/1000 Alternativ
1	547433	tubo per doccia	1/2"	1250	6532-3/1250 Alternativ



fig.	codice	descrizione	raccordi	L (mm)	cod. costr.
2	540066 ¹	tubo per doccia	1/2"	1000	6631-2/1000 Alternativ
2	540070 ¹	tubo per doccia	1/2"	1250	6631-2/1250 Alternativ

¹bussola in ottone


fig.	codice	descrizione	MF	applicazione	cod. costr.
1	547415	vitone di non ritorno	1/2"	acqua fredda/calda	2145.21/8.6.1 Alternativ
2	547554	vitone di non ritorno	1/2"	acqua fredda/calda	2145.21/0.0.1 Alternativ
3	547427	maniglione per capotte	-	per vitoni 1/2"	2144.20-20 Alternativ



fig.	codice	descrizione	D1 ø (mm)	H1 (mm)	cod. costr.
1	540452	cartuccia in ceramica	40	30	6644-6-1



fig.	codice	descrizione	tubo ø (mm)	sporgenza (mm)	altezza canna (mm)	cod. costr.
1	547566	canna a S	18	200	120	6360.30/200 Alternativ



fig.	codice	descrizione	MF	versione	cod. costr.
1	547492	rompigetto	M22x1	con inserto in plastica	2374.00 Alternativ
2	540805	rompigetto	M24x1	con inserto in plastica	2377.00 Alternativ



fig.	codice	descrizione	H (mm)	versione	cod. costr.
1	547437	colonna montante	420	senza rubinetto orizz.	6536-8 Alternativ
1	547438	colonna montante	700	senza rubinetto orizz.	6534-8 Alternativ
2	549951	colonna montante	515	con rubinetto orizz.	6539.05-9 Alternativ
2	549952	colonna montante	700	con rubinetto orizz.	6534.02-9 Alternativ
3	547428	colonna montante	515	con rubinetto orizz.	6539.05-9/250 Alternativ
3	547429	colonna montante	700	con rubinetto orizz.	6534.02-9/250 Alternativ



fig.	codice	materiale	H (mm)	cod. costr.
1	548351	acciaio inox	660	6631-3 Alternativ



fig.	codice	descrizione	attacco	L (mm)	cod. costr.
1	547407	colonna	1/2" - 3/4"	300	6536-7 Alternativ
2	547408	colonna	1/2" - 3/4"	300	6635-7 Alternativ



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	547436	supporto a muro per colonna montante L 150mm	6531-4 Alternativ
1	545307	supporto a muro per colonna montante L 350mm	6531-4/350 Alternativ
2	547422	supporto a muro per doccioni per stoviglie L 163mm	6631.007-4 Alternativ



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	542948	supporto per molla	6631-5-1 Alternativ



fig.	codice	descrizione
1	540368	dispositivo di antiriflusso filetto 3/8" L 27mm con. 1 pz
2	542844	dispositivo di antiriflusso filetto 1/2" L 17mm con. 1 pz
3	543254	dispositivo di antiriflusso filetto 3/4" entrata F uscita M
4	547982	dispositivo di antiriflusso ø 15mm H 16mm con. 1 pz



fig.	codice	descrizione	attacco	cod. costr.
1	547400	rubinetto monoacqua verticale	1/2"	6632-6 Alternativ
2	540351	miscelatore monoforo	3/8"	6644-6 Alternativ
3	547401	miscelatore monoforo	3/8"	—



fig.	codice	descrizione	attacco	cod. costr.
4	545201	miscelatore monoforo e monocomando	3/8"	6644.00-6 Alternativ
5	547409	rubinetto monoacqua orizzontale	1/2"	2401.20/250 Alternativ
6	547404	miscelatore biforo	3/4"	6536-6 Alternativ

fig.	codice	descrizione	attacco	cod. costr.	
7	547402	miscelatore biforo a parete	3/4"	6635-6 Alternativ	
8	547403	miscelatore biforo a parete	1/2"	6637-6 Alternativ	
9	547405	miscelatore biforo a parete	1/2"	6539-6 Alternativ	

fig.	codice	descrizione	attacco	cod. costr.	
10	540188	rubinetto monocomando a parete	1/2"	6645-6 Alternativ	
11	545203	rubinetto monocomando a parete	1/2"	6647-00-6 Alternativ	
12	545202	rubinetto monocomando a parete	3/4"	6645.00-6 Alternativ	

varie

fig.	codice	descrizione	cod. costr.		
1	515090	eccentrico attacco 1/2" - 3/4" con rosetta con. 2 pz	6637-6-18/19 Alternativ		
2	548353	giunto rotante F 1/2" M 1/2" ottone	6530-6 Alternativ		

fig.	codice	descrizione	cod. costr.		
3	547434	molla a gas	6530-4 Alternativ		

adattabile a KLARCO

fig.	codice	descrizione	attacco	colore	cod. costr.
1	542856	doccia	1/2" F	nero	0P.P045.00.00/N
2	542077	doccia	1/2" M	blu	—
3	548192	doccia	1/2" M	nero	0P.P046.00.00 Alternativ

fig.	codice	descrizione	MF	AR (°)	applicazione	cod. costr.
1	541384	vitone a bagno d'olio	1/2"	-	acqua fredda/calda	0030010 0P.V030.00.00
2	548416	vitone a bagno d'olio	1/2"	-	acqua fredda/calda	0P.V010.00.00

						
3						
fig.	codice	descrizione	MF	AR (°)	applicazione	cod. costr.
3	547965	manopola triangolare	-	-	acqua fredda/calda	0P.H033.00.00/B 0P.H033.00.00/R
4	541535	maniglia	-	-	acqua fredda	H36/B
5	541536	maniglia	-	-	acqua calda	H36/R

						
1	2	3				
fig.	codice	descrizione	MF	AR (°)	applicazione	cod. costr.
1	541380	vitone a bagno d'olio	3/4"	-	acqua fredda/calda	0030013/1 0P.V020.00.00
2	541378	manopola triangolare	-	-	acqua fredda	0055224/B 0P.H013.00.00/B
3	541379	manopola triangolare	-	-	acqua calda	0055224/R 0P.H013.00.00/R

fig.	codice	descrizione	MF	AR (°)	applicazione	cod. costr.
1	548414	vitone in ceramica	1/2"	90	acqua fredda	0030021/D 0P.V040.00.00/D
1	548434	vitone in ceramica	3/4"	90	acqua fredda	0P.V050.00.00/S
2	548415	vitone in ceramica	1/2"	90	acqua calda	0P.V040.00.00/S
2	548433	vitone in ceramica	3/4"	90	acqua calda	0P.V050.00.00/D




						
fig.	codice	descrizione	MF	AR (°)	applicazione	cod. costr.
3	547965	manopola triangolare	-	-	acqua fredda/calda	OP.H033.00.00/B OP.H033.00.00/R
4	541535	maniglia	-	-	acqua fredda	H36/B
5	541536	maniglia	-	-	acqua calda	H36/R

						
fig.	codice	descrizione	D1 ø (mm)	H1 (mm)	cod. costr.	
1	541403	cartuccia in ceramica	47	30,5	0030110 OP.V070.00.00	

						
fig.	codice	descrizione	lunghezza maniglia (mm)	recipiente	ø (mm)	cod. costr.
1	541401	manopola a leva	330	10x10,6mm	55	0055221 OP.H025.00.00

						
fig.	codice	descrizione	tubo ø (mm)	sporgenza (mm)	altezza canna (mm)	cod. costr.
1	541405	canna	-	270	220	0031350 OP.C048.00.00
2	542868	canna a S	20	250	50	OP.C051.00.00 CS1

						
fig.	codice	descrizione	MF	cod. costr.		
1	547492	rompigetto	M22x1	OP.P015.00.00 P015		
2	541404	rompigetto	M24x1	0030205 OP.P065.00.00		

					
fig.	codice	descrizione	raccordi	L (mm)	cod. costr.
1	542020 ¹	tubo per doccia	1/2"	1050	—
1	542021 ¹	tubo per doccia	1/2"	1200	—

¹rivestito in PVC

					
fig.	codice	descrizione	raccordi	L (mm)	cod. costr.
2	541812 ¹	tubo per doccia	1/2"	1075	—

¹bussola in ottone

					
fig.	codice	descrizione	raccordi	L (mm)	cod. costr.
3	542016	tubo per doccia	1/2"	1100	—
3	542017	tubo per doccia	1/2"	1200	—


			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	548351	molla per doccioni per stoviglie ø est. 40mm int. ø 28mm H 660mm filo ø 6mm acciaio inox	—
2	542871	molla per doccioni per stoviglie H 660mm acciaio inox rivestito in plastica blu	OP.P300.00.00
3	547704	protezione tubo flessibile	OP.P006.00.00 9000221

			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	541394	supporto a muro per colonna montante nero	OE.P034.00.00 9000222 P092 black
2	541395	supporto per doccia nero	OE.P035.00.00 9000223 P091 black
3	541419	supporto per molla nero	OE.P007.00.00 9000216 P090 black

4		5		6	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.		
4	542863	supporto a muro per colonna montante grigio	P259(grey)		
5	542864	supporto per doccia grigio	P260(grey)		
6	542862	supporto per molla grigio	P261(grey)		

7		8		9	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.		
7	541915	supporto a muro per colonna montante materiale cromato	0E.P034.00.00		
8	541916	supporto per doccia materiale cromato	0E.P035.00.00 9000223		
9	541917	supporto per molla materiale cromato	0E.P007.00.00		

1		2	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	541918	adattatore	0P.P274.00.00
2	547982	dispositivo di antiriflusso ø 15mm H 16mm con. 1 pz	—

adattabile a KWC

fig.	codice	descrizione	attacco	cod. costr.
1	542076	doccia	1/2" M	Z.536.530.145

1		2	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	542886	filtro ø 36mm H 4,2mm foro ø 1mm per doccia	Z.636.518
2	542890	filtro per doccia	Z.601.434

1		2		3	
fig.	codice	descrizione	MF	AR (°)	applicazione
1	542969	vitone in ceramica	3/4"	90	acqua fredda/calda
2	540305	vitone a bagno d'olio	M20x1,25	-	acqua fredda/calda
3	542888	vitone di non ritorno	M20x1,25	-	acqua fredda/calda

4

fig.	codice	descrizione	MF	AR (°)	applicazione
4	535008	vitone di non ritorno	M25x1,25	-	acqua fredda/calda

1		2		3	
fig.	codice	descrizione			
1	542898	manopola a leva adattabile a KWC			
2	542897	manopola a leva adattabile a KWC sede albero ø 7,5mm D1 ø 26mm			
3	542895	manopola a leva adattabile a KWC sede albero ø 9,5mm D1 ø 22mm			

4

fig.	codice	descrizione
4	540308	manopola a stella H2 27mm D1 ø 26mm tipo N adattabile a KWC sede albero ø 9.5mm

1		2	
fig.	codice	descrizione	
1	535015	cartuccia in ceramica D1 ø 46mm D2 ø 35mm H1 46,5mm H2 54,5mm H3 76mm adattabile a KWC	
2	542976	ghiera per cartuccia ceramica	

		
fig.	codice	descrizione
1	542970	inserto in plastica
2	542975	maniglia per cartuccia

		
fig.	codice	descrizione
1	542889	canna a S
2	542977	canna a S sporgenza dell'erogatore 200mm

		
fig.	codice	descrizione
3	535503	canna a S sporgenza erogatore 300mm altezza di canna 100mm canna a S 3/4"
4	542899	canna L 300mm



fig.	codice	descrizione	MF	versione
1	542880	rompigetto	1/2"	-
2	542980	rompigetto	3/4"	con inserto in plastica
3	542881	rompigetto	M22x1	con inserto in plastica

1

fig.	codice	descrizione	materiale	H (mm)
1	548351	molla	acciaio inox	660



fig.	codice	descrizione	raccordi	L (mm)
1	540292 ¹	tubo per doccia	1/2"	875
1	541812 ¹	tubo per doccia	1/2"	1075
1	540070 ¹	tubo per doccia	1/2"	1250
1	540224 ¹	tubo per doccia	1/2"	1500

¹bussola in ottone

		
fig.	codice	descrizione
1	542903	anello ø 26mm per supporto di doccia asolato
2	542913	boccola di fissaggio
3	540368	dispositivo di antiriflusso filetto 3/8" L 27mm con. 1 pz

		
fig.	codice	descrizione
4	542904	dispositivo di antiriflusso ø 16,5mm H 17,5mm con. 1 pz
5	542901	prolunga per supporto a muro filetto M12 L 60mm
6	542902	prolunga per supporto a muro filetto M12 L 90mm

		
fig.	codice	descrizione
7	542884	protezione tubo flessibile
8	542908	set di guarnizioni per canna girevole
9	542896	set di valvole di inversione

		
fig.	codice	descrizione
10	542893	supporto a muro foro ø 26mm

adattabile a MONOLITH



fig.	codice	descrizione	attacco
1	547500	doccia	1/2" M



fig.	codice	descrizione	D1 ø (mm)	H1 (mm)
1	540452	cartuccia in ceramica	40	30
2	540450	cartuccia in ceramica	40	43
3	541403	cartuccia in ceramica	47	30,5



fig.	codice	descrizione	lunghezza maniglia (mm)	recipiente	ø (mm)	per cartuccia
1	540451	manopola a leva	58	10x10,6mm	53	ø40mm



fig.	codice	descrizione
1	547566	canna a S sporgenza dell'erogatore 200mm altezza di canna 120mm tubo ø 18mm



fig.	codice	descrizione	raccordi	L (mm)
1	542065 ¹	tubo per doccia	1/2"	1000


¹ rivestito in PVC

fig.	codice	descrizione	materiale	H (mm)
1	548288	molla	acciaio inox	290
2	548351	molla	acciaio inox	660



fig.	codice	descrizione
1	547702	kit supporto lunghezza supporto a muro 49-230mm con chive a brugola 2,5mm
2	592187	kit supporto per colonna montante
3	547704	protezione tubo flessibile

adattabile a RIVER



fig.	codice	descrizione	attacco
1	548302	doccia	1/2" M
2	549249	doccia	1/2" M
3	548303	doccia	1/2" M
4	548300	doccia	1/2" M



fig.	codice	descrizione	MF	AR (°)	applicazione
1	548416	vitone a bagno d'olio	1/2"	-	acqua fredda/calda
2	548414	vitone in ceramica	1/2"	90	acqua fredda
2	548425	vitone in ceramica	1/2"	180	acqua fredda
3	548415	vitone in ceramica	1/2"	90	acqua calda
3	548424	vitone in ceramica	1/2"	180	acqua calda



fig.	codice	descrizione	versione	applicazione
1	548334	manopola a leva	per vitoni 1/2"	acqua fredda/calda
2	547965	manopola triangolare	per vitoni 1/2" e 3/4"	acqua fredda/calda



fig.	codice	descrizione	D1 ø (mm)	H1 (mm)
1	540452	cartuccia in ceramica	40	30



fig.	codice	descrizione	lunghezza maniglia (mm)	recipiente	ø (mm)
1	547787	manopola a leva	360	10x10,6mm	54



fig.	codice	descrizione	tubo ø (mm)	sporgenza (mm)	altezza canna (mm)
1	545070	canna	20	200	100
1	545071	canna	20	250	130
1	545072	canna	20	300	180



fig.	codice	descrizione	raccordi	L (mm)
1	542063	tubo per doccia	1/2"	630




fig.	codice	descrizione	materiale	H (mm)
1	548290	molla	acciaio inox	410
2	548351	molla	acciaio inox	660



fig.	codice	descrizione
1	548309	supporto per doccia
2	548311	supporto per molla



fig.	codice	descrizione
3	548310	supporto per doccia
4	548308	supporto a muro per doccia




adattabile a RUBINETTERIE DEL FRIULI



fig.	codice	descrizione
1	548192	doccia attacco 1/2" M nero
2	540089	doccia attacco 1/2" M tipo MILANO
3	540004	doccia attacco 1/2" M tipo UDINE



fig.	codice	descrizione	MF	AR (°)	applicazione
1	548416	vitone a bagno d'olio	1/2"	-	acqua fredda/calda
2	548414	vitone in ceramica	1/2"	90	acqua fredda
3	548415	vitone in ceramica	1/2"	90	acqua calda

¹bussola in ottone¹rivestito in PVC



Disegni esplosi in formato PDF

Registra il numero di riferimento

Risultati della ricerca filtrabili

APP GEV

L'INTERNET SHOP mobile –
da ogni luogo e in ogni momento

