



dispositivi avvolgitubo, corpi doccia e supporti

3

corpi doccia e supporti.....	112
dispositivi avvolgitubo.....	114
spruzzatori a pistola.....	117
prese d'acqua.....	119

dispositivi avvolgitubo, corpi doccia e supporti

corpi doccia e supporti



1	2	3	4	
fig.	codice	attacco	L (mm)	adattabile a
1	540003	1/2" M	105	—
2	542800	1/2" M	120	MKN
3	540301	1/2" M	128	Eloma Palux
4	542105	1/2" M	130	—

				
5	6	7	8	
fig.	codice	attacco	L (mm)	adattabile a
5	540302	1/2" M	135	Fagor Rational
6	540673	1/2" M	135	Krefft Rational
7	542964	1/2" M	135	Convotherm Electrolux
8	540602	1/2" M	168	—

				
9	10	11	12	
fig.	codice	attacco	L (mm)	adattabile a
9	691048	1/2" M	225	Fagor Foinox
10	548304	1/2" M	245	Mastro River
11	548630	1/2" M	245	—
12	548636	1/2" M	250	Echtermann

				
1	2	3	4	
fig.	codice	attacco	L (mm)	adattabile a
1	542098	3/8" F	130	—
2	542038	3/8" F	135	ATA Convotherm Electrolux Juno Klarco Retigo Zanussi
3	540664	1/2" F	165	Fagor Rational
4	549332	1/2" F	215	Electrolux Inoxtrend Zanussi

				
5				
fig.	codice	attacco	L (mm)	adattabile a
5	542062	1/2" F	225	Lainox

			
1	2	3	
fig.	codice	descrizione	adattabile
1	542954	doccetta apparecchiatura 1/2" M L 129mm con tubo 2m e supporto a muro tipo GASTROTOP	—
2	691618	doccetta apparecchiatura 1/2" M L 225mm con tubo 2m e supporto a muro tipo STAR	Fagor
3	542097	doccia 1/2" M L 245mm con tubo 2m e supporto a muro tipo Active	—



4

fig.	codice	descrizione	raccordi	L (mm)	adattabile a	cod. costr.
4	591356	set pulizia con presa d'acqua attacco 1/2" lunghezza tubo 1250m t. mass. 50°C	—	—	—	—



1

fig.	codice	descrizione	raccordi	L (mm)	adattabile a	cod. costr.
1	520732	tubo per doccia	1/4" - 1/2"	2080	Rational	2067.0604
1	530604	tubo per doccia	1/2" - M12x1	1500	Krefft Rational	76-20670603 2067.0603



2

fig.	codice	descrizione	raccordi	L (mm)	adattabile a	cod. costr.
2	520532	tubo per doccia	3/8"	1600	Electrolux	003170
2	520892	tubo per doccia	3/8"	1600	Retigo	ZA11-0902
2	520891	tubo per doccia	3/8"	2100	Retigo	ZA11-0904



3

fig.	codice	descrizione	raccordi	L (mm)	adattabile a	cod. costr.
3	520272	tubo per doccia	1/2"	1000	—	—
3	520277	tubo per doccia	1/2"	1500	Convotherm	7012071
3	520096	tubo per doccia	1/2"	2000	Convotherm	7002070
3	520097	tubo per doccia	1/2"	2200	Convotherm	7002071
3	520098	tubo per doccia	1/2"	2600	Convotherm	7002072



4

fig.	codice	descrizione	raccordi	L (mm)	adattabile a	cod. costr.
4	542018 ¹	tubo per doccia	1/2"	1500	—	—
4	542019 ¹	tubo per doccia	1/2"	2000	—	—

¹ rivestito in PVC


5

fig.	codice	descrizione	raccordi	L (mm)	adattabile a	cod. costr.
5	540230	tubo per doccia	1/2"	2000	—	—
5	540231	tubo per doccia	1/2"	2500	—	—
5	540239	tubo per doccia	1/2"	3000	—	—



6

fig.	codice	descrizione	raccordi	L (mm)	adattabile a	cod. costr.
6	520730	tubo per doccia	1/2"	2400	Krefft Rational	76-20670600 2067.0600
6	520729	tubo per doccia	1/2"	2800	Krefft Rational Rosinox	76-20670601 2067.0601 RX25177072
6	520731	tubo per doccia	1/2"	3200	Krefft Rational	76-20670602 2067.0602



7

fig.	codice	descrizione	raccordi	L (mm)	adattabile a	cod. costr.
7	520094	tubo per doccia	ø12mm - 1/2"	1500	Krefft Rational	76-20670610 2067.0610
7	520099	tubo per doccia	ø12mm - 1/2"	1800	Krefft Rational	76-20670611 2067.0611
7	520108	tubo per doccia	ø12mm - 1/2"	2080	Krefft Rational	76-20670609 2067.0609



1 2 3 4

fig.	codice	descrizione	adattabile a
1	693526	boccola per doccia	Krefft Rational
2	540674	giunto per doccia girevole raccordi 1/2" F - 1/2" M	—
3	548353	giunto rotante F 1/2" M 1/2" ottone	Echtermann
4	549299	raccordo ad angolo F1: 1/2" per doccetta apparecchiature	Echtermann



5 6 7 8

fig.	codice	descrizione	adattabile a
5	540002	supporto a muro per doccetta apparecchiature	—
6	540961	supporto a muro per doccetta apparecchiature	Convotherm
7	542966	supporto a muro per doccetta apparecchiature	Electrolux Zanussi
8	540008	testina doccetta attacco 1/2" metallo	Convotherm Echtermann

dispositivi avvolgitubo
avvolgitubo per apparecchi


fig.	codice	descrizione	adattabile a cod. costr.	
1	540662	avvolgitubo completo con doccia lunghezza tubo 1,5m	Krefft Rational	76-84101013 8410.1013
2	540663	avvolgitubo completo con doccia lunghezza tubo 1,5mm	Krefft Rational	76-86552006 8655.2006



fig.	codice	descrizione	adattabile a cod. costr.	
3	545800	avvolgitubo completo con doccia lunghezza tubo 1,6m	Electrolux Zanussi	0C1128 0C1128
4	542099	avvolgitubo completo con doccia lunghezza tubo 1,6m attacco John Guest 10mm	Lainox	LAR62200131



fig.	codice	descrizione	adattabile a cod. costr.	
5	542093	avvolgitubo completo con doccia lunghezza tubo 1,8m	Fagor	12040977
6	545067	avvolgitubo senza doccia lunghezza tubo 1,55m	Eloma	EL0753181



fig.	codice	descrizione	adattabile a cod. costr.	
7	541444	avvolgitubo senza doccia lunghezza tubo 1,5m	Fagor Rational	12026185 50.00.176P
8	540480	avvolgitubo senza doccia lunghezza tubo 1,7m	Eloma	EL0580953




fig.	codice	descrizione	adattabile a cod. costr.	
9	542804	avvolgitubo senza doccia lunghezza tubo 1,8m	MKN	204410
10	540661	avvolgitubo senza doccia lunghezza tubo 1m	Fagor Lincat Rational	12026734 OHA12 50.00.140P



fig.	codice	descrizione	adattabile a cod. costr.	
11	540481	avvolgitubo senza doccia lunghezza tubo 2,1m	Eloma	ELE250070
12	540483	avvolgitubo senza doccia lunghezza tubo 2,1m	Fagor Rational	12026642 8655.2020P


avvolgitubo fissabili nel sottotavolo e al interno


fig.	codice	lunghezza tubo (m)	attacco	tubi ø (mm)	materiale
1	542950	1,5	1/2"	7x13	inox












fig.	codice	lunghezza tubo (m)	attacco	tubi ø (mm)	materiale
2	542039	1,7	1/2"	7x13	inox





avvolgitubo a muro



ricambi e accessori

supporti a parete








supporti per tubi



tubi



spruzzatori a pistola

¹regolabile

con lance e contenitori



ricambi e accessori

attacchi per tubi



fig.	codice	materiale	MF	ATo (mm)	con. (pz)
1	542956	acciaio inox	1/2"	13	1
1	542957	acciaio inox	1/2"	19	1
2	540475	inox	1/2"	13	1
3	540477 ¹	inox	1/2"	13	1

¹girevole


fig.	codice	materiale	MF	ATo (mm)	con. (pz)
4	540512	inox	1/2"	13	1
5	540513 ¹	inox	1/2"	13	1
6	520677	ottone	3/8"	13	1
6	540473	ottone	1/2"	13	1
6	540474	ottone	3/4"	19	1

¹girevole


fig.	codice	materiale	MF	ATo (mm)	con. (pz)
7	541888	ottone	1/2"	9	1

giunti

ottone cromato



fig.	codice	descrizione	tipo	attacco
1	540515	innesto maschio a baionetta	DN13	1/2" (ø13mm)
1	541987	innesto maschio a baionetta	DN13	3/4" (ø19mm)
2	540486	innesto maschio a baionetta	DN13	1/2" F
2	540487	innesto maschio a baionetta	DN13	3/4" F
3	540484	innesto maschio a baionetta	DN13	1/2" M
3	540514	innesto maschio a baionetta	DN13	3/4" M



fig.	codice	descrizione	tipo	attacco
1	540485	attacco rapido	DN13	1/2" (ø13mm)
1	540643	attacco rapido	DN13	3/4" (ø19mm)
2	540516	attacco rapido	DN13	1/2" F
2	540640	attacco rapido	DN13	3/4" F
3	540641	attacco rapido	DN13	1/2" M
3	540642	attacco rapido	DN13	3/4" M



fig.	codice	descrizione	tipo	attacco
1	540488	innesto maschio a baionetta	DN19	1/2" M
2	540518	innesto maschio a baionetta	DN19	3/4" (ø19mm)
3	541988	innesto maschio a baionetta	DN19	3/4" M



fig.	codice	descrizione	tipo	attacco
1	540489	attacco rapido	DN19	3/4" (ø19mm)
2	540519	attacco rapido	DN19	3/4" F
3	541989	attacco rapido	DN19	3/4" M

in acciaio inox



fig.	codice	descrizione	tipo	attacco
1	540520	innesto maschio a baionetta	DN13	3/8" M
1	540521	innesto maschio a baionetta	DN13	1/2" M
2	542140	innesto maschio a baionetta	DN13	1/2" (ø13mm)
3	540522	innesto maschio a baionetta	DN13	1/2" F



fig.	codice	descrizione	tipo	attacco
1	542139	attacco rapido	DN13	1/2" (ø13mm)
2	540479	attacco rapido	DN13	1/2" F
3	540523	attacco rapido	DN13	1/2" M

tubi



fig.	codice	raccordi	ø (mm)	lunghezza	Temp.Mass. (°C)	certificato
1	520476	-	13x19	2,5m	-20 a +60	LMBG
1	520100	-	13x19	5m	-20 a +60	LMBG
1	520101	-	13x19	20m	-20 a +60	LMBG
1	520095	-	13x19	40m	-20 a +60	LMBG
1	520254	-	19x27	5m	-20 a +60	LMBG
1	520255	-	19x27	20m	-20 a +60	LMBG
1	520109	-	19x27	40m	-20 a +60	LMBG



fig.	codice	raccordi	ø (mm)	lunghezza	Temp.Mass. (°C)	certificato
2	592173	1/2"	12x21	10m	da -40 a +90	LMBG
2	592174	1/2"	12x21	15m	da -40 a +90	LMBG
2	592175	1/2"	12x21	20m	da -40 a +90	LMBG
2	592176	1/2"	12x21	25m	da -40 a +90	LMBG



fig.	codice	raccordi	ø (mm)	lunghezza	Temp.Mass. (°C)	certificato
3	541858	1/2"	13x23	10m	-20 a +90	-
3	540405	1/2"	13x23	15m	-20 a +90	FDA
3	540402	1/2"	13x23	20m	-20 a +90	FDA



fig.	codice	raccordi	ø (mm)	lunghezza	Temp.Mass. (°C)	certificato
4	542056	3/4"	13x21	1,5m	60-70	-



fig.	codice	raccordi	ø (mm)	lunghezza	Temp.Mass. (°C)	certificato
5	542057	3/4" - DN13	13x21	10m	60-70	-
5	542058	3/4" - DN13	13x21	15m	60-70	-
5	542059	3/4" - DN13	13x21	20m	60-70	-

varie



fig.	codice	descrizione
1	541666	kit riparazione per pistola di pulizia per 540300 + 540401
2	542008	protezione di gomma per pistola di pulizia per 540300 + 540372
3	542009	protezione di gomma per pistola di pulizia per 540300 + 540372

prese d'acqua



fig.	codice	descrizione
1	591454	giunto acciaio inox filetto 1/2" con. 1 pz
2	591453	nipplo acciaio inox filetto 1/2" tubo ø 13mm con. 1 pz



fig.	codice	descrizione
3	591452	presa d'acqua acciaio inox completo filetto 1/2" tubo ø 13mm con. 1 pz

Non hai trovato il ricambio nel catalogo?



Potrai trovare ancor più ricambi in INTERNET SHOP