dosatori

4

dosatori a pompa peristaltica..... 122
pompe a pistoni..... 132
pompe a diaframma..... 133
regolatori elettronici..... 138
accessori..... 138

dosatori

dosatori a pompa peristaltica

ASF/THOMAS

montaggio interno

senza regolazione

1

2

fig.	codice	portata (l/h)	alimentazione	applicazione	ATø (mm)	tubo	tipo
1	361248	2	230 VAC	detergente	4x7	silicone	SR25
1	361249	4	230 VAC	detergente	4x7	silicone	SR25
1	361271	6	230 VAC	detergente	5x8	silicone	SR25
2	361968	4	12VDC	brillantante	2,5x5,7	silicone	SR10/50
2	361324	4	12VDC	detergente	2x5,2	Pharmed	SR10/50
2	361917	6	12VDC	brillantante	2,5x1,6	silicone	SR10/50

3

fig.	codice	portata (l/h)	alimentazione	applicazione	ATø (mm)	tubo	tipo
3	361330	4	12VDC	brillantante	2x5,2	silicone	SR10/50

ricambi

1

fig.	codice	descrizione	tipo	applicazione	ATø (mm)	tipo di tubo
1	361295	tubo flessibile per pompe	SR10/50	brillantante	2,5x1,6	silicone
1	361294	tubo flessibile per pompe	SR10/50	brillantante	2x5,2	silicone

2

fig.	codice	descrizione	tipo	applicazione	ATø (mm)	tipo di tubo
2	361297	tubo flessibile per pompe	SR10/50	detergente	2,4x1,6	Pharmed
2	361296	tubo flessibile per pompe	SR10/50	detergente	2x1,6	Pharmed

3

fig.	codice	descrizione	tipo	applicazione	ATø (mm)	tipo di tubo
3	361333	tubo flessibile per pompe	SR25	detergente	4x1,5	silicone

4

fig.	codice	descrizione	tipo	applicazione	ATø (mm)	tipo di tubo
4	361334	tubo flessibile per pompe	SR25	detergente	5x8	silicone

1

fig.	codice	descrizione	tipo	portata (l/h)
1	361470	rullo premitubo	SR25	12
1	361469	rullo premitubo	SR25	2/4/6

1

2

3

fig.	codice	descrizione	tipo	applicazione	tipo di tubo	portata (l/h)
1	361293	testa pompa	SR10/50	brillantante	silicone	6
2	361328	testa pompa	SR10/50	detergente	Pharmed	6
3	361335	guida tubo	SR25	per detergente	-	-

BORES

montaggio a parete

con regolazione a tempo

1

2

fig.	codice	portata (l/h)	alimentazione	applicazione	ATø (mm)	tubo	tipo
1	361588	1	230 VAC	brillantante	4x6	silicone	Mybo
2	361592	3,3	230 VAC	detergente	4x6	Santoprene	PDM3.3

3

fig.	codice	portata (l/h)	alimentazione	applicazione	ATø (mm)	tubo	tipo
3	361380	4	24 VAC	detergente	4x6	Santoprene	Mybo

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

senza regolazione

1

2

fig.	codice	portata (l/h)	alimentazione	applicazione	ATø (mm)	tubo	tipo
1	361397	2	230 VAC	detergente	4x6	Santoprene	Protho
2	361382	4	24 VAC	detergente	4x6	Santoprene	Mybo

con regolazione di frequenza

1

2

fig.	codice	portata (l/h)	alimentazione	applicazione	ATø (mm)	tubo	tipo
1	361406[1]	1	230 VAC	brillantante	4x6	silicone	Mybo
2	361580[1]	1	230 VAC	brillantante	4x6	silicone	Mybo

[1]valvola di non ritorno integrata

montaggio interno

impianti doppi

1

fig.	codice	portata (l/h)	alimentazione	applicazione	ATø (mm)	tubo	tipo
1	361577[1]	0,16/0,07	230VAC	detergente/brillantante	4x6	Santoprene	Perios

[1]valvola di non ritorno integrata

con regolatore di portata

1

2

fig.	codice	portata (l/h)	alimentazione	applicazione	ATø (mm)	tubo	tipo
1	361816	0,39	230 VAC	brillantante	4x6	silicone	Perios
2	361027	0,72	230 VAC	detergente	4x6	Santoprene	Perios

3

fig.	codice	portata (l/h)	alimentazione	applicazione	ATø (mm)	tubo	tipo
3	361405	3,3	230 VAC	detergente	4x6	Santoprene	Mybo

senza regolazione

1

2

fig.	codice	portata (l/h)	alimentazione	applicazione	ATø (mm)	tipo di tubo	tipo
1	361743	0,4	230 VAC	brillantante	4x6	silicone	PB0.2P
2	361283[1]	0,4	230 VAC	brillantante	4x6	silicone	Protho
2	361280	1,5	230 VAC	detergente	4x6	Santoprene	Protho
2	361281	2	230 VAC	detergente	4x6	Santoprene	Protho
2	361282	3,3	230 VAC	detergente	4x6	Santoprene	Protho

[1]valvola di non ritorno integrata



3 4

fig.	codice	portata (l/h)	alimentazione	applicazione	ATø (mm)	tipo di tubo	tipo
3	361408[1]	1	230 VAC	brillantante	4x6	silicone	Mybo
4	361407	3,3	230 VAC	detergente	4x6	Santoprene	Mybo

ricambi

1

fig.	codice	descrizione	tipo	applicazione	ATø (mm)	tipo di tubo
1	361127	tubo flessibile per pompe	Perios	brillantante	3x6	silicone

2

fig.	codice	descrizione	tipo	applicazione	ATø (mm)	tipo di tubo
2	361129	tubo flessibile per pompe	Perios	brillantante	3x6	silicone

3

fig.	codice	descrizione	tipo	applicazione	ATø (mm)	tipo di tubo
3	361128	tubo flessibile per pompe	Perios	detergente	4x7	Santoprene

4

fig.	codice	descrizione	tipo	applicazione	ATø (mm)	tipo di tubo
4	361130	tubo flessibile per pompe	Perios	detergente	4x7	Santoprene

5

fig.	codice	descrizione	tipo	applicazione	ATø (mm)	tipo di tubo
5	361291	tubo flessibile per pompe	PROTHO/MYBO	brillantante	2x6	silicone

6

fig.	codice	descrizione	tipo	applicazione	ATø (mm)	tipo di tubo
6	361290	tubo flessibile per pompe	PROTHO/MYBO	detergente	7x10	Santoprene

1 2 3 4

fig.	codice	descrizione
1	361409	testa pompa tipo pompa PROTHO/MYBO tipo di tubo Santoprene detergente tubo ø 7x10mm
2	361410[1]	testa pompa tipo pompa PROTHO/MYBO tipo di tubo silicone brillantante tubo ø 3x7mm
3	361234	copertura tipo pompa PROTHO/MYBO
4	361223	regolatore elettronico BORES 230V attacco Faston maschio 6,3mm

[1]valvola di non ritorno integrata

GERMAC

montaggio a parete

impianti doppi

1

dati tecnici:
applicazione detergente/brillantante

fig.	codice	portata (l/h)	alimentazione	ATø (mm)	tipo
1	361773	3-5/0,6-1,2	230 VAC	6	G705

regolati dal numero di giri e frequenza

1

fig.	codice	portata (l/h)	alimentazione	applicazione	ATø (mm)	tubo	tipo
1	361277	9	230 VAC	detergente	4x6	TP	G53

con regolazione di frequenza/conducibilità

1

fig.	codice	portata (l/h)	alimentazione	applicazione	ATø (mm)	tubo	tipo
1	361279	14	230 VAC	detergente	4x6	TP	G55

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

con regolazione di frequenza

1

fig.	codice	portata (l/h)	alimentazione	applicazione	ATø (mm)	tubo	tipo
1	361275	3	230 VAC	detergente	4x6	TP	G43

montaggio interno

con regolazione di frequenza

1

2

fig.	codice	portata (l/h)	alimentazione	applicazione	ATø (mm)	tubo	tipo
1	361266	0,6	230 VAC	brillantante	4x6	silicone	G82
2	361518	0,7	230 VAC	brillantante	4x6	silicone	G302

3

4

fig.	codice	portata (l/h)	alimentazione	applicazione	ATø (mm)	tubo	tipo
3	361472	0,8	230 VAC	detergente	4x6	TP	G82
3	361619	1,5	230 VAC	detergente	4x6	TP	G152
3	361267	2	230 VAC	detergente	4x6	TP	G202
3	361620	2,5	230 VAC	detergente	4x6	TP	G252
4	361268	3	230 VAC	detergente	4x6	TP	G300
4	361517	5,5	230 VAC	detergente	4x6	TP	G305

5

fig.	codice	portata (l/h)	alimentazione	applicazione	ATø (mm)	tubo	tipo
5	361862	3	230 VAC	detergente	4x6	TP	G300E

senza regolazione

1

2

fig.	codice	portata (l/h)	alimentazione	applicazione	ATø (mm)	tubo	tipo
1	361466	0,6	230 VAC	brillantante	4x6	silicone	G80
2	361020	0,8	230 VAC	detergente	4x6	TP	G80
2	361021	1,5	230 VAC	detergente	4x6	TP	G150
2	361022	2	230 VAC	detergente	4x6	TP	G200

ricambi

1

2

fig.	codice	descrizione
1	361557	scheda di comando tipo G300/G302/G305 GERMAC
2	361556	scheda di comando tipo G82/G152/G202/G252 GERMAC

1

fig.	codice	descrizione	tipo di tubo	ATø (mm)	per modello
1	361822	tubo flessibile per pompe	silicone	4	DC035DP/DC070DP

2

fig.	codice	descrizione	tipo di tubo	ATø (mm)	per modello
2	361555	tubo flessibile per pompe	silicone	4x6	G42/G302
2	361060	tubo flessibile per pompe	silicone	4x6	G80/G82/G600

3

fig.	codice	descrizione	tipo di tubo	ATø (mm)	per modello
3	361554	tubo flessibile per pompe	TP	5x8	G200/G250/G252
3	361467	tubo flessibile per pompe	TP	6x10	G43/G45/G53/G54/G55/G300/G305

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

fig.	codice	descrizione	adattabile a
1	361589	rullo premitubo	G42/43/45/53/54/55/300/302/305/705
1	361263	rullo premitubo	G80/82/150/152/200/202/250/252/600

GIADOS

montaggio interno

con regolazione di frequenza

1

2

fig.	codice	portata (l/h)	alimentazione	applicazione	ATø (mm)	tubo	tipo
1	361525[1]	0,4	230VAC	brillantante	4x6	silicone	6449
2	361930[1]	1,5	230VAC	detergente	4x6	Santoprene	6671
2	361931[1]	3	230VAC	detergente	4x6	Santoprene	6223

[1]con tubo aspirazione e trasportatore

senza regolazione

1

2

fig.	codice	portata (l/h)	alimentazione	applicazione	ATø (mm)	tubo	tipo
1	361935[1]	0,4	230VAC	brillantante	4x6	silicone	5633
2	361933[1]	1,5	230VAC	detergente	4x6	Santoprene	1206
2	361934[1]	3	230VAC	detergente	4x6	Santoprene	4880

[1]con tubo aspirazione e trasportatore

ricambi

1

fig.	codice	descrizione	applicazione	tipo di tubo	ATø (mm)
1	361527	tubo flessibile per pompe	brillantante	silicone	4x6

2

fig.	codice	descrizione	applicazione	tipo di tubo	ATø (mm)
2	361526	tubo flessibile per pompe	detergente	Santoprene	4x6

MICRODOS

montaggio a parete

con regolazione a numero di giri

1

2

fig.	codice	portata (l/h)	alimentazione	applicazione	ATø (mm)	tubo	tipo
1	361749	1	24 VAC	brillantante	4x6	silicone	MP2-R
1	361956[1]	1	24 VAC	brillantante	4x6	silicone	MP2-R
1	361748	1	230 VAC	brillantante	4x6	silicone	MP2-R
1	361962[1]	1	230 VAC	brillantante	4x6	silicone	MP2-R
1	361775	4	24 VAC	detergente	4x6	Santoprene	MP2-R
1	361957[1]	4	24 VAC	detergente	4x6	Santoprene	MP2-R
1	361774	4	230 VAC	detergente	4x6	Santoprene	MP2-R
1	361963[1]	4	230 VAC	detergente	4x6	Santoprene	MP2-R
1	361777	7	24 VAC	detergente	4x6	Santoprene	MP2-R
1	361776	7	230 VAC	detergente	4x6	Santoprene	MP2-R
1	361964[1]	7	230 VAC	detergente	4x6	Santoprene	MP2-R
2	361786[1]	1	230 VAC	brillantante	6	silicone	MP2-R
2	361598	7	230 VAC	detergente	6	Santoprene	MP2-R
2	361787	18	230 VAC	detergente	8	Santoprene	MP2-R

[1]con accessori

con regolazione conducibilità

pos.	codice	portata (l/h)	alimentazione	applicazione	ATø (mm)	tubo	tipo
1	361788[1]	6	230 VAC	detergente	4x6	Santoprene	MP2-C1
2	361789	9	230 VAC	detergente	4x6	Santoprene	MP2-C1
3	361965[2]	9	230 VAC	detergente	4x6	Santoprene	MP2-C1

[1]con sonda di conducibilità [2]con accessori

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

con regolazione a tempo

1

fig.	codice	portata (l/h)	alimentazione	applicazione	ATø (mm)	tubo	tipo
1	361785	0,5	24VAC	brillantante	4x6	silicone	MP2-1T
1	361784	0,5	230 VAC	brillantante	4x6	silicone	MP2-1T
1	361961[1]	0,5	230 VAC	brillantante	4x6	silicone	MP2-1T

senza regolazione

1

fig.	codice	portata (l/h)	alimentazione	applicazione	ATø (mm)	tubo	tipo
1	361778	0,5	230 VAC	brillantante	4x6	silicone	MP2-B
1	361958[1]	0,5	230 VAC	brillantante	4x6	silicone	MP2-B
1	361780	1,5	230 VAC	detergente	4x6	Santoprene	MP2-B
1	361959[1]	1,5	230 VAC	detergente	4x6	Santoprene	MP2-B
1	361782	3	230 VAC	detergente	4x6	Santoprene	MP2-B
1	361960[1]	3	230 VAC	detergente	4x6	Santoprene	MP2-B

[1]con accessori

montaggio interno

con regolazione a numero di giri

pos.	codice	portata (l/h)	alimentazione	applicazione	ATø (mm)	tubo	tipo
1	361747	3	24 VAC	detergente	4x6	Santoprene	MP3-BT
2	361618	3	230 VAC	detergente	4x6	Santoprene	MP3-BT

con regolazione di frequenza

1

2

fig.	codice	portata (l/h)	alimentazione	applicazione	ATø (mm)	tubo	tipo
1	361746	1,5	24 VAC	detergente	4x6	Santoprene	MP3-BT
1	361617	1,5	230 VAC	detergente	4x6	Santoprene	MP3-BT
2	361803	4	230VAC	detergente	4x6	Santoprene	MP3-T

con regolazione a tempo

1

2

fig.	codice	portata (l/h)	alimentazione	applicazione	ATø (mm)	tubo	tipo
1	361613	0,5	230 VAC	brillantante	4x6	silicone	MP3-B1T
1	361614	1	230 VAC	brillantante	4x6	silicone	MP3-B1T
2	361793	0,5	230 VAC	brillantante	4x6	silicone	MP3-T
2	361000	3	230 VAC	detergente	4x6	Santoprene	MP3-T

3

fig.	codice	portata (l/h)	alimentazione	applicazione	ATø (mm)	tubo	tipo
3	361915	1	230 VAC	brillantante	4x6	silicone	MP3-T

senza regolazione

1

fig.	codice	portata (l/h)	alimentazione	applicazione	ATø (mm)	tubo	tipo
1	361599	0,5	24 VAC	brillantante	4x6	silicone	MP3
1	361097	0,5	230 VAC	brillantante	4x6	silicone	MP3
1	361600	1,5	24 VAC	detergente	4x6	Santoprene	MP3
1	361098	1,5	230 VAC	detergente	4x6	Santoprene	MP3
1	361745	3	24 VAC	detergente	4x6	Santoprene	MP3
1	361685	3	230 VAC	detergente	4x6	Santoprene	MP3

ricambi

1

fig.	codice	descrizione	applicazione	ATø (mm)	tipo di tubo
1	361595	tubo flessibile per pompe	brillantante	6	silicone

2

fig.	codice	descrizione	applicazione	ATø (mm)	tipo di tubo
2	361487	tubo flessibile per pompe	brillantante	4x6	silicone
2	361808	tubo flessibile per pompe	brillantante	4x6	silicone

3

fig.	codice	descrizione	applicazione	ATø (mm)	tipo di tubo
3	361936	tubo flessibile per pompe	detergente	5	Santoprene
3	361807	tubo flessibile per pompe	detergente	6	Santoprene
3	361809	tubo flessibile per pompe	detergente	8	Santoprene

4

fig.	codice	descrizione	applicazione	ATø (mm)	tipo di tubo
4	361549	tubo flessibile per pompe	detergente	6	Santoprene

5

fig.	codice	descrizione	applicazione	ATø (mm)	tipo di tubo
5	361284	tubo flessibile per pompe	detergente	4x6	Santoprene

1

2

fig.	codice	descrizione	applicazione	tipo di tubo
1	361515	rullo premitubo	brillantante	silicone
2	361514	rullo premitubo	detergente	Santoprene

SAIER

montaggio a parete

regolati dal numero di giri e dal tempo

1

2

fig.	codice	portata (l/h)	alimentazione	applicazione	ATø (mm)	tipo
1	361664	0,6	230 VAC	brillantante	5x8	COMPACT K
1	361663	4,5	230 VAC	detergente	5x8	COMPACT R
2	361660	6,0	230 VAC	detergente	6x2/6x3	DSP 2010 mcs

regolati a conducibilità, numero di giri e tempo

1

dati tecnici:
attacco per tubo
6x2/6x3mm

fig.	codice	portata (l/h)	alimentazione	applicazione	tipo
1	361658	10	230 VAC	detergente	DSP 9905 mcs

2

dati tecnici:
attacco per tubo
6x2/6x3mm

fig.	codice	portata (l/h)	alimentazione	applicazione	tipo
2	361919	fino a 9,0	230 VAC	brillantante	Concept 2105 mcs
2	361918	fino a 9,0	230 VAC	detergente	Concept 2105 mcs

con regolazione conducibilità

1

2

fig.	codice	portata (l/h)	alimentazione	applicazione	ATø (mm)	tipo
1	361662	6	230 VAC	detergente	5x8	COMPACT L PLUS
2	361659	10	230 VAC	detergente	6x2/6x3	DSP9630 mcs

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

3

fig.	codice	portata (l/h)	alimentazione	applicazione	ATø (mm)	tipo
3	361920	fino a 9,0	230 VAC	detergente	6x2/6x3	Concept 2114 mcs

montaggio interno

senza regolazione

1

2

fig.	codice	portata (l/h)	alimentazione	applicazione	ATø (mm)	tipo
1	361830[1]	10	230 VAC	detergente	6,3	DSP9911/10-E
2	361329	10	230 VAC	detergente	5x8	DSP9911E

[1]con accessori

ricambi

1

fig.	codice	descrizione	applicazione	ATø (mm)
1	361670	tubo flessibile per pompe	brillantante	3,2x6,4
1	361673	tubo flessibile per pompe	brillantante	4,8x9,6

2

fig.	codice	descrizione	applicazione	ATø (mm)
2	361332	tubo flessibile per pompe	detergente	4,8x8mm

3

fig.	codice	descrizione	applicazione	ATø (mm)
3	361674	tubo flessibile per pompe	detergente	5x8

1

2

fig.	codice	descrizione	ATø (mm)
1	361671	supporto tubo	4,8
2	361676	supporto tubo	3,2-5x1,5

1

fig.	codice	descrizione
1	361672	rullo premitubo

1 2

fig.	codice	descrizione	applicazione	ATø (mm)
1	361947	set di manutenzione	brillantante	6x4
2	361946	set di manutenzione	detergente	6x4

accessori

1 2 3 4

fig.	codice	descrizione
1	361677	raccordo per vasca M10 acciaio inox tubo ø 5mm
2	361669	sonda di conducibilità 3/8" incasso ø 17mm
3	361921	sonda di conducibilità foro ø 17mm
4	361678	valvola di non ritorno entrata 5x8mm uscita 1/8"

SEKO

montaggio a parete

impianti doppi

1 2

fig.	codice	portata (l/h)	alimentazione	applicazione	ATø (mm)	tipo di tubo
1	361220	7	24/230VAC	detergente/brillantante	4x6	D/K
2	361442[1]	1-4	24/230VAC	detergente/brillantante	4x6	D/K

[1]con accessori

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

con regolazione a numero di giri

1

2

fig.	codice	portata (l/h)	alimentazione	applicazione	ATø (mm)	tipo di tubo	tubo	tipo
1	361163[1]	0,15-1	230 VAC	brillantante	4x6	D	Sekobril	PR
1	361434[1]	0,6-4	24 VAC	detergente	4x6	K	Santoprene	PR
1	361156[1]	0,6-4	230 VAC	detergente	4x6	K	Santoprene	PR
1	361435[1]	1-7	24 VAC	detergente	4x6	K	Santoprene	PR
1	361157	1-7	230 VAC	detergente	4x6	K	Santoprene	PR
1	361907[1]	1-7	230 VAC	detergente	4x6	K	Santoprene	PR
2	361246	0,5-1	230 VAC	brillantante	6	C	Sekobril	PR
2	361247	1-7	230 VAC	detergente	6	I	Santoprene	PR
2	361436[1]	3-18	230 VAC	detergente	8	J	Santoprene	PR

con regolazione conducibilità

1

fig.	codice	portata (l/h)	alimentazione	applicazione	ATø (mm)	tipo di tubo	tubo	tipo
1	361161[1]	6	230 VAC	detergente	4x6	K	Santoprene	PA
1	361162[1]	9	230 VAC	detergente	4x6	K	Santoprene	PA

[1]con accessori

con regolazione a tempo

1

2

fig.	codice	portata (l/h)	alimentazione	applicazione	ATø (mm)	tipo di tubo	tubo	tipo
1	361437[1]	0,4	24 VAC	brillantante	4x6	D	Sekobril	PM
1	361158[1]	0,4	230 VAC	brillantante	4x6	D	Sekobril	PM
1	361770[2]	6	230 VAC	detergente	4x6	K	Santoprene	PM
2	361160[1]	6	230 VAC	detergente	4x6	K	Santoprene	CV
2	361214[1]	10	230 VAC	detergente	4x6	K	Santoprene	CV

[1]con accessori [2]con tubo aspirazione e trasportatore

senza regolazione

1

2

fig.	codice	portata (l/h)	alimentazione	applicazione	ATø (mm)	tipo di tubo	tubo	tipo
1	361430[1]	0,4	24 VAC	brillantante	4x6	D	Sekobril	PE
1	361153[1]	0,4	230 VAC	brillantante	4x6	D	Sekobril	PE
1	361431[1]	1,5	24 VAC	detergente	4x6	K	Santoprene	PE
1	361154[1]	1,5	230 VAC	detergente	4x6	K	Santoprene	PE
1	361155[1]	3	230 VAC	detergente	4x6	K	Santoprene	PE
2	361823	18	230 VAC	detergente	6,5	I	Santoprene	PE 18

[1]con accessori

montaggio interno

con regolazione di frequenza

1

2

fig.	codice	portata (l/h)	alimentazione	applicazione	ATø (mm)	tipo di tubo	tubo	tipo
1	361949	0,4	230 VAC	brillantante	4x6	E	Sekobril	NBR 0.4
2	361948	3	230 VAC	detergente	4x6	H	Santoprene	NBR 3

3

4

fig.	codice	portata (l/h)	alimentazione	applicazione	ATø (mm)	tipo di tubo	tubo	tipo
3	361767[1]	3	230 VAC	detergente	4x6	K	Santoprene	NBR 3
4	361923	0,1-3	230 VAC	detergente	6	I	Santoprene	PBR

[1]con tubo aspirazione e trasportatore

5

fig.	codice	portata (l/h)	alimentazione	applicazione	ATø (mm)	tipo di tubo	tubo	tipo
5	361215	0,3-3,0	230 VAC	detergente	4x6	K	Santoprene	PBR

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

con regolazione a tempo

1

2

fig.	codice	portata (l/h)	alimentazione	applicazione	ATø (mm)	tipo di tubo	tubo	tipo
1	361768[1]	0,4	230 VAC	brillantante	4x6	D	Sekobril	NBM 0.4
2	361211[1]	0,4	230 VAC	brillantante	4x6	D	Sekobril	PBM

[1]con accessori

3

4

fig.	codice	portata (l/h)	alimentazione	applicazione	ATø (mm)	tipo di tubo	tubo	tipo
3	361887	0,7	230 VAC	brillantante	6	C	Sekobril	PBM
4	361250[1]	0,7	230 VAC	brillantante	4x6	B	Sekobril	PBM

[1]con accessori

senza regolazione

1

2

fig.	codice	portata (l/h)	alimentazione	applicazione	ATø (mm)	tipo di tubo	tubo	tipo
1	361867	0,4	230 VAC	brillantante	4x6	D	Sekobril	NPG 0.4
1	361929[1]	0,4	230 VAC	brillantante	4x6	E	Sekobril	NPG 0.4
1	361902	3	230 VAC	detergente	4x6	H	Santoprene	NPG 3
1	361954	3	230 VAC	detergente	4x6	K	Santoprene	NPG 3
2	361150[1]	0,4	230 VAC	brillantante	4x6	D	Sekobril	PG
2	361151[1]	1,5	230 VAC	detergente	4x6	K	Santoprene	PG
2	361484[1]	3	24 VAC	detergente	4x6	K	Santoprene	PG
2	361152[1]	3	230 VAC	detergente	4x6	K	Santoprene	PG
2	361868	3	230 VAC	detergente	4x6	K	Santoprene	PG

[1]con accessori

3

4

fig.	codice	portata (l/h)	alimentazione	applicazione	ATø (mm)	tipo di tubo	tubo	tipo
3	361772[1]	0,4	230 VAC	brillantante	4x6	D	Sekobril	PG
3	361771[1]	3	230 VAC	detergente	6	K	Santoprene	PG
4	361322[1]	1	24VDC	brillantante	6	B	Sekobril	PP
4	361884[1]	1,25	24VDC	brillantante	6	A	Sekobril	PP
4	361321[1]	7	24VDC	detergente	6	I	Santoprene	PP

[1]con accessori

ricambi

1

fig.	codice	descrizione	applicazione	tubi ø (mm)	ATø (mm)	tipo di tubo	tubo
1	361239	tubo flessibile per pompe	brillantante	3x7	6	A	Sekobril

2

fig.	codice	descrizione	applicazione	tubi ø (mm)	ATø (mm)	tipo di tubo	tubo
2	361882	tubo flessibile per pompe	brillantante	3x7,4	6	B	Sekobril

3

fig.	codice	descrizione	applicazione	tubi ø (mm)	ATø (mm)	tipo di tubo	tubo
3	361890	tubo flessibile per pompe	brillantante	3x8	6	C	Sekobril

4

fig.	codice	descrizione	applicazione	tubi ø (mm)	ATø (mm)	tipo di tubo	tubo
4	361925[1]	tubo flessibile per pompe	brillantante	3x8	6	E	Sekobril

[1]con dispositivo anti riflusso

5

fig.	codice	descrizione	applicazione	tubi ø (mm)	ATø (mm)	tipo di tubo	tubo
5	361135	tubo flessibile per pompe	brillantante	3x8	4x6	D	Sekobril

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

6

fig.	codice	descrizione	applicazione	tubi ø (mm)	ATø (mm)	tipo di tubo	tubo
6	698710[1]	tubo flessibile dosaggio	brillantante	5x10	4x6	F	Sekobril

[1]con dispositivo anti riflusso

7

fig.	codice	descrizione	applicazione	tubi ø (mm)	ATø (mm)	tipo di tubo	tubo
7	698711	tubo flessibile dosaggio	brillantante	6x10	4x6	G	Sekobril

8

fig.	codice	descrizione	applicazione	tubi ø (mm)	ATø (mm)	tipo di tubo	tubo
8	698712	tubo flessibile dosaggio	detergente	4x8,6mm	4x6	H	Santoprene

9

fig.	codice	descrizione	applicazione	tubi ø (mm)	ATø (mm)	tipo di tubo	tubo
9	361238	tubo flessibile per pompe	detergente	6x10	6	I	Santoprene

10

fig.	codice	descrizione	applicazione	tubi ø (mm)	ATø (mm)	tipo di tubo	tubo
10	361445	tubo flessibile per pompe	detergente	6x10	10	J	Santoprene

11

fig.	codice	descrizione	applicazione	tubi ø (mm)	ATø (mm)	tipo di tubo	tubo
11	361815	tubo flessibile per pompe	detergente	6x10	4x6	K	Santoprene

1

fig.	codice	descrizione
1	361136	rullo premitubo dosatore fori ø 4,8x4mm

pompe a pistoni

dosatori

1

2

fig.	codice	tipo	tens. (V)	applicazione	entrata (mm)	uscita (mm)
1	361941	14825-645	230	detergente	7	9
2	361260	BR3	230	detergente	6	6

3

4

fig.	codice	tipo	tens. (V)	applicazione	entrata (mm)	uscita (mm)
3	361597	DB	115-230	brillantante	6	6
4	361596	DT	115-230	detergente	6	6

5

6

fig.	codice	tipo	tens. (V)	applicazione	entrata (mm)	uscita (mm)
5	361800	EKP-R/E	230	detergente	8x12	8x12
6	361235[1]	ELT 20	180-260	brillantante/detergente	6	6

[1]con accessori

7

fig.	codice	tipo	tens. (V)	applicazione	entrata (mm)	uscita (mm)
7	361838	TTE	200-240	detergente	5,5	5,5

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

con bobina magnetica

1

dati tecnici:
tensione 230V
tempo di alimentazione 25%

fig.	codice	entrata (mm)	uscita (mm)	applicazione	tipo
1	361004	5	5	brillantante	DB2

2

dati tecnici:
tensione 230V
tempo di alimentazione 25%

fig.	codice	entrata (mm)	uscita (mm)	applicazione	tipo
2	361013	4x6	5	brillantante	EKP-M

ricambi

1 2

fig.	codice	descrizione
1	361113	bobina magnetica 230 VAC per tipo DB2
2	361482	bobina magnetica 230 VAC per tipo EKP-M

1 2 3 4

fig.	codice	descrizione
1	361653	anello bicono adattabile a EKP-R
2	361652	ghiera adattabile a EKP-R F1: 3/8"
3	361655	O.R. adattabile a EKP-R
4	361654	portagomma adattabile a EKP-R

5 6 7

fig.	codice	descrizione
5	361366	scheda elettronica lavastoviglie 11F adattabile a DB2 tipo DB2/EV1/ EKP-M
6	510298	valvola a labbro dosatore adattabile a DB2/DS5
7	361047	valvola di pessione/aspirazione adattabile a EKP-R

pompe a diaframma

dosatori elettici regolabili

Delta

1 2 3

fig.	codice	tens. (V)	tempo di alimentazione (%)	tipo	valvola
1	361003	220	25	EL-1	valvola
2	361861	220	25	ELT 10	con pistone
3	361001	220	100	DELTA	valvola
3	361023[1]	230	100	DELTA	valvola di non ritorno a labbra + inox

[1]valvola di non ritorno a labbra

ricambi

1 2 3 4 5

fig.	codice	descrizione
1	361169	attacco per tubo tipo DELTA
2	361188	disco tipo DELTA
3	361319	guarnizione gomma int. ø 9mm ø est. 14,5mm spessore 1mm tipo DELTA
4	361123	membrana tipo DELTA
5	361950	valvola a labbro DELTA

6 7

fig.	codice	descrizione
6	361122	valvola a labbro tipo DELTA
7	361168	valvola tipo DELTA

autopescanti

LANG

1 2

fig.	codice	tipo	applicazione	racc. p ø (mm)	attacco aspirazione ø (mm)
1	361056	N6	brillantante	acciaio VA	dritto, 4x6
2	361032	N6	brillantante	ad angolo, 4x6	ad angolo, 4x6

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

fig.	codice	tipo	applicazione	racc. p ø (mm)	attacco aspirazione ø (mm)
3	361008[1]	N6	brillantante	ad angolo, 4x6	dritto, 4x6
4	361916	N6	brillantante	ad angolo, 6	ad angolo, 6

[1]con accessori



fig.	codice	tipo	applicazione	racc. p ø (mm)	attacco aspirazione ø (mm)
5	361221	N6	brillantante	dritto, 4x6	6x8
6	361575	N6	brillantante	dritto, 4x6	ad angolo, 6

fig.	codice	tipo	applicazione	racc. p ø (mm)	attacco aspirazione ø (mm)
7	361817	N6	brillantante	dritto, 4x6	ad angolo, 6
8	361009	N6	brillantante	dritto, 4x6	dritto, 4x6

ricambi



fig.	codice	descrizione
1	361314	anello per valvola per tipo N6 supporto per O.R.
2	361079	molla per tipo N5/N6 per sfera
3	361311	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 6mm con. 1 pz
4	361317	rondella guarnizione per tipo N6

fig.	codice	descrizione
5	361309	sfera per tipo N5/N6
6	361310	supporto per tipo N6 sede della sfera

accessori

fig.	codice	descrizione
1	101286	anello bicono int. ø 6mm con. 1 pz
1	102586	anello bicono int. ø 6mm con. 10 pz
2	361473	attacco per tubo ad angolo tubo ø 6mm
3	361316	attacco per tubo con ghiera F1: 3/8" tubo ø 4x6mm
4	361086	attacco per tubo con ghiera raccordo a gomito

fig.	codice	descrizione
5	361318	attacco per tubo F1: 3/8"
6	361081	attacco per tubo F1: M16x1,5 tubo ø 4mm
7	361476	attacco per tubo raccordo a gomito
8	361083	ghiera F1: M10x1 per tubo flessibile 6mm

fig.	codice	descrizione
9	361313	raccordo filettato adattatore per molla
10	361475	raccordo filettato raccordo di mandata inox
11	361076	tubo di rinforzo L 18mm spessore 0,5mm
12	361072	vite bicono inox F1: M10x1

SEKO

fig.	codice	tipo	applicazione	portata	racc. p ø (mm)	attacco aspirazione ø (mm)
1	361217	DIB3E	brillantante	0-3cm³ ogni volta	4x6	4x6
2	361594	DIB3E	brillantante	0-3cm³ ogni volta	4x6	4x6

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

3 4

fig.	codice	tipo	applicazione	portata	racc. p ø (mm)	attacco aspirazione ø (mm)
3	361837[1]	DIB5E	brillantante	0-5cm³ ogni volta	4x6	6
4	361038[1]	DIB5E	brillantante	0-5cm³ ogni volta	4x6	4x6

[1]piletta di aspirazione chiusa

5

fig.	codice	tipo	applicazione	portata	racc. p ø (mm)	attacco aspirazione ø (mm)
5	361364[1]	DIB5E	brillantante	0-5cm³ ogni volta	4x6	4x6

[1]piletta di aspirazione chiusa

ricambi

1 2 3 4

fig.	codice	descrizione
1	361301	attacco per tubo per tipo DIB3E/DIB5E
2	361302	boccola per valvola per tipo DIB3E/DIB5E
3	361305	disco della valvola per tipo DIB3E/DIB5E DIB3P/DIB5P
4	361307	membrana dosatore ø 68mm fori ø 6mm per tipo DIB3P/DIB5P

5 6 7

fig.	codice	descrizione
5	361306	membrana per tipo DIB3E/DIB5E ø 49mm fori ø 5mm
6	361304	O.R. per tipo DIB3E/DIB5E EPDM int. ø 11,11mm spessore 1,78mm con. 1 pz
7	361481	valvola a labbro per tipo DIB3P/DIB5P DIB3E/DIB5E

accessori

1

fig.	codice	descrizione
1	361240	attacco per tubo 1 via tubi ø 6mm plastica
1	361241	attacco per tubo 1 via tubi ø 9mm plastica

varie

1 2

fig.	codice	applicazione	entrata (mm)	uscita (mm)	racc. p ø (mm)	attacco aspirazione ø (mm)
1	361731	brillantante	4	8	8	4
2	361370	brillantante	4x6	4x6	4x6	4x6

3 4

fig.	codice	applicazione	entrata (mm)	uscita (mm)	racc. p ø (mm)	attacco aspirazione ø (mm)
3	361002	brillantante	6x8	4x6	4x6	6x8
4	361015	brillantante	6x8	4x6	4x6	6x8

ricambi

1 2 3 4

fig.	codice	descrizione
1	361459	attacco per tubo ø 6mm dosatore
2	510916	filtro dosatore
3	510338	ghiera dosatore filetto 1/2" ø 32mm H 15mm
4	510847	guarnizione dosaggio brillantante int. ø 22mm

5 6 7 8

fig.	codice	descrizione
5	361132	membrana dosatore
6	361307	membrana dosatore ø 68mm fori ø 6mm
7	510297	membrana per dosatore ø est. 83mm spessore 1mm
8	510229	raccordo a T dosatore ø 28mm L 70mm

9 10

fig.	codice	descrizione
9	510870	supporto filtro dosatore
10	510298	valvola a labbro dosatore adattabile a DB2/DS5

autopescanti con piletta di aspirazione

DIHR

1

2

fig.	codice	entrata (mm)	uscita (mm)	attacco aspirazione ø (mm)	piletta aspirazione (mm)
1	361744	4	8	4	10
2	361912	5	8	5	10

ELETTROBAR

1

fig.	codice	applicazione	racc. p ø (mm)
1	361362	brillantante	6

1

2

fig.	codice	descrizione
1	361363	membrana
2	510298	valvola a labbro dosatore adattabile a DB2/DS5

GERMAC

tipo 1000

1

2

3

fig.	codice	entrata	uscita	aiuto aumento pressione	sfera di non ritorno	molla (mm)	CODE
1	361485	4x6mm	M10x1	M12x1	inox	1	VNR/A
1	361016	4x6mm	M10x1	M12x1	PTFE	1	VNR/A1
1	361520	4x6mm	M10x1	M12x1	PTFE	1,2	VNR/A2
2	361017	4x6mm	M10x1	M12x1	PTFE	1	VNR/U1
2	361529	4x6mm	M10x1	M12x1	PTFE	1,2	VNR/U2
3	361528	4x6mm	8mm	M12x1	PTFE	1	VNR/D

4

5

fig.	codice	entrata	uscita	aiuto aumento pressione	sfera di non ritorno	molla (mm)	CODE
4	361519	4x6mm	M10x1	11mm	PTFE	1	VNR/A3
5	361486	4x6mm	M10x1	11mm	PTFE	1	VNR/U3

tipo 2000

1

2

3

fig.	codice	entrata	uscita	aiuto aumento pressione	sfera di non ritorno	molla (mm)	CODE
1	361531	4x6mm	M10x1	M12x1	inox	1	VNR/A
1	361532	4x6mm	M10x1	M12x1	PTFE	1	VNR/A1
1	361533	4x6mm	M10x1	M12x1	PTFE	1,2	VNR/A2
2	361537	4x6mm	M10x1	M12x1	PTFE	1	VNR/U1
2	361548	4x6mm	M10x1	M12x1	PTFE	1,2	VNR/U2
3	361547	4x6mm	8mm	M12x1	PTFE	1	VNR/D1

4

5

6

fig.	codice	entrata	uscita	aiuto aumento pressione	sfera di non ritorno	molla (mm)	CODE
4	361534	4x6mm	M10x1	11mm	PTFE	1	VNR/A3
5	361535	4x6mm	M10x1	11mm	PTFE	1	VNR/U3
6	361536	4x6mm	8mm	11mm	PTFE	1	VNR/D3

tipo 2001

1

2

3

fig.	codice	entrata	uscita	aiuto aumento pressione	sfera di non ritorno	molla (mm)	CODE
1	361538	4x6mm	M10x1	M12x1	inox	1	VNR/A
1	361539	4x6mm	M10x1	M12x1	PTFE	1	VNR/A1
1	361540	4x6mm	M10x1	M12x1	PTFE	1,2	VNR/A2
2	361541	4x6mm	M10x1	M12x1	PTFE	1	VNR/U1
2	361542	4x6mm	M10x1	M12x1	PTFE	1,2	VNR/U2
3	361543	4x6mm	8mm	M12x1	PTFE	1	VNR/D1

4

5

6

fig.	codice	entrata	uscita	aiuto aumento pressione	sfera di non ritorno	molla (mm)	CODE
4	361544	4x6mm	M10x1	11mm	PTFE	1	VNR/A3
5	361545	4x6mm	M10x1	11mm	PTFE	1	VNR/U3
6	361546	4x6mm	8mm	11mm	PTFE	1	VNR/D3

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

ricambi

fig.	codice	descrizione
1	361701	attacco per tubo filetto M10x1 manicotto ø 7,5mm
2	361703	attacco per tubo filetto M10x1 ottone
3	361700	attacco per tubo girevole tubi ø 4x6mm plastica
4	361704	attacco per tubo ottone dritta filetto M12x1

fig.	codice	descrizione
5	361702	attacco per tubo ottone tubo ø 4x6mm
6	361550	attacco per tubo tubo ø 4x6mm
7	361705	guarnizione par raccordo portagomma M12x1
8	361553	membrana EPDM

fig.	codice	descrizione
9	510296	membrana silicone
10	361551	molla a compressione filo ø 1mm
11	510298	valvola a labbro dosatore adattabile a DB2/DS5

GIADOS

fig.	codice	applicazione	racc. p ø (mm)	attacco aspirazione ø (mm)	piletta aspirazione (mm)
1	361883	brillantante	4x6	4x6	12

HOONVED

fig.	codice	applicazione	racc. p ø (mm)	attacco aspirazione ø (mm)	piletta aspirazione (mm)
1	361908	brillantante	7	5	10
1	361387	brillantante	8	4	10
2	361010	brillantante	4x6	4	10

fig.	codice	descrizione
1	361384	membrana brillantante
2	361383	valvola a labbro brillantante

OMNIWASH

fig.	codice	applicazione	racc. p ø (mm)	attacco aspirazione ø (mm)	piletta aspirazione (mm)
1	361054	brillantante	6	6	10

fig.	codice	descrizione
1	361308	membrana brillantante
2	361348	valvola a labbro brillantante

SEKO

dati tecnici:
piletta di aspirazione 10mm

fig.	codice	tipo	applicazione	portata (l/h)	attacco aspirazione ø (mm)
1	361218	DIB3P	brillantante	0-3cm³ ogni volta	4x6

dati tecnici:
piletta di aspirazione 10mm

fig.	codice	tipo	applicazione	portata (l/h)	attacco aspirazione ø (mm)
2	361039	DIB5P	brillantante	0-5cm³ ogni volta	4x6

fig.	codice	descrizione	per tipo
1	361301	attacco per tubo	DIB3E/DIB5E
2	361302	boccola per valvola	DIB3E/DIB5E
3	361305	disco della valvola	DIB3E/DIB5E
4	361306	membrana	DIB3E/DIB5E

fig.	codice	descrizione	per tipo
5	361304	O.R.	DIB3E/DIB5E
6	361307	membrana	DIB3P/DIB5P
7	361481	valvola a labbro	DIB3P/DIB5P

regolatori elettronici

fig.	codice	tens. (V)	fig.	codice	tens. (V)
1	361223	230	2	361261	230

accessori

filtri di fondo

fig.	codice	ATø (mm)	fig.	codice	ATø (mm)	fig.	codice	ATø (mm)
1	361062	4	2	361251	4	3	513043	4

fig.	codice	ATø (mm)	fig.	codice	ATø (mm)	fig.	codice	ATø (mm)
1	361141	4	2	361829	5	3	361230	4x6

fig.	codice	ATø (mm)
4	361462	4x6

filtri di fondo con valvola di non ritorno

fig.	codice	ATø (mm)	L (mm)	fig.	codice	ATø (mm)	L (mm)
1	361106	4x6	51	3	361888	4x6	56
2	361058	4x6	56				

fig.	codice	ATø (mm)	L (mm)
4	361411	8x10	45

pesi per filtro

fig.	codice	int. ø (mm)	ø est.	fig.	codice	int. ø (mm)	ø est.
1	361657	6	15	1	361229	6	20

elettrodi per regolare la conduttanza

fig.	codice	incasso ø (mm)	fig.	codice	incasso ø (mm)	fig.	codice	incasso ø (mm)
1	361068	12	2	361274	17	3	361669	17



fig.	codice	incasso ø (mm)	fig.	codice	incasso ø (mm)
4	361149	21	5	361414	22

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

valvole di non ritorno

fig.	codice	entrata (mm)	uscita	L (mm)
1	361899	-	-	9
2	361886	-	-	12,7
3	361898	6	6mm	48
4	361578	6	4x6mm	40

fig.	codice	entrata (mm)	uscita	L (mm)
5	361489	6	4x6mm	50
6	361488	4x6	1/8"	40
7	361147	4x6	1/8"	50
8	361821	4x6	1/4"	45

fig.	codice	entrata (mm)	uscita	L (mm)
9	508326	4x6	M10x1 F	56
10	361678	5x8	1/8"	70

tubi di aspirazione



fig.	codice	L (mm)	versione	ATø (mm)	LC (mm)
1	361911	165	NC	4,5	1750
1	361582	345	NC	6x8	1500
1	361581	345	NO	6x8	1500
1	361583	355	NC	6x8	1500
1	698713	380	con spina	5	1500
1	361262	445	NO	6x8	1500

fig.	codice	L (mm)	tubo ø (mm)	ATø (mm)	LC (mm)
1	361118	415	10	4x6	-

fig.	codice	L (mm)	tubo ø (mm)	ATø (mm)	LC (mm)
1	361164	500	21	4x6	-
1	361165	500	21	4x6	2500

fig.	codice	L (mm)	tubo ø (mm)	ATø (mm)	LC (mm)
1	361904	425	25	5/7	3000
1	361889	425	25	6x8	3000

fig.	codice	L (mm)	tubo ø (mm)	LC (mm)
1	361790	430	6	-

fig.	codice	L (mm)	tubo ø (mm)	ATø (mm)
1	361412	450	10	JG 6

fig.	codice	L (mm)	tubo ø (mm)	ATø (mm)
1	361413	450	10	JG 10

tubi

tubi flessibili in santoprene

pos.	codice	int. ø (mm)	ø est. (mm)	Shore (°)	con. (m)
1	361631	2,4	5,6	64	5
2	361632	3	5	64	5
3	361633	3,2	6,4	64	5
4	361634	4	6	64	5
5	361635	4	7	64	5
6	361636	4	8	64	5
7	361637	5	8	64	5
8	361638	6	9	64	5
9	361639	6	10	64	5
10	361549	6	10,5	55	1
11	361640	7	10	64	5

tubi flessibili in silicone

pos.	codice	int. ø (mm)	ø est. (mm)	L (m)	t. mass. (°C)	Shore A (°)
1	361601	2	5,2	5	200	55
2	570601	2	5,2	100	200	55
3	361602	2,5	5,7	5	200	55
4	570602	2,5	5,7	100	200	55
5	361603	3	5	5	200	55

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

pos.	codice	int. ø (mm)	ø est. (mm)	L (m)	t. mass. (°C)	Shore A (°)
6	570603	3	5	100	200	55
7	361604	3	6	5	200	55
8	570604	3	6	100	200	55
9	361605	3	7	5	200	55
10	570605	3	7	100	200	55
11	520242	4	7	5	200	55
12	570606	4	7	100	200	55
13	361607	4	7,2	5	200	55
14	361608	4	8	5	200	55
15	570608	4	8	100	200	55
16	570611[1]	5	8	-	200	55
17	361609	5	8	5	200	55
18	570609	5	8	100	200	55
19	361610	5	9	5	200	55
20	570550	6	10	100	200	55

[1]al metro

tubi flessibili in PVC

pos.	codice	int. ø (mm)	ø est. (mm)	L (m)
1	520090	4	6	2
2	570123	4	6	3,5

pos.	codice	int. ø (mm)	ø est. (mm)	L (m)
3	570127	4	6	4

giunti per tubi

1

fig.	codice	versione	tubi ø (mm)
1	361494	2 vie	4-4
1	361497	2 vie	4-6
1	361498	2 vie	4-8
1	361495	2 vie	6-6
1	361499	2 vie	6-8

fig.	codice	versione	tubi ø (mm)
1	361496	2 vie	8-8
1	361679	2 vie	10-10
1	361680	2 vie	12-12
1	361681	2 vie	13-13
1	361682	2 vie	19-19

raccordi filettati

in plastica

1

fig.	codice	tubi ø (mm)	versione
1	361094	4x6-4x6	dritta
1	361096	4x6-6x8	dritta

fig.	codice	tubi ø (mm)	versione
1	361095	6x8-6x8	dritta

1 2 3 4

fig.	codice	tubi ø (mm)	attacco
1	361099	4	M10x1
1	361100	6	M10x1
2	361101	4	M10x1
2	361102	6	M10x1

fig.	codice	tubi ø (mm)	attacco
3	361240	6	M10x1
3	361241	9	M10x1
4	361566	8	M15x1,5

5 6 7 8

fig.	codice	tubi ø (mm)	attacco
5	361845	10	3/8"
6	361493	6x8	1/8"
7	361090	4x6	M10x1

fig.	codice	tubi ø (mm)	attacco
7	361091	6x8	M10x1
8	361700	4x6	M10x1

in metallo

1 2 3

fig.	codice	tubi ø (mm)
1	361176	4x6
1	361508	6x8

fig.	codice	tubi ø (mm)
2	361177	4x6
2	361509	6x8

fig.	codice	tubi ø (mm)
3	361180	4x6
3	361510	6x8

1 2 3 4

fig.	codice	tubi ø (mm)	MF
1	361253	6	1/8"
2	361170	4/6	1/8"
2	361171	4/6	1/4"
2	361172	4/6	3/8"
2	361500	6/8	1/8"
2	361501	6/8	1/4"
3	361173	4/6	1/8"
3	361174	4/6	1/4"

fig.	codice	tubi ø (mm)	MF
3	361175	4/6	3/8"
3	361503	6/8	1/8"
3	361504	6/8	1/4"
4	361178	4/6	1/8"
4	361179	4/6	1/4"
4	361506	6/8	1/8"
4	361507	6/8	1/4"

1

fig.	codice	MF	CH	materiale
1	361181	1/8"	14	ottone nichelato
1	361182	1/4"	17	ottone nichelato
1	361183	3/8"	20	ottone nichelato
1	361184	1/2"	24	ottone nichelato

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

raccordi a T

con valvola di non ritorno

fig.	codice	versione	ATø (mm)
1	361103	con valvola di non ritorno	10-4-6
2	361415	con valvola di non ritorno	13-4-6

senza valvola di non ritorno

fig.	codice	versione	ATø (mm)
1	361491	3 vie	12-6-12
1	516082	3 vie	12-7-12
1	361490	3 vie	10-8-10
1	361492	3 vie	12-8-12

fig.	codice	versione	ATø (mm)
1	519217	a 3 vie	12-9-12
2	361107	a 3 vie	11-4-11
3	508123	a 3 vie	13-5-13
4	361189	a 3 vie	12-12

raccordi per vasca

fig.	codice	materiale	fissaggio	ATø (mm)
1	510816	acciaio inox	M10	4
2	361677	acciaio inox	M10	5
3	361855	acciaio inox	M10	4/5/6
3	361856	acciaio inox	M12	4/5/6
4	361656	acciaio inox	M10x1,5	4

fig.	codice	materiale	fissaggio	ATø (mm)
5	508301	plastica	M9x1,5	4
6	361858	plastica	M10	5,5
7	361057	plastica	M10	4x6
8	361105	plastica	M10	4x6

materiali per il montaggio

fig.	1
codice	361144
cam. app.	brillantante
tipo di tubo	4x6mm
lunghezza tubo (m)	2
materiale	tubo flessibile PVC/nylon
dotazione di fornitura	filtro di fondo/valvola di non ritorno

fig.	2
codice	361891
cam. app.	detergente
tipo di tubo	4x6mm
lunghezza tubo (m)	2
materiale	PVC
dotazione di fornitura	2x tubo flessibile/filtro fondo/racc. passaparete

fig.	3
codice	361143
cam. app.	detergente
tipo di tubo	4x6mm
lunghezza tubo (m)	2
materiale	PVC
dotazione di fornitura	2x tubo fless./filtro fondo/racc. passap./elettrod

fig.	4
codice	361142
cam. app.	detergente
tipo di tubo	4x6mm
lunghezza tubo (m)	2
materiale	PVC
dotazione di fornitura	2x tubo flessibile/filtro fondo/racc. passaparete

5

fig.	5
codice	361222[1]
cam. app.	detergente
tipo di tubo	4x6mm
lunghezza tubo (m)	2
materiale	PVC
dotazione di fornitura	2x tubo flessibile/filtro fondo/racc. passaparete

[1]con attacco per tubo

6

fig.	6
codice	361511
cam. app.	detergente
tipo di tubo	6x9mm
lunghezza tubo (m)	2
materiale	PVC
dotazione di fornitura	2x tubo flessibile/filtro fondo/racc. passaparete

7

fig.	7
codice	361942
cam. app.	detergente/brillantante
tipo di tubo	6x9mm
lunghezza tubo (m)	2x2
materiale	PVC
dotazione di fornitura	con raccordo filettato e filtro di fondo