



valvole e raccordi per vasca

7

valvole a sfera.....	170
saracinesche.....	175
rubinetti di arresto.....	175
valvole del vapore.....	180
valvole di miscelazione.....	181
rubinetti erogatori.....	181
raccordi per vasca.....	184
valvole a galleggiante.....	184

valvole e raccordi per vasca

valvole a sfera

universali

valvole a sfera mini



fig.	codice	attacco	DN	lunghezza (mm)
1	520720	1/8" F - 1/8" F	DN6	39
1	520294	1/4" F - 1/4" F	DN8	39
1	520295	3/8" F - 3/8" F	DN8	41
1	520296	1/2" F - 1/2" F	DN10	47
1	520297	3/4" F - 3/4" F	DN12	54
2	520721	1/8" F - 1/8" M	DN6	39
2	520722	1/4" F - 1/4" M	DN8	39
2	520723	3/8" F - 3/8" M	DN8	40
2	520724	1/2" F - 1/2" M	DN10	45



fig.	codice	attacco	DN	lunghezza (mm)
1	520350	1/2" F - 1/2" F	DN10	49
1	520351	3/4" F - 3/4" F	DN14	58
2	520352	1/2" F - 1/2" M	DN10	45
2	520353	3/4" F - 3/4" M	DN14	52
3	520354 ¹	1/2" F - tubo ø15mm	DN10	45
3	520355 ¹	3/4" F - tubo ø16mm	DN14	63,5

¹raccordo per tubo ø16mm

accessori



fig.	codice	descrizione
1	520356	prolunga di leva per valvola a sfera

valvole a sfera con maniglia farfalla



fig.	codice	attacco	DN	lunghezza (mm)
1	101895	1/4" F - 1/4" F	DN10	45
2	540931	3/8" F - 3/8" F	DN10	42
2	542182	1/2" F - 1/2" F	DN15	50
2	540646	3/4" F - 3/4" F	DN20	56
2	540658	3/4" F - 3/4" F	DN20	69
2	540937	3/4" F - 1" F	DN20	80
2	540775	1" F - 1" F	DN25	68
3	520726	1/2" F - 1/2" M	DN15	56
3	540982	3/4" F - 3/4" M	DN20	69
3	540983	1" F - 1" M	DN25	79

valvole a sfera con maniglia a leva



fig.	codice	attacco	DN	lunghezza (mm)
1	693046	3/8" F - 3/8" F	DN10	41
2	540991	3/8" F - 3/8" M	DN10	62
2	520283	1/2" F - 1/2" M	DN15	59
2	520284	3/4" F - 3/4" M	DN20	65
2	520285	1" F - 1" M	DN25	74
2	540758	1" F - 1" M	DN25	90
2	504162	1 1/4" F - 1 1/4" M	DN32	96



fig.	codice	attacco	DN	lunghezza (mm)
3	514360	1/2" F - 1/2" F	DN15	49
3	541921	1/2" F - 1/2" F	DN15	61
4	520280	1/2" F - 1/2" F	DN15	50
4	520281	3/4" F - 3/4" F	DN20	56
4	540730	3/4" F - 3/4" F	DN20	70
4	520282	1" F - 1" F	DN25	67
4	514325	1" F - 1" F	DN25	83

personalizzati dal costruttore

ANGELO PO



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	540687	valvola a sfera entrata 1" M uscita 1" F L 92mm senza impugnatura alb. ø 13x10mm	33D0890
2	514080	valvola a sfera lunghezza maniglia 70mm L 83mm entrata 3/4" F manopola a leva uscita ø30mm	33D1530

BARON



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	514400	valvola a sfera attacco 1/2" F - 1/2" F lunghezza 57mm lunghezza maniglia 68mm	MA1031400313
2	514266	valvola a sfera entrata 3/8" M uscita 3/8" M DN10 L 68mm senza impugnatura alb. ø 10x8mm	BN41826900960

BERTO'S



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	540658	valvola a sfera attacco 3/4" F - 3/4" F DN20 lunghezza 69mm	32686300

ELFRAMO



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	514429	valvola a sfera attacco 1" F - 1" M lunghezza 71mm	13110004
2	540751	valvola a sfera attacco 1" F - tubo ø25mm lunghezza 59mm	13110001 (old version)
3	540752	prolunga per rubinetto scarico L 165mm	00030450
3	694062	prolunga per rubinetto scarico L 400mm	00030470

FALCON



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	514432	valvola a sfera F 1" set L 82mm maniglia farfalla/a leva	535770011

GICO



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	540733	valvola a sfera entrata 1/2" M uscita 1/2" M L 74mm senza impugnatura alb. ø 10x7mm	433206

GIGA



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	514212	valvola a sfera lunghezza 93mm lunghezza maniglia 95mm L 93mm entrata 3/4" M	0000X15300

KOMEL



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	514429	valvola a sfera attacco 1" F - 1" M lunghezza 71mm	13110004
2	540751	valvola a sfera attacco 1" F - tubo ø25mm lunghezza 59mm	—
3	540752	prolunga per rubinetto scarico L 165mm	—
3	694062	prolunga per rubinetto scarico L 400mm	—

KÜPPERSBUSCH



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	514399 ¹	valvola a sfera attacco 1/2" M - 3/8" M lunghezza 75mm con attacco per tubo	—

¹con attacco per tubo

LINCAT

1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	514188	valvola a sfera attacco 1" F - 1" F lunghezza 81mm lunghezza maniglia 116mm	TA101/A

MARENO

1
2
3

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	514098	prolunga per leva L 220mm	MACM149101
2	514400	valvola a sfera attacco 1/2" F - 1/2" F lunghezza 57mm lunghezza maniglia 68mm	MA1031400313
3	514097	valvola a sfera entrata 1" F uscita 1" F L 84mm H 82mm	CR0412260


4

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	540698	valvola a sfera entrata 1/2" F uscita 1/2" M L 59mm senza impugnatura alb. ø 10x7mm	1031401900

MBM ITALIA

1
2
3

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	514074	valvola a sfera attacco 1/2" M - 3/4" M ad angolo, con raccordo a gomito	160214
2	540870	valvola a sfera entrata 3/4" F uscita 3/4" F L 70mm senza impugnatura alb. ø 10x7mm	RTCU600076
3	514266	valvola a sfera entrata 3/8" M uscita 3/8" M DN10 L 68mm senza impugnatura alb. ø 10x8mm	168006

NAYATI

1
2
3
4

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	101995	valvola a sfera entrata 3/4" F uscita 3/4" F L 70mm senza impugnatura	GS2006
2	101713	prolunga	GS4226
3	101714	maniglia	GS80065
4	101718	manopola sferica filetto M8 ø 25mm con boccola in metallo nero	GS2014

RIEBER

1
2
3

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	514335	prolunga per valvola a sfera	37138201
2	514334	valvola a sfera attacco 1/2" F - 1/2" M lunghezza 45mm ottone cromato	32332401
3	560299	vite a testa svasata filetto M5 L 75mm inox DIN/ISO DIN 965/ISO 7046 con. 1 pz	38350102

STAR 10

1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	514212	valvola a sfera lunghezza 93mm lunghezza maniglia 95mm L 93mm entrata 3/4" M	0000X15300

VALENTINE

1
2

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	514363	dado filetto 1" H 12,5mm inox CH 46 con. 1 pz	6432
2	514362	valvola a sfera entrata 1" M uscita 1" F L 73mm senza impugnatura	6431

ZANUSSI

fig.	codice	descrizione	cod. costr.			
1	540975	valvola a sfera entrata 1/2" F uscita 1/2" M raccordo filettato per tubo 16 L 67mm	058610			
2	540980	valvola a sfera entrata 3/4" M uscita 3/4" F L 68mm senza impugnatura alb. ø 12x9mm	005948			
3	540986	valvola a sfera senza impugnatura L 67mm alb. ø 17x17mm entrata 1" F uscita 1" M	006688			

fig.	codice	descrizione	cod. costr.			
4	540927	valvola a sfera attacco 1" F - 1" F lunghezza 71mm senza impugnatura alb. ø 12x12mm	056885			
4	540977	valvola a sfera attacco 3/4" F - 3/4" F DN20 lunghezza 70mm senza impugnatura alb. ø 12x12mm	056114			
5	540964	valvola a sfera entrata 1/2" F uscita 1/2" F L 61mm senza impugnatura alb. ø 10x7,3mm	058647			
6	540932	adattatore per valvola a sfera	0A2563			
7	540933	prolunga F per valvola a sfera M M6 alb. ø 10x8mm	0A2135			
8	111666	manopola a stella asse 7x7mm ø 70mm L 22mm nero termoplastico	010142			
9	520511	valvola a sfera attacco 3/8" F - 3/8" F DN10 lunghezza 41mm	—			

valvole a sfera motorizzate

Ambach

fig.	codice	entrata	uscita	tens. (V)	L (mm)	attacco
1	403042	3/4" F	3/4" F	230	68	cavo 400mm

Baron

fig.	codice	entrata	uscita	tens. (V)	L (mm)	attacco
1	401190	3/4" F	3/4" F	230	68	cavo 300mm

Electrolux

fig.	codice	entrata	uscita	tens. (V)	L (mm)	attacco
1	401139	3/4" F	3/4" F	230	65	cavo 200mm
2	401140	1" F	1" F	230	152	cavo 200mm

Falcon

fig.	codice	entrata	uscita	tens. (V)	L (mm)	attacco
1	541892 ¹	28mm	28mm	230	100	cavo 750mm

¹normalmente aperto

Gico

fig.	codice	entrata	uscita	tens. (V)	L (mm)	attacco
1	403026 ¹	1/2" F	1/2" F	230	90	cavo 450mm

¹normalmente aperto

Inoxtrend

fig.	codice	entrata	uscita	tens. (V)	L (mm)	attacco
1	401085	1/2" F	1/2" F	230	60	cavo 400mm

Juno


fig.	codice	entrata	uscita	tens. (V)	L (mm)	attacco
1	401139	3/4" F	3/4" F	230	65	cavo 200mm
2	401140	1" F	1" F	230	152	cavo 200mm

Olis


fig.	codice	entrata	uscita	tens. (V)	L (mm)	attacco
1	401190	3/4" F	3/4" F	230	68	cavo 300mm

Küppersbusch


fig.	codice	entrata	uscita	tens. (V)	L (mm)	attacco
1	401190	3/4" F	3/4" F	230	68	cavo 300mm

Therma


fig.	codice	entrata	uscita	tens. (V)	L (mm)	attacco
1	401139	3/4" F	3/4" F	230	65	cavo 200mm

Lainox


fig.	codice	entrata	uscita	tens. (V)	L (mm)	attacco
1	403026 ¹	1/2" F	1/2" F	230	90	cavo 450mm
1	403042	3/4" F	3/4" F	230	68	cavo 400mm

¹normalmente aperto

MBM-Italia


fig.	codice	entrata	uscita	tens. (V)	L (mm)	attacco
1	401386 ¹	1/2" F	1/2" F	230	60	cavo 450mm

¹normalmente aperto

Whirlpool


fig.	codice	entrata	uscita	tens. (V)	L (mm)	attacco
1	401085	1/2" F	1/2" F	230	60	cavo 400mm

Zanussi


fig.	codice	entrata	uscita	tens. (V)	L (mm)	attacco
1	401139	3/4" F	3/4" F	230	65	cavo 200mm
2	401140	1" F	1" F	230	152	cavo 200mm

saracinesche



pos.	codice	attacco	lunghezza (mm)
1	520290	1/2" F - 1/2" F	43
2	520291	3/4" F - 3/4" F	47
3	541891	3/4" F - 3/4" F	49
4	520377	1" F - 1" F	51
5	520292	1" F - 1" F	53

rubinetti di arresto

universali



fig.	codice	descrizione	attacco	parte superiore	versione	lunghezza (mm)
1	514100	valvola di arresto	1/2"	1/2"	freddo	65
2	514101	valvola di arresto	1/2"	1/2"	caldo	65
1	514102	valvola di arresto	3/4"	3/4"	freddo	75
2	514103	valvola di arresto	3/4"	3/4"	caldo	75



fig.	codice	descrizione	attacco	parte superiore	versione	lunghezza (mm)
3	514104	vitone a bagno d'olio	-	1/2"	freddo	-
4	514105	vitone a bagno d'olio	-	1/2"	caldo	-
3	514106	vitone a bagno d'olio	-	3/4"	freddo	-
4	514107	vitone a bagno d'olio	-	3/4"	caldo	-



fig.	codice	descrizione	attacco	parte superiore	versione	lunghezza (mm)
1	514095	valvola di arresto	1/2"	1/2"	freddo/caldo	65
1	514096	valvola di arresto	3/4"	3/4"	freddo/caldo	75
2	541429	valvola di arresto	1/2"	1/2"	freddo/caldo	45
2	547952	valvola di arresto	3/4"	3/4"	freddo/caldo	56



fig.	codice	descrizione	attacco	parte superiore	versione	lunghezza (mm)
3	547953	vitone a bagno d'olio	-	1/2"	freddo/caldo	-
3	547950	vitone a bagno d'olio	-	3/4"	freddo/caldo	-
4	547954	vitone a bagno d'olio	-	1/2"	senza impugnatura	-
4	547951	vitone a bagno d'olio	-	3/4"	senza impugnatura	-
5	547430	maniglione per capotte	7,5mm	-	freddo/caldo	-



fig.	codice	descrizione	attacco	parte superiore	versione	lunghezza (mm)
1	693107	valvola di arresto	1/2"	1/2"	freddo	54
2	514082	valvola di arresto	1/2"	1/2"	caldo	54



fig.	codice	descrizione	attacco	parte superiore	versione	lunghezza (mm)
3	548169	manopola a stella	-	-	freddo	-
4	548168	manopola a stella	-	-	caldo	-
5	514085	rosetta	26x19G	-	materiale cromato	-
6	514086	dado esagonale	26x19G	-	ottone	-



fig.	codice	descrizione	attacco	parte superiore	versione	lunghezza (mm)
1	514370	valvola di arresto	1/2"	1/2"	caldo	54






fig.	codice	descrizione	attacco	parte superiore	versione	lunghezza (mm)
2	540414	manopola a stella	-	-	caldo	-
3	540415	manopola a stella	-	-	freddo	-
4	514085	rosetta	26x19G	-	materiale cromato	-
5	514086	dado esagonale	26x19G	-	ottone	-




fig.	codice	descrizione	attacco	parte superiore	versione	lunghezza (mm)
1	514092	valvola di arresto	3/4"	3/4"	freddo	60
2	514093	valvola di arresto	3/4"	3/4"	caldo	60




fig.	codice	descrizione	attacco	parte superiore	versione	lunghezza (mm)
1	540942	valvola di arresto	1/2"	1/2"	freddo	30
2	540943	valvola di arresto	1/2"	1/2"	caldo	30




fig.	codice	descrizione	attacco	parte superiore	versione	lunghezza (mm)
3	540941	valvola di arresto	1/2"	1/2"	freddo	59
4	514091	valvola di arresto	1/2"	1/2"	caldo	59





fig.	codice	descrizione	attacco	parte superiore	versione	lunghezza (mm)
5	540000	manopola a stella	7,5mm	-	freddo/caldo	-
6	540924	vitone a bagno d'olio	1/2"	-	-	-
7	540944	rosetta	26x18G	-	materiale cromato	-




fig.	codice	descrizione	attacco	parte superiore	versione	lunghezza (mm)
1	514060	valvola di arresto	1/2"	1/2"	senza impugnatura	45
2	548423	vitone	1/2"	-	-	110






fig.	codice	descrizione	attacco	parte superiore	versione	lunghezza (mm)
3	112764	manopola	-	-	freddo	-
4	112763	manopola	-	-	caldo	-
5	514085	rosetta	26x19G	-	materiale cromato	-
6	514086	dado esagonale	26x19G	-	ottone	-

						
1						
fig.	codice	descrizione	attacco	parte superiore	versione	lunghezza (mm)
1	514478	valvola di arresto	1/2"	1/2"	dritta	65/110

The image shows two stop valves side-by-side. Both have a polished chrome lever handle mounted on a circular base, which is connected to a brass body with a side outlet. The valve on the left has a blue dot on the handle, and the valve on the right has a red dot. Below the valves are the numbers '1' and '2' respectively.

fig.	codice	descrizione	attacco	parte superiore	tubo ø (mm)	versione	lunghezza (mm)
1	540892	valvola di arresto	contatti a stagnare	1/2"	15	fredda	54
2	540891	valvola di arresto	contatti a stagnare	1/2"	15	calda	54
1	540893	valvola di arresto	contatti a stagnare	3/4"	18	fredda	90
2	540894	valvola di arresto	contatti a stagnare	3/4"	18	calda	90





fig.	codice	descrizione	attacco	parte superiore	tubo ø (mm)	versione	lunghezza (mm)
3	540899	vitone a bagno d'olio	-	1/2"	-	fredda	-
4	540898	vitone a bagno d'olio	-	1/2"	-	calda	-
3	540900	vitone a bagno d'olio	-	3/4"	-	fredda	-
4	540901	vitone a bagno d'olio	-	3/4"	-	calda	-

personalizzati dal costruttore

AMBACH

			
1			
2			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	540941	valvola di arresto attacco 1/2" 1/2" freddo lunghezza 59mm filettatura di rosetta G2 26x18G	5018003414
2	514091	valvola di arresto attacco 1/2" 1/2" caldo lunghezza 59mm filettatura di rosetta G2 26x18G	—

			
3			
4			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	540942	valvola di arresto attacco 1/2" 1/2" freddo lunghezza 30mm pos. di montaggio sx	5018007357
4	540943	valvola di arresto attacco 1/2" 1/2" caldo lunghezza 30mm pos. di montaggio dx	5018003416

ANGELO PO

			
1			
2			
3			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	541817	valvola di arresto attacco 1/2" 1/2" senza impugnatura lunghezza 40mm alb. L 15mm	—
2	541818	rosetta materiale cromato filetto 28x19G ø 58mm H 25mm	—
3	514090	manopola a stella freddo/caldo	—

			
4			
5			
6			
7			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	540690	valvola di arresto attacco 3/8" lunghezza 27mm ad angolo sede albero ø M4mm	33D0590
5	514385	valvola di arresto attacco 3/8" 3/8" senza impugnatura pos. di montaggio qualunque	3005990
6	541813	manopola a stella freddo lunghezza 36mm sede albero ø 8mm plastica per valvola	36M2632
7	514383	manopola a stella caldo lunghezza 36mm sede albero ø 8mm plastica per valvola	36M2641

BARON



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	514271	valvola di arresto attacco 1/2" 1/2" lunghezza 35mm pos. di montaggio sx	BN41853321537
1	514267	valvola di arresto attacco 1/2" 1/2" lunghezza 35mm pos. di montaggio dx	BN41826900070
2	111704	manopola attacco 10x8 ø 70mm acqua fredda (1/2 rotazione) alb. ø 10x8mm	BN41824710140
2	111709	manopola attacco 10x8 acqua calda (1/2 rotazione) ø 70mm	BN41824710150
3	514083	rosetta attacco 27x19G materiale cromato	—
4	514084	dado filetto 27x19G CH 34	—

FAGOR



fig.	codice	descrizione
1	514161	valvola di arresto attacco 1/2" 1/2" dritta lunghezza 28mm pos. di montaggio sx ad angolo
2	514000	valvola di arresto attacco 1/2" 1/2" dritta lunghezza 54mm quadro 7x7mm



fig.	codice	descrizione
3	540415	manopola a stella freddo acqua fredda H2 22mm D1 ø 35mm tipo T sede albero ø 7x7mm
4	540414	manopola a stella caldo acqua calda H2 22mm D1 ø 35mm tipo T sede albero ø 7x7mm
5	514085	rosetta attacco 26x19G materiale cromato
6	514086	dado esagonale attacco 26x19G ottone H 6mm CH 34 con. 1 pz



fig.	codice	descrizione
1	514160	valvola di arresto attacco 1/2" 1/2" dritta lunghezza 54mm a forma di stella
2	548169	manopola a stella freddo materiale cromato ø 57mm
3	514085	rosetta attacco 26x19G materiale cromato
4	514086	dado esagonale attacco 26x19G ottone H 6mm CH 34 con. 1 pz

GICO



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	540737	valvola di arresto attacco 1/2" 1/2" dritta lunghezza 52mm filettatura di rosetta G2 26x19G	790304640
2	540738	manopola a stella foro ø 10mm ø 58mm L 38mm nero	760308790
3	514085	rosetta attacco 26x19G materiale cromato	—
4	514086	dado esagonale attacco 26x19G ottone H 6mm CH 34 con. 1 pz	—

LINCAT



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	514187	valvola di arresto attacco 1/2" 1/2" freddo/caldo lunghezza 50mm	C0167

LOTUS



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	541770	valvola di arresto attacco 1/2" 1/2" freddo lunghezza 50mm pos. di montaggio sx	531037600

MARENO



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	540930	valvola di arresto attacco 1/2" 1/2" lunghezza 48mm pos. di montaggio sx asse ø 8x10mm	MACM127800




fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	514061	manopola acqua fredda ø 67mm alb. ø 10x8mm parte piana variabile	MACM143100
3	514245	manopola acqua calda ø 67mm alb. ø 10x8mm parte piana variabile	MACM143200
4	514083	rosetta attacco 27x19G materiale cromato	—
5	514084	dado filetto 27x19G CH 34	—



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
6	540517	valvola di arresto attacco 1/2" 26x19G dritta lunghezza 123mm pos. di montaggio qualunque	—
7	514244	vitone a bagno d'olio senza impugnatura F1: 26x19G lunghezza di avvitamento H1 38mm	MA955600
8	693081	manopola a croce ø 80mm H 40mm sede albero 9x9mm marcatura blu ottone cromato adattabile a MONOLITH	MA832400

MBM ITALIA



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	540868	valvola di arresto attacco 1/2" 1/2" lunghezza 25mm filettatura di rosetta G2 27x19G	RTCP800018

SILKO



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	540656	valvola di arresto attacco 1/2" dritta lunghezza 54mm filettatura di rosetta G2 26x19G	SIR0102613
2	514085	rosetta attacco 26x19G materiale cromato	—
3	514086	dado esagonale attacco 26x19G ottone H 6mm CH 34 con. 1 pz	—

ZANUSSI



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	541848	valvola di arresto attacco 1/2" 1/2" lunghezza 48mm pos. di montaggio dx asse ø 8x10mm	002922
2	111642	manopola acqua fredda ø 70mm alb. ø 10x8mm parte piana superiore nero H 39mm	058632
3	514083	rosetta attacco 27x19G materiale cromato	—
4	514084	dado filetto 27x19G CH 34	—



			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	540930	valvola di arresto attacco 1/2" 1/2" lunghezza 48mm pos. di montaggio sx asse ø 8x10mm	003517
1	540971	valvola di arresto attacco 1/2" 1/2" lunghezza 48mm pos. di montaggio dx alb. L 61mm	003516
2	514083	rosetta attacco 27x19G materiale cromato	—
3	514084	dado filetto 27x19G CH 34	—

			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	111642	manopola acqua fredda ø 70mm alb. ø 10x8mm parte piana superiore nero H 39mm	058632
4	111644	manopola acqua fredda ø 70mm alb. ø 10x8mm parte piana superiore nero H 25mm	059531
5	111680	manopola acqua calda ø 70mm alb. ø 10x8mm parte piana superiore nero/rosso H 39mm	059516
5	111678	manopola acqua calda ø 70mm alb. ø 10x8mm parte piana superiore nero/rosso H 29mm	058708
6	514061	manopola acqua fredda ø 67mm alb. ø 10x8mm parte piana variabile	—
7	514245	manopola acqua calda ø 67mm alb. ø 10x8mm parte piana variabile	—

			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	540773	valvola di arresto attacco 1/2" 1/2" sx lunghezza 34mm pos. di montaggio sx ad angolo	026537
1	540771	valvola di arresto attacco 1/2" 1/2" dx lunghezza 34mm pos. di montaggio dx ad angolo	053703
2	514083	rosetta attacco 27x19G materiale cromato	—
3	514084	dado filetto 27x19G CH 34	—

			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	540415	manopola a stella freddo acqua fredda H2 22mm D1 ø 35mm tipo T sede albero ø 7x7mm	—
5	540414	manopola a stella caldo acqua calda H2 22mm D1 ø 35mm tipo T sede albero ø 7x7mm	—
6	110287	manopola acqua ø 50mm alb. ø 7x7mm	025260
7	110288	mascherina manopola bianco	054367

valvole del vapore

Two industrial valves are shown side-by-side. Both have a black, five-lobed handwheel on top of a chrome-plated stem and nut assembly. The valve on the left (labeled '1') has a brass body with a 1-inch female thread on top and a 1-inch male thread on the side. The valve on the right (labeled '2') has a similar design but with a 1 1/4-inch female thread on top and a 1 1/4-inch male thread on the side.

1

2

fig.	codice	attacco	lunghezza (mm)	H (mm)
1	541544	1" F - 1" M	82	136
1	541545	1 1/4" F - 1 1/4" M	95	138
2	541541	3/4" F	75	118
2	541542	1" F	90	140
2	541543	1 1/4" F	110	148

		
fig.	codice	descrizione
1	541553	guarnizione rame ø est. 39 int. ø 33mm H 2mm per filettatura 1"
1	541554	guarnizione rame ø est. 49 int. ø 42mm H 2mm per filettatura 1 1/4"
1	541555	guarnizione rame ø est. 55 int. ø 48mm H 2mm per filettatura 1 1/2"
2	541550	guarnizione fibra ø est. 40 int. ø 34mm H 2mm per filettatura 1"
2	541551	guarnizione fibra ø est. 48 int. ø 42mm H 2mm per filettatura 1 1/4"
2	541552	guarnizione fibra ø est. 57 int. ø 48mm H 2mm per filettatura 1 1/2"

		
fig.	codice	descrizione
3	541561	guarnizione PTFE ø est. 15 int. ø 10,5mm H 8mm
4	541562	guarnizione PTFE ø est. 18 int. ø 12,5mm H 8mm per filettatura 1 1/4"-1 1/2"
5	541549	guarnizione PTFE ø est. 41 int. ø 20mm H 9mm per filettatura 1 1/2"
5	541548	guarnizione PTFE int. ø 15mm H 7mm per filettatura 1 1/4" ø est. 35mm
5	541547	guarnizione PTFE int. ø 9,5mm H 7mm per filettatura 1" ø est. 27,5mm
6	541560	guarnizione PTFE ø est. 11,3 int. ø 8mm H 5mm

fig.	codice	descrizione
7	541558	vitone materiale cromato filetto 1/2" per rubinetto vapore 1/4"
7	541556	vitone materiale cromato filetto 1" per rubinetto vapore 3/3/4"
7	541557	vitone materiale cromato filetto 1 1/4" per rubinetto vapore 1"
8	541546	vite ottone cromato filetto M5 lung. fil. 10mm
9	541559	manopola a stella asse 8x8mm ø 80mm L 23mm nero termoplastico
9	540229	manopola a stella asse 9x9mm ø 80mm L 23mm nero termoplastico

fig.	codice	attacco	lunghezza (mm)	H (mm)
1	541455	1" M	40	150
2	520000	1 1/4" F	52	190
3	541454	1" F	80	115
3	541599	1 1/4" F	95	135

fig.	codice	descrizione
1	541564	guarnizione PTFE per filettatura 1"
2	541563	manopola a stella asse 7x7mm ø 72mm L 24mm nero plastica
2	541567	manopola a stella asse 9x9mm ø 72mm L 24mm nero plastica
3	541565	vitone per rubinetto vapore 1" alberino 7x7mm
3	541566	vitone per rubinetto vapore 1 1/4" alberino 9x9mm

valvole di miscelazione

fig.	codice	descrizione
1	541475 ¹	valvola di miscelazione

¹con dispositivo anti riflusso

fig.	codice	descrizione
2	541801	valvola di miscelazione


fig.	codice	descrizione
3	540269 ¹	valvola di miscelazione filetto 1/2" M

¹con dispositivo anti riflusso

rubinetti erogatori


fig.	codice	attacco	tubo ø (mm)	sporgenza (mm)	H tot. (mm)	altezza canna (mm)	AR (°)
1	514269	1/2" M	18	100	230	140	360

fig.	codice	G	ø (mm)	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	AR (°)
1	514406	1/2" M	18	105	115	60	90




2

fig.	codice	G	ø (mm)	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	AR (°)
2	540950	1/2" M	18	105	130	70	90
2	542005	1/2" M	18	105	130	70	360
2	540360	1/2" M	18	105	165	110	360
2	540669	1/2" M	20	105	140	55	90
2	540361	3/4" M	18	110	165	110	360
2	540362	3/4" M	18	110	210	150	90




3

fig.	codice	G	ø (mm)	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	AR (°)
3	547900	1/2" M	18	155	150	115	360
3	547901	1/2" M	18	200	240	170	360
3	547902	1/2" M	18	250	290	220	360




4

fig.	codice	G	ø (mm)	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	AR (°)
4	547903	1/2" M	18	200	215	150	360
4	547904	1/2" M	18	250	240	175	360
4	547905	1/2" M	18	300	270	205	360




5

fig.	codice	G	ø (mm)	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	AR (°)
5	547906	1/2" M	18	200	240	175	360
5	547907	1/2" M	18	250	260	195	360
5	547908	1/2" M	18	300	290	225	360




6

fig.	codice	G	ø (mm)	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	AR (°)
6	542234	1/2" M	20	105	150	55	180



7

fig.	codice	G	ø (mm)	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	AR (°)
7	540705	1/2" M	40	120	95	60	-



8

fig.	codice	G	ø (mm)	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	AR (°)
8	514330	3/4" M	17	180	165	10	-



fig. 9

fig.	codice	G	ø (mm)	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	AR (°)
9	540778	3/4" M	20	400	190	150	360
9	545217	3/4" M	25	250	180	105	360
9	545218	3/4" M	25	300	195	105	360
9	545220	3/4" M	25	300	285	190	360
9	545219	3/4" M	25	400	195	105	360

fig. 10

fig.	codice	G	ø (mm)	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	AR (°)
10	514332	3/4" M	25	200	200	25	360

Ambach

fig. 1

fig.	codice	attacco	tubo ø (mm)	sporgenza (mm)	H tot. (mm)	altezza canna (mm)
1	540940	1/2" M	18	95	135	90

Angelo-Po

fig. 1

fig.	codice	attacco	tubo ø (mm)	sporgenza (mm)	H tot. (mm)	altezza canna (mm)
1	514081	3/8" M	10	50	56	25

Cookmax

fig. 1 **fig. 2**

fig.	codice	attacco	tubo ø (mm)	sporgenza (mm)	H tot. (mm)	altezza canna (mm)
1	514408	3/8" M	12	58	76	30
2	514401	M16x1,5	10	48	35	15

Electrolux

fig. 1

fig.	codice	attacco	tubo ø (mm)	sporgenza (mm)	H tot. (mm)	altezza canna (mm)
1	541895	1/2" M	16	50	70	50

Fagor

fig. 1

fig.	codice	attacco	tubo ø (mm)	sporgenza (mm)	H tot. (mm)	altezza canna (mm)
1	691019	1/2" M	14	110	80	60

Mareno

fig. 1

fig.	codice	attacco	tubo ø (mm)	sporgenza (mm)	H tot. (mm)	altezza canna (mm)
1	514401	M16x1,5	10	48	35	15



Olis



1

fig.	codice	attacco	tubo ø (mm)	sporgenza (mm)	H tot. (mm)	altezza canna (mm)
1	514408	3/8" M	12	58	76	30

Zanussi



1

fig.	codice	attacco	tubo ø (mm)	sporgenza (mm)	H tot. (mm)	altezza canna (mm)
1	541895	1/2" M	16	50	70	50




1

2

3


fig.	codice	attacco	tubo ø (mm)	sporgenza (mm)	H tot. (mm)	altezza canna (mm)	AR (°)
1	549959	-	18	195	175	40	-
2	540364	-	18	100	165	110	360
3	549948	3/4" M	-	-	23	-	360

raccordi per vasca




1

fig.	codice	G	A	B (mm)	C (mm)	adattabile a
1	691605	1/2"	27	26	32	Echtermann Lohberger




2

fig.	codice	G	A	B (mm)	C (mm)	adattabile a
2	693728	1/2"	30	20	28	Nayati



3

fig.	codice	G	A	B (mm)	C (mm)	adattabile a
3	691606	1/2"	34	15	29	Echtermann



4

fig.	codice	G	A	B (mm)	C (mm)	adattabile a
4	691390	1/2" - 3/8"	30	22	29	Baron Cookmax

valvole a galleggiante

valvole a galleggiante



1

fig.	codice	entrata	uscita (mm)	entrata (l/min)	campo di pressione (bar)	adattabile a
1	518118	3/4"	13,5	3,5	0,3-10	Hobart
1	501397	3/4"	13,5	9	0,3-10	Meiko