

stagnatori	70
bruciatori per saldatura a gas	70
torce per saldatura	70
bombole gas	71
materiale di saldatura	71
accendini	71

materiale per saldature

stagnatori





bruciatori per saldatura a gas



fig.	codice	descrizione
1	800258	Cannello per brasatura dolce - Rothenberger MICROPEN-SET 1300 Rapido brasatore catalitico per molti scopi di utilizzo - Molto facili da maneggiare - Riempibili - Incl. ugello della fiamma, testa catalitica, punta ad ago per i lavori di brasatura fine, punta per scalpello e obliqua per normali lavori elettrici, lama per tagliare il polistirolo - Temperatura di esercizio: 1300°C



torce per saldatura



fig.	codice	descrizione
1	800247	Dispositivo per saldatura autogena e brasatura forte - Rothenberger ROXY 400L Dispositivo versatile per saldatura autogena e rasatura per artigiani esigenti e per veri professionisti. Oltre a due ugelli di saldatura ad alte prestazioni, il set contiene tre microugelli, che consentono di effettuare un lavoro professionale e fra l'altro nel settore della meccanica di precisione e modellistica. Il dispositivo ha un certificazione TÜV e dispone di tutti i dispositivi di sicurezza prescritti. Le valvole antiritorno per il gas e l'ossigeno sono già integrate. - Ambito di lavoro: 0,1 - 1,5mm - 2 ugello ad alta potenza e 3 microugelli - Con certificazione TÜV





2	F	
fig.	codice	descrizione
2	800079	Dispositivo per saldatura autogena e brasatura forte - Rothenberger ROXY KIT PLUS Dispositivo versatile per saldatura autogena e rasatura per artigiani esigenti e per veri professionisti. Oltre ad un ugello di saldatura ad alte prestazioni, il set contiene tre microugelli, che consentono di effettuare un lavoro professionale e fra l'altro nel settore della meccanica di precisione e modellistica. Il dispositivo ha un certificazione TÜV e dispone di tutti i dispositivi di sicurezza prescritti. Le valvole antiritorno per il gas e l'ossigeno sono già integrate. - Ambito di lavoro: 0,1 - 1,5mm - 1 ugello ad alta potenza e 3 microugelli - Con certificazione TÜV

bombole gas



fig.	codice	tipo di gas	contenuto (ml)	stato	per	
1	800259	propano/butano	100	nuovo	MICROPEN-SET 1300°C	
2	800084	propilene/butano	750	nuovo	POWER MAPP	
3	800085	GPL	630	nuovo	ROXY KIT / ROXY 400 L	
4	800086	ossigeno	930	nuovo	ROXY KIT	
5	800246 ¹	ossigeno	2000	riempita	ROXY 400 L	

¹incl. deposit

materiale di saldatura

ROTHENBERGER							
fig.	codice	tipo	materiale	grandezza (mm)	con.	t. mass. (°C)	
2	800251	Rolot 602	ottone	ø2,5x333		890	
2	800249	Rolot 607	rame	ø2x333		710	
2	800250	Rolot 608	piombo	ø5x333		236	

stagno

grandezza

1,5

100g

183

accendini

codice

800252

tipo



