



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

AHT

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

compresseurs

SECOP DANFOSS

R134A

HMBP monophasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C



1

référence	605205	ref. no.	215508
description	compresseur fréon R134a type FR11G 220-240V 50Hz HMBP 10.6kg 1/4HP puissance absorbée 275W cylindrée 11.15cm ³ RSIR/CSIR H 196mm 115W 170W 233W 307W 395W 501W 628W 780WW méthode de test EN 12900 température ambiante max. 43°C		
pièces détachées	605205		
	référence	380079	ref. no. —
	relais de démarrage DANFOSS 117U6010 HST		



1

référence	605088	ref. no.	215507
description	compresseur fréon R134a type FR7.5G 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 10.6kg 1/5HP puissance absorbée 175W cylindrée 6.93cm ³ RSIR/CSIR H 196mm 62W 99W 142W 193W 254W 325W 408W 505W 618W méthode de test ASHRAEW		
pièces détachées	605088		
	référence	381529	ref. no. —
	relais de démarrage DANFOSS 117U6001		



1

référence	605091	ref. no.	215437
description	compresseur fréon R134a type FR8.5G 220-240V 50Hz HMBP 10.6kg 1/4HP puissance absorbée 261W cylindrée 7.95cm ³ RSIR/CSIR H 196mm 85W 123W 171W 228W 298W 381W 478W 592W 722WW		
pièces détachées	605091		
	référence	380484	ref. no. —
	relais de démarrage DANFOSS 117U6015/F394 HST		

R404a/R507

LBP monophasé

Température d'évaporation faible supérieure à -20 °C



1

référence	605057	ref. no.	234339
description	compresseur fréon R404a/R507 type SC12CL 220-240V 50Hz LBP complètement hermétique 12.5kg 3/8HP cylindrée 12.87cm ³ CSIR H 209mm 410W 568W 754W 971W 1220W 1505WWWW méthode de test ASHRAE		
pièces détachées	605057		
	référence	380078	ref. no. —
	relais de démarrage DANFOSS 117U6005 HST		



1

référence	605056	ref. no.	218491
description	compresseur fréon R404a/R507 type SC18CLX.2 220-240V 50Hz LBP complètement hermétique 13.7kg 5/8HP cylindrée 17.69cm ³ CSR H 219mm 562W 691W 881W 1095W 1332W 1593WWWW méthode de test ASHRAE		
pièces détachées	605056		
 Image indisponible	référence	381548	ref. no.
	relais de démarrage DANFOSS		


joints

joints de meuble froid

joints tubulaires

profil 9704

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil



1

référence	902299	ref. no.	N/A
description	joint froid profil 9704 lar.mm L 2500mm		

C

compresseurs	3
--------------	---

J

joints de meuble froid	4
------------------------	---

joints tubulaires	4
-------------------	---