



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

ATA

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



-  **marcar artículos como favoritos**
-  **acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual**
-  **ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez**
-  **búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse**

resistencias

resistencias de tubo de aletas

			
código	420064	referencia	13160
descripción	resistencia 1000W 220V L 460mm An 50mm H 25mm tubo ø 8.5mm rosca M14x1,5 empalme M6 resistencia seca espirales 1 sujeción 2 orificios		
Para modelos:	AZ75, AZ80, AZ90, AZ91		

resistencias de inmersión

brida 3 orificios ø 57,5mm

			
código	415021	referencia	6201
descripción	resistencia 6000W 230V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 343mm An 37mm H 50mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 294mm casquillo termostato no ajustado tubo ø 8.5mm dist. del agujero 72mm agujero ø 8mm empalme M5 brida 3 orificios		
repuestos para	415021		
		código 510409 referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		
accesorios para	415021		
		código 550002 referencia	—
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		

con brida redonda ø 47,5mm

			
código	415249	referencia	7609
descripción	resistencia 1500W 220V espirales 1 montaje ø 47.5mm L 220mm An 36mm H 49mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión tubo ø 6.5mm longitud de empalme 18mm ø casquillo portasondas 7.5mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 181mm casquillo termostato no ajustado		
Para modelos:	AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26		
repuestos para	415249		
		código 510408 referencia	4207
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
accesorios para	415249		
		código 510562 referencia	—
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
		código 520235 referencia	—
	brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm		
		código 520236 referencia	—
	brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios		

accesorios para		415249		
	código	550002	referencia	—
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia			
	código	550362	referencia	—
	brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm			

			
código	415043	referencia	7204
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 montaje ø 47.5mm L 225mm An 41mm H 36mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión tubo ø 6.5mm longitud de empalme 17mm ø casquillo portasondas 7mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 210mm casquillo termostato descentrado, no ceñido		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS, AL46, AL46E, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, AL60, AL60PS, KYRA1, KYRA1WAG		
repuestos para	415043		
		código 510408 referencia	4207
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
accesorios para	415043		
		código 510408 referencia	4207
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
		código 510562 referencia	—
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
		código 520235 referencia	—
	brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm		
		código 520236 referencia	—
	brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios		
		código 550002 referencia	—
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		
		código 550362 referencia	—
	brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm		

			
código	415044	referencia	4205
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 270mm An 37mm H 28mm brida redonda empalme M4 resistencia de inmersión tubo ø 6.3mm ø casquillo portasondas 7mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 225mm		
Para modelos:	AF55, AF61ED, AF73, AF73PS, AF78, AF78ED, AF78EDP, AF78PS, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL40E, AL40ET, AL41E, AL45E, AL45ET, AL46E, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, AL60, AL60PS, ALP33, ALP33E, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AT105, AT1050, AT105E, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116, AT95		
accesorios para	415044		
		código 510408 referencia	4207
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		

Continúa en la página siguiente

accesorios para 415044				
	código	510562	referencia	—
junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs				
	código	520235	referencia	—
brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm				
	código	520236	referencia	—
brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios				
	código	521103	referencia	—
tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs				
	código	521104	referencia	—
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4				
	código	550002	referencia	—
estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia				
	código	550362	referencia	—
brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm				
	código	560111	referencia	—
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4				
	código	560131	referencia	—
tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs				

accesorios para 415045				
	código	415045	referencia	5205
resistencia 4500W 230V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 372mm An 38mm H 28mm brida redonda empalme M4 resistencia de inmersión tubo ø 6.3mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 235mm				
Para modelos: AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF78DPS, AF78PS, AF83, AF88, ALC100, ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP02, ALP33, ALP33E, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AME540, AT105, AT105D, AT105E, AT106, AT110, AT110E, AT116, ATR161, ATR221, ATR311, ATR75				
accesorios para 415045				
	código	510408	referencia	4207
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs				
	código	510562	referencia	—
junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs				
	código	520235	referencia	—
brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm				
	código	520236	referencia	—
brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios				
	código	521103	referencia	—
tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs				
	código	521104	referencia	—
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4				
	código	550002	referencia	—
estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia				

accesorios para 415045				
	código	550362	referencia	—
brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm				
	código	560111	referencia	—
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4				
	código	560131	referencia	—
tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs				


accesorios para 416029				
	código	416029	referencia	6205
descripción resistencia 6000W 230V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 490mm An 36mm H 39mm resistencia de inmersión tubo ø 6.3mm ø casquillo portasondas 7.5mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 235mm casquillo termostato descentrado, no ceñido				
Para modelos: ALC100, ALP02, ALP02E, ALP02EG, ALP02G, AT105, AT106, AT112, AT114, AT95, ATR161, ATR221				
accesorios para 416029				
	código	510408	referencia	4207
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs				
	código	510562	referencia	—
junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs				
	código	520235	referencia	—
brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm				
	código	520236	referencia	—
brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios				
	código	550002	referencia	—
estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia				
	código	550362	referencia	—
brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm				

accesorios para 415808				
	código	415808	referencia	5505
descripción resistencia 6500W 230V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 375mm An 38mm H 30mm brida redonda empalme M4 resistencia de inmersión tubo ø 6.5mm ø casquillo portasondas 8.5mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 235mm casquillo termostato descentrado, no ceñido				
Para modelos: AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78D-PS, AF78E, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AT900, ATR100, ATR130, ATR160, ATR75				
accesorios para 415808				
	código	510408	referencia	4207
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs				
	código	510562	referencia	—
junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs				
	código	520235	referencia	—
brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm				

Continúa en la página siguiente



accesorios para	416127		
	código	521129	referencia —
	tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439		



código	415248	referencia	4360
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 415mm An 32mm H 100mm L1 10mm L2 70mm L3 335mm B1 65mm B2 35mm rosca M10x1 distancia de sujeción 25mm tubo ø 6.3mm sujeción 2 orificios resistencia de inmersión empalme M4		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF78D, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AME540		

repuestos para	415248		
	código	510893	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		

accesorios para	415248		
	código	510416	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs		

	código	516135	referencia 4367
	aislamiento		

	código	520231	referencia —
	tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs		


	código	521103	referencia —
	tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs		

	código	521104	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4		

	código	521129	referencia —
	tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439		

	código	560111	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4		

	código	560131	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		



código	418904	referencia	4359
descripción	resistencia 2000W 380V espirales 1 L 415mm An 100mm L1 10mm L2 70mm L3 335mm B1 65mm B2 35mm rosca M10x1 distancia de sujeción 25mm tubo ø 6.3mm sujeción 2 orificios resistencia de inmersión empalme M4		

placas de cocción

cuadrada y rectangular

con borde integrado



1

código	490056 ¹	referencia	K24011
descripción	placa de cocción medidas 300x300mm 3000W 230V con borde integrado empalme 4 bornes de rosca protector presente cuadrado		

¹con protector

termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie de seguridad



1

código	390420	referencia	4280
descripción	termómetro de superficie de seguridad temp. desconexión 110°C 1 polos		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF78D, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

termostatos de superficie



1

código	390231	referencia	7680
descripción	termostato de contacto dist. del agujero 40mm temp. desconexión 55°C 1CO 1 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D, AL10, AL20		

termostatos de control y seguridad

IMIT / TEMPOMATIC / ARTERMO

termostatos de regulación



código	390421	referencia	7608
descripción	termóstato T máx 85°C margen de trabajo 0-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 95mm capilar 1500mm aislamiento del capilar 1450mm prensaestopas eje ømm eje Lmm posición del eje ángulo de rotación 270° material de bulbo cobre		
Para modelos:	AF55, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL40, AL40D, AL40PS, AL45, AL45D, AL45PS, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, ATR75, KYRA1, KYRA1WAG		



código	390006	referencia	2080 7280
descripción	termóstato T máx 86°C margen de trabajo 0-86°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 95mm capilar 1500mm aislamiento del capilar 1450mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 19mm ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	AF61, AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL41, AL45, AL46, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS, AT105, AT95		
accesorios para	390006		
	código	110100	referencia —
	pomo termostato T máx 90°C 0-90°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana -135° negro		
	código	110105	referencia —
	roseta pomo ø 42mm ø 56mm marca cero		



código	390399	referencia	1080 1080 neu
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 0-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 110mm capilar 1500mm aislamiento del capilar 1450mm eje ø 6x4,6mm eje L 19mm posición del eje +135° ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	AF61, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF78D, AF78DPS, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AL10, AL15, AL20, AL25, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40PS, AL41, AL45, AL45PS, AL46, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS, ALC100, ALP01, ALP01G, ALP02, ALP02G, ALP33, ALP42, ALP42P, AME540, AT105, AT106, AT110, AT900, AT95, ATR161, ATR221...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

termostatos de seguridad



código	390770	referencia	13121
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 90-110°C 1 polos 1CO 16/0,5A sonda ø 6.5mm sonda L 90mm capilar 2000mm aislamiento del capilar 1950mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	ALC100, ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP02, ATR161, ATR221, ATR311, AZ80, AZ90, AZ91		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm



código	301001	referencia	1089
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm rojo 2NO 250V 16A iluminado 0-1 empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65		
accesorios para	301001		
	código	301036	referencia —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		



código	301015	referencia	1087
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm rojo 2CO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		



interruptores pulsantes y pulsadores

20,6x16,4mm

 1			
código	347885	referencia	6871
descripción	pulsador montaje ø 20,6x16,4mm beige 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm bomba temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40		
Para modelos:	AF55, AL20, AL20D, AL25, AL25D		
repuestos para	347885		
	código	345130	referencia —
unidad de pulsador 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm			
	código	345537	referencia —
portaelementos medida de montaje 20,6x16,4mm gris abombado para pulsador 13x17mm			

 1			
código	347886	referencia	6837
descripción	pulsador montaje ø 20,6x16,4mm gris oscuro 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40		
Para modelos:	AL40, AL40D, AL40PS, AL45, AL45D, AL45PS		
repuestos para	347886		
	código	345130	referencia —
unidad de pulsador 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm			

28,5x28,5mm

 1			
código	345452	referencia	4232
descripción	pulsador medida de montaje 28,5x28,5mm verde 1CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AT105, AT106		

28,5x52,6mm

 1			
código	345465	referencia	7373
descripción	conmutadores combinados con enclavamiento medida de montaje 28,5x52,6mm gris/claro 2CO/lámpara 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40		
Para modelos:	AL05D, AL07D, AL09D, AL54D, AL55D, AL55PS		

 1			
código	345463	referencia	4716
descripción	pulsadores dobles medida de montaje 28,5x52,6mm verde/blanco 2NO/1CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	AL03, AL05D, AL07, AL07D, AL09D, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS		

28,5x77,5mm

 1			
código	345434	referencia	7208
descripción	conmutadores combinados con enclavamiento medida de montaje 28,5x77,5mm verde/blanco/azul 2CO/lámpara/lámpara 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	AL31, AL36, AL41, AL46		

 1			
código	345027	referencia	7205
descripción	conmutadores combinados medida de montaje 28,5x77,5mm blanco/azul/verde 2CO/2NO/1NO 250V 16A con indicador verde/rojo empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL41, AL45, AL46, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS		

 1			
código	345464	referencia	7372
descripción	conmutadores combinados medida de montaje 28,5x77,5mm blanco/azul/verde 2NO/1NO/1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	AL05, AL09		

ø16mm



código	347906	referencia	5811
descripción	pulsador montaje ø 16mm verde 1NO/1NC 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm protección IP40 temperatura ambiente máx. 150°C		
Para modelos:	AF61, AF61D, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF78D, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88		
repuestos para	347906		
	código	345536	referencia —
descripción	portaelementos montaje ø 16mm plano negro		
	código	346202	referencia —
descripción	tecla ø 11.9mm verde		



código	345128	referencia	7954
descripción	pulsador montaje ø 16mm verde 2CO 250V 5A iluminado empalme conexión para soldadura temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	AF61, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL41, AL45, AL46		



código	345462	referencia	6954
descripción	pulsador montaje ø 16mm verde 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm protección IP40 temperatura ambiente máx. 150°C		
Para modelos:	AF61, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF78D, AF78DPS, AF78PS, AF88, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40PS, AL41, AL45, AL45PS, AL46, AME540		

microinterruptores

accionado por palanca



código	345459	referencia	7607 K24039
descripción	microinterruptor con manilla 250V 15A 1NC empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 15-25mm ROLD longitud de palanca 66mm serie RM		
Para modelos:	AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AT105E, AT110E, AT112, AT114, AT116		

accionados por pistón

M10



código	345032	referencia	4203
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x1 rosca L 12mm 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 7mm distancia de sujeción 22mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo SP9603 fuerza de accionamiento: 180g		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL41, AL45, AL46, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS, AT105, AT106		

forma especial



código	345460	referencia	7620
descripción	microinterruptor con varilla 250V 15A 1NO empalme conector Faston 6,3mm L 37,5mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 16mm fuerza de accionamiento: 850g negro		
Para modelos:	AL10, AL20		

accesorios



código	516249	referencia	7613
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M5 EC 8		
Para modelos:	AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26		

interruptores posicionales

LOVATO



código	347908	referencia	13123 K24082 + 10000
descripción	interruptor de posición plástico 1NO/1NC 400V 3A L 110mm An 30mm H 44mm protección IP66/67 fuerza de accionamiento: 380g unión roscada M16 distancia de sujeción 22mm tipo ZCP21		
Para modelos:	ALC100, AT105E, AT110E, AT116, ATR100, ATR130, ATR130ED, ATR160, ATR161, ATR190AED, ATR221, ATR311, AZ80		

interruptores de sistema ROLD



1

código	359350	referencia	7224
descripción	lámpara de señalización 230V azul empalme conector Faston 6,3mm ø 11mm		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, AL60, AL60PS		
accesorios para	359350		
		código	345601
		referencia	—
	soporte de elemento de señalización V ø 11mm		




1

código	346817	referencia	7617/G
descripción	tecla ø 23mm blanco		
Para modelos:	AL15, AL16, AL25, AL26		

interruptores de flotador



1



código	345484	referencia	5692
descripción	interruptor de flotador rosca M16x1,5 1NO o 1NC ø 17.5mm L 92mm montaje ø 16mm 250V 1A cable longitud del cable 2000mm		
Para modelos:	AF610, AF610PSW, AF610W, AF61EW, AF61EWP, AF61PSW, AF61W, AF780PSW, AF780W, AF78EW, AF78EWP, AF78PSW, AF78W, ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP02, ALP02E, ALP02EG, ALP02G, AT105, AT105E, AT110, AT110E, AT116, AT95, ATR75, KYRA1WAG		

conmutadores giratorios

BRETER

conmutadores giratorios



1

código	345022	referencia	4277 old version
descripción	conmutador giratorio 16A 3-posiciones de conmutación 4 polos		



1

código	345025	referencia	4202 7606 old version
descripción	conmutador giratorio 16A eje ø 5x5mm empalme borne roscado 2 polos		



1

código	345451	referencia	4221 old version
descripción	conmutador giratorio 16A eje ø 5x5mm empalme borne roscado 2 posiciones de conmutación 2 polos		



1

código	345467	referencia	4274 old version
descripción	conmutador giratorio 16A eje ø 5x5mm empalme borne roscado 2 posiciones de conmutación 2 polos		



1

código	345456	referencia	7952
descripción	conmutador giratorio 16A eje ø 5x5mm empalme borne roscado 4 polos		
Para modelos:	AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40PS, AL41, AL45, AL45PS, AL46		

			
1			
código	345455	referencia	7951 old version
descripción	conmutador giratorio 16A eje ø 5x5mm empalme borne roscado 5 polos		

			
1			
código	345453	referencia	4235
descripción	conmutador giratorio 2 0-1 juegos de contactos 4 690V 16A eje ø 5x5mm eje L 20mm eje cuadrado empalme atornillado		
Para modelos:	AF73PS, AF78PS, AL50PS, AL60PS		

			
1			
código	345448	referencia	7950 old version
descripción	conmutador giratorio 20A 2 polos		

			
1			
código	345468	referencia	4276 old version
descripción	conmutador giratorio 20A empalme borne roscado 3-posiciones de conmutación 7 polos		

			
1			
código	347884	referencia	4238
descripción	conmutador giratorio 3 0-1-2 (a impulso) juegos de contactos 3 tipo LE2-16 690V 16A eje ø 5x5mm eje L 15mm eje cuadrado empalme atornillado		
Para modelos:	AME540		

1

código	347909	referencia	14122
descripción	conmutador giratorio 3 1-0-2 juegos de contactos 4 tipo LE2-12-3252 600V 12A eje ø 9x8mm eje L 20mm eje en forma de estrella empalme atornillado		
Para modelos:	ALP01, ALP01G, ALP02, ALP02G		

accesorios para	347909			
	código	347910	referencia	14135

pomo medidas 22mm eje ø 9x7mm

			
1			
código	345469	referencia	4275 old version
descripción	conmutador giratorio empalme borne roscado 3-posiciones de conmutación 4 polos		

			
1			
código	345449	referencia	6827 old version
descripción	conmutador giratorio tipo 194L-E16 690V 16A empalme atornillado		

accesorios

			
1			
código	347910	referencia	14135
descripción	pomo medidas 22mm eje ø 9x7mm		
Para modelos:	ALP01, ALP01G, ALP02, ALP02G, ALP33, ALP42, ALP42P		

LOVATO

			
1			
código	346234	referencia	7950
descripción	conmutador giratorio 2 0-1 juegos de contactos 2 tipo GN20 9480 U 690V 20A eje ø 6x6mm eje L 23.5mm eje cuadrado empalme atornillado		
Para modelos:	AF61, AF61W, AF78, AF78W, AF88, AL30, AL35, AL40, AL40D, AL45, AL45D		



código	346236	referencia	4221
descripción	conmutador giratorio 2 0-1 juegos de contactos 2 tipo GN209477U 690V 20A eje ø 5x5mm eje L 15.5mm eje cuadrado empalme atornillado		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88		



código	346178	referencia	7606
descripción	conmutador giratorio 2 0-1 juegos de contactos 2 tipo GN209479U 690V 20A eje ø 6x6mm eje L 23.5mm eje cuadrado empalme atornillado		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL10, AL15, AL20, AL25, AZ80, AZ90, AZ91		



código	347174	referencia	4274
descripción	conmutador giratorio 2 1-2 juegos de contactos 2 tipo GN209483U 690V 20A eje ø 5x5mm eje L 16mm eje 23.5 empalme atornillado		
Para modelos:	AF61PS, AF78, AF78D, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88		



código	346180	referencia	4273
descripción	conmutador giratorio 2 1-2 juegos de contactos 3 tipo GN209484U 690V 20A eje ø 6x6mm eje L 23.5mm eje cuadrado empalme atornillado		
Para modelos:	AF61D, AL40D, AL45D		



código	347639	referencia	6827
descripción	conmutador giratorio 3 0-1 pulsador juegos de contactos 2 tipo GN209481U 690V 20A eje ø 5x5mm eje L 16mm eje cuadrado empalme atornillado		
Para modelos:	AL40, AL40PS, AL45, AL45PS		



código	346179	referencia	7951
descripción	conmutador giratorio 3 1-0-2 juegos de contactos 5 tipo GN209538U 690V 20A eje ø 5x5mm eje L 17mm eje cuadrado empalme atornillado		
Para modelos:	AF61D, AF61PS, AF61PSW, AF78D, AF78PS, AF78PSW, AL11, AL16, AL21, AL26, AL31, AL36, AL40PS, AL41, AL45PS, AL46		



código	347631	referencia	4275
descripción	conmutador giratorio 3 1-2-3 juegos de contactos 3 tipo GN209540U 690V 20A eje ø 5x5mm eje L 16mm eje cuadrado empalme atornillado		
Para modelos:	AF78DPS		



código	346902	referencia	4277
descripción	conmutador giratorio 3 1-2-arranque juegos de contactos 4 tipo GN209482U 690V 20A eje ø 6x6mm eje L 23.5mm eje cuadrado empalme atornillado		
Para modelos:	AF61, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF78		



código	347180	referencia	13126 13166
descripción	conmutador giratorio 4 0-1-2-3 juegos de contactos 8 tipo GX169536U11 600V 12A eje ø 6x6mm eje L 26.5mm eje cuadrado empalme atornillado		
Para modelos:	ALC100, ATR161, ATR221, ATR311		



código	346903	referencia	4276
descripción	conmutador giratorio 4 1-2-3-arranque juegos de contactos 7 tipo GN209539U 690V 20A eje ø 6x6mm eje L 23.5mm eje cuadrado empalme atornillado		
Para modelos:	AF78D, AF78DPS, AF78PS		


			
código	346235	referencia	9804
descripción	conmutador giratorio 5 0-1-2-3-4 juegos de contactos 6 tipo GN209478U 690V 20A eje ø 6x6mm eje L 23.5mm eje cuadrado empalme atornillado		
Para modelos:	AT105, AT110, AT900, AT95		

			
código	347984	referencia	4970
descripción	conmutador giratorio 6 1-0-2-3-4-5 juegos de contactos 8 tipo GN209537U 400V 20A eje ø 5x5mm eje L 16.28mm eje cuadrado empalme atornillado apto para ATA		
Para modelos:	AT105, AT110, AT900, AT95		

			
código	345458	referencia	9804 old version
descripción	conmutador giratorio tipo GN209478U 690V 20A eje ø 6x6mm eje L 23.5mm eje cuadrado empalme atornillado		

interruptores magnéticos

65x20mm

 			
código	347911	referencia	13154
descripción	interruptor magnético L 65mm An 20mm 1NO 24V 3A P máx. 72W empalme cable longitud del cable 2000mm		
Para modelos:	ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP02, ALP02E, ALP02EG, ALP02G, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AT112, AT114, AT116, ATR75		


1


código	345116	referencia	13105 13122
descripción	interruptor magnético L 65mm An 20mm 1NO 250V 0.4A P máx. 100W empalme cable longitud del cable 3000mm		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	345116		
	código	345399	referencia
	—		

imán ø 3.3mm L 40mm H 8mm An 13mm dist. del agujero 30mm M3

accesorios

imanes

 			
código	345336	referencia	13642 8441
descripción	imán ø 4.8mm L 63mm H 11mm An 18.8mm dist. del agujero 51mm M4		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL20, AL20D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código 345398 **referencia** 7656

descripción imán ømm L 36mm H 8mm An 13mm dist. del agujero 20mm M3 agujero ø 3mm

Para modelos: AL15, AL16, AL25, AL26



código 347887 **referencia** 13453

descripción imán ømm L 79mm H 12mm An 19mm M7 agujero ø 7mm

Para modelos: ATR161, ATR221, ATR311

aparatos de mando y aviso



código 345786 **referencia** 13151

descripción bloque de contacto BRETER 1NC

Para modelos: ATR221, ATR311



código 345640 **referencia** 13149

descripción bloque de contacto BRETER 1NO

Para modelos: ATR221, ATR311

selectores giratorios



código 347907 **referencia** 13125

descripción selector giratorio medida de montaje ø22mm negro secuencia de conmutación 1-0-2

Para modelos: ATR221, ATR311

lámparas



código 359807 **referencia** 13134

descripción bombilla incandescente casquillo Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm claro

Para modelos: ALC100, ALP01, ALP01G, ALP02, ALP02G, ATR161, ATR221, ATR311

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización 2 piezas (lente y elemento)

casquillos para lámparas de señalización

ø10mm (tipo SRZ-3)



código 359124 **referencia** 7953

descripción casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø10mm amarillo redondo UE 1 pzs

Para modelos: AF61, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF78D, AF78DPS, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40PS, AL41, AL45, AL45D, AL45PS, AL46, AME540, AT105, AT110, AT95

accesorios para 359124

código 359132 **referencia** 7216

descripción elemento de señalización verde 250V empalme conector Faston 6,3mm protección IP54 temperatura ambiente máx. 85°C

elementos de señalización para casquillo tipo SRZ / SDK / SDY / SFK



código 359130 **referencia** 7215

descripción elemento de señalización 230V claro empalme conector Faston 6,3mm ø 8mm



código 359132 **referencia** 7216

descripción elemento de señalización verde 250V empalme conector Faston 6,3mm protección IP54 temperatura ambiente máx. 85°C

Para modelos: AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL41, AL45, AL46, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, AL60, AL60PS

			
1			
código	359350	referencia	7224
descripción	lámpara de señalización 230V azul empalme conector Faston 6,3mm ø 11mm		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, AL60, AL60PS		
accesorios para	359350		
		código	345601
		referencia	—
	soporte de elemento de señalización V ø 11mm		

lámparas de señalización 3 piezas (casquillo, lente y bombilla)

lámparas

bombillas incandescentes

			
1			
código	359807	referencia	13134
descripción	bombilla incandescente casquillo Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm claro		
Para modelos:	ALC100, ALP01, ALP01G, ALP02, ALP02G, ATR161, ATR221, ATR311		

lámparas de señalización completas

28,5x28,5mm

lámparas completas

			
1			
código	359355	referencia	4224
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 28,5x28,5mm 230V azul		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26, AT105, AT106		

			
1			
código	359352	referencia	7622
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 28,5x28,5mm 230V claro		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26		

			
1			
código	359356	referencia	4225
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 28,5x28,5mm 230V rojo		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL50PS, AL60PS, AT105, AT106		

			
1			
código	359353	referencia	4223
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 28,5x28,5mm 230V verde		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26, AT105, AT106		

28,5x77,5mm

			
1			
código	359008	referencia	7206
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 28,5x77,5mm 230V blanco/azul/verde empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp.°C		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL41, AL45, AL46, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, AL60, AL60PS		

lámpade

bombillas incandescentes

para lámparas de señalización

			
1			
código	359807	referencia	13134
descripción	bombilla incandescente casquillo Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm claro		
Para modelos:	ALC100, ALP01, ALP01G, ALP02, ALP02G, ATR161, ATR221, ATR311		



temporizadores

temporizadores de programa



1			
código	360139	referencia	9813
descripción	temporizador BIGATTI motores 2 cámaras 4		
Para modelos:	AT105, AT95		



1			
código	360572	referencia	14126
descripción	temporizador CDC 4904DV motores 2 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 120s / 8min aliment. 24V 50/60Hz eje ømm eje Lmm tipo de motor M48R ATS / M48L ATS tensión AC		
Para modelos:	ALP01, ALP01G, ALP02, ALP02G		



1			
código	360144	referencia	9815
descripción	temporizador CDC 4904DV motores 2 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 60s/216s aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 4904DV / 360144 tipo de motor M48R ATS / M48L ATS		
Para modelos:	AT105, AT110, AT900, AT95		
repuestos para	360144		
	código	360083	referencia
	motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V sentido de rotación izquierdo ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48L ATS para temporizador		
	código	360118	referencia
	motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación derecho ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48R ATS para temporizador longitud del cable 260mm 1,9/2,5W		



1			
código	360571	referencia	14633
descripción	temporizador CDC 4904DV motores 2 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 6s/150s aliment. 230V 50/60Hz eje ømm eje Lmm tipo de motor M48R ATS / M48L ATS tensión AC tiempo de funcionamiento 120s/8min		
Para modelos:	ALP33, ALP42, ALP42P		



1			
código	360142	referencia	4717
descripción	temporizador CDC 7803 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 7803F1 / 360142 tipo de motor M37RN		
Para modelos:	AF55, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL25, AL25D, AL40, AL40D, AL40PS, AL45, AL45D, AL45PS, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, KYRA1, KYRA1WAG		
repuestos para	360142		
	código	360119	referencia
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación derecho ø motor 37mm tipo motor M37RN para temporizador		



1			
código	360143	referencia	4718
descripción	temporizador CDC 7803 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 18min aliment. 230V N° fabricante 7803F1 / 360.143 tipo de motor M37RN		
Para modelos:	AL05D, AL07D, AL09D, AL40D, AL45D, AL54D, AL55D		
repuestos para	360143		
	código	360119	referencia
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación derecho ø motor 37mm tipo motor M37RN para temporizador		



1

código	360501	referencia	4723
descripción	temporizador CDC 7903F1 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V tipo de motor M37RN tensión AC		



1

código	360032	referencia	2512
descripción	temporizador FIBER P37 motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 150s aliment. 230V eje $\varnothing$ 6x4,6mm eje L 18mm N° fabricante P375J02H435 tipo de motor M51BJ0L6400		
repuestos para	360032		
	código	360674	referencia —
	kit de motor piñón $\varnothing$ 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido anti-horario $\varnothing$ motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		



1

código	360369	referencia	7287
descripción	temporizador FIBER P37 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V eje $\varnothing$ mm eje Lmm N° fabricante P375J03H340 tipo de motor M51BJ0L***		
Para modelos:	AF61, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL25, AL25D		
repuestos para	360369		
	código	360674	referencia —
	kit de motor piñón $\varnothing$ 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido anti-horario $\varnothing$ motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		



1

código	360138	referencia	7643
descripción	temporizador FIBER P37 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 18min aliment. 230V eje $\varnothing$ mm eje Lmm N° fabricante P375J03J931 tipo de motor M51BJ0L6400		
Para modelos:	AF61D, AF61DPS, AF78D, AF78DPS, AL11, AL16, AL20D, AL21, AL25D, AL26		
repuestos para	360138		
	código	360674	referencia —
	kit de motor piñón $\varnothing$ 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido anti-horario $\varnothing$ motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		



1

código	360141	referencia	6680 6681
descripción	temporizador FIBER P37 motores 2 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 1min / 4min aliment. 230V eje $\varnothing$ mm eje Lmm N° fabricante P375J04LW32 tipo de motor M51BJ0L0000/M51BJ0R0000		
Para modelos:	AT105, AT106		



1

código	360355	referencia	9816
descripción	temporizador FIBER P37 motores 2 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 60s / 216s aliment. 230V eje $\varnothing$ mm eje Lmm N° fabricante P375J04AV33 tipo de motor M51BJ0R6400 / M51BJ0L6400		
repuestos para	360355		
	código	360673	referencia —
	kit de motor piñón $\varnothing$ 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario $\varnothing$ motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		
	código	360674	referencia —
	kit de motor piñón $\varnothing$ 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido anti-horario $\varnothing$ motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		



señalizadores de alarma

dispositivos de alarma



1

código	350065	referencia	13120
descripción	señalizador de alarma		
Para modelos:	AF55, AF61, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF78D, AF78DPS, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40PS, AL41, AL45, AL45D, AL45PS, AL46, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, ALC100, ALP01, ALP01G, ALP02, ALP02G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

contactores

ISKRA (FANAL)

contactores de potencia



1

código	380212	referencia	4204
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo FANAL K07M 01 tipo ISKRA DSL7 01		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL40E, AL41E, AL45E, AL46E, AL55, AL55D, AL55PS, ALP33, ALP33E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	380213	referencia	9800
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo FANAL DSL7 10 tipo ISKRA K07M 10		
Para modelos:	AME540, AT105, AT110, AT95		

LOVATO

contactores de potencia



1

código	380478	referencia	4241
descripción	contactor de potencia AC1 20A 24VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 2NO contactos auxiliares 2NC empalme empalme atornillado tipo 11BG09T2A24		
Para modelos:	AF55, AF61, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF78D, AF78DPS, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40PS, AL41, AL45, AL45D, AL45PS, AL46, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, ALP01, ALP01G, ALP02, ALP02G, ALP33...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	381186	referencia	14123 14169
descripción	contactor de potencia AC1 40A 24VAC (AC3/400V) 20A/9,7kW contactos principales 3NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo BF2000245060		
Para modelos:	ALP02, ALP02G		

ALLEN BRADLEY

contactores de potencia



1

código	381187	referencia	13114
descripción	contactor de potencia AC1 20A 24VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo 100-K09KJ10		
Para modelos:	ALC100, ALP01, ALP02, ALP02E, ALP02EG, ALP02G, ATR100, ATR130, ATR160, ATR161, ATR190AED, ATR221, ATR311, ATR75, AZ75, AZ80, AZ90, AZ91		

relés

relés de potencia


con fijación atornillada



1

código	380130	referencia	1075
descripción	relé de potencia Italiana Relé 230VAC 16A 3NO empalme conector Faston 6,3mm fijación atornillada N° fabricante B1-3-230AC		
Para modelos:	AF55, AF61, AF61PSW, AF61D, AF61DPS, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780PSW, AF78D, AF78DPS, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AL03, AL05, AL05D, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40PS, AL41, AL45, AL45D, AL45PS, AL46, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, AL60, AL60PS, ALP01E, ALP01EG... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

con lengüeta de sujeción



1

código	380139	referencia	6965
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 2CO empalme F6,3 lengüeta de sujeción medidas 68x38,2x35,8mm N° fabricante 62.82.8.230.0000		
Para modelos:	KYRA1		

relés de impulso de corriente



1

código	380350	referencia	7711
descripción	relé de impulso de corriente 4NO 230V 10A		
Para modelos:	AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF88E, AF88EP, AL40E, AL41E, AL45E, AL46E, ALP01E, ALP01EG, ALP02E, ALP02EG, ALP33E, ALP44, ALP44P, AT105E, AT110E, AT112, AT114, AT116		

relés de temporización

relés de temporización



1

código	381188	referencia	13124 4279
descripción	relé de temporización ALLEN-BRADLEY 700-FEB1TU22 margen de tiempo 0,05s-10h 24VAC/DC-110-240VAC 5A medida de montaje 1NO empalme atornillado		
Para modelos:	ALC100, ATR161, ATR221, ATR311, ATR75		

transformadores

transformadores abiertos

con borne de empalme



1

código	403265	referencia	4686
descripción	transformador primaria 440VAC secundaria 220VAC 250VA empalme atornillado 60Hz		

controladores electrónicos

EVCO - EVERY CONTROL

termómetros electrónicos

versión empotrada



1

código	378344	referencia	14242
descripción	termómetro EVERY CONTROL tipo TM103AN2 medida de montaje 58x25,5mm 12V tensión AC/DC -40 a +110°C entrada de medición NTC 10kOhm display 3 dígitos dimensiones frontales 64x32mm con sensor		
Para modelos:	ALP01, ALP01G, ALP02, ALP02G, ATR221, ATR311		



sensores


sensores universales


sondas de temperatura


			
código	379064	referencia	7710 7723
descripción	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
Para modelos:	AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF880, AF88E, AF88EP, AL402, AL40E, AL41E, AL45E, AL46E, ALP33E, ALP44, ALP44P, AT105E, AT110E, AT112, AT114, AT116, ATR100, ATR130, ATR130ED, ATR160, ATR190AED, KYRA1, KYRA2		

electrónicas

EPROMs

			
código	400132	referencia	7728
descripción	EPROM		
Para modelos:	AL40E, AL41E, AL45E, AL46E		

			
código	400133	referencia	7722
descripción	EPROM		
Para modelos:	AL40E, AL41E, AL45E, AL46E		

			
código	400468	referencia	7735
descripción	EPROM		
Para modelos:	AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF88E, ALP33E		

			
código	400186	referencia	7725 7731 7735/AF78E (in Tedesco)
descripción	EPROM apto para ALP idioma alemán		
Para modelos:	ALP01E, ALP01EG, ALP02E, ALP02EG, ALP44, ALP44P		

			
código	402800	referencia	7735/AF78E (in Italiano)
descripción	EPROM apto para ALP idioma italiano		

placas electrónicas

			
código	400137	referencia	7721
descripción	display		
Para modelos:	AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF88E, AL40E, AL41E, AL45E, AL46E, ALP01E, ALP01EG, ALP02E, ALP02EG, ALP33E, ALP44, ALP44P		



código	400135	referencia	7967
descripción	placa electrónica		
Para modelos:	AL40ET, AL45ET		

teclados

membranas de teclado



código	400465	referencia	7714
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF88E, AF88EP, ALP33E		



código	400470	referencia	9673
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	AT105E, AT110E, AT112, AT114, AT116		



código	404011	referencia	7713
descripción	membrana de teclado lavavajillas AL40/41/45 L 450mm An 40mm		
Para modelos:	AL40E, AL41E, AL45E, AL46E		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

ELBI

acodado



código	370733	referencia	13103
descripción	válvula magnética simple acodado 24VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 ELBI plástico		
Para modelos:	ALC100, ALP01, ALP01G, ALP02, ALP02E, ALP02G, ATR100, ATR130, ATR130ED, ATR160, ATR161, ATR190AED, ATR221, ATR311, ATR75, CF		
repuestos para	370733		
	código	370467	referencia —
	filtro de válvula magnética apto para ELBI		



código	370734	referencia	2504 4695
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm T máx 60°C ELBI 319 plástico reducción entrada A negro		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61E, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78E, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, ALP01E, ALP01EG, ALP02E, ALP02EG, ALP33, ALP33E, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AT105, AT1050, AT105E, AT106, AT110, AT110E, AT112...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

TP



código	370019	referencia	1066 7214
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP plástico		
Para modelos:	AF61, AF610D, AF61D, AF61ED, AF61PS, AF78, AF780D, AF78D, AF78ED, AF78EDP, AF78PS, AL11, AL15, AL16, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL50, AL50PS, AL54D, AL55D, AL60, AL60PS, ALP44, AME540, AT116, KYRA1, KYRA2		
repuestos para	370019		
	código	371013	referencia —
	bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz		
accesorios para	370019		
	código	371220	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%		
	código	371221	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%		
	código	371222	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%		
	código	371223	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%		
	código	371224	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%		
	código	371225	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%		
	código	371226	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%		

Continúa en la página siguiente

accesorios para 370019				
	código	371230	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia $\pm 25\%$				
	código	371231	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia $\pm 25\%$				
	código	371232	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia $\pm 25\%$				
	código	371233	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia $\pm 25\%$				
	código	371234	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia $\pm 25\%$				
	código	371235	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia $\pm 25\%$				
	código	371236	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia $\pm 25\%$				
	código	371237	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia $\pm 25\%$				
	código	371238	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia $\pm 25\%$				
	código	371239	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia $\pm 25\%$				
	código	371240	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia $\pm 20\%$				



1

código	370110	referencia	14131	
descripción	válvula magnética doble acodado 24VAC entrada 3/4" salida 14mm DN10 TP			
Para modelos:	ALP01, ALP02			
repuestos para	370110			
	código	371035	referencia	—
bobina magnética 24VAC				
accesorios para	370110			
	código	371220	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia $\pm 15\%$				
	código	371221	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia $\pm 15\%$				
	código	371222	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia $\pm 15\%$				

accesorios para 370110				
	código	371223	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia $\pm 15\%$				
	código	371224	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia $\pm 15\%$				
	código	371225	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia $\pm 15\%$				
	código	371226	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia $\pm 15\%$				
	código	371230	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia $\pm 25\%$				
	código	371231	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia $\pm 25\%$				
	código	371232	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia $\pm 25\%$				
	código	371233	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia $\pm 25\%$				
	código	371234	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia $\pm 25\%$				
	código	371235	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia $\pm 25\%$				
	código	371236	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia $\pm 25\%$				
	código	371237	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia $\pm 25\%$				
	código	371238	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia $\pm 25\%$				
	código	371239	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia $\pm 25\%$				
	código	371240	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia $\pm 20\%$				

			
			
1			
código	370015	referencia	7604
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP		
Para modelos:	AL03, AL07, AL10, AL20, AL54, AL55, AL55PS, KYRA1WAG		
accesorios para	370015		
	código	371220	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%		
	código	371221	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%		
	código	371222	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%		
	código	371223	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%		
	código	371224	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%		
	código	371225	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%		
	código	371226	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%		
	código	371230	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%		
	código	371231	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%		
	código	371232	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%		
	código	371233	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%		
	código	371234	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%		
	código	371235	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%		
	código	371236	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%		
	código	371237	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%		
	código	371238	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%		

accesorios para	370015		
	código	371239	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%		
	código	371240	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%		

			
1			
código	370138	referencia	7209
descripción	válvula magnética triple acodado 230VAC entrada 3/4" M salida 11,5mm plástico		
Para modelos:	AF61D, AF61DPS, AF78D, AF78DPS, AL16, AL26, AL31, AL36, AL41, AL41E, AL46, AL46E		

metal

SIRAI

2 vías

serie L180-B

			
1			
código	370391	referencia	14130
descripción	válvula magnética 2vías 24VAC empalme 3/4" L 79mm DN 18mm -10 a +90°C tipo de bobina Z610A membrana NBR (Wasser) p máx. 12bar p mín. 0.35bar		
Para modelos:	ALP01, ALP02		
accesorios para	370391		
	código	371091	referencia —
	enchufe tipo de conector DIN 43650B longitud del cable mm pequeño		

válvulas de desagüe

			
1			
código	371107	referencia	13102
descripción	válvula de desagüe 24V 50/60Hz simple entrada 50mm salida 50mm		
Para modelos:	ALC100, ALP01, ALP01G, ALP02, ALP02G, ATR100, ATR130, ATR130ED, ATR160, ATR161, ATR190AED, ATR221, ATR311		



presostatos


para sistemas de lavado

ø58mm con conector Faston 6,3mm

con empalme horizontal



1			
código	541142	referencia	9830
descripción	presostato margen de presión 123/75mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		
Para modelos:	AF61, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78PS, AF88, AF88E, ALC100, ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP02, ALP02E, ALP02EG, ALP02G, ALP33, ALP33E, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AME540, AT105, AT105E, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116, AT95, ATR161, ATR221, ATR311, ATR75		



1			
código	541132	referencia	6850 6854
descripción	presostato margen de presión 40/18mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		
Para modelos:	AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL25, AL25D, AL40, AL402, AL40D, AL40E, AL40PS, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS, AL46E, KYRA1, KYRA1WAG		



1			
código	541140	referencia	1004
descripción	presostato margen de presión 55/30mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		
Para modelos:	AF55, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40E, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45E, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP02, ALP02E, ALP02EG, ALP02G, AT105, AT105D, AT105E, AT110, AT110E, AT116, AT900, AT95, KYRA1, KYRA2		



1			
código	541141	referencia	4210
descripción	presostato margen de presión 75/35mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL03, AL05, AL05D, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS, AT105, AT106		

PRESOSTATOS/ELECTRÓDOS/MOTORES ATA



1			
código	541959	referencia	9833
descripción	presostato margen de presión 90/30mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W		



1			
código	541846	referencia	4646
descripción	soporte para presostato H 20mm L 44mm An 12mm		

electródos



1			
código	516174	referencia	5672
descripción	electrodo de nivel		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL402, AL40D, AL40PS, AL41, AL45, AL45D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

motores

motorreductores

para lavavajillas



1			
código	500194	referencia	9620
descripción	motorreductor 130/160W 230/400V 50/60Hz fases 3 árbol ø 25mm L 650mm An 150mm H 230mm para lavavajillas		
Para modelos:	AT112, AT114, AT116		

bombas

bombas de lavado y aclarado

ALBA (C&A)

bombas



1

código	500182	referencia	7955
descripción	bomba		
Para modelos:	AL30, AL35, AL40, AL40ET, AL45, AL45ET		



1

código	500180	referencia	7650 7670
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 28mm tipo C7670 230V 50Hz fases 1 0.11kW 0.15PS L 190mm dirección de rodadura derecho condensador 6.3µF ALBA PUMPS (C&A)		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D, AL10, AL11, AL15, AL16		
repuestos para	500180		
	código	365012	referencia —
	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	código	510692	referencia 4703 7677
	sello mecánico para árbol ø 11mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 13mm contraarandela montaje ø 26mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 14mm		
	código	521222	referencia 7678
	rotor ø 72mm H 19mm rosca M7L árbol ø 11mm longitud árbol 29mm palas 3		
	código	521518	referencia 7679
	cubierta de bomba ALBA PUMPS (C&A) entrada ø 28mm salida ø 28mm sentido de rotación derecho ø 93mm int.ø 76mm altura interior 31mm		
	código	532490	referencia 7676
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 72.69mm UE 1 pzs		



1

código	500032	referencia	7207
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo C430 230V 50Hz fases 1 0.35kW 0.5PS L 260mm dirección de rodadura derecho condensador 10µF ALBA PUMPS (C&A)		
Para modelos:	AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL41, AL45, AL46		
repuestos para	500032		
	código	365015	referencia —
	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	código	509018	referencia 7683
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 107.5mm UE 1 pzs		
	código	509028	referencia 7685
	rotor ø 87mm H 21mm dirección de rodadura derecho rosca M7L árbol ø 12mm		
	código	510693	referencia 7252 oder 7253 7681/4984 7684
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521528	referencia 7686
	cubierta de bomba ALBA PUMPS (C&A) entrada ø 45mm salida ø 40mm sentido de rotación derecho ø 129mm int.ø 105mm altura interior 19mm		



1

código	500188	referencia	7274
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo C7274 230V fases 1 0.37kW 0.5PS L 215mm dirección de rodadura derecho condensador 10µF presión secundaria 18mm presión secundaria cerrado ALBA PUMPS (C&A)		
Para modelos:	AL30, AL35, AL40, AL40E, AL40PS, AL41E, AL45, AL45E, AL45PS, AL46E		
repuestos para	500188		
	código	365015	referencia —
	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	código	509014	referencia 7254
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 107.67mm UE 1 pzs		
	código	509028	referencia 7685
	rotor ø 87mm H 21mm dirección de rodadura derecho rosca M7L árbol ø 12mm		
	código	510693	referencia 7252 oder 7253 7681/4984 7684
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521541	referencia 7250
	cubierta de bomba ALBA PUMPS (C&A) entrada ø 45mm salida ø 40mm presión secundaria 18mm presión secundaria cerrado sentido de rotación derecho ø 140mm int.ø 110mm altura interior 30mm		



1

código	500189	referencia	7279
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo C7279 230V fases 1 0.37kW 0.5PS L 215mm dirección de rodadura derecho condensador 10µF ALBA PUMPS (C&A)		
Para modelos:	AL41E, AL46E		
repuestos para	500189		
	código	365015	referencia —
	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	código	509014	referencia 7254
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 107.67mm UE 1 pzs		
	código	509028	referencia 7685
	rotor ø 87mm H 21mm dirección de rodadura derecho rosca M7L árbol ø 12mm		
	código	510693	referencia 7252 oder 7253 7681/4984 7684
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521541	referencia 7250
	cubierta de bomba ALBA PUMPS (C&A) entrada ø 45mm salida ø 40mm presión secundaria 18mm presión secundaria cerrado sentido de rotación derecho ø 140mm int.ø 110mm altura interior 30mm		

1

código	500577	referencia	7286
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo C7286 230V 50Hz fases 1 0.37kW 0.5PS L 215mm dirección de rodadura derecho condensador 10µF presión secundaria 18mm presión secundaria abierto ALBA PUMPS (C&A)		
Para modelos:	AL41E, AL46E		
repuestos para	500577		
	código	509014	referencia 7254
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 107.67mm UE 1 pzs		
	código	510693	referencia 7252 oder 7253 7681/4984 7684
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521560	referencia 7233
	cubierta de bomba ALBA PUMPS (C&A) entrada ø 45mm salida ø 40mm presión secundaria 18mm presión secundaria abierto sentido de rotación derecho ø 140mm int.ø 110mm altura interior 30mm		
accesorios para	500577		
	código	365015	referencia —
	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		

1

código	500181	referencia	7655 7675
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo C7675 230V 50Hz fases 1 0.29kW 0.4PS L 175mm dirección de rodadura derecho condensador 10µF ALBA PUMPS (C&A)		
Para modelos:	AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL40, AL40D, AL40E, AL40PS, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS		
repuestos para	500181		
	código	365015	referencia —
	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	código	509018	referencia 7683
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 107.5mm UE 1 pzs		
	código	509028	referencia 7685
	rotor ø 87mm H 21mm dirección de rodadura derecho rosca M7L árbol ø 12mm		
	código	510693	referencia 7252 oder 7253 7681/4984 7684
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521528	referencia 7686
	cubierta de bomba ALBA PUMPS (C&A) entrada ø 45mm salida ø 40mm sentido de rotación derecho ø 129mm int.ø 105mm altura interior 19mm		



código	500184	referencia	4683
descripción	bomba entrada ø 50mm salida ø 40mm tipo C4683 230V 50Hz fases 1 0.55kW 0.75PS L 260mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF ALBA PUMPS (C&A)		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS		
repuestos para	500184		
	código	365014	referencia —
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
	código	509021	referencia 4702
	rotor ø 102mm H 32mm soporte de eje ø 9/8mm dirección de rodadura derecho		
	código	510692	referencia 4703 7677
	sello mecánico para árbol ø 11mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 13mm contraarandela montaje ø 26mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 14mm		
	código	521530	referencia 4701
	cubierta de bomba ALBA PUMPS (C&A) entrada ø 50mm salida ø 40mm tipo bomba C.4710/C.4757/C.4683/C.4715 sentido de rotación derecho ø 153mm int. ø 127mm altura interior 24mm		
	código	521709	referencia 4704
	junta tórica EPDM espesor 3mm int. ø 126mm UE 1 pzs		



código	500190	referencia	4710
descripción	bomba entrada ø 50mm salida ø 40mm tipo C4710 230V 50Hz fases 1 0.55kW 0.75PS L 240mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF ALBA PUMPS (C&A)		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AME540		
repuestos para	500190		
	código	365014	referencia —
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
	código	509021	referencia 4702
	rotor ø 102mm H 32mm soporte de eje ø 9/8mm dirección de rodadura derecho		
	código	510693	referencia 7252 oder 7253 7681/4984 7684
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521530	referencia 4701
	cubierta de bomba ALBA PUMPS (C&A) entrada ø 50mm salida ø 40mm tipo bomba C.4710/C.4757/C.4683/C.4715 sentido de rotación derecho ø 153mm int. ø 127mm altura interior 24mm		



1

código	500192	referencia	4715 8203
descripción	bomba entrada ø 50mm salida ø 40mm tipo C4715 230V 50Hz fases 1 0.55kW 0.75PS L 240mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF ALBA PUMPS (C&A)		
Para modelos:	AF55, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS		
repuestos para	500192		
	código	365014	referencia —
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
	código	509021	referencia 4702
	rotor ø 102mm H 32mm soporte de eje ø 9/8mm dirección de rodadura derecho		
	código	510693	referencia 7252 oder 7253 7681/4984 7684
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521530	referencia 4701
	cubierta de bomba ALBA PUMPS (C&A) entrada ø 50mm salida ø 40mm tipo bomba C.4710/C.4757/C.4683/C.4715 sentido de rotación derecho ø 153mm int.ø 127mm altura interior 24mm		
	código	521709	referencia 4704
	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 126mm UE 1 pzs		



1

código	500191	referencia	4757
descripción	bomba entrada ø 50mm salida ø 40mm tipo C4757 400V 50Hz fases 3 0.74kW 1PS L 255mm dirección de rodadura derecho ALBA PUMPS (C&A)		
Para modelos:	AF88, AF880, AF88E, AF88EP		
repuestos para	500191		
	código	509021	referencia 4702
	rotor ø 102mm H 32mm soporte de eje ø 9/8mm dirección de rodadura derecho		
	código	510692	referencia 4703 7677
	sello mecánico para árbol ø 11mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 13mm contraarandela montaje ø 26mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 14mm		
	código	521530	referencia 4701
	cubierta de bomba ALBA PUMPS (C&A) entrada ø 50mm salida ø 40mm tipo bomba C.4710/C.4757/C.4683/C.4715 sentido de rotación derecho ø 153mm int.ø 127mm altura interior 24mm		
	código	521709	referencia 4704
	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 126mm UE 1 pzs		



1			
código	500013	referencia	6650
descripción	bomba entrada ø 50mm salida ø 48mm tipo C4100 400V 50Hz fases 3 1.1kW 1.5PS L 325mm dirección de rodadura derecho ALBA PUMPS (C&A)		
Para modelos:	AT95, ATR311		
repuestos para	500013		
	código	510551	referencia 6633
	junta de tapa de bomba int.ø 158.3mm tipo bomba 1214/1293/1225 /2243/1226/1204/3473/1241 espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs		
	código	510620	referencia 14115
	rotor ø 109mm H 27mm dirección de rodadura derecho rosca M8L palas 6		
	código	510693	referencia 7252 oder 7253 7681/4984 7684
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521535	referencia 6631
	cubierta de bomba entrada ø 50mm salida ø 48mm sentido de rotación derecho ø 180mm int.ø 150mm altura interior 38mm		



1			
código	500185	referencia	4630 4630 1-phasig!!!!
descripción	bomba entrada ø 50mm salida ø 48mm tipo C4630 230V 50Hz fases 1 0.74kW 1PS L 325mm dirección de rodadura derecho condensador 16µF ALBA PUMPS (C&A)		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS		
repuestos para	500185		
	código	365021	referencia —
	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		
	código	510692	referencia 4703 7677
	sello mecánico para árbol ø 11mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 13mm contraarandela montaje ø 26mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 14mm		
	código	521238	referencia —
	rotor ø 103mm H 32mm dirección de rodadura derecho rosca M7L soporte ø 9.2mm palas 6		
	código	521709	referencia 4704
	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 126mm UE 1 pzs		



1

código	500198	referencia	5630 5630 3-phasing
descripción	bomba entrada ø 50mm salida ø 48mm tipo C5630 230/400V 50Hz fases 3 0.74kW 1PS L 305mm dirección de rodadura derecho ALBA PUMPS (C&A)		
Para modelos:	AF83, AF88		
repuestos para	500198		
	código	503125	referencia 4633
	junta de tapa de bomba EPDM espesor 3mm int.ø 129mm UE 1 pzs		
	código	510692	referencia 4703 7677
	sello mecánico para árbol ø 11mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 13mm contraarandela montaje ø 26mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 14mm		
	código	521238	referencia —
	rotor ø 103mm H 32mm dirección de rodadura derecho rosca M7L soporte ø 9.2mm palas 6		



1

código	500272	referencia	6600
descripción	bomba entrada ø 50mm salida ø 48mm tipo C6600 230/400V 50Hz fases 3 0.89kW 1.2PS L 300mm dirección de rodadura derecho ALBA PUMPS (C&A)		
Para modelos:	AT105, AT106, AT95		
repuestos para	500272		
	código	503125	referencia 4633
	junta de tapa de bomba EPDM espesor 3mm int.ø 129mm UE 1 pzs		
	código	510692	referencia 4703 7677
	sello mecánico para árbol ø 11mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 13mm contraarandela montaje ø 26mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 14mm		

repuestos para	500272		
	código	521238	referencia —
	rotor ø 103mm H 32mm dirección de rodadura derecho rosca M7L soporte ø 9.2mm palas 6		



1

código	500186	referencia	8212 9808
descripción	bomba entrada ø 62mm salida ø 62mm tipo C9808 230/400V 50Hz fases 3 1.1kW 1.5PS L 355mm dirección de rodadura derecho presión secundaria 12mm presión secundaria cerrado ALBA PUMPS (C&A)		
Para modelos:	ALC100, AT112, AT95, ATR311		
repuestos para	500186		
	código	510551	referencia 6633
	junta de tapa de bomba int.ø 158.3mm tipo bomba 1214/1293/1225 /2243/1226/1204/3473/1241 espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs		
	código	510620	referencia 14115
	rotor ø 109mm H 27mm dirección de rodadura derecho rosca M8L palas 6		
	código	510693	referencia 7252 oder 7253 7681/4984 7684
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521537	referencia 14101
	cubierta de bomba entrada ø 62mm salida ø 62mm presión secundaria 12mm presión secundaria cerrado sentido de rotación derecho ø 180mm int.ø 150mm altura interior 38mm		



1

código	500187	referencia	9805 9806
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 61mm tipo C9806 230/400V 50Hz fases 3 1.5kW 2PS L 330mm dirección de rodadura derecho presión secundaria 12mm presión secundaria cerrado ALBA PUMPS (C&A)		
Para modelos:	ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP33, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AT105, AT110, AT114, AT116		
repuestos para	500187		
	código	510551	referencia 6633
junta de tapa de bomba int.ø 158.3mm tipo bomba 1214/1293/1225/12243/1226/1204/3473/1241 espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs			
	código	510620	referencia 14115
rotor ø 109mm H 27mm dirección de rodadura derecho rosca M8L palas 6			
	código	510693	referencia 7252 oder 7253 7681/4984 7684
sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm			
	código	521537	referencia 14101
cubierta de bomba entrada ø 62mm salida ø 62mm presión secundaria 12mm presión secundaria cerrado sentido de rotación derecho ø 180mm int.ø 150mm altura interior 38mm			

LGB




1

código	499070	referencia	4710/P 8201/230V/60Hz/0,62kW
descripción	bomba 230V 60Hz 0.62kW		



1

código	500599	referencia	1511
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 12mm tipo ZF131DX 230V 50Hz fases 1 0.16kW 0.22PS L 175mm dirección de rodadura izquierdo condensador 6.3µF LGB		
Para modelos:	AF610PSW, AF610W, AF61EW, AF61EWP, AF61PSW, AF61W, AF780PSW, AF780W, AF78EW, AF78EWP, AF78PSW, AF78W, AT105, AT105E, AT110, AT110E, AT116, AT95		
repuestos para	500599		
	código	365012	referencia —
condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección			
	código	510703	referencia —
sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm			
	código	521119	referencia 1528
cubierta de bomba LGB entrada ø 28mm salida ø 12mm presión secundaria 12mm tipo bomba ZF131DX			
	código	521228	referencia —
rotor ø 72mm H 17mm dirección de rodadura izquierdo rosca M7R árbol ø 13mm longitud árbol 12mm palas 3			
	código	528800	referencia —
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 75.87mm UE 1 pzs			



1

código	500936	referencia	8204
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo ZF119SX 230V 50Hz fases 1 0.24kW 0.33PS L 190mm dirección de rodadura derecho condensador 5µF LGB		
repuestos para	500936		
	código	365017	referencia —
condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección			

Continúa en la página siguiente

repuestos para 500936				
	código	521057	referencia	—
cubierta de bomba LGB entrada ø 28mm salida ø 26mm presión secundaria 12mm presión secundaria abierto sentido de rotación derecho ø 102mm int.ø 77mm altura interior 31mm				
	código	528800	referencia	—
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 75.87mm UE 1 pzs				
accesorios para 500936				
	código	550964	referencia	7556
escuadra de sujeción para bomba				



1

código	500942	referencia	8209
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo ZF150SX 230V 50Hz fases 1 0.34kW 0.5PS L 180mm dirección de rodadura derecho condensador 10uF LGB		



1


código	500937	referencia	8207	
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo ZF150SX 230V 50Hz fases 1 0.36kW 0.48PS L 180mm dirección de rodadura derecho condensador 10µF presión secundaria 13mm presión secundaria abierto LGB			
Para modelos:	AL402			
repuestos para	500937			
	código	365015	referencia	—
condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección				

repuestos para 500937				
	código	510703	referencia	—
sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm				
	código	521701	referencia	—
junta de tapa de bomba				



1

código	500924	referencia	4710/E 8201/440/3/60
descripción	bomba entrada ø 50mm salida ø 40mm tipo ZF350VSX 440V 60Hz fases 3 0.75kW 1PS L 230mm dirección de rodadura derecho LGB		



1

código	499271	referencia	12059 8214
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 61mm tipo ZF650SX 230/400V 50Hz fases 3 0.95kW L 340mm dirección de rodadura derecho LGB		
Para modelos:	ATR190AED		



código	499083	referencia	9821
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 63mm tipo ZF650SX 230/400V 50Hz fases 3 1.5kW L 335mm		
Para modelos:	ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AT105, AT105D, AT105E, AT110, AT110E, AT116, ATR75		
repuestos para	499083		
	código	510551	referencia 6633
	junta de tapa de bomba int.ø 158.3mm tipo bomba 1214/1293/1225 /2243/1226/1204/3473/1241 espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs		
	código	510694	referencia —
	sello mecánico para árbol ø 13mm altura contraarandela 8mm int.ø 11.5mm H 16mm montaje ø 24/26mm ø int. 1 14mm		
	código	521069	referencia —
	cubierta de rondete de ventilador		
	código	521240	referencia 14145
	rotor ø 110mm H 32mm dirección de rodadura izquierdo rosca M8L árbol ø 20mm longitud árbol 10mm soporte ø 8.2mm palas 6		
	código	521537	referencia 14101
	cubierta de bomba entrada ø 62mm salida ø 62mm presión secundaria 12mm presión secundaria cerrado sentido de rotación derecho ø 180mm int.ø 150mm altura interior 38mm		

bombas de aumento de presión I



código	499273	referencia	14166
descripción	bomba entrada ø 1" F salida ø 1" F tipo PRA 0.80T 230-240V 50Hz fases 3 1.1kW L 290mm dirección de rodadura izquierdo EBARA		
Para modelos:	ALP02, ALP02E, ALP02EG, ALP02G		



código	499272	referencia	12069 13183 8211 8211+8255
descripción	bomba entrada ø 1" F salida ø 3/4" H tipo ZF143SX 230/400V 50Hz fases 3 0.18kW L 175mm dirección de rodadura derecho LGB		
Para modelos:	ALC100, ATR100, ATR130, ATR130ED, ATR160, ATR161, ATR190AED, ATR221, ATR311		



código	500359	referencia	1530
descripción	bomba entrada ø 12 salida ø 12 tipo PPL46DX 230V 50Hz 0.33kW condensador 10µF LGB		
repuestos para	500359		
	código	698663	referencia —
	rotor ø 60mm H 12mm con ranura soporte de eje ø 12mm An 60mm para LGB		
accesorios para	500359		
	código	365015	referencia —
	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		

bombas de salida

ASKOLL



código	500196	referencia	4751
descripción	bomba de desagüe		
Para modelos:	AF610PS, AF610PSW, AF61DPS, AF61EPS, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF780PS, AF780PSW, AF78DPS, AF78EDP, AF78EPS, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AL402, AL40PS, AL45PS, AL55PS, AT105, AT105D, AT105E, AT110, AT110E, AT116, AT900, AT95		



1

código	499253	referencia	4755/P
descripción	bomba de desagüe 220V 32W 60Hz ASKOLL tipo R26 Kit		
repuestos para	499253		
	código	499252	referencia 4751/60
	bomba de desagüe entrada ømm salida ømm 220V 32W 60Hz ASKOLL tipo R26		



1

código	500214	referencia	7965
descripción	bomba de desagüe entrada ø 30mm salida ø 22mm 230/240V 30W 50Hz ASKOLL tipo R113		
Para modelos:	AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF88E, AF88EP, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41E, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46E, ALP33E, KYRA2		



1

código	499252	referencia	4751/60
descripción	bomba de desagüe entrada ømm salida ømm 220V 32W 60Hz ASKOLL tipo R26		
accesorios para	499252		
	código	560483	referencia —
	tornillo ø 3.7mm L 20mm inox UE 1 pzs ø cabezal 7mm		

GRE



1

código	500052	referencia	4236
descripción	bomba de desagüe entrada ø 29mm salida ø 22mm 100W 230V 50Hz GRE tipo 633		
Para modelos:	AF73PS, AF78PS, AL50PS, AL60PS		

PLASET



1

código	500354	referencia	4755
descripción	bomba de desagüe entrada ø 30mm salida ø 22mm 230V 30W 50Hz PLASET tipo 64079		
accesorios para	500354		
	código	506074	referencia —
	manguera de desagüe int.ø 32mm ø ext. 41mm L 1m reforzado con hilo metálico		
	código	506207	referencia —
	manguera de desagüe DN19 L 1500mm ø int. recta 19mm ø ext. recto 24mm dim.ext. codo 21mm ø ext. codo 27mm tubo ø ext. 25mm		

condensadores y filtros antiparasitarios

filtros

filtros antiparasitarios



1

código	365041	referencia	14726
descripción	filtro antiparasitario		
Para modelos:	AF88E, ALP33E, ALP44, ALP44P, AT112, AT114, AT116		





1

código	365042	referencia	1500
descripción	filtro antiparasitario capacidad 0,33µF(X2)+2x0,015µF 1MOhm		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

fusibles

limitadores de corriente



1

código	358516	referencia	R65160320
descripción	limitador de corriente corriente de descon. 2A		

accesorios eléctricos


terminales

regletas de bornes a tornillo/con contactos de enchufe



1

código	550349	referencia	13162
descripción	borne de conexión 4 polos máx. 40A máx. 400V empalme ø6mm² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm²		
Para modelos:	AF78ED, AF78EDP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL40, AL402, AL40D, AL40E, AL40PS, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS, AL46E, AL54, AL54D, ALP01, ALP01G, ALP02, ALP02G, AZ75, AZ80, AZ90, AZ91, KYRA1		



1

código	550411	referencia	4201
descripción	borne de conexión 6 polos máx. 40A máx. 450V empalme ø6mm² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm²		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL50PS, AL55, AL55D, AL55PS, AL60PS, ALP33, ALP33E, ALP42, ALP42P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

grifos de gas

PEL

serie 22S/O



1

código	101086	referencia	K22011
descripción	grifo de gas PEL tipo 22S/O entrada gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana abajo		
repuestos para	101086		
	código	100259	referencia —
	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.35mm rosca M6x0,5		
	código	101058	referencia —
	grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar		
	código	101201	referencia —
	parte delantera de grifo de gas eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana arriba/abajo apto para PEL22		
	código	101231	referencia —
	tuerca de termopar G1: M9x1 G2: M18x1		
	código	101240	referencia —
	empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL con junta y tronillos horizontal		
	código	101460	referencia —
	junta tórica ø 12.37mm D1 ø 2.62mm apto para PEL22		
	código	101461	referencia —
	tornillo Kit apto para PEL22 UE 4 pzs		
accesorios para	101086		
	código	100908	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100909	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101241	referencia —
	empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL vertical		
	código	101246	referencia —
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	101248	referencia —
	anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs apto para PEL		
	código	101249	referencia —
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs		
	código	101250	referencia —
	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm		

Continúa en la página siguiente

accesorios para 101086				
	código	101251	referencia	—
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm				
	código	101286	referencia	—
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs				
	código	110080	referencia	—
pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal				
	código	112206	referencia	—
símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm				

válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

válvulas de control de gas

SIT

NOVASIT



1

código	101908	referencia	K00055	
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 presión de encendidombar conexión del presostato ciego núm. Ref. 0.820.018 salida quemador de encendido M10x1 presión entrada máx. 60bar margen de ajuste 3-30bar			
repuestos para	101908			
	código	101065	referencia	—
	grupo magnético con cable L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm apto para NOVASIT			
	código	101313	referencia	—
	bobina magnética 230V 50Hz			
accesorios para	101908			
	código	100006	referencia	—
	encendedor piezoeléctrico apto para ELETROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm			
	código	101305	referencia	—
	empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm			
	código	101306	referencia	—
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101307	referencia	—
	empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			

accesorios para 101908				
	código	101308	referencia	—
empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL				
	código	101312	referencia	—
microinterruptor				
	código	101314	referencia	—
bobina magnética 24V 50Hz				
	código	101317	referencia	—
conector con cable L 1000mm apto para NOVASIT				
	código	101318	referencia	—
tapa para solenoide apto para NOVASIT				

encendidos y temopares

pilotos de encendido

POLIDORO

pilotos de encendido



1

código	100051		referencia	K22029	
descripción	piloto de encendido POLIDORO 3 llamas código empalme de gasmm				
repuestos para	100051				
	código	100907	referencia	—	
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar					
accesorios para	100051				
	código	100000	referencia	—	
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 22 taladro ø 0.22mm UE 1 pzs					
	código	100208	referencia	—	
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs					
	código	100209	referencia	—	
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 40 taladro ø 0.4mm UE 1 pzs					
	código	100701	referencia	—	
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs					
	código	100906	referencia	—	
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10					
	código	100907	referencia	—	
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar					
	código	100908	referencia	—	
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs					

Continúa en la página siguiente

accesorios para 100051				
	código	100909	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102508	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 5 pzs			
	código	102509	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 5 pzs			
	código	102699	referencia	—
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 25.2 taladro ø 2x0,25mm UE 1 pzs 2 taladros			
	código	102795	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	102797	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	106703	referencia	—
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2 taladro ø 2x0,27mm UE 1 pzs			
	código	106704	referencia	—
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 16.2 taladro ø 2x0,16mm UE 1 pzs			
	código	106763	referencia	—
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2A taladro ø 2x 0,27mm UE 1 pzs			
	código	106859	referencia	—
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 24 taladro ø 0.24mm UE 1 pzs			

pilotos de encendido específicos del fabricante
ATA



1

código	107189	referencia	K22015	
descripción	piloto de encendido SIT 1 llama boquilla ø 0.2mm empalme de gasmm			
repuestos para	107189			
	código	100245	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100832	referencia	—
	parte superior de quemador piloto 1 llama apto para serie 100 Hmm Lmm UE 1 pzs			

repuestos para 107189				
	código	100854	referencia	—
	portapilotos doble			
	código	100885	referencia	—
	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100916	referencia	—
	resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100917	referencia	—
	junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio			
	código	100918	referencia	—
	tornillo para quemador piloto			
	código	107701	referencia	—
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm			

termopares

termopares insertables

termopares insertables estándar

con casquillo de enchufe ø6(6,5)mm

termopares SIT

Technical drawing of a SIT M9x1 L 850mm thermocouple. The drawing shows a cross-section of the probe with dimensions in mm: 17,5, 22, 33,5, 42,5, 44, and 52,5. The probe has a diameter of 6 mm and a connection diameter of 6,5 mm. A break symbol is shown on the cable. The connection is labeled 'G'.

código	107611	referencia	K22176
descripción	termopar SIT M9x1 L 850mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		

componentes específicos
para lavavajillas

componentes de salida/aspiración

ATA

cuerpo de salida/aspiración



1

código	516070	referencia	7154
descripción	cuerpo de aspiración rosca 1"		
Para modelos:	AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AZ91		

			
1			
código	516136	referencia	4368
descripción	cuerpo de aspiración rosca 1½" H - 1¼" M		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AME540		

			
1			
código	516076	referencia	4126
descripción	cuerpo de aspiración rosca 1½" tubo ø 40mm		
Para modelos:	AF55, AF73, AF78, AF83, AF88, AF880, AL50, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL60, ALP33, ALP42, ALP42P, AT105, AT105E, AT106, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116, AT900, AT95, ATR75, AZ80, AZ90		

			
1			
código	516053	referencia	4640
descripción	empalme de tubo ø ext. 44mm H 24mm int.ø 24mm		
Para modelos:	AF73PS, AF78PS, AL50PS, AL55PS, AL60PS, AT105, AT105D, AT105E, AT110, AT110E, AT116, AT900, AT95		

			
1			
código	516110	referencia	1072
descripción	empalme de tubo tubo ø 23mm		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D		

			
1			
código	516146	referencia	7201
descripción	junta plana goma ø ext. 30mm int.ø 19mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AL10, AL11, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS, AL46, AL46E, AZ91		

			
1			
código	516074	referencia	4125
descripción	junta plana goma ø ext. 45mm int.ø 34mm espesor 4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, AL60, AL60PS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	516123	referencia	4123
descripción	junta plana goma ø ext. 65mm int.ø 50mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, AL60, AL60PS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	510769	referencia	4615
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 25.07mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL03, AL05, AL05D, AL31, AL36, AL41, AL41E, AL46, AL46E, AL60, AL60PS, AT105, AT106, AT95		

			
1			
código	516204	referencia	6860
descripción	pileta de desagüe completo rosca 1" tubo ø 24mm		
Para modelos:	AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL25, AL25D, AL40, AL40D, AL40E, AL40PS, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS, AL46E, AZ91, KYRA1, KYRA1WAG, KYRA2		

			
código	516109	referencia	1071
descripción	pileta de desagüe int.ø 23mm		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D		

			
código	516067	referencia	7151
descripción	pileta de desagüe rosca 1"		
Para modelos:	AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AZ91		

1

código	516071	referencia	4122
descripción	pileta de desagüe rosca 1½" ø ext. 67mm H 39mm int.ø 42mm		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, AL60, AL60PS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios para	516071			
	código	516073	referencia	4124
tuerca rosca 1½" ø 66mm H 10.5mm EC 52 latón UE 1 pzs				
	código	516123	referencia	4123
junta plana goma ø ext. 65mm int.ø 50mm espesor 3mm UE 1 pzs				

			
código	516069	referencia	7153
descripción	tuerca rosca 1" ø 46mm H 8mm EC 36 latón UE 1 pzs		
Para modelos:	AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AZ91		

			
código	516073	referencia	4124
descripción	tuerca rosca 1½" ø 66mm H 10.5mm EC 52 latón UE 1 pzs		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, AL60, AL60PS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	516075	referencia	4127
descripción	tuerca de racor rosca 1½"		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AF88E, AF88EP, AL50, AL50PS, AL55PS, AL60, AL60PS, ALP33E, AT105, AT1050, AT105E, AT106, AT110, AT110E, AT116, AT900, AT95		

filtros


			
código	507547	referencia	11064
descripción	filtro para lavavajillas H 60mm L 257mm An 127mm		
Para modelos:	ATR75		

			
código	516185	referencia	6820 6820/6834
descripción	filtro plano		
Para modelos:	AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL25, AL25D, AL40, AL40D, AL40E, AL40PS, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS, AL46E		

			
código	516196	referencia	9723
descripción	filtro plano		
Para modelos:	AT105, AT1050, AT105E, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116		

			
1			
código	516215	referencia	4750
descripción	filtro plano		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AME540		

			
1			
código	516216	referencia	4758
descripción	filtro plano L 515mm An 215mm		
Para modelos:	AF88, AF880, AF88E, AF88EP, ALP33, ALP33E		

			
1			
código	507550	referencia	5845
descripción	filtro plano para lavavajillas H 13mm L 260mm An 260mm plástico con orificio		
Para modelos:	AF55, AT900		

			
1			
código	507551	referencia	5846+5847
descripción	filtro plano para lavavajillas H 13mm L 260mm An 260mm plástico sin orificio		

			
1			
código	517513	referencia	11063
descripción	filtro plano para lavavajillas H 35mm L 594mm An 434mm		
Para modelos:	ATR75		

			
1			
código	516197	referencia	9724
descripción	filtro rectangular		
Para modelos:	AT105, AT1050, AT105E, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116		

			
1			
código	516195	referencia	9722
descripción	filtro rectangular H 80mm		
Para modelos:	AF88, AF880, AF88E, AF88EP, ALP33, ALP33E, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AT105, AT1050, AT105E, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116, AT95, ATR100, ATR130, ATR130ED, ATR160, ATR190AED, ATR75		

			
1			
código	516173	referencia	4844
descripción	filtro redondo ø 160mm H 65mm		
Para modelos:	AF55, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, AT900		

			
1			
código	516079	referencia	1029
descripción	filtro redondo ø 508mm H 55mm		
Para modelos:	AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, ALC100, ATR100, ATR130, ATR130ED, ATR160, ATR161, ATR190AED, ATR221, ATR311		

			
1			
código	516161	referencia	7855
descripción	filtro redondo ø 55mm H 55mm		
Para modelos:	AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL40E, AL40ET, AL45E, AL45ET, ALP33E		

			
1			
código	516131	referencia	4352
descripción	filtro redondo ø 80mm H 133mm		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AME540		



1

código	507548	referencia	4973
descripción	filtro redondo para lavavajillas ø 80mm H 135mm		

tubos de rebose



1

código	516104	referencia	7277
descripción	tubo de rebose		
Para modelos:	AL40PS, AL45PS		



1

código	516105	referencia	9665
descripción	tubo de rebose		
Para modelos:	AF88, AF88E, ALP33, ALP33E, ALP42, ALP42P		



1

código	516252	referencia	6833
descripción	tubo de rebose L 120mm ø 29mm		
Para modelos:	AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL25, AL25D, AL40, AL40D, AL40E, AL40PS, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS, AL46E		



1

código	516124	referencia	4134 4157
descripción	tubo de rebose L 128mm ø 42mm		
Para modelos:	AL54, AL54D, AL55, AL55D		



1

código	512504	referencia	5852
descripción	tubo de rebose L 130mm ø 40mm		
Para modelos:	AF55		



1

código	517511	referencia	4139
descripción	tubo de rebose L 130mm ø 40mm		
Para modelos:	AL55PS		



1

código	510766	referencia	4121
descripción	tubo de rebose L 155mm ø 42mm		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS		



1

código	510767	referencia	5121
descripción	tubo de rebose L 175mm ø 42mm		
Para modelos:	AF83, AF88, AT105, AT106, AT95		



1

código	516106	referencia	9629 9738
descripción	tubo de rebose L 217mm ø 42mm		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W		



1

código	516066	referencia	9625 9737
descripción	tubo de rebose L 317mm ø 42mm		
Para modelos:	AF88, AT105, AT105E, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116, AT95, ATR75		

			
1			
código	516072	referencia	9739
descripción	tubo de rebose L 318mm ø 40mm		
Para modelos:	AF88, AF880, AF88E, AF88EP, ALP33, ALP33E, ALP42, ALP42P		

			
1			
código	516084	referencia	1107
descripción	tubo vertical L 120mm ø 22mm		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D		

contenedores

tapas de recipientes

			
1			
código	516087	referencia	7226
descripción	tapa de recipientes		
Para modelos:	AF61ED, AF78ED, AF78EDP, AL31, AL36, AL41, AL41E, AL46, AL46E		

			
1			
código	516111	referencia	1073
descripción	tapa de recipientes apto para recipiente abrillantador		
Para modelos:	AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL41, AL45, AL46		

recipientes de dosificación

			
1			
código	516093	referencia	7959
descripción	recipiente abrillantador		
Para modelos:	AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AT105		

recipientes de sal

			
1			
código	510929	referencia	7642
descripción	recipiente de sal ø 120mm H 117mm tubo ø 10mm montaje ø 70mm altura total 157mm		
Para modelos:	AF610D, AF61D, AF61DPS, AF780D, AF78D, AF78DPS, AL05D, AL07D, AL09D, AL11, AL16, AL20D, AL21, AL25D, AL26, AL40D, AL45D, AL54D, AL55D		
repuestos para	510929		
	código	506015	referencia 4616
junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 39.69mm UE 1 pzs			
	código	510018	referencia —
tuerca ø 92mm H 10.5mm para contenedor de sal int.ø 64mm			
	código	524177	referencia —
tapa ø 69mm H 20mm para contenedor de sal int.ø 50mm			
accesorios para	510929		
	código	510071	referencia —
junta plana goma ø ext. 81mm int.ø 68mm espesor 3mm para contenedor de sal UE 1 pzs			
	código	510654	referencia —
junta H 6mm D1 ø 82mm D2 ø 68mm			

Continúa en la página siguiente



accesorios para	510929		
	código	510883	referencia —
	junta goma ø ext. 86mm int.ø 66mm espesor 2mm para contenedor de sal UE 1 pzs		

accesorios



1

código	516098	referencia	7920
descripción	cierre junta de lanza de aspiracion para ATA núm. Ref. 7920		
Para modelos:	AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AT105		



1

código	516189	referencia	7969
descripción	tolva apto para para recipiente de dosificación		
Para modelos:	AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AT105		

calentadores de agua

calentadores de agua para lavavajillas



1

código	516041	referencia	4496
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78D-PS, AF78E, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, ALP33, ALP33E, AME540		



1

código	516147	referencia	7330
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D		



1

código	516163	referencia	7890
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL35, AL40, AL402, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, KYRA1, KYRA1WAG, KYRA2		



1

código	516181	referencia	6528
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	AT105, AT1050, AT105E, AT110, AT110E, AT116		



1

código	516182	referencia	6743
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	AL41E, AL46E		



1

código	516233	referencia	4150
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS		



1

código	516234	referencia	4577
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS, AT105		

			
1			
código	516190	referencia	9564
descripción	calentador de agua ø 140mm L 550mm		
Para modelos:	ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AT105, AT1050, AT105E, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116, AT95		

platos giratorios

aros giratorios

			
1	imagen no disponible		
código	516223	referencia	2003
descripción	cojinete por plato giratorio		
Para modelos:	AL10, AL11, AL15, AL16, AL30, AL31, AL35, AL36		

completo

			
1			
código	516235	referencia	A6862
descripción	plato giratorio con brazo de lavado kit de modificación AL10/15/16		

			
1			
código	516236	referencia	A6863
descripción	plato giratorio con brazo de lavado kit de modificación AL30/31		

			
1			
código	516237	referencia	A6864
descripción	plato giratorio con brazo de lavado kit de modificación AL35/36		

accesorios

			
1			
código	516221	referencia	7603
descripción	arandela ø 18.8mm ciego espesor 1mm		
Para modelos:	AL10, AL11, AL15, AL16, AL30, AL31, AL35, AL36		



1

código	516224	referencia	7861
descripción	arandela distanciadora		
Para modelos:	AL10, AL11, AL15, AL16, AL30, AL31, AL35, AL36		

cartuchos descalcificadores

columnas descalcificadoras



1

código	530000	referencia	7641
descripción	descalcificador cuádruple L 380mm An 180mm		
Para modelos:	AF610D, AF61D, AF61DPS, AF780D, AF78D, AF78DPS, AL05D, AL07D, AL09D, AL11, AL16, AL20D, AL21, AL25D, AL26, AL40D, AL45D, AL54D, AL55D		

completo



1

código	516086	referencia	7211
descripción	descalcificador		
Para modelos:	AF61ED, AF78ED, AF78EDP, AL31, AL36, AL41, AL41E, AL46, AL46E		
repuestos para	516086		
	código	516087	referencia 7226
tapa de recipientes			

cajas y paneles frontales

otros



1

código	110741	referencia	7913
descripción	casquillo para pomo		
Para modelos:	AF61, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF78D, AF78DPS, AF78PS, AF88, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40PS, AL41, AL45, AL45D, AL45PS, AL46, AME540, AT105, AT110, AT900, AT95		

mecanismos de capota para lavavajillas

pernos



1

código	516228	referencia	9619
descripción	perno mecanismo de campana		
Para modelos:	ALP01, ALP01E, ALP02, ALP02E, AT105, AT95		
accesorios para	516228		
	código	516198	referencia 52061
anillo tuarc E D1 ø 6mm D2 ø 12mm inox DIN 6799 espesor 0.7mm para árbol ø 7-9mm			



1

código	516178	referencia	6088
descripción	perno roscado para bisagra de campana		
Para modelos:	AT105, AT106		



1

código	516176	referencia	6086
descripción	unión a leva mecanismo de campana		
Para modelos:	AT105, AT106		

ruedas de rodadura



1

código	516192	referencia	9634
descripción	rueda de rodadura mecanismo de campana		
Para modelos:	ALP01, ALP01E, ALP02, ALP02E, AT105, AT95		



1

código	516250	referencia	9612
descripción	rueda de rodadura ø 47mm H 33mm para varillaje de campana agujero ø 8mm		
Para modelos:	AT105, AT105E, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116, AT95		

cables de mando

			
1			
código	524510	referencia	9668
descripción	cable de tracción L 1100mm espesor de hilo 3mm para mecanismos de capota		
Para modelos:	AT105, AT105E, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116, AT95		

			
1			
código	516194	referencia	9713
descripción	cable de tracción mecanismo de campana		
Para modelos:	AT105, AT95		

otros

			
1			
código	516179	referencia	6090
descripción	cojinete de fricción mecanismo de campana		
Para modelos:	AT105, AT106		

			
1			
código	516177	referencia	6087
descripción	pieza roscada para bisagra de campana		
Para modelos:	AT105, AT106		

cámaras de aire

cámaras de aire

			
1			
código	516241	referencia	6805 7690
descripción	cámara de aire		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP02, ALP02E, ALP02EG, ALP02G, AT105, AT105D, AT105E, AT110...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	516241		
		código	528485 referencia 4692
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs		

			
1			
código	516169	referencia	4690 9698
descripción	cámara de aire An 83mm H 110mm tubo ø 6mm		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS, ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP02, ALP02E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	510111	referencia	2517 4660 7140
descripción	cámara de aire ø 34mm H 130mm tubo ø 6mm plástico		
Para modelos:	AF73PS, AF78PS, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL41, AL45, AL46, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS		
repuestos para	510111		
		código	504618 referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.54mm UE 1 pzs		
		código	510075 referencia —
	junta plana goma ø ext. 22mm int.ø 13mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
		código	510106 referencia —
	empalme de tubo para cámara de aire		

mecánicas para lavavajillas de cinta transportadora

			
1			
código	517360	referencia	13450 neu (ab 2005)
descripción	árbol de accionamiento para sistema de transporte desde 2005 L 173mm ø 24mm para ATA		



código	517359	referencia	13450 alt (bis 2004)
descripción	árbol de accionamiento para sistema de transporte hasta 2004 L 173mm ø 25mm para ATA		



código	516259	referencia	13628
descripción	cojinete L 37.6mm ø 56mm agujero ø 25.2mm para ATA para ALC, ATR		
Para modelos:	ALC100, ATR100, ATR130, ATR130ED, ATR160, ATR161, ATR190AED, ATR221, ATR311, ATR75		



código	516258	referencia	13629
descripción	junta plana PTFE ø ext. 32.5mm int. ø 25.5mm espesor 4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ALC100, ATR100, ATR130, ATR130ED, ATR160, ATR161, ATR190AED, ATR221, ATR311, ATR75		

bloqueos antirretorno

bloqueos antirretorno



código	516102	referencia	1130 1616 1616 nicht bekannt
descripción	bloqueo antirretorno lavavajillas		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78PS, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL25, AL25D, AL40, AL402, AL40D, AL40E, AL40PS, AL41E, AL45... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	516229	referencia	1610
descripción	bloqueo antirretorno lavavajillas		
Para modelos:	AF61D, AF61DPS, AF78D, AF78DPS, AF78ED, AF78EDP, AL05D, AL11, AL16, AL21, AL26, AL31, AL36, AL40D, AL41, AL41E, AL45D, AL46, AL46E, AL54D, AL55D, ALP01, ALP02		



código	516101	referencia	1605
descripción	bloqueo antirretorno lavavajillas tubo ø 12mm		
Para modelos:	AF61, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF78, AF78D, AF78DPS, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78PS, AF88, AF88E, AL03, AL05, AL05D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, ALC100, ALP33, ALP33E, ALP42, ALP42P... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	516101		
	código	506367	referencia —
	junta plana goma ø ext. 40mm int. ø 28mm espesor 1.8mm UE 1 pzs		

otros




código	516257	referencia	11069
descripción	árbol L 24mm D1 ø 12mm D2 ø 15mm		

macánica de puertas

muelles

muelles de torsión



código	516243	referencia	4084
descripción	resorte pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL50, AL50PS, AL55, AL55D, AL55PS, AL60, AL60PS, ALP33, ALP33E... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


bisagras



1

código	516089	referencia	7161
descripción	bisagra a resorte bisagra a resorte		
Para modelos:	AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL402, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D, KYRA1, KYRA1WAG, KYRA2		

juntas para puertas



1

código	516260	referencia	4678
descripción	junta de puerta L 597mm An 17mm H 9.5mm UE 1 para lavavajillas para ATA para AL55 / AF55		
Para modelos:	AF55, AL55, AL55D, AL55PS		

cierres



1

código	506250	referencia	7362
descripción	cierre de puerta L 23mm rosca M12 para ATA		



1

código	506251	referencia	4357
descripción	cierre de puerta L 28mm rosca M16 para ATA		
Para modelos:	ATR100, ATR130, ATR130ED, ATR160, ATR190AED		
accesorios para	506251		
	código	506252	referencia 4355
tuerca moleteada ø 32.5mm rosca M16 H 7mm			

otros



1

código	517462	referencia	14855
descripción	cojinete de fricción para mecánica de puertas		
Para modelos:	ALP01, ALP01E, ALP02, ALP02E		



1

código	516115	referencia	4086
descripción	gancho tensor gancho tensor		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL50, AL50PS, AL55, AL55D, AL55PS, AL60, AL60PS, ALP33, ALP33E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	516180	referencia	6091
descripción	gancho tensor tensor		
Para modelos:	AT105, AT106, AT900		

uniones roscadas



1

código	516226	referencia	2007
descripción	tuerca		
Para modelos:	AL10, AL11, AL15, AL16, AL30, AL31, AL35, AL36		



sistemas de lavado y aclarado



1

código	506279	referencia	14274
descripción	soporte de brazo de lavado		
Para modelos:	ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP02, ALP02E, ALP02EG, ALP02G		



1

código	516226	referencia	2007
descripción	tuerca		
Para modelos:	AL10, AL11, AL15, AL16, AL30, AL31, AL35, AL36		



1

código	506252	referencia	4355
descripción	tuerca moleteada ø 32.5mm rosca M16 H 7mm		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL20, AL20D, AL25, AL25D, AL55, AL55D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	506252		
	código	516153	referencia 7381
	brazo de aclarado L 370mm boquillas 6 montaje ø 11mm pos. de montaje arriba completo con boquilla		
	código	516171	referencia 4752
	brazo de aclarado L 460mm boquillas 6 montaje ø 11mm pos. de montaje arriba/abajo		
accesorios para	506252		
	código	506251	referencia 4357
	cierre de puerta L 28mm rosca M16 para ATA		



1

código	516128	referencia	4333
descripción	unión roscada rosca M6		
Para modelos:	AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, AT900		

sistemas de lavado y aclarado (por fabricante)

ATA



1

código	516009	referencia	7902
descripción	brazo de aclarado L 160mm boquillas 3 montaje ø 12mm pos. de montaje derecho		
Para modelos:	AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL20, AL21, AL25, AL26, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E		



1

código	516010	referencia	7903
descripción	brazo de aclarado L 160mm boquillas 3 montaje ø 12mm pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL20, AL21, AL25, AL26, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E		



1

código	517506	referencia	13602
descripción	brazo de aclarado L 510mm boquillas 3		
Para modelos:	ATR161, ATR221, ATR311		



1

código	517509	referencia	13601
descripción	brazo de aclarado L 510mm boquillas 4		
Para modelos:	ATR161, ATR221, ATR311		

			
1			
código	517508	referencia	13411
descripción	brazo de aclarado pos. de montaje arriba/abajo L 505mm boquillas 3		
Para modelos:	ALC100, ATR161, ATR221, ATR311		

			
1			
código	517507	referencia	13410
descripción	brazo de aclarado pos. de montaje arriba/abajo L 505mm boquillas 4		
Para modelos:	ALC100, ATR161, ATR221, ATR311		

 imagen no disponible			
1			
código	516207	referencia	7106
descripción	brazo de aclarado pos. de montaje derecho		
Para modelos:	AL10, AL20, AL40, AL41, AL45, AL46		

 imagen no disponible			
1			
código	516208	referencia	7107
descripción	brazo de aclarado pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	AL20, AL40, AL41, AL45, AL46		

			
1			
código	516007	referencia	7904
descripción	brazo de lavado L 160mm boquillas 3 montaje ø 18mm pos. de montaje abajo		
Para modelos:	AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E		

			
1			
código	516008	referencia	7905
descripción	brazo de lavado L 160mm boquillas 3 montaje ø 18mm pos. de montaje abajo		
Para modelos:	AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL20, AL21, AL25, AL26, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E		

			
1			
código	516011	referencia	7906
descripción	brazo de lavado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E		

			
1			
código	516012	referencia	7907
descripción	brazo de lavado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E		

 imagen no disponible			
1			
código	516209	referencia	7108
descripción	brazo de lavado pos. de montaje derecho		
Para modelos:	AL20, AL40, AL41, AL45, AL46		



código	516210	referencia	7109
descripción	brazo de lavado pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	AL20, AL40, AL41, AL45, AL46		



código	516024	referencia	7132
descripción	anillo		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL60, AL60PS, ALP42, ALP42P, ALP44...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	516028	referencia	7136
descripción	anillo medida de montaje 19,5x24,5x2,6mm abierto		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D, KYRA1, KYRA1WAG, KYRA2		



código	516023	referencia	7131
descripción	arandela		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL60, AL60PS, ALP42, ALP42P, ALP44...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	516027	referencia	7135
descripción	arandela medida 3/4"		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D, ATR75, KYRA1, KYRA1WAG, KYRA2		



código	510174	referencia	6831 7128
descripción	boquilla de aclarado		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	516020	referencia	7117
descripción	boquilla de lavado		
Para modelos:	AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL20, AL21, AL25, AL26, AL40, AL40ET, AL41, AL45, AL45ET, AL46, ALC100, ATR161, ATR221, ATR311		



código	516201	referencia	6829
descripción	boquilla de lavado		
Para modelos:	AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL25, AL25D, AL40, AL40D, AL40E, AL40PS, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS, AL46E, ALP01, ALP01E, ATR100, ATR130, ATR130ED, ATR160, ATR190AED		
accesorios para	516201		
	código	referencia	7601
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 14mm UE 1 pzs		



código	516160	referencia	7105 7429
descripción	cruceta de brazo de lavado		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D		



código	510177	referencia	4648
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 7.66mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	528223	referencia	7130
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 11.91mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL60, AL60PS, ALC100, ALP01, ALP01E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	516026	referencia	7134
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 17.86mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D, ALC100, ALP01, ALP01E, ATR161, ATR221, ATR311, KYRA1, KYRA1WAG, KYRA2		

			
1			
código	516050	referencia	4649
descripción	pieza terminal		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL41, AL45, AL46, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS, AT105, AT106, AT95, ATR161, ATR221, ATR311, KYRA1, KYRA1WAG, KYRA2		

			
1			
código	510175	referencia	6830 7127
descripción	soporte de boquilla de aclarado		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	510175		
			
código	560098	referencia	—
	tornillos de chapa ø 3.5mm L 9.5mm inox UE 20 pzs DIN 7981/ISO 7049 ø cabezal 6.9mm cabeza gota de sebo		

			
1			
código	516144	referencia	7114
descripción	soporte de boquilla de aclarado		
Para modelos:	AL10, AL11, AL15, AL16, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL41, AL45, AL46		

			
1			
código	516051	referencia	7602
descripción	tapa terminal		
Para modelos:	AL20, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL41, AL45, AL46, ATR161, ATR221, ATR311		

			
1			
código	516025	referencia	7133
descripción	tuerca rosca 1/2"		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL60, AL60PS, ALP42, ALP42P, ALP44...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	510173	referencia	6832 7129
descripción	tuerca de racor para boquilla de aclarado		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	516029	referencia	7137
descripción	tuerca de racor rosca 3/4"		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D, KYRA1		

			
1			
código	516158	referencia	7420
descripción	brazo de aclarado L 190mm boquillas 3 montaje ø 12mm pos. de montaje derecho		
Para modelos:	AL54, AL54D		



1



código	516159	referencia	7421
descripción	brazo de aclarado L 190mm boquillas 3 montaje ø 12mm pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	AL54, AL54D		

1



código	516156	referencia	7418
descripción	brazo de lavado L 185mm boquillas 3 montaje ø 18mm pos. de montaje derecho		
Para modelos:	AL54, AL54D		

1



código	516157	referencia	7419
descripción	brazo de lavado L 185mm boquillas 3 montaje ø 18mm pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	AL54, AL54D		

1



código	516024	referencia	7132
descripción	anillo		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL60, AL60PS, ALP42, ALP42P, ALP44...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1



código	516028	referencia	7136
descripción	anillo medida de montaje 19,5x24,5x2,6mm abierto		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D, KYRA1, KYRA1WAG, KYRA2		

1



código	516023	referencia	7131
descripción	arandela		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL60, AL60PS, ALP42, ALP42P, ALP44...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1



código	516027	referencia	7135
descripción	arandela medida 3/4"		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D, ATR75, KYRA1, KYRA1WAG, KYRA2		

1



código	510174	referencia	6831 7128
descripción	boquilla de aclarado		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1



código	516199	referencia	7356A
descripción	boquilla de lavado inclinación 15° pos. de montaje derecho		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D, AL11, AL15, AL16, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40E, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45E, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D, ALP01, ALP01E, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P		

1



código	516160	referencia	7105 7429
descripción	cruceta de brazo de lavado		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D		

			
código	510177	referencia	4648
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 7.66mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	528223	referencia	7130
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 11.91mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL60, AL60PS, ALP100, ALP01, ALP01E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	516026	referencia	7134
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 17.86mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D, ALC100, ALP01, ALP01E, ATR161, ATR221, ATR311, KYRA1, KYRA1WAG, KYRA2		



1

código	510175	referencia	6830 7127
descripción	soporte de boquilla de aclarado		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	510175		
	código	560098	referencia —
tornillos de chapa ø 3.5mm L 9.5mm inox UE 20 pzs DIN 7981/ISO 7049 ø cabezal 6.9mm cabeza gota de sebo			

			
código	516025	referencia	7133
descripción	tuerca rosca 1/2"		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL60, AL60PS, ALP42, ALP42P, ALP44...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	510173	referencia	6832 7129
descripción	tuerca de racor para boquilla de aclarado		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	516029	referencia	7137
descripción	tuerca de racor rosca 3/4"		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D, KYRA1		

			
código	516150	referencia	7368
descripción	brazo de aclarado L 145mm boquillas 3 montaje ø 12mm pos. de montaje derecho		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D		

			
código	516151	referencia	7369
descripción	brazo de aclarado L 145mm boquillas 3 montaje ø 12mm pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D		



			
1			
código	516152	referencia	7370
descripción	brazo de lavado L 145mm boquillas 3 montaje ø 18mm pos. de montaje derecho		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D		

			
1			
código	516239	referencia	7352
descripción	brazo de lavado L 145mm boquillas 3 montaje ø 18mm pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D		

			
1			
código	516024	referencia	7132
descripción	anillo		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL60, AL60PS, ALP42, ALP42P, ALP44... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	516028	referencia	7136
descripción	anillo medida de montaje 19,5x24,5x2,6mm abierto		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, KYRA1, KYRA1WAG, KYRA2		

			
1			
código	516023	referencia	7131
descripción	arandela		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL60, AL60PS, ALP42, ALP42P, ALP44... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	516027	referencia	7135
descripción	arandela medida 3/4"		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D, ATR75, KYRA1, KYRA1WAG, KYRA2		

			
1			
código	510174	referencia	6831 7128
descripción	boquilla de aclarado		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	516199	referencia	7356A
descripción	boquilla de lavado inclinación 15° pos. de montaje derecho		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D, AL11, AL15, AL16, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40E, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45E, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D, ALP01, ALP01E, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P		

			
1			
código	516149	referencia	7356C
descripción	boquilla de lavado inclinación 15° pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D		

			
1			
código	516200	referencia	7356B
descripción	boquilla de lavado recto pos. de montaje interior		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D		

			
1			
código	516160	referencia	7105 7429
descripción	cruceta de brazo de lavado		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D		

			
2			
código	510177	referencia	4648
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 7.66mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	528223	referencia	7130
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 11.91mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL60, AL60PS, ALC100, ALP01, ALP01E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	516026	referencia	7134
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 17.86mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D, ALC100, ALP01, ALP01E, ATR161, ATR221, ATR311, KYRA1, KYRA1WAG, KYRA2		

			
1			
código	510175	referencia	6830 7127
descripción	soporte de boquilla de aclarado		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	510175		
	código	560098	referencia —
	 tornillos de chapa ø 3.5mm L 9.5mm inox UE 20 pzs DIN 7981/ISO 7049 ø cabezal 6.9mm cabeza gota de sebo		

			
1			
código	516025	referencia	7133
descripción	tuerca rosca 1/2"		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL60, AL60PS, ALP42, ALP42P, ALP44...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	510173	referencia	6832 7129
descripción	tuerca de racor para boquilla de aclarado		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	516029	referencia	7137
descripción	tuerca de racor rosca 3/4"		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D, KYRA1		

			
1			
código	516240	referencia	5104
descripción	brazo de aclarado completo		

			
1			
código	516039	referencia	4627
descripción	brazo de aclarado L 230mm boquillas 3 montaje ø 12mm pos. de montaje derecho		
Para modelos:	AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL60, AL60PS, AT105, AT106, AT95		



1

código	516040	referencia	4628
descripción	brazo de aclarado L 230mm boquillas 3 montaje ø 12mm pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL60, AL60PS, AT105, AT106, AT95		



1

código	516153	referencia	7381
descripción	brazo de aclarado L 370mm boquillas 6 montaje ø 11mm pos. de montaje arriba completo con boquilla		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL20, AL20D, AL25, AL25D		
repuestos para	516153		
	código	506252	referencia 4355
	tuerca moleteada ø 32.5mm rosca M16 H 7mm		
	código	510173	referencia 6832 7129
	tuerca de racor para boquilla de aclarado		
	código	510174	referencia 6831 7128
	boquilla de aclarado		
	código	510175	referencia 6830 7127
	soporte de boquilla de aclarado		
	código	510177	referencia 4648
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 7.66mm UE 1 pzs		



1

código	516171	referencia	4752
descripción	brazo de aclarado L 460mm boquillas 6 montaje ø 11mm pos. de montaje arriba/abajo		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL55, AL55D, AL55PS, ALP33, ALP33E, AME540		
repuestos para	516171		
	código	506252	referencia 4355
	tuerca moleteada ø 32.5mm rosca M16 H 7mm		

repuestos para	516171		
	código	510173	referencia 6832 7129
	tuerca de racor para boquilla de aclarado		
	código	510174	referencia 6831 7128
	boquilla de aclarado		
	código	510175	referencia 6830 7127
	soporte de boquilla de aclarado		
	código	510177	referencia 4648
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 7.66mm UE 1 pzs		



1

código	516049	referencia	9714
descripción	brazo de aclarado L 510mm boquillas 6 montaje ø 11mm pos. de montaje arriba/abajo		
Para modelos:	ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AT105, AT105E, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116, AT95		
repuestos para	516049		
	código	510173	referencia 6832 7129
	tuerca de racor para boquilla de aclarado		
	código	510174	referencia 6831 7128
	boquilla de aclarado		
	código	510175	referencia 6830 7127
	soporte de boquilla de aclarado		
	código	510177	referencia 4648
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 7.66mm UE 1 pzs		
	código	516052	referencia 9621
	tapa terminal para brazo de aclarado		



1

código	517510	referencia	14015
descripción	brazo de aclarado pos. de montaje arriba/abajo L 575mm boquillas 6 montaje ø 15mm		
Para modelos:	ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP02, ALP02E, ALP02EG, ALP02G		

			
1			
código	516038	referencia	9630+9632
descripción	brazo de lavado		

			
1			
código	516211	referencia	4602
descripción	brazo de lavado		
Para modelos:	AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL60, AL60PS, AT105, AT106, AT95		



1

código	516191	referencia	9630
descripción	brazo de lavado L 495mm boquillas 10 montaje ø 62/16mm pos. de montaje arriba/abajo		
Para modelos:	AF78, AF78PS, AF88, AL60, AL60PS, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AT105, AT105E, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116, AT95		
repuestos para	516191		
	código	510769	referencia 4615
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 25.07mm UE 1 pzs			
	código	516035	referencia 4621
perno de aclarado			
	código	516037	referencia 14207 4603
junta plana ø 20mm int.ø 15mm espesor 3mm			
	código	516203	referencia 4609
casquillo para brazo de lavado			
accesorios para	516191		
	código	516048	referencia 9632
casquillo para brazo de lavado H 27mm D1 ø 45mm D2 ø 21mm D3 ø 16mm sujeción 4 orificios			

1



código	516134	referencia	4365	
descripción	brazo de lavado L 500mm boquillas 10 montaje ø 62/16mm pos. de montaje arriba/abajo			
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL55, AL55D, AL55PS, ALP33, ALP33E, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AME540, AT900			
repuestos para	516134			
	código	516048	referencia	9632
	casquillo para brazo de lavado H 27mm D1 ø 45mm D2 ø 21mm D3 ø 16mm sujeción 4 orificios			

			
1			
código	516024	referencia	7132
descripción	anillo		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL60, AL60PS, ALP42, ALP42P, ALP44...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	516023	referencia	7131
descripción	arandela		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL60, AL60PS, ALP42, ALP42P, ALP44...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	516036	referencia	4625
descripción	árbol para brazo de lavado		
Para modelos:	AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL60, AL60PS, AT105, AT106, AT95		



1			
código	510174	referencia	6831 7128
descripción	boquilla de aclarado		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



2			
código	516203	referencia	4609
descripción	casquillo para brazo de lavado		
Para modelos:	AF78, AF78PS, AF88, AL60, AL60PS		



1			
código	516043	referencia	4622
descripción	empalme de brazo de aclarado		
Para modelos:	AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL60, AL60PS, AT105, AT106, AT95		



1			
código	524825	referencia	4366
descripción	junta para brazo de aclarado PTFE pos. de montaje arriba/abajo ø 11mm int.ø 9mm espesor 1.2mm		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL20, AL20D, AL25, AL25D, AL55, AL55D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1			
código	510177	referencia	4648
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 7.66mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1			
código	528223	referencia	7130
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 11.91mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL60, AL60PS, ALC100, ALP01, ALP01E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1			
código	510175	referencia	6830 7127
descripción	soporte de boquilla de aclarado		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	510175		
		código	560098
		referencia	—
	tornillos de chapa ø 3.5mm L 9.5mm inox UE 20 pzs DIN 7981/ISO 7049 ø cabezal 6.9mm cabeza gota de sebo		



1			
código	516052	referencia	9621
descripción	tapa terminal para brazo de aclarado		
Para modelos:	ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AT105, AT110, AT112, AT114, AT116, AT95		



1			
código	516025	referencia	7133
descripción	tuerca rosca 1/2"		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL60, AL60PS, ALP42, ALP42P, ALP44...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1			
código	510173	referencia	6832 7129
descripción	tuerca de racor para boquilla de aclarado		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros



código	510186	referencia	1001
descripción	boquilla de aclarado		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL20, AL21, AL25, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL41, AL45, AL46, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS, AT105, AT106, AT95		



código	516108	referencia	1003
descripción	boquilla de lavado		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF83, AL10, AL11, AL15, AL16, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL41, AL45, AL46, AL50, AL50PS		



código	516117	referencia	4103
descripción	boquilla de lavado		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78PS, AF83, AL50, AL50PS		



código	516107	referencia	1002
descripción	difusor rotacional agujero $\varnothing$ 2mm H 4mm $\varnothing$ 18mm 4mm		
Para modelos:	AL10, AL11, AL15, AL16, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL41, AL45, AL46		



código	510187	referencia	1000
descripción	difusor rotacional H 8mm $\varnothing$ 10mm		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL20, AL21, AL25, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL41, AL45, AL46, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS, AT105, AT106, AT95		



código	516121	referencia	4114
descripción	portaboquillas		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78PS, AL50, AL50PS		



código	510176	referencia	7116
descripción	soporte de boquilla de aclarado		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL20, AL21, AL25, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL41, AL45, AL46, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS, AT105, AT106, AT95		

soportes brazo de lavado



código	516245	referencia	4345
descripción	columna para soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	AL55		



código	516266	referencia	6802
descripción	columna para soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo D1 $\varnothing$ 50mm D2 $\varnothing$ 56mm D3 $\varnothing$ 74mm H 110mm		
Para modelos:	AF55, AL54, AL54D		



código	516099	referencia	6801
descripción	columna para soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo $\varnothing$ 50mm H 85mm		
Para modelos:	AL20, AL20D, AL25, AL25D, AL40, AL402, AL40D, AL40E, AL40PS, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS, AL46E		



código	516137	referencia	4369
descripción	contrasoporte pos. de montaje abajo para soporte de brazo de lavado		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL40, AL40D, AL40E, AL40PS, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios para	516137		
código	516141	referencia	4391
descripción	junta D1 $\varnothing$ 40mm D2 $\varnothing$ 71mm espesor 2mm con 4 orificios roscados soporte brazo de lavado núm. Ref. 4391 para ATA		

Continúa en la página siguiente



accesorios para	516137			
	código	516266	referencia	6802
columna para soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo D1 ø 50mm D2 ø 56mm D3 ø 74mm H 110mm				

	1			
código	516000	referencia	7100	
descripción	soporte de brazo de lavado			
Para modelos:	AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL20, AL21, AL25, AL26, AL40, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E			

	1			
código	516130	referencia	4341	
descripción	soporte de brazo de lavado			
Para modelos:	AL55, AL55D, AL55PS, AT900			

	1			
código	516122	referencia	4115	
descripción	soporte de brazo de lavado para cesto redondo			
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78PS, AL50, AL50PS			

	1			
código	516132	referencia	4362	
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo			
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, ALP33, ALP33E, AME540			

	1			
código	516019	referencia	7914	
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba			
Para modelos:	AL40, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E			

	1			
código	516172	referencia	4756	
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba			
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL55, AL55D, AL55PS, ALP33, ALP33E, AME540			
accesorios para	516172			
	código	516001	referencia	7138
junta D1 ø 61mm D2 ø 90mm espesor 2mm con 4 orificios roscados soporte brazo de lavado núm. Ref. 7138 para ATA				

	1			
código	516183	referencia	6804	
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba			
Para modelos:	AF55, AL03, AL05, AL40, AL40D, AL40E, AL40PS, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS, AL54, AL54D			

	1			
código	516238	referencia	4759	
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba			
Para modelos:	AL54, AL54D			

	1			
código	516140	referencia	4375	
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba/abajo ø 59mm int. ø 45mm brida ø 90mm rosca M10x1 H 45mm tubo ø 11/23mm			
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D			

	1			
código	516262	referencia	9601	
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba/abajo ø 70mm			
Para modelos:	ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AT105, AT105E, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116, AT900, AT95			

			
código	516118	referencia	4104
descripción	junta D1 ø 120mm D2 ø 56mm espesor 3mm con 4 orificios roscados núm. Ref. 4104 para ATA		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF83, AL50, AL50PS		

			
código	516141	referencia	4391
descripción	junta D1 ø 40mm D2 ø 71mm espesor 2mm con 4 orificios roscados soporte brazo de lavado núm. Ref. 4391 para ATA		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL20, AL20D, AL25, AL25D, AL40, AL40D, AL40E, AL40PS, AL41E, AL45, AL45D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	516031	referencia	4619
descripción	junta D1 ø 40mm D2 ø 72mm espesor 2mm con 4 orificios roscados soporte brazo de lavado		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS, ALP01, ALP02, AT105, AT106, AT95		

			
código	516184	referencia	6810
descripción	junta D1 ø 50mm D2 ø 90mm espesor 2mm goma con 4 orificios roscados soporte brazo de lavado núm. Ref. 6810 para ATA		
Para modelos:	AL03, AL05, AL40, AL40D, AL40E, AL40PS, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS		

			
código	516001	referencia	7138
descripción	junta D1 ø 61mm D2 ø 90mm espesor 2mm con 4 orificios roscados soporte brazo de lavado núm. Ref. 7138 para ATA		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	516133	referencia	4364
descripción	junta para brazo de lavado PTFE		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL55, AL55D, AL55PS, ALP33, ALP33E, AME540, AT900		

			
código	510769	referencia	4615
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 25.07mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL03, AL05, AL05D, AL31, AL36, AL41, AL41E, AL46, AL46E, AL60, AL60PS, AT105, AT106, AT95		

			
código	516017	referencia	7918
descripción	rodamiento axial a bolas árbol ø 11mm ø ext. 19mm An 2.4mm plástico		
Para modelos:	AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D		

			
código	516016	referencia	7934
descripción	anillo truarco taladro ø 18mm espesor 1mm inox DIN 472		
Para modelos:	AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D		

			
código	516046	referencia	9594
descripción	arandela		
Para modelos:	ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AT105, AT105E, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116, AT95		



1

código	516005	referencia	7104
descripción	arandela $\varnothing$ ext. 14mm espesor 1mm		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D		



1

código	516044	referencia	4623
descripción	arandela $\varnothing$ ext. 45.1mm espesor 2.2mm		
Para modelos:	AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL60, AL60PS, AT105, AT106, AT95		



1

código	516014	referencia	7911
descripción	casquillo		
Para modelos:	AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D		



1

código	516129	referencia	4334
descripción	casquillo para brazo de lavado		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL55, AL55D, AL55PS, ALP33, ALP33E, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AT900		



1

código	516165	referencia	4608
descripción	casquillo para brazo de lavado H 25mm rosca M4 D1 $\varnothing$ 38mm D2 $\varnothing$ 22mm D3 $\varnothing$ 15mm sujeción 4 orificios		
Para modelos:	AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL60, AL60PS, AT105, AT106, AT95		



1

código	516048	referencia	9632
descripción	casquillo para brazo de lavado H 27mm D1 $\varnothing$ 45mm D2 $\varnothing$ 21mm D3 $\varnothing$ 16mm sujeción 4 orificios		
Para modelos:	AF88, AL55, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AME540, AT105, AT105E, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116, AT95		



1

código	516002	referencia	7101
descripción	casquillo para brazo de lavado $\varnothing$ 14mm rosca 1/2" EC 24		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D		



1

código	516164	referencia	4446
descripción	disco de reducción		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL55, AL55D, AL55PS, ALP33E, AME540, AT900		



1

código	516003	referencia	7102
descripción	junta grafito $\varnothing$ ext. 18.5mm int. $\varnothing$ 14.5mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D		



1

código	516037	referencia	14207 4603
descripción	junta plana $\varnothing$ 20mm int. $\varnothing$ 15mm espesor 3mm		
Para modelos:	AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL60, AL60PS, ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP02, ALP02E, ALP02EG, ALP02G, AT105, AT106, AT95		

			
1			
código	516015	referencia	7933
descripción	junta radial int.ø 10.5mm ø ext. 17mm espesor 4mm		
Para modelos:	AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D		

			
1			
código	516018	referencia	7923
descripción	pieza centradora		
Para modelos:	AF55, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D		

			
1			
código	516154	referencia	7415
descripción	pieza de empalme		
Para modelos:	ALS4, ALS4D		

			
1			
código	516166	referencia	4637
descripción	tuerca		
Para modelos:	AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL60, AL60PS, AT105, AT106, AT95		

pernos de aclarado

			
1			
código	516004	referencia	7103
descripción	perno de aclarado		
Para modelos:	AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D		

			
1			
código	516013	referencia	7912
descripción	perno de aclarado		
Para modelos:	AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D		

			
1			
código	516035	referencia	4621
descripción	perno de aclarado		
Para modelos:	AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL60, AL60PS, AT105, AT106, AT95		

			
1			
código	516047	referencia	9631
descripción	perno de aclarado		
Para modelos:	ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AT105, AT105E, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116, AT95		

			
1			
código	516138	referencia	4373
descripción	perno de aclarado		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL55, AL55D, AL55PS, ALP33, ALP33E, AME540		

			
1			
código	516139	referencia	4374
descripción	perno de aclarado		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL55, AL55D, AL55PS, ALP33, ALP33E, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AME540, AT900		

			
1			
código	516148	referencia	7350
descripción	perno de aclarado ø 14mm rosca M10x1		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D		



pomos

pomos personalizados para fabricantes

ATA



código	110740	referencia	7915
descripción	pomo interruptor marca cero ø 30mm eje ø 5x5mm parte plana universal blanco		
Para modelos:	AF61, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF78D, AF78DPS, AF78PS, AF88, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40PS, AL41, AL45, AL45PS, AL46, AME540, AT105, AT110, AT900, AT95		
accesorios para	110740		
	código	110741	referencia 7913
	casquillo para pomo		



código	110718	referencia	6826
descripción	pomo interruptor marca cero ø 31mm eje ø 5x5mm parte plana universal gris		
Para modelos:	AL40, AL40D, AL40PS, AL45, AL45D, AL45PS		



código	110091	referencia	4226
descripción	pomo interruptor marca cero ø 38mm eje ø 5x5mm parte plana universal blanco		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26, AL50PS, AL60PS, AT105, AT106, AT95, AZ80, AZ90, AZ91		



código	110092	referencia	4228
descripción	pomo interruptor marca cero ø 38mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo blanco		
Para modelos:	AF61, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF78D, AF78DPS, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AL10, AL15, AL20, AL25, AL30, AL35, AL40, AL40PS, AL45, AL45PS, AL50, AL60, ALP33, AT105, AT106, AT110, AT900, AT95, ATR161, ATR221, ATR311		



código	110090	referencia	4227
descripción	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 38mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba blanco		
Para modelos:	AF61, AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL31, AL36, AL41, AL46, AL50PS, AL60PS, ALC100, ALP01, ALP01G, ALP02, ALP02G, ALP42, ALP42P, AME540, AT105, AT110, AT95, ATR161, ATR221, ATR311		

cierres

cierres de enganche

universal



código	516170	referencia	4713
descripción	cierre de enganche L 50mm An 10mm H 13mm distancia de sujeción 41mm completo con retén latón niquelado		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D		

cestos

cestos de lavado

cestos de alambre de acero redondos

cestas de lavado



código	970323	referencia	2031
descripción	cesta para vajillas diversas ø ext. 370mm H 145mm soporte ø 325mm		



código	970324	referencia	7182
descripción	cesta para vajillas diversas ø ext. 390mm H 170mm soporte ø 325mm		

cestos de plástico redondos



1

código	970699	referencia	5782A
descripción	cesta para vajillas diversas ø ext. 380mm H 170mm soporte ø 325mm plástico		



1

código	975019	referencia	5781
descripción	cesta para vajillas diversas ø ext. 400mm H 180mm		

cestos de alambre de acero cuadrado

cestas de lavado



1

código	971010 ¹	referencia	7281
descripción	cesta para vajillas diversas L 375mm An 375mm H 140mm		

¹de malla gruesa


cestos de plástico cuadrado

cestas de lavado



1

código	971097	referencia	7289
descripción	cesta para vajillas diversas L 380mm An 380mm H 150mm		



1

código	971078	referencia	7282
descripción	cesta para vajillas diversas L 400mm An 400mm H 150mm		

accesorios

cubiteros



1


código	976011	referencia	1091
descripción	complemento para cubiertos Lmm Anmm ø 110mm H 130mm		

soportes para cestos



1

código	971134	referencia	7227
descripción	soporte para cestos L 375mm An 375mm		




1

código	971135	referencia	7228
descripción	soporte para cestos L 400mm An 400mm		

juntas

juntas tóricas

EPDM



1


código	510551	referencia	6633
descripción	junta de tapa de bomba int.ø 158.3mm tipo bomba 1214/1293/1225 /2243/1226/1204/3473/1241 espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs		
Para modelos:	ALC100, ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP02, ALP02E, ALP02EG, ALP02G, ALP33, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AT105, AT105O, AT105E, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116, AT95, ATR100, ATR130, ATR130ED, ATR160, ATR161, ATR190AED, ATR221, ATR311, ATR75		




1

código	509014	referencia	7254
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 107.67mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AL20, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, ALC100, ATR161, ATR221, ATR311		




			
código	504512	referencia	7601
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 14mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D, ALC100, ALP01, ALP01E, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, ATR100, ATR130, ATR130ED, ATR160, ATR161, ATR190AED...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	529491	referencia	4643
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 23.52mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78PS, AL50, AL50PS		


			
código	528485	referencia	4692
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	510177	referencia	4648
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 7.66mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	528223	referencia	7130
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 11.91mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL60, AL60PS, ALC100, ALP01, ALP01E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	516026	referencia	7134
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 17.86mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D, ALC100, ALP01, ALP01E, ATR161, ATR221, ATR311, KYRA1, KYRA1WAG, KYRA2		


			
código	510769	referencia	4615
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 25.07mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL03, AL05, AL05D, AL31, AL36, AL41, AL41E, AL46, AL46E, AL60, AL60PS, AT105, AT106, AT95		

			
código	532490	referencia	7676
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 72.69mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AF610PSW, AF610W, AF61EW, AF61EWP, AF61PSW, AF61W, AF780PSW, AF780W, AF78EW, AF78EWP, AF78PSW, AF78W, AL03, AL05, AL05D, AL10, AL11, AL15, AL16, KYRA1, KYRA1WAG, KYRA2		


			
código	509018	referencia	7683
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 107.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL40, AL40D, AL40E, AL40PS, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS, ALC100, ATR100, ATR130, ATR160, ATR161, ATR190AED, ATR221, ATR311		


			
código	511322	referencia	1037
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 20.22mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AF61D, AF61DPS, AF73, AF73PS, AF78, AF78D, AF78DPS, AF78ED, AF78EDP, AF78PS, AF83, AF88, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL50, AL50PS, AL54D, AL55D, AL60, AL60PS, ALC100...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	532657	referencia	13761
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 31.34mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ATR100, ATR130, ATR130ED, ATR160, ATR190AED, ATR75		

			
código	506015	referencia	4616
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 39.69mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AT105, AT105E, AT106, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116, AT95, KYRA1		

			
código	518175	referencia	1033
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 49.21mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AL20, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL41, AL45, AL46		

			
código	521709	referencia	4704
descripción	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 126mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, AL60, AL60PS, ALP33, ALP33E		

			
código	510408	referencia	4207
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		

Viton

			
código	550496	referencia	K20007
descripción	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 50.39mm UE 1 pzs		

anillos de junta

juntas de grafito

			
código	516003	referencia	7102
descripción	junta grafito ø ext. 18.5mm int.ø 14.5mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D		

juntas de goma

			
código	507080	referencia	4324
descripción	junta plana goma ø ext. 39mm int.ø 25mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL25, AL25D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	516074	referencia	4125
descripción	junta plana goma ø ext. 45mm int.ø 34mm espesor 4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, AL60, AL60PS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	516263	referencia	7152
descripción	junta plana goma ø ext. 57mm int.ø 34mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AZ91		



1

código	516123	referencia	4123
descripción	junta plana goma ø ext. 65mm int.ø 50mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, AL60, AL60PS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

juntas de PTFE



1

código	516258	referencia	13629
descripción	junta plana PTFE ø ext. 32.5mm int.ø 25.5mm espesor 4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ALC100, ATR100, ATR130, ATR130ED, ATR160, ATR161, ATR190AED, ATR221, ATR311, ATR75		

juntas de árbol

juntas de árbol




1


código	516015	referencia	7933
descripción	junta radial int.ø 10.5mm ø ext. 17mm espesor 4mm		
Para modelos:	AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D		

juntas especiales


juntas de puerta para lavavajillas




código	518234	referencia	7629
descripción	junta de puerta L 450mm An 28mm H 6mm UE 1 con 5 orificios		
Para modelos:	AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26		



código	518104	referencia	6867
descripción	junta de puerta L 455mm		
Para modelos:	AL20, AL20D, AL25, AL25D		



código	516251	referencia	4669
descripción	junta de puerta L 595mm		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS, ALP33E, AME540		



1

código	516260	referencia	4678
descripción	junta de puerta L 597mm An 17mm H 9.5mm UE 1 para lavavajillas para ATA para AL55 / AF55		
Para modelos:	AF55, AL55, AL55D, AL55PS		

juntas para brazos de lavado



1

código	516118	referencia	4104
descripción	junta D1 ø 120mm D2 ø 56mm espesor 3mm con 4 orificios roscados núm. Ref. 4104 para ATA		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF83, AL50, AL50PS		

			
1			
código	516141	referencia	4391
descripción	junta D1 ø 40mm D2 ø 71mm espesor 2mm con 4 orificios roscados soporte brazo de lavado núm. Ref. 4391 para ATA		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL20, AL20D, AL25, AL25D, AL40, AL40D, AL40E, AL40PS, AL41E, AL45, AL45D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	516031	referencia	4619
descripción	junta D1 ø 40mm D2 ø 72mm espesor 2mm con 4 orificios roscados soporte brazo de lavado		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS, ALP01, ALP02, AT105, AT106, AT95		

			
1			
código	516184	referencia	6810
descripción	junta D1 ø 50mm D2 ø 90mm espesor 2mm goma con 4 orificios roscados soporte brazo de lavado núm. Ref. 6810 para ATA		
Para modelos:	AL03, AL05, AL40, AL40D, AL40E, AL40PS, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS		

			
1			
código	516001	referencia	7138
descripción	junta D1 ø 61mm D2 ø 90mm espesor 2mm con 4 orificios roscados soporte brazo de lavado núm. Ref. 7138 para ATA		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

muelles

muelles de torsión


			
1			
código	516088	referencia	7160
descripción	resorte de torsión ø 15.8mm L2 179mm espesor de hilo 3mm pos. de montaje derecho L1 183mm L3 25mm		
Para modelos:	AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, KYRA1, KYRA1WAG, KYRA2		

			
1			
código	516090	referencia	7162
descripción	resorte de torsión pos. de montaje derecho para puerta		
Para modelos:	AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, KYRA1, KYRA1WAG, KYRA2		

			
1			
código	516114	referencia	4082
descripción	resorte de torsión pos. de montaje derecho para puerta		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL50, AL50PS, AL55, AL55D, AL55PS, AL60, AL60PS, ALP33, ALP33E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

resortes de compresión

			
1			
código	516145	referencia	7166
descripción	resorte de compresión		
Para modelos:	AF55, AF61, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF73, AF73PS, AF78, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78PS, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	516247	referencia	7635
descripción	resorte de compresión ø 18mm L 30mm		
Para modelos:	AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26		

enrolladores de tubo y duchas de mano para lavado

duchas de mano para lavado



código	542038	referencia	14288
descripción	ducha de mano de aparato 3/8" H L 135mm		
Para modelos:	ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP02, ALP02E, ALP02EG, ALP02G		

dosificadores

bombas dosificadoras

SEKO

versión empotrada

con control de frecuencia



código	361923	referencia	5695
descripción	dosificador SEKO regulación de frecuencia 0,1-3l/h 230VAC detergente tubo ø 6mm tipo de tubo I tubo Santoprene altura de aspiración 1.5m tipo PBR		
Para modelos:	KYRA2		
repuestos para	361923		
	código	361238	referencia —
tubo flexible para bomba SEKO detergente tubo ø 6x10mm longitud de tubo 135mm tubo ø 6mm tipo de tubo I tubo Santoprene			

bombas de pistón

dosificadores



código	361260	referencia	5685
descripción	dosificador tipo BR3 230V detergente entrada 6mm salida 6mm		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF78D, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	361260		
	código	361261	referencia 5669
controlador electrónico regulación de conductividad para 361260 ASF/THOMAS 230V			

con bobina magnética



código	361212	referencia	1076 neu
descripción	dosificador tipo ED90		

bombas de membrana

autoaspirantes

LARGO



código	361221	referencia	7945
descripción	dosificador tipo N6 abrillantador empalme presión ø 4x6mm conector para succión ø 6x8mm LANG		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	361221		
	código	361079	referencia —
resorte para tipo N5/N6 para esfera			

Continúa en la página siguiente

repuestos para	361221			
	código	361080	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 16mm UE 1 pzs			
	código	361085	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 8mm UE 1 pzs			
	código	361309	referencia	—
	esfera para tipo N5/N6			
	código	361310	referencia	—
	soporte para tipo N6 guía de bola			
	código	361311	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 6mm UE 1 pzs para tipo N6			
	código	361314	referencia	—
	anillo de válvula para tipo N6 soporte para junta tórica			
	código	361317	referencia	—
	disco de obturación para tipo N6			
	código	361886	referencia	—
	válvula de retención entradamm salidamm salida ø 12.4mm L 12.7mm			
	código	505228	referencia	—
	casquillo distanciador int.ø 4.5mm ø ext. 10mm L 16mm para dosificadoras			

SEKO

				
1				
código	361364 ¹	referencia		5694
descripción	dosificador tipo DIB5E autoaspirante abrillantador caudal 0-5cm ³ por carrera empalme presión ø 4x6mm conector para succión ø 4x6mm SEKO presión secundaria cerrado			
repuestos para	361364			
	código	361301	referencia	—
	empalme de tubo para tipo DIB3E/DIB5E			
	código	361302	referencia	—
	casquillo de válvula para tipo DIB3E/DIB5E			
	código	361304	referencia	—
	junta tórica EPDM int.ø 11.11mm espesor 1.78mm UE 1 pzs para tipo DIB3E/DIB5E			
	código	361305	referencia	—
	disco de válvula para tipo DIB3E/DIB5E DIB3P/DIB5P			
	código	361306	referencia	—
	membrana para tipo DIB3E/DIB5E ø 49mm agujero ø 5mm			

¹empalme de presión secundaria cerrado

repuestos para	361364			
	código	361307	referencia	—
	membrana dosificador ø 68mm agujero ø 6mm para tipo DIB3P/DIB5P			
	código	361459	referencia	—
	empalme de tubo ø 6mm para dosificadoras			
	código	361481	referencia	—
	válvula labial para tipo DIB3P/DIB5P DIB3E/DIB5E			
accesorios para	361364			
	código	361240	referencia	—
	empalme de tubo 1 vía tubo ø 6mm plástico empalme M10x1			
	código	361241	referencia	—
	empalme de tubo 1 vía tubo ø 9mm plástico empalme M10x1			

controladores electrónicos

				
1				
código	361213	referencia		5665
descripción	controlador electrónico			
Para modelos:	AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL10, AL20, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL41, AL45, AL46, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS, AT105, AT106, AT95			

				
1				
código	361261	referencia		5669
descripción	controlador electrónico regulación de conductividad para 361260 ASF/THOMAS 230V			
Para modelos:	AF55, AF61, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF78D, AF78DPS, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL31, AL36, AL40, AL40D, AL40PS, AL41, AL45, AL45D, AL45PS, AL46, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, ALC100, ALP01, ALP01G, ALP02, ALP02E, ALP02EG, ALP02G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			



accesorios



código	516113	referencia	1516
descripción	filtro de recipiente		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL402...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	361141	referencia	1515
descripción	filtro de recipiente con pesa cerámica tubo ø 4mm		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

lanza de aspiracion



código	361262	referencia	4219 4249 A4249
descripción	lanza de aspiración L 445mm NO tubo ø 6x8mm longitud del cable 1500mm		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios



código	516096	referencia	7931
descripción	filtro lanza de aspiración		
Para modelos:	AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40ET, AL41, AL45, AL45ET, AL46, AT105		

tubos flexibles

tubos flexibles de PVC



código	520090	referencia	7283
descripción	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios para	520090	código	361058	referencia	—
					filtro de recipiente con válvula antirretorno inox tubo ø 4x6mm ø 20mm L 56mm
		código	361066	referencia	—
					filtro de recipiente recto inox tubo ø 4x6mm L 37mm válvula de retención válvula de bola
		código	361106	referencia	—
					filtro de recipiente con pesa y válvula de retención inox tubo ø 4x6mm ø 21mm L 51mm válvula de retención válvula labial
		código	361141	referencia	1515
					filtro de recipiente con pesa cerámica tubo ø 4mm
		código	361230	referencia	—
					filtro de recipiente con pesa acero inoxidable tubo ø 4x6mm
		código	361462	referencia	—
					filtro de recipiente con pesa inox tubo ø 4x6mm
		código	361728	referencia	—
					filtro de recipiente con 4m 4x6 tubo flexible inox tubo ø 4x6mm longitud de tubo 4000mm

piezas T

sin válvula de retención



código	516082	referencia	7947
descripción	pieza T plástico tubo ø 12-7-12mm 3 vías tubo ø 12-7-12mmmm		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

caños de pared




código	516127	referencia	4252
descripción	caño de pared		
Para modelos:	AF55, AF61, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF78D, AF78DPS, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40PS, AL41, AL45, AL45D, AL45PS, AL46, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, ALC100, ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tubos flexibles

tubos de salida



código	507329	referencia	7155
descripción	manguera de desagüe DN19 L 1500mm A ø interno 19mm A ø externo 24mm B ø interno 21mm B ø externo 28mm tubo ø ext. 24mm		
Para modelos:	AF610PS, AF610PSW, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF780PS, AF780PSW, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL402, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	530574	referencia	4128
descripción	manguera de desagüe DN31 L 2000mm A ø interno 31mm A ø externo 35mm B ø interno 40mm B ø externo 46mm tubo ø ext. 38mm		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610W, AF61D, AF61W, AF73, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78W, AF83, AF88, AF880, AL50, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL60, ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP02, ALP02E, ALP02EG, ALP02G, ALP33, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AME540, AT105, AT105E, AT106, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116, AT95		

tubos flexibles industriales


tubos Niplaflex



código	530398	referencia	7194 7196
descripción	tubo de presión int.ø 12mm ø ext. 19mm L 0.3m grosor de la pared 3.5mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 30bar T máx 110°C negro		
Para modelos:	AF55, AF61ED, AF78ED, AF78EDP, AL05, AL07, AL10, AL11, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26, AL31, AL36, AL40, AL402, AL40D, AL40E, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP02, ALP02E, ALP02EG, ALP02G, ALP33, ALP33E, AT105, AT105E, AT110, AT110E, AT116, ATR100, ATR130...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	530562	referencia	60146
descripción	tubo de presión int.ø 13mm ø ext. 21mm L 5m p de trabajo 10bar p de reventamiento 30bar T máx 110°C		
Para modelos:	AF88, AF880, AF88E, AF88EP, ALP01EG, ALP01G, ALP33, ALP33E, AT105, AT1050, AT105E, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116, AT95		



código	530051 ¹	referencia	51065
descripción	tubo de presión int.ø 15mm ø ext. 23mm Lm p de trabajo 10bar p de reventamiento 30bar T máx 110°C UE al metro		

¹al metro

tubos de presostato



código	530429	referencia	7234
descripción	tubo de presostato int.ø 4mm ø ext. 8.5mm L 1.15m p de trabajo 30bar p de reventamiento 90bar resis.a la temp. 60°C		
Para modelos:	AL20, AL25, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS, AL46, AL46E, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, ATR100, ATR130, ATR130ED, ATR160, ATR190AED, ATR75, KYRA1, KYRA1WAG, KYRA2		

			
código	530428	referencia	67140
descripción	tubo de presostato int.ø 4mm ø ext. 8.5mm UE 1.385m		
Para modelos:	AF55, AL40, AL402, AL40D, AL40E, AL40PS, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS, AL46E, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP02, ALP02E, ALP02EG, ALP02G		

tubos flexibles de PVC

tubos de PVC sin tejido

			
código	520026	referencia	7159 7174
descripción	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 10m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		
Para modelos:	AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS, AL46, AL46E, ALP01		
accesorios para	520026		
	código	361058	referencia —
	filtro de recipiente con válvula antirretorno inox tubo ø 4x6mm ø 20mm L 56mm		
	código	361066	referencia —
	filtro de recipiente recto inox tubo ø 4x6mm L 37mm válvula de retención válvula de bola		
	código	361106	referencia —
	filtro de recipiente con pesa y válvula de retención inox tubo ø 4x6mm ø 21mm L 51mm válvula de retención válvula labial		
	código	361141	referencia 1515
	filtro de recipiente con pesa cerámica tubo ø 4mm		
	código	361230	referencia —
	filtro de recipiente con pesa acero inoxidable tubo ø 4x6mm		
	código	361462	referencia —
	filtro de recipiente con pesa inox tubo ø 4x6mm		
	código	361728	referencia —
	filtro de recipiente con 4m 4x6 tubo flexible inox tubo ø 4x6mm longitud de tubo 4000mm		

			
código	520090	referencia	7283
descripción	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	520090		
	código	361058	referencia —
	filtro de recipiente con válvula antirretorno inox tubo ø 4x6mm ø 20mm L 56mm		
	código	361066	referencia —
	filtro de recipiente recto inox tubo ø 4x6mm L 37mm válvula de retención válvula de bola		
	código	361106	referencia —
	filtro de recipiente con pesa y válvula de retención inox tubo ø 4x6mm ø 21mm L 51mm válvula de retención válvula labial		
	código	361141	referencia 1515
	filtro de recipiente con pesa cerámica tubo ø 4mm		
	código	361230	referencia —
	filtro de recipiente con pesa acero inoxidable tubo ø 4x6mm		
	código	361462	referencia —
	filtro de recipiente con pesa inox tubo ø 4x6mm		
	código	361728	referencia —
	filtro de recipiente con 4m 4x6 tubo flexible inox tubo ø 4x6mm longitud de tubo 4000mm		

tubos formados

recto

			
código	516063	referencia	7942
descripción	tubo formado lavavajillas recto		
Para modelos:	AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL20, AL21, AL25, AL26, AL31, AL36, AL41, AL41E, AL46, AL46E		

			
1			
código	516143	referencia	4398
descripción	tubo formado lavavajillas recto núm. Ref. 4398		
Para modelos:	AF88, AF880, AF88E, AF88EP, ALP33, ALP33E		

			
1			
código	516064	referencia	4647
descripción	tubo formado lavavajillas recto núm. Ref. 4647		
Para modelos:	AF83, AF88, ALC100, ATR100, ATR130, ATR160, ATR161, ATR221, ATR311		

			
1			
código	516059	referencia	9706
descripción	tubo formado lavavajillas recto núm. Ref. 9706		
Para modelos:	ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AT105, AT110, AT112, AT114, AT116, AT95		

			
1			
código	516061	referencia	7171
descripción	tubo formado ø ext. 49 L 50mm lavavajillas recto int. ø tubo 39mm núm. Ref. 7171		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AL20, AL21, AL25, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL41, AL45, AL46, AL50, AL50PS, AL60...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	516125	referencia	4137
descripción	tubo formado ø ext. 60 L 50mm lavavajillas recto int. ø tubo 50mm núm. Ref. 4137		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS, ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP02, ALP02E, ALP02EG, ALP02G, ATR100, ATR130, ATR130ED, ATR160, ATR161, ATR190AED, ATR221, ATR311		

			
1			
código	516060	referencia	7631
descripción	tubo formado recto ø ext. 37mm int. ø 27mm L 56.5mm para lavavajillas núm. Ref. 7631		
Para modelos:	AL10, AL11, AL15, AL16		

forma L



1			
código	516056	referencia	7941 7941 n.m.lieferbar
descripción	tubo formado		
Para modelos:	AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40ET, AL41, AL45, AL45ET, AL46		

			
1			
código	516142	referencia	4393
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 4393		
Para modelos:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, ALC100, ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP02, ALP02E, ALP02EG, ALP02G, ALP33, ALP33E, ALP44, ALP44P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	516057	referencia	4638
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 4638 int. ø tubo 50mm		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, AL60, AL60PS, ALC100, ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP02, ALP02E, ALP02EG, ALP02G, ALP44, ALP44P, AT105, AT106, AT95, ATR100, ATR130, ATR130ED, ATR160, ATR161, ATR190AED, ATR221, ATR311		



1

código	516058	referencia	4639
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 4639		
Para modelos:	AF83, AF88, AT105, AT106, AT95		



1

código	516055	referencia	7170
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 7170 ø tubo 55mm int. ø tubo 45mm		
Para modelos:	AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL20, AL21, AL25, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL402, AL40E, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45E, AL45PS, AL46, AL46E, ALP01E, ALP01EG, ALP02E, ALP02EG		



1

código	516054	referencia	7630
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 7630		
Para modelos:	AL10, AL11, AL15, AL16		



1

código	516062	referencia	7943
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 7943 int. ø tubo 40mm		
Para modelos:	AL20, AL20D, AL25, AL25D, AL30, AL35, AL40, AL402, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS		



1

código	516065	referencia	9651
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 9651		
Para modelos:	ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AT105, AT1050, AT105E, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116, AT95, ATR100, ATR130, ATR160, ATR190AED		

forma S



1

código	516188	referencia	6809
descripción	tubo de aspiración		
Para modelos:	AL40, AL40D, AL40E, AL40PS, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS		

forma U



código	516244	referencia	4396
descripción	tubo formado sistemas de lavado forma U		
Para modelos:	AF55, AF61ED, AF78ED, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL55, AL55D, AL55PS, ALP33, ALP33E, AT900		

para lavavajillas

otros



código	530411	referencia	9719
descripción	tubo de aspiración ø ext. 9mm int.ø 5mm L 2000mm detergente negro		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL402, AL40D, AL40PS, AL41, AL45, AL45D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

empalmes de tubos

sin racor



código	519216	referencia	1056
descripción	pieza T plástico tubo ø 12-12-12mm 3 vías		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05D, AL07, AL07D, AL09D, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	516082	referencia	7947
descripción	pieza T plástico tubo ø 12-7-12mm 3 vías tubo ø 12-7-12mmmm		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	516103	referencia	3001
descripción	distribuidor plástico tubo ø 12-12-12-12mm 4 vías		
Para modelos:	AF61, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF78, AF78D, AF78DPS, AF78PS, AL05, AL09, AL25, AL40, AL402, AL40E, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45E, AL45PS, AL46, AL46E, ALP44, ALP44P, AME540		

empalmes de tubo

latón niquelado



código	520202	referencia	4999
descripción	empalme de tubo latón niquelado recto rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP33, ALP33E, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AT105, AT110, AT112, AT114, AT116, AT95, ATR75		

sistemas de medición

termómetros

termómetros incorporados



código	541095	referencia	13725
descripción	termómetro medida de montaje 58x25,5mm 0 a +120°C capilar 3000mm sonda ø 6.5mm sonda L 20mm		
Para modelos:	AF78, AF78D, AF78DPS, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, ALC100, ALP33, ALP42, ALP42P, AME540, AT105, AT110, AT900, AT95, ATR161		



material de sujeción

tuercas

tuercas de mariposa



1

código	560147	referencia	1013
descripción	tuerca de mariposa rosca M6 inox DIN/ISO DIN 315 UE 20 pzs		
Para modelos:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS, AT105, AT106, AT95		

tuercas hexagonales

tuercas hexagonales métricas (sin norma)



1

código	516166	referencia	4637
descripción	tuerca		
Para modelos:	AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL60, AL60PS, AT105, AT106, AT95		

tuercas hexagonales pulgadas



1

código	516069	referencia	7153
descripción	tuerca rosca 1" ø 46mm H 8mm EC 36 latón UE 1 pzs		
Para modelos:	AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AZ91		



1

código	516073	referencia	4124
descripción	tuerca rosca 1½" ø 66mm H 10.5mm EC 52 latón UE 1 pzs		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, AL60, AL60PS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

sujeciones

tuercas de ranura



1

código	560288	referencia	13688
descripción	tuerca de ranura An 8mm H 7mm L 25mm		
Para modelos:	ALC100, ATR100, ATR130, ATR160, ATR161, ATR221, ATR311, ATR75		

anillos truarco

DIN 471



1

código	516222	referencia	7119
descripción	anillo truarco árbol ø 12mm espesor 1mm inox DIN 471		
Para modelos:	AL10, AL11, AL15, AL16, AL30, AL31, AL35, AL36, ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ATR75, KYRA1WAG		

DIN 472



1

código	516016	referencia	7934
descripción	anillo truarco taladro ø 18mm espesor 1mm inox DIN 472		
Para modelos:	AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D		

DIN 6799



1

código	697864	referencia	13159
descripción	anillo E D1 ø 37mm D2 ø 19mm acero DIN 6799 espesor 2mm		
Para modelos:	ALC100, ATR100, ATR130, ATR130ED, ATR160, ATR161, ATR190AED, ATR221, ATR311, ATR75		



1

código	516198	referencia	52061
descripción	anillo truarco E D1 ø 6mm D2 ø 12mm inox DIN 6799 espesor 0.7mm para árbol ø 7-9mm		
Para modelos:	AT105, AT95		



pasadores elásticos



1

código	516091	referencia	7167
descripción	pasador elástico ø 3mm L 22mm acero inoxidable		
Para modelos:	AF61, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF78, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78PS, AF88, AF88E, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D, AL55...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	516242	referencia	4185
descripción	pasador elástico ø 3mm L 26mm		
Para modelos:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS, ALP33, ALP33E		

A

accesorios eléctricos	36
anillos de junta	69
anillos truarc	80
aparatos de mando y aviso	14

B

bombas	25
bombas de aumento de presión I	34
bombas de lavado y aclarado	25
bombas de salida	34
bombillas incandescentes	15

C

caños de pared	75
cierres de enganche	66
condensadores y filtros antiparasitarios	35
conmutadores giratorios	10
contactores	18
controladores electrónicos	19

D

dosificadores	72
duchas de mano para lavado	72

E

electródos	24
empalmes de tubo	79
empalmes de tubos	79

F

filtros	35
filtros de recipientes	74
fusibles	36

G

grifos de gas	36
---------------	----

I

interruptores de flotador	10
interruptores de sistema ROLD	10
interruptores magnéticos	13
interruptores posicionales	9
interruptores pulsantes y pulsadores	8
interruptores y pulsadores	7
interruptores/pulsadores basculantes	7

J

juntas de árbol	70
juntas de puerta para lavavajillas	70
juntas para brazos de lavado	70
juntas tóricas	67

L

lámparas	14
lámparas de señalización	14
lámparas de señalización completas	15
lanza de aspiracion	74

M

material de sujeción	80
microinterruptores	9
motores	24

P

pasadores elásticos	81
pilotos de encendido	37
placas de cocción	6
presostatos	24

R

relés	19
relés de temporización	19
resistencias	3
resistencias de inmersión	3
resistencias de tubo de aletas	3

S

señalizadores de alarma	18
sensores	20
sensores universales	20
sistemas de medición	79
sondas de temperatura	20
sujeciones	80

T

temporizadores	16
temporizadores de programa	16
terminales	36
termopares	38
termostatos	6
termostatos de regulación	7
termostatos de seguridad	7
termostatos de superficie	6, 6
termostatos de superficie de seguridad	6
transformadores	19
tubos de presostato	75
tubos de salida	75
tubos flexibles	75
tubos flexibles de PVC	76
tubos flexibles industriales	75
tubos formados	76
tubos Niplaflex	75
tuercas	80
tuercas de mariposa	80

tuercas de ranura	80
tuercas hexagonales	80

V

válvulas de control de gas	37
válvulas magnéticas	21