



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

ATA

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it



- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**

resistenze

resistenze tubolari alettate

			
codice	420064	cod. costr.	13160
descrizione	resistenza 1000W 220V L 460mm lar. 50mm H 25mm tubo ø 8.5mm filetto M14x1,5 attacco M6 resistenza a secco Nr. spirali 1 fissaggio a 2 fori		
Per modelli:	AZ75, AZ80, AZ90, AZ91		

resistenze ad immersione

con flangia a 3 fori ø57,5mm

			
codice	415021	cod. costr.	6201
descrizione	resistenza 6000W 230V incasso ø 57.5mm Nr. spirali 3 L 343mm lar. 37mm H 50mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 294mm guaine portabulbo sconnesso tubo ø 8.5mm int. dei fori 72mm fori ø 8mm attacco M5 flangia a 3 fori		
ricambi per	415021		
	codice	510409	cod. costr.
			—
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 56.52mm conf. 1 pz		
accessori per	415021		
	codice	550002	cod. costr.
			—
	staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza		

con flangia rotonda ø47,5mm

			
codice	415249	cod. costr.	7609
descrizione	resistenza 1500W 220V Nr. spirali 1 incasso ø 47.5mm L 220mm lar. 36mm H 49mm flangia rotonda attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione tubo ø 6.5mm lunghezza terminali 18mm guaina bulbo termostato ø 7.5mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 181mm guaine portabulbo sconnesso		
Per modelli:	AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26		
ricambi per	415249		
	codice	510408	cod. costr.
			4207
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
accessori per	415249		
	codice	510562	cod. costr.
			—
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
	codice	520235	cod. costr.
			—
	flangia a 3 fori int. dei fori 70.5mm perforazione ø 6.5mm int. ø 53.5mm		
	codice	520236	cod. costr.
			—
	flangia per resistenza int. ø 50mm ø est. 90mm fori ø 6.5mm 3 fori		

accessori per	415249		
	codice	550002	cod. costr.
			—
	staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza		
	codice	550362	cod. costr.
			—
	flangia cieca ø 64mm incasso ø 47.5mm		

			
codice	415043	cod. costr.	7204
descrizione	resistenza 2500W 230V Nr. spirali 1 incasso ø 47.5mm L 225mm lar. 41mm H 36mm flangia rotonda attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione tubo ø 6.5mm lunghezza terminali 17mm guaina bulbo termostato ø 7mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 210mm guaine portabulbo fuori centro, no annesso		
Per modelli:	AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS, AL46, AL46E, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, AL60, AL60PS, KYRA1, KYRA1WAG		
ricambi per	415043		
	codice	510408	cod. costr.
			4207
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
accessori per	415043		
	codice	510408	cod. costr.
			4207
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
	codice	510562	cod. costr.
			—
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
	codice	520235	cod. costr.
			—
	flangia a 3 fori int. dei fori 70.5mm perforazione ø 6.5mm int. ø 53.5mm		
	codice	520236	cod. costr.
			—
	flangia per resistenza int. ø 50mm ø est. 90mm fori ø 6.5mm 3 fori		
	codice	550002	cod. costr.
			—
	staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza		
	codice	550362	cod. costr.
			—
	flangia cieca ø 64mm incasso ø 47.5mm		

			
codice	415044	cod. costr.	4205
descrizione	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 47.5mm L 270mm lar. 37mm H 28mm flangia rotonda attacco M4 resistenza ad immersione tubo ø 6.3mm guaina bulbo termostato ø 7mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 225mm		
Per modelli:	AF55, AF61ED, AF73, AF73PS, AF78, AF78ED, AF78EDP, AF78PS, AF88, AF88D, AF88E, AF88EP, AL40E, AL40ET, AL41E, AL45E, AL45ET, AL46E, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, AL60, AL60PS, ALP33, ALP33E, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AT105, AT105D, AT105E, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116, AT95		
accessori per	415044		
	codice	510408	cod. costr.
			4207
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	415044			
	codice	510562	cod. costr.	—
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz			
	codice	520235	cod. costr.	—
	flangia a 3 fori int. dei fori 70.5mm perforazione ø 6.5mm int. ø 53.5mm			
	codice	520236	cod. costr.	—
	flangia per resistenza int. ø 50mm ø est. 90mm fori ø 6.5mm 3 fori			
	codice	521103	cod. costr.	—
	dado filetto M4 H 3mm CH 7 ottone conf. 20 pz			
	codice	521104	cod. costr.	—
	rondella piana int. ø 4.3mm ø est. 8mm spessore 0.5mm ottone conf. 20 pz per filettatura M4			
	codice	550002	cod. costr.	—
	staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza			
	codice	550362	cod. costr.	—
	flangia cieca ø 64mm incasso ø 47.5mm			
	codice	560111	cod. costr.	—
	rondella di spessore int. ø 4.3mm ø est. 9mm spessore 0.8mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M4			
	codice	560131	cod. costr.	—
	dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz			

	1			
codice	415045	cod. costr.	5205	
descrizione	resistenza 4500W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 47.5mm L 372mm lar. 38mm H 28mm flangia rotonda attacco M4 resistenza ad immersione tubo ø 6.3mm guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 235mm			
Per modelli:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF78DPS, AF78PS, AF83, AF88, ALC100, ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP02, ALP33, ALP33E, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AME540, AT105, AT105D, AT105E, AT106, AT110, AT110E, AT116, ATR161, ATR221, ATR311, ATR75			
accessori per	415045			
	codice	510408	cod. costr.	4207
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz			
	codice	510562	cod. costr.	—
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz			
	codice	520235	cod. costr.	—
	flangia a 3 fori int. dei fori 70.5mm perforazione ø 6.5mm int. ø 53.5mm			
	codice	520236	cod. costr.	—
	flangia per resistenza int. ø 50mm ø est. 90mm fori ø 6.5mm 3 fori			
	codice	521103	cod. costr.	—
	dado filetto M4 H 3mm CH 7 ottone conf. 20 pz			
	codice	521104	cod. costr.	—
	rondella piana int. ø 4.3mm ø est. 8mm spessore 0.5mm ottone conf. 20 pz per filettatura M4			
	codice	550002	cod. costr.	—
	staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza			

accessori per	415045			
	codice	550362	cod. costr.	—
	flangia cieca ø 64mm incasso ø 47.5mm			
	codice	560111	cod. costr.	—
	rondella di spessore int. ø 4.3mm ø est. 9mm spessore 0.8mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M4			
	codice	560131	cod. costr.	—
	dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz			

	1			
codice	416029	cod. costr.	6205	
descrizione	resistenza 6000W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 47.5mm L 490mm lar. 36mm H 39mm resistenza ad immersione tubo ø 6.3mm guaina bulbo termostato ø 7.5mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 235mm guaine portabulbo fuori centro, no annesso			
Per modelli:	ALC100, ALP02, ALP02E, ALP02EG, ALP02G, AT105, AT106, AT112, AT114, AT95, ATR161, ATR221			
accessori per	416029			
	codice	510408	cod. costr.	4207
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz			
	codice	510562	cod. costr.	—
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz			
	codice	520235	cod. costr.	—
	flangia a 3 fori int. dei fori 70.5mm perforazione ø 6.5mm int. ø 53.5mm			
	codice	520236	cod. costr.	—
	flangia per resistenza int. ø 50mm ø est. 90mm fori ø 6.5mm 3 fori			
	codice	550002	cod. costr.	—
	staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza			
	codice	550362	cod. costr.	—
	flangia cieca ø 64mm incasso ø 47.5mm			

	1			
codice	415808	cod. costr.	5505	
descrizione	resistenza 6500W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 47.5mm L 375mm lar. 38mm H 30mm flangia rotonda attacco M4 resistenza ad immersione tubo ø 6.5mm guaina bulbo termostato ø 8.5mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 235mm guaine portabulbo fuori centro, no annesso			
Per modelli:	AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78D-PS, AF78E, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AT900, ATR100, ATR130, ATR160, ATR75			
accessori per	415808			
	codice	510408	cod. costr.	4207
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz			
	codice	510562	cod. costr.	—
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz			
	codice	520235	cod. costr.	—
	flangia a 3 fori int. dei fori 70.5mm perforazione ø 6.5mm int. ø 53.5mm			

Tabella continua alla prossima pagina


accessori per	415808			
	codice	520236	cod. costr.	—
	flangia per resistenza int. ø 50mm ø est. 90mm fori ø 6.5mm 3 fori			
	codice	550002	cod. costr.	—
	staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza			
	codice	550362	cod. costr.	—
	flangia cieca ø 64mm incasso ø 47.5mm			

	1			
codice	420344	cod. costr.		9699
descrizione	resistenza 9000/9840W 220/230V Nr. spirali 3 incasso ø 47.5mm L 495mm lar. 37mm H 33mm flangia rotonda attacco M4 resistenza ad immersione tubo ø 8.5mm guaina bulbo termostato ø 7.5mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 290mm guaine portabulbo fuori centro, no annesso			
Per modelli:	ATR130, ATR130ED, ATR160, ATR190AED, ATR75			
accessori per	420344			
	codice	510408	cod. costr.	4207
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz			
	codice	510562	cod. costr.	—
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz			

	1			
codice	420343	cod. costr.		6605
descrizione	resistenza 9000W 220V Nr. spirali 3 incasso ø 47.5mm L 535mm lar. 37mm H 38mm flangia rotonda attacco M4 resistenza ad immersione tubo ø 6.2mm guaina bulbo termostato ø 7mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 235mm guaine portabulbo fuori centro, no annesso			
Per modelli:	ATR161, ATR221, ATR311			
accessori per	420343			
	codice	510408	cod. costr.	4207
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz			
	codice	510562	cod. costr.	—
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz			

1 1/4"				
	1			
codice	415042	cod. costr.		1020
descrizione	resistenza 2200W 230V Nr. spirali 1 filetto 1 1/4" L 165mm lar. 35mm H 26mm tubo ø 6.3mm attacco M4 resistenza ad immersione flangia filettata			
ricambi per	415042			
	codice	510405	cod. costr.	—
	guarnizione piana fibra ø est. 56mm int. ø 42mm spessore 2mm per filettatura 1 1/4" conf. 1 pz			
accessori per	415042			
	codice	520232	cod. costr.	—
	dado filetto 1 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 47 conf. 1 pz			

accessori per	415042			
	codice	521103	cod. costr.	—
	dado filetto M4 H 3mm CH 7 ottone conf. 20 pz			
	codice	521104	cod. costr.	—
	rondella piana int. ø 4.3mm ø est. 8mm spessore 0.5mm ottone conf. 20 pz per filettatura M4			
	codice	528021	cod. costr.	—
	guarnizione piana PTFE ø est. 53mm int. ø 42.5mm spessore 3mm conf. 1 pz cod. prod. 12001/02286 adattabile a Astoria/Aurora/Brasilia/Wega			
	codice	560111	cod. costr.	—
	rondella di spessore int. ø 4.3mm ø est. 9mm spessore 0.8mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M4			
	codice	560131	cod. costr.	—
	dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz			

	1			
codice	415330	cod. costr.		1102
descrizione	resistenza 1500W 230V Nr. spirali 1 L 310mm lar. 36mm H 16mm filetto M10x1 interasse di fissaggio 30mm tubo ø 6.3mm attacco Faston maschio 6,3mm fissaggio a 2 fori resistenza ad immersione			
Per modelli:	AL03, AL05, AL05D, AL10, AL20, AL20D, AL25, AL25D, AL402			
accessori per	415330			
	codice	510416	cod. costr.	—
	guarnizione piana fibra ø est. 19mm int. ø 10.5mm spessore 1.5mm per filettatura M10 conf. 1 pz			
	codice	510893	cod. costr.	—
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz			
	codice	520231	cod. costr.	—
	dado filetto M10x1 H 6mm CH 14 acciaio zincato conf. 1 pz			
	codice	521129	cod. costr.	—
	dado filetto M10 H 6mm inox CH 17 conf. 1 pz DIN/ISO DIN 439			

	1			
codice	416127	cod. costr.		6816
descrizione	resistenza 1800W 230V Nr. spirali 1 L 318mm lar. 36mm H 22mm filetto M10x1 interasse di fissaggio 30mm tubo ø 6.3mm attacco Faston maschio 6,3mm fissaggio a 2 fori resistenza ad immersione			
Per modelli:	AL10, AL11, AL15, AL16, AL40, AL40D, AL40E, AL40PS, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS, AL46E, KYRA1, KYRA1WAG			
accessori per	416127			
	codice	510416	cod. costr.	—
	guarnizione piana fibra ø est. 19mm int. ø 10.5mm spessore 1.5mm per filettatura M10 conf. 1 pz			
	codice	510893	cod. costr.	—
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz			
	codice	520231	cod. costr.	—
	dado filetto M10x1 H 6mm CH 14 acciaio zincato conf. 1 pz			

Tabella continua alla prossima pagina



accessori per	416127			
	codice	521129	cod. costr.	—
	dado filetto M10 H 6mm inox CH 17 conf. 1 pz DIN/ISO DIN 439			

				
1				
codice	415248	cod. costr.	4360	
descrizione	resistenza 2000W 230V Nr. spirali 1 L 415mm lar. 32mm H 100mm L1 10mm L2 70mm L3 335mm B1 65mm B2 35mm filetto M10x1 interasse di fissaggio 25mm tubo ø 6.3mm fissaggio a 2 fori resistenza ad immersione attacco M4			
Per modelli:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF78D, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AME540			

ricambi per	415248			
	codice	510893	cod. costr.	—
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz			

accessori per	415248			
	codice	510416	cod. costr.	—
	guarnizione piana fibra ø est. 19mm int. ø 10.5mm spessore 1.5mm per filettatura M10 conf. 1 pz			

	codice	516135	cod. costr.	4367
	isolamento			

	codice	520231	cod. costr.	—
	dado filetto M10x1 H 6mm CH 14 acciaio zincato conf. 1 pz			

	codice	521103	cod. costr.	—
	dado filetto M4 H 3mm CH 7 ottone conf. 20 pz			

	codice	521104	cod. costr.	—
	rondella piana int. ø 4.3mm ø est. 8mm spessore 0.5mm ottone conf. 20 pz per filettatura M4			

	codice	521129	cod. costr.	—
	dado filetto M10 H 6mm inox CH 17 conf. 1 pz DIN/ISO DIN 439			

	codice	560111	cod. costr.	—
	rondella di spessore int. ø 4.3mm ø est. 9mm spessore 0.8mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M4			

	codice	560131	cod. costr.	—
	dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz			

				
1				
codice	418904	cod. costr.	4359	
descrizione	resistenza 2000W 380V Nr. spirali 1 L 415mm lar. 100mm L1 10mm L2 70mm L3 335mm B1 65mm B2 35mm filetto M10x1 interasse di fissaggio 25mm tubo ø 6.3mm fissaggio a 2 fori resistenza ad immersione attacco M4			

piastre di cottura

quadrate e rettangolari

con bordo in acciaio inox



1

codice	490056 ¹	cod. costr.	K24011
descrizione	piastra elettrica dimensioni 300x300mm 3000W 230V con bordo inox attacco 4 morsetti a vite protettore presente quadrato		

¹con protettore

termostati

termostati a contatto

termostati di sicurezza a contatto



1

codice	390420	cod. costr.	4280
descrizione	termostato di sicurezza a contatto temp. intervento 110°C 1 poli		
Per modelli:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF78D, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF88D, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

termostati a contatto



1

codice	390231	cod. costr.	7680
descrizione	termostato a contatto int. dei fori 40mm temp. intervento 55°C 1CO 1 poli 16A attacco F6,3 fissaggio a 2 fori		
Per modelli:	AL03, AL05, AL05D, AL10, AL20		

termostati di regolazione e di sicurezza

IMIT / TEMPOMATIC / ARTERMO

termostati di regolazione



codice	390421	cod. costr.	7608
descrizione	termostato t. mass. 85°C campo di lavoro 0-90°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6.5mm bulbo L 95mm lungh. capillare 1500mm isolante sul capillare 1450mm premistoppa alb. ømm alb. Lmm posizione albero no angolo di rotazione 270° materiale del bulbo rame		
Per modelli:	AF55, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL40, AL40D, AL40PS, AL45, AL45D, AL45PS, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, ATR75, KYRA1, KYRA1WAG		



codice	390006	cod. costr.	2080 7280
descrizione	termostato t. mass. 86°C campo di lavoro 0-86°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6.5mm bulbo L 95mm lungh. capillare 1500mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 19mm angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	AF61, AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL41, AL45, AL46, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS, AT105, AT95		
accessori per	390006		
	codice	110100	cod. costr. —
	manopola termostato t. mass. 90°C 0-90°C ø 42mm alb. ø 6x4,6mm parte piana -135° nero		
	codice	110105	cod. costr. —
	rosetta manopola ø 42mm ø 56mm marcatura zero		



codice	390399	cod. costr.	1080 1080 neu
descrizione	termostato t. mass. 90°C campo di lavoro°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6.5mm bulbo L 110mm lungh. capillare 1500mm isolante sul capillare 1450mm alb. ø 6x4,6mm alb. L 19mm posizione albero no +135° angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	AF61, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF78D, AF78DPS, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AL10, AL15, AL20, AL25, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40PS, AL41, AL45, AL45PS, AL46, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS, ALC100, ALP01, ALP01G, ALP02, ALP02G, ALP33, ALP42, ALP42P, AME540, AT105, AT106, AT110, AT900, AT95, ATR161, ATR221...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

termostati di sicurezza



codice	390770	cod. costr.	13121
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 90-110°C 1 poli 1CO 16/0,5A bulbo ø 6.5mm bulbo L 90mm lungh. capillare 2000mm isolante sul capillare 1950mm premistoppa bulbo		
Per modelli:	ALC100, ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP02, ATR161, ATR221, ATR311, AZ80, AZ90, AZ91		

interruttori e pulsanti

interruttori/pulsanti basculanti

30x22mm



codice	301001	cod. costr.	1089
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm rosso 2NO 250V 16A luminoso 0-1 attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65		
accessori per	301001		
	codice	301036	cod. costr. —
	copristato dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm		



codice	301015	cod. costr.	1087
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm rosso 2CO 250V 16A luminoso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP40		

pulsanti e interruttori a pressione

20,6x16,4mm



1

codice	347885	cod. costr.	6871
descrizione	pulsante a pressione incasso ø 20,6x16,4mm beige 1NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm pompa temperatura ambiente max. 150°C protezione IP40		
Per modelli:	AF55, AL20, AL20D, AL25, AL25D		
ricambi per	347885		
	codice	345130	cod. costr. —
	unità del pulsante 1NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm		
	codice	345537	cod. costr. —
	alloggiamento interruttore dimensioni di montaggio 20,6x16,4mm grigio bombato per pulsante 13x17mm		



1

codice	347886	cod. costr.	6837
descrizione	pulsante a pressione incasso ø 20,6x16,4mm grigio scuro 1NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 150°C protezione IP40		
Per modelli:	AL40, AL40D, AL40PS, AL45, AL45D, AL45PS		
ricambi per	347886		
	codice	345130	cod. costr. —
	unità del pulsante 1NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm		

28,5x28,5mm



1

codice	345452	cod. costr.	4232
descrizione	pulsante a pressione dimensioni di montaggio 28,5x28,5mm verde 1CO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 150°C protezione IP40		
Per modelli:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AT105, AT106		

28,5x52,6mm



1

codice	345463	cod. costr.	4716
descrizione	pulsanti doppi dimensioni di montaggio 28,5x52,6mm verde/bianco 2NO/1CO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		
Per modelli:	AL03, AL05D, AL07, AL07D, AL09D, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS		



1

codice	345465	cod. costr.	7373
descrizione	pulsantiera ad interruttore dimensioni di montaggio 28,5x52,6mm grigio/trasparente 2CO/lampada 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 150°C protezione IP40		
Per modelli:	AL05D, AL07D, AL09D, AL54D, AL55D, AL55PS		

28,5x77,5mm



1

codice	345434	cod. costr.	7208
descrizione	pulsantiera ad interruttore dimensioni di montaggio 28,5x77,5mm verde/bianco/blu 2CO/lampada/lampada 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		
Per modelli:	AL31, AL36, AL41, AL46		



1

codice	345027	cod. costr.	7205
descrizione	pulsantiera dimensioni di montaggio 28,5x77,5mm bianco/blu/verde 2CO/2NO/1NO 250V 16A con indicatore verde/rosso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		
Per modelli:	AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL41, AL45, AL46, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS		



1

codice	345464	cod. costr.	7372
descrizione	pulsantiera dimensioni di montaggio 28,5x77,5mm bianco/blu/verde 2NO/1NO/1NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		
Per modelli:	AL05, AL09		

ø16mm



1

codice	347906	cod. costr.	5811
descrizione	pulsante a pressione incasso ø 16mm verde 1NO/1NC 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm protezione IP40 temperatura ambiente max. 150°C		
Per modelli:	AF61, AF61D, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF78D, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88		
ricambi per	347906		
	codice	345536	cod. costr. —
	alloggiamento interruttore incasso ø 16mm piano nero		
	codice	346202	cod. costr. —
	tasto ø 11.9mm verde		



1

codice	345128	cod. costr.	7954
descrizione	pulsante a pressione incasso ø 16mm verde 2CO 250V 5A luminoso attacco contatti a stagnare temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		
Per modelli:	AF61, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL41, AL45, AL46		



1

codice	345462	cod. costr.	6954
descrizione	pulsante a pressione incasso ø 16mm verde 2NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm protezione IP40 temperatura ambiente max. 150°C		
Per modelli:	AF61, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF78D, AF78DPS, AF78PS, AF88, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40PS, AL41, AL45, AL45PS, AL46, AME540		

microinterruttori

azionamento a leva



1

codice	345459	cod. costr.	7607 K24039
descrizione	microinterruttore con leva 250V 15A 1NC attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C interasse di fissaggio 15-25mm ROLD lunghezza leva 66mm serie RM		
Per modelli:	AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AT105E, AT110E, AT112, AT114, AT116		

azionamento a perno

M10



1

codice	345032	cod. costr.	4203
descrizione	microinterruttore con perno filetto M10x1 lungh. fil. 12mm 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm corsa 7mm interasse di fissaggio 22mm L 28mm temperatura ambiente max. 125°C tipo SP9603 forza di azionamento: 180g		
Per modelli:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL41, AL45, AL46, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS, AT105, AT106		

forma speciale



1

codice	345460	cod. costr.	7620
descrizione	microinterruttore con perno 250V 15A 1NO attacco Faston maschio 6,3mm L 37.5mm temperatura ambiente max. 85°C interasse di fissaggio 16mm forza di azionamento: 850g nero		
Per modelli:	AL10, AL20		

accessori



1

codice	516249	cod. costr.	7613
descrizione	vite a testa esagonale filetto M5 CH 8		
Per modelli:	AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26		

micro di finecorsa

LOVATO



1

codice	347908	cod. costr.	13123 K24082 + 10000
descrizione	interruttore di posizione plastica 1NO/1NC 400V 3A L 110mm lar. 30mm H 44mm protezione IP66/67 forza di azionamento: 380g raccordo M16 interasse di fissaggio 22mm tipo ZCP21		
Per modelli:	ALC100, AT105E, AT110E, AT116, ATR100, ATR130, ATR130ED, ATR160, ATR161, ATR190AED, ATR221, ATR311, AZ80		

interruttori sistema ROLD



1

codice	359350	cod. costr.	7224
descrizione	lampada spia 230V blu attacco Faston maschio 6,3mm ø 11mm		
Per modelli:	AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, AL60, AL60PS		
accessori per	359350		
	codice	345601	cod. costr. —
	supporto lampada spia V ø 11mm		




1

codice	346817	cod. costr.	7617/G
descrizione	tasto ø 23mm bianco		
Per modelli:	AL15, AL16, AL25, AL26		

interruttori a galleggiante



1



codice	345484	cod. costr.	5692
descrizione	interruttore a galleggiante filetto M16x1,5 1NO o 1NC ø 17.5mm L 92mm incasso ø 16mm 250V 1A cavo lunghezza del cavo 2000mm		
Per modelli:	AF610, AF610PSW, AF610W, AF61EW, AF61EWP, AF61PSW, AF61W, AF780PSW, AF780W, AF78EW, AF78EWP, AF78PSW, AF78W, ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP02, ALP02E, ALP02EG, ALP02G, AT105, AT105E, AT110, AT110E, AT116, AT95, ATR75, KYRA1WAG		

commutatori a rotazione

BRETER

commutatori a rotazione



1

codice	345022	cod. costr.	4277 old version
descrizione	commutatore a rotazione 16A 3 posizioni di comando 4 poli		



1

codice	345025	cod. costr.	4202 7606 old version
descrizione	commutatore a rotazione 16A alb. ø 5x5mm attacco morsetti a vite 2 poli		



1

codice	345451	cod. costr.	4221 old version
descrizione	commutatore a rotazione 16A alb. ø 5x5mm attacco morsetti a vite 2 posizioni di comando 2 poli		



1

codice	345467	cod. costr.	4274 old version
descrizione	commutatore a rotazione 16A alb. ø 5x5mm attacco morsetti a vite 2 posizioni di comando 2 poli		



1

codice	345456	cod. costr.	7952
descrizione	commutatore a rotazione 16A alb. ø 5x5mm attacco morsetti a vite 4 poli		
Per modelli:	AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40PS, AL41, AL45, AL45PS, AL46		

			
1			
codice	345455	cod. costr.	7951 old version
descrizione	commutatore a rotazione 16A alb. ø 5x5mm attacco morsetti a vite 5 poli		

			
1			
codice	345453	cod. costr.	4235
descrizione	commutatore a rotazione 2 0-1 gruppi di contatti 4 690V 16A alb. ø 5x5mm alb. L 20mm alberino quadrato attacco a vite		
Per modelli:	AF73PS, AF78PS, AL50PS, AL60PS		

			
1			
codice	345448	cod. costr.	7950 old version
descrizione	commutatore a rotazione 20A 2 poli		

			
1			
codice	345468	cod. costr.	4276 old version
descrizione	commutatore a rotazione 20A attacco morsetti a vite 3 posizioni di comando 7 poli		

			
1			
codice	347884	cod. costr.	4238
descrizione	commutatore a rotazione 3 0-1-2 (a pulsante) gruppi di contatti 3 tipo LE2-16 690V 16A alb. ø 5x5mm alb. L 15mm alberino quadrato attacco a vite		
Per modelli:	AME540		

1

codice	347909	cod. costr.	14122
descrizione	commutatore a rotazione 3 1-0-2 gruppi di contatti 4 tipo LE2-12-3252 600V 12A alb. ø 9x8mm alb. L 20mm alberino a forma di stella attacco a vite		
Per modelli:	ALP01, ALP01G, ALP02, ALP02G		
accessori per	347909		

codice	347910	cod. costr.	14135
---------------	--------	--------------------	-------

manopola dimensioni 22mm alb. ø 9x7mm

			
1			
codice	345469	cod. costr.	4275 old version
descrizione	commutatore a rotazione attacco morsetti a vite 3 posizioni di comando 4 poli		

			
1			
codice	345449	cod. costr.	6827 old version
descrizione	commutatore a rotazione tipo 194L-E16 690V 16A attacco a vite		

accessori

			
1			
codice	347910	cod. costr.	14135
descrizione	manopola dimensioni 22mm alb. ø 9x7mm		
Per modelli:	ALP01, ALP01G, ALP02, ALP02G, ALP33, ALP42, ALP42P		

LOVATO

			
1			
codice	346234	cod. costr.	7950
descrizione	commutatore a rotazione 2 0-1 gruppi di contatti 2 tipo GN20 9480 U 690V 20A alb. ø 6x6mm alb. L 23.5mm alberino quadrato attacco a vite		
Per modelli:	AF61, AF61W, AF78, AF78W, AF88, AL30, AL35, AL40, AL40D, AL45, AL45D		



1

codice	346236	cod. costr.	4221
descrizione	commutatore a rotazione 2 0-1 gruppi di contatti 2 tipo GN209477U 690V 20A alb. ø 5x5mm alb. L 15.5mm alberino quadrato attacco a vite		
Per modelli:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88		



1

codice	346178	cod. costr.	7606
descrizione	commutatore a rotazione 2 0-1 gruppi di contatti 2 tipo GN209479U 690V 20A alb. ø 6x6mm alb. L 23.5mm alberino quadrato attacco a vite		
Per modelli:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL10, AL15, AL20, AL25, AZ80, AZ90, AZ91		



1

codice	347174	cod. costr.	4274
descrizione	commutatore a rotazione 2 1-2 gruppi di contatti 2 tipo GN209483U 690V 20A alb. ø 5x5mm alb. L 16mm alberino 23.5 attacco a vite		
Per modelli:	AF61PS, AF78, AF78D, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88		



1

codice	346180	cod. costr.	4273
descrizione	commutatore a rotazione 2 1-2 gruppi di contatti 3 tipo GN209484U 690V 20A alb. ø 6x6mm alb. L 23.5mm alberino quadrato attacco a vite		
Per modelli:	AF61D, AL40D, AL45D		



1

codice	347639	cod. costr.	6827
descrizione	commutatore a rotazione 3 0-1 pulsante gruppi di contatti 2 tipo GN209481U 690V 20A alb. ø 5x5mm alb. L 16mm alberino quadrato attacco a vite		
Per modelli:	AL40, AL40PS, AL45, AL45PS		



1

codice	346179	cod. costr.	7951
descrizione	commutatore a rotazione 3 1-0-2 gruppi di contatti 5 tipo GN209538U 690V 20A alb. ø 5x5mm alb. L 17mm alberino quadrato attacco a vite		
Per modelli:	AF61D, AF61PS, AF61PSW, AF78D, AF78PS, AF78PSW, AL11, AL16, AL21, AL26, AL31, AL36, AL40PS, AL41, AL45PS, AL46		



1

codice	347631	cod. costr.	4275
descrizione	commutatore a rotazione 3 1-2-3 gruppi di contatti 3 tipo GN209540U 690V 20A alb. ø 5x5mm alb. L 16mm alberino quadrato attacco a vite		
Per modelli:	AF78DPS		



1

codice	346902	cod. costr.	4277
descrizione	commutatore a rotazione 3 1-2-start gruppi di contatti 4 tipo GN209482U 690V 20A alb. ø 6x6mm alb. L 23.5mm alberino quadrato attacco a vite		
Per modelli:	AF61, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF78		



1

codice	347180	cod. costr.	13126 13166
descrizione	commutatore a rotazione 4 0-1-2-3 gruppi di contatti 8 tipo GX169536U11 600V 12A alb. ø 6x6mm alb. L 26.5mm alberino quadrato attacco a vite		
Per modelli:	ALC100, ATR161, ATR221, ATR311		



1

codice	346903	cod. costr.	4276
descrizione	commutatore a rotazione 4 1-2-3-start gruppi di contatti 7 tipo GN209539U 690V 20A alb. ø 6x6mm alb. L 23.5mm alberino quadrato attacco a vite		
Per modelli:	AF78D, AF78DPS, AF78PS		

			
1			
codice	346235	cod. costr.	9804
descrizione	commutatore a rotazione 5 0-1-2-3-4 gruppi di contatti 6 tipo GN209478U 690V 20A alb. ø 6x6mm alb. L 23.5mm alberino quadrato attacco a vite		
Per modelli:	AT105, AT110, AT900, AT95		

			
1			
codice	347984	cod. costr.	4970
descrizione	commutatore a rotazione 6 1-0-2-3-4-5 gruppi di contatti 8 tipo GN209537U 400V 20A alb. ø 5x5mm alb. L 16.28mm alberino quadrato attacco a vite adattabile a ATA		
Per modelli:	AT105, AT110, AT900, AT95		

			
1			
codice	345458	cod. costr.	9804 old version
descrizione	commutatore a rotazione tipo GN209478U 690V 20A alb. ø 6x6mm alb. L 23.5mm alberino quadrato attacco a vite		

interruttori magnetici

65x20mm

			
1			
codice	347911	cod. costr.	13154
descrizione	interruttore magnetico L 65mm lar. 20mm 1NO 24V 3A P max. 72W attacco cavo lunghezza del cavo 2000mm		
Per modelli:	ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP02, ALP02E, ALP02EG, ALP02G, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AT112, AT114, AT116, ATR75		

1

codice	345116	cod. costr.	13105 13122
descrizione	interruttore magnetico L 65mm lar. 20mm 1NO 250V 0.4A P max. 100W attacco cavo lunghezza del cavo 3000mm		
Per modelli:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	345116		
	codice	345399	cod. costr.
			—

magnete ø 3.3mm L 40mm H 8mm lar. 13mm int. dei fori 30mm M3

accessori

magneti

			
1			
codice	345336	cod. costr.	13642 8441
descrizione	magnete ø 4.8mm L 63mm H 11mm lar. 18.8mm int. dei fori 51mm M4		
Per modelli:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL20, AL20D...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	345398	cod. costr.	7656
descrizione	magnete ømm L 36mm H 8mm lar. 13mm int. dei fori 20mm M3 fori ø 3mm		
Per modelli:	AL15, AL16, AL25, AL26		



1

codice	347887	cod. costr.	13453
descrizione	magnete ømm L 79mm H 12mm lar. 19mm M7 fori ø 7mm		
Per modelli:	ATR161, ATR221, ATR311		

comandi e segnalatori

BRETER



1

codice	345786	cod. costr.	13151
descrizione	blocchetto di contatti BRETER 1NC		
Per modelli:	ATR221, ATR311		



1

codice	345640	cod. costr.	13149
descrizione	blocchetto di contatti BRETER 1NO		
Per modelli:	ATR221, ATR311		

selettori a leva



1

codice	347907	cod. costr.	13125
descrizione	selettore a leva dimensioni di montaggio ø22mm nero frequenza delle interruzioni 1-0-2		
Per modelli:	ATR221, ATR311		

lampade



1

codice	359807	cod. costr.	13134
descrizione	lampadina attacco Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm trasparente		
Per modelli:	ALC100, ALP01, ALP01G, ALP02, ALP02G, ATR161, ATR221, ATR311		

lampade

lampade spia

lampade spia 2 pezzi (gemma più lampada)

gemme

ø10mm (tipo SRZ-3)



1

codice	359124	cod. costr.	7953
descrizione	gemma portalamпада dimensioni di montaggio ø10mm giallo rotondo conf. 1 pz		
Per modelli:	AF61, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF78D, AF78DPS, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40PS, AL41, AL45, AL45D, AL45PS, AL46, AME540, AT105, AT110, AT95		
accessori per	359124		
codice	359132	cod. costr.	7216
descrizione	lampada spia verde 250V attacco Faston maschio 6,3mm protezione IP54 temperatura ambiente max. 85°C		

lampade spia per attacco tipo SRZ / SDK / SDY / SFK



1

codice	359350	cod. costr.	7224
descrizione	lampada spia 230V blu attacco Faston maschio 6,3mm ø 11mm		
Per modelli:	AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, AL60, AL60PS		
accessori per	359350		
codice	345601	cod. costr.	—
descrizione	supporto lampada spia V ø 11mm		



1

codice	359130	cod. costr.	7215
descrizione	lampada spia 230V trasparente attacco Faston maschio 6,3mm ø 8mm		



1

codice	359132	cod. costr.	7216
descrizione	lampada spia verde 250V attacco Faston maschio 6,3mm protezione IP54 temperatura ambiente max. 85°C		
Per modelli:	AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL41, AL45, AL46, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, AL60, AL60PS		

lampade spia 3 pezzi (gemma portalampada, gemma e lampadina)

lampade

lampadine



1

codice	359807	cod. costr.	13134
descrizione	lampadina attacco Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm trasparente		
Per modelli:	ALC100, ALP01, ALP01G, ALP02, ALP02G, ATR161, ATR221, ATR311		

lampade spia complete

28,5x28,5mm

lampade complete



1

codice	359355	cod. costr.	4224
descrizione	lampada spia dimensioni di montaggio 28,5x28,5mm 230V blu		
Per modelli:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26, AT105, AT106		



1

codice	359356	cod. costr.	4225
descrizione	lampada spia dimensioni di montaggio 28,5x28,5mm 230V rosso		
Per modelli:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL50PS, AL60PS, AT105, AT106		



1

codice	359352	cod. costr.	7622
descrizione	lampada spia dimensioni di montaggio 28,5x28,5mm 230V trasparente		
Per modelli:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26		



1

codice	359353	cod. costr.	4223
descrizione	lampada spia dimensioni di montaggio 28,5x28,5mm 230V verde		
Per modelli:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26, AT105, AT106		

28,5x77,5mm



1

codice	359008	cod. costr.	7206
descrizione	lampada spia dimensioni di montaggio 28,5x77,5mm 230V bianco/blu/verde attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima°C		
Per modelli:	AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL41, AL45, AL46, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, AL60, AL60PS		

lampadine

lampadine

per lampade spia



1

codice	359807	cod. costr.	13134
descrizione	lampadina attacco Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm trasparente		
Per modelli:	ALC100, ALP01, ALP01G, ALP02, ALP02G, ATR161, ATR221, ATR311		

timer

timer programmatori




1

codice	360139	cod. costr.	9813
descrizione	timer BIGATTI motori 2 camme 4		
Per modelli:	AT105, AT95		



1

codice	360572	cod. costr.	14126
descrizione	timer CDC 4904DV motori 2 camme 4 tempo 120s / 8min aliment. 24V 50/60Hz asse ømm alb. Lmm tipo di motore M48R ATS / M48L ATS tensione AC		
Per modelli:	ALP01, ALP01G, ALP02, ALP02G		



1

codice	360144	cod. costr.	9815
descrizione	timer CDC 4904DV motori 2 camme 4 tempo 60s/216s aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. 4904DV / 360144 tipo di motore M48R ATS / M48L ATS		
Per modelli:	AT105, AT110, AT900, AT95		
ricambi per	360144		
	codice	360083	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 4.9mm denti 10 aliment. 230V senso di rotazione sx motore ø 47mm H 19.3mm type moteur M48L ATS per timer		
	codice	360118	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 4.9mm denti 10 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione dx motore ø 47mm H 19.3mm type moteur M48R ATS per timer lunghezza del cavo 260mm 1,9/2,5W		



1

codice	360571	cod. costr.	14633
descrizione	timer CDC 4904DV motori 2 camme 4 tempo 6s/150s aliment. 230V 50/60Hz asse ømm alb. Lmm tipo di motore M48R ATS / M48L ATS tensione AC tempo 120s/8min		
Per modelli:	ALP33, ALP42, ALP42P		



1

codice	360142	cod. costr.	4717
descrizione	timer CDC 7803 motori 1 camme 3 tempo 120s aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. 7803F1 / 360142 tipo di motore M37RN		
Per modelli:	AF55, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL25, AL25D, AL40, AL40D, AL40PS, AL45, AL45D, AL45PS, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, KYRA1, KYRA1WAG		
ricambi per	360142		
	codice	360119	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 5.4mm denti 12 aliment. 230V senso di rotazione dx motore ø 37mm type moteur M37RN per timer		



1

codice	360143	cod. costr.	4718
descrizione	timer CDC 7803 motori 1 camme 3 tempo 18min aliment. 230V codice costr. 7803F1 / 360.143 tipo di motore M37RN		
Per modelli:	AL05D, AL07D, AL09D, AL40D, AL45D, AL54D, AL55D		
ricambi per	360143		
	codice	360119	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 5.4mm denti 12 aliment. 230V senso di rotazione dx motore ø 37mm type moteur M37RN per timer		




1

codice	360501	cod. costr.	4723
descrizione	timer CDC 7903F1 motori 1 camme 3 tempo 120s aliment. 230V tipo di motore M37RN tensione AC		



1

codice	360032	cod. costr.	2512
descrizione	timer FIBER P37 motori 1 camme 2 tempo 150s aliment. 230V asse ø 6x4,6mm alb. L 18mm codice costr. P375J02H435 tipo di motore M51BJ0L6400		
ricambi per	360032		
	codice	360674	cod. costr. —
	kit di motore pignone ø 6.8mm denti 15 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione in senso antiorario motore ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 lunghezza del cavo 150mm con supporto		



1

codice	360369	cod. costr.	7287
descrizione	timer FIBER P37 motori 1 camme 3 tempo 120s aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. P375J03H340 tipo di motore M51BJOL***		
Per modelli:	AF61, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL25, AL25D		
ricambi per	360369		
	codice	360674	cod. costr. —
	kit di motore pignone ø 6.8mm denti 15 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione in senso antiorario motore ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 lunghezza del cavo 150mm con supporto		



1

codice	360138	cod. costr.	7643
descrizione	timer FIBER P37 motori 1 camme 3 tempo 18min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. P375J03J931 tipo di motore M51BJOL6400		
Per modelli:	AF61D, AF61DPS, AF78D, AF78DPS, AL11, AL16, AL20D, AL21, AL25D, AL26		
ricambi per	360138		
	codice	360674	cod. costr. —
	kit di motore pignone ø 6.8mm denti 15 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione in senso antiorario motore ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 lunghezza del cavo 150mm con supporto		



1

codice	360141	cod. costr.	6680 6681
descrizione	timer FIBER P37 motori 2 camme 4 tempo 1min / 4min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. P375J04LW32 tipo di motore M51BJOL0000/M51BJOR0000		
Per modelli:	AT105, AT106		



1

codice	360355	cod. costr.	9816
descrizione	timer FIBER P37 motori 2 camme 4 tempo 60s / 216s aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. P375J04AV33 tipo di motore M51BJOR6400 / M51BJOL6400		
ricambi per	360355		
	codice	360673	cod. costr. —
	kit di motore pignone ø 6.8mm denti 15 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione in senso orario motore ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 lunghezza del cavo 150mm con supporto		
	codice	360674	cod. costr. —
	kit di motore pignone ø 6.8mm denti 15 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione in senso antiorario motore ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 lunghezza del cavo 150mm con supporto		

dispositivi d'allarme

elementi di allarme



1

codice	350065	cod. costr.	13120
descrizione	dispositivo d'allarme		
Per modelli:	AF55, AF61, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF78D, AF78DPS, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40PS, AL41, AL45, AL45D, AL45PS, AL46, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, ALC100, ALP01, ALP01G, ALP02, ALP02G...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

contattori

ISKRA (FANAL)

contattori di potenza



1

codice	380212	cod. costr.	4204
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NC attacco collegamento a vite tipo Fanal K07M 01 tipo ISKRA DSL7 01		
Per modelli:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL40E, AL41E, AL45E, AL46E, AL55, AL55D, AL55PS, ALP33, ALP33E...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



2

codice	380213	cod. costr.	9800
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo Fanal DSL7 10 tipo ISKRA K07M 10		
Per modelli:	AME540, AT105, AT110, AT95		

LOVATO

contattori di potenza



1

codice	380478	cod. costr.	4241
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 24VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 2NO contatti ausiliari 2NC attacco collegamento a vite tipo 11BG09T2A24		
Per modelli:	AF55, AF61, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF78D, AF78DPS, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40PS, AL41, AL45, AL45D, AL45PS, AL46, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, ALP01, ALP01G, ALP02, ALP02G, ALP33...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	381186	cod. costr.	14123 14169
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 40A 24VAC (AC3/400V) 20A/9,7kW contatti principali 3NO contatti ausiliari attacco collegamento a vite tipo BF2000245060		
Per modelli:	ALP02, ALP02G		

ALLEN BRADLEY

contattori di potenza



1

codice	381187	cod. costr.	13114
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 24VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo 100-K09KJ10		
Per modelli:	ALC100, ALP01, ALP02, ALP02E, ALP02EG, ALP02G, ATR100, ATR130, ATR160, ATR161, ATR190AED, ATR221, ATR311, ATR75, AZ75, AZ80, AZ90, AZ91		

relè

relè di potenza

con flangia di fissaggio



1

codice	380130	cod. costr.	1075
descrizione	relè di potenza Italiana Relè 230VAC 16A 3NO attacco Faston maschio 6,3mm fissaggio a vite codice costr. B1-3-230AC		
Per modelli:	AF55, AF61, AF610PSW, AF61D, AF61DPS, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780PSW, AF78D, AF78DPS, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AL03, AL05, AL05D, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40PS, AL41, AL45, AL45D, AL45PS, AL46, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, AL60, AL60PS, ALP01E, ALP01EG...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

fissabili con viti



1

codice	380139	cod. costr.	6965
descrizione	relè di potenza FINDER 230VAC 16A 2CO attacco F6,3 fissabile con viti dimensioni 68x38,2x35,8mm codice costr. 62.82.8.230.0000		
Per modelli:	KYRA1		

relè ad impulso di corrente



1

codice	380350	cod. costr.	7711
descrizione	relè ad impulso di corrente 4NO 230V 10A		
Per modelli:	AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF88E, AF88EP, AL40E, AL41E, AL45E, AL46E, ALP01E, ALP01EG, ALP02E, ALP02EG, ALP33E, ALP44, ALP44P, AT105E, AT110E, AT112, AT114, AT116		

relè temporizzatori

relè temporizzatori



1

codice	381188	cod. costr.	13124 4279
descrizione	relè temporizzatore ALLEN-BRADLEY 700-FEB1TU22 campo tempo 0,05s-10h 24VAC/DC-110-240VAC 5A dimensioni di montaggio 64mm 1NO attacco a vite		
Per modelli:	ALC100, ATR161, ATR221, ATR311, ATR75		

trasformatori

trasformatori aperti

con innesto ad incastro



1

codice	403265	cod. costr.	4686
descrizione	trasformatore primaria 440VAC secondaria 220VAC 250VA attacco a vite 60Hz		

regolatori elettronici

EVCO - EVERY CONTROL

termometri elettronici

montaggio interno



1

codice	378344	cod. costr.	14242
descrizione	termometro EVCO tipo TM103AN2 dimensioni di montaggio 58x25,5mm 12V tensione AC/DC -40 a +110°C entrata di misura NTC 10kOhm display 3 cifre dimensioni frontali 64x32mm con sensore		
Per modelli:	ALP01, ALP01G, ALP02, ALP02G, ATR221, ATR311		

sonde

sonde universali

sensore di temperatura



1

codice	379064	cod. costr.	7710 7723
descrizione	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo silicone bulbo -50 a +150°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
Per modelli:	AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF880, AF88E, AF88EP, AL402, AL40E, AL41E, AL45E, AL46E, ALP33E, ALP44, ALP44P, AT105E, AT110E, AT112, AT114, AT116, ATR100, ATR130, ATR130ED, ATR160, ATR190AED, KYRA1, KYRA2		



elettronica

EPROM




1

codice	400132	cod. costr.	7728
descrizione	EPROM		
Per modelli:	AL40E, AL41E, AL45E, AL46E		



1

codice	400133	cod. costr.	7722
descrizione	EPROM		
Per modelli:	AL40E, AL41E, AL45E, AL46E		



1


codice	400468	cod. costr.	7735
descrizione	EPROM		
Per modelli:	AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF88E, ALP33E		



Nessuna immagine disponibile

1

codice	402800	cod. costr.	7735/AF78E (in Italiano)
descrizione	EPROM adattabile a ALP lingua italiano		



1

codice	400186	cod. costr.	7725 7731 7735/AF78E (in Tedesco)
descrizione	EPROM adattabile a ALP lingua tedesco		
Per modelli:	ALP01E, ALP01EG, ALP02E, ALP02EG, ALP44, ALP44P		

schede elettroniche



1

codice	400137	cod. costr.	7721
descrizione	display		
Per modelli:	AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF88E, AL40E, AL41E, AL45E, AL46E, ALP01E, ALP01EG, ALP02E, ALP02EG, ALP33E, ALP44, ALP44P		



Nessuna immagine disponibile

1

codice	400135	cod. costr.	7967
descrizione	scheda elettronica		
Per modelli:	AL40ET, AL45ET		

tastiere

mascherine frontali



1

codice	400465	cod. costr.	7714
descrizione	targhetta per tastiere		
Per modelli:	AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF88E, AF88EP, ALP33E		

			
1			
codice	400470	cod. costr.	9673
descrizione	targhetta per tastiere		
Per modelli:	AT105E, AT110E, AT112, AT114, AT116		

			
1			
codice	404011	cod. costr.	7713
descrizione	targhetta per tastiere lavastoviglie AL40/41/45 L 450mm lar. 40mm		
Per modelli:	AL40E, AL41E, AL45E, AL46E		

elettrovalvole

elettrovalvole per acqua

ELBI

ad angolo



1

codice	370733	cod. costr.	13103
descrizione	elettrovalvola singolo ad angolo 24VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 ELBI plastica		
Per modelli:	ALC100, ALP01, ALP01G, ALP02, ALP02E, ALP02G, ATR100, ATR130, ATR130ED, ATR160, ATR161, ATR190AED, ATR221, ATR311, ATR75, CF		
ricambi per	370733		
	codice	370467	cod. costr.
	—		



filtro per elettrovalvola adattabile a ELBI

			
1			
codice	370734	cod. costr.	2504 4695
descrizione	elettrovalvola singolo ad angolo 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm t. mass. 60°C ELBI 319 plastica riduttore di portata entrata nero		
Per modelli:	AF55, AF61, AF610, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61E, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78E, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, ALP01E, ALP01EG, ALP02E, ALP02EG, ALP33, ALP33E, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AT105, AT1050, AT105E, AT106, AT110, AT110E, AT112...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

TP


componenti per centralinistri



1

codice	370019	cod. costr.	1066 7214	
descrizione	elettrovalvola doppio ad angolo 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 TP plastica			
Per modelli:	AF61, AF610D, AF61D, AF61ED, AF61PS, AF78, AF780D, AF78D, AF78ED, AF78EDP, AF78PS, AL11, AL15, AL16, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL50, AL50PS, AL54D, AL55D, AL60, AL60PS, ALP44, AME540, AT116, KYRA1, KYRA2			
ricambi per	370019			
	codice	371013	cod. costr.	—
	bobina magnetica TP 230VAC 50/60Hz			
accessori per	370019			
	codice	371220	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 3l/min rosso tolleranza ±15%			
	codice	371221	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 5.5l/min giallo tolleranza ±15%			
	codice	371222	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 6l/min grigio tolleranza ±15%			
	codice	371223	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 10l/min bianco tolleranza ±15%			
	codice	371224	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 12l/min bronzo tolleranza ±15%			
	codice	371225	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 16l/min marrone chiaro tolleranza ±15%			
	codice	371226	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 20l/min rosso tolleranza ±15%			
	codice	371230	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 0.25l/min rosso tolleranza ±25%			
	codice	371231	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 0.35l/min viola tolleranza ±25%			
	codice	371232	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 0.5l/min arancione tolleranza ±25%			
	codice	371233	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 0.8l/min bianco tolleranza ±25%			
	codice	371234	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 1l/min celeste tolleranza ±25%			

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per 370019				
	codice	371235	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 1.2l/min marrone tolleranza $\pm 25\%$				
	codice	371236	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 1.5l/min marrone chiaro tolleranza $\pm 25\%$				
	codice	371237	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 2.5l/min giallo tolleranza $\pm 25\%$				
	codice	371238	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 3.4l/min verde scuro tolleranza $\pm 25\%$				
	codice	371239	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 5l/min nero tolleranza $\pm 25\%$				
	codice	371240	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 8l/min blu tolleranza $\pm 20\%$				



1

codice	370110	cod. costr.	14131	
descrizione	elettrovalvola doppio ad angolo 24VAC entrata 3/4" uscita 14mm DN10 TP			
Per modelli:	ALP01, ALP02			
ricambi per	370110			
	codice	371035	cod. costr.	—
bobina magnetica 24VAC				
accessori per	370110			
	codice	371220	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 3l/min rosso tolleranza ±15%				
	codice	371221	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 5.5l/min giallo tolleranza ±15%				
	codice	371222	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 6l/min grigio tolleranza ±15%				
	codice	371223	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 10l/min bianco tolleranza ±15%				
	codice	371224	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 12l/min bronzo tolleranza ±15%				
	codice	371225	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 16l/min marrone chiaro tolleranza ±15%				
	codice	371226	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 20l/min rosso tolleranza ±15%				
	codice	371230	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 0.25l/min rosso tolleranza ±25%				

accessori per 370110				
	codice	371231	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 0.35l/min viola tolleranza $\pm 25\%$				
	codice	371232	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 0.5l/min arancione tolleranza $\pm 25\%$				
	codice	371233	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 0.8l/min bianco tolleranza $\pm 25\%$				
	codice	371234	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 1l/min celeste tolleranza $\pm 25\%$				
	codice	371235	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 1.2l/min marrone tolleranza $\pm 25\%$				
	codice	371236	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 1.5l/min marrone chiaro tolleranza $\pm 25\%$				
	codice	371237	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 2.5l/min giallo tolleranza $\pm 25\%$				
	codice	371238	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 3.4l/min verde scuro tolleranza $\pm 25\%$				
	codice	371239	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 5l/min nero tolleranza $\pm 25\%$				
	codice	371240	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 8l/min blu tolleranza $\pm 20\%$				

componenti per elettrovalvole

1

codice	370015	cod. costr.	7604
descrizione	elettrovalvola singolo ad angolo 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 TP		
Per modelli:	AL03, AL07, AL10, AL20, AL54, AL55, AL55PS, KYRA1WAG		
accessori per	370015		
	codice	371220	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 3l/min rosso tolleranza $\pm 15\%$			
	codice	371221	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 5.5l/min giallo tolleranza $\pm 15\%$			
	codice	371222	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 6l/min grigio tolleranza $\pm 15\%$			
	codice	371223	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 10l/min bianco tolleranza $\pm 15\%$			
	codice	371224	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 12l/min bronzo tolleranza $\pm 15\%$			

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	370015			
	codice	371225	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 16l/min marrone chiaro tolleranza $\pm 15\%$			
	codice	371226	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 20l/min rosso tolleranza $\pm 15\%$			
	codice	371230	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 0.25l/min rosso tolleranza $\pm 25\%$			
	codice	371231	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 0.35l/min viola tolleranza $\pm 25\%$			
	codice	371232	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 0.5l/min arancione tolleranza $\pm 25\%$			
	codice	371233	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 0.8l/min bianco tolleranza $\pm 25\%$			
	codice	371234	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 1l/min celeste tolleranza $\pm 25\%$			
	codice	371235	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 1.2l/min marrone tolleranza $\pm 25\%$			
	codice	371236	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 1.5l/min marrone chiaro tolleranza $\pm 25\%$			
	codice	371237	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 2.5l/min giallo tolleranza $\pm 25\%$			
	codice	371238	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 3.4l/min verde scuro tolleranza $\pm 25\%$			
	codice	371239	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 5l/min nero tolleranza $\pm 25\%$			
	codice	371240	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 8l/min blu tolleranza $\pm 20\%$			

	1			
codice	370138	cod. costr.	7209	
descrizione	elettrovalvola tripla ad angolo 230VAC entrata 3/4" M uscita 11,5mm plastica			
Per modelli:	AF61D, AF61DPS, AF78D, AF78DPS, AL16, AL26, AL31, AL36, AL41, AL41E, AL46, AL46E			

in metallo

SIRAI

2-vie

serie L180-B



1

codice	370391	cod. costr.	14130
descrizione	elettrovalvola 2-vie 24VAC attacco 3/4" L 79mm DN 18mm -10 a +90°C tipo bobina Z610A membrane NBR (acqua) p max 12bar p min 0.35bar		
Per modelli:	ALP01, ALP02		
accessori per	370391		
	codice	371091	cod. costr. —
	presa tipo spina DIN 43650B lunghezza del cavommm piccolo		

valvole di scarico



1

codice	371107	cod. costr.	13102
descrizione	elettrovalvola di scarico 24V 50/60Hz singolo entrata 50mm uscita 50mm		
Per modelli:	ALC100, ALP01, ALP01G, ALP02, ALP02G, ATR100, ATR130, ATR130ED, ATR160, ATR161, ATR190AED, ATR221, ATR311		

pressostati

per lavaggio

ø58mm con Faston maschio 6,3mm

con attacchi orizzontale



1

codice	541142	cod. costr.	9830
descrizione	pressostato campo di pressione 123/75mbar attacco 6mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio		
Per modelli:	AF61, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78PS, AF88, AF88E, ALC100, ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP02, ALP02E, ALP02EG, ALP02G, ALP33, ALP33E, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AME540, AT105, AT105E, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116, AT95, ATR161, ATR221, ATR311, ATR75		



1

codice	541132	cod. costr.	6850 6854
descrizione	pressostato campo di pressione 40/18mbar attacco 6mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio		
Per modelli:	AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL25, AL25D, AL40, AL402, AL40D, AL40E, AL40PS, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS, AL46E, KYRA1, KYRA1WAG		



1

codice	541140	cod. costr.	1004
descrizione	pressostato campo di pressione 55/30mbar attacco 6mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio		
Per modelli:	AF55, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40E, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45E, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP02, ALP02E, ALP02EG, ALP02G, AT105, AT105D, AT105E, AT110, AT110E, AT116, AT900, AT95, KYRA1, KYRA2		



1

codice	541141	cod. costr.	4210
descrizione	pressostato campo di pressione 75/35mbar attacco 6mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio raccordo di mandata ø 6mm		
Per modelli:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL03, AL05, AL05D, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS, AT105, AT106		



1

codice	541959	cod. costr.	9833
descrizione	pressostato campo di pressione 90/30mbar attacco 6mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio raccordo di mandata ø 6mm		
Per modelli:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W		



1

codice	541846	cod. costr.	4646
descrizione	supporto per pressostato H 20mm L 44mm lar. 12mm		

elettrodi



1

codice	516174	cod. costr.	5672
descrizione	elettrodo di livello		
Per modelli:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL402, AL40D, AL40PS, AL41, AL45, AL45D...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

motori

motoriduttori

per lavastoviglie



1

codice	500194	cod. costr.	9620
descrizione	motoriduttore 130/160W 230/400V 50/60Hz fasi 3 albero ø 25mm L 650mm lar. 150mm H 230mm per lavastoviglie		
Per modelli:	AT112, AT114, AT116		

pompe

pompe di lavaggio e risciacquo

ALBA (C&A)

pompe



1

codice	500182	cod. costr.	7955
descrizione	pompa		
Per modelli:	AL30, AL35, AL40, AL40ET, AL45, AL45ET		

			
1			
codice	500180	cod. costr.	7650 7670
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 28mm tipo C7670 230V 50Hz fasi 1 0.11kW 0.15CV L 190mm senso di rotazione dx condensatore 6.3µF ALBA PUMPS (C&A)		
Per modelli:	AL03, AL05, AL05D, AL10, AL11, AL15, AL16		
ricambi per	500180		
	codice	365012	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 6.3µF 450V tolleranza 5% 50Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
	codice	510692	cod. costr. 4703 7677
	tenuta meccanica per albero ø 11mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 13mm controanello incasso ø 26mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 14mm		
	codice	521222	cod. costr. 7678
	girante ø 72mm H 19mm filetto M7S albero ø 11mm lunghezza albero 29mm pale 3		
	codice	521518	cod. costr. 7679
	coperchio per pompe ALBA PUMPS (C&A) entrata ø 28mm uscita ø 28mm senso di rotazione dx ø 93mm int. ø 76mm altezza interna 31mm		
	codice	532490	cod. costr. 7676
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 72.69mm conf. 1 pz		

			
1			
codice	500032	cod. costr.	7207
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo C430 230V 50Hz fasi 1 0.35kW 0.5CV L 260mm senso di rotazione dx condensatore 10µF ALBA PUMPS (C&A)		
Per modelli:	AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL41, AL45, AL46		
ricambi per	500032		
	codice	365015	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
	codice	509018	cod. costr. 7683
	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 107.5mm conf. 1 pz		
	codice	509028	cod. costr. 7685
	girante ø 87mm H 21mm senso di rotazione dx filetto M7S albero ø 12mm		
	codice	510693	cod. costr. 7252 oder 7253 7681/4984 7684
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	521528	cod. costr. 7686
	coperchio per pompe ALBA PUMPS (C&A) entrata ø 45mm uscita ø 40mm senso di rotazione dx ø 129mm int. ø 105mm altezza interna 19mm		



1

codice	500188	cod. costr.	7274
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo C7274 230V fasi 1 0.37kW 0.5CV L 215mm senso di rotazione dx condensatore 10µF piletta aspirazione 18mm aiuto aumento pressione chiuso ALBA PUMPS (C&A)		
Per modelli:	AL30, AL35, AL40, AL40E, AL40PS, AL41E, AL45, AL45E, AL45PS, AL46E		
ricambi per	500188		
	codice	365015	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
	codice	509014	cod. costr. 7254
	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 107.67mm conf. 1 pz		
	codice	509028	cod. costr. 7685
	girante ø 87mm H 21mm senso di rotazione dx filetto M7S albero ø 12mm		
	codice	510693	cod. costr. 7252 oder 7253 7681/4984 7684
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	521541	cod. costr. 7250
	coperchio per pompe ALBA PUMPS (C&A) entrata ø 45mm uscita ø 40mm piletta aspirazione 18mm aiuto aumento pressione chiuso senso di rotazione dx ø 140mm int. ø 110mm altezza interna 30mm		




1

codice	500189	cod. costr.	7279
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo C7279 230V fasi 1 0.37kW 0.5CV L 215mm senso di rotazione dx condensatore 10µF ALBA PUMPS (C&A)		
Per modelli:	AL41E, AL46E		
ricambi per	500189		
	codice	365015	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
	codice	509014	cod. costr. 7254
	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 107.67mm conf. 1 pz		
	codice	509028	cod. costr. 7685
	girante ø 87mm H 21mm senso di rotazione dx filetto M7S albero ø 12mm		
	codice	510693	cod. costr. 7252 oder 7253 7681/4984 7684
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	521541	cod. costr. 7250
	coperchio per pompe ALBA PUMPS (C&A) entrata ø 45mm uscita ø 40mm piletta aspirazione 18mm aiuto aumento pressione chiuso senso di rotazione dx ø 140mm int. ø 110mm altezza interna 30mm		

			
1			
codice	500577	cod. costr.	7286
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo C7286 230V 50Hz fasi 1 0.37kW 0.5CV L 215mm senso di rotazione dx condensatore 10µF piletta aspirazione 18mm aiuto aumento pressione aperto ALBA PUMPS (C&A)		
Per modelli:	AL41E, AL46E		
ricambi per	500577		
	codice	509014	cod. costr. 7254
	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 107.67mm conf. 1 pz		
	codice	510693	cod. costr. 7252 oder 7253 7681/4984 7684
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	521560	cod. costr. 7233
	coperchio per pompe ALBA PUMPS (C&A) entrata ø 45mm uscita ø 40mm piletta aspirazione 18mm aiuto aumento pressione aperto senso di rotazione dx ø 140mm int. ø 110mm altezza interna 30mm		
accessori per	500577		
	codice	365015	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		

			
1			
codice	500181	cod. costr.	7655 7675
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo C7675 230V 50Hz fasi 1 0.29kW 0.4CV L 175mm senso di rotazione dx condensatore 10µF ALBA PUMPS (C&A)		
Per modelli:	AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL40, AL40D, AL40E, AL40PS, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS		
ricambi per	500181		
	codice	365015	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
	codice	509018	cod. costr. 7683
	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 107.5mm conf. 1 pz		
	codice	509028	cod. costr. 7685
	girante ø 87mm H 21mm senso di rotazione dx filetto M7S albero ø 12mm		
	codice	510693	cod. costr. 7252 oder 7253 7681/4984 7684
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	521528	cod. costr. 7686
	coperchio per pompe ALBA PUMPS (C&A) entrata ø 45mm uscita ø 40mm senso di rotazione dx ø 129mm int. ø 105mm altezza interna 19mm		



codice	500184	cod. costr.	4683
descrizione	pompa entrata ø 50mm uscita ø 40mm tipo C4683 230V 50Hz fasi 1 0.55kW 0.75CV L 260mm senso di rotazione dx condensatore 12.5µF ALBA PUMPS (C&A)		
Per modelli:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS		
ricambi per	500184		
	codice	365014	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 12.5µF 450V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protezione		
	codice	509021	cod. costr. 4702
	girante ø 102mm H 32mm sede albero ø 9/8mm senso di rotazione dx		
	codice	510692	cod. costr. 4703 7677
	tenuta meccanica per albero ø 11mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 13mm controanello incasso ø 26mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 14mm		
	codice	521530	cod. costr. 4701
	coperchio per pompe ALBA PUMPS (C&A) entrata ø 50mm uscita ø 40mm tipo pompa C.4710/C.4757/C.4683 senso di rotazione dx ø 153mm int. ø 127mm altezza interna 24mm		



codice	500190	cod. costr.	4710
descrizione	pompa entrata ø 50mm uscita ø 40mm tipo C4710 230V 50Hz fasi 1 0.55kW 0.75CV L 240mm senso di rotazione dx condensatore 12.5µF ALBA PUMPS (C&A)		
Per modelli:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AME540		
ricambi per	500190		
	codice	365014	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 12.5µF 450V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protezione		
	codice	509021	cod. costr. 4702
	girante ø 102mm H 32mm sede albero ø 9/8mm senso di rotazione dx		
	codice	510693	cod. costr. 7252 oder 7253 7681/4984 7684
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	521530	cod. costr. 4701
	coperchio per pompe ALBA PUMPS (C&A) entrata ø 50mm uscita ø 40mm tipo pompa C.4710/C.4757/C.4683 senso di rotazione dx ø 153mm int. ø 127mm altezza interna 24mm		
	codice	521709	cod. costr. 4704
	O.R. EPDM spessore 3mm int. ø 126mm conf. 1 pz		



1

codice	500192	cod. costr.	4715 8203
descrizione	pompa entrata ø 50mm uscita ø 40mm tipo C4715 230V 50Hz fasi 1 0.55kW 0.75CV L 240mm senso di rotazione dx condensatore 12.5µF ALBA PUMPS (C&A)		
Per modelli:	AF55, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS		
ricambi per	500192		
	codice	365014	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 12.5µF 450V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 455.C3DS.12,5 protezione		
	codice	509021	cod. costr. 4702
	girante ø 102mm H 32mm sede albero ø 9/8mm senso di rotazione dx		
	codice	510693	cod. costr. 7252 oder 7253 7681/4984 7684
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	521530	cod. costr. 4701
	coperchio per pompe ALBA PUMPS (C&A) entrata ø 50mm uscita ø 40mm tipo pompa C.4710/C.4757/C.4683 senso di rotazione dx ø 153mm int. ø 127mm altezza interna 24mm		
	codice	521709	cod. costr. 4704
	O.R. EPDM spessore 3mm int. ø 126mm conf. 1 pz		



1

codice	500191	cod. costr.	4757
descrizione	pompa entrata ø 50mm uscita ø 40mm tipo C4757 400V 50Hz fasi 3 0.74kW 1CV L 255mm senso di rotazione dx ALBA PUMPS (C&A)		
Per modelli:	AF88, AF880, AF88E, AF88EP		
ricambi per	500191		
	codice	509021	cod. costr. 4702
	girante ø 102mm H 32mm sede albero ø 9/8mm senso di rotazione dx		
	codice	510692	cod. costr. 4703 7677
	tenuta meccanica per albero ø 11mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 13mm controanello incasso ø 26mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 14mm		
	codice	521530	cod. costr. 4701
	coperchio per pompe ALBA PUMPS (C&A) entrata ø 50mm uscita ø 40mm tipo pompa C.4710/C.4757/C.4683 senso di rotazione dx ø 153mm int. ø 127mm altezza interna 24mm		
	codice	521709	cod. costr. 4704
	O.R. EPDM spessore 3mm int. ø 126mm conf. 1 pz		



1

codice	500013	cod. costr.	6650
descrizione	pompa entrata ø 50mm uscita ø 48mm tipo C4100 400V 50Hz fasi 3 1.1kW 1.5CV L 325mm senso di rotazione dx ALBA PUMPS (C&A)		
Per modelli:	AT95, ATR311		
ricambi per	500013		
	codice	510551	cod. costr. 6633
	guarnizione coperchio pompa int. ø 158.3mm tipo pompa 1214/1293/1225/2243/1226/1204/3473/1241 spessore 3.53mm EPDM conf. 1 pz		
	codice	510620	cod. costr. 14115
	girante ø 109mm H 27mm senso di rotazione dx filetto M8S pale 6		
	codice	510693	cod. costr. 7252 oder 7253 7681/4984 7684
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	521535	cod. costr. 6631
	coperchio per pompe entrata ø 50mm uscita ø 48mm senso di rotazione dx ø 180mm int. ø 150mm altezza interna 38mm		



1

codice	500185	cod. costr.	4630 4630 1-phasing!!!!
descrizione	pompa entrata ø 50mm uscita ø 48mm tipo C4630 230V 50Hz fasi 1 0.74kW 1CV L 325mm senso di rotazione dx condensatore 16µF ALBA PUMPS (C&A)		
Per modelli:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS		
ricambi per	500185		
	codice	365021	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 73mm singolo M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 416.10.99 protezione		
	codice	510692	cod. costr. 4703 7677
	tenuta meccanica per albero ø 11mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 13mm controanello incasso ø 26mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 14mm		
	codice	521238	cod. costr. —
	girante ø 103mm H 32mm senso di rotazione dx filetto M7S alloggiamento ø 9.2mm pale 6		
	codice	521709	cod. costr. 4704
	O.R. EPDM spessore 3mm int. ø 126mm conf. 1 pz		



1

codice	500198	cod. costr.	5630 5630 3-phasing
descrizione	pompa entrata ø 50mm uscita ø 48mm tipo C5630 230/400V 50Hz fasi 3 0.74kW 1CV L 305mm senso di rotazione dx ALBA PUMPS (C&A)		
Per modelli:	AF83, AF88		
ricambi per	500198		
	codice	503125	cod. costr. 4633
	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 3mm int. ø 129mm conf. 1 pz		
	codice	510692	cod. costr. 4703 7677
	tenuta meccanica per albero ø 11mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 13mm controanello incasso ø 26mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 14mm		
	codice	521238	cod. costr. —
	girante ø 103mm H 32mm senso di rotazione dx filetto M7S alloggiamento ø 9.2mm pale 6		



1

codice	500272	cod. costr.	6600
descrizione	pompa entrata ø 50mm uscita ø 48mm tipo C6600 230/400V 50Hz fasi 3 0.89kW 1.2CV L 300mm senso di rotazione dx ALBA PUMPS (C&A)		
Per modelli:	AT105, AT106, AT95		
ricambi per	500272		
	codice	503125	cod. costr. 4633
	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 3mm int. ø 129mm conf. 1 pz		
	codice	510692	cod. costr. 4703 7677
	tenuta meccanica per albero ø 11mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 13mm controanello incasso ø 26mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 14mm		
	codice	521238	cod. costr. —
	girante ø 103mm H 32mm senso di rotazione dx filetto M7S alloggiamento ø 9.2mm pale 6		



1

codice	500186	cod. costr.	8212 9808
descrizione	pompa entrata ø 62mm uscita ø 62mm tipo C9808 230/400V 50Hz fasi 3 1.1kW 1.5CV L 355mm senso di rotazione dx piletta aspirazione 12mm aiuto aumento pressione chiuso ALBA PUMPS (C&A)		
Per modelli:	ALC100, AT112, AT95, ATR311		
ricambi per	500186		
	codice	510551	cod. costr. 6633
	guarnizione coperchio pompa int. ø 158.3mm tipo pompa 1214/1293/1225/2243/1226/1204/3473/1241 spessore 3.53mm EPDM conf. 1 pz		
	codice	510620	cod. costr. 14115
	girante ø 109mm H 27mm senso di rotazione dx filetto M8S pale 6		
	codice	510693	cod. costr. 7252 oder 7253 7681/4984 7684
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	521537	cod. costr. 14101
	coperchio per pompe entrata ø 62mm uscita ø 62mm piletta aspirazione 12mm aiuto aumento pressione chiuso senso di rotazione dx ø 180mm int. ø 150mm altezza interna 38mm		



1

codice	500187	cod. costr.	9805 9806
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 61mm tipo C9806 230/400V 50Hz fasi 3 1.5kW 2CV L 330mm senso di rotazione dx piletta aspirazione 12mm aiuto aumento pressione chiuso ALBA PUMPS (C&A)		
Per modelli:	ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP33, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AT105, AT110, AT114, AT116		
ricambi per	500187		
	codice	cod. costr.	6633
	guarnizione coperchio pompa int. ø 158.3mm tipo pompa 1214/1293/1225/2243/1226/1204/3473/1241 spessore 3.53mm EPDM conf. 1 pz		
	codice	cod. costr.	14115
girante ø 109mm H 27mm senso di rotazione dx filetto M8S pale 6			
	codice	cod. costr.	7252 oder 7253 7681/4984 7684
tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm			
	codice	cod. costr.	14101
coperchio per pompe entrata ø 62mm uscita ø 62mm piletta aspirazione 12mm aiuto aumento pressione chiuso senso di rotazione dx ø 180mm int. ø 150mm altezza interna 38mm			

LGB




1

codice	499070	cod. costr.	4710/P 8201/230V/60Hz/0,62kW
descrizione	pompa 230V 60Hz 0.62kW		



1

codice	500599	cod. costr.	1511
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 12mm tipo ZF131DX 230V 50Hz fasi 1 0.16kW 0.22CV L 175mm senso di rotazione sx condensatore 6.3µF LGB		
Per modelli:	AF610PSW, AF610W, AF61EW, AF61EWP, AF61PSW, AF61W, AF780PSW, AF780W, AF78EW, AF78EWP, AF78PSW, AF78W, AT105, AT105E, AT110, AT110E, AT116, AT95		
ricambi per	500599		
	codice	cod. costr.	—
condensatore di rifasamento capacità 6.3µF 450V tolleranza 5% 50Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione			
	codice	cod. costr.	—
tenuta meccanica per albero ø 13mm anello di scorrimento H 13mm altezza controanello 5.5mm ø est. 26mm			
	codice	cod. costr.	1528
coperchio per pompe LGB entrata ø 28mm uscita ø 12mm piletta aspirazione 12mm tipo pompa ZF131DX			
	codice	cod. costr.	—
girante ø 72mm H 17mm senso di rotazione sx filetto M7D albero ø 13mm lunghezza albero 12mm pale 3			
	codice	cod. costr.	—
O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 75.87mm conf. 1 pz			



1

codice	500936	cod. costr.	8204
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo ZF119SX 230V 50Hz fasi 1 0.24kW 0.33CV L 190mm senso di rotazione dx condensatore 5µF LGB		
ricambi per	500936		
	codice	cod. costr.	—
condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione			

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi per 500936				
	codice	521057	cod. costr.	—
coperchio per pompe LGB entrata ø 28mm uscita ø 26mm piletta aspirazione 12mm aiuto aumento pressione aperto senso di rotazione dx ø 102mm int. ø 77mm altezza interna 31mm				
	codice	528800	cod. costr.	—
O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 75.87mm conf. 1 pz				
accessori per 500936				
	codice	550964	cod. costr.	7556
squadretta di fissaggio per pompa				



1

codice	500942	cod. costr.	8209
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo ZF150SX 230V 50Hz fasi 1 0.34kW 0.5CV L 180mm senso di rotazione dx condensatore 10µF LGB		



1


codice	500937	cod. costr.	8207
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo ZF150SX 230V 50Hz fasi 1 0.36kW 0.48CV L 180mm senso di rotazione dx condensatore 10µF piletta aspirazione 13mm aiuto aumento pressione aperto LGB		
Per modelli:	AL402		
ricambi per	500937		
	codice	365015	cod. costr.
	—		
	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
	codice	510703	cod. costr.
	—		
	tenuta meccanica per albero ø 13mm anello di scorrimento H 13mm altezza controanello 5.5mm ø est. 26mm		

ricambi per 500937				
	codice	521701	cod. costr.	—
guarnizione coperchio pompa				



1

codice	500924	cod. costr.	4710/E 8201/440/3/60
descrizione	pompa entrata ø 50mm uscita ø 40mm tipo ZF350VSX 440V 60Hz fasi 3 0.75kW 1CV L 230mm senso di rotazione dx LGB		



1

codice	499271	cod. costr.	12059 8214
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 61mm tipo ZF650SX 230/400V 50Hz fasi 3 0.95kW L 340mm senso di rotazione dx LGB		
Per modelli:	ATR190AED		



1

codice	499083	cod. costr.	9821
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 63mm tipo ZF650SX 230/400V 50Hz fasi 3 1.5kW L 335mm		
Per modelli:	ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AT105, AT105D, AT105E, AT110, AT110E, AT116, ATR75		
ricambi per	499083		
	codice	cod. costr.	6633
	guarnizione coperchio pompa int. ø 158.3mm tipo pompa 1214/1293/1225/2243/1226/1204/3473/1241 spessore 3.53mm EPDM conf. 1 pz		
	codice	cod. costr.	—
tenuta meccanica per albero ø 13mm altezza controanello 8mm int. ø 11.5mm H 16mm incasso ø 24/26mm ø int. 1 14mm			
	codice	cod. costr.	—
Nessuna immagine disponibile			
	codice	cod. costr.	14145
girante ø 110mm H 32mm senso di rotazione sx filetto M8S albero ø 20mm lunghezza albero 10mm alloggiamento ø 8.2mm pale 6			
	codice	cod. costr.	14101
coperchio per pompe entrata ø 62mm uscita ø 62mm piletta aspirazione 12mm aiuto aumento pressione chiuso senso di rotazione dx ø 180mm int. ø 150mm altezza interna 38mm			

pompe di aumento pressione I



1

codice	499273	cod. costr.	14166
descrizione	pompa entrata ø 1" F uscita ø 1" F tipo PRA 0.80T 230-240V 50Hz fasi 3 1.1kW L 290mm senso di rotazione sx EBARA		
Per modelli:	ALP02, ALP02E, ALP02EG, ALP02G		



1

codice	499272	cod. costr.	12069 13183 8211 8211+8255
descrizione	pompa entrata ø 1" F uscita ø 3/4" F tipo ZF1435X 230/400V 50Hz fasi 3 0.18kW L 175mm senso di rotazione dx LGB		
Per modelli:	ALC100, ATR100, ATR130, ATR130ED, ATR160, ATR161, ATR190AED, ATR221, ATR311		



1

codice	500359	cod. costr.	1530
descrizione	pompa entrata ø 12 uscita ø 12 tipo PPL46DX 230V 50Hz 0.33kW condensatore 10µF LGB		
ricambi per	500359		
	codice	cod. costr.	—
girante ø 60mm H 12mm con scanalatura sede albero ø 12mm lar. 60mm adattabile a LGB			
accessori per	500359		
	codice	cod. costr.	—
condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione			

pompe di scarico

ASKOLL



1

codice	500196	cod. costr.	4751
descrizione	pompa di scarico		
Per modelli:	AF610PS, AF610PSW, AF61DPS, AF61EPS, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF780PS, AF780PSW, AF78DPS, AF78EDP, AF78EPS, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AL402, AL40PS, AL45PS, AL55PS, AT105, AT105D, AT105E, AT110, AT110E, AT116, AT900, AT95		



1

codice	499253	cod. costr.	4755/P
descrizione	pompa di scarico 220V 32W 60Hz ASKOLL tipo R26 kit		
ricambi per	499253		
	codice	499252	cod. costr. 4751/60
	pompa di scarico entrata ømm uscita ømm 220V 32W 60Hz ASKOLL tipo R26		



1

codice	500214	cod. costr.	7965
descrizione	pompa di scarico entrata ø 30mm uscita ø 22mm 230/240V 30W 50Hz ASKOLL tipo R113		
Per modelli:	AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF88E, AF88EP, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41E, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46E, ALP33E, KYRA2		



1

codice	499252	cod. costr.	4751/60
descrizione	pompa di scarico entrata ømm uscita ømm 220V 32W 60Hz ASKOLL tipo R26		
accessori per	499252		
	codice	560483	cod. costr. —
	vite ø 3.7mm L 20mm inox conf. 1 pz testa ø 7mm		

GRE



1

codice	500052	cod. costr.	4236
descrizione	pompa di scarico entrata ø 29mm uscita ø 22mm 100W 230V 50Hz GRE tipo 633		
Per modelli:	AF73PS, AF78PS, AL50PS, AL60PS		

PLASET



1

codice	500354	cod. costr.	4755
descrizione	pompa di scarico entrata ø 30mm uscita ø 22mm 230V 30W 50Hz PLASET tipo 64079		
accessori per	500354		
	codice	506074	cod. costr. —
	tubo scarico int. ø 32mm ø est. 41mm lun. 1m rinforzato con filo metallico		
	codice	506207	cod. costr. —
	tubo scarico DN19 L 1500mm ø int. estr. dritta 19mm ø int. estr. dritta 24mm ø int. estr. piegata 21mm ø int. estr. piegata 27mm tubo ø est. 25mm		

condensatori e filtri antidisturbo

filtri

filtri antidisturbo



1

codice	365041	cod. costr.	14726
descrizione	filtro antidisturbo		
Per modelli:	AF88E, ALP33E, ALP44, ALP44P, AT112, AT114, AT116		



			
1			
codice	365042	cod. costr.	1500
descrizione	filtro antidisturbo capacità 0,33µF(X2)+2x0,015µF 1MOhm		
Per modelli:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

protezioni elettriche
sganciatori di sovracorrente

			
1			
codice	358516	cod. costr.	R65160320
descrizione	sganciatore di sovracorrente corrente di apertura 2A		

materiali per collegamenti
morsetti

			
1			
codice	550349	cod. costr.	13162
descrizione	morsetteria per apparecchiature 4 poli max. 40A max. 400V attacco ø6mm² / F6,3 temp. massima 150°C sezione nominale 6mm²		
Per modelli:	AF78ED, AF78EDP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL40, AL402, AL40D, AL40E, AL40PS, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS, AL46E, AL54, AL54D, ALP01, ALP01G, ALP02, ALP02G, AZ75, AZ80, AZ90, AZ91, KYRA1		

			
1			
codice	550411	cod. costr.	4201
descrizione	morsetteria per apparecchiature 6 poli max. 40A max. 450V attacco ø6mm² / F6,3 temp. massima 150°C sezione nominale 6mm²		
Per modelli:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL50PS, AL55, AL55D, AL55PS, AL60PS, ALP33, ALP33E, ALP42, ALP42P...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

rubinetti del gas

PEL			
serie 22S/O			
			
1			
codice	101086	cod. costr.	K22011
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 22S/O entrata gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) by-pass ø 0.35mm uscita gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 10x8mm alb. L 25/17mm parte piana inferiore		
ricambi per	101086		
	codice	100259	cod. costr. —
by-pass tipo PEL22 foro ø 0.35mm filetto M6x0,5			
	codice	101058	cod. costr. —
gruppo magnetico L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adattabile a PEL22/EGA24197 standard			
	codice	101201	cod. costr. —
cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 10x8mm alb. L 25/17mm parte piana sopra/sotto adattabile a PEL22			
	codice	101231	cod. costr. —
dado termocoppia F1: M9x1 F2: M18x1			
	codice	101240	cod. costr. —
raccordo gas filetto M20x1,5 tubo ø 12/10mm per rubinetti del gas PEL con guarnizione e viti orizzontale			
	codice	101460	cod. costr. —
O.R. ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adattabile a PEL22			
	codice	101461	cod. costr. —
vite kit adattabile a PEL22 conf. 4 pz			
accessori per	101086		
	codice	100908	cod. costr. —
vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr. —
vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101241	cod. costr. —
raccordo gas filetto M20x1,5 tubo ø 12/10mm per rubinetti del gas PEL verticale			
	codice	101246	cod. costr. —
anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	101248	cod. costr. —
anello bicono per tubo ø 12mm conf. 1 pz adattabile a PEL			
	codice	101249	cod. costr. —
anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz			
	codice	101250	cod. costr. —
ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 10mm			

Tabella continua alla prossima pagina



accessori per	101086			
	codice	101251	cod. costr.	—
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 12mm			
	codice	101286	cod. costr.	—
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	110080	cod. costr.	—
	manopola ø 70mm alb. ø 10x8mm parte piana universale			
	codice	112206	cod. costr.	—
	segnalino per manopola argenteo rubinetto del gas PEL21/22/23 t. mass. °C ø est. 63mm int. ø 45.5mm			

valvole del gas e centraline di accensione

valvole di regolazione gas

SIT

NOVASIT



1

codice	101908	cod. costr.	K00055
descrizione	valvola per gas SIT serie Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrata gas 1/2" uscita gas 1/2" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 pressione di accensione max. 60bar campo di regolazione 3-30bar		
ricambi per	101908		
	codice	101065	cod. costr. —
	gruppo magnetico con cavo L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm adattabile a NOVASIT		
	codice	101313	cod. costr. —
	bobina magnetica 230V 50Hz		
accessori per	101908		
	codice	100006	cod. costr. —
	accenditore piezo-elettrico adattabile a ELETROSIT corpo plastica premente attacco ø2,4mm ø 14mm		
	codice	101305	cod. costr. —
	raccordo gas dritta 1/2" flangia 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 adattabile a SIT/HONEYWELL int. dei fori 36x36mm		
	codice	101306	cod. costr. —
	raccordo gas ad angolo flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/HONEYWELL		
	codice	101307	cod. costr. —
	raccordo gas dritta flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/HONEYWELL		

accessori per	101908			
	codice	101308	cod. costr.	—
	raccordo gas ad angolo flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/HONEYWELL			
	codice	101312	cod. costr.	—
	microinterruttore			
	codice	101314	cod. costr.	—
	bobina magnetica 24V 50Hz			
	codice	101317	cod. costr.	—
	spina con cavo L 1000mm adattabile a NOVASIT			
	codice	101318	cod. costr.	—
	mascherina per bobina adattabile a NOVASIT			

accensioni e termocoppie

bruciatori pilota

POLIDORO

bruciatori pilota



1

codice	100051	cod. costr.	K22029
descrizione	bruciatore pilota POLIDORO 3-fiamme indice attacco gasmm		
ricambi per	100051		
	codice	100907	cod. costr. —
	raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia		
accessori per	100051		
	codice	100000	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 22 foro ø 0.22mm conf. 1 pz		
	codice	100208	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz		
	codice	100209	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas naturale indice 40 foro ø 0.4mm conf. 1 pz		
	codice	100701	cod. costr. —
	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz		
	codice	100906	cod. costr. —
	raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10		
	codice	100907	cod. costr. —
	raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia		
	codice	100908	cod. costr. —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100909	cod. costr. —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		

Tabella continua alla prossima pagina



accessori per	100051			
	codice	102110	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102111	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102508	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 5 pz			
	codice	102509	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 5 pz			
	codice	102699	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas naturale indice 25.2 foro ø 2x0,25mm conf. 1 pz 2 fori			
	codice	102795	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	102797	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	106703	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas naturale indice 27.2 foro ø 2x0,27mm conf. 1 pz			
	codice	106704	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 16.2 foro ø 2x0,16mm conf. 1 pz			
	codice	106763	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas naturale indice 27.2A foro ø 2x 0,27mm conf. 1 pz			
	codice	106859	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 24 foro ø 0.24mm conf. 1 pz			

bruciatori pilota personalizzati dal costruttore

ATA



1

codice	107189	cod. costr.	K22015
descrizione	bruciatore pilota SIT 1-fiamma ugello ø 0.2mm attacco gasmm		
ricambi per	107189		
	codice	100245	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75		
	codice	100832	cod. costr. —
	testina per pilota 1-fiamma adattabile a serie 100 Hmm Lmm conf. 1 pz		
	codice	100854	cod. costr. —
	supporto bruciatore pilota doppio		
	codice	100885	cod. costr. —
	bussola miscelazione d'aria per bruciatore pilota conf. 1 pz		

ricambi per	107189			
	codice	100916	cod. costr.	—
	molla a compressione per bruciatore pilota conf. 1 pz			
	codice	100917	cod. costr.	—
	guarnizione per bruciatore pilota conf. 1 pz alluminio			
	codice	100918	cod. costr.	—
	vite per bruciatore pilota			
	codice	107701	cod. costr.	—
	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.2mm			


termocoppie

termocoppie lisce

termocoppie lisce standard

con corpo ø6(6,5)mm

termocoppie SIT



codice	107611	cod. costr.	K22176
descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 850mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		

ricambi per apparecchiature specifiche

per lavastoviglie

componenti per scarico e aspirazione

ATA

corpi scarico/ aspirazione



1

codice	516053	cod. costr.	4640
descrizione	attacco per tubo ø est. 44mm H 24mm int. ø 24mm		
Per modelli:	AF73PS, AF78PS, AL50PS, AL55PS, AL60PS, AT105, AT1050, AT105E, AT110, AT110E, AT116, AT900, AT95		

			
1			
codice	516110	cod. costr.	1072
descrizione	attacco per tubo tubo ø 23mm		
Per modelli:	AL03, AL05, AL05D		

			
1			
codice	516070	cod. costr.	7154
descrizione	corpo aspirazione filetto 1"		
Per modelli:	AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AZ91		

			
1			
codice	516136	cod. costr.	4368
descrizione	corpo aspirazione filetto 1½" F - 1¼" M		
Per modelli:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AME540		

			
1			
codice	516076	cod. costr.	4126
descrizione	corpo aspirazione filetto 1½" tubo ø 40mm		
Per modelli:	AF55, AF73, AF78, AF83, AF88, AF880, AL50, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL60, ALP33, ALP42, ALP42P, AT105, AT105E, AT106, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116, AT900, AT95, ATR75, AZ80, AZ90		

			
1			
codice	516069	cod. costr.	7153
descrizione	dado filetto 1" ø 46mm H 8mm CH 36 ottone conf. 1 pz		
Per modelli:	AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AZ91		

			
1			
codice	516073	cod. costr.	4124
descrizione	dado filetto 1½" ø 66mm H 10.5mm CH 52 ottone conf. 1 pz		
Per modelli:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, AL60, AL60PS...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	516075	cod. costr.	4127
descrizione	ghiera filetto 1½"		
Per modelli:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AF88E, AF88EP, AL50, AL50PS, AL55PS, AL60, AL60PS, ALP33E, AT105, AT105D, AT105E, AT106, AT110, AT110E, AT116, AT900, AT95		


			
1			
codice	516146	cod. costr.	7201
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 30mm int. ø 19mm spessore 3mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AL10, AL11, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS, AL46, AL46E, AZ91		

			
1			
codice	516074	cod. costr.	4125
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 45mm int. ø 34mm spessore 4mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, AL60, AL60PS...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	516123	cod. costr.	4123
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 65mm int. ø 50mm spessore 3mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, AL60, AL60PS...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	510769	cod. costr.	4615
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 25.07mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL03, AL05, AL05D, AL31, AL36, AL41, AL41E, AL46, AL46E, AL60, AL60PS, AT105, AT106, AT95		

			
1			
codice	516204	cod. costr.	6860
descrizione	piletta di scarico completo filetto 1" tubo ø 24mm		
Per modelli:	AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL25, AL25D, AL40, AL40D, AL40E, AL40PS, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS, AL46E, AZ91, KYRA1, KYRA1WAG, KYRA2		

			
1			
codice	516067	cod. costr.	7151
descrizione	piletta di scarico filetto 1"		
Per modelli:	AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AZ91		

			
1			
codice	516071	cod. costr.	4122
descrizione	piletta di scarico filetto 1 1/2" ø est. 67mm H 39mm int. ø 42mm		
Per modelli:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, AL60, AL60PS...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	516071		
	codice	516073	cod. costr. 4124
	dado filetto 1 1/2" ø 66mm H 10.5mm CH 52 ottone conf. 1 pz		
	codice	516123	cod. costr. 4123
guarnizione piana gomma ø est. 65mm int. ø 50mm spessore 3mm conf. 1 pz			

			
1			
codice	516109	cod. costr.	1071
descrizione	piletta di scarico int. ø 23mm		
Per modelli:	AL03, AL05, AL05D		


filtri			
			
1			
codice	507547	cod. costr.	11064
descrizione	filtro per lavastoviglie H 60mm L 257mm lar. 127mm		
Per modelli:	ATR75		


			
1			
codice	516185	cod. costr.	6820 6820/6834
descrizione	filtro piatto		
Per modelli:	AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL25, AL25D, AL40, AL40D, AL40E, AL40PS, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS, AL46E		

			
1			
codice	516196	cod. costr.	9723
descrizione	filtro piatto		
Per modelli:	AT105, AT1050, AT105E, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116		

			
1			
codice	516215	cod. costr.	4750
descrizione	filtro piatto		
Per modelli:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AME540		

			
1			
codice	516216	cod. costr.	4758
descrizione	filtro piatto L 515mm lar. 215mm		
Per modelli:	AF88, AF880, AF88E, AF88EP, ALP33, ALP33E		

			
1			
codice	507550	cod. costr.	5845
descrizione	filtro piatto per lavastoviglie H 13mm L 260mm lar. 260mm plastica con foro		
Per modelli:	AF55, AT900		

			
1			
codice	507551	cod. costr.	5846+5847
descrizione	filtro piatto per lavastoviglie H 13mm L 260mm lar. 260mm plastica senza foro		

			
1			
codice	517513	cod. costr.	11063
descrizione	filtro piatto per lavastoviglie H 35mm L 594mm lar. 434mm		
Per modelli:	ATR75		

			
1			
codice	516197	cod. costr.	9724
descrizione	filtro rettangolare		
Per modelli:	AT105, AT1050, AT105E, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116		

			
1			
codice	516195	cod. costr.	9722
descrizione	filtro rettangolare H 80mm		
Per modelli:	AF88, AF880, AF88E, AF88EP, ALP33, ALP33E, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AT105, AT1050, AT105E, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116, AT95, ATR100, ATR130, ATR130ED, ATR160, ATR190AED, ATR75		

			
1			
codice	516173	cod. costr.	4844
descrizione	filtro rotondo ø 160mm H 65mm		
Per modelli:	AF55, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, AT900		

			
1			
codice	516079	cod. costr.	1029
descrizione	filtro rotondo ø 508mm H 55mm		
Per modelli:	AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, ALC100, ATR100, ATR130, ATR130ED, ATR160, ATR161, ATR190AED, ATR221, ATR311		

			
1			
codice	516161	cod. costr.	7855
descrizione	filtro rotondo ø 55mm H 55mm		
Per modelli:	AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL40E, AL40ET, AL45E, AL45ET, ALP33E		



1			
codice	516131	cod. costr.	4352
descrizione	filtro rotondo ø 80mm H 133mm		
Per modelli:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AME540		



1			
codice	507548	cod. costr.	4973
descrizione	filtro rotondo per lavastoviglie ø 80mm H 135mm		

tubi troppopieno



1			
codice	516104	cod. costr.	7277
descrizione	tubo troppopieno		
Per modelli:	AL40PS, AL45PS		



1			
codice	516105	cod. costr.	9665
descrizione	tubo troppopieno		
Per modelli:	AF88, AF88E, ALP33, ALP33E, ALP42, ALP42P		



1			
codice	516084	cod. costr.	1107
descrizione	tubo troppopieno L 120mm ø 22mm		
Per modelli:	AL03, AL05, AL05D		



1			
codice	516252	cod. costr.	6833
descrizione	tubo troppopieno L 120mm ø 29mm		
Per modelli:	AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL25, AL25D, AL40, AL40D, AL40E, AL40PS, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS, AL46E		



1			
codice	516124	cod. costr.	4134 4157
descrizione	tubo troppopieno L 128mm ø 42mm		
Per modelli:	AL54, AL54D, AL55, AL55D		



1			
codice	512504	cod. costr.	5852
descrizione	tubo troppopieno L 130mm ø 40mm		
Per modelli:	AF55		



1			
codice	517511	cod. costr.	4139
descrizione	tubo troppopieno L 130mm ø 40mm		
Per modelli:	AL55PS		



1			
codice	510766	cod. costr.	4121
descrizione	tubo troppopieno L 155mm ø 42mm		
Per modelli:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS		

			
1			
codice	510767	cod. costr.	5121
descrizione	tubo troppopieno L 175mm ø 42mm		
Per modelli:	AF83, AF88, AT105, AT106, AT95		

			
1			
codice	516106	cod. costr.	9629 9738
descrizione	tubo troppopieno L 217mm ø 42mm		
Per modelli:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W		

			
1			
codice	516066	cod. costr.	9625 9737
descrizione	tubo troppopieno L 317mm ø 42mm		
Per modelli:	AF88, AT105, AT105E, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116, AT95, ATR75		

			
1			
codice	516072	cod. costr.	9739
descrizione	tubo troppopieno L 318mm ø 40mm		
Per modelli:	AF88, AF880, AF88E, AF88EP, ALP33, ALP33E, ALP42, ALP42P		

contenitori

coperchi di contenitore

			
1			
codice	516087	cod. costr.	7226
descrizione	tappo per contenitore		
Per modelli:	AF61ED, AF78ED, AF78EDP, AL31, AL36, AL41, AL41E, AL46, AL46E		

			
1			
codice	516111	cod. costr.	1073
descrizione	tappo per contenitore adattabile a contenitore brillantante		
Per modelli:	AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL41, AL45, AL46		

vaschette per dosatori

			
1			
codice	516093	cod. costr.	7959
descrizione	contenitore per brillantante		
Per modelli:	AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AT105		

contenitori per sale

1

codice	510929	cod. costr.	7642
descrizione	contenitore del sale ø 120mm H 117mm tubo ø 10mm incasso ø 70mm H tot. 157mm		
Per modelli:	AF610D, AF61D, AF61DPS, AF780D, AF78D, AF78DPS, AL05D, AL07D, AL09D, AL11, AL16, AL20D, AL21, AL25D, AL26, AL40D, AL45D, AL54D, AL55D		
ricambi per	510929		
	codice	506015	cod. costr. 4616

O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 39.69mm conf. 1 pz

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi per		510929		
	codice	510018	cod. costr.	—
	dado ø 92mm H 10,5mm per contenitore sale int. ø 64mm			
	codice	524177	cod. costr.	—
	coperchio ø 69mm H 20mm per contenitore sale int. ø 50mm			
accessori per		510929		
	codice	510071	cod. costr.	—
	guarnizione piana gomma ø est. 81mm int. ø 68mm spessore 3mm per contenitore sale conf. 1 pz			
	codice	510654	cod. costr.	—
	guarnizione H 6mm D1 ø 82mm D2 ø 68mm			
	codice	510883	cod. costr.	—
	guarnizione gomma ø est. 86mm int. ø 66mm spessore 2mm per contenitore sale conf. 1 pz			

accessori

				
1				
codice	516098	cod. costr.	7920	
descrizione	chiusura guarnizione filtro di fondo adattabile a ATA cod. prod. 7920			
Per modelli:	AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AT105			

				
1				
codice	516189	cod. costr.	7969	
descrizione	imbuto adattabile a per vasca di dosaggio			
Per modelli:	AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AT105			

boiler

boiler per lavastoviglie

				
1				
codice	516041	cod. costr.	4496	
descrizione	boiler			
Per modelli:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78D-PS, AF78E, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, ALP33, ALP33E, AME540			

				
1				
codice	516147	cod. costr.	7330	
descrizione	boiler			
Per modelli:	AL03, AL05, AL05D			

				
1				
codice	516163	cod. costr.	7890	
descrizione	boiler			
Per modelli:	AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL35, AL40, AL402, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, KYRA1, KYRA1WAG, KYRA2			

				
1				
codice	516181	cod. costr.	6528	
descrizione	boiler			
Per modelli:	AT105, AT1050, AT105E, AT110, AT110E, AT116			

				
1				
codice	516182	cod. costr.	6743	
descrizione	boiler			
Per modelli:	AL41E, AL46E			

				
1				
codice	516233	cod. costr.	4150	
descrizione	boiler			
Per modelli:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS			

1			
codice	516234	cod. costr.	4577
descrizione	boiler		
Per modelli:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS, AT105		

1			
codice	516190	cod. costr.	9564
descrizione	boiler ø 140mm L 550mm		
Per modelli:	ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AT105, AT1050, AT105E, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116, AT95		

girelli per cesti

perni per cuscinetti



1			
codice	516223	cod. costr.	2003
descrizione	supporto per girello		
Per modelli:	AL10, AL11, AL15, AL16, AL30, AL31, AL35, AL36		

complete

1			
codice	516235	cod. costr.	A6862
descrizione	girello con braccio lavaggio kit trasformazione AL10/15/16		

1			
codice	516236	cod. costr.	A6863
descrizione	girello con braccio lavaggio kit trasformazione AL30/31		

1			
codice	516237	cod. costr.	A6864
descrizione	girello con braccio lavaggio kit trasformazione AL35/36		

accessori

1			
codice	516221	cod. costr.	7603
descrizione	disco ø 18.8mm cieco spessore 1mm		
Per modelli:	AL10, AL11, AL15, AL16, AL30, AL31, AL35, AL36		



1

codice	516224	cod. costr.	7861
descrizione	rondella distanziale		
Per modelli:	AL10, AL11, AL15, AL16, AL30, AL31, AL35, AL36		

cartucce addolcitori

addolcitori a colonna



1

codice	530000	cod. costr.	7641
descrizione	addolcitore quadruplo L 380mm lar. 180mm		
Per modelli:	AF610D, AF61D, AF61DPS, AF780D, AF78D, AF78DPS, AL05D, AL07D, AL09D, AL11, AL16, AL20D, AL21, AL25D, AL26, AL40D, AL45D, AL54D, AL55D		

complete



1

codice	516086	cod. costr.	7211
descrizione	addolcitore		
Per modelli:	AF61ED, AF78ED, AF78EDP, AL31, AL36, AL41, AL41E, AL46, AL46E		
ricambi per	516086		
	codice	516087	cod. costr. 7226
	tappo per contenitore		

casce e pannelli

varie



1

codice	110741	cod. costr.	7913
descrizione	boccola per manopola		
Per modelli:	AF61, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF78D, AF78DPS, AF78PS, AF88, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40PS, AL41, AL45, AL45D, AL45PS, AL46, AME540, AT105, AT110, AT900, AT95		

meccanica per macchine a cappotta

perni



1

codice	516228	cod. costr.	9619
descrizione	perno meccanica per capotte		
Per modelli:	ALP01, ALP01E, ALP02, ALP02E, AT105, AT95		
accessori per	516228		
	codice	516198	cod. costr. 52061
	seeger E D1 ø 6mm D2 ø 12mm inox DIN 6799 spessore 0.7mm per albero ø 7-9mm		



1

codice	516178	cod. costr.	6088
descrizione	perno a vite per cerniera capote		
Per modelli:	AT105, AT106		



1

codice	516176	cod. costr.	6086
descrizione	giunto a leva meccanica per capotte		
Per modelli:	AT105, AT106		

ruote di scorrimento



1

codice	516192	cod. costr.	9634
descrizione	ruota di scorrimento meccanica per capotte		
Per modelli:	ALP01, ALP01E, ALP02, ALP02E, AT105, AT95		



1

codice	516250	cod. costr.	9612
descrizione	ruota di scorrimento ø 47mm H 33mm per maniglia capote fori ø 8mm		
Per modelli:	AT105, AT105E, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116, AT95		

comandi a cavo flessibile



codice	524510	cod. costr.	9668
descrizione	fune traente L 1100mm filo ø 3mm per meccanica cappotta		
Per modelli:	AT105, AT105E, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116, AT95		



codice	516194	cod. costr.	9713
descrizione	fune traente meccanica per capotte		
Per modelli:	AT105, AT95		

varie



codice	516179	cod. costr.	6090
descrizione	boccola di scorrimento meccanica per capotte		
Per modelli:	AT105, AT106		



codice	516177	cod. costr.	6087
descrizione	parte filettata per cerniera capote		
Per modelli:	AT105, AT106		

camere d'aria

camere d'aria



codice	516241	cod. costr.	6805 7690
descrizione	camera d'aria		
Per modelli:	AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP02, ALP02E, ALP02EG, ALP02G, AT105, AT105D, AT105E, AT110...(Altri modelli si può vedere nel INTERNET-SHOP)		

accessori per	516241		
	codice	528485	cod. costr. 4692



codice	516169	cod. costr.	4690 9698
descrizione	camera d'aria lar. 83mm H 110mm tubo ø 6mm		
Per modelli:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS, ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP02, ALP02E...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



codice	510111	cod. costr.	2517 4660 7140
descrizione	camera d'aria ø 34mm H 130mm tubo ø 6mm plastica		
Per modelli:	AF73PS, AF78PS, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL41, AL45, AL46, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS		

ricambi per	510111		
	codice	504618	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 15.54mm conf. 1 pz		
	codice	510075	cod. costr. —
	guarnizione piana gomma ø est. 22mm int. ø 13mm spessore 1.5mm conf. 1 pz		
	codice	510106	cod. costr. —
	attacco per tubo per camera d'aria		

meccanica per lavastoviglie a nastro



codice	517360	cod. costr.	13450 neu (ab 2005)
descrizione	albero di comando per sistema di trasporto dal 2005 L 173mm ø 24mm adattabile a ATA		



codice	517359	cod. costr.	13450 alt (bis 2004)
descrizione	albero di comando per sistema di trasporto fino al 2004 L 173mm ø 25mm adattabile a ATA		



codice	516258	cod. costr.	13629
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 32.5mm int. ø 25.5mm spessore 4mm conf. 1 pz		
Per modelli:	ALC100, ATR100, ATR130, ATR130ED, ATR160, ATR161, ATR190AED, ATR221, ATR311, ATR75		



codice	516259	cod. costr.	13628
descrizione	supporto L 37.6mm ø 56mm fori ø 25.2mm adattabile a ATA per ALC, ATR		
Per modelli:	ALC100, ATR100, ATR130, ATR130ED, ATR160, ATR161, ATR190AED, ATR221, ATR311, ATR75		

dispositivi di non ritorno

dispositivi di non ritorno



codice	516102	cod. costr.	1130 1616 1616 nicht bekannt
descrizione	dispositivo di non ritorno lavastoviglie		
Per modelli:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78PS, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL25, AL25D, AL40, AL402, AL40D, AL40E, AL40PS, AL41E, AL45... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



codice	516229	cod. costr.	1610
descrizione	dispositivo di non ritorno lavastoviglie		
Per modelli:	AF61D, AF61DPS, AF78D, AF78DPS, AF78ED, AF78EDP, AL05D, AL11, AL16, AL21, AL26, AL31, AL36, AL40D, AL41, AL41E, AL45D, AL46, AL46E, AL54D, AL55D, ALP01, ALP02		



codice	516101	cod. costr.	1605
descrizione	dispositivo di non ritorno lavastoviglie tubo ø 12mm		
Per modelli:	AF61, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF78, AF78D, AF78DPS, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78PS, AF88, AF88E, AL03, AL05, AL05D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, ALC100, ALP33, ALP33E, ALP42, ALP42P... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
ricambi per	516101		
codice	506367	cod. costr.	—
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 40mm int. ø 28mm spessore 1.8mm conf. 1 pz		

varie




codice	516257	cod. costr.	11069
descrizione	albero L 24mm D1 ø 12mm D2 ø 15mm		

meccanica per porte

molle

molle a torsione



codice	516243	cod. costr.	4084
descrizione	molla pos. di montaggio sx		
Per modelli:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL50, AL50PS, AL55, AL55D, AL55PS, AL60, AL60PS, ALP33, ALP33E... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		


cerniere



1

codice	516089	cod. costr.	7161
descrizione	cerniera a molla boccia		
Per modelli:	AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL402, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D, KYRA1, KYRA1WAG, KYRA2		

guarnizioni per porte



1

codice	516260	cod. costr.	4678
descrizione	guarnizione per porta L 597mm lar. 17mm H 9.5mm conf. 1 per lavastoviglie adattabile a ATA per AL55 / AF55		
Per modelli:	AF55, AL55, AL55D, AL55PS		

chiusure



1

codice	506250	cod. costr.	7362
descrizione	chiusura L 23mm filetto M12 per ATA		



1

codice	506251	cod. costr.	4357
descrizione	chiusura L 28mm filetto M16 per ATA		
Per modelli:	ATR100, ATR130, ATR130ED, ATR160, ATR190AED		
accessori per	506251		
	codice	506252	cod. costr.
			4355
dado zigrinato ø 32.5mm filetto M16 H 7mm			

varie



1

codice	517462	cod. costr.	14855
descrizione	boccia di scorrimento per meccanica porta		
Per modelli:	ALP01, ALP01E, ALP02, ALP02E		



1

codice	516115	cod. costr.	4086
descrizione	gancio tensionatore gancio tensionatore		
Per modelli:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL50, AL50PS, AL55, AL55D, AL55PS, AL60, AL60PS, ALP33, ALP33E...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	516180	cod. costr.	6091
descrizione	gancio tensionatore tenditore		
Per modelli:	AT105, AT106, AT900		

raccordi filettati



1

codice	516226	cod. costr.	2007
descrizione	ghiera		
Per modelli:	AL10, AL11, AL15, AL16, AL30, AL31, AL35, AL36		

comp. per lavaggio e risciacquo



1

codice	506252	cod. costr.	4355
descrizione	dado zigrinato ø 32.5mm filetto M16 H 7mm		
Per modelli:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL20, AL20D, AL25, AL25D, AL55, AL55D...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
ricambi per	506252		
	codice	516153	cod. costr. 7381
	braccio di risciacquo L 370mm ugelli 6 incasso ø 11mm pos. di montaggio superiore completo con ugello		
	codice	516171	cod. costr. 4752
	braccio di risciacquo L 460mm ugelli 6 incasso ø 11mm pos. di montaggio sopra/sotto		
accessori per	506252		
	codice	506251	cod. costr. 4357
	chiusura L 28mm filetto M16 per ATA		



1

codice	516226	cod. costr.	2007
descrizione	ghiera		
Per modelli:	AL10, AL11, AL15, AL16, AL30, AL31, AL35, AL36		



1

codice	516128	cod. costr.	4333
descrizione	raccordo filettato filetto M6		
Per modelli:	AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, AT900		



1

codice	506279	cod. costr.	14274
descrizione	supporto per girante di lavaggio		
Per modelli:	ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP02, ALP02E, ALP02EG, ALP02G		

comp. per lavaggio e risciacquo (classificati per produttori)

ATA



1

codice	516007	cod. costr.	7904
descrizione	braccio di lavaggio L 160mm ugelli 3 incasso ø 18mm pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E		



1

codice	516008	cod. costr.	7905
descrizione	braccio di lavaggio L 160mm ugelli 3 incasso ø 18mm pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL20, AL21, AL25, AL26, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E		



Nessuna immagine disponibile

1

codice	516209	cod. costr.	7108
descrizione	braccio di lavaggio pos. di montaggio dx		
Per modelli:	AL20, AL40, AL41, AL45, AL46		



1

codice	516011	cod. costr.	7906
descrizione	braccio di lavaggio pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E		

			
1			
codice	516012	cod. costr.	7907
descrizione	braccio di lavaggio pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E		

 Nessuna immagine disponibile			
1			
codice	516210	cod. costr.	7109
descrizione	braccio di lavaggio pos. di montaggio sx		
Per modelli:	AL20, AL40, AL41, AL45, AL46		

			
1			
codice	516009	cod. costr.	7902
descrizione	braccio di risciacquo L 160mm ugelli 3 incasso ø 12mm pos. di montaggio dx		
Per modelli:	AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL20, AL21, AL25, AL26, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E		

			
1			
codice	516010	cod. costr.	7903
descrizione	braccio di risciacquo L 160mm ugelli 3 incasso ø 12mm pos. di montaggio sx		
Per modelli:	AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL20, AL21, AL25, AL26, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E		

			
1			
codice	517506	cod. costr.	13602
descrizione	braccio di risciacquo L 510mm ugelli 3		
Per modelli:	ATR161, ATR221, ATR311		

			
1			
codice	517509	cod. costr.	13601
descrizione	braccio di risciacquo L 510mm ugelli 4		
Per modelli:	ATR161, ATR221, ATR311		

 Nessuna immagine disponibile			
1			
codice	516207	cod. costr.	7106
descrizione	braccio di risciacquo pos. di montaggio dx		
Per modelli:	AL10, AL20, AL40, AL41, AL45, AL46		

			
1			
codice	517508	cod. costr.	13411
descrizione	braccio di risciacquo pos. di montaggio sopra/sotto L 505mm ugelli 3		
Per modelli:	ALC100, ATR161, ATR221, ATR311		

			
1			
codice	517507	cod. costr.	13410
descrizione	braccio di risciacquo pos. di montaggio sopra/sotto L 505mm ugelli 4		
Per modelli:	ALC100, ATR161, ATR221, ATR311		



1

codice	516208	cod. costr.	7107
descrizione	braccio di risciacquo pos. di montaggio sx		
Per modelli:	AL20, AL40, AL41, AL45, AL46		



1

codice	516024	cod. costr.	7132
descrizione	anello		
Per modelli:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL60, AL60PS, ALP42, ALP42P, ALP44...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	516028	cod. costr.	7136
descrizione	anello dimensioni di montaggio 19,5x24,5x2,6mm aperto		
Per modelli:	AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D, KYRA1, KYRA1WAG, KYRA2		



1

codice	516160	cod. costr.	7105 7429
descrizione	crociere per lavaggio		
Per modelli:	AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D		



1

codice	516025	cod. costr.	7133
descrizione	dado filetto 1/2"		
Per modelli:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL60, AL60PS, ALP42, ALP42P, ALP44...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	516023	cod. costr.	7131
descrizione	disco		
Per modelli:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL60, AL60PS, ALP42, ALP42P, ALP44...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	516027	cod. costr.	7135
descrizione	disco misura 3/4"		
Per modelli:	AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D, ATR75, KYRA1, KYRA1WAG, KYRA2		



1

codice	516029	cod. costr.	7137
descrizione	ghiera filetto 3/4"		
Per modelli:	AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D, KYRA1		



1

codice	510173	cod. costr.	6832 7129
descrizione	ghiera per ugello risciacquo		
Per modelli:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	510177	cod. costr.	4648
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 7.66mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	528223	cod. costr.	7130
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 11.91mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL60, AL60PS, ALC100, ALP01, ALP01E...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	516026	cod. costr.	7134
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 17.86mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D, ALC100, ALP01, ALP01E, ATR161, ATR221, ATR311, KYRA1, KYRA1WAG, KYRA2		

			
1			
codice	516050	cod. costr.	4649
descrizione	parte finale		
Per modelli:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL41, AL45, AL46, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS, AT105, AT106, AT95, ATR161, ATR221, ATR311, KYRA1, KYRA1WAG, KYRA2		

			
1			
codice	510175	cod. costr.	6830 7127
descrizione	portaogello risciacqu		
Per modelli:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	510175		
	codice	560098	cod. costr.
	viti autofilettanti ø 3.5mm L 9.5mm inox conf. 20 pz DIN 7981/ISO 7049 testa ø 6.9mm testa ovale		

			
1			
codice	516144	cod. costr.	7114
descrizione	portaogello risciacqu		
Per modelli:	AL10, AL11, AL15, AL16, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL41, AL45, AL46		

			
1			
codice	516051	cod. costr.	7602
descrizione	tappo terminale		
Per modelli:	AL20, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL41, AL45, AL46, ATR161, ATR221, ATR311		

			
1			
codice	516020	cod. costr.	7117
descrizione	ugello lavaggio		
Per modelli:	AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL20, AL21, AL25, AL26, AL40, AL40ET, AL41, AL45, AL45ET, AL46, ALC100, ATR161, ATR221, ATR311		

			
1			
codice	516201	cod. costr.	6829
descrizione	ugello lavaggio		
Per modelli:	AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL25, AL25D, AL40, AL40D, AL40E, AL40PS, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS, AL46E, ALP01, ALP01E, ATR100, ATR130, ATR130ED, ATR160, ATR190AED		
accessori per	516201		
	codice	504512	cod. costr.
	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 14mm conf. 1 pz		

			
1			
codice	510174	cod. costr.	6831 7128
descrizione	ugello risciacqu		
Per modelli:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	516156	cod. costr.	7418
descrizione	braccio di lavaggio L 185mm ugelli 3 incasso ø 18mm pos. di montaggio dx		
Per modelli:	AL54, AL54D		

			
1			
codice	510173	cod. costr.	6832 7129
descrizione	ghiera per ugello risciacquo		
Per modelli:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	510177	cod. costr.	4648
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 7.66mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	528223	cod. costr.	7130
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 11.91mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL60, AL60PS, ALC100, ALP01, ALP01E...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	516026	cod. costr.	7134
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 17.86mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D, ALC100, ALP01, ALP01E, ATR161, ATR221, ATR311, KYRA1, KYRA1WAG, KYRA2		

			
1			
codice	510175	cod. costr.	6830 7127
descrizione	portaugello risciacquo		
Per modelli:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	510175		
	codice	560098	cod. costr.
	viti autofilettanti ø 3.5mm L 9.5mm inox conf. 20 pz DIN 7981/ISO 7049 testa ø 6.9mm testa ovale		

			
1			
codice	516199	cod. costr.	7356A
descrizione	ugello lavaggio inclinazione 15° pos. di montaggio dx		
Per modelli:	AL03, AL05, AL05D, AL11, AL15, AL16, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40E, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45E, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D, ALP01, ALP01E, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P		

			
1			
codice	510174	cod. costr.	6831 7128
descrizione	ugello risciacquo		
Per modelli:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	516152	cod. costr.	7370
descrizione	braccio di lavaggio L 145mm ugelli 3 incasso ø 18mm pos. di montaggio dx		
Per modelli:	AL03, AL05, AL05D		

			
1			
codice	516239	cod. costr.	7352
descrizione	braccio di lavaggio L 145mm ugelli 3 incasso ø 18mm pos. di montaggio sx		
Per modelli:	AL03, AL05, AL05D		

			
codice	510177	cod. costr.	4648
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 7.66mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
codice	528223	cod. costr.	7130
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 11.91mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL60, AL60PS, ALC100, ALP01, ALP01E...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
codice	516026	cod. costr.	7134
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 17.86mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D, ALC100, ALP01, ALP01E, ATR161, ATR221, ATR311, KYRA1, KYRA1WAG, KYRA2		



1

codice	510175	cod. costr.	6830 7127
descrizione	portaogello risciacquo		
Per modelli:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	510175		
	codice	560098	cod. costr.
viti autofilettanti ø 3.5mm L 9.5mm inox conf. 20 pz DIN 7981/ISO 7049 testa ø 6.9mm testa ovale			

			
codice	516200	cod. costr.	7356B
descrizione	ugello lavaggio dritta pos. di montaggio interno		
Per modelli:	AL03, AL05, AL05D		

			
codice	516199	cod. costr.	7356A
descrizione	ugello lavaggio inclinazione 15° pos. di montaggio dx		
Per modelli:	AL03, AL05, AL05D, AL11, AL15, AL16, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40E, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45E, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D, ALP01, ALP01E, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P		

			
codice	516149	cod. costr.	7356C
descrizione	ugello lavaggio inclinazione 15° pos. di montaggio sx		
Per modelli:	AL03, AL05, AL05D		

			
codice	510174	cod. costr.	6831 7128
descrizione	ugello risciacquo		
Per modelli:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
codice	516038	cod. costr.	9630+9632
descrizione	braccio di lavaggio		

			
codice	516211	cod. costr.	4602
descrizione	braccio di lavaggio		
Per modelli:	AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL60, AL60PS, AT105, AT106, AT95		

			
1			
codice	516191	cod. costr.	9630
descrizione	braccio di lavaggio L 495mm ugelli 10 incasso ø 62/16mm pos. di montaggio sopra/sotto		
Per modelli:	AF78, AF78PS, AF88, AL60, AL60PS, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AT105, AT105E, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116, AT95		
ricambi per	516191		
	codice	510769	cod. costr. 4615
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 25.07mm conf. 1 pz		
	codice	516035	cod. costr. 4621
	perno di risciacquo		
	codice	516037	cod. costr. 14207 4603
	guarnizione piana ø 20mm int. ø 15mm spessore 3mm		
	codice	516203	cod. costr. 4609
	boccola per braccio lavaggio		
accessori per	516191		
	codice	516048	cod. costr. 9632
	boccola per braccio lavaggio H 27mm D1 ø 45mm D2 ø 21mm D3 ø 16mm fissaggio a 4 fori		

			
1			
codice	516134	cod. costr.	4365
descrizione	braccio di lavaggio L 500mm ugelli 10 incasso ø 62/16mm pos. di montaggio sopra/sotto		
Per modelli:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL55, AL55D, AL55PS, ALP33, ALP33E, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AME540, AT900		
ricambi per	516134		
	codice	516048	cod. costr. 9632
	boccola per braccio lavaggio H 27mm D1 ø 45mm D2 ø 21mm D3 ø 16mm fissaggio a 4 fori		

			
1			
codice	516240	cod. costr.	5104
descrizione	braccio di risciacquo completo		

			
1			
codice	516039	cod. costr.	4627
descrizione	braccio di risciacquo L 230mm ugelli 3 incasso ø 12mm pos. di montaggio dx		
Per modelli:	AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL60, AL60PS, AT105, AT106, AT95		

			
1			
codice	516040	cod. costr.	4628
descrizione	braccio di risciacquo L 230mm ugelli 3 incasso ø 12mm pos. di montaggio sx		
Per modelli:	AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL60, AL60PS, AT105, AT106, AT95		

			
1			
codice	516153	cod. costr.	7381
descrizione	braccio di risciacquo L 370mm ugelli 6 incasso ø 11mm pos. di montaggio superiore completo con ugello		
Per modelli:	AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL20, AL20D, AL25, AL25D		
ricambi per	516153		
	codice	506252	cod. costr. 4355
	dado zigrinato ø 32.5mm filetto M16 H 7mm		
	codice	510173	cod. costr. 6832 7129
	ghiera per ugello risciacquo		
	codice	510174	cod. costr. 6831 7128
	ugello risciacquo		
	codice	510175	cod. costr. 6830 7127
	portaugello risciacquo		
	codice	510177	cod. costr. 4648
	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 7.66mm conf. 1 pz		

			
1			
codice	516171	cod. costr.	4752
descrizione	braccio di risciacquo L 460mm ugelli 6 incasso ø 11mm pos. di montaggio sopra/sotto		
Per modelli:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL55, AL55D, AL55PS, ALP33, ALP33E, AME540		
ricambi per	516171		
	codice	506252	cod. costr. 4355
	dado zigrinato ø 32.5mm filetto M16 H 7mm		
	codice	510173	cod. costr. 6832 7129
	ghiera per ugello risciacquo		
	codice	510174	cod. costr. 6831 7128
	ugello risciacquo		
	codice	510175	cod. costr. 6830 7127
	portaugello risciacquo		
	codice	510177	cod. costr. 4648
	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 7.66mm conf. 1 pz		

			
1			
codice	516049	cod. costr.	9714
descrizione	braccio di risciacquo L 510mm ugelli 6 incasso ø 11mm pos. di montaggio sopra/sotto		
Per modelli:	ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AT105, AT105E, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116, AT95		
ricambi per	516049		
	codice	510173	cod. costr. 6832 7129
	ghiera per ugello risciacquo		
	codice	510174	cod. costr. 6831 7128
	ugello risciacquo		
	codice	510175	cod. costr. 6830 7127
	portaugello risciacquo		
	codice	510177	cod. costr. 4648
	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 7.66mm conf. 1 pz		
	codice	516052	cod. costr. 9621
	tappo terminale per braccio risciacquo		

			
1			
codice	517510	cod. costr.	14015
descrizione	braccio di risciacquo pos. di montaggio sopra/sotto L 575mm ugelli 6 incasso ø 15mm		
Per modelli:	ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP02, ALP02E, ALP02EG, ALP02G		

			
1			
codice	516036	cod. costr.	4625
descrizione	albero per braccio lavaggio		
Per modelli:	AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL60, AL60PS, AT105, AT106, AT95		

			
1			
codice	516024	cod. costr.	7132
descrizione	anello		
Per modelli:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL60, AL60PS, ALP42, ALP42P, ALP44... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	516203	cod. costr.	4609
descrizione	boccola per braccio lavaggio		
Per modelli:	AF78, AF78PS, AF88, AL60, AL60PS		

			
1			
codice	516043	cod. costr.	4622
descrizione	crociere per risciacquo		
Per modelli:	AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL60, AL60PS, AT105, AT106, AT95		

			
1			
codice	516025	cod. costr.	7133
descrizione	dado filetto 1/2"		
Per modelli:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL60, AL60PS, ALP42, ALP42P, ALP44...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
2			
codice	516023	cod. costr.	7131
descrizione	disco		
Per modelli:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL60, AL60PS, ALP42, ALP42P, ALP44...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	510173	cod. costr.	6832 7129
descrizione	ghiera per ugello risciacquo		
Per modelli:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	524825	cod. costr.	4366
descrizione	guarnizione per braccio risciacquo PTFE pos. di montaggio sopra/sotto ø 11mm int. ø 9mm spessore 1.2mm		
Per modelli:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	510177	cod. costr.	4648
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 7.66mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	528223	cod. costr.	7130
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 11.91mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL60, AL60PS, ALP100, ALP01, ALP01E...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	510175	cod. costr.	6830 7127
descrizione	portaugello risciacquo		
Per modelli:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	510175		
	codice	560098	cod. costr. —
	viti autofilettanti ø 3.5mm L 9.5mm inox conf. 20 pz DIN 7981/ISO 7049 testa ø 6.9mm testa ovale		

			
1			
codice	516052	cod. costr.	9621
descrizione	tappo terminale per braccio risciacquo		
Per modelli:	ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AT105, AT110, AT112, AT114, AT116, AT95		

			
1			
codice	510174	cod. costr.	6831 7128
descrizione	ugello risciacquo		
Per modelli:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

varie			
			
1			
codice	516121	cod. costr.	4114
descrizione	portaugello		
Per modelli:	AF73, AF73PS, AF78PS, AL50, AL50PS		

			
1			
codice	510176	cod. costr.	7116
descrizione	portaogello risciacquo		
Per modelli:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL20, AL21, AL25, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL41, AL45, AL46, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS, AT105, AT106, AT95		

			
1			
codice	516108	cod. costr.	1003
descrizione	ugello lavaggio		
Per modelli:	AF73, AF73PS, AF83, AL10, AL11, AL15, AL16, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL41, AL45, AL46, AL50, AL50PS		

			
1			
codice	516117	cod. costr.	4103
descrizione	ugello lavaggio		
Per modelli:	AF73, AF73PS, AF78PS, AF83, AL50, AL50PS		

			
1			
codice	510186	cod. costr.	1001
descrizione	ugello risciacquo		
Per modelli:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL20, AL21, AL25, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL41, AL45, AL46, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS, AT105, AT106, AT95		

			
1			
codice	516107	cod. costr.	1002
descrizione	vorticolatore fori ø 2mm H 4mm ø 18mm 4mm		
Per modelli:	AL10, AL11, AL15, AL16, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL41, AL45, AL46		

			
1			
codice	510187	cod. costr.	1000
descrizione	vorticolatore H 8mm ø 10mm		
Per modelli:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL20, AL21, AL25, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL41, AL45, AL46, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS, AT105, AT106, AT95		

supporti per bracci di lavaggio

			
1			
codice	516245	cod. costr.	4345
descrizione	colonna per supporto per braccio lavaggio pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	AL55		

			
1			
codice	516266	cod. costr.	6802
descrizione	colonna per supporto per braccio lavaggio pos. di montaggio inferiore D1 ø 50mm D2 ø 56mm D3 ø 74mm H 110mm		
Per modelli:	AF55, AL54, AL54D		

			
1			
codice	516099	cod. costr.	6801
descrizione	colonna per supporto per braccio lavaggio pos. di montaggio inferiore ø 50mm H 85mm		
Per modelli:	AL20, AL20D, AL25, AL25D, AL40, AL402, AL40D, AL40E, AL40PS, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS, AL46E		

			
1			
codice	516137	cod. costr.	4369
descrizione	controsupporto pos. di montaggio inferiore per supporto per braccio lavaggio		
Per modelli:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL40, AL40D, AL40E, AL40PS, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	516137		
	codice	516141	cod. costr. 4391
			
	codice	516266	cod. costr. 6802
			

			
1			
codice	516000	cod. costr.	7100
descrizione	supporto per girante di lavaggio		
Per modelli:	AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL20, AL21, AL25, AL26, AL40, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E		

			
1			
codice	516130	cod. costr.	4341
descrizione	supporto per girante di lavaggio		
Per modelli:	AL55, AL55D, AL55PS, AT900		

			
1			
codice	516122	cod. costr.	4115
descrizione	supporto per girante di lavaggio per cesto rotondo		
Per modelli:	AF73, AF73PS, AF78PS, AL50, AL50PS		

			
1			
codice	516132	cod. costr.	4362
descrizione	supporto per girante di lavaggio pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, ALP33, ALP33E, AME540		

			
1			
codice	516140	cod. costr.	4375
descrizione	supporto per girante di lavaggio pos. di montaggio sopra/sotto ø 59mm int. ø 45mm flangia ø 90mm filetto M10x1 H 45mm tubo ø 11/23mm		
Per modelli:	AL03, AL05, AL05D		

			
1			
codice	516262	cod. costr.	9601
descrizione	supporto per girante di lavaggio pos. di montaggio sopra/sotto ø 70mm		
Per modelli:	ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AT105, AT105E, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116, AT900, AT95		

			
1			
codice	516019	cod. costr.	7914
descrizione	supporto per girante di lavaggio pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	AL40, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E		

	1			
codice	516172	cod. costr.	4756	
descrizione	supporto per girante di lavaggio pos. di montaggio superiore			
Per modelli:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL55, AL55D, AL55PS, ALP33, ALP33E, AME540			
accessori per	516172			
	codice	516001	cod. costr.	7138
guarnizione D1 ø 61mm D2 ø 90mm spessore 2mm con 4 fori per viti supporto per braccio lavaggio cod. prod. 7138 adattabile a ATA				

			
1			
codice	516183	cod. costr.	6804
descrizione	supporto per girante di lavaggio pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	AF55, AL03, AL05, AL40, AL402, AL40D, AL40E, AL40PS, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS, AL54, AL54D		

 Nessuna immagine disponibile			
1			
codice	516238	cod. costr.	4759
descrizione	supporto per girante di lavaggio pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	AL54, AL54D		

			
1			
codice	516118	cod. costr.	4104
descrizione	guarnizione D1 ø 120mm D2 ø 56mm spessore 3mm con 4 fori per viti cod. prod. 4104 adattabile a ATA		
Per modelli:	AF73, AF73PS, AF83, AL50, AL50PS		

			
1			
codice	516141	cod. costr.	4391
descrizione	guarnizione D1 ø 40mm D2 ø 71mm spessore 2mm con 4 fori per viti supporto per braccio lavaggio cod. prod. 4391 adattabile a ATA		
Per modelli:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL20, AL20D, AL25, AL25D, AL40, AL40D, AL40E, AL40PS, AL41E, AL45, AL45D...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	516031	cod. costr.	4619
descrizione	guarnizione D1 ø 40mm D2 ø 72mm spessore 2mm con 4 fori per viti supporto per braccio lavaggio		
Per modelli:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS, ALP01, ALP02, AT105, AT106, AT95		

			
1			
codice	516184	cod. costr.	6810
descrizione	guarnizione D1 ø 50mm D2 ø 90mm spessore 2mm gomma con 4 fori per viti supporto per braccio lavaggio cod. prod. 6810 adattabile a ATA		
Per modelli:	AL03, AL05, AL40, AL40D, AL40E, AL40PS, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS		

			
1			
codice	516001	cod. costr.	7138
descrizione	guarnizione D1 ø 61mm D2 ø 90mm spessore 2mm con 4 fori per viti supporto per braccio lavaggio cod. prod. 7138 adattabile a ATA		
Per modelli:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	516133	cod. costr.	4364
descrizione	guarnizione per braccio lavaggio PTFE		
Per modelli:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL55, AL55D, AL55PS, ALP33, ALP33E, AME540, AT900		

			
1			
codice	510769	cod. costr.	4615
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 25.07mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL03, AL05, AL05D, AL31, AL36, AL41, AL41E, AL46, AL46E, AL60, AL60PS, AT105, AT106, AT95		

			
1			
codice	516017	cod. costr.	7918
descrizione	cuscinetto assiale a sfere albero ø 11mm ø est. 19mm lar. 2.4mm plastica		
Per modelli:	AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D		

			
1			
codice	516018	cod. costr.	7923
descrizione	anello di centratura		
Per modelli:	AF55, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D		

			
1			
codice	516014	cod. costr.	7911
descrizione	boccola		
Per modelli:	AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D		

			
1			
codice	516129	cod. costr.	4334
descrizione	boccola per braccio lavaggio		
Per modelli:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL55, AL55D, AL55PS, ALP33, ALP33E, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AT900		

			
1			
codice	516165	cod. costr.	4608
descrizione	boccola per braccio lavaggio H 25mm filetto M4 D1 ø 38mm D2 ø 22mm D3 ø 15mm fissaggio a 4 fori		
Per modelli:	AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL60, AL60PS, AT105, AT106, AT95		

			
1			
codice	516048	cod. costr.	9632
descrizione	boccola per braccio lavaggio H 27mm D1 ø 45mm D2 ø 21mm D3 ø 16mm fissaggio a 4 fori		
Per modelli:	AF88, AL55, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AME540, AT105, AT105E, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116, AT95		

			
1			
codice	516002	cod. costr.	7101
descrizione	boccola per braccio lavaggio ø 14mm filetto 1/2" CH 24		
Per modelli:	AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D		

			
1			
codice	516166	cod. costr.	4637
descrizione	dado		
Per modelli:	AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL60, AL60PS, AT105, AT106, AT95		

			
1			
codice	516046	cod. costr.	9594
descrizione	disco		
Per modelli:	ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AT105, AT105E, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116, AT95		

			
1			
codice	516005	cod. costr.	7104
descrizione	disco ø est. 14mm spessore 1mm		
Per modelli:	AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D		

			
1			
codice	516044	cod. costr.	4623
descrizione	disco ø est. 45.1mm spessore 2.2mm		
Per modelli:	AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL60, AL60PS, AT105, AT106, AT95		

			
1			
codice	516154	cod. costr.	7415
descrizione	giunto		
Per modelli:	AL54, AL54D		

			
1			
codice	516003	cod. costr.	7102
descrizione	guarnizione graffite ø est. 18.5mm int. ø 14.5mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D		

			
1			
codice	516037	cod. costr.	14207 4603
descrizione	guarnizione piana ø 20mm int. ø 15mm spessore 3mm		
Per modelli:	AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL60, AL60PS, ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP02, ALP02E, ALP02EG, ALP02G, AT105, AT106, AT95		

			
1			
codice	516015	cod. costr.	7933
descrizione	paraolio int. ø 10.5mm ø est. 17mm spessore 4mm		
Per modelli:	AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D		

			
1			
codice	516164	cod. costr.	4446
descrizione	parzializzatore		
Per modelli:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL55, AL55D, AL55PS, ALP33E, AME540, AT900		

			
1			
codice	516016	cod. costr.	7934
descrizione	seeger foro ø 18mm spessore 1mm inox DIN 472		
Per modelli:	AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D		

perni risciacquo

			
1			
codice	516004	cod. costr.	7103
descrizione	perno di risciacquo		
Per modelli:	AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D		

			
1			
codice	516013	cod. costr.	7912
descrizione	perno di risciacquo		
Per modelli:	AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D		

			
1			
codice	516035	cod. costr.	4621
descrizione	perno di risciacquo		
Per modelli:	AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL60, AL60PS, AT105, AT106, AT95		

			
1			
codice	516047	cod. costr.	9631
descrizione	perno di risciacquo		
Per modelli:	ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AT105, AT105E, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116, AT95		

			
1			
codice	516138	cod. costr.	4373
descrizione	perno di risciacquo		
Per modelli:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL55, AL55D, AL55PS, ALP33, ALP33E, AME540		

			
1			
codice	516139	cod. costr.	4374
descrizione	perno di risciacquo		
Per modelli:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL55, AL55D, AL55PS, ALP33, ALP33E, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AME540, AT900		

			
1			
codice	516148	cod. costr.	7350
descrizione	perno di risciacquo ø 14mm filetto M10x1		
Per modelli:	AL03, AL05, AL05D		



manopole

manopole personalizzate dal costruttore

ATA



1

codice	110740	cod. costr.	7915
descrizione	manopola interruttore marcatura zero ø 30mm alb. ø 5x5mm parte piana universale bianco		
Per modelli:	AF61, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF78D, AF78DPS, AF78PS, AF88, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40PS, AL41, AL45, AL45PS, AL46, AME540, AT105, AT110, AT900, AT95		
accessori per	110740		
	codice	110741	cod. costr. 7913
	boccola per manopola		



1

codice	110718	cod. costr.	6826
descrizione	manopola interruttore marcatura zero ø 31mm alb. ø 5x5mm parte piana universale grigio		
Per modelli:	AL40, AL40D, AL40PS, AL45, AL45D, AL45PS		



1

codice	110091	cod. costr.	4226
descrizione	manopola interruttore marcatura zero ø 38mm alb. ø 5x5mm parte piana universale bianco		
Per modelli:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26, AL50PS, AL60PS, AT105, AT106, AT95, AZ80, AZ90, AZ91		



1

codice	110092	cod. costr.	4228
descrizione	manopola interruttore marcatura zero ø 38mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore bianco		
Per modelli:	AF61, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF78D, AF78DPS, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AL10, AL15, AL20, AL25, AL30, AL35, AL40, AL40PS, AL45, AL45PS, AL50, AL60, ALP33, AT105, AT106, AT110, AT900, AT95, ATR161, ATR221, ATR311		

MANOPOLE/CHIUSURE/CESTI ATA



1

codice	110090	cod. costr.	4227
descrizione	manopola interruttore marcatura zero t. mass. °C ø 38mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore bianco		
Per modelli:	AF61, AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL31, AL36, AL41, AL46, AL50PS, AL60PS, ALC100, ALP01, ALP01G, ALP02, ALP02G, ALP42, ALP42P, AME540, AT105, AT110, AT95, ATR161, ATR221, ATR311		

chiusure

chiusure a scatto

universali



1

codice	516170	cod. costr.	4713
descrizione	chiusura a scatto L 50mm lar. 10mm H 13mm interasse di fissaggio 41mm completo con nasello per scroccchetto ottone nichelato		
Per modelli:	AL03, AL05, AL05D		

cesti

cesti per stoviglie

cesti rotondi in filo di acciaio

cesti per uso misto



1

codice	970323	cod. costr.	2031
descrizione	cesto per uso misto ø est. 370mm H 145mm alloggiamento ø 325mm		



1

codice	970324	cod. costr.	7182
descrizione	cesto per uso misto ø est. 390mm H 170mm alloggiamento ø 325mm		

cesti rotondi in plastica



codice	970699	cod. costr.	5782A
descrizione	cesto per uso misto ø est. 380mm H 170mm alloggiamento ø 325mm plastica		



codice	975019	cod. costr.	5781
descrizione	cesto per uso misto ø est. 400mm H 180mm		

cesti quadrati in acciaio plastificato

cesti per uso misto



codice	971010 ¹	cod. costr.	7281
descrizione	cesto per uso misto L 375mm lar. 375mm H 140mm		

¹a maglie spaziate

cesti quadrati in plastica

cesti per uso misto



codice	971097	cod. costr.	7289
descrizione	cesto per uso misto L 380mm lar. 380mm H 150mm		



codice	971078	cod. costr.	7282
descrizione	cesto per uso misto L 400mm lar. 400mm H 150mm		

accessori

inserti posate




codice	976011	cod. costr.	1091
descrizione	inserto per posate Lmm lar.mm ø 110mm H 130mm		

supporti cesto



codice	971134	cod. costr.	7227
descrizione	supporto cesto L 375mm lar. 375mm		




codice	971135	cod. costr.	7228
descrizione	supporto cesto L 400mm lar. 400mm		


guarnizioni

O.R.

EPDM



codice	510551	cod. costr.	6633
descrizione	guarnizione coperchio pompa int. ø 158.3mm tipo pompa 1214/12 93/1225/2243/1226/1204/3473/1241 spessore 3.53mm EPDM conf. 1 pz		
Per modelli:	ALC100, ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP02, ALP02E, ALP02EG, ALP02G, ALP33, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AT105, AT1050, AT105E, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116, AT95, ATR100, ATR130, ATR130ED, ATR160, ATR161, ATR190AED, ATR221, ATR311, ATR75		



codice	509014	cod. costr.	7254
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 107.67mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AL20, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, ALC100, ATR161, ATR221, ATR311		

			
codice	504512	cod. costr.	7601
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 14mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D, ALC100, ALP01, ALP01E, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, ATR100, ATR130, ATR130ED, ATR160, ATR161, ATR190AED...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
codice	529491	cod. costr.	4643
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 23.52mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AF73, AF73PS, AF78PS, AL50, AL50PS		

			
codice	528485	cod. costr.	4692
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 6.07mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
codice	510177	cod. costr.	4648
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 7.66mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
codice	528223	cod. costr.	7130
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 11.91mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL60, AL60PS, ALC100, ALP01, ALP01E...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
codice	516026	cod. costr.	7134
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 17.86mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D, ALC100, ALP01, ALP01E, ATR161, ATR221, ATR311, KYRA1, KYRA1WAG, KYRA2		

			
codice	510769	cod. costr.	4615
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 25.07mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL03, AL05, AL05D, AL31, AL36, AL41, AL41E, AL46, AL46E, AL60, AL60PS, AT105, AT106, AT95		

			
codice	532490	cod. costr.	7676
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 72.69mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AF610PSW, AF610W, AF61EW, AF61EWP, AF61PSW, AF61W, AF780PSW, AF780W, AF78EW, AF78EWP, AF78PSW, AF78W, AL03, AL05, AL05D, AL10, AL11, AL15, AL16, KYRA1, KYRA1WAG, KYRA2		

			
codice	509018	cod. costr.	7683
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 107.5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL40, AL40D, AL40E, AL40PS, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS, ALC100, ATR100, ATR130, ATR160, ATR161, ATR190AED, ATR221, ATR311		

codice	511322	cod. costr.	1037
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 20.22mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AF61D, AF61DPS, AF73, AF73PS, AF78, AF78D, AF78DPS, AF78ED, AF78EDP, AF78PS, AF83, AF88, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL50, AL50PS, AL54D, AL55D, AL60, AL60PS, ALC100...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

codice	532657	cod. costr.	13761
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 31.34mm conf. 1 pz		
Per modelli:	ATR100, ATR130, ATR130ED, ATR160, ATR190AED, ATR75		

codice	506015	cod. costr.	4616
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 39.69mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AT105, AT105E, AT106, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116, AT95, KYRA1		

codice	518175	cod. costr.	1033
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 49.21mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AL20, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL41, AL45, AL46		

codice	521709	cod. costr.	4704
descrizione	O.R. EPDM spessore 3mm int. ø 126mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL25, AL25D...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

codice	510408	cod. costr.	4207
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		

Viton

codice	550496	cod. costr.	K20007
descrizione	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 50.39mm conf. 1 pz		

anelli di tenuta

guarnizioni in grafite

codice	516003	cod. costr.	7102
descrizione	guarnizione grafite ø est. 18.5mm int. ø 14.5mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D		

guarnizioni in gomma

codice	507080	cod. costr.	4324
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 39mm int. ø 25mm spessore 1.5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78D-PS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL25, AL25D...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
codice	516074	cod. costr.	4125
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 45mm int. ø 34mm spessore 4mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, AL60, AL60PS...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
codice	516263	cod. costr.	7152
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 57mm int. ø 34mm spessore 1.5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AZ91		

			
codice	516123	cod. costr.	4123
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 65mm int. ø 50mm spessore 3mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, AL60, AL60PS...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

guarnizioni in PTFE

			
codice	516258	cod. costr.	13629
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 32.5mm int. ø 25.5mm spessore 4mm conf. 1 pz		
Per modelli:	ALC100, ATR100, ATR130, ATR130ED, ATR160, ATR161, ATR190AED, ATR221, ATR311, ATR75		


guarnizioni per alberi


guarnizioni per alberi


			
codice	516015	cod. costr.	7933
descrizione	paraolio int. ø 10.5mm ø est. 17mm spessore 4mm		
Per modelli:	AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D		


guarnizioni speciale

guarnizioni porta per lavastoviglie

			
codice	518234	cod. costr.	7629
descrizione	guarnizione per porta L 450mm lar. 28mm H 6mm conf. 1 con 5 fori		
Per modelli:	AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26		

			
codice	518104	cod. costr.	6867
descrizione	guarnizione per porta L 455mm		
Per modelli:	AL20, AL20D, AL25, AL25D		

			
codice	516251	cod. costr.	4669
descrizione	guarnizione per porta L 595mm		
Per modelli:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS, ALP33E, AME540		

			
codice	516260	cod. costr.	4678
descrizione	guarnizione per porta L 597mm lar. 17mm H 9.5mm conf. 1 per lavastoviglie adattabile a ATA per AL55 / AF55		
Per modelli:	AF55, AL55, AL55D, AL55PS		


guarnizioni per supporto braccio lavaggio

			
1			
codice	516118	cod. costr.	4104
descrizione	guarnizione D1 120mm D2 56mm spessore 3mm con 4 fori per viti cod. prod. 4104 adattabile a ATA		
Per modelli:	AF73, AF73PS, AF83, AL50, AL50PS		

			
1			
codice	516141	cod. costr.	4391
descrizione	guarnizione D1 40mm D2 71mm spessore 2mm con 4 fori per viti supporto per braccio lavaggio cod. prod. 4391 adattabile a ATA		
Per modelli:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL20, AL20D, AL25, AL25D, AL40, AL402, AL40D, AL40E, AL40PS, AL41E, AL45, AL45D...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	516031	cod. costr.	4619
descrizione	guarnizione D1 40mm D2 72mm spessore 2mm con 4 fori per viti supporto per braccio lavaggio		
Per modelli:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS, ALP01, ALP02, AT105, AT106, AT95		

			
1			
codice	516184	cod. costr.	6810
descrizione	guarnizione D1 50mm D2 90mm spessore 2mm gomma con 4 fori per viti supporto per braccio lavaggio cod. prod. 6810 adattabile a ATA		
Per modelli:	AL03, AL05, AL40, AL402, AL40D, AL40E, AL40PS, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS		

			
1			
codice	516001	cod. costr.	7138
descrizione	guarnizione D1 61mm D2 90mm spessore 2mm con 4 fori per viti supporto per braccio lavaggio cod. prod. 7138 adattabile a ATA		
Per modelli:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

molle

molle a torsione

			
1			
codice	516088	cod. costr.	7160
descrizione	molla a torsione ø 15.8mm L2 179mm filo ø 3mm pos. di montaggio dx L1 183mm L3 25mm		
Per modelli:	AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL402, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, KYRA1, KYRA1WAG, KYRA2		

			
1			
codice	516090	cod. costr.	7162
descrizione	molla a torsione pos. di montaggio dx per porta		
Per modelli:	AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL402, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, KYRA1, KYRA1WAG, KYRA2		




codice	516114	cod. costr.	4082
descrizione	molla a torsione pos. di montaggio dx per porta		
Per modelli:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL50, AL50PS, AL55, AL55D, AL55PS, AL60, AL60PS, ALP33, ALP33E...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

molle a compressione



codice	516145	cod. costr.	7166
descrizione	molla a compressione		
Per modelli:	AF55, AF61, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF73, AF73PS, AF78, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78PS, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



codice	516247	cod. costr.	7635
descrizione	molla a compressione ø 18mm L 30mm		
Per modelli:	AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26		

dispositivi avvolgitubo, corpi doccia e supporti

corpi doccia e supporti



codice	542038	cod. costr.	14288
descrizione	doccetta apparecchiatura 3/8" F L 135mm		
Per modelli:	ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP02, ALP02E, ALP02EG, ALP02G		

dosatori

dosatori a pompa peristaltica

SEKO

montaggio interno

con regolazione di frequenza



codice	361923	cod. costr.	5695
descrizione	dosatore SEKO regolazione di frequenza 0,1-3l/h 230VAC detergente tubo ø 6mm tipo I tubo Santoprene altezza di aspirazione 1.5m tipo PBR		
Per modelli:	KYRA2		
ricambi per	361923		
	codice	361238	cod. costr.
			—
	tubo flessibile per pompe SEKO detergente tubi ø 6x10mm lunghezza tubo 135mm tubo ø 6mm tipo di tubo I tubo Santoprene		

pompe a piston

dosatori



codice	361260	cod. costr.	5685
descrizione	dosatore tipo BR3 230V detergente entrata 6mm uscita 6mm		
Per modelli:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	361260		
	codice	361261	cod. costr.
			5669
	regolatore elettronico regolazione conducibilità per 361260 ASF/THOMAS 230V		

con bobina magnetica



Nessuna immagine disponibile

1

codice	361212	cod. costr.	1076 neu
descrizione	dosatore tipo ED90		

pompe a diaframma

autopescenti

LANG



1

codice	361221	cod. costr.	7945
descrizione	dosatore tipo N6 brillantante raccordo di mandata ø 4x6mm attacco aspirazione ø 6x8mm LANG		
Per modelli:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
ricambi per	361221		
	codice	361079	cod. costr. —
	molla per tipo N5/N6 per sfera		
	codice	361080	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 16mm conf. 1 pz		
	codice	361085	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 8mm conf. 1 pz		
	codice	361309	cod. costr. —
	sfera per tipo N5/N6		
	codice	361310	cod. costr. —
	supporto per tipo N6 sede della sfera		
	codice	361311	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 6mm conf. 1 pz per tipo N6		
	codice	361314	cod. costr. —
	anello per valvola per tipo N6 supporto per O.R.		
	codice	361317	cod. costr. —
	rondella guarnizione per tipo N6		
	codice	361886	cod. costr. —
	valvola di non ritorno entratamm uscitamm uscita ø 12.4mm L 12.7mm		
	codice	505228	cod. costr. —
	boccola distanziale int. ø 4.5mm ø est. 10mm L 16mm per dosatore		

SEKO



1

codice	361364 ¹	cod. costr.	5694
descrizione	dosatore tipo DIB5E autoaspirante brillantante portata 0-5cm ³ ogni volta raccordo di mandata ø 4x6mm attacco aspirazione ø 4x6mm SEKO aiuto aumento pressione chiuso		
ricambi per	361364		
	codice	361301	cod. costr. —
	attacco per tubo per tipo DIB3E/DIB5E		
	codice	361302	cod. costr. —
	boccola per valvola per tipo DIB3E/DIB5E		
	codice	361304	cod. costr. —
	O.R. EPDM int. ø 11.11mm spessore 1.78mm conf. 1 pz per tipo DIB3E/DIB5E		
	codice	361305	cod. costr. —
	disco della valvola per tipo DIB3E/DIB5E DIB3P/DIB5P		
	codice	361306	cod. costr. —
	membrana per tipo DIB3E/DIB5E ø 49mm fori ø 5mm		
	codice	361307	cod. costr. —
	membrana dosatore ø 68mm fori ø 6mm per tipo DIB3P/DIB5P		
	codice	361459	cod. costr. —
	attacco per tubo ø 6mm per dosatore		
	codice	361481	cod. costr. —
	valvola a labbro per tipo DIB3P/DIB5P DIB3E/DIB5E		
accessori per	361364		
	codice	361240	cod. costr. —
	attacco per tubo 1 via tubi ø 6mm plastica attacco M10x1		
	codice	361241	cod. costr. —
	attacco per tubo 1 via tubi ø 9mm plastica attacco M10x1		

¹pielletta di aspirazione chiusa



regolatori elettronici



1

codice	361213	cod. costr.	5665
descrizione	regolatore elettronico		
Per modelli:	AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL10, AL20, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL41, AL45, AL46, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS, AT105, AT106, AT95		



1

codice	361261	cod. costr.	5669
descrizione	regolatore elettronico regolazione conducibilità per 361260 ASF/THOMAS 230V		
Per modelli:	AF55, AF61, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF78D, AF78DPS, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL31, AL36, AL40, AL40D, AL40PS, AL41, AL45, AL45D, AL45PS, AL46, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, ALC100, ALP01, ALP01G, ALP02, ALP02E, ALP02EG, ALP02G...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

accessori



1

codice	516113	cod. costr.	1516
descrizione	filtro di fondo		
Per modelli:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL402...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	361141	cod. costr.	1515
descrizione	filtro di fondo con peso ceramica tubo ø 4mm		
Per modelli:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

tubi di aspirazione



1

codice	361262	cod. costr.	4219 4249 A4249
descrizione	tubo di aspirazione L 445mm NO tubo ø 6x8mm lunghezza del cavo 1500mm		
Per modelli:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

accessori



1

codice	516096	cod. costr.	7931
descrizione	filtro tubo di aspirazione		
Per modelli:	AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40ET, AL41, AL45, AL45ET, AL46, AT105		

tubi

tubi flessibili in PVC



1

codice	520090	cod. costr.	7283
descrizione	tubo flessibile in PVC int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 2m spessore della parete 1mm t. mass. 60°C trasparente		
Per modelli:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

accessori per	520090		
	codice	361058	cod. costr. —
	codice	361066	cod. costr. —
	codice	361106	cod. costr. —
	codice	361141	cod. costr. 1515
	codice	361230	cod. costr. —

Tabella continua alla prossima pagina

	accessori per 520090			
	codice	361462	cod. costr.	—
filtro di fondo con peso inox tubo ø 4x6mm				
	codice	361728	cod. costr.	—
	filtro di fondo con 4m tubo flessibile inox tubo ø 4x6mm lunghezza tubo 4000mm			

raccordi a T

senza valvola di non ritorno



codice	516082	cod. costr.	7947
descrizione	raccordo a T plastica tubo ø 12-7-12mm 3 vie tubi ø 12-7-12mmmm		
Per modelli:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

raccordi per vasca



codice	516127	cod. costr.	4252
descrizione	raccordo per vasca		
Per modelli:	AF55, AF61, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF78D, AF78DPS, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40PS, AL41, AL45, AL45D, AL45PS, AL46, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, ALC100, ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

tubi

tubi per scarichi



codice	507329	cod. costr.	7155
descrizione	tubo scarico DN19 L 1500mm A ø int. 19mm A ø esterno 24mm B ø int. 21mm B ø esterno 28mm tubo ø est. 24mm		
Per modelli:	AF610PS, AF610PSW, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF780PS, AF780PSW, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL402, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



codice	530574	cod. costr.	4128
descrizione	tubo scarico DN31 L 2000mm A ø int. 31mm A ø esterno 35mm B ø int. 40mm B ø esterno 46mm tubo ø est. 38mm		
Per modelli:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610W, AF61D, AF61W, AF73, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780SPW, AF780W, AF78D, AF78W, AF83, AF88, AF880, AL50, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL60, ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP02, ALP02E, ALP02EG, ALP02G, ALP33, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AME540, AT105, AT105E, AT106, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116, AT95		

tubi flessibili industriali

tubi flessibili Niplaflex



codice	530398	cod. costr.	7194 7196
descrizione	tubo di mandata int. ø 12mm ø est. 19mm lun. 0.3m spessore della parete 3.5mm p di lavoro 10bar p di scoppio 30bar t. mass. 110°C nero		
Per modelli:	AF55, AF61ED, AF78ED, AF78EDP, AL05, AL07, AL10, AL11, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26, AL31, AL36, AL40, AL402, AL40D, AL40E, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP02, ALP02E, ALP02EG, ALP02G, ALP33, ALP33E, AT105, AT105E, AT110, AT110E, AT116, ATR100, ATR130...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



codice	530562	cod. costr.	60146
descrizione	tubo di mandata int. ø 13mm ø est. 21mm lun. 5m p di lavoro 10bar p di scoppio 30bar t. mass. 110°C		
Per modelli:	AF88, AF880, AF88E, AF88EP, ALP01EG, ALP01G, ALP33, ALP33E, AT105, AT1050, AT105E, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116, AT95		



codice	530051 ¹	cod. costr.	51065
descrizione	tubo di mandata int. ø 15mm ø est. 23mm lun.m p di lavoro 10bar p di scoppio 30bar t. mass. 110°C conf. al metro		

1al metro

tubi flessibili per pressostati



codice	530428	cod. costr.	67140
descrizione	tubo flessibile per pressostati int. ø 4mm ø est. 8.5mm conf. 1.385m		
Per modelli:	AF55, AL40, AL402, AL40D, AL40E, AL40PS, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS, AL46E, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP02, ALP02E, ALP02EG, ALP02G		



codice	530429	cod. costr.	7234
descrizione	tubo flessibile per pressostati int. ø 4mm ø est. 8.5mm lun. 1.15m p di lavoro 30bar p di scoppio 90bar temp. massima 60°C		
Per modelli:	AL20, AL25, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS, AL46, AL46E, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, ATR100, ATR130, ATR130ED, ATR160, ATR190AED, ATR75, KYRA1, KYRA1WAG, KYRA2		

tubi flessibili in PVC

tubi flessibili in PVC senza tessuto



codice	520026	cod. costr.	7159 7174
descrizione	tubo flessibile in PVC int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 10m spessore della parete 1mm t. mass. 60°C trasparente		
Per modelli:	AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS, AL46, AL46E, ALP01		
accessori per	520026		
	codice	361058	cod. costr. —
	filtro di fondo con valvola di non ritorno inox tubo ø 4x6mm ø 20mm L 56mm		
	codice	361066	cod. costr. —
	filtro di fondo dritta inox tubo ø 4x6mm L 37mm valvola di non ritorno valvola a sfera		
	codice	361106	cod. costr. —
	filtro di fondo con peso e valvola di non ritorno inox tubo ø 4x6mm ø 21mm L 51mm valvola di non ritorno valvola		
	codice	361141	cod. costr. 1515
	filtro di fondo con peso ceramica tubo ø 4mm		
	codice	361230	cod. costr. —
	filtro di fondo con peso acciaio inossidabile tubo ø 4x6mm		
	codice	361462	cod. costr. —
	filtro di fondo con peso inox tubo ø 4x6mm		
	codice	361728	cod. costr. —
	filtro di fondo con 4m 4x6 tubo flessibile inox tubo ø 4x6mm lunghezza tubo 4000mm		



codice	520090	cod. costr.	7283
descrizione	tubo flessibile in PVC int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 2m spessore della parete 1mm t. mass. 60°C trasparente		
Per modelli:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	520090		
	codice	361058	cod. costr. —
	filtro di fondo con valvola di non ritorno inox tubo ø 4x6mm ø 20mm L 56mm		
	codice	361066	cod. costr. —
	filtro di fondo dritta inox tubo ø 4x6mm L 37mm valvola di non ritorno valvola a sfera		
	codice	361106	cod. costr. —
	filtro di fondo con peso e valvola di non ritorno inox tubo ø 4x6mm ø 21mm L 51mm valvola di non ritorno valvola		
	codice	361141	cod. costr. 1515
	filtro di fondo con peso ceramica tubo ø 4mm		
	codice	361230	cod. costr. —
	filtro di fondo con peso acciaio inossidabile tubo ø 4x6mm		
	codice	361462	cod. costr. —
	filtro di fondo con peso inox tubo ø 4x6mm		
	codice	361728	cod. costr. —
	filtro di fondo con 4m 4x6 tubo flessibile inox tubo ø 4x6mm lunghezza tubo 4000mm		

tubi sagomati

dritto



codice	516060	cod. costr.	7631
descrizione	tubo sagomato dritto ø est. 37mm int. ø 27mm L 56.5mm per lavastoviglie cod. prod. 7631		
Per modelli:	AL10, AL11, AL15, AL16		

			
1			
codice	516063	cod. costr.	7942
descrizione	tubo sagomato lavastoviglie dritta		
Per modelli:	AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL20, AL21, AL25, AL26, AL31, AL36, AL41, AL41E, AL46, AL46E		

			
1			
codice	516143	cod. costr.	4398
descrizione	tubo sagomato lavastoviglie dritta cod. prod. 4398		
Per modelli:	AF88, AF880, AF88E, AF88EP, ALP33, ALP33E		

			
1			
codice	516064	cod. costr.	4647
descrizione	tubo sagomato lavastoviglie dritta cod. prod. 4647		
Per modelli:	AF83, AF88, ALC100, ATR100, ATR130, ATR160, ATR161, ATR221, ATR311		

			
1			
codice	516059	cod. costr.	9706
descrizione	tubo sagomato lavastoviglie dritta cod. prod. 9706		
Per modelli:	ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AT105, AT110, AT112, AT114, AT116, AT95		

			
1			
codice	516061	cod. costr.	7171
descrizione	tubo sagomato ø est. 49 L 50mm lavastoviglie dritta int. ø tubo 39mm cod. prod. 7171		
Per modelli:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AL20, AL21, AL25, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL41, AL45, AL46, AL50, AL50PS, AL60...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	516125	cod. costr.	4137
descrizione	tubo sagomato ø est. 60 L 50mm lavastoviglie dritta int. ø tubo 50mm cod. prod. 4137		
Per modelli:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS, ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP02, ALP02E, ALP02EG, ALP02G, ATR100, ATR130, ATR130ED, ATR160, ATR161, ATR190AED, ATR221, ATR311		

forma L



1

codice	516056	cod. costr.	7941 7941 n.m.lieferbar
descrizione	tubo sagomato		
Per modelli:	AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40ET, AL41, AL45, AL45ET, AL46		



1

codice	516142	cod. costr.	4393
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma L cod. prod. 4393		
Per modelli:	AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61D-PS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, ALC100, ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP02, ALP02E, ALP02EG, ALP02G, ALP33, ALP33E, ALP44, ALP44P...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	516055	cod. costr.	7170
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma L cod. prod. 7170 est. ø tubo 55mm int. ø tubo 45mm		
Per modelli:	AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL20, AL21, AL25, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL402, AL40E, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45E, AL45PS, AL46, AL46E, ALP01E, ALP01EG, ALP02E, ALP02EG		



1

codice	516054	cod. costr.	7630
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma L cod. prod. 7630		
Per modelli:	AL10, AL11, AL15, AL16		



1

codice	516062	cod. costr.	7943
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma L cod. prod. 7943 int. ø tubo 40mm		
Per modelli:	AL20, AL20D, AL25, AL25D, AL30, AL35, AL40, AL402, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS		



1

codice	516065	cod. costr.	9651
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma L cod. prod. 9651		
Per modelli:	ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AT105, AT105D, AT105E, AT110, AT110E, AT112, AT114, AT116, AT95, ATR100, ATR130, ATR160, ATR190AED		



2

codice	516057	cod. costr.	4638
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma L cod. prod. 4638 int. ø tubo 50mm		
Per modelli:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, AL60, AL60PS, ALC100, ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP02, ALP02E, ALP02EG, ALP02G, ALP44, ALP44P, AT105, AT106, AT95, ATR100, ATR130, ATR130ED, ATR160, ATR161, ATR190AED, ATR221, ATR311		



1

codice	516058	cod. costr.	4639
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma L cod. prod. 4639		
Per modelli:	AF83, AF88, AT105, AT106, AT95		

a forma di S



1

codice	516188	cod. costr.	6809
descrizione	manicotto aspirazione		
Per modelli:	AL40, AL40D, AL40E, AL40PS, AL45, AL45D, AL45E, AL45PS		

forma U



1

codice	516244	cod. costr.	4396
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma U		
Per modelli:	AF55, AF61ED, AF78ED, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL55, AL55D, AL55PS, ALP33, ALP33E, AT900		

per lavastoviglie

varie



1

codice	530411	cod. costr.	9719
descrizione	manicotto aspirazione ø est. 9mm int. ø 5mm L 2000mm detergente nero		
Per modelli:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL402, AL40D, AL40PS, AL41, AL45, AL45D...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

racordi filettati, connettori per tubi

giunti per tubi

con fissaggio senza viti



1

codice	519216	cod. costr.	1056
descrizione	raccordo a T plastica tubo ø 12-12-12mm 3 vie		
Per modelli:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05D, AL07, AL07D, AL09D, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	516082	cod. costr.	7947
descrizione	raccordo a T plastica tubo ø 12-7-12mm 3 vie tubi ø 12-7-12mmmm		
Per modelli:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	516103	cod. costr.	3001
descrizione	raccordo ripartitore plastica tubo ø 12-12-12-12mm a 4 vie		
Per modelli:	AF61, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF78, AF78D, AF78DPS, AF78PS, AL05, AL09, AL25, AL40, AL402, AL40E, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45E, AL45PS, AL46, AL46E, ALP44, ALP44P, AME540		

attacchi per tubi

ottone nichelato



1

codice	520202	cod. costr.	4999
descrizione	attacco per tubo ottone nichelato dritta filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz		
Per modelli:	ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ALP33, ALP33E, ALP42, ALP42P, ALP44, ALP44P, AT105, AT110, AT112, AT114, AT116, AT95, ATR75		

strumenti di misura

termometri

termometri da incasso



1

codice	541095	cod. costr.	13725
descrizione	termometro dimensioni di montaggio 58x25,5mm da 0 a +120°C lungh. capillare 3000mm bulbo ø 6,5mm bulbo L 20mm		
Per modelli:	AF78, AF78D, AF78DPS, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF88, ALC100, ALP33, ALP42, ALP42P, AME540, AT105, AT110, AT900, AT95, ATR161		

componenti di fissaggio

dadi

dadi con alette



1

codice	560147	cod. costr.	1013
descrizione	dadi ad alette filetto M6 inox DIN/ISO DIN 315 conf. 20 pz		
Per modelli:	AF73, AF73PS, AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL03, AL05, AL05D, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS, AT105, AT106, AT95		

dadi esagonali

dadi esagonali metrici (senza norma)



1

codice	516166	cod. costr.	4637
descrizione	dado		
Per modelli:	AF78, AF78PS, AF83, AF88, AL60, AL60PS, AT105, AT106, AT95		

dadi esagonali con filetto in pollici



1

codice	516069	cod. costr.	7153
descrizione	dado filetto 1" ø 46mm H 8mm CH 36 ottone conf. 1 pz		
Per modelli:	AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL21, AL25, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AZ91		



1

codice	516073	cod. costr.	4124
descrizione	dado filetto 1 1/2" ø 66mm H 10,5mm CH 52 ottone conf. 1 pz		
Per modelli:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL50, AL50PS, AL54, AL54D, AL55, AL55D, AL55PS, AL60, AL60PS... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

fissaggi

chiavette



1

codice	560288	cod. costr.	13688
descrizione	chiavetta lar. 8mm H 7mm L 25mm		
Per modelli:	ALC100, ATR100, ATR130, ATR160, ATR161, ATR221, ATR311, ATR75		

seeger

DIN 471



1

codice	516222	cod. costr.	7119
descrizione	seeger albero ø 12mm spessore 1mm inox DIN 471		
Per modelli:	AL10, AL11, AL15, AL16, AL30, AL31, AL35, AL36, ALP01, ALP01E, ALP01EG, ALP01G, ATR75, KYRA1WAG		

DIN 472



1

codice	516016	cod. costr.	7934
descrizione	seeger foro ø 18mm spessore 1mm inox DIN 472		
Per modelli:	AL40, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D		

DIN 6799



codice	697864	cod. costr.	13159
descrizione	anello E D1 ø 37mm D2 ø 19mm acciaio DIN 6799 spessore 2mm		
Per modelli:	ALC100, ATR100, ATR130, ATR130ED, ATR160, ATR161, ATR190AED, ATR221, ATR311, ATR75		



codice	516198	cod. costr.	52061
descrizione	seeger E D1 ø 6mm D2 ø 12mm inox DIN 6799 spessore 0.7mm per albero ø 7-9mm		
Per modelli:	AT105, AT95		

spine elastiche



codice	516091	cod. costr.	7167
descrizione	spina elastica ø 3mm L 22mm acciaio inox		
Per modelli:	AF61, AF61D, AF61DPS, AF61PS, AF78, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78PS, AF88, AF88E, AL07, AL07D, AL09, AL09D, AL10, AL11, AL15, AL16, AL20, AL20D, AL21, AL25, AL25D, AL26, AL30, AL31, AL35, AL36, AL40, AL402, AL40D, AL40E, AL40ET, AL40PS, AL41, AL41E, AL45, AL45D, AL45E, AL45ET, AL45PS, AL46, AL46E, AL54, AL54D, AL55...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



codice	516242	cod. costr.	4185
descrizione	spina elastica ø 3mm L 26mm		
Per modelli:	AF55, AF61, AF610, AF610D, AF610PS, AF610PSW, AF610W, AF61D, AF61DPS, AF61E, AF61ED, AF61EPS, AF61EW, AF61EWP, AF61PS, AF61PSW, AF61W, AF73, AF73PS, AF78, AF780, AF780D, AF780PS, AF780PSW, AF780W, AF78D, AF78DPS, AF78E, AF78ED, AF78EDP, AF78EPS, AF78EW, AF78EWP, AF78PS, AF78PSW, AF78W, AF83, AF88, AF880, AF88E, AF88EP, AL50, AL50PS, AL60, AL60PS, ALP33, ALP33E		

A

anelli di tenuta	69
attacchi per tubi	80

B

bruciatori pilota	37
-------------------	----

C

chiavette	80
chiusure a scatto	66
comandi e segnalatori	14
commutatori a rotazione	10
componenti di fissaggio	80
condensatori e filtri antidisturbo	35
contattori	18
corpi doccia e supporti	72

D

dadi	80
dadi con alette	80
dadi esagonali	80
dispositivi d'allarme	17
dosatori	72

E

elettrodi	24
elettrovalvole	21

F

filtri	35
filtri di fondo	74
fissaggi	80

G

giunti per tubi	79
guarnizioni per alberi	70
guarnizioni per supporto braccio lavaggio	71
guarnizioni porta per lavastoviglie	70

I

interruttori a galleggiante	10
interruttori e pulsanti	7
interruttori magnetici	13
interruttori sistema ROLD	10
interruttori/pulsanti basculanti	7

L

lampade	14
lampade spia	14
lampade spia complete	15
lampadine	15

M

materiali per collegamenti	36
micro di finecorsa	9
microinterruttori	9
morsetti	36
motori	24

O

O.R.	67
------	----

P

piastre di cottura	6
pompe	24
pompe di aumento pressione I	34
pompe di lavaggio e risciacquo	24
pompe di scarico	34
pressostati	23
protezioni elettriche	36
pulsanti e interruttori a pressione	8

R

raccordi per vasca	75
regolatori elettronici	19
relè	18
relè temporizzatori	19
resistenze	3
resistenze ad immersione	3
resistenze tubolari alettate	3
rubinetti del gas	36

S

seeger	80
sensore di temperatura	19
sonde	19
sonde universali	19
spine elastiche	81
strumenti di misura	80

T

termocoppie	38
termostati	6
termostati a contatto	6, 6
termostati di regolazione	7
termostati di sicurezza	7
termostati di sicurezza a contatto	6
timer	15
timer programmatori	15
trasformatori	19
tubi	75
tubi di aspirazione	74
tubi flessibili in PVC	76
tubi flessibili industriali	75

tubi flessibili Niplaflex	75
tubi flessibili per pressostati	76
tubi per scarichi	75
tubi sagomati	76

V

valvole di regolazione gas	37
----------------------------	----