



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI




UTENSILI

Ricambi adatti a

ABNER

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV
- ✓ Indice alfabetico alla fine del catalogo

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it



- 🔍 Segna articolo come preferito
- 🔍 Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password
- 🔍 Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli
- 🔍 Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in



resistenze

resistenze per bagnomaria

codice	418320	cod. costr.	M113025
descrizione	resistenza 1000W 230V Nr. spirali 1 L 745mm lar. 83mm lunghezza della flangia 118mm larghezza della flangia 32mm int. dei fori 104mm lunghezza terminali 16mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 8.8mm flangia rettangolare fori ø 5mm resistenza a secco		
Per modelli:	1365		

codice	418321	cod. costr.	M113022
descrizione	resistenza 250W 230V Nr. spirali 1 L 438mm lar. 82mm attacco Faston maschio 6,3mm distanza di collegamento 68mm tubo ø 8.5mm resistenza a secco		
Per modelli:	ETV2-6GN1-1, EVT3-2		

codice	418319	cod. costr.	M113026
descrizione	resistenza 666W 230V Nr. spirali 1 L 515mm lar. 80mm lunghezza della flangia 117mm larghezza della flangia 29mm int. dei fori 103mm lunghezza terminali 15mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 8.5mm flangia rettangolare fori ø 5mm resistenza a secco		
Per modelli:	1360, 1368, ETV1-10GN2-1		

codice	418318	cod. costr.	M113044
descrizione	resistenza 700W 230V Nr. spirali 1 L 370mm lar. 155mm tubo ø 8.5mm ganascia ø 32mm lunghezza terminali 31mm attacco Faston maschio 6,3mm fori ø 3mm resistenza a secco fissabile con viti int. dei fori 146mm distanza di collegamento 146mm		
Per modelli:	1378, CR3200C, EVT3-2		

termostati

termostati di regolazione e di sicurezza

varie

termostati di regolazione

codice	375758	cod. costr.	M150164
descrizione	termostato 1 poli 16A bulbo ø 6mm bulbo L 140mm lungh. capillare 1370mm isolante sul capillare 1360mm alb. ø ø6x4,6mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° 240V		
Per modelli:	1360, 1365, 1368, 1378, CR3200C, ETV1-10GN2-1, ETV2-6GN1-1, EVT3-2		

codice	375759	cod. costr.	M113109
descrizione	termostato t. mass. 95°C campo di lavoro 35-95°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 68mm lungh. capillare 910mm isolante sul capillare 860mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 22mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° materiale del bulbo rame 240V		
Per modelli:	1378, CR3200C, EVT3-2		

interruttori e pulsanti

interruttori/pulsanti basculanti

30x22mm

con simbolo

codice	301164	cod. costr.	M110607
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm verde 2NO 250V 16A luminoso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP65 con mascherina		
Per modelli:	1360, 1365, 1368, 1378, CR3200C, ETV1-10GN2-1, ETV2-6GN1-1, EVT3-2		
accessori per	301164		
	codice	301036	cod. costr.
			—
	copristato dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm		

materiali per collegamenti

cavi

cavi a spirale

codice	550101	cod. costr.	M112150
descrizione	cavo a spirale tipo spina CEE7/7 tipo E+F 1.5mm ² 3 poli con spina L 500mm espansione 5:1 paesi A/B/D/F/I arancione t.mass. 70°C		
Per modelli:	1360, 1365, 1368, 1378, CR3200C, ETV1-10GN2-1, ETV2-6GN1-1, EVT3-2		



manopole

manopole universali



1

codice	110253	cod. costr.	M111401
descrizione	manopola interruttore marcatura zero t. mass. °C °C ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	1360, 1365, 1368, 1378, CR3200C, ETV1-10GN2-1, ETV2-6GN1-1, EVT3-2		

manopole personalizzate dal costruttore

ABNER



1

codice	110253	cod. costr.	M111401
descrizione	manopola interruttore marcatura zero t. mass. °C °C ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	1360, 1365, 1368, 1378, CR3200C, ETV1-10GN2-1, ETV2-6GN1-1, EVT3-2		

maniglie e volantini

barre maniglie

terminali



1

codice	690939	cod. costr.	M115398
descrizione	terminale per maniglia per barra impugnatura tubo ø 30mm		
Per modelli:	1360, 1365, 1368, 1378, CR3200C, ETV1-10GN2-1, ETV2-6GN1-1, EVT3-2		

TENTE

con piastra fissaggio

acciaio cromato



1

codice	710004 ^{1,2}	cod. costr.	M116048
descrizione	ruota girevole con freno ø 125mm piastra fissaggio contenitore lamiera di acciaio cromata dimensione piastra 77x67mm int. dei fori 61x51mm portata 100kg boccola boccola di scorrimento corpo ruota polipropilene fascia rotolamento ruote TPE H 160mm larghezza ruota 32mm -20 a +60°C conf. 1 pz		
Per modelli:	ETV2-6GN1-1		

¹interasse dei fori 61x51- 56x46 ²con freno



1

codice	710003 ¹	cod. costr.	M116047
descrizione	ruota girevole ø 125mm piastra fissaggio contenitore lamiera di acciaio zincata dimensione piastra 77x67mm int. dei fori 61x51mm portata 100kg boccola boccola di scorrimento corpo ruota polipropilene fascia rotolamento ruote TPE H 160mm larghezza ruota 32mm -20 a +60°C conf. 1 pz		
Per modelli:	ETV2-6GN1-1		

¹interasse dei fori 61x51- 56x46



1

codice	700337	cod. costr.	M116022
descrizione	ruota girevole ø 150mm piastra fissaggio contenitore acciaio cromato dimensione piastra 77x67mm int. dei fori 61,5x51,5mm portata 100kg boccola boccola di scorrimento corpo ruota polipropilene fascia rotolamento 32 H 185mm larghezza ruota 32mm -20 a +60°C conf. 1 pz		
Per modelli:	ETV1-10GN2-1		



1

codice	700338 ¹	cod. costr.	M116024
descrizione	ruota girevole ø 150mm piastra fissaggio contenitore acciaio cromato dimensione piastra 77x67mm int. dei fori 61,5x51,5mm portata 100kg boccola boccola di scorrimento corpo ruota polipropilene fascia rotolamento 32 H 185mm larghezza ruota 32mm -20 a +60°C conf. 1 pz		
Per modelli:	ETV1-10GN2-1		

¹con freno



			
1			
codice	700244 ¹	cod. costr.	M116004
descrizione	ruota girevole con freno ø 160mm piastra fissaggio contenitore lamiera di acciaio cromata dimensione piastra 137x105mm int. dei fori 105x77mm portata 300kg boccia cuscinetto corpo ruota polipropilene fascia rotolamento ruote TPE H 200mm larghezza ruota 46mm -20 a +80°C conf. 1 pz		
Per modelli:	EVT3-2		

¹con freno

			
1			
codice	700243	cod. costr.	M116003
descrizione	ruota girevole ø 160mm piastra fissaggio contenitore lamiera di acciaio cromata dimensione piastra 137x105mm int. dei fori 105x77mm portata 300kg boccia cuscinetto corpo ruota polipropilene fascia rotolamento ruote TPE H 200mm larghezza ruota 46mm -20 a +80°C conf. 1 pz		
Per modelli:	EVT3-2		

con foro

acciaio cromato

			
1			
codice	700254 ¹	cod. costr.	M116069
descrizione	ruota girevole con freno ø 125mm foro foro ø 11mm contenitore lamiera di acciaio cromata portata 100kg boccia boccia di scorrimento corpo ruota polipropilene fascia rotolamento ruote TPE H 160mm larghezza ruota 32mm -20 a +60°C conf. 1 pz		
Per modelli:	1360, 1365, 1368, 1378, CR3200C		

¹con freno

			
1			
codice	700253	cod. costr.	M116068
descrizione	ruota girevole ø 125mm foro foro ø 11mm contenitore lamiera di acciaio cromata portata 100kg boccia boccia di scorrimento corpo ruota polipropilene fascia rotolamento ruote TPE H 160mm larghezza ruota 32mm -20 a +60°C conf. 1 pz		
Per modelli:	1360, 1365, 1368, 1378, CR3200C		

angoli paracolpi

			
1			
codice	690938	cod. costr.	M115503
descrizione	angolo paracolpi lunghezza esterna 126mm lunghezza interna 99mm lar. 27mm H 29mm interasse di fissaggio 30mm int. dei fori 35mm fori ø 5mm gomma nera		
Per modelli:	1360, 1365, 1368, 1378, CR3200C, EVT3-2		

valvole e raccordi per vasca

valvole a sfera

universali

valvole a sfera con maniglia a leva

			
1			
codice	514360	cod. costr.	M114900
descrizione	valvola a sfera attacco 1/2" F - 1/2" F DN15 lunghezza 49mm		
Per modelli:	1360, 1365, 1368, 1378, CR3200C, EVT3-2		

C

cavi	3
cavi a spirale	3

I

interruttori e pulsanti	3
interruttori/pulsanti basculanti	3

M

materiali per collegamenti	3
----------------------------	---

R

resistenze	3
resistenze per bagnomaria	3
rulli per apparecchi e angoli paracolpi	4

T

termostati	3
------------	---

V

valvole a sfera	5
valvole e raccordi per vasca	5