



GAS



ELEKTRO



WASSER



MECHANIK



WERKZEUG

Ersatzteile passend für

ACOPA

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop



Hersteller-Kataloge

Für jeden Hersteller die wichtigsten Ersatz- und Zubehörteile übersichtlich zusammengestellt

- ✓ Komplettes Sortiment und alle Gerätedaten immer aktuell im GEV-Webshop
- ✓ Alphabetischer Index am Ende des Katalog

GEV-Webshop

www.gev-online.de


www.gev-online.ch




- 🔍 Artikel als Favoriten markieren
- 🔍 Einloggen mit E-Mail-Adresse und gewohntem Passwort
- 🔍 Komfort-Bestellung – mehrere Artikel gleichzeitig in den Warenkorb legen
- 🔍 Sofort Artikel suchen ohne Anmeldung

Heizkörper

Heizkörper für Fritteusen

			
GEV-Nr.	418531	Vergl.-Nr.	11020
Beschreibung	Heizkörper 2000W 230V HK 1 L 296mm B 120mm H 170mm Rechteckflansch Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper L1 14mm L2 70mm L3 212mm B1 50mm B2 27mm LA 40mm Windungen 2 Loch ø 4mm FL 51mm FB 22mm Rohr ø 8,5mm AL 37mm		

			
GEV-Nr.	418501	Vergl.-Nr.	11030
Beschreibung	Heizkörper 3000W 230V HK 1 L 280mm B 191mm H 164mm Rechteckflansch Anschluss Flachstecker 6,3mm L1 15mm L2 35mm L3 230mm B1 80mm B2 31mm LA 40mm Windungen 3 Loch ø 4mm FL 50mm FB 22mm		

Zubehör

Kapillarrohrklemmen

			
GEV-Nr.	550491	Vergl.-Nr.	15012
Beschreibung	Kapillarrohrklemme für Rohr-ø 8,5mm für Rundrohrheizkörper		

Kochplatten

rund

mit Überfallrand

für Haushalt + Großküche

			
GEV-Nr.	490179	Vergl.-Nr.	21022
Beschreibung	Kochplatte ø 165mm 1000W 230V Anschluss Steckanschluss mit 8mm Überfallrand		

Thermostate

Regel- und Sicherheitsthermostate

EGO


Regelthermostate

Serie 55.17_

			
GEV-Nr.	375436	Vergl.-Nr.	10010
Beschreibung	Thermostat T.max. 184°C Arbeitsbereich 70-184°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 87mm Kapillarrohr 490mm Kapillarrohr isoliert 250mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTERMO

Regelthermostate

			
GEV-Nr.	375490	Vergl.-Nr.	10010
Beschreibung	Thermostat T.max. 184°C 1-polig Fühler ø 6,5mm Fühler L 70mm Kapillarrohr 500mm Kapillarrohr isoliert 200mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Drehwinkel 270°		

			
GEV-Nr.	375805	Vergl.-Nr.	10020
Beschreibung	Thermostat T.max. 90°C Arbeitsbereich 0-90°C 1-polig 1CO 15A Fühler ø 6,5mm Fühler L 85mm Kapillarrohr 1000mm Kapillarrohr isoliert 900mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 19mm Drehwinkel 270°		



TECASA

Sicherheitsthermostate



GEV-Nr.	375195	Vergl.-Nr.	10030
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 240°C 1-polig 16A Fühler ø 4mm Fühler L 84mm Kapillarrohr 400mm Kapillarrohr isoliert 130mm Stopfbuchse Fühler CNS		

Zubehör

Kapillarrohrklemmen



GEV-Nr.	550491	Vergl.-Nr.	15012
Beschreibung	Kapillarrohrklemme für Rohr-ø 8.5mm für Rundrohrheizkörper		

Schalter und Taster

Wippenschalter/-taster

30x22mm



GEV-Nr.	301001	Vergl.-Nr.	10013
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm rot 2NO 250V 16A beleuchtet 0-I Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP65		
Zubehör für	301001		
	GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr. —
	Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm		

Lampen

Signallampen

Signallampen komplett

ø13mm


mit Steckfassung



GEV-Nr.	359143	Vergl.-Nr.	14010
Beschreibung	Signallampe ø 13mm gelb 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm Temp.Best. 120°C VPE 1 Stück		

Knebel


Universalknebel



GEV-Nr.	112121	Vergl.-Nr.	09031
Beschreibung	Knebel Thermostat T.max. 180°C ø 48mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben Arbeitsbereich 70-180°C Drehwinkel 270°		

Herstellerspezifische Knebel

ACOPA




GEV-Nr.	112121	Vergl.-Nr.	09031
Beschreibung	Knebel Thermostat T.max. 180°C ø 48mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben Arbeitsbereich 70-180°C Drehwinkel 270°		

Großküchenarmaturen

Auslaufhähne

Universal



GEV-Nr.	540747	Vergl.-Nr.	07011
Beschreibung	Auslaufhahn Messing verchromt gewinkelt B 30mm H 40mm Gewinde 1/2" IG		

Herstellerspezifisch

Sonstige



GEV-Nr.	514158	Vergl.-Nr.	23016
Beschreibung	Auslaufrohr L 64mm Gewinde 1/2" IG - 1/2" AG G1: 1/2" AG G2: 1/2" IG Maße 25x25mm		

Gerätefüße und Endkappen

Steckbare Gerätefüße



1

GEV-Nr.	527380	Vergl.-Nr.	09050
Beschreibung	Gerätefuß ø 12mm H 2.5mm Einbau ø 6mm VPE 4 Stück		



1

GEV-Nr.	697911	Vergl.-Nr.	09050
Beschreibung	Gerätefuß ø 14mm H 4mm Einbau ø 6mm Gesamthöhe 19mm Gummi VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	697912	Vergl.-Nr.	09050
Beschreibung	Gerätefuß-Kit ø 14mm H 4mm Einbau ø 6mm Gesamthöhe 19mm Gummi VPE 4 Stück		

Körbe

Frittierkörbe

ACOPA



1

GEV-Nr.	970186	Vergl.-Nr.	05020 C11221
Beschreibung	Frittierkorb L1 245mm B1 220mm H1 95mm Stahl verchromt Klappgriff		



1

GEV-Nr.	970181	Vergl.-Nr.	05010
Beschreibung	Frittierkorb L1 255mm B1 135mm H1 100mm Stahl verchromt Klappgriff		
Zubehör für	970181		
	GEV-Nr.	694989	Vergl.-Nr. —
Griff L 130mm B 35mm für Frittierkorb Kunststoff			

H

Heizkörper	3
Heizkörper für Fritteusen	3

K

Kapillarrohrklemmen	4
Kochplatten	3

L

Lampen	4
--------	---

R

Regelthermostate	3, 3
------------------	------

S

Schalter und Taster	4
Signallampen	4
Signallampen komplett	4

T

Thermostate	3
-------------	---

W

Wippenschalter/-taster	4
------------------------	---