



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

ADANDE

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



-  **marcar artículos como favoritos**
-  **acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual**
-  **ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez**
-  **búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse**

interruptores y pulsadores

microinterruptores

con tecla

interruptores de enganche rápido



código	347163	referencia	102923
descripción	microinterruptor con tecla 250V 1A 1NO empalme conector Faston 6,3mm L 16x12mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 26x12mm tipo fuerza de accionamiento: 250g		
Para modelos:	VCR, VCS		

transformadores

alimentadores



código	402169	referencia	103512
descripción	alimentador primaria 100-240VAC secundaria 12VDC 24VA secundaria 2A H 35mm L 88mm An 50mm empalme conexión enchufable 50/60Hz tipo STD-12020T		
Para modelos:	VCR, VCS		



código	402170	referencia	103531
descripción	alimentador primaria 100-240VAC secundaria 24VDC 90VA secundaria 3.75A empalme cable 50/60Hz		

controladores electrónicos

DIXELL

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada



código	378254	referencia	103060
descripción	controlador electrónico DIXELL XB570L-5R0C1-X medida de montaje 150x30mm profundidad de montaje 65.5mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 6 NO-20A(8) NO-8A(3) NO-8A(3) NO-16A(5) NO-8A(3) NO-16A(5) NTC NTC DI DI presente presente presente protección IP65 preprogramado -50 a +99°C display 3 1/2 dígitos		
accesorios para	378254		
código	378261	referencia	—
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x35mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		

accesorios para	378254		
código	379057	referencia	—
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x25mm longitud de cable 3m de dos hilos		
código	379160	referencia	103063 103355
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
código	379161	referencia	—
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
código	379342	referencia	—
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x25mm longitud de cable 1.5m de dos hilos protección IP67		
código	379343	referencia	—
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m de dos hilos		
código	379458	referencia	—
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
código	379784	referencia	—
descripción	sensor de temperatura NTC 2kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x35mm longitud de cable 2m sin racor de dos hilos resistencia 2kOhm		
código	379860	referencia	—
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
código	402818	referencia	—
descripción	llave de programación 4K para regulador electrónico DIXELL		

LAE

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada



código	378252	referencia	102924
descripción	controlador electrónico LAE tipo AT2-5B54E-AG(P) medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC/PTC salidas de relé 2 relés -50 a +150°C display 3 dígitos		
Para modelos:	VCS		



versión empotrada 2 piezas

 71 x 29mm			
1			
código	379771	referencia	103555
descripción	unidad de teclado LAE tipo LCD5-S medida de montaje 71x29mm aliment.V tensión salidas de relé dimensiones frontales 77x35x20mm profundidad de montaje 20mm protección IP55°C display 3 dígitos		
accesorios para	379771		
	código	378253	referencia 103554
módulo de carga LAE tipo BD1-28C155W-B medida de montaje 107x95x47mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 5 NO-16A(12) NO-16A(4) NO-16A(4) NO-7A(2) NO-7A(2) NTC NTC DI DI profundidad de montaje 47mm protección IP40 presente presente -50 a +120°C display			
	código	403458	referencia —
módulo de carga LAE tipo BIT25B153E-A medida de montaje 88x85mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 3 NO-20A(8) NO-16A(4) NO-7A(2) NTC NTC DI DI dimensiones frontalesmm profundidad de montaje 40mm protección IP55 presente presente -50 a +110°C display			
	código	403459	referencia —
cable de enlace LAE tipo FC06-20M01			

 107 x 95mm			
1			
código	378253	referencia	103554
descripción	módulo de carga LAE tipo BD1-28C155W-B medida de montaje 107x95x47mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 5 NO-16A(12) NO-16A(4) NO-16A(4) NO-7A(2) NO-7A(2) NTC NTC DI DI profundidad de montaje 47mm protección IP40 presente presente -50 a +120°C display		
accesorios para	378253		
	código	379771	referencia 103555
unidad de teclado LAE tipo LCD5-S medida de montaje 71x29mm aliment.V tensión salidas de relé dimensiones frontales 77x35x20mm profundidad de montaje 20mm protección IP55°C display 3 dígitos			
	código	379784	referencia —
sensor de temperatura NTC 2kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x35mm longitud de cable 2m sin racor de dos hilos resistencia 2kOhm			
	código	403459	referencia —
cable de enlace LAE tipo FC06-20M01			

sensores

sensores universales

sondas de temperatura

1			
código	379160	referencia	103063 103355
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		

bandejas de agua condensada y cubetas de evaporación

bandejas calientes de evaporación

1			
código	750279	referencia	103009 103009,103082,103491
descripción	bandeja de agua condensada caliente L 480mm An 197mm H 11mm 230V 150W		
Para modelos:	VCR, VCS		

1			
código	750280	referencia	103079 103105 103105,103079,103491 104292
descripción	bandeja de agua condensada caliente L 680mm An 197mm H 11mm 230V 200W		
Para modelos:	VCR, VCS		

ventiladores

ventilador axial

ebm-papst



1

código	601656 ¹	referencia	103110
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 24VDC 12.5W cojinete rodamiento de bolas N° fabricante 4114NHH empalme cable 1500mm ebm-papst		

¹con rodamiento de bolas

importación



1

código	601080 ¹	referencia	103008
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 70°C		
Para modelos:	VCR, VCS		
accesorios para	601080		
	código	550898	referencia —
	cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial		
	código	692519	referencia —
	rejilla de protección L 120mm An 120mm plástico		

¹con rodamiento de bolas


1

código	601655 ¹	referencia	102508 106483
descripción	ventilador axial L 40mm An 40mm H 20mm 12VDC 1.6W cojinete rodamiento de bolas empalme cable longitud del cable 1300mm SUNON		
Para modelos:	VCR, VCS		

¹con rodamiento de bolas

accesorios eléctricos

cables

cables de alimentación aparatos



1

código	550726	referencia	103053
descripción	cable aliment. para aparatos de baja temp. CEE7/7 - C15 3 polos contactos P+N+T 1mm ² máx. 10A máx. 250V 2,0m H05VVF T70 2 polos + tierra aislam. PVC		

alargadores de cable




1

código	550824	referencia	103036
descripción	alargo C13 - C14 3 polos contactos P+N+T 1mm ² máx. 10A máx. 250V 1m T70 para cable alimentación		


componentes específicos

para mesas frías

cajas y paneles frontales



código	691991	referencia	103494 103494+103584
descripción	placa ventilador		



código	691989	referencia	102907 102907+103583 103729
descripción	placa ventilador L 700mm An 550mm H 80mm		
Para modelos:	VCR, VCS		

para lavavajillas

recambios y accesorios



código	691983	referencia	103582
descripción	tubo de desagüe L 190mm		



código	691984	referencia	103581
descripción	tubo de desagüe L 730mm		
Para modelos:	VCS		

manillas y volantes

empuñaduras



código	691985	referencia	103257 104675
descripción	empuñadura An 123mm H 64mm		
Para modelos:	VCR, VCS		

juntas

juntas para frigoríficos

juntas insertables

junta encastrables con resistencia



código	901143	referencia	102745 106794
descripción	junta para frigorífico An 600mm L 755mm medida inserción caliente		
Para modelos:	VCR, VCS		



código	901144	referencia	103580
descripción	junta para frigorífico An 620mm L 785mm medida inserción caliente		

A

accesorios eléctricos	5
alargadores de cable	5

B

bandejas calientes de evaporación	4
-----------------------------------	---

C

cables	5
cables de alimentación aparatos	5
controladores electrónicos	3

I

interruptores y pulsadores	3
----------------------------	---

J

juntas insertables	6
juntas para frigoríficos	6

M

microinterruptores	3
--------------------	---

S

sensores	4
sensores universales	4
sondas de temperatura	4

T

transformadores	3
-----------------	---

V

ventilador axial	5
ventiladores	5