



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

AMBACH

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV


www.gev-online.es
www.gev-online.com



-  **marcar artículos como favoritos**
-  **acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual**
-  **ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez**
-  **búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse**


resistencias

resistencias para hornos




1

código	415858	referencia	5060804030
descripción	resistencia 1500W 230V L 540mm An 476mm rosca 1/4" distancia de sujeción 468mm tubo ø 8.5mm empalme M4 sujeción 2 orificios resistencia seca espirales 1		



1

código	415372	referencia	5060804027
descripción	resistencia 1500W 400V L 540mm An 476mm rosca 1/4" distancia de sujeción 468mm tubo ø 8.5mm empalme M5 sujeción 2 orificios resistencia seca espirales 1		
Para modelos:	EHE-70, GZE-70		




1

código	415860	referencia	5060808561
descripción	resistencia 1500W 400V L 560mm An 473mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm agujero ø 3mm tubo ø 8.5mm longitud de empalme 11mm empalme conector Faston 6,3mm espirales 1 brida rectangular resistencia seca		
Para modelos:	EKE-70, ERE-105, ERE-70, EREC-105, GKE-70, GRE-105, GRE-70, GREC-105, SIE-105, SIEC-105		
accesorios para	415860		
	código	510368	referencia —
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		




1

código	415864	referencia	5060804349
descripción	resistencia 2000W 400V L 570mm An 445mm B1 33mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 29mm agujero ø 3mm tubo ø 8.5mm empalme M5 espirales 1 brida rectangular resistencia seca		
Para modelos:	CHE-80, EHE-80, EPE-80, EPSE-80, GHE-120, GHE-80, GPSE-80, HEE-81, UBE-90, UBE-90-D		
accesorios para	415864		
	código	510368	referencia —
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		




1


código	416950	referencia	5060815275
descripción	resistencia 3000W 400V espirales 1 L 453mm An 403mm L1 30mm L2 426mm B1 182mm B2 35mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm agujero ø 3mm tubo ø 8.5mm empalme M5 longitud de empalme 23mm espirales 8 brida rectangular resistencia seca horno		
Para modelos:	UBE-90, UBE-90-D		



1


código	415861	referencia	5060825601
descripción	resistencia 3000W 400V espirales 1 L 607mm An 447mm L1 25mm L2 580mm B1 200mm B2 32mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 28mm agujero ø 3.5mm tubo ø 8.5mm empalme M5 brida rectangular resistencia seca		
Para modelos:	CHE-80, EHE-80, EKE-70, EPSE-80, ERE-105, ERE-70, EREC-105, GHE-120, GHE-80, GKE-70, GPSE-80, GRE-105, GRE-70, GREC-105, SIE-105, SIEC-105		
accesorios para	415861		
	código	510368	referencia —
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		
	código	699566	referencia —
	regleta de bornes para resistencia		

			
código	415865	referencia	5060804348
descripción	resistencia 3000W 400V espirales 1 L 670mm An 445mm L1 173mm L2 525mm B1 208mm B2 30mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 57mm tubo ø 8.5mm empalme M4 brida rectangular rosca de sujeción M4		
Para modelos:	EPE-80, HEE-81		
accesorios para	415865		
		código	510368
	referencia —		
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		

			
código	415859	referencia	5060804028
descripción	resistencia 3500W 400V L 535mm An 510mm rosca 1/4" distancia de sujeción 500mm tubo ø 8.5mm empalme M4 sujeción 2 orificios		
Para modelos:	EHE-70, GZE-70		
accesorios para	415859		
		código	361182
	referencia —		
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
		código	510417
	referencia —		
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
		código	520228
	referencia —		
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
		código	521103
	referencia —		
	tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs		
		código	521104
	referencia —		
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4		
		código	550262
	referencia —		
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		
		código	560111
	referencia —		
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4		
		código	560131
	referencia —		
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		

resistencias para baño maría

			
código	415688	referencia	5060801490
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 410mm An 150mm tubo ø 6.3mm longitud de lengüeta 27mm anchura de lengüeta 16mm longitud de empalme 31mm empalme M5 agujero ø 4mm resistencia seca lengüeta de sujeción dist. del agujero 165mm distancia de sujeción 160mm		
Para modelos:	BUC-70		

			
código	416957	referencia	5060811860
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 410mm An 150mm tubo ø 6.3mm longitud de lengüeta 30mm anchura de lengüeta 18mm empalme 28 agujero ø 5mm resistencia seca lengüeta de sujeción		
Para modelos:	BU-35, BU-70, BUC-35, BUC-70, BUC-70-L, BUC-70-R, EBM-40, EBM-80, EBMC-40, EBMC-80, EBMC-80-L, EBMC-80-R		

			
código	416958	referencia	5060814436
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 450mm An 240mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme M5 tubo ø 8.5mm brida rectangular agujero ø 6mm resistencia seca B1 44mm B2 196mm		
Para modelos:	EBM-45, EBM-45-BF, EBM-45-D		

			
código	415851	referencia	5060802391
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 483mm An 138mm longitud brida 175mm anchura brida 16mm dist. del agujero 160mm longitud de empalme 28mm empalme M5 tubo ø 8.5mm brida rectangular agujero ø 6mm resistencia seca		
Para modelos:	BMW-70		

			
código	415612	referencia	5060802200
descripción	resistencia 2000W 400V espirales 1 L 482mm An 138mm longitud de empalme 21mm empalme M5 F tubo ø 8.5mm resistencia seca distancia de empalme 130mm		
Para modelos:	BEW-80, BEW-85, BEW-90		

1

código	415852	referencia	5060808748
descripción	resistencia 800W 230V espirales 1 L 545mm An 40mm longitud de empalme 24mm empalme M4 tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios rosca 1/4" resistencia seca distancia de sujeción 42mm		
Para modelos:	BMW-70, BUC-35, BUC-70, BUC-70-L, BUC-70-R		
repuestos para	415852		
	código	510417	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
accesorios para	415852		
	código	361182	referencia —
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs			
	código	520228	referencia —
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	550262	referencia —
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			

1

			
código	415853	referencia	5060807674
descripción	resistencia 800W 400V espirales 1 L 545mm An 40mm empalme M4 tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios rosca 1/4" resistencia seca armario caliente distancia de sujeción 32mm		
Para modelos:	BEW-80, BEW-85, BEW-90		
accesorios para	415853		
	código	361182	referencia —
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs			
	código	510417	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	520228	referencia —
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	521103	referencia —
tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs			
	código	521104	referencia —
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4			
	código	550262	referencia —
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			
	código	560111	referencia —
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4			
	código	560131	referencia —
tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			

resistencias para sartenes


			
código	420073	referencia	5060820841
descripción	resistencia 1300W 400V espirales 1 L 418mm An 42mm empalme M5 tubo ø 10mm resistencia seca H 74mm distancia de empalme 32mm		
Para modelos:	7EP-80, EUB-45-TB		

			
código	416961	referencia	5060814355
descripción	resistencia 1500W 230V espirales 1 L 530mm An 45mm empalme M5 tubo ø 10mm resistencia seca plancha multiuso L1 20mm H 90mm distancia de empalme 35mm		
Para modelos:	BUE-40, BUE-70, EKB-120, EKB-120E, EKB-150, EKB-150E, EUB-40, EUB-45-TB, EUB-45-TB-BF, EUB-45-TB-D, EUB-60-ECO, EUB-60-TB, EUB-60-TB-BF, EUB-60-TB-D		

			
código	416956	referencia	5060814355
descripción	resistencia 1500W 230V plancha multiuso		

			
código	416955	referencia	5060811140
descripción	resistencia 500W 230V espirales 1 L 450mm An 50mm empalme M5 tubo ø 10mm resistencia seca L1 25mm H 90mm distancia de empalme 40mm		
Para modelos:	BUE-40, BUE-70, EUB-40, EUB-45-TB, EUB-45-TB-BF, EUB-45-TB-D, EUB-60-ECO, EUB-60-TB, EUB-60-TB-BF, EUB-60-TB-D		

resistencias para freidora

			
código	419211	referencia	5060811194
descripción	resistencia 7500W 400V espirales 3 L 335mm An 135mm H 400mm H1 320mm H2 30mm brida rectangular empalme cable		
Para modelos:	EF1-40, EF1-45, EF1-45-BF, EF1-45-D, EF2-40, EF2-45, EF2-45-BF, EF2-45-D, EY1-40M, EY2-40M, EY-35M		

resistencias para plancha grills




código	403696	referencia	5060837083
descripción	resistencia 1000W 230V espirales 1 L 524mm An 32mm H 100mm tubo ø 6.5mm		




código	416954	referencia	5060814403
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 480mm An 154mm H 92mm tubo ø 10mm empalme M5 pos. de montaje interior plancha grill resistencia seca		
Para modelos:	EBP-45-C, EBP-45-C-BF, EBP-45-C-D, EBP-45-L, EBP-45-L-BF, EBP-45-L-D, EBP-45-R, EBP-45-R-BF, EBP-45-R-D, EBP-90-1-2LR, EBP-90-1-2LR-BF, EBP-90-C, EBP-90-C-BF, EBP-90-C-D, EBP-90-L, EBP-90-L-BF, EBP-90-L-D, EBP-90-LR, EBP-90-R, EBP-90-R-BF, EBP-90-R-D		




código	416952	referencia	5060814401
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 600mm An 305mm H 90mm tubo ø 10mm empalme 4 pos. de montaje exterior plancha grill distancia de empalme 565mm resistencia seca		
Para modelos:	EBP-45-C, EBP-45-C-BF, EBP-45-C-D, EBP-45-L, EBP-45-L-BF, EBP-45-L-D, EBP-45-R, EBP-45-R-BF, EBP-45-R-D, EBP-90-1-2LR, EBP-90-1-2LR-BF, EBP-90-C, EBP-90-C-BF, EBP-90-C-D, EBP-90-L, EBP-90-L-BF, EBP-90-L-D, EBP-90-LR, EBP-90-R, EBP-90-R-BF, EBP-90-R-D		



código	415869	referencia	5060803506
descripción	resistencia 5000W 230V espirales 3 L 506mm An 265mm H 50mm tubo ø 8.5mm B1 83mm B2 98mm brida rectangular empalme M5 longitud brida 105mm anchura brida 24mm resistencia seca		
Para modelos:	EBP-40-C, EBP-40-L, EBP-40-R, EBP-80-1-2LR, EBP-80-C, EBP-80-L, EBP-80-R, GUE-40, GUE-40-B, GUE-40-C, GUE-40-V, GUE-70, GUE-70-1-2LR, GUE-70-B, GUE-70-C, GUE-70-V, GUE-S-40, GUE-S-70		



código	415856	referencia	5060803508 5060903508
descripción	resistencia 5000W 230V espirales 3 L 506mm An 275mm H 50mm tubo ø 8.6mm B1 90mm B2 98mm brida rectangular empalme M5 longitud brida 105mm anchura brida 24mm longitud de empalme 17mm resistencia seca		



código	416951	referencia	5060803509
descripción	resistencia 6000W 230V espirales 3 L 540mm An 315mm H 50mm tubo ø 8.5mm B1 109mm B2 98mm brida rectangular empalme M5 longitud brida 105mm anchura brida 24mm resistencia seca		
Para modelos:	GE-40-V		

resistencias para placas de cocina grandes




código	420094	referencia	5060814406
descripción	resistencia 1330W 230V L 168mm An 170mm H 83mm espirales 1 tubo ø 6mm pos. de montaje interior longitud de empalme 18mm empalme M5		
Para modelos:	EP-45, EP-45-BF, EP-90, EP-90-BF, EP-90-D		




código	420093	referencia	5060814405
descripción	resistencia 1330W 230V L 230mm An 244mm H 86mm espirales 1 tubo ø 6.3mm pos. de montaje centro longitud de empalme 18mm empalme M5		
Para modelos:	EP-45, EP-45-BF, EP-90, EP-90-BF, EP-90-D		




código	415862	referencia	5060808461
descripción	resistencia 1350W 400V L 228mm An 218mm H 82mm espirales 1 tubo ø 6.3mm pos. de montaje interior empalme M5 resistencia seca		
Para modelos:	EK-40, EK-70, EKE-70, EPS-40, EPS-80, EPSE-80		

			
código	415867	referencia	5060808464
descripción	resistencia 1650W 400V L 255mm An 330mm H 72mm espirales 1 tubo ø 6.3mm pos. de montaje exterior longitud de empalme 23mm empalme M4 resistencia seca		
Para modelos:	EPE-80		


			
código	415863	referencia	5060808462
descripción	resistencia 1650W 400V L 260mm An 245mm H 100mm espirales 1 tubo ø 6.3mm pos. de montaje exterior empalme M4 resistencia seca		
Para modelos:	EK-40, EK-70, EKE-70, EPS-40, EPS-80, EPSE-80		

			
código	415205	referencia	5060808465
descripción	resistencia 1700W 400V L 220mm An 300mm H 55mm espirales 1 tubo ø 6.3mm pos. de montaje interior longitud de empalme 18mm empalme M4		
accesorios para	415205		
	código	521103	referencia —
	tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs		
	código	521104	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4		
	código	560111	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4		
	código	560131	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		


			
código	416949	referencia	5060808468 5060811570
descripción	resistencia 2000W 400V L 300mm An 340mm H 68mm espirales 1 tubo ø 6.3mm pos. de montaje exterior L1 58mm L2 242mm B1 115mm B2 185mm empalme M5 distancia de empalme 187mm resistencia seca		

			
código	415206	referencia	5060808466
descripción	resistencia 2000W 400V L 340mm An 250mm H 80mm tubo ø 6.5mm pos. de montaje exterior longitud de empalme 25mm empalme M4 resistencia seca		
accesorios para	415206		
	código	527169	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M3 H 2.8mm EC 5.5 latón UE 1 pzs		
	código	560110	referencia —
	arandela int.ø 3.2mm ø ext. 7mm espesor 0.5mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M3		
	código	560130	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M3 H 2.4mm EC 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		

resistencias para sartenes basculantes


			
código	415901	referencia	5060803648
descripción	resistencia 12000W 230/400V L 475mm An 700mm H 33mm resistencia seca espirales 3 tubo ø 10mm B1 300mm B2 98mm brida rectangular longitud del cable 1500mm longitud brida 105mm anchura brida 24mm longitud de empalme 10mm		
Para modelos:	EKH-90, EKM-90, KHE-90		

1



código	415870	referencia	5060807220 AM5060807220
descripción	resistencia 7500W 230V L 480mm An 440mm H 30mm empalme M5 resistencia seca espirales 3 tubo ø 8.5mm B1 171mm B2 98mm brida rectangular longitud brida 105mm anchura brida 24mm longitud distal 450mm		
Para modelos:	KBHE-70-R		

1



código	415900	referencia	5060807221
descripción	resistencia 9000W 230/400V L 520mm An 600mm H 33mm empalme cable resistencia seca espirales 3 tubo ø 10mm B1 250mm B2 100mm brida rectangular longitud del cable 1400mm longitud brida 105mm anchura brida 24mm		
Para modelos:	EKM-50, KME-50		

1



código	416960	referencia	5060808751
descripción	resistencia 9000W 400V L 426mm An 410mm H 33mm resistencia seca espirales 3 B1 156mm B2 98mm brida rectangular longitud del cable 118mm longitud brida 105mm anchura brida 24mm longitud de empalme 35mm		
Para modelos:	TPE-80		

resistencias para cuecepasta

1



código	419228	referencia	AM5060833662
descripción	resistencia 10000W 230V espirales 3 L 485mm An 33mm H 36mm brida 3 orificios tubo ø 8.5mm ø casquillo portasondas 4mm longitud casquillo portasondas 320mm longitud del cable 800mm montaje ø 47.5mm agujero ø 8mm casquillo portasondas 1 cocedora de pasta casquillo termostato ajustado resistencia de inmersión		

1



código	416959	referencia	5060814407	
descripción	resistencia 8000W 230V espirales 3 L 485mm An 33mm H 36mm brida 3 orificios tubo ø 8.5mm ø casquillo portasondas 3mm longitud casquillo portasondas 320mm dist. del agujero 62mm longitud del cable 800mm montaje ø 47.5mm agujero ø 8mm casquillo portason- das 1 cocedora de pasta casquillo termostato ajustado resistencia de inmersión			
Para modelos:	CPE-35, CPE-70, EKP40, EPK-40, EUK-45II, EUK-45II-BF, EUK-45II-D			
accesorios para	416959			
	código	510408	referencia	5017303768 5017313781
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
	código	510562	referencia	—
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			

resistencias para salamandras / tostadores

1



código	420271	referencia	6205403708
descripción	resistencia 1000W 230V L 215mm An 95mm L1 25mm L2 25mm L3 165mm B1 16mm B2 63mm dist. del agujero 96mm empalme M4 tubo ø 8.5mm longitud brida 106mm anchura brida 32mm espirales 1 agujero ø 5mm brida basculante resistencia seca H 8.5mm		

1



código	416654	referencia	6205403706
descripción	resistencia 2000W 230V L 230mm An 230mm L1 22mm L2 208mm B1 83mm B2 63mm dist. del agujero 96mm tubo ø 8.5mm longitud brida 106mm anchura brida 32mm espirales 1 agujero ø 5mm brida basculante resistencia seca H 8.5mm		

resistencias de contacto


1





código	418810	referencia	5060818231
descripción	resistencia 1500W 400V espirales 1 L 565mm An 71mm tubo ø 8.5mm		


resistencias de inmersión


brida 3 orificios ø 47,5mm

			
código	416967	referencia	5060809980
descripción	resistencia 10000W 230V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 495mm An 37mm H 35mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 4.5mm longitud casquillo portasondas 325mm casquillo termostato descentrado, ceñido tubo ø 8.5mm dist. del agujero 64mm agujero ø 8x10mm longitud del cable 800mm longitud de empalme 45mm empalme cable brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	GNKE-100, GNKE-230		
accesorios para	416967		
	código	510408	referencia 5017303768 5017313781
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	510562	referencia —
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		

			
código	420182	referencia	5060818238
descripción	resistencia 4000W 230V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 290mm An 32mm H 42mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 8mm longitud casquillo portasondas 240mm casquillo termostato descentrado, ceñido tubo ø 8.4mm dist. del agujero 63mm agujero ø 10mm longitud del cable 800mm empalme cable brida 3 orificios resistencia de inmersión		

			
código	415674	referencia	5060807384 5060810063
descripción	resistencia 4500W 230V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 395mm An 30mm H 40mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 4mm longitud casquillo portasondas 330mm casquillo termostato descentrado, ceñido tubo ø 8.5mm dist. del agujero 63mm agujero ø 10mm longitud del cable 600mm empalme cable brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	KKE-100		
accesorios para	415674		
	código	510408	referencia 5017303768 5017313781
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	510562	referencia —
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		

			
código	415773	referencia	5060807386 5060810064
descripción	resistencia 6000W 230V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 390mm An 31mm H 40mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 4mm longitud casquillo portasondas 330mm casquillo termostato ajustado tubo ø 6.5mm dist. del agujero 62mm agujero ø 8mm longitud del cable 800mm brida 3 orificios resistencia de inmersión cocedora de pasta		
Para modelos:	CPE-70, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-100E, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-40, EKK-40-BF, EKK-40E, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK-40E, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, ESK-80E, GNKE-150, KKE-100		
accesorios para	415773		
	código	510408	referencia 5017303768 5017313781
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	510562	referencia —
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		

			
código	415854	referencia	5060807387 5060809979
descripción	resistencia 8000W 230V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 385mm An 32mm H 44mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 4.5mm longitud casquillo portasondas 325mm casquillo termostato ajustado tubo ø 8.5mm dist. del agujero 62mm agujero ø 8x10mm longitud del cable 800mm empalme cable brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	BPE-50, EKK-150, EKK-150-BF, ESK150, ESK-150II-BF, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, KSKE-100, KSKE-50		
repuestos para	415854		
	código	510408	referencia 5017303768 5017313781
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
accesorios para	415854		
	código	510562	referencia —
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		

con brida redonda ø 57,5mm


			
código	415849	referencia	R65020420
descripción	resistencia 15000W 230V espirales 3 montaje ø 57.5mm L 530mm An 45mm H 30mm brida redonda empalme M4 resistencia de inmersión tubo ø 8.5mm longitud de empalme 15mm ø casquillo portasondas 7mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 272mm casquillo termostato descentrado, ceñido		
accesorios para	415849		
	código	550002	referencia —
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		

1

				
código	415848	referencia	R65020350	
descripción	resistencia 7500W 230V espirales 3 montaje ø 57.5mm L 365mm An 36mm H 50mm brida redonda empalme M4 resistencia de inmersión tubo ø 8.5mm ø casquillo portasondas 7.5mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 270mm casquillo termostato descentrado, ceñido			
repuestos para	415848			
	código	510409	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs			
accesorios para	415848			
	código	550002	referencia	—
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia			

2 1/2"





1

código	416966	referencia	5060807398
descripción	resistencia 8000W 220V espirales 6 L 300mm An 58mm H 56mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 235mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato descentrado, ceñido empalme M5 resistencia de inmersión brida roscada rosca 2½"		
Para modelos:	K7E-35, K7E-50		
repuestos para	416966		
	código	510410	referencia —
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 75.57mm UE 1 pzs			

h2>resistencias circulación de aire

			
código	415828	referencia	R65011310
descripción	resistencia 15000W 230V espirales 3 int.ø 388mm ø ext. 408mm L 428mm H 132mm L1 20mm B1 105mm H1 114mm H2 18mm longitud brida 140mm anchura brida 25mm dist. del agujero 126mm empalme M4 longitud de empalme 65mm tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 6.3mm brida rectangular		

			
código	418197	referencia	R65011250
descripción	resistencia 15000W 230V espirales 3 int.ø 512mm ø ext. 530mm L 545mm H 130mm L1 15mm B1 105mm H1 25mm H2 105mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 126mm empalme M4 longitud de empalme 68mm tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 6mm brida rectangular		



1


código	416976	referencia	5060809912
descripción	resistencia 1800W 230V espirales 1 int.ø 167mm ø ext. 182mm L 220mm H 42mm L1 32mm B1 30mm H1 12mm H2 30mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme M4 tubo ø 6.3mm resistencia seca agujero ø 5mm brida rectangular		
Para modelos:	EBMC-80, EBMC-80-L, EBMC-80-R, UBW-90II, UBW-90II-D		
accesorios para	416976		
	código	510368	referencia
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		

1

código	415829	referencia	R65011540
descripción	resistencia 7500W 230V espirales 3 int.ø 248mm ø ext. 260mm L 287mm H 88mm L1 20mm B1 105mm H1 23mm H2 65mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 64mm empalme M4 longitud de empalme 78mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		
accesorios para	415829		
	código	531270	referencia
	junta L 141mm An 22mm D1 ø 10mm D2 ø 9mm 9 orificios grafito espesor 1mm para UNOX		

resistencias radiantes

cuadrado



1

código	490009 ¹	referencia	5060810557
descripción	resistencia radiante L 300mm An 300mm 4000W 400V empalmes 3+2 cuadrado con detector de ollas EGO		
Para modelos:	CH-45-T, CH-45-T-BF, CH-45-T-D, CHT-40, CHT-80		
repuestos para	490009		
	código	referencia	—
	tubo de protección para sensor de temperatura cerámica L 297mm ø ext. 7mm int.ø 5mm		

¹con detector de ollas



1

código	490008	referencia	5060810556
descripción	resistencia radiante L 300mm An 300mm 4000W 400V espirales 2 empalmes 3 cuadrado tipo de empalme conector Faston 6,3mm sin detector de ollas EGO		
Para modelos:	CH-40, CH-45, CH-45-BF, CH-45-D, CH-80, CHE-80		
repuestos para	490008		
	código	referencia	—
	tubo de protección para sensor de temperatura cerámica L 297mm ø ext. 7mm int.ø 5mm		



1

código	490067	referencia	5062502383
descripción	placa de cocción medidas 220x220mm 2000W 400V con borde integrado empalme 4 bornes de rosca protector no cuadrado		
Para modelos:	EHE-70, ER-105, ER-35, ER-70, ERE-105, ERE-70, EREC-105		
accesorios para	490067		
	código	referencia	—
	junta de estopa ø 10mm UE al metro		



1

código	490066 ¹	referencia	5062502365
descripción	placa de cocción medidas 220x220mm 2600W 230V con borde integrado empalme 4 bornes de rosca protector presente cuadrado		

¹con protector



1

código	490068 ¹	referencia	5062502382
descripción	placa de cocción medidas 220x220mm 2600W 400V con borde integrado empalme 4 bornes de rosca protector presente cuadrado		
Para modelos:	EHE-70, ER-105, ER-70, ERE-105, ERE-70, EREC-105		

¹con protector



1

código	490073	referencia	5062508314
descripción	placa de cocción medidas 300x300mm 3000W 400V con borde integrado empalme 4 bornes de rosca protector no cuadrado		
Para modelos:	EH-40, EH-80, EHE-80, HEE-81		

placas de cocción

cuadrada y rectangular

con borde integrado



1

código	490065	referencia	5062502395
descripción	placa de cocción medidas 220x220mm 2000W 230V con borde integrado empalme 4 bornes de rosca protector no cuadrado		



1

código	490057 ¹	referencia	5062508314 5062508315
descripción	placa de cocción medidas 300x300mm 3000W 400V con borde integrado empalme 4 bornes de rosca protector presente cuadrado		

con protector



1

código	490074 ¹	referencia	5062508311
descripción	placa de cocción medidas 300x300mm 4000W 400V con borde integrado empalme 4 bornes de rosca protector presente cuadrado		
Para modelos:	EH-45, EH-45-BF, EH-45-D, EH-90, EH-90-BF, EH-90-D, HEE-81		

con protector

reguladores de energía

EGO

a 1 circuito



1

código	380015	referencia	5061616087 6205406501
descripción	regulador de energía 230V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57021.010		
Para modelos:	7CH-50, 7CH-80, CH-70, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-40, EKK-40-BF		

termostatos

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.10/19_



1

código	375546	referencia	5061618077
descripción	termóstato T máx 110°C margen de trabajo 30-110°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 15mm posición del eje arriba ángulo de rotación 318°		
Para modelos:	BU-35, BU-70, BUC-35, BUC-70, BUC-70-L, BUC-70-R, EBM-40, EBM-80, EBM-40, EBM-80, EBM-80-L, EBM-80-R		



1

código	375001	referencia	5061602949
descripción	termóstato T máx 112°C margen de trabajo 30-110°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas M9x1 eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	BEW-80, BEW-85, BEW-90		



1

código	375548	referencia	5061609772
descripción	termóstato T máx 142°C margen de trabajo ajuste fijo 142°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 4mm sonda L 157mm capilar 870mm aislamiento del capilar 870mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje Lmm posición del eje		
Para modelos:	EKK-100, EKK-100-BF, EKK-100E, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-40, EKK-40-BF, EKK-40E, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK-40E, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, ESK-80E, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80		




código	375549	referencia	5061603920
descripción	termóstato T máx 150°C margen de trabajo ajuste fijo 150°C 1 polos 1NO 0.5A sonda ø 6mm sonda L 86mm capilar 1000mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje Lmm posición del eje° ángulo de rotación°		
Para modelos:	BPG-50, EBMC-40, EBMC-80, EBMC-80-L, EBMC-80-R, GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80, K7G-35, K7G-50, KKG100, UBW-45II, UBW-45II-D, UBW-90II, UBW-90II-D		

serie 55.13_



código	390161	referencia	5061622560
descripción	termóstato T máx 114°C margen de trabajo 36-114°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 31/36mm sonda Lmm capilar 870mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° con botón sensor (placa de cocción)		



código	375310	referencia	5061610987 5061611125
descripción	termóstato T máx 185°C margen de trabajo 100-185°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 4mm sonda L 231mm capilar 1800mm aislamiento del capilar 1600mm prensaestopas M9x1 eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	7EF1-50, 7EF2-50, EF1-40, EF1-45, EF1-45-BF, EF1-45-D, EF2-40, EF2-45, EF2-45-BF, EF2-45-D, EY1-40M, EY2-40M, EY-35M, GF1-45, GF1-45-BF, GF1-45-D, GF2-60, GF2-60-BF, GF2-60-D		



código	376070	referencia	5061620575 AM5061620575
descripción	termóstato T máx 120°C margen de trabajo 30-120°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 113mm capilar 870mm aislamiento del capilar 210mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 28mm posición del eje° posición del eje arriba ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar		



código	375553	referencia	5061618075
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 57-320°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 870mm aislamiento del capilar 870mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 15mm posición del eje arriba ángulo de rotación 318°		
Para modelos:	CHE-80, EHE-80, EKE-70, EKH-90, EKM-50, EKM-90, EPSE-80, ERE-105, ERE-70, EREC-105, GHE-120, GHE-80, GKE-70, GPSE-80, GRE-105, GRE-70, GREC-105, SIE-105, SIEC-105, TPG-80, UBE-90, UBE-90-D, UBED-90-D		

serie 55.34_



código	375143	referencia	5061608152
descripción	termóstato T máx 110°C margen de trabajo 32-110°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 138mm capilar 1480mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	BMW-70		

E-G-O



1

código	375547	referencia	5061603938
descripción	termóstato T máx 120°C margen de trabajo 30-120°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 11mm sonda L 28mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 318° sonda roscada		
Para modelos:	BPE-50, BPG-50, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80		
accesorios para	375547		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	550261	referencia —
	tuerca rosca M14x1 H 4mm EC 19 inox UE 1 pzs		

E-G-O



1

código	375602	referencia	AM5061643661
descripción	termóstato T máx 120°C margen de trabajo 45-120°C 3 polos 3CO 16A sonda ø 6mm sonda L 140mm capilar 900mm aislamiento del capilar 870mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

E-G-O



1

código	375022	referencia	5061608750
descripción	termóstato T máx 180°C margen de trabajo 95-180°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 133mm capilar 1780mm aislamiento del capilar 1400mm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	EF-40, FE2-40		


E-G-O



1

código	390190	referencia	5061603922
descripción	termóstato T máx 185°C margen de trabajo 80-185°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 11mm sonda L 28mm capilar 900mm aislamiento del capilar 700mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° sonda roscada rosca sonda M14x1		
Para modelos:	GF-40		
accesorios para	390190		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	550261	referencia —
	tuerca rosca M14x1 H 4mm EC 19 inox UE 1 pzs		

E-G-O



1

código	375693	referencia	AM5061634257
descripción	termóstato T máx 250°C margen de trabajo 48-250°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 880mm aislamiento del capilar 850mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 318°		

E-G-O



1

código	375552	referencia	5061607675 5061618784
descripción	termóstato T máx 300°C margen de trabajo 50-300°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 4mm sonda L 229mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 318°		
Para modelos:	7EBP-40-L, 7EBP-60-C, EBP-40-C, EBP-40-L, EBP-40-R, EBP-45-C, EBP-45-C-BF, EBP-45-C-D, EBP-45-L, EBP-45-L-BF, EBP-45-L-D, EBP-45-R, EBP-45-R-BF, EBP-45-R-D, EBP-80-1-2LR, EBP-80-C, EBP-80-L, EBP-80-R, EBP-90-1-2LR, EBP-90-1-2LR-BF, EBP-90-C, EBP-90-C-BF, EBP-90-C-D, EBP-90-L, EBP-90-L-BF, EBP-90-L-D, EBP-90-LR, EBP-90-R, EBP-90-R-BF, EBP-90-R-D, EUB-45-TB, GUE-40, GUE-40-B, GUE-40-C, GUE-70, GUE-70-1-2LR, GUE-70-B, GUE-70-C, GUE-S-40, GUE-S-70		


termostatos de seguridad

serie 55.10/19_




código	375982	referencia	5061600808
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 154°C 1 polos 1NC 16A sonda ø 3mm sonda L 227mm capilar 900mm aislamiento del capilar 850mm prensaestopas bulbo material de bulbo inox		
Para modelos:	EKK-100, EKK-100-BF, EKK-100E, EKK-40, EKK-40-BF, EKK-40E, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80		

serie 55.32_



código	390159	referencia	R65070081
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 150°C 1 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 89mm capilar 900mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas bulbo		



código	375545	referencia	5061603828
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 150°C 3 polos 20A sonda ø 3.1mm sonda L 219mm capilar 890mm aislamiento del capilar 890mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	BPE-50, CPE-35, CPE-70, EKP40, EPK-40, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK-40E, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, ESK-80E, EUK-45II, EUK-45II-BF, EUK-45II-D, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, KKE-100, KSKE-100, KSKE-50		



código	375575	referencia	5061614325
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 230°C 1 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 87mm capilar 890mm aislamiento del capilar 890mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	GF1-40, GF1-45, GF1-45-BF, GF1-45-D, GF2-60, GF2-60-BF, GF2-60-D, GF2-60-ECO, GY1-40, GY2-70		



código	375707	referencia	5061603893
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 230°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 87mm capilar 1490mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas M9x1 bulbo inox		
Para modelos:	EF-40, FE2-40		




código	375393	referencia	5061603893
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 235°C 3 polos 1CO/2NC 20A sonda ø 6mm sonda L 87mm capilar 1790mm aislamiento del capilar 1710mm prensaestopas M9x1 bulbo inox		

E-G-O



código	375551	referencia	3561613027 5061603878 5061610988 5061611126
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 235°C 3 polos 20A sonda ø 4mm sonda L 120mm capilar 1800mm aislamiento del capilar 1600mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	7EF1-50, 7EF2-50, EF1-40, EF1-45, EF1-45-BF, EF1-45-D, EF2-40, EF2-40-E, EF2-45, EF2-45-BF, EF2-45-D, EY1-40M, EY2-40-E, EY2-40M, EY-35M, FE2-40-E, FE2-80-E		

E-G-O




código	375344	referencia	AM5061638556
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 360°C 1 polos 0.5A sonda ø 4mm sonda L 120mm capilar 1500mm aislamiento del capilar 1500mm prensaestopas bulbo		

E-G-O



código	375684	referencia	R65070350
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 360°C 1 polos 20A sonda ø 11mm sonda L 16mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas bulbo sonda roscada rosca sonda M14x1		

E-G-O



código	375392	referencia	5061603684 5061616223
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 360°C 3 polos 1CO/2NC 20A sonda ø 4mm sonda L 120mm capilar 1490mm aislamiento del capilar 1450mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	7EBP-40-L, 7EBP-60-C, BUE-40, BUE-70, EBP-40-C, EBP-40-L, EBP-40-R, EBP-45-C, EBP-45-C-BF, EBP-45-C-D, EBP-45-L, EBP-45-L-BF, EBP-45-L-D, EBP-45-R, EBP-45-R-BF, EBP-45-R-D, EBP-70-V, EBP-80-1-2LR, EBP-80-C, EBP-80-L, EBP-80-R, EBP-90-1-2LR, EBP-90-1-2LR-BF, EBP-90-C, EBP-90-C-BF, EBP-90-C-D, EBP-90-L, EBP-90-L-BF, EBP-90-L-D, EBP-90-LR, EBP-90-R, EBP-90-R-BF, EBP-90-R-D, EKB-120, EKB-120E, EKB-120EII, EKB-120EII-BF, EKB-150, EKB-150E, EKB-150EII, EKB-150EII-BF, EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF, EKH-90, EKM-50, EKM-90, EUB-40, EUB-45-TB...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

E-G-O



código	375257	referencia	5061621356
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 580°C 3 polos 20A sonda ø 4mm sonda L 163mm capilar 1200mm aislamiento del capilar 1200mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	7EP-80		

termostatos de regulación con interruptor auxiliar

serie 55.10/19_

E-G-O



código	375629	referencia	5061603162
descripción	termóstato T máx 110°C margen de trabajo 30-110°C 1 polos 1NC 16A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 2000mm aislamiento del capilar 1920mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje abajo ángulo de rotación 318° interruptor auxiliar 2NO material de bulbo inox		
Para modelos:	BUC-70		

			
código	390799	referencia	5061608580
descripción	termóstato T máx 110°C margen de trabajo 30-110°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 129mm capilar 870mm aislamiento del capilar 850mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje izquierdo ángulo de rotación 318° interruptor auxiliar 2NO		
Para modelos:	BEW-80, BEW-85, BEW-90, EBM-45, EBM-45-BF, EBM-45-D, UBW-45II, UBW-45II-D, UBW-90II, UBW-90II-D		

			
código	375555	referencia	5061608580 alt
descripción	termóstato T máx 110°C margen de trabajo 32-110°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 129mm capilar 870mm aislamiento del capilar 870mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje izquierdo ángulo de rotación 318° interruptor auxiliar 2NO		

			
código	375590	referencia	5061602948
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 57-320°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 870mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar 2NO material de bulbo inox		
Para modelos:	EBP-45-C, EBP-45-L, EBP-45-R, EBP-90-C, EBP-90-L, EBP-90-LR, EBP-90-R, EHE-70, EKE-70, EKH-90, EKM-90, EPE-80, ERE-70, GZE-70, HEE-81, KBHE-70-R, KME-50, TPE-80, TPG-80		
repuestos para	375590		
	código	300091	referencia 5060904057
	interruptor auxiliar EGO 2 posiciones de conmutación 2NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		
	código	375553	referencia 5061618075
	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 57-320°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 870mm aislamiento del capilar 870mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 15mm posición del eje arriba ángulo de rotación 318°		
	código	550059	referencia 5006304040
	estribo de unión corto para interruptor UE 1 pzs		

serie 55.34_			
			
código	375140	referencia	5061610558
descripción	termóstato T máx 650°C margen de trabajo 50°C/50-600°C/70-650°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 4mm sonda L 228mm capilar 1200mm aislamiento del capilar 1200mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje izquierdo ángulo de rotación 318° interruptor auxiliar 2NO		
Para modelos:	CH-40, CH-45, CH-45-BF, CH-45-D, CH-45-T, CH-45-T-BF, CH-45-T-D, CH-80, CHE-80, CHT-40, CHT-80		

JUMO			
termostatos de regulación			
			
código	375533	referencia	5061614400
descripción	termóstato T máx 440°C margen de trabajo 20-440°C 3 polos 3CO 10A sonda ø 20mm sonda L 21mm capilar 1000mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 17mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° con botón sensor		
Para modelos:	7EP-80, EP-45, EP-45-BF, EP-90, EP-90-BF, EP-90-D		

			
código	375105	referencia	5061608151 5061608296
descripción	termóstato T máx 440°C margen de trabajo 20-500°C 1 polos 1CO 10A sonda ø 20mm sonda L 21mm capilar 1000mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas eje L 17mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	EK-40, EK-70, EKE-70, EPE-80, EPS-40, EPS-80, EPSE-80		



TECASA

termostatos de regulación



código	376071	referencia	5061613760 5061619760 5061633536 AM5061633536
descripción	termóstato T máx 300°C margen de trabajo 30-300°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 4mm sonda L 105mm capilar 1600mm aislamiento del capilar 1250mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm posición del eje° posición del eje arriba		
Para modelos:	BUE-40, BUE-70, EUB-40, EUB-60-ECO		


diversos

termostatos de regulación



código	381452	referencia	5061633537 AM5061633537
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 57-320°C 1 polos 1NO 20A sonda ø 3mm sonda L 210mm capilar 935mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas eje ø 6x4mm eje L 16mm posición del eje arriba		

termostatos de seguridad



código	400972	referencia	3506309549
descripción	protector		
Para modelos:	EK-40, EK-70, EKE-70, EP-45, EP-45-BF, EP-90, EP-90-BF, EP-90-D, EPS-40, EPS-80, EPSE-80		

termostatos de regulación con indicación



código	379914	referencia	5020700031 5020704262
descripción	termóstato T máx 120°C margen de trabajo 0-120°C 1 polos 1CO 10A sonda ø 12mm sonda L 15mm capilar 1200mm prensaestopas 3/4" montaje ø 60mm		
Para modelos:	KKE-100, KKG100		



código	379392	referencia	5020700032 5020704263	
descripción	termóstato T máx 200°C margen de trabajo 0-200°C 1 polos 1CO sonda ø 6mm sonda L 58mm capilar 550mm montaje ø 60mm rosca M20x1			
Para modelos:	FG1-40			
accesorios para	379392			
	código	527161	referencia	—
	junta plana cobre ø ext. 25.8mm int.ø 20.4mm espesor 2mm			
	código	691861	referencia	—
	tuerca rosca M20x1 H 4mm EC 23 latón UE 1 pzs			

accesorios

piezas de sujeción



código	550020	referencia	5009600963 AM5009600963
descripción	pieza de empalme para termostato e interruptor		
Para modelos:	EF1-40, EF1-45, EF1-45-BF, EF1-45-D, EF2-40, EF2-45, EF2-45-BF, EF2-45-D, EY1-40M, EY2-40M, EY-35M		

casquillos de inmersión



1

código	550270	referencia	5028600827	
descripción	casquillo de inmersión rosca 1/2" int.ø 6.5mm L 90/150mm inox / latón doble ø 8mm			
Para modelos:	EF-40, FE2-40			
accesorios para	550270			
	código	361184	referencia	—
	tuerca rosca 1/2" H 6mm latón niquelado EC 24 UE 1 pzs			
	código	521122	referencia	—
	junta plana fibra ø ext. 31mm int.ø 21.5mm espesor 2mm para rosca 1/2" UE 1 pzs			

			
1			
código	550538	referencia	3500514648 3500538801 AM3500514648 AM3500538801
descripción	casquillo de inmersión rosca M10x1 L 230mm inox simple ø 4mm		
Para modelos:	GF1-40, GF1-45, GF1-45-BF, GF1-45-D, GF2-60, GF2-60-BF, GF2-60-D, GF2-60-ECO, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80, GY1-40, GY2-70		

estribos de unión

			
1			
código	550059	referencia	5006304040
descripción	estribo de unión corto para interruptor UE 1 pzs		
Para modelos:	7EBP-40-L, 7EBP-60-C, BU-35, BU-70, BUC-35, BUC-70, BUC-70-L, BUC-70-R, BUE-40, BUE-70, CHE-80, EBM-40, EBM-80, EBMC-40, EBMC-80, EBMC-80-L, EBMC-80-R, EBP-40-C, EBP-40-L, EBP-40-R, EBP-45-C, EBP-45-C-BF, EBP-45-C-D, EBP-45-L, EBP-45-L-BF, EBP-45-L-D, EBP-45-R, EBP-45-R-BF, EBP-45-R-D, EBP-80-1-2LR, EBP-80-C, EBP-80-L, EBP-80-R, EBP-90-C, EBP-90-C-BF, EBP-90-C-D, EBP-90-L, EBP-90-L-BF, EBP-90-L-D, EBP-90-LR, EBP-90-R, EBP-90-R-BF, EBP-90-R-D, EHE-80, EK-40, EK-70, EKE-70, EKH-90, EKM-90, EP-45...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm



1

código	301003	referencia	5060903316	
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65			
Para modelos:	7FC-40, EBP-70-V, EF2-40-E, EY2-40-E, FC-35, FE2-40-E, FE2-80-E, GE-40-V, GF-40, GUE-40-V, GUE-70-V			
accesorios para	301003			
	código	301036	referencia	—
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm			

interruptores pulsantes y pulsadores

ø16mm

			
1			
código	346287 ¹	referencia	5018609593
descripción	pulsador montaje ø 16mm rojo 1NO 250V 3A iluminado empalme conector Faston 2,8mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con tapa		

¹iluminado

1

				
código	346315	referencia	5018609593	
descripción	pulsador montaje ø 16mm rojo 1NO/lámpara 250V 3A empalme conector Faston 2,8mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40			
Para modelos:	GF1-45, GF1-45-BF, GF1-45-D, GF2-60, GF2-60-BF, GF2-60-D, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80, TPG-80			
accesorios para	346315			
	código	346343	referencia	—
	cubierta protectora			
	código	346344	referencia	—
	anillo para cubierta protectora			

otros



1

código	346348	referencia	5018611265
descripción	pulsador		
Para modelos:	EKB-120, EKB-150, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-40, EKK-40-BF, EKM-50, EKM-90, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-150, GKB-150-BF, GKM-50, GKM-90		

microinterruptores

accionados por palanca de rodillo

microinterruptores



1

código	345041	referencia	5060909894
descripción	microinterruptor con palanca de rodillo 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C negro longitud de palanca 20,5mm		
Para modelos:	7EF1-50, 7EF2-50, EF1-40, EF1-45, EF1-45-BF, EF1-45-D, EF2-40, EF2-45, EF2-45-BF, EF2-45-D, EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF, EY1-40M, EY2-40M, EY-35M		

forma especial



1

código	346274	referencia	5060917629
descripción	microinterruptor con palanca de rodillo 250V 6A 1CO empalme cable 200mm temperatura ambiente máx. 70°C		
Para modelos:	EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF		

interruptores posicionales

MOELLER/EATON

ampliable con actuadores

botadores



1

código	346283	referencia	5060907229
descripción	interruptor de posición aluminio fundido 1NO/1NC 230V 3A L 75mm An 31mm H 33mm protección IP66 fuerza de accionamiento: 700g unión roscada M20 distancia de sujeción 22mm designación LS-S11D		
Para modelos:	KBHE-70-R, KME-50, KSKE-100, KSKE-50		

INTERRUPTORES Y PULSADORES AMBACH



1

código	346284	referencia	5060909930
descripción	interruptor de posición plástico 1NO/1NC 230V 3A L 75mm An 31mm H 33mm protección IP66 fuerza de accionamiento: 500g unión roscada M20 distancia de sujeción 22mm designación LS-11		
Para modelos:	EKM-50, EKM-90, GKM-90, TPE-80, TPG-80		



1

código	346285	referencia	5060909748
descripción	interruptor de posición plástico 1NO/1NC 230V 3A L 75mm An 31mm H 33mm protección IP66 fuerza de accionamiento: 700g unión roscada M20 distancia de sujeción 22mm designación LS-S11D		
Para modelos:	EKB-120, EKB-120E, EKB-120EII, EKB-120EII-BF, EKB-150, EKB-150E, EKB-150EII, EKB-150EII-BF, EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF, EKH-90, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-100E, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-40, EKK-40-BF, EKK-40E, EKM-90, GKB120E, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII, GKB-150, GKB-150-BF, GKB-150EII		



1

código	347082	referencia	0160927929
descripción	microinterruptor plástico 1NO/1NC 230V 3A L 75mm An 31mm H 33mm protección IP66 fuerza de accionamiento: 700g unión roscada M20 distancia de sujeción 22mm designación LS-11D		

actuadores



1

código	346990	referencia	5060927013
descripción	palanca de rodillo MÖLLER		

conmutadores de palanca



1

código	301204	referencia	5060901909
descripción	conmutadores de palanca		
Para modelos:	EKM-50, GKM-50, KME-50, KMG-50		


			
1			
código	301198	referencia	5060921417
descripción	conmutadores de palanca 2NO/2NC 10A L 85mm		


conmutadores de levas

4 posiciones

			
1			
código	300023	referencia	5060902384
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 4 posiciones cerámica		
Para modelos:	EHE-70, ER-105, ER-35, ER-70, ERE-105, ERE-70, EREC-105		

			
1			
código	300103	referencia	5060902396
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		
Para modelos:	HEE-81, K7E-35, K7E-50, KSKE-100, KSKE-50		

			
1			
código	300174	referencia	5060908251
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 2NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 4 posiciones cerámica		
Para modelos:	EH-40, EH-45, EH-45-BF, EH-45-D, EH-80, EH-90, EH-90-BF, EH-90-D, EHE-80		

			
1			
código	300104	referencia	5060909122
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 3NO/1CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		
Para modelos:	BPE-50, CPE-35, CPE-70, EKP40, EPK-40, EUK-45II, EUK-45II-BF, EUK-45II-D		

7 posiciones

			
1			
código	300025	referencia	5060904034
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 7 posiciones cerámica		
Para modelos:	EHE-70, ER-105, ER-70, ERE-105, ERE-70, EREC-105		
accesorios para	300025		
	código	112172	referencia —
pomo universal ø 70mm negro sin adaptador/símbolo			
	código	112213	referencia —
símbolo para pomo plata interruptor 7 posiciones T máx°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm			
	código	112311	referencia —
adaptador de pomo eje ø 6x4,6mm L 0mm con muelle			

			
1			
código	300106	referencia	5060904041
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 7 posiciones parte plana arriba		
Para modelos:	HEE-81		




4 posiciones de conmutación



código	301097	referencia	5060904035
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control secuencia de conmutación 0-1-2-3 16A eje ø 6x4,6mm eje L 21mm empalme borne roscado 4 polos		
Para modelos:	EKK-100, EKK-100-BF, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-40, EKK-40-BF, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, KKE-100		

5 posiciones de conmutación



código	347532	referencia	5003519072
descripción	conmutador de levas con potenciómetro empalme con conector 2 polos		
repuestos para	347532		
	código	345119	referencia —
conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 2NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conexión para soldadura interruptor longitud del cable mm 10kOhm plástico con potenciómetro			

con potenciómetro



código	347436	referencia	5003518422
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 2NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector codificado 10K/J longitud del cable 2400mm 0,1-10kOhm 2 polos con potenciómetro lámpara verde/rojo tipo de conector 8 polos		
Para modelos:	IHF-60, IHF-60-BF, IHF-60-D, IHF-90, IHF-90-BF, IHF-90-D		

INTERRUPTORES Y PULSADORES AMBACH




código	300252	referencia	5003522626 AM5003522626
descripción	potenciometro 2 posiciones de conmutación 2NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector codificado longitud del cable 1420mm 10kOhm 12V con cable y lámpara de señalización		

interruptor auxiliar



código	300080	referencia	5060904036
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 4NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado interruptor cerámica temperatura ambiente máx. 150°C		
Para modelos:	7EBP-40-L, 7EBP-60-C, 7EP-80, EBP-40-C, EBP-40-L, EBP-40-R, EBP-45-C, EBP-45-C-BF, EBP-45-C-D, EBP-45-L, EBP-45-L-BF, EBP-45-L-D, EBP-45-R, EBP-45-R-BF, EBP-45-R-D, EBP-80-1-2LR, EBP-80-C, EBP-80-L, EBP-80-R, EBP-90-1-2LR, EBP-90-1-2LR-BF, EBP-90-C, EBP-90-C-BF, EBP-90-C-D, EBP-90-L, EBP-90-L-BF, EBP-90-L-D, EBP-90-LR, EBP-90-R, EBP-90-R-BF, EBP-90-R-D, EP-45, EP-45-BF, EP-90, EP-90-BF, EP-90-D, EUB-45-TB, GF1-45, GF1-45-BF, GF1-45-D, GF2-60, GF2-60-BF, GF2-60-D, GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	300080		
	código	551456	referencia —
junta para interruptor ø ext. 14mm int.ø 2.5mm espesor 3.5mm blanco			



código	300175	referencia	5060904057
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación interruptor 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm empalme borne roscado 2 polos temperatura ambiente máx. 318°C		
Para modelos:	7CH-50, 7CH-80, BPG-50, BU-35, BU-70, BUC-35, BUC-70, BUC-70-L, BUC-70-R, BUE-40, BUE-70, CH-70, CHE-80, EBM-40, EBM-80, EBM-80-L, EBM-80-R, EHE-80, EK-40, EK-70, EKB-120, EKB-150, EKE-70, EKH-90, EKM-50, EKM-90, EPE-80, EPS-40, EPS-80, EPSE-80, ERE-105, ERE-70, EREC-105, EUB-40, EUB-45-TB, EUB-45-TB-BF, EUB-45-TB-D, EUB-60-ECO, EUB-60-TB, EUB-60-TB-BF, EUB-60-TB-D, GHE-120, GHE-80, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-150, GKB-150-BF, GKE-70...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	300361	referencia	5060910023
descripción	conmutador de levas 3-posiciones de conmutación 4NO 16A secuencia de conmutación 0-1-2 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado interruptor cerámica		
Para modelos:	7EF1-50, 7EF2-50, EF1-40, EF1-45, EF1-45-BF, EF1-45-D, EF2-40, EF2-45, EF2-45-BF, EF2-45-D, EY1-40M, EY2-40M, EY-35M		



1

código	300091	referencia	5060904057
descripción	interruptor auxiliar EGO 2 posiciones de conmutación 2NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		

interruptores de contacto




1

código	346388	referencia	R65260750
descripción	interruptor de contacto 1NOVA para horno a vapor combinado L 47mm An 20mm H 30mm		

interruptores magnéticos

37x16mm



1

código	347790	referencia	R65265100
descripción	interruptor magnético L 37mm An 16mm 1NO 250V empalme cable longitud del cable 1960mm 10W con imán nominal 0.04A		

51x16mm



código	346273	referencia	5060909191
descripción	interruptor magnético L 51mm An 16mm empalme cable		
Para modelos:	EY2-40-E		

aparatos de mando y aviso

SCHLEGEL

ø22mm

interruptor completo



código	346977	referencia	3560926097
descripción	pulsador medida de montaje ø22mm claro 2NO/lámpara secuencia de conmutación 0-1 250V empalme atornillado 16A protección IP40 temperatura ambiente máx. 85°C		



código	346980	referencia	3560926096
descripción	pulsador medida de montaje ø22mm rojo 1NO/lámpara secuencia de conmutación 0-1 250V empalme atornillado 16A protección IP40 temperatura ambiente máx. 85°C		

ALLEN BRADLEY

teclas



código	346277	referencia	5060919757
descripción	tecla medida de montaje ø22mm con enclavamiento blanco sin elemento de conmutación		
Para modelos:	EKB-120E, EKB-120EII, EKB-120EII-BF, EKB-150E, EKB-150EII, EKB-150EII-BF, EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF, EKK-100E, EKK-40E, ESK-40E, ESK-80E, GBK120E, GKB-120EII, GKB-150EII		



código	346278	referencia	5018619756
descripción	tecla medida de montaje ø22mm iluminado rojo sin elemento de conmutación		
Para modelos:	EKK-100E, EKK-40E, GBK120E, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII, GKB-150, GKB-150-BF, GKB-150EII		

soportes para bloque de contactos



1

código	346329	referencia	5060919759
descripción	soporte para bloque de contactos		
Para modelos:	EKB-120E, EKB-120EII, EKB-120EII-BF, EKB-150E, EKB-150EII, EKB-150EII-BF, EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF, EKK-100E, EKK-40E, ESK-40E, ESK-80E, GBK120E, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII, GKB-150, GKB-150-BF, GKB-150EII		

portalámparas



1

código	346275	referencia	5061119760
descripción	portalámparas		
Para modelos:	EKB-120E, EKB-120EII, EKB-120EII-BF, EKB-150E, EKB-150EII, EKB-150EII-BF, EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF, EKK-100E, EKK-40E, ESK-40E, ESK-80E, GBK120E, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII, GKB-150, GKB-150-BF, GKB-150EII		

BRETER



1

código	345640	referencia	5060902730
descripción	bloque de contacto BRETER 1NO		
Para modelos:	EKM-50, GKM-50, KME-50, KMG-50		

GENERAL ELECTRIC (AEG)



1

código	346282	referencia	5060906309
descripción	bloque de contacto GENERAL ELECTRIC 1NC/1NO negro		



1

código	346280	referencia	5060906194 5060911266
descripción	bloque de contacto GENERAL ELECTRIC P9901VN 1NC/1NO máx. 660V 10A rojo		
Para modelos:	EKB-120, EKB-150, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-40, EKK-40-BF, EKM-50, EKM-90, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-150, GKB-150-BF, GKM-50, GKM-90, KME-50, KMG-50		

pulsadores de seta



1

código	346281	referencia	5018606295 5018611265
descripción	tecla medida de montaje ø22mm negro sin elemento de conmutación		
Para modelos:	KME-50, KMG-50		
accesorios para	346281		
	código	345779	referencia —
	bloque de contacto GENERAL ELECTRIC P9B10VN 1NO máx. 400V 10A marrón		
	código	345780	referencia —
	bloque de contacto GENERAL ELECTRIC P9B01VN 1NC máx. 660V 10A		
	código	346280	referencia 5060906194 5060911266
	bloque de contacto GENERAL ELECTRIC P9901VN 1NC/1NO máx. 660V 10A rojo		

lámparas



1

código	359606	referencia	5061103274
descripción	lámpara de neón casquillo Ba9s 220V 2W claro ø 10mm L 28mm		
Para modelos:	BMW-70, EKB-120E, EKB-120EII, EKB-120EII-BF, EKB-150E, EKB-150EII, EKB-150EII-BF, EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF, EKK-100E, EKK-40E, ESK-40E, ESK-80E, GBK120E, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII, GKB-150, GKB-150-BF, GKB-150EII, KKE-100, KKG100		
accesorios para	359606		
	código	359832	referencia —
	portalámparas medida de montaje ø16,2mm casquillo Ba9s empalme conector Faston 6,3mm		
	código	359853	referencia —
	portalámparas medida de montaje ø18,2mm casquillo Ba9s empalme conector Faston 6,3mm		



1

código	359607	referencia	5061103275
descripción	lámpara de neón casquillo Ba9s 380V 2W claro ø 10mm L 28mm		
accesorios para	359607		
	código	359060	referencia —
	portalámparas medida de montaje ø16,2mm casquillo E10 empalme atornillado		
	código	359063	referencia —
	portalámparas medida de montaje ø19,2mm casquillo E14 empalme atornillado		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	359607		
	código	359064	referencia —
	código	359685	referencia —
	código	359832	referencia —
	código	359853	referencia —
	código	359988	referencia —

codificadores y potenciómetros

			
1			
código	401338	referencia	R65321450
descripción	codificador		

			
1			
código	347436	referencia	5003518422
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 2NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector codificado 10K/J longitud del cable 2400mm 0,1-10KOhm 2 polos con potenciómetro lámpara verde/rojo tipo de conector 8 polos		
Para modelos:	IHF-60, IHF-60-BF, IHF-60-D, IHF-90, IHF-90-BF, IHF-90-D		

			
1			
código	300252	referencia	5003522626 AM5003522626
descripción	potenciómetro 2 posiciones de conmutación 2NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector codificado longitud del cable 1420mm 10kOhm 12V con cable y lámpara de señalización		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización 2 piezas (lente y elemento)

casquillos para lámparas de señalización

ø13mm (tipo SFK-3)

			
1			
código	359127	referencia	5061108880
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø13mm amarillo UE 1 pzs		
Para modelos:	BPE-50, BPG-50, BUC-70, CPE-70, EKE-70, ERE-70, GUE-40, GUE-70, TPE-80, TPG-80		

			
1			
código	359225	referencia	5061111119
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø13mm claro UE 1 pzs		

elementos de señalización para casquillo tipo SRZ / SDK / SDY / SFK

			
1			
código	359131	referencia	5061108879
descripción	elemento de señalización 400V claro empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	BPE-50, BPG-50, BUC-70, CPE-70, EKE-70, ERE-70, GUE-40, GUE-70, TPE-80, TPG-80		

lámparas de señalización 3 piezas (casquillo, lente y bombilla)

ø18,2mm

			
1			
código	359069	referencia	5061103271
descripción	lámpara de señalización ø 18,2mm 230V rojo		

lámparas

lámparas de descarga



1

código	359606	referencia	5061103274
descripción	lámpara de neón casquillo Ba9s 220V 2W claro ø 10mm L 28mm		
Para modelos:	BMW-70, EKB-120E, EKB-120EII, EKB-120EII-BF, EKB-150E, EKB-150EII, EKB-150EII-BF, EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF, EKK-100E, EKK-40E, ESK-40E, ESK-80E, GBK120E, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII, GKB-150, GKB-150-BF, GKB-150EII, KKE-100, KKG100		
accesorios para	359606		
	código	359832	referencia —
portalámparas medida de montaje ø16,2mm casquillo Ba9s empalme conector Faston 6,3mm			
	código	359853	referencia —
portalámparas medida de montaje ø18,2mm casquillo Ba9s empalme conector Faston 6,3mm			



1

código	359607	referencia	5061103275
descripción	lámpara de neón casquillo Ba9s 380V 2W claro ø 10mm L 28mm		
accesorios para	359607		
	código	359060	referencia —
portalámparas medida de montaje ø16,2mm casquillo E10 empalme atornillado			
	código	359063	referencia —
portalámparas medida de montaje ø19,2mm casquillo E14 empalme atornillado			
	código	359064	referencia —
portalámparas medida de montaje ø22,3mm casquillo E14 empalme atornillado 250/380V temperatura ambiente 1W 100°C temperature ambiente 2W 85°C			
	código	359685	referencia —
portalámparas medida de montaje ø16,2mm casquillo E10			
	código	359832	referencia —
portalámparas medida de montaje ø16,2mm casquillo Ba9s empalme conector Faston 6,3mm			
	código	359853	referencia —
portalámparas medida de montaje ø18,2mm casquillo Ba9s empalme conector Faston 6,3mm			
	código	359988	referencia —
portalámparas medida de montaje ø30,5mm 250V empalme F6,3 resis.a la temp. 55°C E14			

lámparas de señalización completas

ø13mm

con casquillo roscado



1

código	359146	referencia	5061111706
descripción	lámpara de señalización ø 13mm 230V amarillo		
Para modelos:	BPE-50, BPG-50, BU-35, BU-70, BUC-35, BUC-70, BUC-70-L, BUC-70-R, BUE-40, BUE-70, EBM-40, EBM-80, EBM-80, EBM-80, EBM-80, EBM-80-L, EBM-80-R, EF1-40, EF2-40, EUB-40, EUB-60-ECO, EY1-40M, EY2-40M, EY-35M, GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80, TPE-80, TPG-80		
accesorios para	359146		
	código	510302	referencia —
junta tórica EPDM int.ø 12.42mm espesor 1.78mm UE 1 pzs			
	código	511505	referencia —
junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 12.42mm UE 10 pzs			



1

código	359046	referencia	5061111708 5061111709
descripción	lámpara de señalización ø 13mm 230V claro		
Para modelos:	BPE-50, BUE-40, BUE-70, CH-40, CH-80, CHE-80, CHT-40, CHT-80, EBP-40-C, EBP-40-L, EBP-40-R, EBP-80-1-2LR, EBP-80-C, EBP-80-L, EBP-80-R, EF1-40, EF2-40, EHE-80, EPSE-80, EUB-40, EUB-60-ECO, EY1-40M, EY2-40M, EY-35M, GHE-120, GHE-80, GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80, GPSE-80, GUE-40, GUE-40-B, GUE-40-C, GUE-70, GUE-70-1-2LR, GUE-70-B, GUE-70-C, GUE-S-40, GUE-S-70, IHE-40, TPE-80, UBW-45II, UBW-45II-D		
accesorios para	359046		
	código	510302	referencia —
junta tórica EPDM int.ø 12.42mm espesor 1.78mm UE 1 pzs			
	código	511505	referencia —
junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 12.42mm UE 10 pzs			



1

código	359144	referencia	5061111704
descripción	lámpara de señalización ø 13mm 230V rojo		
Para modelos:	CH-40, CH-80, CHE-80, CHT-40, CHT-80		
accesorios para	359144		
	código	510302	referencia —
junta tórica EPDM int.ø 12.42mm espesor 1.78mm UE 1 pzs			
	código	511505	referencia —
junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 12.42mm UE 10 pzs			

			
1			
código	359050	referencia	506111707
descripción	lámpara de señalización ø 13mm 400V amarillo		
Para modelos:	CHE-80, CPE-35, CPE-70, EBP-40-C, EBP-40-L, EBP-40-R, EBP-80-1-2LR, EBP-80-C, EBP-80-L, EBP-80-R, EH-40, EH-80, EHE-80, EK-40, EK-70, EKE-70, EKP40, EPK-40, EPS-40, EPS-80, EPSE-80, ER-105, ER-35, ER-70, ERE-105, ERE-70, EREC-105, GHE-120, GHE-80, GKE-70, GPSE-80, GRE-105, GRE-70, GREC-105, GUE-40, GUE-40-B, GUE-40-C, GUE-70, GUE-70-1-2LR, GUE-70-B, GUE-70-C, GUE-5-40, GUE-5-70, SIE-105, SIEC-105		
accesorios para	359050		
	código	510302	referencia —
	junta tórica EPDM int.ø 12.42mm espesor 1.78mm UE 1 pzs		
	código	511505	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 12.42mm UE 10 pzs		

ø16mm

con casquillo roscado

			
1			
código	359834	referencia	5061109898
descripción	lámpara de señalización ø 16mm 230V amarillo empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C		
Para modelos:	7EBP-40-L, 7EBP-60-C, 7EF1-50, 7EF2-50, 7EP-80, EBP-45-C, EBP-45-C-BF, EBP-45-C-D, EBP-45-L, EBP-45-L-BF, EBP-45-L-D, EBP-45-R, EBP-45-R-BF, EBP-45-R-D, EBP-90-1-2LR, EBP-90-1-2LR-BF, EBP-90-C, EBP-90-C-BF, EBP-90-C-D, EBP-90-L, EBP-90-L-BF, EBP-90-L-D, EBP-90-LR, EBP-90-R, EBP-90-R-BF, EBP-90-R-D, EF1-45, EF1-45-BF, EF1-45-D, EF2-45, EF2-45-BF, EF2-45-D, EKB-120, EKB-150, EKH-90, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-40, EKK-40-BF, EKM-50, EKM-90, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	359834		
	código	550559	referencia —
	tuerca rosca M16x1 H 5.5mm EC 19		

			
1			
código	359829	referencia	5061111121
descripción	lámpara de señalización ø 16mm 230V blanco empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	7CH-50, 7CH-80, 7EBP-40-L, 7EBP-60-C, 7EF1-50, 7EF2-50, 7EP-80, CH-45, CH-45-BF, CH-45-D, CH-45-T, CH-45-T-BF, CH-45-T-D, CH-70, EBM-45, EBM-45-BF, EBM-45-D, EBP-45-C, EBP-45-C-BF, EBP-45-C-D, EBP-45-L, EBP-45-L-BF, EBP-45-L-D, EBP-45-R, EBP-45-R-BF, EBP-45-R-D, EBP-90-1-2LR, EBP-90-1-2LR-BF, EBP-90-C, EBP-90-C-BF, EBP-90-C-D, EBP-90-L, EBP-90-L-BF, EBP-90-L-D, EBP-90-LR, EBP-90-R, EBP-90-R-BF, EBP-90-R-D, EF1-45, EF1-45-BF, EF1-45-D, EF2-45, EF2-45-BF, EF2-45-D, EH-45, EH-45-BF, EH-45-D, EH-90, EH-90-BF, EH-90-D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	359829		
	código	550559	referencia —
	tuerca rosca M16x1 H 5.5mm EC 19		

			
1			
código	359831	referencia	5061110293
descripción	lámpara de señalización ø 16mm 230V rojo empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	CH-45, CH-45-BF, CH-45-D, CH-45-T, CH-45-T-BF, CH-45-T-D, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-40, EKK-40-BF, EP-45, EP-45-BF, EP-90, EP-90-BF, EP-90-D, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK-40E, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, ESK-80E, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80		
accesorios para	359831		
	código	550559	referencia —
	tuerca rosca M16x1 H 5.5mm EC 19		

			
1			
código	359835	referencia	5061113846
descripción	lámpara de señalización ø 16mm 230V verde empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	EKK-100, EKK-100-BF, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-40, EKK-40-BF, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80		
accesorios para	359835		
	código	550559	referencia —
	tuerca rosca M16x1 H 5.5mm EC 19		

			
1			
código	359830	referencia	5061103271 5061103275 5061109899
descripción	lámpara de señalización ø 16mm 400V amarillo empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	BEW-80, BEW-85, BEW-90, BMW-70, EF-40, EHE-70, EPE-80, FE2-40, GZE-70, HEE-81, K7E-35, K7E-50, KBHE-70-R, KKE-100, KKG100, KME-50, KSKE-100, KSKE-50, UBE-90, UBE-90-D, UBED-90-D		
accesorios para	359830		
	código	550559	referencia —
	tuerca rosca M16x1 H 5.5mm EC 19		

			
1			
código	357089	referencia	5061119975
descripción	lámpara de señalización rojo LED ø 16mm 24V.c.c. empalme cable longitud del cable 200mm resis.a la temp. 150°C		
Para modelos:	IHF4-80		
accesorios para	357089		
	código	550559	referencia —
	tuerca rosca M16x1 H 5.5mm EC 19		

			
código	357088	referencia	5061119976
descripción	lámpara de señalización verde LED ø 16mm 24Vc.c. empalme cable longitud del cable 200mm resis.a la temp. 150°C		
Para modelos:	IHF4-80		
accesorios para	357088		
	código	550559	referencia
	tuerca rosca M16x1 H 5.5mm EC 19		

LEDs

elementos de señalización

diámetro de montaje 25mm

			
código	360604	referencia	5061112698 AM5061112698
descripción	lámpara de señalización LED montaje ø 25mm 24VDC rojo empalme conector Faston 2,8mm		
Para modelos:	IHE-40, IHE-45, IHF-60, IHF-60-BF, IHF-60-D, IHF-90, IHF-90-BF, IHF-90-D, IWOK-45II, IWOK-45II-BF, IWOK-45II-D		

			
código	360605	referencia	5061112697 AM5061112697
descripción	lámpara de señalización LED montaje ø 25mm 24VDC verde empalme conector Faston 2,8mm		
Para modelos:	IHE-40, IHE-45, IHF-60, IHF-60-BF, IHF-60-D, IHF-90, IHF-90-BF, IHF-90-D, IWOK-45II, IWOK-45II-BF, IWOK-45II-D		

lámpade

lámparas de descarga

			
código	359606	referencia	5061103274
descripción	lámpara de neón casquillo Ba9s 220V 2W claro ø 10mm L 28mm		
Para modelos:	BMW-70, EKB-120E, EKB-120EII, EKB-120EII-BF, EKB-150E, EKB-150EII, EKB-150EII-BF, EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF, EKK-100E, EKK-40E, ESK-40E, ESK-80E, GBK120E, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII, GKB-150, GKB-150-BF, GKB-150EII, KKE-100, KKG100		
accesorios para	359606		
	código	359832	referencia
	portalámparas medida de montaje ø16,2mm casquillo Ba9s empalme conector Faston 6,3mm		
	código	359853	referencia
	portalámparas medida de montaje ø18,2mm casquillo Ba9s empalme conector Faston 6,3mm		

			
código	359607	referencia	5061103275
descripción	lámpara de neón casquillo Ba9s 380V 2W claro ø 10mm L 28mm		
accesorios para	359607		
	código	359060	referencia
	portalámparas medida de montaje ø16,2mm casquillo E10 empalme atornillado		
	código	359063	referencia
	portalámparas medida de montaje ø19,2mm casquillo E14 empalme atornillado		
	código	359064	referencia
	portalámparas medida de montaje ø22,3mm casquillo E14 empalme atornillado 250/380V temperatura ambiente 1W 100°C temperature ambiente 2W 85°C		
	código	359685	referencia
	portalámparas medida de montaje ø16,2mm casquillo E10		
	código	359832	referencia
	portalámparas medida de montaje ø16,2mm casquillo Ba9s empalme conector Faston 6,3mm		
	código	359853	referencia
	portalámparas medida de montaje ø18,2mm casquillo Ba9s empalme conector Faston 6,3mm		
	código	359988	referencia
	portalámparas medida de montaje ø30,5mm 250V empalme F6,3 resis.a la temp. 55°C E14		

lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9

			
código	359599	referencia	R65270020
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp. 500°C		

lámparas para hornos

lámparas

lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9

			
código	359599	referencia	R65270020
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp. 500°C		

temporizadores

temporizadores de programa




1

código	400115	referencia	R65095000 (old version)
descripción	motorreductor FIBER P25 motores 1 cámaras 1 tiempo de funcionamiento 20s aliment. 230V 50Hz eje ø 6x4,6mm eje L 24mm tipo M51BJ0R0000		

señalizadores de alarma

zumbadores



1

código	350086	referencia	R65321440
descripción	zumbador 12VDC empalme cable 200mm placa electrónica zumbador 20dB		

contactores

BENEDIKT & JÄGER

contactores de potencia



1

código	381082	referencia	5061418833 AM5061418833
descripción	contactador de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 14A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo K3-14A10230		
Para modelos:	IHF-60, IHF-60-BF, IHF-60-D, IHF-90, IHF-90-BF, IHF-90-D		

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contactores de potencia



1

código	380239	referencia	5061411122
descripción	contactador de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo LS05 01A tipo AEG LS05 01A tipo GE MC1A 301A		
Para modelos:	7EF1-50, 7EF2-50, EF1-40, EF2-45, EF2-45-BF, EF2-45-D, EY1-40M		



1

código	380263	referencia	5061411123
descripción	contactador de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contactos principales 4NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo AEG LS7K 400A tipo GE CL00A 310		
Para modelos:	7EF1-50, 7EF2-50, BUE-40, BUE-70, EF1-40, EF1-45, EF1-45-BF, EF1-45-D, EF2-40, EF2-45, EF2-45-BF, EF2-45-D, EKB-120EII, EKB-120EII-BF, EKB-150EII, EKB-150EII-BF, EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-40, EKK-40-BF, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK-40E, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, ESK-80E, EUB-40, EUB-45-TB, EUB-45-TB-BF, EUB-45-TB-D, EUB-60-ECO, EUB-60-TB, EUB-60-TB-BF, EUB-60-TB-D, EY1-40M, EY2-40M, EY-35M, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230		



1

código	380264	referencia	5061407226
descripción	contactador de potencia AC1 45A 230VAC (AC3/400V) 25A/11kW contactos principales 3NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo AEG LS11K 00A tipo GE CL25A 300		
Para modelos:	BPE-50, EBP-70-V, EF1-45, EF1-45-BF, EF1-45-D, EF2-40, EF2-40-E, EKB-120, EKB-120E, EKB-120EII, EKB-120EII-BF, EKB-150, EKB-150E, EKB-150EII, EKB-150EII-BF, EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF, EKH-90, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-100E, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-40, EKK-40-BF, EKK-40E, EKM-50, EKM-90, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK-40E, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, ESK-80E, EY2-40-E, EY2-40M, FE2-40-E, FE2-80-E, GE-40-V, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, GUE-40-V, GUE-70-V, K7E-35...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

contactos auxiliares



1

código	380270	referencia	5061410718
descripción	contacto auxiliar contactos 1NO/1NC para contactores CL+LS_K empalme atornillado AC-12 10A tipo AEG HS08K 11 tipo GE BCLL 11		
Para modelos:	7EF1-50, EF1-40, EF1-45, EF1-45-BF, EF1-45-D, EF2-40, EF2-45, EF2-45-BF, EF2-45-D, EY1-40M, EY2-40M, EY-35M		

SIEMENS

contactores de potencia



1

código	380652	referencia	R65140380
descripción	contactor de potencia AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo 3RT10-16-1AP02		



1

código	380646	referencia	R65140400
descripción	contactor de potencia AC1 40A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo 3RT10-25-1AL20		

contactos auxiliares



1


código	380647	referencia	R65140430
descripción	contacto auxiliar contactos 1NO/1NC AC15 3A para contactores 3RT102 3 RT103 empalme empalme atornillado tipo 3RH1921-1EA11 AC1 10A AC-12 10A		

relés

relés enchufables/para circuito impreso



1



código	380333	referencia	R65170050	
descripción	relé para circuito impreso 230VAC 2CO a 250 V 8A empalme pins medida reticular 5mm FINDER N° fabricante 40.52.8.230.0000 95.65/95.75			
accesorios para	380333			
	código	380340	referencia	—
	zócalo de relé medidas 62x36x15mm 250V tensión AC 10A Italiana Relé N° fabricante ZMEM/5			
	código	380505	referencia	—
	zócalo de relé 2CO 40.52 medidas 81,9x15,5x75mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 95.95.3			
	código	381181	referencia	—
	zócalo de relé 2 polos 40.51/40.52/40.61 empalme borne roscado medidas 15,8x78,6mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 95.75			

relés de temporización

relés de temporización



1

código	380088	referencia	5061410308
descripción	relé de temporización 16A 230V		
Para modelos:	EKB-120E, EKB-150E, EKK-100E, EKK-40E, ESK-40E, ESK-80E, GBK120E, GKB-120EII, GKB-150EII		

transformadores

transformadores encapsulados

con empalme atornillado



1

código	400127	referencia	R65180430
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 40VA secundaria 3.2A H 63mm L 75mm An 78mm empalme sistema bifilar 50/60Hz moldeado		

PMA



1

código	401340	referencia	R65180770
descripción	transformador primaria 220/240V secundaria 24V 50VA secundaria 2.1A empalme atornillado 50/60Hz		



1

código	400982	referencia	5062808246
descripción	transformador primaria 230V secundaria 9V 16VA secundaria 1.7A empalme atornillado 50Hz		



1

código	400988	referencia	5062808246 5062812746
descripción	transformador primaria 230V secundaria 9V 16VA secundaria 1.7A empalme atornillado 50Hz		
Para modelos:	EKB-120E, EKB-120EII, EKB-120EII-BF, EKB-150E, EKB-150EII, EKB-150EII-BF, EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF, EKK-100E, EKK-40E, ESK-40E, ESK-80E, GBK120E, GKB-120EII, GKB-150EII		



1

código	400126	referencia	R65180420
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 20VA secundaria 2.1A empalme atornillado 50Hz		

alimentadores



1

código	378114	referencia	5062807686
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VDC 50/60Hz riel DIN 1.5A		



1

código	379257	referencia	5062807686
descripción	transformador tipo EC-PSM10 EVERY CONTROL alimentación 230Vc.a. alimentación 12Vc.c.		
Para modelos:	EBP-70-V, EF2-40-E, EY2-40-E, FE2-80-E, GE-40-V, GUE-40-V, GUE-70-V		

controladores electrónicos

EVCO - EVERY CONTROL

accesorios



1

código	379257	referencia	5062807686
descripción	transformador tipo EC-PSM10 EVERY CONTROL alimentación 230Vc.a. alimentación 12Vc.c.		
Para modelos:	EBP-70-V, EF2-40-E, EY2-40-E, FE2-80-E, GE-40-V, GUE-40-V, GUE-70-V		



JUMO

controladores universales

versión empotrada



1

código	379255	referencia	5061607180
descripción	controlador electrónico 0-200°C		
Para modelos:	EF2-40-E, EY2-40-E, FE2-40-E, FE2-80-E		
accesorios para	379255		
	código	379111	referencia 5024107685
	sensor de temperatura termopar J (Fe-CuNi) cable Vetrotex sonda -50 a +750°C cable -50 a +350°C empalme de dos hilos rosca M20x1 bulbo ø6x140mm longitud de cable 0.6m		
	código	379257	referencia 5062807686
	transformador tipo EC-PSM10 EVERY CONTROL alimentación 230Vc.a. alimentación 12Vc.c.		



1

código	379042	referencia	5061608159
descripción	controlador electrónico 0-250°C		
Para modelos:	EBP-70-V, GE-40-V, GUE-40-V, GUE-70-V		
accesorios para	379042		
	código	379099	referencia 5024107164
	sensor de temperatura termopar J (Fe-CuNi) cable Vetrotex sonda -50 a +750°C cable -50 a +350°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø4,5x50mm longitud de cable 1.4m		
	código	379257	referencia 5062807686
	transformador tipo EC-PSM10 EVERY CONTROL alimentación 230Vc.a. alimentación 12Vc.c.		

accesorios

transformadores



1

código	378114	referencia	5062807686
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VDC 50/60Hz riel DIN 1.5A		




1

código	379257	referencia	5062807686
descripción	transformador tipo EC-PSM10 EVERY CONTROL alimentación 230Vc.a. alimentación 12Vc.c.		
Para modelos:	EBP-70-V, EF2-40-E, EY2-40-E, FE2-80-E, GE-40-V, GUE-40-V, GUE-70-V		

sensores

sensores específicos del fabricante

sensores




1

código	379915	referencia	5024109876
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable silicona sonda -100 a 450°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos bulbo ø6x30mm longitud de cable 2.1m		
Para modelos:	EKK-100E, EKK-40E		



1

código	379394	referencia	5024117582
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable silicona sonda -100 a 450°C cable -50 a +180°C empalme de tres hilos rosca bulbo ø8mm longitud de cable 1.5m sonda ø8mm		
Para modelos:	EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF		



1

código	379393	referencia	5024109875
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable Vetrotex sonda -200 a +600°C cable -50 a +350°C empalme de dos hilos rosca 1/4" bulbo ø6x15mm longitud de cable 2m		
Para modelos:	EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF		



1

código	379099	referencia	5024107164
descripción	sensor de temperatura termopar J (Fe-CuNi) cable Vetrotex sonda -50 a +750°C cable -50 a +350°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø4,5x50mm longitud de cable 1.4m		
Para modelos:	EBP-70-V, GE-40-V, GUE-40-V, GUE-70-V		



1

código	379111	referencia	5024107685
descripción	sensor de temperatura termopar J (Fe-CuNi) cable Vetrotex sonda -50 a +750°C cable -50 a +350°C empalme de dos hilos rosca M20x1 bulbo ø6x140mm longitud de cable 0.6m		
Para modelos:	EF2-40-E, EY2-40-E, FE2-40-E, FE2-80-E		

accesorios

conectores/casquillos



1			
código	378016	referencia	LAR65320920
descripción	conector hembra 4 polos		



1			
código	378017	referencia	LAR65321020
descripción	tapa para conector hembra		

otros



1			
código	379856	referencia	R86020420
descripción	bolso para sensor de temperatura al corazón		

electrónicas

EPROMs



1			
código	400977	referencia	5062916941
descripción	EPROM		
Para modelos:	EKB-120EII, EKB-120EII-BF, EKB-150EII, EKB-150EII-BF		



1			
código	400978	referencia	5062916935
descripción	EPROM		
Para modelos:	EKB-120EII, EKB-120EII-BF, EKB-150EII, EKB-150EII-BF		



1			
código	400985	referencia	5062916940
descripción	EPROM		
Para modelos:	EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF		



1			
código	400986	referencia	5062916934
descripción	EPROM		
Para modelos:	EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF		

placas electrónicas



1			
código	400973	referencia	5062909870
descripción	placa de teclado		
Para modelos:	EKB-120E, EKB-150E, EKK-100E, EKK-40E, ESK-40E, ESK-80E, GBK120E, GKB-120EII, GKB-150EII		



1

código	400979	referencia	5062916945
descripción	placa de teclado		
Para modelos:	EKB-120EII, EKB-120EII-BF, EKB-150EII, EKB-150EII-BF, EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF		



1

código	401591	referencia	LAR65301460 R65301410
descripción	placa de teclado horno a vapor combinado ME061T completo		
repuestos para	401591		
	código	350086	referencia R65321440
	código	401338	referencia R65321450
	codificador		



1

código	401352	referencia	R65301330
descripción	placa de teclado temperatura		



1

código	401341	referencia	LAR63130021 R63130020
descripción	placa electrónica		



1

código	400074	referencia	5070110568
descripción	placa electrónica cocina vitrocerámica 2023206-00 400V		



1

código	400411	referencia	5070110568
descripción	placa electrónica cocina vitrocerámica CH 40/45/80 230V		
Para modelos:	CH-45-T, CH-45-T-BF, CH-45-T-D, CHT-40, CHT-80		



1

código	402825	referencia	R65301480
descripción	placa electrónica horno a vapor combinado GEMT L 130mm An 86mm nueva versión regulación de nivel generador de vapor EVCO		



1

código	401935	referencia	3562916938 AM3562916938 AM5062916944
descripción	placa electrónica para sartén basculante L 225mm An 150mm longitud del cable 700mm con carcasa		
Para modelos:	EKB-120EII, EKB-120EII-BF, EKB-150EII, EKB-150EII-BF		

unidades centrales



código	400983	referencia	3562916937
descripción	caja electrónica estándar para sartén basculante		
Para modelos:	EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF		



código	400976	referencia	3562917713
descripción	caja electrónica RS485 para sartén basculante		
Para modelos:	EKB-120EII, EKB-120EII-BF, EKB-150EII, EKB-150EII-BF		



código	400984	referencia	3562917712
descripción	caja electrónica RS485 para sartén basculante		
Para modelos:	EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF		

teclados

membranas de teclado



código	400974	referencia	5011814552
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	EKB-120E, EKB-150E, EKK-100E, EKK-40E, GBK120E, GKB-120EII, GKB-150EII		



código	400980	referencia	5011810838
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	EKB-120EII, EKB-120EII-BF, EKB-150EII, EKB-150EII-BF, ESK-40E, ESK-80E		



código	400987	referencia	5011817558
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

MÜLLER

temperatura líquido: 90°C
ciclo de trabajo: 100%



código	370005	referencia	0118111645 5018106152
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 1/2" salida 1/2" DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER		
Para modelos:	KME-50, KMG-50		
repuestos para	370005		
	código	referencia	—
soporte de válvula magnética MÜLLER portabridas			
	código	referencia	—
resorte de compresión para solenoide			
	código	referencia	—
kit de piezas de repuesto membrana con estrella larga anchura estrella 8mm MÜLLER			
	código	referencia	—
bobina magnética MÜLLER 230VAC empalme conector Faston 6,3mm			
accesorios para	370005		
	código	referencia	—
bobina magnética 230VAC empalme con cable longitud del cable 2000mm			
	código	referencia	—
bobina magnética 24VAC 50/60Hz empalme conector Faston 6,3mm			
	código	referencia	—
bobina magnética 230VAC empalme conector			
	código	referencia	—
filtro de válvula magnética filtro inoxidable			

RPE

JOHN GUEST



código	374032 ¹	referencia	R65110230
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 10mm DN10 plástico salida A sin membrana (siempre abierto)		

¹salida cilíndrica

			
código	370768 ¹	referencia	R65110200
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 10mm reducción entrada A/min reducción salida/min DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% RPE		

¹salida cilíndrica

válvulas magnéticas con reducciones

doble

			
código	374031	referencia	R65110210
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida JG 10 reducción entrada A 10-12l/min T máx 90°C RPE plástico reducción entrada A blanco + reductor de salida rojo		

triple

			
código	374033	referencia	R65110240
descripción	válvula magnética triple recto 230VAC entrada 3/4" salida 10mm reducción entrada A 10-12l/min T máx 90°C RPE plástico reducción entrada A blanco salida B sin membrana (siempre abierto)		

diversos

			
código	370363	referencia	R65110260
descripción	válvula magnética simple recto longitud del cable 600mm apto para LAINOX		

metal

OLAB

válvulas magnéticas

2 vías



código	370695	referencia	5018127041
descripción	válvula magnética latón 2vías 230VAC entrada 1/2" H salida 1/2" H empalme 1/2" L 69mm DN 13.5mm Olab 50Hz		
Para modelos:	GNKG-150EIII		

SIRAI

2 vías

serie L180-B



código	370047	referencia	5018106153
descripción	válvula magnética latón 2vías 230VAC entrada 1/2" salida 1/2" empalme 1/2" L 66mm DN 13.5mm conector hembra compacto -10 a +90°C SIRAI serie L180-B tipo de bobina Z610A membrana NBR (Wasser) p máx. 12bar p mín. 0.35bar 50/60Hz		
repuestos para	370047		
	código	371085	referencia —
	bobina magnética 230VAC 4VA SIRAI tipo de bobina ZB10A soporte ø 10mm 50/60Hz		
	código	371171	referencia —
	membrana serie L180-B tipo de membrana NBR (Wasser)		
accesorios para	370047		
	código	371091	referencia —
	enchufe tipo de conector DIN 43650B longitud del cable mm pequeño		

válvulas magnéticas vapor (agua)

2 vías

serie L153-D



1

código	370079	referencia	5018120322
descripción	válvula magnética 2vías 230VAC empalme 3/4" L 79mm DN 17mm conector hembra DIN -10 a 140°C SIRAI serie L153-D tipo de bobina Z134A membrana EPDM (vapor/agua) p máx. 8bar p mín. 0.1bar 50Hz		
accesorios para	370079		
	código	371077	referencia —
	bobina magnética 230VAC 24VA SIRAI tipo de bobina Z110A/Z114A/Z134A soporte ø 14mm		

válvulas magnéticas gas

BRAHMA

válvulas magnéticas

BRAHMA



1

código	101948 ¹	referencia	5018106116
descripción	válvula magnética 230VAC DN 15mm empalme 1/2" L 72mm BRAHMA tipo de bobina 18811003 p máx. 0.5bar N° reg. CE 63AQ0626		
Para modelos:	KKG100		
repuestos para	101948		
	código	101968	referencia 5061507400
	válvula magnética 230VAC 20VA soporte ø 17mm tipo de bobina 13902001 BRAHMA		

¹carcasa de aluminio

recambios y accesorios

solenoides



1

código	101968	referencia	5061507400
descripción	válvula magnética 230VAC 20VA soporte ø 17mm tipo de bobina 13902001 BRAHMA		

válvulas de bola eléctricas



1

código	401342	referencia	R65110560 old Version
descripción	válvula de bola entrada 3/4" H salida 3/4" H 230V H 3/4"		



1

código	403042	referencia	R65110560
descripción	válvula de bola entrada 3/4" H salida 3/4" H 230V L 68mm cerrado sin corriente modo operativo eléctrico empalme cable 400mm		

presostatos

para sistemas de gas



1

código	541073	referencia	5061309598 R63070010
descripción	presostato ø 45mm margen de presión ajustable 5-20mbar conexión de presión vertical sistemas de gas empalme 1/4" empalme presión ø 1/4"mm		
Para modelos:	GF1-45, GF1-45-BF, GF1-45-D, GF2-60, GF2-60-BF, GF2-60-D, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80, TPG-80		



para regulación vapor



1

código	541181	referencia	5061307558 5061315480
descripción	presostato ø 45mm margen de presión máx. 1000mbar conexión de presión vertical regulación vapor margen de presión 0,450+-20/0,400+-20bar empalme 3/8" 1CO 250V 6A membrana Viton empalme de presión 3/8"		
Para modelos:	BPE-50, BPG-50, EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-100E, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-40, EKK-40-BF, EKK-40E, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK-40E, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, ESK-80E, GBK120E, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII, GKB-150, GKB-150-BF, GKB-150EII, GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80, K7E-35, K7E-50, KKE-100...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

ventiladores tangenciales



1

código	601505	referencia	5062116831
descripción	ventilador tangencial QLN65/2400A17-3030L rodillo ø 65mm L rodillo 240mm espesor de núcleo laminado 29mm posición del motor derecho 230V/50Hz 22W refrigeración cojinete silicona empalme F 6,3 0 a +60°C 230V caudal 200M³/H 50Hz		
Para modelos:	IHE-40, IHE-45		

electródos



1

código	400130	referencia	R65320010
descripción	electrodo de nivel M14x1,25 longitud total 220mm sonda L 194mm largo del bulbo asilado 26mm empalme conector Faston 6,3mm ø 2,5mm		

motores de aire caliente



1

código	550856	referencia	LA58003860 R58003860
descripción	brida para motor de ventilador ø ext. 50mm ø int. 1 19,5mm ø int. 2 16mm espesor 3mm latón		

ventiladores

ventilador axial



1

código	601030 ¹	referencia	R65060050
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 18W cojinete rodamiento de bolas N° fabricante 4656Z metal empalme conector Faston 2,8mm ebm-papst rodete ventilador ø 110mm resis. a la temp. 75°C		
accesorios para	601030		
	código	550898	referencia —
	cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial		
	código	692497	referencia —
	rejilla de protección ø 105mm distancia de sujeción 150mm para ventilador axial ebm-papstmm		

¹con rodamiento de bolas



1

código	550858	referencia	R58003840
descripción	brida para motor de ventilador ø ext. 60mm ø int. 1 28,5mm ø int. 2 25mm espesor 4mm latón		



1

código	550857	referencia	R58003870
descripción	contrabrida para motor de ventilador ø ext. 50mm ø int. 1 25mm ø int. 2 16mm espesor 6mm latón		




1

código	550859	referencia	R58003850
descripción	contrabrida para motor de ventilador ø ext. 60mm ø int. 1 34mm ø int. 2 25mm espesor 6mm latón		

			
código	511172	referencia	R70020050
descripción	junta de árbol int.ø 24mm ø ext. 29mm espesor 3mm		


			
código	511171	referencia	R70020040
descripción	junta radial int.ø 14.5mm ø ext. 20mm espesor 3mm		

 			
código	500135	referencia	R65040031
descripción	motor de ventilador 200-240V fases 1 50Hz 0,185/0,55kW 900/1400rev/min velocidades 2 L1 195mm L2 45mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12I F 3,6/2A condensador apropiado 16µF-450V/12,5µF-450V a 50 Hz 900/1400rev/min tipo 1063D2250		

			
código	501587	referencia	LAR65040051
descripción	motor de ventilador 220-240V fases 1 50/60Hz 0.55kW 1400/1700rev/min L1 190mm L2 45mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12I F 3.6A tipo 1063A2250		

1

código	500136	referencia	R65040041	
descripción	motor de ventilador 220-240V fases 1 50/60Hz 0.55kW 1400rev/min velocidades 1 L1 190mm L2 47mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12I F 3.6A condensador apropiado 16µF/450V Cos(fi) 0.9 a 50 Hz 1400rev/min a 60 Hz 1700rev/min tipo 1063/4M			
accesorios para	500136			
	código	511172	referencia	R70020050
junta de árbol int.ø 24mm ø ext. 29mm espesor 3mm				

 			
código	500661	referencia	R65040431
descripción	motor de ventilador 220-240V fases 1 50Hz 0,03/0,2kW 0,05/0,25PS 1400/2700rev/min velocidades 2 L1 123mm L2 77mm L3 30mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10I M 1,6/0,6A condensador apropiado 10µF/450 V a 50 Hz 1400/2700rev/min tipo 1057D1901		

Technical drawing of the motor showing dimensions: L1 (total length), L2 (length to the start of the shaft), L3 (length of the shaft), D1 (shaft diameter), and D2 (flange diameter).


1

código	500659	referencia	R65040550	
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50/60Hz 0.55kW 1400/1700rev/min velocidades 1 L1 150mm L2 52mm L3 45mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12I F 3A condensador apropiado 20µF/450V Cos(fi) 0.9 a 50 Hz 1400rev/min a 60 Hz 1700rev/min tipo 3042A2350			
repuestos para	500659			
	código	511172	referencia	R70020050
junta de árbol int.ø 24mm ø ext. 29mm espesor 3mm				

1

código	500657	referencia	R65040540
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50Hz 0,15/0,55kW 900/1400rev/min velocidades 2 L1 150mm L2 45mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12I F 1,3/3,0A condensador apropiado 20/10µF Cos(φ) 0.98 a 50 Hz 900/1400rev/min a 60 Hz 1100/1700rev/min 4P/6P tipo LM/ FB 100L N° 472986		
repuestos para	500657		
	código	511172	referencia R70020050
junta de árbol int.ø 24mm ø ext. 29mm espesor 3mm			





1

código	500663	referencia	R65040421
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50Hz 0.18kW 0.25PS 2800rev/min velocidades 1 L1 123mm L2 77mm L3 30mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10I M 1.6A condensador apropiado 10µF/400V Cos(f) 0.95 a 50 Hz 2800rev/min tipo 1057C2401		



1

código	601243	referencia	R75400400
descripción	rodete ventilador D1 ø 220mm H1 78mm palas 12 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 29mm		



1


código	601244	referencia	R75400440
descripción	rodete ventilador D1 ø 350mm H1 114mm palas 12 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 45mm		

ventiladores de aire caliente

otros




1



código	601054	referencia	5062114289
descripción	ventilador de aire caliente 220-240V 32W 50/60Hz L1 60mm L2 10mm L3 25mm L4 87mm rodete ventilador ø 150mm FIME tipo C20X0E01/46		
Para modelos:	EBMC-40, EBMC-80, EBMC-80-L, EBMC-80-R, UBW-45II, UBW-45II-D, UBW-90II, UBW-90II-D		
repuestos para	601054		
	código	601441	referencia —
	rodete ventilador ø 150mm An 25mm soporte de eje ø 6x5mm acero inoxidable palas 7		
accesorios para	601054		
	código	550879	referencia —
	aislamiento ø 130mm espesor 3mm agujero ø 20mm para ventilador aire caliente		

ventiladores radiales



1

código	601245	referencia	R63130010
descripción	ventilador radial 24V tensión DC 50Hz 45W H1 170mm L1 170mm D1 ø 50mm B1 90mm B2 44mm H2 57mm B3 83mm H3 83mm		
accesorios para	601245		
	código	104309	referencia —
	junta L 106mm An 100mm H 3mm 4 orificios		

motores

motorreductores

para sartén basculante

			
1			
código	501500	referencia	AM0161227928
descripción	motorreductor 90W 230/400V 50Hz 1340rev/min árbol ø 24mm L 300mm An 120mm H 245mm sartén basculante		

			
1			
código	500617	referencia	5061211730
descripción	motorreductor para sartén basculante		
Para modelos:	EKM-90, GKM-90		

			
1			
código	500615	referencia	5061207235 5061211730
descripción	motorreductor tipo 156B4 90/110W 230/400V 50/60Hz fases 3 0,48/0,58rev/min árbol ø 24mm L 260mm An 130mm H 270mm para sartén basculante		

motores de husillo

MAGNETIC

			
1			
código	500612	referencia	5061207233
descripción	motor de husillo tipo WSP2650-150-01 230W 230V 50Hz fases 1 árbol ø 30mm para sartén basculante L 420mm An 110mm H 190mm elevación 150mm MAGNETIC		
Para modelos:	KME-50, KMG-50		

SKF/ATB

			
1			
código	500613	referencia	5061214801
descripción	motor de husillo tipo SRBFU0,09/2-B31R/0310 230V 50Hz árbol ø 12mm para sartén basculante elevación 155mm SKF/ATB		
Para modelos:	EKM-50, GKM-50		

			
1			
código	500614	referencia	5061214601
descripción	motor de husillo tipo SRBFU0,09/2-B31R/0311 40W 230V 50Hz árbol ø 12mm para sartén basculante elevación 200mm SKF/ATB		
Para modelos:	EKB-120, EKB-120E, EKB-120EII, EKB-120EII-BF, EKB-150, EKB-150E, EKB-150EII, EKB-150EII-BF, EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-100E, EKK-40, EKK-40-BF, EKK-40E, GBK120E, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII, GKB-150, GKB-150-BF, GKB-150EII		

			
1			
código	500638	referencia	5061214563
descripción	motor de husillo tipo SRBFU0,09/2-B31R/X07 230V 50Hz árbol ø 12mm para marmita basculante L 500mm An 100mm H 150mm SKF/ATB		
Para modelos:	EKK-150, EKK-150-BF		

bombas

bombas de vibración



1

código	500568	referencia	R65110600	
descripción	bomba magnética 230V 32W 50Hz entrada ø 7 salida ø 1/8" F CEME tipo E512/A32			
repuestos para	500568			
	código	390698	referencia	—
	fusible térmico temp. desconexión 110°C apto para bomba Ulka			
	código	520153	referencia	—
	soporte goma medidas 53x34x28mm			



condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

plástico



imagen no disponible

1

código	365034	referencia	R65190090
descripción	condensador de servicio capacidad 12µF con revestimiento de plástico		



1

código	365021	referencia	R65190030
descripción	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		



1

código	365203	referencia	5061211324 AM5061211324
descripción	condensador de servicio capacidad 6.3µF 250V tolerancia 10% 50Hz longitud del cable 190mm		
Para modelos:	EKB-120, EKB-120E, EKB-120EII, EKB-120EII-BF, EKB-150, EKB-150E, EKB-150EII, EKB-150EII-BF, EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-100E, EKK-100E, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-40, EKK-40-BF, EKK-40E, EKM-50, GBK120E, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII, GKB-150, GKB-150-BF, GKB-150EII, GKM-50		

filtros

elementos RC



1

código	380272	referencia	5050912346
descripción	elemento RC para contactores tipo 910-304-585-50 130-250V 50-60Hz conductor 2 empalme cable plástico UE 1 pzs para contactores LS4_LS15K tipo AEG LR2K A250 tipo GE BS2R2R		
Para modelos:	BUE-40, BUE-70, EF1-40, EF1-45, EF1-45-D, EF2-40, EF2-45-BF, EKB-120, EKB-120E, EKB-120EII, EKB-120EII-BF, EKB-150, EKB-150E, EKB-150EII, EKB-150EII-BF, EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF, EKH-90, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-100E, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-40, EKK-40-BF, EKK-40E, EKM-50, EKM-90, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK-40E, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, ESK-80E, EUB-40, EUB-45-TB, EUB-45-TB-BF, EUB-45-TB-D, EUB-60-ECO, EUB-60-TB, EUB-60-TB-BF, EUB-60-TB-D, EY1-40M, EY2-40M, EY-35M... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

fusibles

fusibles finos



1

código	358533	referencia	5061807231
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 6.3A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	EKB-120E, EKB-150E, EKH-90, EKK-100E, EKK-40E, EKM-50, EKM-90, ESK-40E, ESK-80E, GBK120E, GKB-120EII, GKB-150EII, GKM-50, GKM-90, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80, KME-50, KMG-50, TPE-80, TPG-80		



1

código	358678	referencia	5061809773
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 8A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	EKB-120, EKB-120E, EKB-120EII, EKB-120EII-BF, EKB-150, EKB-150E, EKB-150EII, EKB-150EII-BF, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-100E, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-40, EKK-40-BF, EKK-40E, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK-40E, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, ESK-80E, GBK120E, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII, GKB-150, GKB-150-BF, GKB-150EII, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230		



1

código	358600	referencia	5061818831
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 1A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	IHF-60, IHF-60-BF, IHF-60-D, IHF-90, IHF-90-BF, IHF-90-D, IWOK-45II, IWOK-45II-BF, IWOK-45II-D		

portafusibles



1

código	358512	referencia	5061807908
descripción	portafusibles		
Para modelos:	BUE-40, BUE-70, EKB-120, EKB-120E, EKB-120EII, EKB-120EII-BF, EKB-150, EKB-150E, EKB-150EII, EKB-150EII-BF, EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF, EKH-90, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-100E, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-40, EKK-40-BF, EKK-40E, EKM-50, EKM-90, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK-40E, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, ESK-80E, EUB-40, EUB-45-TB, EUB-45-TB-BF, EUB-45-TB-D, EUB-60-ECO, EUB-60-TB, EUB-60-TB-BF, EUB-60-TB-D, GBK120E, GF1-45, GF1-45-BF, GF1-45-D, GF2-60, GF2-60-BF, GF2-60-D, GKB-120...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

limitadores de corriente

			
1			
código	358514	referencia	R65160300
descripción	limitador de corriente corriente de descon. 0.8A		

			
1			
código	358513	referencia	5060909759 5060927014
descripción	limitador de corriente corriente de descon. 1A		
Para modelos:	EKB-120, EKB-120E, EKB-120EII, EKB-120EII-BF, EKB-150, EKB-150E, EKB-150EII, EKB-150EII-BF, EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-100E, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-40, EKK-40-BF, EKK-40E, EKM-90, GBK120E, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII, GKB-150, GKB-150-BF, GKB-150EII, GKM-90		

			
1			
código	358516	referencia	65160320
descripción	limitador de corriente corriente de descon. 2A		

accesorios eléctricos

terminales

bloques de bornes

bloques de bornes

			
1			
código	550421 ¹	referencia	R65220090
descripción	bloque de bornes 5 polos contactos 3P+N+T sección nominal 1,0-10mm²		

¹con borne de fusibles

			
1			
código	550420	referencia	R65220080
descripción	bloque de bornes 5 polos contactos 3P+N+T sección nominal 1,5-16mm²		

			
1			
código	550422	referencia	R65220130
descripción	bloque de bornes 9 polos		

grifos de gas

PEL

serie 20S

			
1			
código	101069	referencia	5018904111 5018904112
descripción	grifo de gas PEL tipo 20S entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M10x1 F (tubo ø 6mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana izquierdo kit de modificación		
Para modelos:	GHG-70		
repuestos para	101069		
	código	101205	referencia —
	parte delantera de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana arriba/abajo apto para PEL20		
	código	101230	referencia —
	tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio		
	código	101260	referencia —
	unión roscada para termopar rosca M8x1 UE 1 pzs		
	código	101278	referencia 5050503589
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs		
	código	101300	referencia 5040603582
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm		
accesorios para	101069		
	código	110081	referencia —
	pomo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana universal		
	código	110083	referencia —
	símbolo para pomo grifo de gas sin llama piloto plata		

serie 21S

1



código	101095	referencia	5018905405 5018905406
descripción	grifo de gas PEL tipo 21S entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana abajo		
Para modelos:	GGG-80, GR-105, GR-35, GRE-105, GRE-70, GREC-105, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90, SI-105, SIE-105, SIEC-105, SIG-105, SIGC-105, ZGG-80		
repuestos para	101095		
	código	100408	referencia 5017203034
boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.35mm rosca M5x0,5			
	código	101060	referencia 5029703203
grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	código	101206	referencia —
parte delantera de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana arriba/abajo apto para PEL21			
	código	101230	referencia —
tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio			
accesorios para	101095		
	código	100908	referencia 5040603572
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101246	referencia 5050503573
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101278	referencia 5050503589
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	101286	referencia 5050503194
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			
	código	101300	referencia 5040603582
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm			
	código	101450	referencia —
anillo cortante para tuboø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm			
	código	101451	referencia —
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm			
	código	110081	referencia —
pomo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana universal			
	código	112206	referencia —
símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm			

serie 22S/O

1



código	101950	referencia	3018916600 5018914348
descripción	grifo de gas PEL tipo 22S/O entrada gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana derecho		
Para modelos:	GH-45, GH-45-BF, GH-45-D, GH-45-G, GH-45-H, GH-45-H-BF, GH-45-H-D, GH-45-H-G, GH-90, GH-90-BF, GH-90G, GH-90-H, GH-90-H-BF, GH-90-HG, GH-90IV-D, GP-45, GP-45-BF, GP-45-D, GP-90, GP-90-BF, GP-90-D, GUK-45II, GUK-45II-BF, GUK-45II-D		
repuestos para	101950		
	código	101058	referencia 5029711647
grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar			
	código	101231	referencia —
tuerca de termopar G1: M9x1 G2: M18x1			
	código	101235	referencia —
empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL horizontal			
	código	101460	referencia —
junta tórica ø 12.37mm D1 ø 2.62mm apto para PEL22			
	código	101461	referencia —
tornillo Kit apto para PEL22 UE 4 pzs			
accesorios para	101950		
	código	100908	referencia 5040603572
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101246	referencia 5050503573
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101248	referencia 5050503001
anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs apto para PEL			
	código	101249	referencia —
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	101250	referencia —
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm			
	código	101251	referencia 5040603188
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm			
	código	101286	referencia 5050503194
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			
	código	110080	referencia —
pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	101950			
	código	112206	referencia	—
	símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm			




código	101949	referencia	5018909180
descripción	grifo de gas PEL tipo 22S/O entrada gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) boquilla bypass ø 0mm salida gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana abajo		
Para modelos:	CPG-40, GK-70, GKE-70, GKG-70, GLG40CP, GLG70, GLG80, GLG-80-ECOII, GPK-40, GPS-80, GPSE-80, GPSG-80, GSPG80, SI-105, SIE-105, SIEC-105, SIG-105, SIGC-105		

repuestos para	101949			
	código	101058	referencia	5029711647
	grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar			
	código	101231	referencia	—
	tuerca de termopar G1: M9x1 G2: M18x1			
	código	101235	referencia	—
	empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL horizontal			
	código	101460	referencia	—
	junta tórica ø 12.37mm D1 ø 2.62mm apto para PEL22			
	código	101461	referencia	—
	tornillo Kit apto para PEL22 UE 4 pzs			

accesorios para	101949			
	código	100908	referencia	5040603572
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101246	referencia	5050503573
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101248	referencia	5050503001
	anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs apto para PEL			
	código	101249	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	101250	referencia	—
	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm			
	código	101251	referencia	5040603188
	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm			
	código	101286	referencia	5050503194
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			

accesorios para	101949			
	código	110080	referencia	—
	pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal			
	código	112206	referencia	—
	símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm			



código	103210 ¹	referencia	5018913513 AM5018913513
descripción	grifo de gas PEL tipo 22S/O entrada gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) boquilla bypass ø 0mm salida gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana izquierdo		

repuestos para	103210			
	código	100908	referencia	5040603572
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101058	referencia	5029711647
	grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar			
	código	101202	referencia	—
	parte delantera de grifo de gas eje ø 8x10mm eje L 25/17mm parte plana derecho/izquierdo apto para PEL22			
	código	101230	referencia	—
	tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio			
	código	101235	referencia	—
	empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL horizontal			
	código	101246	referencia	5050503573
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101248	referencia	5050503001
	anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs apto para PEL			
	código	101250	referencia	—
	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm			
	código	101460	referencia	—
	junta tórica ø 12.37mm D1 ø 2.62mm apto para PEL22			
	código	101461	referencia	—
	tornillo Kit apto para PEL22 UE 4 pzs			
	código	106191	referencia	—
	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0mm rosca M6x0,5			
accesorios para	103210			
	código	100909	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			

¹con tuercas de racor y anillos cortantes
Continúa en la página siguiente

accesorios para	103210		
	código	101286	referencia 5050503194
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			

1			
código	109510	referencia	50189091180
descripción	grifo de gas PEL tipo 22S/O entrada gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) boquilla bypass ø 1.3mm salida gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana derecho		
repuestos para	109510		
	código	100438	referencia —
boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 1.2mm rosca M6x0,5			
	código	101058	referencia 5029711647
grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar			
	código	101202	referencia —
parte delantera de grifo de gas eje ø 8x10mm eje L 25/17mm parte plana derecho/izquierdo apto para PEL22			
	código	101230	referencia —
tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio			
	código	101240	referencia —
empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL con junta y tronillos horizontal			
	código	101460	referencia —
junta tórica ø 12.37mm D1 ø 2.62mm apto para PEL22			
	código	101461	referencia —
tornillo Kit apto para PEL22 UE 4 pzs			
accesorios para	109510		
	código	100908	referencia 5040603572
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101241	referencia —
empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL vertical			
	código	101246	referencia 5050503573
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101248	referencia 5050503001
anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs apto para PEL			
	código	101249	referencia —
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	101250	referencia —
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm			
	código	101251	referencia 5040603188
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm			

accesorios para	109510		
	código	101286	referencia 5050503194
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			

1			
código	101951	referencia	5018914348
descripción	grifo de gas tipo 22S/O conexión termopar M9x1		
Para modelos:	GH-120, GH-40, GH-80, GHE-120, GHE-80, GHG-120, GHG-80, GLG-45II, GLG-45II-D, GLG-90-BF, GLG-90II-D		
repuestos para	101951		
	código	101058	referencia 5029711647
grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar			
	código	101231	referencia —
tuerca de termopar G1: M9x1 G2: M18x1			
	código	101235	referencia —
empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL horizontal			
	código	101460	referencia —
junta tórica ø 12.37mm D1 ø 2.62mm apto para PEL22			
	código	101461	referencia —
tornillo Kit apto para PEL22 UE 4 pzs			
accesorios para	101951		
	código	100908	referencia 5040603572
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101246	referencia 5050503573
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101248	referencia 5050503001
anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs apto para PEL			
	código	101249	referencia —
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	101250	referencia —
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm			
	código	101251	referencia 5040603188
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm			
	código	101286	referencia 5050503194
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			
	código	110080	referencia —
pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal			
	código	112206	referencia —
símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm			

serie 22S/V

			
código	101087	referencia	5018903683
descripción	grifo de gas PEL tipo 22S/V entrada gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana arriba		
repuestos para	101087		
	código	100259	referencia —
	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.35mm rosca M6x0,5		
	código	101058	referencia 5029711647
	grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar		
	código	101201	referencia —
	parte delantera de grifo de gas eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana arriba/abajo apto para PEL22		
	código	101231	referencia —
	tuerca de termopar G1: M9x1 G2: M18x1		
	código	101241	referencia —
	empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL vertical		
	código	101460	referencia —
	junta tórica ø 12.37mm D1 ø 2.62mm apto para PEL22		
	código	101461	referencia —
	tornillo Kit apto para PEL22 UE 4 pzs		
accesorios para	101087		
	código	100908	referencia 5040603572
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100909	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101240	referencia —
	empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL con junta y tronillos horizontal		
	código	101246	referencia 5050503573
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	101248	referencia 5050503001
	anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs apto para PEL		
	código	101249	referencia —
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs		
	código	101250	referencia —
	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm		
	código	101251	referencia 5040603188
	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm		

accesorios para	101087		
	código	101286	referencia 5050503194
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs		
	código	110080	referencia —
	pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal		
	código	112206	referencia —
	símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm		

			
código	101952	referencia	5018903683
descripción	grifo de gas tipo PEL22S boquilla bypass ø 1mm conexión termopar M8x1 salida de tubo vertical		
Para modelos:	GPG-80, GPG-85, GPG-90, KBHG-70-R		
repuestos para	101952		
	código	100407	referencia —
	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 1mm rosca M6x0,5		
	código	100908	referencia 5040603572
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	101058	referencia 5029711647
	grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar		
	código	101200	referencia —
	parte delantera de grifo de gas eje ø 10mm eje L 25mm parte plana apto para 22S/O		
	código	101230	referencia —
	tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio		
	código	101241	referencia —
	empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL vertical		
	código	101246	referencia 5050503573
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	101460	referencia —
	junta tórica ø 12.37mm D1 ø 2.62mm apto para PEL22		
	código	101461	referencia —
	tornillo Kit apto para PEL22 UE 4 pzs		
accesorios para	101952		
	código	101248	referencia 5050503001
	anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs apto para PEL		
	código	101249	referencia —
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs		
	código	101250	referencia —
	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	101952			
	código	101251	referencia	5040603188
	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm			

serie 23S/O



código	101954		referencia	5018907198
descripción	grifo de gas PEL tipo 23S/O entrada gas M28x1,5 (tubo ø 20mm) boquilla bypass ø 1.7mm salida gas M24x1,5 (tubo ø 16/12mm) conexión termopar M10x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana izquierdo			
Para modelos:	KKG100			
repuestos para	101954			
	código	100263	referencia	—
	boquilla bypass tipo PEL23/24 taladro ø 1.7mm rosca M8x0,5			
	código	101059	referencia	—
	grupo magnético G1: M10x1 G2: M22x1 L 46mm ø 18mm apto para PEL23S M10x1			
	código	101244	referencia	—
	empalme de gas rosca M24x1,5 tubo ø 12/16mm horizontal para grifos de gas PEL			
	código	101463	referencia	—
	tornillo apto para PEL23S UE 4 pzs			
	código	528455	referencia	—
	junta tórica Viton espesor 2.62mm int.ø 18.72mm UE 1 pzs			
accesorios para	101954			
	código	100908	referencia	5040603572
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101246	referencia	5050503573
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101252	referencia	—
	tuerca de racor rosca M24x1,5 para ø de tubo 12mm			
	código	101253	referencia	—
	tuerca de racor rosca M24x1,5 PEL para ø de tubo 16mm			
	código	101254	referencia	—
	tuerca de racor rosca M28x1.5 tubo ø 20mm			
	código	101255	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs			
	código	101256	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs			

accesorios para	101954			
	código	101257	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 20mm UE 1 pzs			
	código	101286	referencia	5050503194
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			
	código	110080	referencia	—
	pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal			
	código	112206	referencia	—
	símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm			

serie 23S/V



código	101953	referencia	5018907199	
descripción	grifo de gas PEL tipo 23S/V entrada gas M28x1,5 (tubo ø 20mm) boquilla bypass ø 1.15mm salida gas M24x1,5 (tubo ø 16mm) conexión termopar M10x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana arriba			
Para modelos:	K7G-35, K7G-50			
repuestos para	101953			
	código	100655	referencia	—
	boquilla bypass tipo PEL23/24 taladro ø 1.15mm rosca M8x0,5			
	código	101059	referencia	—
	grupo magnético G1: M10x1 G2: M22x1 L 46mm ø 18mm apto para PEL23S M10x1			
	código	101204	referencia	—
	parte delantera de grifo de gas eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana arriba/abajo apto para PEL23S			
	código	101245	referencia	—
	empalme de gas rosca M24x1,5 tubo ø 12/16mm vertical para grifos de gas PEL			
	código	101463	referencia	—
	tornillo apto para PEL23S UE 4 pzs			
	código	528455	referencia	—
	junta tórica Viton espesor 2.62mm int.ø 18.72mm UE 1 pzs			
accesorios para	101953			
	código	100908	referencia	5040603572
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101246	referencia	5050503573
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	101953			
	código	101252	referencia	—
	tuerca de racor rosca M24x1,5 para ø de tubo 12mm			
	código	101253	referencia	—
	tuerca de racor rosca M24x1,5 PEL para ø de tubo 16mm			
	código	101254	referencia	—
	tuerca de racor rosca M28x1,5 tubo ø 20mm			
	código	101255	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs			
	código	101256	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101257	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 20mm UE 1 pzs			
	código	101286	referencia	5050503194
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			
	código	110080	referencia	—
	pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal			
	código	112206	referencia	—
	símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm			

compatible EGA

serie GPEL21

con salida para tubo

1

			
código	101614	referencia	5018902393
descripción	grifo de gas alternativo a EGA tipo GPEL21R con salida para tubo entrada gas M15x1 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M17x1 (tubo ø 10mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana derecho		
Para modelos:	GZE-70		
repuestos para	101614		
	código	100408	referencia 5017203034
	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.35mm rosca M5x0,5		
	código	101060	referencia 5029703203
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	código	101206	referencia —
	parte delantera de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana arriba/abajo apto para PEL21		
	código	101230	referencia —
	tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio		

accesorios para	101614			
	código	100908	referencia	5040603572
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	100926	referencia	—
	pieza centradora rosca M17x1			
	código	100942	referencia	—
	tuerca de racor rosca M15x1 para ø de tubo 10mm			
	código	100943	referencia	—
	tuerca de racor rosca M17x1 tubo ø 10mm			
	código	101246	referencia	5050503573
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101278	referencia	5050503589
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	101286	referencia	5050503194
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			
	código	110081	referencia	—
	pomo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana universal			
	código	112206	referencia	—
	símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm			

1



código	101640	referencia	5018918655
descripción	grifo de gas alternativo a EGA tipo GPEL21R con salida para tubo entrada gas M15x1 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M17x1 (tubo ø 10mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x6,5mm eje L 31/23mm parte plana derecho		
repuestos para	101640		
	código	100408	referencia 5017203034
	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.35mm rosca M5x0,5		
	código	100908	referencia 5040603572
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	101060	referencia 5029703203
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	código	101230	referencia —
	tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio		
	código	101246	referencia 5050503573
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		

Continúa en la página siguiente



repuestos para 101640				
	código	101807	referencia	—
parte delantera de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 22/14,5mm parte plana derecho/izquierdo				
accesorios para 101640				
	código	100909	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	100926	referencia	—
pieza centradora rosca M17x1				
	código	100942	referencia	—
tuerca de racor rosca M15x1 para ø de tubo 10mm				
	código	100943	referencia	—
tuerca de racor rosca M17x1 tubo ø 10mm				
	código	101278	referencia	5050503589
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs				
	código	101286	referencia	5050503194
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs				
	código	110081	referencia	—
pomo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana universal				
	código	112206	referencia	—
símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm				

compatible JUNKERS



1

código	101952	referencia	5018903683	
descripción	grifo de gas tipo PEL22S boquilla bypass ø 1mm conexión termopar M8x1 salida de tubo vertical			
Para modelos:	GPG-80, GPG-85, GPG-90, KBHG-70-R			
repuestos para	101952			
	código	100407	referencia	—
boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 1mm rosca M6x0,5				
	código	100908	referencia	5040603572
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	101058	referencia	5029711647
grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar				
	código	101200	referencia	—
parte delantera de grifo de gas eje ø 10mm eje L 25mm parte plana apto para 22S/O				
	código	101230	referencia	—
tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio				
	código	101241	referencia	—
empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL vertical				

repuestos para 101952				
	código	101246	referencia	5050503573
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	101460	referencia	—
junta tórica ø 12.37mm D1 ø 2.62mm apto para PEL22				
	código	101461	referencia	—
tornillo Kit apto para PEL22 UE 4 pzs				
accesorios para 101952				
	código	101248	referencia	5050503001
anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs apto para PEL				
	código	101249	referencia	—
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs				
	código	101250	referencia	—
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm				
	código	101251	referencia	5040603188
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm				

EGA

serie 26440

grifos de gas



1

código	101144		referencia	5018902393	
descripción	grifo de gas EGA tipo serie 26440				
repuestos para	101144				
	código	101060	referencia	5029703203	
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA				
	código	101230	referencia	—	
	tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio				
accesorios para	101144				
	código	100926	referencia	—	
	pieza centradora rosca M17x1				
	código	100942	referencia	—	
	tuerca de racor rosca M15x1 para ø de tubo 10mm				
	código	101278	referencia	5050503589	
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs				
	código	101284	referencia	5050503209	
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	101285	referencia	—	
	tornillo de racor rosca M8x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs JUNKERS				

Continúa en la página siguiente



accesorios para	101144
	código 101394 referencia —
tuerca rosca M17x1 H 3mm EC 19 latón UE 1 pzs	

termostatos para gas

SIT

serie 630 Eurosit

			
1 			
código	107846	referencia	5018919818 AM5018919818
descripción	termostato de gas tipo EUROSIT 80-320°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda L 72mm capilar 980mm SIT		

1

código	101188	referencia	5018916798
descripción	termostato de gas tipo serie 630 Eurosit T máx 190°C 110-190°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 4mm sonda L 202mm capilar 1050mm SIT		
Para modelos:	GF1-40, GF2-60-ECO, GY1-40, GY2-70		
accesorios para	101188		
	código	100904	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101273	referencia —
anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101276	referencia —
tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			
	código	101333	referencia —
tapón rosca 3/8" con junta tórica			



1

código	101915	referencia	3518912246 5018900942 AM3518912246
descripción	termostato de gas tipo serie 630 Eurosit T máx 320°C 80-320°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 4mm sonda L 72mm capilar 1050mm SIT		
Para modelos:	GB-90, GBP-45-C, GBP-45-C-BF, GBP-45-C-D, GBP-45-L, GBP-45-L-BF, GBP-45-L-D, GBP-45-R, GBP-45-R-BF, GBP-45-R-D, GBP-90-1-2LR, GBP-90-1-2LR-BF, GBP-90-1-2LR-D, GBP-90-C, GBP-90-C-BF, GBP-90-C-D, GBP-90-L, GBP-90-L-BF, GBP-90-L-D, GBP-90-R, GBP-90-R-BF, GBP-90-R-D, GBR45R, GKM-50		
accesorios para	101915		
	código	100825	referencia —
eje de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 22/14mm apto para EUROSIT			
	código	100904	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	100949	referencia —
junta apto para serie 630 Eurosit			
	código	101273	referencia —
anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101276	referencia —
tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			
	código	101333	referencia —
tapón rosca 3/8" con junta tórica			
	código	101390	referencia —
eje de grifo de gas eje ø 6x4,6mm eje L 32/15mm grifo de gas con llama piloto apto para ZANUSSI, MARENO para termostato de gas EUROSIT			
	código	101392	referencia —
adaptador apto para serie 630 Eurosit			
	código	110357	referencia —
eje de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 36/12mm apto para serie 630 Eurosit			
	código	110358	referencia —
adaptador eje ø 10x8mm eje L 29/18mm apto para serie 630 Eurosit			

			
código	101916	referencia	3518912730
descripción	termostato de gas tipo serie 630 Eurosit T máx 320°C 80-320°C SIT		
Para modelos:	GB-90, GBP-40-C, GBP-40-L, GBP-40-R, GBP-45-C, GBP-45-C-BF, GBP-45-C-D, GBP-45-L, GBP-45-L-BF, GBP-45-L-D, GBP-45-R, GBP-45-R-BF, GBP-45-R-D, GBP-80-1-2LR, GBP-80-C, GBP-80-L, GBP-80-R, GBP-90-1-2LR, GBP-90-1-2LR-BF, GBP-90-1-2LR-D, GBP-90-C, GBP-90-C-BF, GBP-90-C-D, GBP-90-L, GBP-90-L-BF, GBP-90-L-D, GBP-90-R, GBP-90-R-BF, GBP-90-R-D, GBR45R, GHG-120, GHG-80, GKG-70, GPSG-80, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, GSPG80, GUG-40, GUG-40-B, GUG-40-C, GUG-70, GUG-70-1-2LR, GUG-70-B, GUG-70-C, SIG-105, SIGC-105		
repuestos para	101916		
	código	101333	referencia —
tapón rosca 3/8" con junta tórica			
accesorios para	101916		
	código	100825	referencia —
eje de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 22/14mm apto para EUROSIT			
	código	100904	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	100949	referencia —
junta apto para serie 630 Eurosit			
	código	101273	referencia —
anillo cortante para tubo ø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101276	referencia —
tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			
	código	101333	referencia —
tapón rosca 3/8" con junta tórica			
	código	101390	referencia —
eje de grifo de gas eje ø 6x4,6mm eje L 32/15mm grifo de gas con llama piloto apto para ZANUSSI, MARENO para termostato de gas EUROSIT			
	código	101392	referencia —
adaptador apto para serie 630 Eurosit			
	código	110357	referencia —
eje de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 36/12mm apto para serie 630 Eurosit			
	código	110358	referencia —
adaptador eje ø 10x8mm eje L 29/18mm apto para serie 630 Eurosit			

serie 710 Minisit



código	101114 ¹	referencia	5018907490
descripción	termostato de gas con regulador de presión SIT tipo MINISIT 710 T máx 190°C 110-190°C entrada gas 1/2" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 10.5mm sonda L 26mm capilar 1050mm tipo de sensor tipo F3 regulador de presión presente regulador de presión 3-18mbar prensaestopas		
Para modelos:	GY-40		
repuestos para	101114		
	código	101053	referencia —
grupo magnético G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit			
	código	102104	referencia —
sensor 110-190°C sonda ø 11mm rosca sonda 1/4" sonda L 26mm capilar 1050mm T máx 190°C freidora tipo de sensor tipo F3 apto para MINISIT 710			
accesorios para	101114		
	código	100809	referencia —
junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs			
	código	100820	referencia —
conducción para prensaestopas M M14x1,5 H M10x0,75 sonda ø máx. 6.5mm EC 22			
	código	100904	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	101054	referencia —
grupo magnético G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit			
	código	101136	referencia —
encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm empalme F6,3x0,8			
	código	101137	referencia —
tapa sin piezoencendedor			
	código	101267	referencia —
reducción H 3/8" M 1/2" L 21mm			
	código	101268	referencia —
empalme de gas rosca 3/8" acodado con junta tórica MINISIT 710			
	código	101269	referencia —
empalme de gas rosca 1/2" acodado con junta tórica MINISIT 710			
	código	101270	referencia —
unión roscada H 3/8" M 3/8" L 28mm			

¹rosca de sonda 1/4"

Continúa en la página siguiente

accesorios para 101114				
	código	101272	referencia	—
unión roscada H 1/2" M 3/8" L 57mm				
	código	101273	referencia	—
anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal				
	código	101274	referencia	—
anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs				
	código	101275	referencia	—
tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs				
	código	101276	referencia	—
tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs				
	código	110068	referencia	—
pomo apto para Minisit ø 37mm				
	código	361182	referencia	—
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs				
	código	532520	referencia	—
junta tórica silicona espesor 2.62mm int.ø 15.08mm UE 1 pzs				

accesorios para 101076				
	código	101246	referencia	5050503573
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	101248	referencia	5050503001
anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs apto para PEL				
	código	101249	referencia	—
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs				
	código	101250	referencia	—
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm				
	código	101251	referencia	5040603188
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm				
	código	101286	referencia	5050503194
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs				
	código	110079	referencia	—
símbolo para pomo termostato de gas 1-8 plata				
	código	110080	referencia	—
pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal				

PEL

serie 24ST



código	101076	referencia	5018908975	
descripción	termostato de gas PEL tipo 24ST 120-320°C entrada gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 capilar 1200mm sonda ø 6mm sonda L 100mm eje ø 10x8mm eje L 27/17mm parte plana arriba			
Para modelos:	GRG-70, GUG-40, GUG-70			
repuestos para	101076			
	código	100455	referencia	—
boquilla bypass tipo PEL23/24 taladro ø 0.35mm rosca M8x0,5				
	código	101058	referencia	5029711647
grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar				
	código	106200	referencia	—
tuerca rosca M9x1 apto para PEL24/25S				
accesorios para	101076			
	código	100908	referencia	5040603572
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				

serie 24STS



código	107209	referencia	5018920781	
descripción	termostato de gas PEL tipo 24STS 100-300°C entrada gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) boquilla bypass ø 1.2mm salida gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 capilar 1200mm sonda ø 6mm sonda L 100mm eje ø 10x8mm eje L 27/17mm parte plana arriba			
repuestos para	107209			
	código	100659	referencia	—
boquilla bypass tipo PEL23/24 taladro ø 1.2mm rosca M8x0,5				
	código	101058	referencia	5029711647
grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar				
	código	101331	referencia	—
adaptador apto para PEL22 para tubo abocardado 10/12mm				
	código	101460	referencia	—
junta tórica ø 12.37mm D1 ø 2.62mm apto para PEL22				
	código	101461	referencia	—
tornillo Kit apto para PEL22 UE 4 pzs				
	código	106165	referencia	—
junta ø 27mm				

Continúa en la página siguiente



repuestos para 107209				
	código	106200	referencia	—
tuerca rosca M9x1 apto para PEL24/255				
accesorios para 107209				
	código	101250	referencia	—
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm				
	código	101251	referencia	5040603188
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm				

válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

válvulas de control de gas

HONEYWELL



1

código	106012	referencia	R63020170
descripción válvula de gas tipo VK4115V 220-240V 50/60Hz entrada gas brida 32x32mm salida gas brida 32x32mm conexión termopar conexión de piloto margen de presión 15-60mbar máx. 60mbar tipo de operador HONEYWELL brida 32x32mm			
accesorios para 106012			
	código	102845	referencia —
empalme de gas acodado 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm Tandem			
	código	102846	referencia —
empalme de gas recto 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm apto para Tandem			

SIT

ELETTROSIT



1


código	101126	referencia	5018902787 5018907227
descripción válvula de gas SIT tipo ELETTROSIT aliment. 230V entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 abajo núm. Ref. 0.810.136			
Para modelos: BPG-50, FG1-40			
repuestos para 101126			
	código	101312	referencia 5060402366
microinterruptor			
	código	101352	referencia —
bobina magnética aliment. 230V 50Hz apto para ELETTROSIT			
accesorios para 101126			
	código	100006	referencia —
encendedor piezoeléctrico apto para ELETTROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm			
	código	100904	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	101301	referencia —
empalme de gas rosca 1/2" recto ELETTROSIT atornillado con junta tórica			
	código	101303	referencia —
empalme de gas recto rosca 3/4" ELETTROSIT			
	código	101309	referencia —
extensión			

NOVASIT



1

código	101908	referencia	5018900703
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 presión de encendidobar conexión del presostato ciego núm. Ref. 0.820.018 salida quemador de encendido M10x1 presión entrada máx. 60bar margen de ajuste 3-30bar		
Para modelos:	GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80		
repuestos para	101908		
	código	101065	referencia —
	grupo magnético con cable L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm apto para NOVASIT		
	código	101313	referencia 5061516585
	bobina magnética 230V 50Hz		
accesorios para	101908		
	código	100006	referencia —
	encendedor piezoeléctrico apto para ELETTROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm		
	código	101305	referencia —
	empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm		
	código	101306	referencia —
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		
	código	101307	referencia —
	empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		
	código	101308	referencia —
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		
	código	101312	referencia 5060402366
	microinterruptor		
	código	101314	referencia —
	bobina magnética 24V 50Hz		
	código	101317	referencia —
	conector con cable L 1000mm apto para NOVASIT		
	código	101318	referencia —
	tapa para solenoide apto para NOVASIT		



1

código	101914	referencia	3518916399 5018909590
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 822 aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar conexión de piloto cerrado presión de encendidobar margen de presión 3-30mbar conexión del presostato ciego núm. Ref. 0.822.144		
Para modelos:	GBK120E, GF1-45, GF1-45-BF, GF1-45-D, GF2-60, GF2-60-BF, GF2-60-D, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII, GKB-150, GKB-150-BF, GKB-150EII, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80, TPG-80		
repuestos para	101914		
	código	101313	referencia 5061516585
	bobina magnética 230V 50Hz		
	código	101542	referencia 5061516584
	bobina magnética 50Hz NOVA 822/826/827 apto para NOVASIT aliment. 230V		
accesorios para	101914		
	código	101305	referencia —
	empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm		
	código	101306	referencia —
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		
	código	101307	referencia —
	empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		
	código	101308	referencia —
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		
	código	101503	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 32mm UE 1 pzs		
	código	101924	referencia —
	conector con cable L 1090mm apto para NOVA 822/826/827		

centralitas de gas automáticas

HONEYWELL



1

código	101165	referencia	5060409599
descripción	centralita de gas automática HONEYWELL tipo S4560A 1008 núm. Ref. S4560A 1008 electrodos 1 tiempo de espera 0s tiempo de seguridad 10s 220-240V 10VA 50Hz		
Para modelos:	TPG-80		
repuestos para	101165		
	código	358696	referencia —
	fusible fino medida ø5x20mm 4A semi retardado nominal 250V UE 10 pzs		



1

código	102367	referencia	R63060120
descripción	centralita de gas automática HONEYWELL tipo S4565A 2092 1 electrodos 3 tiempo de esperas tiempo de seguridad 10s 220-240V 4VA 50/60Hz		

otros



1

código	101577	referencia	5060409548 AM5060409548
descripción	centralita de gas automática BERTELLI tipo AM11 electrodos 2 tiempo de espera 2s tiempo de seguridad 10s 230V 50Hz		
Para modelos:	GBK120E, GF1-45, GF1-45-BF, GF1-45-D, GF2-60, GF2-60-BF, GF2-60-D, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII, GKB-150, GKB-150-BF, GKB-150EII, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80, TPG-80		

válvulas magnéticas de gas

BRAHMA

BRAHMA



1

código	101948 ¹	referencia	5018106116
descripción	válvula magnética 230VAC DN 15mm empalme 1/2" L 72mm BRAHMA tipo de bobina 18811003 p máx. 0.5bar N° reg. CE 63AQ0626		
Para modelos:	KKG100		
repuestos para	101948		
	código	101968	referencia 5061507400
	válvula magnética 230VAC 20VA soporte ø 17mm tipo de bobina 13902001 BRAHMA		

¹carcasa de aluminio

encendidos y temopares

pilotos de encendido

SIT

serie 100



1

código	106902	referencia	5024708693
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 2 llamas boquilla ø 0.2mm empalme de gas 6mm		
repuestos para	106902		
	código	100245	referencia 5017207634
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100842	referencia —
	parte superior de quemador piloto 2 llamas UE 1 pzs		
	código	100885	referencia —
	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100916	referencia —
	resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100917	referencia —
	junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio		
	código	100918	referencia —
	tornillo para quemador piloto		

Continúa en la página siguiente

repuestos para 106902				
	código	107161	referencia	—
parte superior de quemador piloto SIT 2 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs				
	código	107701	referencia	—
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm				
accesorios para 106902				
	código	100246	referencia	5017208682
boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75				
	código	100904	referencia	—
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100905	referencia	—
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	107171	referencia	—
boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs				
	código	107700	referencia	—
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm				
	código	107702	referencia	—
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm				



1

código	106906	referencia	5024703475
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 3 llamas boquilla ø 0.2mm empalme de gas 6mm		
Para modelos:	GBP-70-V, GGG-80, GHG-120, GHG-70, GHG-80, GKG-70, GKH-90, GKM-90, GPG-80, GPG-85, GPG-90, GPSG-80, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, GSPG80, GZE-70, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90, KBHG-70-R, KHG-90, KMG-50, SIG-105, SIGC-105, ZGG-80		
repuestos para	106906		
	código	100245	referencia 5017207634
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100855	referencia —
	portapilotos triple		
	código	100885	referencia —
	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100916	referencia —
	resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100917	referencia —
	junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio		

repuestos para 106906				
	código	100918	referencia	—
tornillo para quemador piloto				
	código	107162	referencia	—
parte superior de quemador piloto SIT 3 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs				
	código	107701	referencia	—
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm				
accesorios para 106906				
	código	100245	referencia	5017207634
boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75				
	código	100246	referencia	5017208682
boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75				
	código	100904	referencia	—
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100905	referencia	—
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	107171	referencia	—
boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs				
	código	107700	referencia	—
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm				
	código	107702	referencia	—
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm				


accesorios

boquillas piloto

			
1			
código	100245	referencia	5017207634
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		

			
1			
código	100246	referencia	5017208682
descripción	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		

electródos de encendido



código	100706	referencia	5062607632
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
Para modelos:	GBP-70-V, GGG-80, GHG-120, GHG-70, GHG-80, GKG-70, GKH-90, GKM-90, GPG-80, GPG-85, GPG-90, GPSG-80, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, GSPG80, GZE-70, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90, KBHG-70-R, KHG-90, KMG-50, SIG-105, SIGC-105, ZGG-80		

serie 140 - 145 -150



código	106943 ¹	referencia	5024716410
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 140 1 llama boquilla ømm empalme de gasmm		
repuestos para	106943		
	código	referencia	5040306819 5040616958
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar		

¹con unión roscada para termopar


código	107132	referencia	5024716410
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 140 2 llamas boquilla ømm empalme de gasmm		
Para modelos:	GLG40CP, GLG-45II, GLG-45II-D, GLG70, GLG80, GLG-80-ECOII, GLG-90-BF, GLG-90II-D		
accesorios para	107132		
	código	referencia	—
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140		
	código	referencia	—
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0,23/0,26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
	código	referencia	—
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
	código	referencia	—
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140		
	código	referencia	—
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 38 taladro ø 0,45mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		

accesorios para	107132		
	código	referencia	5062606677
	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
	código	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto		
	código	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto		
	código	referencia	5040317235 5040616959
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		
	código	referencia	5040306819 5040616958
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar		
	código	referencia	5040603572
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		
	código	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		

POLIDORO

pilotos de encendido



código	100079	referencia	5024706678 5024706878
descripción	piloto de encendido POLIDORO 3 llamas código empalme de gasmm		
Para modelos:	7GBP-60-C, BPG-50, CPG-40, FG1-40, GB-90, GBP-40-C, GBP-40-L, GBP-40-R, GBP-45-C, GBP-45-C-BF, GBP-45-C-D, GBP-45-L, GBP-45-L-BF, GBP-45-L-D, GBP-45-R, GBP-45-R-BF, GBP-45-R-D, GBP-80-1-2LR, GBP-80-C, GBP-80-L, GBP-80-R, GBP-90-1-2LR, GBP-90-1-2LR-BF, GBP-90-1-2LR-D, GBP-90-C, GBP-90-C-BF, GBP-90-C-D, GBP-90-L, GBP-90-L-BF, GBP-90-L-D, GBP-90-R, GBP-90-R-BF, GBP-90-R-D, GBR45R, GF1-40, GF2-60-ECO, GF-40, GG-80-V, GGG-80, GKM-50, GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80, GP-45, GP-45-BF, GP-45-D, GP-90, GP-90-BF, GP-90-D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	100079		
	código	referencia	—
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 22 taladro ø 0,22mm UE 1 pzs		
	código	referencia	5017207876
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 20 taladro ø 0,2mm UE 1 pzs		
	código	referencia	—
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 40 taladro ø 0,4mm UE 1 pzs		
	código	referencia	5062606677
	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		

Continúa en la página siguiente

accesorios para 100079				
	código	100906	referencia	5040317235 5040616959
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10				
	código	100907	referencia	5040306819 5040616958
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar				
	código	100908	referencia	5040603572
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102699	referencia	—
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 25.2 taladro ø 2x0,25mm UE 1 pzs 2 taladros				
	código	102795	referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	102797	referencia	—
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	106703	referencia	5017207877
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2 taladro ø 2x0,27mm UE 1 pzs				
	código	106704	referencia	—
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 16.2 taladro ø 2x0,16mm UE 1 pzs				
	código	106763	referencia	—
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2A taladro ø 2x 0,27mm UE 1 pzs				
	código	106859	referencia	501720776
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 24 taladro ø 0.24mm UE 1 pzs				



1

código	100972	referencia	3524707258
descripción	piloto de encendido POLIDORO 3 llamas código empalme de gasmm		
Para modelos:	GK-70, GKE-70, GKG-70, GPG-80, GPG-85, GPG-90, GPS-80, GPSE-80, GPSG-80, GSPG80, SI-105, SIE-105, SIEC-105, SIG-105, SIGC-105		
repuestos para	100972		
	código	100907	referencia 5040306819 5040616958
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
accesorios para	100972		
	código	100208	referencia 5017207876
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs			

accesorios para 100972				
	código	100209	referencia	—
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 40 taladro ø 0.4mm UE 1 pzs				
	código	100701	referencia	5062606677
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs				
	código	100906	referencia	5040317235 5040616959
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10				
	código	100908	referencia	5040603572
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	101280	referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	101287	referencia	—
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs				

pilotos de encendido específicos del fabricante

AMBACH

serie GRG_ (versión 2)




1

código	100091	referencia	5024708680	
descripción	piloto de encendido sin boquilla			
Para modelos:	GH-120, GH-40, GH-45, GH-45-BF, GH-45-D, GH-45-G, GH-45-H, GH-45-H-BF, GH-45-H-D, GH-45-H-G, GH-80, GH-90, GH-90-BF, GH-90G, GH-90-H, GH-90-H-BF, GH-90-HG, GH-90IV-D, GHE-120, GHE-80, GHG-120, GHG-80, GR-105, GR-35, GRE-105, GRE-70, GREC-105, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, SI-105, SIE-105, SIEC-105, SIG-105, SIGC-105			
accesorios para	100091			
	código	100202	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas natural código 41 UE 1 pzs boquilla ø 0.41mm			
	código	100203	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 UE 1 pzs boquilla ø 0.25mm			
	código	100908	referencia	5040603572
	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	101282	referencia	—
	anillo cortante para tubo ø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 100091				
	código	101287	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	107650	referencia	5017208677
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs			

electródos

			
código	100715	referencia	5062602389
descripción	electrodo de encendido D1 ø 8mm D2 ø 7mm LC1 15mm LC2 35mm empalme F 2,8x0,8mm		
Para modelos:	GHG-70		

código	100701	referencia	5062606677
---------------	--------	-------------------	------------


descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
--------------------	--	--	--

Para modelos:	7GBP-60-C, BPG-50, CPG-40, FG1-40, GB-90, GBP-40-C, GBP-40-L, GBP-40-R, GBP-45-C, GBP-45-C-BF, GBP-45-C-D, GBP-45-L, GBP-45-L-BF, GBP-45-L-D, GBP-45-R, GBP-45-R-BF, GBP-45-R-D, GBP-80-1-2LR, GBP-80-C, GBP-80-L, GBP-80-R, GBP-90-1-2LR, GBP-90-1-2LR-BF, GBP-90-1-2LR-D, GBP-90-C, GBP-90-C-BF, GBP-90-C-D, GBP-90-L, GBP-90-L-BF, GBP-90-L-D, GBP-90-R, GBP-90-R-BF, GBP-90-R-D, GBR45R, GF1-40, GF2-60-ECO, GF-40, GG-80-V, GGG-80, GK-70, GKE-70, GKG-70, GKM-50, GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80, GLG40CP, GLG-45II, GLG-45II-D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
----------------------	---	--	--

accesorios para	100701		
------------------------	--------	--	--

	código	100906	referencia	5040317235 5040616959
--	---------------	--------	-------------------	--------------------------

unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10				
--	--	--	--	--

			
código	100706	referencia	5062607632
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
Para modelos:	GBP-70-V, GGG-80, GHG-120, GHG-70, GHG-80, GKG-70, GKH-90, GKM-90, GPG-80, GPG-85, GPG-90, GPSG-80, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, GSPG80, GZE-70, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90, KBHG-70-R, KHG-90, KMG-50, SIG-105, SIGC-105, ZGG-80		

1

código	101789	referencia	3562614388 AM3562614388
descripción	electrodo de encendido longitud brida 23mm anchura brida 15mm D1 ø 7mm L1 10mm L2 50mm LC1 21mm LC2 25mm medida de sujeción ø5x4mm con brida ø empalme 4mm		
Para modelos:	GF1-45, GF1-45-BF, GF1-45-D, GF2-60, GF2-60-BF, GF2-60-D		

1

código	101788	referencia	3562614387
descripción	electrodo de encendido longitud brida 23mm anchura brida 15mm D1 ø 7mm L1 12mm L2 38mm L3 8mm LC1 21mm LC2 25mm medida de sujeción ø5x4mm con brida ø empalme 6mm		
Para modelos:	GF1-45, GF1-45-BF, GF1-45-D, GF2-60, GF2-60-BF, GF2-60-D		


código	102168	referencia	3562614698 AM3562614698
descripción	electrodo de encendido longitud brida 23mm anchura brida 15mm D1 ø 7mm L1 33mm L2 49mm L3 33mm L4 35mm LC1 21mm LC2 25mm medida de sujeción ø5x4mm con brida ø empalme 4mm		
Para modelos:	GBK120E, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII, GKB-150, GKB-150-BF, GKB-150EII		

código	101790	referencia	3562609588
descripción	electrodo de encendido longitud brida 23mm anchura brida 15mm D1 ø 7mm L1 34mm L2 60mm L3 9mm LC1 21mm LC2 25mm medida de sujeción ø5x4mm con brida ø empalme 6mm		

código	102167	referencia	3562614697
descripción	electrodo de encendido longitud brida 23mm anchura brida 15mm D1 ø 7mm L1 38mm L2 58mm L3 38mm L4 14mm LC1 21mm LC2 25mm medida de sujeción ø5x4mm con brida ø empalme 6mm		
Para modelos:	GBK120E, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII, GKB-150, GKB-150-BF, GKB-150EII		

código	102165	referencia	3562615503
descripción	electrodo de encendido longitud brida 23mm anchura brida 15mm D1 ø 7mm L1 42mm L2 36mm L3 12mm LC1 21mm LC2 25mm medida de sujeción ø5x4mm con brida ø empalme 6mm		
Para modelos:	GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80		

código	102166	referencia	3562615504
descripción	electrodo de encendido longitud brida 23mm anchura brida 15mm D1 ø 7mm L1 85mm L2 40mm LC1 21mm LC2 25mm medida de sujeción ø5x4mm con brida ø empalme 4mm		
Para modelos:	GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80		




código	101791	referencia	3562609589
descripción	electrodos de supervisión ø empalme 4mm longitud brida 23mm D1 ø 7mm anchura brida 15mm L1 35mm L2 62mm LC1 21mm LC2 29mm con brida		
Para modelos:	TPG-80		




código	100906	referencia	5040317235 5040616959
descripción	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		

cables de encendido


cables prefabricados




código	100193	referencia	5061005414 AM5061005414
descripción	cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme ø2,4mm / ø4mm		
Para modelos:	CPG-40, GGG-80, GPG-80, GPG-85, GPG-90, GPK-40, GRG-70, GUK-45II, GUK-45II-BF, GUK-45II-D, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90, ZGG-80		



código	102270	referencia	5061009890
descripción	cable de encendido longitud del cable 1500mm empalme ø4mm / F6,3mm		
Para modelos:	GF1-45, GF1-45-BF, GF1-45-D, GF2-60, GF2-60-BF, GF2-60-D		



código	100140	referencia	5061003549
descripción	cable de encendido longitud del cable 400mm empalme ø2,4mm / ø4mm		
Para modelos:	GBP-40-C, GBP-40-L, GBP-40-R, GBP-45-C, GBP-45-C-BF, GBP-45-C-D, GBP-45-L, GBP-45-L-BF, GBP-45-L-D, GBP-45-R, GBP-45-R-BF, GBP-45-R-D, GBP-70-V, GBP-80-1-2LR, GBP-80-C, GBP-80-L, GBP-80-R, GBP-90-1-2LR, GBP-90-1-2LR-BF, GBP-90-1-2LR-D, GBP-90-C, GBP-90-C-BF, GBP-90-C-D, GBP-90-L, GBP-90-L-BF, GBP-90-L-D, GBP-90-R, GBP-90-R-BF, GBP-90-R-D, GBR45R, GG-80-V, GGG-80, GKH-90, GKM-90, GLG40CP, GLG-45II, GLG-45II-D, GLG70, GLG80, GLG-80-ECOII, GLG-90-BF, GLG-90II-D, GP-45, GP-45-BF, GP-45-D, GP-90, GP-90-BF, GP-90-D, GUG-40, GUG-40-B...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




encendedores piezoeléctricos

diámetro de montaje 18mm



código	100003	referencia	5060403707
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo metal soplado montaje ø 18mm empalme F2,8x0,8		
Para modelos:	GBP-70-V, GF-40, GG-80-V, GGG-80, GPG-80, GPG-85, GPG-90, GZE-70, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90, K7G-35, KBHG-70-R, KHG-90, KKG100, KMG-50, ZGG-80		



código	100009	referencia	5060408640
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado montaje ø 18mm empalme ø2,4mm dimensiones frontales 26mm M18x1,5		
Para modelos:	7GBP-60-C, CPG-40, GB-90, GBP-40-C, GBP-40-L, GBP-40-R, GBP-45-C, GBP-45-C-BF, GBP-45-C-D, GBP-45-L, GBP-45-L-BF, GBP-45-L-D, GBP-45-R, GBP-45-R-BF, GBP-45-R-D, GBP-80-1-2LR, GBP-80-C, GBP-80-L, GBP-80-R, GBP-90-1-2LR, GBP-90-1-2LR-BF, GBP-90-1-2LR-D, GBP-90-C, GBP-90-C-BF, GBP-90-C-D, GBP-90-L, GBP-90-L-BF, GBP-90-L-D, GBP-90-R, GBP-90-R-BF, GBP-90-R-D, GBR45R, GF1-40, GF2-60-ECO, GHG-120, GHG-80, GK-70, GKE-70, GKG-70, GKH-90, GKM-50, GKM-90, GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80, GLG40CP, GLG-45II, GLG-45II-D, GLG70...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios para	100009	código	101339	referencia	—
				tapa para piezoencendedor	
		código	106869	referencia	—
				tapa para piezoencendedor int.ø 22mm ø ext. 35mm H 25mm	

Continúa en la página siguiente

accesorios para	100009		
	código	107931	referencia —
	tapa para piezoencendedor int.ø 21mm ø ext. 36mm		

accesorios

	1		
código	101943	referencia	5006314278
descripción	casquillo para piezoencendedor		
Para modelos:	GB-90, GBP-45-C, GBP-45-C-BF, GBP-45-C-D, GBP-45-L, GBP-45-L-BF, GBP-45-L-D, GBP-45-R, GBP-45-R-BF, GBP-45-R-D, GBP-90-1-2LR, GBP-90-1-2LR-BF, GBP-90-1-2LR-D, GBP-90-C, GBP-90-C-BF, GBP-90-C-D, GBP-90-L, GBP-90-L-BF, GBP-90-L-D, GBP-90-R, GBP-90-R-BF, GBP-90-R-D, GBR45R, GLG-45II, GLG-45II-D, GLG-90-BF, GLG-90II-D, GP-45, GP-45-BF, GP-45-D, GP-90, GP-90-BF, GP-90-D, GUK-45II, GUK-45II-BF, GUK-45II-D		
accesorios para	101943		
	código	100009	referencia 5060408640
	encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado montaje ø 18mm empalme ø2,4mm dimensiones frontales 26mm M18x1,5		
	código	101944	referencia 5006314300
	estribo de protección		
	código	106992	referencia 5006814260
	cubierta aislante para piezoencendedor montaje ø 18mm PTFE		
	código	106993	referencia 5060914259
	encendedor L 29mm ø cabezal 6mm empalme 2.4mm		

	1		
código	106992	referencia	5006814260
descripción	cubierta aislante para piezoencendedor montaje ø 18mm PTFE		
Para modelos:	GB-90, GBP-45-C, GBP-45-C-BF, GBP-45-C-D, GBP-45-L, GBP-45-L-BF, GBP-45-L-D, GBP-45-R, GBP-45-R-BF, GBP-45-R-D, GBP-90-1-2LR, GBP-90-1-2LR-BF, GBP-90-1-2LR-D, GBP-90-C, GBP-90-C-BF, GBP-90-C-D, GBP-90-L, GBP-90-L-BF, GBP-90-L-D, GBP-90-R, GBP-90-R-BF, GBP-90-R-D, GBR45R, GLG-45II, GLG-45II-D, GLG-90-BF, GLG-90II-D, GP-45, GP-45-BF, GP-45-D, GP-90, GP-90-BF, GP-90-D, GUK-45II, GUK-45II-BF, GUK-45II-D		
accesorios para	106992		
	código	106993	referencia 5060914259
	encendedor L 29mm ø cabezal 6mm empalme 2.4mm		

	1		
código	106993	referencia	5060914259
descripción	encendedor L 29mm ø cabezal 6mm empalme 2.4mm		
Para modelos:	GB-90, GBP-45-C, GBP-45-C-BF, GBP-45-C-D, GBP-45-L, GBP-45-L-BF, GBP-45-L-D, GBP-45-R, GBP-45-R-BF, GBP-45-R-D, GBP-90-1-2LR, GBP-90-1-2LR-BF, GBP-90-1-2LR-D, GBP-90-C, GBP-90-C-BF, GBP-90-C-D, GBP-90-L, GBP-90-L-BF, GBP-90-L-D, GBP-90-R, GBP-90-R-BF, GBP-90-R-D, GBR45R, GLG-45II, GLG-45II-D, GLG-90-BF, GLG-90II-D, GP-45, GP-45-BF, GP-45-D, GP-90, GP-90-BF, GP-90-D, GUK-45II, GUK-45II-BF, GUK-45II-D		
accesorios para	106993		
	código	106992	referencia 5006814260
	cubierta aislante para piezoencendedor montaje ø 18mm PTFE		

	1		
código	101944	referencia	5006314300
descripción	estribo de protección		
Para modelos:	GBP-45-C, GBP-45-C-BF, GBP-45-C-D, GBP-45-L, GBP-45-L-BF, GBP-45-L-D, GBP-45-R, GBP-45-R-BF, GBP-45-R-D, GBP-90-1-2LR, GBP-90-1-2LR-BF, GBP-90-1-2LR-D, GBP-90-C, GBP-90-C-BF, GBP-90-C-D, GBP-90-L, GBP-90-L-BF, GBP-90-L-D, GBP-90-R, GBP-90-R-BF, GBP-90-R-D, GBR45R, GLG-45II, GLG-45II-D, GLG-90-BF, GLG-90II-D, GP-45, GP-45-BF, GP-45-D, GP-90, GP-90-BF, GP-90-D, GUK-45II, GUK-45II-BF, GUK-45II-D		

unidades de encendido

	1		
código	102485	referencia	5060401734 5060402386
descripción	grupo de encendido salidas 2 220-240VAC 0.6VA 50-60Hz		
Para modelos:	BPG-50, FG1-40		

	1		
código	101014	referencia	5060402388
descripción	grupo de encendido salidas 6		
Para modelos:	GHG-70		

termopares

termopares insertables

termopares insertables estándar

con casquillo de enchufe ø5mm - type Junkers with aluminium tip


	1		
código	102020	referencia	5024102013
descripción	termopar M8x1 L 320mm clavija ø5,0mm		


				
código	102202	referencia	5024102013	
descripción	termopar M8x1 L 320mm clavija ø5,0mm			
Para modelos:	GHG-70, GR-105, GR-35, GRE-105, GRE-70, GREC-105, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90, SI-105, SIE-105, SIEC-105, SIG-105, SIGC-105			
accesorios para	102202			
	código	101260	referencia	—
unión roscada para termopar rosca M8x1 UE 1 pzs				


			
código	102251	referencia	5024114591
descripción	termopar M9x1 L 750mm clavija ø5,0mm		
Para modelos:	7GH-80, GH-120, GH-40, GH-45, GH-45-BF, GH-45-D, GH-45-G, GH-45-H, GH-45-H-BF, GH-45-H-D, GH-45-H-G, GH-80, GH-90, GH-90-BF, GH-90G, GH-90-H, GH-90-H-BF, GH-90-HG, GH-90IV-D, GHE-120, GHE-80, GHG-120, GHG-80		


con casquillo de enchufe ø6(6,5)mm


termopares SIT


			
código	107604	referencia	5024102066
descripción	termopar SIT M8x1 L 1200mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	GGG-80, GHG-70, GPG-80, GPG-85, GPG-90, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90, ZGG-80		

			
código	107600	referencia	5024108059
descripción	termopar SIT M8x1 L 320mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	GBP-70-V		


			
código	107601	referencia	5024102394
descripción	termopar SIT M8x1 L 600mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	GG-80-V, GGG-80, GLG80, GPG-80, GPG-85, GPG-90, GZE-70, KB-HG-70-R, KHG-90, ZGG-80		

			
código	107613	referencia	5024108855
descripción	termopar SIT M9x1 L 1200mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	GHG-120, GHG-80, GKG-70, GPG-80, GPG-85, GPG-90, GZE-70, KB-HG-70-R, KHG-90, ZGG-80		

			
código	107608	referencia	5024100057 5024107382 5024107489 5024110057
descripción	termopar SIT M9x1 L 500mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	CPG-40, GBP-40-C, GBP-40-L, GBP-40-R, GBP-45-C, GBP-45-C-BF, GBP-45-C-D, GBP-45-L, GBP-45-L-BF, GBP-45-L-D, GBP-45-R, GBP-45-R-BF, GBP-45-R-D, GBP-80-1-2LR, GBP-80-C, GBP-80-L, GBP-80-R, GBP-90-1-2LR, GBP-90-1-2LR-BF, GBP-90-1-2LR-D, GBP-90-C, GBP-90-C-BF, GBP-90-C-D, GBP-90-L, GBP-90-L-BF, GBP-90-L-D, GBP-90-R, GBP-90-R-BF, GBP-90-R-D, GBR45R, GF1-40, GF2-60-ECO, GK-70, GKE-70, GKG-70, GKH-90, GKM-50, GKM-90, GLG40CP, GLG-45II, GLG-45II-D, GLG70, GLG80, GLG-80-ECOII, GLG-90-BF, GLG-90II-D, GP-45, GP-45-BF, GP-45-D, GP-90...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	107611	referencia	5024114564
descripción	termopar SIT M9x1 L 850mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	GB-90		

termopares roscados otros




código	107461	referencia	5024102012
descripción	termopar M8x1 L 600mm clavija ø5,0mm		
Para modelos:	7GBP-60-C, GHG-70, GR-105, GR-35, GRE-105, GRE-70, GREC-105, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90, SI-105, SIE-105, SIEC-105, SIG-105, SIGC-105		

termopares insertables con interrupción



código	107164	referencia	5024108078
descripción	termopar SIT con interruptor M9x1 L 1000mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm conexión para soldadura		
Para modelos:	BPG-50, GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80		



código	107177	referencia	5024108086
descripción	termopar SIT con interruptor M9x1 L 600mm clavija ø6,0mm F 6,3mm		
Para modelos:	BPG-50, FG1-40, GF-40, GY-40		

alargadores



código	102013	referencia	5024108084
descripción	alargador para termopar rosca M9x1 L 500mm		
Para modelos:	BPG-50, FG1-40, GF-40, GY-40		

accesorios para	102013	código	101261	referencia	—
		unión roscada para termopar rosca M9x1 UE 1 pzs			



accesorios

interruptores



código	101265	referencia	5024105606 5024105819
descripción	interruptor rosca M9x1		
Para modelos:	K7G-35, K7G-50, KKG100		

puentes de encendido



código	104124	referencia	5020307627
descripción	puente de encendido L 230mm		
Para modelos:	GBP-70-V, GBP-90-1-2LR, GBP-90-1-2LR-BF, GBP-90-1-2LR-D, GBP-90-C, GBP-90-C-BF, GBP-90-C-D, GBP-90-L, GBP-90-L-BF, GBP-90-L-D, GBP-90-R, GBP-90-R-BF, GBP-90-R-D, GGG-80, GHG-70, GP-90, GP-90-BF, GP-90-D, GPG-80, GPG-85, GPG-90, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90, ZGG-80		



código	104404	referencia	5020309395
descripción	puente de encendido L 260mm		
Para modelos:	TPG-80		



código	104164	referencia	5020305523
descripción	puente de encendido L 310mm para sartén basculante		
Para modelos:	KBHG-70-R		



código	104408	referencia	3520314587
descripción	puente de encendido L 532mm		
Para modelos:	GBK120E, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII		



código	104406	referencia	5020311641
descripción	puente de encendido L 572mm		
Para modelos:	GKM-50		



código	104405	referencia	5020306250
descripción	puente de encendido L 720mm		
Para modelos:	GKH-90, GKM-90, KHG-90		



código	104409	referencia	3520314588
descripción	puente de encendido L 884mm		
Para modelos:	GKB-150, GKB-150-BF, GKB-150EII		

quemadores de gas

quemadores de cocina

quemadores de cocina específicos del fabricante

AMBACH

serie 85/90



código	104062	referencia	2016905411
descripción	cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 90mm		
Para modelos:	HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90		

accesorios para 104062



código	103040	referencia	5018705710
	tapa de quemador C ø 90mm		



código	104064	referencia	2000605350
	parte inferior de quemador C para ø de tapa de quemador 90mm		



código	104066	referencia	3028604319
	casquillo de mezcla de aire		



código	104382	referencia	2016905412
descripción	cabezal de quemador D para ø de tapa de quemador 125mm		
Para modelos:	HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90		

accesorios para 104382



código	104065	referencia	2000605351
	parte inferior de quemador D/E para ø de tapa de quemador 125mm		



código	104066	referencia	3028604319
	casquillo de mezcla de aire		



código	104381	referencia	5018705711
	tapa de quemador D ø 125mm		



código	104063	referencia	2016905418
descripción	cabezal de quemador E para ø de tapa de quemador 125mm		
accesorios para	104063		



código	103041	referencia	5018705859
	tapa de quemador E ø 125mm		

Continúa en la página siguiente



accesorios para 104063	
	código 104065 referencia 2000605351
parte inferior de quemador D/E para ø de tapa de quemador 125mm	
	código 104066 referencia 3028604319
casquillo de mezcla de aire	

	código 104066 referencia 3028604319
descripción casquillo de mezcla de aire	
Para modelos: HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90	
accesorios para 104066	
	código 104062 referencia 2016905411
cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 90mm	
	código 104063 referencia 2016905418
cabezal de quemador E para ø de tapa de quemador 125mm	
	código 104064 referencia 2000605350
parte inferior de quemador C para ø de tapa de quemador 90mm	

	código 104064 referencia 2000605350
descripción parte inferior de quemador C para ø de tapa de quemador 90mm	
Para modelos: HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90	
accesorios para 104064	
	código 103040 referencia 5018705710
tapa de quemador C ø 90mm	
	código 104062 referencia 2016905411
cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 90mm	
	código 104066 referencia 3028604319
casquillo de mezcla de aire	

	código 104065 referencia 2000605351
descripción parte inferior de quemador D/E para ø de tapa de quemador 125mm	
Para modelos: HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90	
accesorios para 104065	
	código 103041 referencia 5018705859
tapa de quemador E ø 125mm	
	código 104063 referencia 2016905418
cabezal de quemador E para ø de tapa de quemador 125mm	

accesorios para 104065	
	código 104066 referencia 3028604319
casquillo de mezcla de aire	
	código 104381 referencia 5018705711
tapa de quemador D ø 125mm	
	código 104382 referencia 2016905412
cabezal de quemador D para ø de tapa de quemador 125mm	

	código 103040 referencia 5018705710
descripción tapa de quemador C ø 90mm	
Para modelos: HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90	
accesorios para 103040	
	código 104062 referencia 2016905411
cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 90mm	
	código 104064 referencia 2000605350
parte inferior de quemador C para ø de tapa de quemador 90mm	
	código 104066 referencia 3028604319
casquillo de mezcla de aire	

	código 104381 referencia 5018705711
descripción tapa de quemador D ø 125mm	
Para modelos: HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90	
accesorios para 104381	
	código 104065 referencia 2000605351
parte inferior de quemador D/E para ø de tapa de quemador 125mm	
	código 104066 referencia 3028604319
casquillo de mezcla de aire	
	código 104382 referencia 2016905412
cabezal de quemador D para ø de tapa de quemador 125mm	

	código 103041 referencia 5018705859
descripción tapa de quemador E ø 125mm	
accesorios para 103041	
	código 104063 referencia 2016905418
cabezal de quemador E para ø de tapa de quemador 125mm	
	código 104065 referencia 2000605351
parte inferior de quemador D/E para ø de tapa de quemador 125mm	

Continúa en la página siguiente



accesorios para	103041		
	código	104066	referencia 3028604319
	casquillo de mezcla de aire		

serie antigua



1

código	104060	referencia	2016902026
descripción	cabezal de quemador B para ø de tapa de quemador 65mm		
Para modelos:	GHG-70		



1

código	104061	referencia	2016902017
descripción	cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 80mm		
Para modelos:	GHG-70		



1

código	103038	referencia	3018703054
descripción	tapa de quemador B ø 65mm		
Para modelos:	GHG-70		
accesorios para	103038		
	código	104060	referencia 2016902026
	cabezal de quemador B para ø de tapa de quemador 65mm		



1

código	103039	referencia	3018702019
descripción	tapa de quemador ø 80mm		
Para modelos:	GHG-70		
accesorios para	103039		
	código	104061	referencia 2016902017
	cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 80mm		

serie Compact Plus



1

código	104067	referencia	5016908861 5016909391
descripción	cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 70mm		
Para modelos:	GR-105, GR-35, GRE-105, GRE-70, GREC-105, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, SI-105, SIE-105, SIEC-105, SIG-105, SIGC-105		
accesorios para	104067		
	código	103042	referencia 5018708871 5018709571
	tapa de quemador C ø 70mm		
	código	105264	referencia 5017308860
	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 94.84mm UE 1 pzs		
	código	697872	referencia 3006308928
	cierre ø 95/117mm apto para Ambach		



1

código	104068	referencia	5016908863 5016909392
descripción	cabezal de quemador D para ø de tapa de quemador 84mm		
Para modelos:	GR-105, GR-35, GRE-105, GRE-70, GREC-105, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, SI-105, SIE-105, SIEC-105, SIG-105, SIGC-105		



1

código	697872	referencia	3006308928
descripción	cierre ø 95/117mm apto para Ambach		
Para modelos:	GR-105, GR-35, GRE-105, GRE-70, GREC-105, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, SI-105, SIE-105, SIEC-105, SIG-105, SIGC-105		



1

código	105264	referencia	5017308860
descripción	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 94.84mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GR-105, GR-35, GRE-105, GRE-70, GREC-105, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, SI-105, SIE-105, SIEC-105, SIG-105, SIGC-105		



código	103042	referencia	5018708871 5018709571
descripción	tapa de quemador C ø 70mm		
Para modelos:	7GH-80, GR-105, GR-35, GRE-105, GRE-70, GREC-105, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, SI-105, SIE-105, SIEC-105, SIG-105, SIGC-105		
accesorios para	103042		
	código	104067	referencia 5016908861 5016909391
	cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 70mm		
	código	105264	referencia 5017308860
junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 94.84mm UE 1 pzs			

código	103043	referencia	5018708872 5018709572
descripción	tapa de quemador D ø 84mm		
Para modelos:	7GH-80, GR-105, GR-35, GRE-105, GRE-70, GREC-105, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, SI-105, SIE-105, SIEC-105, SIG-105, SIGC-105		
accesorios para	103043		
	código	104068	referencia 5016908863 5016909392
	cabezal de quemador D para ø de tapa de quemador 84mm		
	código	105264	referencia 5017308860
junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 94.84mm UE 1 pzs			

código	103063	referencia	5016908870
descripción	venturi ø 26mm		
Para modelos:	GR-105, GR-35, GRE-105, GRE-70, GREC-105, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, SI-105, SIE-105, SIEC-105, SIG-105, SIGC-105		

serie Ecoline, System 900			
código	104386	referencia	5006314268
descripción	brida para cabezal de quemador		
Para modelos:	GH-120, GH-40, GH-45, GH-45-BF, GH-45-D, GH-45-G, GH-45-H, GH-45-H-BF, GH-45-H-D, GH-45-H-G, GH-80, GH-90, GH-90-BF, GH-90-G, GH-90-H, GH-90-H-BF, GH-90-HG, GH-90IV-D, GHE-120, GHE-80, GHG-120, GHG-80		
accesorios para	104386		
	código	104383	referencia 5018714245
	tapa de quemador C ø 75mm		
	código	104384	referencia 5016914265
cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 75mm			

accesorios para	104386		
	código	104385	referencia 5017314079
	junta para cabezal de quemador		
	código	104387	referencia 5050120709
	parte inferior de quemador rosca 1¼" curvado C/E		
	código	104388	referencia 5016914238
	venturi C para ø de tapa de quemador 75mm		
	código	104389	referencia 5018714247
	tapa de quemador E ø 125mm int.ø 46.5mm		
	código	104390	referencia 5016914267
	cabezal de quemador E para ø de tapa de quemador 125mm		

código	104384	referencia	5016914265
descripción	cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 75mm		
Para modelos:	GH-120, GH-40, GH-45, GH-45-BF, GH-45-D, GH-45-G, GH-80, GH-90, GH-90-BF, GH-90-G, GH-90IV-D, GHE-120, GHE-80, GHG-120, GHG-80		
accesorios para	104384		
	código	104383	referencia 5018714245
	tapa de quemador C ø 75mm		
	código	104385	referencia 5017314079
	junta para cabezal de quemador		
	código	104386	referencia 5006314268
	brida para cabezal de quemador		
	código	104387	referencia 5050120709
	parte inferior de quemador rosca 1¼" curvado C/E		
	código	104388	referencia 5016914238
	venturi C para ø de tapa de quemador 75mm		



1

código	104390	referencia	5016914267
descripción	cabezal de quemador E para ø de tapa de quemador 125mm		
Para modelos:	GH-120, GH-40, GH-45, GH-45-BF, GH-45-D, GH-45-G, GH-45-H, GH-45-H-BF, GH-45-H-D, GH-45-H-G, GH-80, GH-90, GH-90-BF, GH-90G, GH-90-H, GH-90-H-BF, GH-90-HG, GH-90IV-D, GHE-120, GHE-80, GHG-120, GHG-80		
accesorios para	104390		
	código	104385	referencia 5017314079
junta para cabezal de quemador			
	código	104386	referencia 5006314268
brida para cabezal de quemador			
	código	104387	referencia 5050120709
parte inferior de quemador rosca 1¼" curvado C/E			
	código	104389	referencia 5018714247
tapa de quemador E ø 125mm int.ø 46.5mm			
	código	104391	referencia 5016914240
venturi E para ø de tapa de quemador 125mm			



1

código	104385	referencia	5017314079
descripción	junta para cabezal de quemador		
Para modelos:	GH-120, GH-40, GH-45, GH-45-BF, GH-45-D, GH-45-G, GH-45-H, GH-45-H-BF, GH-45-H-D, GH-45-H-G, GH-80, GH-90, GH-90-BF, GH-90G, GH-90-H, GH-90-H-BF, GH-90-HG, GH-90IV-D, GHE-120, GHE-80, GHG-120, GHG-80		
accesorios para	104385		
	código	104383	referencia 5018714245
tapa de quemador C ø 75mm			
	código	104384	referencia 5016914265
cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 75mm			
	código	104386	referencia 5006314268
brida para cabezal de quemador			
	código	104387	referencia 5050120709
parte inferior de quemador rosca 1¼" curvado C/E			
	código	104388	referencia 5016914238
venturi C para ø de tapa de quemador 75mm			



1

código	104387	referencia	5050120709
descripción	parte inferior de quemador rosca 1¼" curvado C/E		
Para modelos:	GH-120, GH-40, GH-45, GH-45-BF, GH-45-D, GH-45-G, GH-45-H, GH-45-H-BF, GH-45-H-D, GH-45-H-G, GH-80, GH-90, GH-90-BF, GH-90G, GH-90-H, GH-90-H-BF, GH-90-HG, GH-90IV-D, GHE-120, GHE-80, GHG-120, GHG-80, GNKD100, GNKD-150II, GNKD-150II-BF, GNKD-90II-BF		
accesorios para	104387		
	código	104383	referencia 5018714245
tapa de quemador C ø 75mm			
	código	104384	referencia 5016914265
cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 75mm			
	código	104385	referencia 5017314079
junta para cabezal de quemador			
	código	104386	referencia 5006314268
brida para cabezal de quemador			
	código	104388	referencia 5016914238
venturi C para ø de tapa de quemador 75mm			
	código	104389	referencia 5018714247
tapa de quemador E ø 125mm int.ø 46.5mm			
	código	104390	referencia 5016914267
cabezal de quemador E para ø de tapa de quemador 125mm			



1

código	104383	referencia	5018714245
descripción	tapa de quemador C ø 75mm		
Para modelos:	GH-120, GH-40, GH-45, GH-45-BF, GH-45-D, GH-45-G, GH-80, GH-90, GH-90-BF, GH-90G, GH-90IV-D, GHE-120, GHE-80, GHG-120, GHG-80		
accesorios para	104383		
	código	104384	referencia 5016914265
cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 75mm			
	código	104385	referencia 5017314079
junta para cabezal de quemador			
	código	104386	referencia 5006314268
brida para cabezal de quemador			
	código	104387	referencia 5050120709
parte inferior de quemador rosca 1¼" curvado C/E			
	código	104388	referencia 5016914238
venturi C para ø de tapa de quemador 75mm			

			
código	104389	referencia	5018714247
descripción	tapa de quemador E ø 125mm int.ø 46.5mm		
Para modelos:	GH-120, GH-40, GH-45, GH-45-BF, GH-45-D, GH-45-G, GH-45-H, GH-45-H-BF, GH-45-H-D, GH-45-H-G, GH-80, GH-90, GH-90-BF, GH-90G, GH-90-H, GH-90-H-BF, GH-90-HG, GH-90IV-D, GHE-120, GHE-80, GHG-120, GHG-80		
accesorios para	104389		
	código	104385	referencia 5017314079
	junta para cabezal de quemador		
	código	104386	referencia 5006314268
	brida para cabezal de quemador		
	código	104387	referencia 5050120709
	parte inferior de quemador rosca 1 1/4" curvado C/E		
	código	104390	referencia 5016914267
	cabezal de quemador E para ø de tapa de quemador 125mm		
	código	104391	referencia 5016914240
	venturi E para ø de tapa de quemador 125mm		

			
código	104388	referencia	5016914238
descripción	venturi C para ø de tapa de quemador 75mm		
Para modelos:	GH-120, GH-40, GH-45, GH-45-BF, GH-45-D, GH-45-G, GH-80, GH-90, GH-90-BF, GH-90G, GHE-120, GHE-80, GHG-120, GHG-80		
accesorios para	104388		
	código	104383	referencia 5018714245
	tapa de quemador C ø 75mm		
	código	104384	referencia 5016914265
	cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 75mm		
	código	104385	referencia 5017314079
	junta para cabezal de quemador		
	código	104386	referencia 5006314268
	brida para cabezal de quemador		
	código	104387	referencia 5050120709
	parte inferior de quemador rosca 1 1/4" curvado C/E		

			
código	104391	referencia	5016914240
descripción	venturi E para ø de tapa de quemador 125mm		
Para modelos:	GH-120, GH-40, GH-45, GH-45-BF, GH-45-D, GH-45-G, GH-45-H, GH-45-H-BF, GH-45-H-D, GH-45-H-G, GH-80, GH-90, GH-90-BF, GH-90G, GH-90-H, GH-90-H-BF, GH-90-HG, GHE-120, GHE-80, GHG-120, GHG-80		
accesorios para	104391		
	código	104385	referencia 5017314079
	junta para cabezal de quemador		

accesorios para	104391		
	código	104386	referencia 5006314268
	brida para cabezal de quemador		
	código	104387	referencia 5050120709
	parte inferior de quemador rosca 1 1/4" curvado C/E		
	código	104389	referencia 5018714247
	tapa de quemador E ø 125mm int.ø 46.5mm		
	código	104390	referencia 5016914267
	cabezal de quemador E para ø de tapa de quemador 125mm		

parrillas de quemador			
			
código	210133	referencia	5010101970 5010108970
descripción	rejilla de quemador An 320mm L 320mm para cocina de gas		
Para modelos:	GHG-70		

			
código	210134	referencia	5010108830 5010108970
descripción	rejilla de quemador An 320mm L 325mm inox		
Para modelos:	GR-105, GR-35, GRE-105, GRE-70, GRE-105, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, SI-105, SIE-105, SIEC-105, SIG-105, SIGC-105		

			
código	210106	referencia	5010104350 5010110315
descripción	rejilla de quemador An 325mm L 395mm H 40mm inox para 850		
Para modelos:	HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90		

estrellas reductoras



1

código	210007	referencia	5010104372
---------------	--------	-------------------	------------

descripción	estrella reductora L 205mm An 205mm
--------------------	-------------------------------------

Para modelos:	HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90
----------------------	---------------------------------



1

código	210008	referencia	5010108996
---------------	--------	-------------------	------------

descripción	estrella reductora L 205mm An 205mm
--------------------	-------------------------------------

Para modelos:	GR-105, GR-35, GRE-105, GRE-70, GREC-105, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, SI-105, SIE-105, SIEC-105, SIG-105, SIGC-105
----------------------	---

accesorios

estrellas reductoras



1

código	210007	referencia	5010104372
---------------	--------	-------------------	------------

descripción	estrella reductora L 205mm An 205mm
--------------------	-------------------------------------

Para modelos:	HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90
----------------------	---------------------------------



1

código	210008	referencia	5010108996
---------------	--------	-------------------	------------

descripción	estrella reductora L 205mm An 205mm
--------------------	-------------------------------------

Para modelos:	GR-105, GR-35, GRE-105, GRE-70, GREC-105, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, SI-105, SIE-105, SIEC-105, SIG-105, SIGC-105
----------------------	---

parrillas de quemador



1

código	210133	referencia	5010101970 5010108970
---------------	--------	-------------------	--------------------------

descripción	rejilla de quemador An 320mm L 320mm para cocina de gas
--------------------	---

Para modelos:	GHG-70
----------------------	--------



1

código	210134	referencia	5010108830 5010108970
---------------	--------	-------------------	--------------------------

descripción	rejilla de quemador An 320mm L 325mm inox
--------------------	---

Para modelos:	GR-105, GR-35, GRE-105, GRE-70, GREC-105, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, SI-105, SIE-105, SIEC-105, SIG-105, SIGC-105
----------------------	---



1

código	210106	referencia	5010104350 5010110315
---------------	--------	-------------------	--------------------------

descripción	rejilla de quemador An 325mm L 395mm H 40mm inox para 850
--------------------	---

Para modelos:	HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90
----------------------	---------------------------------

mezcladores de aire



1

código	104658	referencia	5028614258 AM5028614258
---------------	--------	-------------------	----------------------------

descripción	casquillo de mezcla de aire H 30mm ø ext. 34mm int. ø 30mm espesor 2mm aluminio apto para Ambach
--------------------	--

Para modelos:	GH-120, GH-40, GH-45, GH-45-BF, GH-45-D, GH-45-G, GH-45-H, GH-45-H-BF, GH-45-H-D, GH-45-H-G, GH-80, GH-90, GH-90-BF, GH-90-G, GH-90-H, GH-90-H-BF, GH-90-HG, GH-90IV-D, GHE-120, GHE-80, GHG-120, GHG-80
----------------------	--



1

código	699341	referencia	3028608964
---------------	--------	-------------------	------------

descripción	casquillo de mezcla de aire H 36mm ø ext. 30mm int. ø 27mm
--------------------	--

Para modelos:	GR-105, GR-35, GRE-105, GRE-70, GREC-105, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, SI-105, SIE-105, SIEC-105, SIG-105, SIGC-105
----------------------	---

quemadores tubulares

quemadores tubulares



código	104165	referencia	5016901907
descripción	quemador tubular 1 fila ømm An 28mm H 42mm L 500mm anchura brida 35mm longitud brida 68mm plancha grill		
Para modelos:	GG-80-V, GKH-90, GKM-50, GKM-90, KHG-90		



código	104156	referencia	5016911984
descripción	quemador tubular 2 filas L 445mm An 200mm ømm H 50mm grill de piedra volcánica acero inoxidable		
Para modelos:	GLG40CP, GLG-45II, GLG-45II-D, GLG70, GLG80, GLG-80-ECOII, GLG-90-BF, GLG-90II-D		



código	104407	referencia	5016914273
descripción	quemador tubular ø 40mm Anmm Hmm L 500mm sartén basculante brida ø 61mm		
Para modelos:	GBK120E, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII, GKB-150, GKB-150-BF, GKB-150EII		



código	104410	referencia	5016914561
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 370mm anchura brida 57mm longitud brida 57mm marmita		
Para modelos:	GKS-60, GSK100, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF		



código	104395	referencia	5016914204
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 370mm anchura brida 72mm brida ø 75mm longitud total 460mm placa radiante GP45		
Para modelos:	GP-45, GP-45-BF, GP-45-D		



código	104167	referencia	5016908868
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 428mm anchura brida 71mm plancha grill		
Para modelos:	GBP-40-C, GBP-40-L, GBP-40-R, GBP-80-1-2LR, GBP-80-C, GBP-80-L, GBP-80-R, GUG-40, GUG-40-B, GUG-40-C, GUG-40-V, GUG-70, GUG-70-1-2LR, GUG-70-B, GUG-70-C, GUG-70-V, TPG-80		



código	104396	referencia	5016914277
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 460mm anchura brida 71mm placa radiante brida ø 75mm GP90		
Para modelos:	GP-90, GP-90-BF, GP-90-D		



código	104400	referencia	5016914275
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 465mm anchura brida 71mm cocedora de pasta brida ø 75mm		
Para modelos:	CPG-40, GPK-40, GUK-45II, GUK-45II-BF, GUK-45II-D		



código	104411	referencia	5016914562
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 520mm 12kW marmita		
Para modelos:	GKS-100, GKS-150, GKS-80, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-80		



código	104397	referencia	5016914274
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 530mm anchura brida 71mm horno brida ø 75mm		
Para modelos:	GB-90		



código	104398	referencia	5016914276
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 565mm anchura brida 71mm plancha grill brida ø 75mm		
Para modelos:	GBP-90-1-2LR, GBP-90-1-2LR-BF, GBP-90-1-2LR-D, GBP-90-C, GBP-90-C-BF, GBP-90-C-D, GBP-90-L, GBP-90-L-BF, GBP-90-L-D, GBP-90-R, GBP-90-R-BF, GBP-90-R-D		



código	104139	referencia	5016908867
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 568mm anchura brida 71mm horno		
Para modelos:	GHG-120, GHG-80, GKG-70, GPSG-80, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, GSPG80, SIG-105, SIGC-105		



código	104168	referencia	5016907365
descripción	quemador tubular ømm An 28mm H 42mm L 250mm anchura brida 35mm longitud brida 68mm marmita		
Para modelos:	K7G-35, K7G-50, KKG100		



código	104149	referencia	5016907865
descripción	quemador tubular ømm An 28mm H 42mm L 430mm anchura brida 35mm longitud brida 68mm plancha grill		
Para modelos:	GBP-70-V, GGG-80, GZE-70, KBHG-70-R, ZGG-80		



código	104393	referencia	5016907623
descripción	quemador tubular ømm An 29mm H 43mm L 570mm cocina de gas		
Para modelos:	GGG-80, GHG-70, GPG-80, GPG-85, GPG-90, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90, ZGG-80		

quemadores tubulares



código	104403	referencia	5016914328 5016917788
descripción	quemador tubular ø 74mm L 180mm H 60mm redondo para freidora		
Para modelos:	GF1-40, GF1-45, GF1-45-BF, GF1-45-D, GF2-60, GF2-60-BF, GF2-60-D, GF2-60-ECO, GY1-40, GY2-70		

quemadores para placas radiantes



código	104148	referencia	3516911678 5016907861
descripción	quemador para placas radiantes ø 120mm H 102mm L 340mm		
Para modelos:	BPG-50, GK-70, GPG-80, GPG-85, GPG-90		



código	104394	referencia	3516911678
descripción	quemador para placas radiantes ø 120mm H 102mm L 340mm		
Para modelos:	GK-70, GKE-70, GKG-70, GPS-80, GPSE-80, GPSG-80, GSPG80, SI-105, SIE-105, SIEC-105, SIG-105, SIGC-105		

quemadores de superficie

			
1			
código	104401	referencia	5016908866
descripción	quemador de superficie L 245mm An 154mm H 75mm área de calentamiento 195x140mm columna quemador 10 para freidora		
Para modelos:	GY-40		

			
1			
código	104402	referencia	5016906679
descripción	quemador de superficie L 245mm An 175mm H 75mm área de calentamiento 195x160mm columna quemador 10 para freidora		
Para modelos:	FG1-40, GF-40		

accesorios

portaboquillas

			
1			
código	101369	referencia	5051304317
descripción	portaboquillas M 3/8" H M10x1 EC 19		
Para modelos:	GRG-70, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90		

otros

			
1			
código	104386	referencia	5006314268
descripción	brida para cabezal de quemador		
Para modelos:	GH-120, GH-40, GH-45, GH-45-BF, GH-45-D, GH-45-G, GH-45-H, GH-45-H-BF, GH-45-H-D, GH-45-H-G, GH-80, GH-90, GH-90-BF, GH-90-G, GH-90-H, GH-90-H-BF, GH-90-HG, GH-90IV-D, GHE-120, GHE-80, GHG-120, GHG-80		
accesorios para	104386		
	código	104383	referencia 5018714245
	tapa de quemador C ø 75mm		
	código	104384	referencia 5016914265
	cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 75mm		
	código	104385	referencia 5017314079
	junta para cabezal de quemador		

accesorios para	104386		
	código	104387	referencia 5050120709
	parte inferior de quemador rosca 1 1/4" curvado C/E		
	código	104388	referencia 5016914238
	venturi C para ø de tapa de quemador 75mm		
	código	104389	referencia 5018714247
	tapa de quemador E ø 125mm int.ø 46.5mm		
	código	104390	referencia 5016914267
	cabezal de quemador E para ø de tapa de quemador 125mm		

			
1			
código	101367	referencia	5006304316
descripción	codo de empalme para quemador de gas		
Para modelos:	GGG-80, GR-105, GR-35, GRE-105, GRE-70, GREC-105, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90, SI-105, SIE-105, SIEC-105, SIG-105, SIGC-105, ZGG-80		
accesorios para	101367		
	código	101369	referencia 5051304317
	portaboquillas M 3/8" H M10x1 EC 19		

			
1			
código	101927	referencia	5051204360 5051216065
descripción	codo de empalme para quemador de gas		
Para modelos:	CPG-40, GBP-45-C, GBP-45-C-BF, GBP-45-C-D, GBP-45-L, GBP-45-L-BF, GBP-45-L-D, GBP-45-R, GBP-45-R-BF, GBP-45-R-D, GBP-70-V, GBR45R, GGG-80, GPK-40, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90, KSKE-100, KSKE-50, ZGG-80		

			
1			
código	101368	referencia	5051203262
descripción	empalme para tubos para tubo ø 10/10mm		
Para modelos:	GP-90-D, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90, KSKE-100, KSKE-50		

boquillas de gas

inyectores principales

boquillas de gas M6x0,75

			
1			
código	102768	referencia	5017203175
descripción	boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 0.5mm		
Para modelos:	FG1-40, GF-40		



1

código	102769	referencia	5017203176
descripción	boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 0.9mm		
Para modelos:	FG1-40, GF-40		

boquillas de gas M 10x1



1

código	100631	referencia	5017203086
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 0.65mm interior puntiagudo		
Para modelos:	GGG-80, ZGG-80		



1

código	100633	referencia	5017203119
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 0.75mm interior puntiagudo		
Para modelos:	KBHG-70-R		



1

código	100632	referencia	5017203110
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 0.7mm interior puntiagudo		
Para modelos:	GG-80-V, GHG-70		



1

código	100634	referencia	5017203116
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 0.8mm interior puntiagudo		
Para modelos:	GZE-70, KMG-50		



1

código	100650	referencia	5017207624
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 0.8mm interior puntiagudo		
Para modelos:	GGG-80, GHG-70, GPG-80, GPG-85, GPG-90, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90, KHG-90, ZGG-80		



1

código	100636	referencia	5017203121
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 0.9mm interior puntiagudo		
Para modelos:	GBP-70-V		



1

código	100651	referencia	5017207183
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.05mm interior plano		
Para modelos:	GKB-70, K7G-35, K7G-50		



1

código	100652	referencia	5017207366
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.15mm interior plano		
Para modelos:	KKG100		



1

código	100639	referencia	5017203106
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.25mm interior puntiagudo		
Para modelos:	GHG-70, KBHG-70-R		



1

código	100641	referencia	5017203105
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.35mm interior puntiagudo		



1

código	100642	referencia	5017202639
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.4mm interior puntiagudo		
Para modelos:	KMG-50		



1

código	100653	referencia	5017203108 5017207186
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.5mm interior plano		
Para modelos:	GBP-70-V, GG-80-V, GGG-80, GHG-70, GKB-70, GPG-80, GPG-85, GPG-90, GZE-70, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90, K7G-35, K7G-50, KBHG-70-R, KHG-90, KKG100, KMG-50, ZGG-80		



1

código	100643	referencia	5017203112
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.5mm interior puntiagudo		
Para modelos:	GBP-70-V, GHG-70		



			
1			
código	100973	referencia	5017214899
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 0.8mm L 30mm EC 12		

			
1			
código	100670	referencia	5017207866
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 0.9mm L 30mm EC 12		
Para modelos:	HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90		

			
1			
código	106400	referencia	5017208672
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 1.1mm L 30mm EC 12		

			
1			
código	100671	referencia	5017208072
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 1.25mm L 30mm EC 12		
Para modelos:	HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90		

			
1			
código	100155	referencia	5017208702
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 1.45mm L 30mm EC 12		

			
1			
código	100675	referencia	5017207480
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 1.4mm L 30mm EC 12		

			
1			
código	100672	referencia	5017203088
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 1.7mm L 30mm EC 12		
Para modelos:	GRG-70, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90		

			
1			
código	102791	referencia	5017214902 AM5017214902
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 1.95mm L 30mm EC 12		

			
1			
código	106403	referencia	5017203090 AM5017203090
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 1.9mm L 30mm EC 12		
Para modelos:	HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90		

			
1			
código	100673	referencia	5017208833
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 2.05mm L 30mm EC 12		
Para modelos:	GRG-70		

boquillas de gas M 11x1

			
1			
código	106642	referencia	5017214703
descripción	boquilla de gas rosca M11x1 EC 13 taladro ø 1.05mm		

			
1			
código	100686	referencia	5017207878
descripción	boquilla de gas rosca M11x1 EC 13 taladro ø 1.7mm		
Para modelos:	GPG-80, GPG-85, GPG-90		

			
1			
código	100688	referencia	5017208753
descripción	boquilla de gas rosca M11x1 EC 13 taladro ø 1.8mm		

			
1			
código	100690	referencia	5017207882
descripción	boquilla de gas rosca M11x1 EC 13 taladro ø 1.9mm		
Para modelos:	GRG-70, GUG-40, GUG-40-V, GUG-70, GUG-70-V		



1

código	100696	referencia	5017207879
descripción	boquilla de gas rosca M11x1 EC 13 taladro ø 3mm		
Para modelos:	BPG-50, GPG-80, GPG-85, GPG-90		

boquillas piloto

boquillas piloto POLIDORO



1

código	100208	referencia	5017207876
descripción	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs		



1

código	106859	referencia	501720776
descripción	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 24 taladro ø 0.24mm UE 1 pzs		



1

código	106703	referencia	5017207877
descripción	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2 taladro ø 2x0,27mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FG1-40, GF-40, GG-80-V, GGG-80, GPG-80, GPG-85, GPG-90, K7G-35, K7G-50, KKG100, ZGG-80		

boquillas piloto SIT

serie 100



1

código	100245	referencia	5017207634
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		



1

código	100246	referencia	5017208682
descripción	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		

serie 160



1

código	107649	referencia	5017214033
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 20 UE 1 pzs		



1

código	107650	referencia	5017208677
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs		
Para modelos:	GRG-70		

diversas boquillas piloto

AMBACH



1

código	106748	referencia	5017203104
descripción	boquilla de quemador piloto código 30 taladro ø 0.3mm EC 12 UE 1 pzs G1: M10x1 G2: M10x0,75		
Para modelos:	GBP-70-V, GGG-80, GHG-70, GPG-80, GPG-85, GPG-90, GZE-70, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90, K7G-35, K7G-50, KKG100, ZGG-80		



1

código	100256	referencia	5017202875
descripción	boquilla de quemador piloto código 40 taladro ø 0.4mm rosca M10x1 - 3/8" UNEF EC 12 UE 1 pzs apto para Ambach G1: M10x1 G2: M10x0,75		
Para modelos:	HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90		



1

código	106749	referencia	5017203133
descripción	boquilla de quemador piloto código 45 taladro ø 0.45mm EC 12 UE 1 pzs G1: M10x1 G2: M10x0,75		
Para modelos:	KMG-50		



1

código	106750	referencia	5017202878
descripción	boquilla de quemador piloto código 60 taladro ø 0.6mm EC 12 UE 1 pzs G1: M10x1 G2: M10x0,75		
Para modelos:	GBP-70-V, GGG-80, GHG-70, ZGG-80		

			
1			
código	107351	referencia	5017207481
descripción	boquilla de quemador piloto código 80 taladro ø 0.8mm EC 12 UE 1 pzs apto para Ambach G1: M10x1 G2: M10x0,75		
Para modelos:	GG-80-V, GPG-80, GPG-85, GPG-90, KKG100		

			
1			
código	100255	referencia	5017202865
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm rosca EC 12 UE 1 pzs apto para Ambach G1: M10x1 G2: M10x0,75		

			
1			
código	102770	referencia	5017203103
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado taladro ø 0.25mm EC 12 UE 1 pzs apto para Ambach G1: M10x1 G2: M10x0,75		
Para modelos:	GGG-80, ZGG-80		

			
1			
código	102555	referencia	5017202865
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado taladro ø 0.2mm EC 12 UE 5 pzs apto para Ambach G1: M10x1 G2: M10x0,75		
Para modelos:	HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90		

			
1			
código	100252	referencia	5017202871
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado taladro ø 0.35mm EC 12 UE 1 pzs G1: M10x1 G2: M10x0,75		
Para modelos:	GRG-70		

boquillas bypass

boquillas bypass EGA

			
1			
código	106747	referencia	5017203168
descripción	boquilla bypass taladro ø 1mm gas licuado apto para EGA		
Para modelos:	KHG-90, KMG-50		

boquillas bypass PEL20/21

			
1			
código	100408	referencia	5017203034
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.35mm rosca M5x0,5		

			
1			
código	100550	referencia	5017203166 AM5017203166
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.55mm rosca M5x0,5		

			
1			
código	100526	referencia	5017203035
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.5mm rosca M5x0,5		
Para modelos:	HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90		

boquillas bypass PEL20

			
1			
código	100392	referencia	5017214713 AM5017214713
descripción	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.6mm rosca M6x0,5		

			
1			
código	100433	referencia	5017208741
descripción	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.9mm rosca M6x0,5		

juegos de boquillas de gas

			
1			
código	106706	referencia	7903915334DE01
descripción	juego de boquillas de gas gas licuado Ambach		

			
1			
código	106746	referencia	7904912042DE01
descripción	juego de boquillas de gas gas licuado Ambach		




materiales auxiliares de gas


uniones roscadas

anillos cortantes

 1			
código	101286	referencia	5050503194
descripción	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GBK120E, GBP-70-V, GBP-90-1-2LR, GBP-90-1-2LR-BF, GBP-90-1-2LR-D, GBP-90-C, GBP-90-C-BF, GBP-90-C-D, GBP-90-L, GBP-90-L-BF, GBP-90-L-D, GBP-90-R, GBP-90-R-BF, GBP-90-R-D, GG-80-V, GGG-80, GHG-70, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII, GKB-150, GKB-150-BF, GKB-150EII, GKH-90, GKM-50, GKM-90, GP-90, GP-90-BF, GP-90-D, GPG-80, GPG-85, GPG-90, GZE-70, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90, KBHG-70-R, KHG-90, KKG100, KMG-50, TPG-80, ZGG-80		
accesorios para	101286		
	código	100909	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101464	referencia —
tuerca de racor rosca M12x1 para ø de tubo 6mm			

 1			
código	101278	referencia	5050503589
descripción	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GGG-80, GR-105, GR-35, GRE-105, GRE-70, GREC-105, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90, SI-105, SIE-105, SIEC-105, SIG-105, SIGC-105, ZGG-80		
accesorios para	101278		
	código	100943	referencia —
tuerca de racor rosca M17x1 tubo ø 10mm			
	código	101300	referencia 5040603582
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm			
	código	101478	referencia —
tuerca de racor rosca 3/8" para ø de tubo 10mm			

 1			
código	101248	referencia	5050503001
descripción	anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs apto para PEL		
Para modelos:	CPG-40, GG-80-V, GH-120, GH-40, GH-45, GH-45-BF, GH-45-D, GH-45-G, GH-45-H, GH-45-H-BF, GH-45-H-D, GH-45-H-G, GH-80, GH-90, GH-90-BF, GH-90G, GH-90-H, GH-90-H-BF, GH-90-HG, GH-90IV-D, GHE-120, GHE-80, GHG-120, GHG-80, GK-70, GKE-70, KGK-70, GLG40CP, GLG-45II, GLG-45II-D, GLG70, GLG80, GLG-80-ECOII, GLG-90-BF, GLG-90II-D, GP-45, GP-45-BF, GP-45-D, GP-90, GP-90-BF, GP-90-D, GPG-80, GPG-85, GPG-90, GPK-40, GPS-80, GPSE-80, GPSG-80, GRG-70, GSPG80...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	101248		
	código	101251	referencia 5040603188
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm			

 1			
código	101246	referencia	5050503573
descripción	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BPG-50, CPG-40, GBP-40-C, GBP-40-L, GBP-40-R, GBP-45-C, GBP-45-C-BF, GBP-45-C-D, GBP-45-L, GBP-45-L-BF, GBP-45-L-D, GBP-45-R, GBP-45-R-BF, GBP-45-R-D, GBP-80-1-2LR, GBP-80-C, GBP-80-L, GBP-80-R, GBP-90-1-2LR, GBP-90-1-2LR-BF, GBP-90-1-2LR-D, GBP-90-C, GBP-90-C-BF, GBP-90-C-D, GBP-90-L, GBP-90-L-BF, GBP-90-L-D, GBP-90-R, GBP-90-R-BF, GBP-90-R-D, GBR45R, GF1-40, GF2-60-ECO, GGG-80, GH-120, GH-40, GH-45, GH-45-BF, GH-45-D, GH-45-G, GH-45-H, GH-45-H-BF, GH-45-H-D, GH-45-H-G, GH-80, GH-90, GH-90-BF, GH-90G, GH-90-H, GH-90-H-BF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	101246		
	código	100908	referencia 5040603572
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			

 1			
código	101284	referencia	5050503209
descripción	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		
accesorios para	101284		
	código	101259	referencia —
tuerca de racor rosca M8x1 para ø de tubo 4mm			
	código	101285	referencia —
tornillo de racor rosca M8x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs JUNKERS			
	código	101294	referencia 5040603228
tuerca de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm EC 14 L 12mm UE 1 pzs			

 1			
código	102584	referencia	5050503209
descripción	anillo cortante para tuboø 4mm UE 10 pzs		
Para modelos:	GRG-70, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90		

tuercas de racor

 1			
código	101484	referencia	5040603226 AM5040603226
descripción	tuerca de racor rosca M10x1 EC 12 UE 1 pzs para ø de tubo 6mm		
Para modelos:	GBK120E, GBP-70-V, GBP-90-1-2LR, GBP-90-1-2LR-BF, GBP-90-1-2LR-D, GBP-90-C, GBP-90-C-BF, GBP-90-C-D, GBP-90-L, GBP-90-L-BF, GBP-90-L-D, GBP-90-R, GBP-90-R-BF, GBP-90-R-D, GG-80-V, GGG-80, GHG-70, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII, GKB-150, GKB-150-BF, GKB-150EII, GKH-90, GKM-50, GKM-90, GP-90, GP-90-BF, GP-90-D, GPG-80, GPG-85, GPG-90, GZE-70, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90, K7G-35, K7G-50, KBHG-70-R, KHG-90, KKG100, KMG-50, TPG-80, ZGG-80		

1

código	101294	referencia	5040603228
descripción	tuerca de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm EC 14 L 12mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GRG-70, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90		

accesorios para	101294
-----------------	--------

código	101284	referencia	5050503209
--------	--------	------------	------------

anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs

1

código	101300	referencia	5040603582
descripción	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm		
Para modelos:	GGG-80, GR-105, GR-35, GRE-105, GRE-70, GREC-105, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90, SI-105, SIE-105, SIEC-105, SIG-105, SIGC-105, ZGG-80		

accesorios para 101300

código	101278	referencia	5050503589
---------------	--------	-------------------	------------

anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs

1

código	101251	referencia	5040603188
descripción	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm		
Para modelos:	CPG-40, GG-80-V, GH-120, GH-40, GH-45, GH-45-BF, GH-45-D, GH-45-G, GH-45-H, GH-45-H-BF, GH-45-H-D, GH-45-H-G, GH-80, GH-90, GH-90-BF, GH-90G, GH-90-H, GH-90-H-BF, GH-90-HG, GH-90IV-D, GHE-120, GHE-80, GHG-120, GHG-80, GK-70, GKE-70, GKG-70, GLG40CP, GLG-45II, GLG-45II-D, GLG70, GLG80, GLG-80-ECOII, GLG-90-BF, GLG-90II-D, GP-45, GP-45-BF, GP-45-D, GP-90, GP-90-BF, GP-90-D, GPG-80, GPG-85, GPG-90, GPK-40, GPS-80, GPSE-80, GPSG-80, GRG-70, GSPG80...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	101251		

código	101248	referencia	5050503001
--------	--------	------------	------------

anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs apto para PEL

tornillos de racor



1

código	100908	referencia	5040603572	
descripción	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
Para modelos:	BPG-50, CPG-40, GB-90, GBP-40-C, GBP-40-L, GBP-40-R, GBP-45-C, GBP-45-C-BF, GBP-45-C-D, GBP-45-L, GBP-45-L-BF, GBP-45-L-D, GBP-45-R, GBP-45-R-BF, GBP-45-R-D, GBP-80-1-2LR, GBP-80-C, GBP-80-L, GBP-80-R, GBP-90-1-2LR, GBP-90-1-2LR-BF, GBP-90-1-2LR-D, GBP-90-C, GBP-90-C-BF, GBP-90-C-D, GBP-90-L, GBP-90-L-BF, GBP-90-L-D, GBP-90-R, GBP-90-R-BF, GBP-90-R-D, GBR45R, GF1-40, GF2-60-ECO, GGG-80, GH-120, GH-40, GH-45, GH-45-BF, GH-45-D, GH-45-G, GH-45-H, GH-45-H-BF, GH-45-H-D, GH-45-H-G, GH-80, GH-90, GH-90-BF, GH-90G, GH-90-H...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
accesorios para	100908			
	código	100897	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto			
	código	101246	referencia	5050503573
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101280	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101282	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs			

			
1			
código	100906	referencia	5040317235 5040616959
descripción	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		

			
1			
código	100907	referencia	5040306819 5040616958
descripción	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar		
Para modelos:	CPG-40, GF1-40, GF2-60-ECO, GKM-50, GLG40CP, GLG-45II, GLG-45II-D, GLG70, GLG80, GLG-80-ECOII, GLG-90-BF, GLG-90II-D, GPK-40, GUK-45II, GUK-45II-BF, GUK-45II-D, GY1-40, GY2-70		



accesorios



1

código	520561	referencia	3522914349
descripción	maneta de mariposa para válvula de bola a gas amarillo metal L 45mm An 24mm H 20.5mm soporte 5x8		
Para modelos:	GB-90, GBK120E, GBP-45-C, GBP-45-C-BF, GBP-45-C-D, GBP-45-L, GBP-45-L-BF, GBP-45-L-D, GBP-45-R, GBP-45-R-BF, GBP-45-R-D, GBP-90-1-2LR, GBP-90-1-2LR-BF, GBP-90-1-2LR-D, GBP-90-C, GBP-90-C-BF, GBP-90-C-D, GBP-90-L, GBP-90-L-BF, GBP-90-L-D, GBP-90-R, GBP-90-R-BF, GBP-90-R-D, GBR45R, GF1-45, GF1-45-BF, GF1-45-D, GF2-60, GF2-60-BF, GF2-60-D, GH-45, GH-45-BF, GH-45-D, GH-45-G, GH-45-H, GH-45-H-BF, GH-45-H-D, GH-45-H-G, GH-90, GH-90-BF, GH-90G, GH-90-H, GH-90-H-BF, GH-90-HG, GH-90IV-D, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII, GKB-150, GKB-150-BF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	107590	referencia	5004703314 AM5004703314
descripción	soporte de muelle para sensor de temperatura L 29mm chapa para Ambach		
Para modelos:	BEW-80, BEW-85, BEW-90, BMW-70, CHE-80, EBM-40, EBM-80, EBM-80-L, EBM-80-R, EHE-70, EHE-80, EKE-70, EPE-80, EPSE-80, ERE-105, ERE-70, EREC-105, GGG-80, GHE-120, GHE-80, GHG-70, GKE-70, GPG-80, GPG-85, GPG-90, GPSE-80, GRE-105, GRE-70, GRE-105, GZE-70, HEE-81, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90, SIE-105, SIEC-105, UBE-90, UBE-90-D, UBW-45II, UBW-45II-D, UBW-90II, UBW-90II-D, ZGG-80		



1

código	107588	referencia	5004714244 AM5004714244
descripción	soporte de muelle para tubo de gas de piloto L 55mm chapa para Ambach GH90		
Para modelos:	GH-120, GH-40, GH-45, GH-45-BF, GH-45-D, GH-45-G, GH-45-H, GH-45-H-BF, GH-45-H-D, GH-45-H-G, GH-80, GH-90, GH-90-BF, GH-90G, GH-90-H, GH-90-H-BF, GH-90-HG, GH-90IV-D, GHE-120, GHE-80, GHG-120, GHG-80		

MATERIALES AUXILIARES DE GAS AMBACH

válvulas de bola para gas

con homologación DIN-DVGW



1

código	520897	referencia	5018014350 AM5018014350
descripción	válvula de bola recto L 72mm latón válvula de cierre H 48mm An 30.6mm estándar H 1/2" M 1/2" DVGW		
Para modelos:	GB-90, GBK120E, GBP-45-C, GBP-45-C-BF, GBP-45-C-D, GBP-45-L, GBP-45-L-BF, GBP-45-L-D, GBP-45-R, GBP-45-R-BF, GBP-45-R-D, GBP-90-1-2LR, GBP-90-1-2LR-BF, GBP-90-1-2LR-D, GBP-90-C, GBP-90-C-BF, GBP-90-C-D, GBP-90-L, GBP-90-L-BF, GBP-90-L-D, GBP-90-R, GBP-90-R-BF, GBP-90-R-D, GBR45R, GF1-40, GF1-45, GF1-45-BF, GF1-45-D, GF2-60, GF2-60-BF, GF2-60-D, GF2-60-ECO, GH-45, GH-45-BF, GH-45-D, GH-45-G, GH-45-H, GH-45-H-BF, GH-45-H-D, GH-45-H-G, GH-90, GH-90-BF, GH-90G, GH-90-H, GH-90-H-BF, GH-90-HG, GH-90IV-D, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	520897		
	código	520561	referencia
	3522914349		
maneta de mariposa para válvula de bola a gas amarillo metal L 45mm An 24mm H 20.5mm soporte 5x8			



1


código	520326	referencia	5018009540
descripción	válvula de bola recto manilla en T entrada 3/4" F salida 3/4" F DN20 L 80mm homologación DVGW sistemas de gas p de trabajo 1bar		
Para modelos:	EBM-45, EBM-45-BF, EBM-45-D, GBP-40-C, GBP-40-L, GBP-40-R, GBP-80-1-2LR, GBP-80-C, GBP-80-L, GBP-80-R, GH-120, GH-40, GH-80, GHE-120, GHE-80, GHG-120, GHG-80, GKH-90, GKM-50, GKM-90, GLG80, GLG-80-ECOII, GPK-40, GPS-80, GPSE-80, GPSG-80, GSPG80		




tuberías de gas

tubos piloto

específico del fabricante



código	106896	referencia	3000505444
descripción	tubo piloto tubo ø 4mm L 195mm inox		
Para modelos:	HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90		



código	106865	referencia	5000514941
descripción	tubo piloto tubo ø 4mm L 270mm inox curvado		
Para modelos:	GHG-120, GHG-80, GKG-70, GPS-80, GPSE-80, GPSG-80, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, GSPG80, SIG-105, SIGC-105		

universal



código	102108	referencia	3000505443
descripción	tubo piloto inox diámetro ø 4mm L 3000mm		
Para modelos:	HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90		

presostatos



1

código	541073	referencia	5061309598 R63070010
descripción	presostato ø 45mm margen de presión ajustable 5-20mbar conexión de presión vertical sistemas de gas empalme 1/4" empalme presión ø 1/4"mm		
Para modelos:	GF1-45, GF1-45-BF, GF1-45-D, GF2-60, GF2-60-BF, GF2-60-D, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80, TPG-80		

componentes específicos para cortaverduras

otros



1

código	110703	referencia	5005607080
descripción	manilla cilíndrica rosca M10 ø 28mm L 87mm		
Para modelos:	DSK-100-80II-BF, DSK-150II, DSK-150II-BF, DSK-40, DSK-60-40II-BF, DSK-80, EKB-120, EKB-120E, EKB-120EII, EKB-120EII-BF, EKB-150, EKB-150E, EKB-150EII, EKB-150EII-BF, EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-100E, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-40, EKK-40-BF, EKK-40E, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK-40E, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, ESK-80E, GBK120E, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII, GKB-150, GKB-150-BF, GKB-150EII, GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, GSK100...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

para ralladores queso

otros



1

código	110703	referencia	5005607080
descripción	manilla cilíndrica rosca M10 ø 28mm L 87mm		
Para modelos:	DSK-100-80II-BF, DSK-150II, DSK-150II-BF, DSK-40, DSK-60-40II-BF, DSK-80, EKB-120, EKB-120E, EKB-120EII, EKB-120EII-BF, EKB-150, EKB-150E, EKB-150EII, EKB-150EII-BF, EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-100E, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-40, EKK-40-BF, EKK-40E, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK-40E, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, ESK-80E, GBK120E, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII, GKB-150, GKB-150-BF, GKB-150EII, GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, GSK100...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



para freidoras

cajas y paneles frontales



1

código	697874	referencia	5000811199
descripción	tapa L 69mm An 61mm H 13mm rectangular plástico		
Para modelos:	EF1-40, EF1-45, EF1-45-BF, EF1-45-D, EF2-40, EF2-45, EF2-45-BF, EF2-45-D, EY1-40M, EY2-40M, EY-35M		



1

código	697875	referencia	5000811198
descripción	tapa ø 54mm H 10mm plástico		
Para modelos:	EF1-40, EF1-45, EF1-45-BF, EF1-45-D, EF2-40, EF2-45, EF2-45-BF, EF2-45-D, EY1-40M, EY2-40M, EY-35M		

para planchas grill

cubetas



1

código	696598	referencia	3512611800 AM3512611800
descripción	bandeja colectora de grasa L 150mm An 180mm H 113mm		
Para modelos:	EBP-45-C, EBP-45-C-BF, EBP-45-C-D, EBP-45-L, EBP-45-L-BF, EBP-45-L-D, EBP-45-R, EBP-45-R-BF, EBP-45-R-D, EBP-90-1-2LR, EBP-90-1-2LR-BF, EBP-90-C, EBP-90-C-BF, EBP-90-C-D, EBP-90-L, EBP-90-L-BF, EBP-90-L-D, EBP-90-LR, EBP-90-R, EBP-90-R-BF, EBP-90-R-D, EP-45, EP-45-BF, EP-90, EP-90-BF, EP-90-D, GBP-45-C, GBP-45-C-BF, GBP-45-C-D, GBP-45-L, GBP-45-L-BF, GBP-45-L-D, GBP-45-R, GBP-45-R-BF, GBP-45-R-D, GBR45R, GP-45, GP-45-BF, GP-45-D		

para hornos a convección/combinados

sistema de limpieza

boquillas



1

código	550864	referencia	R62210042
descripción	boquilla velocidad de flujo 0.56l/min para horno a vapor combinado		



1

código	550865	referencia	R62210032
descripción	boquilla velocidad de flujo 1.3l/min para horno a vapor combinado		

casquillos de acoplamientos



1

código	550863	referencia	R58004980
descripción	casquillo para brazo de lavado		

bombas de vibración



1

código	500568	referencia	R65110600	
descripción	bomba magnética 230V 32W 50Hz entrada ø 7 salida ø 1/8" F CEME tipo E512/A32			
repuestos para	500568			
	código	390698	referencia	—
	fusible térmico temp. desconexión 110°C apto para bomba Ulka			
	código	520153	referencia	—
	soporte goma medidas 53x34x28mm			

otros



1

código	690099	referencia	R58002150
descripción	pasador de bisagra pos. de montaje arriba para puerta		

para sartén basculante

mecanismo



1

código	693222	referencia	5026905539 5026927019
descripción	mecanismo		
Para modelos:	KBHE-70-R, KBHG-70-R, TPE-80, TPG-80		



1

código	693223	referencia	5026904330 5026927020 AM5026927020
descripción	mecanismo transmisión 1/80 tipo RMI 50I		
Para modelos:	EKH-90, GKH-90, KHE-90, KHG-90, KSKE-100, KSKE-50		

otros



1

código	697876	referencia	5014517336
descripción	manilla L 100mm An 32mm cuadrado eje 8x8mm		
Para modelos:	EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF		

para marmitas

mecanismo



1

código	693223	referencia	5026904330 5026927020 AM5026927020
descripción	mecanismo transmisión 1/80 tipo RMI 50I		
Para modelos:	EKH-90, GKH-90, KHE-90, KHG-90, KSKE-100, KSKE-50		

otros




1

código	693252	referencia	3501129637 5001109945
descripción	árbol para tapa		
Para modelos:	DSK-100-80II-BF, DSK-150II, DSK-150II-BF, DSK-40, DSK-60-40II-BF, DSK-80, EKK-150, EKK-150-BF, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK-40E, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, ESK-80E, GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80, GNKD100, GNKD-150II, GNKD-150II-BF, GNKD-230II, GNKD-230II-BF, GNKD-90II-BF, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80		

pomos

pomos universales



1

código	111860	referencia	5022914334
descripción	pomo termostato T máx 110°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 30-110°C ángulo de rotación 310°		
Para modelos:	UBW-45II, UBW-45II-D		



1

código	111581	referencia	5022914334
descripción	pomo termostato T máx 110°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 30-110°C		

pomos personalizados para fabricantes

AMBACH



1

código	110394	referencia	5022908981
descripción	pomo grifo de gas con llama piloto T máx°C°C ø 52mm eje ø 10x8mm parte plana izquierdo negro		
Para modelos:	GK-70, GKE-70, GKG-70		



1

código	110350	referencia	5022908971
descripción	pomo grifo de gas con llama piloto T máx°C°C ø 52mm eje ø 8x6,5mm parte plana izquierdo negro		
Para modelos:	GR-105, GR-35, GRE-105, GRE-70, GREC-105, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, SI-105, SIE-105, SIEC-105, SIG-105, SIGC-105		



1

código	110356	referencia	5022901044
descripción	pomo interruptor 4 posiciones T máx°C°C ø 52mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo negro		
Para modelos:	BPE-50, CPE-35, CPE-70, ER-105, ER-35, ER-70, ERE-105, ERE-70, EREC-105		



1

código	110359	referencia	5022901045
descripción	pomo interruptor 7 posiciones T máx°C°C ø 52mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo negro		
Para modelos:	ER-105, ER-70, ERE-105, ERE-70, EREC-105		



1

código	110392	referencia	5022908977
descripción	pomo termostato 1-8 T máx°C°C ø 52mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo negro		
Para modelos:	EK-40, EK-70, EKE-70		



1

código	110351	referencia	5022908973
descripción	pomo termostato de gas 1-8 T máx°C°C ø 52mm eje ø 10x8mm parte plana derecho negro		
Para modelos:	GRG-70, GUG-40, GUG-40-V, GUG-70, GUG-70-V		



1

código	110367	referencia	5022901046
descripción	pomo termostato T máx 110°C 30-110°C ø 52mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo		
Para modelos:	BPE-50, BPG-50, BU-35, BU-70, BUC-35, BUC-70, BUC-70-L, BUC-70-R		



1

código	110368	referencia	5022901047
descripción	pomo termostato T máx 200°C 110-200°C ø 52mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo negro margen de trabajo 110-200°C ángulo de rotación 270°		



1

código	110369	referencia	5022901048
descripción	pomo termostato T máx 300°C 50-300°C ø 52mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo negro margen de trabajo 50-300°C		
Para modelos:	EKE-70, ERE-105, ERE-70, EREC-105, GKE-70, GRE-105, GRE-70, GREC-105, GUE-40, GUE-40-B, GUE-40-C, GUE-70, GUE-70-1-2LR, GUE-70-B, GUE-70-C, GUE-S-40, GUE-S-70, SIE-105, SIEC-105, TPE-80, TPG-80		



1

código	110395	referencia	5022902025 5022904345
descripción	pomo interruptor 4 posiciones T máx°C ø 64mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo negro		
Para modelos:	BMW-70, EF-40, EH-40, EH-80, EHE-70, EHE-80, EKP40, EPK-40, HEE-81, K7E-35, K7E-50, KKE-100, KSKE-100, KSKE-50		




1

código	110393	referencia	5022902024
descripción	pomo		
Para modelos:	GHG-70, GZE-70		



1

código	110396	referencia	5022904341
descripción	pomo interruptor 7 posiciones ø 64mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo negro		
Para modelos:	EHE-70, HEE-81		



1

código	111570	referencia	5022906228 5022908810
descripción	pomo grifo de gas con llama piloto T máx°C ø 64mm eje ø 10x8mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	CPG-40, GH-120, GH-40, GH-80, GHE-120, GHE-80, GHG-120, GHG-80, GLG40CP, GLG70, GLG80, GLG-80-ECOII, GPK-40, GPS-80, GPSE-80, GPSG-80, GSPG80, K7G-35, K7G-50, KKG100		



1

código	111577	referencia	5022908120
descripción	pomo termostato 1-8 ø 63mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo negro		
Para modelos:	CH-40, CH-80, CHE-80, CHT-40, CHT-80, EPE-80, EPS-40, EPS-80, EPSE-80, IHE-40, IHF4-80		



1

código	110051	referencia	5022904344
descripción	pomo grifo de gas con llama piloto T máx°C ø 64mm eje ø 8x6,5mm parte plana izquierdo negro		
Para modelos:	GGG-80, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90, ZGG-80		



1

código	110355	referencia	5022904381
descripción	pomo termostato de gas EGA 1-8 T máx°C ø 64mm eje ø 8x6,5mm parte plana izquierdo negro		
Para modelos:	GBP-70-V, GG-80-V		



1

código	110094	referencia	5022904331
descripción	pomo termostato de gas T máx 300°C 160-300°C ø 64mm eje ø 8x6,5mm parte plana izquierdo negro		
Para modelos:	GGG-80, GPG-80, GPG-85, GPG-90, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90, KHG-90, KMG-50, ZGG-80		



1

código	110099	referencia	5022904313
descripción	pomo termostato T máx 110°C 30-110°C ø 64mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo negro		
Para modelos:	BEW-80, BEW-85, BEW-90, EBM-40, EBM-80, EBM-40, EBM-80, EBM-80-L, EBM-80-R, GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80, K7E-35, K7E-50		



1

código	111583	referencia	5022909977
descripción	pomo termostato T máx 190°C ø 63mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo negro margen de trabajo 110-190°C ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	EF1-40, EF2-40		



1

código	110106	referencia	5022904314
descripción	pomo termostato T máx 200°C ø 64mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo negro margen de trabajo 110-200°C ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	FE2-40, GF-40		



1

código	110134	referencia	5022904315
descripción	pomo termostato T máx 300°C ø 64mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo negro margen de trabajo 50-300°C		
Para modelos:	BUE-40, BUE-70, CHE-80, EBP-40-C, EBP-40-L, EBP-40-R, EBP-80-1-2LR, EBP-80-C, EBP-80-L, EBP-80-R, EHE-80, EKH-90, EKM-50, EKM-90, EPE-80, EPSE-80, EUB-40, EUB-60-ECO, GHE-120, GHE-80, GPSE-80, GZE-70, HEE-81, KBHE-70-R, KHE-90, KME-50, TPE-80, TPG-80		



1

código	111575	referencia	5022914032
descripción	pomo sin símbolo ø 72mm eje ø 10x8mm parte plana izquierdo negro		
Para modelos:	GH-45, GH-45-BF, GH-45-D, GH-45-G, GH-45-H, GH-45-H-BF, GH-45-H-D, GH-45-H-G, GH-90, GH-90-BF, GH-90-G, GH-90-H, GH-90-H-BF, GH-90-HG, GH-90IV-D, GLG-45II, GLG-45II-D, GLG-90-BF, GLG-90II-D, GP-45, GP-45-BF, GP-45-D, GP-90, GP-90-BF, GP-90-D, GUK-45II, GUK-45II-BF, GUK-45II-D		



1

código	111573	referencia	5022914031
descripción	pomo sin símbolo ø 72mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo negro		
Para modelos:	7EBP-40-L, 7EBP-60-C, EH-45, CH-45-BF, CH-45-D, CH-45-T, CH-45-T-BF, CH-45-T-D, EBM-45, EBM-45-BF, EBM-45-D, EBP-45-C, EBP-45-C-BF, EBP-45-C-D, EBP-45-L, EBP-45-L-BF, EBP-45-L-D, EBP-45-R, EBP-45-R-BF, EBP-45-R-D, EBP-90-1-2LR, EBP-90-1-2LR-BF, EBP-90-C, EBP-90-C-BF, EBP-90-C-D, EBP-90-L, EBP-90-L-BF, EBP-90-L-D, EBP-90-LR, EBP-90-R, EBP-90-R-BF, EBP-90-R-D, EF1-45, EF1-45-BF, EF1-45-D, EF2-45, EF2-45-BF, EF2-45-D, EH-45, EH-45-BF, EH-45-D, EH-90, EH-90-BF, EH-90-D, EKB-120, EKB-150, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-150, EKK-150-BF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	111576	referencia	5022914331
descripción	símbolo para pomo grifo de gas con llama piloto T máx°C		
Para modelos:	GH-45, GH-45-BF, GH-45-D, GH-45-G, GH-45-H, GH-45-H-BF, GH-45-H-D, GH-45-H-G, GH-90, GH-90-BF, GH-90G, GH-90-H, GH-90-H-BF, GH-90-HG, GH-90IV-D, GLG-45II, GLG-45II-D, GLG-90-BF, GLG-90II-D, GP-45, GP-45-BF, GP-45-D, GP-90, GP-90-BF, GP-90-D, GUK-45II, GUK-45II-BF, GUK-45II-D		




1

código	111574	referencia	5022914336
descripción	símbolo para pomo interruptor 4 posiciones T máx°C°C ángulo de rotación 270° sentido de rotación derecho ø ext. 68mm int.ø 51 mm gris		
Para modelos:	EH-45, EH-45-BF, EH-45-D, EH-90, EH-90-BF, EH-90-D, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-40, EKK-40-BF, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, EUK-45II, EUK-45II-BF, EUK-45II-D, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230		

			
1			
código	111578	referencia	5022914340
descripción	símbolo para pomo termostato 1-8 T máx°C°C		
Para modelos:	CH-45, CH-45-BF, CH-45-D, CH-45-T, CH-45-T-BF, CH-45-T-D, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-40, EKK-40-BF, EP-45, EP-45-BF, EP-90, EP-90-BF, EP-90-D, IHE-45, IHF-60, IHF-60-BF, IHF-60-D, IHF-90, IHF-90-BF, IHF-90-D, IWOK-45II, IWOK-45II-BF, IWOK-45II-D		

			
1			
código	111580	referencia	5022914337
descripción	símbolo para pomo termostato T máx 110°C 30-110°C ángulo de rotación 310°		
Para modelos:	EBM-45, EBM-45-BF, EBM-45-D, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80, UBW-90II, UBW-90II-D		

			
1			
código	111582	referencia	5022914338
descripción	símbolo para pomo termostato T máx 190°C 100-190°C		
Para modelos:	EF1-45, EF1-45-BF, EF1-45-D, EF2-45, EF2-45-BF, EF2-45-D, GF1-45, GF1-45-BF, GF1-45-D, GF2-60, GF2-60-BF, GF2-60-D		

			
1			
código	111579	referencia	5022914339
descripción	símbolo para pomo termostato T máx 300°C 50-300°C		
Para modelos:	7EBP-40-L, 7EBP-60-C, EBP-45-C, EBP-45-C-BF, EBP-45-C-D, EBP-45-L, EBP-45-L-BF, EBP-45-L-D, EBP-45-R, EBP-45-R-BF, EBP-45-R-D, EBP-90-1-2LR, EBP-90-1-2LR-BF, EBP-90-C, EBP-90-C-BF, EBP-90-C-D, EBP-90-L, EBP-90-L-BF, EBP-90-L-D, EBP-90-LR, EBP-90-R, EBP-90-R-BF, EBP-90-R-D, EKB-120, EKB-150, EUB-45-TB, EUB-45-TB-BF, EUB-45-TB-D, EUB-60-TB, EUB-60-TB-BF, EUB-60-TB-D, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-150, GKB-150-BF, UBE-90, UBE-90-D, UBED-90-D		

			
1			
código	111571	referencia	5022907196
descripción	pomo grifo de gas con llama piloto T máx°C°C ø 60mm eje ø 10mm parte plana negro		
Para modelos:	GPG-80, GPG-85, GPG-90, KBHG-70-R		

			
1			
código	111581	referencia	5022914334
descripción	pomo termostato T máx 110°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 30-110°C		

			
1			
código	111860	referencia	5022914334
descripción	pomo termostato T máx 110°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 30-110°C ángulo de rotación 310°		
Para modelos:	UBW-45II, UBW-45II-D		

			
1			
código	111448	referencia	3522913488 5022914522
descripción	pomo marca cero T máx°C°C ø 36,5mm eje ø 8mm parte plana negro		
Para modelos:	GB-90, GBK120E, GBP-45-C, GBP-45-C-BF, GBP-45-C-D, GBP-45-L, GBP-45-L-BF, GBP-45-L-D, GBP-45-R, GBP-45-R-BF, GBP-45-R-D, GBP-90-1-2LR, GBP-90-1-2LR-BF, GBP-90-1-2LR-D, GBP-90-C, GBP-90-C-BF, GBP-90-C-D, GBP-90-L, GBP-90-L-BF, GBP-90-L-D, GBP-90-R, GBP-90-R-BF, GBP-90-R-D, GBR45R, GF1-45, GF1-45-BF, GF1-45-D, GF2-60, GF2-60-BF, GF2-60-D, GH-45, GH-45-BF, GH-45-D, GH-45-G, GH-45-H, GH-45-H-BF, GH-45-H-D, GH-45-H-G, GH-90, GH-90-BF, GH-90G, GH-90-H, GH-90-H-BF, GH-90-HG, GH-90IV-D, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII, GKB-150, GKB-150-BF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



accesorios

juntas



1

código	550676	referencia	5017314030
descripción	junta pomo D1 ø 64mm D2 ø 54mm núm. Ref. 5017314030 para Ambach		
Para modelos:	7EBP-40-L, 7EBP-60-C, CH-45, CH-45-BF, CH-45-D, CH-45-T, CH-45-T-BF, CH-45-T-D, EBM-45, EBM-45-BF, EBM-45-D, EBP-45-C, EBP-45-C-BF, EBP-45-C-D, EBP-45-L, EBP-45-L-BF, EBP-45-L-D, EBP-45-R, EBP-45-R-BF, EBP-45-R-D, EBP-90-1-2LR, EBP-90-1-2LR-BF, EBP-90-C, EBP-90-C-BF, EBP-90-C-D, EBP-90-L, EBP-90-L-BF, EBP-90-L-D, EBP-90-LR, EBP-90-R, EBP-90-R-BF, EBP-90-R-D, EF1-45, EF1-45-BF, EF1-45-D, EF2-45, EF2-45-BF, EF2-45-D, EH-45, EH-45-BF, EH-45-D, EH-90, EH-90-BF, EH-90-D, EKB-120, EKB-150, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-150, EKK-150-BF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tornillos para pomos



1

código	110066	referencia	3009600005
descripción	tornillo de pomo		
Para modelos:	GPG-80, GPG-85, GPG-90, KBHG-70-R		

manillas y volantes

volantes

volantes



1

código	690852	referencia	2020100286 5020121470
descripción	volante ø 175mm D1 ø 40mm taladro ø 20mm profundidad de taladro 30mm rosca M8 dist. del agujero 7mm ancho de ranuramm L1 40mm L2 55mm longitud de asidero 82mm con asidero abatible		
Para modelos:	EKH-90, GKH-90, KHE-90, KHG-90, KSKE-100, KSKE-50		
repuestos para	690852		
	código	690859	referencia
	—		
	mango abatible ø 28mm longitud total 110mm soporte ø 26mm árbol ømm rosca M6 con pasador L 110mm		

manillas cilíndricas

fijo



1

código	111597	referencia	5005607354
descripción	manilla cilíndrica rosca M10 ø 23mm L 65mm		
Para modelos:	BPE-50, BPG-50, KKE-100, KKG100		



1

código	110703	referencia	5005607080
descripción	manilla cilíndrica rosca M10 ø 28mm L 87mm		
Para modelos:	DSK-100-80II-BF, DSK-150II, DSK-150II-BF, DSK-40, DSK-60-40II-BF, DSK-80, EKB-120, EKB-120E, EKB-120EII, EKB-120EII-BF, EKB-150, EKB-150E, EKB-150EII, EKB-150EII-BF, EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-100E, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-40, EKK-40-BF, EKK-40E, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK-40E, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, ESK-80E, GBK120E, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII, GKB-150, GKB-150-BF, GKB-150EII, GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, GSK100...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

manillas para puertas

manillas para puertas



1

código	692751	referencia	5005608875 AM5005608875
descripción	manilla L 167mm An 60mm H 45mm M6 distancia de sujeción 150mm		
Para modelos:	BUC-70, CPE-70, EKE-70, ERE-70, EY2-40-E, GRG-70, GY-40		

manivelas

			
1			
código	693221	referencia	2005600284 5005622442
descripción	manivelas taladro ø 12mm L 80mm con asidero abatible		
Para modelos:	KBHE-70-R, KBHG-70-R, TPE-80, TPG-80		

otros

			
1			
código	697876	referencia	5014517336
descripción	manilla L 100mm An 32mm cuadrado eje 8x8mm		
Para modelos:	EKBD-12SEII, EKBD-12SEII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF		

accesorios

alargadores

			
1			
código	697949	referencia	3001106215
descripción	extensión para manilla de campana L 101mm rosca M10x1,5		
Para modelos:	BPE-50, BPG-50, DSK-100-80II-BF, DSK-150II, DSK-150II-BF, DSK-40, DSK-60-40II-BF, DSK-80, EKK-100E, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-40, EKK-40-BF, EKK-40E, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80, KKE-100, KKG100		

cierres

cierres de palanca

específico del fabricante

AMBACH

			
1			
código	690337	referencia	R69010630
descripción	cubierta L 39.5mm ø 55.5mm		

			
1			

código	690336	referencia	LA69010440 R69010250
descripción	manilla de puerta L 195mm H 60mm distancia de sujeción 40mm longitud muelle 46mm ø 60mm negro plástico redondo		
repuestos para	690336		
	código	514390	referencia R61620132
	resorte para tirador de puerta ø 6mm L 54mm An 27.5mm		
	código	691666	referencia —
	cierre longitud de estribo 46mm LC 31mm para cubrimiento 59-69mm		
accesorios para	690336		
	código	690337	referencia R69010630
	cubierta L 39.5mm ø 55.5mm		
	código	690339	referencia R69010270
	retén con espiga 2 niveles L 30mm H 17mm H1 18mm longitud total 55mm rosca M8 rosca L 20mm acero inoxidable		
	código	694067	referencia R69010260
	retén con espiga 1 nivel L 26mm longitud total 51mm rosca M8		

			
1			
código	514390	referencia	R61620132
descripción	resorte para tirador de puerta ø 6mm L 54mm An 27.5mm		



1

código	694067	referencia	R69010260
descripción	retén con espiga 1 nivel L 26mm longitud total 51mm rosca M8		



1

código	690339	referencia	R69010270
descripción	retén con espiga 2 niveles L 30mm H 17mm H1 18mm longitud total 55mm rosca M8 rosca L 20mm acero inoxidable		

bisagras

bisagras de resorte

específico del fabricante

AMBACH



1


código	700653	referencia	2012000292
descripción	bisagra a resorte L 71mm distancia de sujeción 25mm medida de montaje 22x22mm pos. de montaje derecho/izquierdo		
Para modelos:	BEW-80, BEW-85, BEW-90, EF1-45, EF1-45-D, EF2-45, EF2-45-D, FE2-40, FE2-40-E, FE2-80-E, GF1-40, GF1-45, GF1-45-D, GF2-60, GF2-60-BF, GF2-60-D, UBW-45II, UBW-45II-D, UBW-90II, UBW-90II-D		

bisagras para hornos



1

código	700402	referencia	3031414396
descripción	anillo distnciador para cojinete giratorio		
Para modelos:	GB-90, UBE-90, UBE-90-D, UBED-90-D		



1

código	700007	referencia	5012002108
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación derecho longitud muelle 112mm An 25mm		
Para modelos:	CHE-80, EHE-70, EHE-80, EKE-70, EPE-80, EPSE-80, ERE-105, ERE-70, EREC-105, GGG-80, GHE-120, GHE-80, GHG-120, GHG-70, GHG-80, GKE-70, GKG-70, GPG-80, GPG-85, GPG-90, GPSE-80, GPSG-80, GRE-105, GRE-70, GREC-105, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, GSPG80, GZE-70, HEE-81, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90, SIE-105, SIEC-105, SIG-105, SIGC-105, ZGG-80		
accesorios para	700007		
	código	700001	referencia 5006302092
contrasoporte L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm			




1

código	700006	referencia	5012002196
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación izquierdo longitud muelle 112mm An 25mm		
Para modelos:	CHE-80, EHE-70, EHE-80, EKE-70, EPE-80, EPSE-80, ERE-105, ERE-70, EREC-105, GGG-80, GHE-120, GHE-80, GHG-120, GHG-70, GHG-80, GKE-70, GKG-70, GPG-80, GPG-85, GPG-90, GPSE-80, GPSG-80, GRE-105, GRE-70, GREC-105, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, GSPG80, GZE-70, HEE-81, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90, SIE-105, SIEC-105, SIG-105, SIGC-105, ZGG-80		
accesorios para	700006		
	código	700001	referencia 5006302092
contrasoporte L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm			
	código	700007	referencia 5012002108
bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación derecho longitud muelle 112mm An 25mm			

			
1			
código	700400	referencia	3512016349
descripción	cojinete derecho bisagra para horno		
Para modelos:	GB-90, UBE-90, UBE-90-D, UBED-90-D		

			
1			
código	700401	referencia	3512016350
descripción	cojinete izquierdo bisagra para horno		
Para modelos:	GB-90, UBE-90, UBE-90-D, UBED-90-D		

			
1			
código	700001	referencia	5006302092
descripción	contrasoporte L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm		
Para modelos:	CHE-80, EHE-70, EHE-80, EKE-70, EPE-80, EPSE-80, ERE-105, ERE-70, EREC-105, GGG-80, GHE-120, GHE-80, GHG-120, GHG-70, GHG-80, GKE-70, GKG-70, GPG-80, GPG-85, GPG-90, GPSE-80, GPSG-80, GRE-105, GRE-70, GREC-105, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, GSPG80, GZE-70, HEE-81, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90, SIE-105, SIEC-105, SIG-105, SIGC-105, ZGG-80		

soporte de puerta

			
1			
código	690586	referencia	R11200560
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba izquierda sin perno		

			
1			
código	690099	referencia	R58002150
descripción	pasador de bisagra pos. de montaje arriba para puerta		

accesorios

otros

			
1			
código	690593	referencia	R58002570
descripción	arandela int.ø 15mm ø ext. 30mm espesor 3mm UE 1 pzs para bisagra de puerta batiente		


			
1			
código	690595	referencia	R58002550
descripción	casquillo para bisagra de puerta batiente		

			
1			
código	690592	referencia	R58002540
descripción	pasador para bisagra		

			
1			
código	690594	referencia	R58002560
descripción	tornillo de presión para bisagra de puerta batiente		

grifería para cocinas industriales

aireadores y purgadores

			
1			
código	540013	referencia	5018107460
descripción	aireador/purgador rosca 3/8" M EC 27 cromado L 86mm		
Para modelos:	KSKE-100, KSKE-50		
repuestos para	540013		
	código	112777	referencia —
	manilla en forma de estrella eje 6x6mm ø 50mm L 18mm negro plástico		
	código	540365	referencia —
	manilla en forma de estrella eje 6x6mm ø 50mm L 18mm negro termoplástico		

			
1			
código	540949	referencia	5018117691 5018118130
descripción	aireador/purgador rosca 1/2" M cromado con junta tórica L 15mm ø 25mm		
Para modelos:	EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF		

			
1			
código	540011	referencia	5018107456
descripción	aireador/purgador rosca 1/2" M latón cromado con hermetización metálica L 42mm ø 26mm		
Para modelos:	BPE-50, BPG-50, GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80		

grifos de vaciado

latón

grifos de vaciado


			
1			
código	548001	referencia	5018007363 5018013159 5018019217
descripción	grifo de vaciado 1 1/2" H cierre junta tórica marmitta empalme con tuerca de racor A 80mm B1 68mm B2 132mm		
repuestos para	548001		
	código	505092	referencia 5017319224
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 43.82mm UE 1 pzs		
	código	540213	referencia —
	manilla int.ø 5mm L 117mm		

			
1			
código	540267	referencia	5018016320 5018018815
descripción	grifo de vaciado empalme con tuerca de racor rosca 2"		
Para modelos:	GNKD100, GNKD-150II, GNKD-150II-BF, GNKD-230II, GNKD-230II-BF, GNKD-90II-BF, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230		
repuestos para	540267		
	código	505517	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 53.34mm UE 1 pzs		
	código	540214	referencia —
	manilla int.ø 6mm L 145mm		

			
código	540925	referencia	5018013159
descripción	grifo de vaciado H 1 1/2" empalme fijo 3,0		
repuestos para	540925		
	código	505092	referencia 5017319224
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 43.82mm UE 1 pzs		
	código	540213	referencia —
	manilla int.ø 5mm L 117mm		


purgadores de condensados

purgadores de condensados

 			
código	540779	referencia	5018117567
descripción	purgador de condensados rosca 1/2" tipo BPT13AX latón		
Para modelos:	DSK-100-80II-BF, DSK-150II, DSK-150II-BF, DSK-40, DSK-60-40II-BF, DSK-80, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-100E, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-40, EKK-40-BF, EKK-40E, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK-40E, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, ESK-80E, GNKD100, GNKD-150II, GNKD-150II-BF, GNKD-230II, GNKD-230II-BF, GNKD-90II-BF, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80		
repuestos para	540779		
	código	541574	referencia —
	kit de reparación rosca 1/2" -3/4" tipo BPT13...X		

grifos de prueba

grifos de prueba

 			
código	540080	referencia	5018000055
descripción	grifo de prueba rosca 3/8" H An 40mm B1 30mm		
Para modelos:	BPE-50, BPG-50, GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80, K7E-35, K7E-50, K7G-35, K7G-50, KKE-100, KKG100, KSKE-100, KSKE-50		
repuestos para	540080		
	código	505152	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 29mm UE 1 pzs		

grifos de seguridad

grifos de seguridad

			
código	540920	referencia	5018007443
descripción	grifo de seguridad rosca 1" 0.5bar 140kg/h tamaño de rosca manómetro 1/4"-1/2" con campana ventilación derecha cromado H 188mm An 175mm		
Para modelos:	GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80, K7E-35, K7E-50, K7G-35, K7G-50, KKE-100, KKG100		
repuestos para	540920		
	código	540011	referencia 5018107456
	aireador/purgador rosca 1/2" M latón cromado con hermetización metálica L 42mm ø 26mm		
	código	540320	referencia —
	pomo esférico rosca M5 ø 20mm con casquillo metálico		
	código	540322	referencia —
	pomo esférico rosca M8 ø 32mm con casquillo metálico		
	código	540926	referencia 5018107459
	tolva de llenado rosca 3/8" para grifo de seguridad		
accesorios para	540920		
	código	541062	referencia 5027207356 5027213795
	manómetro ø 63mm margen de presión 0 a 1bar empalme marca ajustable marmitta rosca 1/4"		



1

código	540911	referencia	5018017524 5018018147
descripción	grifo de seguridad rosca 1½" 0.5bar		
Para modelos:	EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF		
repuestos para	540911		
	código	540949	referencia 5018117691 5018118130
aireador/purgador rosca 1/2" M cromado con junta tórica L 15mm ø 25mm			



1

código	540921	referencia	5018015600
descripción	grifo de seguridad rosca 3/4" 0.5bar 130kg/h con rosca de conexión 1/8" para sistema de llenado latón H 137mm		
Para modelos:	EKK-100, EKK-100-BF, EKK-100E, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-40, EKK-40-BF, EKK-40E, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK-40E, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, ESK-80E, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80		

accesorios



1

código	540926	referencia	5018107459
descripción	tolva de llenado rosca 3/8" para grifo de seguridad		
Para modelos:	KSKE-100, KSKE-50		

válvulas de seguridad



1

código	540923	referencia	5018107454
descripción	válvula de seguridad G1: 1/2" G2: 1" acodado		
Para modelos:	BPE-50, BPG-50, KSKE-100, KSKE-50		

cestos

cestos para freidoras

AMBACH



1

código	970382	referencia	5020811177
descripción	cesto de freidora L1 330mm B1 140mm H1 125mm L2 500mm H3 300mm acero cromado		
Para modelos:	EF1-40, EF1-45, EF1-45-BF, EF1-45-D, EF2-40, EF2-45, EF2-45-BF, EF2-45-D, EY1-40M, EY2-40M, EY-35M, GF1-40, GF1-45, GF1-45-BF, GF1-45-D, GY1-40		



1

código	970383	referencia	5020810956
descripción	cesto de freidora L1 330mm B1 220mm H1 140mm L2 500mm H2 170mm H3 300mm acero cromado		
Para modelos:	GF2-60, GF2-60-BF, GF2-60-D, GF2-60-ECO, GY2-70		



1

código	970381	referencia	5020804334
descripción	cesto de freidora L1 360mm B1 140mm H1 110mm		
Para modelos:	FE2-40, FE2-40-E, FE2-80-E, FG1-40, GF-40, GY-40		



1

código	970146	referencia	5020802413
descripción	cesto de freidora L1 360mm B1 145mm H1 110mm acero cromado acodado		
Para modelos:	EF2-40-E, EF-40, EY2-40-E		

cestas para pasta

AMBACH



1

código	970379	referencia	5020800296
descripción	cesta para pasta L1 160mm B1 140mm H1 175mm medida GN 1/6 H3 287mm acero inoxidable izquierdo		
Para modelos:	CPE-35, CPE-70, CPG-40, EKP40, EPK-40, GPK-40, GUK-45II, GUK-45II-BF, GUK-45II-D		



1

código	970378	referencia	5020801594
descripción	cesta para pasta L1 160mm B1 290mm H1 175mm medida GN 1/3 H3 280mm acero inoxidable		
Para modelos:	CPE-35, CPE-70, CPG-40, EKP40, EPK-40, EUK-45II, EUK-45II-BF, EUK-45II-D, GPK-40, GUK-45II, GUK-45II-BF, GUK-45II-D		

tamices para empanar



1

código	970922	referencia	5010111158 AM5010111158
descripción	tamiz para empanar L 350mm An 150mm H 235mm apto para Ambach		
Para modelos:	EF1-45-BF, EF2-40, EF2-45, EF2-45-BF, EF2-45-D, EY2-40M, EY-35M		



1


código	970923	referencia	5010111159 AM5010111159
descripción	tamiz para empanar L 350mm An 334mm H 235mm apto para Ambach		
Para modelos:	EF1-40, EF1-45, EF1-45-D, EY1-40M		

juntas

juntas para frigoríficos


juntas roscadas

perfil 9955




1

código	900535	referencia	5017301890
descripción	junta para frigorífico perfil 9955 An 207mm L 388mm medidas exteriores		



1

código	900534	referencia	5017301889
descripción	junta para frigorífico perfil 9955 An 317mm L 388mm medidas exteriores		




1

código	900533	referencia	5017301887
descripción	junta para frigorífico perfil 9955 An 388mm L 647mm medidas exteriores		




perfil 9207

Fabricamos burlletes personalizables de este perfil




código 900538 **referencia** 5017304542

descripción junta para frigorífico perfil 9207 An 210mm L 373mm medidas exteriores




código 900537 **referencia** 5017304541

descripción junta para frigorífico perfil 9207 An 373mm L 430mm medidas exteriores



código 900536 **referencia** 5017304540

descripción junta para frigorífico perfil 9207 An 373mm L 650mm medidas exteriores




código 902277 **referencia** N/A

descripción junta para frigorífico perfil 9207 Anmm L 2500mm


juntas térmicas

juntas para ventanas




código 900483 **referencia** R70044150

descripción junta de ventana perfil 1530 L 2400mm UE 1



código 900484 **referencia** R70044160

descripción junta de ventana perfil 1530 L 3720mm UE 1



código 900637 **referencia** R70040640

descripción junta de ventana perfil 1530 UE al metro

juntas para puertas



1

código 900494 **referencia** R70044140

descripción junta de puerta perfil 2770/2771 H 1550mm An 700mm medida inserción exterior UE 1




1

código	900492	referencia	R70044120
descripción	junta de puerta perfil 2770/2771 H 800mm An 700mm medida inserción exterior UE 1		

juntas tóricas

EPDM



1

código	532027	referencia	5017311179
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 50.52mm UE 10 pzs		
Para modelos:	EF1-40, EF1-45, EF1-45-BF, EF1-45-D, EF2-40, EF2-45, EF2-45-D, EY1-40M, EY2-40M, EY-35M		



1

código	525109	referencia	5017312815
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.7mm int.ø 13.6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BPE-50, BPG-50, CPE-35, CPE-70, CPG-40, EKH-90, EKM-90, GKH-90, GKM-90		



1

código	505092	referencia	5017319224
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 43.82mm UE 1 pzs		



1

código	510408	referencia	5017303768 5017313781
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BPE-50, CPE-35, CPE-70, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-100E, EKK-40, EKK-40-BF, EKK-40E, EKP40, EPK-40, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK-40E, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, ESK-80E, ESK-45II, ESK-45II-BF, ESK-45II-D, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, KKE-100, KSKE-100, KSKE-50		



1

código	532688	referencia	5017316974 AM5017316974
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 53.98mm UE 1 pzs gris para grifo de vaciado		

Viton



1

código	504799	referencia	5017309115 AM5017309115
descripción	junta tórica Viton espesor 2.2mm int.ø 18mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BU-35, BU-70, BUC-35, BUC-70, BUC-70-L, BUC-70-R, EBM-40, EBM-80, EBM-40, EBM-80, EBM-80-L, EBM-80-R		



1

código	528293	referencia	AM5017321026
descripción	junta tórica Viton espesor 2.62mm int.ø 15.88mm UE 1 pzs		



1

código	105264	referencia	5017308860
descripción	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 94.84mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GR-105, GR-35, GRE-105, GRE-70, GRE-105, GRG-105, GRG-70, GRG-105, SI-105, SIE-105, SIEC-105, SIG-105, SIGC-105		

anillos de junta

juntas de aluminio



1

código	532620	referencia	5017302635
descripción	junta plana aluminio ø ext. 14.8mm int.ø 11.3mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GF1-40, GF1-45, GF1-45-BF, GF1-45-D, GF2-60, GF2-60-BF, GF2-60-D, GF2-60-ECO, GK-70, GKE-70, GKG-70, GPG-80, GPG-85, GPG-90, GPS-80, GPSE-80, GPSG-80, GPSG80, GY1-40, GY2-70, SI-105, SIE-105, SIEC-105, SIG-105, SIGC-105, TPG-80		



1

código	101293	referencia	5017302671
descripción	junta plana aluminio ø ext. 14mm int.ø 10.3mm para quemador piloto UE 1 pzs		
Para modelos:	GBK120E, GBP-70-V, GG-80-V, GHG-70, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII, GKB-150, GKB-150-BF, GKB-150EII, GKH-90, GKM-50, GKM-90, GPG-80, GPG-85, GPG-90, GR-105, GR-35, GRE-105, GRE-70, GREC-105, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90, K7G-35, K7G-50, KBHG-70-R, KKG100, KMG-50, SI-105, SIE-105, SIEC-105, SIG-105, SIGC-105		

juntas de fibra



1

código	504209	referencia	5017313786
descripción	junta plana FIBER ø ext. 18.5mm int.ø 11mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BPE-50, BPG-50, DSK-100-80II-BF, DSK-150II, DSK-150II-BF, DSK-40, DSK-60-40II-BF, DSK-80, EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF, EKH-90, EKM-50, EKM-90, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK-40E, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, ESK-80E, GKH-90, GKM-50, GKM-90, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80		



1

código	520953	referencia	5017319159 AM5017319159
descripción	junta plana FIBER ø ext. 45mm int.ø 38mm espesor 2mm		

juntas de goma



1

código	698998	referencia	3017303860 AM3017303860
descripción	junta de goma goma ø ext. 40mm int.ø 27mm espesor 1mm		
Para modelos:	BMW-70, BU-35, BU-70, BUC-35, BUC-70, BUC-70-L, BUC-70-R, EBM-40, EBM-80, EBMC-40, EBMC-80, EBMC-80-L, EBMC-80-R		

juntas de silicona



1

código	692502	referencia	5017309716 AM5017309716
descripción	junta anular silicona ø ext. 18mm int.ø 16.5mm espesor 0.5mm UE 1 pzs para pilotos		
Para modelos:	BU-35, BU-70, BUC-35, BUC-70, BUC-70-L, BUC-70-R, BUE-40, BUE-70, CH-40, CH-45, CH-45-BF, CH-45-D, CH-45-T, CH-45-T-BF, CH-45-T-D, CH-80, CHE-80, CHT-40, CHT-80, CPE-35, CPE-70, EBM-40, EBM-45, EBM-45-BF, EBM-45-D, EBM-80, EBMC-40, EBMC-80, EBMC-80-L, EBMC-80-R, EBP-45-C, EBP-45-C-BF, EBP-45-C-D, EBP-45-L, EBP-45-L-BF, EBP-45-L-D, EBP-45-R, EBP-45-R-BF, EBP-45-R-D, EBP-90-1-2LR, EBP-90-1-2LR-BF, EBP-90-C, EBP-90-C-BF, EBP-90-C-D, EBP-90-L, EBP-90-L-BF, EBP-90-L-D, EBP-90-LR, EBP-90-R, EBP-90-R-BF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	692502		
	código	357088	referencia 5061119976
	lámpara de señalización verde LED ø 16mm 24Vc.c. empalme cable longitud del cable 200mm resis.a la temp. 150°C		
	código	357089	referencia 5061119975
	lámpara de señalización rojo LED ø 16mm 24Vc.c. empalme cable longitud del cable 200mm resis.a la temp. 150°C		
	código	359046	referencia 5061111708 5061111709
	lámpara de señalización ø 13mm 230V claro		
	código	359127	referencia 5061108880
	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø13mm amarillo UE 1 pzs		
	código	359225	referencia 5061111119
	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø13mm claro UE 1 pzs		

juntas de árbol

juntas de árbol



1

código	511172	referencia	R70020050
descripción	junta de árbol int.ø 24mm ø ext. 29mm espesor 3mm		



1

código	511171	referencia	R70020040
descripción	junta radial int.ø 14.5mm ø ext. 20mm espesor 3mm		

otros

			
código	550862	referencia	R70045090
descripción	juego de juntas para brazo de lavado		

			
código	504481	referencia	5017311175 AM5017311175
descripción	junta para microinterruptor L 23.2mm An 0.95mm H 20mm UE 1		
Para modelos:	EF1-40, EF1-45, EF1-45-BF, EF1-45-D, EF2-40, EF2-45, EF2-45-BF, EF2-45-D, EY1-40M, EY2-40M, EY-35M		

muelles

muelles de torsión

			
código	700405	referencia	5004705386
descripción	resorte de torsión ø 23.7mm espesor de hilo 5.2mm L1 20mm L2 153mm L3 20mm		
Para modelos:	KKE-100, KKG100, TPE-80, TPG-80		

			
código	690512	referencia	5004705253
descripción	resorte de torsión ø 24.4mm espesor de hilo 4.5mm L1 20mm L2 152mm L3 20mm		
Para modelos:	KSKE-100, KSKE-50		

			
código	700406	referencia	5004707073
descripción	resorte de torsión ø 30mm espesor de hilo 6.1mm L1 16mm L2 510mm L3 16mm		
Para modelos:	EKH-90, EKM-50, EKM-90, GKH-90, GKM-50, GKM-90, KHE-90, KHG-90, KME-50, KMG-50		

			
código	690513	referencia	5004714718
descripción	resorte de torsión ø 42.4mm espesor de hilo 5.2mm L1 27mm L2 145mm L3 27mm		
Para modelos:	DSK-40, DSK-60-40II-BF, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, ESK-80E, GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80		

			
código	690515	referencia	5004714695
descripción	resorte de torsión ø 44.4mm espesor de hilo 6.7mm L1 26mm L2 138mm L3 26mm		
Para modelos:	DSK-100-80II-BF, DSK-150II, DSK-150II-BF, DSK-80, GNKD100, GNKD-90II-BF, GNKE-100, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80		

			
código	690514	referencia	5004709717
descripción	resorte de torsión ø 44.6mm espesor de hilo 7.2mm L1 27mm L2 170mm L3 27mm		
Para modelos:	EKK-150, EKK-150-BF, GNKD-150II, GNKD-150II-BF, GNKD-230II, GNKD-230II-BF, GNKE-150, GNKE-230		

resortes de compresión

			
código	690091	referencia	R61620041
descripción	resorte de compresión ø 12mm L 49mm espesor de hilo 1mm		

			
código	100919	referencia	5004708809
descripción	resorte de compresión ø 14mm L 40mm espesor de hilo 1.15mm		
Para modelos:	CH-40, CH-45, CH-45-BF, CH-45-D, CH-45-T, CH-45-T-BF, CH-45-T-D, CH-80, CHE-80, CHT-40, CHT-80, GH-120, GH-40, GH-45, GH-45-BF, GH-45-D, GH-45-G, GH-45-H, GH-45-H-BF, GH-45-H-D, GH-45-H-G, GH-80, GH-90, GH-90-BF, GH-90G, GH-90-H, GH-90-H-BF, GH-90-HG, GH-90IV-D, GHE-120, GHE-80, GHG-120, GHG-80, GR-105, GR-35, GRE-105, GRE-70, GREC-105, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, SI-105, SIE-105, SIEC-105, SIG-105, SIGC-105		

resortes de gas

resortes de gas

			
código	700407	referencia	5004714039
descripción	resorte de gas 400N elevación 220mm D1 ø 8mm D2 ø 18mm dist. del agujero 490mm agujero ø 8mm L 500mm		
Para modelos:	EKB-120, EKB-120E, EKB-150, EKB-150E, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-100E, EKK-40, EKK-40-BF, EKK-40E, GBK120E, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII, GKB-150, GKB-150-BF, GKB-150EII		



código	700403	referencia	5004714043
descripción	resorte de gas 700N elevación 60mm D1 ø 19mm D2 ø 8mm dist. del agujero 210mm agujero ø 8mm L 225mm		
Para modelos:	GB-90, UBE-90, UBE-90-D, UBED-90-D		

muelles basculantes



código	700408	referencia	5004715273
descripción	muelle basculante		
Para modelos:	EKB-120, EKB-120E, EKB-120EII, EKB-120EII-BF, EKB-150EII, EKB-150EII-BF, EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-100E, EKK-40, EKK-40-BF, EKK-40E, GBK120E, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII		



código	700409	referencia	5004715274
descripción	muelle basculante		
Para modelos:	EKB-150, EKB-150E, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF, EKK-150, EKK-150-BF, GKB-150, GKB-150-BF, GKB-150EII		

manómetros



código	541334	referencia	3527217898 5027207762 5027209124 5027210517 5027213796
descripción	manómetro ø 60mm margen de presión 0 a 1bar rosca 1/8" marca 0.5 marmita empalme lado posterior		
Para modelos:	BPE-50, BPG-50, DSK-100-80II-BF, DSK-150II, DSK-150II-BF, DSK-40, DSK-60-40II-BF, DSK-80, EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-100E, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-40, EKK-40-BF, EKK-40E, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK-40E, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, ESK-80E, GNKD100, GNKD-150II, GNKD-150II-BF, GNKD-230II, GNKD-230II-BF, GNKD-90II-BF, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80, KSKE-100, KSKE-50		



código	541062	referencia	5027207356 5027213795
descripción	manómetro ø 63mm margen de presión 0 a 1bar empalme marca ajustable marmita rosca 1/4"		
Para modelos:	GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80, K7E-35, K7E-50, K7G-35, K7G-50, KKE-100, KKG100		
repuestos para	541062		
	código	541130	referencia —
vidrio ø 58mm espesor 2mm			

dosificadores

bombas de membrana

autoaspirantes

LARGO

accesorios



código	101286	referencia	5050503194
descripción	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GBK120E, GBP-70-V, GBP-90-1-2LR, GBP-90-1-2LR-BF, GBP-90-1-2LR-D, GBP-90-C, GBP-90-C-BF, GBP-90-C-D, GBP-90-L, GBP-90-L-BF, GBP-90-L-D, GBP-90-R, GBP-90-R-BF, GBP-90-R-D, GG-80-V, GGG-80, GHG-70, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII, GKB-150, GKB-150-BF, GKB-150EII, GKH-90, GKM-50, GKM-90, GP-90, GP-90-BF, GP-90-D, GPG-80, GPG-85, GPG-90, GZE-70, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90, KBHG-70-R, KHG-90, KKG100, KMG-50, TPG-80, ZGG-80		
accesorios para	101286		
	código	100909	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	101464	referencia —
tuerca de racor rosca M12x1 para ø de tubo 6mm			

accesorios

filtros de recipientes con válvula de retención



código	361058	referencia	R65110650
descripción	filtro de recipiente con válvula antirretorno inox tubo ø 4x6mm ø 20mm L 56mm		

guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

guarniciones

reducciones



1

código	550678	referencia	3006315427
descripción	reducción rosca 1/2" M - M10x1 H		
Para modelos:	GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80		

racores de tubo

con rosca



1

código	698995	referencia	5051220038 AM5051220038
descripción	racor tubular rosca 3/8" EC 19 int.ø 12mm rosca L 10. Dezmm		
Para modelos:	GB-90, GBP-45-C, GBP-45-C-BF, GBP-45-C-D, GBP-45-L, GBP-45-L-BF, GBP-45-L-D, GBP-45-R, GBP-45-R-BF, GBP-45-R-D, GBP-90-1-2LR, GBP-90-1-2LR-BF, GBP-90-1-2LR-D, GBP-90-C, GBP-90-C-BF, GBP-90-C-D, GBP-90-L, GBP-90-L-BF, GBP-90-L-D, GBP-90-R, GBP-90-R-BF, GBP-90-R-D, GBR45R, GF1-40, GF2-60-ECO, GF-40, GGG-80, GHG-120, GHG-80, GKG-70, GKH-90, GKM-50, GKM-90, GPG-80, GPG-85, GPG-90, GPG-80, GRG-105, GRG-70, GRG-105, GSPG80, GY1-40, GY2-70, GY-40, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90, K7E-35, K7E-50...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

válvulas y caños de pared

válvulas de bola

universal

válvulas de bola con manilla de palanca



1

código	520282	referencia	2018000301 5018007498
descripción	válvula de bola empalme 1" H - 1" H DN25 longitud 67mm con manilla de palanca		
Para modelos:	CPE-35, CPE-70, CPG-40, EF1-40, EF1-45, EF1-45-BF, EF1-45-D, EF2-40, EF2-40-E, EF2-45, EF2-45-BF, EF2-45-D, EF-40, EPK-40, EUK-45II, EUK-45II-BF, EUK-45II-D, EY1-40M, EY2-40-E, EY2-40M, EY-35M, FE2-40, FE2-40-E, FE2-80-E, FG1-40, GF1-40, GF1-45, GF1-45-BF, GF1-45-D, GF2-60, GF2-60-BF, GF2-60-D, GF2-60-ECO, GF-40, GPK-40, GUK-45II, GUK-45II-BF, GUK-45II-D, GY1-40, GY2-70, GY-40		

válvulas de bola eléctricas



1

código	401342	referencia	R65110560 old Version
descripción	válvula de bola entrada 3/4" H salida 3/4" H 230V H 3/4"		



1

código	403042	referencia	R65110560
descripción	válvula de bola entrada 3/4" H salida 3/4" H 230V L 68mm cerrado sin corriente modo operativo eléctrico empalme cable 400mm		

válvulas de cierre

universal



1

código	514085	referencia	5022213783
descripción	roseta empalme 26x19G cromado longitudmm pos. de montaje		



1

código	514085	referencia	5022213783
descripción	roseta empalme 26x19G cromado longitudmm pos. de montaje		



1

código	540000	referencia	5022913784
descripción	manilla en forma de estrella empalme 7,5mm frío/caliente longitudmm pos. de montaje UE 1 juego		
repuestos para	540000		
	código	540945	referencia 5031400110
	marca empalme agua fría longitudmm pos. de montaje		
	código	540946	referencia 5031400109
	marca empalme agua caliente longitudmm pos. de montaje		
	código	540947	referencia 5025000108
	tapa empalme cromado longitudmm pos. de montaje		

Continúa en la página siguiente

repuestos para	540000		
	código	540948	referencia 5040913785
	tornillo rosca M5 L 10mm latón UE 1 pzs		



1

código	540924	referencia	5018007381
descripción	montura cierre goma empalme 1/2" longitudmm pos. de montaje UE 2 pzs		
Para modelos:	BPE-50, BPG-50, CPE-35, CPE-70, CPG-40, DSK-100-80II-BF, DSK-150II, DSK-150II-BF, DSK-40, DSK-60-40II-BF, DSK-80, EKH-90, EKM-90, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, GKH-90, GKM-90, GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80		



1

código	540944	referencia	5022213783
descripción	roseta empalme 26x18G cromado longitudmm pos. de montaje		
Para modelos:	BPE-50, BPG-50, CPE-35, CPE-70, CPG-40, DSK-100-80II-BF, DSK-150II, DSK-150II-BF, DSK-40, DSK-60-40II-BF, DSK-80, EKH-90, EKM-90, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, GKH-90, GKM-90, GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80		



1

código	540943	referencia	5018003416 5018013782
descripción	válvula de cierre empalme 1/2" 1/2" caliente longitud 30mm pos. de montaje derecho rosca de roseta G2 26x18G eje ø M5x0,8mm		
Para modelos:	BPE-50, BPG-50, DSK-100-80II-BF, DSK-150II, DSK-150II-BF, DSK-40, DSK-60-40II-BF, DSK-80, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80, GNKD100, GNKD-150II, GNKD-150II-BF, GNKD-230II, GNKD-230II-BF, GNKD-90II-BF, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80, K7E-35, K7E-50, K7G-35, K7G-50, KKE-100, KKG100		
repuestos para	540943		
	código	540000	referencia 5022913784
	manilla en forma de estrella empalme 7,5mm frío/caliente longitudmm pos. de montaje UE 1 juego		
	código	540924	referencia 5018007381
	montura cierre goma empalme 1/2" longitudmm pos. de montaje UE 2 pzs		
	código	540944	referencia 5022213783
	roseta empalme 26x18G cromado longitudmm pos. de montaje		



código	540942	referencia	5018007357
descripción	válvula de cierre empalme 1/2" 1/2" frío longitud 30mm pos. de montaje izquierdo rosca de roseta G2 26x18G eje ø M5x0,8mm		
Para modelos:	BEW-80, BEW-85, BEW-90, BPE-50, BPG-50, CPE-35, CPE-70, CPG-40, DSK-100-80II-BF, DSK-150II, DSK-150II-BF, DSK-80, GNKD100, GNKD-150II, GNKD-150II-BF, GNKD-230II, GNKD-230II-BF, GNKD-90II-BF, K7E-35, K7E-50, K7G-35, K7G-50, KKE-100, KKG100		
repuestos para	540942		
	código	540000	referencia 5022913784
	manilla en forma de estrella empalme 7,5mm frío/caliente longitudmm pos. de montaje UE 1 juego		
	código	540924	referencia 5018007381
	montura cierre goma empalme 1/2" longitudmm pos. de montaje UE 2 pzs		
	código	540944	referencia 5022213783
	roseta empalme 26x18G cromado longitudmm pos. de montaje		



1

código	540941	referencia	5018003414
descripción	válvula de cierre empalme 1/2" 1/2" frío longitud 59mm pos. de montaje rosca de roseta G2 26x18G eje ø M5x0,8mm		
Para modelos:	EKH-90, EKM-90, GKH-90, GKM-90, KHE-90, KHG-90, KSKE-100, KSKE-50		
repuestos para	540941		
	código	540000	referencia 5022913784
	manilla en forma de estrella empalme 7,5mm frío/caliente longitudmm pos. de montaje UE 1 juego		
	código	540924	referencia 5018007381
	montura cierre goma empalme 1/2" longitudmm pos. de montaje UE 2 pzs		
	código	540944	referencia 5022213783
	roseta empalme 26x18G cromado longitudmm pos. de montaje		

			
código	514085	referencia	5022213783
descripción	roseta empalme 26x19G cromado longitudmm pos. de montaje		

específico del fabricante

AMBACH

			
código	540951	referencia	5022913784
descripción	manilla empalme sin marca longitudmm pos. de montaje		
accesorios para	540951		
	código	540945	referencia 5031400110
	marca empalme agua fría longitudmm pos. de montaje		
	código	540946	referencia 5031400109
	marca empalme agua caliente longitudmm pos. de montaje		
	código	540947	referencia 5025000108
	tapa empalme cromado longitudmm pos. de montaje		
	código	540948	referencia 5040913785
	tornillo rosca M5 L 10mm latón UE 1 pzs		

			
código	540000	referencia	5022913784
descripción	manilla en forma de estrella empalme 7,5mm frío/caliente longitudmm pos. de montaje UE 1 juego		
repuestos para	540000		
	código	540945	referencia 5031400110
	marca empalme agua fría longitudmm pos. de montaje		
	código	540946	referencia 5031400109
	marca empalme agua caliente longitudmm pos. de montaje		
	código	540947	referencia 5025000108
	tapa empalme cromado longitudmm pos. de montaje		
	código	540948	referencia 5040913785
	tornillo rosca M5 L 10mm latón UE 1 pzs		

			
código	540946	referencia	5031400109
descripción	marca empalme agua caliente longitudmm pos. de montaje		
Para modelos:	BPE-50, BPG-50, DSK-100-80II-BF, DSK-150II, DSK-150II-BF, DSK-40, DSK-60-40II-BF, DSK-80, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80		

			
código	540945	referencia	5031400110
descripción	marca empalme agua fría longitudmm pos. de montaje		
Para modelos:	BPE-50, BPG-50, CPE-35, CPE-70, CPG-40, DSK-100-80II-BF, DSK-150II, DSK-150II-BF, DSK-40, DSK-60-40II-BF, DSK-80, EKH-90, EKM-90, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, GKH-90, GKM-90, GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80		

			
código	540924	referencia	5018007381
descripción	montura cierre goma empalme 1/2" longitudmm pos. de montaje UE 2 pzs		
Para modelos:	BPE-50, BPG-50, CPE-35, CPE-70, CPG-40, DSK-100-80II-BF, DSK-150II, DSK-150II-BF, DSK-40, DSK-60-40II-BF, DSK-80, EKH-90, EKM-90, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, GKH-90, GKM-90, GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80		

			
código	540944	referencia	5022213783
descripción	roseta empalme 26x18G cromado longitudmm pos. de montaje		
Para modelos:	BPE-50, BPG-50, CPE-35, CPE-70, CPG-40, DSK-100-80II-BF, DSK-150II, DSK-150II-BF, DSK-40, DSK-60-40II-BF, DSK-80, EKH-90, EKM-90, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, GKH-90, GKM-90, GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80		



1



código	540947	referencia	5025000108
descripción	tapa empalme cromado longitudmm pos. de montaje		
Para modelos:	BPE-50, BPG-50, CPE-35, CPE-70, CPG-40, DSK-40, DSK-60-40II-BF, EKH-90, EKM-90, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, GKH-90, GKM-90, GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80		

1



código	540948	referencia	5040913785
descripción	tornillo rosca M5 L 10mm latón UE 1 pzs		

1



código	540943	referencia	5018003416 5018013782
descripción	válvula de cierre empalme 1/2 inch 1/2 inch caliente longitud 30mm pos. de montaje derecho rosca de roseta G2 26x18G eje ø M5x0,8mm		
Para modelos:	BPE-50, BPG-50, DSK-100-80II-BF, DSK-150II, DSK-150II-BF, DSK-40, DSK-60-40II-BF, DSK-80, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80, GNKD100, GNKD-150II, GNKD-150II-BF, GNKD-230II, GNKD-230II-BF, GNKD-90II-BF, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80, K7E-35, K7E-50, K7G-35, K7G-50, KKE-100, KKG100		
repuestos para	540943		
	código	540000	referencia 5022913784
	código	540924	referencia 5018007381
	código	540944	referencia 5022213783

1



código	540942	referencia	5018007357
descripción	válvula de cierre empalme 1/2 inch 1/2 inch frío longitud 30mm pos. de montaje izquierdo rosca de roseta G2 26x18G eje ø M5x0,8mm		
Para modelos:	BEW-80, BEW-85, BEW-90, BPE-50, BPG-50, CPE-35, CPE-70, CPG-40, DSK-100-80II-BF, DSK-150II, DSK-150II-BF, DSK-80, GNKD100, GNKD-150II, GNKD-150II-BF, GNKD-230II, GNKD-230II-BF, GNKD-90II-BF, K7E-35, K7E-50, K7G-35, K7G-50, KKE-100, KKG100		
repuestos para	540942		
	código	540000	referencia 5022913784
	código	540924	referencia 5018007381
	código	540944	referencia 5022213783

1



código	540941	referencia	5018003414
descripción	válvula de cierre empalme 1/2 inch 1/2 inch frío longitud 59mm pos. de montaje rosca de roseta G2 26x18G eje ø M5x0,8mm		
Para modelos:	EKH-90, EKM-90, GKH-90, GKM-90, KHE-90, KHG-90, KSKE-100, KSKE-50		
repuestos para	540941		
	código	540000	referencia 5022913784
	código	540924	referencia 5018007381
	código	540944	referencia 5022213783

			
1			
código	540922	referencia	5018013782
descripción	válvula de cierre empalme 1/2" H acodado		

válvulas de entrada

			
1			
código	540778	referencia	5000508247 5000510477 5000513764 5000518591
descripción	grifo orientable empalme 3/4" M tubo ø 20mm saliente 400mm altura total 190mm altura salida 150mm ángulo de rotación 360°		
Para modelos:	EKB-120E, EKB-120EII, EKB-120EII-BF, EKB-150E, EKB-150EII, EKB-150EII-BF, EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF, EKK-100E, EKK-40E, GBK120E, GKB-120EII, GKB-150EII		

			
1			
código	540950	referencia	5000508009
descripción	tubo de entrada empalme 1/2" M tubo ø 18mm saliente 105mm altura total 130mm altura salida 70mm ángulo de rotación 90°		
Para modelos:	BPE-50, BPG-50, CPE-35, CPE-70, CPG-40, DSK-100-80II-BF, DSK-150II, DSK-150II-BF, DSK-40, DSK-60-40II-BF, DSK-80, EKH-90, EKM-90, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, ESK-80E, GKH-90, GKM-90, GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80, GNKD100, GNKD-150II, GNKD-150II-BF, GNKD-230II, GNKD-230II-BF, GNKD-90II-BF, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80, K7E-35, K7E-50, K7G-35, K7G-50...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	540950		
	código	511470	referencia —
	tuerca rosca 1/2" ø 40mm H 8mm EC 25 latón UE 1 pzs		
	código	512071	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 22.22mm UE 1 pzs		

accesorios para	540950		
	código	511474	referencia —
	arandela para rosca 1/2"		
	código	511477	referencia —
	junta plana goma ø ext. 42mm int.ø 21mm espesor 2mm UE 1 pzs		

			
1			
código	540940	referencia	5029406192
descripción	tubo de entrada empalme 1/2" M tubo ø 18mm saliente 95mm altura total 135mm altura salida 90mm ángulo de rotación°		
Para modelos:	EKM-50, GKM-50, KHE-90, KHG-90, KME-50, KMG-50		

componentes para el circuito agua

válvulas de retención

			
1			
código	543006	referencia	5018114399
descripción	válvula de retención latón empalme 1/2" H - 1/2" H longitud 68mm DN15		
Para modelos:	DSK-100-80II-BF, DSK-150II, DSK-150II-BF, DSK-40, DSK-60-40II-BF, DSK-80, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-100E, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-40, EKK-40-BF, EKK-40E, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK-40E, ESK-80, ESK-80E, GNKD100, GNKD-150II, GNKD-150II-BF, GNKD-230II, GNKD-230II-BF, GNKD-90II-BF, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80		

material auxiliar

abrazaderas

abrazaderas de tubo

DIN 3017 - W4



1

código	520120	referencia	5028510569
descripción	abrazadera de tubo inox W4 ø 12-20mm ancho 9mm UE 1 pzs DIN 3017		
Para modelos:	DSK-100-80II-BF, DSK-150II, DSK-150II-BF, DSK-40, DSK-60-40II-BF, DSK-80, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-100E, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-40, EKK-40-BF, EKK-40E, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK-40E, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, ESK-80E, GH-120, GH-40, GH-45, GH-45-BF, GH-45-D, GH-45-G, GH-45-H, GH-45-H-BF, GH-45-H-D, GH-45-H-G, GH-80, GH-90, GH-90-BF, GH-90G, GH-90-H, GH-90-H-BF, GH-90-HG, GH-90IV-D, GHE-120, GHE-80, GHG-120, GHG-80, GNKD100, GNKD-150II, GNKD-150II-BF, GNKD-230II, GNKD-230II-BF... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

material de sujeción

tornillos

tuercas hexagonales



1

código	560351	referencia	5041001249
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M5 rosca L 12mm inox EC 10 UE 1 pzs		



1

código	560594	referencia	R61020562
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M6 rosca L 20mm EC 10 longitud total 59mm		

tornillos de cabeza cilíndrica

DIN 912/ISO 4762



1

código	560315	referencia	5041400387
descripción	tornillo de cabeza cilíndrica rosca M5 rosca L 12mm EC 4 inox UE 20 pzs DIN 912/ISO 4762		
Para modelos:	GB-90, GBK120E, GBP-45-C, GBP-45-C-BF, GBP-45-C-D, GBP-45-L, GBP-45-L-BF, GBP-45-L-D, GBP-45-R, GBP-45-R-BF, GBP-45-R-D, GBP-90-1-2LR, GBP-90-1-2LR-BF, GBP-90-1-2LR-D, GBP-90-C, GBP-90-C-BF, GBP-90-C-D, GBP-90-L, GBP-90-L-BF, GBP-90-L-D, GBP-90-R, GBP-90-R-BF, GBP-90-R-D, GBR45R, GF1-45, GF1-45-BF, GF1-45-D, GF2-60, GF2-60-BF, GF2-60-D, GH-45, GH-45-BF, GH-45-D, GH-45-G, GH-45-H, GH-45-H-BF, GH-45-H-D, GH-45-H-G, GH-90, GH-90-BF, GH-90G, GH-90-H, GH-90-H-BF, GH-90-HG, GH-90IV-D, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII, GKB-150, GKB-150-BF... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tornillos planos



1

código	560052	referencia	5040913785
descripción	tornillo plano rosca M5 L 10mm inox UE 20 pzs soporte ranura ø cabezal 12.5mm		
Para modelos:	BPE-50, BPG-50, CPE-35, CPE-70, CPG-40, DSK-100-80II-BF, DSK-150II, DSK-150II-BF, DSK-40, DSK-60-40II-BF, DSK-80, EKH-90, EKM-90, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, GKH-90, GKM-90, GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80		



1

código	540948	referencia	5040913785
descripción	tornillo rosca M5 L 10mm latón UE 1 pzs		

tornillos prisioneros

DIN 913/ISO 4026



1

código	560024	referencia	R61090052
descripción	tornillo prisionero rosca M6 L 16mm inox DIN 913/ISO 4026 soporte Allen hexagonal EC 3 UE 20 pzs		

DIN 914/ISO 4027



1

código	560175	referencia	5040810578
descripción	tornillo prisionero rosca M8 L 16mm DIN 914/ISO 4027 soporte Allen hexagonal EC 4 UE 1 pzs		
Para modelos:	DSK-100-80II-BF, DSK-150II, DSK-150II-BF, DSK-40, DSK-60-40II-BF, DSK-80, EKH-90, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, GKH-90, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230		

otros



1

código	690594	referencia	R58002560
descripción	tornillo de presión para bisagra de puerta batiente		

tuercas

tuercas hexagonales

ISO 4033 / UNI5587



1

código	550866	referencia	R58004020
descripción	tuerca rosca M10x1,5 H 10mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 rosca con paso a la izquierda		

arandelas

arandelas elásticas



1

código	697933	referencia	R61420021
descripción	arandela de muelle int.ø 13mm ø ext. 24mm UE 1 pzs		

arandelas

otros



1

código	690593	referencia	R58002570
descripción	arandela int.ø 15mm ø ext. 30mm espesor 3mm UE 1 pzs para bisagra de puerta batiente		

sujeciones

abrazaderas

abrazaderas de tubo

DIN 3017 - W4



1

código	520120	referencia	5028510569
descripción	abrazadera de tubo inox W4 ø 12-20mm ancho 9mm UE 1 pzs DIN 3017		
Para modelos:	DSK-100-80II-BF, DSK-150II, DSK-150II-BF, DSK-40, DSK-60-40II-BF, DSK-80, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-100E, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-150, EKK-40-BF, EKK-40E, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK-40E, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, ESK-80E, GH-120, GH-40, GH-45, GH-45-BF, GH-45-D, GH-45-G, GH-45-H, GH-45-H-BF, GH-45-H-D, GH-45-H-G, GH-80, GH-90, GH-90-BF, GH-90G, GH-90-H, GH-90-H-BF, GH-90-HG, GH-90IV-D, GHE-120, GHE-80, GHG-120, GHG-80, GNKD100, GNKD-150II, GNKD-150II-BF, GNKD-230II, GNKD-230II-BF... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

chavetas



1

código	697873	referencia	5042202927 5042213413
descripción	chaveta ø 3.2mm L 40mm		
Para modelos:	GB-90, UBE-90, UBE-90-D, UBED-90-D		

consumibles

fusibles

fusibles finos




1

código	358533	referencia	5061807231
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 6.3A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	EKB-120E, EKB-150E, EKH-90, EKK-100E, EKK-40E, EKM-50, EKM-90, ESK-40E, ESK-80E, GBK120E, GKB-120EII, GKB-150EII, GKM-50, GKM-90, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80, KME-50, KMG-50, TPE-80, TPG-80		



1

código	358678	referencia	5061809773
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 8A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	EKB-120, EKB-120E, EKB-120EII, EKB-120EII-BF, EKB-150, EKB-150E, EKB-150EII, EKB-150EII-BF, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-100E, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-40, EKK-40-BF, EKK-40E, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK-40E, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, ESK-80E, GBK120E, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII, GKB-150, GKB-150-BF, GKB-150EII, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230		



1

código	358600	referencia	5061818831
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 1A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	IHF-60, IHF-60-BF, IHF-60-D, IHF-90, IHF-90-BF, IHF-90-D, IWOK-45II, IWOK-45II-BF, IWOK-45II-D		

portafusibles

1



código	358512	referencia	5061807908
descripción	portafusibles		
Para modelos:	BUE-40, BUE-70, EKB-120, EKB-120E, EKB-120EII, EKB-120EII-BF, EKB-150, EKB-150E, EKB-150EII, EKB-150EII-BF, EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF, EKH-90, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-100E, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-40, EKK-40-BF, EKK-40E, EKM-50, EKM-90, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK-40E, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, ESK-80E, EUB-40, EUB-45-TB, EUB-45-TB-BF, EUB-45-TB-D, EUB-60-ECO, EUB-60-TB, EUB-60-TB-BF, EUB-60-TB-D, GBK120E, GF1-45, GF1-45-BF, GF1-45-D, GF2-60, GF2-60-BF, GF2-60-D, GKB-120...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

A

abrazaderas	108, 109
abrazaderas de tubo	108, 109
accesorios eléctricos	43
anillos de junta	99
aparatos de mando y aviso	23
arandelas	109
arandelas elásticas	109

B

bisagras de resorte	92
bisagras para hornos	92
bombas	41
bombas de vibración	41
boquillas de gas	75

C

cables de encendido	62
casquillos de inmersión	19
centralitas de gas automáticas	56
chavetas	109
componentes para el circuito agua	107
condensadores de servicio	42
condensadores y filtros antiparasitarios	42
conmutadores de levas	21
conmutadores de palanca	20
consumibles	109
contactores	29
controladores electrónicos	31

D

dosificadores	102
---------------	-----

E

electródos	38
encendedores piezoeléctricos	62

F

filtros	42
filtros de recipientes	102
fusibles	42, 109
fusibles finos	109

G

grifos de gas	43
guarniciones	103

I

interruptores de contacto	23
interruptores magnéticos	23
interruptores posicionales	20
interruptores pulsantes y pulsadores	19

interruptores y pulsadores	19
interruptores/pulsadores basculantes	19

J

juntas de árbol	100
juntas para frigoríficos	97
juntas para puertas	98
juntas para ventanas	98
juntas roscadas	97
juntas térmicas	98
juntas tóricas	99

L

lámparas	25
lámparas de descarga	26, 28
lámparas de señalización	25
lámparas de señalización completas	26
lámparas halógenas	28
lámparas para hornos	28
LEDs	28

M

material de sujeción	108
microinterruptores	20
motores	41
motores de aire caliente	38

P

pilotos de encendido	56
placas de cocción	11
presostatos	37, 83
puentes de encendido	65

Q

quemadores de cocina	66
quemadores de gas	66
quemadores de superficie	75
quemadores para placas radiantes	74
quemadores tubulares	73, 74

R

racores de tubo	103
reducciones	103
reguladores de energía	12
relés	30
relés de temporización	30
resistencias	3
resistencias circulación de aire	10
resistencias de contacto	8
resistencias de inmersión	9
resistencias para baño maría	4
resistencias para cuecepastas	8
resistencias para freidora	5

resistencias para hornos	3
resistencias para placas de cocina grandes	6
resistencias para plancha grills	6
resistencias para salamandras / tostadores de pan	8
resistencias para sartenes	5
resistencias para sartenes basculantes	7
resistencias radiantes	11

S

señalizadores de alarma	29
sensores	32
sujeciones	109

T

temporizadores	29
temporizadores de programa	29
terminales	43
termopares	63
termostatos	12
termostatos de regulación	12, 17
termostatos de seguridad	15
termostatos para gas	51
tornillos	108
tornillos de cabeza cilíndrica	108
tornillos planos	108
tornillos prisioneros	108
transformadores	31
tuberías de gas	83
tubos de entrada	107
tuercas	109
tuercas hexagonales	108, 109

U

unidades de encendido	63
-----------------------	----

V

válvulas de bola	103
válvulas de bola eléctricas	37, 103
válvulas de bola para gas	82
válvulas de cierre	103
válvulas de control de gas	54
válvulas de entrada	107
válvulas de retención	107
válvulas magnéticas	35
válvulas magnéticas de gas	56
válvulas y caños de pared	103
ventilador axial	38
ventiladores	38
ventiladores de aire caliente	40
ventiladores radiales	40
ventiladores tangenciales	38