



GAS



ELEKTRO



WASSER



MECHANIK



WERKZEUG

Ersatzteile passend für

AMBASSADE

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop



Hersteller-Kataloge

Für jeden Hersteller die wichtigsten Ersatz- und Zubehörteile übersichtlich zusammengestellt

- ✓ Komplettes Sortiment und alle Gerätedaten immer aktuell im GEV-Webshop
- ✓ Alphabetischer Index am Ende des Katalog

GEV-Webshop

www.gev-online.de

www.gev-online.ch





- 🔍 Artikel als Favoriten markieren
- 🔍 Einloggen mit E-Mail-Adresse und gewohntem Passwort
- 🔍 Komfort-Bestellung – mehrere Artikel gleichzeitig in den Warenkorb legen
- 🔍 Sofort Artikel suchen ohne Anmeldung


Heizkörper


Heizkörper für Backöfen

			
GEV-Nr.	418478	Vergl.-Nr.	65211001 65211007
Beschreibung	Heizkörper 1000W 230V HK 1 L 420mm B 200mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Anschlussabstand 194mm AL 15mm Rohr ø 6,3mm Trockenheizkörper Backofen/Bain-Marie H 47mm		
Für Modelle:	CME410GL, CME410GR, CME410M, CME410MCA, CME410SLK, CME410SLR, CME610SLK, CME610SLR, CME610SRK, CME810M, CME810MCA		

			
GEV-Nr.	418961	Vergl.-Nr.	65211030 6535970
Beschreibung	Heizkörper 1200/2850W 230V HK 2 L 400mm B 467mm L1 40mm L2 360mm B1 70mm B2 78mm FL 127mm FB 22mm LA 114mm Steglänge 35mm Loch ø 6mm Rohr ø 6,3mm Anschluss Flachstecker 6,3mm vertikal AL 17mm Windungen 4		
Für Modelle:	CG1051CTA, CG1051CTAE, CG1051EA, CG1051EAE, CG731CFCT, CG731CFE, CG731CT, CG731E, CG741CT, CG741E, CG831CFCT, CG831CFE, CG831CT, CG831E		

			
GEV-Nr.	417627	Vergl.-Nr.	6532343 6532415
Beschreibung	Heizkörper 1200W 230V HK 1 L 405mm B 95mm L1 80mm L2 325mm B1 66mm B2 20mm FL 110mm FB 22mm LA 95mm Loch ø 5mm Rohr ø 6,5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 50mm Windungen 2 EP oben für Backofen		
Für Modelle:	CG831CFE, CG831E		

			
GEV-Nr.	418546	Vergl.-Nr.	6536147
Beschreibung	Heizkörper 1800W 230V HK 1 L 405mm B 324mm L1 30mm L2 375mm B2 30mm FL 72mm FB 22mm LA 57mm Loch ø 5mm Rohr ø 6,3mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 55mm EP unten Rechteckflansch Trockenheizkörper Backofen		
Für Modelle:	CG1051EB, CG1052GE, CG641E, GC1052CFGE		

			
GEV-Nr.	418545	Vergl.-Nr.	6530051
Beschreibung	Heizkörper 3100W 230V HK 2 L 415mm B 258mm L1 38mm L2 377mm B1 89mm B2 80mm FL 128mm FB 22mm LA 114mm Steglänge 300mm Loch ø 4,5mm Rohr ø 6,5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 65mm EP oben Rechteckflansch Trockenheizkörper Backofen		
Für Modelle:	CG1051EB, CG1052GCT, CG1052GE, CG641CT, CG641E, GC1052CF-GCT, GC1052CFGE		

			
GEV-Nr.	418479	Vergl.-Nr.	6530624
Beschreibung	Heizkörper 950W 230V HK 1 L 405mm B 96mm L1 75mm L2 330mm B1 15mm B2 66mm FL 110mm FB 22mm LA 95mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 18mm Rohr ø 6,3mm Rechteckflansch Loch ø 5mm Trockenheizkörper Wärmeschrank		
Für Modelle:	CG1051CTA, CG1051CTAE, CG1051EA, CG1051EAE, CG1051GA, CG1051GAE, CG731CFE, CG731E, CG741E, CME401CA, CME410MCA, CME801CA, CME810MCA		


Heizkörper für Bain-Maries

			
GEV-Nr.	418478	Vergl.-Nr.	65211001 65211007
Beschreibung	Heizkörper 1000W 230V HK 1 L 420mm B 200mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Anschlussabstand 194mm AL 15mm Rohr ø 6,3mm Trockenheizkörper Backofen/Bain-Marie H 47mm		
Für Modelle:	CME410GL, CME410GR, CME410M, CME410MCA, CME410SLK, CME410SLR, CME610SLK, CME610SLR, CME610SRK, CME810M, CME810MCA		

Heizkörper für Fritteusen


Anschluss außermittig

mit Sicherungsring

			
GEV-Nr.	417663	Vergl.-Nr.	65211013
Beschreibung	Heizkörper 3500W 230V HK 1 EP rechts L 260mm B 215mm H 8,5mm FL 31mm Flanschlänge 1 14mm Flanschlänge 2 12,5mm Fø1 38mm Fø2 30mm TH ø 7mm THL 115mm THA 1 THP mitte Windungen 3 L1 20mm L2 240mm B1 15mm B2 25mm für Sicherungsring ø 28mm für O-Ring ø 28,5mm Rohr ø 8,5mm Kabellängem Anschluss Schraubanschluss		




2-Lochbefestigung




GEV-Nr.	418488	Vergl.-Nr.	6537366
Beschreibung	Heizkörper 2800W 230V HK 1 L 343mm B 180mm H 152mm 2-Loch-befestigung Anschluss Flachstecker 6,3mm B1 66mm B2 44mm Gewinde M12x1 Rohr ø 8.5mm Windungen 4 Fritteuse		
Für Modelle:	CME413FR		
Zubehör für	418488		
	GEV-Nr.	520229	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde M12x1 H 4mm SW 16 Stahl verzinkt VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	521110	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 13mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	521131	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde M12x1 H 3.5mm SW 17 CNS VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	528110	Vergl.-Nr. —
O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 12.37mm VPE 1 Stück			

6-Lochbefestigung




GEV-Nr.	417620	Vergl.-Nr.	6536631
Beschreibung	Heizkörper 1200W 400V HK 3 L 390mm B 270mm H 233mm B1 30mm H1 200mm H2 35mm Gewinde M11 Rohr ø 7.8mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper Schraubbefestigung Fritteuse inkl. Dichtung		
Für Modelle:	CME434FR		



GEV-Nr.	417619	Vergl.-Nr.	6532917
Beschreibung	Heizkörper 6000W 230V HK 3 L 345mm B 200mm H 160mm B1 15mm H1 125mm H2 35mm Gewinde M11 Rohr ø 7.8mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper Schraubbefestigung Fritteuse inkl. Dichtung		
Für Modelle:	CME416FR, CME626FR		

Heizkörper für Grillplatten



GEV-Nr.	418934	Vergl.-Nr.	021786 652208 653864222
Beschreibung	Heizkörper 1100W 230V HK 1 L 327mm B 96.5mm H 52mm Rohr ø 6.3mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Grillplatte Anschlussabstand 76mm Trockenheizkörper		
Für Modelle:	CME410G, CME410SKS, CME410SR, CME610SKS, CME610SR		



GEV-Nr.	418489	Vergl.-Nr.	65211011
Beschreibung	Heizkörper 1100W 230V HK 1 L 467mm B 95mm H 52mm Rohr ø 6.3mm Anschluss M4 Grillplatte Trockenheizkörper		

Heizkörper für Nudelkocher




GEV-Nr.	417663	Vergl.-Nr.	65211013
Beschreibung	Heizkörper 3500W 230V HK 1 EP rechts L 260mm B 215mm H 8.5mm FL 31mm Flanschlänge 1 14mm Flanschlänge 2 12.5mm Fø1 38mm Fø2 30mm TH ø 7mm THL 115mm THA 1 THP mitte Windungen 3 L1 20mm L2 240mm B1 15mm B2 25mm für Sicherungsring ø 28mm für O-Ring ø 28.5mm Rohr ø 8.5mm Kabellängem Anschluss Schraubanschluss		

Tauchheizkörper



GEV-Nr.	420465	Vergl.-Nr.	6539052
Beschreibung	Heizkörper 2000W 230V HK 1 L 403mm B 420mm Gewinde M12 Anschluss Flachstecker 6,3mm		

Umluftheizkörper

			
1			
GEV-Nr.	418936	Vergl.-Nr.	6539168
Beschreibung	Heizkörper 1700W 240V HK 1 ID ø 176mm AD ø 190mm L 248mm H 34mm L1 58mm B1 31mm H1 12mm H2 22mm FL 70mm FB 22mm LA 56mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 55mm Rohr ø 6.3mm Umluftheizkörper Loch ø 5mm Rechteckflansch		
Für Modelle:	CG1051CTA, CG1051CTAE, CG731CFCT, CG731CT, CG741CT, CG831CFCT, CG831CT		

			
1			
GEV-Nr.	418935	Vergl.-Nr.	6527752
Beschreibung	Heizkörper 2650W 240V HK 1 ID ø 201mm AD ø 218mm L 252mm H 36mm L1 28mm B1 31mm H1 9mm H2 27mm FL 70mm FB 23mm LA 56mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 38mm Rohr ø 6.3mm Umluftheizkörper Loch ø 5mm Rechteckflansch		
Für Modelle:	CG1052GCT, CG641CT, GC1052CFGCT		

			
1			
GEV-Nr.	417628	Vergl.-Nr.	65211012
Beschreibung	Heizkörper 7000W 230V HK 3 ID ø 216mm AD ø 229mm L 263mm H 78mm L1 23mm B1 112mm H1 11mm H2 68mm FL 142mm FB 25mm LA 6.3mm Anschluss M4 AL 66mm Rohr ø 6.5mm Loch ø 6mm mit Dichtung		

Strahlungsheizkörper

quadratisch

			
1			
GEV-Nr.	490159	Vergl.-Nr.	6535283
Beschreibung	Strahlungsheizkörper L 300mm B 300mm 3500W 230V Anschlüsse 3 quadratisch ohne Topferkennung EGO		
Für Modelle:	CE1051VTR, CE1052VTR, CE841VTR, CME423VTR		
Ersatzteile für	490159		
	GEV-Nr.	499157	Vergl.-Nr. —
	Schutzrohr für Temperaturfühler Keramik L 297mm AD ø 7mm ID ø 5mm		

1-kreisig

			
1			
GEV-Nr.	490045	Vergl.-Nr.	6535286
Beschreibung	Strahlungsheizkörper ø 165mm 1200W 230V HK 1 7-Takt-Regelung mit Temperaturmelder Anschlüsse 4+2 Anschlussart Flachstecker 6,3mm EGO		
Für Modelle:	CE841VTR, CME423VTR		

			
1			
GEV-Nr.	490047	Vergl.-Nr.	6532987
Beschreibung	Strahlungsheizkörper ø 230mm 2100W 230V HK 1 7-Takt-Regelung mit Temperaturmelder Anschlüsse 4+2 Anschlussart Flachstecker 6,3mm EGO		
Für Modelle:	CE1051VTR, CE1052VTR, CE741VTR, CE841VTR, CME420VTR, CME423VTR		

2-kreisig

			
1			
GEV-Nr.	490134	Vergl.-Nr.	6535285
Beschreibung	Strahlungsheizkörper ø 230mm 2200W 230V HK 2		
Für Modelle:	CE1051VTR, CE1052VTR, CE741VTR, CE841VTR, CME420VTR, CME423VTR		



Kochplatten

quadratisch + rechteckig

mit Überfallrand



1

GEV-Nr.	490056 ¹	Vergl.-Nr.	7111002
Beschreibung	Kochplatte Maße 300x300mm 3000W 230V mit Überfallrand Anschluss 4 Schraubklemmen Protektor Ja quadratisch		

¹mit Protektor

rund

mit Überfallrand

für Haushalt + Großküche



1

GEV-Nr.	490012	Vergl.-Nr.	6517745
Beschreibung	Kochplatte ø 145mm 1500W 230V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand		
Für Modelle:	CE1051B, CE1051CTA, CE1051EA, CE1052E, CE641E, CE741E, CE841E		



1

GEV-Nr.	490014	Vergl.-Nr.	6550951
Beschreibung	Kochplatte ø 180mm 1500W 230V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand		
Für Modelle:	CE1051B, CE1051CTA, CE1051EA, CE1052E		



1

GEV-Nr.	490016	Vergl.-Nr.	6550952
Beschreibung	Kochplatte ø 180mm 2000W 230V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand		
Für Modelle:	CE1051B, CE1051CTA, CE1051EA, CE1052E, CE641E, CE741E, CE841E, CME410G, CME410SKS, CME410SR, CME420E, CME610SKS, CME610SR, CMG410G, CMG410SKS, CMG410SR, CMG610SKS, CMG610SR		



1

GEV-Nr.	490018	Vergl.-Nr.	6550953
Beschreibung	Kochplatte ø 220mm 2000W 230V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand		
Für Modelle:	CE1051B, CE1051CTA, CE1051EA, CE1052E		



1

GEV-Nr.	490020	Vergl.-Nr.	6527688	
Beschreibung	Kochplatte ø 220mm 2600W 230V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand			
Für Modelle:	CE1051B, CE1051CTA, CE1051EA, CE1052E, CE841E			
Zubehör für	490020			
	GEV-Nr.	550796	Vergl.-Nr.	—
Befestigungsplatte für Kochplatte ø220mm				

Energierегler

EGO

1-kreisig



1

GEV-Nr.	380016	Vergl.-Nr.	6535287
Beschreibung	Energierегler 230V 12A Zweikreis Drehrichtung rechts mit 1-Pol-Vor-satzschalter		
Für Modelle:	CE1051VTR, CE1052VTR, CE741VTR, CE841VTR, CME420VTR, CME423VTR		



1

GEV-Nr.	380031	Vergl.-Nr.	65225003
Beschreibung	Energierегler 240V Nr. 50.31071.570		

2-kreisig



1

GEV-Nr.	376048 ¹	Vergl.-Nr.	65225007
Beschreibung	Energierегler EGO 230V 13A Drehrichtung rechts Achse ø 6,4x4,8mm Achslänge 23mm Befestigungsgewinde M4		

¹mit Kabel

Weitere



1

GEV-Nr.	381406	Vergl.-Nr.	65225001
Beschreibung	Energierегler 230V 13A Nr. 50.67021.461 Drehrichtung rechts EGO Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Befestigungsgewinde M4 Leistungsfreigabe 6-70%		

Thermostate

Regel- und Sicherheitsthermostate

EGO

Regelthermostate

Serie 55.13_



1

GEV-Nr.	375007	Vergl.-Nr.	6528195	
Beschreibung	Thermostat T.max. 110°C Arbeitsbereich 30-110°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 113mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse M9x1 Achslänge 25mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°			
Für Modelle:	CE1051VTR, CG1051CTA, CG1051CTAE, CG1051EA, CG1051EAE, CG1051GA, CG1051GAE, CME401CA, CME410M, CME410MCA, CME- 801CA, CME810M, CME810MCA			
Zubehör für	375007			
	GEV-Nr.	110119	Vergl.-Nr.	—
	Knebel Thermostat T.max. 110°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Ab- flachung oben schwarz Arbeitsbereich 30-110°C Drehwinkel 270°			
	GEV-Nr.	110241	Vergl.-Nr.	—
	Knebel Thermostat T.max. 110°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Ab- flachung oben schwarz Arbeitsbereich 30-110°C			



1

GEV-Nr.	375705	Vergl.-Nr.	6528193
Beschreibung	Thermostat T.max. 110°C Arbeitsbereich 30-110°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 115mm Kapillarrohr 1430mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse M9x1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		



1

GEV-Nr.	375788	Vergl.-Nr.	6528980
Beschreibung	Thermostat T.max. 175°C Arbeitsbereich 101-175°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 98mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliert 800mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		
Für Modelle:	CME413FR, CME415FR, CME416FR, CME419FR, CME434FR, CME-625FR, CME626FR		



1

GEV-Nr.	375460	Vergl.-Nr.	65224008 6538102
Beschreibung	Thermostat T.max. 255°C Arbeitsbereich 55-255°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3.1mm Fühler L 201mm Kapillarrohr 1170mm Kapillarrohr isoliert 1100mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben		


E·G·O



GEV-Nr.	375087	Vergl.-Nr.	6553670
Beschreibung	Thermostat T.max. 300°C Arbeitsbereich 50-300°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 3.03mm Fühler L 160mm Kapillarrohr 1130mm Kapillarrohr isoliert 1103mm Stopfbuchse Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		
Für Modelle:	CE1051B, CE1051CTA, CE1051EA, CE1051VTR, CE1052E, CE1052VTR, CE641E, CE741E, CE741VTR, CE841E, CE841VTR, CG1051CTA, CG1051CTAE, CG1051EA, CG1051EAE, CG1051EB, CG1052GCT, CG1052GE, CG641CT, CG641E, CG731CFE, CG731E, CG741E, CG831CFE, CG831E, CME410G, GC1052CFGCT, GC1052CFGE		

Serie 55.32_

E·G·O



GEV-Nr.	376047	Vergl.-Nr.	6539942
Beschreibung	Sicherheits-Stabthermostat Abschalttemp. 368°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 160mm Kapillarrohr 1490mm Kapillarrohr isoliert 76mm		
Für Modelle:	CE1051CTA, CE1051EA, CE1051VTR, CE741E, CE741VTR, CE841E, CE841VTR, CFE505RT, CFE605RT, CFE705RT, CFE714RT, CG1051CTA, CG1051CTAE, CG1051EA, CG1051EAE, CG731CFE, CG731E, CG741E, CG831CFE, CG831E		

Serie 55.34_

E·G·O



GEV-Nr.	376051	Vergl.-Nr.	65224002
Beschreibung	Thermostat T.max. 200°C Arbeitsbereich 70-145-200°C 3-polig 3NC Fühler ø 3.1mm Fühler L 263mm Kapillarrohr 880mm Kapillarrohr isoliert 400mm		
Für Modelle:	CFE505RT, CFE605RT, CFE705RT, CFE714RT		

Serie 55.33_

E·G·O



GEV-Nr.	375796	Vergl.-Nr.	6537879
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 220°C 3-polig 3NC 20A Fühler ø 6mm Fühler L 107mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliert 800mm Stopfbuchse Fühler		
Für Modelle:	CME413FR, CME415FR, CME416FR, CME419FR, CME434FR, CME625FR, CME626FR		

Sicherheitsthermostate

Serie 55.13_

E·G·O




GEV-Nr.	375830	Vergl.-Nr.	6538562
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 365°C 1-polig 1NC 16A Fühler ø 3mm Fühler L 160mm Kapillarrohr 1730mm Kapillarrohr isoliert 1710mm Stopfbuchse Fühler		
Für Modelle:	CE1051B, CE1052E, CE1052VTR, CE641E, CG1051EB, CG1052GCT, CG1052GE, CG641CT, CG641E, GC1052CFGCT, GC1052CFGE		

Regelthermostate mit Vorsatzschalter

Serie 55.34_

E·G·O



GEV-Nr.	376050	Vergl.-Nr.	6535284
Beschreibung	Thermostat T.max. 650°C Arbeitsbereich 100-650°C 1-polig 1NO Fühler ø 3.9mm Fühler L 228mm Kapillarrohr 1110mm Kapillarrohr isoliert 800mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 24mm Achsstellung unten Drehwinkel 270° Vorsatzschalter 2NO		
Für Modelle:	CE1051VTR, CE1052VTR, CE841VTR, CME420VTR, CME423VTR		

Zubehör

Fühlerklemmen

Klemmfedern

für Sicherheitsthermostate



1

GEV-Nr.	551289	Vergl.-Nr.	6535288
Beschreibung	Fühlerklemme für Fühler ø 4mm Metall VPE 1 Stück		
Für Modelle:	CE1051VTR, CE1052VTR, CE841VTR, CME423VTR		



1

GEV-Nr.	551290	Vergl.-Nr.	6551465
Beschreibung	Fühlerklemme für Fühler ø 4mm Metall VPE 1 Stück		

Schalter und Taster

Wippenschalter/-taster

30x22mm



1

GEV-Nr.	301062	Vergl.-Nr.	6540129
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm grün 2NO 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 100/55°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	CME401CA, CME410G, CME410GE, CME410GL, CME410GR, CME410M, CME410MCA, CME410RF, CME410SKS, CME410SLK, CME410SLR, CME410SR, CME413FR, CME415FR, CME416FR, CME419FR, CME434FR, CME610SKS, CME610SLK, CME610SLR, CME610SR, CME610SRK, CME625FR, CME626FR, CME801CA, CME810M, CME810MCA		

Zubehör für 301062


GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr.	—
Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm			

Druckschalter/-taster

27,2x22,2mm



1

GEV-Nr.	345033 ¹	Vergl.-Nr.	65222009 6532192
Beschreibung	Druckschalter Einbaumaß 27,2x22,2mm rot 2NO 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	CFE505RT, CFE605RT, CFE705RT, CFE714RT		

¹beleuchtet

Mikroschalter

hebelbetätigt



1

GEV-Nr.	530480	Vergl.-Nr.	65222001
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm L 42mm Umgebungstemperatur max. 125°C BA 22mm Typ EF83161.3 Betätigungskraft: 20g		
Für Modelle:	CFE505RT, CFE605RT, CFE705RT, CFE714RT		

Nockenschalter


7-Takt



1

GEV-Nr.	300031	Vergl.-Nr.	6553435
Beschreibung	Nockenschalter 7 Schaltstellungen 1NO/2CO Schaltfolge 0-1-2-3-4-5-6 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 7-Takt Kunststoff		
Für Modelle:	CE1051B, CE1051CTA, CE1051EA, CE1051VTR, CE1052E, CE1052VTR, CE641E, CE741E, CE741VTR, CE841E, CE841VTR, CME420E, CME420VTR, CME423VTR		


5 Schaltstellungen



1

GEV-Nr.	300258	Vergl.-Nr.	65221002
Beschreibung	Nockenschalter 5 Schaltstellungen Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm		

Vorsatzschalter



1

GEV-Nr.	300209	Vergl.-Nr.	6552194
Beschreibung	Nockenschalter 5 Schaltstellungen Vorsatzschalter 16A Schaltfolge 0-1-2-3-4 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker Keramik 3-polig Umgebungstemperatur max. 330°C		
Für Modelle:	CE1051B, CE1051CTA, CE1051EA, CE1051VTR, CE1052E, CE1052VTR, CE641E, CE741E, CE741VTR, CE841E, CE841VTR, CG1051CTA, CG1051CTAE, CG1051EA, CG1051EAE, CG1051EB, CG1052GCT, CG1052GE, CG641CT, CG641E, CG731CFE, CG731E, CG741E, CG831CFE, CG831E, GC1052CFGCT, GC1052CFGE		



2

GEV-Nr.	300200	Vergl.-Nr.	6528979
Beschreibung	Vorsatzschalter 2 Schaltstellungen 2NO 16A Schaltfolge 0-1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Vorsatzschalter Keramik		
Für Modelle:	CE1051VTR, CG1051CTA, CG1051CTAE, CG1051EA, CG1051EAE, CG1051GA, CG1051GAE		

Befehls- und Meldegeräte

Weitere



1

GEV-Nr.	347717	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Leuchtmelder Einbaumaß ø22mm gelb		

Lampen

Signallampen

Signallampen komplett

ø 9mm



1

GEV-Nr.	359137	Vergl.-Nr.	6537607
Beschreibung	Signallampe ø 9mm 230V gelb Anschluss Flachstecker 6,3mm Temp. Best. 120°C mit Linse		
Für Modelle:	CE1051B, CE1051CTA, CE1051EA, CE1051VTR, CE1052E, CE1052VTR, CE741E, CE741VTR, CE841E, CE841VTR, CG1051EB, CG1051GA, CG1051GAE, CG1052GCT, CG1052GE, CG641CT, CG641E, CG731CFCT, CG731CFE, CG731CT, CG731E, CG741CT, CG741E, CG831CFCT, CG831CFE, CG831CT, CG831E, GC1052CFGCT, GC1052CFGE		



1

GEV-Nr.	359135	Vergl.-Nr.	6537606
Beschreibung	Signallampe ø 9mm 230V rot Anschluss Flachstecker 6,3mm Temp. Best. 120°C mit Linse		
Für Modelle:	CE1051B, CE1051CTA, CE1051EA, CE1051VTR, CE1052E, CE1052VTR, CE841E, CE841VTR, CG1051EB, CG1052GCT, CG1052GE, CG641CT, CG641E, CG731CFCT, CG731CFE, CG731CT, CG731E, CG741CT, CG741E, CG831CFCT, CG831CFE, CG831CT, CG831E, CME401CA, CME410G, CME410GE, CME410GL, CME410GR, CME410M, CME410MCA, CME410RF, CME410SKS, CME410SLK, CME410SLR, CME410SR, CME413FR, CME415FR, CME416FR, CME419FR, CME420E, CME420VTR, CME423VTR, CME434FR, CME610SKS, CME610SLK, CME610SLR, CME610SR, CME610SRK, CME625FR, CME626FR...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	360662	Vergl.-Nr.	90000125
Beschreibung	Signallampe ø 9mm gelb 230V Anschluss Kabel 200mm		

ø12mm

mit Steckfassung



1

GEV-Nr.	360661	Vergl.-Nr.	5322000487 6540107
Beschreibung	Signallampe ø 12mm gelb 400V Anschluss Kabel 700mm		
Für Modelle:	CME413FR, CME415FR, CME416FR, CME419FR, CME434FR, CME625FR, CME626FR		

ø13mm

mit Schraubfassung



1

GEV-Nr.	359146	Vergl.-Nr.	6540106
Beschreibung	Signallampe ø 13mm 230V gelb		
Für Modelle:	CME413FR, CME415FR, CME416FR, CME419FR, CME434FR, CME-625FR, CME626FR		
Zubehör für	359146		
	GEV-Nr.	510302	Vergl.-Nr. —
	O-Ring EPDM ID ø 12.42mm Materialstärke 1.78mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	511505	Vergl.-Nr. —
	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 12.42mm VPE 10 Stück		

27,2x22,2mm



1

GEV-Nr.	359631	Vergl.-Nr.	6532193
Beschreibung	Signallampe Einbaumaß 27,2x22,2mm 230V gelb Anschluss Flachstecker 6,3mm 1-polig		
Für Modelle:	CFE505RT, CFE605RT, CFE705RT, CFE714RT		



1

GEV-Nr.	360660	Vergl.-Nr.	6532194 6533194
Beschreibung	Signallampe Einbaumaß 27,2x22,2mm grün 220V Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	CFE505RT, CFE605RT, CFE705RT, CFE714RT		



1

GEV-Nr.	360659	Vergl.-Nr.	65231002
Beschreibung	Signallampe Einbaumaß 27,2x22,2mm weiß 220V Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	CFE705RT, CFE714RT		

Backofenlampen

Universale Backofenlampen

55x70mm



1

GEV-Nr.	360608	Vergl.-Nr.	65232002
Beschreibung	Lampe 230-240V 25W Fassung E14 komplett Temp.Best. 300°C Anschluss F6,3 L 95mm B 80mm		

Timer

Zeitschalter elektrisch



1

GEV-Nr.	350197	Vergl.-Nr.	65270002
Beschreibung	Zeitschalter MI1 Laufzeit 120min Spreizungmin 1CO/1NO bei 250V 16A Dauerstellung Ja Antrieb elektrisch Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm BA 28mm Anschluss seitlich 2-polig		



1

GEV-Nr.	350015	Vergl.-Nr.	65270002
Beschreibung	Zeitschalter MS65 ohne Glocke Laufzeit 120min Spreizungmin 1CO/1NO bei 250V 16A Dauerstellung Ja Antrieb elektrisch Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm BA 28mm Anschluss seitlich 2-polig		
Zubehör für	350015		
	GEV-Nr.	110366	Vergl.-Nr. —
	Knebel Schalter Nullstrich T.max.°C ø 44mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz		
	GEV-Nr.	111206	Vergl.-Nr. —
	Skalenscheibe Einteilung 120min Dauerstellung Nein Drehwinkel 10-300° ø 60mm Zeitschaltuhren Knebel ø 45mm		



Zeitschalter mechanisch



GEV-Nr.	360632	Vergl.-Nr.	6532959
Beschreibung	Zeitschalter C10 2-polig Laufzeit 135min Antrieb mechanisch 1NO/1NC bei 250V 16A Achse 6x4,6mm Achslänge 23mm BA 28.8mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 250V		



GEV-Nr.	350168	Vergl.-Nr.	6528965
Beschreibung	Zeitschalter C53 2-polig Laufzeit 120min Antrieb mechanisch 1NO/1NC bei 250V 16A Dauerstellung Nein Achse 6x4,6mm Achslänge 23mm BA 28mm Anschluss seitlich		
Für Modelle:	CFE505RT, CFE605RT, CFE705RT, CFE714RT		

Zeituhren



GEV-Nr.	360630	Vergl.-Nr.	6527739
Beschreibung	Timer Laufzeit 15min ø 57.6mm Achse ø 6,4x4,8mm Achslänge 22.4mm BA 28.5mm		
Für Modelle:	CME413FR, CME415FR, CME416FR, CME419FR, CME434FR, CME-625FR, CME626FR		



GEV-Nr.	350000	Vergl.-Nr.	6527739
Beschreibung	Zeituhr Laufzeit 30min ø 57mm Achse ø 6x4,6mm Achslänge 24mm BA 28mm		

Alarmgeber

Summer



GEV-Nr.	350215	Vergl.-Nr.	65290012
Beschreibung	Summer 220VAC/DC Anschluss Flachstecker 6,3mm vergossen Einbauversion Gewinde M28x1 83dB Einbau ø 42,5/32,5mm		

Schütze

GENERAL ELECTRIC (AEG)

Leistungsschütze



GEV-Nr.	381345	Vergl.-Nr.	65223002
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 13A 400VAC (AC3/400V) 4A/2,2kW Hauptkontakte 4NO Hilfskontakte Anschluss Schraubanschluss Typ 100275 Typ AEG Typ GE MC0A400ATU		
Für Modelle:	CME410GL, CME410GR, CME410SLK, CME410SLR, CME415FR, CME-416FR, CME419FR, CME434FR, CME610SLK, CME610SLR, CME610SRK, CME625FR, CME626FR		

Weitere

Leistungsschütze



GEV-Nr.	381346	Vergl.-Nr.	65223009
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 25A 380-400VAC (AC3/400V) 14A/5,5kW Hauptkontakte 3NC Hilfskontakte 1NC Anschluss Schraubanschluss Typ MC14N-S-10		

Relais

Niveaurelais

Sonstige



1

GEV-Nr.	380961	Vergl.-Nr.	02681A
Beschreibung	Niveauregler 1-polig 230V Spannung AC Typ CNRVA1 FLT		

Zeitrelais

Zeitrelais



1

GEV-Nr.	360631	Vergl.-Nr.	6537884
Beschreibung	Zeitrelais CROUZET MLS2-88826054 Zeitbereich 0,1s-100h 24-240VAC 0.7A Einbaumaß DIN-Schienenmm 1NO Anschluss Schraubanschluss		
Für Modelle:	CFE705RT, CFE714RT		

Magnetventile

Magnetventile Wasser

ELBI



1

GEV-Nr.	370357	Vergl.-Nr.	65042005
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm Kunststoff Reduzierung Ausgang A 0.25		

TP



1

GEV-Nr.	370021	Vergl.-Nr.	65042005	
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 TP Reduzierung Eingang weiß			
Ersatzteile für	370021			
	GEV-Nr.	371013	Vergl.-Nr.	—
Magnetspule TP 230VAC 50/60Hz				
Zubehör für	370021			
	GEV-Nr.	371220	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 3l/min rot Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371221	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 5.5l/min gelb Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371222	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 6l/min grau Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371223	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 10l/min weiß Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371224	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 12l/min Bronze Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371225	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 16l/min hellbraun Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371226	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 20l/min rot Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371230	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.25l/min rot Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371231	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.35l/min violett Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371232	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.5l/min orange Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371233	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.8l/min weiß Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371234	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1l/min hellblau Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371235	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.2l/min braun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371236	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.5l/min hellbraun Toleranz ±25%				

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	370021			
	GEV-Nr.	371237	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 2.5l/min gelb Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371238	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371239	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 5l/min schwarz Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371240	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 8l/min blau Toleranz ±20%				

  1				
GEV-Nr.	370025	Vergl.-Nr.	65109013	
Beschreibung	Magnetventil 3-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 TP			
Ersatzteile für	370025			
	GEV-Nr.	371013	Vergl.-Nr.	—
Magnetspule TP 230VAC 50/60Hz				
Zubehör für	370025			
	GEV-Nr.	371220	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 3l/min rot Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371221	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 5.5l/min gelb Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371222	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 6l/min grau Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371223	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 10l/min weiß Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371224	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 12l/min Bronze Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371225	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 16l/min hellbraun Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371226	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 20l/min rot Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371230	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.25l/min rot Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371231	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.35l/min violett Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371232	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.5l/min orange Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371233	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.8l/min weiß Toleranz ±25%				

Zubehör für	370025			
	GEV-Nr.	371234	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1l/min hellblau Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371235	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.2l/min braun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371236	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.5l/min hellbraun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371237	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 2.5l/min gelb Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371238	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371239	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 5l/min schwarz Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371240	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 8l/min blau Toleranz ±20%				

Metall

ODE

Magnetventile Dampf (Wasser)

Serie 4991K



GEV-Nr.	370801	Vergl.-Nr.	6532053
Beschreibung	Magnetventil Messing 2-Wege 220-230V/50-60Hz Eingang 1/4" Ausgang 1/4" L 35mm DN 2.5mm ODE Spulentyp BDA p max 14bar		
Für Modelle:	CFE705RT, CFE714RT		

Lüfter

Heißluftmotoren




GEV-Nr.	601221	Vergl.-Nr.	65260003
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 180mm H1 60mm Schaufeln 12 D2 ø 9mm D3 ø 12.5mm H2 35mm		
Für Modelle:	CFE707RT, CFE714RT		

Heißluftventilatoren

ebm-papst




1



GEV-Nr.	601249	Vergl.-Nr.	6539352
Beschreibung	Heißluftventilator 230V 32W 0.27A L1 60mm L2 20mm L3 20mm L4 157mm Lüfterrad ø 150mm ebm-papst Typ R2K150-AC01-15		
Für Modelle:	CE1051CTA, CE1051EA, CG1051CTA, CG1051CTAE, CG1052GCT, CG641CT, CG731CFCT, CG731CT, CG741CT, CG831CFCT, CG831CT, GC1052CFGCT		




1



GEV-Nr.	602035	Vergl.-Nr.	6539815
Beschreibung	Heißluftventilator 230V 32W 0.27A L1 60mm L2 20mm L3 20mm L4 157mm Lüfterrad ø 150mm ebm-papst Typ R2K150-AC01-15		



1



GEV-Nr.	602033	Vergl.-Nr.	6527753
Beschreibung	Heißluftventilator 220V 46W 4-Lochbefestigung L1 15mm L2 65mm L3 20mm L4 134/147mm Lüfterrad ø 150mm Typ R2S150-AD08-09 ebm-papst		

HANNING



1

GEV-Nr.	602034	Vergl.-Nr.	65260006
Beschreibung	Heißluftventilator 200-240V L1mm L2mm L3 25mm L4mm Lüfterrad ø 180mm HANNING Typ EMC		
Für Modelle:	CFE505RT		

Motoren

Motoren

für Kombidämpfer



1

GEV-Nr.	602028	Vergl.-Nr.	65260008
Beschreibung	Motor 75W 220-240V 50Hz Phasen 1 0.55A Welle ø 11.5mm Wellenlänge 75mm Fø 90mm 2800U/min Typ 1074.1922 ø 130mm H 200mm BA 64.5mm FIR 0,075kW		



Elektrozubehör

Klemmen

Anschlussklemmen mit Schraub-Steckkontakten



1

GEV-Nr.	550411	Vergl.-Nr.	6551785
Beschreibung	Netzanschlussklemme 6-polig max. 40A max 450V Anschluss ø6mm ² / F6,3 Temp.Best. 150°C Querschnitt 6mm ²		
Für Modelle:	CE1051B, CE1051CTA, CE1051EA, CE1051VTR, CE1052E, CE1052VTR, CE741E, CE841E, CE841VTR, CFE505RT, CFE605RT, CFE705RT, CFE714RT, CG1051CTA, CG1051CTAE, CG1051EA, CG1051EAE, CG1052GCT, CG641CT, CG731CFCT, CG731CT, CG741CT, CG831CFCT, CG831CT, CME410G, CME410GE, CME410GL, CME410GR, CME410M, CME410MCA, CME410SKS, CME410SLK, CME410SLR, CME410SR, CME415FR, CME416FR, CME419FR, CME420E, CME420VTR, CME423VTR, CME434FR, CME610SKS, CME610SLK, CME610SLR, CME610SR, CME610SRK, CME625FR, CME626FR, CME801CA, CME810M...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Gashähne

COPRECI

CAL-5200



1

GEV-Nr.	106036	Vergl.-Nr.	6539140 6551114
Beschreibung	Gashahn COPRECI Typ CAL-5200 Gaseingang Rohrflansch ø21mm KBD ø 0.35mm Gasausgang M14x1,5 (Rohr-ø 6mm) Thermoelementanschluss M8x1 Zündflammenanschluss Achse ø 6x4,6mm Achslänge 25/16mm Abflachung unten mit Rohrausgang		
Für Modelle:	CG1051B, CG1052G, CG641G, CG831G, CMG410CF, CMG410G, CMG410GL, CMG410GR, CMG410SKS, CMG410SLK, CMG410SLR, CMG410SR, CMG410UR, CMG420R, CMG610SKS, CMG610SLK, CMG610SLR, CMG610SR, CMG610SRK, CMG840		
Ersatzteile für	106036		
	GEV-Nr.	101060	Vergl.-Nr. 6551089
Magneiteinsatz Standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm passend für PEL20-21/JUNKERS/EGA			

Gasthermostate

COPRECI



1

GEV-Nr.	109089	Vergl.-Nr.	65103026 6551110
Beschreibung	Gasthermostat E.C.A./COPRECI 100-300°C Gaseingang Rohrflansch ø21mm KBD ø 0.45mm Gasausgang M14x1,5 Zündflammenanschluss Thermolementanschluss M8x1 Kapillarrohr 840mm Fühler ø 4.5mm Fühler L 92mm Achse ø 6x4,6mm Achslänge 27/14mm Abflachung unten		
Für Modelle:	CG1051B, CG1052G, CG641G, CG731G, CG741G, CG831G		
Ersatzteile für	109089		
	GEV-Nr.	101060	Vergl.-Nr. 6551089
Magneiteinsatz Standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm passend für PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	GEV-Nr.	101537	Vergl.-Nr. —
Dichtung ID ø 8mm AD ø 11.5mm H 3mm VPE 1 Stück			
Zubehör für	109089		
	GEV-Nr.	101538	Vergl.-Nr. —
Schelle			

Zündtechnik

Piezozünder

Einbaudurchmesser 22mm




1

GEV-Nr.	100013	Vergl.-Nr.	6535997
Beschreibung	Piezozünder Körper Kunststoff drückend Einbau ø 22mm Anschluss ø2,4mm Kabellängem		
Für Modelle:	CMG410G, CMG410SKS, CMG410SR, CMG610SKS, CMG610SR		
Zubehör für	100013		
	GEV-Nr.	100023	Vergl.-Nr. —
Rundsteckhülse Größe 2.3mm 0,5-1,5mm ² CuZn T.max. 125°C VPE 20 Stück			

			
1			
GEV-Nr.	100005	Vergl.-Nr.	6535997
Beschreibung	Piezozünder Körper Kunststoff drückend Einbau ø 22mm Anschluss ø2,4mm Kabellängem SIT		

Zündgruppen

			
1			
GEV-Nr.	102389	Vergl.-Nr.	65226007
Beschreibung	Zündgruppe Ausgänge 6 230VAC Maße 135x23x34mm BA 123mm Eingang F6,3x0,8 Ausgang F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		
Für Modelle:	CMG410GL, CMG410GR, CMG410SLK, CMG410SLR, CMG610SLK, CMG610SLR, CMG610SRK		


Thermoelemente

Einschraubthermoelemente


Einschraubthermoelemente Standard

mit Schraubhülse M8x1

SIT

			
1			
GEV-Nr.	107633	Vergl.-Nr.	6539896
Beschreibung	Thermoelement SIT M8x1 L 1200mm M8x1		
Für Modelle:	CG1051B, CG1051GA, CG1051GAE, CG1052CF, CG1052G, CG641G, CG731CF, CG731G, CG741G, CG831CF, CG831G		
Zubehör für	107633		
	GEV-Nr.	102067	Vergl.-Nr.
			—
Mutter Gewinde M8x1 H 3mm Messing VPE 1 Stück Typ SEF 1			

Typ Junkers mit aluminierter Spitze

			
1			
GEV-Nr.	102233	Vergl.-Nr.	6539895
Beschreibung	Thermoelement M8x1 L 750mm M8x1		
Für Modelle:	CG1051B, CG1052G, CG641G, CG731G, CG741G, CG831G, CMG410CF, CMG410UR, CMG420R, CMG840		
Zubehör für	102233		
	GEV-Nr.	102067	Vergl.-Nr.
			—
Mutter Gewinde M8x1 H 3mm Messing VPE 1 Stück Typ SEF 1			

Gasbrenner

Kochstellenbrenner

Herstellerspezifische Kochstellenbrenner

AMBASSADE

Serie 650 (1)

			
1			
GEV-Nr.	104719	Vergl.-Nr.	6528204
Beschreibung	Brennerdeckel ø 100mm passend für Brenner 5kW		
Für Modelle:	CG1051B, CG1051BCF, CG1052CF, CG1052G, CG731CF, CG731G, CG831G, CMG410CF, CMG410UR		

			
1			
GEV-Nr.	104715	Vergl.-Nr.	6528203
Beschreibung	Brennerdeckel ø 65mm passend für Brenner 3kW		
Für Modelle:	CG1051B, CG1051BCF, CG1052CF, CG1052G, CG641G, CG731CF, CG731G, CG741G, CG831G, CMG840		

			
1			
GEV-Nr.	104717	Vergl.-Nr.	6517430
Beschreibung	Brennerdeckel ø 78mm passend für Brenner 4kW		
Für Modelle:	CG1051B, CG1051BCF, CG1052CF, CG1052G, CG741G, CMG420R, CMG840		

			
1			
GEV-Nr.	104713	Vergl.-Nr.	6528202
Beschreibung	Brennerdeckel passend für Brenner 1,5kW		
Für Modelle:	CG1051B, CG1051BCF, CG1052CF, CG1052G		

			
1			
GEV-Nr.	104716	Vergl.-Nr.	5039142
Beschreibung	Brennerkopf für Brennerdeckel ø 61mm passend für Brenner 3kW		
Für Modelle:	CG1051B, CG1051BCF, CG1052CF, CG1052G, CG641G, CG731CF, CG731G, CG741G, CG831G, CMG840		

1

GEV-Nr.	104718	Vergl.-Nr.	5039143	
Beschreibung	Brennerkopf für Brennerdeckel ø 78mm passend für Brenner 4kW			
Für Modelle:	CG1051B, CG1051BCF, CG1052CF, CG1052G, CG741G, CMG420R, CMG840			
Zubehör für	104718			
	GEV-Nr.	104717	Vergl.-Nr.	6517430
Brennerdeckel ø 78mm passend für Brenner 4kW				

			
1			
GEV-Nr.	104714	Vergl.-Nr.	5039141
Beschreibung	Brennerkopf passend für Brenner 1,5kW		
Für Modelle:	CG1051B, CG1051BCF, CG1052CF, CG1052G		

1

GEV-Nr.	104720	Vergl.-Nr.	5039144
Beschreibung	Brennerkopf passend für Brenner 5kW		
Für Modelle:	CG1051B, CG1051BCF, CG1052CF, CG1052G, CG731CF, CG731G, CG831G, CMG410CF, CMG410UR		
Zubehör für	104720		
	GEV-Nr.	104719	Vergl.-Nr. 6528204
Brennerdeckel ø 100mm passend für Brenner 5kW			
	GEV-Nr.	104722	Vergl.-Nr. 6516862
Luftmischer groß			
	GEV-Nr.	104724	Vergl.-Nr. 6530915
Düsenträger			
	GEV-Nr.	104795	Vergl.-Nr. 6517160
Luftmischer groß H 12mm AD ø 38mm ID ø 36mm Materialstärke 1mm			

			
1			
GEV-Nr.	104724	Vergl.-Nr.	6530915
Beschreibung	Düsenträger		
Für Modelle:	CG1051B, CG1052G, CG641G, CG731G, CG741G, CG831G, CMG410CF, CMG410UR, CMG420R, CMG840		

			
1			
GEV-Nr.	104722	Vergl.-Nr.	6516862
Beschreibung	Luftmischer groß		
Für Modelle:	CG1051B, CG1052G, CG731G, CG831G, CMG410CF, CMG410UR		

			
1			
GEV-Nr.	104795	Vergl.-Nr.	6517160
Beschreibung	Luftmischer groß H 12mm AD ø 38mm ID ø 36mm Materialstärke 1mm		
Für Modelle:	CG1051B, CG1052G, CG731G, CG831G, CMG410CF, CMG410UR		

 1			
GEV-Nr.	104721	Vergl.-Nr.	5014741
Beschreibung	Luftmischer klein		
Für Modelle:	CG1051B, CG1052G, CG641G, CG731G, CG741G, CG831G, CMG420R, CMG840		

 1			
GEV-Nr.	104723	Vergl.-Nr.	6550821
Beschreibung	Luftmischhülse klein H 12mm AD ø 26mm ID ø 24mm Materialstärke 1mm		
Für Modelle:	CG1051B, CG1052G, CG641G, CG731G, CG741G, CG831G, CMG420R, CMG840		

Serie 650 (2)

			
1			
GEV-Nr.	104467	Vergl.-Nr.	65330004 65330008 65350008
Beschreibung	Brennerdeckel ø 106.5mm passend für Brenner 5kW		

 1			
GEV-Nr.	104461	Vergl.-Nr.	65330005
Beschreibung	Brennerdeckel ø 55mm passend für Brenner 1,5kW		

			
1			
GEV-Nr.	104463	Vergl.-Nr.	65330006
Beschreibung	Brennerdeckel ø 72mm passend für Brenner 3kW		

			
1			
GEV-Nr.	104465	Vergl.-Nr.	65330007
Beschreibung	Brennerdeckel ø 90mm passend für Brenner 4kW		



1

GEV-Nr.	104462	Vergl.-Nr.	65640003
Beschreibung	Brennerkopf ø 45mm passend für Brenner 1,5kW		
Zubehör für	104462		
GEV-Nr.	104461	Vergl.-Nr.	65330005
			
Brennerdeckel ø 55mm passend für Brenner 1,5kW			



1

GEV-Nr.	104464	Vergl.-Nr.	65640004
Beschreibung	Brennerkopf ø 63mm passend für Brenner 3kW		
Zubehör für	104464		



GEV-Nr.	104463	Vergl.-Nr.	65330006
Brennerdeckel ø 72mm passend für Brenner 3kW			

				
1				
GEV-Nr.	104466	Vergl.-Nr.	65640005	
Beschreibung	Brennerkopf ø 81mm passend für Brenner 4kW			
Zubehör für	104466			
	GEV-Nr.	104465	Vergl.-Nr.	65330007
Brennerdeckel ø 90mm passend für Brenner 4kW				

			
1			
GEV-Nr.	104468	Vergl.-Nr.	64640006 65640006
Beschreibung	Brennerkopf ø 98mm passend für Brenner 5kW		
Zubehör für	104468		
	GEV-Nr.	104467	Vergl.-Nr. 65330004 65330008 65350008
Brennerdeckel ø 106.5mm passend für Brenner 5kW			

Zubehör

Brennerroste

			
1			
GEV-Nr.	210052	Vergl.-Nr.	88.37024
Beschreibung	Brennerrost B 263mm L 515mm H 44mm EP seitlich		
Für Modelle:	CG1051B, CG1051BCF, CG1052CF, CG1052G, CG641G, CG731CF, CG731G, CG831CF, CG831G		

Ringbrenner

			
1			
GEV-Nr.	107742	Vergl.-Nr.	8832998
Beschreibung	Ringbrenner L 357mm B 172mm		
Für Modelle:	CG1051B, CG1052CF, CG1052G, CG641G, CG731CF, CG731G, CG741G, CG831CF, CG831G		

Zubehör

Düsenträger

			
1			
GEV-Nr.	104724	Vergl.-Nr.	6530915
Beschreibung	Düsenträger		
Für Modelle:	CG1051B, CG1052G, CG641G, CG731G, CG741G, CG831G, CMG410CF, CMG410UR, CMG420R, CMG840		

			
1			
GEV-Nr.	103255	Vergl.-Nr.	6551764
Beschreibung	Düsenträger L 29mm ohne Düse AG M14x1,5 IG M9x1 SW 16		
Für Modelle:	CG1051B, CG1052CF, CG1052G, CG641G, CG731CF, CG731G, CG741G, CG831CF, CG831G, CME410G, CME410SKS, CME410SR, CME610SKS, CME610SR, CMG410G, CMG410SKS, CMG410SR, CMG610SKS, CMG610SR		



Gasdüsen

Hauptdüsen

Gasdüsen M9x1



1

GEV-Nr. 103273 **Vergl.-Nr.** 65INJ065

Beschreibung Gasdüse Gewinde M9x1 SW 12 Bohrung ø 0.65mm konisch



1

GEV-Nr. 103271 **Vergl.-Nr.** 65INJ080

Beschreibung Gasdüse Gewinde M9x1 SW 12 Bohrung ø 0.8mm konisch



1

GEV-Nr. 103248 **Vergl.-Nr.** 65INJ095

Beschreibung Gasdüse Gewinde M9x1 SW 12 Bohrung ø 0.95mm konisch



1

GEV-Nr. 103275 **Vergl.-Nr.** 65INJ090

Beschreibung Gasdüse Gewinde M9x1 SW 12 Bohrung ø 0.9mm konisch



1

GEV-Nr. 103249 **Vergl.-Nr.** 65INJ135

Beschreibung Gasdüse Gewinde M9x1 SW 12 Bohrung ø 1.35mm konisch



1

GEV-Nr. 103272 **Vergl.-Nr.** 65INJ130

Beschreibung Gasdüse Gewinde M9x1 SW 12 Bohrung ø 1.3mm konisch



1

GEV-Nr. 103274 **Vergl.-Nr.** 65INJ100

Beschreibung Gasdüse Gewinde M9x1 SW 12 Bohrung ø 1mm konisch

Gasdüsen M10x1



1

GEV-Nr. 100067 **Vergl.-Nr.** INJECTEUR170

Beschreibung Gasdüse Gewinde M10x1 SW 12 Bohrung ø 1.1mm G30 Gasdruck 30mbar

Gerätespezifische Bauteile für Espressomaschinen

Verschraubungen

Doppelnippel



1

GEV-Nr. 520682 **Vergl.-Nr.** —

Beschreibung Doppelnippel Messing Gewinde 1/4" - 3/8" VPE 1 Stück

für Heißluftöfen/Kombidämpfer

Sonstiges



1

GEV-Nr. 698636 **Vergl.-Nr.** 5038147

Beschreibung Distanzstück CNS Gewinde 3/4" Materialstärke 5mm H 70mm VPE 1 Stück

Für Modelle: CME410M, CME413FR, CME415FR, CME416FR, CME419FR, CME434FR, CME625FR, CME626FR



1

GEV-Nr. 692595 **Vergl.-Nr.** 50309500

Beschreibung Halterung für Motordichtung CNS L 79.5mm B 70mm



1

GEV-Nr. 698635 **Vergl.-Nr.** 50325200

Beschreibung Reduzierung Bohrung ø 6mm D1 ø 50mm D2 ø 59mm CNS H 35mm VPE 1 Stück

Knebel

Universalknebel

1

GEV-Nr.	110121	Vergl.-Nr.	6527735
Beschreibung	Knebel Thermostat T.max. 200°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz Arbeitsbereich 60-200°C Drehwinkel 270°		
Für Modelle:	CME413FR, CME415FR, CME416FR, CME419FR, CME434FR, CME-625FR, CME626FR		
Zubehör für	110121		
	GEV-Nr.	110135	Vergl.-Nr. —

Rosette Knebel bis ø 52mm

Herstellerspezifische Knebel

AMBASSADE

			
1			
GEV-Nr.	111898	Vergl.-Nr.	8804406
Beschreibung	Knebel Gashahn ohne Zündflamme T.max.°C ø 49mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz		

			
1			
GEV-Nr.	112741	Vergl.-Nr.	88044009
Beschreibung	Knebel Gasthermostat 1-10 T.max.°C ø 49mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz		
Für Modelle:	CG1051B, CG1051GA, CG1051GAE, CG1052G, CG641G, CG731G, CG741G, CG831CF, CG831G		

			
1			
GEV-Nr.	112739	Vergl.-Nr.	88044006
Beschreibung	Knebel MIN / STOP / MAX T.max.°C ø 49mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz		
Für Modelle:	CG1051B, CG1051GA, CG1051GAE, CG1052G, CG641E, CG641G, CG731CFCT, CG731CFE, CG731CT, CG731E, CG731G, CG741CT, CG741E, CG741G, CG831CF, CG831CFCT, CG831CFE, CG831CT, CG831E, CG831G, CMG410CF, CMG410G, CMG410GL, CMG410GR, CMG410SKS, CMG410SLK, CMG410SLR, CMG410SR, CMG410UR, CMG420R, CMG610SKS, CMG610SLK, CMG610SLR, CMG610SR, CMG610SRK, CMG840		

			
1			
GEV-Nr.	112786	Vergl.-Nr.	88044001
Beschreibung	Knebel Schalter 10-Takt T.max.°C ø 49mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz		
Für Modelle:	CE1051VTR, CE1052VTR, CE741VTR, CE841VTR, CME420VTR, CME423VTR		

			
1			
GEV-Nr.	112740	Vergl.-Nr.	65044000 88044000
Beschreibung	Knebel Schalter Nullstrich T.max.°C ø 49mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz		
Für Modelle:	CFE705RT, CFE714RT		

			
1			
GEV-Nr.	112787	Vergl.-Nr.	8828178
Beschreibung	Knebel Schalter Nullstrich T.max.°C ø 55mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung universal		

			
1			
GEV-Nr.	112062	Vergl.-Nr.	88044007
Beschreibung	Knebel Schweiß Min/Max T.max.°C ø 49mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung unten schwarz		
Für Modelle:	CME410GL, CME410GR, CME410SKS, CME410SLK, CME410SLR, CME410SR, CME610SKS, CME610SLK, CME610SLR, CME610SR, CME610SRK		

			
1			
GEV-Nr.	111975	Vergl.-Nr.	88044008
Beschreibung	Knebel Skala 1-15, Min T.max.°C ø 49mm Achse ø 5,8x4,5mm schwarz		
Für Modelle:	CME413FR, CME415FR, CME416FR, CME419FR, CME434FR, CME-625FR, CME626FR		




			
1			
GEV-Nr.	112056	Vergl.-Nr.	65044004 88044004
Beschreibung	Knebel Thermostat T.max. 110°C 30-110°C ø 49mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz Arbeitsbereich 30-110°C		
Für Modelle:	CE1051CTA, CE1051EA, CG1051GA, CG1051GAE, CME401CA, CME410G, CME410M, CME410MCA, CME801CA, CME810M, CME810MCA		

			
1			
GEV-Nr.	112166	Vergl.-Nr.	65044002
Beschreibung	Knebel Thermostat T.max. 240°C 50-240°C ø 49mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz		

			
1			
GEV-Nr.	112063	Vergl.-Nr.	011564
Beschreibung	Knebelfeder ø 24mm L 28mm Drahtstärke ø 0.9mm		

			
1			
GEV-Nr.	111897	Vergl.-Nr.	65043001
Beschreibung	Rosette Knebel		
Für Modelle:	CG1051B, CG1051GA, CG1051GAE, CG1052G, CG641E, CG641G, CG731CFCT, CG731CFE, CG731CT, CG731E, CG731G, CG741CT, CG741E, CG741G, CG831CF, CG831CFCT, CG831CFE, CG831CT, CG831E, CG831G, CMG410CF, CMG410G, CMG410SKS, CMG410SR, CMG410UR, CMG420R, CMG610SKS, CMG610SLK, CMG610SLR, CMG610SR, CMG610SRK, CMG840		

			
1			
GEV-Nr.	112049	Vergl.-Nr.	65043002
Beschreibung	Rosette Knebel		
Für Modelle:	CE1051B, CE1051CTA, CE1051EA, CE1051VTR, CE1052E, CE1052VTR, CE641E, CE741E, CE741VTR, CE841E, CE841VTR, CG1051EB, CG1051GA, CG1051GAE, CG1052GCT, CG1052GE, CG641CT, CG641E, CG731CFCT, CG731CFE, CG731CT, CG731E, CG741CT, CG741E, CG831CFCT, CG831CFE, CG831CT, CG831E, CME401CA, CME410G, CME410M, CME410MCA, CME410SKS, CME410SR, CME413FR, CME415FR, CME416FR, CME419FR, CME420E, CME420VTR, CME423VTR, CME434FR, CME610SKS, CME610SR, CME625FR, CME626FR, CME801CA, CME810M, CME810MCA, GC1052CFGCT...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Zubehör

Rosetten

			
1			
GEV-Nr.	111897	Vergl.-Nr.	65043001
Beschreibung	Rosette Knebel		
Für Modelle:	CG1051B, CG1051GA, CG1051GAE, CG1052G, CG641E, CG641G, CG731CFCT, CG731CFE, CG731CT, CG731E, CG731G, CG741CT, CG741E, CG741G, CG831CF, CG831CFCT, CG831CFE, CG831CT, CG831E, CG831G, CMG410CF, CMG410G, CMG410SKS, CMG410SR, CMG410UR, CMG420R, CMG610SKS, CMG610SLK, CMG610SLR, CMG610SR, CMG610SRK, CMG840		


			
1			
GEV-Nr.	112049	Vergl.-Nr.	65043002
Beschreibung	Rosette Knebel		
Für Modelle:	CE1051B, CE1051CTA, CE1051EA, CE1051VTR, CE1052E, CE1052VTR, CE641E, CE741E, CE741VTR, CE841E, CE841VTR, CG1051EB, CG1051GA, CG1051GAE, CG1052GCT, CG1052GE, CG641CT, CG641E, CG731CFCT, CG731CFE, CG731CT, CG731E, CG741CT, CG741E, CG831CFCT, CG831CFE, CG831CT, CG831E, CME401CA, CME410G, CME410M, CME410MCA, CME410SKS, CME410SR, CME413FR, CME415FR, CME416FR, CME419FR, CME420E, CME420VTR, CME423VTR, CME434FR, CME610SKS, CME610SR, CME625FR, CME626FR, CME801CA, CME810M, CME810MCA, GC1052CFGCT...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Verschlüsse

Kantenverschlüsse

Hebelverschlüsse

CAFF/FERMOD

 Bild nicht vorhanden			
	1		
GEV-Nr.	701453	Vergl.-Nr.	6532023
Beschreibung	Hebelverschluss L 150mm BA 133mm Metall Heißgeräte B 29.7mm Typ 790 / 791 Gesamtlänge 250mm Griffhöhe 100mm Gesamthöhe 67mm		
Für Modelle:	CFE705RT, CFE707RT, CFE710RT, CFE714RT		

Schnappverschlüsse

Universal

	1		
	GEV-Nr.	700803	Vergl.-Nr. 6532934
Beschreibung	Schnappverschluss L 69mm B 12.5mm H 20mm BA 57mm komplett mit Kloben Messing		

	1		
	GEV-Nr.	692609	Vergl.-Nr. 6532934
Beschreibung	Schnappverschluss L 70mm B 13mm H 21mm BA 60/30mm komplett mit Kloben Zamak		

Herstellerspezifisch

AMBASSADE

	1		
	GEV-Nr.	692671	Vergl.-Nr. 65132002
Beschreibung	Schnappverschluss L 59mm B 10mm H 15mm BA 50mm komplett mit Kloben Materialstärke 2.4mm		

	1		
	GEV-Nr.	692670	Vergl.-Nr. 65139012
Beschreibung	Schnappverschluss L 60mm B 19mm H 20mm BA 50.5mm komplett mit Kloben Materialstärke 1.2mm		

Scharniere

Kantenscharniere

CAFF/FERMOD

	1		
	GEV-Nr.	692669	Vergl.-Nr. 6532022
Beschreibung	Kantenscharnier L 96mm B 15/17mm BA 64/32mm Anschlag links/ rechts ohne Steigung Drehpunkt 14/23mm		
Für Modelle:	CFE705RT, CFE707RT, CFE710RT		



Backofenscharniere



1

GEV-Nr.	701404	Vergl.-Nr.	6532728
Beschreibung	Backofenscharnier BA 118mm BA2mm Laschenbefestigung 14mm Hebellänge 117mm Nutabstand 11mm Federstärke 4mm Laschenposition links/rechts Federlänge 55mm L 155mm EP B 22mm		
Für Modelle:	CG1051B, CG1052CF, CG1052G, CG731CF, CG731CFCT, CG731CFE, CG731CT, CG731E, CG731G, CG741CT, CG741E, CG741G, CG831CF, CG831G		



2

GEV-Nr.	701454	Vergl.-Nr.	65131015
Beschreibung	Backofenscharnier BA 118mm Laschenbefestigung 13mm Hebellänge 117mm Nutabstand 11mm Federstärke 4mm Laschenposition links Federlänge 55mm L 155mm B 22mm		




1

GEV-Nr.	701455	Vergl.-Nr.	65131014
Beschreibung	Backofenscharnier BA 118mm Laschenbefestigung 13mm Hebellänge 117mm Nutabstand 11mm Federstärke 4mm Laschenposition rechts Federlänge 55mm L 155mm B 22mm		



1

GEV-Nr.	694789	Vergl.-Nr.	50129052 65131010 6532729 65573700
Beschreibung	Gegenhalter BA 94mm L 118mm B 17mm Ausschnitt 8x59mm		
Für Modelle:	CG1051B, CG1051CTA, CG1051CTAE, CG1051EA, CG1051EAE, CG1051GA, CG1051GAE, CG1052CF, CG1052G, CG731CF, CG731CFE, CG731E, CG731G, CG741E, CG741G, CG831CF, CG831CFCT, CG831CFE, CG831CT, CG831E, CG831G		



1

GEV-Nr.	700001	Vergl.-Nr.	90001982
Beschreibung	Gegenhalter L 118mm B 17mm BA 94mm		

Sonstige



1

GEV-Nr.	692610	Vergl.-Nr.	7332993
Beschreibung	Scharnier Kit		

Gerätefüße und Endkappen

Endkappen und Stopfen

für Rundrohre



1

GEV-Nr.	696659	Vergl.-Nr.	65149005
Beschreibung	Stopfen Einbau ø 7mm ø 9.9mm H 8mm Gummi VPE 4 Stück		

Körbe

Frittierkörbe

AMBASSADE



1

GEV-Nr.	970878	Vergl.-Nr.	6536432
Beschreibung	Frittierkorb B1 220mm L1 290mm H1 90mm L2 480mm H2 135mm H3 180mm Metall Klappgriff		
Für Modelle:	CME415FR, CME416FR, CME625FR, CME626FR		




1

GEV-Nr.	970879	Vergl.-Nr.	6537401
Beschreibung	Frittierkorb B1 270mm L1 360mm H1 125mm L2 550mm H2 220mm H3 250mm Metall Klappgriff		
Für Modelle:	CME434FR		

Dichtungen

Thermikdichtungen

Türdichtungen



1

GEV-Nr.	902157	Vergl.-Nr.	65111018
Beschreibung	Türdichtung Profil 2211 B 470mm L 590mm Außenmaß		

Türdichtungen mit Befestigungshaken



1

GEV-Nr.	901961	Vergl.-Nr.	65111008
Beschreibung	Ofendichtung L 220mm Bmm mit 2 Befestigungshaken		
Für Modelle:	CG1051B		



1

GEV-Nr.	901962	Vergl.-Nr.	65111010
Beschreibung	Ofendichtung L 875mm Bmm 1-seitig mit 2 Befestigungshaken		
Für Modelle:	CG1051B		



1

GEV-Nr.	901966	Vergl.-Nr.	6530952
Beschreibung	Türdichtung L 380mm B 220mm 4-seitig mit 4 Befestigungshaken		



1

GEV-Nr.	901851	Vergl.-Nr.	6532911
Beschreibung	Türdichtung L 385mm B 360mm 4-seitig mit Haken		



1

GEV-Nr.	902005 ¹	Vergl.-Nr.	65111022
Beschreibung	Türdichtung L 400mm B 290mm 3-seitig lange Seite offen mit Befestigungshaken		

¹3-seitig, lange Seite offen



1

GEV-Nr.	902003 ¹	Vergl.-Nr.	65111002
Beschreibung	Türdichtung L 410mm B 230mm 3-seitig lange Seite offen mit 4 Befestigungshaken		
Für Modelle:	CG1052CF, CG1052G, CG1052GCT, CG641CT, CG641E, GC1052CFGCT		

¹3-seitig, lange Seite offen



1

GEV-Nr.	901850	Vergl.-Nr.	65111034 6531833
Beschreibung	Türdichtung L 420mm B 315mm 4-seitig mit Haken		




1

GEV-Nr.	902008	Vergl.-Nr.	65111016
Beschreibung	Türdichtung L 460mm B 405mm 4-seitig mit Befestigungshaken		
Für Modelle:	CFE605RT		



1

GEV-Nr.	902009	Vergl.-Nr.	6532199
Beschreibung	Türdichtung L 460mm B 405mm 4-seitig mit Befestigungshaken		



1

GEV-Nr.	902007	Vergl.-Nr.	65111003
Beschreibung	Türdichtung L 505mm B 405mm 4-seitig mit Befestigungshaken		



1

GEV-Nr.	902004 ¹	Vergl.-Nr.	65111021
Beschreibung	Türdichtung L 515mm B 290mm 3-seitig lange Seite offen mit Befestigungshaken		

¹3-seitig, lange Seite offen



1

GEV-Nr.	902002 ¹	Vergl.-Nr.	65111001
Beschreibung	Türdichtung L 545mm B 245mm 3-seitig lange Seite offen mit Befestigungshaken		
Für Modelle:	CG1051CTA, CG1051CTAE, CG1051EA, CG1051EAE, CG1051GA, CG1051GAE, CG731CF, CG731CFCT, CG731CFE, CG731CT, CG731E, CG731G, CG741CT, CG741E, CG741G		

¹3-seitig, lange Seite offen



1

GEV-Nr.	901965	Vergl.-Nr.	65111012
Beschreibung	Türdichtung L 580mm B 390mm 4-seitig mit Befestigungshaken		
Für Modelle:	CFE705RT		



1

GEV-Nr.	901963 ¹	Vergl.-Nr.	65111011
Beschreibung	Türdichtung L 590mm B 230mm 3-seitig lange Seite offen mit Befestigungshaken		
Für Modelle:	CG831CF, CG831CFCT, CG831CFE, CG831CT, CG831E, CG831G		

¹3-seitig, lange Seite offen



1

GEV-Nr.	902006 ¹	Vergl.-Nr.	65111023
Beschreibung	Türdichtung L 600mm B 290mm 3-seitig lange Seite offen mit Befestigungshaken		

¹3-seitig, lange Seite offen



1

GEV-Nr.	901964	Vergl.-Nr.	65111004
Beschreibung	Türdichtung L 680mm B 580mm 4-seitig mit 4 Befestigungshaken		



1


GEV-Nr.	901967	Vergl.-Nr.	65111013 65111027
Beschreibung	Türdichtung L 930mm B 565mm 4-seitig mit 5 Befestigungshaken		
Für Modelle:	CFE714RT		

O-Ringe


EPDM



1



GEV-Nr.	511521	Vergl.-Nr.	65119014
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 28.17mm VPE 10 Stück		

			
GEV-Nr.	501413	Vergl.-Nr.	04087A
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3mm ID ø 14mm VPE 1 Stück		

Dichtungsringe

Gummidichtungen

			
GEV-Nr.	696658	Vergl.-Nr.	6552845
Beschreibung	Gummidichtung Gummi AD ø 11.5mm ID ø 8mm Materialstärke 1.9mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	CG1051B, CG1052G, CG641G, CG731G, CG831G		

			
GEV-Nr.	696660	Vergl.-Nr.	65119021
Beschreibung	Gummidichtung Silikon AD ø 21mm ID ø 12mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		

Federn

Druckfedern

			
GEV-Nr.	112063	Vergl.-Nr.	011564
Beschreibung	Knebfeder ø 24mm L 28mm Drahtstärke ø 0.9mm		

Zugfedern

			
GEV-Nr.	701452	Vergl.-Nr.	6551380
Beschreibung	Zugfeder ø 14.3mm Gesamtlänge 344mm Drahtstärke ø 1.8mm Gewinde L 72mm VPE 1 Stück		

Schläuche

Industrieschläuche

Silikonschläuche

ohne Gewebe

			
GEV-Nr.	570042	Vergl.-Nr.	0228530
Beschreibung	Silikonschlauch ID ø 8mm AD ø 12mm L 5m		

Fittinge, Schlauch- und Rohrverbinder

Fittinge

Doppelnippel

			
GEV-Nr.	520662	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Doppelnippel Messing Gewinde 1/4" - 1/4" VPE 1 Stück		

			
GEV-Nr.	520682	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Doppelnippel Messing Gewinde 1/4" - 3/8" VPE 1 Stück		

Ventile und Wanneneinläufe

Kugelhähne

Universal

Kugelhähne mit Flügelgriff



1

GEV-Nr.	540982	Vergl.-Nr.	65101004
Beschreibung	Kugelhahn Anschluss 3/4" IG - 3/4" AG DN20 Baulänge 69mm Achse ø 8x5mm		

Messtechnik

Thermometer

Einbauthermometer

ø60mm



1

GEV-Nr.	542180	Vergl.-Nr.	65224012
Beschreibung	Thermometer Einbau ø 60mm T.max. 400°C 0-400°C Fühler ø 8mm Fühler L 150mm Kapillarrohr 1500mm		

Befestigungsmaterialien

Befestigungen

Sicherungsringe

DIN 471



1

GEV-Nr.	698591	Vergl.-Nr.	65490005
Beschreibung	Sicherungsring Welle ø 28mm Materialstärke 1.5mm CNS DIN 471		

A

Alarmgeber	12
------------	----

B

Backofenlampen	11
Backofenscharniere	24
Befehls- und Meldegeräte	10
Befestigungen	28
Befestigungsmaterialien	28

D

Dichtungsringe	27
Doppelnippel	27
Druckschalter/-taster	9

E

Elektrozubehör	16
Endkappen und Stopfen	24
Energeregler	6

F

Fittinge	27
Fühlerklemmen	9

G

Gasbrenner	17
Gasdüsen	20
Gashähne	16
Gasthermostate	16

H

Hebelverschlüsse	23
Heißluftmotoren	14
Heißluftventilatoren	15
Heizkörper	3
Heizkörper für Backöfen	3
Heizkörper für Bain-Maries	3
Heizkörper für Fritteusen	3
Heizkörper für Grillplatten	4
Heizkörper für Nudelkocher	4

I

Industrieschläuche	27
--------------------	----

K

Kantenscharniere	23
Kantenverschlüsse	23
Klemmen	16
Klemmfedern	9
Kochplatten	6
Kochstellenbrenner	17
Kugelhähne	28

L

Lampen	10
Lüfter	14

M

Magnetventile	13
Messtechnik	28
Mikroschalter	9
Motoren	15

N

Nockenschalter	9
----------------	---

O

O-Ringe	26
---------	----

P

Piezozünder	16
-------------	----

R

Regelthermostate	7
Relais	13
Ringbrenner	19

S

Schalter und Taster	9
Schläuche	27
Schnappverschlüsse	23
Schütze	12
Sicherheitsthermostate	8
Sicherungsringe	28
Signallampen	10
Signallampen komplett	10
Silikonschläuche	27
Strahlungsheizkörper	5

T

Tauchheizkörper	4
Thermikdichtungen	25
Thermoelemente	17
Thermostate	7
Timer	11
Türdichtungen	25
Türdichtungen mit Befestigungshaken	25

U

Umluftheizkörper	5
------------------	---

V

Ventile und Wanneneinläufe	28
----------------------------	----

W

Wippenschalter/-taster	9
------------------------	---

Z

Zeitrelais	13
Zeitschalter elektrisch	11
Zeitschalter mechanisch	12
Zeituhren	12
Zündgruppen	17