



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

AMBASSADE

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it




- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**


resistenze


resistenze per forni

			
codice	418478	cod. costr.	65211001 65211007
descrizione	resistenza 1000W 230V Nr. spirali 1 L 420mm lar. 200mm attacco Faston maschio 6,3mm distanza di collegamento 194mm lunghezza terminali 15mm tubo ø 6.3mm resistenza a secco forno/bagnomaria H 47mm		
Per modelli:	CME410GL, CME410GR, CME410M, CME410MCA, CME410SLK, CME410SLR, CME610SLK, CME610SLR, CME610SRK, CME810M, CME810MCA		

			
codice	418961	cod. costr.	65211030 6535970
descrizione	resistenza 1200/2850W 230V Nr. spirali 2 L 400mm lar. 467mm L1 40mm L2 360mm B1 70mm B2 78mm lunghezza della flangia 127mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 114mm lunghezza distanziale 35mm fori ø 6mm tubo ø 6.3mm attacco Faston maschio 6,3mm verticale lunghezza terminali 17mm spire 4		
Per modelli:	CG1051CTA, CG1051CTAE, CG1051EA, CG1051EAE, CG731CFCT, CG731CFE, CG731CT, CG731E, CG741CT, CG741E, CG831CFCT, CG831CFE, CG831CT, CG831E		

			
codice	417627	cod. costr.	6532343 6532415
descrizione	resistenza 1200W 230V Nr. spirali 1 L 405mm lar. 95mm L1 80mm L2 325mm B1 66mm B2 20mm lunghezza della flangia 110mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 95mm fori ø 5mm tubo ø 6.5mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 50mm spire 2 pos. di montaggio superiore per forno		
Per modelli:	CG831CFE, CG831E		

			
codice	418546	cod. costr.	6536147
descrizione	resistenza 1800W 230V Nr. spirali 1 L 405mm lar. 324mm L1 30mm L2 375mm B2 30mm lunghezza della flangia 72mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 57mm fori ø 5mm tubo ø 6.3mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 55mm pos. di montaggio inferiore flangia rettangolare resistenza a secco forno		
Per modelli:	CG1051EB, CG1052GE, CG641E, GC1052CFGE		

			
codice	418545	cod. costr.	6530051
descrizione	resistenza 3100W 230V Nr. spirali 2 L 415mm lar. 258mm L1 38mm L2 377mm B1 89mm B2 80mm lunghezza della flangia 128mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 114mm lunghezza distanziale 300mm fori ø 4.5mm tubo ø 6.5mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 65mm pos. di montaggio superiore flangia rettangolare resistenza a secco forno		
Per modelli:	CG1051EB, CG1052GCT, CG1052GE, CG641CT, CG641E, GC1052CF-GCT, GC1052CFGE		

			
codice	418479	cod. costr.	6530624
descrizione	resistenza 950W 230V Nr. spirali 1 L 405mm lar. 96mm L1 75mm L2 330mm B1 15mm B2 66mm lunghezza della flangia 110mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 95mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 18mm tubo ø 6.3mm flangia rettangolare fori ø 5mm resistenza a secco armadio riscaldante		
Per modelli:	CG1051CTA, CG1051CTAE, CG1051EA, CG1051EAE, CG1051GA, CG1051GAE, CG731CFE, CG731E, CG741E, CME401CA, CME410MCA, CME801CA, CME810MCA		

resistenze per bagnomaria


			
codice	418478	cod. costr.	65211001 65211007
descrizione	resistenza 1000W 230V Nr. spirali 1 L 420mm lar. 200mm attacco Faston maschio 6,3mm distanza di collegamento 194mm lunghezza terminali 15mm tubo ø 6.3mm resistenza a secco forno/bagnomaria H 47mm		
Per modelli:	CME410GL, CME410GR, CME410M, CME410MCA, CME410SLK, CME410SLR, CME610SLK, CME610SLR, CME610SRK, CME810M, CME810MCA		



resistenze per friggitrici


attacco fuori centro

con anelli di sicurezza




codice	417663	cod. costr.	65211013
descrizione	resistenza 3500W 230V Nr. spirali 1 pos. di montaggio dx L 260mm lar. 215mm H 8.5mm lunghezza flangia 31mm lunghezza flangia 1 14mm lunghezza flangia 2 12.5mm flangia ø1 38mm flangia ø2 30mm guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 115mm numero dei portabulbo 1 guaine portabulbo centro spire 3 L1 20mm L2 240mm B1 15mm B2 25mm per anello di sicurezza da 28mm per O.R. ø 28.5mm tubo ø 8.5mm lunghezza del cavommi attacco a vite		

fissaggio a 2 fori




codice	418488	cod. costr.	6537366
descrizione	resistenza 2800W 230V Nr. spirali 1 L 343mm lar. 180mm H 152mm fissaggio a 2 fori attacco Faston maschio 6,3mm B1 66mm B2 44mm filetto M12x1 tubo ø 8.5mm spire 4 friggitrice		
Per modelli:	CME413FR		
accessori per	418488		
	codice	520229	cod. costr. —
	dado filetto M12x1 H 4mm CH 16 acciaio zincato conf. 1 pz		
	codice	521110	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 13mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	521131	cod. costr. —
	dado filetto M12x1 H 3.5mm CH 17 inox conf. 1 pz		
	codice	528110	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 12.37mm conf. 1 pz		

fissaggio a 6 fori




codice	417620	cod. costr.	6536631
descrizione	resistenza 1200W 400V Nr. spirali 3 L 390mm lar. 270mm H 233mm B1 30mm H1 200mm H2 35mm filetto M11 tubo ø 7.8mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione fissaggio a vite friggitrice con guarnizione		
Per modelli:	CME434FR		



codice	417619	cod. costr.	6532917
descrizione	resistenza 6000W 230V Nr. spirali 3 L 345mm lar. 200mm H 160mm B1 15mm H1 125mm H2 35mm filetto M11 tubo ø 7.8mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione fissaggio a vite friggitrice con guarnizione		
Per modelli:	CME416FR, CME626FR		

resistenze per fry top



codice	418934	cod. costr.	021786 652208 653864222
descrizione	resistenza 1100W 230V Nr. spirali 1 L 327mm lar. 96.5mm H 52mm tubo ø 6.3mm attacco Faston maschio 6,3mm fry top distanza di collegamento 76mm resistenza a secco		
Per modelli:	CME410G, CME410SKS, CME410SR, CME610SKS, CME610SR		



codice	418489	cod. costr.	65211011
descrizione	resistenza 1100W 230V Nr. spirali 1 L 467mm lar. 95mm H 52mm tubo ø 6.3mm attacco M4 fry top resistenza a secco		

resistenze per cuocipasta

			
codice	417663	cod. costr.	65211013
descrizione	resistenza 3500W 230V Nr. spirali 1 pos. di montaggio dx L 260mm lar. 215mm H 8.5mm lunghezza flangia 31mm lunghezza flangia 1 14mm lunghezza flangia 2 12.5mm flangia ø1 38mm flangia ø2 30mm guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 115mm numero dei portabulbo 1 guaine portabulbo centro spire 3 L1 20mm L2 240mm B1 15mm B2 25mm per anello di sicurezza da 28mm per O.R. ø 28.5mm tubo ø 8.5mm lunghezza del cavommi attacco a vite		


			
codice	418935	cod. costr.	6527752
descrizione	resistenza 2650W 240V Nr. spirali 1 int. ø 201mm ø est. 218mm L 252mm H 36mm L1 28mm B1 31mm H1 9mm H2 27mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 23mm int. dei fori 56mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 38mm tubo ø 6.3mm resistenza convezione fori ø 5mm flangia rettangolare		
Per modelli:	CG1052GCT, CG641CT, GC1052CFGCT		

resistenze ad immersione

			
codice	420465	cod. costr.	6539052
descrizione	resistenza 2000W 230V Nr. spirali 1 L 403mm lar. 420mm filetto M12 attacco Faston maschio 6,3mm		

			
codice	417628	cod. costr.	65211012
descrizione	resistenza 7000W 230V Nr. spirali 3 int. ø 216mm ø est. 229mm L 263mm H 78mm L1 23mm B1 112mm H1 11mm H2 68mm lunghezza della flangia 142mm larghezza della flangia 25mm int. dei fori 6.3mm attacco M4 lunghezza terminali 66mm tubo ø 6.5mm fori ø 6mm con guarnizione		

resistenze per convezione

			
codice	418936	cod. costr.	6539168
descrizione	resistenza 1700W 240V Nr. spirali 1 int. ø 176mm ø est. 190mm L 248mm H 34mm L1 58mm B1 31mm H1 12mm H2 22mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 55mm tubo ø 6.3mm resistenza convezione fori ø 5mm flangia rettangolare		
Per modelli:	CG1051CTA, CG1051CTAE, CG731CFCT, CG731CT, CG741CT, CG831CFCT, CG831CT		

resistenze radianti

quadrati

			
codice	490159	cod. costr.	6535283
descrizione	resistenza radiante L 300mm lar. 300mm 3500W 230V raccordi 3 quadrato senza sensore di presenza pentola EGO		
Per modelli:	CE1051VTR, CE1052VTR, CE841VTR, CME423VTR		
ricambi per	490159		
	codice	499157	cod. costr.
	—		
	tubo di protezione per sonda di temperatura ceramica L 297mm ø est. 7mm int. ø 5mm		

a singolo circuito



1

codice	490045	cod. costr.	6535286
descrizione	resistenza radiante Ø 165mm 1200W 230V Nr. spirali 1 regolazione 7 posizioni con segnalatore di temperatura raccordi 4+2 tipo collegam. Faston maschio 6,3mm EGO		
Per modelli:	CE841VTR, CME423VTR		



1

codice	490047	cod. costr.	6532987
descrizione	resistenza radiante Ø 230mm 2100W 230V Nr. spirali 1 regolazione 7 posizioni con segnalatore di temperatura raccordi 4+2 tipo collegam. Faston maschio 6,3mm EGO		
Per modelli:	CE1051VTR, CE1052VTR, CE741VTR, CE841VTR, CME420VTR, CME423VTR		

a doppio circuito



1

codice	490134	cod. costr.	6535285
descrizione	resistenza radiante Ø 230mm 2200W 230V Nr. spirali 2		
Per modelli:	CE1051VTR, CE1052VTR, CE741VTR, CE841VTR, CME420VTR, CME423VTR		

piastre di cottura

quadrate e rettangolari

con bordo in acciaio inox



1

codice	490056 ¹	cod. costr.	7111002
descrizione	piastra elettrica dimensioni 300x300mm 3000W 230V con bordo inox attacco 4 morsetti a vite protettore presente quadrato		

¹con protettore

circolari

con bordo in acciaio inox

per domestico e industriale



1

codice	490012	cod. costr.	6517745
descrizione	piastra elettrica Ø 145mm 1500W 230V attacco 4 morsetti a vite bordo da 8mm.		
Per modelli:	CE1051B, CE1051CTA, CE1051EA, CE1052E, CE641E, CE741E, CE841E		



1

codice	490014	cod. costr.	6550951
descrizione	piastra elettrica Ø 180mm 1500W 230V attacco 4 morsetti a vite bordo da 8mm.		
Per modelli:	CE1051B, CE1051CTA, CE1051EA, CE1052E		



1

codice	490016	cod. costr.	6550952
descrizione	piastra elettrica Ø 180mm 2000W 230V attacco 4 morsetti a vite bordo da 8mm.		
Per modelli:	CE1051B, CE1051CTA, CE1051EA, CE1052E, CE641E, CE741E, CE841E, CME410G, CME410SKS, CME410SR, CME420E, CME610SKS, CME610SR, CMG410G, CMG410SKS, CMG410SR, CMG610SKS, CMG610SR		



1

codice	490018	cod. costr.	6550953
descrizione	piastra elettrica Ø 220mm 2000W 230V attacco 4 morsetti a vite bordo da 8mm.		
Per modelli:	CE1051B, CE1051CTA, CE1051EA, CE1052E		



1

codice	490020	cod. costr.	6527688
descrizione	piastra elettrica Ø 220mm 2600W 230V attacco 4 morsetti a vite bordo da 8mm.		
Per modelli:	CE1051B, CE1051CTA, CE1051EA, CE1052E, CE841E		

accessori per	490020		
	codice	550796	cod. costr.
			—
	piastra di fissaggio per piastra Ø220mm		

regolatori di energia

EGO

a singolo circuito



codice	380016	cod. costr.	6535287
descrizione	regolatore di energia 230V 12A doppio circuito senso di rotazione dx con interruttore 1 polo		
Per modelli:	CE1051VTR, CE1052VTR, CE741VTR, CE841VTR, CME420VTR, CME423VTR		



codice	380031	cod. costr.	65225003
descrizione	regolatore di energia 240V no. 50.31071.570		


a doppio circuito



codice	376048 ¹	cod. costr.	65225007
descrizione	regolatore di energia EGO 230V 13A senso di rotazione dx alb. ø 6,4x4,8mm alb. L 23mm filetto di fissaggio M4		

¹con cavo

altri



codice	381406	cod. costr.	65225001
descrizione	regolatore di energia 230V 13A no. 50.67021.461 senso di rotazione dx EGO alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm filetto di fissaggio M4 rilascio di potenza 6-70%		

termostati

termostati di regolazione e di sicurezza

EGO

termostati di regolazione

Serie 55.13_




codice	375007	cod. costr.	6528195
descrizione	termostato t. mass. 110°C campo di lavoro 30-110°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 113mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillaremm premistoppa M9x1 alb. L 25mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	CE1051VTR, CG1051CTA, CG1051CTAE, CG1051EA, CG1051EAE, CG1051GA, CG1051GAE, CME401CA, CME410M, CME410MCA, CME-801CA, CME810M, CME810MCA		

accessori per	375007	codice	110119	cod. costr.	—
					manopola termostato t. mass. 110°C ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 30-110°C angolo di rotazione 270°
		codice	110241	cod. costr.	—
					manopola termostato t. mass. 110°C ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 30-110°C



codice	375705	cod. costr.	6528193
descrizione	termostato t. mass. 110°C campo di lavoro 30-110°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 115mm lungh. capillare 1430mm isolante sul capillaremm premistoppa M9x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		

E-G-O



codice	375788	cod. costr.	6528980
descrizione	termostato t. mass. 175°C campo di lavoro 101-175°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 98mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillare 800mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	CME413FR, CME415FR, CME416FR, CME419FR, CME434FR, CME-625FR, CME626FR		

E-G-O



codice	375460	cod. costr.	65224008 6538102
descrizione	termostato t. mass. 255°C campo di lavoro 55-255°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3.1mm bulbo L 201mm lungh. capillare 1170mm isolante sul capillare 1100mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore		

E-G-O



codice	375087	cod. costr.	6553670
descrizione	termostato t. mass. 300°C campo di lavoro 50-300°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 3.03mm bulbo L 160mm lungh. capillare 1130mm isolante sul capillare 1103mm premistoppa alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	CE1051B, CE1051CTA, CE1051EA, CE1051VTR, CE1052E, CE1052VTR, CE641E, CE741E, CE741VTR, CE841E, CE841VTR, CG1051CTA, CG1051CTAE, CG1051EA, CG1051EAE, CG1051EB, CG1052GCT, CG1052GE, CG641CT, CG641E, CG731CFE, CG731E, CG741E, CG831CFE, CG831E, CME410G, GC1052CFGCT, GC1052CFGE		

serie 55.34_

E-G-O



codice	376051	cod. costr.	65224002
descrizione	termostato t. mass. 200°C campo di lavoro 70-145-200°C 3 poli 3NC bulbo ø 3.1mm bulbo L 263mm lungh. capillare 880mm isolante sul capillare 400mm		
Per modelli:	CFE505RT, CFE605RT, CFE705RT, CFE714RT		

termostati di sicurezza

Serie 55.13_


E-G-O



codice	375830	cod. costr.	6538562
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 365°C 1 poli 1NC 16A bulbo ø 3mm bulbo L 160mm lungh. capillare 1730mm isolante sul capillare 1710mm premistoppa bulbo		
Per modelli:	CE1051B, CE1052E, CE1052VTR, CE641E, CG1051EB, CG1052GCT, CG1052GE, CG641CT, CG641E, GC1052CFGCT, GC1052CFGE		

serie 55.32_

E-G-O



codice	376047	cod. costr.	6539942
descrizione	termostato di sicurezza ad asta temp. intervento 368°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 3mm bulbo L 160mm lungh. capillare 1490mm isolante sul capillare 76mm		
Per modelli:	CE1051CTA, CE1051EA, CE1051VTR, CE741E, CE741VTR, CE841E, CE841VTR, CFE505RT, CFE605RT, CFE705RT, CFE714RT, CG1051CTA, CG1051CTAE, CG1051EA, CG1051EAE, CG731CFE, CG731E, CG741E, CG831CFE, CG831E		

serie 55.33_



codice	375796	cod. costr.	6537879
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 220°C 3 poli 3NC 20A bulbo ø 6mm bulbo L 107mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillare 800mm premistoppa bulbo		
Per modelli:	CME413FR, CME415FR, CME416FR, CME419FR, CME434FR, CME-625FR, CME626FR		

termostati di regolazione con interruttore

serie 55.34_



codice	376050	cod. costr.	6535284
descrizione	termostato t. mass. 650°C campo di lavoro 100-650°C 1 poli 1NO bulbo ø 3.9mm bulbo L 228mm lungh. capillare 1110mm isolante sul capillare 800mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 24mm posizione alberino inferiore angolo di rotazione 270° interruttore 2NO		
Per modelli:	CE1051VTR, CE1052VTR, CE841VTR, CME420VTR, CME423VTR		

accessori

clip fissaggio bulbo

molle di fissaggio

per termostato di sicurezza



codice	551289	cod. costr.	6535288
descrizione	clip fissaggio bulbo per bulbo ø 4mm metallo conf. 1 pz		
Per modelli:	CE1051VTR, CE1052VTR, CE841VTR, CME423VTR		



codice	551290	cod. costr.	6551465
descrizione	clip fissaggio bulbo per bulbo ø 4mm metallo conf. 1 pz		

interruttori e pulsanti

interruttori/pulsanti basculanti

30x22mm



codice	301062	cod. costr.	6540129
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm verde 2NO 250V 16A luminoso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 100/55°C protezione IP40		
Per modelli:	CME401CA, CME410G, CME410GE, CME410GL, CME410GR, CME410M, CME410MCA, CME410RF, CME410SKS, CME410SLK, CME410SLR, CME410SR, CME413FR, CME415FR, CME416FR, CME419FR, CME-434FR, CME610SKS, CME610SLK, CME610SLR, CME610SR, CME610S-RK, CME625FR, CME626FR, CME801CA, CME810M, CME810MCA		
accessori per	301062		
	codice	301036	cod. costr.
			—
	copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm		

pulsanti e interruttori a pressione

27,2x22,2mm



codice	345033 ¹	cod. costr.	65222009 6532192
descrizione	interruttore a pressione dimensioni di montaggio 27,2x22,2mm rosso 2NO 250V 16A luminoso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		
Per modelli:	CFE505RT, CFE605RT, CFE705RT, CFE714RT		

¹luminoso

microinterruttori

azionamento a leva



codice	530480	cod. costr.	65222001
descrizione	microinterruttore con perno 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm L 42mm temperatura ambiente max. 125°C interasse di fissaggio 22mm tipo EF83161.3 forza di azionamento: 20g		
Per modelli:	CFE505RT, CFE605RT, CFE705RT, CFE714RT		



commutatori a camme

7 posizioni



1			
codice	300031	cod. costr.	6553435
descrizione	commutatore a camme 7 posizioni di comando 1NO/2CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3-4-5-6 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm 7 posizioni plastica		
Per modelli:	CE1051B, CE1051CTA, CE1051EA, CE1051VTR, CE1052E, CE1052VTR, CE641E, CE741E, CE741VTR, CE841E, CE841VTR, CME420E, CME420VTR, CME423VTR		

5 posizioni



1			
codice	300258	cod. costr.	65221002
descrizione	commutatore a camme 5 posizioni di comando alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm		

commutatori ausiliari



1			
codice	300209	cod. costr.	6552194
descrizione	commutatore a camme 5 posizioni di comando interruttore 16A frequenza delle interruzioni 0-1-2-3-4 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio ceramica 3 poli temperatura ambiente max. 330°C		
Per modelli:	CE1051B, CE1051CTA, CE1051EA, CE1051VTR, CE1052E, CE1052VTR, CE641E, CE741E, CE741VTR, CE841E, CE841VTR, CG1051CTA, CG1051CTAE, CG1051EA, CG1051EAE, CG1051EB, CG1052GCT, CG1052GE, CG641CT, CG641E, CG731CFE, CG731E, CG741E, CG831CFE, CG831E, GC1052CFGCT, GC1052CFGE		



1			
codice	300200	cod. costr.	6528979
descrizione	interruttore ausiliario 2 posizioni di comando 2NO 16A frequenza delle interruzioni 0-1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm interruttore ceramica		
Per modelli:	CE1051VTR, CG1051CTA, CG1051CTAE, CG1051EA, CG1051EAE, CG1051GA, CG1051GAE		

comandi e segnalatori

altri



1			
codice	347717	cod. costr.	—
descrizione	lampada di segnalazione dimensioni di montaggio ø22mm giallo		

lampade

lampade spia

lampade spia complete

ø 9mm



1			
codice	359137	cod. costr.	6537607
descrizione	lampada spia ø 9mm 230V giallo attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 120°C con gemma		
Per modelli:	CE1051B, CE1051CTA, CE1051EA, CE1051VTR, CE1052E, CE1052VTR, CE741E, CE741VTR, CE841E, CE841VTR, CG1051EB, CG1051GA, CG1051GAE, CG1052GCT, CG1052GE, CG641CT, CG641E, CG731CFCT, CG731CFE, CG731CT, CG731E, CG741CT, CG741E, CG831CFCT, CG831CFE, CG831CT, CG831E, GC1052CFGCT, GC1052CFGE		



1			
codice	359135	cod. costr.	6537606
descrizione	lampada spia ø 9mm 230V rosso attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 120°C con gemma		
Per modelli:	CE1051B, CE1051CTA, CE1051EA, CE1051VTR, CE1052E, CE1052VTR, CE841E, CE841VTR, CG1051EB, CG1052GCT, CG1052GE, CG641CT, CG641E, CG731CFCT, CG731CFE, CG731CT, CG731E, CG741CT, CG741E, CG831CFCT, CG831CFE, CG831CT, CG831E, CME401CA, CME410G, CME410GE, CME410GL, CME410GR, CME410M, CME410MCA, CME410RF, CME410SKS, CME410SLK, CME410SLR, CME410SR, CME413FR, CME415FR, CME416FR, CME419FR, CME420E, CME420VTR, CME423VTR, CME434FR, CME610SKS, CME610SLK, CME610SLR, CME610SR, CME610SRK, CME625FR, CME626FR...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	360662	cod. costr.	90000125
descrizione	lampada spia ø 9mm giallo 230V attacco cavo 200mm		

ø12mm

con attacco a innesto

			
1			
codice	360661	cod. costr.	5322000487 6540107
descrizione	lampada spia ø 12mm giallo 400V attacco cavo 700mm		
Per modelli:	CME413FR, CME415FR, CME416FR, CME419FR, CME434FR, CME-625FR, CME626FR		

ø13mm

con attacco a vite

			
1			
codice	359146	cod. costr.	6540106
descrizione	lampada spia ø 13mm 230V giallo		
Per modelli:	CME413FR, CME415FR, CME416FR, CME419FR, CME434FR, CME-625FR, CME626FR		
accessori per	359146		
	codice	510302	cod. costr. —
	O.R. EPDM int. ø 12.42mm spessore 1.78mm conf. 1 pz		
	codice	511505	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 12.42mm conf. 10 pz		

27,2x22,2mm

			
1			
codice	359631	cod. costr.	6532193
descrizione	lampada spia dimensioni di montaggio 27,2x22,2mm 230V giallo attacco Faston maschio 6,3mm 1 poli		
Per modelli:	CFE505RT, CFE605RT, CFE705RT, CFE714RT		

			
1			
codice	360659	cod. costr.	65231002
descrizione	lampada spia dimensioni di montaggio 27,2x22,2mm bianco 220V attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	CFE705RT, CFE714RT		

			
1			
codice	360660	cod. costr.	6532194 6533194
descrizione	lampada spia dimensioni di montaggio 27,2x22,2mm verde 220V attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	CFE505RT, CFE605RT, CFE705RT, CFE714RT		

lampade per forni

lampade per forni universali

55x70mm

			
1			
codice	360608	cod. costr.	65232002
descrizione	lampada 230-240V 25W attacco E14 completo temp. massima 300°C attacco F6,3 L 95mm lar. 80mm		

timer

timer elettrici

			
1			
codice	350197	cod. costr.	65270002
descrizione	temporizzatore MI1 tempo 120min minuto per minuto fino a min 1CO/1NO a 250V 16A ciclo continuo presente azionamento elettrico asse ø 6x4,6mm alb. L 23mm interasse di fissaggio 28mm attacco laterale 2 poli		

			
1			
codice	350015	cod. costr.	65270002
descrizione	temporizzatore MS65 senza campana tempo 120min minuto per minuto fino a min 1CO/1NO a 250V 16A ciclo continuo presente azionamento elettrico asse ø 6x4,6mm alb. L 23mm interasse di fissaggio 28mm attacco laterale 2 poli		
accessori per	350015		
	codice	110366	cod. costr. —
	manopola interruttore marcatura zero t. mass. °C °C ø 44mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
	codice	111206	cod. costr. —
	dischetto serigrafato ripartizione 120min ciclo continuo non presente angolo di rotazione 10-300° ø 60mm timer manopola ø 45mm		

timer meccanici



1

codice	360632	cod. costr.	6532959
descrizione	temporizzatore C10 2 poli tempo 135min azionamento meccanico 1NO/1NC a 250V 16A asse 6x4,6mm alb. L 23mm interasse di fissaggio 28,8mm attacco Faston maschio 6,3mm 250V		



1

codice	350168	cod. costr.	6528965
descrizione	temporizzatore C53 2 poli tempo 120min azionamento meccanico 1NO/1NC a 250V 16A ciclo continuo non presente asse 6x4,6mm alb. L 23mm interasse di fissaggio 28mm attacco laterale		
Per modelli:	CFE505RT, CFE605RT, CFE705RT, CFE714RT		

orologi



1

codice	350000	cod. costr.	6527739
descrizione	orologio tempo 30min ø 57mm asse ø 6x4,6mm alb. L 24mm interasse di fissaggio 28mm		



1

codice	360630	cod. costr.	6527739
descrizione	timer tempo 15min ø 57,6mm asse ø 6,4x4,8mm alb. L 22,4mm interasse di fissaggio 28,5mm		
Per modelli:	CME413FR, CME415FR, CME416FR, CME419FR, CME434FR, CME625FR, CME626FR		

dispositivi d'allarme

suonerie



1

codice	350215	cod. costr.	65290012
descrizione	suoneria 220VAC/DC attacco Faston maschio 6,3mm isolato montaggio interno filetto M28x1 83dB incasso ø 42,5/32,5mm		

contattori

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contattori di potenza



1

codice	381345	cod. costr.	65223002
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 13A 400VAC (AC3/400V) 4A/2,2kW contatti principali 4NO contatti ausiliari attacco collegamento a vite tipo 100275 tipo AEG tipo GE MC0A400ATU		
Per modelli:	CME410GL, CME410GR, CME410SLK, CME410SLR, CME415FR, CME416FR, CME419FR, CME434FR, CME610SLK, CME610SLR, CME610SRK, CME625FR, CME626FR		

altri

contattori di potenza



1

codice	381346	cod. costr.	65223009
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 25A 380-400VAC (AC3/400V) 14A/5,5kW contatti principali 3NC contatti ausiliari 1NC attacco collegamento a vite tipo MC14N-S-10		

relè

relè livello

varie



1

codice	380961	cod. costr.	02681A
descrizione	regolatore di livello 1 poli 230V tensione AC tipo CNRVA1 FLT		

relè temporizzatori

relè temporizzatori



1

codice	360631	cod. costr.	6537884
descrizione	relè temporizzatore CROUZET MLS2-88826054 campo tempo 0,1s-100h 24-240VAC 0.7A dimensioni di montaggio barra DINmm 1NO attacco a vite		
Per modelli:	CFE705RT, CFE714RT		

elettrovalvole

elettrovalvole per acqua

ELBI



1

codice	370357	cod. costr.	65042005
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm plastica riduttore di portata uscita A 0.25		

TP



1

codice	370021	cod. costr.	65042005	
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 TP riduttore di portata entrata bianco			
ricambi per	370021			
	codice	371013	cod. costr.	—
	bobina magnetica TP 230VAC 50/60Hz			
accessori per	370021			
	codice	371220	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 3l/min rosso tolleranza ±15%			
	codice	371221	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 5.5l/min giallo tolleranza ±15%			
	codice	371222	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 6l/min grigio tolleranza ±15%			
	codice	371223	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 10l/min bianco tolleranza ±15%			
	codice	371224	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 12l/min bronzo tolleranza ±15%			
	codice	371225	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 16l/min marrone chiaro tolleranza ±15%			
	codice	371226	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 20l/min rosso tolleranza ±15%			
	codice	371230	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 0.25l/min rosso tolleranza ±25%			
	codice	371231	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 0.35l/min viola tolleranza ±25%			
	codice	371232	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 0.5l/min arancione tolleranza ±25%			
	codice	371233	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 0.8l/min bianco tolleranza ±25%			
	codice	371234	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 1l/min celeste tolleranza ±25%			
	codice	371235	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 1.2l/min marrone tolleranza ±25%			
	codice	371236	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 1.5l/min marrone chiaro tolleranza ±25%			

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per 370021				
	codice	371237	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 2.5l/min giallo tolleranza $\pm 25\%$			
	codice	371238	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 3.4l/min verde scuro tolleranza $\pm 25\%$			
	codice	371239	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 5l/min nero tolleranza $\pm 25\%$			
	codice	371240	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 8l/min blu tolleranza $\pm 20\%$			



componenti per elettrovalvole



1

codice	370025	cod. costr.	65109013	
descrizione	elettrovalvola tripla dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 TP			
ricambi per	370025			
	codice	371013	cod. costr.	—
	bobina magnetica TP 230VAC 50/60Hz			
accessori per	370025			
	codice	371220	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 3l/min rosso tolleranza ±15%			
	codice	371221	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 5.5l/min giallo tolleranza ±15%			
	codice	371222	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 6l/min grigio tolleranza ±15%			
	codice	371223	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 10l/min bianco tolleranza ±15%			
	codice	371224	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 12l/min bronzo tolleranza ±15%			
	codice	371225	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 16l/min marrone chiaro tolleranza ±15%			
	codice	371226	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 20l/min rosso tolleranza ±15%			
	codice	371230	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 0.25l/min rosso tolleranza ±25%			
	codice	371231	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 0.35l/min viola tolleranza ±25%			
	codice	371232	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 0.5l/min arancione tolleranza ±25%			
	codice	371233	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 0.8l/min bianco tolleranza ±25%			

accessori per 370025				
	codice	371234	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 1l/min celeste tolleranza $\pm 25\%$			
	codice	371235	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 1.2l/min marrone tolleranza $\pm 25\%$			
	codice	371236	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 1.5l/min marrone chiaro tolleranza $\pm 25\%$			
	codice	371237	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 2.5l/min giallo tolleranza $\pm 25\%$			
	codice	371238	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 3.4l/min verde scuro tolleranza $\pm 25\%$			
	codice	371239	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 5l/min nero tolleranza $\pm 25\%$			
	codice	371240	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 8l/min blu tolleranza $\pm 20\%$			

in metallo

ODE

elettrovalvole per vapore (acqua)

serie 4991K



1

codice	370801	cod. costr.	6532053
descrizione	elettrovalvola ottone 2-vie 220-230V/50-60Hz entrata 1/4" uscita 1/4" L 35mm DN 2.5mm ODE tipo bobina BDA p max 14bar		
Per modelli:	CFE705RT, CFE714RT		

ventilatori

motori per ventilatori ad aria calda



1


codice	601221	cod. costr.	65260003
descrizione	ventola D1 $\varnothing$ 180mm H1 60mm pale 12 D2 $\varnothing$ 9mm D3 $\varnothing$ 12.5mm H2 35mm		
Per modelli:	CFE707RT, CFE714RT		

ventilatori per aria calda

ebm-papst




1



codice	601249	cod. costr.	6539352
descrizione	ventilatore per aria calda 230V 32W 0.27A L1 60mm L2 20mm L3 20mm L4 157mm ventola ø 150mm ebm-papst tipo R2K150-AC01-15		
Per modelli:	CE1051CTA, CE1051EA, CG1051CTA, CG1051CTAE, CG1052GCT, CG641CT, CG731CFCT, CG731CT, CG741CT, CG831CFCT, CG831CT, GC1052CFGCT		




1



codice	602035	cod. costr.	6539815
descrizione	ventilatore per aria calda 230V 32W 0.27A L1 60mm L2 20mm L3 20mm L4 157mm ventola ø 150mm ebm-papst tipo R2K150-AC01-15		



1



codice	602033	cod. costr.	6527753
descrizione	ventilatore per aria calda 220V 46W fissaggio a 4 fori L1 15mm L2 65mm L3 20mm L4 134/147mm ventola ø 150mm tipo R2S150-AD08-09 ebm-papst		

HANNING



1

codice	602034	cod. costr.	65260006
descrizione	ventilatore per aria calda 200-240V L1mm L2mm L3 25mm L4mm ventola ø 180mm HANNING tipo EMC		
Per modelli:	CFE505RT		

motori

motori

per forni a convezione-vapore



1

codice	602028	cod. costr.	65260008
descrizione	motore 75W 220-240V 50Hz fasi 1 0.55A albero ø 11.5mm lunghezza albero 75mm flangia ø 90mm 2800rpm tipo 1074.1922 ø 130mm H 200mm interasse di fissaggio 64.5mm FIR 0,075kW		

materiali per collegamenti

morsetti

morsetterie a vite/con attacco faston



1

codice	550411	cod. costr.	6551785
descrizione	morsetteria per apparecchiature 6 poli max. 40A max. 450V attacco ø6mm ² / F6,3 temp. massima 150°C sezione nominale 6mm ²		
Per modelli:	CE1051B, CE1051CTA, CE1051EA, CE1051VTR, CE1052E, CE1052VTR, CE741E, CE841E, CE841VTR, CFE505RT, CFE605RT, CFE705RT, CFE714RT, CG1051CTA, CG1051CTAE, CG1051EA, CG1051EAE, CG1052GCT, CG641CT, CG731CFCT, CG731CT, CG741CT, CG831CFCT, CG831CT, CME410G, CME410GE, CME410GL, CME410GR, CME410M, CME410MCA, CME410SKS, CME410SLK, CME410SLR, CME410SR, CME415FR, CME416FR, CME419FR, CME420E, CME420VTR, CME423VTR, CME434FR, CME610SKS, CME610SLK, CME610SLR, CME610SR, CME610SRK, CME625FR, CME626FR, CME801CA, CME810M...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

rubinetti del gas

COPRECI

CAL-5200



1

codice	106036	cod. costr.	6539140 6551114
descrizione	rubinetto del gas COPRECI tipo CAL-5200 entrata gas flangia del tubo ø21mm by-pass ø 0.35mm uscita gas M14x1,5 (tubo ø 6mm) attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota alb. ø 6x4,6mm alb. L 25/16mm parte piana inferiore con uscita per tubo		
Per modelli:	CG1051B, CG1052G, CG641G, CG831G, CMG410CF, CMG410G, CMG410GL, CMG410GR, CMG410SKS, CMG410SLK, CMG410SLR, CMG410SR, CMG410UR, CMG420R, CMG610SKS, CMG610SLK, CMG610SLR, CMG610SR, CMG610SRK, CMG840		
ricambi per	106036		
	codice	101060	cod. costr. 6551089
	gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA		

valvole e rubinetti termostatici

COPRECI



1

codice	109089	cod. costr.	65103026 6551110
descrizione	termostato gas E.C.A./COPRECI 100-300°C entrata gas flangia del tubo ø21mm by-pass ø 0.45mm uscita gas M14x1,5 collegamento pilota attacco per termocoppia M8x1 lungh. capillare 840mm bulbo ø 4.5mm bulbo L 92mm alb. ø 6x4,6mm alb. L 27/14mm parte piana inferiore		
Per modelli:	CG1051B, CG1052G, CG641G, CG731G, CG741G, CG831G		
ricambi per	109089		
	codice	101060	cod. costr. 6551089
	gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	codice	101537	cod. costr. —
	guarnizione int. ø 8mm ø est. 11.5mm H 3mm conf. 1 pz		
accessori per	109089		
	codice	101538	cod. costr. —
	fascetta		

accensioni e termocopie

accenditori piezo-elettrici

diametro di montaggio 22mm



1

codice	100013	cod. costr.	6535997
descrizione	accenditore piezo-elettrico corpo plastica premente incasso ø 22mm attacco ø2,4mm lunghezza del cavommm		
Per modelli:	CMG410G, CMG410SKS, CMG410SR, CMG610SKS, CMG610SR		
accessori per	100013		
	codice	100023	cod. costr. —
	capicorda cilindrico grandezza 2.3mm 0,5-1,5mm ² CuZn t. mass. 125°C conf. 20 pz		



			
1			
codice	100005	cod. costr.	6535997
descrizione	accenditore piezo-elettrico corpo plastica premente incasso ø 22mm attacco ø2,4mm lunghezza del cavommt SIT		

generatori

			
1			
codice	102389	cod. costr.	65226007
descrizione	trasformatore di accensione uscite 6 230VAC dimensioni 135x23x-34mm interasse di fissaggio 123mm entrata F6,3x0,8 uscita F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		
Per modelli:	CMG410GL, CMG410GR, CMG410SLK, CMG410SLR, CMG610SLK, CMG610SLR, CMG610SRK		


termocoppie

termocoppie filettate


termocoppie filettate standard

con filetto M8x1

SIT

			
1			
codice	107633	cod. costr.	6539896
descrizione	termocoppia SIT M8x1 L 1200mm M8x1		
Per modelli:	CG1051B, CG1051GA, CG1051GAE, CG1052CF, CG1052G, CG641G, CG731CF, CG731G, CG741G, CG831CF, CG831G		
accessori per	107633		
	codice	102067	cod. costr.
			—
dado filetto M8x1 H 3mm ottone conf. 1 pz tipo SEF 1			

tipo Junkers con punta alluminata

			
1			
codice	102233	cod. costr.	6539895
descrizione	termocoppia M8x1 L 750mm M8x1		
Per modelli:	CG1051B, CG1052G, CG641G, CG731G, CG741G, CG831G, CMG410CF, CMG410UR, CMG420R, CMG840		
accessori per	102233		
	codice	102067	cod. costr.
			—
dado filetto M8x1 H 3mm ottone conf. 1 pz tipo SEF 1			

bruciatori principali

bruciatori piano cottura

bruciatori personalizzati dal costruttore

AMBASSADE

I serie 650

			
1			
codice	104723	cod. costr.	6550821
descrizione	bussola miscelazione d'aria piccolo H 12mm ø est. 26mm int. ø 24mm spessore 1mm		
Per modelli:	CG1051B, CG1052G, CG641G, CG731G, CG741G, CG831G, CMG420R, CMG840		

			
1			
codice	104722	cod. costr.	6516862
descrizione	miscelatore d'aria grande		
Per modelli:	CG1051B, CG1052G, CG731G, CG831G, CMG410CF, CMG410UR		

			
1			
codice	104795	cod. costr.	6517160
descrizione	miscelatore d'aria grande H 12mm ø est. 38mm int. ø 36mm spessore 1mm		
Per modelli:	CG1051B, CG1052G, CG731G, CG831G, CMG410CF, CMG410UR		

			
1			
codice	104721	cod. costr.	5014741
descrizione	miscelatore d'aria piccolo		
Per modelli:	CG1051B, CG1052G, CG641G, CG731G, CG741G, CG831G, CMG420R, CMG840		

			
1			
codice	104724	cod. costr.	6530915
descrizione	portaugello		
Per modelli:	CG1051B, CG1052G, CG641G, CG731G, CG741G, CG831G, CMG410CF, CMG410UR, CMG420R, CMG840		

			
1			
codice	104713	cod. costr.	6528202
descrizione	spartifiamma adattabile a bruciatore 1,5kW		
Per modelli:	CG1051B, CG1051BCF, CG1052CF, CG1052G		



1			
codice	104719	cod. costr.	6528204
descrizione	spartifiamma ø 100mm adattabile a bruciatore 5kW		
Per modelli:	CG1051B, CG1051BCF, CG1052CF, CG1052G, CG731CF, CG731G, CG831G, CMG410CF, CMG410UR		



1			
codice	104715	cod. costr.	6528203
descrizione	spartifiamma ø 65mm adattabile a bruciatore 3kW		
Per modelli:	CG1051B, CG1051BCF, CG1052CF, CG1052G, CG641G, CG731CF, CG731G, CG741G, CG831G, CMG840		



1			
codice	104717	cod. costr.	6517430
descrizione	spartifiamma ø 78mm adattabile a bruciatore 4kW		
Per modelli:	CG1051B, CG1051BCF, CG1052CF, CG1052G, CG741G, CMG420R, CMG840		



1			
codice	104714	cod. costr.	5039141
descrizione	testa bruciatore aperto adattabile a bruciatore 1,5kW		
Per modelli:	CG1051B, CG1051BCF, CG1052CF, CG1052G		



1			
codice	104720	cod. costr.	5039144
descrizione	testa bruciatore aperto adattabile a bruciatore 5kW		
Per modelli:	CG1051B, CG1051BCF, CG1052CF, CG1052G, CG731CF, CG731G, CG831G, CMG410CF, CMG410UR		

accessori per	104720		
	codice	104719	cod. costr. 6528204
spartifiamma ø 100mm adattabile a bruciatore 5kW			

	codice	104722	cod. costr. 6516862
miscelatore d'aria grande			

	codice	104724	cod. costr. 6530915
portaugello			

	codice	104795	cod. costr. 6517160
miscelatore d'aria grande H 12mm ø est. 38mm int. ø 36mm spessore 1mm			



1			
codice	104716	cod. costr.	5039142
descrizione	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 61mm adattabile a bruciatore 3kW		
Per modelli:	CG1051B, CG1051BCF, CG1052CF, CG1052G, CG641G, CG731CF, CG731G, CG741G, CG831G, CMG840		



1			
codice	104718	cod. costr.	5039143
descrizione	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 78mm adattabile a bruciatore 4kW		
Per modelli:	CG1051B, CG1051BCF, CG1052CF, CG1052G, CG741G, CMG420R, CMG840		

accessori per	104718		
	codice	104717	cod. costr. 6517430
spartifiamma ø 78mm adattabile a bruciatore 4kW			

Il serie 650



1			
codice	104467	cod. costr.	65330004 65330008 65350008
descrizione	spartifiamma ø 106.5mm adattabile a bruciatore 5kW		



1			
codice	104461	cod. costr.	65330005
descrizione	spartifiamma ø 55mm adattabile a bruciatore 1,5kW		



1			
codice	104463	cod. costr.	65330006
descrizione	spartifiamma ø 72mm adattabile a bruciatore 3kW		



1			
codice	104465	cod. costr.	65330007
descrizione	spartifiamma ø 90mm adattabile a bruciatore 4kW		



1

codice	104462	cod. costr.	65640003	
descrizione	testa bruciatore aperto ø 45mm adattabile a bruciatore 1,5kW			
accessori per	104462			
	codice	104461	cod. costr.	65330005
	spartifiamma ø 55mm adattabile a bruciatore 1,5kW			



1

codice	104464	cod. costr.	65640004
descrizione	testa bruciatore aperto ø 63mm adattabile a bruciatore 3kW		
accessori per	104464		



codice	104463	cod. costr.	65330006
spartifiamma ø 72mm adattabile a bruciatore 3kW			



1

codice	104466	cod. costr.	65640005
descrizione	testa bruciatore aperto ø 81mm adattabile a bruciatore 4kW		
accessori per	104466		



codice	104465	cod. costr.	65330007
spartifiamma ø 90mm adattabile a bruciatore 4kW			



1

codice	104468	cod. costr.	64640006 65640006
descrizione	testa bruciatore aperto ø 98mm adattabile a bruciatore 5kW		
accessori per	104468		
	codice	104467	cod. costr.
			65330004 65330008 65350008
spartifiamma ø 106.5mm adattabile a bruciatore 5kW			

accessori

griglie posa tegami per fuochi aperti

			
1			
codice	210052	cod. costr.	88.37024
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 263mm L 515mm H 44mm pos. di montaggio laterale		
Per modelli:	CG1051B, CG1051BCF, CG1052CF, CG1052G, CG641G, CG731CF, CG731G, CG831CF, CG831G		

bruciatori ad anello

			
1			
codice	107742	cod. costr.	8832998
descrizione	bruciatore ad anello L 357mm lar. 172mm		
Per modelli:	CG1051B, CG1052CF, CG1052G, CG641G, CG731CF, CG731G, CG741G, CG831CF, CG831G		

accessori

portaugelli

			
1			
codice	104724	cod. costr.	6530915
descrizione	portaogello		
Per modelli:	CG1051B, CG1052G, CG641G, CG731G, CG741G, CG831G, CMG410CF, CMG410UR, CMG420R, CMG840		

			
1			
codice	103255	cod. costr.	6551764
descrizione	portaogello L 29mm senza ugello M M14x1,5 F M9x1 CH 16		
Per modelli:	CG1051B, CG1052CF, CG1052G, CG641G, CG731CF, CG731G, CG741G, CG831CF, CG831G, CME410G, CME410SKS, CME410SR, CME610SKS, CME610SR, CMG410G, CMG410SKS, CMG410SR, CMG610SKS, CMG610SR		



ugelli del gas

ugelli per bruciatori principali

ugelli gas M9x1



1

codice	103273	cod. costr.	65INJ065
descrizione	ugello del gas filetto M9x1 CH 12 foro ø 0.65mm conico		



1

codice	103271	cod. costr.	65INJ080
descrizione	ugello del gas filetto M9x1 CH 12 foro ø 0.8mm conico		



1

codice	103248	cod. costr.	65INJ095
descrizione	ugello del gas filetto M9x1 CH 12 foro ø 0.95mm conico		



1

codice	103275	cod. costr.	65INJ090
descrizione	ugello del gas filetto M9x1 CH 12 foro ø 0.9mm conico		



1

codice	103249	cod. costr.	65INJ135
descrizione	ugello del gas filetto M9x1 CH 12 foro ø 1.35mm conico		



1

codice	103272	cod. costr.	65INJ130
descrizione	ugello del gas filetto M9x1 CH 12 foro ø 1.3mm conico		



1

codice	103274	cod. costr.	65INJ100
descrizione	ugello del gas filetto M9x1 CH 12 foro ø 1mm conico		

ugelli gas M10x1



1

codice	100067	cod. costr.	INJECTEUR170
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 1.1mm G30 pressione del gas 30mbar		

ricambi per apparecchiature specifiche

per macchine da caffè

raccordi filettati

nippli doppi



1

codice	520682	cod. costr.	—
descrizione	nipplo doppio ottone filetto 1/4" - 3/8" conf. 1 pz		

per forni a convezione/convezione-vapore

varie



1

codice	698636	cod. costr.	5038147
descrizione	distanziale inox filetto 3/4" spessore 5mm H 70mm conf. 1 pz		
Per modelli:	CME410M, CME413FR, CME415FR, CME416FR, CME419FR, CME434FR, CME625FR, CME626FR		



1

codice	698635	cod. costr.	50325200
descrizione	riduzione foro ø 6mm D1 ø 50mm D2 ø 59mm inox H 35mm conf. 1 pz		



1

codice	692595	cod. costr.	50309500
descrizione	supporto per guarnizione per motore inox L 79.5mm lar. 70mm		

manopole

manopole universali

1

codice	110121	cod. costr.	6527735
descrizione	manopola termostato t. mass. 200°C ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 60-200°C angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	CME413FR, CME415FR, CME416FR, CME419FR, CME434FR, CME-625FR, CME626FR		
accessori per	110121		

codice	110135	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

rosetta manopola fino a ø 52mm

manopole personalizzate dal costruttore

AMBASSADE

			
1			
codice	112786	cod. costr.	88044001
descrizione	manopola interruttore 10 posizioni t. mass. °C ø 49mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	CE1051VTR, CE1052VTR, CE741VTR, CE841VTR, CME420VTR, CME423VTR		

			
1			
codice	112740	cod. costr.	65044000 88044000
descrizione	manopola interruttore marcatura zero t. mass. °C ø 49mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	CFE705RT, CFE714RT		

			
1			
codice	112787	cod. costr.	8828178
descrizione	manopola interruttore marcatura zero t. mass. °C ø 55mm alb. ø 6x4,6mm parte piana universale		

			
1			
codice	112739	cod. costr.	88044006
descrizione	manopola MIN / STOP / MAX t. mass. °C ø 49mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	CG1051B, CG1051GA, CG1051GAE, CG1052G, CG641E, CG641G, CG731CFCT, CG731CFE, CG731CT, CG731E, CG731G, CG741CT, CG741E, CG741G, CG831CF, CG831CFCT, CG831CFE, CG831CT, CG831E, CG831G, CMG410CF, CMG410G, CMG410GL, CMG410GR, CMG410SKS, CMG410SLK, CMG410SLR, CMG410SR, CMG410UR, CMG420R, CMG610SKS, CMG610SLK, CMG610SLR, CMG610SR, CMG610SRK, CMG840		

			
1			
codice	112062	cod. costr.	88044007
descrizione	manopola regolatore di energia Min/Max t. mass. °C ø 49mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore nero		
Per modelli:	CME410GL, CME410GR, CME410SKS, CME410SLK, CME410SLR, CME410SR, CME610SKS, CME610SLK, CME610SLR, CME610SR, CME610SRK		

			
1			
codice	111898	cod. costr.	88044006
descrizione	manopola rubinetto del gas senza pos. pilota t. mass. °C ø 49mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		

			
1			
codice	111975	cod. costr.	88044008
descrizione	manopola t. mass. °C ø 49mm alb. ø 5,8x4,5mm nero		
Per modelli:	CME413FR, CME415FR, CME416FR, CME419FR, CME434FR, CME-625FR, CME626FR		



1

codice	112741	cod. costr.	88044009
descrizione	manopola termostato gas 1-10 t. mass. °C ø 49mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	CG1051B, CG1051GA, CG1051GAE, CG1052G, CG641G, CG731G, CG741G, CG831CF, CG831G		



1

codice	112056	cod. costr.	65044004 88044004
descrizione	manopola termostato t. mass. 110°C 30-110°C ø 49mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 30-110°C		
Per modelli:	CE1051CTA, CE1051EA, CG1051GA, CG1051GAE, CME401CA, CME410G, CME410M, CME410MCA, CME801CA, CME810M, CME810MCA		



1

codice	112166	cod. costr.	65044002
descrizione	manopola termostato t. mass. 240°C 50-240°C ø 49mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		




1

codice	112063	cod. costr.	011564
descrizione	molla per manopole ø 24mm L 28mm filo ø 0.9mm		



1

codice	111897	cod. costr.	65043001
descrizione	rosetta manopola		
Per modelli:	CG1051B, CG1051GA, CG1051GAE, CG1052G, CG641E, CG641G, CG731CFCT, CG731CFE, CG731CT, CG731E, CG731G, CG741CT, CG741E, CG741G, CG831CF, CG831CFCT, CG831CFE, CG831CT, CG831E, CG831G, CMG410CF, CMG410G, CMG410SKS, CMG410SR, CMG410UR, CMG420R, CMG610SKS, CMG610SLK, CMG610SLR, CMG610SR, CMG610SRK, CMG840		



1

codice	112049	cod. costr.	65043002
descrizione	rosetta manopola		
Per modelli:	CE1051B, CE1051CTA, CE1051EA, CE1051VTR, CE1052E, CE1052VTR, CE641E, CE741E, CE741VTR, CE841E, CE841VTR, CG1051EB, CG1051GA, CG1051GAE, CG1052GCT, CG1052GE, CG641CT, CG641E, CG731CFCT, CG731CFE, CG731CT, CG731E, CG741CT, CG741E, CG831CFCT, CG831CFE, CG831CT, CG831E, CME401CA, CME410G, CME410M, CME410MCA, CME410SKS, CME410SR, CME413FR, CME415FR, CME416FR, CME419FR, CME420E, CME420VTR, CME423VTR, CME434FR, CME610SKS, CME610SR, CME625FR, CME626FR, CME801CA, CME810M, CME810MCA, GC1052CFGCT...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		


accessori

rosette



1

codice	111897	cod. costr.	65043001
descrizione	rosetta manopola		
Per modelli:	CG1051B, CG1051GA, CG1051GAE, CG1052G, CG641E, CG641G, CG731CFCT, CG731CFE, CG731CT, CG731E, CG731G, CG741CT, CG741E, CG741G, CG831CF, CG831CFCT, CG831CFE, CG831CT, CG831E, CG831G, CMG410CF, CMG410G, CMG410SKS, CMG410SR, CMG410UR, CMG420R, CMG610SKS, CMG610SLK, CMG610SLR, CMG610SR, CMG610SRK, CMG840		



1


codice	112049	cod. costr.	65043002
descrizione	rosetta manopola		
Per modelli:	CE1051B, CE1051CTA, CE1051EA, CE1051VTR, CE1052E, CE1052VTR, CE641E, CE741E, CE741VTR, CE841E, CE841VTR, CG1051EB, CG1051GA, CG1051GAE, CG1052GCT, CG1052GE, CG641CT, CG641E, CG731CFCT, CG731CFE, CG731CT, CG731E, CG741CT, CG741E, CG831CFCT, CG831CFE, CG831CT, CG831E, CME401CA, CME410G, CME410M, CME410MCA, CME410SKS, CME410SR, CME413FR, CME415FR, CME416FR, CME419FR, CME420E, CME420VTR, CME423VTR, CME434FR, CME610SKS, CME610SR, CME625FR, CME626FR, CME801CA, CME810M, CME810MCA, GC1052CFGCT...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

chiusure

chiusure montaggio laterale

chiusure a leva

CAFF/FERMOD

			
 Nessuna immagine disponibile			
1			
codice	701453	cod. costr.	6532023
descrizione	chiusura a leva L 150mm interasse di fissaggio 133mm metallo apparecchi termici lar. 29.7mm tipo 790 / 791 lungh. totale 250mm lunghezza maniglia 100mm H tot. 67mm		
Per modelli:	CFE705RT, CFE707RT, CFE710RT, CFE714RT		

chiusure a scatto

universali

			
1			
codice	700803	cod. costr.	6532934
descrizione	chiusura a scatto L 69mm lar. 12.5mm H 20mm interasse di fissaggio 57mm completo con nasello per scroccetto ottone		

			
1			
codice	692609	cod. costr.	6532934
descrizione	chiusura a scatto L 70mm lar. 13mm H 21mm interasse di fissaggio 60/30mm completo con nasello per scroccetto zamak		

personalizzati dal costruttore

AMBASSADE

			
1			
codice	692671	cod. costr.	65132002
descrizione	chiusura a scatto L 59mm lar. 10mm H 15mm interasse di fissaggio 50mm completo con nasello per scroccetto spessore 2.4mm		

			
1			
codice	692670	cod. costr.	65139012
descrizione	chiusura a scatto L 60mm lar. 19mm H 20mm interasse di fissaggio 50.5mm completo con nasello per scroccetto spessore 1.2mm		

cerniere

cerniere a incastro

CAFF/FERMOD

			
1			
codice	692669	cod. costr.	6532022
descrizione	cerniera a incastro L 96mm lar. 15/17mm interasse di fissaggio 64/32mm battuta sx/dx senza rampa centro di rotazione 14/23mm		
Per modelli:	CFE705RT, CFE707RT, CFE710RT		


cerniere forno

			
1			
codice	701455	cod. costr.	65131014
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 118mm fissaggio ganascia 13mm lunghezza leva 117mm distanza scanalatura 11mm spessore molla 4mm posiz. asole dx lunghezza molla 55mm L 155mm lar. 22mm		

			
codice	701454	cod. costr.	65131015
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 118mm fissaggio ganascia 13mm lunghezza leva 117mm distanza scanalatura 11mm spessore molla 4mm posiz. asole sx lunghezza molla 55mm L 155mm lar. 22mm		

			
codice	701404	cod. costr.	6532728
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 118mm interasse di fissaggio 2mm fissaggio ganascia 14mm lunghezza leva 117mm distanza scanalatura 11mm spessore molla 4mm posiz. asole sx/dx lunghezza molla 55mm L 155mm pos. di montaggio lar. 22mm		
Per modelli:	CG1051B, CG1052CF, CG1052G, CG731CF, CG731CFCT, CG731CFE, CG731CT, CG731E, CG731G, CG741CT, CG741E, CG741G, CG831CF, CG831G		

			
codice	694789	cod. costr.	50129052 65131010 6532729 65573700
descrizione	controsupporto interasse di fissaggio 94mm L 118mm lar. 17mm taglio 8x59mm		
Per modelli:	CG1051B, CG1051CTA, CG1051CTAE, CG1051EA, CG1051EAE, CG1051GA, CG1051GAE, CG1052CF, CG1052G, CG731CF, CG731CFE, CG731E, CG731G, CG741E, CG741G, CG831CF, CG831CFCT, CG831CFE, CG831CT, CG831E, CG831G		

			
codice	700001	cod. costr.	90001982
descrizione	controsupporto L 118mm lar. 17mm interasse di fissaggio 94mm		

varie

			
codice	692610	cod. costr.	7332993
descrizione	cerniera kit		

piedi e tappi terminali

tappi terminali e tappi

per tubi rotondi

			
codice	696659	cod. costr.	65149005
descrizione	tappo incasso ø 7mm ø 9.9mm H 8mm gomma conf. 4 pz		

cesti

cesti per friggitrice

AMBASSADE


			
codice	970878	cod. costr.	6536432
descrizione	cestello friggitrice B1 220mm L1 290mm H1 90mm L2 480mm H2 135mm H3 180mm metallo impugnatura ribaltabile		
Per modelli:	CME415FR, CME416FR, CME625FR, CME626FR		

			
1			
codice	970879	cod. costr.	6537401
descrizione	cestello friggitrice B1 270mm L1 360mm H1 125mm L2 550mm H2 220mm H3 250mm metallo impugnatura ribaltabile		
Per modelli:	CME434FR		

guarnizioni

guarnizioni termiche

guarnizioni per porte

			
1			
codice	902157	cod. costr.	65111018
descrizione	guarnizione per porta profilo 2211 lar. 470mm L 590mm dimensione esterna		

guarnizioni per facciata con agganci

			
1			
codice	901961	cod. costr.	65111008
descrizione	guarnizione forno L 220mm lar.mm con 2 ganci di fissaggio		
Per modelli:	CG1051B		


			
1			
codice	901962	cod. costr.	65111010
descrizione	guarnizione forno L 875mm lar.mm con 2 ganci di fissaggio		
Per modelli:	CG1051B		

			
1			
codice	901966	cod. costr.	6530952
descrizione	guarnizione per porta L 380mm lar. 220mm 4 lati con 4 ganci di fissaggio		

			
1			
codice	901851	cod. costr.	6532911
descrizione	guarnizione per porta L 385mm lar. 360mm 4 lati con gancio		

			
1			
codice	902005 ¹	cod. costr.	65111022
descrizione	guarnizione per porta L 400mm lar. 290mm a 3 lati lato lungo aperto con gancio di fissaggio		

¹3 lati, lato lungo aperto

			
1			
codice	902003 ¹	cod. costr.	65111002
descrizione	guarnizione per porta L 410mm lar. 230mm a 3 lati lato lungo aperto con 4 ganci di fissaggio		
Per modelli:	CG1052CF, CG1052G, CG1052GCT, CG641CT, CG641E, GC1052CFGCT		

¹3 lati, lato lungo aperto

			
1			
codice	901850	cod. costr.	65111034 6531833
descrizione	guarnizione per porta L 420mm lar. 315mm 4 lati con gancio		

			
1			
codice	902008	cod. costr.	65111016
descrizione	guarnizione per porta L 460mm lar. 405mm 4 lati con gancio di fissaggio		
Per modelli:	CFE605RT		

			
1			
codice	902009	cod. costr.	6532199
descrizione	guarnizione per porta L 460mm lar. 405mm 4 lati con gancio di fissaggio		



			
1			
codice	902007	cod. costr.	65111003
descrizione	guarnizione per porta L 505mm lar. 405mm 4 lati con gancio di fissaggio		

			
1			
codice	902004 ¹	cod. costr.	65111021
descrizione	guarnizione per porta L 515mm lar. 290mm a 3 lati lato lungo aperto con gancio di fissaggio		

¹3 lati, lato lungo aperto

			
1			
codice	902002 ¹	cod. costr.	65111001
descrizione	guarnizione per porta L 545mm lar. 245mm a 3 lati lato lungo aperto con gancio di fissaggio		
Per modelli:	CG1051CTA, CG1051CTAE, CG1051EA, CG1051EAE, CG1051GA, CG1051GAE, CG731CF, CG731CFCT, CG731CFE, CG731CT, CG731E, CG731G, CG741CT, CG741E, CG741G		

¹3 lati, lato lungo aperto

			
1			
codice	901965	cod. costr.	65111012
descrizione	guarnizione per porta L 580mm lar. 390mm 4 lati con gancio di fissaggio		
Per modelli:	CFE705RT		

			
1			
codice	901963 ¹	cod. costr.	65111011
descrizione	guarnizione per porta L 590mm lar. 230mm a 3 lati lato lungo aperto con gancio di fissaggio		
Per modelli:	CG831CF, CG831CFCT, CG831CFE, CG831CT, CG831E, CG831G		

¹3 lati, lato lungo aperto

			
1			
codice	902006 ¹	cod. costr.	65111023
descrizione	guarnizione per porta L 600mm lar. 290mm a 3 lati lato lungo aperto con gancio di fissaggio		

¹3 lati, lato lungo aperto

			
1			
codice	901964	cod. costr.	65111004
descrizione	guarnizione per porta L 680mm lar. 580mm 4 lati con 4 ganci di fissaggio		

			
1			
codice	901967	cod. costr.	65111013 65111027
descrizione	guarnizione per porta L 930mm lar. 565mm 4 lati con 5 ganci di fissaggio		
Per modelli:	CFE714RT		

O.R.

EPDM

			
1			
codice	511521	cod. costr.	65119014
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 28.17mm conf. 10 pz		

			
1			
codice	501413	cod. costr.	04087A
descrizione	O.R. EPDM spessore 3mm int. ø 14mm conf. 1 pz		

anelli di tenuta

guarnizioni in gomma

			
1			
codice	696658	cod. costr.	6552845
descrizione	guarnizione in gomma gomma ø est. 11.5mm int. ø 8mm spessore 1.9mm conf. 1 pz		
Per modelli:	CG1051B, CG1052G, CG641G, CG731G, CG831G		

			
1			
codice	696660	cod. costr.	65119021
descrizione	guarnizione in gomma silicone ø est. 21mm int. ø 12mm spessore 2mm conf. 1 pz		

molle

molle a compressione

			
1			
codice	112063	cod. costr.	011564
descrizione	molla per manopole ø 24mm L 28mm filo ø 0.9mm		

molle a trazione

			
1			
codice	701452	cod. costr.	6551380
descrizione	molla a trazione ø 14.3mm lungh. totale 344mm filo ø 1.8mm lungh. fil. 72mm conf. 1 pz		

tubi

tubi flessibili industriali

tubi flessibili in silicone

senza tessuto

			
1			
codice	570042	cod. costr.	0228530
descrizione	tubo flessibile in silicone int. ø 8mm ø est. 12mm lun. 5m		

raccordi filettati, connettori per tubi

raccordi filettati

nippli doppi

			
1			
codice	520662	cod. costr.	—
descrizione	nipplo doppio ottone filetto 1/4" - 1/4" conf. 1 pz		

			
1			
codice	520682	cod. costr.	—
descrizione	nipplo doppio ottone filetto 1/4" - 3/8" conf. 1 pz		

valvole e raccordi per vasca

valvole a sfera

universali

valvole a sfera con maniglia farfalla

			
1			
codice	540982	cod. costr.	65101004
descrizione	valvola a sfera attacco 3/4" F - 3/4" M DN20 lunghezza 69mm alb. ø 8x5mm		

**strumenti di misura****termometri****termometri da incasso**

ø60mm



codice	542180	cod. costr.	65224012
descrizione	termometro incasso ø 60mm t. mass. 400°C 0-400°C bulbo ø 8mm bulbo L 150mm lungh. capillare 1500mm		

componenti di fissaggio**fissaggi****seeger**

DIN 471



1

codice	698591	cod. costr.	65490005
descrizione	seeger albero ø 28mm spessore 1.5mm inox DIN 471		

A

accenditori piezo-elettrici	16
anelli di tenuta	26

B

bruciatori ad anello	19
bruciatori piano cottura	17
bruciatori principali	17

C

cerniere a incastro	23
cerniere forno	23
chiusure a leva	23
chiusure a scatto	23
chiusure montaggio laterale	23
clip fissaggio bulbo	9
comandi e segnalatori	10
commutatori a camme	10
componenti di fissaggio	28
contattori	12

D

dispositivi d'allarme	12
-----------------------	----

E

elettrovalvole	13
----------------	----

F

fissaggi	28
----------	----

G

generatori	17
guarnizioni per facciata con agganci	25
guarnizioni per porte	25
guarnizioni termiche	25

I

interruttori e pulsanti	9
interruttori/pulsanti basculanti	9

L

lampade	10
lampade per forni	11
lampade spia	10
lampade spia complete	10

M

materiali per collegamenti	16
microinterruttori	9
molle di fissaggio	9
morsetti	16
motori	15

motori per ventilatori ad aria calda	14
--------------------------------------	----

N

nippli doppi	27
--------------	----

O

O.R.	26
orologi	12

P

piastre di cottura	6
pulsanti e interruttori a pressione	9

R

raccordi filettati	27
regolatori di energia	7
relè	13
relè temporizzatori	13
resistenze	3
resistenze ad immersione	5
resistenze per bagnomaria	3
resistenze per convezione	5
resistenze per cuocipasta	5
resistenze per forni	3
resistenze per friggitrice	4
resistenze per fry top	4
resistenze radianti	5
rubinetti del gas	16

S

seeger	28
strumenti di misura	28

T

tappi terminali e tappi	24
termocoppie	17
termostati	7
termostati di regolazione	7
termostati di sicurezza	8
timer	11
timer elettrici	11
timer meccanici	12
tubi	27
tubi flessibili in silicone	27
tubi flessibili industriali	27

U

ugelli del gas	20
----------------	----

V

valvole a sfera	27
valvole e raccordi per vasca	27
valvole e rubinetti termostatici	16

ventilatori	14
ventilatori per aria calda	15