



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

AMITEK

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop


www.gev-online.nl



- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**

verwarmingselementen

elementen voor friteuses

			
bestelnr.	418643	fabrikantnr.	R00108
omschrijving	verwarmingselement 3200W 230V VC 1 L 290mm B 185mm H 165mm L1 35mm L2 255mm B1 78mm B2 29mm flens L 50mm flens B 22mm LA 40mm windingen 3 pijp ø 8.5mm aansluitingslengte 35mm aansluiting F 6,3 gat ø 4mm recht-hoekige flens dompel verwarmingselement		

thermostaten

regel- en maximaalthermostaten

EGO			
regelthermostaten			
serie 55.17_			
			
bestelnr.	375436	fabrikantnr.	R00041
omschrijving	thermostaat t.max. 184°C instelbereik 70-184°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 6mm voeler L 87mm capillaire 490mm capillaire pijp geïsoleerd 250mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTERMO			
regelthermostaten			
			
bestelnr.	375399	fabrikantnr.	R00221
omschrijving	thermostaat t.max. 300°C instelbereik 50-300°C 1-polig 1CO 15A voeler ø 4mm voeler L 97mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø 6x4,6mm as L 19mm aspositie boven rotatiehoek 270°		

TECASA

maximaal thermostaten

			
bestelnr.	375195	fabrikantnr.	R00109
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 240°C 1-polig 16A voeler ø 4mm voeler L 84mm capillaire 400mm capillaire pijp geïsoleerd 130mm stopbus voeler RVS		

koelingthermostaten

RANCO

serie K54

			
bestelnr.	390932	fabrikantnr.	R00081
omschrijving	thermostaat voeler ø 2.5mm voeler L 5mm capillaire 1110mm AMITEK voor AK200, AK400, AK600R/RG		

schakelaars en tasters

drukschakelaar/-knoppen

30x22mm			
			
bestelnr.	347981	fabrikantnr.	R00244
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 30x22mm zilver 2CO 250V 16A verlicht 0-1 aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40 voor model SG195, SG220, SG250, SG 275P		

microschakelaars

hendelbediening

			
bestelnr.	345255	fabrikantnr.	R00110
omschrijving	microschakelaar met hendel 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm L 35mm L1 28mm omgevingstemperatuur max. 125°C bevestigingsafstand 22mm besturingskracht: 136g hendellengte 27mm		



lampen

lampen toebehoren

fittingen



1

bestelnr.	551242	fabrikantnr.	LA-LC-LR25 R00193
omschrijving	spiraalkabel fitting E27 230V ø 95mm H 100mm aansluiting kabel 500mm bevestigingsafstandmm uitrekbaar PVC bevestigingsdraad M10 vpe 1stuk zwart		

elektronische regelaars

DIXELL

koelcelregelaars

inbouwversies



1

bestelnr.	378256	fabrikantnr.	AK15038-014 R00084
omschrijving	elektronische regelaar DIXELL XR02CX-5N0C0 inbouwmaat 71x29mm inbouwdiepte 56mm 230V spanning AC NTC relaisuitgang 1 CO-8A(4) NTC bescherming IP54 ontdooifunctie/tijdsturing -40 tot +110°C beeldscherm 2½-cijfers		
Reparatie-onderdelen voor	378256		
	bestelnr.	379161	fabrikantnr. R00213
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabel-lengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
Toebehoren voor	378256		
	bestelnr.	378194	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel PVC voeler -20 tot +80°C kabel -10 tot +100°C voeler ø7x24,5mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	379057	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel PVC voeler -20 tot +80°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x25mm kabellengte 3m 2-aderig		
	bestelnr.	379160	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabel-lengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		

Toebehoren voor	378256		
	bestelnr.	379161	fabrikantnr. R00213
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabel-lengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	379343	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabel-lengte 3m 2-aderig		
	bestelnr.	379458	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabel-lengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		



1

bestelnr.	378273	fabrikantnr.	R00085
omschrijving	elektronische regelaar DIXELL XR06CX-5N0C1 inbouwmaat 71x29mm 230V spanning AC NTC -40 tot +110°C beeldscherm 2½-cijfers DEF relais 8A ventilatorrelais 8A compressorrelais 20A		

voelers

universele voelers

temperatuurvoelers




1

bestelnr.	379161	fabrikantnr.	R00213
omschrijving	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabel-lengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		

elektronica

printplaten



1

bestelnr.	403656	fabrikantnr.	R00889
omschrijving	printplaat CT5 L 105mm B 105mm met schakelaar		



bestelnr.	403708	fabrikantnr.	R00737 SG250P-275P-300RP
omschrijving	printplaat L 68mm B 30mm voor schakelaar		



bestelnr.	360664	fabrikantnr.	R00303
omschrijving	printplaat voor planeten klok AP7 L 90mm B 90mm		

ventilatoren

axiaalventilatoren

Import



bestelnr.	601604 ¹	fabrikantnr.	S900.33
omschrijving	axiaalventilator L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 17/15W lager glijlager fabrikant nr. AA1282HS-AT aansluiting kabel 300mm ventilatorblad ø 110mm temp. bestendigheid 70°C stroomverbruik 0.1A vermogen 130m³/h 2600U/min		

¹met glijlager

dwaarsstroomventilatoren

TRIAL




bestelnr.	601824	fabrikantnr.	R00134
omschrijving	dwaarsstroomventilator TAS18B-002 rol ø 60mm wals L 180mm gelamineerde kerndikte 13mm motorpositie links 220V/50HzW universeel lager silicone aansluiting vlakstekker 6,3mm -10 tot +60°C 220V 50Hz		

motoren

motoren

voor vleeswarenmachines



bestelnr.	501543	fabrikantnr.	R00979
omschrijving	motor 230V 50Hz 1380U/min schacht ø 15mm schachtlengte 28mm ø 128mm H 95mm condensator 8µF		

apparaatspecifieke bouwdeelen

voor groentesnijders

snijschijven

messen recht

snijschijven



bestelnr.	697389	fabrikantnr.	E1
omschrijving	snijschijf type E1 ø 206mm afname ø 19mm snijdikte 1mm kunststof		

voor grillplaten

grillplaten



bestelnr.	692556	fabrikantnr.	R00499
omschrijving	grillplaat L 590mm B 405mm H 60mm glad FT2L		

voor vaatwassers

deurmechanieken

scharnieren



bestelnr.	503171	fabrikantnr.	R00098
omschrijving	scharnier inbouwpositie onder links/rechts		



bestelnr.	701383	fabrikantnr.	R00384
omschrijving	deurscharnier L 54mm B 74mm H 48mm inbouwpositie boven rechts vpe 1stuk		



bestelnr.	701385	fabrikantnr.	R00356
omschrijving	houder L 63mm B 30mm H 100mm inbouwpositie boven links		

knoppen

fabrikantspecifieke knoppen

AMITEK



bestelnr.	112745	fabrikantnr.	061061
omschrijving	knop schakelaar 4-standen t.max.°C°C ø 80mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart		



bestelnr.	112708	fabrikantnr.	R00233
omschrijving	knop thermostaat t.max. 300°C 50-300°C ø 69mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart		



bestelnr.	692491	fabrikantnr.	R00096
omschrijving	nok L 21mm inbouwpositie onder draad M5 ø 7mm compleet voor deurscharnier vpe 1stuk		



bestelnr.	692493	fabrikantnr.	R00100
omschrijving	scharnier L 103mm B 160mm H 10mm inbouwpositie onder bout 10mm bout ø 7mm met bout		



bestelnr.	692492	fabrikantnr.	R00099
omschrijving	scharnier L 85mm B 45mm inbouwpositie links/rechts onder vpe 1stuk		

scharnieren

deurlagers



bestelnr.	701384	fabrikantnr.	R00383
omschrijving	deurscharnier L 54mm B 62mm H 65mm inbouwpositie onder rechts		

apparaatvoeten en eindkappen

apparaatvoeten

met montageplaat



bestelnr.	701322	fabrikantnr.	R00382
omschrijving	apparaatvoet pijp ø 64mm plaatmaat 85x85mm LA 56x56 tot 65x65mm H 145-165mm RVS grootte 2 1/2" vpe 1stuk		

inschroefvoeten



1

bestelnr.	701323	fabrikantnr.	R00080
omschrijving	apparaatvoet draad M8 draad L 21mm ø 29mm H 14mm L 35mm		



1

bestelnr.	701324	fabrikantnr.	R00135
omschrijving	apparaatvoet draad M8 draad L 22mm ø 35mm H 29mm vpe 1stuk L 41mm		

roosters en stelrails

roosters

universeel

zonder afkanting



1

bestelnr.	970839	fabrikantnr.	400860000
omschrijving	draadrooster B 650mm D 530mm GN 2/1 staal kunststof gecoat dwarsbalken 2 wit AMITEK		

met afkanting



1

bestelnr.	970836	fabrikantnr.	400740000
omschrijving	draadrooster B 335mm D 530mm staal kunststof gecoat draadsterkte buitenring 9.5mm draadsterkte lengtedraden 4mm dwarsbalken 2 wit AMITEK		



1

bestelnr.	970841	fabrikantnr.	400780000
omschrijving	draadrooster B 410mm D 630mm staal kunststof gecoat dwarsbalken 2 wit AMITEK		



1

bestelnr.	970837	fabrikantnr.	400850000
omschrijving	draadrooster B 415mm D 510mm staal kunststof gecoat draadsterkte buitenring 8mm draadsterkte lengtedraden 4mm dwarsbalken 2 wit AMITEK		



1

bestelnr.	970838	fabrikantnr.	400730000
omschrijving	draadrooster B 530mm D 650mm GN 2/1 staal kunststof gecoat dwarsbalken 2 wit AMITEK		

fabrikantspecifiek



1

bestelnr.	970840	fabrikantnr.	400770000
omschrijving	draadrooster B 530mm D 550mm staal kunststof gecoat draadsterkte buitenring 8mm draadsterkte lengtedraden 4mm dwarsbalken 2 wit AMITEK		



stelgeleiderails en dragers

fabrikantspecifiek



1

bestelnr.	701321	fabrikantnr.	400840000
omschrijving	geleiderail per paar L-vorm L 655mm B 22mm H 28mm inbouwpositie links/rechts		



1

bestelnr.	701386	fabrikantnr.	400830000
omschrijving	geleiderail per paar U-vorm L 545mm B 20mm inbouwpositie links/rechts haakbreedte 9.7mm binnenhoogte 12mm		



1

bestelnr.	701320	fabrikantnr.	400920000
omschrijving	geleiderail per paar U-vorm L 550mm B 20mm H 13mm inbouwpositie links/rechts		



1

bestelnr.	701319	fabrikantnr.	400800000
omschrijving	geleiderail per paar U-vorm L 560mm B 20mm H 18mm inbouwpositie links/rechts		

ROOSTERS EN STELRAILS/RUBBERS AMITEK



1


bestelnr.	701387	fabrikantnr.	400790000
omschrijving	geleiderail per paar U-vorm L 645mm B 20mm H 16mm inbouwpositie links/rechts		

rubbers

koeldeurrubbers


insteekprofielen

Profiel 9165



1


bestelnr.	901823	fabrikantnr.	R00060
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9165 B 635mm L 1450mm steekmaat AK400		



1

bestelnr.	901746	fabrikantnr.	R00059
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9165 B 690mm L 1490mm steekmaat		

Profiel 9148



1

bestelnr.	901743	fabrikantnr.	R00111
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9148 B 545mm L 650mm steekmaat		

bestelnr.	901744	fabrikantnr.	R00112
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9148 B 550mm L 1650mm steekmaat		


bestelnr.	901745	fabrikantnr.	R00113
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9148 B 730mm L 1655mm steekmaat		

Profiel 9150			
bestelnr.	901742	fabrikantnr.	R00057
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9150 B 390mm L 595mm steekmaat		

bestelnr.	901493	fabrikantnr.	R00056
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9150 B 396mm L 494mm steekmaat		

bestelnr.	901653	fabrikantnr.	R00058
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9150 B 460mm L 595mm steekmaat		

Profiel 9157



bestelnr.	901822	fabrikantnr.	R00153
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9157 B 395mm L 225mm steekmaat AK901		

aandrijfstechniek en kogellagers


rolkogellagers 2RS



bestelnr.	523522	fabrikantnr.	R00407
omschrijving	groefkogellager type 6004-2RS schacht ø 20mm OD ø 42mm B 12mm met afdichtingsschijven groefkogellager DIN 625-1		

aandrijfriemen

V-snaren gewapend



bestelnr.	697613	fabrikantnr.	R00279
omschrijving	multi V riem groeven 8 B 16mm L 295mm profiel TB2		



meettechniek

thermometers

inbouwthermometers

externe stroomvoorziening



1

bestelnr.	378328 ¹	fabrikantnr.	R00150
omschrijving	thermometer inbouwmaat 58x25,5mm voorkant maat 64x31mm 230V spanning AC -50 tot +110°C voeler ø6x15mm kabellengte 2000mm		

¹incl. 1x NTC voeler

A

axiaalventilatoren	5
--------------------	---

D

drukschakelaar/-knoppen	3
-------------------------	---

dwarsstroomventilatoren	5
-------------------------	---

E

elektronische regelaars	4
-------------------------	---

elementen voor friteuses	3
--------------------------	---

I

insteekprofielen	8
------------------	---

K

koeldeurrubbers	8
-----------------	---

koelingthermostaten	3
---------------------	---

L

lampen	4
--------	---

lampen toebehoren	4
-------------------	---

M

meettechniek	10
--------------	----

microschakelaars	3
------------------	---

motoren	5
---------	---

R

regelthermostaten	3, 3
-------------------	------

roosters	7
----------	---

roosters en stelrails	7
-----------------------	---

S

schakelaars en tasters	3
------------------------	---

T

temperatuurvoelers	4
--------------------	---

thermostaten	3
--------------	---

U

universele voelers	4
--------------------	---

V

ventilatoren	5
--------------	---

verwarmingselementen	3
----------------------	---

voelers	4
---------	---