



GAS



ELEKTRO



WASSER



MECHANIK



WERKZEUG

Ersatzteile passend für

ANFIM

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop



Hersteller-Kataloge

Für jeden Hersteller die wichtigsten Ersatz- und Zubehörteile übersichtlich zusammengestellt

- ✓ **Komplettes Sortiment und alle Gerätedaten immer aktuell im GEV-Webshop**
- ✓ **Alphabetischer Index am Ende des Katalog**

GEV-Webshop

www.gev-online.de

www.gev-online.ch



- 🔍 Artikel als Favoriten markieren
- 🔍 Einloggen mit E-Mail-Adresse und gewohntem Passwort
- 🔍 Komfort-Bestellung – mehrere Artikel gleichzeitig in den Warenkorb legen
- 🔍 Sofort Artikel suchen ohne Anmeldung

Schalter und Taster

Wippenschalter/-taster

30x22mm



1

GEV-Nr.	301002	Vergl.-Nr.	89
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm orange 2NO 250V 16A beleuchtet 0-I Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85/125°C Schutzart IP65		
Zubehör für	301002		
	GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr. —
	Schutzhäube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm		

Mikroschalter

Universal



1

GEV-Nr.	345042	Vergl.-Nr.	4-A
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm L 28mm Umgebungstemperatur max. 125°C BA 22mm Typ EF83161.3 Betätigungskraft: 75g blau/schwarz		
Zubehör für	345042		
	GEV-Nr.	345043	Vergl.-Nr. —
	Hebelsatz 5-teilig		

stiftbetätigt



1

GEV-Nr.	345042	Vergl.-Nr.	4-A
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm L 28mm Umgebungstemperatur max. 125°C BA 22mm Typ EF83161.3 Betätigungskraft: 75g blau/schwarz		
Zubehör für	345042		
	GEV-Nr.	345043	Vergl.-Nr. —
	Hebelsatz 5-teilig		

mit Drucktaste

Gaszündung



1

GEV-Nr.	347250	Vergl.-Nr.	260
Beschreibung	Mikroschalter mit Drucktaste 250V 12A 1NO Anschluss Flachstecker 6,3mm L1 29mm Umgebungstemperatur max. 125°C BA 22mm Typ VRSR03AA1 Betätigungskraft: 200g Gewinde M10x0,75		
Für Modelle:	Haus-Self		

Lampen

Signallampen

Signallampen komplett

ø10mm

mit Schraubfassung



Bild nicht
vorhanden

1

GEV-Nr.	359482	Vergl.-Nr.	79
Beschreibung	Signallampe ø 10mm 400V grün Anschluss Kabel Kabellänge 250mm Temp.Best. 90°C Fassung Schraubfassung		

Timer

Zeitschalter mechanisch



1

GEV-Nr.	360466 ¹	Vergl.-Nr.	88 88-C Z88
Beschreibung	Zeitschalter MT49 2-polig Laufzeit 220s Antrieb mechanisch 2NO bei 250V 16A Dauerstellung Nein Achse ø 6x4,6mm Achse 6x4,6mm Achslänge 18mm BA 28mm Befestigungsgewinde M4 Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125°C mit Knebel		

¹inkl. Knebel



Schütze

ALLEN BRADLEY

Leistungsschütze



1

GEV-Nr.	380902	Vergl.-Nr.	91-A OLD
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 400VAC (AC3/400V) 2.5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss		

OMRON

Leistungsschütze



1

GEV-Nr.	380883	Vergl.-Nr.	91-A
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 400VAC (AC3/400V) 4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ J7KNA-09-10 OMRON		

Kondensatoren & Entstörfilter

Betriebskondensatoren

Kunststoff



1

GEV-Nr.	365118	Vergl.-Nr.	90-30
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 14/16µF 400V kunststoffummantelt Toleranz 5% 2-teilig		
Für Modelle:	Caimano-Drogheria, Drogheria-Coffee-Shop		



1

GEV-Nr.	365020	Vergl.-Nr.	90-14
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 14µF 400V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 70mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		
Für Modelle:	Caimano, Lusso		



1

GEV-Nr.	365121	Vergl.-Nr.	90-16
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 16µF 400V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -40 bis +85°C ø 40mm L 72mm Einfachanschluss Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm MLR25PRL Schutzart		
Für Modelle:	Caimano-Special450-Timer, Super-Caimano, Super-Lusso		



1

GEV-Nr.	365021	Vergl.-Nr.	88/16
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 16µF 425V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 73mm 1-fach M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 416.10.99 Schutzart		
Für Modelle:	Special450-Timer		



1

GEV-Nr.	365120	Vergl.-Nr.	90-6
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 6µF 425V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 30mm L 58mm Einfachanschluss Kunststoff Anschluss Flachstecker 2,8mm 45M.B2E.6 Schutzart		



1

GEV-Nr.	365013	Vergl.-Nr.	90-8
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 8µF 400V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 31.5mm L 55mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		

Gerätespezifische Bauteile

für Kaffeemühlen

Mahlscheiben

Mahlscheiben gerade

Standard



1

GEV-Nr.	526216	Vergl.-Nr.	50
Beschreibung	Mahlscheibenpaar Drehrichtung links D1 ø 50mm ID ø 30mm H 7.5mm Zahnabstand 3mm Loch ø 4.6mm Bohrung ø 7.6mm Befestigung ø 38		



1

GEV-Nr.	527210	Vergl.-Nr.	54
Beschreibung	Mahlscheibenpaar Drehrichtung links D1 ø 54mm ID ø 32mm H 8mm Zahnabstand 3.5mm Loch ø 4.5mm Bohrung ø 6.5mm Befestigung ø 42 gerade passend für ANFIM		



1

GEV-Nr.	526217	Vergl.-Nr.	64
Beschreibung	Mahlscheibenpaar Drehrichtung links D1 ø 64mm ID ø 37mm H 9mm Zahnabstand 3.5mm Loch ø 6mm Bohrung ø 8mm Befestigung ø 46 gerade passend für ANFIM		



1

GEV-Nr.	526218	Vergl.-Nr.	75-SP
Beschreibung	Mahlscheibenpaar Drehrichtung links D1 ø 75mm ID ø 43.5mm H 9.2mm Zahnabstand 3.5mm Loch ø 6.5mm Bohrung ø 10mm Befestigung ø 57		
Für Modelle:	Caimano-Drogheria, Special450-Automatico		



1

GEV-Nr.	527211	Vergl.-Nr.	75
Beschreibung	Mahlscheibenpaar Drehrichtung links D1 ø 75mm ID ø 43mm H 9mm Zahnabstand 4mm Loch ø 6.5mm Bohrung ø 10.5mm Befestigung ø 57 gerade passend für ANFIM		

Mahlscheibenträger



1

GEV-Nr.	526219	Vergl.-Nr.	53
Beschreibung	Mahlscheibenträger Aluminium EP oben passend für ANFIM		



1

GEV-Nr.	526222	Vergl.-Nr.	250
Beschreibung	Mahlscheibenträger D1 ø 50mm Aluminium EP oben passend für ANFIM		
Für Modelle:	Haus-Self		



1

GEV-Nr.	526215	Vergl.-Nr.	251
Beschreibung	Mahlscheibenträger D1 ø 50mm EP unten		
Für Modelle:	Haus-Self		



1

GEV-Nr.	526221	Vergl.-Nr.	220
Beschreibung	Mahlscheibenträger D1 ø 54mm Aluminium EP oben passend für ANFIM		
Für Modelle:	Best, Super-Best		



1

GEV-Nr.	526214	Vergl.-Nr.	229
Beschreibung	Mahlscheibenträger D1 ø 54mm EP unten		
Für Modelle:	Best, Super-Best		



1

GEV-Nr.	526212	Vergl.-Nr.	63
Beschreibung	Mahlscheibenträger D1 ø 64mm EP unten		



1

GEV-Nr.	526213	Vergl.-Nr.	66
Beschreibung	Mahlscheibenträger D1 ø 75mm EP unten		



1

GEV-Nr.	526220	Vergl.-Nr.	55
Beschreibung	Mahlscheibenträger Messing EP oben passend für ANFIM		

Schrauben



1

GEV-Nr.	560393	Vergl.-Nr.	VS-54
Beschreibung	Flachkopfschraube Gewinde M4 Gewinde L 8.5mm Messing VPE 1 Stück Aufnahme Kreuzschlitz Kopf ø 6mm Kopfstärke 2.5mm		
Für Modelle:	Best, Super-Best		



1

GEV-Nr.	560067	Vergl.-Nr.	75VS VS-75
Beschreibung	Flachkopfschraube Gewinde M5 Gewinde L 10mm CNS DIN 7985/ISO 7045 VPE 20 Stück Aufnahme Kreuzschlitz Kopf ø 8mm Kopfstärke 2mm		
Für Modelle:	Caimano-Drogheria, Caimano-Special450-Automatico, Caimano-Special450-Timer, Drogheria-Coffee-Shop, Special450-Automatico, Special450-Timer, Super-Caimano, Super-Lusso		



1

GEV-Nr.	560394	Vergl.-Nr.	VS-64
Beschreibung	Flachkopfschraube Gewinde M5 Gewinde L 10mm VPE 1 Stück Aufnahme Schlitz Kopf ø 7mm Kopfstärke 3mm		
Für Modelle:	Caimano, Lusso		

Auffangschalen



1

GEV-Nr.	526252	Vergl.-Nr.	238
Beschreibung	Auffangschale L 165mm B 130mm passend für ANFIM		
Für Modelle:	Best, Haus-Self, Super-Best		



1

GEV-Nr.	526253	Vergl.-Nr.	84
Beschreibung	Auffangschale L 212mm B 155mm		

Dosierbehälter

Dosierbehälterdeckel



1

GEV-Nr.	526247	Vergl.-Nr.	201
Beschreibung	Deckel für Dosierbehälter ø 115.5mm		
Für Modelle:	Best		



1

GEV-Nr.	526245	Vergl.-Nr.	5
Beschreibung	Deckel für Dosierbehälter ø 120.5mm		



1

GEV-Nr.	526246	Vergl.-Nr.	5-SPT
Beschreibung	Deckel für Dosierbehälter ø 121.5mm		

			
1			
GEV-Nr.	526244	Vergl.-Nr.	1-A
Beschreibung	Deckel für Dosierbehälter ø 123.5mm mit Symbol Pfeil		

			
1			
GEV-Nr.	526248	Vergl.-Nr.	216
Beschreibung	Deckel für Dosierbehälter ø 125mm		
Für Modelle:	Best, Haus-Self		

Federn			
Gruppe 1			
			
1			
GEV-Nr.	526239	Vergl.-Nr.	213
Beschreibung	Feder Drahtstärke ø 1.6mm Gesamtlänge 51mm		
Für Modelle:	Best		

			
1			
GEV-Nr.	526240	Vergl.-Nr.	231
Beschreibung	Haltestift Drahtstärke ø 2mm Gesamtlänge 101mm		
Für Modelle:	Best, Super-Best		

Glaszylinder			
			
1			
GEV-Nr.	526205	Vergl.-Nr.	202
Beschreibung	Zylinder für Dosierbehälter ø 110.5mm H 102mm		
Für Modelle:	Best		

			
1			
GEV-Nr.	526182	Vergl.-Nr.	6-A
Beschreibung	Zylinder für Dosierbehälter ø 117mm H 113.5mm		

			
1			
GEV-Nr.	526183	Vergl.-Nr.	6
Beschreibung	Zylinder für Dosierbehälter ø 130mm H 104mm		

			
1			
GEV-Nr.	526189	Vergl.-Nr.	243
Beschreibung	Zylinder ø 130mm H 67mm		
Für Modelle:	Super-Best		

Hebel			
Bolzen			
			
1			
GEV-Nr.	526197	Vergl.-Nr.	32
Beschreibung	Bolzen für Dosiergerät D1 ø 4mm L 10mm		

Hebel			
			
1			
GEV-Nr.	526231	Vergl.-Nr.	214
Beschreibung	Hebel für Dosiergerät Loch ø 25.5mm L 80mm		
Für Modelle:	Best		

			
1			
GEV-Nr.	526230	Vergl.-Nr.	33
Beschreibung	Hebel für Dosiergerät Loch ø 30mm L 95mm		



Stopper



1

GEV-Nr.	526201	Vergl.-Nr.	34
Beschreibung	Stopper für Hebel L 14mm B 10mm H 4mm Einbau ø 6mm Gummi		

Kaffeepresser

Einzelteile

Bolzen



1

GEV-Nr.	526199	Vergl.-Nr.	22
Beschreibung	Bolzen D1 ø 8mm D2 ø 12mm L 135mm G1: M8 G2: M8		

Halter



1

GEV-Nr.	526224	Vergl.-Nr.	24
Beschreibung	Halter für Kaffeepresser L 39mm Teleskop		



1

GEV-Nr.	526223	Vergl.-Nr.	18
Beschreibung	Halter für Kaffeepresser L 40mm Gewinde M8x1,25 Aluminium		



1

GEV-Nr.	526238	Vergl.-Nr.	215
Beschreibung	Halter für Kaffeepresser ø 16mm L 46mm Gewinde M8		
Für Modelle:	Best		

Presser



1

GEV-Nr.	526211	Vergl.-Nr.	21
Beschreibung	Kaffeepresser ø 45mm H 20.5mm Gewinde M8 Kunststoff		



1

GEV-Nr.	526210	Vergl.-Nr.	19-P
Beschreibung	Kaffeepresser ø 52mm H 24mm Gewinde M8 Kunststoff		



1

GEV-Nr.	526209	Vergl.-Nr.	19-56 19-G
Beschreibung	Kaffeepresser ø 56mm H 21mm Gewinde M8 Kunststoff		

Mahlautomatik

Mahlautomatik



1

GEV-Nr.	526236	Vergl.-Nr.	3-A
Beschreibung	Ring für Dosiergerät ø 128mm		

Sektorplatten



1

GEV-Nr.	526234	Vergl.-Nr.	25
Beschreibung	Sektorplatte Kunststoff passend für ANFIM		



1

GEV-Nr.	526235	Vergl.-Nr.	212
Beschreibung	Sektorplatte Kunststoff passend für ANFIM		
Für Modelle:	Best		

Sperrklinken

Sperrklinken



1

GEV-Nr.	526200	Vergl.-Nr.	29
Beschreibung	Sperrklinke für Dosiereinheit ø 30mm Innen-ø 1 10.4mm Innenmaß 9x9mm H 9.7mm		

			
1			
GEV-Nr.	526202	Vergl.-Nr.	210
Beschreibung	Sperrklinke für Dosiergerät ø 25mm Innenmaß 7,5x10mm H 10,1mm Messing		
Für Modelle:	Best		

Sterne			
komplett			
			
1			
GEV-Nr.	526208	Vergl.-Nr.	15
Beschreibung	Stern für Dosiereinheit komplett ø 111mm		

			
1			
GEV-Nr.	526207	Vergl.-Nr.	207
Beschreibung	Stern für Dosiereinheit komplett ø 98mm Welle ø 15 Wellenlänge 40mm		
Für Modelle:	Best		

Zubehör			
			
1			
GEV-Nr.	526204	Vergl.-Nr.	208
Beschreibung	Achse mit Sechskantansatz ø 10mm L 24mm Gewinde M5 Messing		
Für Modelle:	Best		

			
1			
GEV-Nr.	526241	Vergl.-Nr.	26 500026
Beschreibung	Klemmbügel L 74mm für Dosierbehälter		

Wellen			
			
1			
GEV-Nr.	526242	Vergl.-Nr.	36
Beschreibung	Welle für Dosiereinheit Welle ø 16,5mm Wellenlänge 12mm G1: M8 G2: M6		

Einstellmechanik			
Einstellarretierungen			
			
1			
GEV-Nr.	526198	Vergl.-Nr.	58
Beschreibung	Druckstift für Einstellring Welle ø 8mm Wellenlänge 55mm		

			
1			
GEV-Nr.	526237	Vergl.-Nr.	225
Beschreibung	Drucktaste für Einstellring L 29mm B 13mm Welle ø 6mm Wellenlänge 25mm		
Für Modelle:	Best, Haus-Self		

Verschraubungen			
			
1			
GEV-Nr.	526196	Vergl.-Nr.	60
Beschreibung	Gewindebolzen ø 8mm Gewinde M4 L 36mm		

Zubehör			
Aufkleber			
			
1			
GEV-Nr.	526190	Vergl.-Nr.	56
Beschreibung	Aufkleber für Einstellring L 483mm B 4mm		

Griffe			
			
1			
GEV-Nr.	526233	Vergl.-Nr.	453
Beschreibung	Griff für Einstellring		
Für Modelle:	Lusso, Special450-Automatico, Special450-Timer, Super-Lusso		



Kaffeeauswurf

Kaffeeauswurf



1

GEV-Nr.	526225	Vergl.-Nr.	261
Beschreibung	Kaffeeauswurf Edelstahl passend für ANFIM		
Für Modelle:	Haus-Self		

Kaffeebohnenbehälter

Behälterdeckel



1

GEV-Nr.	526249	Vergl.-Nr.	218
Beschreibung	Deckel für Kaffeebohnenbehälter ø 141.5mm		
Für Modelle:	Drogheria-Coffee-Shop, Super-Best		



1

GEV-Nr.	526250	Vergl.-Nr.	41
Beschreibung	Deckel für Kaffeebohnenbehälter ø 195mm		

Kaffeebohnenbehälter



1

GEV-Nr.	526181	Vergl.-Nr.	450
Beschreibung	Kaffeebohnenbehälter L 175mm B 175mm H 180mm		
Für Modelle:	Lusso, Special450-Automatico, Special450-Timer, Super-Lusso		




1

GEV-Nr.	526185	Vergl.-Nr.	217
Beschreibung	Kaffeebohnenbehälter ø 130mm H 100mm		
Für Modelle:	Best, Haus-Self		



1

GEV-Nr.	526186	Vergl.-Nr.	496
Beschreibung	Kaffeebohnenbehälter ø 150mm H 190mm		
Für Modelle:	Drogheria-Coffee-Shop		



Siebträgerauflage



Zählwerke

Zählwerke





Gerätefüße und Endkappen

Einschraubfüße



1

GEV-Nr.	697820	Vergl.-Nr.	237
Beschreibung	Gerätefuß ø 20mm H 12.5mm VPE 1 Stück Bohrung ø 3.5mm		
Für Modelle:	Best, Haus-Self, Super-Best		

Steckbare Gerätefüße



1

GEV-Nr.	802045	Vergl.-Nr.	94
Beschreibung	Gerätefuß ø 25mm H 10mm Einbau ø 10mm Gesamthöhe 20mm Gummi VPE 1 Stück		

Federn

Druckfedern



1

GEV-Nr.	526191	Vergl.-Nr.	23
Beschreibung	Druckfeder ø 10.5mm L 70.5mm Drahtstärke ø 1mm		



1

GEV-Nr.	526193	Vergl.-Nr.	30
Beschreibung	Druckfeder ø 4.7mm L 26mm Drahtstärke ø 0.4mm		



1

GEV-Nr.	526203	Vergl.-Nr.	224
Beschreibung	Druckfeder ø 5.6mm L 24mm Drahtstärke ø 0.55mm		
Für Modelle:	Best, Haus-Self, Super-Best		



1

GEV-Nr.	526192	Vergl.-Nr.	59
Beschreibung	Druckfeder ø 7.8mm L 20mm Drahtstärke ø 0.7mm		

Zugfedern



1

GEV-Nr.	526194	Vergl.-Nr.	35
Beschreibung	Zugfeder ø 10.5mm Gesamtlänge 43mm Drahtstärke ø 1mm L 42.5mm		



1

GEV-Nr.	526195	Vergl.-Nr.	17 17AR
Beschreibung	Zugfeder ø 7.5mm Gesamtlänge 35mm Drahtstärke ø 0.65mm		

Befestigungsmaterialien

Schrauben

Senkkopfschrauben



1

GEV-Nr.	501370	Vergl.-Nr.	473
Beschreibung	Senkkopfschraube Gewinde M6 L 50mm CNS DIN 963/ISO 2009 VPE 1 Stück Aufnahme Schlitz Kopf ø 11mm		
Für Modelle:	Lusso, Special450-Automatico, Special450-Timer, Super-Lusso		

Flachkopfschrauben



1

GEV-Nr.	560067	Vergl.-Nr.	75VS VS-75
Beschreibung	Flachkopfschraube Gewinde M5 Gewinde L 10mm CNS DIN 7985/ISO 7045 VPE 20 Stück Aufnahme Kreuzschlitz Kopf ø 8mm Kopfstärke 2mm		
Für Modelle:	Caimano-Drogheria, Caimano-Special450-Automatico, Caimano-Special450-Timer, Drogheria-Coffee-Shop, Special450-Automatico, Special450-Timer, Super-Caimano, Super-Lusso		



Bild nicht
vorhanden

1

GEV-Nr.	560650	Vergl.-Nr.	VS-50
Beschreibung	Flachkopfschraube Gewinde M4 Gewinde L 8mm DIN 84/ISO 1207 VPE 1 Stück Aufnahme Schlitz Kopf ø 7mm Kopfstärke 2.5mm Stahl verchromt		
Für Modelle:	Haus-Self		

			
1			
GEV-Nr.	560393	Vergl.-Nr.	VS-54
Beschreibung	Flachkopfschraube Gewinde M4 Gewinde L 8.5mm Messing VPE 1 Stück Aufnahme Kreuzschlitz Kopf ø 6mm Kopfstärke 2.5mm		
Für Modelle:	Best, Super-Best		

			
1			
GEV-Nr.	560394	Vergl.-Nr.	VS-64
Beschreibung	Flachkopfschraube Gewinde M5 Gewinde L 10mm VPE 1 Stück Aufnahme Schlitz Kopf ø 7mm Kopfstärke 3mm		
Für Modelle:	Caimano, Lusso		

Madenschrauben

DIN 914/ISO 4027 (Innensechskant und Spitze)

			
1			
GEV-Nr.	697410	Vergl.-Nr.	31
Beschreibung	Madenschraube Gewinde M5 L 6mm Edelstahl DIN 914/ISO 4027 SW 2.5 mit Spitze VPE 1 Stück		

Muttern

Hutmutter

			
1			
GEV-Nr.	560392	Vergl.-Nr.	57
Beschreibung	Hutmutter Gewinde M11x1,75 SW 17 Messing VPE 1 Stück		

Sechskantmutter

Sechskantmutter metrisch (ohne Norm)

			
1			
GEV-Nr.	501369	Vergl.-Nr.	221
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M11x1,75 H 6mm SW 17 Messing VPE 1 Stück DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673		
Für Modelle:	Best, Super-Best		

B

Befestigungsmaterialien	12
Betriebskondensatoren	4

F

Flachkopfschrauben	12
--------------------	----

H

Hutmuttern	13
------------	----

K

Kondensatoren & Entstörfilter	4
-------------------------------	---

L

Lampen	3
--------	---

M

Madenschrauben	13
Mikroschalter	3
Muttern	13

S

Schalter und Taster	3
Schrauben	12
Schütze	4
Sechskantmuttern	13
Senkkopfschrauben	12
Signallampen	3
Signallampen komplett	3

T

Timer	3
-------	---

W

Wippenschalter/-taster	3
------------------------	---

Z

Zeitschalter mechanisch	3
-------------------------	---