GEV

COMPONENTES GAS

COMPONENTES ELÉCTRICOS

TECNOLOGÍA DEL AGUA

COMPONENTES MECÁNICOS

HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

ARISTARCO

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ **En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos**
- ✓ **Índice alfabético al final del catálogo**

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com

- marcar artículos como favoritos
- acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

resistencias

resistencias para baño maría

1

código	416244	**referencia**	00000386
descripción	resistencia 1000W 230V espirales 1 L 258mm An 34mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm sujeción 2 orificios rosca 1/8" resistencia de inmersión H 35mm distancia de sujeción 26mm		
Para modelos:	GL4.32E, GL4.32EM, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM		
accesorios para	416244		

código	361181	referencia	—
tuerca rosca 1/8" H 4.5mm latón niquelado EC 14 UE 1 pzs			

código	525780	referencia	—
junta plana cobre ø ext. 13mm int.ø 10.2mm espesor 1.5mm para rosca 1/8" UE 1 pzs			

código	560192	referencia	—
arandela dentada int.ø 10.4mm ø ext. 18mm inox DIN/ISO DIN 6798A UE 1 pzs para rosca M10			

resistencias para grill de contacto

1

código	416044	**referencia**	00002396
descripción	resistencia 1100W 230V L 180mm An 245mm H 23mm B1 65mm B2 115mm longitud de empalme 20mm tubo ø 6.3mm spirales 3 empalme M4 resistencia seca		
Para modelos:	ORION-1.5, ORION-G1.5, ORION-VTR1.5		

1

código	416116	**referencia**	00002397
descripción	resistencia 1200W 230V L 183mm An 272mm H 16mm B1 55mm B2 162mm longitud de empalme 20mm tubo ø 6.3mm spirales 3 empalme M4 resistencia seca		
Para modelos:	ORION-1.5, ORION-G1.5, ORION-VTR1.5		

1

código	415726	**referencia**	00001597
descripción	resistencia 750W 230V L 180mm An 170mm H 18mm B1 45mm B2 80mm longitud de empalme 26mm tubo ø 6.3mm spirales 3 empalme M4 resistencia seca		
Para modelos:	ORION-1, ORION-2, ORION-G1, ORION-G2, ORION-VTR1, ORION-VTR2		

1

código	415727	**referencia**	00001598
descripción	resistencia 900W 230V L 180mm An 175mm H 15mm B1 42mm B2 91mm longitud de empalme 24mm tubo ø 6.3mm spirales 3 empalme M4 resistencia seca		
Para modelos:	ORION-1, ORION-2, ORION-G1, ORION-G2, ORION-VTR1, ORION-VTR2		

resistencias para salamandras / tostadores

1

código	416037	**referencia**	00001104 00001104 DX
descripción	placa calentadora 400W 120V espirales 1 L 145mm An 150mm H 5mm longitud del cable 175mm pos. de montaje derecho para tostadora		
Para modelos:	TA-2, TA-3		

1

código	417536	**referencia**	00001104 SX
descripción	placa calentadora 400W 120V L 145mm An 150mm H 5mm longitud del cable 175mm pos. de montaje izquierdo para tostadora		

cartuchos calentadores

1

código	420320	**referencia**	00003370
descripción	cartucho calentador 150W 230V ø 12.6mm L 104mm rosca 1/4" longitud del cable 550mm empalme conector Faston hembra 6,3mm		
Para modelos:	ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AW4028, AW45.32		

resistencias de cuarzo

1

código	417664	**referencia**	00006989
descripción	resistencia de cuarzo 500W 110V L 370mm ø 15mm empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	FORNO3P, FORNO6P		

1

código	416036	**referencia**	00002524
descripción	resistencia en espiral 1000W 230V para tubo de cuarzo empalme ojal		
Para modelos:	FORNO-EXPO-2P		

1

código	416034	**referencia**	00000603
descripción	resistencia en espiral 1000W 230V para tubo de cuarzo L1 245mm L2 180mm An 120mm ø 6.5mm empalme ojal		
Para modelos:	FORNO-EXPO-3P, FORNO-EXPO-6P		

1

código	416035	**referencia**	00002523
descripción	tubo de cuarzo L 285mm int.ø 9mm ø ext. 11mm		
Para modelos:	FORNO-EXPO-2P		

1

código	416020	**referencia**	00000615
descripción	tubo de cuarzo WV L 390mm int.ø 9mm ø ext. 11mm		
Para modelos:	FORNO-EXPO-3P, FORNO-EXPO-6P		

resistencias de tubo de aletas



1

código	420319	**referencia**	00005616
descripción	resistencia 2300W 230V L 405mm An 135mm ø 18.5mm rosca 1/4" empalme M6 para lavavajillas espirales 1 sujeción 2 orificios		
Para modelos:	TR1200, TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TR4000, TR5000, TRC250, TRR2500		

resistencias de inmersión

con brida 3 orificios ø60,0mm

empalme recto

grupo 1

1

código	415166	**referencia**	00001324
descripción	resistencia 2000W 230V montaje ø 60mm espirales 1 L 180mm An 42mm H 65mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 170mm tubo ø 6.3mm dist. del agujero 83mm agujero ø 10mm empalme conector Faston 6,3mm brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, COMPACT20, EURO350, EURO380, EURO400, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR		
accesorios para	415166		
	código	521121	referencia 00000057 57
	junta tórica EPDM espesor 8mm int.ø 62mm UE 1 pzs		

1

código	420269	**referencia**	00001323 1324
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 montaje ø 60mm L 185mm An 45mm H 45mm brida 3 orificios empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión tubo ø 6.3mm ø casquillo portasondas 7.7mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 175mm casquillo termostato centrado, no ajustado		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, COMPACT20, EURO400, GEMINICF, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM		
accesorios para	420269		
	código	521121	referencia 00000057 57
	junta tórica EPDM espesor 8mm int.ø 62mm UE 1 pzs		

1

código	418711	**referencia**	00001294
descripción	resistencia 3000W 230V montaje ø 60mm espirales 1 L 285mm An 42mm H 36mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 185mm tubo ø 6.5mm dist. del agujero 84mm agujero ø 10mm empalme conector Faston 6,3mm brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	AE45.30, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AP45.30, AP45.30DA, GL4.32E, GL4.32EM, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, SELF4.32, SELF400		
accesorios para	418711		
	código	521121	referencia 00000057 57
	junta tórica EPDM espesor 8mm int.ø 62mm UE 1 pzs		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

con brida redonda ø 60,0mm

1

código	415147	**referencia**	00002126
descripción	resistencia 6000W 230V espirales 3 montaje ø 60mm L 348mm An 34mm H 39mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión ø casquillo portasondas 7mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 175mm		
Para modelos:	AL1200E, AL1500E, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP1000, AP55.40, AP55.40DA, GL1040, GL1240, GL5.34, GL5.34E, GL7.38, GL7.40E, GL8.50E, GL8.50EM, LP55-65, LP55-80, LP65-65, PASSPORT50.40		
accesorios para	415147		
	código	529460	referencia 2713
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 59.69mm UE 1 pzs		
	código	550002	referencia 00001209 1209
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		

1

código	416244	**referencia**	00000386
descripción	resistencia 1000W 230V espirales 1 L 258mm An 34mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm sujeción 2 orificios rosca 1/8" resistencia de inmersión H 35mm distancia de sujeción 26mm		
Para modelos:	GL4.32E, GL4.32EM, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM		
accesorios para	416244		
	código	361181	referencia —
	tuerca rosca 1/8" H 4.5mm latón niquelado EC 14 UE 1 pzs		
	código	525780	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 13mm int.ø 10.2mm espesor 1.5mm para rosca 1/8" UE 1 pzs		
	código	560192	referencia —
	arandela dentada int.ø 10.4mm ø ext. 18mm inox DIN/ISO DIN 6798A UE 1 pzs para rosca M10		

1

código	416246	**referencia**	00001595
descripción	resistencia 1090W 230V espirales 1 L 174mm An 34mm H 20mm L1 54mm L2 120mm rosca M10x1 distancia de sujeción 28mm tubo ø 6.3mm sujeción 2 orificios empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión		
Para modelos:	GL4.32E, GL4.32EM, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32		
accesorios para	416246		
	código	510416	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs		
	código	510893	referencia 00000697 697
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
	código	520231	referencia 00000267 267
	tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs		
accesorios para	416246		
	código	521129	referencia —
	tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439		

1

código	415671	**referencia**	00000200
descripción	resistencia 1500W 230V espirales 1 L 245mm An 35mm Hmm rosca M10x1 distancia de sujeción 34mm tubo ø 6.5mm longitud de empalme 20mm sujeción 2 orificios resistencia de inmersión empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	AL1200E, AL1500E, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM		
accesorios para	415671		
	código	510416	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs		
	código	510893	referencia 00000697 697
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
	código	520231	referencia 00000267 267
	tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs		
	código	521129	referencia —
	tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439		

1

código	415145	**referencia**	00001350
descripción	resistencia 1500W 230V espirales 1 L 254mm An 36mm H 28mm rosca M10x1 distancia de sujeción 26mm tubo ø 6.6mm empalme conector Faston 6,3mm sujeción 2 orificios longitud de empalme 22mm resistencia de inmersión		
Para modelos:	AE1000, AE1200, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AL50.34, AL50.34E, AL50.40, AL50.40E, AP1000, AP1200, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, EURO500, GL1040, GL1240, GL5.34, GL5.34E, GL500CF, GL500CR, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL700CF, GL700CR, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT50.32		
accesorios para	415145		
	código	510416	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs		
	código	510893	referencia 00000697 697
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
	código	520231	referencia 00000267 267
	tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs		
	código	521129	referencia —
	tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439		

1

código	415144	**referencia**	00000312
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 162mm An 30mm H 46mm rosca M10x1 distancia de sujeción 24mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm sujeción 2 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	AC25, AC26, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR		
accesorios para	415144		
	código	510416	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs		
	código	510893	referencia 00000697 697
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
	código	520231	referencia 00000267 267
	tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs		
	código	521129	referencia —
	tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439		

1

código	416247	**referencia**	00002114
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 264mm An 38mm H 19mm rosca M10x1 distancia de sujeción 32mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm sujeción 2 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AH1400, AL1400, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.45, AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP45.30, AP45.30DA, AP55.40, AP55.40DA, AS40.31, AS40.31DGT, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU-H1400, AU-L55.45, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, GL4.32E, GL4.32EM, GL8.50EM, LPC1500, PASSPORT45.30, PASSPORT50.40, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32, SELF400		
repuestos para	416247		
	código	510416	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs		
	código	510893	referencia 00000697 697
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
	código	520231	referencia 00000267 267
	tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs		
	código	521129	referencia —
	tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439		

1

código	418911	**referencia**	0002114P
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 264mm An 38mm H 21mm rosca M10x1 distancia de sujeción 32mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	EURO350, EURO380, EURO400		

1

código	416248	**referencia**	00006445 6445T
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 335mm An 40mm Hmm rosca M10x1 distancia de sujeción 33mm tubo ø 6.5mm longitud de empalme 21mm sujeción 2 orificios resistencia de inmersión empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	AL1400, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, LPC1500		
accesorios para	416248		
	código	510416	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs		
	código	510893	referencia 00000697 697
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
	código	520231	referencia 00000267 267
	tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs		
	código	521129	referencia —
	tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439		

resistencias planas

1

código	416249	**referencia**	00004761
descripción	resistencia plana L 120mm An 120mm 100W 230V T máx°C sin limitador de temperatura silicona longitud del cable 200mm espesor 1mm		
Para modelos:	ALISEO422, ALISEO428		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie de seguridad

1

código	390461	**referencia**	00004066
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 23.8mm temp. desconexión 95°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios		
Para modelos:	AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AU-H1400, AU-L55.45, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34E, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, LP55-65, LP55-80, LP65-65, LPC1500, PASSPORT50.32, PROJECT28E, PROJECT28EM		
accesorios para	390461		
	código	550388	referencia —
	soporte para termostato de contacto distancia de sujeción 24.5mm fijación ø 3.8		

1

código	390462	**referencia**	00004913
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujeromm temp. desconexión 105°C 1NC 1 polos 10A empalme F6,3 sujeción 1 orificio		
Para modelos:	AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	390462		
	código	550388	referencia —
	soporte para termostato de contacto distancia de sujeción 24.5mm fijación ø 3.8		

1

código	390318	**referencia**	4066
descripción	termómetro de superficie de seguridad temp. desconexión 95°C 1 polos sujeción 2 orificios		

termostatos de superficie

1

código	390906	**referencia**	00006299
descripción	termostato de contacto dist. del agujero 23.5mm temp. desconexión 60°C 1NC 1 polosAV empalme F6,3 sujeción 2 orificios UE 1 pzs		
Para modelos:	EURO350, EURO380, EURO400		

termostatos de control y seguridad

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

termostatos de regulación

1

código	390421	**referencia**	00000359
descripción	termóstato T máx 85°C margen de trabajo 0-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 95mm capilar 1500mm aislamiento del capilar 1450mm prensaestopas eje ømm eje Lmm posición del eje ángulo de rotación 270° material de bulbo cobre		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1200, AL1200E, AL1500E, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	390006	**referencia**	359
descripción	termóstato T máx 86°C margen de trabajo 0-86°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 95mm capilar 1500mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 19mm ángulo de rotación 270°		
accesorios para	390006		
	código	110100	referencia —
	pomo termostato T máx 90°C 0-90°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana -135° negro		
	código	110105	referencia —
	roseta pomo ø 42mm ø 56mm marca cero		

termostatos de regulación con interruptor auxiliar



1

código	390904	**referencia**	00003350
descripción	termóstato T máx 300°C margen de trabajo 67-300°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 3.5mm sonda L 197mm capilar 900mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 26mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° material de bulbo 2NO		
Para modelos:	ORION-G1, ORION-G1.5, ORION-G2, ORION-VTR1, ORION-VTR1.5, ORION-VTR2		



1

código	390905	**referencia**	00003470
descripción	termóstato T máx 300°C margen de trabajo 76-300°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 3mm sonda L 195mm capilar 1030mm aislamiento del capilar 250mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 26mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar 2NO		
Para modelos:	ORION-G1, ORION-G1.5, ORION-G2, ORION-VTR1, ORION-VTR1.5, ORION-VTR2		

termostatos de seguridad

1

código	375972	**referencia**	00002527
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 125°C 1 polos 1CO 16/0,5A sonda ø 6.5mm sonda L 78mm capilar 1500mm aislamiento del capilar 1400mm prensaestopas material de bulbo cobre		
Para modelos:	AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TR4000, TRC250, TRR2500		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm

1

código	301188	**referencia**	2383
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm negro 2NO/ 2NO 250V 16A I O II empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		
accesorios para	301188		
	código	301036	referencia —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montajemm		

sin inscripción

1

código	346297	**referencia**	1146
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm naranja 2NO 230V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65		
accesorios para	346297		
	código	301036	referencia —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montajemm		

1

código	301165	**referencia**	00000001
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm negro 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con tapa		
Para modelos:	GEMINI-CF, GEMINI-CR, GL1040, GL1240, GL5.34, GL500CF, GL500CR, GL7.38, GL700CF, GL700CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, PROJECT28, SELF4.32, SELF400		
accesorios para	301165		
	código	301036	referencia —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montajemm		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

con inscripción

1

código	301164	**referencia**	00000364 2496
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP65 con tapa		
Para modelos:	COMPACT20, EMA75, EMA80, EMALUX, GEMINI-CF, GEMINI-CR, GL1040, GL1240, GL5.34, GL500CF, GL500CR, GL7.38, GL700CF, GL700CR, GSN, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, ORION-1, ORION-1.5, ORION-2, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, PROJECT28, SELF4.32, SELF400, SENT, SPF, SPN, TG, TGSP		
accesorios para	301164		
	código	301036	referencia —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montajemm		

1

código	301163	**referencia**	00002496
descripción	pulsador basculante medida de montaje 30x22mm blanco 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 100/55°C protección IP65 con tapa		
Para modelos:	COMPACT20, GEMINI-CF, GEMINI-CR, MASTER21, MINIBAR, MINI-BAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR		
accesorios para	301163		
	código	301036	referencia —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montajemm		

1

código	301162	**referencia**	00001146
descripción	pulsador basculante medida de montaje 30x22mm naranja 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 100/55°C protección IP65 con tapa		
Para modelos:	COMPACT20, GEMINI-CF, GEMINI-CR, GL1040, GL1240, GL5.34, GL500CF, GL500CR, GL7.38, GL700CF, GL700CR, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, PRO-JECT28, SELF4.32, SELF400		
accesorios para	301162		
	código	301036	referencia —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montajemm		

con símbolo

1

código	301228	**referencia**	1
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm negro 2CO 250V 16A I-II empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambien-te máx. 125/55°C protección IP65 con tapa		
accesorios para	301228		
	código	301036	referencia —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montajemm		

interruptores pulsantes y pulsadores

ø16mm

1

código	301175	**referencia**	00004373
descripción	interruptor pulsante montaje ø 16mm negro 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm protección IP40 temperatura ambiente máx. 150°C		
Para modelos:	AC25, AP50.35, AP50.35DA, GEMINICF, GL4.32EM, GL7.40EM, LP65-65, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, PROJECT28EM		

1

código	301174	**referencia**	00004042
descripción	interruptor pulsante montaje ø 16mm negro 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm protección IP40 temperatura ambiente máx. 150°C		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE45.30, AE50.32, AL1200E, AL1500E, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AW4028, AW45.32, COMPACT20, EURO350...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	301172	**referencia**	00004043
descripción	pulsador montaje ø 16mm negro 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm protección IP40 temperatura ambiente máx. 150°C		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE45.30, AE50.32, AL40.28EM, AL45.32EM, AL50.34EM, AL50.40EM, AL55.45EM, AL55.45EM-P, ALISEO422, ALISEO428, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, COMPACT20, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, GEMINICF, GEMINI-CF, GL1040, GL1240, GL4.32EM, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT45.30... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	301173	**referencia**	00004702
descripción	pulsador montaje ø 16mm negro 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm protección IP40 temperatura ambiente máx. 150°C		
Para modelos:	ALISEO422, ALISEO428		

ø25mm

1

código	300256	**referencia**	K02508 K04133
descripción	interruptor pulsante montaje ø 25mm blanco 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP65		

interruptor de palanca

M12x0,75

1

código	345637	**referencia**	00000632
descripción	interruptor de palanca		
Para modelos:	FORNO-EXPO-2P, FORNO-EXPO-3P, FORNO-EXPO-6P		

microinterruptores

accionado por palanca

1

código	345254	**referencia**	00002384
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 120°C distancia de sujeción 22mm fuerza de accionamiento: 60g longitud de palanca 58mm		
Para modelos:	AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AP1000, AP1200, AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, AU-H1400, GL1040, GL1240, GL500CF, GL500CR, GL700CF, GL700CR, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, LPC1500, SELF400		

1

código	345812	**referencia**	00006476
descripción	microinterruptor con manilla 250V 10A 2CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C		
Para modelos:	AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40EM, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P		

accionados por palanca de rodillo

microinterruptores



1

código	345041	**referencia**	00000925
descripción	microinterruptor con palanca de rodillo 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C negro longitud de palanca 20.5mm		
Para modelos:	AC20, AC25, COMPACT20, EMA75, EMA80, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, GSN, MIXER1, MIXER2, SENT, SPN, TG		

accionados por pistón

1

código	345105	**referencia**	00001689 833
descripción	microinterruptor con varilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo SM-51 fuerza de accionamiento: 280g negro		
Para modelos:	COMPACT20, EMA80, EMALUX, GEMINI-CF, GEMINI-CR, GL5.34, GL7.38, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, MIXER1, MIXER2, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, PROJECT28, SELF4.32		

M10

1

código	347864	**referencia**	00012271 3528
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x0,75 rosca L 18mm 230V 10A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 4mm distancia de sujeciónmm temperatura ambiente máx. 125°C fuerza de accionamiento: 240g		
Para modelos:	AE38.25, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AP35.21, AP35.21DA		

1

código	347862	**referencia**	00003528 00012271 + 2 x 00010273
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x0,75 rosca L 18mm 230V 10A 1CO empalme F6,3 carrera 4mm distancia de sujeción 22mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo U83161.1 fuerza de accionamiento: 240g		
Para modelos:	AE1000, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE45.30, AE50.32, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.29, AP40.29DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA		
repuestos para	347862		

código	347847	referencia	—
microinterruptor con varilla 250V 4A 1CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22.2mm tipo U83161.1 fuerza de accionamiento: 240g blanco			

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

repuestos para	347862			
	código	519546	referencia	00010273 10273
	tuerca rosca M10x0,75 H 3.45mm EC 14 latón UE 1 pzs			

M12

1

código	347865	**referencia**	00009454
descripción	microinterruptor con varilla distancia de sujeciónmm rosca M12 rosca L 14mm 250V 12A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 2mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo fuerza de accionamiento: 500g		
Para modelos:	EURO350, EURO380, EURO400		

1

código	345810	**referencia**	00002651 00004088
descripción	microinterruptor con varilla rosca M12 rosca L 14mm 230V 12A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 2mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo U83161.3 fuerza de accionamiento: 2000g		
Para modelos:	AC26, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP55.40, AP55.40DA, EURO350, EURO380, EURO400, GL5.34, GL7.38, MASTER21, PASSPORT50.32, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, PROJECT28, SELF4.32		

otros

1

código	345811	**referencia**	00004159 2651
descripción	microinterruptor con varilla rosca M12 rosca L 14mm 250V 12A 2CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 3mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo U83161.1 fuerza de accionamiento: 1800g		
Para modelos:	ALISEO422, ALISEO428, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, EURO500, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34E, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, PROJECT28E, PROJECT28EM		

accesorios

1

código	508189	**referencia**	00002832
descripción	palanca para microinterruptor		

interruptores de sistema ROLD

1

código	359246	**referencia**	00004048
descripción	casquillo para lámpara de señalización ø 12.2mm amarillo		

1

código	346228	**referencia**	00004049
descripción	casquillo para lámpara de señalización ø 12.2mm claro		
Para modelos:	TR1200		

1

código	359247	**referencia**	00004047
descripción	casquillo para lámpara de señalización ø 12.2mm verde		

1

código	346241	**referencia**	00006639
descripción	casquillo para lámpara de señalización ø 23.3mm amarillo		
Para modelos:	LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65		

1

código	346244	**referencia**	00006648
descripción	casquillo para lámpara de señalización ø 23.3mm azul		
Para modelos:	LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65		

1

código	346240	**referencia**	00006647
descripción	casquillo para lámpara de señalización ø 23.3mm verde		
Para modelos:	LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65		

1

código	345720	**referencia**	00004323
descripción	elemento de conmutación 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, TR1200		

1

código	345536	**referencia**	00004046
descripción	portaelementos montaje ø 16mm plano negro		
Para modelos:	AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, FORNO2P, FORNO3P, FORNO4P, FORNO6P, LP55-65, TR1200		

1

código	345601	**referencia**	00004045
descripción	soporte de elemento de señalización V ø 11mm		
Para modelos:	AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, TR1200		

1

código	345538	**referencia**	00004044
descripción	tecla ø 11.9mm negro		
Para modelos:	AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, FORNO2P, FORNO3P, FORNO4P, FORNO6P		

1

código	346816	**referencia**	00006649
descripción	tecla ø 23mm negro		
Para modelos:	LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65		

1

código	345130	**referencia**	00004322
descripción	unidad de pulsador 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, TR1200		

1

código	347193	**referencia**	4322
descripción	unidad de pulsador 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		

interruptores magnéticos

accesorios

imanes

1

código	347702	**referencia**	00005678
descripción	imán H 10mm ø ext. 12mm		
Para modelos:	TR1200, TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TR4000, TRC250, TRR2500		

soporte magnético

1

código	523042	**referencia**	00015198
descripción	soporte de imán H 65mm rosca M6 ø 16mm		

aparatos de mando y aviso

LOVATO

1

código	301171	**referencia**	00004456 (old version)
descripción	bloque de contacto LAVATO 8 LM2T-C10 1NC máx. 690V 10A		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	301170	**referencia**	00004450 (old version)
descripción	bloque de contacto LAVATO 8 LM2T-C10 1NO máx. 690V 10A		

serie plástico

soportes para bloque de contactos

1

código	301169	**referencia**	00004449
descripción	soporte para bloque de contactos		
Para modelos:	AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, PASSPORT50.40		

selectores giratorios

1

código	301300	**referencia**	00004452
descripción	selector giratorio medida de montaje ø22mm 2NC/1NO completo		
Para modelos:	AE1000, AE1200, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AP1000, AP1200, AP55.40, AP55.40DA, GL1040, GL1240, GL8.50EM, LP55-65		

1

código	301167	**referencia**	00004452 (1NC/2NO)
descripción	selector giratorio medida de montaje ø22mm negro 1NC/2NO completo		

1

código	301168	**referencia**	00004453
descripción	selector giratorio medida de montaje ø22mm negro con enclavamiento secuencia de conmutación 1-0-2		
Para modelos:	AE1200, AP1000, AP1200, AP55.40, AP55.40DA, AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, GL8.50E, GL8.50EM, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, PASSPORT50.40		

1

código	346790	**referencia**	00004453 old
descripción	selector giratorio medida de montaje ø22mm negro con enclavamiento secuencia de conmutación 1-0-2		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización 2 piezas (lente y elemento)

elementos de señalización para casquillo tipo SRZ / SDK / SDY / SFK

1

código	359130	**referencia**	00004051
descripción	elemento de señalización 230V claro empalme conector Faston 6,3mm ø 8mm		
Para modelos:	AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65		

1

código	359132	**referencia**	00004050
descripción	elemento de señalización verde 250V empalme conector Faston 6,3mm protección IP54 temperatura ambiente máx. 85°C		
Para modelos:	AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65		

lámparas de señalización completas

ø 9mm

1

código	359137	**referencia**	00006206
descripción	lámpara de señalización ø 9mm 230V amarillo empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C con lente		
Para modelos:	AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40		

1

código	359134	**referencia**	00006204
descripción	lámpara de señalización ø 9mm 230V claro empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C		
Para modelos:	AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40		

1

código	359136	**referencia**	00006207
descripción	lámpara de señalización ø 9mm 230V verde empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C		
Para modelos:	AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, FORNO2P, FORNO3P, FORNO4P, FORNO6P, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40		

ø10mm

con casquillo roscado

1

código	359791	**referencia**	00001083
descripción	lámpara de señalización ø 10mm 230V verde longitud del cable 250mm		
Para modelos:	COMPACT20, GEMINI-CF, GEMINI-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, TA-2, TA-3		

1

código	359105	**referencia**	00000624
descripción	lámpara de señalización ø 10mm 230V verde		
Para modelos:	FORNO-EXPO-2P, FORNO-EXPO-3P, FORNO-EXPO-6P		

ø16mm

con casquillo enchufable

1

código	359789	**referencia**	00004090
descripción	lámpara de señalización ø 16mm 230V amarillo empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE45.30, AE50.32, AL40.28EM, AL45.32EM, AL50.34EM, AL50.40EM, AL55.45EM, AL55.45EM-P, ALISEO422, ALISEO428, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.29, AP40.29DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, COMPACT20, EURO350, EURO380, EURO400, GEMINICF, GEMINI-CF, GL1040, GL1240, GL4.32EM, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, ORION-G1, ORION-G1.5, ORION-G2, ORI-ON-VTR1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	359790	**referencia**	00004092
descripción	lámpara de señalización ø 16mm 230V claro empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE45.30, AE50.32, AL40.28EM, AL45.32EM, AL50.34EM, AL50.40EM, AL55.45EM, AL55.45EM-P, ALISEO422, ALISEO428, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.29, AP40.29DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, COMPACT20, EURO350, EURO380, EURO400, GEMINICF, GEMINI-CF, GL1040, GL1240, GL4.32EM, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	359788	**referencia**	00004091
descripción	lámpara de señalización ø 16mm 230V verde empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE45.30, AE50.32, AL40.28EM, AL45.32EM, AL50.34EM, AL50.40EM, AL55.45EM, AL55.45EM-P, ALISEO422, ALISEO428, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.29, AP40.29DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, COMPACT20, EURO350, EURO380, EURO400, GEMINICF, GEMINI-CF, GL1040, GL1240, GL4.32EM, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, ORION-G1, ORION-G1.5, ORION-G2, ORI-ON-VTR1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

30x22mm

1

código	359156	**referencia**	00001271
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 30x22mm 230V amarillo empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 125/55°C tipo RL2		
Para modelos:	ORION-1, ORION-1.5, ORION-2		

1

código	301166	**referencia**	00000071
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 30x22mm 230V azul		
Para modelos:	COMPACT20, GEMINI-CF, GEMINI-CR, GL1040, GL1240, GL500CF, GL500CR, GL700CF, GL700CR, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, PROJECT28, SELF4.32, SELF400		
accesorios para	301166		
	código	301036	referencia —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montajemm		

temporizadores

temporizadores de programa

1

código	360212	**referencia**	00004190
descripción	temporizador CDC 11803 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V N° fabricante 13190f tipo de motor M48L ATS		
repuestos para	360212		
	código	360083	referencia —
	motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V sentido de rotación izquierdo ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48L ATS para temporizador		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	360401	**referencia**	00006615
descripción	temporizador CDC 11804F motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 18min aliment. 230V N° fabricante 11804F1 / 6615 tipo de motor M48R ATS		
Para modelos:	AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA		
repuestos para	360401		
	código	360118	referencia —
	motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación derecho ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48R ATS para temporizador longitud del cable 260mm 1,9/2,5W		

1

código	360634	**referencia**	K01387
descripción	temporizador CDC 11904 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 18min aliment. 230V 50/60Hz N° fabricante 11904F1B-FE000.0000 tipo de motor M48R ATS		

1

código	360270	**referencia**	00005047
descripción	temporizador CDC 7805DV motores 2 cámaras 5 tiempo de funcionamiento 6s / 3min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 7805DV / 5047 tipo de motor M37RN/M37LN		
Para modelos:	GL1040, GL1240		
repuestos para	360270		
	código	360119	referencia —
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación derecho ø motor 37mm tipo motor M37RN para temporizador		
	código	360131	referencia —
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación izquierdo ø motor 37mm tipo motor M37LN para temporizador		



1

código	360269	**referencia**	00004781
descripción	temporizador CDC 7805DV motores 2 cámaras 5 tiempo de funcionamiento 6s / 6min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 7805DV / 4781 tipo de motor M37RN/M37LN		
Para modelos:	AL55.45EM, AL55.45EM-P, AP55.40, AP55.40DA, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT50.40		
repuestos para	360269		
	código	360119	referencia —
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación derecho ø motor 37mm tipo motor M37RN para temporizador		
	código	360131	referencia —
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación izquierdo ø motor 37mm tipo motor M37LN para temporizador		

1

código	360707	**referencia**	00004608
descripción	temporizador CDC 7805DV motores 2 cámaras 5 tiempo de funcionamiento 6s / 9min aliment. 230V N° fabricante 7805DV0CTE000.0000		
Para modelos:	AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65		

1

código	360077	**referencia**	00001623
descripción	temporizador CROUZET motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 627/5261 tipo de motor 82340		
Para modelos:	AC20, AC25, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE45.30, AE50.32, AL40.28EM, AL45.32EM, AL50.34EM, AL50.40EM, ALISEO422, ALISEO428, AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, COMPACT20, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, GL1040, GL1240, GL4.32EM, GL5.34, GL500CF, GL500CR, GL7.38, GL7.40EM, GL700CF, GL700CR, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	360268	**referencia**	00001144
descripción	temporizador CROUZET motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 18min aliment. 230V N° fabricante 642/4966 tipo de motor 82340		
Para modelos:	MINIBAR-CF, MINIBAR-CR		

GEV imagen no disponible

1

código	402907	**referencia**	00010723
descripción	temporizador electrónico L 80mm An 80mm modelo SYEN para Aristarco		
Para modelos:	AE1000, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE45.30, AE50.32, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.29, AP40.29DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA		

temporizadores mecánicos

1

código	350176	**referencia**	00001089
descripción	temporizador C20 2 polos tiempo de funcionamiento 5min 2NO a 250 V 16A posición permanente no eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 20mm distancia de sujeción 28mm		
Para modelos:	TA-2, TA-3		
accesorios para	350176		
	código	110366	referencia —
	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 44mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
	código	112138	referencia —
	escala circular graduación 5min posición permanente no ángulo de rotación 0-290° ø 60mm		

1

código	350028	**referencia**	00000629
descripción	temporizador G 2 polos tiempo de funcionamiento 15min accionamiento mecánico 2NO a 250 V 16A posición permanente no eje ø 3,5 x 3,5mm eje 3,5x3,5mm eje L 17mm distancia de sujeción 28mm rosca de sujeción M8 empalme lateral		
Para modelos:	FORNO-EXPO-2P, FORNO-EXPO-3P, FORNO-EXPO-6P		
accesorios para	350028		
	código	110365	referencia —
	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 44mm eje ø 3,5x3,5mm parte plana negro		
	código	110371	referencia —
	escala circular graduación 15min posición permanente no ángulo de rotación 30-330° ø 60mm relojes temporizador pomo ø 45mm		

contactores

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contactores de potencia

1

código	380238	**referencia**	00000355
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo LS0510A tipo AEG LS0510A tipo GE MC1A 310A		
Para modelos:	AE45.30, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32E, AL45.32EM, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, GL1040, GL1240, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL500CF, GL500CR, GL7.38, GL7.40E, GL700CF, GL700CR, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, PASSPORT45.30, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32, SELF400		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

ISKRA (FANAL)

contactores de potencia

1

código	380213	**referencia**	00005140
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo FANAL DSL7 10 tipo ISKRA K07M 10		
Para modelos:	AE1000, AE1200, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AL40.28, AL40.28E, AL45.32, AL45.32E, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU125-80, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, AW4028, AW45.32, EMA75, EMA80, EURO500...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2

código	380204	**referencia**	00004375
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo FANAL DSL9 10 tipo ISKRA KNL9 10		
Para modelos:	AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL50.34E, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP1000, AP1200, AP55.40, AP55.40DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU-H1400, AU-L55.45, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, GL1040, GL1240, GL8.50E, GL8.50EM, LPC1500, PASSPORT50.40		

LOVATO

contactores de potencia

1

código	380708	**referencia**	00001608
descripción	contactor de potencia AC1 20A 24VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo 11BG0910A24		
Para modelos:	TR1200, TR1650, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TR4000, TRC250, TRR2500		

1

código	380718	**referencia**	00005469
descripción	contactor de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 18A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo BF1810A230		

relés

relés de potencia

con lengüeta de sujeción

1

código	380312	**referencia**	00002300
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 10A 3CO empalme conector Faston 4,8mm lengüeta de sujeción medidas 52x32,2x36,5mm N° fabricante 60.63.8.230.0000		
Para modelos:	GL1040, GL1240		

1

código	380368	**referencia**	00004867
descripción	relé de potencia ZETTLER ELECTRONICS 230VAC 30A 1NO/1NC empalme conector Faston 6,3mm lengüeta de sujeción N° fabricante AZ 2280-1A-240AF AZ2280-1C-240AF		
Para modelos:	ALISEO422, ALISEO428		

con contactos enchufables

contacto enchufable 2,0mm



1

código	380129	**referencia**	00005474
descripción	relé de potencia 24VAC 12A 2CO empalme F2 conexión enchufable 94.92.3 250V empalme 2mm		
Para modelos:	TR1650, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TR4000, TRC250, TRR2500		
accesorios para	380129		
	código	380341	referencia —
	zócalo de relé 4 polos contactos 12 300V tensión AC 6A Italiana Relè N° fabricante ZMD4		
	código	380378	referencia —
	zócalo de relé 2 polos 55/85 medidas 70,5x30x27mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 94.72		
	código	380384	referencia —
	zócalo de relé 2 polos contactos conector Faston 2,8mm 250V tensión AC 10A An 23mm para		
	código	380399	referencia —
	zócalo de relé 4 polos medidas 76.2x27x86.1mm 250V tensión AC 1A FINDER N° fabricante 94.94.3		

relés de temporización

relés de temporización

1

código	380075	**referencia**	00005470 00005471
descripción	relé de temporización LOVATO TM P margen de tiempo 0,1s-240h 24-240VAC/24-48VDC 8A 1CO empalme borne roscado		
Para modelos:	AU125-80, LP125-80, TR1650, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TR4000, TRC250, TRR2500		

sensores

sensores universales

sondas de temperatura

1

código	379630	**referencia**	00006902
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 2.5m sin racor de dos hilos resistencia 10kOhm		
Para modelos:	AH1100DGT, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL45.32, AL45.32E, AL50.34, AL50.34E, AL50.40, AL50.40E, AL50.45, AL55.45E, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALI-SEO45.32E, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU-H1400, AU-L55.45, AU-S55.40DGT, AW4028, AW45.32, LPC1500		

sensores específicos del fabricante

sensores

1

código	379551	**referencia**	00004122 00004213 00004214
descripción	sensor de temperatura NTC 2,2kOhm cable PVC sonda -40 a +110°C cable -10 a 100°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø6x17mm longitud de cable 3m		
Para modelos:	AL50.34E, AL55.45E-P, GL4.32E, GL5.34E, GL7.40E, PROJECT28E		

electrónicas

accesorios electrónicos

1

código	520504	**referencia**	00004350
descripción	clip de sujeción para placa electrónica ø nominal 5mm plástico L 16.5mm An 10mm distancia de sujeciónmm		
Para modelos:	AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100D-GT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1400, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	696548	**referencia**	00004107
descripción	manilla para placa electrónica L 30mm plástico rosca M3 ø 8.3mm		
Para modelos:	AL1200E, AL1500E, AL40.28E, AL45.32E, AL50.34E, AL50.40E, AL55.45E, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AW4028, AW45.32, GL4.32E, GL5.34E, GL7.40E, PROJECT28E		

placas electrónicas



1

código	403871	**referencia**	00017606
descripción	kit de placa electrónica kit de modificación		
accesorios para	403871		
	código	694974	referencia	00011425
	panel frontal L 555mm An 40mm H 75mm para AL50.34E/50.40E		

1

código	402948	**referencia**	00006916 00006916+4x00013770
descripción	placa de teclado lavavajillas AL40.28/AL1200 L 165mm An 38mm con display digital tazas 4		
Para modelos:	AL1200E, AL1500E, AL40.28E, AL45.32E, AL50.34E, AL50.40E, AL55.45E, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AW4028, AW45.32		
accesorios para	402948		
	código	696548	referencia	00004107 4107
	manilla para placa electrónica L 30mm plástico rosca M3 ø 8.3mm		

1

código	403233	**referencia**	00009498
descripción	placa electrónica lavavajillas Al 45/55 L 110mm An 104mm		
Para modelos:	AL55.45E, AL55.45E-P		

1

código	403232	**referencia**	00003303
descripción	placa electrónica lavavajillas ALISEO 40/45 L 107mm An 104mm		
Para modelos:	ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AW4028, AW45.32		

1

código	403235	**referencia**	00004105
descripción	placa electrónica lavavajillas L 70mm An 61mm para bomba de salida H 42mm UE 1 pzs		

1

código	403096	**referencia**	00009444
descripción	placa electrónica para lavavajillas L 109mm An 104mm		
Para modelos:	AL1200E, AL1500E		

1

código	402883	**referencia**	00006478
descripción	placa electrónica para lavavajillas L 110mm An 103mm		
Para modelos:	AL40.28E, AL45.32E, AL50.34E, AL50.40E		



1

código	401875	**referencia**	00006917
descripción	placa electrónica para lavavajillas L 110mm An 27mm aliment. 12V 16A tensión DC		
Para modelos:	ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AW4028, AW45.32		

1

código	403224	**referencia**	00010846
descripción	temporizador electrónico L 80mm apto para 122		
Para modelos:	AE1000, AE1200, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1100, AH1200, AP1000, AP1200, AP35.21DA, AP38.25DA, AP40.29DA, AP40.31DA, AP45.30DA, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS40.31DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.40, AS50.40DA, AU-P55.40, AU-S55.40		

1

código	403329	**referencia**	00015482
descripción	temporizador electrónico lavavajillas NOALIA/AE1000/AE1200 L 80mm An 122mm UE 1 pzs		

1

código	403612	**referencia**	00010940 00015804 10940+4350 15482
descripción	temporizador electrónico lavavajillas NOALIA/AE1000/AE1200 L 82mm An 133mm		
Para modelos:	AC26, AE1000, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000Easy, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AS40.31, PROGRAM25CF		

teclados

membranas de teclado

1

código	508348	**referencia**	00004776
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	GL4.32EM		



1

código	508352	**referencia**	00005042
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	GL1040, GL1240		

1

código	403234	**referencia**	00004305
descripción	membrana de teclado lavavajillas AE50.35 L 396mm An 55mm tazas 5		

1

código	402947	**referencia**	00006424
descripción	membrana de teclado lavavajillas AL120/AL40/AL45 apto para Aristarco L 253mm An 45mm		
Para modelos:	AL1200E, AL1500E, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32E, AL50.34E, AL50.40E, AL55.45E, AL55.45E-P		

1

código	508000	**referencia**	00010467
descripción	membrana de teclado lavavajillas AP1000 L 370mm An 60mm		
Para modelos:	AP1000, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA		

1

código	508039	**referencia**	00010468
descripción	membrana de teclado lavavajillas AP35.21 L 370mm An 60mm		
Para modelos:	AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.29, AP40.29DA		

1

código	508342	**referencia**	00003293
descripción	membrana de teclado lavavajillas GL 1040-1240 L 385mm An 48mm		
Para modelos:	GL1040, GL1240		

1

código	508186	**referencia**	00006161
descripción	membrana de teclado ø 46mm		
Para modelos:	AE1000		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

paneles de mando

1

código	508346	**referencia**	00002805
descripción	panel de mando		
Para modelos:	COMPACT20		

1

código	508347	**referencia**	00002464
descripción	panel de mando		
Para modelos:	COMPACT20		

1

código	508351	**referencia**	00006203
descripción	panel de mando		
Para modelos:	AP55.40, AP55.40DA, PASSPORT50.40		

1

código	508363	**referencia**	00001688
descripción	panel de mando		
Para modelos:	GEMINI-CF, GEMINI-CR		

1

código	508364	**referencia**	00001369
descripción	panel de mando		
Para modelos:	GEMINI-CF, GEMINI-CR		

1

código	508365	**referencia**	00004776/00003183 4776/3183
descripción	panel de mando		

1

código	508367	**referencia**	00004244
descripción	panel de mando		
Para modelos:	GL4.32E		

GEV imagen no disponible

1

código	508368	**referencia**	00006351
descripción	panel de mando		
Para modelos:	AL55.45E-P		

1

código	508384	**referencia**	00010543
descripción	panel de mando apto para AP1000		
Para modelos:	AP1000		

1

código	508385	**referencia**	00010629
descripción	panel de mando apto para AP1000 1,2,3		

GEV imagen no disponible

1

código	508393	**referencia**	N/A
descripción	panel de mando apto para AP1000 1,2,3 completo		

GEV imagen no disponible

1

código	508392	**referencia**	N/A
descripción	panel de mando apto para AP1000 completo		

1

código	508378	**referencia**	00010537
descripción	panel de mando apto para AP35.21		
Para modelos:	AP35.21, AP35.21DA		

1

código	508386	**referencia**	N/A
descripción	panel de mando apto para AP35.21 completo		

1

código	508379	**referencia**	00010538
descripción	panel de mando apto para AP38.25		
Para modelos:	AP38.25, AP38.25DA		

1

código	508387	**referencia**	N/A
descripción	panel de mando apto para AP38.25 completo		

1

código	508380	**referencia**	00010539
descripción	panel de mando apto para AP40.28		
Para modelos:	AP40.29, AP40.29DA		

1

código	508388	**referencia**	N/A
descripción	panel de mando apto para AP40.28 completo		

1

código	508381	**referencia**	00010540
descripción	panel de mando apto para AP45.30		
Para modelos:	AP45.30, AP45.30DA		

1

código	508389	**referencia**	N/A
descripción	panel de mando apto para AP45.30 completo		

1

código	508382	**referencia**	00010541
descripción	panel de mando apto para AP50.32		
Para modelos:	AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA		

1

código	508390	**referencia**	N/A
descripción	panel de mando apto para AP50.32 completo		

1

código	508383	**referencia**	00010542
descripción	panel de mando apto para AP55.40		
Para modelos:	AP55.40, AP55.40DA		

1

código	508391	**referencia**	N/A
descripción	panel de mando apto para AP55.40 completo		

1

código	508349	**referencia**	00006201
descripción	panel de mando L 370mm An 65mm		
Para modelos:	AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA		
accesorios para	508349		

código	508358	referencia	00006224 6224
tapón ciego plástico H 10.3mm montaje ø 17.5mm int.ø 13.4mm			

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	508350	**referencia**	00006202
descripción	panel de mando L 370mm H 65mm		
Para modelos:	AP1000, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, PASSPORT50.32		
accesorios para	508350		

código	508358	referencia	00006224 6224
tapón ciego plástico H 10.3mm montaje ø 17.5mm int.ø 13.4mm			

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

RPE

1

código	374015	**referencia**	N/A
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 10mm reducción entrada A 10-12l/min DN10 RPE reducción entrada A blanco		

TP

1

código	370021	**referencia**	3269
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP reducción entrada A blanco		
repuestos para	370021		

código	371013	referencia	—
bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz			
accesorios para	370021		

código	371220	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%			

código	371221	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%			

código	371222	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%			

código	371223	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%			

código	371224	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%			

accesorios para	370021		

código	371225	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%			

código	371226	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%			

código	371230	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%			

código	371231	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%			

código	371232	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%			

código	371233	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%			

código	371234	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%			

código	371235	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%			

código	371236	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%			

código	371237	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%			

código	371238	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%			

código	371239	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%			

código	371240	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%			

1

código	370019	**referencia**	148
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP plástico		
repuestos para	370019		

código	371013	referencia	—
bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz			
accesorios para	370019		

código	371220	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	370019			
	código	371221	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%			
	código	371222	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%			
	código	371223	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%			
	código	371224	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%			
	código	371225	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%			
	código	371226	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371230	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%			
	código	371231	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%			
	código	371232	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%			
	código	371233	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%			
	código	371234	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%			
	código	371235	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%			
	código	371236	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%			
	código	371237	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%			
	código	371238	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%			
	código	371239	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%			
	código	371240	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%			

1

código	370020	**referencia**	00000148
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" salida 14mm DN10 TP		
Para modelos:	AU55-65, AU55-80, AU65-65, GL4.32E, GL4.32EM, LP55-65, LP55-80, LP65-65, MASTER21, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32, SELF400		
repuestos para	370020		
	código	371013	referencia —
	bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz		
accesorios para	370020		
	código	371220	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%		
	código	371221	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%		
	código	371222	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%		
	código	371223	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%		
	código	371224	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%		
	código	371225	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%		
	código	371226	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%		
	código	371230	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%		
	código	371231	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%		
	código	371232	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%		
	código	371233	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%		
	código	371234	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%		
	código	371235	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%		
	código	371236	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%		

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios para	370020			
	código	371237	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%			
	código	371238	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%			
	código	371239	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%			
	código	371240	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%			

1

código	370015	**referencia**	394
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP		
accesorios para	370015		
	código	371220	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%		
	código	371221	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%		
	código	371222	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%		
	código	371223	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%		
	código	371224	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%		
	código	371225	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%		
	código	371226	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%		
	código	371230	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%		
	código	371231	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%		
	código	371232	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%		
	código	371233	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%		
	código	371234	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%		

accesorios para	370015			
	código	371235	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%			
	código	371236	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%			
	código	371237	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%			
	código	371238	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%			
	código	371239	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%			
	código	371240	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%			

1

código	370248	**referencia**	00000394
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 14,5mm		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

metal

SIRAI

2 vías

serie L180-B

1

código	370329	**referencia**	3446
descripción	válvula magnética 2vías 24VAC entrada 1/2" salida 1/2" empalme 1/2" L 66mm DN 13.5mm conector hembra compacto -10 a +90°C SIRAI serie L180-B tipo de bobina Z610A membrana NBR (Wasser) p máx. 12bar p mín. 0.35bar		
repuestos para	370329		
	código	371070	referencia —
	bobina magnética 24VAC 10VA SIRAI tipo de bobina Z610A soporte ø 10mm		

Continúa en la página siguiente

repuestos para	370329			
	código	371171	referencia	—
	membrana serie L180-B tipo de membrana NBR (Wasser)			
accesorios para	370329			
	código	371091	referencia	—
	enchufe tipo de conector DIN 43650B longitud del cable mm pequeño			

presostatos

para sistemas de lavado

ø58mm con conector Faston 6,3mm

con empalme horizontal

1

código	541142	**referencia**	00000351
descripción	presostato margen de presión 123/75mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		
Para modelos:	AE1000, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, ALISEO422, ALISEO428, AP1000, AU-H1400, GL1040, GL1240, LP55-65, LP65-65, LPC1500		

1

código	541913	**referencia**	00005594
descripción	presostato margen de presión 260/90mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	AU55-65, AU55-80, AU65-65, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, TR1200, TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TR4000, TR5000, TRC250, TRR2500		

1

código	541140	**referencia**	00035110
descripción	presostato margen de presión 55/30mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros

1

código	541914	**referencia**	00005609
descripción	presostato margen de presión 300mbar empalme 1/4" ø 34.5mm para lavavajillas		
Para modelos:	TR1200, TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500, TR3000, TR5000		

para refrigeración

RANCO

serie DWFK

1

código	541853	**referencia**	K00077+K01106+K00489
descripción	presostato RANCO tipo HR10811A4R001 dif. conmutacionbar margen de presión 17.5bar		

electródos

1

código	403236	**referencia**	00006984
descripción	electrodo de nivel M10x1,5 longitud total 54mm sonda L 15mm largo del bulbo asiladomm empalme M4 ø 20mm sonda ø 5mm		
Para modelos:	AL1200E, AL1500E, AL40.28E, AL45.32E, AL50.34E, AL50.40E, AL55.45E, AL55.45E-P		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

compresores

ACC/ZEL

R404a/R507

HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C

1

código	605028	**referencia**	K04323
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo ML90TB 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 11.6kg 3/8HP capacidad cilindro 8.85 cm³ CSIR H 175.5mmW 323W 418W 532W 666W 819W 990W 1181W 1391W metodo de test ASHRAE temperatura ambiente máx. 43°C		

bombas

bombas de lavado y aclarado

ALBA (C&A)

bombas

1

código	500366	**referencia**	00001629 00004980
descripción	bomba entrada ø 30mm salida ø 30mm tipo C1629 230V 50Hz fases 1 0.19kW 0.25PS L 180mm dirección de rodadura derecho condensador 10µF ALBA PUMPS (C&A)		
Para modelos:	AC25, AC26, ALISEO422, ALISEO428, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, TR3500, TR4000, TR5000, TRC250, TRR2500		
repuestos para	500366		
	código	365015	referencia	166
	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección			
	código	509018	referencia	00004382 4382
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 107.5mm UE 1 pzs			

repuestos para	500366			
	código	510693	referencia	00004388 4388
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm			
	código	521045	referencia	—
	cubierta de bomba ALBA PUMPS (C&A) entrada ø 30mm salida ø 30mm dirección de rodadura derecho			
	código	521233	referencia	00004385 4385
	rotor ø 87mm H 21mm dirección de rodadura derecho rosca M7L árbol ø 12mm longitud árbol 31mm palas 6			

1

código	500372	**referencia**	00010511
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo C10511 230V 50Hz fases 1 0.37kW 0.5PS L 200mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF ALBA PUMPS (C&A)		
Para modelos:	AE45.30, AP45.30, AP45.30DA, AP50.35, AP50.35DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, GL4.32E, GL4.32EM, PASSPORT45.30, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32, SELF400		
repuestos para	500372		
	código	365014	referencia	00000234 234
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección			
	código	509021	referencia	00004406 4406
	rotor ø 102mm H 32mm soporte de eje ø 9/8mm dirección de rodadura derecho			
	código	510692	referencia	00004387 4387
	sello mecánico para árbol ø 11mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 13mm contraarandela montaje ø 26mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 14mm			
	código	521531	referencia	00004391 4391
	cubierta de bomba ALBA PUMPS (C&A) entrada ø 45mm salida ø 40mm sentido de rotación derecho ø 153mm int.ø 127mm altura interior 24mm			
	código	521709	referencia	00004383 4383
	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 126mm UE 1 pzs			

1

código	500368	**referencia**	00002868
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo C2868 230V 50Hz fases 1 0.74kW 1PS L 230mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF ALBA PUMPS (C&A)		
Para modelos:	AE1000, AE1200, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, EURO500, GL5.34, GL5.34E, GL7.38, PASSPORT50.32		
repuestos para	500368		
	código	365014	referencia 00000234 234
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
	código	509021	referencia 00004406 4406
	rotor ø 102mm H 32mm soporte de eje ø 9/8mm dirección de rodadura derecho		
	código	510692	referencia 00004387 4387
	sello mecánico para árbol ø 11mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 13mm contraarandela montaje ø 26mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 14mm		
	código	521044	referencia —
	cubierta de rondete de ventilador apto para ALBA PUMPS (C&A) int.ø 132mm ø ext. 138mm H 70mm para bomba de lavado plástico		
	código	521531	referencia 00004391 4391
	cubierta de bomba ALBA PUMPS (C&A) entrada ø 45mm salida ø 40mm sentido de rotación derecho ø 153mm int.ø 127mm altura interior 24mm		
	código	521709	referencia 00004383 4383
	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 126mm UE 1 pzs		

1

código	500367	**referencia**	00005688
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo C5688 230/400V 50Hz fases 3 0.74kW 1PS L 250mm dirección de rodadura derecho ALBA PUMPS (C&A)		
Para modelos:	AP55.40, AP55.40DA, PASSPORT50.40		
repuestos para	500367		
	código	510692	referencia 00004387 4387
	sello mecánico para árbol ø 11mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 13mm contraarandela montaje ø 26mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 14mm		
	código	521235	referencia 00006645 6645
	rotor ø 102mm H 32mm		
	código	521531	referencia 00004391 4391
	cubierta de bomba ALBA PUMPS (C&A) entrada ø 45mm salida ø 40mm sentido de rotación derecho ø 153mm int.ø 127mm altura interior 24mm		
	código	521709	referencia 00004383 4383
	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 126mm UE 1 pzs		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	500373	**referencia**	00000424
descripción	bomba entrada ø 62mm salida ø 52mm tipo C2012 230/400V 50Hz fases 3 1.12kW 1.5PS L 315mm dirección de rodadura izquierdo ALBA PUMPS (C&A)		
Para modelos:	GL1040, GL1240		
repuestos para	500373		

código	508395	referencia	00004397 4397
cubierta de bomba ALBA PUMPS (C&A) entrada ø 62mm salida ø 52mm sentido de rotación izquierdo ø 180mm int.ø 150mm altura interior 38mm			

código	509030	referencia	—
rotor ø 111mm H 40mm rosca M8R palas 6			

código	510693	referencia	00004388 4388
sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm			

1

código	500371	**referencia**	2532
descripción	bomba entrada ø 62mm salida ø 52mm tipo C2532 230/400V 50Hz fases 3 0.88kW 1.2PS L 315mm dirección de rodadura izquierdo ALBA PUMPS (C&A)		
repuestos para	500371		

código	508395	referencia	00004397 4397
cubierta de bomba ALBA PUMPS (C&A) entrada ø 62mm salida ø 52mm sentido de rotación izquierdo ø 180mm int.ø 150mm altura interior 38mm			

código	510693	referencia	00004388 4388
sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm			

FIR

bombas



1

código	500037	**referencia**	00000397
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo 2211.1410 230V 50Hz fases 1 0,074kW 0.1PS L 190mm dirección de rodadura izquierdo condensador 5µF FIR		
Para modelos:	AC20, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, COMPACT20, EURO350, EURO380, EURO400, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR		
repuestos para	500037		

código	365017	referencia	—
condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección			

código	510384	referencia	—
cubierta de bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm ø 100mm int.ø 76mm			

código	510695	referencia	—
sello mecánico altura contraarandela 5.5mm int.ø 11mm			

código	521203	referencia	—
rotor ø 72mm H 18mm rosca M7 árbol ø 11mm longitud árbol 32mm palas 3			

código	521703	referencia	—
junta de tapa de bomba EPDM espesor 2.5mm int.ø 75mm UE 1 pzs			

1

código	500027	**referencia**	00000045
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo 1292.1400 230V 50Hz fases 1 0.56kW 0.75PS L 200mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF FIR		
repuestos para	500027		
	código	365014	referencia	00000234 234
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
	código	510600	referencia	—
	rotor ø 102mm H 29mm soporte de eje ø 9/8mm dirección de rodadura derecho palas 6		
	código	510692	referencia	00004387 4387
	sello mecánico para árbol ø 11mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 13mm contraarandela montaje ø 26mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 14mm		
	código	521506	referencia	—
	cubierta de bomba FIR entrada ø 45mm salida ø 40mm sentido de rotación derecho ø 160mm int.ø 125mm altura interior 25mm		
	código	521702	referencia	—
	junta de tapa de bomba espesor 3,5x4,5mm UE 1 pzs		

1

código	500117	**referencia**	00006581
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 47mm tipo 4225.22725 230/400V 50Hz fases 3 1.4kW 2PS L 280mm dirección de rodadura derecho FIR		
Para modelos:	AU55-65, AU55-80, LP55-65, LP55-80		
repuestos para	500117		
	código	510602	referencia	—
	rotor ø 110mm H 34mm dirección de rodadura derecho rosca M8L árbol ø 28mm soporte ø 12.2mm palas 6		
repuestos para	500117		
	código	510693	referencia	00004388 4388
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521513	referencia	—
	cubierta de bomba FIR entrada ø 63mm salida ø 47mm sentido de rotación derecho int.ø 150mm altura interior 32mm		
	código	524416	referencia	—
	junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs		

1

código	499237	**referencia**	00006730
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1241.2503 230/400V 50Hz fases 3 1.1kW 1.5PS L 330mm dirección de rodadura izquierdo FIR		
Para modelos:	AL1200E, AL1500E		

LGB

1

código	499074	**referencia**	00004053
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 38mm tipo ZF340SX 230V 50Hz fases 1 0.7kW 0.95PS L 215mm dirección de rodadura derecho condensador 16µF presión secundaria 13mm LGB		
repuestos para	499074		
	código	365021	referencia	00002036 2036
	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		
	código	510702	referencia	—
	sello mecánico altura contraarandela 5.5mm int.ø 12mm		

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

repuestos para	499074			
	código	521246	referencia	—
	rotor ø 103mm H 26mm rosca M8L árbol ø 20mm longitud árbol 7mm soporte ø 8.2mm palas 6			
	código	521542	referencia	—
	cubierta de bomba LGB entrada ø 45mm salida ø 40mm presión secundaria 13mm presión secundaria abierto ø 150mm int.ø 120mm altura interior 25mm			
	código	521714	referencia	—
	junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs			

1

código	499096	**referencia**	00003259
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo ZF220SX 230V 50Hz fases 1 0.69kW L 188mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF LGB		
Para modelos:	AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM		

1

código	499135	**referencia**	00004054
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo ZF350SX 230/400V 50Hz fases 3 0.61kW L 220mm dirección de rodadura derecho LGB		
Para modelos:	AH1100, AH1100DGT, AP1000, AP55.40, AP55.40DA, GL8.50E, GL8.50EM		
repuestos para	499135		
	código	510702	referencia	—
	sello mecánico altura contraarandela 5.5mm int.ø 12mm			
	código	521278	referencia	—
	rotor ø 93mm H 32mm tipo bomba ZF350SX rosca M8L			

repuestos para	499135			
	código	521542	referencia	—
	cubierta de bomba LGB entrada ø 45mm salida ø 40mm presión secundaria 13mm presión secundaria abierto ø 150mm int.ø 120mm altura interior 25mm			
	código	521714	referencia	—
	junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs			

1

código	499241	**referencia**	00005697
descripción	bomba entrada ø 62mm salida ø 48mm tipo ZF650SX 230/400V 50Hz fases 3 1.33kW L 340mm dirección de rodadura derecho LGB		
Para modelos:	TR3000, TR3500, TR4000, TR5000		
repuestos para	499241		
	código	510551	referencia	—
	junta de tapa de bomba int.ø 158.3mm tipo bomba 1214/1293/1225 /2243/1226/1204/3473/1241 espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs			
	código	510694	referencia	—
	sello mecánico para árbol ø 13mm altura contraarandela 8mm int.ø 11.5mm H 16mm montaje ø 24/26mm ø int. 1 14mm			
	código	521240	referencia	—
	rotor ø 110mm H 32mm dirección de rodadura izquierdo rosca M8L árbol ø 20mm longitud árbol 10mm soporte ø 8.2mm palas 6			
	código	521536	referencia	—
	cubierta de bomba ALBA / LGB entrada ø 62mm salida ø 50mm presión secundaria 12mm presión secundaria cerrado sentido de rotación derecho ø 180mm int.ø 150mm altura interior 38mm			

1

código	499238	**referencia**	00005696
descripción	bomba entrada ø 62mm salida ø 50mm tipo ZF650SX 230/400V 50Hz fases 3 1.7kW L 340mm dirección de rodadura derecho LGB		
Para modelos:	TR3000, TR3500, TR4000, TR5000		
repuestos para	499238		
	código	510551	referencia —
	junta de tapa de bomba int.ø 158.3mm tipo bomba 1214/1293/1225 /2243/1226/1204/3473/1241 espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs		
	código	510694	referencia —
	sello mecánico para árbol ø 13mm altura contraarandela 8mm int.ø 11.5mm H 16mm montaje ø 24/26mm ø int. 1 14mm		
	código	521094	referencia —
	rotor ø 105mm H 34mm rosca M8L árbol ø 27mm longitud árbol 7mm		
	código	521536	referencia —
	cubierta de bomba ALBA / LGB entrada ø 62mm salida ø 50mm presión secundaria 12mm presión secundaria cerrado sentido de rotación derecho ø 180mm int.ø 150mm altura interior 38mm		

1

código	500122	**referencia**	00002532
descripción	bomba entrada ø 62mm salida ø 52mm tipo AM5225DX 230/400V 50Hz fases 3 1.2kW 1.6PS L 300mm dirección de rodadura izquierdo LGB		
Para modelos:	GL1040, GL1240		
repuestos para	500122		
	código	501495	referencia —
	cubierta plástico para caja de bornes para bomba LGB		
	código	510551	referencia —
	junta de tapa de bomba int.ø 158.3mm tipo bomba 1214/1293/1225 /2243/1226/1204/3473/1241 espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs		

repuestos para	500122		
	código	510694	referencia —
	sello mecánico para árbol ø 13mm altura contraarandela 8mm int.ø 11.5mm H 16mm montaje ø 24/26mm ø int. 1 14mm		
	código	521236	referencia —
	rotor ø 105mm H 32mm M8R		
	código	521516	referencia —
	cubierta de bomba LGB entrada ø 62mm salida ø 52mm presión secundaria 12mm presión secundaria cerrado sentido de rotación izquierdo ø 190mm int.ø 150mm altura interior 40mm		

1

código	499242	**referencia**	00004395
descripción	bomba entrada ø 62mm salida ø 52mm tipo ZF650DX 230V 50Hz fases 1 1.47kW L 335mm dirección de rodadura izquierdo condensador 20µF LGB		
Para modelos:	GL1040, GL1240		
repuestos para	499242		
	código	365019	referencia —
	condensador de servicio capacidad 20µF 400V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 39.5mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.25. protección		
	código	510551	referencia —
	junta de tapa de bomba int.ø 158.3mm tipo bomba 1214/1293/1225 /2243/1226/1204/3473/1241 espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs		
	código	510694	referencia —
	sello mecánico para árbol ø 13mm altura contraarandela 8mm int.ø 11.5mm H 16mm montaje ø 24/26mm ø int. 1 14mm		
	código	521217	referencia —
	rotor ø 110mm H 32mm rosca M8R árbol ø 20mm longitud árbol 10mm soporte ø 8.2mm palas 6 para ZF522DX		
	código	521516	referencia —
	cubierta de bomba LGB entrada ø 62mm salida ø 52mm presión secundaria 12mm presión secundaria cerrado sentido de rotación izquierdo ø 190mm int.ø 150mm altura interior 40mm		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	499243	**referencia**	00005695
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 50mm tipo ZF900SX 230/400V 50Hz fases 3 2.41kW L 380mm dirección de rodadura derecho LGB		
Para modelos:	TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TR4000, TR5000, TRC250, TRR2500		

OLYMPIA

bombas

1

código	499208	**referencia**	00004053
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo L80.T100 230V 50Hz fases 1 0.75kW 1PS L 210mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF OLYMPIA		
Para modelos:	AE1000, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP1000, AP55.40, AP55.40DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU-L55.45, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50EM		
repuestos para	499208		

código	365014	referencia	00000234 234
condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección			

código	510693	referencia	00004388 4388
sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm			

bombas de aumento de presión I

1

código	499240	**referencia**	00003208
descripción	bomba entrada ø 1" F salida ø 1" F tipo PBC50 230V 50Hz fases 1 0.57kW L 260mm dirección de rodadura izquierdo condensador 12µF OSIP		
Para modelos:	AU55-65, AU55-80, AU65-65, LP55-65, LP55-80, LP65-65		

1

código	500193	**referencia**	00000380 00001510
descripción	bomba entrada ø 3/8" H salida ø 3/8" H tipo C.1510 230V 50Hz 0.43kW ø 100mm L 170mm dirección de rodadura izquierdo condensador 10µF ALBA PUMPS (C&A)		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	500193		

código	550331	referencia	—
funda protectora 1 polos tamaño 6.3mm recto nylon T máx 120°C UE 20 pzs			
accesorios para	500193		

código	365015	referencia	166
condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección			

código	511279	referencia	—
empalme de tubo latón recto rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			

código	520202	referencia	—
empalme de tubo latón niquelado recto rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			

código	520204	referencia	—
empalme de tubo latón niquelado recto rosca 3/8" tubo ø 17mm UE 1 pzs			

1

código	500358	**referencia**	380
descripción	bomba entrada ø 3/8" salida ø 3/8" tipo PS46 230V 50Hz 0.45kW ø 100mm L 200mm condensador 10µF LGB		
repuestos para	500358		
	código	510713	referencia —
	arandela fricción para árbol ø 12mm ø ext. 24mm H 16mm		
	código	510723	referencia —
	contraarandela H 8mm ø ext. 26mm int.ø 13.5mm per sello mecánico		
	código	698400	referencia —
	junta de tapa de bomba tipo bomba PS46 espesor 2mm int.ø 66mm UE 1 pzs		
accesorios para	500358		
	código	365015	referencia 166
	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	código	511279	referencia —
	empalme de tubo latón recto rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs		
	código	520202	referencia —
	empalme de tubo latón niquelado recto rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs		
	código	520677	referencia —
	empalme de tubo latón recto rosca 3/8" tubo ø 13mm UE 1 pzs		

1

código	499239	**referencia**	00005103
descripción	bomba entrada ø 3/8" salida ø 3/8" tipo VIB45/42 230/450V 50Hz fases 1 0.37kW L 225mm dirección de rodadura izquierdo condensador 8µF OSIP		
Para modelos:	LP55-65		
repuestos para	499239		
	código	499240	referencia 00003208 3208
	bomba entrada ø 1" F salida ø 1" F tipo PBC50 230V 50Hz fases 1 0.57kW L 260mm dirección de rodadura izquierdo condensador 12µF OSIP		
	código	520183	referencia 00003206 3206
	reducción rosca 1" M - 3/4" H latón		
	código	521192	referencia 00003207 3207
	boquilla doble latón rosca 1"-3/4" UE 1 pzs		

bombas de salida

GRE

1

código	499222	**referencia**	00000379
descripción	bomba de desagüe entrada ø 30mm salida ø 22mm 34W 230V 50Hz GRE		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

bombas de aumento de presión II

accesorios

1

código	365015	**referencia**	166
descripción	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		

1

código	365012	**referencia**	00000402
descripción	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, COMPACT20, EURO350, EURO380, EURO400, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

bombas para máquinas de cubitos de

1

código	501493	**referencia**	K02939
descripción	bomba GRE 100W 230V 50Hz entrada ø 21mm salida ø 19mm L 127mm para máquina de hielo		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

plástico

1

código	365015	**referencia**	166
descripción	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		

1

código	365014	**referencia**	00000234
descripción	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
Para modelos:	AE45.30, AH1200, AH1200DGT, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34E, AL50.34EM, AP45.30, AP45.30DA, GL4.32E, GL4.32EM, PASSPORT45.30, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32, SELF400		

1

código	365021	**referencia**	00002036
descripción	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		
Para modelos:	AE1000, AE50.32, AE50.35, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL55.45E, AL55.45E-P, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, EURO500, GL5.34, GL5.34E, GL500CR, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL700CR, PASSPORT50.32		

1

código	365012	**referencia**	00000402
descripción	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, COMPACT20, EURO350, EURO380, EURO400, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR		

filtros

filtros antiparasitarios

1

código	365049	**referencia**	00005606
descripción	filtro antiparasitario capacidad 0,33µF(X2)+2x0,015µF 1MOhm		
Para modelos:	AL1200E, AL1500E, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP1000, AP55.40, AP55.40DA, AU125-80, GL1040, GL1240, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, PASSPORT50.40		

1

código	365045	**referencia**	00002779
descripción	filtro antiparasitario tipo FC701Y2F 250V 50-60Hz conductor 2 con T empalme cable 200mm L 40mm ø 30mm Hmm Anmm plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1200, AH1400, AL1400, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	365044	**referencia**	2779
descripción	filtro antiparasitario tipo FC701Y2F 250V 50-60Hz conductor 2 con T empalme cable 200mm L 42mm ø 23mm Hmm Anmm plástico UE 1 pzs		

accesorios eléctricos

terminales

bornes de porcelana

1

código	550116	**referencia**	120
descripción	conector de porcelana 3 polos 10mm² dist. del agujero 16mm máx. 30A máx. 450V L 52mm An 30mm H 23mm distancia de sujeción 16mm UE 1 pzs		

clemas

1

código	550232	**referencia**	00001488
descripción	bornera 12 polos sección nominal 2.5mm² máx. 32A máx. 450V resis.a la temp. 150°C		
Para modelos:	AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, GL8.50E, GL8.50EM		

1

código	550838	**referencia**	00000891 00004251
descripción	bornera 12 polos sección nominal 6mm² máx. 41A máx. 750V resis.a la temp. 150°C		
Para modelos:	AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	508353	**referencia**	00000921
descripción	bornera 3 polos sección nominal 4mm² máx. 32A máx. 750V resis.a la temp. 150°C		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, COMPACT20, GEMINICF, GEMINI-CF, MINIBAR, PROGRAM25CF		

regletas de bornes a tornillo

1

código	508356	**referencia**	00000120
descripción	regleta de bornes 3 polos máx. 400V sección nominal 4mm²		
Para modelos:	COMPACT20, FORNO2P, FORNO3P, FORNO4P, FORNO6P, GEMINI-CF, GEMINI-CR, MASTER21, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, ORION-1, ORION-1.5, ORION-2, ORION-G1, ORION-G1.5, ORION-G2, ORION-VTR1, ORION-VTR1.5, ORION-VTR2, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, PROJECT28, SELF4.32, SELF400, TA-2, TA-3		

accesorios

otros

1

código	508218	**referencia**	00003125
descripción	placa de denominación		
Para modelos:	ALISEO422, ALISEO428, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34E, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROJECT28E, PROJECT28EM		

componentes específicos

para batidor - mezclador de bar

mezcladores

componentes de recipientes

cuchillas

otros

1

código	696552	**referencia**	00001011
descripción	arandela int.ø 5mm ø ext. 13mm H 3mm inox UE 1 pzs espesor 3mm		
Para modelos:	GSN, SPF, STAR-1, STAR-2, STAR-4, STAR-6		

otros

1

código	560512	**referencia**	00007213
descripción	arandela int.ø 7mm ø ext. 16mm espesor 0.85mm FIBER UE 1 pzs		
Para modelos:	GSN, SPF, STAR-1, STAR-2, STAR-4, STAR-6		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

para exprimidores

otros

1

código	694343	**referencia**	00001403
descripción	acoplamiento para exprimidora ø 55.5mm H 26.6mm		
Para modelos:	GSN, SPF, SPN, TGSP		

para máquinas de espresso

grifos de vapor/agua

tubos de vapor/agua

accesorios

juntas

1

código	510893	**referencia**	00000697
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100D-GT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

para planchas grill

recambios y accesorios

1

código	506236	**referencia**	00001671
descripción	casquillo H 9mm M M18x1 H M16x1,5 UE 1 pzs EC 21		
Para modelos:	ORION-1, ORION-1.5, ORION-2		

para lavavajillas

componentes de salida/aspiración

ARISTARCO

cuerpo de salida/aspiración

1

código	508126	**referencia**	00002541
descripción	brida		
Para modelos:	GL1040, GL1240, LP55-65, LP65-65		

1

código	508329	**referencia**	00007990
descripción	brida ø ext. 51mm int.ø 12mm		
Para modelos:	ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AW4028		

1

código	508081	**referencia**	1933 und 2900
descripción	cuerpo de aspiración		

1

código	508108	**referencia**	00002373
descripción	cuerpo de aspiración rosca 2"		
Para modelos:	AE1000, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AP1000, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, EURO500, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL500CF, GL500CR, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL700CF, GL700CR, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	508108		
	código	508109	referencia 00002374 2374
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 69.22mm UE 1 pzs		

1

código	508010	**referencia**	00000108
descripción	empalme de desagüe rosca 3/4" tubo ø 23mm		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE35.21, AE38.25, AE40.29, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AW4028, AW45.32, COMPACT20, EURO350, EURO380, EURO400, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, TR5000		

1

código	508011	**referencia**	00000109
descripción	junta plana goma D1 ø 45mm D2 ø 26mm espesor 2mm núm. Ref. para modelo Aliseo/Master/Minibar/Gemini/Program		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE35.21, AE38.25, AE40.29, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AW4028, AW45.32, COMPACT20, EURO350, EURO380, EURO400, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, TR5000		

2

código	508029	**referencia**	00000204
descripción	junta plana goma D1 ø 59mm D2 ø 45mm espesor 2.5mm UE 1 pzs para modelo AE/AL/AP/AS/GL/F		
Para modelos:	AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	508061	**referencia**	00001633
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 42.86mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	508129	**referencia**	00002564
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 139.7mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GL1040, GL1240, LP55-65, LP65-65		

1

código	508109	**referencia**	00002374
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 69.22mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AE1000, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AP1000, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, EURO500, GL1040, GL1240, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL500CF, GL500CR, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL700CF, GL700CR, GL8.50E, GL8.50EM, LP55-65, LP65-65, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	508117	**referencia**	00002478
descripción	pileta de desagüe		
Para modelos:	AC20, COMPACT20, GEMINI-CF, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR		

1

código	517362	**referencia**	00005027
descripción	pileta de desagüe acodado rosca 1½"		
Para modelos:	AE1000, AE1200, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1400, AL40.28E, AL45.32, AL45.32E, AL50.34, AL50.34E, AL50.40, AL50.40E, AL50.45, AL55.45E, AL55.45E-P, AP1000, AP1200, AP55.40, AP55.40DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, AU-H1400, AU-L55.45, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, LPC1500, TR1200, TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500, TR3500, TR5000, TRR2500		

1

código	508002	**referencia**	00000032
descripción	pileta de desagüe rosca 1½" tubo ø 33mm		
Para modelos:	AE1000, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AL1200E, AL1500E, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, GL1040...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	508002		
	código	508028	referencia 00000203 203
	tuerca rosca 1½"		
	código	508029	referencia 00000204 204
	junta plana goma D1 ø 59mm D2 ø 45mm espesor 2.5mm UE 1 pzs para modelo AE/AL/AP/AS/GL/F		

1

código	508012	**referencia**	00000110
descripción	pileta de desagüe rosca 3/4"		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE35.21, AE38.25, AE40.29, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AW4028, AW45.32, COMPACT20, EURO350, EURO380, EURO400, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, TR5000		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	508291	**referencia**	00004948
descripción	tornillo		
Para modelos:	ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AW4028		

1

código	508028	**referencia**	00000203
descripción	tuerca rosca 1½"		
Para modelos:	AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	508107	**referencia**	00002362
descripción	tuerca rosca 2"		
Para modelos:	AE1000, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AP1000, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, EURO500, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL500CF, GL500CR, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL700CF, GL700CR, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

GEV
imagen no disponible

1

código	508328	**referencia**	00007956
descripción	tuerca hexagonal		
Para modelos:	ALISEO422, ALISEO428		

filtros

1

código	508226	**referencia**	00003169
descripción	anillo ø ext. 42mm H 23mm		
Para modelos:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, EURO350, EURO380, EURO400		

1

código	508292	**referencia**	00004953
descripción	barra de tracción		
Para modelos:	ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AW4028		

1

código	508193	**referencia**	00002900
descripción	barra de tracción L 85mm rosca M5 ø ext. 8mm		
Para modelos:	AE1000, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AP1000, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, EURO500, GL1040, GL1240, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, LP55-65, LP65-65, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32		

1

código	508416	**referencia**	00011632
descripción	filtro ø 77mm H 115mm		

1

código	508408	**referencia**	00011630+00000032+00000204
descripción	filtro de desagüe ø 66mm H 83mm		

1

código	508150	**referencia**	00002701
descripción	filtro plano		
Para modelos:	AE1000, AP1000, GL1040, GL1240, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM		

1

código	508297	**referencia**	00004995
descripción	filtro plano		
Para modelos:	ALISEO422, ALISEO428		

1

código	508311	**referencia**	00006341
descripción	filtro plano		
Para modelos:	AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM		

1

código	508335	**referencia**	00009105
descripción	filtro plano para modelo AL55.45		
Para modelos:	AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AU-L55.45		

1

código	508331	**referencia**	00008857
descripción	filtro plano para modelo AP55.40		
Para modelos:	AP55.40, AP55.40DA, PASSPORT50.40		

GEV imagen no disponible

1

código	508312	**referencia**	00006342
descripción	filtro plano pos. de montaje centro		
Para modelos:	AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM		

GEV imagen no disponible

1

código	508332	**referencia**	00008858
descripción	filtro plano pos. de montaje centro		
Para modelos:	AP55.40, AP55.40DA, PASSPORT50.40		

GEV imagen no disponible

1

código	508334	**referencia**	00009104
descripción	filtro plano pos. de montaje centro		
Para modelos:	AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AU-L55.45		

1

código	508293	**referencia**	00004954
descripción	filtro rectangular aspiración		
Para modelos:	ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AW4028		

1

código	508015	**referencia**	00000114
descripción	filtro redondo aspiración		
Para modelos:	AE45.30, AE50.32, AL40.28E, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, EURO500, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32, SELF400		

1

código	508050	**referencia**	00001177
descripción	filtro redondo aspiración		
Para modelos:	GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR		

1

código	508217	**referencia**	00003113
descripción	filtro redondo aspiración ø 60mm H 60mm		
Para modelos:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, EURO350, EURO380, EURO400		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	508018	**referencia**	00000137
descripción	filtro redondo aspiración ø 69mm H 70mm		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, COMPACT20, GEMINICF, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF		

1

código	508264	**referencia**	00004722
descripción	filtro redondo ø 144mm H 70mm		
Para modelos:	AE45.30, AE50.32, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, EURO500, GL8.50EM, PASSPORT50.32, PROJECT28E, PROJECT28EM		

1

código	508263	**referencia**	00004721 43
descripción	filtro redondo ø 144mm H 73mm		
Para modelos:	AE1000, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AP1000, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, EURO500, GL1040, GL1240, GL8.50EM, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROJECT28E, PROJECT28EM		

1

código	524974	**referencia**	00006798
descripción	filtro redondo ø 185mm H 190mm		
Para modelos:	AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AU-H1400, LPC1500		

1

código	508005	**referencia**	00000043
descripción	filtro redondo salida		
Para modelos:	AE1000, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AP1000, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, EURO500, GL1040, GL1240, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL500CF, GL500CR, GL7.38, GL700CF, GL700CR, GL8.50E, GL8.50EM, LP55-65, LP65-65, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32		

1

código	508308	**referencia**	00006278
descripción	filtro redondo salida		
Para modelos:	AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, PASSPORT50.32		

1

código	508319	**referencia**	00006434
descripción	filtro redondo salida ø 185mm H 150mm		
Para modelos:	AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AU-L55.45		

1

código	508318	**referencia**	00006398
descripción	filtro redondo salida ø 185mm H 90mm		
Para modelos:	AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM		

1

código	508309	**referencia**	00006279
descripción	filtro redondo salida ø 90mm H 85mm		
Para modelos:	PASSPORT45.30		

1

código	508310	**referencia**	00006280
descripción	filtro redondo salida ø 96mm		
Para modelos:	AE45.30, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, AP55.40, AP55.40DA, PASSPORT50.40		

1

código	508163	**referencia**	00002722
descripción	soporte filtro		
Para modelos:	AE1000, AP1000, GL1040, GL1240		

1

código	508194	**referencia**	00002901
descripción	tuerca moleteada rosca M5 ø ext. 22mm H 15mm		
Para modelos:	AE1000, AE45.30, AE50.32, AE50.35, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, AW4028, EURO500, GL1040, GL1240, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, PASSPORT45.30...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tubos de rebose

1

código	508336	**referencia**	00009113
descripción	tubo de rebose		
Para modelos:	AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AU-L55.45		

1

código	508249	**referencia**	00004183
descripción	tubo de rebose L 108mm ø 35mm		
Para modelos:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, PASSPORT45.30, PROJECT28E, PROJECT28EM		

1

código	508232	**referencia**	00003157 00004185
descripción	tubo de rebose L 109mm ø 22mm		
Para modelos:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, EURO350, EURO380, EURO400		

1

código	508105	**referencia**	00002274
descripción	tubo de rebose L 111mm ø 35mm		
Para modelos:	GL4.32E, GL4.32EM, PASSPORT45.30, PROJECT28, SELF4.32, SELF400		

1

código	508305	**referencia**	00005669
descripción	tubo de rebose L 120mm ø 35mm		
Para modelos:	AP55.40, AP55.40DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, PASSPORT50.40		

1

código	508103	**referencia**	00002199
descripción	tubo de rebose L 135mm ø 22mm		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, COMPACT20, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR		

1

código	508207	**referencia**	00002992
descripción	tubo de rebose L 140mm ø 35mm		
Para modelos:	GL5.34, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50EM, PASSPORT50.32		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	508250	**referencia**	00004184
descripción	tubo de rebose L 140mm ø 35mm		
Para modelos:	AE50.32, AE50.35, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, EURO500, GL5.34E, GL7.40E, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT50.32		

1

código	508152	**referencia**	00002704
descripción	tubo de rebose L 198mm ø 35mm		
Para modelos:	AE1000, AP1000, GL1040, GL1240		

1

código	508333	**referencia**	00009070
descripción	tubo de rebose L 210mm ø 35mm		
Para modelos:	AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM		

1

código	508409	**referencia**	00006592
descripción	tubo de rebose L 445mm ø 35mm		
Para modelos:	AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65		

contenedores

accesorios

1

código	510071	**referencia**	00001153 6152
descripción	junta plana goma ø ext. 81mm int.ø 68mm espesor 3mm para contenedor de sal UE 1 pzs		
Para modelos:	AP35.21DA, AP38.25DA, AP40.28DA, AP40.29DA, AP45.30DA, AP50.32DA, AP50.35DA, AP55.40DA		

calentadores de agua

calentadores de agua para lavavajillas

1

código	508006	**referencia**	00000084
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	GL500CF, GL500CR, GL700CF, GL700CR		

1

código	508067	**referencia**	00001699
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	AC25, AC26, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR		

1

código	508121	**referencia**	00002486
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, EURO380, EURO400, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM		

1

código	508169	**referencia**	00002745
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	MASTER21		

1

código	508209	**referencia**	00002995
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	AE45.30, AE50.32, AE50.35, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, EURO500, GL1040, GL1240, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, SELF4.32		

1

código	508261	**referencia**	00004686
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AW4028, SPF		

1

código	508281	**referencia**	00004839
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP55.40, AP55.40DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU-L55.45, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, GL8.50EM, PASSPORT50.40		

1

código	508283	**referencia**	00004889
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	AE1000, AE1200, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1400, AP1000, AP1200, AU-H1400, GL1040, GL1240, LPC1500		

GEV imagen no disponible

1

código	508330	**referencia**	00008410
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	SELF400		

1

código	508221	**referencia**	00003161
descripción	calentador de agua ø 120mm L 210mm		
Para modelos:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, EURO350		

1

código	508419	**referencia**	00011725
descripción	calentador de agua ø 122mm L 210mm tubo ø 12mm		
Para modelos:	AE38.25, AE40.30, AP35.21, AP35.21DA		

1

código	517426	**referencia**	00004412
descripción	calentador de agua ø 194mm L 470mm entrada ø 12		
Para modelos:	AL1200E, AL1500E, AU55-65, AU55-80, AU65-65, LP55-65, LP55-80, LP65-65		

accesorios

GEV imagen no disponible

1

código	508038	**referencia**	00000265
descripción	brida		
Para modelos:	GL4.32E, GL4.32EM, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

platos giratorios

platos giratorios

1

código	508021	**referencia**	00000159
descripción	plato giratorio		
Para modelos:	GL500CR		

1

código	508042	**referencia**	00000631
descripción	plato giratorio		
Para modelos:	AP38.25, AP38.25DA, GEMINI-CF, GEMINI-CR, MINIBAR, PROGRAM-25CF, PROGRAM25CR		

1

código	508341	**referencia**	00179011
descripción	plato giratorio		
Para modelos:	GEMINI-CF, GEMINI-CR, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR		

accesorios

1

código	508020	**referencia**	00000157
descripción	perno roscado		
Para modelos:	GEMINI-CF, GEMINI-CR, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR		

cajas y paneles frontales

paneles

1

código	502202	**referencia**	00006367
descripción	panel de mando hoja L 250mm H 46mm		

1

código	694974		**referencia**	00011425
descripción	panel frontal L 555mm An 40mm H 75mm para AL50.34E/50.40E			
accesorios para	694974			
	código	403871	referencia	00017606 17606
	kit de placa electrónica kit de modificación			

otros

1

código	508210	**referencia**	00002997
descripción	anillo de sujeción para tapa		
Para modelos:	ALISEO422, ALISEO428, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34E, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, PROJECT28E, PROJECT28EM		

1

código	508170	**referencia**	00002748
descripción	parte lateral pos. de montaje abajo		
Para modelos:	AE1000, AP1000, GL1040, GL1240		

mecanismos de capota para lavavajillas

casquillos

1

código	508139	**referencia**	00002585
descripción	camisa mecanismo de campana		
Para modelos:	AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AP1000, AP1200, AU-H1400, GL1040, GL1240, LPC1500		

1

código	508134	**referencia**	00002579
descripción	camisa riel de campana		
Para modelos:	AE1000, AE1200, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1400, AP1000, AP1200, AU-H1400, GL1040, GL1240, LPC1500		

1

código	508130	**referencia**	00002574
descripción	casquillo distanciador para árbol mecanismo de campana		
Para modelos:	AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1400, AP1000, AP1200, AU-H1400, GL1040, GL1240, LPC1500		

1

código	517427	**referencia**	00006833
descripción	casquillo roscado ø ext. 8mm L 5mm rosca M5 para resorte puerta EC 12		
Para modelos:	AL40.28E, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALI-SEO45.32E, AW45.32		

soporte de muelle

1

código	508131	**referencia**	00002576
descripción	casquillo para portamuelles mecanismo de campana		
Para modelos:	AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1400, AP1000, AP1200, AU-H1400, GL1040, GL1240, LPC1500		

muelles

1

código	511972	**referencia**	00006451
descripción	resorte para mecanismos de capota espesor de hilo 4.8mm ø 25mm longitud total 680mm		
Para modelos:	AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AU-H1400, LPC1500		

barras guía

1

código	508190	**referencia**	00002862
descripción	barra guía mecanismo de campana		
Para modelos:	AP1000, GL1040, GL1240		

varillaje

1

código	508154	**referencia**	00002706
descripción	árbol para manilla de campana		
Para modelos:	AP1000, GL1040, GL1240		

manillas de capota

1

código	508153	**referencia**	00002705
descripción	manilla de camapana		
Para modelos:	AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AP1000, AP1200, GL1040, GL1240		

ruedas de rodadura

1

código	508133	**referencia**	00002578
descripción	rueda de rodadura mecanismo de campana		
Para modelos:	AL1200E, AL1500E, AP1000, GL1040, GL1240		

otros

1

código	508137	**referencia**	00002582
descripción	accionador para microinterruptor mecanismo de campana		
Para modelos:	GL1040, GL1240		

GEV
imagen no disponible

1

código	508160	**referencia**	00002712
descripción	biela para árbol de puerta		
Para modelos:	AP1000, GL1040, GL1240		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	508140	**referencia**	00002586
descripción	casquillo para árbol con rosca mecanismo de campana		
Para modelos:	AP1000, GL1040, GL1240		

1

código	508132	**referencia**	00002577
descripción	perno de cojinete mecanismo de campana		
Para modelos:	AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AP1000, AP1200, AU-H1400, GL1040, GL1240, LPC1500		

1

código	508138	**referencia**	00002583
descripción	perno de fijación mecanismo de campana		
Para modelos:	AP1000, GL1040, GL1240		

1

código	508135	**referencia**	00002580
descripción	pieza distanciadora mecanismo de campana		
Para modelos:	AP1000, GL1040, GL1240		

1

código	508168	**referencia**	00002738
descripción	soporte de muelle		
Para modelos:	AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AP1000, AP1200, GL1040, GL1240		

1

código	508159	**referencia**	00002711
descripción	soporte de muelle mecanismo de campana		
Para modelos:	AP1000, GL1040, GL1240		

1

código	508041	**referencia**	00000626
descripción	tope de goma mecanismo de campana		
Para modelos:	AE1000, AE1200, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1400, AP1000, AP1200, AU-H1400, GL1040, GL1240, LPC1500, MIXER1, MIXER2, ORION-1, ORION-1.5, ORION-2, ORION-G1, ORION-G1.5, ORION-G2, ORION-VTR1, ORI-ON-VTR1.5, ORION-VTR2, STAR-1, STAR-2, STAR-4, STAR-6		

1

código	508136	**referencia**	00002581
descripción	tuerca mecanismo de campana rosca M32x1,5		
Para modelos:	AP1000, GL1040, GL1240		

cámaras de aire

cámaras de aire

1

código	508030	**referencia**	00000206 1349
descripción	cámara de aire		
Para modelos:	AC26, COMPACT20, GEMINI-CF, GEMINI-CR, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR		
accesorios para	508030		

código	508031	referencia	00000207 207
junta plana FIBER ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 2mm UE 1 pzs			

código	520231	referencia	00000267 267
tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs			

1

código	508202	**referencia**	00002932
descripción	cámara de aire		
Para modelos:	AL40.28EM, AL45.32EM, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40EM, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO422, ALISEO428, AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, COMPACT20, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, GEMINI-CF, GEMINI-CR, GL1040, GL1240, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	508202		

código	508377	referencia	00003536 3536
empalme de tubo			
accesorios para	508202		

código	508201	referencia	00002927 2927
tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 2927			

código	508203	referencia	00002933 2933
tubo			

código	511322	referencia	—
junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 20.22mm UE 1 pzs			

1

código	508376	**referencia**	00003535
descripción	cámara de aire		
Para modelos:	AC20, AC25, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100D-GT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	508376		

código	508377	referencia	00003536 3536
empalme de tubo			

código	511322	referencia	—
junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 20.22mm UE 1 pzs			

accesorios para cámaras de aire

1

código	508377	**referencia**	00003536
descripción	empalme de tubo		
Para modelos:	AC20, AC25, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100D-GT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

mecánicas para lavavajillas de cinta transportadora

1

código	560517	**referencia**	00005259
descripción	arandela int.ø 6.6mm ø ext. 33mm espesor 2mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	TR1200, TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TR4000, TR5000, TRC250, TRR2500		

1

código	524979	**referencia**	00005249
descripción	brida para motor H 56mm ø 100mm int.ø 42mm		
Para modelos:	TR1200, TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TR4000, TR5000, TRC250, TRR2500		

tubos

1

código	508203	**referencia**	00002933
descripción	tubo		
Para modelos:	AC20, AC25, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100D-GT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO422, ALISEO428, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

bloqueos antirretorno

bloqueos antirretorno

1

código	504140	**referencia**	2802
descripción	bloqueo antirretorno		

1

código	508267	**referencia**	00004728
descripción	bloqueo antirretorno		
Para modelos:	AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA		

1

código	508268	**referencia**	00004729
descripción	bloqueo antirretorno		
Para modelos:	AP38.25, AP38.25DA, EURO350, EURO380, EURO400		

1

código	508269	**referencia**	00004730 00013114
descripción	bloqueo antirretorno		
Para modelos:	AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA		

1

código	508271	**referencia**	00004732
descripción	bloqueo antirretorno		
Para modelos:	AL50.34E, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, EURO500, PASSPORT50.32		

1

código	508272	**referencia**	00004733
descripción	bloqueo antirretorno		
Para modelos:	GL4.32EM		

1

código	508273	**referencia**	00004734
descripción	bloqueo antirretorno		
Para modelos:	ALISEO45.32E, GL4.32E, GL4.32EM		

1

código	508279	**referencia**	00004803
descripción	bloqueo antirretorno		
Para modelos:	PROGRAM25CF		

1

código	508280	**referencia**	00004804
descripción	bloqueo antirretorno		
Para modelos:	AL40.28E, AL40.28EM, ALISEO40.28E, ALISEO428, ALISEO45.32E, EURO400, PROJECT28E, PROJECT28EM		

1

código	508298	**referencia**	00004999
descripción	bloqueo antirretorno completo con tubo		
Para modelos:	GEMINICF, GEMINI-CF		

1

código	508110	**referencia**	00002376
descripción	bloqueo antirretorno lavavajillas		
Para modelos:	GL4.32E, GL4.32EM, MASTER21, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32, SELF400		

2

código	516101	**referencia**	00002802 00004070 00004731 00004735
descripción	bloqueo antirretorno lavavajillas tubo ø 12mm		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL45.32, AL45.32E, AL50.34, AL50.34E, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	516101		
	código	506367	referencia —
	junta plana goma ø ext. 40mm int.ø 28mm espesor 1.8mm UE 1 pzs		

otros

1

código	508024	**referencia**	00000173
descripción	árbol		
Para modelos:	GL500CF, GL500CR, GL700CF, GL700CR		

1

código	508065	**referencia**	00001696
descripción	brida cónico		
Para modelos:	SELF400		

1

código	508087	**referencia**	00002098
descripción	casquillo PTFE		
Para modelos:	GL500CF, GL700CF		

1

código	508090	**referencia**	00002135
descripción	codo		
Para modelos:	GL500CF, GL700CF		

1

código	508091	**referencia**	00002137
descripción	cono para lavaplatos		
Para modelos:	GL500CF, GL700CF		

1

código	508035	**referencia**	00000225
descripción	contrapieza abajo		
Para modelos:	GL500CF, GL500CR, GL700CF, GL700CR		

1

código	508007	**referencia**	00000092
descripción	pasador hueco		
Para modelos:	GL500CR, GL700CR		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	508025	**referencia**	00000186
descripción	soporte para plato		
Para modelos:	COMPACT20, GEMINI-CF, GEMINI-CR, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, TR1650, TR2000		

2

código	508358	**referencia**	00006224
descripción	tapón ciego plástico H 10.3mm montaje ø 17.5mm int.ø 13.4mm		
Para modelos:	AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40		

1

código	508359	**referencia**	00002151
descripción	tubo		
Para modelos:	SELF400		

1

código	508100	**referencia**	00002180
descripción	tubo inox		
Para modelos:	GL500CF, GL700CF		

macánica de puertas

pernos

1

código	508070	**referencia**	00001715
descripción	perno		
Para modelos:	AC20, AC25, COMPACT20, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR		

1

código	508069	**referencia**	00001714
descripción	perno de puerta corto		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, COMPACT20, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, PROJECT28, SELF4.32, SELF400		

1

código	508371	**referencia**	00006370 6370 R5
descripción	perno de puerta derecho		
Para modelos:	AL40.28E, AL40.28EM, AL50.34E, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, AW4028		

1

código	508414	**referencia**	00003232 3232 R5
descripción	perno de puerta derecho ø 4.7mm L 58mm rosca M10 inox		
Para modelos:	AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO45.32E, AW45.32		

1

código	508313	**referencia**	6371 old
descripción	perno de puerta izquierdo		

1

código	508372	**referencia**	00006371
descripción	perno de puerta izquierdo ø 4.7mm L 58mm rosca M10 inox		
Para modelos:	AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO45.32E, AW45.32		

muelles

resortes enrollados



1

código	517429	**referencia**	00009649
descripción	resorte enrollado An 51mm int.ømm longitud de lengüeta 50mm distancia de sujeción 35/80mm		
Para modelos:	TR1200, TR3500, TR4000, TR5000, TRR2500		

1

código	519500	**referencia**	00009653
descripción	resorte enrollado completo con soporte		
Para modelos:	TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TR4000, TR5000, TRC250, TRR2500		

varillaje

1

código	508275	**referencia**	00004744
descripción	tirante de puerta tirante de puerta		
Para modelos:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, ALISEO422, ALISEO428, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34E, GL7.40EM, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PROJECT28E, PROJECT28EM		

1

código	508276	**referencia**	00004745
descripción	tirante de puerta tirante de puerta		
Para modelos:	AP55.40, AP55.40DA, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT50.40		

placas de fricción

1

código	508198	**referencia**	00002919
descripción	placa de fricción placa de fricción		
Para modelos:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, ALISEO422, ALISEO428, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AU-P55.40, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROJECT28E, PROJECT28EM		

bisagras

1

código	508324	**referencia**	00006473
descripción	deflector colector de gotas puerta		
Para modelos:	AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AU-L55.45, AW4028, AW45.32		

pernos de bisagra

1

código	508225	**referencia**	00003167
descripción	pasador de bisagra pasador de bisagra		
Para modelos:	ALISEO422, ALISEO428, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34E, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROJECT28E, PROJECT28EM		

topes de puerta

1

código	508256	**referencia**	00004609
descripción	tope de puerta arandela tope inox		
Para modelos:	ALISEO428, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, EURO500, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34E, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, LP125-80, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PROJECT28E, PROJECT28EM		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

cierres

1

código	508102	**referencia**	00002194
descripción	cierre de puerta completo cierre		
Para modelos:	AC26, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, ALISEO422, ALISEO428, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AU-P55.40, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL7.38, MASTER21, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32, SELF400		

otros

1

código	508057	**referencia**	00001272
descripción	amortiguador casquete de impacto		
Para modelos:	ALISEO422, ALISEO428, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34E, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, PROJECT28E, PROJECT28EM		

1

código	524982	**referencia**	00002604
descripción	arandela para mecánica de puertas inox ø ext. 26mm int.ø 5mm H 5mm		
Para modelos:	GL1040, GL1240		

1

código	508072	**referencia**	00001723
descripción	barra elástica soporte de muelle		
Para modelos:	AC20, AC25, COMPACT20, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, MINI-BAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR		

1

código	508223	**referencia**	00003165
descripción	casquillo casquillo		
Para modelos:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, ALISEO422, ALISEO428, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AU-P55.40, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34E, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROJECT28E, PROJECT28EM		

1

código	508362	**referencia**	00004438
descripción	deflector colector de gotas		
Para modelos:	ALISEO422, ALISEO428, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34E, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROJECT28E, PROJECT28EM		

1

código	508124	**referencia**	00002508
descripción	soporte de muelle soporte de muelle		
Para modelos:	AC20, COMPACT20, GEMINI-CF		

1

código	508360	**referencia**	00000897
descripción	tuerca microinterruptor tuerca		
Para modelos:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, ALISEO422, ALISEO428, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AU-P55.40, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, PROJECT28E, PROJECT28EM		

1

código	508222	**referencia**	00003164
descripción	tuerca tuerca		
Para modelos:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, ALISEO422, ALISEO428, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AU-P55.40, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34E, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROJECT28E, PROJECT28EM		

uniones roscadas

1

código	508116	**referencia**	00002450
descripción	tuerca de racor rosca M10x1 H 16mm EC 16 plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2

código	508074	**referencia**	00001765
descripción	unión roscada latón		
Para modelos:	GL500CF, GL700CF		

sistemas de lavado y aclarado

1

código	508185	**referencia**	00009249
descripción	anillo		
Para modelos:	AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AP1200, AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, AU-H1400, GL1040, GL1240, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, LPC1500		

1

código	560516	**referencia**	00007998
descripción	arandela int.ø 22mm ø ext. 33mm espesor 0.6mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65		

1

código	508195	**referencia**	00002904
descripción	disco de reducción		
Para modelos:	AE1000, AE45.30, AE50.32, AE50.35, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, AW4028, EURO500, GL1040, GL1240, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, PASSPORT45.30...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	508241	**referencia**	00002793 00002911 00004120 00004807 00004808 00004810 00004938 00004941 00004942 00004943
descripción	distribuidor 3 vías tubo ø 12-12-12mm plástico		
Para modelos:	AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100D-GT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28E, AL45.32E, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	508344	**referencia**	00214711
descripción	distribuidor latón		
Para modelos:	PROGRAM25CF		

1

código	508151	**referencia**	00002702
descripción	tubo de aclarado		
Para modelos:	GL1040, GL1240		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	508144	**referencia**	00002624
descripción	tubo de aclarado pos. de montaje abajo latón		
Para modelos:	COMPACT20		

sistemas de lavado y aclarado (por fabricante)

ARISTARCO

GEV imagen no disponible

1

código	508068	**referencia**	00001712
descripción	brazo de aclarado		
Para modelos:	COMPACT20, GEMINI-CF, MASTER21, MINIBAR-CF, PROGRAM25CF		

1

código	508176	**referencia**	00002761
descripción	brazo de aclarado completo		
Para modelos:	AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AP1200, AU-H1400, GL1040, GL1240, LP55-65, LPC1500		
repuestos para	508176		

	código	508112	referencia	00002416 2416
	tuerca de racor inox			
	código	508113	referencia	00002417 2417
	perno de aclarado			
	código	508114	referencia	00002419 2419
	casquillo PTFE			
	código	508122	referencia	00002502 2502
	tapa terminal			
	código	510303	referencia	00002531 2531
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs			

1

código	508243	**referencia**	00004133
descripción	brazo de aclarado L 323mm boquillas 5 montaje ø 10mm pos. de montaje arriba		
Para modelos:	AC20, AE35.21, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, COMPACT20, EURO350		
repuestos para	508243		

	código	508062	referencia	00004359 00005308 00017155 1669 4359
	boquilla de aclarado			
	código	508083	referencia	00001955 1955
	empalme de brazo de aclarado			
	código	508122	referencia	00002502 2502
	tapa terminal			
	código	508228	referencia	00003196 3196
	brazo de aclarado L 170mm boquillas 2			
	código	508229	referencia	00003197 3197
	brazo de aclarado L 150mm boquillas 3			
	código	510303	referencia	00002531 2531
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs			

1

código	508255	**referencia**	00004376 1712
descripción	brazo de aclarado L 360mm boquillas 5 montaje ø 10mm pos. de montaje arriba		
Para modelos:	AC25, AC26, AE38.25, AE40.29, AE40.30, EURO400, GEMINICF, GEMINI-CF, PROGRAM25CF		

1

código	508340	**referencia**	0002761C
descripción	brazo de aclarado L 565mm boquillas 6 montaje ø 18mm pos. de montaje arriba y abajo		
Para modelos:	AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AP1200, AU-H1400, GL1040, GL1240, LPC1500		
repuestos para	508340		
	código 508112	referencia	00002416 2416
	tuerca de racor inox		
	código 508113	referencia	00002417 2417
	perno de aclarado		
	código 508114	referencia	00002419 2419
	casquillo PTFE		
	código 508122	referencia	00002502 2502
	tapa terminal		
	código 508176	referencia	00002761 2761
	brazo de aclarado completo		
	código 510303	referencia	00002531 2531
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs		

1

código	517430	**referencia**	0004510C
descripción	brazo de aclarado pos. de montaje arriba/abajo L 605mm boquillas 8 completo		
Para modelos:	AU125-80, AU55-65, AU55-80, LP125-80, LP55-65, LP55-80		
repuestos para	517430		
	código 508062	referencia	00004359 00005308 00017155 1669 4359
	boquilla de aclarado		
	código 508112	referencia	00002416 2416
	tuerca de racor inox		
	código 508113	referencia	00002417 2417
	perno de aclarado		
	código 508114	referencia	00002419 2419
	casquillo PTFE		
repuestos para	517430		
	código 508122	referencia	00002502 2502
	tapa terminal		
	código 510303	referencia	00002531 2531
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs		

1

código	508177	**referencia**	00002762
descripción	brazo de lavado		
Para modelos:	AC25, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34E, AL50.34EM, COMPACT20, GEMINICF, GEMINI-CF, MASTER21, MINIBAR-CF, PROGRAM25CF, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM		
repuestos para	508177		
	código 508062	referencia	00004359 00005308 00017155 1669 4359
	boquilla de aclarado		
	código 508083	referencia	00001955 1955
	empalme de brazo de aclarado		
	código 508122	referencia	00002502 2502
	tapa terminal		
	código 508231	referencia	00003199 3199
	brazo de aclarado L 170mm boquillas 2		
	código 508233	referencia	00004000 4000
	brazo de aclarado L 170mm boquillas 3		
	código 510303	referencia	00002531 2531
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs		

1

código	508175	**referencia**	00002760 0002760C
descripción	brazo de lavado L 280mm boquillas 15 montaje ø 22/57mm pos. de montaje arriba/abajo para vidrios		
Para modelos:	AL1200E, AL1400, AL1500E, GL1240, LPC1500		
repuestos para	508175		
	código 508008	referencia	00000093 93
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.88mm UE 1 pzs		
	código 508115	referencia	00002445 2445
	casquillo brazo de lavado PTFE		

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

repuestos para	508175			
	código	508145	referencia	00002650 2650
	tapa terminal para brazo de lavado			
	código	508146	referencia	00002654 2654
	resorte			

1

código	508173	**referencia**	00002758 0002758C
descripción	brazo de lavado L 280mm boquillas 18 montaje ø 22/57mm pos. de montaje arriba/abajo para plato		
Para modelos:	AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AU-H1400, GL1240, LP55-65, LPC1500		
repuestos para	508173		
	código	508008	referencia	00000093 93
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.88mm UE 1 pzs		
	código	508115	referencia	00002445 2445
	casquillo brazo de lavado PTFE		
	código	508145	referencia	00002650 2650
	tapa terminal para brazo de lavado		
	código	508146	referencia	00002654 2654
	resorte		

1

código	508426	**referencia**	00015521
descripción	brazo de lavado L 500mm montaje ø 22/57mm pos. de montaje arriba/abajo boquillas 15		

1

código	508174	**referencia**	00002759
descripción	brazo de lavado L 560mm boquillas 10 montaje ø 22/57mm pos. de montaje arriba/abajo para vidrios		
Para modelos:	GL1040		
repuestos para	508174		
	código	508008	referencia	00000093 93
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.88mm UE 1 pzs		
	código	508115	referencia	00002445 2445
	casquillo brazo de lavado PTFE		

repuestos para	508174			
	código	508145	referencia	00002650 2650
	tapa terminal para brazo de lavado			
	código	508146	referencia	00002654 2654
	resorte			

1

código	508172	**referencia**	00002757 00013461
descripción	brazo de lavado L 560mm boquillas 12 montaje ø 22/57mm pos. de montaje arriba/abajo para plato		
Para modelos:	AH1200, AH1200DGT, AP1200, GL1040		
repuestos para	508172		
	código	508008	referencia	00000093 93
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.88mm UE 1 pzs		
	código	508115	referencia	00002445 2445
	casquillo brazo de lavado PTFE		
	código	508145	referencia	00002650 2650
	tapa terminal para brazo de lavado		
	código	508146	referencia	00002654 2654
	resorte			

1

código	508322	**referencia**	00006471
descripción	brazo de lavado y de aclarado		
Para modelos:	AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P		

1

código	508266	**referencia**	00004725 00013326
descripción	brazo de lavado y de aclarado 2 brazos de lavado/ 2 brazos de aclarado		
Para modelos:	AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, GL4.32E, GL4.32EM		
repuestos para	508266		
	código	508008	referencia	00000093 93
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.88mm UE 1 pzs		

Continúa en la página siguiente

repuestos para	508266			
	código	508062	referencia	00004359 00005308 00017155 1669 4359
	boquilla de aclarado			
	código	508104	referencia	00002265 2265
	casquillo brazo de lavado			
	código	508145	referencia	00002650 2650
	tapa terminal para brazo de lavado			
	código	508146	referencia	00002654 2654
	resorte			
	código	508191	referencia	00002866 2866
	brazo de lavado y de aclarado completo			
	código	510303	referencia	00002531 2531
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs			

1

código	508300	**referencia**	00003021
descripción	brazo de lavado y de aclarado 2 brazos de lavado/ 2 brazos de aclarado		
Para modelos:	AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM, GL5.34, GL5.34E, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM		

1

código	508191	**referencia**	00002866
descripción	brazo de lavado y de aclarado completo		
Para modelos:	GL4.32E, GL4.32EM, SELF4.32		

1

código	508262	**referencia**	00003048
descripción	brazo de lavado y de aclarado completo con brazo de aclarado		
Para modelos:	AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM, GL5.34, GL5.34E, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM		

1

código	508265	**referencia**	00004724
descripción	brazo de lavado y de aclarado L - brazo de lavado 360mm L - brazo de aclarado 360mm boquillas de lavado 8 boquillas de aclarado 5 montaje ø 10/42mm pos. de montaje abajo		
Para modelos:	AC25, GEMINICF, GEMINI-CF, PROGRAM25CF, PROJECT28E, PROJECT28EM		
repuestos para	508265		
	código	508008	referencia	00000093 93
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.88mm UE 1 pzs			
	código	508062	referencia	00004359 00005308 00017155 1669 4359
	boquilla de aclarado			
	código	508104	referencia	00002265 2265
	casquillo brazo de lavado			
	código	508122	referencia	00002502 2502
	tapa terminal			
	código	508145	referencia	00002650 2650
	tapa terminal para brazo de lavado			
	código	508146	referencia	00002654 2654
	resorte			
	código	508177	referencia	00002762 2762
	brazo de lavado			
	código	510303	referencia	00002531 2531
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs			

1

código	508407	**referencia**	00013331
descripción	brazo de lavado y de aclarado L - brazo de lavado 380mm L - brazo de aclarado 375mm boquillas de lavado 8 boquillas de aclarado 5 montaje ø 18mm		
Para modelos:	AC26, AL40.28		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	508212	**referencia**	00004720 00013317
descripción	brazo de lavado y de aclarado L - brazo de lavado 485mm L - brazo de aclarado 485mm boquillas de lavado 10 boquillas de aclarado 6 montaje ø 10/42mm pos. de montaje arriba/abajo para plato		
Para modelos:	AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, GL7.40E, GL7.40EM		
repuestos para	508212		
	código	508008	referencia 00000093 93
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.88mm UE 1 pzs		
	código	508062	referencia 00004359 00005308 00017155 1669 4359
	boquilla de aclarado		
	código	508104	referencia 00002265 2265
	casquillo brazo de lavado		
	código	508122	referencia 00002502 2502
	tapa terminal		
	código	508145	referencia 00002650 2650
	tapa terminal para brazo de lavado		
	código	508146	referencia 00002654 2654
	resorte		
GEV imagen no disponible	código	508300	referencia 00003021 3021
	brazo de lavado y de aclarado 2 brazos de lavado/ 2 brazos de aclarado		
	código	510303	referencia 00002531 2531
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs		

1

código	508211	**referencia**	00005051
descripción	brazo de lavado y de aclarado L - brazo de lavado 485mm L - brazo de aclarado 485mm boquillas de lavado 10 boquillas de aclarado 6 montaje ø 10/42mm pos. de montaje arriba/abajo para vidrios		
Para modelos:	AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM, GL7.40E, GL7.40EM		
repuestos para	508211		
	código	508008	referencia 00000093 93
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.88mm UE 1 pzs		

repuestos para	508211		
	código	508062	referencia 00004359 00005308 00017155 1669 4359
	boquilla de aclarado		
	código	508104	referencia 00002265 2265
	casquillo brazo de lavado		
	código	508122	referencia 00002502 2502
	tapa terminal		
	código	508145	referencia 00002650 2650
	tapa terminal para brazo de lavado		
	código	508146	referencia 00002654 2654
	resorte		
GEV imagen no disponible	código	508262	referencia 00003048 3048
	brazo de lavado y de aclarado completo con brazo de aclarado		
	código	510303	referencia 00002531 2531
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs		

1

código	508403	**referencia**	00006472 00013232
descripción	brazo de lavado y de aclarado L - brazo de lavado 570mm L - brazo de aclarado 565mm boquillas de lavado 12 boquillas de aclarado 7 montaje ø 10/42mm pos. de montaje arriba/abajo		
Para modelos:	AH1100, AH1100DGT, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP55.40, AP55.40DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU-L55.45, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT		

1

código	508216	**referencia**	00003087 00004841
descripción	brazo de lavado y de aclarado L - brazo de lavado 575mm L - brazo de aclarado 570mm boquillas de lavado 12 boquillas de aclarado 7 montaje ø 10/43mm pos. de montaje arriba/abajo 2 brazos de lavado/ 2 brazos de aclarado edición desde 2006		
Para modelos:	AE1000, AP1000, AP55.40, AP55.40DA, GL8.50E, GL8.50EM, PAS-SPORT50.40		
repuestos para	508216		
	código	508008	referencia 00000093 93
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.88mm UE 1 pzs		
	código	508062	referencia 00004359 00005308 00017155 1669 4359
	boquilla de aclarado		

Continúa en la página siguiente

repuestos para	508216			
	código	508104	referencia	00002265 2265
	casquillo brazo de lavado			
	código	508122	referencia	00002502 2502
	tapa terminal			
	código	508145	referencia	00002650 2650
	tapa terminal para brazo de lavado			
	código	508146	referencia	00002654 2654
	resorte			
GEV imagen no disponible	código	508282	referencia	—
	brazo de lavado y de aclarado 2 brazos de lavado/ 2 brazos de aclarado			
	código	510303	referencia	00002531 2531
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs			

1

código	508242	**referencia**	00004132 00016116
descripción	brazo de lavado y de aclarado L 320mm boquillas de lavado 8 boquillas de aclarado 5 montaje ø 10/42mm pos. de montaje abajo 2 brazos de lavado/ 2 brazos de aclarado		
Para modelos:	AE35.21, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, EURO350		
repuestos para	508242		
	código	508008	referencia	00000093 93
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.88mm UE 1 pzs			
	código	508062	referencia	00004359 00005308 00017155 1669 4359
	boquilla de aclarado			
	código	508082	referencia	00001954 1954
	cruceta de brazo de lavado			
	código	508122	referencia	00002502 2502
	tapa terminal			
	código	508145	referencia	00002650 2650
	tapa terminal para brazo de lavado			
	código	508146	referencia	00002654 2654
	resorte			
	código	508227	referencia	00003195 3195
	brazo de lavado L 137mm boquillas 4			
	código	508228	referencia	00003196 3196
	brazo de aclarado L 170mm boquillas 2			

repuestos para	508242			
	código	508229	referencia	00003197 3197
	brazo de aclarado L 150mm boquillas 3			
	código	510303	referencia	00002531 2531
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs			

1

código	508299	**referencia**	00005010
descripción	brazo de lavado y de aclarado L 360mm boquillas de lavado 8 boquillas de aclarado 5 montaje ø 10/41,5mm pos. de montaje arriba		
Para modelos:	ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AW4028		
repuestos para	508299		
	código	508008	referencia	00000093 93
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.88mm UE 1 pzs			
	código	508062	referencia	00004359 00005308 00017155 1669 4359
	boquilla de aclarado			
	código	508082	referencia	00001954 1954
	cruceta de brazo de lavado			
	código	508122	referencia	00002502 2502
	tapa terminal			
	código	508145	referencia	00002650 2650
	tapa terminal para brazo de lavado			
	código	508146	referencia	00002654 2654
	resorte			
	código	510303	referencia	00002531 2531
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs			

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	508244	**referencia**	00004160 00015771
descripción	brazo de lavado y de aclarado L 360mm boquillas de lavado 8 boquillas de aclarado 5 montaje ø 10/41,5mm pos. de montaje arriba/abajo		
Para modelos:	AC20, AC25, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, COMPACT20, EURO380, EURO400		
repuestos para	508244		
	código	508008	referencia 00000093 93
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.88mm UE 1 pzs		
	código	508062	referencia 00004359 00005308 00017155 1669 4359
	boquilla de aclarado		
	código	508082	referencia 00001954 1954
	cruceta de brazo de lavado		
	código	508122	referencia 00002502 2502
	tapa terminal		
	código	508145	referencia 00002650 2650
	tapa terminal para brazo de lavado		
	código	508146	referencia 00002654 2654
	resorte		
	código	508230	referencia 00003198 00015233 3198
	brazo de lavado L 157mm boquillas 4		
	código	508231	referencia 00003199 3199
	brazo de aclarado L 170mm boquillas 2		
	código	508233	referencia 00004000 4000
	brazo de aclarado L 170mm boquillas 3		

1

código	508296	**referencia**	00004986
descripción	brazo de lavado y de aclarado L 360mm boquillas de lavado 8 boquillas de aclarado 6 montaje ø 10/41,5mm pos. de montaje abajo		
Para modelos:	ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AW4028		
repuestos para	508296		
	código	508008	referencia 00000093 93
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.88mm UE 1 pzs		
	código	508062	referencia 00004359 00005308 00017155 1669 4359
	boquilla de aclarado		
	código	508082	referencia 00001954 1954
	cruceta de brazo de lavado		
	código	508122	referencia 00002502 2502
	tapa terminal		
	código	508145	referencia 00002650 2650
	tapa terminal para brazo de lavado		
	código	508146	referencia 00002654 2654
	resorte		
	código	510303	referencia 00002531 2531
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs		

1

código	508245	**referencia**	00004162 00016117
descripción	brazo de lavado y de aclarado L 430mm boquillas de lavado 10 boquillas de aclarado 6 montaje ø 10/41,5mm pos. de montaje arriba/abajo		
Para modelos:	AE45.30, ALISEO45.32E, AP45.30, AP45.30DA, PASSPORT45.30		
repuestos para	508245		
	código	508008	referencia 00000093 93
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.88mm UE 1 pzs		

Continúa en la página siguiente

repuestos para	508245			
	código	508062	referencia	00004359 00005308 00017155 1669 4359
	boquilla de aclarado			
	código	508082	referencia	00001954 1954
	cruceta de brazo de lavado			
	código	508122	referencia	00002502 2502
	tapa terminal			
	código	508145	referencia	00002650 2650
	tapa terminal para brazo de lavado			
	código	508146	referencia	00002654 2654
	resorte			
	código	508234	referencia	00004001 4001
	brazo de lavado L 190mm boquillas 5			
	código	508235	referencia	00004002 4002
	brazo de aclarado L 205mm boquillas 3			
	código	508236	referencia	00004003 4003
	brazo de aclarado L 205mm boquillas 3			
	código	510303	referencia	00002531 2531
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs			

1

código	508247	**referencia**	00004164
descripción	brazo de lavado y de aclarado L 480mm boquillas de lavado 10 boquillas de aclarado 6 montaje ø 10/41,5mm pos. de montaje arriba/abajo para vidrios		
Para modelos:	AE50.32, AP50.32, AP50.32DA, EURO500, PASSPORT50.32		
repuestos para	508247		
	código	508008	referencia	00000093 93
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.88mm UE 1 pzs			
	código	508062	referencia	00004359 00005308 00017155 1669 4359
	boquilla de aclarado			
	código	508082	referencia	00001954 1954
	cruceta de brazo de lavado			
	código	508122	referencia	00002502 2502
	tapa terminal			
	código	508145	referencia	00002650 2650
	tapa terminal para brazo de lavado			

repuestos para	508247			
	código	508146	referencia	00002654 2654
	resorte			
	código	508238	referencia	00004005 4005
	brazo de lavado L 217mm boquillas 5 para plato			
	código	508239	referencia	00004006 4006
	brazo de aclarado L 232mm boquillas 3			
	código	508240	referencia	00004007 4007
	brazo de aclarado L 232mm boquillas 3			
	código	510303	referencia	00002531 2531
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs			

1

código	508246	**referencia**	00004163 00015517
descripción	brazo de lavado y de aclarado L 480mm boquillas de lavado 10 boquillas de aclarado 6 montaje ø 10/42mm pos. de montaje arriba/abajo 2 brazos de lavado/ 2 brazos de aclarado vasos/platos		
Para modelos:	AE1000, AE1200, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, EURO500, PASSPORT50.32		
repuestos para	508246		
	código	508008	referencia	00000093 93
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.88mm UE 1 pzs			
	código	508062	referencia	00004359 00005308 00017155 1669 4359
	boquilla de aclarado			
	código	508082	referencia	00001954 1954
	cruceta de brazo de lavado			
	código	508145	referencia	00002650 2650
	tapa terminal para brazo de lavado			
	código	508146	referencia	00002654 2654
	resorte			
	código	508237	referencia	00004004 00012361 12361 4004
	brazo de lavado L 217mm boquillas 5 para vidrios			
	código	508239	referencia	00004006 4006
	brazo de aclarado L 232mm boquillas 3			
	código	508240	referencia	00004007 4007
	brazo de aclarado L 232mm boquillas 3			

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

repuestos para	508246			
	código	510303	referencia	00002531 2531
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs			

1

código	508062	**referencia**	00004359 00005308 00017155 1669
descripción	boquilla de aclarado		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	508229	**referencia**	00003197
descripción	brazo de aclarado L 150mm boquillas 3		
Para modelos:	AE35.21, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, EURO350, EURO380		

1

código	508228	**referencia**	00003196
descripción	brazo de aclarado L 170mm boquillas 2		
Para modelos:	AE35.21, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, EURO350, EURO380, EURO400		

1

código	508231	**referencia**	00003199
descripción	brazo de aclarado L 170mm boquillas 2		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE38.25, AE40.29, AE40.30, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, AW4028, EURO400, GEMINICF, GEMINI-CF, PROGRAM25CF		

1

código	508233	**referencia**	00004000
descripción	brazo de aclarado L 170mm boquillas 3		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE38.25, AE40.29, AE40.30, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, AW4028, EURO400, GEMINICF, GEMINI-CF, PROGRAM25CF		

1

código	508235	**referencia**	00004002
descripción	brazo de aclarado L 205mm boquillas 3		
Para modelos:	AE45.30, ALISEO45.32E, AP45.30, AP45.30DA, PASSPORT45.30		

1

código	508236	**referencia**	00004003
descripción	brazo de aclarado L 205mm boquillas 3		
Para modelos:	AE45.30, ALISEO45.32E, AP45.30, AP45.30DA, PASSPORT45.30		

1

código	508239	**referencia**	00004006
descripción	brazo de aclarado L 232mm boquillas 3		
Para modelos:	AE1000, AE1200, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, EURO500, PASSPORT50.32		

1

código	508240	**referencia**	00004007
descripción	brazo de aclarado L 232mm boquillas 3		
Para modelos:	AE1000, AE1200, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, EURO500, PASSPORT50.32		

1

código	508227	**referencia**	00003195
descripción	brazo de lavado L 137mm boquillas 4		
Para modelos:	AE35.21, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, EURO350, EURO380, EURO400		

1

código	508230	**referencia**	00003198 00015233
descripción	brazo de lavado L 157mm boquillas 4		
Para modelos:	AE38.25, AE40.29, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, EURO400		

1

código	508234	**referencia**	00004001
descripción	brazo de lavado L 190mm boquillas 5		
Para modelos:	AE45.30, AP45.30, AP45.30DA, PASSPORT45.30		

1

código	508238	**referencia**	00004005
descripción	brazo de lavado L 217mm boquillas 5 para plato		
Para modelos:	AE1000, AE1200, AE50.32, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, EURO500, PASSPORT50.32		

1

código	508237	**referencia**	00004004 00012361
descripción	brazo de lavado L 217mm boquillas 5 para vidrios		
Para modelos:	AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, EURO500, PASSPORT50.32		

1

código	508401	**referencia**	00012360 00015234
descripción	brazo de lavado pos. de montaje izquierdo/derecho L 193mm boquillas 5 ø 25mm		
Para modelos:	AE45.30		

1

código	508104	**referencia**	00002265
descripción	casquillo brazo de lavado		
Para modelos:	AC25, AE1000, AH1100, AH1100DGT, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP1000, AP55.40, AP55.40DA, COMPACT20, GEMINICF, GEMINI-CF, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, MASTER21, MINIBAR-CF, PASSPORT50.40, PROGRAM25CF, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32, SELF400		

1

código	508115	**referencia**	00002445
descripción	casquillo brazo de lavado PTFE		
Para modelos:	AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AP1200, AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, AU-H1400, GL1040, GL1240, GL500CF, GL700CF, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, LPC1500		

1

código	508188	**referencia**	00002808
descripción	casquillo para brazo de aclarado		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AL40.28, AL45.32, AL50.34, AL50.40, AL50.45, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AS50.40... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	508114	**referencia**	00002419
descripción	casquillo PTFE		
Para modelos:	AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AP1200, AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, AU-H1400, GL1040, GL1240, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, LPC1500		

1

código	508082	**referencia**	00001954
descripción	cruceta de brazo de lavado		
Para modelos:	AC20, AC25, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AW4028, COMPACT20, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32		

1

código	508083	**referencia**	00001955
descripción	empalme de brazo de aclarado		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, COMPACT20, EURO350, EURO380, EURO400, GEMINICF, GEMINI-CF, PROGRAM25CF		

1

código	510303	**referencia**	00002531
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	508008	**referencia**	00000093
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.88mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	508146	**referencia**	00002654
descripción	resorte		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	524981	**referencia**	00006919
descripción	resorte para brazo de lavado L 37mm An 13mm espesor de hilo 1.2mm		
Para modelos:	AC25, AE1000, AH1100, AH1100DGT, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AP1000, AP55.40, AP55.40DA, GEMINICF, GEMINI-CF, PROGRAM25CF		

1

código	508122	**referencia**	00002502
descripción	tapa terminal		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	508145	**referencia**	00002650
descripción	tapa terminal para brazo de lavado		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	508047	**referencia**	00001133 4374
descripción	tornillo de cabeza moleteada ø 22mm rosca M6 rosca L 6mm		
Para modelos:	AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, COMPACT20, GEMINI-CF, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL500CF, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL700CF, GL8.50E, GL8.50EM, MASTER21, MINI-BAR-CF, PASSPORT50.40, PROGRAM25CF, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32, SELF400		

1

código	508254	**referencia**	00004374
descripción	tornillo de cabeza moleteada rosca M6 rosca L 4mm ø 22mm H 9mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AL40.28, AL40.28E, AL45.32, AL45.32E, AL50.34, AL50.34E, AL50.40, AL50.40E, AL50.45, AL55.45E, AL55.45E-P, ALI-SEO40.28E, ALISEO45.32E, AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS40.31, AS40.31DA...(Otros mode-los se puede ver en la tienda web)		

1

código	508112	**referencia**	00002416
descripción	tuerca de racor inox		
Para modelos:	AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AP1200, AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, AU-H1400, GL1040, GL1240, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, LPC1500		

1

código	508075	**referencia**	00001795
descripción	brazo de aclarado H 380mm L 225mm boquillas 9 ø 16mm		
Para modelos:	GEMINI-CR, MINIBAR-CR, PROGRAM25CR		
repuestos para	508075		

	código	508051	referencia	00001183 1183
	junta anular			
	código	508052	referencia	00001184 1184
	tuerca de racor			
	código	508056	referencia	00001223 1223
	tapa terminal para brazo de aclarado			
	código	508062	referencia	00004359 00005308 00017155 1669 4359
	boquilla de aclarado			

Continúa en la página siguiente

repuestos para	508075			
	código	530293	referencia	00001826 1826
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 8.73mm UE 1 pzs			

1

código	508086	**referencia**	00002092
descripción	brazo de aclarado L 480mm boquillas 6 montaje ø 12mm pos. de montaje arriba/abajo		
Para modelos:	GL500CF, GL700CF		

1

código	508111	**referencia**	00002402
descripción	brazo de lavado H 360mm L 340mm boquillas 6		
Para modelos:	GEMINI-CR, PROGRAM25CR		
repuestos para	508111		
	código	508079	referencia	00001832 1832
	boquilla de lavado			
	código	508098	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 20.35mm UE 1 pzs			

1

código	508062	**referencia**	00004359 00005308 00017155 1669
descripción	boquilla de aclarado		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	508079	**referencia**	00001832
descripción	boquilla de lavado		
Para modelos:	GEMINI-CR, MINIBAR, MINIBAR-CR, PROGRAM25CR		

1

código	508051	**referencia**	00001183
descripción	junta anular		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AL50.45, AL55.45E, AL55.45E-P, AP55.40, AP55.40DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU55-65, AU55-80, AU65-65, AU-L55.45, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, COMPACT20, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, GL1040, GL1240, GL500CF, GL500CR, GL700CF, GL700CR, LP55-65, LP55-80, LP65-65, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PASSPORT50.40, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, SELF400		

1

código	530293	**referencia**	00001826
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 8.73mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GEMINI-CR, GL500CF, GL500CR, GL700CF, GL700CR, MINIBAR, MINIBAR-CR, PROGRAM25CR		

1

código	508056	**referencia**	00001223
descripción	tapa terminal para brazo de aclarado		
Para modelos:	GEMINI-CR, GL500CF, GL500CR, GL700CF, GL700CR, MINIBAR, MINIBAR-CR, PROGRAM25CR		

1

código	508063	**referencia**	00001692
descripción	tapa terminal para brazo de lavado		
Para modelos:	GEMINI-CR, MINIBAR, MINIBAR-CR, PROGRAM25CR, SELF400		

1

código	508361	**referencia**	00000125
descripción	tuerca para brazo de aclarado		
Para modelos:	AC20, AC25, COMPACT20, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR		

1

código	508052	**referencia**	00001184
descripción	tuerca de racor		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AL50.45, AL55.45E, AL55.45E-P, AP55.40, AP55.40DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU55-65, AU55-80, AU65-65, AU-L55.45, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, COMPACT20, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, GL1040, GL1240, GL500CF, GL500CR, GL700CF, GL700CR, LP55-65, LP55-80, LP65-65, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PASSPORT50.40, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, SELF400		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	508085	**referencia**	00002084
descripción	brazo de lavado		
Para modelos:	GL500CF, GL700CF		

1

código	508343	**referencia**	00208410
descripción	brazo de lavado		
Para modelos:	GL500CF, GL700CF		

1

código	508013	**referencia**	00000111
descripción	difusor rotacional agujero ø 2.5mm H 4.5mm ø 14mm 4mm		
Para modelos:	GL500CF, GL700CF		

1

código	508033	**referencia**	00000213
descripción	difusor rotacional agujero ø 3.5mm H 7mm ø 22mm 6.5mm		
Para modelos:	GL500CF, GL500CR, GL700CF, GL700CR		

1

código	508053	**referencia**	00001186
descripción	tuerca de racor		

otros

1

código	508036	**referencia**	00000241
descripción	boquilla de aclarado		
Para modelos:	GL500CF, GL500CR, GL700CF, GL700CR, LP125-80		

1

código	508037	**referencia**	00000242
descripción	difusor rotacional H 20mm ø 9mm H1 1.5mm		
Para modelos:	GL500CF, GL500CR, GL700CF, GL700CR		

1

código	524980	**referencia**	00008691
descripción	tapa terminal para brazo de lavado ø 47mm H 29mm		
Para modelos:	AU125-80, LP125-80, TR1200, TR1650, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TRC250, TRR2500		

soportes brazo de lavado

1

código	508157	**referencia**	00002709
descripción	columna para soporte de brazo de lavado		
Para modelos:	GL1040, GL1240		

1

código	508158	**referencia**	00002710
descripción	columna para soporte de brazo de lavado		
Para modelos:	AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, GL1040, GL1240, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65		

1

código	508184	**referencia**	00010236
descripción	columna para soporte de brazo de lavado		
Para modelos:	GL1040, GL1240		

1

código	508251	**referencia**	00004217 00009938
descripción	columna para soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	AE1000, AE1200, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP1000, AU-L55.45, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM		

1

código	508258	**referencia**	00004672 3170
descripción	columna para soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, EURO350, EURO380, EURO400		

1

código	508259	**referencia**	00004673
descripción	columna para soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	AE45.30, AP45.30, AP45.30DA, PASSPORT45.30		

1

código	508260	**referencia**	00004674
descripción	columna para soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	AE50.32, AE50.35, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, EURO500, PASSPORT50.32		

1

código	508317	**referencia**	00006392 00009936
descripción	columna para soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM		

1

código	508208	**referencia**	00002993 00009937
descripción	columna para soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo edición desde 2006		
Para modelos:	AP55.40, AP55.40DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, GL5.34, GL7.38, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40		

1

código	508285	**referencia**	00004920 00009939
descripción	columna para soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo edición desde 2006		
Para modelos:	AE1000, AP1000		

1

código	508287	**referencia**	00004925 00009940 00011301
descripción	columna para soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	AE1000, AE1200, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AP1000		

1

código	508048	**referencia**	00001171
descripción	soporte de brazo de aclarado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	AC20, AC25, COMPACT20, GEMINICF, GEMINI-CF, MINIBAR-CF, PROGRAM25CF		

1

código	508120	**referencia**	00002482
descripción	soporte de brazo de aclarado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AW4028, EURO500, GL1040, GL1240, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32, SELF400		

1

código	508183	**referencia**	00002797
descripción	soporte de brazo de aclarado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AP35.21, AP35.21DA, EURO350, EURO380, EURO400, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, MASTER21, PROGRAM25CF, TR1200		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	508055	**referencia**	00001193
descripción	soporte de brazo de lavado		
Para modelos:	GL500CF, GL700CF		

1

código	508076	**referencia**	00001796
descripción	soporte de brazo de lavado		
Para modelos:	GEMINI-CR, MINIBAR, PROGRAM25CR		

1

código	508064	**referencia**	00001695
descripción	soporte de brazo de lavado int.ø 40mm tubo ø 30mm		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, ALISEO422, ALISEO428, AP35.21, AP35.21DA, COMPACT20, EURO350, EURO380, EURO400, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR		

1

código	508094	**referencia**	00002149
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	AE1000, AE1200, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	508094		
	código	508061	referencia	00001633 1633
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 42.86mm UE 1 pzs		

1

código	508428	**referencia**	00010786
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA		

1

código	508095	**referencia**	00002150
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AW4028, EURO500, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32, SELF400		

1

código	508410	**referencia**	00003515
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AP1000, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	508089	**referencia**	00002130
descripción	junta anular PTFE ø ext. 68mm int.ø 55mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AP1200, AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, AU-H1400, GL1040, GL1240, GL500CF, GL700CF, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, LPC1500		

1

código	505073	**referencia**	00000025
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 20.63mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	508061	**referencia**	00001633
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 42.86mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	510408	**referencia**	00002662
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GL1040, GL1240		

1

código	529460	**referencia**	2713
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 59.69mm UE 1 pzs		

1

código	508109	**referencia**	00002374
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 69.22mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AE1000, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AP1000, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, EURO500, GL1040, GL1240, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL500CF, GL500CR, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL700CF, GL700CR, GL8.50E, GL8.50EM, LP55-65, LP65-65, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	508178	**referencia**	00002763 00012208+00004671 12208+4671
descripción	cojinete de brazo de lavado		
Para modelos:	AE45.30, AE50.32, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, COMPACT20, EURO500, GEMINICF, GEMINI-CF, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, MASTER21, MINIBAR-CF, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROGRAM25CF, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	508303	**referencia**	00005113
descripción	cojinete de brazo de lavado		
Para modelos:	ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AW4028		

1

código	508304	**referencia**	00005114
descripción	cojinete de brazo de lavado		
Para modelos:	ALISEO422, ALISEO428		

1

código	508162	**referencia**	00002718
descripción	arandela		
Para modelos:	AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34E, AL55.45E-P, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32		

1

código	508257	**referencia**	00004671
descripción	arandela		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AL40.28, AL45.32, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO422, ALISEO428, AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	508143	**referencia**	00002594
descripción	arandela distanciadora		
Para modelos:	AL1200E, AL1500E, GL1040, GL1240		

1

código	508142	**referencia**	00002593
descripción	brida		
Para modelos:	GL1040, GL1240, LP55-65, LP65-65		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	508197	**referencia**	00002914
descripción	disco de reducción		
Para modelos:	AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AP1200, AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, AU-H1400, GL1040, GL1240, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, LPC1500		

1

código	508179	**referencia**	00002788
descripción	empalme de tubo		
Para modelos:	AC26, AH1400, AL1400, AP35.21, AP35.21DA, AU55-65, AU55-80, AU65-65, AU-H1400, EURO350, EURO380, EURO400, MASTER21, PROGRAM25CF		

1

código	508180	**referencia**	00002789
descripción	empalme de tubo		
Para modelos:	AE45.30, AE50.32, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, EURO500, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32		

1

código	508199	**referencia**	00002921
descripción	empalme de tubo		
Para modelos:	AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AP1200, AU-H1400, GL1040, GL1240, LP55-65, LP65-65, LPC1500		

1

código	508394	**referencia**	00010620	
descripción	empalme de tubo ø 12mm			
Para modelos:	AE1000, AE1200, AE45.30, AE50.32, AL40.28E, AL45.32E, AL50.34E, AL50.40E, AL55.45E, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AP1000, AP38.25, AP38.25DA, AP40.29, AP40.29DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA			
accesorios para	508394			
	código	505073	referencia	00000025 25
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 20.63mm UE 1 pzs			

1

código	508405	**referencia**	00010750
descripción	empalme de tubo rosca M12x1		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, PROGRAM25CF		

1

código	508049	**referencia**	00001173
descripción	junta plana PTFE ø ext. 16mm int.ø 10mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AC20, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AL40.28, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	528223	**referencia**	00000123
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 11.91mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	508008	**referencia**	00000093
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.88mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	508167	**referencia**	00002733
descripción	pieza distanciadora		
Para modelos:	AE45.30, AE50.32, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AW4028, COMPACT20, EURO500, GEMINICF, GEMINI-CF, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, MASTER21, MINIBAR-CF, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROGRAM25CF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2

código	508278	**referencia**	00004760
descripción	reducción D1 ø 18mm D2 ø 30mm		
Para modelos:	ALISEO422, ALISEO428		

1

código	508077	**referencia**	00001797
descripción	tornillo para soporte de brazo de lavado inox		
Para modelos:	GEMINI-CR, MINIBAR, MINIBAR-CR, PROGRAM25CR		

1

código	508164	**referencia**	00002730
descripción	tubo inox		
Para modelos:	GL1040, GL1240, LP55-65, LP65-65		

1

código	508118	**referencia**	00002480
descripción	tubo formado lavavajillas recto		
Para modelos:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AS40.31DA, AS40.31DGT-DA, AW4028, GL4.32E, GL4.32EM, PASSPORT45.30, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32, SELF400		

1

código	508106	**referencia**	00002294
descripción	unión roscada para eje de arbol de aclarado		
Para modelos:	COMPACT20, GEMINICF, GEMINI-CF, MINIBAR-CF, PROGRAM25CF		

pernos de aclarado

1

código	508097	**referencia**	00002154
descripción	extensión para eje de arbol de aclarado		
Para modelos:	AE45.30, AP45.30, AP45.30DA, GL4.32E, GL4.32EM, PASSPORT45.30, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32, SELF400		

1

código	508156	**referencia**	00002708
descripción	extensión para eje de arbol de aclarado		
Para modelos:	GL1040, GL1240		

1

código	508206	**referencia**	00002991
descripción	extensión para eje de arbol de aclarado		
Para modelos:	AE50.32, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, EURO500, GL5.34, GL7.38, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40		

1

código	508219	**referencia**	00003155
descripción	extensión para eje de arbol de aclarado		
Para modelos:	AP35.21, AP35.21DA, EURO350, EURO380, EURO400		

1

código	508220	**referencia**	00003156
descripción	extensión para eje de arbol de aclarado		
Para modelos:	AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	508252	**referencia**	00004218
descripción	extensión para eje de arbol de aclarado		
Para modelos:	AE1000, AE1200, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP1000, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM		

1

código	508277	**referencia**	00004756
descripción	extensión para eje de arbol de aclarado		
Para modelos:	ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E		

1

código	508316	**referencia**	00006391
descripción	extensión para eje de arbol de aclarado		
Para modelos:	AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM		

1

código	508155	**referencia**	00002707
descripción	extensión para eje de arbol de aclarado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	GL1040, GL1240		

1

código	508288	**referencia**	00004926
descripción	extensión pos. de montaje abajo para eje de arbol de aclarado		
Para modelos:	AE1000, AP1000		

1

código	508289	**referencia**	00004927
descripción	extensión pos. de montaje arriba para eje de arbol de aclarado		
Para modelos:	AE1000, AE1200, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AP1000		

1

código	508066	**referencia**	00001697
descripción	perno de aclarado		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, COMPACT20, GEMINICF, GEMINI-CF, MASTER21, MINIBAR-CF, PROGRAM25CF		

1

código	508113	**referencia**	00002417
descripción	perno de aclarado		
Para modelos:	AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AP1200, AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, AU-H1400, GL1040, GL1240, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, LPC1500		

1

código	508141	**referencia**	00002587
descripción	perno de aclarado		
Para modelos:	AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AP1200, AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, AU-H1400, GL1040, GL1240, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, LPC1500		

1

código	508302	**referencia**	00005110
descripción	perno de aclarado		
Para modelos:	ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AW4028		

1

código	508096	**referencia**	00002153
descripción	perno de aclarado para brazo de lavado pos. de montaje arriba/abajo		
Para modelos:	AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	508181	**referencia**	00002790
descripción	perno de aclarado pos. de montaje arriba eje ø 10mm ø 26mm H 35.5mm rosca M12x1 rosca L 8mm		
Para modelos:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AP35.21, AP35.21DA, EURO350, EURO380, EURO400, MASTER21, PROGRAM25CF		

1

código	508404	**referencia**	00010749
descripción	perno de aclarado pos. de montaje arriba eje ø 10mm ø 26mm H 43.5mm rosca M12x1 rosca L 16mm		
Para modelos:	AC26, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, PROGRAM25CF		

tubos de lavado

1

código	503173	**referencia**	00015106 00171010
descripción	kit de reparación		
Para modelos:	GEMINICF, GEMINI-CF		

pomos

pomos personalizados para fabricantes

ARISTARCO

1

código	110004	**referencia**	00002686
descripción	pomo interruptor marca cero ø 38mm eje ø 4x4mm negro		
Para modelos:	TA-2, TA-3		

1

código	110285	**referencia**	00000621 00003345
descripción	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 40mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	FORNO2P, FORNO3P, FORNO4P, FORNO6P, ORION-1, ORION-1.5, ORION-2, ORION-G1, ORION-G1.5, ORION-G2, ORION-VTR1, ORION-VTR1.5, ORION-VTR2, TA-2, TA-3		

1

código	110906	**referencia**	00000374
descripción	pomo sin símbolo T máx°C°C ø 22mm eje ø 6x4,6mm parte plana universal negro		
Para modelos:	EMA80, EMALUX, GL500CF, GL500CR, GL700CF, GL700CR, SELF400		

manillas y volantes

agarraderos

tapas terminales

1

código	508339	**referencia**	00126011
descripción	tapa terminal pos. de montaje derecho		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, ALISEO422, ALISEO428, COMPACT20, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL500CF, GL500CR, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL700CF, GL700CR, GL8.50E, GL8.50EM, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32, SELF400		

1

código	508338	**referencia**	00126010
descripción	tapa terminal pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, ALISEO422, ALISEO428, COMPACT20, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL500CF, GL500CR, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL700CF, GL700CR, GL8.50E, GL8.50EM, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32, SELF400		

bisagras

soporte de puerta

1

código	701296	**referencia**	00011498 00011498 + 00010294 10246 11498 + 10294
descripción	bisagra L 103mm An 33mm H 15mm pos. de montaje derecho con placa de asiento para lavavajillas		
Para modelos:	AE35.21, AE38.25, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AU-P55.40		
repuestos para	701296		

código	701298	referencia	00010294 10294
placa de asiento plástico L 113mm An 33mm espesor 1.5mm para bisagra pos. de montaje izquierdo/derecho UE 1 pzs			

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios para	701296			
	código	701298	referencia	00010294 10294
	placa de asiento plástico L 113mm An 33mm espesor 1.5mm para bisagra pos. de montaje izquierdo/derecho UE 1 pzs			

1

código	701297	**referencia**	00011499 00011499 + 00010294 10247 11499 + 10294
descripción	bisagra L 103mm An 33mm H 15mm pos. de montaje izquierdo con placa de asiento para lavavajillas UE 1 pzs		
Para modelos:	AE35.21, AE38.25, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AU-P55.40		
repuestos para	701297		
	código	701298	referencia	00010294 10294
	placa de asiento plástico L 113mm An 33mm espesor 1.5mm para bisagra pos. de montaje izquierdo/derecho UE 1 pzs			
accesorios para	701297			
	código	701298	referencia	00010294 10294
	placa de asiento plástico L 113mm An 33mm espesor 1.5mm para bisagra pos. de montaje izquierdo/derecho UE 1 pzs			

accesorios

base

1

código	519414	**referencia**	00003159 00010040 3160
descripción	placa de asiento L 37mm An 15mm para bisagra		
Para modelos:	ALISEO422, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34E, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROJECT28E, PROJECT28EM		

1

código	701298	**referencia**	00010294
descripción	placa de asiento plástico L 113mm An 33mm espesor 1.5mm para bisagra pos. de montaje izquierdo/derecho UE 1 pzs		
Para modelos:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE45.30, AE50.32, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.29, AP40.29DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA		

cestos

cestos de lavado

cestos de alambre de acero cuadrado

cestos para vasos

1

código	971012	**referencia**	00063010
descripción	cesta para vasos L 380mm An 380mm H 175mm cantidad de filas 3 distancia entre filas 115mm		
Para modelos:	AE38.25, AP38.25, AP38.25DA, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF		

cestas de lavado

1

código	971011[1]	**referencia**	00063011
descripción	cesta para vajillas diversas L 375mm An 375mm H 170mm		
Para modelos:	AE38.25, AP38.25, AP38.25DA, GEMINI-CF, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR		

[1]de malla gruesa

cestas para platos

1

código	971027	**referencia**	00000232
descripción	cesto para platos L 420mm An 420mm H 105mm platos 12 plato ø 270mm		

1

código	971026	**referencia**	00002171
descripción	cesto para platos L 420mm An 420mm H 120mm platos 8 plato ø 250mm		

cestos de plástico cuadrado

cestas de lavado

1

código	971058	**referencia**	2461 2461S
descripción	cesta para vajillas diversas L 350mm An 350mm H 150mm		

1

código	971097	**referencia**	0000630S
descripción	cesta para vajillas diversas L 380mm An 380mm H 150mm		
Para modelos:	AC25, AC26, AE38.25, AP38.25, AP38.25DA, EURO380, GEMINICF, GEMINI-CF, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR		

1

código	971078	**referencia**	00002145 00004824 0002145S
descripción	cesta para vajillas diversas L 400mm An 400mm H 150mm		
Para modelos:	AE40.29, AE40.30, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, AW4028, EURO350, EURO400, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM		

1

código	970695	**referencia**	00003513
descripción	cesta para vajillas diversas L 450mm An 450mm H 106mm		
Para modelos:	AE45.30, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, ALISEO45.32E, AP45.30, AP45.30DA, AW45.32		

1

código	970696	**referencia**	00002491
descripción	cesta para vajillas diversas L 450mm An 450mm H 165mm		
Para modelos:	AE45.30, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, ALISEO45.32E, AP45.30, AP45.30DA, GL4.32E, GL4.32EM, PASSPORT45.30, SELF4.32		

cestas para platos

1

código	970694	**referencia**	00002492
descripción	cesto para platos L 450mm An 450mm H 106mm platos 14		
Para modelos:	AE45.30, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, ALISEO45.32E, AP45.30, AP45.30DA, GL4.32E, GL4.32EM, PASSPORT45.30, SELF4.32		

accesorios

cuberteros

1

código	976011	**referencia**	00000189
descripción	complemento para cubiertos Lmm Anmm ø 110mm H 130mm		
Para modelos:	AL40.28E, AL50.34E, AL55.45E-P, ALISEO422, ALISEO428, COMPACT20, EURO350, EURO400, EURO500, GEMINI-CF, GEMINI-CR, GL1040, GL1240, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL500CF, GL500CR, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL700CF, GL700CR, GL8.50E, GL8.50EM, LP55-65, LP65-65, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32, SELF400, TR1650, TR2000, TR2500		

complementos para platos

1

código	508026	**referencia**	00000187
descripción	complemento para platos		
Para modelos:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE45.30, AE50.32, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM, AL55.45E, AL55.45EM, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, COMPACT20, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, GEMINICF, GEMINI-CF, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT45.30...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	972036	**referencia**	0000187S
descripción	complemento para platos L 290mm An 90mm H 75mm platos 12		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AL40.28, AL40.28E, AL45.32, AL45.32E, AL50.34, AL50.34E, AL50.40, AL50.40E, AL55.45E, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AW4028, AW45.32, COMPACT20, GEMINICF, PROGRAM25CF		

juntas

juntas tóricas

EPDM



1

código	504512	**referencia**	00006456
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 14mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AW4028, AW45.32		



1

código	510824	**referencia**	00002155
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 20.35mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GEMINI-CR, LP125-80, LP65-65, MINIBAR, MINIBAR-CR, PROGRAM-25CR		



1

código	508084	**referencia**	00002038
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 25.12mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, GL500CF, GL700CF, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65		

1

código	510303	**referencia**	00002531
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100D-GT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	532656	**referencia**	00003454
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 60.05mm UE 1 pzs		
Para modelos:	TR1200, TR1650, TR1650N		



1

código	521724	**referencia**	00006290
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 72.75mm UE 1 pzs		
Para modelos:	TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TR4000, TR5000, TRC250, TRR2500		



1

código	530293	**referencia**	00001826
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 8.73mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GEMINI-CR, GL500CF, GL500CR, GL700CF, GL700CR, MINIBAR, MINIBAR-CR, PROGRAM25CR		



1

código	528223	**referencia**	00000123
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 11.91mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	508008	**referencia**	00000093
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.88mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	505073	**referencia**	00000025
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 20.63mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	532546	**referencia**	00006291
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 52.07mm UE 1 pzs		
Para modelos:	TR1200, TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TR4000, TR5000, TRC250, TRR2500		



1

código	532490	**referencia**	00004381
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 72.69mm UE 1 pzs		



1

código	528487	**referencia**	00000201
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.19mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GL500CF, GL500CR, GL700CF, GL700CR, SELF400		



1

código	510893	**referencia**	00000697
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100D-GT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	509018	**referencia**	00004382
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 107.5mm UE 1 pzs		



1

código	508061	**referencia**	00001633
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 42.86mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	532451	**referencia**	00006546
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 53.98mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AE1000, AE1200, AE38.25, AE40.29, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AP1000, AP1200, AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, AU-H1400, GL1040, GL1240, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, LPC1500		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	532534	**referencia**	00005206
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 82.14mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GSN, SPF, STAR-1, STAR-2, STAR-4, STAR-6, TR1200, TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TR4000, TR5000, TRC250, TRR2500		



2

código	532457	**referencia**	00002556
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 85.32mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GSN, SPF, STAR-1, STAR-2, STAR-4, STAR-6		



1

código	521709	**referencia**	00004383
descripción	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 126mm UE 1 pzs		



1

código	508032	**referencia**	00000212
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 110.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GL500CF, GL500CR, GL700CF, GL700CR		



1

código	508129	**referencia**	00002564
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 139.7mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GL1040, GL1240, LP55-65, LP65-65		



1

código	510408	**referencia**	00002662
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GL1040, GL1240		



1

código	529460	**referencia**	2713
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 59.69mm UE 1 pzs		



1

código	508109	**referencia**	00002374
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 69.22mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AE1000, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AP1000, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, EURO500, GL1040, GL1240, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL500CF, GL500CR, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL700CF, GL700CR, GL8.50E, GL8.50EM, LP55-65, LP65-65, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	521121	**referencia**	00000057
descripción	junta tórica EPDM espesor 8mm int.ø 62mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	521062	**referencia**	00004401
descripción	junta tórica int.ø 80mm espesor 2.62mm EPDM UE 1 pzs		

silicona



1

código	532586	**referencia**	K02940
descripción	junta tórica silicona espesor 2.62mm int.ø 40.95mm UE 1 pzs		



1

código	532606	**referencia**	00004698
descripción	junta tórica silicona espesor 3.53mm int.ø 37.69mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AU125-80, LP125-80, TR1200, TR1650, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TRC250, TRR2500		

anillos de junta

juntas de fibra

1

código	508031	**referencia**	00000207
descripción	junta plana FIBER ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AC26, COMPACT20, GEMINI-CF, GEMINI-CR, GL500CF, GL500CR, GL700CF, GL700CR, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, SELF400		

1

código	508017	**referencia**	00000124
descripción	junta plana FIBER ø ext. 24mm int.ø 17mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AC20, AC25, COMPACT20, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, MINI-BAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR		

juntas de goma

1

código	508011	**referencia**	00000109
descripción	junta plana goma D1 ø 45mm D2 ø 26mm espesor 2mm núm. Ref. para modelo Aliseo/Master/Minibar/Gemini/Program		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE35.21, AE38.25, AE40.29, ALISEO40.28E, ALI-SEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AW4028, AW45.32, COMPACT20, EURO350, EURO380, EURO400, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, TR5000		

1

código	508029	**referencia**	00000204
descripción	junta plana goma D1 ø 59mm D2 ø 45mm espesor 2.5mm UE 1 pzs para modelo AE/AL/AP/AS/GL/F		
Para modelos:	AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	508215	**referencia**	00003086
descripción	junta plana goma ø ext. 40mm int.ø 27mm espesor 1.4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	511582	**referencia**	00009343
descripción	junta plana goma ø ext. 69mm int.ø 47.5mm espesor 5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65		

1

código	510071	**referencia**	00001153 6152
descripción	junta plana goma ø ext. 81mm int.ø 68mm espesor 3mm para contenedor de sal UE 1 pzs		
Para modelos:	AP35.21DA, AP38.25DA, AP40.28DA, AP40.29DA, AP45.30DA, AP50.32DA, AP50.35DA, AP55.40DA		

juntas de PTFE

1

código	508089	**referencia**	00002130
descripción	junta anular PTFE ø ext. 68mm int.ø 55mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AP1200, AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, AU-H1400, GL1040, GL1240, GL500CF, GL700CF, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, LPC1500		

1

código	508049	**referencia**	00001173
descripción	junta plana PTFE ø ext. 16mm int.ø 10mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AC20, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100D-GT, AL40.28, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

juntas de gomaespuma

1

código	508307	**referencia**	00006143
descripción	junta de gomaespuma An 15mm espesor 4mm autoadhesivo UE al metro		
Para modelos:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	508406	**referencia**	00006233
descripción	junta de gomaespuma An 9mm espesor 3mm autoadhesivo UE al metro		
Para modelos:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE45.30, AE50.32, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA		

juntas de árbol

juntas de árbol

1

código	698303	**referencia**	00005711
descripción	junta de árbol int.ø 28mm ø ext. 50mm espesor 10mm		
Para modelos:	TR1200, TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TR4000, TR5000, TRC250, TRR2500		

juntas especiales

juntas de puerta para lavavajillas

1

código	508307	**referencia**	00006143
descripción	junta de gomaespuma An 15mm espesor 4mm autoadhesivo UE al metro		
Para modelos:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	518630	**referencia**	4623
descripción	junta de puerta An 28mm pos. de montaje para puerta H 12mm UE al metro goma		



1

código	508284	**referencia**	00004897
descripción	junta de puerta L 1230mm		
Para modelos:	GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34E, GL8.50E, GL8.50EM, LP55-65, LP65-65		

componentes para el circuito frigorífico

válvulas

válvulas Schrader

válvulas Schrader completas

1

código	750340	**referencia**	K00489
descripción	válvula Schrader completo empalme conexión para soldadura ø 6mm longitud de tubo 100mm		
accesorios para	750340		
	código	750479	referencia —
	tapa roscada CASTEL 8392/A medida 1/4" SAE para válvula Schrader empalme 1/4" UE 1		

muelles

muelles de torsión

1

código	690081	**referencia**	00000670
descripción	resorte de torsión ø 19.4mm L2 36mm espesor de hilo 3.3mm pos. de montaje izquierdo L1 42mm L3 36mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ORION-1, ORION-1.5, ORION-2		
accesorios para	690081		

código	690080	referencia	00000669 669
resorte de torsión ø 19.4mm L2 37mm espesor de hilo 3.4mm pos. de montaje derecho L1 42mm L3 37mm UE 1 pzs			

1

código	690080	**referencia**	00000669
descripción	resorte de torsión ø 19.4mm L2 37mm espesor de hilo 3.4mm pos. de montaje derecho L1 42mm L3 37mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ORION-1, ORION-1.5, ORION-2		
accesorios para	690080		

código	690081	referencia	00000670 670
resorte de torsión ø 19.4mm L2 36mm espesor de hilo 3.3mm pos. de montaje izquierdo L1 42mm L3 36mm UE 1 pzs			

resortes de gas

resortes de gas

1

código	701294	**referencia**	00011013 00011014
descripción	resorte de gas N elevación 350mm D1 ø 18.9mm D2 ø 8mm dist. del agujero 720mm agujero ø 10mm L 740mm		
Para modelos:	AE1000, AE1200, AH1000, AH1000Easy		

resortes enrollados

resortes enrollados

1

código	517429	**referencia**	00009649
descripción	resorte enrollado An 51mm int.ømm longitud de lengüeta 50mm distancia de sujeción 35/80mm		
Para modelos:	TR1200, TR3500, TR4000, TR5000, TRR2500		

1

código	519500	**referencia**	00009653
descripción	resorte enrollado completo con soporte		
Para modelos:	TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TR4000, TR5000, TRC250, TRR2500		

resortes de tracción

1

código	508127	**referencia**	00002543
descripción	muelle de tracción		
Para modelos:	AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AP1000, AP1200, GL1040, GL1240		

1

código	508071	**referencia**	00001722
descripción	muelle de tracción D1 ø 20mm D2 ø 2mm para puerta L 110mm		
Para modelos:	AC20, AC25, COMPACT20, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, MINI-BAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR		

1

código	508315	**referencia**	00006377
descripción	muelle de tracción ø 13.7mm longitud total 257mm espesor de hilo 2.2mm para puerta		
Para modelos:	AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AU-L55.45		

1

código	511972	**referencia**	00006451
descripción	resorte para mecanismos de capota espesor de hilo 4.8mm ø 25mm longitud total 680mm		
Para modelos:	AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AU-H1400, LPC1500		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

dosificadores

bombas dosificadoras

GIADOS

versión empotrada

con control de frecuencia

1

código	361524	**referencia**	6223	
descripción	dosificador GIADOS regulación de frecuencia 3l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tipo de tubo Santoprene tipo 6223 medidas 69x75x116mm			
repuestos para	361524			
	código	361526	referencia	—
	tubo flexible para bomba detergente tipo de tubo Santoprene tubo ø 4x6mm			
accesorios para	361524			
	código	520090	referencia	—
	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente			
	código	520091	referencia	00000135 135
	tubo de nylon int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 50bar T máx 100°C transparente			

sin regulación

1

código	361369	**referencia**	00004880	
descripción	dosificador GIADOS sin regulación 3l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tipo de tubo Santoprene tipo 4880 medidas 69x58x95mm			
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
repuestos para	361369			
	código	361526	referencia	—
	tubo flexible para bomba detergente tipo de tubo Santoprene tubo ø 4x6mm			
accesorios para	361369			
	código	520090	referencia	—
	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente			
	código	520091	referencia	00000135 135
	tubo de nylon int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 50bar T máx 100°C transparente			

bombas de membrana

autoaspirantes

diversos

1

código	361370	**referencia**	00000060	
descripción	dosificador tipo modelo 2 abrillantador entrada 4x6mm salida 4x6mm empalme presión ø 4x6mm conector para succión ø 4x6mm			
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
repuestos para	361370			
	código	361307	referencia	—
	membrana dosificador ø 68mm agujero ø 6mm para tipo DIB3P/ DIB5P			
	código	361459	referencia	—
	empalme de tubo ø 6mm para dosificadoras			

1

código	361741	**referencia**	60	
descripción	dosificador tipo modelo 2 abrillantador entrada 4x6mm salida 4x6mm empalme presión ø 4x6mm conector para succión ø 4x6mm			
repuestos para	361741			
	código	361307	referencia	—
	membrana dosificador ø 68mm agujero ø 6mm para tipo DIB3P/ DIB5P			
	código	361459	referencia	—
	empalme de tubo ø 6mm para dosificadoras			
	código	361462	referencia	—
	filtro de recipiente con pesa inox tubo ø 4x6mm			

Continúa en la página siguiente

repuestos para	361741			
	código	508116	referencia	00002450 2450
	tuerca de racor rosca M10x1 H 16mm EC 16 plástico UE 1 pzs			
	código	508123	referencia	00002503 2503
	pieza T 3 vías tubo ø 13-5-13mm plástico			
	código	520090	referencia	—
	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente			

accesorios

válvulas de retención

1

código	508326	**referencia**	00006535
descripción	válvula de retención entrada 4x6mm salida M10x1 H L 56mm pos. de montaje pfara salida de dosificador		
Para modelos:	AL55.45E-P		

piezas T

sin válvula de retención

1

código	508123	**referencia**	00002503
descripción	pieza T 3 vías tubo ø 13-5-13mm plástico		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	508123		
	código	508116	referencia	00002450 2450
	tuerca de racor rosca M10x1 H 16mm EC 16 plástico UE 1 pzs			

caños de pared

1

código	508306	**referencia**	00009528
descripción	caño de pared inox		
Para modelos:	AL1200E, AL1500E, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, AW4028, AW45.32, COMPACT20, EURO500, GEMINICF, GEMINI-CF, GL1040, GL1240, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, LPC1500, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR		

1

código	508301	**referencia**	00005073
descripción	caño de pared plástico M9x1,5 tubo ø 4mm		
Para modelos:	AL50.34E, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, GL1040, GL1240, GL8.50E, GL8.50EM, LP55-65, LP65-65, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40		

tubos flexibles

tubos de salida

1

código	508043	**referencia**	00000638
descripción	manguera de desagüe DN19 L 2000mm ø int. recta 19/30mm ø ext. recto 26/34mm tubo ø ext. 25mm		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AL45.32E, AL45.32EM, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, AW4028, COMPACT20, EURO350, EURO380, EURO400, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR		



1

código	530587	**referencia**	00002188
descripción	manguera de desagüe DN28 L 2000mm ø int. recta 32mm ø ext. recto 40mm tubo ø ext. 35mm		
Para modelos:	AE1000, AE1200, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP1000, AP1200, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	530489	**referencia**	K01085
descripción	manguera de desagüe DN19 L 2000mm A ø interno 22mm A ø externo 27mm B ø interno 19mm B ø externo 24mm tubo ø ext. 22mm		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	530570	**referencia**	638
descripción	manguera de desagüe DN21 L 2000mm A ø interno 21mm A ø externo 25mm B ø interno 20/29mm B ø externo 27/35mm tubo ø ext. 25mm		

tubos flexibles industriales

tubos de nylon

1

código	520091	**referencia**	00000135
descripción	tubo de nylon int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 50bar T máx 100°C transparente		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1400, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tubos de presostato

1

código	530560	**referencia**	00002329
descripción	tubo de presostato int.ø 5mm ø ext. 9mm L 5m p de trabajo 30bar p de reventamiento 90bar resis.a la temp. 60°C		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tubos formados

recto

1

código	508045	**referencia**	00000700
descripción	tubo formado lavavajillas recto		
Para modelos:	AC25, AC26, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR		

1

código	508092	**referencia**	00002139
descripción	tubo formado lavavajillas recto		
Para modelos:	AC20, AE35.21, AP35.21, AP35.21DA, COMPACT20, EURO350, EURO380, EURO400, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, TR3500, TR4000, TR5000, TRC250, TRR2500		

1

código	508118	**referencia**	00002480
descripción	tubo formado lavavajillas recto		
Para modelos:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AS40.31DA, AS40.31DGT-DA, AW4028, GL4.32E, GL4.32EM, PASSPORT45.30, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32, SELF400		

1

código	508166	**referencia**	00002732
descripción	tubo formado lavavajillas recto núm. Ref. 2732		
Para modelos:	AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AU-H1400, GL1040, GL1240, LP55-65, LP65-65, LPC1500		

1

código	508248	**referencia**	00004171
descripción	tubo formado lavavajillas recto núm. Ref. 4171		
Para modelos:	AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA		

1

código	508290	**referencia**	00004935
descripción	tubo formado lavavajillas recto núm. Ref. 4935		
Para modelos:	AE1000, AP1000, GL1040, GL1240		

1

código	508325	**referencia**	00006534
descripción	tubo formado lavavajillas recto núm. Ref. 6534		
Para modelos:	AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AU55-65, AU55-80, AU65-65, AU-L55.45		

1

código	508327	**referencia**	00006544
descripción	tubo formado lavavajillas recto núm. Ref. 6544		
Para modelos:	AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM		

1

código	508165	**referencia**	00002731
descripción	tubo formado lavavajillas recto pos. de montaje arriba		
Para modelos:	AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1400, AP1200, AU-H1400, GL1040, GL1240, LP55-65, LP65-65, LPC1500		

1

código	508213	**referencia**	00003072
descripción	tubo formado lavavajillas recto pos. de montaje arriba núm. Ref. 3072		
Para modelos:	AE1000, AE1200, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP1000, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU-L55.45, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, EURO500, GL5.34, GL5.34E, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40		

forma L

1

código	508373	**referencia**	00000161
descripción	tubo flexible terminal ø ext. 27mm altura interior 23mm L2 60mm L1 195mm		
Para modelos:	AC20, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AW4028, AW45.32, COMPACT20, GEMINI-CF, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR		

1

código	508099	**referencia**	00002157
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 2157		
Para modelos:	GL500CF, GL500CR, GL700CF, GL700CR, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM		

1

código	508147	**referencia**	00002655
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 2655		
Para modelos:	AE1000, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AP1000, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, EURO500, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL500CF, GL500CR, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL700CF, GL700CR, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32, SELF400		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	508201	**referencia**	00002927
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 2927		
Para modelos:	AC20, AC25, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100D-GT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO422, ALISEO428, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	508205	**referencia**	00002962
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 2962		
Para modelos:	AE45.30, AE50.32, AE50.35, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU-L55.45, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, AW4028, EURO500, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	508214	**referencia**	00003080
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 3080		
Para modelos:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, EURO350, EURO380, EURO400, GL4.32E		

1

código	508294	**referencia**	00004984
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 4984		

1

código	508295	**referencia**	00004985
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 4985		
Para modelos:	ALISEO422, ALISEO428		

1

código	508128	**referencia**	00002549
descripción	tubo formado terminal ø ext. 75.5mm altura interior 63.5mm ø DE2 100mm medida interior 88mm sistemas de lavado L-Form tubo de aspiración núm. Ref. 2549		
Para modelos:	GL1040, GL1240, LP55-65, LP65-65		

otros

GEV imagen no disponible

1

código	508345	**referencia**	00215710
descripción	tubo formado		
Para modelos:	SELF400		

guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

guarniciones

boquillas dobles

1

código	521192	**referencia**	00003207
descripción	boquilla doble latón rosca 1"-3/4" UE 1 pzs		
Para modelos:	AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65		

reducciones

1

código	520183	**referencia**	00003206
descripción	reducción rosca 1" M - 3/4" H latón		
Para modelos:	LP55-65, LP55-80, LP65-65		

empalmes de tubo

específico del fabricante

1

código	508060	**referencia**	00001387
descripción	empalme de tubo		
Para modelos:	AL55.45E, AL55.45E-P, AP55.40, AP55.40DA, AU-H1400, AU-L55.45, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, LP55-65, LP65-65, LPC1500, PASSPORT50.40		

1

código	508149	**referencia**	00002674
descripción	empalme de tubo para calentador de agua		
Para modelos:	MASTER21, TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500		

1

código	508123	**referencia**	00002503
descripción	pieza T 3 vías tubo ø 13-5-13mm plástico		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	508123		
	código	508116	referencia 00002450 2450
	tuerca de racor rosca M10x1 H 16mm EC 16 plástico UE 1 pzs		

1

código	508278	**referencia**	00004760
descripción	reducción D1 ø 18mm D2 ø 30mm		
Para modelos:	ALISEO422, ALISEO428		

material auxiliar

abrazaderas

abrazaderas de alambre doble

1

código	505351	**referencia**	388
descripción	abrazadera cable ø 11,6-12,2mm espesor de hilo 1.5mm acero zincado UE 100 pzs		

sistemas de medición

termómetros

termómetros incorporados

1

código	541086	**referencia**	6460
descripción	termómetro medida de montaje 58x25,5mm 0 a +120°C capilar 2000mm sonda ø 6mm sonda L 23mm		

1

código	541306	**referencia**	00005576 00005693
descripción	termómetro medida de montaje 62x11mm 0 a +120°C capilar 3000mm sonda ø 6mm sonda L 27mm		
Para modelos:	AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1200, AL40.28EM, AL45.32EM, AL50.34EM, AL50.40EM, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AP1000, AP1200, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.40, AS50.40DA, AU-P55.40, AU-S55.40, GL1040, GL1240, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

ø38mm

1

código	541912	**referencia**	00005421
descripción	termómetro montaje ø 38mm T máx 120°C 0-120°C sonda ø 6.5mm sonda L 25mm capilar 3000mm		
Para modelos:	TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500, TRC250		

ø40mm

1

código	541037	**referencia**	00002620
descripción	termómetro montaje ø 40mm T máx 120°C 0 a +120°C sonda ø 6.5mm sonda L 25mm capilar 2000mm		
Para modelos:	LP55-65, LP65-65		

material de sujeción

tornillos

tornillos de chapa

1

código	560000	**referencia**	00001976
descripción	tornillo de chapa ø 4.8mm L 16mm inox UE 1 pzs ø cabezal 13mm		

tuercas hexagonales

1

código	560079	**referencia**	00000052
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M6 rosca L 12mm inox EC 10 UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	PASSPORT50.32		

tornillos de cabeza moleteada

1

código	508047	**referencia**	00001133 4374
descripción	tornillo de cabeza moleteada ø 22mm rosca M6 rosca L 6mm		
Para modelos:	AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, COMPACT20, GEMINI-CF, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL500CF, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL700CF, GL8.50E, GL8.50EM, MASTER21, MINI-BAR-CF, PASSPORT50.40, PROGRAM25CF, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32, SELF400		

1

código	508254	**referencia**	00004374
descripción	tornillo de cabeza moleteada rosca M6 rosca L 4mm ø 22mm H 9mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AL40.28, AL40.28E, AL45.32, AL45.32E, AL50.34, AL50.34E, AL50.40, AL50.40E, AL50.45, AL55.45E, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS40.31, AS40.31DA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tuercas

tuercas de chapa

1

código	560004	**referencia**	00000064
descripción	tuerca de chapa agujero ø 2.9mm L 17mm An 12mm		

tuercas ciegas

1

código	560136	**referencia**	00001013
descripción	tuerca ciega rosca M5 EC 8 inox UE 20 pzs DIN/ISO DIN 1587		
Para modelos:	GSN, SPF, STAR-1, STAR-2, STAR-4, STAR-6		

tuercas hexagonales

DIN 439 / ISO 4035/8675

1

código	560511	**referencia**	00003289
descripción	tuerca rosca M8 H 4mm Inox EC 13 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439		
Para modelos:	TR1200, TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TR4000, TR5000, TRC250, TRR2500		

tuercas hexagonales métricas (sin norma)

1

código	519546	**referencia**	00010273
descripción	tuerca rosca M10x0,75 H 3.45mm EC 14 latón UE 1 pzs		
Para modelos:	AE1000, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.29, AP40.29DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA		

1

código	520231	**referencia**	00000267
descripción	tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs		
Para modelos:	AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100D-GT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

arandelas

arandelas

DIN 9021

1

código	560398	**referencia**	00008005
descripción	arandela int.ø 6.5mm ø ext. 22mm espesor 1.5mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	PASSPORT50.32, TRC250		

otros

1

código	560516	**referencia**	00007998
descripción	arandela int.ø 22mm ø ext. 33mm espesor 0.6mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65		

1

código	696552	**referencia**	00001011
descripción	arandela int.ø 5mm ø ext. 13mm H 3mm inox UE 1 pzs espesor 3mm		
Para modelos:	GSN, SPF, STAR-1, STAR-2, STAR-4, STAR-6		

1

código	560517	**referencia**	00005259
descripción	arandela int.ø 6.6mm ø ext. 33mm espesor 2mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	TR1200, TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TR4000, TR5000, TRC250, TRR2500		

1

código	560512	**referencia**	00007213
descripción	arandela int.ø 7mm ø ext. 16mm espesor 0.85mm FIBER UE 1 pzs		
Para modelos:	GSN, SPF, STAR-1, STAR-2, STAR-4, STAR-6		

1

código	696551	**referencia**	00008888
descripción	arandela int.ø 8mm ø ext. 22.4mm espesor 1.5mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	TR1200, TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TR4000, TR5000, TRC250, TRR2500		

sujeciones

tuercas de ranura

1

código	560515	**referencia**	00006511
descripción	tuerca de ranura An 6mm H 6mm L 70mm		
Para modelos:	TR1200, TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TR4000, TR5000, TRC250, TRR2500		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

abrazaderas

abrazaderas de alambre doble

1

código	505351	**referencia**	388
descripción	abrazadera cable ø 11,6-12,2mm espesor de hilo 1.5mm acero zincado UE 100 pzs		

anillos truarc

DIN 471

1

código	508014	**referencia**	00000113
descripción	anillo truarc árbol ø 9mm DIN 471		
Para modelos:	AE1000, AE45.30, AE50.32, AE50.35, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, AW4028, EURO500, GL1040, GL1240, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, PASSPORT45.30...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

A

abrazaderas 88, 91
abrazaderas de alambre doble 88, 91
accesorios eléctricos 36
anillos de junta 80
anillos truarc 91
aparatos de mando y aviso 12
arandelas 90

B

bombas 27
bombas de aumento de presión I 33
bombas de aumento de presión II 34
bombas de lavado y aclarado 27
bombas de salida 34
bombas para máquinas de cubitos de hielo 35
boquillas dobles 87

C

caños de pared 84
cartuchos calentadores 4
componentes para el circuito frigorífico 81
compresores 27
condensadores de servicio 35
condensadores y filtros antiparasitarios 35
contactores 16

D

dosificadores 83

E

electródos 26
empalmes de tubo 88

F

filtros 35

G

guarniciones 87

I

interruptor de palanca 10
interruptores de sistema ROLD 11
interruptores magnéticos 12
interruptores pulsantes y pulsadores 9
interruptores y pulsadores 8
interruptores/pulsadores basculantes 8

J

juntas de árbol 81
juntas de gomaespuma 81
juntas de puerta para lavavajillas 81
juntas tóricas 77

L

lámparas 13
lámparas de señalización 13
lámparas de señalización completas 13

M

material de sujeción 89
microinterruptores 10

P

presostatos 26

R

reducciones 88
relés 17
relés de temporización 18
resistencias 3
resistencias de cuarzo 4
resistencias de inmersión 4
resistencias de tubo de aletas 4
resistencias para baño maría 3
resistencias para grill de contacto 3
resistencias para salamandras / tostadores de pan 3
resistencias planas 6

S

sensores 18
sensores universales 18
sistemas de medición 88
sondas de temperatura 18
sujeciones 90

T

temporizadores 14
temporizadores de programa 14
temporizadores mecánicos 16
terminales 36
termostatos 7
termostatos de regulación 7
termostatos de seguridad 8
termostatos de superficie 7, 7
termostatos de superficie de seguridad 7
tornillos 89
tornillos de cabeza moleteada 89
tornillos de chapa 89
tubos de nylon 85
tubos de presostato 85
tubos de salida 84
tubos flexibles 84
tubos flexibles industriales 85

tubos formados 85
tuercas 89
tuercas ciegas 89
tuercas de chapa 89
tuercas de ranura 90
tuercas hexagonales 89, 90

V

válvulas de retención 84
válvulas magnéticas 23
válvulas Schrader 81