



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

ARISTARCO

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it



- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**

resistenze

resistenze per bagnomaria

			
codice	416244	cod. costr.	00000386
descrizione	resistenza 1000W 230V Nr. spirali 1 L 258mm lar. 34mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6.3mm fissaggio a 2 fori filetto 1/8" resistenza ad immersione H 35mm interasse di fissaggio 26mm		
Per modelli:	GL4.32E, GL4.32EM, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM		
accessori per	416244		
	codice	361181	cod. costr. —
	dado filetto 1/8" H 4.5mm ottone nichelato CH 14 conf. 1 pz		
	codice	525780	cod. costr. —
	guarnizione piana rame ø est. 13mm int. ø 10.2mm spessore 1.5mm per filettatura 1/8" conf. 1 pz		
	codice	560192	cod. costr. —
	rondella dentata int. ø 10.4mm ø est. 18mm inox DIN/ISO DIN 6798A conf. 1 pz per filettatura M10		

resistenze per grill a contatto

			
codice	416044	cod. costr.	00002396
descrizione	resistenza 1100W 230V L 180mm lar. 245mm H 23mm B1 65mm B2 115mm lunghezza terminali 20mm tubo ø 6.3mm spire 3 attacco M4 resistenza a secco		
Per modelli:	ORION-1.5, ORION-G1.5, ORION-VTR1.5		

			
codice	416116	cod. costr.	00002397
descrizione	resistenza 1200W 230V L 183mm lar. 272mm H 16mm B1 55mm B2 162mm lunghezza terminali 20mm tubo ø 6.3mm spire 3 attacco M4 resistenza a secco		
Per modelli:	ORION-1.5, ORION-G1.5, ORION-VTR1.5		

			
codice	415726	cod. costr.	00001597
descrizione	resistenza 750W 230V L 180mm lar. 170mm H 18mm B1 45mm B2 80mm lunghezza terminali 26mm tubo ø 6.3mm spire 3 attacco M4 resistenza a secco		
Per modelli:	ORION-1, ORION-2, ORION-G1, ORION-G2, ORION-VTR1, ORION-VTR2		

			
codice	415727	cod. costr.	00001598
descrizione	resistenza 900W 230V L 180mm lar. 175mm H 15mm B1 42mm B2 91mm lunghezza terminali 24mm tubo ø 6.3mm spire 3 attacco M4 resistenza a secco		
Per modelli:	ORION-1, ORION-2, ORION-G1, ORION-G2, ORION-VTR1, ORION-VTR2		

resistenze per salamandre/tostapane

			
codice	417536	cod. costr.	00001104 SX
descrizione	piastra riscaldante 400W 120V L 145mm lar. 150mm H 5mm lunghezza del cavo 175mm pos. di montaggio sx per tostapane		

			
codice	416037	cod. costr.	00001104 00001104 DX
descrizione	piastra riscaldante 400W 120V Nr. spirali 1 L 145mm lar. 150mm H 5mm lunghezza del cavo 175mm pos. di montaggio dx per tostapane		
Per modelli:	TA-2, TA-3		



resistenze a cartuccia



codice	420320	cod. costr.	00003370
descrizione	resistenza a cartuccia 150W 230V ø 12,6mm L 104mm filetto 1/4" lunghezza del cavo 550mm attacco Faston femmina 6,3mm		
Per modelli:	ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AW4028, AW45.32		

resistenze al quarzo



codice	416036	cod. costr.	00002524
descrizione	resistenza a spirale 1000W 230V per tubo al quarzo attacco occhiello		
Per modelli:	FORNO-EXPO-2P		



codice	416034	cod. costr.	00000603
descrizione	resistenza a spirale 1000W 230V per tubo al quarzo L1 245mm L2 180mm lar. 120mm ø 6,5mm attacco occhiello		
Per modelli:	FORNO-EXPO-3P, FORNO-EXPO-6P		



codice	417664	cod. costr.	00006989
descrizione	resistenza quarzo 500W 110V L 370mm ø 15mm attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	FORNO3P, FORNO6P		



codice	416035	cod. costr.	00002523
descrizione	tubo al quarzo L 285mm int. ø 9mm ø est. 11mm		
Per modelli:	FORNO-EXPO-2P		



codice	416020	cod. costr.	00000615
descrizione	tubo al quarzo WV L 390mm int. ø 9mm ø est. 11mm		
Per modelli:	FORNO-EXPO-3P, FORNO-EXPO-6P		

resistenze tubolari alettate



codice	420319	cod. costr.	00005616
descrizione	resistenza 2300W 230V L 405mm lar. 135mm ø 18,5mm filetto 1/4" attacco M6 per lavastoviglie Nr. spirali 1 fissaggio a 2 fori		
Per modelli:	TR1200, TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TR4000, TR5000, TRC250, TRR2500		

resistenze ad immersione

con flangia a 3 fori ø60,0mm

attacco dritto

gruppo 1



codice	415166	cod. costr.	00001324
descrizione	resistenza 2000W 230V incasso ø 60mm Nr. spirali 1 L 180mm lar. 42mm H 65mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 170mm tubo ø 6,3mm int. dei fori 83mm fori ø 10mm attacco Faston maschio 6,3mm flangia a 3 fori resistenza ad immersione		
Per modelli:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, COMPACT20, EURO350, EURO380, EURO400, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR		
accessori per	415166		
	codice	521121	cod. costr. 00000057 57
O.R. EPDM spessore 8mm int. ø 62mm conf. 1 pz			



codice	420269	cod. costr.	00001323 1324
descrizione	resistenza 2500W 230V Nr. spirali 1 incasso ø 60mm L 185mm lar. 45mm H 45mm flangia a 3 fori attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione tubo ø 6,3mm guaina bulbo termostato ø 7,7mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 175mm guaina portabulbo centrale sconnesso		
Per modelli:	AC20, AC25, AC26, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, COMPACT20, EURO400, GEMINICF, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM		
accessori per	420269		
	codice	521121	cod. costr. 00000057 57
O.R. EPDM spessore 8mm int. ø 62mm conf. 1 pz			



codice	418711	cod. costr.	00001294
descrizione	resistenza 3000W 230V incasso ø 60mm Nr. spirali 1 L 285mm lar. 42mm H 36mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 185mm tubo ø 6,5mm int. dei fori 84mm fori ø 10mm attacco Faston maschio 6,3mm flangia a 3 fori resistenza ad immersione		
Per modelli:	AE45.30, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AP45.30, AP45.30DA, GL4.32E, GL4.32EM, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, SELF4.32, SELF400		
accessori per	418711		
	codice	521121	cod. costr. 00000057 57
O.R. EPDM spessore 8mm int. ø 62mm conf. 1 pz			

con flangia rotonda ø60,0mm



1

codice	415147	cod. costr.	00002126
descrizione	resistenza 6000W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 60mm L 348mm lar. 34mm H 39mm flangia rotonda attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione guaina bulbo termostato ø 7mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 175mm		
Per modelli:	AL1200E, AL1500E, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP1000, AP55.40, AP55.40DA, GL1040, GL1240, GL5.34, GL5.34E, GL7.38, GL7.40E, GL8.50E, GL8.50EM, LP55-65, LP55-80, LP65-65, PASSPORT50.40		
accessori per	415147		
	codice	529460	cod. costr. 2713
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 59.69mm conf. 1 pz		
	codice	550002	cod. costr. 00001209 1209
	staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza		



1

codice	416244	cod. costr.	00000386
descrizione	resistenza 1000W 230V Nr. spirali 1 L 258mm lar. 34mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6.3mm fissaggio a 2 fori filetto 1/8" resistenza ad immersione H 35mm interasse di fissaggio 26mm		
Per modelli:	GL4.32E, GL4.32EM, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM		
accessori per	416244		
	codice	361181	cod. costr. —
	dado filetto 1/8" H 4.5mm ottone nichelato CH 14 conf. 1 pz		
	codice	525780	cod. costr. —
	guarnizione piana rame ø est. 13mm int. ø 10.2mm spessore 1.5mm per filettatura 1/8" conf. 1 pz		
	codice	560192	cod. costr. —
	rondella dentata int. ø 10.4mm ø est. 18mm inox DIN/ISO DIN 6798A conf. 1 pz per filettatura M10		



1

codice	416246	cod. costr.	00001595
descrizione	resistenza 1090W 230V Nr. spirali 1 L 174mm lar. 34mm H 20mm L1 54mm L2 120mm filetto M10x1 interasse di fissaggio 28mm tubo ø 6.3mm fissaggio a 2 fori attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione		
Per modelli:	GL4.32E, GL4.32EM, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32		
accessori per	416246		
	codice	510416	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 19mm int. ø 10.5mm spessore 1.5mm per filettatura M10 conf. 1 pz		
	codice	510893	cod. costr. 00000697 697
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz		
	codice	520231	cod. costr. 00000267 267
	dado filetto M10x1 H 6mm CH 14 acciaio zincato conf. 1 pz		

accessori per	416246		
	codice	521129	cod. costr. —
	dado filetto M10 H 6mm inox CH 17 conf. 1 pz DIN/ISO DIN 439		



1

codice	415671	cod. costr.	00000200
descrizione	resistenza 1500W 230V Nr. spirali 1 L 245mm lar. 35mm Hmm filetto M10x1 interasse di fissaggio 34mm tubo ø 6.5mm lunghezza terminali 20mm fissaggio a 2 fori resistenza ad immersione attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	AL1200E, AL1500E, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM		
accessori per	415671		
	codice	510416	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 19mm int. ø 10.5mm spessore 1.5mm per filettatura M10 conf. 1 pz		
	codice	510893	cod. costr. 00000697 697
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz		
	codice	520231	cod. costr. 00000267 267
	dado filetto M10x1 H 6mm CH 14 acciaio zincato conf. 1 pz		
	codice	521129	cod. costr. —
	dado filetto M10 H 6mm inox CH 17 conf. 1 pz DIN/ISO DIN 439		



1

codice	415145	cod. costr.	00001350
descrizione	resistenza 1500W 230V Nr. spirali 1 L 254mm lar. 36mm H 28mm filetto M10x1 interasse di fissaggio 26mm tubo ø 6.6mm attacco Faston maschio 6,3mm fissaggio a 2 fori lunghezza terminali 22mm resistenza ad immersione		
Per modelli:	AE1000, AE1200, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AL50.34, AL50.34E, AL50.40, AL50.40E, AP1000, AP1200, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, EURO500, GL1040, GL1240, GL5.34, GL5.34E, GL500CF, GL500CR, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL700CF, GL700CR, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT50.32		
accessori per	415145		
	codice	510416	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 19mm int. ø 10.5mm spessore 1.5mm per filettatura M10 conf. 1 pz		
	codice	510893	cod. costr. 00000697 697
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz		
	codice	520231	cod. costr. 00000267 267
	dado filetto M10x1 H 6mm CH 14 acciaio zincato conf. 1 pz		
	codice	521129	cod. costr. —
	dado filetto M10 H 6mm inox CH 17 conf. 1 pz DIN/ISO DIN 439		

			
1			
codice	415144	cod. costr.	00000312
descrizione	resistenza 2000W 230V Nr. spirali 1 L 162mm lar. 30mm H 46mm filetto M10x1 interasse di fissaggio 24mm tubo ø 6.3mm attacco Faston maschio 6,3mm fissaggio a 2 fori resistenza ad immersione		
Per modelli:	AC25, AC26, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR		
accessori per	415144		
	codice	510416	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 19mm int. ø 10.5mm spessore 1.5mm per filettatura M10 conf. 1 pz		
	codice	510893	cod. costr. 00000697 697
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz		
	codice	520231	cod. costr. 00000267 267
	dado filetto M10x1 H 6mm CH 14 acciaio zincato conf. 1 pz		
	codice	521129	cod. costr. —
	dado filetto M10 H 6mm inox CH 17 conf. 1 pz DIN/ISO DIN 439		

			
1			
codice	416247	cod. costr.	00002114
descrizione	resistenza 2000W 230V Nr. spirali 1 L 264mm lar. 38mm H 19mm filetto M10x1 interasse di fissaggio 32mm tubo ø 6.3mm attacco Faston maschio 6,3mm fissaggio a 2 fori resistenza ad immersione		
Per modelli:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AH1400, AL1400, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.45, AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP45.30, AP45.30DA, AP55.40, AP55.40DA, AS40.31, AS40.31DGT, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU-H1400, AU-L55.45, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, GL4.32E, GL4.32EM, GL8.50EM, LPC1500, PASSPORT45.30, PASSPORT50.40, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32, SELF400		
ricambi per	416247		
	codice	510416	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 19mm int. ø 10.5mm spessore 1.5mm per filettatura M10 conf. 1 pz		
	codice	510893	cod. costr. 00000697 697
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz		
	codice	520231	cod. costr. 00000267 267
	dado filetto M10x1 H 6mm CH 14 acciaio zincato conf. 1 pz		
	codice	521129	cod. costr. —
	dado filetto M10 H 6mm inox CH 17 conf. 1 pz DIN/ISO DIN 439		

			
1			
codice	418911	cod. costr.	0002114P
descrizione	resistenza 2000W 230V Nr. spirali 1 L 264mm lar. 38mm H 21mm filetto M10x1 interasse di fissaggio 32mm tubo ø 6.3mm attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	EURO350, EURO380, EURO400		

			
1			
codice	416248	cod. costr.	00006445 6445T
descrizione	resistenza 2000W 230V Nr. spirali 1 L 335mm lar. 40mm Hmm filetto M10x1 interasse di fissaggio 33mm tubo ø 6.5mm lunghezza terminali 21mm fissaggio a 2 fori resistenza ad immersione attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	AL1400, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, LPC1500		
accessori per	416248		
	codice	510416	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 19mm int. ø 10.5mm spessore 1.5mm per filettatura M10 conf. 1 pz		
	codice	510893	cod. costr. 00000697 697
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz		
	codice	520231	cod. costr. 00000267 267
	dado filetto M10x1 H 6mm CH 14 acciaio zincato conf. 1 pz		
	codice	521129	cod. costr. —
	dado filetto M10 H 6mm inox CH 17 conf. 1 pz DIN/ISO DIN 439		

resistenze flessibili

			
1			
codice	416249	cod. costr.	00004761
descrizione	resistenza flessibile L 120mm lar. 120mm 100W 230V t. mass.°C senza limitatore temperatura silicone lunghezza del cavo 200mm spessore 1mm		
Per modelli:	ALISEO422, ALISEO428		

termostati

termostati a contatto

termostati di sicurezza a contatto



1

codice	390461	cod. costr.	00004066
descrizione	termostato di sicurezza a contatto int. dei fori 23.8mm temp. intervento 95°C 1NC 1 poli 16A attacco F6,3 fissaggio a 2 fori		
Per modelli:	AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AU-H1400, AU-L55.45, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34E, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, LP55-65, LP55-80, LP65-65, LPC1500, PASSPORT50.32, PROJECT28E, PROJECT28EM		
accessori per	390461		
	codice	550388	cod. costr. —
	supporto per termostato a contatto interasse di fissaggio 24.5mm fissaggio ø 3.8		



1

codice	390462	cod. costr.	00004913
descrizione	termostato di sicurezza a contatto int. dei fori 10mm temp. intervento 105°C 1NC 1 poli 10A attacco F6,3 fissaggio a 1 foro		
Per modelli:	AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO42, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	390462		
	codice	550388	cod. costr. —
	supporto per termostato a contatto interasse di fissaggio 24.5mm fissaggio ø 3.8		



1

codice	390318	cod. costr.	4066
descrizione	termostato di sicurezza a contatto temp. intervento 95°C 1 poli fissaggio a 2 fori		

termostati a contatto



1

codice	390906	cod. costr.	00006299
descrizione	termostato a contatto int. dei fori 23.5mm temp. intervento 60°C 1NC 1 poliAV attacco F6,3 fissaggio a 2 fori conf. 1 pz		
Per modelli:	EURO350, EURO380, EURO400		

termostati di regolazione e di sicurezza

IMIT / TEMPOMATIC / ARTERMO

termostati di regolazione



1


codice	390421	cod. costr.	00000359
descrizione	termostato t. mass. 85°C campo di lavoro 0-90°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6.5mm bulbo L 95mm lungh. capillare 1500mm isolante sul capillare 1450mm premistoppa alb. ømm alb. Lmm posizione albero angolo di rotazione 270° materiale del bulbo rame		
Per modelli:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1200, AL1200E, AL1500E, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO42, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		




1

codice	390006	cod. costr.	359
descrizione	termostato t. mass. 86°C campo di lavoro 0-86°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6.5mm bulbo L 95mm lungh. capillare 1500mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 19mm angolo di rotazione 270°		
accessori per	390006		
	codice	110100	cod. costr. —
	manopola termostato t. mass. 90°C 0-90°C ø 42mm alb. ø 6x4,6mm parte piana -135° nero		
	codice	110105	cod. costr. —
	rosetta manopola ø 42mm ø 56mm marcatura zero		

termostati di regolazione con interruttore



codice	390904	cod. costr.	00003350
descrizione	termostato t. mass. 300°C campo di lavoro 67-300°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 3.5mm bulbo L 197mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 26mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° materiale del bulbo 2NO		
Per modelli:	ORION-G1, ORION-G1.5, ORION-G2, ORION-VTR1, ORION-VTR1.5, ORION-VTR2		



codice	390905	cod. costr.	00003470
descrizione	termostato t. mass. 300°C campo di lavoro 76-300°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 3mm bulbo L 195mm lungh. capillare 1030mm isolante sul capillare 250mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 26mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° interruttore 2NO		
Per modelli:	ORION-G1, ORION-G1.5, ORION-G2, ORION-VTR1, ORION-VTR1.5, ORION-VTR2		

termostati di sicurezza



codice	375972	cod. costr.	00002527
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 125°C 1 poli 1CO 16/0,5A bulbo ø 6.5mm bulbo L 78mm lungh. capillare 1500mm isolante sul capillare 1400mm premistoppa materiale del bulbo rame		
Per modelli:	AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TR4000, TRC250, TRR2500		

interruttori e pulsanti

interruttori/pulsanti basculanti

30x22mm



codice	301188	cod. costr.	2383
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm nero 2NO/2NO 250V 16A I O II attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP40		
accessori per	301188		
	codice	301036	cod. costr. —
copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm			

senza simbolo



codice	346297	cod. costr.	1146
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm arancione 2NO 230V 16A luminoso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65		
accessori per	346297		
	codice	301036	cod. costr. —
copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm			



codice	301165	cod. costr.	00000001
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm nero 2CO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65 con mascherina		
Per modelli:	GEMINI-CF, GEMINI-CR, GL1040, GL1240, GL5.34, GL500CF, GL500CR, GL7.38, GL700CF, GL700CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, PROJECT28, SELF4.32, SELF400		
accessori per	301165		
	codice	301036	cod. costr. —
copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm			

con simbolo



1			
codice	301164	cod. costr.	00000364 2496
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm verde 2NO 250V 16A luminoso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP65 con mascherina		
Per modelli:	COMPACT20, EMA75, EMA80, EMALUX, GEMINI-CF, GEMINI-CR, GL1040, GL1240, GL5.34, GL500CF, GL500CR, GL7.38, GL700CF, GL700CR, GSN, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, ORION-1, ORION-1.5, ORION-2, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, PROJECT28, SELF4.32, SELF400, SENT, SPF, SPN, TG, TGSP		
accessori per	301164		
	codice	301036	cod. costr. —
	copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm		



1			
codice	301162	cod. costr.	00001146
descrizione	pulsante basculante dimensioni di montaggio 30x22mm arancione 2NO 250V 16A luminoso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 100/55°C protezione IP65 con mascherina		
Per modelli:	COMPACT20, GEMINI-CF, GEMINI-CR, GL1040, GL1240, GL5.34, GL500CF, GL500CR, GL7.38, GL700CF, GL700CR, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, PROJECT28, SELF4.32, SELF400		
accessori per	301162		
	codice	301036	cod. costr. —
	copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm		



1			
codice	301163	cod. costr.	00002496
descrizione	pulsante basculante dimensioni di montaggio 30x22mm bianco 2NO 250V 16A luminoso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 100/55°C protezione IP65 con mascherina		
Per modelli:	COMPACT20, GEMINI-CF, GEMINI-CR, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR		
accessori per	301163		
	codice	301036	cod. costr. —
	copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm		

con simbolo



1			
codice	301228	cod. costr.	1
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm nero 2CO 250V 16A I-II attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65 con mascherina		
accessori per	301228		
	codice	301036	cod. costr. —
	copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm		

pulsanti e interruttori a pressione

ø16mm



1			
codice	301175	cod. costr.	00004373
descrizione	interruttore a pressione incasso ø 16mm nero 2CO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm protezione IP40 temperatura ambiente max. 150°C		
Per modelli:	AC25, AP50.35, AP50.35DA, GEMINICF, GL4.32EM, GL7.40EM, LP65-65, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, PROJECT28EM		



1			
codice	301174	cod. costr.	00004042
descrizione	interruttore a pressione incasso ø 16mm nero 2NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm protezione IP40 temperatura ambiente max. 150°C		
Per modelli:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE45.30, AE50.32, AL1200E, AL1500E, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AW4028, AW45.32, COMPACT20, EURO350...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1			
codice	301172	cod. costr.	00004043
descrizione	pulsante a pressione incasso ø 16mm nero 1NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm protezione IP40 temperatura ambiente max. 150°C		
Per modelli:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE45.30, AE50.32, AL40.28EM, AL45.32EM, AL50.34EM, AL50.40EM, AL55.45EM, AL55.45EM-P, ALISEO422, ALISEO428, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, COMPACT20, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, GEMINICF, GEMINI-CF, GL1040, GL1240, GL4.32EM, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT45.30...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1			
codice	301173	cod. costr.	00004702
descrizione	pulsante a pressione incasso ø 16mm nero 2CO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm protezione IP40 temperatura ambiente max. 150°C		
Per modelli:	ALISEO422, ALISEO428		

ø25mm



1

codice	300256	cod. costr.	K02508 K04133
descrizione	interruttore a pressione incasso ø 25mm bianco 2NO 250V 16A luminoso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP65		

interruttori a leva

M12x0,75



1

codice	345637	cod. costr.	00000632
descrizione	interruttore a leva		
Per modelli:	FORNO-EXPO-2P, FORNO-EXPO-3P, FORNO-EXPO-6P		

microinterruttori

azionamento a leva



1

codice	345254	cod. costr.	00002384
descrizione	microinterruttore con leva 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 120°C interasse di fissaggio 22mm forza di azionamento: 60g lunghezza leva 58mm		
Per modelli:	AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AP1000, AP1200, AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, AU-H1400, GL1040, GL1240, GL500CF, GL500CR, GL700CF, GL700CR, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, LPC1500, SELF400		



1

codice	345812	cod. costr.	00006476
descrizione	microinterruttore con leva 250V 10A 2CO attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C		
Per modelli:	AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40EM, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P		

azionamento a leva con rotella

microinterruttori



1

codice	345041	cod. costr.	00000925
descrizione	microinterruttore con leva a rullo 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C nero lunghezza leva 20,5mm		
Per modelli:	AC20, AC25, COMPACT20, EMA75, EMA80, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, GSN, MIXER1, MIXER2, SENT, SPN, TG		

azionamento a perno



1

codice	345105	cod. costr.	00001689 833
descrizione	microinterruttore con perno 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm L 28mm temperatura ambiente max. 125°C interasse di fissaggio 22mm tipo SM-51 forza di azionamento: 280g nero		
Per modelli:	COMPACT20, EMA80, EMALUX, GEMINI-CF, GEMINI-CR, GL5.34, GL7.38, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, MIXER1, MIXER2, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, PROJECT28, SELF4.32		

M10



1

codice	347862	cod. costr.	00003528 00012271 + 2 x 00010273
descrizione	microinterruttore con perno filetto M10x0,75 lungh. fil. 18mm 230V 10A 1CO attacco F6,3 corsa 4mm interasse di fissaggio 22mm temperatura ambiente max. 125°C tipo U83161.1 forza di azionamento: 240g		
Per modelli:	AE1000, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE45.30, AE50.32, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.29, AP40.29DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA		
ricambi per	347862		
	codice	347847	cod. costr. —
	microinterruttore con perno 250V 4A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125°C interasse di fissaggio 22,2mm tipo U83161.1 forza di azionamento: 240g bianco		
	codice	519546	cod. costr. 00010273 10273
	dado filetto M10x0,75 H 3,45mm CH 14 ottone conf. 1 pz		

			
1			
codice	347864	cod. costr.	00012271 3528
descrizione	microinterruttore con perno filetto M10x0,75 lungh. fil. 18mm 230V 10A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm corsa 4mm interasse di fissaggiomm temperatura ambiente max. 125°C forza di azionamento: 240g		
Per modelli:	AE38.25, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AP35.21, AP35.21DA		

M12			
			
1			
codice	345810	cod. costr.	00002651 00004088
descrizione	microinterruttore con perno filetto M12 lungh. fil. 14mm 230V 12A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm corsa 2mm temperatura ambiente max. 125°C tipo U83161.3 forza di azionamento: 2000g		
Per modelli:	AC26, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP55.40, AP55.40DA, EURO350, EURO380, EURO400, GL5.34, GL7.38, MASTER21, PASSPORT50.32, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, PROJECT28, SELF4.32		

			
1			
codice	347865	cod. costr.	00009454
descrizione	microinterruttore con perno interasse di fissaggiomm filetto M12 lungh. fil. 14mm 250V 12A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm corsa 2mm temperatura ambiente max. 125°C tipo forza di azionamento: 500g		
Per modelli:	EURO350, EURO380, EURO400		

varie			
			
1			
codice	345811	cod. costr.	00004159 2651
descrizione	microinterruttore con perno filetto M12 lungh. fil. 14mm 250V 12A 2CO attacco Faston maschio 6,3mm corsa 3mm temperatura ambiente max. 125°C tipo U83161.1 forza di azionamento: 1800g		
Per modelli:	ALISEO422, ALISEO428, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, EURO500, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34E, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, PROJECT28E, PROJECT28EM		

accessori



Nessuna immagine disponibile

1			
codice	508189	cod. costr.	00002832
descrizione	leva per microinterruttore		

interruttori sistema ROLD

			
1			
codice	345536	cod. costr.	00004046
descrizione	alloggiamento interruttore incasso ø 16mm piano nero		
Per modelli:	AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, FORNO2P, FORNO3P, FORNO4P, FORNO6P, LP55-65, TR1200		

			
1			
codice	345720	cod. costr.	00004323
descrizione	elemento di commutazione 2NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, TR1200		

			
1			
codice	359246	cod. costr.	00004048
descrizione	gemma ø 12.2mm giallo		

			
1			
codice	346228	cod. costr.	00004049
descrizione	gemma ø 12.2mm trasparente		
Per modelli:	TR1200		



1

codice	359247	cod. costr.	00004047
descrizione	gemma ø 12.2mm verde		



1

codice	346244	cod. costr.	00006648
descrizione	gemma ø 23.3mm blu		
Per modelli:	LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65		



1

codice	346241	cod. costr.	00006639
descrizione	gemma ø 23.3mm giallo		
Per modelli:	LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65		



1

codice	346240	cod. costr.	00006647
descrizione	gemma ø 23.3mm verde		
Per modelli:	LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65		



1

codice	345601	cod. costr.	00004045
descrizione	supporto lampada spia V ø 11mm		
Per modelli:	AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, TR1200		



1

codice	345538	cod. costr.	00004044
descrizione	tasto ø 11.9mm nero		
Per modelli:	AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, FORNO2P, FORNO3P, FORNO4P, FORNO6P		

INTERRUTTORI E PULSANTI ARISTARCO



1

codice	346816	cod. costr.	00006649
descrizione	tasto ø 23mm nero		
Per modelli:	LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65		



1

codice	345130	cod. costr.	00004322
descrizione	unità del pulsante 1NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, TR1200		



1

codice	347193	cod. costr.	4322
descrizione	unità del pulsante 1NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm		

interruttori magnetici

accessori

magneti



1

codice	347702	cod. costr.	00005678
descrizione	magnete H 10mm ø est. 12mm		
Per modelli:	TR1200, TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TR4000, TRC250, TRR2500		

sostegni magneti



1

codice	523042	cod. costr.	00015198
descrizione	supporto magnete H 65mm filetto M6 ø 16mm		

comandi e segnalatori

LOVATO



1

codice	301171	cod. costr.	00004456 (old version)
descrizione	blocchetto di contatti LAVATO 8 LM2T-C10 1NC max. 690V 10A		



1

codice	301170	cod. costr.	00004450 (old version)
descrizione	blocchetto di contatti LAVATO 8 LM2T-C10 1NO max. 690V 10A		

serie in plastica

supporti blocchetto contatti



1

codice	301169	cod. costr.	00004449
descrizione	supporto per blocchetto con contatti		
Per modelli:	AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, PASSPORT50.40		

selettori a leva



1

codice	301300	cod. costr.	00004452
descrizione	selettore a leva dimensioni di montaggio ø22mm 2NC/1NO completo		
Per modelli:	AE1000, AE1200, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AP1000, AP1200, AP55.40, AP55.40DA, GL1040, GL1240, GL8.50EM, LP55-65		



1

codice	301167	cod. costr.	00004452 (1NC/2NO)
descrizione	selettore a leva dimensioni di montaggio ø22mm nero 1NC/2NO completo		



1

codice	301168	cod. costr.	00004453
descrizione	selettore a leva dimensioni di montaggio ø22mm nero ad interruttore frequenza delle interruzioni 1-0-2		
Per modelli:	AE1200, AP1000, AP1200, AP55.40, AP55.40DA, AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, GL8.50E, GL8.50EM, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, PASSPORT50.40		



1

codice	346790	cod. costr.	00004453 old
descrizione	selettore a leva dimensioni di montaggio ø22mm nero ad interruttore frequenza delle interruzioni 1-0-2		

lampade

lampade spia

lampade spia 2 pezzi (gemma più lampada)

lampade spia per attacco tipo SRZ / SDK / SDY / SFK



1

codice	359130	cod. costr.	00004051
descrizione	lampada spia 230V trasparente attacco Faston maschio 6,3mm ø 8mm		
Per modelli:	AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65		



1

codice	359132	cod. costr.	00004050
descrizione	lampada spia verde 250V attacco Faston maschio 6,3mm protezione IP54 temperatura ambiente max. 85°C		
Per modelli:	AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65		

lampade spia complete

ø 9mm



1

codice	359137	cod. costr.	00006206
descrizione	lampada spia ø 9mm 230V giallo attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 120°C con gemma		
Per modelli:	AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40		



1

codice	359134	cod. costr.	00006204
descrizione	lampada spia ø 9mm 230V trasparente attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 120°C		
Per modelli:	AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40		



1

codice	359136	cod. costr.	00006207
descrizione	lampada spia ø 9mm 230V verde attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 120°C		
Per modelli:	AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, FORNO2P, FORNO3P, FORNO4P, FORNO6P, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40		

ø10mm

con attacco a vite



1

codice	359791	cod. costr.	00001083
descrizione	lampada spia ø 10mm 230V verde lunghezza del cavo 250mm		
Per modelli:	COMPACT20, GEMINI-CF, GEMINI-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, TA-2, TA-3		



1

codice	359105	cod. costr.	00000624
descrizione	lampada spia ø 10mm 230V verde		
Per modelli:	FORNO-EXPO-2P, FORNO-EXPO-3P, FORNO-EXPO-6P		

ø16mm

con attacco a innesto



1

codice	359789	cod. costr.	00004090
descrizione	lampada spia ø 16mm 230V giallo attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE45.30, AE50.32, AL40.28EM, AL45.32EM, AL50.34EM, AL50.40EM, AL55.45EM, AL55.45EM-P, ALISEO422, ALISEO428, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.29, AP40.29DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, COMPACT20, EURO350, EURO380, EURO400, GEMINICF, GEMINI-CF, GL1040, GL1240, GL4.32EM, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, ORION-G1, ORION-G1.5, ORION-G2, ORION-VTR1...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	359790	cod. costr.	00004092
descrizione	lampada spia ø 16mm 230V trasparente attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE45.30, AE50.32, AL40.28EM, AL45.32EM, AL50.34EM, AL50.40EM, AL55.45EM, AL55.45EM-P, ALISEO422, ALISEO428, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.29, AP40.29DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, COMPACT20, EURO350, EURO380, EURO400, GEMINICF, GEMINI-CF, GL1040, GL1240, GL4.32EM, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	359788	cod. costr.	00004091
descrizione	lampada spia ø 16mm 230V verde attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE45.30, AE50.32, AL40.28EM, AL45.32EM, AL50.34EM, AL50.40EM, AL55.45EM, AL55.45EM-P, ALISEO422, ALISEO428, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.29, AP40.29DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, COMPACT20, EURO350, EURO380, EURO400, GEMINICF, GEMINI-CF, GL1040, GL1240, GL4.32EM, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, ORION-G1, ORION-G1.5, ORION-G2, ORION-VTR1...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

30x22mm



1

codice	301166	cod. costr.	00000071
descrizione	lampada spia dimensioni di montaggio 30x22mm 230V blu		
Per modelli:	COMPACT20, GEMINI-CF, GEMINI-CR, GL1040, GL1240, GL500CF, GL500CR, GL700CF, GL700CR, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, PROJECT28, SELF4.32, SELF400		
accessori per	301166		
	codice	301036	cod. costr.
			—
copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm			



1

codice	359156	cod. costr.	00001271
descrizione	lampada spia dimensioni di montaggio 30x22mm 230V giallo attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 125/55°C tipo RL2		
Per modelli:	ORION-1, ORION-1.5, ORION-2		

timer**timer programmatori**


1

codice	360212	cod. costr.	00004190
descrizione	timer CDC 11803 motori 1 camme 3 tempo 120s aliment. 230V codice costr. 13190f tipo di motore M48L ATS		
ricambi per	360212		
	codice	360083	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 4.9mm denti 10 aliment. 230V senso di rotazione sx motore ø 47mm H 19.3mm type moteur M48L ATS per timer		



1

codice	360401	cod. costr.	00006615
descrizione	timer CDC 11804F motori 1 camme 4 tempo 18min aliment. 230V codice costr. 11804F1 / 6615 tipo di motore M48R ATS		
Per modelli:	AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA		
ricambi per	360401		
	codice	360118	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 4.9mm denti 10 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione dx motore ø 47mm H 19.3mm type moteur M48R ATS per timer lunghezza del cavo 260mm 1,9/2,5W		




1

codice	360634	cod. costr.	K01387
descrizione	timer CDC 11904 motori 1 camme 4 tempo 18min aliment. 230V 50/60Hz codice costr. 11904F1BFE000.0000 tipo di motore M48R ATS		



1

codice	360270	cod. costr.	00005047
descrizione	timer CDC 7805DV motori 2 camme 5 tempo 6s / 3min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. 7805DV / 5047 tipo di motore M37RN/M37LN		
Per modelli:	GL1040, GL1240		
ricambi per	360270		
	codice	360119	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 5.4mm denti 12 aliment. 230V senso di rotazione dx motore ø 37mm type moteur M37RN per timer		
	codice	360131	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 5.4mm denti 12 aliment. 230V senso di rotazione sx motore ø 37mm type moteur M37LN per timer		



1

codice	360269	cod. costr.	00004781
descrizione	timer CDC 7805DV motori 2 camme 5 tempo 6s / 6min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. 7805DV / 4781 tipo di motore M37RN/M37LN		
Per modelli:	AL55.45EM, AL55.45EM-P, AP55.40, AP55.40DA, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT50.40		
ricambi per	360269		
	codice	360119	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 5.4mm denti 12 aliment. 230V senso di rotazione dx motore ø 37mm type moteur M37RN per timer		
	codice	360131	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 5.4mm denti 12 aliment. 230V senso di rotazione sx motore ø 37mm type moteur M37LN per timer		



1

codice	360707	cod. costr.	00004608
descrizione	timer CDC 7805DV motori 2 camme 5 tempo 6s / 9min aliment. 230V codice costr. 7805DV0CTE000.0000		
Per modelli:	AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65		

timer meccanici



1

codice	350176	cod. costr.	00001089
descrizione	temporizzatore C20 2 poli tempo 5min 2NO a 250V 16A ciclo continuo non presente asse ø 6x4,6mm asse 6x4,6mm alb. L 20mm interasse di fissaggio 28mm		
Per modelli:	TA-2, TA-3		
accessori per	350176		
	codice	110366	cod. costr. —
	manopola interruttore marcatura zero t. mass. °C ø 44mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
	codice	112138	cod. costr. —
	dischetto serigrafato ripartizione 5min ciclo continuo non presente angolo di rotazione 0-290° ø 60mm		



1

codice	350028	cod. costr.	00000629
descrizione	temporizzatore G 2 poli tempo 15min azionamento meccanico 2NO a 250V 16A ciclo continuo non presente asse ø 3,5 x 3,5mm asse 3,5x3,5mm alb. L 17mm interasse di fissaggio 28mm filetto di fissaggio M8 attacco laterale		
Per modelli:	FORNO-EXPO-2P, FORNO-EXPO-3P, FORNO-EXPO-6P		
accessori per	350028		
	codice	110365	cod. costr. —
	manopola interruttore marcatura zero t. mass. °C ø 44mm alb. ø 3,5x3,5mm parte piana nero		
	codice	110371	cod. costr. —
	dischetto serigrafato ripartizione 15min ciclo continuo non presente angolo di rotazione 30-330° ø 60mm timer manopola ø 45mm		



1

codice	360077	cod. costr.	00001623
descrizione	timer CROUZET motori 1 camme 2 tempo 120s aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. 627/5261 tipo di motore 82340		
Per modelli:	AC20, AC25, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE45.30, AE50.32, AL40.28EM, AL45.32EM, AL50.34EM, AL50.40EM, ALISEO422, ALISEO428, AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, COMPACT20, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, GL1040, GL1240, GL4.32EM, GL5.34, GL500CF, GL500CR, GL7.38, GL7.40EM, GL700CF, GL700CR, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	360268	cod. costr.	00001144
descrizione	timer CROUZET motori 1 camme 4 tempo 18min aliment. 230V codice costr. 642/4966 tipo di motore 82340		
Per modelli:	MINIBAR-CF, MINIBAR-CR		



Nessuna immagine disponibile

1

codice	402907	cod. costr.	00010723
descrizione	timer elettronico L 80mm lar. 80mm modello SYEN adattabile a Aristarco		
Per modelli:	AE1000, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE45.30, AE50.32, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.29, AP40.29DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA		

contattori

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contattori di potenza



1

codice	380238	cod. costr.	00000355
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo LS0510A tipo AEG LS0510A tipo GE MC1A 310A		
Per modelli:	AE45.30, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32E, AL45.32EM, ALISEO40.28E, ALISEO42, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, GL1040, GL1240, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL500CF, GL500CR, GL7.38, GL7.40E, GL700CF, GL700CR, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, PASSPORT45.30, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32, SELF400		

ISKRA (FANAL)

contattori di potenza



1

codice	380213	cod. costr.	00005140
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo Fanal DSL7 10 tipo ISKRA K07M 10		
Per modelli:	AE1000, AE1200, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AL40.28, AL40.28E, AL45.32, AL45.32E, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU125-80, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, AW4028, AW45.32, EMA75, EMA80, EURO500...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	380204	cod. costr.	00004375
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo Fanal DSL9 10 tipo ISKRA KNL9 10		
Per modelli:	AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL50.34E, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP1000, AP1200, AP55.40, AP55.40DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU-H1400, AU-L55.45, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, GL1040, GL1240, GL8.50E, GL8.50EM, LPC1500, PASSPORT50.40		

LOVATO

contattori di potenza



1

codice	380708	cod. costr.	00001608
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 24VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo 11BG0910A24		
Per modelli:	TR1200, TR1650, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TR4000, TRC250, TRR2500		



1

codice	380718	cod. costr.	00005469
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 18A/7,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo BF1810A230		

relè

relè di potenza

fissabili con viti



1

codice	380312	cod. costr.	00002300
descrizione	relè di potenza FINDER 230VAC 10A 3CO attacco Faston maschio 4,8mm fissabile con viti dimensioni 52x32,2x36,5mm codice costr. 60.63.8.230.0000		
Per modelli:	GL1040, GL1240		




1


codice	380368	cod. costr.	00004867
descrizione	relè di potenza ZETTLER ELECTRONICS 230VAC 30A 1NO/1NC attacco Faston maschio 6,3mm fissabile con viti codice costr. AZ 2280-1A-240AF AZ2280-1C-240AF		
Per modelli:	ALISEO422, ALISEO428		

con contatti maschi

contatto a spina 2,0mm



1



codice	380129	cod. costr.	00005474
descrizione	relè di potenza 24VAC 12A 2CO attacco F2 a spina 94.92.3 250V attacco 2mm		
Per modelli:	TR1650, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TR4000, TRC250, TRR2500		
accessori per	380129		
	codice	380341	cod. costr. —
	codice	380378	cod. costr. —
	codice	380384	cod. costr. —
	codice	380399	cod. costr. —

relè temporizzatori

relè temporizzatori



1

codice	380075	cod. costr.	00005470 00005471
descrizione	relè temporizzatore LOVATO TM P campo tempo 0,1s-240h 24-240VAC/24-48VDC 8A 1CO attacco morsetti a vite		
Per modelli:	AU125-80, LP125-80, TR1650, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TR4000, TRC250, TRR2500		

sonde

sonde universali

sensore di temperatura



codice	379630	cod. costr.	00006902
descrizione	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 2,5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare resistenza 10kOhm		
Per modelli:	AH1100DGT, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL45.32, AL45.32E, AL50.34, AL50.34E, AL50.40, AL50.40E, AL50.45, AL55.45E, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU-H1400, AU-L55.45, AU-S55.40DGT, AW4028, AW45.32, LPC1500		

sonde personalizzate dal costruttore

sonde



1

codice	379551	cod. costr.	00004122 00004213 00004214
descrizione	sonda di temperatura NTC 2,2kOhm cavo PVC bulbo -40 a +110°C cavo -10 a +100°C attacco bifilare filetto bulbo ø6x17mm lunghezza del cavo 3m		
Per modelli:	AL50.34E, AL55.45E-P, GL4.32E, GL5.34E, GL7.40E, PROJECT28E		

elettronica

accessori




1

codice	520504	cod. costr.	00004350
descrizione	clip di fissaggio per scheda elettronica nominale-ø 5mm plastica L 16,5mm lar. 10mm interasse di fissaggio mm		
Per modelli:	AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1400, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	696548	cod. costr.	00004107
descrizione	maniglia per scheda elettronica L 30mm plastica filetto M3 ø 8.3mm		
Per modelli:	AL1200E, AL1500E, AL40.28E, AL45.32E, AL50.34E, AL50.40E, AL55.45E, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AW4028, AW45.32, GL4.32E, GL5.34E, GL7.40E, PROJECT28E		

schede elettroniche

			
1			
codice	403871	cod. costr.	00017606
descrizione	Kit scheda elettronica kit trasformazione		
accessori per	403871		
	codice	694974	cod. costr. 00011425
	pannello frontale L 555mm lar. 40mm H 75mm per AL50.34E/50.40E		


			
1			
codice	403233	cod. costr.	00009498
descrizione	scheda elettronica lavastoviglie AL 45/55 L 110mm lar. 104mm		
Per modelli:	AL55.45E, AL55.45E-P		

			
1			
codice	403232	cod. costr.	00003303
descrizione	scheda elettronica lavastoviglie ALISEO 40/45 L 107mm lar. 104mm		
Per modelli:	ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AW4028, AW45.32		

			
1			
codice	403235	cod. costr.	00004105
descrizione	scheda elettronica lavastoviglie L 70mm lar. 61mm per pompadi scarico H 42mm conf. 1 pz		

			
1			
codice	403096	cod. costr.	00009444
descrizione	scheda elettronica per lavastoviglie L 109mm lar. 104mm		
Per modelli:	AL1200E, AL1500E		

			
1			
codice	402883	cod. costr.	00006478
descrizione	scheda elettronica per lavastoviglie L 110mm lar. 103mm		
Per modelli:	AL40.28E, AL45.32E, AL50.34E, AL50.40E		

			
1			
codice	401875	cod. costr.	00006917
descrizione	scheda elettronica per lavastoviglie L 110mm lar. 27mm aliment. 12V 16A tensione DC		
Per modelli:	ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AW4028, AW45.32		

			
1			
codice	402948	cod. costr.	00006916 00006916+4x00013770
descrizione	tastiera elettronica lavastoviglie AL40.28/AL1200 L 165mm lar. 38mm con indicatore digitale tasti 4		
Per modelli:	AL1200E, AL1500E, AL40.28E, AL45.32E, AL50.34E, AL50.40E, AL55.45E, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AW4028, AW45.32		
accessori per	402948		
		codice	696548
		cod. costr.	00004107 4107
	maniglia per scheda elettronica L 30mm plastica filetto M3 ø 8.3mm		



1

codice	403224	cod. costr.	00010846
descrizione	timer elettronico L 80mm adattabile a 122		
Per modelli:	AE1000, AE1200, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1100, AH1200, AP1000, AP1200, AP35.21DA, AP38.25DA, AP40.29DA, AP40.31DA, AP45.30DA, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS40.31DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.40, AS50.40DA, AU-P55.40, AU-S55.40		



1

codice	403329	cod. costr.	00015482
descrizione	timer elettronico lavastoviglie NOALIA/AE1000/AE1200 L 80mm lar. 122mm conf. 1 pz		



1

codice	403612	cod. costr.	00010940 00015804 10940+4350 15482
descrizione	timer elettronico lavastoviglie NOALIA/AE1000/AE1200 L 82mm lar. 133mm		
Per modelli:	AC26, AE1000, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000Easy, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AS40.31, PROGRAM25CF		

tastiere

mascherine frontali



1

codice	508348	cod. costr.	00004776
descrizione	mascherina frontale		
Per modelli:	GL4.32EM		



1

codice	508352	cod. costr.	00005042
descrizione	mascherina frontale		
Per modelli:	GL1040, GL1240		



1

codice	508000	cod. costr.	00010467
descrizione	mascherina frontale lavastoviglie AP1000 L 370mm lar. 60mm		
Per modelli:	AP1000, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA		



1

codice	508039	cod. costr.	00010468
descrizione	mascherina frontale lavastoviglie AP35.21 L 370mm lar. 60mm		
Per modelli:	AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.29, AP40.29DA		



1

codice	508342	cod. costr.	00003293
descrizione	mascherina frontale lavastoviglie GL 1040-1240 L 385mm lar. 48mm		
Per modelli:	GL1040, GL1240		



1

codice	508186	cod. costr.	00006161
descrizione	mascherina frontale ø 46mm		
Per modelli:	AE1000		



1

codice	403234	cod. costr.	00004305
descrizione	targhetta per tastiere lavastoviglie AE50.35 L 396mm lar. 55mm tasti 5		



1

codice	402947	cod. costr.	00006424
descrizione	targhetta per tastiere lavastoviglie AL120/AL40/AL45 adattabile a Aristarco L 253mm lar. 45mm		
Per modelli:	AL1200E, AL1500E, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32E, AL50.34E, AL50.40E, AL55.45E, AL55.45E-P		

pannelli comandi

1



codice	508346	cod. costr.	00002805
descrizione	pannello comandi		
Per modelli:	COMPACT20		

1



codice	508347	cod. costr.	00002464
descrizione	pannello comandi		
Per modelli:	COMPACT20		

1

codice	508351	cod. costr.	00006203
descrizione	pannello comandi		
Per modelli:	AP55.40, AP55.40DA, PASSPORT50.40		

1			
codice	508363	cod. costr.	00001688
descrizione	pannello comandi		
Per modelli:	GEMINI-CF, GEMINI-CR		

1			
codice	508364	cod. costr.	00001369
descrizione	pannello comandi		
Per modelli:	GEMINI-CF, GEMINI-CR		

1			
codice	508365	cod. costr.	00004776/00003183 4776/3183
descrizione	pannello comandi		

1



codice	508367	cod. costr.	00004244
descrizione	pannello comandi		
Per modelli:	GL4.32E		

The logo for GEV Fast ricambi features a stylized circular emblem on the left, divided into a white upper-left quadrant and a red lower-right quadrant. To the right of the emblem, the text "GEV" is written in a large, bold, black sans-serif font, and "Fast ricambi" is written in a smaller, black sans-serif font directly beneath it.

Nessuna immagine
disponibile

1

codice	508368	cod. costr.	00006351
descrizione	pannello comandi		
Per modelli:	AL55.45E-P		

1



codice	508384	cod. costr.	00010543
descrizione	pannello comandi adattabile a AP1000		
Per modelli:	AP1000		

1			
codice	508385	cod. costr.	00010629
descrizione	pannello comandi adattabile a AP1000 1,2,3		



Nessuna immagine disponibile

1			
codice	508393	cod. costr.	N/A
descrizione	pannello comandi adattabile a AP1000 1,2,3 completo		



Nessuna immagine disponibile

1

codice	508392	cod. costr.	N/A
descrizione	pannello comandi adattabile a AP1000 completo		

			
1			
codice	508378	cod. costr.	00010537
descrizione	pannello comandi adattabile a AP35.21		
Per modelli:	AP35.21, AP35.21DA		

			
1			
codice	508381	cod. costr.	00010540
descrizione	pannello comandi adattabile a AP45.30		
Per modelli:	AP45.30, AP45.30DA		

 Nessuna immagine disponibile			
1			
codice	508386	cod. costr.	N/A
descrizione	pannello comandi adattabile a AP35.21 completo		

 Nessuna immagine disponibile			
1			
codice	508389	cod. costr.	N/A
descrizione	pannello comandi adattabile a AP45.30 completo		

 Nessuna immagine disponibile			
1			
codice	508379	cod. costr.	00010538
descrizione	pannello comandi adattabile a AP38.25		
Per modelli:	AP38.25, AP38.25DA		

			
1			
codice	508382	cod. costr.	00010541
descrizione	pannello comandi adattabile a AP50.32		
Per modelli:	AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA		

 Nessuna immagine disponibile			
1			
codice	508387	cod. costr.	N/A
descrizione	pannello comandi adattabile a AP38.25 completo		

			
1			
codice	508390	cod. costr.	N/A
descrizione	pannello comandi adattabile a AP50.32 completo		

			
1			
codice	508380	cod. costr.	00010539
descrizione	pannello comandi adattabile a AP40.28		
Per modelli:	AP40.29, AP40.29DA		

 Nessuna immagine disponibile			
1			
codice	508391	cod. costr.	N/A
descrizione	pannello comandi adattabile a AP55.40 completo		

 Nessuna immagine disponibile			
1			
codice	508388	cod. costr.	N/A
descrizione	pannello comandi adattabile a AP40.28 completo		

1 				
codice	508350	cod. costr.	00006202	
descrizione	pannello comandi L 370mm H 65mm			
Per modelli:	AP1000, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, PASSPORT50.32			
accessori per	508350			
	codice	508358	cod. costr.	00006224 6224
tappo cieco plastica H 10.3mm incasso ø 17.5mm int. ø 13.4mm				

1 			
codice	508349	cod. costr.	00006201
descrizione	pannello comandi L 370mm lar. 65mm		
Per modelli:	AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA		
accessori per	508349		
	codice	508358	cod. costr. 00006224 6224
tappo cieco plastica H 10.3mm incasso ø 17.5mm int. ø 13.4mm			

elettrovalvole

elettrovalvole per acqua

RPE

			
codice	374015	cod. costr.	N/A
descrizione	elettrovalvola singolo ad angolo 230VAC entrata 3/4" uscita 10mm entrata 10-12l/min DN10 RPE riduttore di portata entrata bianco		

TP

strumenti per elettrodomestici

1

codice	370021	cod. costr.	3269
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 TP riduttore di portata entrata bianco		
ricambi per	370021		
	codice	371013	cod. costr.
	bobina magnetica TP 230VAC 50/60Hz		
accessori per	370021		
	codice	371220	cod. costr.
	riduzione TP quota portata 3l/min rosso tolleranza $\pm 15\%$		
	codice	371221	cod. costr.
	riduzione TP quota portata 5.5l/min giallo tolleranza $\pm 15\%$		
	codice	371222	cod. costr.
	riduzione TP quota portata 6l/min grigio tolleranza $\pm 15\%$		
	codice	371223	cod. costr.
	riduzione TP quota portata 10l/min bianco tolleranza $\pm 15\%$		
	codice	371224	cod. costr.
	riduzione TP quota portata 12l/min bronzo tolleranza $\pm 15\%$		
	codice	371225	cod. costr.
	riduzione TP quota portata 16l/min marrone chiaro tolleranza $\pm 15\%$		

accessori per	370021			
	codice	371226	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 20l/min rosso tolleranza ±15%				
	codice	371230	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 0.25l/min rosso tolleranza ±25%				
	codice	371231	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 0.35l/min viola tolleranza ±25%				
	codice	371232	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 0.5l/min arancione tolleranza ±25%				
	codice	371233	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 0.8l/min bianco tolleranza ±25%				
	codice	371234	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 1l/min celeste tolleranza ±25%				
	codice	371235	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 1.2l/min marrone tolleranza ±25%				
	codice	371236	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 1.5l/min marrone chiaro tolleranza ±25%				
	codice	371237	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 2.5l/min giallo tolleranza ±25%				
	codice	371238	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 3.4l/min verde scuro tolleranza ±25%				
	codice	371239	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 5l/min nero tolleranza ±25%				
	codice	371240	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 8l/min blu tolleranza ±20%				

strumenti per elettrotecnici

1

codice	370019	cod. costr.	148
descrizione	elettrovalvola doppio ad angolo 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 TP plastica		
ricambi per	370019		
	codice	371013	cod. costr. —
bobina magnetica TP 230VAC 50/60Hz			
accessori per	370019		
	codice	371220	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 3l/min rosso tolleranza $\pm 15\%$			
	codice	371221	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 5.5l/min giallo tolleranza $\pm 15\%$			

Tabella continua alla prossima pagina



accessori per	370019		
	codice	371222	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 6l/min grigio tolleranza $\pm 15\%$		
	codice	371223	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 10l/min bianco tolleranza $\pm 15\%$		
	codice	371224	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 12l/min bronzo tolleranza $\pm 15\%$		
	codice	371225	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 16l/min marrone chiaro tolleranza $\pm 15\%$		
	codice	371226	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 20l/min rosso tolleranza $\pm 15\%$		
	codice	371230	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 0.25l/min rosso tolleranza $\pm 25\%$		
	codice	371231	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 0.35l/min viola tolleranza $\pm 25\%$		
	codice	371232	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 0.5l/min arancione tolleranza $\pm 25\%$		
	codice	371233	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 0.8l/min bianco tolleranza $\pm 25\%$		
	codice	371234	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 1l/min celeste tolleranza $\pm 25\%$		
	codice	371235	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 1.2l/min marrone tolleranza $\pm 25\%$		
	codice	371236	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 1.5l/min marrone chiaro tolleranza $\pm 25\%$		
	codice	371237	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 2.5l/min giallo tolleranza $\pm 25\%$		
	codice	371238	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 3.4l/min verde scuro tolleranza $\pm 25\%$		
	codice	371239	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 5l/min nero tolleranza $\pm 25\%$		
	codice	371240	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 8l/min blu tolleranza $\pm 20\%$		

			
1			
codice	370020	cod. costr.	00000148
descrizione	elettrovalvola doppio ad angolo 230VAC entrata 3/4" uscita 14mm DN10 TP		
Per modelli:	AU55-65, AU55-80, AU65-65, GL4.32E, GL4.32EM, LP55-65, LP55-80, LP65-65, MASTER21, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32, SELF400		
ricambi per	370020		
	codice	371013	cod. costr. —
	bobina magnetica TP 230VAC 50/60Hz		
accessori per	370020		
	codice	371220	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 3l/min rosso tolleranza $\pm 15\%$		
	codice	371221	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 5.5l/min giallo tolleranza $\pm 15\%$		
	codice	371222	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 6l/min grigio tolleranza $\pm 15\%$		
	codice	371223	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 10l/min bianco tolleranza $\pm 15\%$		
	codice	371224	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 12l/min bronzo tolleranza $\pm 15\%$		
	codice	371225	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 16l/min marrone chiaro tolleranza $\pm 15\%$		
	codice	371226	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 20l/min rosso tolleranza $\pm 15\%$		
	codice	371230	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 0.25l/min rosso tolleranza $\pm 25\%$		
	codice	371231	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 0.35l/min viola tolleranza $\pm 25\%$		
	codice	371232	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 0.5l/min arancione tolleranza $\pm 25\%$		
	codice	371233	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 0.8l/min bianco tolleranza $\pm 25\%$		
	codice	371234	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 1l/min celeste tolleranza $\pm 25\%$		
	codice	371235	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 1.2l/min marrone tolleranza $\pm 25\%$		
	codice	371236	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 1.5l/min marrone chiaro tolleranza $\pm 25\%$		

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per 370020				
	codice	371237	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 2.5l/min giallo tolleranza $\pm 25\%$				
	codice	371238	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 3.4l/min verde scuro tolleranza $\pm 25\%$				
	codice	371239	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 5l/min nero tolleranza $\pm 25\%$				
	codice	371240	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 8l/min blu tolleranza $\pm 20\%$				



componenti per elettrovalvole



1

codice	370015	cod. costr.	394
descrizione	elettrovalvola singolo ad angolo 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 TP		
accessori per	370015		
	codice	371220	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 3l/min rosso tolleranza ±15%			
	codice	371221	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 5.5l/min giallo tolleranza ±15%			
	codice	371222	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 6l/min grigio tolleranza ±15%			
	codice	371223	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 10l/min bianco tolleranza ±15%			
	codice	371224	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 12l/min bronzo tolleranza ±15%			
	codice	371225	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 16l/min marrone chiaro tolleranza ±15%			
	codice	371226	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 20l/min rosso tolleranza ±15%			
	codice	371230	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 0.25l/min rosso tolleranza ±25%			
	codice	371231	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 0.35l/min viola tolleranza ±25%			
	codice	371232	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 0.5l/min arancione tolleranza ±25%			
	codice	371233	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 0.8l/min bianco tolleranza ±25%			
	codice	371234	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 1l/min celeste tolleranza ±25%			

accessori per 370015				
	codice	371235	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 1.2l/min marrone tolleranza $\pm 25\%$				
	codice	371236	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 1.5l/min marrone chiaro tolleranza $\pm 25\%$				
	codice	371237	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 2.5l/min giallo tolleranza $\pm 25\%$				
	codice	371238	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 3.4l/min verde scuro tolleranza $\pm 25\%$				
	codice	371239	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 5l/min nero tolleranza $\pm 25\%$				
	codice	371240	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 8l/min blu tolleranza $\pm 20\%$				

 1			
codice	370248	cod. costr.	00000394
descrizione	elettrovalvola singolo ad angolo 230VAC entrata 3/4" uscita 14,5mm		
Per modelli:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

in metallo

SIRAI

2-vie

serie L180-B



1

codice	370329	cod. costr.	3446
descrizione	elettrovalvola 2-vie 24VAC entrata 1/2" uscita 1/2" attacco 1/2" L 66mm DN 13.5mm morsettiera femmina compatto -10 a +90°C SIRAI serie L180-B tipo bobina Z610A membrane NBR (acqua) p max 12bar p min 0.35bar		
ricambi per	370329		
	codice	371070	cod. costr. —
bobina magnetica 24VAC 10VA SIRAI tipo bobina Z610A alloggiamento ø 10mm			
	codice	371171	cod. costr. —
membrana serie L180-B tipo membrana NBR (acqua)			

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	370329		
	codice	371091	cod. costr. —
	presa tipo spina DIN 43650B lunghezza del cavommm piccolo		

pressostati per lavaggio

ø58mm con Faston maschio 6,3mm

con attacchi orizzontale



1

codice	541142	cod. costr.	00000351
descrizione	pressostato campo di pressione 123/75mbar attacco 6mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio		
Per modelli:	AE1000, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, ALISEO422, ALISEO428, AP1000, AU-H1400, GL1040, GL1240, LP55-65, LP65-65, LPC1500		



1

codice	541913	cod. costr.	00005594
descrizione	pressostato campo di pressione 260/90mbar attacco 6mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio raccordo di mandata ø 6mm		
Per modelli:	AU55-65, AU55-80, AU65-65, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, TR1200, TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TR4000, TR5000, TRC250, TRR2500		



1

codice	541140	cod. costr.	00035110
descrizione	pressostato campo di pressione 55/30mbar attacco 6mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio		
Per modelli:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

varie



1

codice	541914	cod. costr.	00005609
descrizione	pressostato campo di pressione 300mbar attacco 1/4" ø 34.5mm per lavastoviglie		
Per modelli:	TR1200, TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500, TR3000, TR5000		

per refrigerazione

RANCO

serie DWFK



1

codice	541853	cod. costr.	K00077+K01106+K00489
descrizione	pressostato RANCO tipo HR10811A4R001 diff. commutazionebar campo di pressione 17.5bar		

elettrodi



1

codice	403236	cod. costr.	00006984
descrizione	elettrodo di livello M10x1,5 lungh. totale 54mm bulbo L 15mm lungh. capillare isolatomm attacco M4 ø 20mm bulbo ø 5mm		
Per modelli:	AL1200E, AL1500E, AL40.28E, AL45.32E, AL50.34E, AL50.40E, AL55.45E, AL55.45E-P		

compressori

ACC/ZEL

R404a/R507

HMBP monofase

Elevata/media temperatura di evaporazione oltre -20/-15 °C



1

codice	605028	cod. costr.	K04323
descrizione	compressore refrigerante R404a/R507 tipo ML90TB 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 11.6kg 3/8HP cilindrata 8.85cm³ CSIR H 175.5mmW 323W 418W 532W 666W 819W 990W 1181W 1391W collaudo ASHRAE temperatura ambiente max. 43°C		

pompe

pompe di lavaggio e risciacquo

ALBA (C&A)

pompe



1

codice	500366	cod. costr.	00001629 00004980	
descrizione	pompa entrata ø 30mm uscita ø 30mm tipo C1629 230V 50Hz fasi 1 0.19kW 0.25CV L 180mm senso di rotazione dx condensatore 10µF ALBA PUMPS (C&A)			
Per modelli:	AC25, AC26, ALISEO422, ALISEO428, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, TR3500, TR4000, TR5000, TRC250, TRR2500			
ricambi per	500366			
	codice	365015	cod. costr.	166
	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione			
	codice	509018	cod. costr.	00004382 4382
	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 107.5mm conf. 1 pz			

ricambi per	500366			
	codice	510693	cod. costr.	00004388 4388
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm			
	codice	521045	cod. costr.	—
	coperchio per pompe ALBA PUMPS (C&A) entrata ø 30mm uscita ø 30mm senso di rotazione dx			
	codice	521233	cod. costr.	00004385 4385
	girante ø 87mm H 21mm senso di rotazione dx filetto M75 albero ø 12mm lunghezza albero 31mm pale 6			



1

codice	500372	cod. costr.	00010511	
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo C10511 230V 50Hz fasi 1 0.37KW 0.5CV L 200mm senso di rotazione dx condensatore 12.5µF ALBA PUMPS (C&A)			
Per modelli:	AE45.30, AP45.30, AP45.30DA, AP50.35, AP50.35DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, GL4.32E, GL4.32EM, PAS-SPORT45.30, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32, SELF400			
ricambi per	500372			
	codice	365014	cod. costr.	00000234 234
	condensatore di rifasamento capacità 12.5µF 450V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 455.C3DS.12,5 protezione			
	codice	509021	cod. costr.	00004406 4406
	girante ø 102mm H 32mm sede albero ø 9/8mm senso di rotazione dx			
	codice	510692	cod. costr.	00004387 4387
	tenuta meccanica per albero ø 11mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 13mm controanello incasso ø 26mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 14mm			
	codice	521531	cod. costr.	00004391 4391
	coperchio per pompe ALBA PUMPS (C&A) entrata ø 45mm uscita ø 40mm senso di rotazione dx ø 153mm int. ø 127mm altezza interna 24mm			
	codice	521709	cod. costr.	00004383 4383
	O.R. EPDM spessore 3mm int. ø 126mm conf. 1 pz			



1

codice	500368	cod. costr.	00002868
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo C2868 230V 50Hz fasi 1 0.74kW 1CV L 230mm senso di rotazione dx condensatore 12.5µF ALBA PUMPS (C&A)		
Per modelli:	AE1000, AE1200, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, EURO500, GL5.34, GL5.34E, GL7.38, PASSPORT50.32		
ricambi per	500368		
	codice	365014	cod. costr. 00000234 234
	condensatore di rifasamento capacità 12.5µF 450V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protezione		
	codice	509021	cod. costr. 00004406 4406
	girante ø 102mm H 32mm sede albero ø 9/8mm senso di rotazione dx		
	codice	510692	cod. costr. 00004387 4387
	tenuta meccanica per albero ø 11mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 13mm controanello incasso ø 26mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 14mm		
	codice	521044	cod. costr. —
	copriventola adattabile a ALBA PUMPS (C&A) int. ø 132mm ø est. 138mm H 70mm per pompa di lavaggio plastica		
	codice	521531	cod. costr. 00004391 4391
	coperchio per pompe ALBA PUMPS (C&A) entrata ø 45mm uscita ø 40mm senso di rotazione dx ø 153mm int. ø 127mm altezza interna 24mm		
	codice	521709	cod. costr. 00004383 4383
	O.R. EPDM spessore 3mm int. ø 126mm conf. 1 pz		




1

codice	500367	cod. costr.	00005688
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo C5688 230/400V 50Hz fasi 3 0.74kW 1CV L 250mm senso di rotazione dx ALBA PUMPS (C&A)		
Per modelli:	AP55.40, AP55.40DA, PASSPORT50.40		
ricambi per	500367		
	codice	510692	cod. costr. 00004387 4387
	tenuta meccanica per albero ø 11mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 13mm controanello incasso ø 26mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 14mm		
	codice	521235	cod. costr. 00006645 6645
	girante ø 102mm H 32mm		
	codice	521531	cod. costr. 00004391 4391
	coperchio per pompe ALBA PUMPS (C&A) entrata ø 45mm uscita ø 40mm senso di rotazione dx ø 153mm int. ø 127mm altezza interna 24mm		
	codice	521709	cod. costr. 00004383 4383
	O.R. EPDM spessore 3mm int. ø 126mm conf. 1 pz		



1

codice	500373	cod. costr.	00000424
descrizione	pompa entrata ø 62mm uscita ø 52mm tipo C2012 230/400V 50Hz fasi 3 1.12kW 1.5CV L 315mm senso di rotazione sx ALBA PUMPS (C&A)		
Per modelli:	GL1040, GL1240		
ricambi per	500373		
	codice	508395	cod. costr. 00004397 4397
	coperchio per pompe ALBA PUMPS (C&A) entrata ø 62mm uscita ø 52mm senso di rotazione sx ø 180mm int. ø 150mm altezza interna 38mm		
	codice	509030	cod. costr. —
	girante ø 111mm H 40mm filetto M8D pale 6		
	codice	510693	cod. costr. 00004388 4388
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		




1

codice	500371	cod. costr.	2532
descrizione	pompa entrata ø 62mm uscita ø 52mm tipo C2532 230/400V 50Hz fasi 3 0.88kW 1.2CV L 315mm senso di rotazione sx ALBA PUMPS (C&A)		
ricambi per	500371		
	codice	508395	cod. costr. 00004397 4397
	coperchio per pompe ALBA PUMPS (C&A) entrata ø 62mm uscita ø 52mm senso di rotazione sx ø 180mm int. ø 150mm altezza interna 38mm		
	codice	510693	cod. costr. 00004388 4388
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		

FIR

pompe



1

codice	500037	cod. costr.	00000397
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo 2211.1410 230V 50Hz fasi 1 0,074kW 0.1CV L 190mm senso di rotazione sx condensatore 5µF FIR		
Per modelli:	AC20, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, COMPACT20, EURO350, EURO380, EURO400, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR		
ricambi per	500037		
	codice	365017	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione		
	codice	510384	cod. costr. —
	coperchio per pompe entrata ø 28mm uscita ø 26mm ø 100mm int. ø 76mm		
	codice	510695	cod. costr. —
	tenuta meccanica altezza controanello 5.5mm int. ø 11mm		
	codice	521203	cod. costr. —
	girante ø 72mm H 18mm filetto M7 albero ø 11mm lunghezza albero 32mm pale 3		
	codice	521703	cod. costr. —
	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 2.5mm int. ø 75mm conf. 1 pz		



1

codice	500027	cod. costr.	00000045
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 1292.1400 230V 50Hz fasi 1 0.56kW 0.75CV L 200mm senso di rotazione dx condensatore 12.5µF FIR		
ricambi per	500027		
	codice	365014	cod. costr. 00000234 234
	condensatore di rifasamento capacità 12.5µF 450V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 455.C3DS.12,5 protezione		
	codice	510600	cod. costr. —
	girante ø 102mm H 29mm sede albero ø 9/8mm senso di rotazione dx pale 6		
	codice	510692	cod. costr. 00004387 4387
	tenuta meccanica per albero ø 11mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 13mm controanello incasso ø 26mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 14mm		
	codice	521506	cod. costr. —
	coperchio per pompe FIR entrata ø 45mm uscita ø 40mm senso di rotazione dx ø 160mm int. ø 125mm altezza interna 25mm		
	codice	521702	cod. costr. —
	guarnizione coperchio pompa spessore 3,5x4,5mm conf. 1 pz		



1

codice	500117	cod. costr.	00006581
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 4225.22725 230/400V 50Hz fasi 3 1.4kW 2CV L 280mm senso di rotazione dx FIR		
Per modelli:	AU55-65, AU55-80, LP55-65, LP55-80		
ricambi per	500117		
	codice	510602	cod. costr. —
	girante ø 110mm H 34mm senso di rotazione dx filetto M8S albero ø 28mm alloggiamento ø 12.2mm pale 6		

ricambi per	500117		
	codice	510693	cod. costr. 00004388 4388
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	521513	cod. costr. —
	coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm uscita ø 47mm senso di rotazione dx int. ø 150mm altezza interna 32mm		
	codice	524416	cod. costr. —
	guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm conf. 1 pz		



1

codice	499237	cod. costr.	00006730
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1241.2503 230/400V 50Hz fasi 3 1.1kW 1.5CV L 330mm senso di rotazione sx FIR		
Per modelli:	AL1200E, AL1500E		

LGB



1

codice	499074	cod. costr.	00004053
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 38mm tipo ZF3405X 230V 50Hz fasi 1 0.7kW 0.95CV L 215mm senso di rotazione dx condensatore 16µF piletta aspirazione 13mm LGB		
ricambi per	499074		
	codice	365021	cod. costr. 00002036 2036
	condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 73mm singolo M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 416.10.99 protezione		
	codice	510702	cod. costr. —
	tenuta meccanica altezza controanello 5.5mm int. ø 12mm		

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi per 499074				
	codice	521246	cod. costr.	—
girante ø 103mm H 26mm filetto M8S albero ø 20mm lunghezza albero 7mm alloggiamento ø 8.2mm pale 6				
	codice	521542	cod. costr.	—
coperchio per pompe LGB entrata ø 45mm uscita ø 40mm piletta aspirazione 13mm aiuto aumento pressione aperto ø 150mm int. ø 120mm altezza interna 25mm				
	codice	521714	cod. costr.	—
guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm conf. 1 pz				



1

codice	499096	cod. costr.	00003259
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo ZF220SX 230V 50Hz fasi 1 0.69kW L 188mm senso di rotazione dx condensatore 12.5µF LGB		
Per modelli:	AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM		



1

codice	499135	cod. costr.	00004054	
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo ZF350SX 230/400V 50Hz fasi 3 0.61kW L 220mm senso di rotazione dx LGB			
Per modelli:	AH1100, AH1100DGT, AP1000, AP55.40, AP55.40DA, GL8.50E, GL8.50EM			
ricambi per	499135			
	codice	510702	cod. costr.	—
tenuta meccanica altezza controanello 5.5mm int. ø 12mm				
	codice	521278	cod. costr.	—
girante ø 93mm H 32mm tipo pompa ZF350SX filetto M8S				

ricambi per 499135				
	codice	521542	cod. costr.	—
coperchio per pompe LGB entrata ø 45mm uscita ø 40mm piletta aspirazione 13mm aiuto aumento pressione aperto ø 150mm int. ø 120mm altezza interna 25mm				
	codice	521714	cod. costr.	—
guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm conf. 1 pz				



1

codice	499241		cod. costr.	00005697
descrizione	pompa entrata ø 62mm uscita ø 48mm tipo ZF650SX 230/400V 50Hz fasi 3 1.33kW L 340mm senso di rotazione dx LGB			
Per modelli:	TR3000, TR3500, TR4000, TR5000			
ricambi per	499241			
	codice	510551	cod. costr.	—
	guarnizione coperchio pompa int. ø 158.3mm tipo pompa 1214/1293/1225/2243/1226/1204/3473/1241 spessore 3.53mm EPDM conf. 1 pz			
	codice	510694	cod. costr.	—
	tenuta meccanica per albero ø 13mm altezza controanello 8mm int. ø 11.5mm H 16mm incasso ø 24/26mm ø int. 1 14mm			
	codice	521240	cod. costr.	—
	girante ø 110mm H 32mm senso di rotazione sx filetto M8S albero ø 20mm lunghezza albero 10mm alloggiamento ø 8.2mm pale 6			
	codice	521536	cod. costr.	—
	coperchio per pompe ALBA / LGB entrata ø 62mm uscita ø 50mm piletta aspirazione 12mm aiuto aumento pressione chiuso senso di rotazione dx ø 180mm int. ø 150mm altezza interna 38mm			



1

codice	499238	cod. costr.	00005696
descrizione	pompa entrata ø 62mm uscita ø 50mm tipo ZF650SX 230/400V 50Hz fasi 3 1.7kW L 340mm senso di rotazione dx LGB		
Per modelli:	TR3000, TR3500, TR4000, TR5000		
ricambi per	499238		
	codice	510551	cod. costr. —
	guarnizione coperchio pompa int. ø 158.3mm tipo pompa 1214/1293/1225/2243/1226/1204/3473/1241 spessore 3.53mm EPDM conf. 1 pz		
	codice	510694	cod. costr. —
	tenuta meccanica per albero ø 13mm altezza controanello 8mm int. ø 11.5mm H 16mm incasso ø 24/26mm ø int. 1 14mm		
	codice	521094	cod. costr. —
	girante ø 105mm H 34mm filetto M8S albero ø 27mm lunghezza albero 7mm		
	codice	521536	cod. costr. —
	coperchio per pompe ALBA / LGB entrata ø 62mm uscita ø 50mm piletta aspirazione 12mm aiuto aumento pressione chiuso senso di rotazione dx ø 180mm int. ø 150mm altezza interna 38mm		



1

codice	500122	cod. costr.	00002532
descrizione	pompa entrata ø 62mm uscita ø 52mm tipo AM5225DX 230/400V 50Hz fasi 3 1.2kW 1.6CV L 300mm senso di rotazione sx LGB		
Per modelli:	GL1040, GL1240		
ricambi per	500122		
	codice	501495	cod. costr. —
	copertura plastica per scatola morsetti per pompa LGB		
	codice	510551	cod. costr. —
	guarnizione coperchio pompa int. ø 158.3mm tipo pompa 1214/1293/1225/2243/1226/1204/3473/1241 spessore 3.53mm EPDM conf. 1 pz		

ricambi per	500122		
	codice	510694	cod. costr. —
	tenuta meccanica per albero ø 13mm altezza controanello 8mm int. ø 11.5mm H 16mm incasso ø 24/26mm ø int. 1 14mm		
	codice	521236	cod. costr. —
	girante ø 105mm H 32mm M8D		
	codice	521516	cod. costr. —
	coperchio per pompe LGB entrata ø 62mm uscita ø 52mm piletta aspirazione 12mm aiuto aumento pressione chiuso senso di rotazione sx ø 190mm int. ø 150mm altezza interna 40mm		




1

codice	499242	cod. costr.	00004395
descrizione	pompa entrata ø 62mm uscita ø 52mm tipo ZF650DX 230V 50Hz fasi 1 1.47kW L 335mm senso di rotazione sx condensatore 20µF LGB		
Per modelli:	GL1040, GL1240		
ricambi per	499242		
	codice	365019	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 20µF 400V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 39.5mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.25. protezione		
	codice	510551	cod. costr. —
	guarnizione coperchio pompa int. ø 158.3mm tipo pompa 1214/1293/1225/2243/1226/1204/3473/1241 spessore 3.53mm EPDM conf. 1 pz		
	codice	510694	cod. costr. —
	tenuta meccanica per albero ø 13mm altezza controanello 8mm int. ø 11.5mm H 16mm incasso ø 24/26mm ø int. 1 14mm		
	codice	521217	cod. costr. —
	girante ø 110mm H 32mm filetto M8D albero ø 20mm lunghezza albero 10mm alloggiamento ø 8.2mm pale 6 per ZF522DX		
	codice	521516	cod. costr. —
	coperchio per pompe LGB entrata ø 62mm uscita ø 52mm piletta aspirazione 12mm aiuto aumento pressione chiuso senso di rotazione sx ø 190mm int. ø 150mm altezza interna 40mm		



OLYMPIA

pompe



pompe di aumento pressione I





1

codice	500358	cod. costr.	380
descrizione	pompa entrata ø 3/8" uscita ø 3/8" tipo PS46 230V 50Hz 0.45kW ø 100mm L 200mm condensatore 10µF LGB		
ricambi per	500358		
	codice	510713	cod. costr. —
	anello di scorrimento per albero ø 12mm ø est. 24mm H 16mm		
	codice	510723	cod. costr. —
	controanello H 8mm ø est. 26mm int. ø 13.5mm per tenuta meccanica		
	codice	698400	cod. costr. —
	guarnizione coperchio pompa tipo pompa PS46 spessore 2mm int. ø 66mm conf. 1 pz		
accessori per	500358		
	codice	365015	cod. costr. 166
	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
	codice	511279	cod. costr. —
	attacco per tubo ottone dritta filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz		
	codice	520202	cod. costr. —
	attacco per tubo ottone nichelato dritta filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz		
	codice	520677	cod. costr. —
	attacco per tubo ottone dritta filetto 3/8" tubo ø 13mm conf. 1 pz		



1

codice	499239	cod. costr.	00005103
descrizione	pompa entrata ø 3/8" uscita ø 3/8" tipo VIB45/42 230/450V 50Hz fasi 1 0.37kW L 225mm senso di rotazione sx condensatore 8µF OSIP		
Per modelli:	LP55-65		
ricambi per	499239		
	codice	499240	cod. costr. 00003208 3208
	pompa entrata ø 1" F uscita ø 1" F tipo PBC50 230V 50Hz fasi 1 0.57kW L 260mm senso di rotazione sx condensatore 12µF OSIP		
	codice	520183	cod. costr. 00003206 3206
	riduzione filetto 1" M - 3/4" F ottone		
	codice	521192	cod. costr. 00003207 3207
	nipplo doppio ottone filetto 1"-3/4" conf. 1 pz		

pompe di scarico

GRE



1

codice	499222	cod. costr.	00000379
descrizione	pompa di scarico entrata ø 30mm uscita ø 22mm 34W 230V 50Hz GRE		
Per modelli:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

pompe di aumento pressione II

accessori



1

codice	365015	cod. costr.	166
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		



1

codice	365012	cod. costr.	00000402
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 6.3µF 450V tolleranza 5% 50Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
Per modelli:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, COMPACT20, EURO350, EURO380, EURO400, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR		

pompe per produttori di ghiaccio a cubet-

			
1			
codice	501493	cod. costr.	K02939
descrizione	pompa GRE 100W 230V 50Hz entrata ø 21mm uscita ø 19mm L 127mm per produttore di ghiaccio		

condensatori e filtri antidisturbo

condensatori di rifasamento

in plastica

			
1			
codice	365015	cod. costr.	166
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		

			
1			
codice	365014	cod. costr.	00000234
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 12.5µF 450V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protezione		
Per modelli:	AE45.30, AH1200, AH1200DGT, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34E, AL50.34EM, AP45.30, AP45.30DA, GL4.32E, GL4.32EM, PASSPORT45.30, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32, SELF400		

			
1			
codice	365021	cod. costr.	00002036
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 73mm singolo M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 416.10.99 protezione		
Per modelli:	AE1000, AE50.32, AE50.35, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL55.45E, AL55.45E-P, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, EURO500, GL5.34, GL5.34E, GL500CR, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL700CR, PASSPORT50.32		

			
1			
codice	365012	cod. costr.	00000402
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 6.3µF 450V tolleranza 5% 50Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
Per modelli:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, COMPACT20, EURO350, EURO380, EURO400, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR		

filtri

filtri antidisturbo

			
1			
codice	365049	cod. costr.	00005606
descrizione	filtro antidisturbo capacità 0,33µF(X2)+2x0,015µF 1MOhm		
Per modelli:	AL1200E, AL1500E, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP1000, AP55.40, AP55.40DA, AU125-80, GL1040, GL1240, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, PASSPORT50.40		

			
1			
codice	365045	cod. costr.	00002779
descrizione	filtro antidisturbo tipo FC701Y2F 250V 50-60Hz conduttore 2 con T attacco cavo 200mm L 40mm ø 30mm Hmm lar.mm plastica conf. 1 pz		
Per modelli:	AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1200, AH1400, AL1400, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	365044	cod. costr.	2779
descrizione	filtro antidisturbo tipo FC701Y2F 250V 50-60Hz conduttore 2 con T attacco cavo 200mm L 42mm ø 23mm Hmm lar.mm plastica conf. 1 pz		

materiali per collegamenti

morsetti

morsetti in porcellana



1			
codice	550116	cod. costr.	120
descrizione	morsettiera porcellana 3 poli 10mm ² int. dei fori 16mm max. 30A max. 450V L 52mm lar. 30mm H 23mm interasse di fissaggio 16mm conf. 1 pz		

morsettiera



1			
codice	550232	cod. costr.	00001488
descrizione	morsettiera 12 poli sezione nominale 2.5mm ² max. 32A max. 450V temp. massima 150°C		
Per modelli:	AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, GL8.50E, GL8.50EM		



1			
codice	550838	cod. costr.	00000891 00004251
descrizione	morsettiera 12 poli sezione nominale 6mm ² max. 41A max. 750V temp. massima 150°C		
Per modelli:	AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1			
codice	508353	cod. costr.	00000921
descrizione	morsettiera 3 poli sezione nominale 4mm ² max. 32A max. 750V temp. massima 150°C		
Per modelli:	AC20, AC25, AC26, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, COMPACT20, GEMINICF, GEMINI-CF, MINIBAR, PROGRAM25CF		

morsettiera a vite



1			
codice	508356	cod. costr.	00000120
descrizione	morsettiera 3 poli max. 400V sezione nominale 4mm ²		
Per modelli:	COMPACT20, FORNO2P, FORNO3P, FORNO4P, FORNO6P, GEMINI-CF, GEMINI-CR, MASTER21, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, ORION-1, ORION-1.5, ORION-2, ORION-G1, ORION-G1.5, ORION-G2, ORION-VTR1, ORION-VTR1.5, ORION-VTR2, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, PROJECT28, SELF4.32, SELF400, TA-2, TA-3		

accessori

varie



1			
codice	508218	cod. costr.	00003125
descrizione	targhetta d'identificazione		
Per modelli:	ALISEO422, ALISEO428, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34E, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROJECT28E, PROJECT28EM		

ricambi per apparecchiature specifiche

per frullatori da bar

miscelatori

componenti bicchiere

lame

altro



1			
codice	696552	cod. costr.	00001011
descrizione	disco int. ø 5mm ø est. 13mm H 3mm inox conf. 1 pz spessore 3mm		
Per modelli:	GSN, SPF, STAR-1, STAR-2, STAR-4, STAR-6		

varie



1			
codice	560512	cod. costr.	00007213
descrizione	disco int. ø 7mm ø est. 16mm spessore 0.85mm FIBER conf. 1 pz		
Per modelli:	GSN, SPF, STAR-1, STAR-2, STAR-4, STAR-6		

per spremiagrumi

varie



1

codice	694343	cod. costr.	00001403
descrizione	giunto per spremifrutta ø 55.5mm H 26.6mm		
Per modelli:	GSN, SPF, SPN, TGSP		

per macchine da caffè

rubinetti acqua/vapore

tubo per vapore/acqua

accessori

guarnizioni



1

codice	510893	cod. costr.	00000697
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

per fry top

ricambi e accessori



1

codice	506236	cod. costr.	00001671
descrizione	boccola H 9mm M M18x1 F M16x1,5 conf. 1 pz CH 21		
Per modelli:	ORION-1, ORION-1.5, ORION-2		

per lavastoviglie

componenti per scarico e aspirazione

ARISTARCO

corpi scarico/ aspirazione



1

codice	508081	cod. costr.	1933 und 2900
descrizione	corpo aspirazione		



1

codice	508108	cod. costr.	00002373
descrizione	corpo aspirazione filetto 2"		
Per modelli:	AE1000, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AP1000, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, EURO500, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL500CF, GL500CR, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL700CF, GL700CR, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	508108		
	codice	508109	cod. costr. 00002374
O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 69.22mm conf. 1 pz			



1

codice	508028	cod. costr.	00000203
descrizione	dado filetto 1½"		
Per modelli:	AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1



codice	508107	cod. costr.	00002362
descrizione	dado filetto 2"		
Per modelli:	AE1000, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AP1000, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, EURO500, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL500CF, GL500CR, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL700CF, GL700CR, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

2



GEV

Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

codice	508328	cod. costr.	00007956
descrizione	dado esagonale		
Per modelli:	ALISEO422, ALISEO428		

1



codice	508126	cod. costr.	00002541
descrizione	flangia		
Per modelli:	GL1040, GL1240, LP55-65, LP65-65		

1



codice	508329	cod. costr.	00007990
descrizione	flangia ø est. 51mm int. ø 12mm		
Per modelli:	ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AW4028		

1



codice	508011	cod. costr.	00000109
descrizione	guarnizione piana gomma D1 ø 45mm D2 ø 26mm spessore 2mm cod. prod. per modello Aliseo/Master/Minibar/Gemini/Program		
Per modelli:	AC20, AC25, AC26, AE35.21, AE38.25, AE40.29, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AW4028, AW45.32, COMPACT20, EURO350, EURO380, EURO400, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, TR5000		

1



codice	508029	cod. costr.	00000204
descrizione	guarnizione piana gomma D1 ø 59mm D2 ø 45mm spessore 2.5mm conf. 1 pz per modello AE/AL/AP/AS/GL/F		
Per modelli:	AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1



codice	508061	cod. costr.	00001633
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 42.86mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1



codice	508129	cod. costr.	00002564
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 139.7mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GL1040, GL1240, LP55-65, LP65-65		

1



codice	508109	cod. costr.	00002374
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 69.22mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AE1000, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AP1000, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, EURO500, GL1040, GL1240, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL500CF, GL500CR, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL700CF, GL700CR, GL8.50E, GL8.50EM, LP55-65, LP65-65, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1



codice	508117	cod. costr.	00002478
descrizione	piletta di scarico		
Per modelli:	AC20, COMPACT20, GEMINI-CF, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR		

			
1			
codice	517362	cod. costr.	00005027
descrizione	piletta di scarico ad angolo filetto 1 1/2"		
Per modelli:	AE1000, AE1200, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1400, AL40.28E, AL45.32, AL45.32E, AL50.34, AL50.34E, AL50.40, AL50.40E, AL50.45, AL55.45E, AL55.45E-P, AP1000, AP1200, AP55.40, AP55.40DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, AU-H1400, AU-L55.45, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, LPC1500, TR1200, TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500, TR3500, TR5000, TRR2500		

			
1			
codice	508002	cod. costr.	00000032
descrizione	piletta di scarico filetto 1 1/2" tubo ø 33mm		
Per modelli:	AE1000, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AL1200E, AL1500E, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, GL1040...(Altri modelli si può vedere nel INTERNET-SHOP)		
accessori per	508002		
	codice	508028	cod. costr. 00000203 203
	dado filetto 1 1/2"		
	codice	508029	cod. costr. 00000204 204
	guarnizione piana gomma D1 ø 59mm D2 ø 45mm spessore 2.5mm conf. 1 pz per modello AE/AL/AP/AS/GL/F		

			
1			
codice	508012	cod. costr.	00000110
descrizione	piletta di scarico filetto 3/4"		
Per modelli:	AC20, AC25, AC26, AE35.21, AE38.25, AE40.29, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AW4028, AW45.32, COMPACT20, EURO350, EURO380, EURO400, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, TR5000		

			
1			
codice	508010	cod. costr.	00000108
descrizione	raccordo per scarico filetto 3/4" tubo ø 23mm		
Per modelli:	AC20, AC25, AC26, AE35.21, AE38.25, AE40.29, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AW4028, AW45.32, COMPACT20, EURO350, EURO380, EURO400, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, TR5000		


			
1			
codice	508291	cod. costr.	00004948
descrizione	vite		
Per modelli:	ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AW4028		

filtri			
			
1			
codice	508226	cod. costr.	00003169
descrizione	anello ø est. 42mm H 23mm		
Per modelli:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, EURO350, EURO380, EURO400		

			
1			
codice	508292	cod. costr.	00004953
descrizione	barra di tensione		
Per modelli:	ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AW4028		

			
1			
codice	508193	cod. costr.	00002900
descrizione	barra di tensione L 85mm filetto M5 ø est. 8mm		
Per modelli:	AE1000, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AP1000, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, EURO500, GL1040, GL1240, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, LP55-65, LP65-65, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32		

			
1			
codice	508194	cod. costr.	00002901
descrizione	dado zigrinato filetto M5 ø est. 22mm H 15mm		
Per modelli:	AE1000, AE45.30, AE50.32, AE50.35, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, AW4028, EURO500, GL1040, GL1240, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, PASSPORT45.30...(Altri modelli si può vedere nel INTERNET-SHOP)		



1

codice	508416	cod. costr.	00011632
descrizione	filtro ø 77mm H 115mm		



1

codice	508150	cod. costr.	00002701
descrizione	filtro piatto		
Per modelli:	AE1000, AP1000, GL1040, GL1240, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM		



1

codice	508297	cod. costr.	00004995
descrizione	filtro piatto		
Per modelli:	ALISEO422, ALISEO428		




1

codice	508311	cod. costr.	00006341
descrizione	filtro piatto		
Per modelli:	AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM		



1

codice	508335	cod. costr.	00009105
descrizione	filtro piatto per modello AL55.45		
Per modelli:	AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AU-L55.45		



1

codice	508331	cod. costr.	00008857
descrizione	filtro piatto per modello AP55.40		
Per modelli:	AP55.40, AP55.40DA, PASSPORT50.40		

Nessuna immagine
disponibile

1

codice	508312	cod. costr.	00006342
descrizione	filtro piatto pos. di montaggio centro		
Per modelli:	AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM		

Nessuna immagine
disponibile

1

codice	508332	cod. costr.	00008858
descrizione	filtro piatto pos. di montaggio centro		
Per modelli:	AP55.40, AP55.40DA, PASSPORT50.40		

Nessuna immagine
disponibile

1

codice	508334	cod. costr.	00009104
descrizione	filtro piatto pos. di montaggio centro		
Per modelli:	AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AU-L55.45		



1

codice	508293	cod. costr.	00004954
descrizione	filtro rettangolare aspirazione		
Per modelli:	ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AW4028		



1

codice	508015	cod. costr.	00000114
descrizione	filtro rotondo aspirazione		
Per modelli:	AE45.30, AE50.32, AL40.28E, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, EURO500, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32, SELF400		

			
1			
codice	508050	cod. costr.	00001177
descrizione	filtro rotondo aspirazione		
Per modelli:	GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR		

			
1			
codice	524974	cod. costr.	00006798
descrizione	filtro rotondo ø 185mm H 190mm		
Per modelli:	AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AU-H1400, LPC1500		

			
1			
codice	508217	cod. costr.	00003113
descrizione	filtro rotondo aspirazione ø 60mm H 60mm		
Per modelli:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, EURO350, EURO380, EURO400		

			
1			
codice	508005	cod. costr.	00000043
descrizione	filtro rotondo scarico		
Per modelli:	AE1000, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AP1000, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, EURO500, GL1040, GL1240, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL500CF, GL500CR, GL7.38, GL700CF, GL700CR, GL8.50E, GL8.50EM, LP55-65, LP65-65, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32		

			
1			
codice	508018	cod. costr.	00000137
descrizione	filtro rotondo aspirazione ø 69mm H 70mm		
Per modelli:	AC20, AC25, AC26, COMPACT20, GEMINICF, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF		

			
1			
codice	508308	cod. costr.	00006278
descrizione	filtro rotondo scarico		
Per modelli:	AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, PASSPORT50.32		

			
1			
codice	508264	cod. costr.	00004722
descrizione	filtro rotondo ø 144mm H 70mm		
Per modelli:	AE45.30, AE50.32, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, EURO500, GL8.50EM, PASSPORT50.32, PROJECT28E, PROJECT28EM		

			
1			
codice	508319	cod. costr.	00006434
descrizione	filtro rotondo scarico ø 185mm H 150mm		
Per modelli:	AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AU-L55.45		

			
1			
codice	508263	cod. costr.	00004721 43
descrizione	filtro rotondo ø 144mm H 73mm		
Per modelli:	AE1000, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AP1000, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, EURO500, GL1040, GL1240, GL8.50EM, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROJECT28E, PROJECT28EM		

			
1			
codice	508318	cod. costr.	00006398
descrizione	filtro rotondo scarico ø 185mm H 90mm		
Per modelli:	AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM		



1

codice	508309	cod. costr.	00006279
descrizione	filtro rotondo scarico ø 90mm H 85mm		
Per modelli:	PASSPORT45.30		



1

codice	508310	cod. costr.	00006280
descrizione	filtro rotondo scarico ø 96mm		
Per modelli:	AE45.30, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, AP55.40, AP55.40DA, PASSPORT50.40		



1

codice	508408	cod. costr.	00011630+00000032+00000204
descrizione	filtro scarico ø 66mm H 83mm		



1

codice	508163	cod. costr.	00002722
descrizione	supporto filtro		
Per modelli:	AE1000, AP1000, GL1040, GL1240		

tubi troppopieno



1

codice	508336	cod. costr.	00009113
descrizione	tubo troppopieno		
Per modelli:	AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AU-L55.45		



1

codice	508249	cod. costr.	00004183
descrizione	tubo troppopieno L 108mm ø 35mm		
Per modelli:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, PASSPORT45.30, PROJECT28E, PROJECT28EM		



1

codice	508232	cod. costr.	00003157 00004185
descrizione	tubo troppopieno L 109mm ø 22mm		
Per modelli:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, EURO350, EURO380, EURO400		



1

codice	508105	cod. costr.	00002274
descrizione	tubo troppopieno L 111mm ø 35mm		
Per modelli:	GL4.32E, GL4.32EM, PASSPORT45.30, PROJECT28, SELF4.32, SELF400		



1

codice	508305	cod. costr.	00005669
descrizione	tubo troppopieno L 120mm ø 35mm		
Per modelli:	AP55.40, AP55.40DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, PASSPORT50.40		



1

codice	508103	cod. costr.	00002199
descrizione	tubo troppopieno L 135mm ø 22mm		
Per modelli:	AC20, AC25, AC26, COMPACT20, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR		

			
1			
codice	508207	cod. costr.	00002992
descrizione	tubo troppopieno L 140mm ø 35mm		
Per modelli:	GL5.34, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50EM, PASSPORT50.32		

			
1			
codice	508250	cod. costr.	00004184
descrizione	tubo troppopieno L 140mm ø 35mm		
Per modelli:	AE50.32, AE50.35, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, EURO500, GL5.34E, GL7.40E, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT50.32		

			
1			
codice	508152	cod. costr.	00002704
descrizione	tubo troppopieno L 198mm ø 35mm		
Per modelli:	AE1000, AP1000, GL1040, GL1240		

			
1			
codice	508333	cod. costr.	00009070
descrizione	tubo troppopieno L 210mm ø 35mm		
Per modelli:	AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM		

			
1			
codice	508409	cod. costr.	00006592
descrizione	tubo troppopieno L 445mm ø 35mm		
Per modelli:	AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65		

contenitori

accessori

			
1			
codice	510071	cod. costr.	00001153 6152
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 81mm int. ø 68mm spessore 3mm per contenitore sale conf. 1 pz		
Per modelli:	AP35.21DA, AP38.25DA, AP40.28DA, AP40.29DA, AP45.30DA, AP50.32DA, AP50.35DA, AP55.40DA		

boiler

boiler per lavastoviglie

 Nessuna immagine disponibile			
1			
codice	508006	cod. costr.	00000084
descrizione	boiler		
Per modelli:	GL500CF, GL500CR, GL700CF, GL700CR		

			
1			
codice	508067	cod. costr.	00001699
descrizione	boiler		
Per modelli:	AC25, AC26, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR		

			
1			
codice	508121	cod. costr.	00002486
descrizione	boiler		
Per modelli:	AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, EURO380, EURO400, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM		



1

codice	508169	cod. costr.	00002745
descrizione	boiler		
Per modelli:	MASTER21		



1

codice	508209	cod. costr.	00002995
descrizione	boiler		
Per modelli:	AE45.30, AE50.32, AE50.35, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, EURO500, GL1040, GL1240, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, SELF4.32		



1

codice	508261	cod. costr.	00004686
descrizione	boiler		
Per modelli:	ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AW4028, SPF		



1

codice	508281	cod. costr.	00004839
descrizione	boiler		
Per modelli:	AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP55.40, AP55.40DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU-L55.45, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, GL8.50EM, PASSPORT50.40		



1

codice	508283	cod. costr.	00004889
descrizione	boiler		
Per modelli:	AE1000, AE1200, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1400, AP1000, AP1200, AU-H1400, GL1040, GL1240, LPC1500		



Nessuna immagine disponibile

1

codice	508330	cod. costr.	00008410
descrizione	boiler		
Per modelli:	SELF400		



1

codice	508221	cod. costr.	00003161
descrizione	boiler ø 120mm L 210mm		
Per modelli:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, EURO350		



1

codice	508419	cod. costr.	00011725
descrizione	boiler ø 122mm L 210mm tubo ø 12mm		
Per modelli:	AE38.25, AE40.30, AP35.21, AP35.21DA		



1

codice	517426	cod. costr.	00004412
descrizione	boiler ø 194mm L 470mm entrata ø 12		
Per modelli:	AL1200E, AL1500E, AU55-65, AU55-80, AU65-65, LP55-65, LP55-80, LP65-65		

accessori



Nessuna immagine disponibile

1

codice	508038	cod. costr.	00000265
descrizione	flangia		
Per modelli:	GL4.32E, GL4.32EM, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32		

girelli per cesti

girelli per cesti



Nessuna immagine disponibile

1

codice	508021	cod. costr.	00000159
descrizione	girello		
Per modelli:	GL500CR		



1

codice	508042	cod. costr.	00000631
descrizione	girello		
Per modelli:	AP38.25, AP38.25DA, GEMINI-CF, GEMINI-CR, MINIBAR, PROGRAM-25CF, PROGRAM25CR		



1

codice	508341	cod. costr.	00179011
descrizione	girello		
Per modelli:	GEMINI-CF, GEMINI-CR, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR		

accessori



1

codice	508020	cod. costr.	00000157
descrizione	perno filettato		
Per modelli:	GEMINI-CF, GEMINI-CR, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR		

casce e pannelli

borchie



1

codice	502202	cod. costr.	00006367
descrizione	pannello comandi pannello comandi L 250mm H 46mm		



1

codice	694974	cod. costr.	00011425
descrizione	pannello frontale L 555mm lar. 40mm H 75mm per AL50.34E/50.40E		

accessori per 694974



codice	403871	cod. costr.	00017606 17606
---------------	--------	--------------------	-------------------

Kit scheda elettronica kit trasformazione

varie



1

codice	508210	cod. costr.	00002997
descrizione	anello di montaggio per coperchio		
Per modelli:	ALISEO422, ALISEO428, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34E, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, PROJECT28E, PROJECT28EM		



Nessuna immagine disponibile

1

codice	508170	cod. costr.	00002748
descrizione	parte laterale pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	AE1000, AP1000, GL1040, GL1240		

meccanica per macchine a cappotta

bussole



1

codice	508130	cod. costr.	00002574
descrizione	boccola distanziale per albero meccanica per capotte		
Per modelli:	AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1400, AP1000, AP1200, AU-H1400, GL1040, GL1240, LPC1500		



1

codice	517427	cod. costr.	00006833
descrizione	bussola filettata ø est. 8mm L 5mm filetto M5 per molla porta CH 12		
Per modelli:	AL40.28E, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALI-SEO45.32E, AW45.32		



1

codice	508134	cod. costr.	00002579
descrizione	camicia guida capote		
Per modelli:	AE1000, AE1200, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1400, AP1000, AP1200, AU-H1400, GL1040, GL1240, LPC1500		



1

codice	508139	cod. costr.	00002585
descrizione	camicia meccanica per capotte		
Per modelli:	AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AP1000, AP1200, AU-H1400, GL1040, GL1240, LPC1500		

supporti molla



1

codice	508131	cod. costr.	00002576
descrizione	boccola per supporto molla meccanica per capotte		
Per modelli:	AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1400, AP1000, AP1200, AU-H1400, GL1040, GL1240, LPC1500		

molle



1

codice	511972	cod. costr.	00006451
descrizione	molla per meccanica cappotta filo ø 4.8mm ø 25mm lungh. totale 680mm		
Per modelli:	AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AU-H1400, LPC1500		

guide a binario



1

codice	508190	cod. costr.	00002862
descrizione	guida meccanica per capotte		
Per modelli:	AP1000, GL1040, GL1240		

aste



1

codice	508154	cod. costr.	00002706
descrizione	albero per maniglione per capote		
Per modelli:	AP1000, GL1040, GL1240		

maniglioni per coperchi



1

codice	508153	cod. costr.	00002705
descrizione	maniglione per capotte		
Per modelli:	AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AP1000, AP1200, GL1040, GL1240		

ruote di scorrimento



1

codice	508133	cod. costr.	00002578
descrizione	ruota di scorrimento meccanica per capotte		
Per modelli:	AL1200E, AL1500E, AP1000, GL1040, GL1240		

varie



1

codice	508137	cod. costr.	00002582
descrizione	azionatore per microinterruttore meccanica per capotte		
Per modelli:	GL1040, GL1240		

Nessuna immagine
disponibile

1

codice	508160	cod. costr.	00002712
descrizione	biella per albero porta		
Per modelli:	AP1000, GL1040, GL1240		

			
1			
codice	508140	cod. costr.	00002586
descrizione	boccola per albero con filettatura meccanica per capotte		
Per modelli:	AP1000, GL1040, GL1240		

			
1			
codice	508136	cod. costr.	00002581
descrizione	dado meccanica per capotte filetto M32x1,5		
Per modelli:	AP1000, GL1040, GL1240		

			
1			
codice	508135	cod. costr.	00002580
descrizione	distanziale meccanica per capotte		
Per modelli:	AP1000, GL1040, GL1240		

			
1			
codice	508132	cod. costr.	00002577
descrizione	perno centrale meccanica per capotte		
Per modelli:	AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AP1000, AP1200, AU-H1400, GL1040, GL1240, LPC1500		

			
1			
codice	508138	cod. costr.	00002583
descrizione	perno d'arresto meccanica per capotte		
Per modelli:	AP1000, GL1040, GL1240		

			
1			
codice	508168	cod. costr.	00002738
descrizione	supporto per molla		
Per modelli:	AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AP1000, AP1200, GL1040, GL1240		

			
1			
codice	508159	cod. costr.	00002711
descrizione	supporto per molla meccanica per capotte		
Per modelli:	AP1000, GL1040, GL1240		

			
1			
codice	508041	cod. costr.	00000626
descrizione	tampone di gomma meccanica per capotte		
Per modelli:	AE1000, AE1200, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1400, AP1000, AP1200, AU-H1400, GL1040, GL1240, LPC1500, MIXER1, MIXER2, ORION-1, ORION-1.5, ORION-2, ORION-G1, ORION-G1.5, ORION-G2, ORION-VTR1, ORION-VTR1.5, ORION-VTR2, STAR-1, STAR-2, STAR-4, STAR-6		

camere d'aria

camere d'aria



1

codice	508030	cod. costr.	00000206 1349	
descrizione	camera d'aria			
Per modelli:	AC26, COMPACT20, GEMINI-CF, GEMINI-CR, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR			
accessori per	508030			
	codice	508031	cod. costr.	00000207 207
guarnizione piana FIBER ø est. 19mm int. ø 10.5mm spessore 2mm conf. 1 pz				
	codice	520231	cod. costr.	00000267 267
dado filetto M10x1 H 6mm CH 14 acciaio zincato conf. 1 pz				

			
1			
codice	508202	cod. costr.	00002932
descrizione	camera d'aria		
Per modelli:	AL40.28EM, AL45.32EM, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40EM, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO422, ALISEO428, AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, COMPACT20, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, GEMINI-CF, GEMINI-CR, GL1040, GL1240, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	508202		
	codice	508201	cod. costr. 00002927 2927
	tubo sagomato lavaggio forma L cod. prod. 2927		
	codice	508203	cod. costr. 00002933 2933
tubo			
	codice	511322	cod. costr. —
O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 20.22mm conf. 1 pz			

accessori per camere d'aria			
			
1			
codice	508377	cod. costr.	00003536
descrizione	attacco per tubo		
Per modelli:	AC20, AC25, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100D-GT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

meccanica per lavastoviglie a nastro			
			
1			
codice	524979	cod. costr.	00005249
descrizione	flangia per motoriduttore H 56mm ø 100mm int. ø 42mm		
Per modelli:	TR1200, TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TR4000, TR5000, TRC250, TRR2500		

			
1			
codice	560517	cod. costr.	00005259
descrizione	rondella di spessore int. ø 6.6mm ø est. 33mm spessore 2mm inox conf. 1 pz		
Per modelli:	TR1200, TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TR4000, TR5000, TRC250, TRR2500		

tubi			
			
1			
codice	508203	cod. costr.	00002933
descrizione	tubo		
Per modelli:	AC20, AC25, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100D-GT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO422, ALISEO428, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

dispositivi di non ritorno

dispositivi di non ritorno



codice	504140	cod. costr.	2802
descrizione	dispositivo di non ritorno		



Nessuna immagine disponibile

codice	508267	cod. costr.	00004728
descrizione	dispositivo di non ritorno		
Per modelli:	AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA		



Nessuna immagine disponibile

codice	508268	cod. costr.	00004729
descrizione	dispositivo di non ritorno		
Per modelli:	AP38.25, AP38.25DA, EURO350, EURO380, EURO400		



codice	508269	cod. costr.	00004730 00013114
descrizione	dispositivo di non ritorno		
Per modelli:	AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA		



Nessuna immagine disponibile

codice	508271	cod. costr.	00004732
descrizione	dispositivo di non ritorno		
Per modelli:	AL50.34E, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, EURO500, PASSPORT50.32		



Nessuna immagine disponibile

codice	508272	cod. costr.	00004733
descrizione	dispositivo di non ritorno		
Per modelli:	GL4.32EM		



Nessuna immagine disponibile

codice	508273	cod. costr.	00004734
descrizione	dispositivo di non ritorno		
Per modelli:	ALISEO45.32E, GL4.32E, GL4.32EM		



Nessuna immagine disponibile

codice	508279	cod. costr.	00004803
descrizione	dispositivo di non ritorno		
Per modelli:	PROGRAM25CF		



Nessuna immagine disponibile

codice	508280	cod. costr.	00004804
descrizione	dispositivo di non ritorno		
Per modelli:	AL40.28E, AL40.28EM, ALISEO40.28E, ALISEO428, ALISEO45.32E, EURO400, PROJECT28E, PROJECT28EM		



Nessuna immagine disponibile

codice	508298	cod. costr.	00004999
descrizione	dispositivo di non ritorno completo d gomma/tubo		
Per modelli:	GEMINICF, GEMINI-CF		



Nessuna immagine
disponibile

1

codice	508110	cod. costr.	00002376
descrizione	dispositivo di non ritorno lavastoviglie		
Per modelli:	GL4.32E, GL4.32EM, MASTER21, PROJECT28, PROJECT28E, PRO- JECT28EM, SELF4.32, SELF400		



2

codice	516101	cod. costr.	00002802 00004070 00004731 00004735	
descrizione	dispositivo di non ritorno lavastoviglie tubo ø 12mm			
Per modelli:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL45.32, AL45.32E, AL50.34, AL50.34E, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)			
ricambi per	516101			
	codice	506367	cod. costr.	—
	guarnizione piana gomma ø est. 40mm int. ø 28mm spessore 1.8mm conf. 1 pz			

varie



Nessuna immagine
disponibile

1

codice	508024	cod. costr.	00000173
descrizione	albero		
Per modelli:	GL500CF, GL500CR, GL700CF, GL700CR		



Nessuna immagine
disponibile

1

codice	508007	cod. costr.	00000092
descrizione	albero cava		
Per modelli:	GL500CR, GL700CR		



1

codice	508087	cod. costr.	00002098
descrizione	boccola PTFE		
Per modelli:	GL500CF, GL700CF		



Nessuna immagine
disponibile

1

codice	508091	cod. costr.	00002137
descrizione	cono per lavapiatti		
Per modelli:	GL500CF, GL700CF		



Nessuna immagine
disponibile

1

codice	508065	cod. costr.	00001696
descrizione	flangia conico		
Per modelli:	SELF400		



Nessuna immagine
disponibile

1

codice	508090	cod. costr.	00002135
descrizione	gomito		
Per modelli:	GL500CF, GL700CF		



Nessuna immagine
disponibile

1

codice	508035	cod. costr.	00000225
descrizione	riscontro inferiore		
Per modelli:	GL500CF, GL500CR, GL700CF, GL700CR		



Nessuna immagine
disponibile

1

codice	508025	cod. costr.	00000186
descrizione	supporto per piatto		
Per modelli:	COMPACT20, GEMINI-CF, GEMINI-CR, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, TR1650, TR2000		

2



codice	508358	cod. costr.	00006224
descrizione	tappo cieco plastica H 10.3mm incasso ø 17.5mm int. ø 13.4mm		
Per modelli:	AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40		



Nessuna immagine
disponibile

1

codice	508359	cod. costr.	00002151
descrizione	tubo		
Per modelli:	SELF400		



Nessuna immagine
disponibile

1

codice	508100	cod. costr.	00002180
descrizione	tubo inox		
Per modelli:	GL500CF, GL700CF		

meccanica per porte

perni

1



codice	508070	cod. costr.	00001715
descrizione	perno		
Per modelli:	AC20, AC25, COMPACT20, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR		



1

codice	508069	cod. costr.	00001714
descrizione	perno della porta corto		
Per modelli:	AC20, AC25, AC26, COMPACT20, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, PROJECT28, SELF4.32, SELF400		



1

codice	508371	cod. costr.	00006370 6370 R5
descrizione	perno della porta dx		
Per modelli:	AL40.28E, AL40.28EM, AL50.34E, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, AW4028		



1

codice	508414	cod. costr.	00003232 3232 R5
descrizione	perno della porta dx ø 4.7mm L 58mm filetto M10 inox		
Per modelli:	AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO45.32E, AW45.32		



1

codice	508313	cod. costr.	6371 old
descrizione	perno della porta sx		



1

codice	508372	cod. costr.	00006371
descrizione	perno della porta sx ø 4.7mm L 58mm filetto M10 inox		
Per modelli:	AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO45.32E, AW45.32		

molle

molle a rullo



1

codice	519500	cod. costr.	00009653
descrizione	molla a rullo completo di supporto		
Per modelli:	TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TR4000, TR5000, TRC250, TRR2500		



1

codice	517429	cod. costr.	00009649
descrizione	molla a rullo lar. 51mm int. ømm lunghezza piastrina 50mm interasse di fissaggio 35/80mm		
Per modelli:	TR1200, TR3500, TR4000, TR5000, TRR2500		

aste



1

codice	508275	cod. costr.	00004744
descrizione	tirante porta tirante porta		
Per modelli:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, ALISEO422, ALISEO428, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34E, GL7.40EM, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PROJECT28E, PROJECT28EM		



1

codice	508276	cod. costr.	00004745
descrizione	tirante porta tirante porta		
Per modelli:	AP55.40, AP55.40DA, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT50.40		

guide di scorrimento



1

codice	508198	cod. costr.	00002919
descrizione	piastrina scorrimento guida di scorrimento		
Per modelli:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, ALISEO422, ALISEO428, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AU-P55.40, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROJECT28E, PROJECT28EM		

cerniere



1

codice	508324	cod. costr.	00006473
descrizione	deflettore collettore gocce porta		
Per modelli:	AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AU-L55.45, AW4028, AW45.32		

perni per cerniere



1

codice	508225	cod. costr.	00003167
descrizione	perno per cerniera porta tirante per porta		
Per modelli:	ALISEO422, ALISEO428, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34E, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROJECT28E, PROJECT28EM		

fermaporte



1

codice	508256	cod. costr.	00004609
descrizione	fermaporte rondella di battuta inox		
Per modelli:	ALISEO428, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, EURO500, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34E, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, LP125-80, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PROJECT28E, PROJECT28EM		

chiusure



1

codice	508102	cod. costr.	00002194
descrizione	chiusura completo chiusura		
Per modelli:	AC26, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, ALISEO422, ALISEO428, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AU-P55.40, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL7.38, MASTER21, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32, SELF400		

varie



1

codice	508223	cod. costr.	00003165
descrizione	boccola bussola		
Per modelli:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, ALISEO422, ALISEO428, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AU-P55.40, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34E, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROJECT28E, PROJECT28EM		



1

codice	508222	cod. costr.	00003164
descrizione	dado dado		
Per modelli:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, ALISEO422, ALISEO428, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AU-P55.40, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34E, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROJECT28E, PROJECT28EM		



1

codice	508360	cod. costr.	00000897
descrizione	dado microinterruttore dado		
Per modelli:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, ALISEO422, ALISEO428, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AU-P55.40, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, PROJECT28E, PROJECT28EM		



1

codice	508362	cod. costr.	00004438
descrizione	deflettore collettore gocce		
Per modelli:	ALISEO422, ALISEO428, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34E, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROJECT28E, PROJECT28EM		



1

codice	524982	cod. costr.	00002604
descrizione	disco per meccanica porta inox ø est. 26mm int. ø 5mm H 5mm		
Per modelli:	GL1040, GL1240		



1

codice	508057	cod. costr.	00001272
descrizione	paraurti urtante		
Per modelli:	ALISEO422, ALISEO428, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34E, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, PROJECT28E, PROJECT28EM		



1

codice	508072	cod. costr.	00001723
descrizione	supporto per molla supporto molla		
Per modelli:	AC20, AC25, COMPACT20, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR		



1

codice	508124	cod. costr.	00002508
descrizione	supporto per molla supporto molla		
Per modelli:	AC20, COMPACT20, GEMINI-CF		

raccordi filettati



codice	508116	cod. costr.	00002450
descrizione	ghiera filetto M10x1 H 16mm CH 16 plastica conf. 1 pz		
Per modelli:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



Nessuna immagine disponibile

codice	508074	cod. costr.	00001765
descrizione	raccordo filettato ottone		
Per modelli:	GL500CF, GL700CF		

comp. per lavaggio e risciacquo



codice	508185	cod. costr.	00009249
descrizione	anello		
Per modelli:	AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AP1200, AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, AU-H1400, GL1040, GL1240, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, LPC1500		



codice	508195	cod. costr.	00002904
descrizione	parzializzatore		
Per modelli:	AE1000, AE45.30, AE50.32, AE50.35, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, AW4028, EURO500, GL1040, GL1240, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, PASSPORT45.30...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



codice	508241	cod. costr.	00002793 00002911 00004120 00004807 00004808 00004810 00004938 00004941 00004942 00004943
descrizione	raccordo ripartitore a 3 vie tubi ø 12-12mm plastica		
Per modelli:	AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28E, AL45.32E, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



codice	508344	cod. costr.	00214711
descrizione	raccordo ripartitore ottone		
Per modelli:	PROGRAM25CF		



codice	560516	cod. costr.	00007998
descrizione	rondella di spessore int. ø 22mm ø est. 33mm spessore 0.6mm inox conf. 1 pz		
Per modelli:	AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65		



Nessuna immagine disponibile

codice	508151	cod. costr.	00002702
descrizione	tubo risciacquo		
Per modelli:	GL1040, GL1240		

			
1			
codice	508144	cod. costr.	00002624
descrizione	tubo risciacquo pos. di montaggio inferiore ottone		
Per modelli:	COMPACT20		

comp. per lavaggio e risciacquo (classificati per produttori)

ARISTARCO

			
1			
codice	508177	cod. costr.	00002762
descrizione	braccio di lavaggio		
Per modelli:	AC25, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34E, AL50.34EM, COMPACT20, GEMINICF, GEMINI-CF, MASTER21, MINIBAR-CF, PROGRAM25CF, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM		
ricambi per	508177		
	codice	508062	cod. costr.
			00004359 00005308 00017155 1669 4359
ugello risciacquo			
	codice	508083	cod. costr.
			00001955 1955
crociere per risciacquo			
	codice	508122	cod. costr.
			00002502 2502
tappo terminale			
	codice	508231	cod. costr.
			00003199 3199
braccio di risciacquo L 170mm ugelli 2			
	codice	508233	cod. costr.
			00004000 4000
braccio di risciacquo L 170mm ugelli 3			
	codice	510303	cod. costr.
			00002531 2531
O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 6.75mm conf. 1 pz			

			
1			
codice	508175	cod. costr.	00002760 0002760C
descrizione	braccio di lavaggio L 280mm ugelli 15 incasso ø 22/57mm pos. di montaggio sopra/sotto per bicchieri		
Per modelli:	AL1200E, AL1400, AL1500E, GL1240, LPC1500		
ricambi per	508175		
	codice	508008	cod. costr.
			00000093 93
O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 15.88mm conf. 1 pz			
	codice	508115	cod. costr.
			00002445 2445
boccola braccio di lavaggio PTFE			
	codice	508145	cod. costr.
			00002650 2650
tappo terminale per braccio lavaggio			
	codice	508146	cod. costr.
			00002654 2654
molla			

			
1			
codice	508173	cod. costr.	00002758 0002758C
descrizione	braccio di lavaggio L 280mm ugelli 18 incasso ø 22/57mm pos. di montaggio sopra/sotto per piatto		
Per modelli:	AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AU-H1400, GL1240, LP55-65, LPC1500		
ricambi per	508173		
	codice	508008	cod. costr.
			00000093 93
O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 15.88mm conf. 1 pz			
	codice	508115	cod. costr.
			00002445 2445
boccola braccio di lavaggio PTFE			
	codice	508145	cod. costr.
			00002650 2650
tappo terminale per braccio lavaggio			
	codice	508146	cod. costr.
			00002654 2654
molla			



codice	508426	cod. costr.	00015521
descrizione	braccio di lavaggio L 500mm incasso ø 22/57mm pos. di montaggio sopra/sotto ugelli 15		



codice	508174	cod. costr.	00002759
descrizione	braccio di lavaggio L 560mm ugelli 10 incasso ø 22/57mm pos. di montaggio sopra/sotto per bicchieri		
Per modelli:	GL1040		
ricambi per	508174		

	codice	508008	cod. costr.	00000093 93
O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 15.88mm conf. 1 pz				

	codice	508115	cod. costr.	00002445 2445
boccola braccio di lavaggio PTFE				

	codice	508145	cod. costr.	00002650 2650
tappo terminale per braccio lavaggio				

	codice	508146	cod. costr.	00002654 2654
molla				



codice	508172	cod. costr.	00002757 00013461
descrizione	braccio di lavaggio L 560mm ugelli 12 incasso ø 22/57mm pos. di montaggio sopra/sotto per piatto		
Per modelli:	AH1200, AH1200DGT, AP1200, GL1040		
ricambi per	508172		

	codice	508008	cod. costr.	00000093 93
O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 15.88mm conf. 1 pz				

	codice	508115	cod. costr.	00002445 2445
boccola braccio di lavaggio PTFE				

	codice	508145	cod. costr.	00002650 2650
tappo terminale per braccio lavaggio				

	codice	508146	cod. costr.	00002654 2654
molla				



codice	508322	cod. costr.	00006471
descrizione	braccio di lavaggio e di risciacquo		
Per modelli:	AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P		



codice	508266	cod. costr.	00004725 00013326
descrizione	braccio di lavaggio e di risciacquo 2 bracci lavaggio/ 2 bracci risciacquo		
Per modelli:	AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, GL4.32E, GL4.32EM		
ricambi per	508266		

	codice	508008	cod. costr.	00000093 93
O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 15.88mm conf. 1 pz				

	codice	508062	cod. costr.	00004359 00005308 00017155 1669 4359
ugello risciacquo				

	codice	508104	cod. costr.	00002265 2265
boccola braccio di lavaggio				

	codice	508145	cod. costr.	00002650 2650
tappo terminale per braccio lavaggio				

	codice	508146	cod. costr.	00002654 2654
molla				

	codice	508191	cod. costr.	00002866 2866
braccio di lavaggio e di risciacquo completo				

	codice	510303	cod. costr.	00002531 2531
O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 6.75mm conf. 1 pz				



codice	508300	cod. costr.	00003021
descrizione	braccio di lavaggio e di risciacquo 2 bracci lavaggio/ 2 bracci risciacquo		
Per modelli:	AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM, GL5.34, GL5.34E, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM		



1

codice	508191	cod. costr.	00002866
descrizione	braccio di lavaggio e di risciacquo completo		
Per modelli:	GL4.32E, GL4.32EM, SELF4.32		



1

codice	508262	cod. costr.	00003048
descrizione	braccio di lavaggio e di risciacquo completo braccio di risciacquo		
Per modelli:	AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM, GL5.34, GL5.34E, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM		

1

	codice	508265	cod. costr.	00004724
	descrizione	braccio di lavaggio e di risciacquo L - Braccio lavaggio 360mm L-Braccio risc 360mm ugelli l. 8 ugelli r. 5 incasso ø 10/42mm pos. di montaggio inferiore		
	Per modelli:	AC25, GEMINICF, GEMINI-CF, PROGRAM25CF, PROJECT28E, PROJECT28EM		
	ricambi per	508265		
	codice	508008	cod. costr.	00000093 93
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 15.88mm conf. 1 pz			
	codice	508062	cod. costr.	00004359 00005308 00017155 1669 4359
	ugello risciacquo			
	codice	508104	cod. costr.	00002265 2265
	boccola braccio di lavaggio			
	codice	508122	cod. costr.	00002502 2502
	tappo terminale			
	codice	508145	cod. costr.	00002650 2650
	tappo terminale per braccio lavaggio			
	codice	508146	cod. costr.	00002654 2654
	molla			
	codice	508177	cod. costr.	00002762 2762
	braccio di lavaggio			
	codice	510303	cod. costr.	00002531 2531
	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 6.75mm conf. 1 pz			

1

codice	508407	cod. costr.	00013331
descrizione	braccio di lavaggio e di risciacquo L - Braccio lavaggio 380mm L-Braccio risc 375mm ugelli l. 8 ugelli r. 5 incasso ø 18mm		
Per modelli:	AC26, AL40.28		

1


	codice	508211	cod. costr.	00005051
	descrizione	braccio di lavaggio e di risciacquo L - Braccio lavaggio 485mm L-Braccio risc 485mm ugelli l. 10 ugelli r. 6 incasso ø 10/42mm pos. di montaggio sopra/sotto per bicchieri		
	Per modelli:	AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM, GL7.40E, GL7.40EM		
	ricambi per	508211		
	codice	508008	cod. costr.	00000093 93
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 15.88mm conf. 1 pz			
	codice	508062	cod. costr.	00004359 00005308 00017155 1669 4359
	ugello risciacquo			
	codice	508104	cod. costr.	00002265 2265
	boccola braccio di lavaggio			
	codice	508122	cod. costr.	00002502 2502
	tappo terminale			
	codice	508145	cod. costr.	00002650 2650
	tappo terminale per braccio lavaggio			
	codice	508146	cod. costr.	00002654 2654
	molla			
	codice	508262	cod. costr.	00003048 3048
	braccio di lavaggio e di risciacquo completo braccio di risciacquo			
	codice	510303	cod. costr.	00002531 2531
	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 6.75mm conf. 1 pz			



1

codice	508212	cod. costr.	00004720 00013317
descrizione	braccio di lavaggio e di risciacquo L - Braccio lavaggio 485mm L-Braccio risc 485mm ugelli l. 10 ugelli r. 6 incasso ø 10/42mm pos. di montaggio sopra/sotto per piatto		
Per modelli:	AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, GL7.40E, GL7.40EM		
ricambi per	508212		
	codice	508008	cod. costr. 00000093 93
O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 15.88mm conf. 1 pz			
	codice	508062	cod. costr. 00004359 00005308 00017155 1669 4359
ugello risciacquo			
	codice	508104	cod. costr. 00002265 2265
boccola braccio di lavaggio			
	codice	508122	cod. costr. 00002502 2502
tappo terminale			
	codice	508145	cod. costr. 00002650 2650
tappo terminale per braccio lavaggio			
	codice	508146	cod. costr. 00002654 2654
molla			
	codice	508300	cod. costr. 00003021 3021
braccio di lavaggio e di risciacquo 2 bracci lavaggio/ 2 bracci risciacquo			
	codice	510303	cod. costr. 00002531 2531
O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 6.75mm conf. 1 pz			

				
codice	508403	cod. costr.	00006472 00013232	
descrizione	braccio di lavaggio e di risciacquo L - Braccio lavaggio 570mm L-Braccio risc 565mm ugelli l. 12 ugelli r. 7 incasso ø 10/42mm pos. di montaggio sopra/sotto			
Per modelli:	AH1100, AH1100DGT, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP55.40, AP55.40DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU-L55.45, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT			



1				
codice	508216	cod. costr.	00003087 00004841	
descrizione	braccio di lavaggio e di risciacquo L - Braccio lavaggio 575mm L-Braccio risc 570mm ugelli l. 12 ugelli r. 7 incasso ø 10/43mm pos. di montaggio sopra/sotto 2 bracci lavaggio/ 2 bracci risciacquo edizione dal 2006			
Per modelli:	AE1000, AP1000, AP55.40, AP55.40DA, GL8.50E, GL8.50EM, PAS-SPORT50.40			
ricambi per	508216			
	codice	508008	cod. costr.	00000093 93
O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 15.88mm conf. 1 pz				
	codice	508062	cod. costr.	00004359 00005308 00017155 1669 4359
ugello risciacquo				
	codice	508104	cod. costr.	00002265 2265
boccola braccio di lavaggio				
	codice	508122	cod. costr.	00002502 2502
tappo terminale				
	codice	508145	cod. costr.	00002650 2650
tappo terminale per braccio lavaggio				
	codice	508146	cod. costr.	00002654 2654
molla				
	codice	508282	cod. costr.	—
braccio di lavaggio e di risciacquo 2 bracci lavaggio/ 2 bracci risciacquo				
	codice	510303	cod. costr.	00002531 2531
O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 6.75mm conf. 1 pz				

1

				
codice	508242	cod. costr.	00004132 00016116	
descrizione	braccio di lavaggio e di risciacquo L 320mm ugelli l. 8 ugelli r. 5 incasso ø 10/42mm pos. di montaggio inferiore 2 bracci lavaggio/ 2 bracci risciacquo			
Per modelli:	AE35.21, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, EURO350			
ricambi per	508242			
	codice	508008	cod. costr.	00000093 93
O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 15.88mm conf. 1 pz				

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi per 508242				
	codice	508062	cod. costr.	00004359 00005308 00017155 1669 4359
ugello risciacquo				
	codice	508082	cod. costr.	00001954 1954
crociere per lavaggio				
	codice	508122	cod. costr.	00002502 2502
tappo terminale				
	codice	508145	cod. costr.	00002650 2650
tappo terminale per braccio lavaggio				
	codice	508146	cod. costr.	00002654 2654
molla				
	codice	508227	cod. costr.	00003195 3195
braccio di lavaggio L 137mm ugelli 4				
	codice	508228	cod. costr.	00003196 3196
braccio di risciacquo L 170mm ugelli 2				
	codice	508229	cod. costr.	00003197 3197
braccio di risciacquo L 150mm ugelli 3				
	codice	510303	cod. costr.	00002531 2531
O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 6.75mm conf. 1 pz				

1

codice	508244	cod. costr.	00004160 00015771
descrizione	braccio di lavaggio e di risciacquo L 360mm ugelli l. 8 ugelli r. 5 incasso ø 10/41,5mm pos. di montaggio sopra/sotto		
Per modelli:	AC20, AC25, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, COMPACT20, EURO380, EURO400		
ricambi per	508244		
	codice	508008	cod. costr. 00000093 93
O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 15.88mm conf. 1 pz			
	codice	508062	cod. costr. 00004359 00005308 00017155 1669 4359
ugello risciacquo			
	codice	508082	cod. costr. 00001954 1954
crociere per lavaggio			
	codice	508122	cod. costr. 00002502 2502
tappo terminale			

ricambi per 508244				
	codice	508145	cod. costr.	00002650 2650
tappo terminale per braccio lavaggio				
	codice	508146	cod. costr.	00002654 2654
molla				
	codice	508230	cod. costr.	00003198 00015233 3198
braccio di lavaggio L 157mm ugelli 4				
	codice	508231	cod. costr.	00003199 3199
braccio di risciacquo L 170mm ugelli 2				
	codice	508233	cod. costr.	00004000 4000
braccio di risciacquo L 170mm ugelli 3				
	codice	510303	cod. costr.	00002531 2531
O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 6.75mm conf. 1 pz				



1

codice	508299	cod. costr.	00005010	
descrizione	braccio di lavaggio e di risciacquo L 360mm ugelli l. 8 ugelli r. 5 incasso ø 10/41,5mm pos. di montaggio superiore			
Per modelli:	ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AW4028			
ricambi per	508299			
	codice	508008	cod. costr.	00000093 93
O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 15.88mm conf. 1 pz				
	codice	508062	cod. costr.	00004359 00005308 00017155 1669 4359
ugello risciacquo				
	codice	508082	cod. costr.	00001954 1954
crociere per lavaggio				
	codice	508122	cod. costr.	00002502 2502
tappo terminale				
	codice	508145	cod. costr.	00002650 2650
tappo terminale per braccio lavaggio				
	codice	508146	cod. costr.	00002654 2654
molla				
	codice	510303	cod. costr.	00002531 2531
O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 6.75mm conf. 1 pz				

			
1			
codice	508296	cod. costr.	00004986
descrizione	braccio di lavaggio e di risciacquo L 360mm ugelli l. 8 ugelli r. 6 incasso ø 10/41,5mm pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AW4028		
ricambi per	508296		
	codice	508008	cod. costr. 00000093 93
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 15.88mm conf. 1 pz		
	codice	508062	cod. costr. 00004359 00005308 00017155 1669 4359
	ugello risciacquo		
	codice	508082	cod. costr. 00001954 1954
	crociere per lavaggio		
	codice	508122	cod. costr. 00002502 2502
	tappo terminale		
	codice	508145	cod. costr. 00002650 2650
	tappo terminale per braccio lavaggio		
	codice	508146	cod. costr. 00002654 2654
	molla		
	codice	510303	cod. costr. 00002531 2531
	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 6.75mm conf. 1 pz		

			
1			
codice	508245	cod. costr.	00004162 00016117
descrizione	braccio di lavaggio e di risciacquo L 430mm ugelli l. 10 ugelli r. 6 incasso ø 10/41,5mm pos. di montaggio sopra/sotto		
Per modelli:	AE45.30, ALISEO45.32E, AP45.30, AP45.30DA, PASSPORT45.30		
ricambi per	508245		
	codice	508008	cod. costr. 00000093 93
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 15.88mm conf. 1 pz		
	codice	508062	cod. costr. 00004359 00005308 00017155 1669 4359
	ugello risciacquo		

ricambi per	508245		
	codice	508082	cod. costr. 00001954 1954
	crociere per lavaggio		
	codice	508122	cod. costr. 00002502 2502
	tappo terminale		
	codice	508145	cod. costr. 00002650 2650
	tappo terminale per braccio lavaggio		
	codice	508146	cod. costr. 00002654 2654
	molla		
	codice	508234	cod. costr. 00004001 4001
	braccio di lavaggio L 190mm ugelli 5		
	codice	508235	cod. costr. 00004002 4002
	braccio di risciacquo L 205mm ugelli 3		
	codice	508236	cod. costr. 00004003 4003
	braccio di risciacquo L 205mm ugelli 3		
	codice	510303	cod. costr. 00002531 2531
	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 6.75mm conf. 1 pz		

			
1			
codice	508247	cod. costr.	00004164
descrizione	braccio di lavaggio e di risciacquo L 480mm ugelli l. 10 ugelli r. 6 incasso ø 10/41,5mm pos. di montaggio sopra/sotto per bicchieri		
Per modelli:	AE50.32, AP50.32, AP50.32DA, EURO500, PASSPORT50.32		
ricambi per	508247		
	codice	508008	cod. costr. 00000093 93
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 15.88mm conf. 1 pz		
	codice	508062	cod. costr. 00004359 00005308 00017155 1669 4359
	ugello risciacquo		
	codice	508082	cod. costr. 00001954 1954
	crociere per lavaggio		
	codice	508122	cod. costr. 00002502 2502
	tappo terminale		
	codice	508145	cod. costr. 00002650 2650
	tappo terminale per braccio lavaggio		
	codice	508146	cod. costr. 00002654 2654
	molla		

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi per 508247				
	codice	508238	cod. costr.	00004005 4005
braccio di lavaggio L 217mm ugelli 5 per piatto				
	codice	508239	cod. costr.	00004006 4006
braccio di risciacquo L 232mm ugelli 3				
	codice	508240	cod. costr.	00004007 4007
braccio di risciacquo L 232mm ugelli 3				
	codice	510303	cod. costr.	00002531 2531
O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 6.75mm conf. 1 pz				

1



codice	508246	cod. costr.	00004163 00015517	
descrizione	braccio di lavaggio e di risciacquo L 480mm ugelli l. 10 ugelli r. 6 incasso ø 10/42mm pos. di montaggio sopra/sotto 2 bracci lavaggio/ 2 bracci risciacquo bicchieri/piatti			
Per modelli:	AE1000, AE1200, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, EURO500, PASSPORT50.32			
ricambi per	508246			
	codice	508008	cod. costr.	00000093 93
O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 15.88mm conf. 1 pz				
	codice	508062	cod. costr.	00004359 00005308 00017155 1669 4359
ugello risciacquo				
	codice	508082	cod. costr.	00001954 1954
crociere per lavaggio				
	codice	508145	cod. costr.	00002650 2650
tappo terminale per braccio lavaggio				
	codice	508146	cod. costr.	00002654 2654
molla				
	codice	508237	cod. costr.	00004004 00012361 12361 4004
braccio di lavaggio L 217mm ugelli 5 per bicchieri				
	codice	508239	cod. costr.	00004006 4006
braccio di risciacquo L 232mm ugelli 3				
	codice	508240	cod. costr.	00004007 4007
braccio di risciacquo L 232mm ugelli 3				
	codice	510303	cod. costr.	00002531 2531
O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 6.75mm conf. 1 pz				

 Nessuna immagine disponibile			
1			
codice	508068	cod. costr.	00001712
descrizione	braccio di risciacquo		
Per modelli:	COMPACT20, GEMINI-CF, MASTER21, MINIBAR-CF, PROGRAM25CF		

1

				
codice	508176	cod. costr.	00002761	
descrizione	braccio di risciacquo completo			
Per modelli:	AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AP1200, AU-H1400, GL1040, GL1240, LP55-65, LPC1500			
ricambi per	508176			
	codice	508112	cod. costr.	00002416 2416
ghiera inox				
	codice	508113	cod. costr.	00002417 2417
perno di risciacquo				
	codice	508114	cod. costr.	00002419 2419
boccola PTFE				
	codice	508122	cod. costr.	00002502 2502
tappo terminale				
	codice	510303	cod. costr.	00002531 2531
O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 6.75mm conf. 1 pz				

1

codice	508243	cod. costr.	00004133
descrizione	braccio di risciacquo L 323mm ugelli 5 incasso ø 10mm pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	AC20, AE35.21, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, COMPACT20, EURO350		
ricambi per	508243		
	codice	508062	cod. costr.
			00004359 00005308 00017155 1669 4359
ugello risciacquo			
	codice	508083	cod. costr.
			00001955 1955
crociere per risciacquo			

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi per		508243		
	codice	508122	cod. costr.	00002502 2502
tappo terminale				
	codice	508228	cod. costr.	00003196 3196
braccio di risciacquo L 170mm ugelli 2				
	codice	508229	cod. costr.	00003197 3197
braccio di risciacquo L 150mm ugelli 3				
	codice	510303	cod. costr.	00002531 2531
O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 6.75mm conf. 1 pz				

1

codice	508255	cod. costr.	00004376 1712
descrizione	braccio di risciacquo L 360mm ugelli 5 incasso ø 10mm pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	AC25, AC26, AE38.25, AE40.29, AE40.30, EURO400, GEMINICF, GEMINI-CF, PROGRAM25CF		



1

codice	508340	cod. costr.	0002761C	
descrizione	braccio di risciacquo L 565mm ugelli 6 incasso ø 18mm pos. di montaggio superiore e inferiore			
Per modelli:	AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AP1200, AU-H1400, GL1040, GL1240, LPC1500			
ricambi per	508340			
	codice	508112	cod. costr.	00002416 2416
ghiera inox				
	codice	508113	cod. costr.	00002417 2417
perno di risciacquo				
	codice	508114	cod. costr.	00002419 2419
boccola PTFE				
	codice	508122	cod. costr.	00002502 2502
tappo terminale				
	codice	508176	cod. costr.	00002761 2761
braccio di risciacquo completo				
	codice	510303	cod. costr.	00002531 2531
O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 6.75mm conf. 1 pz				

1



codice	517430	cod. costr.	0004510C	
descrizione	braccio di risciacquo pos. di montaggio sopra/sotto L 605mm ugelli 8 completo			
Per modelli:	AU125-80, AU55-65, AU55-80, LP125-80, LP55-65, LP55-80			
ricambi per	517430			
	codice	508062	cod. costr.	00004359 00005308 00017155 1669 4359
ugello risciacquo				
	codice	508112	cod. costr.	00002416 2416
ghiera inox				
	codice	508113	cod. costr.	00002417 2417
perno di risciacquo				
	codice	508114	cod. costr.	00002419 2419
boccola PTFE				
	codice	508122	cod. costr.	00002502 2502
tappo terminale				
	codice	510303	cod. costr.	00002531 2531
O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 6.75mm conf. 1 pz				

1 			
codice	508104	cod. costr.	00002265
descrizione	boccola braccio di lavaggio		
Per modelli:	AC25, AE1000, AH1100, AH1100DGT, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP1000, AP55.40, AP55.40DA, COMPACT20, GEMINICF, GEMINI-CF, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, MASTER21, MINIBAR-CF, PASSPORT50.40, PROGRAM25CF, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32, SELF400		

1 			
codice	508115	cod. costr.	00002445
descrizione	boccola braccio di lavaggio PTFE		
Per modelli:	AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AP1200, AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, AU-H1400, GL1040, GL1240, GL500CF, GL700CF, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, LPC1500		

			
codice	508188	cod. costr.	00002808
descrizione	boccola per braccio risciacquo		
Per modelli:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AL40.28, AL45.32, AL50.34, AL50.40, AL50.45, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AS50.40... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
codice	508114	cod. costr.	00002419
descrizione	boccola PTFE		
Per modelli:	AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AP1200, AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, AU-H1400, GL1040, GL1240, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, LPC1500		

			
codice	508227	cod. costr.	00003195
descrizione	braccio di lavaggio L 137mm ugelli 4		
Per modelli:	AE35.21, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, EURO350, EURO380, EURO400		

			
codice	508230	cod. costr.	00003198 00015233
descrizione	braccio di lavaggio L 157mm ugelli 4		
Per modelli:	AE38.25, AE40.29, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, EURO400		

			
codice	508234	cod. costr.	00004001
descrizione	braccio di lavaggio L 190mm ugelli 5		
Per modelli:	AE45.30, AP45.30, AP45.30DA, PASSPORT45.30		

			
codice	508237	cod. costr.	00004004 00012361
descrizione	braccio di lavaggio L 217mm ugelli 5 per bicchieri		
Per modelli:	AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, EURO500, PASSPORT50.32		

			
codice	508238	cod. costr.	00004005
descrizione	braccio di lavaggio L 217mm ugelli 5 per piatto		
Per modelli:	AE1000, AE1200, AE50.32, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, EURO500, PASSPORT50.32		

			
codice	508401	cod. costr.	00012360 00015234
descrizione	braccio di lavaggio pos. di montaggio sx/dx L 193mm ugelli 5 ø 25mm		
Per modelli:	AE45.30		

			
codice	508229	cod. costr.	00003197
descrizione	braccio di risciacquo L 150mm ugelli 3		
Per modelli:	AE35.21, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, EURO350, EURO380		

			
codice	508228	cod. costr.	00003196
descrizione	braccio di risciacquo L 170mm ugelli 2		
Per modelli:	AE35.21, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, EURO350, EURO380, EURO400		

			
codice	508231	cod. costr.	00003199
descrizione	braccio di risciacquo L 170mm ugelli 2		
Per modelli:	AC20, AC25, AC26, AE38.25, AE40.29, AE40.30, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, AW4028, EURO400, GEMINICF, GEMINI-CF, PRO-GRAM25CF		

			
codice	508233	cod. costr.	00004000
descrizione	braccio di risciacquo L 170mm ugelli 3		
Per modelli:	AC20, AC25, AC26, AE38.25, AE40.29, AE40.30, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, AW4028, EURO400, GEMINICF, GEMINI-CF, PRO-GRAM25CF		

			
codice	508235	cod. costr.	00004002
descrizione	braccio di risciacquo L 205mm ugelli 3		
Per modelli:	AE45.30, ALISEO45.32E, AP45.30, AP45.30DA, PASSPORT45.30		

			
codice	508236	cod. costr.	00004003
descrizione	braccio di risciacquo L 205mm ugelli 3		
Per modelli:	AE45.30, ALISEO45.32E, AP45.30, AP45.30DA, PASSPORT45.30		

			
codice	508239	cod. costr.	00004006
descrizione	braccio di risciacquo L 232mm ugelli 3		
Per modelli:	AE1000, AE1200, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, EURO500, PASSPORT50.32		

			
codice	508240	cod. costr.	00004007
descrizione	braccio di risciacquo L 232mm ugelli 3		
Per modelli:	AE1000, AE1200, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, EURO500, PASSPORT50.32		

			
codice	508082	cod. costr.	00001954
descrizione	crociere per lavaggio		
Per modelli:	AC20, AC25, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AW4028, COMPACT20, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32		

			
codice	508083	cod. costr.	00001955
descrizione	crociere per risciacquo		
Per modelli:	AC20, AC25, AC26, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, COMPACT20, EURO350, EURO380, EURO400, GEMINICF, GEMINI-CF, PROGRAM25CF		

			
codice	508112	cod. costr.	00002416
descrizione	ghiera inox		
Per modelli:	AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AP1200, AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, AU-H1400, GL1040, GL1240, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, LPC1500		

			
codice	508146	cod. costr.	00002654
descrizione	molla		
Per modelli:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
codice	524981	cod. costr.	00006919
descrizione	molla per braccio lavaggio L 37mm lar. 13mm filo ø 1.2mm		
Per modelli:	AC25, AE1000, AH1100, AH1100DGT, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AP1000, AP55.40, AP55.40DA, GEMINICF, GEMINI-CF, PROGRAM25CF		

			
codice	510303	cod. costr.	00002531
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 6.75mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
codice	508008	cod. costr.	00000093
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 15.88mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
codice	508122	cod. costr.	00002502
descrizione	tappo terminale		
Per modelli:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
codice	508145	cod. costr.	00002650
descrizione	tappo terminale per braccio lavaggio		
Per modelli:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
codice	508062	cod. costr.	00004359 00005308 00017155 1669
descrizione	ugello risciacquo		
Per modelli:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
codice	508254	cod. costr.	00004374
descrizione	vite zigrinata filetto M6 lungh. fil. 4mm ø 22mm H 9mm inox conf. 1 pz		
Per modelli:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AL40.28, AL40.28E, AL45.32, AL45.32E, AL50.34, AL50.34E, AL50.40, AL50.40E, AL50.45, AL55.45E, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS40.31, AS40.31DA... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
codice	508047	cod. costr.	00001133 4374
descrizione	vite zigrinata ø 22mm filetto M6 lungh. fil. 6mm		
Per modelli:	AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, COMPACT20, GEMINI-CF, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL500CF, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL700CF, GL8.50E, GL8.50EM, MASTER21, MINIBAR-CF, PASSPORT50.40, PROGRAM25CF, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32, SELF400		

			
codice	508111	cod. costr.	00002402
descrizione	braccio di lavaggio H 360mm L 340mm ugelli 6		
Per modelli:	GEMINI-CR, PROGRAM25CR		
ricambi per	508111		
	codice	508079	cod. costr. 00001832 1832
	ugello lavaggio		
	codice	508098	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 20.35mm conf. 1 pz		

			
codice	508075	cod. costr.	00001795
descrizione	braccio di risciacquo H 380mm L 225mm ugelli 9 ø 16mm		
Per modelli:	GEMINI-CR, MINIBAR-CR, PROGRAM25CR		
ricambi per	508075		
	codice	508051	cod. costr. 00001183 1183
	guarnizione anulare		
	codice	508052	cod. costr. 00001184 1184
	ghiera		
	codice	508056	cod. costr. 00001223 1223
	tappo terminale per braccetto risciacquo		

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi per	508075			
	codice	508062	cod. costr.	00004359 00005308 00017155 1669 4359
	ugello risciacquo			
	codice	530293	cod. costr.	00001826 1826
	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 8.73mm conf. 1 pz			

	1			
codice	508086	cod. costr.	00002092	
descrizione	braccio di risciacquo L 480mm ugelli 6 incasso ø 12mm pos. di montaggio sopra/sotto			
Per modelli:	GL500CF, GL700CF			

	1			
codice	508361	cod. costr.	00000125	
descrizione	dado per braccio risciacquo			
Per modelli:	AC20, AC25, COMPACT20, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR			

	1			
codice	508052	cod. costr.	00001184	
descrizione	ghiera			
Per modelli:	AC20, AC25, AC26, AL50.45, AL55.45E, AL55.45E-P, AP55.40, AP55.40DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU55-65, AU55-80, AU65-65, AU-L55.45, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, COMPACT20, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, GL1040, GL1240, GL500CF, GL500CR, GL700CF, GL700CR, LP55-65, LP55-80, LP65-65, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PASSPORT50.40, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, SELF400			

	1			
codice	508051	cod. costr.	00001183	
descrizione	guarnizione anulare			
Per modelli:	AC20, AC25, AC26, AL50.45, AL55.45E, AL55.45E-P, AP55.40, AP55.40DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU55-65, AU55-80, AU65-65, AU-L55.45, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, COMPACT20, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, GL1040, GL1240, GL500CF, GL500CR, GL700CF, GL700CR, LP55-65, LP55-80, LP65-65, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PASSPORT50.40, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, SELF400			

	1			
codice	530293	cod. costr.	00001826	
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 8.73mm conf. 1 pz			
Per modelli:	GEMINI-CR, GL500CF, GL500CR, GL700CF, GL700CR, MINIBAR, MINIBAR-CR, PROGRAM25CR			

	1			
codice	508063	cod. costr.	00001692	
descrizione	tappo terminale per braccio lavaggio			
Per modelli:	GEMINI-CR, MINIBAR, MINIBAR-CR, PROGRAM25CR, SELF400			

	1			
codice	508056	cod. costr.	00001223	
descrizione	tappo terminale per braccio risciacquo			
Per modelli:	GEMINI-CR, GL500CF, GL500CR, GL700CF, GL700CR, MINIBAR, MINIBAR-CR, PROGRAM25CR			

	1			
codice	508079	cod. costr.	00001832	
descrizione	ugello lavaggio			
Per modelli:	GEMINI-CR, MINIBAR, MINIBAR-CR, PROGRAM25CR			

	1			
codice	508062	cod. costr.	00004359 00005308 00017155 1669	
descrizione	ugello risciacquo			
Per modelli:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)			

	1			
Nessuna immagine disponibile				
codice	508085	cod. costr.	00002084	
descrizione	braccio di lavaggio			
Per modelli:	GL500CF, GL700CF			

	1			
Nessuna immagine disponibile				
codice	508343	cod. costr.	00208410	
descrizione	braccio di lavaggio			
Per modelli:	GL500CF, GL700CF			

			
1			
codice	508053	cod. costr.	00001186
descrizione	ghiera		

			
1			
codice	508013	cod. costr.	00000111
descrizione	vorticare fori ø 2.5mm H 4.5mm ø 14mm 4mm		
Per modelli:	GL500CF, GL700CF		

			
1			
codice	508033	cod. costr.	00000213
descrizione	vorticare fori ø 3.5mm H 7mm ø 22mm 6.5mm		
Per modelli:	GL500CF, GL500CR, GL700CF, GL700CR		

varie			
			
1			
codice	524980	cod. costr.	00008691
descrizione	tappo terminale per braccio lavaggio ø 47mm H 29mm		
Per modelli:	AU125-80, LP125-80, TR1200, TR1650, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TRC250, TRR2500		

			
1			
codice	508036	cod. costr.	00000241
descrizione	ugello risciacquo		
Per modelli:	GL500CF, GL500CR, GL700CF, GL700CR, LP125-80		

			
1			
codice	508037	cod. costr.	00000242
descrizione	vorticare H 20mm ø 9mm H1 1.5mm		
Per modelli:	GL500CF, GL500CR, GL700CF, GL700CR		

supporti per bracci di lavaggio			
			
1			
codice	508157	cod. costr.	00002709
descrizione	colonna per supporto per braccio lavaggio		
Per modelli:	GL1040, GL1240		

			
1			
codice	508158	cod. costr.	00002710
descrizione	colonna per supporto per braccio lavaggio		
Per modelli:	AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, GL1040, GL1240, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65		

			
1			
codice	508184	cod. costr.	00010236
descrizione	colonna per supporto per braccio lavaggio		
Per modelli:	GL1040, GL1240		

			
1			
codice	508251	cod. costr.	00004217 00009938
descrizione	colonna per supporto per braccio lavaggio pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	AE1000, AE1200, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP1000, AU-L55.45, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM		

			
1			
codice	508258	cod. costr.	00004672 3170
descrizione	colonna per supporto per braccio lavaggio pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, EURO350, EURO380, EURO400		

			
1			
codice	508259	cod. costr.	00004673
descrizione	colonna per supporto per braccio lavaggio pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	AE45.30, AP45.30, AP45.30DA, PASSPORT45.30		



1

codice	508260	cod. costr.	00004674
descrizione	colonna per supporto per braccio lavaggio pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	AE50.32, AE50.35, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, EURO500, PASSPORT50.32		



1

codice	508317	cod. costr.	00006392 00009936
descrizione	colonna per supporto per braccio lavaggio pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM		



1

codice	508208	cod. costr.	00002993 00009937
descrizione	colonna per supporto per braccio lavaggio pos. di montaggio inferiore edizione dal 2006		
Per modelli:	AP55.40, AP55.40DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, GL5.34, GL7.38, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40		



1

codice	508285	cod. costr.	00004920 00009939
descrizione	colonna per supporto per braccio lavaggio pos. di montaggio inferiore edizione dal 2006		
Per modelli:	AE1000, AP1000		



1

codice	508287	cod. costr.	00004925 00009940 00011301
descrizione	colonna per supporto per braccio lavaggio pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	AE1000, AE1200, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AP1000		



1

codice	508055	cod. costr.	00001193
descrizione	supporto per girante di lavaggio		
Per modelli:	GL500CF, GL700CF		



1

codice	508076	cod. costr.	00001796
descrizione	supporto per girante di lavaggio		
Per modelli:	GEMINI-CR, MINIBAR, PROGRAM25CR		



1

codice	508064	cod. costr.	00001695
descrizione	supporto per girante di lavaggio int. ø 40mm tubo ø 30mm		
Per modelli:	AC20, AC25, AC26, ALISEO422, ALISEO428, AP35.21, AP35.21DA, COMPACT20, EURO350, EURO380, EURO400, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR		



1

codice	508094	cod. costr.	00002149
descrizione	supporto per girante di lavaggio pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	AE1000, AE1200, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT... (Altri modelli si può vedere nel INTERNET-SHOP)		

accessori per	508094		
	codice	508061	cod. costr. 00001633 1633
O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 42.86mm conf. 1 pz			



1

codice	508428	cod. costr.	00010786
descrizione	supporto per girante di lavaggio pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA		

			
1			
codice	508095	cod. costr.	00002150
descrizione	supporto per girante di lavaggio pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AW4028, EURO500, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32, SELF400		

			
1			
codice	508410	cod. costr.	00003515
descrizione	supporto per girante di lavaggio pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AP1000, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	508048	cod. costr.	00001171
descrizione	supporto per girante di risciacquo pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	AC20, AC25, COMPACT20, GEMINICF, GEMINI-CF, MINIBAR-CF, PRO-GRAM25CF		

			
1			
codice	508120	cod. costr.	00002482
descrizione	supporto per girante di risciacquo pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AW4028, EURO500, GL1040, GL1240, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32, SELF400		

			
1			
codice	508183	cod. costr.	00002797
descrizione	supporto per girante di risciacquo pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AP35.21, AP35.21DA, EURO350, EURO380, EURO400, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, MASTER21, PRO-GRAM25CF, TR1200		

			
1			
codice	508089	cod. costr.	00002130
descrizione	guarnizione anulare PTFE ø est. 68mm int. ø 55mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AP1200, AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, AU-H1400, GL1040, GL1240, GL500CF, GL700CF, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, LPC1500		

			
1			
codice	505073	cod. costr.	00000025
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 20.63mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	508061	cod. costr.	00001633
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 42.86mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	510408	cod. costr.	00002662
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GL1040, GL1240		

			
1			
codice	529460	cod. costr.	2713
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 59.69mm conf. 1 pz		

			
1			
codice	508109	cod. costr.	00002374
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 69.22mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AE1000, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AP1000, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, EURO500, GL1040, GL1240, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL500CF, GL500CR, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL700CF, GL700CR, GL8.50E, GL8.50EM, LP55-65, LP65-65, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	508178	cod. costr.	00002763 00012208+00004671 12208+4671
descrizione	boccola braccio lavaggio		
Per modelli:	AE45.30, AE50.32, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, COMPACT20, EURO500, GEMINICF, GEMINI-CF, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, MASTER21, MINIBAR-CF, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROGRAM25CF, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	508303	cod. costr.	00005113
descrizione	boccola braccio lavaggio		
Per modelli:	ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AW4028		

			
1			
codice	508304	cod. costr.	00005114
descrizione	boccola braccio lavaggio		
Per modelli:	ALISEO422, ALISEO428		

			
1			
codice	508179	cod. costr.	00002788
descrizione	attacco per tubo		
Per modelli:	AC26, AH1400, AL1400, AP35.21, AP35.21DA, AU55-65, AU55-80, AU65-65, AU-H1400, EURO350, EURO380, EURO400, MASTER21, PROGRAM25CF		

			
1			
codice	508180	cod. costr.	00002789
descrizione	attacco per tubo		
Per modelli:	AE45.30, AE50.32, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, EURO500, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32		

			
1			
codice	508199	cod. costr.	00002921
descrizione	attacco per tubo		
Per modelli:	AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AP1200, AU-H1400, GL1040, GL1240, LP55-65, LP65-65, LPC1500		

			
1			
codice	508405	cod. costr.	00010750
descrizione	attacco per tubo filetto M12x1		
Per modelli:	AC20, AC25, AC26, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, PROGRAM25CF		



1

codice	508394	cod. costr.	00010620
descrizione	attacco per tubo ø 12mm		
Per modelli:	AE1000, AE1200, AE45.30, AE50.32, AL40.28E, AL45.32E, AL50.34E, AL50.40E, AL55.45E, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AP1000, AP38.25, AP38.25DA, AP40.29, AP40.29DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA		
accessori per	508394		
	codice	505073	cod. costr.
			00000025 25
O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 20.63mm conf. 1 pz			

			
1			
codice	508162	cod. costr.	00002718
descrizione	disco		
Per modelli:	AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34E, AL55.45E-P, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32		

			
1			
codice	508257	cod. costr.	00004671
descrizione	disco		
Per modelli:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AL40.28, AL45.32, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO422, ALISEO428, AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	508167	cod. costr.	00002733
descrizione	distanziale		
Per modelli:	AE45.30, AE50.32, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AW4028, COMPACT20, EURO500, GEMINICF, GEMINI-CF, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, MASTER21, MINIBAR-CF, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROGRAM25CF...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	508142	cod. costr.	00002593
descrizione	flangia		
Per modelli:	GL1040, GL1240, LP55-65, LP65-65		

			
1			
codice	508049	cod. costr.	00001173
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 16mm int. ø 10mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AC20, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AL40.28, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	528223	cod. costr.	00000123
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 11.91mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	508008	cod. costr.	00000093
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 15.88mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	508197	cod. costr.	00002914
descrizione	parzializzatore		
Per modelli:	AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AP1200, AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, AU-H1400, GL1040, GL1240, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, LPC1500		

			
1			
codice	508106	cod. costr.	00002294
descrizione	raccordo filettato per perno di risciacquo		
Per modelli:	COMPACT20, GEMINICF, GEMINI-CF, MINIBAR-CF, PROGRAM25CF		

			
1			
codice	508278	cod. costr.	00004760
descrizione	riduzione D1 ø 18mm D2 ø 30mm		
Per modelli:	ALISEO422, ALISEO428		

			
1			
codice	508143	cod. costr.	00002594
descrizione	rondella distanziale		
Per modelli:	AL1200E, AL1500E, GL1040, GL1240		

			
1			
codice	508164	cod. costr.	00002730
descrizione	tubo inox		
Per modelli:	GL1040, GL1240, LP55-65, LP65-65		

			
1			
codice	508118	cod. costr.	00002480
descrizione	tubo sagomato lavastoviglie dritta		
Per modelli:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AS40.31DA, AS40.31DGT-DA, AW4028, GL4.32E, GL4.32EM, PASSPORT45.30, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32, SELF400		

			
1			
codice	508077	cod. costr.	00001797
descrizione	vite per supporto per braccio lavaggio inox		
Per modelli:	GEMINI-CR, MINIBAR, MINIBAR-CR, PROGRAM25CR		

perni risciacquo			
			
1			
codice	508066	cod. costr.	00001697
descrizione	perno di risciacquo		
Per modelli:	AC20, AC25, AC26, COMPACT20, GEMINICF, GEMINI-CF, MASTER21, MINIBAR-CF, PROGRAM25CF		

			
1			
codice	508113	cod. costr.	00002417
descrizione	perno di risciacquo		
Per modelli:	AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AP1200, AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, AU-H1400, GL1040, GL1240, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, LPC1500		

			
1			
codice	508141	cod. costr.	00002587
descrizione	perno di risciacquo		
Per modelli:	AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AP1200, AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, AU-H1400, GL1040, GL1240, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, LPC1500		

			
1			
codice	508302	cod. costr.	00005110
descrizione	perno di risciacquo		
Per modelli:	ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AW4028		

			
1			
codice	508096	cod. costr.	00002153
descrizione	perno di risciacquo per braccio lavaggio pos. di montaggio sopra/sotto		
Per modelli:	AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	508181	cod. costr.	00002790
descrizione	perno di risciacquo pos. di montaggio superiore alb. ø 10mm ø 26mm H 35.5mm filetto M12x1 lungh. fil. 8mm		
Per modelli:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AP35.21, AP35.21DA, EURO350, EURO380, EURO400, MASTER21, PROGRAM25CF		

			
1			
codice	508404	cod. costr.	00010749
descrizione	perno di risciacquo pos. di montaggio superiore alb. ø 10mm ø 26mm H 43.5mm filetto M12x1 lungh. fil. 16mm		
Per modelli:	AC26, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, PROGRAM25CF		



1

codice	508097	cod. costr.	00002154
descrizione	prolunga per perno di risciacquo		
Per modelli:	AE45.30, AP45.30, AP45.30DA, GL4.32E, GL4.32EM, PASSPORT45.30, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32, SELF400		

			
1			
codice	508156	cod. costr.	00002708
descrizione	prolunga per perno di risciacquo		
Per modelli:	GL1040, GL1240		

1 

codice	508206	cod. costr.	00002991
descrizione	prolunga per perno di risciacquo		
Per modelli:	AE50.32, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, EURO500, GL5.34, GL7.38, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40		



1

codice	508219	cod. costr.	00003155
descrizione	prolunga per perno di risciacquo		
Per modelli:	AP35.21, AP35.21DA, EURO350, EURO380, EURO400		



1

codice	508220	cod. costr.	00003156
descrizione	prolunga per perno di risciacquo		
Per modelli:	AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA		

1 

codice	508252	cod. costr.	00004218
descrizione	prolunga per perno di risciacquo		
Per modelli:	AE1000, AE1200, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP1000, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM		

			
1			
codice	508277	cod. costr.	00004756
descrizione	prolunga per perno di risciacquo		
Per modelli:	ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E		

1 

codice	508316	cod. costr.	00006391
descrizione	prolunga per perno di risciacquo		
Per modelli:	AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM		

1


codice	508155	cod. costr.	00002707
descrizione	prolunga per perno di risciacquo pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	GL1040, GL1240		

1



codice	508288	cod. costr.	00004926
descrizione	prolunga pos. di montaggio inferiore per perno di risciacquo		
Per modelli:	AE1000, AP1000		



1

codice	508289	cod. costr.	00004927
descrizione	prolunga pos. di montaggio superiore per perno di risciacquo		
Per modelli:	AE1000, AE1200, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AP1000		

tubi per lavaggio

1			
-------------------------	--	--	--

manopole

manopole personalizzate dal costruttore

ARISTARCO

A black, oval-shaped switch knob with a vertical white slot in the center. The knob has a slightly textured surface and is shown against a white background. The number '1' is printed in the bottom left corner of the image area.

codice	110004	cod. costr.	00002686
descrizione	manopola interruttore marcatura zero ø 38mm alb. ø 4x4mm nero		
Per modelli:	TA-2, TA-3		

			
1			
codice	110285	cod. costr.	00000621 00003345
descrizione	manopola interruttore marcatura zero t. mass. °C ø 40mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	FORNO2P, FORNO3P, FORNO4P, FORNO6P, ORION-1, ORION-1.5, ORION-2, ORION-G1, ORION-G1.5, ORION-G2, ORION-VTR1, ORION-VTR1.5, ORION-VTR2, TA-2, TA-3		

			
1			
codice	110906	cod. costr.	00000374
descrizione	manopola senza simbolo t. mass. °C ø 22mm alb. ø 6x4,6mm parte piana universale nero		
Per modelli:	EMA80, EMALUX, GL500CF, GL500CR, GL700CF, GL700CR, SELF400		

maniglie e volantini

barre maniglie

tappi terminali

			
1			
codice	508339	cod. costr.	00126011
descrizione	tappo terminale pos. di montaggio dx		
Per modelli:	AC20, AC25, AC26, ALISEO422, ALISEO428, COMPACT20, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL500CF, GL500CR, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL700CF, GL700CR, GL8.50E, GL8.50EM, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32, SELF400		

			
1			
codice	508338	cod. costr.	00126010
descrizione	tappo terminale pos. di montaggio sx		
Per modelli:	AC20, AC25, AC26, ALISEO422, ALISEO428, COMPACT20, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL500CF, GL500CR, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL700CF, GL700CR, GL8.50E, GL8.50EM, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32, SELF400		

cerniere

cuscinetto porte

			
1			
codice	701296	cod. costr.	00011498 00011498 + 00010294 10246 11498 + 10294
descrizione	cerniera L 103mm lar. 33mm H 15mm pos. di montaggio dx con piastra inferiore per lavastoviglie		
Per modelli:	AE35.21, AE38.25, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AU-P55.40		
ricambi per	701296		
	codice	701298	cod. costr. 00010294 10294
	piastra inferiore plastica L 113mm lar. 33mm spessore 1.5mm per cerniera pos. di montaggio sx/dx conf. 1 pz		
accessori per	701296		
	codice	701298	cod. costr. 00010294 10294
	piastra inferiore plastica L 113mm lar. 33mm spessore 1.5mm per cerniera pos. di montaggio sx/dx conf. 1 pz		

			
1			
codice	701297	cod. costr.	00011499 00011499 + 00010294 10247 11499 + 10294
descrizione	cerniera L 103mm lar. 33mm H 15mm pos. di montaggio sx con piastra inferiore per lavastoviglie conf. 1 pz		
Per modelli:	AE35.21, AE38.25, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AU-P55.40		
ricambi per	701297		
	codice	701298	cod. costr. 00010294 10294
	piastra inferiore plastica L 113mm lar. 33mm spessore 1.5mm per cerniera pos. di montaggio sx/dx conf. 1 pz		
accessori per	701297		
	codice	701298	cod. costr. 00010294 10294
	piastra inferiore plastica L 113mm lar. 33mm spessore 1.5mm per cerniera pos. di montaggio sx/dx conf. 1 pz		

accessori

piastre inferiori di rinforzo



1			
codice	519414	cod. costr.	00003159 00010040 3160
descrizione	piastra inferiore L 37mm lar. 15mm per cerniera		
Per modelli:	ALISEO422, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34E, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROJECT28E, PROJECT28EM		



1			
codice	701298	cod. costr.	00010294
descrizione	piastra inferiore plastica L 113mm lar. 33mm spessore 1.5mm per cerniera pos. di montaggio sx/dx conf. 1 pz		
Per modelli:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE45.30, AE50.32, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.29, AP40.29DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA		

cesti

cesti per stoviglie

cesti quadrati in acciaio plastificato

cesti per bicchieri



1			
codice	971012	cod. costr.	00063010
descrizione	cesto per bicchieri L 380mm lar. 380mm H 175mm numero di file 3 distanza file 115mm		
Per modelli:	AE38.25, AP38.25, AP38.25DA, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF		

cesti per uso misto



1			
codice	971011 ¹	cod. costr.	00063011
descrizione	cesto per uso misto L 375mm lar. 375mm H 170mm		
Per modelli:	AE38.25, AP38.25, AP38.25DA, GEMINI-CF, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR		

¹a maglie spaziate

cesti per piatti



1			
codice	971027	cod. costr.	00000232
descrizione	cesto per piatti L 420mm lar. 420mm H 105mm piatti 12 piatto ø 270mm		



1			
codice	971026	cod. costr.	00002171
descrizione	cesto per piatti L 420mm lar. 420mm H 120mm piatti 8 piatto ø 250mm		

cesti quadratii in plastica

cesti per uso misto



1			
codice	971058	cod. costr.	2461 2461S
descrizione	cesto per uso misto L 350mm lar. 350mm H 150mm		



1			
codice	971097	cod. costr.	00006305
descrizione	cesto per uso misto L 380mm lar. 380mm H 150mm		
Per modelli:	AC25, AC26, AE38.25, AP38.25, AP38.25DA, EURO380, GEMINICF, GEMINI-CF, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR		



1			
codice	971078	cod. costr.	00002145 00004824 0002145S
descrizione	cesto per uso misto L 400mm lar. 400mm H 150mm		
Per modelli:	AE40.29, AE40.30, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, AW4028, EURO350, EURO400, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM		



codice	970695	cod. costr.	00003513
descrizione	cesto per uso misto L 450mm lar. 450mm H 106mm		
Per modelli:	AE45.30, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, ALISEO45.32E, AP45.30, AP45.30DA, AW45.32		



codice	970696	cod. costr.	00002491
descrizione	cesto per uso misto L 450mm lar. 450mm H 165mm		
Per modelli:	AE45.30, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, ALISEO45.32E, AP45.30, AP45.30DA, GL4.32E, GL4.32EM, PASSPORT45.30, SELF4.32		

cesti per piatti



codice	970694	cod. costr.	00002492
descrizione	cesto per piatti L 450mm lar. 450mm H 106mm piatti 14		
Per modelli:	AE45.30, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, ALISEO45.32E, AP45.30, AP45.30DA, GL4.32E, GL4.32EM, PASSPORT45.30, SELF4.32		

accessori

inserti posate



codice	976011	cod. costr.	00000189
descrizione	inserto per posate Lmm lar.mm ø 110mm H 130mm		
Per modelli:	AL40.28E, AL50.34E, AL55.45E-P, ALISEO422, ALISEO428, COMPACT20, EURO350, EURO400, EURO500, GEMINI-CF, GEMINI-CR, GL1040, GL1240, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL500CF, GL500CR, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL700CF, GL700CR, GL8.50E, GL8.50EM, LP55-65, LP65-65, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32, SELF400, TR1650, TR2000, TR2500		

inserto piatti



codice	508026	cod. costr.	00000187
descrizione	inserto piatti		
Per modelli:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE45.30, AE50.32, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM, AL55.45E, AL55.45EM, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, COMPACT20, EURO350, EURO380, EURO400, EURO500, GEMINICF, GEMINI-CF, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT45.30...(Altri modelli si può vedere nel INTERNESHOP)		



codice	972036	cod. costr.	00001875
descrizione	inserto piatti L 290mm lar. 90mm H 75mm piatti 12		
Per modelli:	AC20, AC25, AC26, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AL40.28, AL40.28E, AL45.32, AL45.32E, AL50.34, AL50.34E, AL50.40, AL50.40E, AL55.45E, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AW4028, AW45.32, COMPACT20, GEMINICF, PROGRAM25CF		

guarnizioni

O.R.

EPDM




codice	504512	cod. costr.	00006456
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 14mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AW4028, AW45.32		




codice	510824	cod. costr.	00002155
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 20.35mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GEMINI-CR, LP125-80, LP65-65, MINIBAR, MINIBAR-CR, PROGRAM-25CR		

			
codice	508084	cod. costr.	00002038
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 25.12mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, GL500CF, GL700CF, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65		

			
codice	510303	cod. costr.	00002531
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 6.75mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		


			
codice	532656	cod. costr.	00003454
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 60.05mm conf. 1 pz		
Per modelli:	TR1200, TR1650, TR1650N		

			
codice	521724	cod. costr.	00006290
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 72.75mm conf. 1 pz		
Per modelli:	TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TR4000, TR5000, TRC250, TRR2500		

			
codice	530293	cod. costr.	00001826
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 8.73mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GEMINI-CR, GL500CF, GL500CR, GL700CF, GL700CR, MINIBAR, MINIBAR-CR, PROGRAM25CR		


			
codice	528223	cod. costr.	00000123
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 11.91mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
codice	508008	cod. costr.	00000093
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 15.88mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
codice	505073	cod. costr.	00000025
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 20.63mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
codice	532546	cod. costr.	00006291
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 52.07mm conf. 1 pz		
Per modelli:	TR1200, TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TR4000, TR5000, TRC250, TRR2500		

			
codice	532490	cod. costr.	00004381
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 72.69mm conf. 1 pz		

			
codice	528487	cod. costr.	00000201
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.19mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GL500CF, GL500CR, GL700CF, GL700CR, SELF400		

			
codice	510893	cod. costr.	00000697
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
codice	509018	cod. costr.	00004382
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 107.5mm conf. 1 pz		

			
codice	508061	cod. costr.	00001633
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 42.86mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
codice	532451	cod. costr.	00006546
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 53.98mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AE1000, AE1200, AE38.25, AE40.29, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AP1000, AP1200, AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, AU-H1400, GL1040, GL1240, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, LPC1500		


			
codice	532534	cod. costr.	00005206
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 82.14mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GSN, SPF, STAR-1, STAR-2, STAR-4, STAR-6, TR1200, TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TR4000, TR5000, TRC250, TRR2500		


			
codice	532457	cod. costr.	00002556
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 85.32mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GSN, SPF, STAR-1, STAR-2, STAR-4, STAR-6		


			
codice	521709	cod. costr.	00004383
descrizione	O.R. EPDM spessore 3mm int. ø 126mm conf. 1 pz		

			
codice	508032	cod. costr.	00000212
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 110.5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GL500CF, GL500CR, GL700CF, GL700CR		


			
codice	508129	cod. costr.	00002564
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 139.7mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GL1040, GL1240, LP55-65, LP65-65		

			
codice	510408	cod. costr.	00002662
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GL1040, GL1240		


			
codice	529460	cod. costr.	2713
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 59.69mm conf. 1 pz		


			
codice	508109	cod. costr.	00002374
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 69.22mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AE1000, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AP1000, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, EURO500, GL1040, GL1240, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL500CF, GL500CR, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL700CF, GL700CR, GL8.50E, GL8.50EM, LP55-65, LP65-65, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
codice	521121	cod. costr.	00000057
descrizione	O.R. EPDM spessore 8mm int. ø 62mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
codice	521062	cod. costr.	00004401
descrizione	O.R. int. ø 80mm spessore 2.62mm EPDM conf. 1 pz		

silicone

			
codice	532586	cod. costr.	K02940
descrizione	O.R. silicone spessore 2.62mm int. ø 40.95mm conf. 1 pz		

			
codice	532606	cod. costr.	00004698
descrizione	O.R. silicone spessore 3.53mm int. ø 37.69mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AU125-80, LP125-80, TR1200, TR1650, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TRC250, TRR2500		

anelli di tenuta

guarnizioni in fibra

			
codice	508031	cod. costr.	00000207
descrizione	guarnizione piana FIBER ø est. 19mm int. ø 10.5mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AC26, COMPACT20, GEMINI-CF, GEMINI-CR, GL500CF, GL500CR, GL700CF, GL700CR, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, SELF400		

			
codice	508017	cod. costr.	00000124
descrizione	guarnizione piana FIBER ø est. 24mm int. ø 17mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AC20, AC25, COMPACT20, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR		

guarnizioni in gomma

			
codice	508011	cod. costr.	00000109
descrizione	guarnizione piana gomma D1 ø 45mm D2 ø 26mm spessore 2mm cod. prod. per modello Aliseo/Master/Minibar/Gemini/Program		
Per modelli:	AC20, AC25, AC26, AE35.21, AE38.25, AE40.29, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AW4028, AW45.32, COMPACT20, EURO350, EURO380, EURO400, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR, TR5000		

			
codice	508029	cod. costr.	00000204
descrizione	guarnizione piana gomma D1 ø 59mm D2 ø 45mm spessore 2.5mm conf. 1 pz per modello AE/AL/AP/AS/GL/F		
Per modelli:	AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
codice	508215	cod. costr.	00003086
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 40mm int. ø 27mm spessore 1.4mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
codice	511582	cod. costr.	00009343
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 69mm int. ø 47.5mm spessore 5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65		

			
codice	510071	cod. costr.	00001153 6152
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 81mm int. ø 68mm spessore 3mm per contenitore sale conf. 1 pz		
Per modelli:	AP35.21DA, AP38.25DA, AP40.28DA, AP40.29DA, AP45.30DA, AP50.32DA, AP50.35DA, AP55.40DA		

guarnizioni in PTFE

			
codice	508089	cod. costr.	00002130
descrizione	guarnizione anulare PTFE ø est. 68mm int. ø 55mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AP1200, AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, AU-H1400, GL1040, GL1240, GL500CF, GL700CF, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, LPC1500		

			
codice	508049	cod. costr.	00001173
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 16mm int. ø 10mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AC20, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AL40.28, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

guarnizioni in gommapiuma

			
codice	508307	cod. costr.	00006143
descrizione	guarnizione in gommapiuma lar. 15mm spessore 4mm autoadesivo conf. al metro		
Per modelli:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
codice	508406	cod. costr.	00006233
descrizione	guarnizione in gommapiuma lar. 9mm spessore 3mm autoadesivo conf. al metro		
Per modelli:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE45.30, AE50.32, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA		

guarnizioni per alberi

guarnizioni per alberi

			
codice	698303	cod. costr.	00005711
descrizione	guarnizione albero int. ø 28mm ø est. 50mm spessore 10mm		
Per modelli:	TR1200, TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TR4000, TR5000, TRC250, TRR2500		


guarnizioni speciale

guarnizioni porta per lavastoviglie




1

codice	508307	cod. costr.	00006143
descrizione	guarnizione in gommapiuma lar. 15mm spessore 4mm autoadesivo conf. al metro		
Per modelli:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALI-SEO40.28E, ALISEO45.32E, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	508284	cod. costr.	00004897
descrizione	guarnizione per porta L 1230mm		
Per modelli:	GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34E, GL8.50E, GL8.50EM, LP55-65, LP65-65		



1

codice	518630	cod. costr.	4623
descrizione	guarnizione per porta lar. 28mm pos. di montaggio per porta H 12mm conf. al metro gomma		

componenti per circolazione re-
frigerazione

valvole

valvole Schrader

valvole Schrader complete



1

codice	750340	cod. costr.	K00489
descrizione	valvola Schrader completo attacco contatti a stagnare ø 6mm lunghezza tubo 100mm		
accessori per	750340		
	codice	750479	cod. costr.
			—
	tappo filettato CASTEL 8392/A misura 1/4" SAE per valvola Schrader attacco 1/4" conf. 1		

molle

molle a torsione



1

codice	690081	cod. costr.	00000670
descrizione	molla a torsione ø 19.4mm L2 36mm filo ø 3.3mm pos. di montaggio sx L1 42mm L3 36mm conf. 1 pz		
Per modelli:	ORION-1, ORION-1.5, ORION-2		
accessori per	690081		
	codice	690080	cod. costr.
			00000669 669
	molla a torsione ø 19.4mm L2 37mm filo ø 3.4mm pos. di montaggio dx L1 42mm L3 37mm conf. 1 pz		



1

codice	690080	cod. costr.	00000669
descrizione	molla a torsione ø 19.4mm L2 37mm filo ø 3.4mm pos. di montaggio dx L1 42mm L3 37mm conf. 1 pz		
Per modelli:	ORION-1, ORION-1.5, ORION-2		
accessori per	690080		
	codice	690081	cod. costr.
			00000670 670
	molla a torsione ø 19.4mm L2 36mm filo ø 3.3mm pos. di montaggio sx L1 42mm L3 36mm conf. 1 pz		



molle a gas

molle a gas



codice	701294	cod. costr.	00011013 00011014
descrizione	molla a gas N corsa 350mm D1 ø 18.9mm D2 ø 8mm int. dei fori 720mm fori ø 10mm L 740mm		
Per modelli:	AE1000, AE1200, AH1000, AH1000Easy		

molle a rullo

molle a rullo



codice	519500	cod. costr.	00009653
descrizione	molla a rullo completo di supporto		
Per modelli:	TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TR4000, TR5000, TRC250, TRR2500		



codice	517429	cod. costr.	00009649
descrizione	molla a rullo lar. 51mm int. ømm lunghezza piastrina 50mm interasse di fissaggio 35/80mm		
Per modelli:	TR1200, TR3500, TR4000, TR5000, TRR2500		

molle a trazione



codice	511972	cod. costr.	00006451
descrizione	molla per meccanica cappotta filo ø 4.8mm ø 25mm lungh. totale 680mm		
Per modelli:	AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AU-H1400, LPC1500		



codice	508127	cod. costr.	00002543
descrizione	molla a trazione		
Per modelli:	AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AP1000, AP1200, GL1040, GL1240		



codice	508071	cod. costr.	00001722
descrizione	molla a trazione D1 ø 20mm D2 ø 2mm per porta L 110mm		
Per modelli:	AC20, AC25, COMPACT20, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR		



codice	508315	cod. costr.	00006377
descrizione	molla a trazione ø 13.7mm lungh. totale 257mm filo ø 2.2mm per porta		
Per modelli:	AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AU-L55.45		

dosatori

dosatori a pompa peristaltica

GIADOS

montaggio interno

con regolazione di frequenza



codice	361524	cod. costr.	6223	
descrizione	dosatore GIADOS regolazione di frequenza 3l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tipo di tubo Santoprene tipo 6223 dimensioni 69x75x116mm			
ricambi per	361524			
	codice	361526	cod. costr.	—
	tubo flessibile per pompe detergente tipo di tubo Santoprene tubo ø 4x6mm			
accessori per	361524			
	codice	520090	cod. costr.	—
	tubo flessibile in PVC int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 2m spessore della parete 1mm t. mass. 60°C trasparente			
	codice	520091	cod. costr.	00000135 135
	tubo flessibile in nylon int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 2m spessore della parete 1mm p di lavoro 10bar p di scoppio 50bar t. mass. 100°C trasparente			

senza regolazione

			
1			
codice	361369	cod. costr.	00004880
descrizione	dosatore GIADOS senza regolazione fissa 3l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tipo di tubo Santoprene tipo 4880 dimensioni 69x58x95mm		
Per modelli:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
ricambi per	361369		
	codice	361526	cod. costr. —
	 tubo flessibile per pompe detergente tipo di tubo Santoprene tubo ø 4x6mm		
accessori per	361369		
	codice	520090	cod. costr. —
	 tubo flessibile in PVC int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 2m spessore della parete 1mm t. mass. 60°C trasparente		
	codice	520091	cod. costr. 00000135 135
	 tubo flessibile in nylon int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 2m spessore della parete 1mm p di lavoro 10bar p di scoppio 50bar t. mass. 100°C trasparente		

ricambi per	361370		
	codice	361459	cod. costr. —
	 attacco per tubo ø 6mm per dosatore		

			
1	2x		
codice	361741	cod. costr.	60
descrizione	dosatore tipo modello 2 brillantante entrata 4x6mm uscita 4x6mm raccordo di mandata ø 4x6mm attacco aspirazione ø 4x6mm		
ricambi per	361741		
	codice	361307	cod. costr. —
	 membrana dosatore ø 68mm fori ø 6mm per tipo DIB3P/DIB5P		
	codice	361459	cod. costr. —
	 attacco per tubo ø 6mm per dosatore		
	codice	361462	cod. costr. —
	 filtro di fondo con peso inox tubo ø 4x6mm		
	codice	508116	cod. costr. 00002450 2450
	 ghiera filetto M10x1 H 16mm CH 16 plastica conf. 1 pz		
	codice	508123	cod. costr. 00002503 2503
	 raccordo a T a 3 vie tubo ø 13-13mm plastica		
	codice	520090	cod. costr. —
	 tubo flessibile in PVC int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 2m spessore della parete 1mm t. mass. 60°C trasparente		

pompe a diaframma

autopesanti

varie

			
2x			
1			
codice	361370	cod. costr.	00000060
descrizione	dosatore tipo modello 2 brillantante entrata 4x6mm uscita 4x6mm raccordo di mandata ø 4x6mm attacco aspirazione ø 4x6mm		
Per modelli:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
ricambi per	361370		
	codice	361307	cod. costr. —
	 membrana dosatore ø 68mm fori ø 6mm per tipo DIB3P/DIB5P		

accessori

valvole di non ritorno

			
1			
codice	508326	cod. costr.	00006535
descrizione	valvola di non ritorno entrata 4x6mm uscita M10x1 F L 56mm pos. di montaggio per uscita dosatore		
Per modelli:	AL55.45E-P		



raccordi a T

senza valvola di non ritorno



1

codice	508123	cod. costr.	00002503
descrizione	raccordo a T a 3 vie tubo ø 13-5-13mm plastica		
Per modelli:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	508123		
	codice	508116	cod. costr. 00002450 2450
	ghiera filetto M10x1 H 16mm CH 16 plastica conf. 1 pz		

raccordi per vasca



1

codice	508306	cod. costr.	00009528
descrizione	raccordo per vasca inox		
Per modelli:	AL1200E, AL1500E, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, AW4028, AW45.32, COMPACT20, EURO500, GEMINICF, GEMINI-CF, GL1040, GL1240, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, LPC1500, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR		



1

codice	508301	cod. costr.	00005073
descrizione	raccordo per vasca plastica M9x1,5 tubo ø 4mm		
Per modelli:	AL50.34E, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, GL1040, GL1240, GL8.50E, GL8.50EM, LP55-65, LP65-65, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40		

tubi

tubi per scarichi



1

codice	508043	cod. costr.	00000638
descrizione	tubo scarico DN19 L 2000mm ø int. estr. dritta 19/30mm ø int. estr. dritta 26/34mm tubo ø est. 25mm		
Per modelli:	AC20, AC25, AC26, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AL45.32E, AL45.32EM, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA, AW4028, COMPACT20, EURO350, EURO380, EURO400, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR		



1

codice	530587	cod. costr.	00002188
descrizione	tubo scarico DN28 L 2000mm ø int. estr. dritta 32mm ø int. estr. dritta 40mm tubo ø est. 35mm		
Per modelli:	AE1000, AE1200, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP1000, AP1200, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	530489	cod. costr.	K01085
descrizione	tubo scarico DN19 L 2000mm A ø int. 22mm A ø esterno 27mm B ø int. 19mm B ø esterno 24mm tubo ø est. 22mm		



1

codice	530570	cod. costr.	638
descrizione	tubo scarico DN21 L 2000mm A ø int. 21mm A ø esterno 25mm B ø int. 20/29mm B ø esterno 27/35mm tubo ø est. 25mm		

tubi flessibili industriali

tubi flessibili in nylon



1

codice	520091	cod. costr.	00000135
descrizione	tubo flessibile in nylon int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 2m spessore della parete 1mm p di lavoro 10bar p di scoppio 50bar t. mass. 100°C trasparente		
Per modelli:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1400, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29... (Altri modelli si può vedere nel INTERNESHOP)		

tubi flessibili per pressostati



1

codice	530560	cod. costr.	00002329
descrizione	tubo flessibile per pressostati int. ø 5mm ø est. 9mm lun. 5m p di lavoro 30bar p di scoppio 90bar temp. massima 60°C		
Per modelli:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31... (Altri modelli si può vedere nel INTERNESHOP)		

tubi sagomati

dritto



1

codice	508045	cod. costr.	00000700
descrizione	tubo sagomato lavastoviglie dritta		
Per modelli:	AC25, AC26, GEMINICF, GEMINI-CF, GEMINI-CR, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR		



1

codice	508092	cod. costr.	00002139
descrizione	tubo sagomato lavastoviglie dritta		
Per modelli:	AC20, AE35.21, AP35.21, AP35.21DA, COMPACT20, EURO350, EURO380, EURO400, MASTER21, MINIBAR, MINIBAR-CF, MINIBAR-CR, TR3500, TR4000, TR5000, TRC250, TRR2500		



1

codice	508118	cod. costr.	00002480
descrizione	tubo sagomato lavastoviglie dritta		
Per modelli:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AS40.31DA, AS40.31DGT-DA, AW4028, GL4.32E, GL4.32EM, PASSPORT45.30, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32, SELF400		



1

codice	508166	cod. costr.	00002732
descrizione	tubo sagomato lavastoviglie dritta cod. prod. 2732		
Per modelli:	AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AU-H1400, GL1040, GL1240, LP55-65, LP65-65, LPC1500		



1

codice	508248	cod. costr.	00004171
descrizione	tubo sagomato lavastoviglie dritta cod. prod. 4171		
Per modelli:	AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AS40.31, AS40.31DA, AS40.31DGT, AS40.31DGT-DA		



1

codice	508290	cod. costr.	00004935
descrizione	tubo sagomato lavastoviglie dritta cod. prod. 4935		
Per modelli:	AE1000, AP1000, GL1040, GL1240		



1

codice	508325	cod. costr.	00006534
descrizione	tubo sagomato lavastoviglie dritta cod. prod. 6534		
Per modelli:	AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AU55-65, AU55-80, AU65-65, AU-L55.45		



1

codice	508327	cod. costr.	00006544
descrizione	tubo sagomato lavastoviglie dritta cod. prod. 6544		
Per modelli:	AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM		



1

codice	508165	cod. costr.	00002731
descrizione	tubo sagomato lavastoviglie dritta pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1400, AP1200, AU-H1400, GL1040, GL1240, LP55-65, LP65-65, LPC1500		



1

codice	508213	cod. costr.	00003072
descrizione	tubo sagomato lavastoviglie dritta pos. di montaggio superiore cod. prod. 3072		
Per modelli:	AE1000, AE1200, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP1000, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU-L55.45, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, EURO500, GL5.34, GL5.34E, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40		

forma L



1

codice	508373	cod. costr.	00000161
descrizione	tubo flessibile terminale dritto ø est. 27mm terminale dritto int. A ø 23mm L2 60mm L1 195mm		
Per modelli:	AC20, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AW4028, AW45.32, COMPACT20, GEMINI-CF, PROGRAM25CF, PROGRAM25CR		



1

codice	508099	cod. costr.	00002157
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma L cod. prod. 2157		
Per modelli:	GL500CF, GL500CR, GL700CF, GL700CR, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM		



1

codice	508147	cod. costr.	00002655
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma L cod. prod. 2655		
Per modelli:	AE1000, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AP1000, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, EURO500, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL500CF, GL500CR, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL700CF, GL700CR, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32, SELF400		



1

codice	508201	cod. costr.	00002927
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma L cod. prod. 2927		
Per modelli:	AC20, AC25, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO422, ALISEO428, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	508205	cod. costr.	00002962
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma L cod. prod. 2962		
Per modelli:	AE45.30, AE50.32, AE50.35, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU-L55.45, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, AW4028, EURO500, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	508214	cod. costr.	00003080
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma L cod. prod. 3080		
Per modelli:	AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, EURO350, EURO380, EURO400, GL4.32E		

			
1			
codice	508294	cod. costr.	00004984
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma L cod. prod. 4984		

			
1			
codice	508295	cod. costr.	00004985
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma L cod. prod. 4985		
Per modelli:	ALISEO422, ALISEO428		

			
1			
codice	508128	cod. costr.	00002549
descrizione	tubo sagomato terminale dritto ø est. 75.5mm terminale dritto int. A ø 63.5mm AD2 ø 100mm ø terminal dritto B 88mm lavaggio forma L manicotto aspirazione cod. prod. 2549		
Per modelli:	GL1040, GL1240, LP55-65, LP65-65		

varie



Nessuna immagine disponibile

1

codice	508345	cod. costr.	00215710
descrizione	tubo sagomato		
Per modelli:	SELF400		

raccordi filettati, connettori per tubi

raccordi filettati

nippli doppi



1

codice	521192	cod. costr.	00003207
descrizione	nipplo doppio ottone filetto 1"-3/4" conf. 1 pz		
Per modelli:	AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65		

riduzioni



1

codice	520183	cod. costr.	00003206
descrizione	riduzione filetto 1" M - 3/4" F ottone		
Per modelli:	LP55-65, LP55-80, LP65-65		

attacchi per tubi

personalizzati dal costruttore



1

codice	508060	cod. costr.	00001387
descrizione	attacco per tubo		
Per modelli:	AL55.45E, AL55.45E-P, AP55.40, AP55.40DA, AU-H1400, AU-L55.45, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, LP55-65, LP65-65, LPC1500, PASSPORT50.40		



codice	508149	cod. costr.	00002674
descrizione	attacco per tubo per boiler		
Per modelli:	MASTER21, TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500		



codice	508123	cod. costr.	00002503
descrizione	raccordo a T a 3 vie tubo ø 13-5-13mm plastica		
Per modelli:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	508123		
codice	508116	cod. costr.	00002450 2450
descrizione	ghiera filetto M10x1 H 16mm CH 16 plastica conf. 1 pz		



codice	508278	cod. costr.	00004760
descrizione	riduzione D1 ø 18mm D2 ø 30mm		
Per modelli:	ALISEO422, ALISEO428		

materiale ausiliario

fascette

fascette a filo



codice	505351	cod. costr.	388
descrizione	fascetta a filo metallico ø 11,6-12,2mm filo ø 1.5mm acciaio zincato conf. 100 pz		

strumenti di misura

termometri

termometri da incasso



codice	541086	cod. costr.	6460
descrizione	termometro dimensioni di montaggio 58x25,5mm da 0 a +120°C lungh. capillare 2000mm bulbo ø 6mm bulbo L 23mm		



codice	541306	cod. costr.	00005576 00005693
descrizione	termometro dimensioni di montaggio 62x11mm da 0 a +120°C lungh. capillare 3000mm bulbo ø 6mm bulbo L 27mm		
Per modelli:	AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1200, AL40.28EM, AL45.32EM, AL50.34EM, AL50.40EM, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AP1000, AP1200, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.40, AS50.40DA, AU-P55.40, AU-S55.40, GL1040, GL1240, PASSPORT45.30, PASSPORT50.32, PASSPORT50.40		

ø38mm



codice	541912	cod. costr.	00005421
descrizione	termometro incasso ø 38mm t. mass. 120°C 0-120°C bulbo ø 6.5mm bulbo L 25mm lungh. capillare 3000mm		
Per modelli:	TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500, TRC250		

ø40mm



codice	541037	cod. costr.	00002620
descrizione	termometro incasso ø 40mm t. mass. 120°C da 0 a +120°C bulbo ø 6.5mm bulbo L 25mm lungh. capillare 2000mm		
Per modelli:	LP55-65, LP65-65		

componenti di fissaggio

viti

viti autofilettanti



codice	560000	cod. costr.	00001976
descrizione	vite autofilettante ø 4.8mm L 16mm inox conf. 1 pz testa ø 13mm		

viti a testa esagonale



codice	560079	cod. costr.	00000052
descrizione	vite a testa esagonale filetto M6 lungh. fil. 12mm inox CH 10 conf. 20 pz DIN 933 / ISO 4017		
Per modelli:	PASSPORT50.32		

viti con testa zigrinata



codice	508254	cod. costr.	00004374
descrizione	vite zigrinata filetto M6 lungh. fil. 4mm ø 22mm H 9mm inox conf. 1 pz		
Per modelli:	AC20, AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100DGT, AL40.28, AL40.28E, AL45.32, AL45.32E, AL50.34, AL50.34E, AL50.40, AL50.40E, AL50.45, AL55.45E, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO45.32E, AP1000, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS40.31, AS40.31DA...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



codice	508047	cod. costr.	00001133 4374
descrizione	vite zigrinata ø 22mm filetto M6 lungh. fil. 6mm		
Per modelli:	AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40E, AL50.40EM, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, COMPACT20, GEMINI-CF, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL500CF, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL700CF, GL8.50E, GL8.50EM, MASTER21, MINIBAR-CF, PASSPORT50.40, PROGRAM25CF, PROJECT28, PROJECT28E, PROJECT28EM, SELF4.32, SELF400		

dadi

dadi di lamiera



codice	560004	cod. costr.	00000064
descrizione	dado di lamiera fori ø 2.9mm L 17mm lar. 12mm		

dadi ciechi



codice	560136	cod. costr.	00001013
descrizione	dadi ciechi filetto M5 CH 8 inox conf. 20 pz DIN/ISO DIN 1587		
Per modelli:	GSN, SPF, STAR-1, STAR-2, STAR-4, STAR-6		

dadi esagonali

DIN 439 / ISO 4035/8675



codice	560511	cod. costr.	00003289
descrizione	dado filetto M8 H 4mm inox CH 13 conf. 1 pz DIN/ISO DIN 439		
Per modelli:	TR1200, TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TR4000, TR5000, TRC250, TRR2500		

dadi esagonali metrici (senza norma)



codice	519546	cod. costr.	00010273
descrizione	dado filetto M10x0,75 H 3.45mm CH 14 ottone conf. 1 pz		
Per modelli:	AE1000, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.29, AP40.29DA, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA		



			
1			
codice	520231	cod. costr.	00000267
descrizione	dado filetto M10x1 H 6mm CH 14 acciaio zincato conf. 1 pz		
Per modelli:	AC25, AC26, AE1000, AE1200, AE35.21, AE38.25, AE40.29, AE40.30, AE45.30, AE50.32, AE50.35, AH1000, AH1000Easy, AH1100, AH1100D-GT, AH1200, AH1200DGT, AH1400, AL1200E, AL1400, AL1500E, AL40.28, AL40.28E, AL40.28EM, AL45.32, AL45.32E, AL45.32EM, AL50.34, AL50.34E, AL50.34EM, AL50.40, AL50.40E, AL50.40EM, AL50.45, AL55.45E, AL55.45EM, AL55.45EM-P, AL55.45E-P, AP1000, AP1200, AP35.21, AP35.21DA, AP38.25, AP38.25DA, AP40.28, AP40.28DA, AP40.29, AP40.29DA, AP40.31, AP40.31DA...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

rondelle

rondelle di spessore

DIN 9021

			
1			
codice	560398	cod. costr.	00008005
descrizione	rondella di spessore int. ø 6.5mm ø est. 22mm spessore 1.5mm inox conf. 1 pz		
Per modelli:	PASSPORT50.32, TRC250		

varie

			
1			
codice	696552	cod. costr.	00001011
descrizione	disco int. ø 5mm ø est. 13mm H 3mm inox conf. 1 pz spessore 3mm		
Per modelli:	GSN, SPF, STAR-1, STAR-2, STAR-4, STAR-6		

			
1			
codice	560512	cod. costr.	00007213
descrizione	disco int. ø 7mm ø est. 16mm spessore 0.85mm FIBER conf. 1 pz		
Per modelli:	GSN, SPF, STAR-1, STAR-2, STAR-4, STAR-6		

			
1			
codice	560516	cod. costr.	00007998
descrizione	rondella di spessore int. ø 22mm ø est. 33mm spessore 0.6mm inox conf. 1 pz		
Per modelli:	AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65		

			
1			
codice	560517	cod. costr.	00005259
descrizione	rondella di spessore int. ø 6.6mm ø est. 33mm spessore 2mm inox conf. 1 pz		
Per modelli:	TR1200, TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TR4000, TR5000, TRC250, TRR2500		

			
1			
codice	696551	cod. costr.	00008888
descrizione	rondella di spessore int. ø 8mm ø est. 22.4mm spessore 1.5mm inox conf. 1 pz		
Per modelli:	TR1200, TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TR4000, TR5000, TRC250, TRR2500		

fissaggi

chiavette

			
1			
codice	560515	cod. costr.	00006511
descrizione	chiavetta lar. 6mm H 6mm L 70mm		
Per modelli:	TR1200, TR1650, TR1650N, TR2000, TR2500, TR3000, TR3500, TR4000, TR5000, TRC250, TRR2500		

fascette

fascette a filo

			
1			
codice	505351	cod. costr.	388
descrizione	fascetta a filo metallico ø 11,6-12,2mm filo ø 1.5mm acciaio zincato conf. 100 pz		

seeger

DIN 471

			
1			
codice	508014	cod. costr.	00000113
descrizione	seeger albero ø 9mm DIN 471		
Per modelli:	AE1000, AE45.30, AE50.32, AE50.35, ALISEO40.28E, ALISEO422, ALISEO428, ALISEO45.32E, AP1000, AP45.30, AP45.30DA, AP50.32, AP50.32DA, AP50.35, AP50.35DA, AP55.40, AP55.40DA, AS50.35, AS50.35DA, AS50.35DGT, AS50.35DGT-DA, AS50.40, AS50.40DA, AS50.40DGT, AS50.40DGT-DA, AU125-80, AU55-65, AU55-80, AU65-65, AU-P55.40, AU-S55.40, AU-S55.40DGT, AW4028, EURO500, GL1040, GL1240, GL4.32E, GL4.32EM, GL5.34, GL5.34E, GL7.38, GL7.40E, GL7.40EM, GL8.50E, GL8.50EM, LP125-80, LP55-65, LP55-80, LP65-65, PASSPORT45.30...(Altri modelli si può vedere nel INTERNET-SHOP)		

A

anelli di tenuta	79
attacchi per tubi	87

C

chiavette	90
comandi e segnalatori	13
componenti di fissaggio	89
componenti per circolazione refrigerazione	81
compressori	27
condensatori di rifasamento	35
condensatori e filtri antidisturbo	35
contattori	17

D

dadi	89
dadi ciechi	89
dadi di lamiera	89
dadi esagonali	89
dosatori	82

E

elettrodi	26
elettrovalvole	23

F

fascette	88, 90
fascette a filo	88, 90
filtri	35
fissaggi	90

G

guarnizioni in gommapiuma	80
guarnizioni per alberi	80
guarnizioni porta per lavastoviglie	81

I

interruttori a leva	10
interruttori e pulsanti	8
interruttori magnetici	12
interruttori sistema ROLD	11
interruttori/pulsanti basculanti	8

L

lampade	13
lampade spia	13
lampade spia complete	13

M

materiali per collegamenti	36
microinterruttori	10
morsetti	36

N

nippli doppi	87
--------------	----

O

O.R.	76
------	----

P

pompe	27
pompe di aumento pressione I	33
pompe di aumento pressione II	34
pompe di lavaggio e risciacquo	27
pompe di scarico	34
pompe per produttori di ghiaccio a cubetti	35
pressostati	26
pulsanti e interruttori a pressione	9

R

raccordi filettati	87
raccordi per vasca	84
relè	17
relè temporizzatori	18
resistenze	3
resistenze a cartuccia	4
resistenze ad immersione	4
resistenze al quarzo	4
resistenze flessibili	6
resistenze per bagnomaria	3
resistenze per grill a contatto	3
resistenze per salamandre/tostapane	3
resistenze tubolari alettate	4
riduzioni	87
rondelle di spessore	90

S

seeger	90
sensore di temperatura	18
sonde	18
sonde universali	18
strumenti di misura	88

T

termostati	7
termostati a contatto	7, 7
termostati di regolazione	7
termostati di sicurezza	8
termostati di sicurezza a contatto	7
timer	15
timer meccanici	16
timer programmatori	15
tubi	84
tubi flessibili in nylon	85
tubi flessibili industriali	85

tubi flessibili per pressostati	85
tubi per scarichi	84
tubi sagomati	85

V

valvole di non ritorno	83
valvole Schrader	81
viti	89
viti a testa esagonale	89
viti autofilettanti	89
viti con testa zigrinata	89