



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

ARRIS

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour grillades

1 			
référence	418627	ref. no.	90.046 90.046/2 + 90.131/1
description	résistance 440W 115V circuits de chauffage 1 L 560mm lar. 25mm tube ø 6.3mm raccord M4 dist. fix. 19mm		

1 			
référence	419030	ref. no.	90.046/2
description	résistance 440W 115V circuits de chauffage 1 L 580mm lar. 23mm Hmm tube ø 6.3mm longueur de câble 160mm		

doseurs d'énergie

EGO

à 1 circuit

1 			
référence	380015	ref. no.	PR001
description	doseur d'énergie 230V 13A à circuit unique sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation puissance 6-100% no. 50.57021.010		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux complets

ø10mm

ave culot à vis

1 			
référence	359469	ref. no.	1.123 / 2
description	voyant lumineux ø 10mm 240V jaune longueur de câble 200mm résist.à la temp. 120°C avec raccord fileté		

1 			
référence	359468	ref. no.	1.123 / 1
description	voyant lumineux ø 10mm 250V vert longueur de câble 200mm résist.à la temp. 120°C avec raccord fileté		

accessoires électriques

bornes

blocs de jonction

1 			
référence	550838	ref. no.	90.131/1
description	domino électrique 12-pôles section nominale 6mm² max. 41A max 750V résist.à la temp. 150°C		

robinets à gaz

PEL

série 21S

1

référence	102557	ref. no.	90.071
description	robinet à gaz PEL type 21S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut		
pièces détachées	102557		
	référence	100531	ref. no. —
	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 1.15mm filetage M5x0,5		
	référence	101230	ref. no. —
	écrou de thermocouple F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium		

série 22S/O

1

référence	102558	ref. no.	90.020
description	robinet à gaz PEL type 22S/O entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) vis by-pass ø 1.8mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en bas		
pièces détachées	102558		
	référence	101058	ref. no. —
	bouchon magnétique L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable à PEL22/EGA24197 standard		
	référence	101201	ref. no. —
	tête de robinet à gaz axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en haut/ en bas adaptable à PEL22		

Tableau continue sur la page suivante




pièces détachées 102558				
	référence	101230	ref. no.	—
	écrou de thermocouple F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium			
	référence	101240	ref. no.	—
	raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL avec joint et vis horizontal			
	référence	101460	ref. no.	—
	joint torique ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adaptable à PEL22			
	référence	101461	ref. no.	—
	vis kit adaptable à PEL22 Q 4 pc			
	référence	106656	ref. no.	—
	vis by-pass type PEL22 trou ø 1.8mm filetage M6x0,5			
accessoires pour 102558				
	référence	100908	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101241	ref. no.	—
	raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL vertical			
	référence	101246	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	101248	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL			
	référence	101249	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc			
	référence	101250	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm			
	référence	101251	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm			
	référence	101286	ref. no.	—
	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc			
	référence	110080	ref. no.	—
	manette ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel			
	référence	112206	ref. no.	—
	rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm			

composants d'allumage

veilleuses

POLIDORO

veilleuses




1

référence	102982	ref. no.	90.027	
description	veilleuse POLIDORO 3 flammes indice raccord gaz 6mm			
accessoires pour	102982			
	référence	100000	ref. no.	—
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 22 trou ø 0.22mm Q 1 pc			
	référence	100208	ref. no.	—
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc			
	référence	100209	ref. no.	—
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 40 trou ø 0.4mm Q 1 pc			
	référence	100701	ref. no.	—
	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc			
	référence	100906	ref. no.	—
	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10			
	référence	100907	ref. no.	—
	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple			
	référence	100908	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	102110	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	102111	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	102699	ref. no.	—
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 25.2 trou ø 2x0,25mm Q 1 pc 2 trous			
	référence	102795	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	102797	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	106703	ref. no.	—
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 27.2 trou ø 2x0,27mm Q 1 pc			

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 102982				
	référence	106704	ref. no.	—
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 16.2 trou ø 2x0,16mm Q 1 pc			
	référence	106763	ref. no.	—
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 27.2A trou ø 2x 0,27mm Q 1 pc			
	référence	106859	ref. no.	—
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 24 trou ø 0.24mm Q 1 pc			

électrodes

			
référence	102314	ref. no.	90.028
description	électrode d'allumage D1 ø 7mm D2 ø 9mm raccord M4 L1 2mm LC1 28mm LC2 3mm LC3 23mm à coincer		

allumeurs piezzo-électriques

diamètre de montage 18mm



1

référence	100009	ref. no.	90.015
description	allumeur piezzo-électrique corps plastique soufflant encastrément ø 18mm raccord ø2,4mm dimension frontale 26mm M18x1,5		
accessoires pour	100009		
	référence	101339	ref. no. —
capot pour piezzo			
	référence	106869	ref. no. —
capot pour piezzo int. ø 22mm ø ext. 35mm H 25mm			
	référence	107931	ref. no. —
capot pour piezzo int. ø 21mm ø ext. 36mm			


thermocouples

thermocouples lisses

thermocouples lisses standards

avec cosse ø6(6,5)mm

thermocouples SIT

			
référence	107601	ref. no.	90.068
description	thermocouple SIT M8x1 L 600mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm		

brûleurs à gaz

brûleurs à rampe

brûleurs à rampe

1

référence	104735	ref. no.	1.501
description	brûleur à rampe 4 rangées L 490mm lar. 335mm ømm H 30mm		

injecteurs gaz

gicleurs principaux

injecteurs gaz 1/8"

A close-up photograph of a brass gas injector. The component has a hexagonal body with a central hole on one side. The other side features a threaded inlet with a 1/8-inch outer diameter. The part is made of polished brass.

1

référence	102798	ref. no.	90.039
description	injecteur gaz filetage 1/8" OC 11 trou ø 1.6mm		

A

accessoires électriques	3
allumeurs piezzo-électriques	5

B

bornes	3
brûleurs à gaz	5
brûleurs à rampe	5

D

doseurs d'énergie	3
-------------------	---

I

injecteurs gaz	5
----------------	---

L

lampes	3
--------	---

R

résistances	3
résistances pour grillades	3
robinets à gaz	3

T

thermocouples	5
---------------	---

V

veilleuses	4
voyants lumineux	3
voyants lumineux complets	3