



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

ARTSERF

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



-  **marcar artículos como favoritos**
-  **acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual**
-  **ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez**
-  **búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse**

termostatos

termostatos para frío

universal sin alojamiento



código	390534	referencia	3410050
descripción	termóstato margen de trabajo -35 a +35°C bulbo ø6x110mm capilar 1800mm PRODIGY		
accesorios para	390534		
	código	110305	referencia
	—		
	pomo termostato T máx 35°C margen de trabajo -35 a +35°C ø 45mm eje ø 6x4,6mm parte plana inclinado ángulo de rotación 270° blanco		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm

con inscripción



código	300125	referencia	3410060
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 230V 16A 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con tapa		
accesorios para	300125		
	código	301036	referencia
	—		
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montajemm		

controladores electrónicos

DIXELL

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada



código	379996	referencia	34400001 3520030
descripción	controlador electrónico DIXELL XR20CX-5N0C0 medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC/PTC salidas de relé 1 CO-8A(3) NTC/PTC DI presente protección IP54 -50 a +150°C display 3½ dígitos		
repuestos para	379996		
	código	379995	referencia —
	controlador electrónico DIXELL medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC tipo XR20C entrada de medición 1 NTC/PTC		
accesorios para	379996		
	código	378194	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø7x24,5mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	378551	referencia —
	adaptador para reductor medida de montaje 71x29mm		
	código	379052	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379053	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379057	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x25mm longitud de cable 3m de dos hilos		
	código	379064	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379160	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379161	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379343	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m de dos hilos		
	código	379458	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		

Continúa en la página siguiente



accesorios para	379996		
código	379782	referencia	—
sensor de temperatura PTC 1kOhm cable termoplástico sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m de dos hilos resistencia 1kOhm			
código	402818	referencia	—
llave de programación 4K para regulador electrónico DIXELL			

unidades condensadoras

código	379304***	referencia	123456
descripción			
Para modelos:			
repuestos para	605100		
	código	601277	referencia 3340440 RICAMBIO1
ventilador 220-240V 50/60Hz rodete ventilador ø 22.5mm distancia de sujeción 26.5mm			
	código	605003	referencia 3340450
compresor refrigerante R404a/R507 tipo NB6144GK 230V 50Hz MBP completamente hermético 10.3kg capacidad cilindro 4.52 cm³ CSIR H 187mm 226W 288W 301W 375W 459W 553W 658W metodo de test ASHRAE			

compresores

EMBRACO / ASPERA

R404a/R507

MBP monofásico

Temperatura media de evaporación superior a -20°C

			
1			
código	605003	referencia	3340450
descripción			
compresor refrigerante R404a/R507 tipo NB6144GK 230V 50Hz MBP completamente hermético 10.3kg capacidad cilindro 4.52 cm³ CSIR H 187mm 226W 288W 301W 375W 459W 553W 658W metodo de test ASHRAE			
repuestos para	605003		
	código	601022	referencia —
motor de ventilador 10W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 54mm L3 85mm An 84mm longitud del cable 500mm 1300rev/min YZF10-20-18/26 5 opciones de montaje cojinete cojinete de fricción			
	código	601071	referencia —
rodete ventilador aspirante ø 230mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 25° An 37mm aluminio			
	código	605003	referencia 3340450
compresor refrigerante R404a/R507 tipo NB6144GK 230V 50Hz MBP completamente hermético 10.3kg capacidad cilindro 4.52 cm³ CSIR H 187mm 226W 288W 301W 375W 459W 553W 658W metodo de test ASHRAE			

ventiladores

ventiladores para frigoríficos

motores de refrigeración completos



1

código	601277	referencia	3340440 RICAMBIO1
descripción			
ventilador 220-240V 50/60Hz rodete ventilador ø 22.5mm distancia de sujeción 26.5mm			
repuestos para	601277		
	código	601071	referencia —
rodete ventilador aspirante ø 230mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 25° An 37mm aluminio			
	código	601427	referencia —
motor de ventilador ELCO 10W 230V 50/60Hz cojinete cojinete de fricción L1 49mm L2 59mm L3 86.5mm An 83mm empalme cable 500mm 1300/1550rev/min 5 opciones de montaje VNT10-20/028			
	código	601514	referencia —
rejilla de protección H 30mm distancia de sujeción 225mm An 240mm ventilador del evaporador			

ventiladores tangenciales

EMMEVI - FERGAS

con bobinas moldeadas



1

código	601110	referencia	3420010
descripción			
ventilador tangencial TGO 60/1-180/20 rodillo ø 60mm L rodillo 180mm espesor de núcleo laminado 20mm posición del motor izquierdo 230V/50Hz 28W refrigeración cojinete goma empalme conector Faston 6,3mm -30 a +100°C 230V longitud del cable 1800mm			

componentes específicos

para frigoríficos

cajón

cajón

1

código	690948	referencia	2252140
descripción	soporte para botellas Ø 6mm L 440mm		

manillas y volantes

agarraderos

ART-SERF

1

código	690951	referencia	2440450
descripción	asidero		

agarraderos

1

código	690951	referencia	2440450
descripción	asidero		


cierres

cierres angulares

cierres de palanca

RAHRBACH

serie 6188 ERGO




1

código	700548	referencia	3310010
descripción	cierre de palanca		
repuestos para	700548		
	código	690016	referencia —
	cierre de palanca L 185mm distancia de sujeción 150mm cromado con cierre aparatos de refrigeración 6188		
	código	690110	referencia —
	placa de asiento H 1mm L 38mm An 11mm distancia de sujeción 26mm plástico		
	código	690111	referencia —
	placa de asiento H 2mm L 38mm An 11mm distancia de sujeción 26mm plástico		
	código	700082	referencia —
	retén L 38mm An 18mm distancia de sujeción 26mm		

cierres para cajones

RAHRBACH

serie 6190 ERGO



1

código	700549	referencia	3310020
descripción	cierre de cajón completo longitud de asidero 556mm		
repuestos para	700549		
	código	690019	referencia —
	cierre de cajón L 185mm distancia de sujeción 150mm sin cierre aparatos de refrigeración 6190		
	código	690020	referencia —
	cierre de cajón L 185mm distancia de sujeción 150mm con cierre aparatos de refrigeración 6190		
	código	690021	referencia —
	barra de asidero H 21mm L 1000mm An 9mm		

Continúa en la página siguiente



repuestos para	700549		
	código	690110	referencia —
	código	690111	referencia —
	código	690947	referencia —
	código	700082	referencia —

cierres de enganche

específico del fabricante

ART-SERF

			
1			
código	690952	referencia	3310440
descripción	cierre de enganche		

			
1			
código	692475	referencia	3320010+3320020
descripción	cierre de enganche L 82mm An 17mm distancia de sujeción 22.5mm H 34.5mm		

bisagras

soporte de puerta

			
1			
código	690945	referencia	2140350
descripción	bisagra pos. de montaje arriba izquierda con perno		

			
1			
código	690944	referencia	2140360 62100451
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje abajo derecha con perno		

			
1			
código	690946	referencia	2140370
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje abajo izquierda con perno		

			
1			
código	690949	referencia	2140380
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba derecha/abajo izquierda con perno		


			
1			
código	690943	referencia	2140340
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba derecha con perno		

			
1			
código	690950	referencia	2140390
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba izquierda/arriba derecha con perno		

elementos extraíbles

guías telescópicas

universal

			
1			
			
código	690753 ¹	referencia	3310040
descripción	pareja de guía telescópica L 550mm long.extracción 610mm longitud total 1160mm UE 1 par capacidad 50kg H 60mm inox extension total		
repuestos para	690753		
	código	690750	referencia —
	tope para guía telescópica L 20mm plástico H 12mm P 9mm		

¹guía múltiple (60mm mas de longitud nominal)
Continúa en la página siguiente

repuestos para	690753
	código 696333 referencia —
tope para guía telescópica L 20mm plástico H 15mm P 8mm	


juntas


juntas para frigoríficos

juntas insertables

perfil 9048

Fabricamos burletes personalizables de este perfil


1
código 900529 referencia 2321020
descripción junta para frigorífico perfil 9048 An 510mm L 890mm medida inserción


1
código 900530 referencia 2321000
descripción junta para frigorífico perfil 9048 An 895mm L 915mm medida inserción

perfil 9048-B


1
código 900531 ¹ referencia 2321030
descripción junta para frigorífico perfil 9048 An 510mm L 890mm medida inserción con barra de plástico
repuestos para 900531

código 900529 referencia 2321020
junta para frigorífico perfil 9048 An 510mm L 890mm medida inserción

¹con el carril de plástico


1
código 900532 ¹ referencia 2321010
descripción junta para frigorífico perfil 9048 An 895mm L 915mm medida inserción con barra de plástico
repuestos para 900532


código 900530 referencia 2321000
junta para frigorífico perfil 9048 An 895mm L 915mm medida inserción

¹con el carril de plástico

juntas roscadas


perfil 9663


Fabricamos burletes personalizables de este perfil



1
código 902295 referencia N/A
descripción junta para frigorífico perfil 9663 Anmm L 2500mm


perfil 9030


Fabricamos burletes personalizables de este perfil


1
código 900527 referencia 2320320
descripción junta para frigorífico perfil 9030 An 245mm L 500mm medidas exteriores


1
código 900558 referencia 2320340 44310012
descripción junta para frigorífico perfil 9030 An 335mm L 505mm medidas exteriores


1
código 900528 referencia 2320330
descripción junta para frigorífico perfil 9030 An 375mm L 500mm medidas exteriores


			
código	900559	referencia	2320350 44310013
descripción	junta para frigorífico perfil 9030 An 415mm L 500mm medidas exteriores		

			
código	900526	referencia	2320310 44310009
descripción	junta para frigorífico perfil 9030 An 505mm L 780mm medidas exteriores		

evaporadores

para frigoríficos

específico del fabricante

			
código	750151	referencia	27260011 3340510
descripción	evaporador L 330mm An 90mm H 210mm		

sistemas de desagüe y lavabos

piletas de desagüe

universal



1

código	515042	referencia	3210110 3210150
descripción	pileta de desagüe medida 1½" altura útilmm altura total 32mm ø ext. 69mm latón cromado		
accesorios para	515042		
	código	515051	referencia
	tubo vertical medida 1½" altura útil 170mm altura total 185mm ø ext. 40mm inox		

accesorios para		515042		
	código	515052	referencia	—
	tubo vertical medida 1½" altura útil 220mm altura total 235mm ø ext. 40mm inox			
	código	515053	referencia	3210110 3210150
	tubo vertical medida 1½" altura útil 260mm altura total 275mm ø ext. 40mm inox			
	código	515054	referencia	—
	tubo vertical medida 1½" altura útil 310mm altura total 325mm ø ext. 40mm inox			
	código	515062	referencia	—
	tubo vertical medida 1½" altura útil 190mm altura total 200mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro			
	código	515063	referencia	—
	tubo vertical medida 1½" altura útil 230mm altura total 240mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro			
	código	515064	referencia	—
	tubo vertical medida 1½" altura útil 280mm altura total 290mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro			

tubos verticales

1½"



código	515042	referencia	3210110 3210150	
descripción	pileta de desagüe medida 1½" altura útilmm altura total 32mm ø ext. 69mm latón cromado			
accesorios para	515042			
	código	515051	referencia	—
	tubo vertical medida 1½" altura útil 170mm altura total 185mm ø ext. 40mm inox			
	código	515052	referencia	—
	tubo vertical medida 1½" altura útil 220mm altura total 235mm ø ext. 40mm inox			
	código	515053	referencia	3210110 3210150
	tubo vertical medida 1½" altura útil 260mm altura total 275mm ø ext. 40mm inox			
	código	515054	referencia	—
	tubo vertical medida 1½" altura útil 310mm altura total 325mm ø ext. 40mm inox			
	código	515062	referencia	—
	tubo vertical medida 1½" altura útil 190mm altura total 200mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro			
	código	515063	referencia	—
	tubo vertical medida 1½" altura útil 230mm altura total 240mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro			
	código	515064	referencia	—
	tubo vertical medida 1½" altura útil 280mm altura total 290mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro			

1½"



1

código	515042	referencia	3210110 3210150
descripción	pileta de desagüe medida 1½" altura útilmm altura total 32mm ø ext. 69mm latón cromado		
accesorios para	515042		
	código	515051	referencia —
	tubo vertical medida 1½" altura útil 170mm altura total 185mm ø ext. 40mm inox		
	código	515052	referencia —
	tubo vertical medida 1½" altura útil 220mm altura total 235mm ø ext. 40mm inox		
	código	515053	referencia 3210110 3210150
	tubo vertical medida 1½" altura útil 260mm altura total 275mm ø ext. 40mm inox		
	código	515054	referencia —
	tubo vertical medida 1½" altura útil 310mm altura total 325mm ø ext. 40mm inox		
	código	515062	referencia —
	tubo vertical medida 1½" altura útil 190mm altura total 200mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro		
	código	515063	referencia —
	tubo vertical medida 1½" altura útil 230mm altura total 240mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro		
	código	515064	referencia —
	tubo vertical medida 1½" altura útil 280mm altura total 290mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro		



1

código	515053	referencia	3210110 3210150
descripción	tubo vertical medida 1½" altura útil 260mm altura total 275mm ø ext. 40mm inox		
accesorios para	515053		
	código	515042	referencia 3210110 3210150
	pileta de desagüe medida 1½" altura útilmm altura total 32mm ø ext. 69mm latón cromado		



1

código	515042	referencia	3210110 3210150
descripción	pileta de desagüe medida 1½" altura útilmm altura total 32mm ø ext. 69mm latón cromado		
accesorios para	515042		
	código	515051	referencia —
	tubo vertical medida 1½" altura útil 170mm altura total 185mm ø ext. 40mm inox		
	código	515052	referencia —
	tubo vertical medida 1½" altura útil 220mm altura total 235mm ø ext. 40mm inox		
	código	515053	referencia 3210110 3210150
	tubo vertical medida 1½" altura útil 260mm altura total 275mm ø ext. 40mm inox		
	código	515054	referencia —
	tubo vertical medida 1½" altura útil 310mm altura total 325mm ø ext. 40mm inox		
	código	515062	referencia —
	tubo vertical medida 1½" altura útil 190mm altura total 200mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro		
	código	515063	referencia —
	tubo vertical medida 1½" altura útil 230mm altura total 240mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro		
	código	515064	referencia —
	tubo vertical medida 1½" altura útil 280mm altura total 290mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro		



1

código	515042	referencia	3210110 3210150
descripción	pileta de desagüe medida 1½" altura útilmm altura total 32mm ø ext. 69mm latón cromado		
accesorios para	515042		
	código	515051	referencia —
	tubo vertical medida 1½" altura útil 170mm altura total 185mm ø ext. 40mm inox		
	código	515052	referencia —
	tubo vertical medida 1½" altura útil 220mm altura total 235mm ø ext. 40mm inox		
	código	515053	referencia 3210110 3210150
	tubo vertical medida 1½" altura útil 260mm altura total 275mm ø ext. 40mm inox		
	código	515054	referencia —
	tubo vertical medida 1½" altura útil 310mm altura total 325mm ø ext. 40mm inox		
	código	515062	referencia —
	tubo vertical medida 1½" altura útil 190mm altura total 200mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro		
	código	515063	referencia —
	tubo vertical medida 1½" altura útil 230mm altura total 240mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro		

Continúa en la página siguiente

accesorios para 515042				
	código	515064	referencia	—
	tubo vertical medida 1½" altura útil 280mm altura total 290mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro			

			
1			
código	515042	referencia	3210110 3210150
descripción pileta de desagüe medida 1½" altura útilmm altura total 32mm ø ext. 69mm latón cromado			
accesorios para 515042			
	código	515051	referencia —
tubo vertical medida 1½" altura útil 170mm altura total 185mm ø ext. 40mm inox			
	código	515052	referencia —
tubo vertical medida 1½" altura útil 220mm altura total 235mm ø ext. 40mm inox			
	código	515053	referencia 3210110 3210150
tubo vertical medida 1½" altura útil 260mm altura total 275mm ø ext. 40mm inox			
	código	515054	referencia —
tubo vertical medida 1½" altura útil 310mm altura total 325mm ø ext. 40mm inox			
	código	515062	referencia —
tubo vertical medida 1½" altura útil 190mm altura total 200mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro			
	código	515063	referencia —
tubo vertical medida 1½" altura útil 230mm altura total 240mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro			
	código	515064	referencia —
tubo vertical medida 1½" altura útil 280mm altura total 290mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro			

C

cierres angulares	5
cierres de enganche	6
cierres de palanca	5
cierres para cajones	5
compresores	4
controladores electrónicos	3

E

evaporadores	8
--------------	---

I

interruptores y pulsadores	3
interruptores/pulsadores basculantes	3

J

juntas insertables	7
juntas para frigoríficos	7
juntas roscadas	7

P

piletas de desagüe	8
--------------------	---

S

sistemas de desagüe y lavabos	8
-------------------------------	---

T

termostatos	3
termostatos para frío	3
tubos verticales	8

U

unidades condensadoras	4
------------------------	---

V

ventiladores	4
ventiladores para frigoríficos	4
ventiladores tangenciales	4