



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

ARTSERF

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire



thermostats

thermostats froid

universels sans coffret



référence	390534	ref. no.	3410050
description	thermostat temp. d'utilisation -35 jusqu'à +35°C sonde ø6x110mm tube capillaire 1800mm PRODIGY		
accessoires pour	390534		
	référence	110305	ref. no. —
	manette thermostat t.max. 35°C temp. d'utilisation -35 jusqu'à +35°C ø 45mm axe ø 6x4,6mm plat oblique angle de rotation 270° blanc		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

avec écriture



référence	300125	ref. no.	3410060
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 230V 16A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65 avec capot		
accessoires pour	300125		
	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm		

régulateurs électroniques

DIXELL

régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer



référence	379996	ref. no.	34400001 3520030
description	régulateur électronique DIXELL XR20CX-5N0C0 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 1 CO-8A(3) NTC/PTC DI oui protection IP54 -50 jusqu'à +150°C affichage 3½ chiffres		
pièces détachées	379996		
	référence	379995	ref. no. —
	régulateur électronique DIXELL dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC type XR20C entrée mesure 1 NTC/PTC		
accessoires pour	379996		
	référence	378194	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø7x24,5mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	378551	ref. no. —
	adaptateur pour réduction dimensions de montage 71x29mm		
	référence	379052	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379053	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379057	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x25mm longueur de câble 3m bifilaire		
	référence	379064	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379160	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379161	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379343	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m bifilaire		
	référence	379458	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour	379996			
	référence	379782	ref. no.	—
	sonde de température PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 jusqu'à +150°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m bifilaire résistance 1kOhm			
	référence	402818	ref. no.	—
	clé de programmation 4K pour régulateur électronique DIXELL			

groupes frigorifiques

référence	379304***	ref. no.	123456	
description				
Pour modèles:				
pièces détachées	605100			
	référence	601277	ref. no.	3340440 RICAMBIO1
	ventilateur 220-240V 50/60Hz hélice ø 22.5mm dist. fix. 26.5mm			
	référence	605003	ref. no.	3340450
	compresseur fréon R404a/R507 type NB6144GK 230V 50Hz MBP complètement hermétique 10.3kg cylindrée 4.52cm ³ CSIR H 187mm 226W 288W 301W 375W 459W 553W 658W méthode de test ASHRAE			

compresseurs

EMBRACO / ASPERA

R404a/R507

MBP monphasé

Température d'évaporation moyenne supérieure à -20°C

	1			
référence	605003	ref. no.	3340450	
description	compresseur fréon R404a/R507 type NB6144GK 230V 50Hz MBP complètement hermétique 10.3kg cylindrée 4.52cm ³ CSIR H 187mm 226W 288W 301W 375W 459W 553W 658W méthode de test ASHRAE			
pièces détachées	605003			
	référence	601022	ref. no.	—
	moteur ventilateur 10W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 54mm L3 85mm lar. 84mm longueur de câble 500mm 1300tr/min YZF10-20-18/26 5 options de montage palier palier lisse			
	référence	601071	ref. no.	—
	hélice aspirant ø 230mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 25° lar. 37mm aluminium			
	référence	605003	ref. no.	3340450
	compresseur fréon R404a/R507 type NB6144GK 230V 50Hz MBP complètement hermétique 10.3kg cylindrée 4.52cm ³ CSIR H 187mm 226W 288W 301W 375W 459W 553W 658W méthode de test ASHRAE			

ventilateurs

ventilateurs froids

moteurs froids complets



1

référence	601277	ref. no.	3340440 RICAMBIO1	
description	ventilateur 220-240V 50/60Hz hélice ø 22.5mm dist. fix. 26.5mm			
pièces détachées	601277			
	référence	601071	ref. no.	—
	hélice aspirant ø 230mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 25° lar. 37mm aluminium			
	référence	601427	ref. no.	—
	moteur ventilateur ELCO 10W 230V 50/60Hz palier palier lisse L1 49mm L2 59mm L3 86.5mm lar. 83mm raccord câble 500mm 1300/1550tr/min 5 options de montage VNT10-20/028			
	référence	601514	ref. no.	—
	grille ventilateur H 30mm dist. fix. 225mm lar. 240mm ventilateur de évaporateur			

ventilateurs tangentiels

EMMEVI - FERGAS

avec bobines moulées



1

référence	601110	ref. no.	3420010	
description	ventilateur tangential TGO 60/1-180/20 rouleau ø 60mm longueur rouleau 180mm épaisseur de noyau feuilleté 20mm position de moteur à gauche 230V/50Hz 28W réfrigération palier caoutchouc raccord cosse mâle 6,3mm -30 jusqu'à +100°C 230V longueur de câble 1800mm			



pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour réfrigérateurs

tiroirs

tiroirs



référence 690948 ref. no. 2252140

description support pour bouteilles ø 6mm L 440mm

poignées et volants

profilés poignée

ART-SERF



1

référence 690951 ref. no. 2440450

description profilé poignée

profilés poignée



1

référence 690951 ref. no. 2440450

description profilé poignée


serrures

fermetures latérales

serrures à levier

RAHRBACH

série 6188 ERGO



1

référence 700548 ref. no. 3310010

description serrure à levier

pièces détachées 700548



référence 690016 ref. no. —

serrure à levier L 185mm dist. fix. 150mm chromé avec clé appareils froids 6188



référence 690110 ref. no. —

cale d'épaisseur H 1mm L 38mm lar. 11mm dist. fix. 26mm plastique



référence 690111 ref. no. —

cale d'épaisseur H 2mm L 38mm lar. 11mm dist. fix. 26mm plastique



référence 700082 ref. no. —

gâche de porte L 38mm lar. 18mm dist. fix. 26mm

fermetures tiroir

RAHRBACH

série 6190 ERGO



1

référence 700549 ref. no. 3310020

description fermeture tiroir complet longueur de levier 556mm

pièces détachées 700549



référence 690019 ref. no. —

fermeture tiroir L 185mm dist. fix. 150mm sans clé appareils froids 6190



référence 690020 ref. no. —

fermeture tiroir L 185mm dist. fix. 150mm avec clé appareils froids 6190

référence 690021 ref. no. —

barre de poignée H 21mm L 1000mm lar. 9mm

Tableau continue sur la page suivante

pièces détachées 700549			
	référence	690110	ref. no. —
	cale d'épaisseur H 1mm L 38mm lar. 11mm dist. fix. 26mm plastique		
	référence	690111	ref. no. —
	cale d'épaisseur H 2mm L 38mm lar. 11mm dist. fix. 26mm plastique		
	référence	690947	ref. no. —
	cale d'épaisseur H 5mm L 38mm lar. 11mm dist. fix. 26mm plastique		
	référence	700082	ref. no. —
	gâche de porte L 38mm lar. 18mm dist. fix. 26mm		

loqueteaux

spécifiques au fabricant

ART-SERF

	1		
référence	690952	ref. no.	3310440
description	loqueteau		

	1		
référence	692475	ref. no.	3320010+3320020
description	loqueteau L 82mm lar. 17mm dist. fix. 22.5mm H 34.5mm		

charnières

boisseau

	1		
référence	690945	ref. no.	2140350
description	charnière pos. de montage en haut à gauche avec boulon		

	1		
référence	690946	ref. no.	2140370
description	coussinet de pivotement pos. de montage en bas à gauche avec boulon		

	1		
référence	690944	ref. no.	2140360 62100451
description	coussinet de pivotement pos. de montage en bas droite avec boulon		

	1		
référence	690949	ref. no.	2140380
description	coussinet de pivotement pos. de montage en haut à droite/en bas à gauche avec boulon		

	1		
référence	690950	ref. no.	2140390
description	coussinet de pivotement pos. de montage en haut à gauche/en bas à droite avec boulon		

	1		
référence	690943	ref. no.	2140340
description	coussinet de pivotement pos. de montage en haut droite avec boulon		




sorties

guides télescopiques

universels

compeX



référence	690753 ¹	ref. no.	3310040
description	paire de guides télescopiques L 550mm long. glissière 610mm longueur totale 1160mm Q 1 paire portance 50kg H 60mm inox télescopique		
pièces détachées	690753		
	référence	690750	ref. no. —
	butée pour guide télescopique L 20mm plastique H 12mm P 9mm		
	référence	696333	ref. no. —
	butée pour guide télescopique L 20mm plastique H 15mm P 8mm		

¹glissière multiple (60mm plus de longueur nominale)


joint

joint de meuble froid


joint tubulaires

profil 9048

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil



référence	900529	ref. no.	2321020
description	joint froid profil 9048 lar. 510mm L 890mm dimension d'insertion		



référence	900530	ref. no.	2321000
description	joint froid profil 9048 lar. 895mm L 915mm dimension d'insertion		

profil 9048-B



référence	900531 ¹	ref. no.	2321030
description	joint froid profil 9048 lar. 510mm L 890mm dimension d'insertion avec barre en plastique		

pièces détachées	900531		
	référence	900529	ref. no. 2321020
	joint froid profil 9048 lar. 510mm L 890mm dimension d'insertion		

¹avec rail en plastique



référence	900532 ¹	ref. no.	2321010
description	joint froid profil 9048 lar. 895mm L 915mm dimension d'insertion avec barre en plastique		


pièces détachées	900532		
	référence	900530	ref. no. 2321000
	joint froid profil 9048 lar. 895mm L 915mm dimension d'insertion		

¹avec rail en plastique

joint à visser

profil 9663


Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil




référence	902295	ref. no.	N/A
description	joint froid profil 9663 lar.mm L 2500mm		

profil 9030


Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil




référence	900527	ref. no.	2320320
description	joint froid profil 9030 lar. 245mm L 500mm dimension extérieure		




référence	900558	ref. no.	2320340 44310012
description	joint froid profil 9030 lar. 335mm L 505mm dimension extérieure		



référence	900528	ref. no.	2320330
description	joint froid profil 9030 lar. 375mm L 500mm dimension extérieure		



référence	900559	ref. no.	2320350 44310013
description	joint froid profil 9030 lar. 415mm L 500mm dimension extérieure		



référence	900526	ref. no.	2320310 44310009
description	joint froid profil 9030 lar. 505mm L 780mm dimension extérieure		

évaporateurs

pour réfrigérateurs

spécifiques au fabricant



référence	750151	ref. no.	27260011 3340510
description	évaporateur L 330mm lar. 90mm H 210mm		

systemes de vidange et lavabos

pilettes

universels



référence	515042	ref. no.	3210110 3210150
description	pilette mesure 1½" hauteur utilemm hauteur totale 32mm ø ext. 69mm laiton chromé		

accessoires pour	515042			
	référence	515051	ref. no.	—
	colonne mesure 1½" hauteur utile 170mm hauteur totale 185mm ø ext. 40mm inox			
	référence	515052	ref. no.	—
	colonne mesure 1½" hauteur utile 220mm hauteur totale 235mm ø ext. 40mm inox			
	référence	515053	ref. no.	3210110 3210150
	colonne mesure 1½" hauteur utile 260mm hauteur totale 275mm ø ext. 40mm inox			
	référence	515054	ref. no.	—
	colonne mesure 1½" hauteur utile 310mm hauteur totale 325mm ø ext. 40mm inox			
	référence	515062	ref. no.	—
	colonne mesure 1½" hauteur utile 190mm hauteur totale 200mm ø ext. 46mm laiton chromé avec filtre			
	référence	515063	ref. no.	—
	colonne mesure 1½" hauteur utile 230mm hauteur totale 240mm ø ext. 46mm laiton chromé avec filtre			
	référence	515064	ref. no.	—
	colonne mesure 1½" hauteur utile 280mm hauteur totale 290mm ø ext. 46mm laiton chromé avec filtre			



colonnettes

1 1/4"



référence	515042	ref. no.	3210110 3210150
description	pilette mesure 1 1/2" hauteur utilemm hauteur totale 32mm ø ext. 69mm laiton chromé		
accessoires pour	515042		
	référence	515051	ref. no. —
	colonnette mesure 1 1/2" hauteur utile 170mm hauteur totale 185mm ø ext. 40mm inox		
	référence	515052	ref. no. —
	colonnette mesure 1 1/2" hauteur utile 220mm hauteur totale 235mm ø ext. 40mm inox		
	référence	515053	ref. no. 3210110 3210150
	colonnette mesure 1 1/2" hauteur utile 260mm hauteur totale 275mm ø ext. 40mm inox		
	référence	515054	ref. no. —
	colonnette mesure 1 1/2" hauteur utile 310mm hauteur totale 325mm ø ext. 40mm inox		
	référence	515062	ref. no. —
	colonnette mesure 1 1/2" hauteur utile 190mm hauteur totale 200mm ø ext. 46mm laiton chromé avec filtre		
	référence	515063	ref. no. —
	colonnette mesure 1 1/2" hauteur utile 230mm hauteur totale 240mm ø ext. 46mm laiton chromé avec filtre		
	référence	515064	ref. no. —
	colonnette mesure 1 1/2" hauteur utile 280mm hauteur totale 290mm ø ext. 46mm laiton chromé avec filtre		

1 1/2"



référence	515053	ref. no.	3210110 3210150
description	colonnette mesure 1 1/2" hauteur utile 260mm hauteur totale 275mm ø ext. 40mm inox		
accessoires pour	515053		
	référence	515042	ref. no. 3210110 3210150
	pilette mesure 1 1/2" hauteur utilemm hauteur totale 32mm ø ext. 69mm laiton chromé		

1



référence	515042	ref. no.	3210110 3210150
description	pilette mesure 1 1/2" hauteur utilemm hauteur totale 32mm ø ext. 69mm laiton chromé		
accessoires pour	515042		
	référence	515051	ref. no. —
	colonnette mesure 1 1/2" hauteur utile 170mm hauteur totale 185mm ø ext. 40mm inox		
	référence	515052	ref. no. —
	colonnette mesure 1 1/2" hauteur utile 220mm hauteur totale 235mm ø ext. 40mm inox		
	référence	515053	ref. no. 3210110 3210150
	colonnette mesure 1 1/2" hauteur utile 260mm hauteur totale 275mm ø ext. 40mm inox		
	référence	515054	ref. no. —
	colonnette mesure 1 1/2" hauteur utile 310mm hauteur totale 325mm ø ext. 40mm inox		
	référence	515062	ref. no. —
	colonnette mesure 1 1/2" hauteur utile 190mm hauteur totale 200mm ø ext. 46mm laiton chromé avec filtre		
	référence	515063	ref. no. —
	colonnette mesure 1 1/2" hauteur utile 230mm hauteur totale 240mm ø ext. 46mm laiton chromé avec filtre		
	référence	515064	ref. no. —
	colonnette mesure 1 1/2" hauteur utile 280mm hauteur totale 290mm ø ext. 46mm laiton chromé avec filtre		

1



référence	515042	ref. no.	3210110 3210150
description	pilette mesure 1 1/2" hauteur utilemm hauteur totale 32mm ø ext. 69mm laiton chromé		
accessoires pour	515042		
	référence	515051	ref. no. —
	colonnette mesure 1 1/2" hauteur utile 170mm hauteur totale 185mm ø ext. 40mm inox		
	référence	515052	ref. no. —
	colonnette mesure 1 1/2" hauteur utile 220mm hauteur totale 235mm ø ext. 40mm inox		
	référence	515053	ref. no. 3210110 3210150
	colonnette mesure 1 1/2" hauteur utile 260mm hauteur totale 275mm ø ext. 40mm inox		
	référence	515054	ref. no. —
	colonnette mesure 1 1/2" hauteur utile 310mm hauteur totale 325mm ø ext. 40mm inox		
	référence	515062	ref. no. —
	colonnette mesure 1 1/2" hauteur utile 190mm hauteur totale 200mm ø ext. 46mm laiton chromé avec filtre		
	référence	515063	ref. no. —
	colonnette mesure 1 1/2" hauteur utile 230mm hauteur totale 240mm ø ext. 46mm laiton chromé avec filtre		

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 515042			
	référence	515064	ref. no. —
colonne mesure 1½" hauteur utile 280mm hauteur totale 290mm ø ext. 46mm laiton chromé avec filtre			

			
1	référence	515042	ref. no. 3210110 3210150
description pilette mesure 1½" hauteur utilemm hauteur totale 32mm ø ext. 69mm laiton chromé			
accessoires pour 515042			
	référence	515051	ref. no. —
colonne mesure 1½" hauteur utile 170mm hauteur totale 185mm ø ext. 40mm inox			
	référence	515052	ref. no. —
colonne mesure 1½" hauteur utile 220mm hauteur totale 235mm ø ext. 40mm inox			
	référence	515053	ref. no. 3210110 3210150
colonne mesure 1½" hauteur utile 260mm hauteur totale 275mm ø ext. 40mm inox			
	référence	515054	ref. no. —
colonne mesure 1½" hauteur utile 310mm hauteur totale 325mm ø ext. 40mm inox			
	référence	515062	ref. no. —
colonne mesure 1½" hauteur utile 190mm hauteur totale 200mm ø ext. 46mm laiton chromé avec filtre			
	référence	515063	ref. no. —
colonne mesure 1½" hauteur utile 230mm hauteur totale 240mm ø ext. 46mm laiton chromé avec filtre			
	référence	515064	ref. no. —
colonne mesure 1½" hauteur utile 280mm hauteur totale 290mm ø ext. 46mm laiton chromé avec filtre			

			
1	référence	515042	ref. no. 3210110 3210150
description pilette mesure 1½" hauteur utilemm hauteur totale 32mm ø ext. 69mm laiton chromé			
accessoires pour 515042			
	référence	515051	ref. no. —
colonne mesure 1½" hauteur utile 170mm hauteur totale 185mm ø ext. 40mm inox			
	référence	515052	ref. no. —
colonne mesure 1½" hauteur utile 220mm hauteur totale 235mm ø ext. 40mm inox			
	référence	515053	ref. no. 3210110 3210150
colonne mesure 1½" hauteur utile 260mm hauteur totale 275mm ø ext. 40mm inox			
	référence	515054	ref. no. —
colonne mesure 1½" hauteur utile 310mm hauteur totale 325mm ø ext. 40mm inox			
	référence	515062	ref. no. —
colonne mesure 1½" hauteur utile 190mm hauteur totale 200mm ø ext. 46mm laiton chromé avec filtre			

accessoires pour 515042			
	référence	515063	ref. no. —
colonne mesure 1½" hauteur utile 230mm hauteur totale 240mm ø ext. 46mm laiton chromé avec filtre			
	référence	515064	ref. no. —
colonne mesure 1½" hauteur utile 280mm hauteur totale 290mm ø ext. 46mm laiton chromé avec filtre			

C

colonnnettes	9
compresseurs	4

É

évaporateurs	8
--------------	---

F

fermetures latérales	5
fermetures tiroir	5

G

groupes frigorifiques	4
-----------------------	---

I

interrupteurs et boutons-poussoirs	3
interrupteurs/poussoirs à bascule	3

J

joints à visser	7
joints de meuble froid	7
joints tubulaires	7

L

loqueteaux	6
------------	---

P

pilettes	8
----------	---

R

régulateurs électroniques	3
---------------------------	---

S

serrures à levier	5
systèmes de vidange et lavabos	8

T

thermostats	3
thermostats froid	3

V

ventilateurs	4
ventilateurs froids	4
ventilateurs tangentiels	4