



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

ARTSERF

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop

www.gev-online.nl



- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**

thermostaten

koelingthermostaten

universeel zonder behuizing



bestelnr.	390534	fabrikantnr.	3410050
omschrijving	thermostaat instelbereik -35 tot +35°C voeler ø6x110mm capillaire 1800mm PRODIGY		
Toebehoren voor	390534		
	bestelnr.	110305	fabrikantnr. —
	knop thermostaat t.max. 35°C instelbereik -35 tot +35°C ø 45mm as ø 6x4,6mm afvlakking schuin rotatiehoek 270° wit		

schakelaars en tasters

wipschakelaar/drukschakelaars

30x22mm

gelabelled



bestelnr.	300125	fabrikantnr.	3410060
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 2NO 230V 16A 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP65 met afdekkap		
Toebehoren voor	300125		
	bestelnr.	301036	fabrikantnr. —
	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		

elektronische regelaars

DIXELL

koelcelregelaars

inbouwversies



bestelnr.	379996	fabrikantnr.	34400001 3520030
omschrijving	elektronische regelaar DIXELL XR20CX-5N0C0 inbouwmaat 71x29mm 230V spanning AC NTC/PTC relaisuitgang 1 CO-8A(3) NTC/PTC DI ja bescherming IP54 -50 tot +150°C beeldscherm 3½ digits		
Reparatie-onderdelen voor	379996		
	bestelnr.	379995	fabrikantnr. —
	elektronische regelaar DIXELL inbouwmaat 71x29mm 230V spanning AC type XR20C voeler 1 NTC/PTC		
Toebehoren voor	379996		
	bestelnr.	378194	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel PVC voeler -20 tot +80°C kabel -10 tot +100°C voeler ø7x24,5mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	378551	fabrikantnr. —
	adapter voor reducering inbouwmaat 71x29mm		
	bestelnr.	379052	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	379053	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel PVC voeler -50 tot +150°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x30mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	379057	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel PVC voeler -20 tot +80°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x25mm kabellengte 3m 2-aderig		
	bestelnr.	379064	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	379160	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	379161	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	379343	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 3m 2-aderig		
	bestelnr.	379458	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor	379996		
	bestelnr.	379782	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel thermoplast voeler -50 tot +150°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabel-lengte 3m 2-aderig weerstand 1kOhm		
	bestelnr.	402818	fabrikantnr. —
	programmeersleutel 4K voor elektronische regelaar DIXELL		

koelaggregaten

bestelnr.	379304***	fabrikantnr.	123456
omschrijving			
Voor modellen:			
Reparatie-onderdelen voor	605100		
	bestelnr.	601277	fabrikantnr. 3340440 RICAMBIO1
	ventilator 220-240V 50/60Hz ventilatorblad ø 22.5mm bevestigingsafstand 26.5mm		
	bestelnr.	605003	fabrikantnr. 3340450
	compressor koelmiddel R404a/R507 type NB6144GK 230V 50Hz MBP volledig hermetisch 10.3kg cilinderinhoud 4.52cm³ CSIR H 187mm 226W 288W 301W 375W 459W 553W 658W testmethode ASHRAE		

compressoren

EMBRACO / ASPERA

R404a/R507

MBP 1-fase

Middelmatige verdampingstemperatuur boven -20°C



bestelnr.	605003	fabrikantnr.	3340450
omschrijving	compressor koelmiddel R404a/R507 type NB6144GK 230V 50Hz MBP volledig hermetisch 10.3kg cilinderinhoud 4.52cm³ CSIR H 187mm 226W 288W 301W 375W 459W 553W 658W testmethode ASHRAE		
Reparatie-onderdelen voor	605003		
	bestelnr.	601022	fabrikantnr. —
	ventilatormotor 10W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 54mm L3 85mm B 84mm kabellengte 500mm 1300U/min YZF10-20-18/26 5 bevestigingsmogelijkheden lager glijlager		
	bestelnr.	601071	fabrikantnr. —
	ventilatorblad zuigend ø 230mm ventilatorblad bevestiging 25.4mm vleugelhoek 25° B 37mm aluminium		
	bestelnr.	605003	fabrikantnr. 3340450
	compressor koelmiddel R404a/R507 type NB6144GK 230V 50Hz MBP volledig hermetisch 10.3kg cilinderinhoud 4.52cm³ CSIR H 187mm 226W 288W 301W 375W 459W 553W 658W testmethode ASHRAE		

ventilatoren

koelventilatoren

ventilatormotoren compleet



1

bestelnr.	601277	fabrikantnr.	3340440 RICAMBIO1
omschrijving	ventilator 220-240V 50/60Hz ventilatorblad ø 22.5mm bevestigingsafstand 26.5mm		
Reparatie-onderdelen voor	601277		
	bestelnr.	601071	fabrikantnr. —
	ventilatorblad zuigend ø 230mm ventilatorblad bevestiging 25.4mm vleugelhoek 25° B 37mm aluminium		
	bestelnr.	601427	fabrikantnr. —
	ventilatormotor ELCO 10W 230V 50/60Hz lager glijlager L1 49mm L2 59mm L3 86.5mm B 83mm aansluiting kabel 500mm 1300/1550U/min 5 bevestigingsmogelijkheden VNT10-20/028		
	bestelnr.	601514	fabrikantnr. —
	beschermrooster H 30mm bevestigingsafstand 225mm B 240mm verdamperventilator		

dwarsstroomventilatoren

EMMEVI - FERGAS

met vergoten spoel



1

bestelnr.	601110	fabrikantnr.	3420010
omschrijving	dwarsstroomventilator TGO 60/1-180/20 rol ø 60mm wals L 180mm gelamineerde kerndikte 20mm motorpositie links 230V/50Hz 28W koeltechniek lager rubber aansluiting vlaksteker 6,3mm -30 tot +100°C 230V kabellengte 1800mm		

apparaatspecifieke bouwdeelen

voor koelkasten

schuifladen

schuifladen

1

bestelnr.	690948	fabrikantnr.	2252140
omschrijving	houder voor flessen ø 6mm L 440mm		

grepen en draaiwielen

hendelrails

ART-SERF

1

bestelnr.	690951	fabrikantnr.	2440450
omschrijving	langgreep		

hendelrails

1

bestelnr.	690951	fabrikantnr.	2440450
omschrijving	langgreep		


sluitingen

werpsluitingen

hendelsluitingen

RAHRBACH

serie 6188 ERGO



1

bestelnr.	700548	fabrikantnr.	3310010
------------------	--------	---------------------	---------

omschrijving	hendelsluiting
---------------------	----------------

Reparatie-onderdelen voor 700548



bestelnr.	690016	fabrikantnr.	—
hendelsluiting L 185mm bevestigingsafstand 150mm verchroomd afsluitbaar koelapparaat 6188			



bestelnr.	690110	fabrikantnr.	—
onderlegplaat H 1mm L 38mm B 11mm bevestigingsafstand 26mm kunststof			



bestelnr.	690111	fabrikantnr.	—
onderlegplaat H 2mm L 38mm B 11mm bevestigingsafstand 26mm kunststof			




bestelnr.	700082	fabrikantnr.	—
tegenstuk L 38mm B 18mm bevestigingsafstand 26mm			

ladesloten

RAHRBACH

serie 6190 ERGO



1

bestelnr.	700549	fabrikantnr.	3310020
------------------	--------	---------------------	---------

omschrijving	schuifladen sluiting compleet greep lengte 556mm
---------------------	--

Reparatie-onderdelen voor 700549



bestelnr.	690019	fabrikantnr.	—
schuifladen sluiting L 185mm bevestigingsafstand 150mm niet afsluitbaar koelapparaat 6190			



bestelnr.	690020	fabrikantnr.	—
schuifladen sluiting L 185mm bevestigingsafstand 150mm afsluitbaar koelapparaat 6190			



bestelnr.	690021	fabrikantnr.	—
stanggreep H 21mm L 1000mm B 9mm			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Reparatie-onderdelen voor 700549				
	bestelnr.	690110	fabrikantnr.	—
	onderlegplaat H 1mm L 38mm B 11mm bevestigingsafstand 26mm kunststof			
	bestelnr.	690111	fabrikantnr.	—
	onderlegplaat H 2mm L 38mm B 11mm bevestigingsafstand 26mm kunststof			
	bestelnr.	690947	fabrikantnr.	—
	onderlegplaat H 5mm L 38mm B 11mm bevestigingsafstand 26mm kunststof			
	bestelnr.	700082	fabrikantnr.	—
	tegenstuk L 38mm B 18mm bevestigingsafstand 26mm			

snapsluitingen

fabrikantspecifiek

ART-SERF

			
1			
bestelnr.	690952	fabrikantnr.	3310440
omschrijving	snapslot		

bestelnr.	692475	fabrikantnr.	3320010+3320020
omschrijving	snapslot L 82mm B 17mm bevestigingsafstand 22.5mm H 34.5mm		

scharnieren

deurlagers



1

bestelnr.	690950	fabrikantnr.	2140390
omschrijving	draailager inbouwpositie boven links/onder rechts met bout		

			
1			
bestelnr.	690943	fabrikantnr.	2140340
omschrijving	draailager inbouwpositie boven rechts met bout		

A metal door hinge (draailager) with a mounting plate and a pin. The hinge is made of polished metal and has a rectangular mounting plate with a circular hole for a screw. A pin is attached to the plate, and the hinge is shown in a slightly open position.

1

bestelnr.	690949	fabrikantnr.	2140380
omschrijving	draailager inbouwpositie boven rechts/onder links met bout		



1

bestelnr.	690946	fabrikantnr.	2140370
omschrijving	draailager inbouwpositie onder links met bout		

1

bestelnr.	690944	fabrikantnr.	2140360 62100451
omschrijving	draailager inbouwpositie onder rechts met bout		

1

bestelnr.	690945	fabrikantnr.	2140350
omschrijving	scharnier inbouwpositie boven links met bout		


ladegeleiders

telescoop-ladegeleiders

universeel

compeX

1



bestelnr.	690753 ¹	fabrikantnr.	3310040
omschrijving	telescooprailset L 550mm uittrek lengte 610mm totale lengte 1160mm VPE 1 paar draagcapaciteit 50kg H 60mm RVS telescopisch		

Reparatie-onderdelen voor 690753



bestelnr.	690750	fabrikantnr.	—
omschrijving	aanslag voor telescooprails L 20mm kunststof H 12mm D 9mm		



bestelnr.	696333	fabrikantnr.	—
omschrijving	aanslag voor telescooprails L 20mm kunststof H 15mm D 8mm		

¹meervoudig geleider (60mm langer dan de nominale lengte)


rubbers

koeldeurrubbers

insteekprofielen


Profiel 9048

We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren



1

bestelnr.	900529	fabrikantnr.	2321020
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 510mm L 890mm steekmaat		



1

bestelnr.	900530	fabrikantnr.	2321000
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 895mm L 915mm steekmaat		

Profiel 9048-B



1

bestelnr.	900531 ¹	fabrikantnr.	2321030
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 510mm L 890mm steekmaat met kunststof rail		

Reparatie-onderdelen voor 900531



bestelnr.	900529	fabrikantnr.	2321020
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 510mm L 890mm steekmaat		

¹met plastic rail

1

bestelnr.	900532 ¹	fabrikantnr.	2321010
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 895mm L 915mm steekmaat met kunststof rail		

Reparatie-onderdelen voor 900532




bestelnr.	900530	fabrikantnr.	2321000
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 895mm L 915mm steekmaat		

¹met plastic rail

inschroefprofielen

Profiel 9663

We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren




1


bestelnr.	902295	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9663 Bmm L 2500mm		

Profiel 9030


We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren




bestelnr.	900527	fabrikantnr.	2320320
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9030 B 245mm L 500mm buitenmaat		




bestelnr.	900558	fabrikantnr.	2320340 44310012
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9030 B 335mm L 505mm buitenmaat		



bestelnr.	900528	fabrikantnr.	2320330
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9030 B 375mm L 500mm buitenmaat		



bestelnr.	900559	fabrikantnr.	2320350 44310013
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9030 B 415mm L 500mm buitenmaat		



bestelnr.	900526	fabrikantnr.	2320310 44310009
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9030 B 505mm L 780mm buitenmaat		

verdampers

voor koelkasten

fabrikantspecifiek



bestelnr.	750151	fabrikantnr.	27260011 3340510
omschrijving	verdampers L 330mm B 90mm H 210mm		

afvoersystemen en wasbakken

afvoerventielen

universeel



bestelnr.	515042	fabrikantnr.	3210110 3210150
omschrijving	afvoerventiel grootte 1½" werklengtemm totale hoogte 32mm OD ø 69mm messing verchroomd		
Toebehoren voor	515042		
	bestelnr.	515051	fabrikantnr. —
	standpijp grootte 1½" werklengte 170mm totale hoogte 185mm OD ø 40mm RVS		
	bestelnr.	515052	fabrikantnr. —
	standpijp grootte 1½" werklengte 220mm totale hoogte 235mm OD ø 40mm RVS		
	bestelnr.	515053	fabrikantnr. 3210110 3210150
	standpijp grootte 1½" werklengte 260mm totale hoogte 275mm OD ø 40mm RVS		
	bestelnr.	515054	fabrikantnr. —
	standpijp grootte 1½" werklengte 310mm totale hoogte 325mm OD ø 40mm RVS		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor 515042				
	bestelnr.	515062	fabrikantnr.	—
	standpijp grootte 1½" werklengte 190mm totale hoogte 200mm OD ø 46mm messing verchroomd met filter			
	bestelnr.	515063	fabrikantnr.	—
	standpijp grootte 1½" werklengte 230mm totale hoogte 240mm OD ø 46mm messing verchroomd met filter			
	bestelnr.	515064	fabrikantnr.	—
	standpijp grootte 1½" werklengte 280mm totale hoogte 290mm OD ø 46mm messing verchroomd met filter			

standpijpen

1¼"



1

bestelnr.	515042	fabrikantnr.	3210110 3210150
omschrijving	afvoerventiel grootte 1½" werklengtemm totale hoogte 32mm OD ø 69mm messing verchroomd		
Toebehoren voor	515042		
	bestelnr.	515051	fabrikantnr. —
	standpijp grootte 1½" werklengte 170mm totale hoogte 185mm OD ø 40mm RVS		
	bestelnr.	515052	fabrikantnr. —
	standpijp grootte 1½" werklengte 220mm totale hoogte 235mm OD ø 40mm RVS		
	bestelnr.	515053	fabrikantnr. 3210110 3210150
	standpijp grootte 1½" werklengte 260mm totale hoogte 275mm OD ø 40mm RVS		
	bestelnr.	515054	fabrikantnr. —
	standpijp grootte 1½" werklengte 310mm totale hoogte 325mm OD ø 40mm RVS		
	bestelnr.	515062	fabrikantnr. —
	standpijp grootte 1½" werklengte 190mm totale hoogte 200mm OD ø 46mm messing verchroomd met filter		
	bestelnr.	515063	fabrikantnr. —
	standpijp grootte 1½" werklengte 230mm totale hoogte 240mm OD ø 46mm messing verchroomd met filter		
	bestelnr.	515064	fabrikantnr. —
	standpijp grootte 1½" werklengte 280mm totale hoogte 290mm OD ø 46mm messing verchroomd met filter		

1½"

				
1				
bestelnr.	515042	fabrikantnr.	3210110 3210150	
omschrijving	afvoerventiel grootte 1½" werklengtemm totale hoogte 32mm OD ø 69mm messing verchroomd			
Toebehoren voor	515042			
	bestelnr.	515051	fabrikantnr.	—
	standpijp grootte 1½" werklengte 170mm totale hoogte 185mm OD ø 40mm RVS			
	bestelnr.	515052	fabrikantnr.	—
	standpijp grootte 1½" werklengte 220mm totale hoogte 235mm OD ø 40mm RVS			

Toebehoren voor 515042				
	bestelnr.	515053	fabrikantnr.	3210110 3210150
	standpijp grootte 1½" werklengte 260mm totale hoogte 275mm OD ø 40mm RVS			
	bestelnr.	515054	fabrikantnr.	—
	standpijp grootte 1½" werklengte 310mm totale hoogte 325mm OD ø 40mm RVS			
	bestelnr.	515062	fabrikantnr.	—
	standpijp grootte 1½" werklengte 190mm totale hoogte 200mm OD ø 46mm messing verchroomd met filter			
	bestelnr.	515063	fabrikantnr.	—
	standpijp grootte 1½" werklengte 230mm totale hoogte 240mm OD ø 46mm messing verchroomd met filter			
	bestelnr.	515064	fabrikantnr.	—
	standpijp grootte 1½" werklengte 280mm totale hoogte 290mm OD ø 46mm messing verchroomd met filter			

1

bestelnr.	515053	fabrikantnr.	3210110 3210150
omschrijving	standpijp grootte 1½" werklengte 260mm totale hoogte 275mm OD ø 40mm RVS		
Toebehoren voor	515053		
	bestelnr.	515042	fabrikantnr. 3210110 3210150
afvoerventiel grootte 1½" werklengtemm totale hoogte 32mm OD ø 69mm messing verchroomd			



1

bestelnr.	515042	fabrikantnr.	3210110 3210150
omschrijving	afvoerventiel grootte 1½" werklengtemm totale hoogte 32mm OD ø 69mm messing verchroomd		
Toebehoren voor	515042		
	bestelnr.	515051	fabrikantnr. —
	standpijp grootte 1½" werklengte 170mm totale hoogte 185mm OD ø 40mm RVS		
	bestelnr.	515052	fabrikantnr. —
	standpijp grootte 1½" werklengte 220mm totale hoogte 235mm OD ø 40mm RVS		
	bestelnr.	515053	fabrikantnr. 3210110 3210150
	standpijp grootte 1½" werklengte 260mm totale hoogte 275mm OD ø 40mm RVS		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor 515042	
	bestelnr. 515054 fabrikantnr. — standpijp grootte 1½" werklengte 310mm totale hoogte 325mm OD ø 40mm RVS
	bestelnr. 515062 fabrikantnr. — standpijp grootte 1½" werklengte 190mm totale hoogte 200mm OD ø 46mm messing verchroomd met filter
	bestelnr. 515063 fabrikantnr. — standpijp grootte 1½" werklengte 230mm totale hoogte 240mm OD ø 46mm messing verchroomd met filter
	bestelnr. 515064 fabrikantnr. — standpijp grootte 1½" werklengte 280mm totale hoogte 290mm OD ø 46mm messing verchroomd met filter

 1	
bestelnr.	515042 fabrikantnr. 3210110 3210150
omschrijving	afvoerventiel grootte 1½" werklengtemm totale hoogte 32mm OD ø 69mm messing verchroomd
Toebehoren voor 515042	
	bestelnr. 515051 fabrikantnr. — standpijp grootte 1½" werklengte 170mm totale hoogte 185mm OD ø 40mm RVS
	bestelnr. 515052 fabrikantnr. — standpijp grootte 1½" werklengte 220mm totale hoogte 235mm OD ø 40mm RVS
	bestelnr. 515053 fabrikantnr. 3210110 3210150 standpijp grootte 1½" werklengte 260mm totale hoogte 275mm OD ø 40mm RVS
	bestelnr. 515054 fabrikantnr. — standpijp grootte 1½" werklengte 310mm totale hoogte 325mm OD ø 40mm RVS
	bestelnr. 515062 fabrikantnr. — standpijp grootte 1½" werklengte 190mm totale hoogte 200mm OD ø 46mm messing verchroomd met filter
	bestelnr. 515063 fabrikantnr. — standpijp grootte 1½" werklengte 230mm totale hoogte 240mm OD ø 46mm messing verchroomd met filter
	bestelnr. 515064 fabrikantnr. — standpijp grootte 1½" werklengte 280mm totale hoogte 290mm OD ø 46mm messing verchroomd met filter

 1	
bestelnr.	515042 fabrikantnr. 3210110 3210150
omschrijving	afvoerventiel grootte 1½" werklengtemm totale hoogte 32mm OD ø 69mm messing verchroomd
Toebehoren voor 515042	
	bestelnr. 515051 fabrikantnr. — standpijp grootte 1½" werklengte 170mm totale hoogte 185mm OD ø 40mm RVS
	bestelnr. 515052 fabrikantnr. — standpijp grootte 1½" werklengte 220mm totale hoogte 235mm OD ø 40mm RVS

Toebehoren voor 515042	
	bestelnr. 515053 fabrikantnr. 3210110 3210150 standpijp grootte 1½" werklengte 260mm totale hoogte 275mm OD ø 40mm RVS
	bestelnr. 515054 fabrikantnr. — standpijp grootte 1½" werklengte 310mm totale hoogte 325mm OD ø 40mm RVS
	bestelnr. 515062 fabrikantnr. — standpijp grootte 1½" werklengte 190mm totale hoogte 200mm OD ø 46mm messing verchroomd met filter
	bestelnr. 515063 fabrikantnr. — standpijp grootte 1½" werklengte 230mm totale hoogte 240mm OD ø 46mm messing verchroomd met filter
	bestelnr. 515064 fabrikantnr. — standpijp grootte 1½" werklengte 280mm totale hoogte 290mm OD ø 46mm messing verchroomd met filter

A

afvoersystemen en wasbakken	8
afvoerventielen	8

C

compressoren	4
--------------	---

D

dwarsstroomventilatoren	4
-------------------------	---

E

elektronische regelaars	3
-------------------------	---

H

hendelsluitingen	5
------------------	---

I

inschroefprofielen	7
insteekprofielen	7

K

koelaggregaten	4
koeldeurrubbers	7
koelingthermostaten	3
koelventilatoren	4

L

ladesloten	5
------------	---

S

schakelaars en tasters	3
snapsluitingen	6
standpijpen	9

T

thermostaten	3
--------------	---

V

ventilatoren	4
verdampers	8

W

werpsluitingen	5
wipschakelaar/drukschakelaars	3